

**HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK, KUALITAS TIDUR, DAN  
PERILAKU MAKAN TERHADAP KEJADIAN OBESITAS  
PADA REMAJA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**FIQRY HARDIANSYAH**

NIM: 70200120095

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqry Hardiansyah  
Nim : 70200120095  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 27 Januari 2002  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Gizi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok J.4 No.12  
Judul : Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur,  
dan Perilaku Makan Terhadap Kejadian  
Obesitas Pada Remaja di SMA Negeri 9  
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2024

Penyusun

**Fiqry Hardiansyah**

NIM 70200120095

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Makassar*" yang disusun oleh Fiqry Hardiansyah, NIM: 70200120095, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 12 Juli 2024  
5 Muharram 1446 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes	(.....)
Munaqisy I	: A. Syamsiah Adha, S. Gz., M. PH	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: Rimawati Aulia I.S, SKM., M. PH	(.....)


Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes  
NIP. 19621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas untuk mengharapkan Ridha Allah SWT dan juga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana kesehatan masyarakat yang berjudul “Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, Perilaku Makan Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja SMAN 9 Makassar”. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), pada Jurusan Kesehatan Masyarakat, fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang mendoakan, memberi semangat dan arahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan juhannis M.a, Ph.D Rektor Uin Alauddin Makassar dan Wakil Rektor yaitu wakil rektor 1 dalam hal ini Prof. Dr. H. Kamaluddin

2. Abunawas, M.Ag, wakil rektor 2 dalam hal ini Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A, wakil rektor 3 dalam hal ini Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd, dan wakil rektor 4 dalam hal ini Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
3. Dr. dr Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dan para wakil Dekan yaitu wakil dekan I dalam hal ini Dr.Isriany Ibrahim., S.Si.,M.Si.,Apt, wakil dekan II dalam hal ini Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS, dan wakil dekan III dalam hal ini Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep.
4. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Syarfaini SKM., M.Kes pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Rimawati Aulia Insani Sadarang SKM., M.PH pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses penulisan skripsi ini.
7. A. Syamsiah Adha S.Gz., M.PH penguji akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Prof. Dr. H. M. Dahlan M.Ag penguji agama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes, selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.

10. Para dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi-motivasi selama proses pendidikan.
11. Kepada kedua orang tua bapak Haeruddin dan Ibunda Harmiati serta semua keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan yang tak terhingga kepada peneliti.
12. Sahabat dan semua rekan seperjuangan Corvus 2020, terutama saudari pemilik nim 70200120096 yang senantiasa memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Aamiin.

Gowa, 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Fiqry Hardiansyah**

Nim: 70200120095

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	8
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	10
G. Kajian Pustaka .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Tinjauan Umum Obesitas .....	24
B. Tinjauan Aktivitas Fisik .....	40
C. Tinjauan Kualitas Tidur .....	48
D. Tinjauan Perilaku Makan .....	55
E. Tinjauan Umum Remaja .....	61
F. Kerangka Teori .....	65
G. Kerangka Konsep .....	66
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	67
A. Desain Penelitian.....	67
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	67
C. Populasi Dan Sampel .....	68
D. Instrumen Penelitian.....	70
E. Metode Pengumpulan Data .....	72
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	75
A. Gambaran Umum Sekolah .....	75
B. Hasil Penelitian .....	76
C. Pembahasan .....	84
D. Keterbatasan Penelitian.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	101

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	10
<b>Tabel 1. 2</b> Kajian Pustaka Penelitian.....	13
<b>Tabel 2. 2</b> Kategori Aktivitas Fisik.....	45
<b>Tabel 2. 3</b> Kisi - Kisi Kuesioner PSQI.....	51
<b>Tabel 3. 1</b> Penentuan Sampel .....	70
<b>Tabel 4. 1</b> Distribusi Frekuensi karakteristik Responden.....	76
<b>Tabel 4.2</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan <i>Emotional eating</i> di SMA Negeri 9 Makassar .....	77
<b>Tabel 4. 3</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan <i>Restraint eating</i> di SMA Negeri 9 Makassar .....	78
<b>Tabel 4. 4</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan <i>External eating</i> di SMA Negeri 9 Makassar .....	78
<b>Tabel 4. 5</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kualitas Tidur di SMA Negeri 9 Makassar .....	79
<b>Tabel 4. 6</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik di SMA Negeri 9 Makassar .....	79
<b>Tabel 4. 7</b> Distribusi Hubungan Perilaku Makan <i>Emotional eating</i> Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar .....	80
<b>Tabel 4. 8</b> Distribusi Hubungan Perilaku Makan <i>Restraint eating</i> Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar .....	81
<b>Tabel 4. 9</b> Distribusi Hubungan Perilaku Makan <i>External eating</i> Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar .....	82
<b>Tabel 4. 10</b> Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar .....	83
<b>Tabel 4. 11</b> Distribusi Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar .....	83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Teori.....	65
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Konsep .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Surat Etik Penelitian
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 5	Permohonan Izin Penelitian Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 9	Hasil Analisis Univariat Dan Bivariat
Lampiran 10	Master Tabel

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ws	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>Kasrah</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...   ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
آ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

#### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasi nya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasinya dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُعَمُّ : *al-haqq*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

## Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

## 7. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

## *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī rahmatillāh

### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin Wudi'a linnāsi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazrālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū Wa ta'ālā*


saw. = *sallallāhu 'alaihi Wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

- I. = Sebelum Masehi
- W = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-'Imrān/3:4
- HR = Hadis Riwayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Fiqry Hardiansyah

Nim : 70200120095

Judul : Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Makassar

---

---

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), obesitas dapat meningkatkan risiko kematian dini pada masa remaja dan menyebabkan gangguan pada masa dewasa. Pada tahun 2022, akan ada lebih dari 1 miliar orang yang mengalami obesitas di seluruh dunia, termasuk 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kebiasaan makan mempengaruhi terjadinya obesitas pada remaja di SMAN 9 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa/i kelas X dan XI SMA Negeri 9 Makassar yang berjumlah 774 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin dan diperoleh sebanyak 264 siswa sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *chi-square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara perilaku makan *emotional eating* ( $P = 1,00$ ), perilaku makan *restraint eating* ( $P = 0,116$ ), perilaku makan *external eating* ( $P = 0,084$ ), dan kualitas tidur ( $P = 0,349$ ) dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar, namun terdapat hubungan antara aktivitas fisik ( $P = 0,008$ ) dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar. Kesimpulan penelitian ini yaitu ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar. Tidak ada hubungan antara perilaku makan *emotional eating*, *restraint eating* dan *external eating*, serta kualitas tidur dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar.

**Kata kunci:** Kejadian Obesitas, Perilaku Makan, Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Gizi lebih merupakan masalah global yang harus segera ditangani. Gizi lebih umumnya didefinisikan sebagai kelebihan berat badan atau obesitas, yang dapat terjadi pada semua usia, terutama pada masa remaja. Remaja yang mengalami kelebihan berat badan memiliki kemungkinan 80% untuk mengalami kelebihan berat badan saat dewasa. Masa remaja merupakan salah satu periode penting karena terjadi perkembangan dan pertumbuhan fisik yang sangat cepat, sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi dan semakin cepat, yang dapat mendorong terjadinya obesitas (Ulil et al., 2022).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), obesitas dapat meningkatkan risiko kematian dini pada anak-anak dan menyebabkan gangguan pada masa dewasa. Masalah kesehatan saat ini tidak hanya terbatas pada kelaparan, tetapi juga masalah kesehatan yang disebabkan oleh kelebihan gizi yang menimbulkan beban ganda, yaitu obesitas. Banyaknya tantangan yang muncul dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup remaja (Ulil et al., 2022). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dari setiap sepuluh remaja di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan. Selain itu, diperkirakan 42 juta anak di

bawah usia lima tahun mengalami obesitas, dengan 35 juta di antaranya berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia (Wansyaputri et al., 2021).

Obesitas telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia selama 50 tahun terakhir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi obesitas di kalangan anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun telah meningkat dari 0,8% pada tahun 1975 menjadi 6,8% pada tahun 2016 (Antika et al., 2022). Kemudian menurut (WHO) pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami obesitas, 650 juta pada orang dewasa, 340 pada juta remaja, dan 39 juta pada anak-anak, jumlah tersebut akan terus bertambah dan diperkirakan 167 juta jiwa akan mengalami masalah kesehatan akibat obesitas (Gharrieni et al., 2023).

Di Indonesia, prevalensi obesitas pada remaja juga mengalami peningkatan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16 % pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5 % pada remaja usia 16-18 tahun. Prevalensi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2013 yang menunjukkan bahwa prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 10,8 % pada remaja usia 13-15 tahun dan 7,3 % pada remaja usia 16-18 tahun (Riskesdas, 2018). Obesitas pada remaja berpotensi berkontribusi

terhadap perkembangan penyakit degeneratif di kemudian hari, termasuk diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, kanker, hipertensi, dan obesitas itu sendiri. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat dari 25,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018, atau meningkat 8,3%. Menurut penelitian Hidayatullah & Pratama, (2019), terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi pada remaja usia 15-19 tahun di wilayah desa Dayan Peken, remaja yang mengalami obesitas berpeluang 7,6 kali lebih tinggi untuk terkena hipertensi.

Menurut data Riskesdas 2018, 19,1% penduduk Sulawesi Selatan mengalami obesitas. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi obesitas adalah 2,7% pada kelompok umur 16-18 tahun dan 4,1% pada kelompok umur 13-15 tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi obesitas pada remaja usia 16-18 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 10,5%, dengan 2,7% dan 7,8% penduduk mengalami obesitas (Riskesdas 2018). Berdasarkan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kota Pare-pare menempati urutan pertama pada tahun 2018 dengan prevalensi obesitas sebesar 6,08% pada remaja usia 16-18 tahun. Luwu Utara berada di urutan kedua dengan angka kejadian obesitas sebesar 5,60%, diikuti oleh Takalar di urutan ketiga. Namun, Kota

Makassar mengungguli Sulawesi Selatan dalam hal prevalensi obesitas, berada di urutan keenam dengan 3,44% (Risikesdas, 2018).

Banyak penyebab yang dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal, yang berkontribusi terhadap prevalensi obesitas, terutama di lingkungan perkotaan. Usia dan jenis kelamin merupakan karakteristik eksternal yang tidak dapat diubah, seperti halnya DNA. Di sisi lain, variabel internal seperti pola tidur, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan dapat diubah. Lingkungan dan dukungan keluarga adalah contoh variabel eksternal (Masdarwati et al., 2022).

Selain tingkat metabolisme, aktivitas fisik merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi konsumsi energi tubuh. Sebanyak 18 (38,8%) remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Medan, mengalami obesitas dengan kategori aktivitas fisik yang rendah, berdasarkan penelitian Sembiring dkk., (2022). Enam orang (42,9%) mengalami obesitas di antara remaja yang melakukan aktivitas fisik tingkat tinggi. Ada hubungan antara aktivitas fisik dan obesitas pada remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Medan, karena remaja yang kurang aktif lebih cenderung mengalami obesitas. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lariwu (2017) yang mengatakan tingkat obesitas di

kalangan siswa sekolah menengah pertama di Kota Tomohon berkorelasi dengan tingkat aktivitas fisik.

Terlepas dari variabel aktivitas fisik, kualitas tidur yang tidak memadai juga dapat menjadi faktor risiko kelebihan gizi selama masa remaja. Berkurangnya kadar ghrelin dan penurunan kadar leptin berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk, yang meningkatkan nafsu makan (Simpatik et al., 2023). Menurut penelitian Simpatik et al., (2023) terdapat korelasi yang signifikan ( $p < 0,05$ ) antara kelebihan gizi dan kualitas tidur. Komponen kuesioner kualitas tidur yang menunjukkan adanya masalah tidur pada partisipan-yaitu, durasi tidur yang tidak mencukupi yang menyebabkan kantuk saat beraktivitas di siang hari pada bulan sebelumnya-berhubungan dengan hubungan dalam penelitian ini. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian dilakukan oleh Yusnira, (2021) yang menemukan adanya hubungan antara kelebihan gizi dan kualitas tidur yang buruk.

Kebiasaan makan individu juga berperan dalam prevalensi obesitas. Penelitian sebelumnya oleh Supiati et al., (2016) elah menunjukkan korelasi yang kuat antara kebiasaan makan dan prevalensi obesitas. Remaja yang mengikuti pola makan sehat memiliki kemungkinan 8,3 kali lebih besar untuk terhindar dari obesitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhima et al., (2023) yang menunjukkan

terdapat hubungan antara perilaku makan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada remaja, diketahui 43 responden (72,7%) mengalami kelebihan berat badan dengan perilaku makan yang kurang baik. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliannisaa et al., (2023) yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara perilaku makan (emotional eating) dengan kejadian obesitas.

Terjadinya obesitas pada remaja mungkin berkorelasi dengan aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kebiasaan makan, menurut sejumlah penelitian sebelumnya. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai kemungkinan hubungan antara kebiasaan makan dan prevalensi obesitas pada remaja dengan menggunakan tiga teori perilaku makan. Penelitian ini akan menyelidiki, antara lain, hubungan penting antara perilaku makan dan terjadinya obesitas pada remaja dengan memeriksa semua teori perilaku makan yang relevan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana hubungan perilaku makan, kualitas tidur, dan tingkat aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan

aktivitas fisik, kualitas tidur, dan perilaku makan terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik, kualitas tidur, dan perilaku makan terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar.

#### 2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

b) Untuk mengetahui hubungan kualitas tidur terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

c) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan *emotional eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

d) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan *restraint eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

e) Untuk mengetahui hubungan perilaku makan *external eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

a) Manfaat ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca, menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan informasi.

b) Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan institusi, khususnya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, dengan menambah referensi dan menjadi masukan.

c) Bagi Lokasi Penelitian

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kejadian obesitas di lingkungan pendidikan, terutama untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa. Agar sekolah dapat menerapkan pencegahan dini sebagai intervensi sektor non-kesehatan dan mendapatkan status kesehatan remaja sebaik mungkin.

#### **E. Hipotesis**

1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

- a) Ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

- b) Ada hubungan antara kualitas tidur terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.
- c) Ada hubungan antara perilaku makan *emotional eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.
- d) Ada hubungan antara perilaku makan *restraint eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.
- e) Ada hubungan antara perilaku makan *external eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.

## 2. Hipotesis Nol

- a) Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.
- b) Tidak ada hubungan antara kualitas tidur terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar.
- c) Tidak ada hubungan antara perilaku makan *Emotional eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar
- d) Tidak ada hubungan antara perilaku makan *Restraint eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar
- e) Tidak ada hubungan antara perilaku makan *External eating* terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMAN 9 Kota Makassar

**F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

**Tabel 1. 1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala Ukur
Obesitas	Obesitas merupakan penyakit yang diakibatkan oleh penumpukan lemak berlebih sehingga dapat mengganggu keseimbangan metabolisme dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan yang ditandai dengan $IMT > 25,1 \text{ kg/m}^2$	IMT berdasarkan Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB)	- Timbangan berat badan - <i>Microtoise</i>	$IMT = (BB \text{ (Kg)}) / (TB \text{ (m)} \times TB \text{ (m)})$	- $IMT < 25$ Tidak obesitas - $IMT \geq 25,1$ Obesitas (P2PTM Kemenkes RI, 2021)	Ordinal
Aktivitas Fisik	Aktivitas fisik yang dilakukan oleh responden baik itu	Jenis dan waktu pelaksanaan aktivitas fisik	<i>Global Physical Activity</i>	Kuesioner	Kurang: $< 600 \text{ MET}$ Sedang: $3000 > \text{MET} \geq 600$	Ordinal

	aktivitas berat ataupun ringan yang melibatkan pergerakan kerja otot yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam seminggu.		<i>Questionnaire (GPAQ)</i>		Tinggi: MET > 3000 (WHO, 2012)	
Kualitas Tidur	Kualitas tidur merupakan kondisi baik atau buruknya perilaku tidur dari responden dalam satu bulan terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas tidur subjektif</li> <li>2. Latensi tidur</li> <li>3. Durasi tidur</li> <li>4. Efisiensi tidur</li> <li>5. Gangguan tidur</li> <li>6. Penggunaan obat</li> <li>7. Disfungsi siang hari</li> </ol>	<i>Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)</i>	Kuesioner	<p>Keseluruhan dari parameter tersebut berkisar 0-21 (masing-masing memiliki nilai skor 0-3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor <math>\leq</math> 5 berarti kualitas tidur baik</li> <li>- Skor &gt; 5 berarti kualitas tidur buruk (Kemenkes, 2014)</li> </ul>	Ordinal
Perilaku Makan	Perilaku makan merupakan perilaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Emotional eating</i></li> </ol>	<i>Dutch Eating Behavior</i>	Kuesioner	Keseluruhan pertanyaan	Interval

	<p>makan responden terhadap kognitif, emosional pada saat ingin mengonsumsi makanan.</p>	<p>2. Eksternal eating 3. <i>Restraint eating</i></p>	<p><i>Questionnaire (DEBQ)</i></p>	<p>berjumlah 28 dengan masing-masing memiliki nilai skor 1-5</p> <p><i>Emotional eating:</i> Dominan apabila skor <math>\geq 19</math> Tidak dominan apabila skor <math>&lt; 19</math></p> <p><i>Restraint eating:</i> Dominan apabila skor <math>\geq 21</math> Tidak dominan apabila skor <math>&lt; 21</math></p> <p><i>External eating:</i> Dominan apabila skor <math>\geq 28</math> Tidak dominan apabila skor <math>&lt; 28</math></p>	
--	--	---	------------------------------------	---	--

### G. Kajian Pustaka

**Tabel 1. 2 Kajian Pustaka Penelitian**

No	Judul, Nama, Tahun	Metodologi			Hasil
		Jenis Penelitian	Variabel	Instrumen	
1.	<p>Hubungan Asupan Energi, Kualitas Tidur, Dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Overweight di SMKN 1 Bangkinang</p> <p>(Yusnira &amp; Lestari, 2021)</p>	<p>Rancangan penelitian merupakan pedoman yang disusun secara sistematis dan logis, desain yang digunakan adalah cross sectional.</p>	<p>Variabel dependen: Overweight</p> <p>Variabel independen: asupan energy, kualitas tidur dan aktivitas fisik</p>	<p>kuesioner</p>	<p>Prevalensi kegemukan menunjukkan bahwa 65.5% responden mengalami overweight. Proporsi overweight lebih banyak terjadi pada responden yang mengkonsumsi asupan energi berlebih (81.2%). Ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan kejadian overweight (<math>p=0,001</math>). Untuk kualitas tidur proporsi overweight lebih banyak terjadi pada siswa yang kualitas</p>

					tidurnya buruk (74.3%). Ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kejadian overweight ( $p=0,024$ ). Dan proporsi overweight lebih banyak terjadi pada responden yang melakukan aktivitas fisik ringan (75.9%).
2.	Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Meda	Cross sectional dengan teknik stratified random sampling	Variabel dependen: Obesitas Variabel independen: Aktivitas Fisik	<i>google form</i> dan penyebaran kuesioner secara langsung	Hasil univariat menunjukkan aktivitas fisik rendah sebanyak 47 orang (40,9%) dan obesitas 31 orang (27,0%). Hasil bivariat menunjukkan bahwa hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja diperoleh nilai <i>p-value</i> 0,021.

	(Sembiring et al., 2022)				Kesimpulannya ada hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Medan.
3.	Hubungan <i>Emotional eating</i> dan Pola Konsumsi Makan dengan Obesitas pada Mahasiswa Tingkat Akhir 2023 (Auliannisaa et al., 2023)	Observasional analitik merupakan jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan pendekatan <i>case control</i> .	Variabel independen: <i>emotional eanting</i> dan pola konsumsi Variabel dependen: obesitas	Instrumen yang digunakan adalah kuesioner karakteristik responden, <i>Dutch Eating Behavior Questionnaire</i> (DEBQ) serta <i>Food Frequency Questionnaire</i> (FFQ).	Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara <i>emotional eating</i> dengan obesitas ( $p=0,501$ ) serta terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pola konsumsi makan dengan obesitas ( $p=0,022$ ) dengan nilai OR = 4,8

					artinya mahasiswa yang dominan mengonsumsi makanan obesogenik memiliki risiko obesitas 4,8 kali lebih besar jika dibandingkan dengan mahasiswa yang dominan mengonsumsi sayur dan buah.
4.	Hubungan Perilaku Makan Terhadap Imt (Indeks Massa Tubuh) Pada Remaja (Azhima Rahmatika Samsi et al., 2023)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi dan pendekatan cross sectional	Variabel dependen: IMT (Indeks Massa Tubuh) Variabel dependen: perilaku makan	instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner Prasiwi (2012) yang diadaptasi kuesioner penelitian Hidayati (2009)	Hasil perhitungan uji Chi-Square menunjukkan ada hubungan bermakna antaraperilaku makan terhadap berat badan berlebih pada remaja $p\text{-value}=0,003$ ( $p<0.05$ ). Didapatkan juga 52,5% (84 responden) mengalami perilaku

					makan yang buruk, sedangkan untuk hasil dari perhitungan IMT didapatkan 40% (64 responden) mengalami berat badan berlebih.
5.	<p>Hubungan Kualitas Tidur, Tingkat Stres, dan Konsumsi Junk Food dengan Gizi Lebih pada Remaja As-Syafi'iyah 02 Jatiwaringin</p> <p>(Simpatik et al., 2023)</p>	<p>Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>Variabel dependen: Gizi Lebih</p> <p>Variabel independen: Kualitas tidur, tingkat stress, dan konsumsi junk food.</p>	<p>instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan injak digital yang telah dikalibrasi, microtoise, tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, formulir kuesioner PSQI (<i>Pittsburgh Sleep Quality Index</i>), form kuesioner PSS (<i>Perceived Stress Scale</i>), dan form SQ-FFQ (<i>Semi</i></p>	<p>Hampir separuh responden mengalami gizi lebih, yakni 34, 4% overweight dan 14% obesitas. Sebagian besar responden (83,9%) memiliki kualitas tidur buruk. Sebanyak 63,4% mengalami stress tingkat sedang. Responden yang sering mengonsumsi junk food 87,1%. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa kualitas tidur, frekuensi konsumsi</p>

				<p><i>Quantitative Food Frequency Questionnaire</i>). Data berat badan, tinggi badan, dan usia diolah menjadi indeks IMT/U yang mencerminkan status gizi responden.</p>	<p>junk food, serta persen kontribusi asupan energi dan lemak dari konsumsi junk food berhubungan dengan gizi lebih pada remaja SMAI As-Syafi'iyah 02 Jatiwaringin dengan p value <math>\leq 0,005</math></p>
6.	<p>Hubungan beberapa faktor dengan kejadian obesitas remaja di Palembang (Mardiana et al., 2022)</p>	<p>Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif Analitik dengan rancangan penelitian <i>case control</i>.</p>	<p>Variabel dependen: Obesitas Variabel dependen: asupan zat gizi makro, frekuensi konsumsi, dan aktivitas fisik.</p>	<p>Instrumen yang digunakan yaitu wawancara langsung menggunakan alat bantu kuesioner dan form semi FFQ. Dan juga menggunakan timbangan dan microtoise serta instrumen kuesioner yang diadopsi dari metode <i>Metabolic Energy Turnover (MET)</i> data aktivitas</p>	<p>Asupan Energi, Lemak, Karbohidrat, konsumsi dan aktivitas fisik berhubungan dengan kejadian obesitas, dengan p value <math>&lt; 0,05</math>, kecuali asupan Protein p value <math>&gt; 0,05</math>.</p>

				fisik akan menunjukkan hasil aktivitas sedang dan aktivitas berat.	
7.	Pengaruh Aktivitas Fisik dan Sedentary Perilaku Kegemukan dan Obesitas diantaranya Anak Laki-Laki Mungkin Berbeda dengan Anak Perempuan di Tiongkok: Studi Kelompok Terbuka (Mo et al., 2022)	Desain studi dan peserta CHNS adalah studi kohort terbuka yang dimulai pada tahun 1989 dan ditindaklanjuti hingga tahun 2019. CHNS menggunakan proses cluster acak multistage untuk mengambil sampel survei yang dikelompokkan berdasarkan pendapatan dengan probabilitas yang sebanding dengan ukuran di masing-masing provinsi di Tiongkok yang	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak Variabel independen dalam penelitian ini mencakup aktivitas fisik, waktu menetap, usia, jenis kelamin, indeks perkotaan, pendapatan	Menggunakan data CHNS dan pengukuran indeks massa tubuh (BMI) untuk mengukur kelebihan berat badan	Dampak perilaku menetap dan aktivitas fisik berat hanya signifikan pada anak perempuan. Aktivitas fisik yang kuat menurunkan risiko kelebihan berat badan dan obesitas sebesar 63% (OR: 0.37; 95% CI: 0.20, 0.67) di kalangan anak perempuan usia 6–11 tahun dan sebesar 54% (OR: 0.46; 95% CI: 0.25, 0.85) di kalangan anak perempuan usia 12–18 tahun. Nilai jam duduk yang tinggi meningkatkan risiko

		disurvei. Desain survei dilaporkan secara rinci di tempat lain	rata-rata rumah tangga, dan total asupan energi		sebesar 96% (OR: 1.96; 95% CI: 1.09, 3.54) di antara anak perempuan berusia 12–18 tahun. Tidak ada dampak yang signifikan pada anak laki-laki.
8.	Hubungan antara faktor gaya hidup, psikososial dan obesitas di kalangan remaja perempuan di Taiwan (Liu et al., 2023)	Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan desain cross-sectional.	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status obesitas pada remaja perempuan Variabel independen meliputi faktor demografis, persepsi berat badan, faktor terkait gaya hidup, frekuensi makan, tingkat	Kuesioner wawancara	Perkiraan berat badan yang berlebihan berkorelasi negatif dengan kelebihan berat badan pada remaja putri. Usia menarche berkorelasi negatif dengan risiko kelebihan berat badan. Remaja yang tidur >7 jam malam akhir pekan cenderung tidak mengalami kelebihan berat badan. Makan lebih banyak keju, ikan, makanan laut, dan jeroan berkorelasi

			stres, tingkat aktivitas fisik, dan kebiasaan makan.		negatif dengan risiko obesitas. Remaja perempuan lebih mungkin mengalami kelebihan berat badan jika mereka makan makan malam yang disiapkan oleh keluarga dan mengalami lebih banyak gangguan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya.
9.	Perilaku makan anak: Perbandingan antara anak normal, kelebihan berat badan, dan obesitas (Kimin et al., 2022)	Sebuah studi cross-sectional yang melibatkan 484 anak usia 6-12 tahun dilakukan di Kota Kinabalu, yang merupakan kawasan perkotaan berkembang di Sabah. Anak-anak tersebut direkrut dari lima sekolah dasar	Variabel dependen yaitu obesitas Variabel independen yaitu perilaku makan	Pengukuran antropometri, dan <i>Children Eating Behavior Questionnaires (CEBQ)</i> .	Prevalensi obesitas pada anak usia 6-12 tahun adalah 13,2%. Skor rata-rata subskala 'Pendekatan Makanan' dari CEBQ menunjukkan skor rata-rata yang lebih tinggi pada kelompok kelebihan berat badan dan obesitas dibandingkan dengan

		yang dipilih berdasarkan metode multistage stratified dan convenience sampling.			skor rata-rata pada kelompok berat badan normal. Skor rata-rata subskala Penghindaran Makanan menunjukkan skor rata-rata yang lebih rendah pada kelompok kelebihan berat badan dan obesitas dibandingkan dengan skor rata-rata pada kelompok berat badan normal.
10.	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Obesitas Pada Karyawan Rsd Kepahiang Bengkulu (Salsabila, 2023)	Penelitian ini yaitu menggunakan cross-sectional dengan pendekatan studi analitik.	Variabel dependen yaitu obesitas Variabel independen yaitu Kualitas tidur	<i>Wawancara kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)</i> dan pengukuran antropometri	Dalam studi ini diperoleh hasil yaitu kualitas tidur dari 126 orang (70%) termasuk buruk sedangkan 124 orang (68,9%) tergolong obesitas. Dari penelitian ini dapat

					<p>disimpulkan bahwa terdapat 105 (83,3%) responden dengan kualitas tidur yang buruk mengalami obesitas. Hasil penelitian diperoleh terdapat hubungan yang berarti pada kualitas tidur dan obesitas pada karyawan Rumah Sakit Daerah Kepahiang Bengkulu secara statistik dengan <math>p &lt; 0,0001</math>, serta bermakna juga secara epidemiologi dengan angka prevalence ratio sebesar 1,53.</p>
--	--	--	--	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Obesitas*

##### 1. Definisi Obesitas

Kegemukan, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, disebabkan oleh obesitas, yaitu kelebihan lemak tubuh yang menumpuk dan tertimbun di jaringan tubuh (WHO, 2021). Anak-anak yang kelebihan berat badan biasanya akan menjadi remaja yang obesitas, yang kemungkinan besar akan tetap mengalami obesitas saat dewasa dan memiliki risiko morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Pola makan yang sehat menjaga kesehatan, sementara pola makan yang tidak memadai membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. Sistem neuroendokrin, yang bereaksi terhadap sinyal yang dihasilkan dalam jaringan adiposa, mengatur berapa banyak makanan yang dikonsumsi.

Status gizi ditentukan oleh kondisi kesehatan, aktivitas fisik, ketersediaan makanan, dan susunan genetik seseorang. Penilaian status gizi merupakan komponen penting dari penilaian klinis umum, yang juga melibatkan riwayat diet, pemeriksaan klinis, dan berbagai tes biokimia dan hematologi, karena kebutuhan gizi bervariasi sepanjang siklus hidup (Arundhana & Masnar, 2021). WHO menyatakan bahwa obesitas adalah salah satu sisi dari berat badan ganda. Berat badan dan kelebihan berat badan didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang

tidak normal atau parah yang menimbulkan risiko bagi kesehatan seseorang (WHO, 2021).

Meskipun obesitas dan kelebihan berat badan bukanlah hal yang sama, keduanya menunjukkan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat Indeks Massa Tubuh (IMT) yang lebih tinggi dari normal. Ketidakseimbangan di mana energi dari asupan makanan melebihi energi yang dibutuhkan oleh tubuh juga dapat menyebabkan obesitas (Sumarni & Bangkele, 2023).

## 2. Faktor Umum Obesitas

Ekonomi, teknologi, psicobiologia (seperti yang dijelaskan dalam buku William T. O'Donohue dan Moore), genetika, kerusakan otak, terlalu banyak makan, tidak aktif (kurang olahraga atau aktivitas fisik), emosi, dan variabel lingkungan adalah penyebab umum obesitas (Welis & Rifki, n.d.2013).

### a. Status Ekonomi

Prevalensi obesitas dan kelebihan berat badan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan orang tua dan pendapatan keluarga. Setiap orang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda dengan orang lain. Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi sikap orang terhadap objek tertentu, yang berarti bahwa perbedaan dalam status sosial ekonomi seseorang sering kali menyebabkan kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam persepsi orang. Pendapatan bulanan dan

tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan status sosial ekonomi. Orang dengan kelas sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Secara alami, dalam situasi ini, tinggi rendahnya status sosial ekonomi orang tua mempengaruhi kemampuan mereka untuk memilih makanan bergizi, mendorong anak-anak mereka untuk berolahraga secara teratur, dan menanamkan kebiasaan gaya hidup sehat untuk mencegah obesitas pada anak, yang dapat membahayakan kesehatan orang dewasa.

Diharapkan orang tua yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi dapat memanfaatkan keahlian mereka dalam membantu anak-anak mereka mengikuti pola makan dan olahraga yang baik, memberikan uang saku yang sesuai, dan secara konsisten mencontohkan gaya hidup sehat melalui pilihan makanan dan aktivitas. Diharapkan bahwa mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya obesitas dan pada akhirnya dapat memberikan pola makan yang seimbang kepada anak-anak mereka (Darmawan et al., 2022)

b. Faktor Teknologi

Kehidupan sehari-hari manusia secara langsung dipengaruhi oleh terobosan teknologi. Mesin adalah bagian integral dari semua pekerjaan dan aktivitas manusia. Pada

kenyataannya, keberadaan teknologi selalu membuat sebagian besar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi secara langsung membuat semua pekerjaan manusia menjadi lebih sederhana dan cepat untuk dilakukan. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat manusia semakin jarang bergerak. Menurut ilmu gerak, kemajuan teknologi sebenarnya menyebabkan orang menjadi kurang energik atau lesu. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan pun muncul sebagai akibatnya. Pertama, obesitas, radang sendi, tekanan darah tinggi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya (Mustafa, 2020).

### c. Faktor Lingkungan

Risiko obesitas secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Keputusan kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan makanan sehat, sistem sekolah, pekerjaan, media, uang, dan lingkungan. Sangat penting untuk menyediakan layanan yang memungkinkan orang untuk membuat pilihan makanan sehat dan mendorong lingkungan yang mendorong latihan fisik. Berat badan juga dapat dipengaruhi oleh variabel lingkungan pada tahun-tahun awal kehidupan, bahkan sebelum lahir.

Aktivitas fisik, kualitas gizi, dan faktor lingkungan dianggap sebagai indikator independen dari risiko obesitas. Orang-orang

yang secara teratur berjalan kaki, tinggal di taman atau pekarangan yang terawat dengan baik dengan ruang untuk berolahraga, dan tinggal jauh dari toko kelontong, taman, kafe, pinggir jalan, dan monumen, memiliki tingkat obesitas yang lebih rendah secara keseluruhan. Sebaliknya, di lokasi yang memiliki gangguan fisik, kualitas trotoar yang buruk, dekat dengan bar, toko minuman keras, makanan cepat saji, dan toko swalayan, serta adanya sampah, limbah, dan coretan, BMI yang lebih tinggi dikaitkan dengan insiden obesitas yang lebih tinggi (Schwartz et al., 2017)

#### d. Faktor Genetik

Usia adalah faktor keturunan utama yang berkontribusi terhadap obesitas. Ketika pengeluaran energi dan asupan kalori tubuh tidak seimbang, kelebihan lemak menumpuk di dalam tubuh, yang menyebabkan obesitas, yang sering kali mengakibatkan masalah kesehatan. Laju metabolisme menurun seiring bertambahnya usia. Metabolisme sel-sel tubuh melambat 4% setiap sepuluh tahun setelah usia 25 tahun, dan pada wanita, tingkat metabolisme mulai menurun saat mereka mendekati masa menopause, yang berarti lebih sedikit kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan.

Kejadian obesitas sentral dan usia berkorelasi secara signifikan. Ketidakseimbangan hormon dan kurangnya aktivitas

dapat menyebabkan obesitas dan obesitas sentral pada lansia, yang menyebabkan tubuh menyimpan lemak. Namun, seiring bertambahnya usia, komposisi tubuh mereka juga berubah. Secara khusus, massa tubuh tanpa lemak mereka akan menurun, mengakibatkan penurunan berat badan, tetapi terjadi peningkatan lemak tubuh. Penurunan metabolisme basal yang berkaitan dengan penuaan juga dapat berdampak pada penurunan berat badan karena orang yang lebih tua makan lebih sedikit karena mereka merasa kenyang lebih lama.

Jenis kelamin adalah masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan. Obesitas lebih banyak menyerang wanita daripada pria. Ini karena metabolisme wanita lebih lambat daripada pria. Tingkat metabolisme basal wanita, atau tingkat metabolisme mereka saat istirahat, 10% lebih rendah daripada pria. Akibatnya, pria cenderung mengubah lebih banyak makanan menjadi otot dan cadangan energi yang dapat digunakan, sedangkan wanita lebih suka mengubah lebih banyak makanan menjadi lemak. Selain itu, wanita tidak berotot seperti pria. Otot memiliki lebih sedikit kesempatan untuk membakar lemak karena otot membakar lemak lebih banyak daripada jenis sel lainnya. Salah satu faktor keturunan yang secara signifikan berkontribusi terhadap prevalensi obesitas pada anak adalah kegemukan pada orang tua. Aktivitas fisik,

lingkar pinggang, BMI, dan kenaikan berat badan semuanya berkorelasi dengan variabel genetik. Kemungkinan anak mengalami kelebihan berat badan adalah 40-50% jika ibu dan/atau ayah mengalami kelebihan berat badan. Kemungkinan orang tua yang mengalami obesitas mempengaruhi anak mereka adalah 70-80%. Salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap kenaikan berat badan adalah genetik.

Terdapat banyak gen yang meningkatkan risiko obesitas, menurut data dari berbagai penelitian genetik. Selain itu, terdapat pertemuan antara variabel genetik, peningkatan konsumsi makanan padat, dan penurunan aktivitas fisik. Mutasi gen penyebab obesitas telah ditemukan melalui penelitian genetik terbaru. Berat badan dan adipositas tubuh manusia diduga dipengaruhi oleh berbagai macam gen.

Mekanisme biologis yang mengatur nafsu makan, rasa kenyang, dan preferensi makanan serta frekuensi makan adalah bagian dari pengaturan asupan makanan. Melalui mediator leptin dan sinyal transduksi lainnya, sistem saraf pusat mendapat informasi tentang jumlah dan aktivitas penyimpanan energi, terutama dalam jaringan lemak. Tampaknya modulator yang paling signifikan dari keseimbangan energi tubuh adalah jalur leptin. Obesitas diakibatkan oleh mutasi pada gen yang mengkode leptin dan sinyal transduksinya, yang mengubah

kontrol nafsu makan. Secara genetik, setelah kenaikan berat badan 7-8 kg, kadar leptin pada orang langsing akan meningkat dan menjadi cukup untuk menghentikan kenaikan berat badan. Jika berat badan seseorang bertambah melebihi ambang batas ini, hormon tersebut tidak dapat masuk ke dalam aliran darah atau terjadi mutasi pada satu atau beberapa langkah jalur kerja leptin, sehingga tubuh tidak dapat merespons leptin (Saraswati et al., 2021)

e. Perilaku dan Kebiasaan Makan Berlebih

Kebiasaan makan juga berdampak pada obesitas. Risiko obesitas meningkat dengan makan di malam hari. Selain itu, kebiasaan makan di malam hari biasanya dikaitkan dengan berkurangnya nafsu makan di pagi hari dan insomnia. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa tidak semua orang yang kelebihan berat badan akan makan lebih banyak. Menurut penelitian tertentu, beberapa orang yang mengalami obesitas makan dalam jumlah yang sama dengan orang yang langsing. Berat badan seseorang juga dipengaruhi oleh makan berlebihan.

Islam mungkin menganggap obesitas sebagai akibat dari makan berlebihan sebagai kebiasaan buruk. Umat Islam dianjurkan oleh Islam untuk menjaga keseimbangan gaya hidup yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Dalam semua aspek kehidupan, termasuk kebiasaan makan, jagalah

keseimbangan dan kesederhanaan.

f. Faktor Hormon

Ada beberapa hormon, termasuk peptida usus, kortisol, insulin, dan leptin. Adiposit membuat leptin, sitokin yang berfungsi melalui aktivasi reseptor hipotalamus dan menyerupai polipeptida. Jumlah makanan yang dikonsumsi akan berkurang setelah menerima suntikan leptin. Insulin adalah hormon anabolik yang secara langsung terkait dengan kemampuan sel lemak untuk menyimpan dan menggunakan energi. Glukokortikoid, kortisol membantu glukoneogenesis hati, proteolisis, dan mobilisasi asam lemak dari trigliserida.

g. Pendidikan

Pengetahuan dan pendidikan saling berkaitan, dan keduanya berdampak pada pilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Status gizi seseorang akan membaik seiring dengan meningkatnya pendidikan. Hal ini disebabkan karena orang yang berpendidikan biasanya lebih mudah menerima informasi gizi.

### **3. Obesitas Pada Remaja**

Remaja adalah kelompok orang yang sering kali berisiko mengalami masalah gizi. Terutama pada masa remaja awal, yang didefinisikan sebagai usia 12 hingga 17 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dibandingkan dengan kelompok usia sebelumnya, remaja

tumbuh dan berkembang lebih cepat. Remaja yang mengalami kekurangan gizi dapat menderita gizi lebih dan gizi kurang. Namun, persentase gizi lebih, seperti obesitas, pada remaja berusia antara 15 dan 19 tahun cenderung lebih tinggi daripada persentase gizi kurang. Faktor perilaku dan risiko utama yang menyebabkan obesitas adalah pola makan yang tidak sehat atau nutrisi yang tidak memadai, tidak terpenuhinya serat dari buah dan sayuran, perilaku yang sering tidak efektif seperti merokok, dan kurang olahraga (Fauzan et al., 2023)

Jika seorang anak memiliki lebih banyak energi daripada yang mereka butuhkan, energi tersebut akan diubah menjadi lemak tubuh. Jika lemak tubuh tersebut tidak digunakan sebagai energi, maka akan terjadi penimbunan lemak, dan jika proses ini terus berulang, maka anak akan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas memiliki konsekuensi menyebabkan munculnya berbagai penyakit, antara lain diabetes, jantung, stroke, dan hipertensi. Karena akan menetap hingga dewasa, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan anak sekolah sangat memprihatinkan. Salah satu hal yang berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas adalah kurangnya kesadaran tentang nutrisi. Tujuan dari pendidikan gizi, yang diajarkan kepada remaja di sekolah, adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi agar dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan tingkat aktivitas fisik, yang pada akhirnya mengarah pada kesehatan yang lebih baik (Fauzan et al., 2023).

Perubahan komposisi tubuh yang terjadi selama masa pubertas tampaknya mendukung perkembangan obesitas pada anak laki-laki dan memperburuk keadaan pada anak perempuan. Obesitas pada masa kanak-kanak berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan obesitas pada masa remaja, dewasa, dan usia lanjut, serta perkembangan gangguan di kemudian hari. Remaja pria dan wanita mengalami perubahan yang sangat beragam dalam komposisi tubuh mereka selama masa pertumbuhan pubertas pada masa remaja. Hingga usia 17 tahun, perempuan mengalami peningkatan persentase lemak tubuh secara alami. Setelah usia 13 tahun, persentase lemak tubuh laki-laki mulai menurun, dan mencapai minimum pada usia 15 tahun. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki membangun massa tubuh tanpa lemak lebih cepat dan ekstensif, sebuah proses yang berlangsung hingga usia 19 tahun. Sekitar usia 15 tahun, pertumbuhan dan perkembangan LBM yang cepat pada remaja wanita akan berakhir (Fauzan et al., 2023).

Remaja laki-laki dan orang dewasa membutuhkan lebih banyak kalori dan protein karena pengeluaran energi pada anak laki-laki dan perempuan prapubertas hampir sama, dan lebih banyak pada anak laki-laki selama masa pubertas dibandingkan perempuan (Fauzan et al., 2023).

Ketika seorang anak mengalami obesitas, harga diri, keterampilan sosial, serta kesehatan fisik dan mentalnya akan terganggu. Penurunan

prestasi akademik di bawah standar dan kualitas hidup yang buruk adalah buktinya. Obesitas pada masa kanak-kanak atau remaja meningkatkan risiko terkena masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Hal ini menekankan betapa pentingnya pengendalian dan pencegahan obesitas. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi faktor risiko obesitas, seperti pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas, untuk mencegah penyakit ini (Dhani & Yamasari, 2014).

Seiring bertambahnya usia, pola makan mereka menjadi lebih tidak menentu dan mereka biasanya melewatkan waktu makan di rumah, termasuk sarapan. Beberapa kebiasaan pola makan termasuk ngemil, mengonsumsi makanan berenergi tinggi, makan makanan cepat saji yang miskin zat besi, kalsium, riboflavin, vitamin A, asam folat, dan serat, dan menggunakan produk tanah yang kurang bermanfaat. Remaja memiliki kecenderungan untuk menikmati makanan ringan siap saji secara berlebihan seperti keripik dan makanan lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh iklan di TV, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Penerimaan makanan yang ekstrem mendorong pertumbuhan berat badan, terutama dalam kasus diet tinggi lemak.

Makanan yang murah, panas, banyak mengandung lemak atau gula (karbohidrat langsung), atau makanan penutup memiliki kepadatan energi yang tinggi. Berat badan seseorang bertambah ketika tubuh mereka menyimpan energi ekstra sebagai lemak dan mereka menelan lebih banyak kalori daripada yang mereka bakar selama pencernaan.

Seseorang menjadi lebih buger ketika asupan kalori mereka lebih sedikit daripada pengeluaran kalori. Kadar glukosa yang meningkat akibat karbohidrat dapat merangsang pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin, yang dapat mempercepat pertumbuhan jaringan lemak dan menyebabkan penambahan berat badan (Jerry et al, 2022)

#### **4. Dampak Obesitas**

Obesitas dapat menimbulkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang, seperti serangan jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker.

##### **a) Kardiovaskuler dan Stroke**

Stroke dan gagal jantung adalah kondisi yang serius. Kondisi ini disebabkan oleh penyumbatan yang menghentikan darah mencapai otak atau jantung. Faktor penyebab yang paling terkenal adalah penumpukan lemak pada dinding bagian dalam arteri darah yang memasok otak dan jantung. Pembekuan darah atau pengurasan dari pembuluh darah di otak dapat menyebabkan stroke. Kebiasaan makan yang tidak sehat, kurang aktivitas, dan penggunaan alkohol dan tembakau yang berisiko merupakan faktor risiko perilaku yang sangat besar untuk penyakit jantung dan stroke. Orang mungkin memiliki gejala perjudian sosial, termasuk peningkatan lipid darah, peningkatan glukosa, peningkatan denyut nadi, dan kelebihan berat badan dan obesitas. Karakteristik permainan transisi ini

menunjukkan peningkatan risiko serangan jantung, stroke, kerusakan kardiovaskular, dan keterlibatan lainnya dan dapat diperkirakan dalam konteks pertimbangan yang signifikan. Infeksi pembuluh darah yang mendasari biasanya tidak memiliki efek negatif. Stroke atau gagal napas mungkin merupakan penanda penting dari penyakit yang tersembunyi (WHO, 2021).

#### b) Diabetes Tipe 2

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang berkembang ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi pankreas dengan baik, atau ketika insulin yang diproduksi tidak mencukupi. Hiperglikemia, peningkatan kadar glukosa darah, adalah akibatnya. Karena diabetes mellitus tipe 2 biasanya menyerang orang berusia di atas 40 tahun, maka diabetes tipe 2 sebelumnya dikenal sebagai diabetes yang terjadi pada orang dewasa. Dewasa ini, diabetes tipe 2 menjadi lebih umum dan menyerang orang pada usia yang lebih dini. Kejadian diabetes melitus dipengaruhi oleh berbagai faktor; selain faktor genetik, faktor lingkungan juga memiliki peran penting dalam perkembangan diabetes.

Salah satu faktor risiko diabetes melitus adalah obesitas yang cukup signifikan. Resistensi insulin adalah istilah untuk kondisi di mana tubuh Anda mengalami lebih banyak kesulitan

dalam menggunakan insulin yang diproduksi ketika Anda kelebihan berat badan. Aktivitas fisik memiliki dampak yang signifikan terhadap obesitas juga karena menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi energi. Aktivitas fisik juga meningkatkan kadar insulin. Pola makan yang salah cenderung berlebihan dan kurang mengonsumsi buah dan sayuran, yang merupakan awal mula terjadinya lemak (Nasution et al., 2018).

## **5. Pencegahan obesitas**

Pencegahan meningkatnya angka obesitas dan kelebihan berat badan dengan melakukan tindakan berikut:

- a. Mengatasi faktor keluarga dan lingkungan yang berkaitan dengan makan, seperti menggunakan piring yang lebih kecil untuk mengurangi ukuran porsi, merencanakan waktu makan yang teratur dalam jangka waktu tertentu, menimbang konsumsi makanan, menghindari makanan cepat saji dan mengurangi makan di luar rumah, membeli lebih sedikit makanan dalam kemasan, serta memilih makanan rendah lemak, tinggi serat, dan rendah sodium.
- b. Lakukan aktivitas fisik sedang, termasuk jalan cepat, setidaknya setengah jam setiap hari. Sertakan aktivitas fisik dalam rutinitas harian Anda dengan melakukan hal-hal seperti menggunakan tangga jika memungkinkan, parkir lebih jauh di tempat parkir,

mengajak hewan peliharaan Anda berjalan-jalan, melakukan pekerjaan rumah tangga, berkebun, atau bermain dengan anak-anak Anda atau orang yang Anda cintai.

- c. Makanlah makanan yang tinggi nutrisi dan batasi asupan kalori harian Anda. Anda juga dapat menggunakan metode piring untuk memantau jumlah kalori yang Anda makan. Contoh makanan tersebut termasuk buah-buahan dan sayuran yang ditanam di tanah dan dimakan kira-kira lima kali sehari; biji-bijian yang mengandung setidaknya tiga gram serat per porsi; susu tanpa lemak atau rendah lemak dan produk susu; daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, kacang-kacangan, kedelai, telur, dan kacang-kacangan.
- d. Hindari menggoreng dan ganti minyak nabati seperti minyak zaitun dengan margarin atau mentega saat memasak. Selain itu, kurangi minuman beralkohol dan minuman berkalori tinggi (seperti fruit punch, minuman bersoda, dan teh manis), serta makanan berkalori tinggi, rendah nutrisi, dan makanan cepat saji (seperti keripik dan makanan manis) (Orringer et al , 2020).

## **6. Pengukuran Obesitas**

Saat ini, indeks massa tubuh seseorang-pengukuran tinggi dan berat badan-digunakan untuk mengkategorikan mereka sebagai kekurangan berat badan, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Hasil penilaian BMI menunjukkan indeks kegemukan seseorang,

meskipun faktanya tidak dapat menentukan jumlah lemak yang tepat dalam tubuh.

Berdasarkan Pedoman Diet Wajar 2014, Layanan Kesehatan 2021 menghitung catatan berat badan dengan membagi berat badan (kg) dengan tinggi badan kuadrat (m).

$$IMT = \frac{\text{Berat badan (Kg)}}{\text{Tinggi badan (m)}^2}$$

Kriteria Indeks Massa Tubuh (IMT) kemudian diturunkan dari hasil tersebut. Institusi atau kelompok kesehatan telah merilis kriteria IMT. Tabel di bawah ini menampilkan kategorisasi IMT yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (2019).

## ***B. Tinjauan Aktivitas Fisik***

### **1. Pengertian Aktivitas Fisik**

Menurut WHO, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang digerakkan oleh otot rangka yang melibatkan penggunaan energi. Setiap gerakan, baik selama waktu luang, bepergian ke dan dari tempat kerja, atau melakukan tugas sebagai bagian dari pekerjaan, dianggap sebagai latihan fisik.

Aktivitas fisik dengan intensitas sedang dan tinggi bermanfaat bagi kesehatan. Berjalan kaki, bersepeda, bersepeda, olahraga, rekreasi aktif, dan bermain merupakan bentuk latihan fisik yang disukai dan dapat dilakukan untuk bersenang-senang dan pada tingkat

kemampuan apa pun. Telah terbukti bahwa aktivitas fisik yang teratur membantu mengendalikan dan mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Selain itu, olahraga ini juga menurunkan tekanan darah, mendukung berat badan yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan, kesehatan mental, dan kualitas hidup (WHO 2022).

Aktivitas fisik mencakup semua tugas kita sehari-hari yang membutuhkan penggunaan energi dan kontraksi otot rangka, serta ketersediaan ruang untuk melakukannya. Aktif secara fisik dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan kelebihan berat badan, sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. (Ardiyanto & Mustafa, 2021).

Menurut sudut pandang yang disebutkan di atas, latihan fisik didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan seseorang yang melibatkan pergerakan otot, tubuh, dan pelepasan energi. Agar semua orang tetap sehat, terutama remaja, aktivitas fisik sangat penting.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan remaja untuk melakukan aktivitas fisik moderat setidaknya 60 menit sehari, tiga hari dalam seminggu (Atmadja et al., 2020).

Aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat adalah tiga kategori yang diklasifikasikan berdasarkan intensitas dan pengeluaran kalori (Kemenkes, 2018)

a. Aktivitas fisik yang berlebihan: ini menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak keringat, bernapas lebih sering, dan meningkatkan detak jantung hingga terengah-engah. Energi yang digunakan lebih dari 7 Kkal/menit. Contoh aktivitas yang menuntut fisik:

- a. Berjalan sangat cepat (lebih dari 5 km/jam), berlari, jogging (8 km/jam), berjalan sambil membawa beban, mendaki gunung, dan memanjat barang.
- b. Tugas-tugas yang membutuhkan banyak tenaga seperti mencangkul, menggali parit, memindahkan batu bata, menyekop pasir, dan mengangkut barang besar.
- c. Tugas rumah tangga seperti menggendong anak dan memindahkan perabotan besar.
- d. Bermain bola basket, bulu tangkis, sepak bola, dan bersepeda dengan kecepatan lebih dari 15 km/jam di jalur pendakian.

b. Aktivitas fisik sedang: tubuh mengeluarkan sedikit keringat, peningkatan denyut jantung, dan laju pernapasan yang lebih cepat. Energi yang digunakan: antara 3,5 dan 7 Kkal/menit. Contoh-contoh olahraga sedang::

- a. Berjalan cepat (lima kilometer per jam) di permukaan tanah di dalam atau di luar rumah, di dalam kelas, dalam

perjalanan ke tempat kerja atau toko, serta berjalan-jalan santai dan berjalan-jalan selama istirahat kerja

- b. Mencuci mobil, berkebun, menanam pohon, dan memindahkan perabotan ringan.
  - c. Pekerjaan pertukangan, seperti memindahkan dan menumpuk balok kayu dan menggunakan mesin pemotong rumput untuk memotong rumput
  - d. Berlayar, menari, bersepeda di jalur datar, dan bulu tangkis sebagai kegiatan rekreasi.
- c. Aktivitas fisik ringan: ini mengacu pada latihan yang biasanya tidak mengubah pola pernapasan dan membutuhkan usaha minimal. ~3,5 kkal energi yang digunakan setiap menit. Aktivitas fisik ringan meliputi hal-hal seperti :
- a. Bermain biliard, memancing, menembak, memanah, bermain golf, dan menunggang kuda
  - b. Berjalan-jalan santai di sekitar rumah, tempat kerja, atau mal.
  - c. Latihan pernapasan dan peregangan yang dilakukan secara perlahan.
  - d. Membuat sesuatu, bermain video game, melukis, menggambar, dan membuat musik(Kusumo, 2020).

## 2. Manfaat Aktivitas Fisik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa aktivitas fisik yang teratur dapat mencegah penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kondisi lainnya. Aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga berat badan tetap terkontrol, tulang yang lebih kuat dan otot yang lebih lentur, bentuk tubuh yang ideal, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan energi, dan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Aktivitas fisik tidak sejalan dengan efek latihan fisik tingkat rendah, meskipun faktanya aktivitas fisik memiliki banyak efek kesehatan yang positif (WHO, 2021). Efek-efek ini termasuk:

- a. Peningkatan risiko penyakit kronis, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi.
- b. Meningkatkan kemungkinan penyakit metabolik seperti diabetes dan obesitas.
- c. Meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan mental seperti demensia, kecemasan, dan depresi di masa tua.
- d. Berdampak pada kemampuan seseorang untuk beraktivitas secara fisik di masa tua. Meningkatkan risiko lansia mengalami masalah kekuatan tulang dan otot.

## 3. Pengukuran Tingkat Aktivitas Fisik

MET (Metabolic Equivalent), yang merupakan rasio tingkat metabolisme saat bekerja dengan rasio tingkat metabolisme saat

istirahat dan juga dinyatakan sebagai kkal/kg/jam, adalah cara lain yang digunakan GPAQ untuk menilai aktivitas fisik. Energi yang digunakan saat duduk diam diukur dalam satu MET. Sementara itu, perhitungan untuk aktivitas dalam kategori berat dikalikan dengan delapan MET karena rasio aktivitas dalam kategori ini delapan kali lebih besar daripada duduk diam. Demikian pula, perhitungan untuk aktivitas dalam kategori sedang dikalikan dengan empat MET. GPAQ telah terbukti sebagai alat yang dapat diandalkan untuk mengukur aktivitas fisik pada rentang usia 16-84 tahun (Firtanto & Maksun, 2022).

Total aktivitas fisik MET (menit/minggu) dapat dihitung dengan cara:

$$[(P2 \times P3 \times 8) + (P5 \times P6 \times 4) + (P8 \times P9 \times 4) + (P11 \times P12 \times 8) + (P14 \times P15 \times 4)]$$

Setelah mendapatkan nilai total aktivitas fisik dalam satuan MET menit/minggu, status aktivitas fisik responden di kategorikan ke dalam 3 tingkat seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 1 Kategori Aktivitas Fisik**

Kategori	MET (menit/minggu)
Tinggi	$\geq 3000$
Sedang	$3000 > MET \geq 600$
Rendah	$< 600$

*Sumber (WHO, 2012)*

Berdasarkan tabel di atas, pembelajaran tentang kategori yang ditetapkan oleh GPAQ telah berubah sejak dirilisnya GPAQ versi 2, yang

mengklasifikasikan aktivitas fisik berdasarkan analisis data dan total volume aktivitas fisik yang dinyatakan dalam MET-menit/minggu. Panduan analisis GPAQ versi 2 mengklasifikasikan tingkat aktivitas fisik secara keseluruhan ke dalam tiga kategori: 1. Tinggi: 1) Melakukan olahraga berat selama tiga hari berturut-turut dengan intensitas minimum 1500 MET-menit per minggu. 2) Melakukan aktivitas fisik gabungan antara jalan kaki, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik intens minimal 3000 MET-menit/minggu selama tujuh hari. 2. Sedang 1) Intensitas aktivitas yang kuat minimal 20 menit/hari selama 3 hari atau lebih, atau. 2) Berjalan kaki minimal setengah jam setiap hari, atau olahraga sedang selama lima hari berturut-turut. 3) Melakukan aktivitas fisik selama lima hari atau lebih yang menggabungkan jalan kaki, olahraga ringan, dan olahraga berat dengan intensitas minimal 600 MET-menit per minggu. 3. Rendah: Jika suatu aktivitas tidak sesuai dengan deskripsi aktivitas yang kuat atau sedang, aktivitas tersebut diklasifikasikan sebagai ringan (Dwi Firtanto & Maksum S-, 2022).

#### **4. Aktivitas Fisik Dalam Perspektif Islam**

Olahraga merupakan salah satu jenis latihan fisik yang bertujuan untuk membangun tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol pernapasan, dan membentuk tubuh menjadi lebih sehat. Semua olahraga di era Islam awal dimaksudkan untuk menegakkan hak dan mempertahankan iman. Semua olahraga bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan kapasitas untuk melakukan jihad fi

sabilillah. Tujuan atletik tidak boleh untuk mengejar tujuan materialistis seperti menjadi kaya atau menjadi terkenal (Al-Jaza'iri, 2017). Islam dan olahraga berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk berakhlak dan beribadah. Kemampuan seorang Muslim untuk beribadah akan meningkat jika tubuh mereka dalam kondisi yang baik.

Berikut hadist tentang Aktivitas fisik (Olahraga) yang disunnahkan Nabi SAW.

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَأَعْبٌ إِلَّا أَرْبَعٌ مَلَأَعْبَهُ الرَّجُلُ أَمْرَئَهُ وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشْيُهُ بَيْنَ  
الْعَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ

Terjemahannya:

“Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR. An-Nasa'i).

Dari ayat diatas Rasulullah menyebutkan bahwa melatih kuda, memanah, dan mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan yang sia-sia, sebagaimana perbuatan lainnya. Hal ini dapat membantu memperlancar distribusi oksigen ke seluruh tubuh dan dapat juga menjaga tubuh agar tetap sehat. Maka dari itu, semua kalangan remaja harus aktif berolahraga dan beraktivitas fisik untuk terus menjaga

kesehatan kita agar tetap memiliki badan yang sehat dan bugar sehingga terhindar memiliki berat badan yang lebih atau obesitas.

### **C. Tinjauan Kualitas Tidur**

#### **1. Pengertian Kualitas Tidur**

Ketika seseorang mendapatkan tidur yang berkualitas tinggi, mereka akan bangun dengan perasaan segar dan sehat. Kondisi dan proses tidur yang optimal menjadi contoh kualitas tidur seseorang (Nashori & Wulandari, 2017).

Tidur adalah salah satu kebutuhan paling dasar yang dimiliki manusia. Tidur adalah kebutuhan fisiologis penting yang tidak boleh diremehkan, menurut Maslow. Kebutuhan fisiologis lainnya mungkin akan terpengaruh jika kebutuhan mendasar ini tidak terpenuhi (Haslina et al., 2021).

Kemampuan seseorang untuk tidur sangat penting bagi kesehatan mereka secara keseluruhan dan merupakan kebutuhan dasar. Tidur adalah kebiasaan aktif yang sifatnya berulang dan dapat berubah sepanjang hidup seseorang. (Reichert et al., 2016) menegaskan bahwa tergantung pada tahapan tidur dan aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan, orang memiliki periode istirahat, tidur, dan terjaga yang berbeda-beda. Nasution (2017) menyiratkan bahwa setiap orang memiliki kebiasaan tidur yang berbeda tergantung pada pola asuh, usia, kesehatan, aktivitas sehari-hari di tempat kerja, dan faktor lainnya.

Kualitas tidur berdampak pada obesitas. Durasi tidur yang pendek telah dikaitkan dengan asupan lemak yang lebih tinggi, asupan kalori yang lebih tinggi secara keseluruhan, dan peningkatan komposisi protein dan lemak makanan, menurut penelitian oleh Dashti dkk. Durasi tidur berdampak pada kualitas tidur. Menurut Pan W et al, Tidur telah terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah obesitas. Karena penurunan leptin dan peningkatan ghrelin akibat kurang tidur, nafsu makan meningkat dan tingkat obesitas pun meningkat (Salsabila & Frisca, 2023).

Indikator dari hasil penelitian terdahulu diperlukan untuk mengukur variabel kuantitas dan kualitas tidur dalam penelitian ini. Berikut ini adalah indikator kualitas tidur:

a. Kualitas tidur subjektif

Evaluasi yang diperlukan untuk kualitas tidur subjektif ini serupa dengan apa yang orang rasakan saat ingin tidur, terlepas dari apakah hal tersebut mengganggu atau membuat nyaman.

b. Durasi tidur

Jumlah jam seseorang tidur dan bangun dalam satu malam adalah durasi tidur yang dipertimbangkan.

c. Efisiensi tidur

Rasio waktu yang dihabiskan untuk tidur dengan waktu yang dihabiskan di kamar tidur dikenal sebagai efisiensi tidur. Hal ini dihitung dengan membagi seluruh jumlah waktu yang

dihabiskan di tempat tidur dengan jumlah jam tidur, kemudian mengalikan hasilnya dengan 100%.

d. Latensi tidur

Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur dikenal sebagai latensi tidur, dan ini adalah interval waktu antara mencoba untuk tertidur dan benar-benar melakukannya.

e. Gangguan tidur

Orang yang mengalami kesulitan tidur atau bangun lebih cepat dari biasanya.

f. Memakai obat tidur

Saat seseorang ingin tidur apakah membutuhkan alat bantu obat terlebih dahulu sebelum mereka tidur

g. Gangguan atau keluhan saat terbangun

Masalahnya termasuk sulit tidur, terlalu sering terbangun di malam hari saat masih dalam kondisi tidur, dan selalu merasa lelah dan grogi saat bangun tidur (Hidayat & Mumpuningtias, 2018).

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur

Masalah tidur sering kali disebabkan oleh lebih dari sekadar hal-hal yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Berbagai faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan, termasuk pilihan gaya hidup, stress emosional, obat-obatan, kelelahan, latihan fisik, serta asupan

makanan dan kalori, dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur (Keswara et al., 2019).

### 3. Pengukuran Kualitas Tidur

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) adalah alat yang digunakan untuk memproses data. Sehubungan dengan tujuh komponennya, PSQI adalah instrumen yang berguna untuk menilai dan mengevaluasi pola tidur orang dewasa dan kualitas tidur. Tujuh komponen mendasar dari Pittsburgh Sleep Quality adalah sebagai berikut:

- 1) kualitas tidur subjektif (skor 0-3)
- 2) latensi tidur (skor 0-3)
- 3) durasi tidur (skor 0-3)
- 4) efisiensi kebiasaan tidur (skor 0-3)
- 5) gangguan tidur (skor 0-3)
- 6) penggunaan obat tidur (skor 0-3)
- 7) disfungsi siang hari selama sebulan terakhir (skor 0-3)

**Tabel 2. 2 Kisi - Kisi Kuesioner PSQI**

No	Komponen	No.Item	Sistem Penilaian	
			Jawaban	Nilai Skor
1	kualitas Tidur Subyektif	9	Sangat Baik Baik Kurang Sangat kurang	0 1 2 3
2	Latensi Tidur	2	≤15 menit 16-30 menit 31-60 menit >60 menit Tidak Pernah	0 1 2 3 0

No	Komponen	No.Item	Sistem Penilaian	
			Jawaban	Nilai Skor
	Skor Latensi Tidur	5a	1x Seminggu 2x Seminggu >3x Seminggu	1 2 3
		2+5a	0 1-2 3-4 5-6	0 1 2 3
3	Durasi Tidur	4	> 7 jam 6-7 jam 5-6 jam < 5jam	0 1 2 3
4	Efisiensi Tidur Rumus : Durasi Tidur : lama di tempat tidur) X 100%  *Durasi Tidur (no.4) *Lama Tidur (kalkulasi respon no.1 dan 3)	1, 3, 4	> 85% 75-84% 65-74% <65%	0 1 2 3
5	Gangguan Tidur	5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5i, 5j	0 1-9 10-18 19-27	0 1 2 3
6	Penggunaan Obat	6	Tidak Pernah 1x Seminggu 2x Seminggu >3x Seminggu	0 1 2 3
7	Disfungsi di siang hari	7	Tidak Pernah 1x Seminggu 2x Seminggu >3x Seminggu	0 1 2 3
		8	Tidak Antusias Kecil	0 1 2

No	Komponen	No.Item	Sistem Penilaian	
			Jawaban	Nilai Skor
			Sedang Besar	3
		7+8	0 1-2 3-4 5-6	0 1 2 3

Isi formulir skor terlampir menggunakan skala penghubung, yang berkisar antara 0 hingga 3. Skor negatif diwakili oleh angka 3. Ada dua kategori untuk kualitas tidur itu sendiri: kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk. Kisaran skor untuk ketujuh komponen PSQI adalah 0 hingga 21. Jika skornya 5, maka kualitas tidur dianggap baik; jika lebih dari 5, maka kualitas tidur dianggap buruk.

#### 4. Kualitas Tidur Dalam Perspektif Islam

Penelitian kesehatan menyatakan bahwa tidur adalah aktivitas fisiologis yang aktif, teratur, berulang, dan dapat dibalikkan yang mengakibatkan hilangnya perilaku dan ketidakmampuan untuk bereaksi secara tepat terhadap lingkungan. Mengenai tidur, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahwa tidur adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penurunan suhu, sehingga membutuhkan ketenangan bagi organ-organ tubuh. Kondisi saat tidur dan terjaga adalah domain yang berbeda. Manusia akan merasakan hubungan dengan alam ketika mereka terjaga.

Manusia tidak dapat melihat atau merasakan lingkungan sekitar mereka saat mereka tidur karena semua indera mereka juga tertidur selama waktu ini. Mata mereka mengantuk, tetapi hati dan kesadaran mereka terjaga, tidak seperti para nabi. Mengenai Allah SWT, Dia adalah Makhluk Yang Maha Hidup. Di sisi lain, kehidupan Allah SWT tidak dibatasi oleh dimensi waktu di mana makhluk-makhluknya berada, melainkan sebuah eksistensi yang inheren, abadi, dan tanpa batas. Kehidupan absolut Allah SWT melampaui semua konsepsi manusia tentang apa itu hidup. Allah SWT tidak boleh tidur dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berbeda dengan manusia yang tidak dapat menghilangkan rasa lelah dan karenanya harus beristirahat atau tidur (Mardlatillah & Nurjannah, 2023). Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:23

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan.”

Menurut Tafsir Al-Muyassar bahwa, dan diantara bukti kuasa ini adalah bahwa Allah menjadikan tidur sebagai istirahat bagi kalian di malam atau siang hari, karena dengan tidur, istirahat terwujud dan kelelahan hilang. Dan dia menjadikan siang hari untuk kalian sebagai waktu menyebar mencari rizki. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan bukti atas kesempurnaan kuasa Allah dan terlaksananya kehendakNya bagi kaum yang mendengar nasihat dengan pendengaran yang mengandung perenungan, berpikir, dan mengambil pelajaran.

Menurut ayat di atas, salah satu bukti kekuasaan Allah SWT adalah bahwa Dia menciptakan malam agar hamba-hamba-Nya dapat tidur sehingga mereka menjadi tenang dan terbebas dari rasa lelah. Dia juga menciptakan siang hari agar manusia dapat bekerja dan mencari nafkah.

#### ***D. Tinjauan Perilaku Makan***

##### **1. Pengertian Perilaku Makan**

Perilaku makan didefinisikan oleh Grimm & Steinle (2011), sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara elemen fisiologis, psikologis, sosial, dan genetik yang mempengaruhi kapan orang makan, berapa banyak makanan yang mereka makan, dan makanan apa yang mereka sukai atau pilih. Orang membuat keputusan untuk memilih makanan yang ingin mereka makan; itu tidak terjadi begitu saja. Selain itu, perilaku makan didefinisikan sebagai tujuan, tindakan, dan ide untuk benar-benar menelan makanan padat dan cair. Secara alami, orang

akan berniat untuk makan sebelum mereka benar-benar memutuskan untuk makan. Selain itu, menurut (Elsner, 2002) makan adalah perilaku yang dapat diamati yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dasar mereka akan makanan. Remaja mengalami banyak perubahan emosional dan fisik. Perilaku mereka dipengaruhi oleh semua faktor ini. Meskipun remaja membutuhkan jumlah makanan yang cukup untuk mempertahankan pertumbuhan mereka pada tahap perkembangan ini, perilaku makan termasuk di dalamnya. Remaja dengan kebiasaan makan yang tidak sehat telah kehilangan minat terhadap nilai gizi dari makanan yang mereka makan (Amraini et al., 2020).

Van Strien et al., (1986) mengajukan teori psikosomatis, eksternalitas, dan kendala sebagai penjelasan perilaku makan. Menurut teori psikosomatis, orang cenderung makan berlebihan ketika mereka merasa sedih. Menurut teori eksternalitas, orang makan ketika mereka tidak benar-benar lapar atau kenyang, melainkan karena reaksi tubuh terhadap stimulus makanan.

Orang yang mengikuti teori pengekangan membatasi jumlah makanan yang mereka makan untuk menjaga citra tubuh mereka, mengurangi berat badan, dan menghindari kenaikan berat badan. peneliti menggunakan definisi Van Stein sebagai acuan setelah membahas sejumlah definisi. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku makan dapat dijelaskan dengan teori

psikosomatis, yang menjelaskan makan sebagai respon terhadap emosi negatif, teori eksternalitas, yang menjelaskan makan sebagai respon terhadap stimulus eksternal yang berasal dari makanan tanpa merasa lapar terlebih dahulu, dan teori pengekangan, yang menjelaskan tentang menahan rasa lapar dengan sengaja dan lebih memilih untuk makan dalam porsi yang kecil.

## 2. Dimensi Perilaku Makan Remaja

Ada tiga aspek dalam perilaku makan, yaitu sebagai berikut Van Strien et al., (1986); (Barrada et al., 2016):

### a. *Restraint eating*

Tingkat pembatasan makanan yang disengaja atau kognitif-mencoba menghindari makanan dalam upaya mengurangi atau mempertahankan berat badan-adalah dimensi ini.

### b. *Emotional eating*

Dimensi ini mencakup makan sebagai mekanisme koping terhadap emosi negatif seperti takut, cemas, marah, dan sebagainya serta makan untuk menghilangkan rasa bosan, kesepian, atau mengantuk. Hal ini dilakukan karena emosi yang dirasakan, bukan karena kebutuhan fisiologis. Hal ini dapat menyebabkan makan berlebihan, yang meningkatkan kemungkinan terkena penyakit kronis dan menyebabkan kenaikan berat badan.

c. *External eating*

Bereaksi terhadap isyarat yang berhubungan dengan makanan, seperti rasa, bau, dan penglihatan, yang menimbulkan rasa ingin tahu lebih kuat daripada perasaan internal (lapar atau kenyang). Makan eksternal menunjukkan bahwa hal ini ada pada semua individu dengan respon adaptif, tidak hanya pada individu yang gemuk.

Tiga dimensi perilaku makan - menahan makan, makan emosional, dan makan eksternal - yang membentuk deskripsi yang telah diberikan adalah dimensi perilaku makan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Perilaku Makan Remaja

Berikut ini adalah faktor yang memengaruhi perilaku makan (Gibney, Margetts, Kearney dan Arab, 2009 dalam (Nelvi & Raudatussalamah, 2017):

a. Sosial Budaya

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh budaya mereka, yang menentukan apa yang harus mereka makan, bagaimana mempersiapkan, mengolah, dan menyajikannya, kapan mereka harus makan, dan bagaimana caranya.

b. Sosiodemografis

Dua kategori karakteristik sosiodemografi adalah jenis kelamin dan usia. Usia adalah yang pertama. Terdapat variasi

dalam konsumsi makanan di seluruh rentang usia, dan usia akan mempengaruhi asupan makanan melalui berbagai proses biologis (pertumbuhan). Jenis kelamin berada di urutan kedua.

Jenis aktivitas dan komposisi tubuh pria dan wanita berbeda. Karena memiliki tubuh yang lebih kecil daripada pria, wanita menggunakan lebih sedikit energi. Wanita tampaknya lebih peduli dengan keamanan makanan, kesehatan, dan penurunan berat badan daripada pria. Mereka juga tampaknya tahu lebih banyak tentang makanan.

c. Kelas sosial atau sosial ekonomi dan Pendidikan

Individu dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi dan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya mengikuti kebiasaan makan yang lebih sehat. Seseorang dengan uang yang banyak namun tidak memiliki informasi akan menjadi pemakan yang rakus. Kelas menengah ke atas dikenal banyak mengonsumsi makanan impor, terutama makanan cepat saji.

d. Kepribadian

Perilaku individu, baik positif maupun negatif, dapat berdampak secara tidak langsung pada kesehatan seseorang (King, 2010 dalam (Nelvi & Raudatussalamah, 2017).

e. Stres

Kebiasaan makan seseorang cenderung meningkat ketika mereka berada di bawah tekanan; mereka melakukan hal ini

sebagai mekanisme koping, untuk melepaskan ketegangan, untuk mencoba memperbaiki kondisi emosional mereka, atau sebagai penghargaan diri.

f. Persepsi

Orang melewati tahapan dalam proses persepsi, yang meliputi pemaparan, perhatian, dan pemahaman. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang membentuk persepsinya (Tsani et al., 2018).

4. Pengukuran Perilaku Makan

Alat standar emas untuk menilai tiga aspek kognitif, afektif, dan kebiasaan dari perilaku makan adalah *Dutch Eating Behavior Questionnaire* (DEBQ), yang digunakan secara global. Validitas dan konsistensi internalnya tinggi. 33 item dalam tes ini dapat digunakan untuk memeriksa tiga elemen perilaku makan yang berbeda: makan karena alasan emosional (13 item), makan di luar rumah (10 item), dan makan untuk menahan diri (10 item). Skor responden pada skala perilaku makan memberikan informasi tentang kebiasaan makan mereka. Menurut (Van Strien et al., 1986) perilaku makan meningkat dengan skor yang lebih tinggi dan menurun dengan skor yang lebih rendah

Dengan menggunakan skala Likert, Kuesioner Perilaku memberikan angka pada setiap jawaban dengan rentang 1 sampai 5,

yang mewakili perasaan responden. Berikut ini adalah kategori skala

Likert yang digunakan:

1. Tidak pernah, yang berarti tidak sesuai/tidak memadai.
2. Jarang, yang berarti kurang sesuai/kurang memadai.
3. Kadang-kadang, yang berarti cukup sesuai/kurang memadai.
4. Sering, yang berarti sesuai/memadai.
5. Selalu, yang berarti sangat sesuai/sangat memadai.

### ***E. Tinjauan Umum Remaja***

#### **1. Pengertian Remaja**

Remaja berasal dari kata kerja Latin *adolescere*, yang menandakan tumbuh menjadi dewasa. Periode kehidupan yang berada di antara masa kanak-kanak dan dewasa dikenal sebagai masa remaja. Tahap transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dikenal sebagai masa remaja. Dalam konteks ini, kedewasaan mengacu pada perkembangan sosial, intelektual, emosional, fisik, dan spiritual (Pebrianti & Muslim, 2018). Masa remaja merupakan masa yang krusial, tahap transisi, masa perubahan, masa yang sulit, masa pencarian identitas, masa yang menakutkan, masa yang tidak realistis, dan masa dimana seseorang mencapai kedewasaan (Karlina, 2020).

Masa ini merupakan masa peralihan dari fase anak-anak ke fase dewasa. Cara mendeskripsikan masa remaja berbeda-beda tergantung pada zamannya. Dalam hal pubertas, usia menstruasi pertama remaja perempuan telah turun dari 17,5 menjadi 12 tahun dalam 100 tahun

terakhir, begitu juga dengan usia remaja laki-laki. Remaja sering diklasifikasikan sebagai usia antara 12 dan 24 tahun, sementara penelitian lain memasukkan usia 15 hingga 24 tahun. Faktor yang paling penting adalah bahwa seseorang mengalami penyesuaian yang cepat dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Definisi remaja bervariasi tergantung pada periode sejarah. Sebagai contoh, dalam 100 tahun terakhir, usia rata-rata remaja perempuan memulai siklus menstruasi telah turun dari 17,5 menjadi 12 tahun, dengan beberapa sumber menyebutkan 15-24 tahun (Windayanti et al., 2020).

Menurut Fauzia & Rahmiaji., (2019), WHO mendefinisikan remaja sebagai periode waktu sebagai berikut:

- a. Individu berkembang sejak pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga mencapai kematangan seksual.
- b. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, orang melewati tahapan pertumbuhan psikologis dan pola identifikasi.

Terjadi perubahan dari ketergantungan sosial ekonomi secara total ke keadaan yang relatif lebih mandiri.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah orang yang sedang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat baik dari segi fisik, psikis, maupun social.

## 2. Perkembangan Psikososial Remaja

Dalam Hamidah & Rizal, (2022), Sarwono menyatakan bahwa remaja melewati tiga fase perkembangan saat mereka mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa:

### a. Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Pada tahap perkembangan ini, remaja yang berusia antara 12 dan 14 tahun masih kagum dengan perubahan yang mereka lihat pada tubuh mereka sendiri dan keinginan yang sesuai. Mereka mulai memiliki ide-ide baru, menjadi tertarik pada lawan jenis dengan segera, dan mudah terangsang secara erotis. Fantasi erotis mungkin muncul dari seseorang dari lawan jenis yang memegang bahu Anda. Bersama dengan kepekaan yang meningkat ini, muncul pula rasa kontrol yang berkurang terhadap "ego". Karena itu, sulit bagi orang dewasa untuk memahami masa remaja awal.

### b. Remaja Madya (*Middle Adolescence*)

Kisaran usia untuk tingkat ini adalah 15-18 tahun. Remaja benar-benar membutuhkan teman pada masa ini. Jika dia disukai oleh banyak teman, dia merasa puas. Seseorang memiliki kecenderungan untuk menunjukkan "narastisitas", atau cinta diri, dengan menyukai teman-teman yang memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, ia bingung karena tidak dapat memutuskan antara menjadi idealis atau materialis, sibuk


atau menyendiri, sensitif atau apatis, optimis atau pesimis, dan lain sebagainya. Remaja pria harus membangun ikatan yang lebih kuat dengan teman lawan jenisnya untuk mengatasi oedipus complex, atau rasa cinta masa kecil kepada ibunya.

c. Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Kelima tujuan inilah yang mendefinisikan tahap ini (18-21 tahun), yang merupakan fase konsolidasi menuju kedewasaan.

- 1) Keingintahuan yang meningkat tentang bagaimana pikiran bekerja.
- 2) Ego mencari kesempatan untuk ikut serta dengan individu lain dan dalam situasi yang baru.
- 3) Terbentuknya identitas seksual yang tetap.
- 4) Keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain menggantikan egosentrisme, atau sikap mementingkan diri sendiri yang berlebihan.
- 5) "Tembok" antara individu dengan masyarakat semakin besar.


### F. Kerangka Teori



**Gambar 2.1 Kerangka Teori**


(Modifikasi dari Ambarwati, 2016; Khairiyah, 2016;  
Sugiyanto, 2017; Rahman, 2019)

### G. Kerangka Konsep



Keterangan gambar:

 : Variabel Dependen

 : Variabel Independen

**Gambar 2.2 Kerangka Konsep**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil pengukuran dan perhitungan berbentuk angka untuk menentukan hipotesis pada suatu kejadian. Kemudian diolah dan dianalisis dalam bentuk deskriptif sesuai dari hasil penelitian agar mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik observasional dengan rancangan desain *cross sectional*, yaitu subjek hanya diamati satu kali saja dan pengukuran dilakukan secara bersamaan pada satu waktu.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Makassar di Jl. Karunrung Raya No. 2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

### C. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek yang akan atau ingin diteliti. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa/i kelas X dan XI SMA Negeri 9 Makassar yang berjumlah 774 siswa.

#### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Jadi sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. Jadi, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik menghitung besar sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

**Keterangan:**

N = besaran sampel

n = besaran populasi

e = tingkat kesalahan penelitian

Berdasarkan rumus di atas, maka sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{774}{1 + (774 \times 5\%^2)}$$

$$n = \frac{774}{1 + (774 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{774}{1 + (774 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{774}{1 + (1,935)}$$

$$n = 264$$

Berdasarkan rumus penentuan sampel, maka diperoleh besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 264 siswa.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling* dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah siswa dari masing-masing angkatan setiap kelas yang kemudian ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing angkatan setiap tingkatan kelas.

Rumus untuk jumlah sampel masing-masing bagian angkatan setiap tingkatan kelas dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Sampel} = \frac{\text{jumlah subpopulasi}}{\text{jumlah populasi}} \times \text{jumlah sampel yang dibutuhkan}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka sampel yang diperlukan untuk masing-masing angkatan setiap tingkatan kelas sejumlah:

**Tabel 3. 1 Penentuan Sampel**

Angkatan Kelas X	Angkatan Kelas XI
$x = \frac{344}{774} \times 264$ $= 117$	$x = \frac{430}{774} \times 264$ $= 147$

Berdasarkan tabel diatas maka besar sampel masing masing angkatan setiap tingkatan kelas yaitu, untuk angkatan kelas X sebesar 117 siswa, dan angkatan kelas XI sebesar 147 siswa. Setelah mendapatkan hasil sampel, kemudian menggunakan teknik random sampling untuk memilih sampel secara acak dari daftar siswa yang sudah di tentukan dari hasil sampel teknik Proportionate Stratified Random Sampling.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)* untuk mengukur kualitas tidur responden, formulir perilaku makan (*Dutch Eating Behavior Questionnaire*) dan kuesioner *Global Physical Activity Questinnaire* untuk mengukur aktivitas fisik yang dilakukan oleh responden selama sebulan terakhir.
- b. Alat pengukur tinggi badan (*Microtoise*) berkapasitas panjang 200 cm dengan ketelitian 0,01 cm, kemudian dilakukan pengkajian status gizi.

c. Prosedur pengukuran tinggi badan

Alas kaki responden dilepas, berdiri tegak, kaki rapat, lutut lurus. Tumit, pantat, bahu menyentuh dinding vertikal, pandangan lurus ke depan serta tangan lepas disamping badan dengan telapak tangan menghadap paha. Responden menarik napas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk menegakkan tulang belakang, bahu harus tetap santai. *Microtoise* ditarik sampai menyentuh ujung kepala, pegang secara horizontal. Pengukuran tinggi badan diambil pada saat menarik nafas maksimum, dengan mata pengukur sejajar dengan alat penunjuk angka untuk menghindari kesalahan penglihatan, Tinggi badan dicatat dengan ketelitian 0,1cm.

d. *Electronic Personal Scale* dengan tingkat ketelitian yang tinggi.

e. Prosedur melakukan timbangan berat badan

Timbangan diletakkan pada permukaan yang keras dan rata, tekan kotak di sisi kanan kotak angka untuk menyalakan timbangan, tunggu sampai angka 0,0 muncul, responden berdiri di atas timbangan pada bagian tengah dengan beratnya tersebar merata pada kedua kaki, pandangan lurus ke depan dan jangan bergerak-gerak. Baca berat badan pada tampilan dan catatlah hasilnya dengan ketepatan 0,1 kg dan kapasitas 120kg.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Data Primer

Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengukuran Indeks Massa Tubuh dan wawancara kuesioner pada siswa/i untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik, kualitas tidur, perilaku makan.

#### 2. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sekolah terkait dengan jumlah siswa dan siswi yang bersekolah di SMA Negeri 9 Makassar.

### **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

#### 1. Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian setelah dilakukannya pengumpulan data. Data yang telah dikumpul kemudian akan diolah dengan menggunakan cara *editing*, *coding*, *entry data*, *cleaning* dan informasi untuk menjawab tujuan penelitian.

##### a) *Editing*

Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa atau melengkapi apabila terdapat jawaban yang tidak jelas atau belum terisi atau kesalahan-kesalahan lainnya dapat segera dilakukan perbaikan.

*b) Coding*

Merupakan proses mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam bentuk angka/bilangan. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban untuk mempermudah dalam pengelolaan data penelitian.

*c) Entry Data*

*Entry data* merupakan proses menginput data dari instrumen ke paket program komputer. Tahapan ini dilakukan jika semua isi kuesioner telah terisi penuh dan benar, maka selanjutnya memproses data agar dapat dianalisis.

*d) Cleaning*

Apabila data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan, kemudian dilakukan koreksi.

*e) Informasi*

Mengeluarkan informasi sesuai dengan tujuan pengumpulan data.

2. Analisis Data

a) Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Analisis ini berguna untuk menilai kuantitas data dan menentukan rencana analisis selanjutnya.

b) Analisis bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk dapat melihat hubungan antara dua faktor, khususnya variabel bebas dan variabel terikat, penelitian ini memanfaatkan program SPSS dengan uji Chi-square. Dengan tingkat kepastian 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Jika nilai p-value yang diperoleh  $> 0,05$ ,  $H_0$  diakui, berarti tidak ada hubungan kritis antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika p-value  $< 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, dengan maksud bahwa ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Sekolah*

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Makassar adalah sebuah institusi pendidikan SMA negeri yang lokasinya berada di Jl. Karunrung Raya No. 37, Kota Makassar. Sma negeri ini mengawali perjalanannya pada tahun 1978. Sekarang SMA Negeri 9 Makassar Menggunakan kurikulum merdeka. SMA Negeri 9 Makassar memiliki akreditasi grade A dengan nilai 92 pada tahun 2017.

SMA Negeri 9 Makassar merupakan salah satu sekolah penggerak yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila yang menggambarkan profil pelajar pancasila yang diwujudkan melalui visi misi sekolah berikut ini:

1) Visi

Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila.

2) Misi

1. Menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang menjadi contoh inspiratif bagi peserta didik

2. Mengamalkan agama sesuai perintah agama

3. Membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan

4. Mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi

5. Membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah

6. Menumbuhkembangkan potensi kreativitas
7. Mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik secara efektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan
8. Mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global
9. Memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar
10. Melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama
11. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Analisis Univariat**

#### **a. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden**

**Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi karakteristik Responden Di SMA Negeri 9 Makassar**

<b>karakteristik</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Kelas</b>		
X	115	43,6
XI	149	56,4
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	120	45,5
Perempuan	144	54,5
<b>Umur</b>		
14-15	60	22,7
16-17	204	77,3
<b>Status Gizi</b>		
<b>Tidak Obesitas</b>	171	64,8
<b>Obesitas</b>	93	35,2

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari tabel 4.1 diatas bahwa dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, Jumlah siswa kelas

X seluruhnya adalah 115 siswa (43,6%) dan jumlah siswa kelas XI sekitar 149 siswa (56,4%), Dimana perempuan sebanyak 144 siswa (54,5%) dan jumlah siswa laki-laki adalah 120 siswa (45,5%). Berdasarkan tabel diatas diketahui karakteristik usia remaja di SMA Negeri 9 Makassar dominan pada usia 16-17 tahun sebanyak 204 siswa (77,3%) dan 60 siswa berusia 14-15 tahun (22,7%). Pada tabel tersebut juga dapat dilihat dari 264 responden siswa yang memiliki status gizi normal sebanyak 117 siswa (44,3%) dan terdapat 93 siswa (35,2%) yang memiliki status gizi obesitas.

**b. Perilaku Makan *Emotional eating***

**Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan *Emotional eating* di SMA Negeri 9 Makassar**

<i>Emotional eating</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Tidak Dominan</b>	123	46,6
<b>Dominan</b>	141	53,4
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 264 responden, di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan memiliki perilaku makan *emotional eating* sebanyak 141 siswa (53,4%), dan siswa yang tidak dominan perilaku makan *emotional eating* sebanyak 123 siswa (46,6%).

c. **Perilaku Makan *Restraint eating***

**Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan *Restraint eating* di SMA Negeri 9 Makassar**

<i>Restraint eating</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Tidak Dominan</b>	118	44,7
<b>Dominan</b>	146	55,3
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan memiliki perilaku makan *restraint eating* sebanyak 146 siswa (55,3%), dan siswa yang tidak dominan perilaku makan *restraint eating* sebanyak 118 siswa (44,7%).

d. **Perilaku Makan *External eating***

**Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Makan *External eating* di SMA Negeri 9 Makassar**

<i>External eating</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Tidak Dominan</b>	130	49,2
<b>Dominan</b>	134	50,8
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang dominan memiliki perilaku makan *external eating* sebanyak 134 siswa (50,8%), dan siswa yang tidak dominan perilaku makan *External eating* sebanyak 130 siswa (49,2%).

e. **Kualitas Tidur**

**Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kualitas Tidur di SMA Negeri 9 Makassar**

Kualitas Tidur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Buruk</b>	185	70,1
<b>Baik</b>	79	29,9
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas bahwa dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang memiliki kualitas tidur baik sebanyak 79 siswa (29,9%) dan siswa yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 185 siswa (70,1%).

f. **Aktivitas Fisik**

**Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik di SMA Negeri 9 Makassar**

Aktivitas Fisik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Tinggi</b>	97	36,7
<b>Sedang</b>	111	42,1
<b>Rendah</b>	56	21,2
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas bahwa dari 264 responden di SMA Negeri 9 Makassar, siswa yang memiliki Aktivitas Fisik sedang sebanyak 111 siswa (42,0%) dan yang paling sedikit adalah siswa yang memiliki Aktivitas Fisik rendah sebanyak 56 siswa (21,2%).

## 2. Hasil Analisis Bivariat

### a. Hubungan Perilaku Makan *Emotional eating* Dengan Kejadian

#### Obesitas Pada Remaja

**Tabel 4. 7 Distribusi Hubungan Perilaku Makan *Emotional eating* Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar**

<i>Emotional eating</i>	Status Gizi/IMT				Total (%)		<i>P Value</i>
	Obesitas		Tidak Obesitas		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Dominan</b>	50	35,5	91	64,5	141	100	1
<b>Tidak Dominan</b>	43	35,0	80	65,0	123	100	
Total	93	35,2	171	64,8	264	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 mengungkapkan bahwa dari 141 responden, ada 50 orang (35,5%) siswa yang obesitas memiliki perilaku makan *emotional eating* yang dominan dan sebanyak 91 orang (64,5) siswa yang tidak obesitas memiliki perilaku makan *emotional eating* yang dominan.

Dari hasil uji chi square menunjukkan nilai  $P \text{ value}=1$  yang berarti lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *emotional eating* dengan kejadian obesitas, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**b. Hubungan Perilaku Makan *Restraint eating* Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja**

**Tabel 4. 8 Distribusi Hubungan Perilaku Makan *Restraint eating* Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar**

<i>Restraint eating</i>	Status Gizi/IMT				Total (%)		<i>P Value</i>
	Obesitas		Tidak Obesitas		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Dominan</b>	58	39,7	88	60,3	146	100	0,116
<b>Tidak Dominan</b>	35	29,7	83	70,3	118	100	
<b>Total</b>	93	35,2	171	64,8	264	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 146 responden, sebanyak 58 orang (39,7%) siswa yang obesitas memiliki perilaku makan *restraint eating* yang dominan dan 88 orang (60,3%) siswa yang tidak obesitas juga memiliki perilaku makan *restraint eating* yang dominan. Hasil uji chi square menunjukkan nilai P value 0,116 > 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *restraint eating* dengan kejadian obesitas, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak.

c. Hubungan Perilaku Makan *External eating* Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Tabel 4. 9 Distribusi Hubungan Perilaku Makan *External eating* Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar

<i>External eating</i>	Status Gizi/IMT				Total (%)		<i>P Value</i>
	Obesitas		Tidak Obesitas		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Dominan</b>	40	29,9	94	70,1	134	100	0,084
<b>Tidak Dominan</b>	53	40,8	77	59,2	130	100	
<b>Total</b>	93	35,2	171	64,8	264	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 134 responden, terdapat 53 orang (40,8%) siswa yang obesitas memiliki perilaku makan *external eating* yang tidak dominan dan ada 94 orang (70,1%) siswa yang tidak obesitas memiliki perilaku makan *external eating* yang dominan. Hasil analisis bivariante menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *external eating* dengan kejadian obesitas, dengan nilai P value 0,084 > 0,05. Hal ini berarti penerimaan terhadap H<sub>0</sub> dan penolakan terhadap H<sub>a</sub>.

**d. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja**

**Tabel 4. 10 Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar**

Aktivitas Fisik	Status Gizi/IMT				Total (%)		P Value
	Obesitas		Tidak Obesitas		n	%	
	n	%	n	%			
Rendah	16	28,6	40	71,4	56	100	0,008
Sedang	51	45,9	60	54,1	111	100	
Tinggi	26	26,8	71	73,2	97	100	
Total	93	35,2	171	64,8	264	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pada kelompok obesitas memiliki aktivitas fisik yang sedang sebanyak 51 siswa (45,9%) sedangkan pada kelompok tidak obesitas memiliki aktivitas fisik yang tinggi sebanyak 71 siswa (73,2%). Dari hasil uji chi square diperoleh nilai  $P Value = 0,008 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 Makassar.

**e. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja**

**Tabel 4. 11 Distribusi Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas di SMA Negeri 9 Makassar**

Kualitas Tidur	Status Gizi/IMT				Total (%)		P Value
	Obesitas		Tidak Obesitas		n	%	
	n	%	n	%			
Buruk	69	37,3	116	62,7	185	100	0,349
Baik	24	30,4	55	69,6	79	100	
Total	93	35,2	171	64,8	264	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 264 responden kebanyakan responden yang memiliki status gizi obesitas

memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 69 siswa (37,3%) dan yang memiliki status gizi tidak obesitas juga memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 116 siswa (62,7%). Hasil analisis bivariante dengan menggunakan uji chi square menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0,349 > 0,05, artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan Antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 Makassar.

### C. Pembahasan

#### 1. Hubungan Perilaku Makan *Emotional eating* Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Kebiasaan makan seseorang yang bervariasi digambarkan oleh perilaku makan mereka. Evaluasi dari perilaku ini meliputi pola makan, frekuensi, pilihan makanan, dan metode serta kebiasaan (Przysławski et al., 2011). Menurut Strien, dkk (2013) dalam (Frayn et al., 2018) *emotional eating* adalah kecenderungan untuk makan berlebihan saat mengalami perasaan tidak menyenangkan seperti kesal atau khawatir.

Hasil analisis bivariante dengan menggunakan uji chi square ditemukan bahwa dari 264 siswa terdapat 50 siswa (35,5%) kelompok obesitas yang dominan memiliki perilaku makan *emotional eating* dan pada kelompok tidak obesitas juga dominan memiliki perilaku makan *emotional eating* sebanyak 91 siswa (64,5%). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *emotional eating* dengan kejadian obesitas ( $P = 1 >$  yang menemukan

tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik ( $p = 0,501$ ) antara *emotional eating* dan obesitas. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Noerfitri, (2022) yang menemukan tidak ada hubungan, dengan nilai  $p\text{-value } 0,497 > 0,05$ , antara terjadinya gizi lebih pada mahasiswa STIKes Mitra Keluarga dengan kebiasaan *emotional eating*.

Obesitas diprediksi oleh *emotional eating*. Individu yang makan secara emosional biasanya makan lebih banyak sebagai reaksi terhadap stresor sehari-hari. Bagi mereka, makan menjadi cara untuk mengobati diri sendiri dari berbagai tekanan dari dunia luar. Selain itu, mereka juga sering memilih makanan yang tinggi lemak, gula, dan kalori (Juzailah & Ilmi, 2022). *Emotional eating* adalah respons yang digunakan oleh mereka yang ingin menekan perasaan tidak menyenangkan yang muncul dengan harapan bahwa makan akan mengurangi kemungkinan mengalami emosi (Sholeha, 2022).

Sebab beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk tingkat stres dan emosi remaja yang rendah dan penggunaan teknik coping yang adaptif, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan antara kejadian obesitas pada siswa SMA Negeri 9 Makassar dengan *emotional eating*. Mayoritas remaja di SMA Negeri 9 Makassar menunjukkan perilaku *emotional eating* yang tidak dominan, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian. Mayoritas remaja di SMA Negeri 9 Makassar memilih untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan efisien

dalam menurunkan stres dan emosi daripada makan atau ngemil ketika mereka kesal, sesuai dengan hasil survei dan juga data-data lainnya.

Ada kemungkinan bahwa siswa yang mengalami obesitas namun tidak menunjukkan perilaku *emotional eating* yang dominan mengkonsumsi makanan tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat secara berlebihan, sementara mengkonsumsi lebih sedikit makanan tinggi serat, vitamin, dan mineral. Inilah sebabnya mengapa 43 siswa (35%) dalam penelitian ini juga menunjukkan perilaku *emotional eating* yang tidak dominan selain memiliki status gizi obesitas. Selain itu, mereka juga tidak berolahraga secara teratur atau melakukan aktivitas fisik apa pun, serta menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton TV dan bermain video game online.

Blackman & Kvaska (2011) dalam (Economy, 2013), menyatakan bahwa mengekspresikan dorongan melalui kegiatan non-makan-seperti menggunakan strategi pengurangan stres atau melakukan pekerjaan kasar-dapat membantu mencegah *emotional eating*. Dengan cara ini, potensi terjadinya *emotional eating* dapat dihindari, sehingga mencegah kenaikan berat badan yang mengarah ke obesitas.

Menurut temuan penelitian, partisipan dengan tingkat *emotional eating* yang rendah menunjukkan bahwa orang yang sedang mengalami emosi tertentu-seperti marah, cemas, khawatir, tegang, atau kesal-cenderung tidak merasa lapar. Dengan kata lain, orang

biasanya membatasi asupan makanan mereka saat mereka mengalami kondisi emosional tersebut.

## 2. Hubungan Perilaku Makan *Restraint eating* Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Makan dengan menahan diri adalah cara untuk mengontrol ukuran porsi atau mengurangi asupan makanan (Sukianto et al., 2020). Selain itu, makan dengan menahan diri berfungsi sebagai prediktor kejadian obesitas (Koyuncu et al., 2022).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 264 responden, dominan siswa yang memiliki perilaku makan *restraint eating* sebanyak 146 orang (55,3%) dan sebanyak 118 orang (44,7%) siswa yang memiliki perilaku makan *restraint eating* yang tidak dominan.

Hasil uji chi square diperoleh bahwa pada kelompok obesitas dominan memiliki perilaku makan *restraint eating* sebanyak 58 siswa (22,0%) dan sebanyak 88 siswa (33,3%) pada kelompok tidak obesitas juga dominan memiliki perilaku makan *restraint eating*. Penelitian ini diperoleh Nilai P value 0,116 yang berarti lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *restraint eating* dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noerfitri, (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pembatasan pola makan dengan gejala gizi yang lebih nyata pada mahasiswa dengan nilai  $P = 0,001$ .

Temuan penelitian ini mendukung teori *restraint eating*, yang pertama kali dikemukakan oleh Herman, C. P., & Mack, (1975). Menurut teori ini, *restraint eating* adalah perilaku makan di mana seseorang membatasi asupan makanannya dalam upaya mencegah kenaikan berat badan atau menurunkan berat badan. Barrada et al., (2016) menjelaskan bahwa membatasi asupan makanan seseorang terkait dengan susunan psikologis dan hormonal seseorang. Secara khusus, leptin berfungsi untuk mengirimkan sinyal "kenyang" ke hipotalamus, yang kemudian diteruskan ke otak melalui stimulus yang menyebabkan tubuh mengalami rasa kenyang.

Distribusi perilaku menahan makan yang sama pada kelompok obesitas dan non-obesitas menjadi alasan mengapa tidak ada hubungan antara kejadian obesitas dengan perilaku menahan makan pada siswa di SMA Negeri 9 Makassar. Teori lainnya adalah sebagian besar siswa di SMA Negeri 9 Makassar membatasi asupan makanan mereka untuk menghindari kenaikan berat badan dan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang lebih kecil dan ramping. Selain itu, berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa siswa dengan perilaku makan yang mendominasi membatasi atau melewatkan waktu makan, sering makan di malam hari dalam upaya untuk mengurangi berat badan mereka. Hal ini terutama terjadi pada siswa dengan status gizi obesitas.

Remaja perlu memahami bahwa diet saja tidak akan membantu mereka menurunkan berat badan; mereka juga perlu menyeimbangkan

upaya mereka dengan olahraga, lebih banyak aktivitas fisik, mengurangi makanan berlemak, dan strategi lainnya.

### 3. Hubungan Perilaku Makan *External eating* Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Kebutuhan untuk makan yang berasal dari luar diri sendiri dikenal sebagai makan eksternal. Elemen-elemen ini termasuk penampilan, rasa, dan aroma makanan (Barrada et al., 2016). Remaja yang terlibat dalam praktik ini lebih cenderung berjuang dengan masalah yang berkaitan dengan berat badan mereka (Ambarwati et al., 2022). Kejadian obesitas tidak banyak berkorelasi dengan pola makan dari luar, namun berhubungan dengan resistensi insulin (Koyuncu et al., 2022).

Dari hasil analisis bivariante dengan menggunakan uji chi square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara perilaku makan *external eating* dengan kejadian obesitas. Diperoleh nilai  $P = 0,084 > 0,05$ , yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yaitu Noerfitri, (2022) dengan menunjukkan temuan uji statistik yang menunjukkan tidak ada korelasi antara makan eksternal dan prevalensi kelebihan berat badan pada anak-anak dengan nilai  $P$  value 0,149.

Makanan yang memuaskan dikonsumsi saat rasa lapar menyerang dan berakhir saat rasa kenyang tercapai. Diharapkan ketika kita makan, tubuh kita menyerap nutrisi penting sesuai dengan yang

dibutuhkan untuk menopang aktivitas yang kita lakukan. Ketika seseorang terlibat dalam perilaku makan eksternal, mereka mengalami reaksi yang berbeda. Karena mereka tidak memperhatikan rasa lapar atau kenyang, mereka yang terlibat dalam perilaku makan eksternal mungkin merasa mudah untuk mulai makan dan sulit untuk berhenti. untuk meningkatkan risiko asupan makanan yang berlebihan dan peningkatan berat badan selanjutnya (Sholeha, 2022).

53 siswa yang tidak menunjukkan perilaku makan eksternal yang dominan juga ditemukan mengalami obesitas dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan siswa untuk mengonsumsi makanan yang murah, tidak sehat, dan berlemak tinggi yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak terkendali. Selain itu, ada kemungkinan bahwa anak-anak yang tidak menunjukkan perilaku makan emosional yang mendominasi tetapi gemuk melakukannya sebagai akibat dari mengonsumsi makanan dalam jumlah yang terlalu banyak, terutama makanan tinggi energi.

Alasan mengapa tidak ada korelasi antara makan eksternal dan prevalensi obesitas dalam penelitian ini bisa jadi karena ketersediaan makanan mendahului rangsangan makan, atau bisa juga karena makanan yang memicu rangsangan makan adalah sesuatu yang harus dibeli, dan remaja sendiri memiliki keterbatasan untuk membelinya. Keterbatasan orang tua dalam hal makan membuat anak-anak mereka tidak dapat menikmati makanan secara berlebihan sebagai respons

dari dorongan untuk makan, yang berasal dari melihat, mencium, atau mencicipi makanan.

#### 4. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Pergerakan anggota tubuh yang menghasilkan pengeluaran energi dikenal sebagai aktivitas fisik, dan sangat penting untuk mempertahankan aktivitas mental dan fisik serta kualitas hidup yang tinggi agar tetap bugar dan sehat sepanjang hari. Melakukan aktivitas fisik adalah perilaku yang memiliki banyak aspek dan rumit. Aktivitas fisik seseorang secara keseluruhan dipengaruhi oleh berbagai kegiatan, seperti kegiatan yang menuntut fisik seperti mengangkat beban dan bepergian dengan sepeda atau berjalan kaki ke sekolah. Menurut WHO, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas fisik dapat dinyatakan dalam kilokalori (KJ) atau kilokalori (KKal) (Rahmawati et al., 2021).

Beralih dari aktivitas yang membutuhkan energi tinggi ke aktivitas yang membutuhkan energi rendah juga dapat menyebabkan adipositas, yang kemudian dapat menyebabkan obesitas. Agama mengajarkan manusia untuk memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, begitu juga di semua bidang lainnya. Islam memandang pendidikan jasmani sebagai cara untuk memperkuat berbagai jaringan dan organ tubuh, memfasilitasi kontraksi otot yang lebih mudah dan lebih kuat, menjaga tulang yang kuat, dan mencegah berbagai kelainan fisik (Briançon-Marjollet et al., 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dari 264 responden terdapat 111 siswa (42%) yang memiliki aktivitas fisik sedang, 97 siswa (36,7 yang memiliki aktivitas fisik tinggi dan yang paling sedikit adalah siswa yang memiliki aktivitas fisik rendah sebanyak 56 siswa (21,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas fisik siswa SMA Negeri 9 Makassar termasuk dalam kategori tinggi sampai sedang yaitu >600MET dengan kategori siswa yang tidak mengalami obesitas.

Dari analisis bivariante yang telah dilakukan untuk menganalisis antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas ditemukan bahwa dari 264 siswa yang menjadi responden, yang memiliki aktivitas fisik sedang sebanyak 51 siswa (19,3%) pada kelompok yang mengalami obesitas, sedangkan pada kelompok yang tidak mengalami obesitas memiliki aktivitas fisik yang tinggi sebanyak 71 siswa (26,9%).

Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas di SMA Negeri 9 Makassar dengan nilai *P-value* = 0,008 < 0.05. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian (Mutia et al., 2022), yang menemukan korelasi (*P-value* = 0,001 < 0,05) antara aktivitas fisik dan kejadian obesitas pada remaja selama pandemi COVID-19. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Ambarwati et al., (2022) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara status gizi remaja di Desa Keboan Sikep dan tingkat aktivitas fisik mereka. Nilai  $\chi^2 = 0,040$ , dimana nilai tersebut kurang dari 0,05, mengindikasikan adanya

hubungan yang signifikan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyantari et al., 2018), menunjukkan adanya hubungan antara tingkat aktivitas fisik dan prevalensi obesitas. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan aktivitas fisik secara teratur memiliki kemungkinan 0,012 kali lebih kecil untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melakukan aktivitas fisik.

Menurut temuan penelitian, 26 siswa terlibat dalam aktivitas fisik tingkat tinggi tetapi mengalami obesitas. Temuan ini menunjukkan bahwa asupan kalori yang berlebihan dari para siswa, terutama dari makanan yang tinggi gula dan karbohidrat dan dari ukuran porsi yang dapat menghasilkan kelebihan energi, mungkin disebabkan oleh pola konsumsi mereka yang tidak seimbang. Selain metabolisme yang lambat, beberapa siswa tertentu membakar kalori lebih lambat daripada yang lain, yang berkontribusi pada tingkat obesitas di kalangan siswa. Keseimbangan hormon juga dipengaruhi oleh stres dan pola tidur. Salah satu hormon tersebut adalah kortisol, yang dapat menyebabkan peningkatan rasa lapar dan penyimpanan lemak.

Meenu, S., & Madhu, (2005) faktor utama obesitas pada anak adalah berkurangnya aktivitas fisik yang disebabkan oleh menghabiskan waktu lebih dari satu jam sehari untuk menonton televisi atau bermain video game. Selain itu, dinyatakan oleh (Musaiger,

2004) bahwa perubahan status keuangan dan gaya hidup di wilayah Mediterania Timur berpengaruh pada aktivitas fisik.

Obesitas pada remaja merupakan hasil dari banyak makan dan tidak berolahraga. Energi dibakar selama aktivitas fisik; oleh karena itu, semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak energi yang dilepaskan (Sly et al., 2012). Tergantung pada jenis olahraga yang dilakukan, pembakaran kalori dan lemak dapat terjadi. Ketika tingkat aktivitas fisik seseorang dianggap tidak aktif, lemak dan kalori tubuh mereka akan menumpuk tanpa terbakar. Di sisi lain, obesitas juga dapat berdampak pada olahraga. Orang dengan tubuh besar mungkin merasa lebih mudah untuk makan, bersantai, atau tidur daripada berolahraga (Candra et al., 2016).

Aktif secara fisik sangat penting untuk mencegah penyakit dan kematian. Kesehatan yang sesungguhnya adalah kondisi kesejahteraan fisiologis yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari, memberikan dasar untuk berolahraga dengan baik, atau keduanya. Komponen kesehatan sejati yang berhubungan dengan kondisi kesehatan seseorang, seperti pencernaan, struktur tubuh, kesehatan otot luar, dan kesehatan jantung, disebut sebagai kesehatan sejati yang berhubungan dengan kesehatan. Prinz P. tahun 2003, dikutip dalam (Chamorro et al., 2011).

Berikut hadist tentang Aktivitas Fisik (Olahraga) yang disunnahkan Nabi SAW.

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعٌ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيبُ  
الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR. An-Nasa'i).

Hadis ini menekankan bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia harus mengandung unsur dzikrullah (mengingat Allah) agar tidak sia-sia. Ada beberapa aktivitas yang dianjurkan meskipun tidak mengandung dzikrullah secara langsung, yaitu aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan seperti, latihan fisik, memanah, berkuda dan juga berenang. Hal tersebut bisa menyebabkan menjadi sehat dan memiliki fisik yang kuat.

Latihan fisik yang teratur dan aktif bekerja juga telah dikaitkan dengan peningkatan kesehatan mental, termasuk penurunan stres, kecemasan, dan kesengsaraan. Selain memiliki dampak besar dalam mengobati dan mencegah infeksi kardiovaskular, kesehatan mental sangat penting untuk memerangi dan mengelola kondisi kronis lainnya seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi, obesitas, pertumbuhan ganas, dan penderitaan. Hanya sebagian kecil kalori yang benar-benar dibakar ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan; sebaliknya,

siklus metabolisme tubuh berulang, menyebabkan kalori menumpuk (Paruthi et al., 2015).

Terdapat korelasi antara aktivitas fisik dan prevalensi obesitas di kalangan pelajar di SMA Negeri 9 Makassar. Korelasi ini dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, termasuk pola konsumsi harian, faktor genetik, dan tingkat aktivitas fisik. Di antara kelompok yang tidak mengalami obesitas, mayoritas siswa SMA Negeri 9 Makassar melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh kelompok obesitas tidak cukup untuk mengimbangi jumlah makanan yang dikonsumsi, dan ada rasa malas untuk bergerak karena mereka bermain game di tempat tidur, ngemil sambil menonton TV, dan sering mengonsumsi makanan ringan yang tinggi kalori seperti makanan cepat saji dan junk food. Sebagian besar siswa dengan status gizi obesitas melakukan aktivitas fisik dengan tingkat rendah hingga sedang, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian dan observasi. Selain itu, sebagian besar makanan ringan yang disajikan di SMA Negeri 9 Makassar mengandung banyak kalori. Ketika anak-anak obesitas melakukan aktivitas fisik yang rendah, hal ini akan menyebabkan peningkatan berat badan.

#### 5. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja

Kualitas tidur seseorang ditentukan oleh seberapa nyenyak mereka tidur, atau lebih spesifik lagi, seberapa dalam dan seberapa nyenyak mereka tidur (Foundation, 2024). Sebab adanya pergeseran

status kesadaran, yang ditandai dengan penurunan kesadaran dan respons, orang memiliki kebutuhan fisiologis untuk tidur, yang juga merupakan kondisi alami. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan berat badan, penurunan fokus belajar, dan penyakit degeneratif (Sitoayu & Rahayu, 2019).

Durasi tidur dan kedalaman tidur seseorang menunjukkan seberapa banyak tidur yang mereka dapatkan. Jika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, kesehatan fisiologis dan psikologis Anda akan terganggu. Penurunan kesehatan dan peningkatan kelelahan adalah efek fisiologis dari kualitas tidur yang buruk. Ketidakstabilan emosi, rasa tidak aman, impulsif yang berlebihan, dan kecerobohan juga merupakan efek psikologis (Sitoayu et al., 2021).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan analisis antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas, dapat dilihat bahwa sebanyak 264 siswa yang menjadi responden, yang memiliki kualitas tidur baik sebanyak 79 siswa (29,9%) dan siswa yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 185 siswa (70,1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur siswa SMA Negeri 9 Makassar termasuk dalam kategori buruk atau skor lebih besar dari >5.

Berdasarkan hasil analisis bivariante, diketahui bahwa dari 264 responden kebanyakan responden yang memiliki status gizi obesitas kualitas tidurnya buruk sebanyak 69 siswa (26,1%) dan yang status

gizinya tidak obesitas juga memiliki perilaku kualitas tidur yang buruk sebanyak 116 siswa (43,9%). Sementara siswa yang status gizinya tidak obesitas dengan kualitas tidur baik sebanyak 55 siswa (20,8%), dan siswa yang obesitas dengan kualitas tidur baik sebanyak 24 siswa (9,1%). Pada hasil uji chi-square didapatkan nilai p value = 0,349 > 0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas pada siswa di SMA Negeri 9 Makassar.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliana, (2022) yang menemukan tidak ada hubungan antara kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 2 Jeneponto dengan kualitas tidur (nilai p= 0,054 (>0,05)). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahra et al., (2024) yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan IMT/U remaja di SMAN 32 Jakarta. Remaja yang kurang tidur memiliki kemungkinan 0,7 kali lebih besar untuk mengalami IMT/U yang tidak normal dibandingkan dengan remaja yang tidurnya cukup. Penelitian Pitoy et al., (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan indeks massa tubuh remaja usia 12-18 tahun di GMIM Zaitun Mahakeret dengan nilai p-value = 0,003. Sebaliknya, penelitian tentang hubungan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar dengan kualitas tidur tidak sejalan dengan penelitian tersebut.

Kualitas tidur yang buruk ditemukan dalam penelitian ini lebih sering terjadi pada responden dengan status gizi normal (43,9%) dibandingkan dengan responden dengan status gizi obesitas (26,1%).

Seseorang dengan status gizi normal namun kualitas tidurnya buruk mungkin mengonsumsi makanan yang bervariasi yang memenuhi kebutuhannya atau seimbang dengan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, konsumsi nutrisi yang cukup dapat tercapai.

Kebanyakan remaja yang kurang tidur di malam hari juga cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih buruk, yang meningkatkan kadar ghrelin dalam tubuh dan meningkatkan nafsu makan. Namun, situasinya berbeda dengan siswa di SMAN 9 Makassar, yang sering kali memutuskan untuk bermain game online dan bermain telepon hingga larut malam sebelum tidur. Selain itu, banyak anak muda yang memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka di malam hari. Gangguan tidur seperti mengalami mimpi buruk atau terbangun di pagi hari untuk ke kamar kecil juga dapat berdampak pada kualitas tidur yang buruk bagi remaja. Zahra et al., (2024).

Kualitas tidur yang baik adalah prediktor kondisi fisik dan kesehatan mental, kebugaran, dan vitalitas secara keseluruhan pentingnya tepat waktu mengingat peningkatan pesat dalam kesadaran publik pentingnya tepat waktu mengingat peningkatan pesat dalam kesadaran publik tidur sebagai komponen penting dari

kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan Beccuti, G.; Pannain, S. 2011 dikutip dalam (Delgado-Floody et al., 2020).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan/25:47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemahnya

“Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha”

Tafsir Ringkas Kemenag RI yaitu Dan Dialah yang menjadikan malam menjadi gelap gulita bagimu, hai manusia, sebagai pakaian yang menutupi kedua tubuhmu, dan Dia memberimu istirahat agar kamu beristirahat dari segala jenis gerakan, sehingga tubuhmu kembali baru dan bugar awal hari. . Selain itu, Dia juga menyalakan hari untuk bangun dan mencoba melacak makanan untuk hidup Anda dan keluarga. Terbentuknya terus menerus karena revolusi bumi pada porosnya saat berputar mengelilingi matahari dan matahari terus berputar dan berputar. Tidak ada keajaiban alam semesta ini yang dapat dilakukan kecuali Allah.

Tingkat obesitas pada siswa SMA Negeri 9 Makassar tidak berhubungan dengan kualitas tidur mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penggunaan game online yang lama sehingga mengurangi durasi tidur mereka. Kementerian Kesehatan

menyatakan bahwa remaja membutuhkan waktu tidur selama 8,5 jam per hari (P2PTM, 2018). Remaja dengan status gizi normal atau lebih dapat mengembangkan kebiasaan begadang selama masa remaja, yang juga merupakan masa pubertas (Sitoayu et al., 2021). Selain itu, konsumsi makanan dan adanya penyakit infeksi merupakan variabel langsung yang dapat mempengaruhi status gizi; sedangkan durasi tidur, yang merupakan komponen dari kualitas tidur, merupakan pengaruh tidak langsung.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya dapat melihat hubungan statistik antara aktivitas fisik, kualitas tidur, dan perilaku makan terhadap kejadian obesitas pada remaja. Namun untuk melihat lebih luas terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan obesitas seperti asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh siswa namun tidak sempat diukur oleh peneliti.

## BAB V PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 9 Makassar mengenai hubungan antara perilaku makan, kualitas tidur, dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja:

1. Tidak ada hubungan antara perilaku makan *emotional eating* dengan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 1,00).
2. Tidak ada hubungan antara perilaku makan *restraint eating* dengan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 0,116).
3. Tidak ada hubungan antara perilaku makan *External eating* dengan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 0,084).
4. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 0,008).
5. Tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan kejadian obesitas pada remaja di SMA Negeri 9 Makassar (nilai p value = 0,349).

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang didapatkan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pihak Sekolah

Khusus untuk SMA 9 Makassar agar melengkapi fasilitas kesehatan seperti microtoise dan alat timbang berat badan serta membuat program kesehatan penyuluhan yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan terkait dengan perilaku makan yang sehat dan juga penyuluhan terkait dengan malnutrisi, khususnya obesitas pada remaja.

### 2. Untuk Siswa:

a) Untuk menghindari kurang tidur, siswa harus lebih memperhatikan jadwal tidur mereka. Durasi tidur yang disarankan adalah 7-8 jam, dengan waktu terbaik untuk tidur adalah pukul 9 atau 10 malam.

### 3. Untuk Peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menambah variabel pola konsumsi makanan dengan menggunakan food recall dengan kejadian obesitas. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti hubungan asumsi makan dengan perilaku makan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, S. A. B. J. (2017). *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam. Darul Haq.*
- Ambarwati, M. D., Soeyono, R. D., Astuti, N., & Romadhoni, I. F. (2022). Hubungan Aktivitas Fisik Dan Perilaku Makan Terhadap Status Gizi Remaja Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Keboan Sikep, Gedangan, Sidoarjo. *Jurnal Tata Boga*, 12(1), 31–39.
- Amraini, A., Yanti, D. E., & Sari, N. (2020). Hubungan Citra Tubuh, Pengetahuan Gizi dan Perilaku Makan terhadap Status Gizi Remaja di SMA Negeri 5 Kota Metro tahun 2017. *Jurnal Dunia Kesmas*, 9(2), 264–269. <https://doi.org/10.33024/jdk.v9i2.2916>
- Antika, Ismiati, I., & Andekamarleni, W. (2022). Literature Review: Gambaran Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Remaja. *Jurnal Promosi Kesehatan PoltekkesBengkulu*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.33088/jurnalprosehatkuu.v1i1.242>
- Ardiyanto, D., & Mustafa, P. S. (2021). Upaya Mempromosikan Aktivitas Fisik dan Pendidikan Jasmani via Sosio-Ekologi. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 5(2), 169–177. [https://doi.org/10.28926/riset\\_konseptual.v5i2.331](https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v5i2.331)
- Arundhana, A. I., & Masnar, A. (2021). Obesitas Anak dan Remaja. *CV. Edugizi Pratama Indonesia*, 236–244. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6527/1/buku obesitas digilib.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6527/1/buku_obesitas_digilib.pdf)
- Atmadja, T. F. A., Yunianto, A. E., Yuliantini, E., Haya, M., Faridi, A., & Suryana, S. (2020). Gambaran sikap dan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 5(2), 195. <https://doi.org/10.30867/action.v5i2.355>
- Auliannisaa, Alifia, & Wirjatmadi, B. (2023). Hubungan *Emotional eating* dan Pola Konsumsi Makan dengan Obesitas pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 212–218. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.212-218>
- Azhima Rahmatika Sasmi, Novayelinda, R., & Rismadefi Woferst. (2023). Hubungan Perilaku Makan Terhadap Imt (Indeks Massa Tubuh) Pada Remaja. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.55606/jikki.v3i1.1011>
- Barrada, J. R., van Strien, T., & Cebolla, A. (2016). Internal Structure and Measurement Invariance of the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in a (Nearly) Representative Dutch Community Sample. *European Eating Disorders Review*, 24(6), 503–509. <https://doi.org/10.1002/erv.2448>
- Briançon-Marjollet, A., Weiszenstein, M., Henri, M., Thomas, A., Godin-Ribuot, D., & Polak, J. (2015). The impact of sleep disorders on glucose metabolism: Endocrine and molecular mechanisms. *Diabetology and Metabolic Syndrome*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s13098-015-0018-3>

- Candra, A., Wahyuni, D., & Sutriningsih, A. (2016). Hubungan Antara Aktivitas Fisik dan Pola Makan dengan Kejadian Obesitas pada Remaja di SMA Laboratorium Malang. *Nursing News*, 1(1), 1–6.
- Chammoro, A. R., A. S., DURÁN1, A. A., REYES1, S. C., A, PONCE1, R., B, ALGARÍN1, C. R., & PEIRANO1, P. D. (2011). La reducción del sueño como faktor de riesgo para obesidad. *Revista Médica de Chile*, 139(7), 932–940. <https://doi.org/S0034-98872011000700017>
- Darmawan, A., Lumadi, S. A., & Firdaus, A. D. (2022). Literature Review : Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja. *Journal of Nursing Care & Biomoleculer*, 7(1), 53–62.
- Delgado-Floody, P., Latorre-Román, P. Á., Jerez-Mayorga, D., Caamaño-Navarrete, F., Cano-Montoya, J., Laredo-Aguilera, J. A., Carmona-Torres, J. M., Cobo-Cuenca, A. I., Pozuelo-Carrascosa, D. P., & Álvarez, C. (2020). Poor sleep quality decreases concurrent training benefits in markers of metabolic syndrome and quality of life of morbidly obese patients. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186804>
- Dhani, S. R., & Yamasari, Y. (2014). Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Degeneratif. *Jurnal Manajemen Informatika*, 03(02), 17–25.
- Dwi Firtanto, A., & Maksum S-, A. (2022). Pola Aktivitas Fisik Siswa SMP Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 10, 91–95. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-jasmani/issue/archivehttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-jasmani>
- Economy. M Alexandra. (2013). Exploring the Association Between Emotions and Eating Behavior. *Capstone Project, Winona State University*.
- Elsner, R. J. F. (2002). Changes in eating behavior during the aging process. *Eating Behaviors*, 3(1), 15–43. [https://doi.org/10.1016/S1471-0153\(01\)00041-1](https://doi.org/10.1016/S1471-0153(01)00041-1)
- Fauzan, M. R., Sarman, Rumaf, F., Darmin, Tutu, C. G., & Alkhair. (2023). Upaya Pencegahan Obesitas pada Remaja Menggunakan Media Komunikasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 1(2 SE-Artikel), 29–34. <https://ejournal.stikesgunungmaria.ac.id/index.php/jpmm/article/view/39>
- Fauzia, T. ., & Rahmiaji, L. . (2019). MEMAHAMI PENGALAMAN BODY SHAMING PADA REMAJA PEREMPUAN. *Body Shaming*, 4–5.
- Foundation, N. S. (2024). *What Is Sleep Quality*. Thensf.Org: 1.
- Franziska Reichert, C., Cajochen, C., Schmidt, C., & Cajochen, C. (2016). Sleep-wake regulation and its impact on working memory performance: The role of adenosine. *Biology*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.3390/biology5010011>
- Frayn, M., Livshits, S., & Knäuper, B. (2018). *Emotional eating* and weight regulation: A qualitative study of compensatory behaviors and concerns. *Journal of Eating Disorders*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40337->

018-0210-6

- Gharrieni, A., Henggar, R., Angraini, D. I., & Rahmayani, F. (2023). Faktor Risiko Penggunaan Media Sosial pada Obesitas. *Medical Profession Journal of Lampung*, 13(1), 166–171. <https://doi.org/10.53089/medula.v13i1.571>
- Grimm, E. R., & Steinle, N. I. (2011). Genetics of eating behavior: Established and emerging concepts. *Nutrition Reviews*, 69(1), 52–60. <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00361.x>
- Hamidah, S., & Rizal, M. S. (2022). Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perkembangan Remaja di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. *Journal of Community Engagement in Health*, 5(2), 237–248. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/384>
- Haslina, H., Widyastuti, W., & Ridfah, A. (2021). Efektivitas Intervensi Guided Imagery Dalam Meningkatkan Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Psikologi Unm. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 12(1), 16. <https://doi.org/10.24036/rapun.v12i1.111902>
- Herman, C. P., & Mack, D. (1975). Restraint and unrestraint eating. *Journal of Personality*, 43(4), 647–660.
- Hidayat, S., & Mumpuningtias, E. D. (2018). Terapi Kombinasi Sugesti Dan Dzikir Dalam Peningkatan Kualitas Tidur Pasien. *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 6(3), 219. <https://doi.org/10.33366/cr.v6i3.953>
- Hidayatullah, M. T., & Pratama, A. A. (2019). Hubungan kebiasaan merokok dan obesitas dengan kejadian hipertensi pada remaja usia 15-19 tahun di Kelurahan Dayen Peken Ampenan Mataram. *Smiknas*, 108–115. <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/smiknas/article/view/732>
- Juzailah, J., & Ilmi, I. M. B. (2022). The Relationship Between Emotional eating, Body Image, and Stress Level with The BMI-For-Age In Female Adolescents at SMK Negeri 41 Jakarta 2022. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 14(2), 271–284.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 52, 147–158.
- Kelly A Orringer, MD (lead), R Van Harrison, PhD, Satyen S Nichani, MBBS, Margaret A Riley, MD, Amy E Rothberg, MD, Lori E Trudeau, MS, RD, Yvette White, RN, CPNP, MS, M., & Patient. (2020). Obesity Prevention and Management. *Pediatric Infectious Disease*, July, 1–14.
- Kemenkes. (2014). Pedoman Gizi Seimbang. In *English Language Teaching* (pp. 1–24).
- Keswara, U. R., Syuhada, N., & Wahyudi, W. T. (2019). Perilaku penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(3), 233–239. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i3.1599>
- Kimin, L. S., Liew Sat Lin, C., Avoi, R., Hayati, F., Mohd Daud, M. N., Mandrinos, S., & Payus, A. O. (2022). Children's eating behaviour: A comparison between normal, overweight and obese children. *Annals of Medicine and Surgery*, 84(October), 104890. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104890>

- Kusumo, M. P. (2020). Buku Pemantauan Aktivitas Fisik. In *Yogyakarta: The Journal Publishing*.  
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku pemantauan aktivitas fisik.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku%20pemantauan%20aktivitas%20fisik.pdf?sequence=1)
- Lariwu, C. K., & Sumakul, V. D. O. (2017). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Siswa SMP di Kota Tomohon. *Dies Natalis 21 Poltekkes Kemenkes Manado*, 194–201.
- Lariwu, C. K., & Sumakul, V. D. O. (2017). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Siswa SMP di Kota Tomohon. *Dies Natalis 21 Poltekkes Kemenkes Manado*, 194–201.
- Liu, P. C., Lin, Y. C., Gau, B. S., Tung, H. H., Hu, S. H., & Chen, C. W. (2023). Association between lifestyle-related, psychosocial factors and obesity among female adolescents in Taiwan. *Journal of Pediatric Nursing*, 68, e58–e68. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.11.011>
- Mardiana, M., Yusuf, M., & Sriwiyanti, S. (2022). Hubungan Beberapa Faktor Dengan Kejadian Obesitas Remaja Di Palembang. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 17(1), 63–70. <https://doi.org/10.36086/jpp.v17i1.1169>
- Mardlatillah, S. D., & Nurjannah. (2023). *Konsep Tidur dalam Perspektif Psikologi dan Islam*. 7(June), 65–71.
- Masdarwati, M., Kadir, E., Imran, A., & Handayani, E. T. (2022). Factors Associated with Obesity Incidence in the Military Command XIV/Hasanuddin Makassar. *Al GIZZAI: PUBLIC HEALTH NUTRITION JOURNAL*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.24252/algizzai.v2i1.26006>
- Meenu, S., & Madhu, S. (2005). Risk Factors for Obesity in Children. *Department of Pediatrics, Advanced Pediatric Center, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India.*, 42(2), 183–50.
- Mo, Z., Wang, H., Zhang, B., Ding, G., Popkin, B. M., & Du, S. (2022). Pengaruh Aktivitas Fisik dan Sedentary Perilaku Kegemukan dan Obesitas diantaranya Anak Laki-Laki Mungkin Berbeda dengan Anak Perempuan di Tiongkok : Studi Kelompok Terbuka. *November 2021*, 1274–1282.
- Musaiger, A. O. (2004). Overweight and obesity in the Eastern Mediterranean Region: Can we control it? *Eastern Mediterranean Health Journal*, 10(6), 789–793. <https://doi.org/10.26719/2004.10.6.789>
- Mustafa, P. S. (2020). Implikasi Pola Kerja Telensefalon dan Korteks Cerebral dalam Pendidikan Jasmani. *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 10(2), 53–62. <https://doi.org/10.15294/miki.v10i2.24901>
- Mutia, A., Jumiyati, J., & Kusdalina, K. (2022). Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Obesitas Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Nutrition College*, 11(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/jnc.v11i1.32070>
- Nashori, F., & Wulandari, E. D. (2017). Psikologi Tidur Dari Kualitas Tidur Hingga Insomnia. *Universitas Islam Indonesia*.
- Nasution, I. N. (2017). Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Sulit Tidur


- (Insomnia). *Psychopolytan*, 1(1), 39–48.
- Nasution, Siagian, A., & Lubis, R. (2018). Hubungan Obesitas Terhadap Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Wanita Usia Subur Di Wilayah Kerja Puskesmas Pintupadang. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kesehatan, Dan Ilmu Kesehatan*, 2(1), 240–246.
- Nelvi, N., & Raudatussalamah, R. (2017). Hubungan Antara Dimensi Kepribadian Big Five Dengan Perilaku Makan Pada Mahasiswa UIN Suska Riau Di Pekanbaru Riau. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 47. <https://doi.org/10.24014/jp.v12i1.3008>
- Noerfitri. (2022). Perilaku Makan dan Kejadian Gizi Lebih pada Mahasiswa STIKes Mitra Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(8), 94–99.
- P2PTM Kemenkes RI. (2018). *Kebutuhan Tidur sesuai Usia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- P2PTM Kemenkes RI. (2021). *IMT*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/bagaimana-cara-mengukur-indeks-massa-tubuh-imt-berat-badan-normal>
- Paruthi, S., Brooks, L. J., D'Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B. A., Maski, K., Nichols, C., Quan, S. F., Rosen, C. L., Troester, M. M., & Wise, M. S. (2015). Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine on the Recommended Amount of Sleep for Healthy Children: Methodology and Discussion. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 12(11), 1549–1561. <https://doi.org/10.5664/jcsm.6288>
- Pebrianti, S., & Muslim, F. R. (2018). Gambaran Upaya Remaja Putri dalam Mengatasi Dismenorea di SMK YBKP3 Tarogong Kidul Garut Tahun 2016. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 12(2), 84.
- Pitoy, F. F., Tendean, A. F., & Rindengan, V. C. C. (2022). Kualitas Tidur Dan Indeks Massa Tubuh Pada Remaja. *Nutrix Journal*, 6(2), 6. <https://doi.org/10.37771/nj.vol6.iss2.836>
- Przysławski, J., Stelmach, M., Grygiel-Górniak, B., Mardas, M., & Walkowiak, J. (2011). Dietary habits and nutritional status of female adolescents from the great Poland region. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 61(1), 73–78. <https://doi.org/10.2478/v10222-011-0008-6>
- Rahmawati, E., Firdaningrum, N. E., & Agoes, A. (2021). Hubungan antara Durasi Tidur dengan Asupan Makan, Aktivitas Fisik dan Kejadian Obesitas Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Journal of Islamic Medicine*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.18860/jim.v5i1.11674>
- Riskesdas. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes*.
- Salsabila, A. S., & Frisca. (2023). Hubungan Kualitas Tidur Dengan Obesitas pada Karyawan RSUD Kepahiang Bengkulu. *Ebers Papyrus*, 29(1), 12–21. <https://doi.org/10.24912/ep.v29i1.24483>
- Saraswati, S. K., Rahmaningrum, F. D., Pahsya, M. N. Z., Paramitha, N., Wulansari, A., Ristantya, A. R., Sinabutar, B. M., Pakpahan, V. E., & Nandini,

- N. (2021). Literature Review : Faktor Risiko Penyebab Obesitas. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(1), 70-74. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.1.70-74>
- Schwartz, M. W., Seeley, R. J., Zeltser, L. M., Drewnowski, A., Ravussin, E., Redman, L. M., & Leibel, R. L. (2017). Obesity pathogenesis: An endocrine society scientific statement. *Endocrine Reviews*, 38(4), 267-296. <https://doi.org/10.1210/ER.2017-00111>
- Sembiring, B. A., Rosdewi, N. N., & Yuningrum, H. (2022). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Remaja di SMA Swasta Cerdas Bangsa, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Medan. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respasi*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.35842/formil.v7i1.421>
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISHBAH*.
- Sholeha, L. I. A. (2022). Hubungan Perilaku Makan terhadap Indeks Massa Tubuh pada Remaja di SMP YMJ Ciputat. *Skripsi*, 27.
- Simpatik, R. H., Purwaningtyas, D. R., & Dhanny, D. R. (2023). Hubungan Kualitas Tidur, Tingkat Stres, dan Konsumsi Junk Food dengan Gizi Lebih pada Remaja As-Syafi'iyah 02 Jatiwaringin. *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science (MJNF)*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.24853/mjnf.4.1.46-55>
- Sitoayu, L., Aminatyas, I., Angkasa, D., Gifari, N., & Wahyuni, Y. (2021). Hubungan Konsumsi Makanan Cepat Saji, Tingkat Stres dan Kualitas Tidur terhadap Status Gizi pada Remaja Putra SMA DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 8(1), 55-64. <https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2021.008.01.6>
- Sitoayu, L., & Rahayu, P. (2019). Hubungan Asupan Vitamin (B6, B12, Asam Folat), Olahraga Dan Kualitas Tidur Pada Mahasiswa Universitas Esa Unggul Tahun 2016. *Media Gizi Mikro Indonesia*, 11(1), 73-82. <https://doi.org/10.22435/mgmi.v11i1.1442>
- Sly, P. D., Safitri, L., & Indonesia, U. (2012). *Editorial Board | Makara Journal of Health Research | Universitas Indonesia | Universitas Indonesia Editor-in-Chief Editorial Board Publication Ethics | Makara Journal of Health Research | Universitas Indonesia | Universitas Indonesia For research manuscr.*
- Sukiando, R. E., Marjan, A. Q., & Fauziyah, A. (2020). Hubungan tingkat stres, *emotional eating*, aktivitas fisik, dan persen lemak tubuh dengan status gizi pegawai Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. *Ilmu Gizi Indonesia*, 3(2), 113. <https://doi.org/10.35842/ilgi.v3i2.135>
- Sumarni, S., & Bangkele, E. Y. (2023). Persepsi Orang Tua, Guru Dan Tenaga Kesehatan Tentang Obesitas Pada Anak Dan Remaja. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(1), 58-64. <https://doi.org/10.22487/htj.v9i1.658>
- Supiati, S., Ismail, D., & Siwi P, R. (2016). Perilaku makan dan kejadian obesitas anak di SD Negeri Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 2(2), 68.

- [https://doi.org/10.21927/ijnd.2014.2\(2\).68-74](https://doi.org/10.21927/ijnd.2014.2(2).68-74)
- Tsani, A. F. A., Astirani, A. E., Amalia, R., Indraswari, L., Lupitasari, O., & Ayuningtyas, C. E. (2018). Persepsi tentang nutrition claims, perilaku makan, dan body image antara mahasiswi kesehatan dan non-kesehatan. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.22146/ijcn.44574>
- Ulil, A. S., Galuh, & Nita;Prameswari; (2022). Hubungan Pola Makan, Sedentary Lifestyle, dan Durasi Tidur dengan Kejadian Gizi Lebih Pada Remaja (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Demak). *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 2(1), 112–121.
- van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restraint, emotional, and *external eating* behavior. *International Journal of Eating Disorders*, 5(2), 295–315. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(198602\)5:2<295::AID-EAT2260050209>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/1098-108X(198602)5:2<295::AID-EAT2260050209>3.0.CO;2-T)
- Wansyaputri, R. R., Ekawaty, F., & Nurlinawati, N. (2021). Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Obesitas Pada Anak Usia Sekolah Dasar di SDN 49/IV Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ners Indonesia*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.22437/jini.v1i2.15442>
- Welis, W., & Rifki, muhamad salezi. (n.d.). *Gizi Aktifitas Fisik dan Kebugaran*.
- WHO. (2012). Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) Analysis Guide. Geneva: World Health Organization, 1–22. [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Global+Physical+Activity+Questionnaire+\(GPAQ\)+Analysis+Guide#1](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Global+Physical+Activity+Questionnaire+(GPAQ)+Analysis+Guide#1)
- WHO. (2021). *Physical Activity*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Widyantari, N. M. A., Nuryanto, I. K., & Dewi, K. A. P. (2018). Hubungan Aktivitas Fisik, Pola Makan, Dan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 2(2), 214–222. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v2i2.121>
- Windayanti, H., Khayati, Y. N., Veftisia, V., Widyaningsih, A., Dewi, M. K., Izzah, L. F., Mulyani, M., Aprilia, N., Sabwan, I. K., & Sari, L. A. (2020). Yoga untuk Mengurangi Nyeri Haid Primer pada Remaja Putri. *Indonesian Journal of Community Empowerment (Ijce)*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.35473/ijce.v3i2.1186>
- Yuliana. (2022). 2022. *Uin Repository*, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Yusnira, Y., & Lestari, M. (2021). Hubungan Asupan Energi, Kualitas Tidur, Dan Aktifitas Fisik Dengan Kejadian Overweight di SMKN 1 Bangkinang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 5723–5736.
- Z. Koyuncu, M. T. Kadak, M. C. Tarakçioğlu, R. H. B. Çağlayan, B. Doğangün, and O. Ercan. (2022). Eating behaviors and alexithymic features of obese and overweight adolescents. *Pediatr. Int.*, 64(1).

Zahra, C., Wikanti, A., Said, I., & Khairunnisa, A. (2024). *Media Gizi Ilmiah Indonesia Hubungan Kebiasaan Sarapan, Kualitas Tidur, dan Body Image dengan Indeks Massa Tubuh/Umur Remaja di SMAN 32 Jakarta The Relationship between Breakfast Habits, Sleep Quality, and Body Image with Body Mass Index for Age in Adoles. 2(10), 1-10.*





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 1 LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

## Lampiran 2 Kuesioner Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa, Telp. 0411-841879, Fax 0411-8281400

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Kepada Yth,

Calon Responden

Di,-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Fiqry Hardiansyah, NIM 70200120095 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "**Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan Terhadap Kejadian Obesitas Di SMA Negeri 9 Makassar**" untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan anda, agar kiranya bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini, anda akan diberikan kuesioner untuk dijawab. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Maka dengan ini saya secara suka rela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Makassar, Februari 2024

Responden

( )

**Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan  
Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9  
Makassar**

1. Biodata Responden

Nama :

Kelas :

Tempat/tanggal Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

2. Status Gizi

Berat Badan :

Tinggi Badan :

IMT :

3. Formulir Perilaku Makan (Dutc Eating Behavior Questionnaire)

- Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom sesuai jawaban yang saudara/i pilih.
- Satu pertanyaan hanya diperbolehkan menjawab dengan satu jawaban sesuai dengan keadaan yang di alami

**Kuesioner prilaku makan**

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
<i>Emotional eating</i>						
1.	Apakah anda ingin makan ketika anda kesal?					
2.	Apakah anda ingin makan ketika anda merasa depresi atau sedih?					

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
3.	Apakah anda ingin makan ketika merasa kesepian?					
4.	Apakah anda ingin makan ketika seseorang membuat anda kecewa					
5.	Apakah anda ingin makan ketika seseorang membuat anda marah					
6.	Apakah anda ingin makan ketika gelisah, khawatir, dan tegang					
7.	Apakah anda merasa ingin makan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau berjalan tidak semestinya?					
8.	Apakah anda ingin makan ketika sedang emosi?					
9.	Apakah anda merasa ingin makan ketika merasa takut?					
10.	Apakah anda ingin makan ketika anda merasa kecewa?					
<i>Restraint eating</i>						

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
11.	Ketika berat badan anda bertambah, apakah anda akan makan lebih sedikit dari biasanya.?					
12.	Seberapa sering anda menolak makanan atau minuman ditawarkan karena khawatir dengan berat badan anda?					
13.	Di waktu malam, apakah anda mencoba makan lebih sedikit dibandingkan yang sebetulnya anda ingin makan?					
14.	Apakah anda betul-betul memperhatikan (melihat) apa yang anda makan?					
15.	Apakah anda sengaja memakan makanan yang dapat menurunkan berat badan anda?					
16.	Jika anda sudah makan banyak, apakah anda					

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
	makan lebih sedikit di hari-hari berikutnya?					
17.	Apakah anda dengan sengaja makan lebih sedikit karena tidak ingin bertambah berat badan?					
18.	Seberapa sering anda menghindari makan malam karena anda sedang menjaga berat badan?					
19.	Apakah anda memperhitungkan berat badan anda dengan apa yang anda makan?					
<i>External eating</i>						
20.	Ketika makanannya terasa enak, apakah anda makan lebih banyak dari biasanya?					
21.	Ketika makanan terasa enak dan tercium enak, apakah anda akan makan lebih banyak dari biasanya?					

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
22.	Ketika anda melihat atau mencium sesuatu yang enak, apakah anda memiliki keinginan untuk memakannya?					
23.	Jika anda mempunyai makanan yang lezat, apakah anda akan segera memakannya?					
24.	Ketika anda berjalan melewati toko makanan, apakah anda ingin membeli sesuatu yang enak?					
25.	Ketika melihat orang lain makan, apakah anda juga merasa ingin makan?					
26.	Apakah anda merasa sulit menolak makanan yang enak atau lezat					
27.	Ketika melewati toko atau warung makan yang menyediakan makanan yang enak, apakah anda ingin membelinya?					

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
28.	Apakah anda ingin makan lebih banyak dari biasanya, ketika meliha orang lain makan?					

### B. Kuesioner ktivitas Fisik

Jenis Aktivitas	Jenis Kegiatan	Contoh Aktivitas
Aktivitas ringan	75% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau berdiri dan 25% untuk kegiatan berdiri dan berpindah	Duduk, berdiri, mencuci piring, memasak, menyetrika, bermain musik, menonton tv, mengemudikan kendaraan, berjalanperlahan
Aktivitas sedang	40% dari waktu yang digunakan adalah untuk dudukatau berdiri dan 60% adalah untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya	Menggosok lantai, mencuci mobil, menanam tanaman, bersepeda pergi pulang beraktivitas, berjalan sedang dancepat, badminton,basket,bermain tenis meja, berenang, voli.
Aktivitas berat	25% dari waktu yang digunakanadalah untuk duduk atau berdiridan 75% adalah untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya	Membawa barang berat, berkebun, bersepeda (16- 22 km/jam), bermain sepakbola, bermain basket, <i>fitness</i> , berlari.

No	Pertanyaan	Jawaban Respondem	Kode
	Aktivitas saat bekerja (aktivitas termasuk belajar, tugas sekolah, aktivitas di rumah, dll)		
1.	Apakah dalam pekerjaan sehari-hari adik melakukan aktivitas fisik/kerja berat minimal 10 menit per hari?	1. Ya (Lanjut ke no 2) 2. Tidak (Lanjut ke no 4)	P1
2.	Berapa hari dalam seminggu adik melakukan aktivitas fisik/kerja berat?	.....Hari	P2
3.	Berapa lama dalam sehari, adik melakukan aktivitas fisik/kerja berat?	.....Jam , .....menit	P3
4.	Apakah dalam pekerjaan adik, memerlukan aktivitas fisik/kerja sedang, minimal 10 menit per hari?	1. Ya (Lanjut ke No.5) 2. Tidak (Lanjut ke no 7)	P4
5.	Berapa hari dalam seminggu adik melakukan fisik/kerja sedang ?	.....Hari	P5
6.	Berapa hari dalam sehari adik melakukan fisik/kerjasedang?	.....Jam, .....menit	P6
	Perjalanan dari tempat ke tempat lainnya (Perjalanan ke tempat kerja, belanja, ke supermarket,dll) dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki		

7.	Apakah adik berjalan kaki atau bersepeda, minimal 10menit setiap harinya untuk pergi ke suatu tempat?	1. Ya (Lanjut No 8) 2. Tidak (Langsung ke No 10)	P7
8.	Berapa hari dalam seminggu adik berjalan kaki atau bersepeda (minimal 10 menit) untuk pergi ke suatu tempat?	.....Hari	P8
9.	Berapa lama dalam 1 hari biasanya adik berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat?	.....Jam, ..... menit	P9
Aktivitas Rekreasi (Olahraga, Fitness, dan Rekreasi Lainnya)			
10.	Apakah adik melakukan olahraga, fitness atau rekreasi yang merupakan aktivitas fisik berat minimal 10 menitperhari?	1. Ya (Lanjut ke No 11) 2. Tidak (Langsung ke no 13)	P10
11.	Berapa hari dalam seminggu biasanya , adik melakukan olahraga , fitness, atau rekreasi yang merupakan aktivitas fisik berat?	.....Hari	P11
12.	Berapa lama adik melakukan olahraga, fitness atau rekreasi yang merupakan aktivitas fisik berat dalam 1 hari ?	.....Jam, .....menit	P12
13.	Apakah adik melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong sedang seperti:	1. Ya (Lanjut ke No 14) 2. Tidak (Langsung ke no 16)	P13

	berjalan cepat, bersepeda kecepatan dibawah 16 km/jam, berenang, voli, mengepel lantai yang merupakan aktivitas sedang minimal 10 menit per hari ?		
14.	Berapa lama adik melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang tergolong sedang seperti: berjalan cepat, bersepeda kecepatan dibawah 16 km/jam, berenang, voli, mengepel lantai yang merupakan aktivitas sedang minimal 10 menit per hari ?	.....Hari	P14
15.	Berapa lama adik melakukan olahraga, fitness atau rekreasi yang tergolong sedang seperti: berjalan cepat, bersepeda kecepatan dibawah 16 km/jam, berenang, voli, mengepel lantai dalam 1 hari ?	.....Jam, .....menit	P15
16.	Berapa lama adik duduk atau berbaring dalam 1 hari?	.....Jam, .....menit	P16

## KUESIONER KUALITAS TIDUR

## Pittsburgh Sleep Quality

## Index (PSQI)

1. Pukul berapa biasanya anda mulai tidur malam?
2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam?
3. Pukul berapa anda biasanya bangun pagi?
4. Berapa lama anda tidur dimalam hari?

5.	Seberapa sering masalah masalah dibawah ini mengganggu tidur anda?	Tidak pernah dalam sebulan terakhir (0)	1x Seminggu (1)	2x Seminggu (2)	≥ 3x Seminggu (3)
a.	Tidak mampu tertidur selama 30 menit sejakberbaring				
b.	Terbangun ditengah malam atau dini hari				
c.	Terbangun untuk ke kamar mandi				
d.	Sulit bernafas dengan baik				
e.	Batuk atau mengorok				
f.	Kedinginan di malam hari				
g.	Kepanasan di malam hari				
h.	Mimpi buruk				
i.	Terasa nyeri				
j.	Alasan lain.....				

6	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda menggunakan obat tidur				
7	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda mengantuk ketika melakukan aktivitas di siang hari				
		Tidak Antusias	Kecil	Sedang	Besar
8	Selama satu bulan terakhir, berapa banyak masalah yang anda dapatkan dan seberapa antusias anda selesaikan permasalahan tersebut?				
		Sangat Baik (0)	Cukup Baik (1)	Cukup buruk (2)	Sangat Buruk (3)
9.	Selama bulan terakhir, bagaimana anda menilai kepuasan tidur anda?				

## Lampiran 3 SURAT ETIK PENELITIAN



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: [kepik.fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepik.fkik@uin-alauddin.ac.id)

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD  
 "ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.B.059/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Fiqry Hardiansyah  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

"HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK, KUALITAS TIDUR, DAN PERILAKU MAKAN  
 TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR"

"SMA NEGERI 9 MAKASSAR ADOLECTS' OBESITY AND THE RELATIONSHIP  
 BETWEEN EATING BEHAVIOR, SLEEP QUALITY, AND PHYSICAL ACTIVITY"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.

*This declaration of ethics applies during the period February 21, 2024 until February 21, 2025.*



February 21, 2024  
 Professor and Chairperson,

Haniy Ismail, S.Si., M.Si., Apt.

## Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879  
 email : [lp2m@uin-alauddin.ac.id](mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id) website [lp2m.uin-alauddin.ac.id](http://lp2m.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B- 5941/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan**

di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Fiqry Hardiansyah  
 NIM : 70200120095  
 Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat  
 Alamat : BTN Minasa Upa Blok J4 No.12  
 No. HP. : 081997794556

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur dan Perilaku Makan Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Makassar.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **SMA Negeri 9 Makassar** dari tanggal **Februari-Maret Tahun 2024.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Roemlini, S. Ag., M. Th. I.  
 NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal

CS  
 Berpaku dengan CamScanner

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

## Lampiran 5 PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 3295/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5941/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FIQRY HARDIANSYAH</b>
Nomor Pokok	: 70200120095
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK, KUALITAS TIDUR, DAN PERILAKU MAKAN TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Februari s/d 15 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**




**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 6 SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor :420/90/IV/UPT.SMAN.09/MKS/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 9 Makassar :

**N a m a** : **Dr. H. MUH. ASRAR, M.Pd.I.**  
**N I P** : 19670617 199412 1 003  
**Jabatan** : KEPALA UPT SMA NEGERI 9 MAKASSAR

Menerangkan bahwa :

**N a m a** : **FIQRY HARDIANSYAH**  
**NIM** : 702001 20095  
**Program Studi** : Kesehatan Masyarakat  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S1)  
**Alamat** : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Romang polong-Gowa

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di SMA Negeri 9 Makassar pada tanggal 15 Februari s/d 15 Maret 2024, berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :53295/S.01/PTSP/2024, Tanggal 12 April 2024 , untuk Penelitian Penyusunan SKRIPSI dengan judul :

**“HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK, KUALITAS TIDUR, DAN PERILAKU MAKAN TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 April 2024  
Kepala UPT, SMA Negeri 9 Makassar



**Dr. H. MUH. ASRAR, M.Pd.I.**  
Pangkat: Pembina Tingkat I  
NIP. 19670617 199412 1 003

M A K A S S A R

## Lampiran 7 DOKUMENTASI PENELITIAN

Pengisian Kuesioner Oleh siswa di SMAN 3 Makassar



Pengukuran Berat Badan siswa di SMAN 9 Makassar



Pengukuran Tinggi Badan Siswa di SMAN 9 Makassar



## LAMPIRAN 8 UJI NORMALITAS

### Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Total_EM	Mean	20.28	.467	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	19.36	
		Upper Bound	21.20	
	5% Trimmed Mean	19.85		
	Median	19.00		
	Variance	57.535		
	Std. Deviation	7.585		
	Minimum	10		
	Maximum	46		
	Range	36		
	Interquartile Range	12		
	Skewness	.665	.150	
	Kurtosis	.160	.299	
	Total_RES	Mean	22.79	.487
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	21.83	
		Upper Bound	23.75	
5% Trimmed Mean		22.52		
Median		21.00		
Variance		62.708		
Std. Deviation		7.919		
Minimum		9		
Maximum		42		
Range		33		
Interquartile Range		13		
Skewness		.436	.150	
Kurtosis		-.782	.299	
Total_EXT		Mean	28.17	.385
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	27.41	
		Upper Bound	28.92	
	5% Trimmed Mean	28.16		
	Median	28.00		
	Variance	39.136		
	Std. Deviation	6.256		

Minimum	10	
Maximum	45	
Range	35	
Interquartile Range	8	
Skewness	.024	.150
Kurtosis	-.120	.299

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total_EM	.088	264	.000	.950	264	.000
Total_RES	.104	264	.000	.956	264	.000
Total_EXT	.066	264	.007	.995	264	.518

a. Lilliefors Significance Correction

## LAMPIRAN 9 ANALISIS UNIVARIAT

### Kelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	X	115	43.6	43.6	43.6
	XI	149	56.4	56.4	100.0
Total		264	100.0	100.0	

### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14-15	60	22.7	22.7	22.7
	16-17	204	77.3	77.3	100.0
Total		264	100.0	100.0	

M A K A S S A R

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	120	45.5	45.5	45.5
	Perempuan	144	54.5	54.5	100.0
Total		264	100.0	100.0	

**Kategori status gizi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak obesitas	171	64.8	64.8	64.8
	obesitas	93	35.2	35.2	100.0
Total		264	100.0	100.0	

**Kategori MET**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	56	21.2	21.2	21.2
	Sedang	111	42.0	42.0	63.3
	Tinggi	97	36.7	36.7	100.0
Total		264	100.0	100.0	

**Kategori Emotional eating**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dominan	141	53.4	53.4	53.4
	Tidak Dominan	123	46.6	46.6	100.0
Total		264	100.0	100.0	

**Kategori Restraint eating**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dominan	146	55.3	55.3	55.3
	Tidak Dominan	118	44.7	44.7	100.0
Total		264	100.0	100.0	

**Kategori External eating**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dominan	134	50.8	50.8	50.8
	Tidak Dominan	130	49.2	49.2	100.0
	Total	264	100.0	100.0	

**ANALISIS BIVARIAT****Crosstab**

		Kategori status gizi		Total	
		tidak obesitas	obesitas		
Kategori Kualitas Tidur	Baik	Count	55	24	79
		% within Kategori Kualitas Tidur	69.6%	30.4%	100.0%
	Buruk	Count	116	69	185
		% within Kategori Kualitas Tidur	62.7%	37.3%	100.0%
Total	Count	171	93	264	
	% within Kategori Kualitas Tidur	64.8%	35.2%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.161 <sup>a</sup>	1	.281		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.878	1	.349		
Likelihood Ratio	1.177	1	.278		
Fisher's Exact Test				.326	.175
Linear-by-Linear Association	1.157	1	.282		
N of Valid Cases	264				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.83.

b. Computed only for a 2x2 tabel

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Kualitas Tidur (Baik / Buruk)	1.363	.775	2.397
For cohort Kategori status gizi = tidak obesitas	1.110	.924	1.334
For cohort Kategori status gizi = obesitas	.815	.556	1.194
N of Valid Cases	264		

### Crosstab

			Kategori status gizi		Total
			tidak obesitas	obesitas	
Kategori <i>Emotional eating</i>	Dominan	Count	91	50	141
		% within Kategori <i>Emotional eating</i>	64.5%	35.5%	100.0%
	Tidak Dominan	Count	80	43	123
		% within Kategori <i>Emotional eating</i>	65.0%	35.0%	100.0%
Total	Count	171	93	264	
	% within Kategori <i>Emotional eating</i>	64.8%	35.2%	100.0%	

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori <i>Emotional eating</i> (Dominan / Tidak Dominan)	.978	.590	1.623
For cohort Kategori status gizi = tidak obesitas	.992	.830	1.186
For cohort Kategori status gizi = obesitas	1.014	.731	1.408
N of Valid Cases	264		

### Crosstab

			Kategori status gizi		Total
			tidak obesitas	obesitas	
Kategori <i>Restraint eating</i>	Dominan	Count	88	58	146
		% within Kategori <i>Restraint eating</i>	60.3%	39.7%	100.0%
	Tidak Dominan	Count	83	35	118
		% within Kategori <i>Restraint eating</i>	70.3%	29.7%	100.0%
Total		Count	171	93	264
		% within Kategori <i>Restraint eating</i>	64.8%	35.2%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.897 <sup>a</sup>	1	.089		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.473	1	.116		
Likelihood Ratio	2.919	1	.088		
Fisher's Exact Test				.094	.058
Linear-by-Linear Association	2.886	1	.089		
N of Valid Cases	264				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.57.

b. Computed only for a 2x2 tabel

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori <i>Restraint eating</i> (Dominan / Tidak Dominan)	.640	.382	1.072
For cohort Kategori status gizi = tidak obesitas	.857	.718	1.022
For cohort Kategori status gizi = obesitas	1.339	.951	1.886
N of Valid Cases	264		

### Crosstab

			Kategori status gizi		Total
			tidak obesitas	obesitas	
Kategori <i>External eating</i>	Dominan	Count	94	40	134
		% within Kategori <i>External eating</i>	70.1%	29.9%	100.0%
	Tidak Dominan	Count	77	53	130
		% within Kategori <i>External eating</i>	59.2%	40.8%	100.0%
Total	Count	171	93	264	
	% within Kategori <i>External eating</i>	64.8%	35.2%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.447 <sup>a</sup>	1	.063		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.986	1	.084		
Likelihood Ratio	3.455	1	.063		
Fisher's Exact Test				.072	.042
Linear-by-Linear Association	3.434	1	.064		
N of Valid Cases	264				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.80.

b. Computed only for a 2x2 tabel

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori <i>External eating</i> (Dominan / Tidak Dominan)	1.618	.972	2.691
For cohort Kategori status gizi = tidak obesitas	1.184	.989	1.418
For cohort Kategori status gizi = obesitas	.732	.525	1.021
N of Valid Cases	264		

### Crosstab

		Kategori status gizi		Total	
		tidak obesitas	obesitas		
Kategori MET	Rendah	Count	40	16	56
		% within Kategori MET	71.4%	28.6%	100.0%
	Sedang	Count	60	51	111
		% within Kategori MET	54.1%	45.9%	100.0%
	Tinggi	Count	71	26	97
		% within Kategori MET	73.2%	26.8%	100.0%
Total		Count	171	93	264
		% within Kategori MET	64.8%	35.2%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.692 <sup>a</sup>	2	.008
Likelihood Ratio	9.662	2	.008
Linear-by-Linear Association	.588	1	.443
N of Valid Cases	264		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.73.

## LAMPIRAN 10 MASTER TABEL

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R1	1	1	1	65	158	26	2	3	2	2	1	2	2	3	1	2	2
R2	1	1	1	60	165	22	1	1	2	2	1	2	2	3	1	2	2
R3	1	2	1	47	165	17.3	1	3	3	4	1	1	1	2	1	1	1
R4	1	1	1	57	180	17.6	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
R5	1	1	1	50	160	19.5	1	1	1	3	1	1	3	3	1	3	1
R6	1	2	2	61	155	25.4	2	2	3	1	1	1	3	3	1	4	2
R7	1	2	1	51	167	18.3	1	2	1	4	2	3	3	5	1	2	5
R8	1	2	1	43	160	16.8	1	3	2	1	2	2	2	3	3	2	2
R9	1	2	2	42	145	20	1	3	4	5	3	1	1	3	1	2	3
R10	1	2	2	40	150	17.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R11	1	2	2	75	168	26.6	2	3	3	2	3	2	1	2	2	1	3
R12	1	1	2	42	146	19.7	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2
R13	1	2	2	50	160	19.5	1	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3
R14	1	2	2	62	155	25.8	2	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1
R15	1	2	1	45	159	17.8	1	4	1	1	1	4	1	2	4	1	1
R16	1	1	1	50	165	18.4	1	2	2	4	5	2	1	3	4	2	2
R17	1	1	1	70	161	27	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1
R18	1	1	2	49	149	22.1	1	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
R19	1	2	1	65	158	26	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5
R20	1	2	2	23	132	13.2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
R21	1	1	2	40	148	18.3	1	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R22	1	1	2	70	155	29.1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1
R23	1	1	1	53	170	18.3	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
R24	1	2	1	68	159	26.9	2	3	4	5	5	4	3	3	2	2	3
R25	1	1	1	61	165	22.4	1	3	1	4	1	3	1	1	2	1	1
R26	1	1	1	62	155	25.8	2	3	2	2	5	5	1	2	5	2	3
R27	1	2	2	55	148	25.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R28	1	1	1	65	159	25.7	2	2	1	3	5	5	5	5	5	5	5
R29	1	2	1	79	173	26.4	2	3	1	3	1	3	1	1	2	1	1
R30	1	2	2	39	159	15.4	1	1	1	5	2	2	1	1	1	1	2
R31	1	1	2	50	165	18.4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
R32	1	1	2	60	153	25.6	2	2	1	5	1	1	2	1	2	1	1
R33	1	1	2	43	150	19.1	1	2	5	3	1	1	1	1	1	1	1
R34	1	2	1	68	160	26.6	2	3	2	5	3	2	1	5	4	4	4
R35	1	1	1	60	165	22	1	2	3	3	2	3	4	3	4	3	1
R36	1	2	1	63	167	22.6	1	3	3	1	4	2	5	4	2	3	4
R37	1	2	2	54	148	24.7	1	5	2	5	5	3	1	2	2	3	1
R38	1	2	1	43	150	19.1	1	2	1	4	1	1	1	2	2	4	3
R39	1	2	1	55	148	25.1	2	2	2	2	2	2	4	1	2	5	1
R40	1	2	1	45	167	16.1	1	2	3	5	1	2	3	4	1	2	4
R41	1	2	2	60	151	26.3	2	3	3	3	5	3	1	2	2	1	2
R42	1	2	1	55	170	19	1	4	3	5	3	2	2	2	1	1	3
R43	1	1	1	64	158	25.6	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1
R44	1	2	1	45	167	16.1	1	3	2	4	1	4	3	4	2	1	4
R45	1	2	1	43	159	17	1	2	3	3	4	4	3	3	2	1	1

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R46	1	2	2	52	162	19.8	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	2
R47	1	1	2	65	155	27.1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R48	1	1	2	46	155	19.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R49	1	1	1	67	159	26.5	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2
R50	1	2	2	58	152	25.1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
R51	1	1	1	70	158	28	2	3	3	5	4	3	1	1	2	1	2
R52	1	2	2	62	165	22.8	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R53	1	2	1	80	162	30.5	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1
R54	1	2	1	64	158	25.6	2	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1
R55	1	2	1	57	165	20.9	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R56	1	1	1	77.8	178	24.6	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1
R57	1	2	1	48.1	156	19.7	1	2	1	4	1	1	2	2	1	2	1
R58	1	2	1	80.5	172	27.2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
R59	1	1	2	64.5	160	25.2	2	4	5	5	1	1	1	1	3	1	1
R60	1	2	2	47	160	18.4	1	3	4	3	2	4	3	3	2	2	3
R61	1	1	2	53	162	20.2	1	2	4	3	1	1	1	2	3	1	2
R62	1	1	2	53.7	151	23.7	1	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2
R63	1	1	2	41	150	18.2	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1
R64	1	1	2	40	140	20.4	1	1	2	1	3	1	5	1	1	2	2
R65	1	1	2	50	165	18.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R66	1	1	1	50	165	18.4	1	4	1	5	2	2	4	2	3	5	2
R67	1	2	1	54	172	18.3	1	1	3	3	1	3	2	4	3	5	1
R68	1	2	1	45	169	15.8	1	1	4	4	1	1	1	2	1	1	1
R69	1	1	1	50.9	162	19.4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R70	1	1	1	40	165	14.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R70	1	1	2	55	158	22	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
R71	1	1	1	70.6	164	26.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R72	1	1	2	40	160	15.6	1	3	2	5	1	1	2	1	3	1	2
R73	1	2	1	39.8	161	15.4	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
R74	1	2	1	65.5	158	26.2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
R75	1	2	1	45	157	18.3	1	2	2	1	1	3	1	2	1	1	2
R76	1	2	1	45	160	17.6	1	2	3	4	3	2	3	4	3	2	4
R77	1	2	1	59.8	176	19.2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
R78	1	1	2	50	153	21.4	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2
R79	1	1	2	41	140	20.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R80	1	1	1	59.6	163	22.6	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3
R81	1	1	2	49	153	20.9	1	4	3	1	2	4	4	1	4	1	2
R82	1	2	1	83.7	171	28.5	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1
R83	1	1	2	35	150	15.6	1	5	5	5	4	3	4	3	4	3	4
R84	1	1	1	55	176	17.8	1	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1
R85	1	1	2	42	152	18.2	1	2	1	4	3	1	1	2	2	1	1
R86	1	1	2	54	148	24.7	1	4	4	4	5	4	4	4	4	2	5
R87	1	1	2	55	145	26.2	2	5	5	5	5	3	1	2	1	1	5
R88	1	2	2	38	140	19.4	1	4	4	4	5	3	2	1	4	1	4
R89	1	1	2	61.5	157	24.9	1	2	2	2	1	2	2	3	1	2	1
R90	1	2	1	60	150	26.7	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R91	1	1	2	70	165	25.7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R92	1	1	1	44	167	15.8	1	1	5	5	1	1	5	3	5	4	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R93	1	1	2	54	156	22.2	1	3	2	2	1	3	1	1	3	1	1
R94	1	1	1	76	170	26.3	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	2
R95	1	1	2	39	160	15.2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5
R96	1	2	1	65	176	21	1	3	3	4	1	1	3	4	4	1	1
R97	1	2	2	57	165	20.9	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3
R98	1	1	1	90	180	27.8	2	2	2	3	1	2	1	2	2	1	1
R99	1	2	1	62.2	161	24.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R100	1	1	2	48	156	19.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R101	1	1	2	66	160	25.8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R102	1	2	2	62	155	25.8	2	3	3	4	3	2	1	1	2	1	1
R103	1	1	2	56	165	20.6	1	3	4	3	2	2	1	1	3	1	3
R104	1	2	1	64	172	21.6	1	1	3	4	1	2	3	3	1	2	2
R105	1	2	1	56	170	19.4	1	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3
R106	1	1	2	55	168	19.5	1	2	2	4	1	3	2	2	3	1	3
R107	1	1	2	56	169	19.6	1	1	1	3	1	1	4	2	1	2	1
R108	1	2	2	39	149	17.6	1	3	1	5	1	3	1	1	1	1	1
R109	1	1	2	68	160	26.6	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3
R110	1	2	1	122	160	47.9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R111	1	2	2	55	153	23.5	1	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2
R112	1	2	1	50	140	25.5	2	3	2	3	4	3	3	3	3	2	1
R113	1	2	2	50	160	19.5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R114	1	2	2	60.4	156	24.8	1	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1
R115	2	2	2	54	160	21.1	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
R116	2	2	1	48.5	160	18.9	1	1	2	3	3	2	1	2	3	3	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R117	2	2	1	61.9	170	21.4	1	2	3	4	2	1	1	3	2	1	3
R118	2	2	2	63.5	150	28.2	2	3	1	3	1	2	1	1	2	1	1
R119	2	2	1	59	149	26.6	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
R120	2	2	2	47	147	21.9	1	2	3	4	3	3	2	2	4	2	5
R121	2	2	1	55	171	18.8	1	1	1	1	3	1	2	3	1	1	1
R122	2	2	2	61	153	26.1	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1
R123	2	2	2	64	156	26.3	2	4	5	4	5	3	2	3	5	2	5
R124	2	2	1	116	185	33.9	2	3	4	4	4	4	3	4	1	4	4
R125	2	2	1	38	158	15.2	1	2	3	5	2	2	3	2	3	3	3
R126	2	2	2	85.6	168	30.2	2	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1
R127	2	2	1	77.8	170	27	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R128	2	2	2	50	164	18.6	1	3	2	5	3	2	2	2	2	2	3
R129	2	2	2	49	164	18.2	1	4	3	4	3	3	2	3	3	2	3
R130	2	2	2	40	140	20.4	1	4	2	4	1	2	3	1	3	2	2
R131	2	2	1	67.5	160	26.3	2	2	2	4	2	2	1	2	2	2	2
R132	2	2	2	43	147	19.9	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R133	2	2	2	40	150	17.8	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R134	2	2	2	44	151	19.3	1	1	3	3	1	1	1	2	1	1	1
R134	2	2	2	38	149	17.1	1	3	3	3	3	2	3	3	1	2	4
R136	2	2	1	45	159	17.8	1	3	2	5	2	3	3	2	3	2	2
R137	2	2	1	53	169	18.6	1	3	2	3	2	2	4	4	1	1	1
R138	2	2	1	77.6	165	28.4	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
R139	2	2	1	85.4	181	26.2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
R140	2	2	1	60	180	18.5	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R141	2	2	2	62.5	157	25.4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R142	2	2	2	40	161	15.4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R143	2	2	2	52	170	18	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
R144	2	2	1	53	162	20.2	1	3	2	4	2	1	3	3	2	1	1
R145	2	2	2	73	160	28.5	2	1	1	5	1	1	2	1	1	1	1
R146	2	2	2	64	157	26.1	2	3	1	4	5	1	3	1	3	1	5
R147	2	2	1	55	160	21.5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
R148	2	2	2	37	155	15.4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R149	2	2	2	46	156	18.9	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
R150	2	2	2	43	155	17.9	1	2	3	3	1	1	1	2	1	1	1
R151	2	2	2	70	163	26.3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R152	2	2	2	37	145	17.6	1	3	1	2	1	2	1	4	2	1	1
R153	2	2	2	62	157	25.2	2	3	3	2	1	2	1	1	3	2	1
R154	2	2	2	49	151	21.5	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2
R155	2	2	2	62	155	25.8	2	3	4	2	3	4	2	2	2	2	4
R156	2	2	2	60	153	25.6	2	3	3	2	4	3	1	1	2	1	2
R157	2	2	2	45	165	16.5	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1
R158	2	2	2	44	150	19.6	1	3	2	1	1	2	1	2	1	1	2
R159	2	2	2	55	161	21.2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	2	1
R160	2	2	1	58	175	18.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R161	2	2	1	45	158	18	1	3	1	2	3	3	2	2	3	2	3
R162	2	2	2	50	162	19.1	1	4	4	4	2	2	3	3	2	1	2
R163	2	2	2	64.5	158	25.8	2	3	1	1	1	4	2	2	2	1	1
R164	2	2	2	61	159	24.1	1	4	3	5	4	3	1	3	3	1	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R165	2	2	2	50	155	20.8	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1
R166	2	2	2	62.3	155	25.9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
R167	2	2	2	47	157	19.1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
R168	2	2	2	63.6	158	25.5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
R169	2	1	2	50	158	20	1	3	3	4	1	2	2	2	1	2	2
R170	2	2	1	44	162	16.8	1	1	1	1	2	1	2	3	1	4	5
R171	2	2	2	40	154	16.9	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5
R172	2	2	2	56	150	24.9	1	2	2	3	1	3	1	1	2	1	1
R173	2	2	2	37	156	15.2	1	2	2	3	1	2	1	2	1	1	2
R174	2	2	1	86	175	28.1	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
R175	2	2	1	54.4	174	18	1	3	2	4	2	3	4	5	3	1	2
R176	2	2	2	44	162	16.8	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2
R177	2	2	2	60	158	24	1	2	2	3	2	2	1	3	3	1	2
R178	2	2	2	65	159	25.7	2	3	1	3	3	3	2	1	3	4	2
R179	2	2	2	64	159	25.3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R180	2	2	2	85	160	33.2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
R181	2	2	2	40	150	17.8	1	2	3	4	4	5	1	3	2	1	2
R182	2	2	2	55	159	21.8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R183	2	2	2	39	145	18.5	1	2	2	3	1	1	1	1	1	3	1
R184	2	2	2	80	155	33.3	2	2	2	3	2	1	2	3	1	1	2
R185	2	2	1	40	165	14.7	1	2	2	4	2	2	2	4	2	1	1
R186	2	2	1	75	165	27.5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R187	2	2	1	89.8	175	29.2	2	2	1	1	1	1	4	2	1	3	1
R188	2	2	1	64.2	161	24.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R189	2	2	1	60	160	23.4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
R190	2	2	2	52	160	20.3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
R191	2	2	2	87	169	30.5	2	3	5	5	4	5	4	4	4	3	4
R192	2	2	1	90	165	33.1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
R193	2	2	1	80	170	27.7	2	3	3	3	1	2	2	2	2	1	2
R194	2	2	1	55	166	20	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
R195	2	2	2	55	169	19.3	1	2	1	3	2	2	1	2	1	1	1
R196	2	2	1	68	162	25.9	2	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1
R197	2	2	2	43	159	17	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	2
R198	2	2	2	56	150	24.9	1	3	5	3	3	3	3	2	4	3	3
R199	2	2	1	49.3	167	17.7	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	2	2	2	50	155	20.8	1	2	2	3	2	2	3	3	2	2	4
R201	2	2	2	65	159	25.7	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R202	2	2	2	70	161	27	2	1	1	2	1	3	3	1	1	2	3
R203	2	2	1	53	162	20.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R204	2	2	1	87	168	30.8	2	4	4	2	3	1	2	2	2	2	2
R205	2	2	1	54	165	19.8	1	2	3	5	5	3	2	3	3	3	3
R206	2	2	2	49.5	155	20.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R207	2	2	1	68	158	27.2	2	4	5	5	1	1	1	1	3	1	1
R208	2	2	2	56	152	24.2	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2
R209	2	2	1	52	152	22.5	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	4
R210	2	2	1	51	149	23	1	3	2	3	2	2	4	4	1	1	1
R211	2	2	1	82	162	31.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R212	2	2	1	79	165	29	2	1	2	3	3	2	1	1	2	3	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R214	2	2	1	62	160	24.2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
R215	2	2	1	56.3	163	21.2	1	3	2	4	2	3	4	5	3	1	2
R216	2	2	2	70	167	25.1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R217	2	2	2	49	154	20.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R218	2	2	1	68	159	26.9	2	2	4	5	2	4	2	1	2	1	1
R219	2	2	1	51	159	20.2	1	3	3	2	1	2	3	1	1	1	1
R220	2	2	2	60	153	25.6	2	1	1	1	1	1	3	3	1	2	3
R221	2	2	2	51	153	21.8	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
R222	2	2	2	48	161	18.5	1	1	1	5	1	3	3	2	1	2	1
R223	2	1	2	75	158	30	2	3	4	3	4	3	5	4	4	1	1
R224	2	2	2	58	159	22.9	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
R225	2	2	2	62	155	25.8	2	3	3	2	2	1	1	1	2	3	1
R226	2	2	1	71	159	28.1	2	3	2	4	2	2	2	3	2	3	2
R227	2	2	1	68	150	30.2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R228	2	2	1	52	154	21.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R229	2	2	1	47	156	19.3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
R230	2	2	2	54	160	21.1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2
R231	2	2	2	63	150	28	2	1	1	2	2	1	3	3	1	1	1
R232	2	2	2	53	159	21	1	3	3	2	1	2	1	2	2	1	3
R233	2	2	2	45	152	19.5	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
R234	2	2	1	56	170	19.4	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1
R235	2	2	1	50	159	19.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
R236	2	2	2	55	163	20.7	1	1	2	3	2	1	2	3	3	2	2
R237	2	2	2	49	150	21.8	1	3	3	2	1	2	1	2	2	1	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R238	2	2	1	81	160	31.6	2	5	5	5	1	1	2	1	1	5	5
R239	2	2	1	48.5	149	21.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R240	2	2	2	52	149	23.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
R241	2	2	2	56	150	24.9	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1
R242	2	2	2	75	162	28.6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R243	2	2	1	55	159	21.8	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
R244	2	2	2	90	166	32.7	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1
R245	2	2	2	47	155	19.6	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R246	2	2	1	65	159	25.7	2	4	3	3	2	2	2	3	2	3	2
R247	2	2	1	55	159	21.8	1	4	2	2	2	1	3	3	3	3	3
R248	2	2	1	68	160	26.6	2	1	1	3	1	1	2	2	3	2	4
R249	2	2	1	55	159	21.8	1	3	2	2	1	3	2	2	2	3	3
R250	2	2	2	48	155	20	1	5	5	5	5	1	5	1	1	1	5
R251	2	2	2	45	150	20	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1
R252	2	2	2	60	152	26	2	2	1	1	2	2	5	2	4	1	4
R253	2	2	2	62	150	27.6	2	2	2	5	2	2	3	2	1	1	1
R254	2	2	2	44	158	17.6	1	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
R255	2	2	1	62	170	21.5	1	1	1	2	1	1	3	2	4	3	4
R256	2	2	1	60	161	23.1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1
R257	2	2	2	47	154	19.8	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	3
R258	2	2	2	48	159	19	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1
R259	2	2	1	53	159	21	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
R260	2	2	1	55	162	21	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
R261	2	2	1	67	160	26.2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	1	1

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6	EM7	EM8	EM9	EM10
R262	2	2	1	53	161	20.4	1	3	2	1	2	3	2	5	2	4	3
R263	2	2	2	70	162	26.7	2	2	1	4	1	1	3	3	1	3	1
R264	2	2	2	63	158	25.2	2	1	1	2	3	2	3	3	1	1	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R1	1	1	1	65	158	26	2	1	2	1	4	3	1	1	2	4	3	3	3	4	2	2	3	3	4	20	19	27	3
R2	1	1	1	60	165	22	1	1	2	1	4	3	1	1	2	4	3	3	1	4	2	2	3	3	1	18	19	22	3
R3	1	2	1	47	165	17.3	1	3	2	1	3	2	2	3	1	1	5	5	4	4	3	3	4	5	4	18	18	37	3
R4	1	1	1	57	180	17.6	1	2	1	1	5	3	1	1	5	3	5	5	5	5	2	3	1	3	5	13	22	34	3
R5	1	1	1	50	160	19.5	1	3	1	5	4	2	5	1	1	1	2	2	5	5	5	1	3	3	3	18	23	29	3
R6	1	2	2	61	155	25.4	2	4	2	5	4	3	2	3	5	4	5	4	3	5	2	4	1	1	1	21	32	26	2
R7	1	2	1	51	167	18.3	1	4	3	2	2	1	2	1	1	1	5	5	2	3	4	3	2	1	2	28	17	27	1
R8	1	2	1	43	160	16.8	1	1	1	1	4	1	2	2	1	1	3	1	2	1	2	1	2	2	1	22	14	15	1
R9	1	2	2	42	145	20	1	4	1	1	5	1	3	4	1	3	5	4	3	3	5	3	4	4	3	26	23	34	3
R10	1	2	2	40	150	17.8	1	4	3	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	5	1	1	1	2	1	10	40	18	2
R11	1	2	2	75	168	26.6	2	3	4	3	3	3	5	3	4	3	3	2	2	3	4	4	4	3	2	22	31	27	2
R12	1	1	2	42	146	19.7	1	3	1	4	5	3	1	1	1	1	4	4	4	5	4	3	4	4	3	14	20	35	3
R13	1	2	2	50	160	19.5	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	3	3	4	3	3	2	3	3	1	30	15	25	1
R14	1	2	2	62	155	25.8	2	3	2	5	4	3	3	2	5	2	4	4	2	3	2	2	3	2	1	18	29	23	2
R15	1	2	1	45	159	17.8	1	4	1	1	1	2	4	1	4	1	4	4	1	1	2	3	1	2	1	20	19	19	1
R16	1	1	1	50	165	18.4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	5	5	4	4	3	4	5	3	4	27	13	37	3
R17	1	1	1	70	161	27	2	1	2	2	4	2	1	1	2	1	4	4	3	2	4	3	2	5	5	13	16	32	3
R18	1	1	2	49	149	22.1	1	1	3	3	4	5	5	3	5	4	3	4	3	3	2	2	3	2	3	30	33	25	2
R19	1	2	1	65	158	26	2	5	1	5	3	1	1	4	3	4	5	3	2	1	4	5	4	5	4	45	27	33	1
R20	1	2	2	23	132	13.2	1	1	1	2	5	1	1	5	5	1	3	1	1	4	4	1	5	2	2	11	22	23	3
R21	1	1	2	40	148	18.3	1	2	3	5	4	5	3	4	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4	3	24	34	33	2
R22	1	1	2	70	155	29.1	2	2	4	3	5	2	5	5	5	2	2	3	2	4	3	2	3	2	1	13	33	22	2
R23	1	1	1	53	170	18.3	1	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	4	3	3	14	28	29	3
R24	1	2	1	68	159	26.9	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	4	4	4	4	2	2	1	3	1	34	12	25	1
R25	1	1	1	61	165	22.4	1	5	4	5	3	4	3	5	2	3	3	3	4	4	2	2	3	2	2	18	34	25	2
R26	1	1	1	62	155	25.8	2	5	4	5	3	4	3	5	2	3	3	3	4	4	2	2	3	2	2	30	34	25	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R27	1	2	2	55	148	25.1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3	2	1	2	3	1	10	12	17	3	
R28	1	1	1	65	159	25.7	2	3	1	2	3	1	1	4	3	3	5	3	2	1	4	5	2	5	3	41	21	30	1
R29	1	2	1	79	173	26.4	2	5	4	5	3	4	3	5	2	3	3	3	4	4	2	2	3	2	2	17	34	25	2
R30	1	2	2	39	159	15.4	1	4	1	5	5	1	1	1	1	2	5	5	5	4	3	4	4	4	3	17	21	37	3
R31	1	1	2	50	165	18.4	1	2	2	2	2	2	1	2	3	1	5	5	5	4	4	3	4	5	4	13	17	39	3
R32	1	1	2	60	153	25.6	2	1	2	3	2	1	2	2	1	3	4	5	5	4	3	2	4	3	1	17	17	31	3
R33	1	1	2	43	150	19.1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	5	4	4	3	4	3	2	4	17	10	34	3
R34	1	2	1	68	160	26.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	4	2	2	1	3	1	33	9	24	1
R35	1	1	1	60	165	22	1	3	1	4	5	2	2	2	3	5	4	3	4	2	2	3	2	2	1	28	27	23	1
R36	1	2	1	63	167	22.6	1	3	4	5	5	2	3	4	3	1	5	4	5	5	3	3	2	3	2	31	30	32	3
R37	1	2	2	54	148	24.7	1	3	1	1	3	1	1	1	2	1	5	5	5	4	4	3	5	3	4	29	14	38	3
R38	1	2	1	43	150	19.1	1	2	1	4	5	3	1	4	2	1	5	5	5	5	5	5	1	5	4	21	23	40	3
R39	1	2	1	55	148	25.1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	5	5	5	5	3	3	4	3	3	23	11	36	3
R40	1	2	1	45	167	16.1	1	3	1	4	5	2	3	3	1	3	5	5	4	5	3	2	2	3	3	27	25	32	3
R41	1	2	2	60	151	26.3	2	4	3	5	5	4	5	5	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5	2	25	40	30	2
R42	1	2	1	55	170	19	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	5	5	4	5	3	4	5	3	3	26	13	37	3
R43	1	1	1	64	158	25.6	2	4	4	5	5	4	3	4	5	3	4	4	5	4	2	1	3	2	2	13	37	27	2
R44	1	2	1	45	167	16.1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	5	5	5	5	3	4	5	4	3	28	14	39	3
R45	1	2	1	43	159	17	1	4	1	2	5	1	1	1	1	2	5	5	4	5	5	3	3	4	3	26	18	37	3
R46	1	2	2	52	162	19.8	1	1	3	5	1	1	3	5	5	3	1	1	1	2	1	1	3	1	1	15	27	12	2
R47	1	1	2	65	155	27.1	2	5	3	5	5	4	5	5	3	3	2	2	2	4	3	4	2	3	3	11	38	25	3
R48	1	1	2	46	155	19.1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	4	4	2	4	1	1	1	1	1	10	14	19	3
R49	1	1	1	67	159	26.5	2	3	2	5	3	2	2	1	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	13	22	31	3
R50	1	2	2	58	152	25.1	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	30	27	2
R51	1	1	1	70	158	28	2	1	2	5	5	1	3	5	5	5	3	5	5	5	5	1	5	5	1	25	32	35	3
R52	1	2	2	62	165	22.8	1	5	3	5	5	4	5	5	5	5	2	2	2	3	3	1	2	3	1	11	42	19	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R53	1	2	1	80	162	30.5	2	5	3	1	1	4	1	3	5	1	3	3	1	2	1	1	3	2	1	13	24	17	2
R54	1	2	1	64	158	25.6	2	4	4	5	3	3	4	4	3	3	4	3	5	5	3	3	4	3	4	17	33	34	3
R55	1	2	1	57	165	20.9	1	5	3	2	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	2	2	3	2	2	11	39	23	2
R56	1	1	1	77.8	178	24.6	1	3	2	4	5	4	5	2	2	2	5	5	5	2	2	3	3	3	3	14	29	31	3
R57	1	2	1	48.1	156.3	19.7	1	3	1	2	4	1	2	1	1	2	4	4	3	4	5	3	5	4	3	17	17	35	3
R58	1	2	1	80.5	172	27.2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	26	27	3
R59	1	1	2	64.5	160	25.2	2	5	5	5	5	5	4	5	5	3	2	4	3	4	3	1	2	4	1	23	42	24	2
R60	1	2	2	47	160	18.4	1	2	1	1	2	1	3	1	1	1	4	4	5	4	5	4	3	3	3	29	13	35	3
R61	1	1	2	53	162	20.2	1	4	3	5	3	5	5	5	4	3	4	3	4	4	3	2	1	3	2	20	37	26	2
R62	1	1	2	53.7	150.5	23.7	1	3	2	2	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	27	22	24	1
R63	1	1	2	41	150	18.2	1	4	3	2	4	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	2	4	5	3	14	21	33	3
R64	1	1	2	40	140	20.4	1	5	1	3	5	4	4	1	1	1	3	3	3	5	4	3	2	3	1	19	25	27	3
R65	1	1	2	50	165	18.4	1	2	3	5	5	5	5	5	5	5	3	2	3	4	1	3	2	2	2	10	40	22	2
R66	1	1	1	50	165	18.4	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	30	17	43	3
R67	1	2	1	54	172	18.3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	3	2	4	5	1	2	26	10	23	1
R68	1	2	1	45	169	15.8	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	4	4	5	5	3	4	3	3	4	17	14	35	3
R69	1	1	1	50.9	162	19.4	1	3	1	4	3	2	5	2	3	4	2	2	4	4	2	1	1	3	1	12	27	20	2
R70	1	1	1	40	165	14.7	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	1	5	5	1	10	13	37	3
R71	1	1	2	55	158	22	1	3	1	3	3	1	3	1	1	1	3	3	3	5	2	1	3	2	1	11	17	23	3
R72	1	1	1	70.6	164	26.2	2	5	2	4	2	1	1	3	1	2	3	3	5	5	1	1	5	1	1	10	21	25	3
R73	1	1	2	40	160	15.6	1	3	2	1	5	1	1	2	1	3	5	5	4	4	5	3	4	3	4	21	19	37	3
R74	1	2	1	39.8	161	15.4	1	4	3	4	5	2	4	4	4	2	3	4	3	3	2	4	3	3	4	28	32	29	3
R75	1	2	1	65.5	158	26.2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	4	3	4	5	2	2	3	3	13	13	31	3
R76	1	2	1	45	157	18.3	1	2	3	2	1	2	3	1	2	1	5	4	2	3	4	2	1	1	2	16	17	24	3
R77	1	2	1	45	160	17.6	1	1	1	2	4	2	2	1	1	2	5	5	5	4	4	4	5	4	30	16	41	3	
R78	1	2	1	59.8	176.3	19.2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	3	3	3	4	2	2	2	3	2	13	12	24	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R79	1	1	2	50	153	21.4	1	3	4	5	3	4	5	4	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	19	37	21	2
R80	1	1	2	41	140	20.9	1	3	2	2	5	1	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	10	26	33	3
R81	1	1	1	59.6	162.5	22.6	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5	5	3	4	3	3	4	3	4	30	12	34	3
R82	1	1	2	49	153	20.9	1	5	3	4	4	2	5	4	2	1	3	3	4	3	2	2	4	2	2	26	30	25	2
R83	1	2	1	83.7	171.4	28.5	2	1	1	1	3	1	2	1	1	1	4	4	5	2	3	2	4	3	2	14	12	29	3
R84	1	1	2	35	150	15.6	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	5	5	3	4	4	3	4	3	40	14	36	1
R85	1	1	1	55	176	17.8	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	5	3	5	4	2	2	3	3	22	13	32	3
R86	1	1	2	42	152	18.2	1	3	1	3	4	3	2	1	2	1	3	3	2	4	5	3	2	3	2	18	20	27	3
R87	1	1	2	54	148	24.7	1	4	3	5	5	5	3	4	5	2	4	3	3	5	3	3	3	3	2	40	36	29	1
R88	1	1	2	55	145	26.2	2	3	3	2	2	5	4	5	3	5	4	3	4	5	2	2	3	4	3	33	32	30	1
R89	1	2	2	38	140	19.4	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	4	4	4	4	4	5	4	3	3	32	13	35	3
R90	1	1	2	61.5	157.2	24.9	1	3	3	4	3	4	3	3	4	3	5	4	3	3	4	3	4	4	4	18	30	32	3
R91	1	2	1	60	150	26.7	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	11	33	32	3
R92	1	1	2	70	165	25.7	2	3	3	2	4	3	4	2	2	2	4	4	3	5	3	2	4	5	2	10	25	32	3
R93	1	1	1	44	167	15.8	1	4	2	5	4	2	1	1	1	1	4	4	5	4	2	4	4	3	2	33	21	32	3
R94	1	1	2	54	156	22.2	1	5	5	5	5	3	5	1	4	2	4	4	3	2	2	2	4	2	2	18	35	25	2
R95	1	1	1	76	170	26.3	2	3	3	4	3	1	3	2	2	2	4	3	2	4	2	1	3	3	2	23	23	24	3
R96	1	1	2	39	160	15.2	1	3	1	5	5	1	2	1	1	1	5	5	3	5	1	1	1	3	1	18	20	25	3
R97	1	2	1	65	176	21	1	5	1	5	3	1	3	1	1	1	5	5	4	4	3	2	1	3	3	25	21	30	3
R98	1	2	2	57	165	20.9	1	3	1	1	2	1	1	2	1	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	22	14	29	3
R99	1	1	1	90	180	27.8	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	2	1	17	30	27	2
R100	1	2	1	62.2	160.5	24.1	1	3	3	4	1	3	3	5	5	2	3	3	2	3	2	4	4	2	2	10	29	25	2
R101	1	1	2	48	156	19.7	1	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	10	29	24	2
R102	1	1	2	66	160	25.8	2	4	2	4	3	4	3	4	5	3	2	2	2	3	2	1	1	2	1	10	32	16	2
R103	1	2	2	62	155	25.8	2	1	3	4	4	3	4	4	5	3	3	2	3	3	3	4	3	1	21	31	25	2	
R104	1	1	2	56	165	20.6	1	3	3	5	4	2	2	3	5	1	5	3	3	4	3	3	5	1	2	23	28	29	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R105	1	2	1	64	172	21.6	1	5	2	3	4	3	3	3	2	5	4	4	4	3	2	3	2	2	1	22	30	25	2
R106	1	2	1	56	170	19.4	1	3	1	2	3	2	3	1	3	1	4	4	5	5	3	3	2	3	3	26	19	32	3
R107	1	1	2	55	168	19.5	1	2	4	5	3	4	5	4	5	3	4	4	5	3	4	3	3	5	3	23	35	34	2
R108	1	1	2	56	169	19.6	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	5	5	4	2	3	3	3	2	3	17	15	30	3
R109	1	2	2	39	149	17.6	1	3	1	1	3	1	3	2	1	2	5	5	5	5	3	3	5	5	3	18	17	39	3
R110	1	1	2	68	160	26.6	2	2	2	4	3	2	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	23	25	21	1
R111	1	2	1	122.3	159.8	47.9	2	2	1	2	3	4	4	2	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	10	25	15	2
R112	1	2	2	55	153	23.5	1	5	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2	24	31	27	2
R113	1	2	1	50	140	25.5	2	3	2	1	4	3	2	3	1	1	4	4	3	4	2	3	4	3	3	27	20	30	3
R114	1	2	2	50	160	19.5	1	4	4	5	3	4	4	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	20	38	22	2
R115	1	2	2	60.4	156	24.8	1	5	3	4	3	2	5	5	5	2	3	3	4	4	3	3	4	3	2	27	34	29	2
R116	2	2	2	54	160	21.1	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	23	19	28	3
R117	2	2	1	48.5	160	18.9	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	2	3	1	2	1	22	18	18	1
R118	2	2	1	61.9	170	21.4	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	4	4	4	5	4	5	5	3	3	22	13	37	3
R119	2	2	2	63.5	150	28.2	2	4	3	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	4	2	16	32	33	3
R120	2	2	1	59	149	26.6	2	1	1	3	2	1	1	1	2	3	4	3	5	4	3	3	3	3	2	22	15	30	3
R121	2	2	2	47	146.5	21.9	1	4	4	5	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	3	30	37	40	3
R122	2	2	1	55	171	18.8	1	5	2	1	5	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	3	3	3	3	15	19	21	3
R123	2	2	2	61	153	26.1	2	3	4	4	4	3	5	5	5	5	3	1	2	3	1	2	3	1	1	15	38	17	2
R124	2	2	2	64	156	26.3	2	5	4	5	5	5	5	3	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	3	38	36	31	1
R125	2	2	1	115.9	185	33.9	2	2	3	1	1	1	2	3	1	1	2	1	4	5	3	3	4	2	2	35	15	26	1
R126	2	2	1	38	158	15.2	1	4	4	1	2	3	3	3	3	3	5	4	3	3	5	2	5	4	4	28	26	35	3
R127	2	2	2	85.6	168.4	30.2	2	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	3	3	3	4	2	3	4	4	16	29	31	3
R128	2	2	1	77.8	169.8	27	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	3	2	1	10	12	24	3
R129	2	2	2	50	164	18.6	1	2	2	3	4	2	1	2	1	1	5	1	4	4	4	3	3	2	2	26	18	29	3
R130	2	2	2	49	164	18.2	1	3	2	2	4	3	3	2	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	30	25	40	3
R131	2	2	2	40	140	20.4	1	2	4	1	2	4	4	4	1	1	5	4	3	4	4	4	5	4	4	24	23	36	3
R132	2	2	1	67.5	160.3	26.3	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	4	4	3	4	3	2	3	3	2	21	14	28	3
R133	2	2	2	43	147	19.9	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	30	12	28	1
R134	2	2	2	40	150	17.8	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	30	12	28	1
R135	2	2	2	44	151	19.3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	4	4	4	5	2	2	3	2	1	15	13	27	3
R136	2	2	2	38	149	17.1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3	4	5	3	3	2	2	27	10	28	3
R137	2	2	1	45	159	17.8	1	1	1	1	4	3	1	2	2	1	3	3	3	5	3	3	2	3	5	27	16	30	3
R138	2	2	1	53	169	18.6	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	5	5	4	5	3	3	3	3	4	23	15	35	3
R139	2	2	1	77.6	165.2	28.4	2	3	1	2	1	3	2	1	3	1	3	3	4	3	1	3	4	2	19	17	26	3	
R140	2	2	1	85.4	180.5	26.2	2	3	2	2	4	3	2	2	1	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	25	22	26	3
R141	2	2	1	60	180	18.5	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13	14	45	3
R142	2	2	2	62.5	157	25.4	2	3	1	1	1	3	1	3	3	1	3	3	3	5	1	1	3	2	1	10	17	22	3
R143	2	2	2	40	161	15.4	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	2	4	3	3	30	25	29	1
R144	2	2	2	52	170	18	1	3	2	2	3	1	2	2	2	2	4	4	3	4	4	2	3	2	3	28	19	29	3
R145	2	2	1	53	162	20.2	1	3	1	1	5	1	2	1	1	1	5	4	3	5	3	3	2	3	2	22	16	30	3
R146	2	2	2	73	160	28.5	2	5	3	1	2	1	5	5	1	1	5	5	3	2	1	1	4	1	1	15	24	23	2
R147	2	2	2	64	156.5	26.1	2	1	1	3	4	5	1	4	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	27	21	41	3
R148	2	2	1	55	160	21.5	1	3	3	3	3	3	3	2	1	2	5	5	5	4	3	2	3	2	13	22	31	3	
R149	2	2	2	37	155	15.4	1	4	4	4	4	2	2	2	1	2	5	4	5	5	3	4	3	3	30	25	37	3	
R150	2	2	2	46	156	18.9	1	1	3	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	35	27	2
R151	2	2	2	43	155	17.9	1	2	1	3	2	1	4	2	3	2	4	4	4	4	3	2	3	2	16	20	29	3	
R152	2	2	2	70	163	26.3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	3	2	2	22	28	24	2	
R153	2	2	2	37	145	17.6	1	2	1	2	4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	3	4	3	2	18	14	37	3
R154	2	2	2	62	157	25.2	2	4	3	4	3	3	2	4	5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	19	31	29	2
R155	2	2	2	49	151	21.5	1	2	3	3	5	1	2	2	2	3	5	5	5	5	2	2	2	3	3	19	23	32	3
R156	2	2	2	62	155	25.8	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	28	23	34	3

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R157	2	2	2	60	153	25.6	2	2	2	5	3	1	1	1	4	2	4	4	3	4	4	2	3	3	3	22	21	30	3
R158	2	2	2	45	165	16.5	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	5	5	3	5	5	5	5	5	2	16	14	40	3
R159	2	2	2	44	150	19.6	1	4	1	2	3	1	1	2	2	4	4	2	2	2	2	3	2	1	1	16	20	19	2
R160	2	2	2	55	161	21.2	1	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	2	15	31	26	2	
R161	2	2	1	58	175	18.9	1	3	2	2	4	3	2	1	2	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	10	23	25	3
R162	2	2	1	45	158	18	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	4	4	3	4	2	2	2	2	2	24	12	25	3
R163	2	2	2	50	162	19.1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	27	14	30	3
R164	2	2	2	64.5	158	25.8	2	1	4	5	3	4	4	5	5	4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	18	35	31	2
R165	2	2	2	61	159	24.1	1	3	2	3	4	3	3	3	4	2	2	5	5	4	5	5	5	5	4	30	26	43	3
R166	2	2	2	50	155	20.8	1	4	4	2	4	5	3	3	4	4	5	5	4	4	3	3	2	3	3	15	33	32	2
R167	2	2	2	62.3	155	25.9	2	1	4	4	4	4	3	4	4	4	1	1	4	3	4	1	1	3	1	11	32	19	2
R168	2	2	2	47	157	19.1	1	4	3	5	4	1	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	12	30	19	2
R169	2	2	2	63.6	158	25.5	2	5	2	5	5	4	4	3	5	4	3	2	3	3	2	1	1	2	1	11	37	18	2
R170	2	1	2	50	158	20	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	22	19	21	1	
R171	2	2	1	44	162	16.8	1	1	1	4	5	1	4	1	1	1	5	4	5	3	4	5	3	3	3	21	19	36	3
R172	2	2	2	40	154	16.9	1	1	1	2	5	1	1	1	1	2	4	5	5	5	5	5	4	5	2	46	15	40	1
R173	2	2	2	56	150	24.9	1	5	4	4	3	1	4	5	4	2	3	3	2	3	3	3	4	3	2	17	32	26	2
R174	2	2	2	37	156	15.2	1	3	4	4	3	3	2	5	4	2	5	4	4	3	4	3	4	3	3	17	30	33	3
R175	2	2	1	86	175	28.1	2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	39	32	34	3
R176	2	2	1	54.4	174	18	1	2	2	4	4	2	1	1	3	2	4	4	3	5	5	3	2	4	2	29	21	32	3
R177	2	2	2	44	162	16.8	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	19	12	26	3
R178	2	2	2	60	158	24	1	3	2	4	5	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	2	1	21	29	24	2
R179	2	2	2	65	159	25.7	2	4	3	4	5	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	2	25	31	28	2
R180	2	2	2	64	159.2	25.3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3	3	4	3	3	30	22	32	3
R181	2	2	2	85	160	33.2	2	5	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	14	33	27	2
R182	2	2	2	40	150	17.8	1	4	1	4	3	2	1	3	1	1	4	4	3	3	3	4	5	2	3	27	20	31	3
R183	2	2	2	55	159	21.8	1	2	2	4	2	5	5	5	5	2	3	3	4	4	2	2	3	2	2	20	32	27	2
R184	2	2	2	39	145	18.5	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	5	5	5	5	3	2	2	4	5	16	12	36	3
R185	2	2	2	80	155	33.3	2	2	2	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	19	19	20	3
R186	2	2	1	40	165	14.7	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	4	4	4	4	3	3	4	3	3	22	13	32	3
R187	2	2	1	75	165	27.5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	1	1	2	1	10	36	16	2
R188	2	2	1	89.8	175.3	29.2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	4	4	3	2	4	2	3	17	14	25	3
R189	2	2	1	64.2	160.7	24.9	1	5	1	5	5	1	5	5	5	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	10	33	13	2
R190	2	2	1	60	160	23.4	1	5	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	2	2	2	2	2	17	32	24	2
R191	2	2	2	52	160	20.3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	12	26	27	3
R192	2	2	2	87	169	30.5	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	4	2	3	3	2	3	41	21	26	1
R193	2	2	1	90	165	33.1	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	1	2	2	1	13	36	20	2
R194	2	2	1	80	170	27.7	2	3	1	3	4	2	2	1	1	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	21	20	31	3
R195	2	2	1	55	166	20	1	2	1	2	4	1	1	1	1	1	5	5	4	5	5	3	5	5	1	12	14	38	3
R196	2	2	2	55	169	19.3	1	3	1	2	3	1	2	1	1	1	3	3	2	3	2	2	2	2	2	16	15	21	3
R197	2	2	1	68	162	25.9	2	3	1	2	4	3	2	4	1	1	5	5	5	5	5	3	3	3	3	16	21	37	3
R198	2	2	2	43	159	17	1	2	2	1	3	3	1	1	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	17	16	22	3
R199	2	2	2	56	150	24.9	1	3	2	2	2	1	2	3	2	2	4	3	3	3	4	4	2	4	3	30	25	29	1
R200	2	2	1	49.3	167	17.7	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	20	13	21	3
R201	2	2	2	50	155	20.8	1	3	3	1	2	3	3	3	2	2	5	4	4	4	3	3	3	3	3	25	22	31	3
R202	2	2	2	65	159	25.7	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	2	4	3	3	30	25	29	1
R203	2	2	2	70	161	27	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	4	4	5	5	5	3	3	2	18	21	35	3
R204	2	2	1	53	162	20.2	1	3	2	2	4	3	2	1	2	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	10	23	25	3
R205	2	2	1	87	168	30.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	3	3	4	3	3	2	24	18	33	3
R206	2	2	1	54	165	19.8	1	4	4	2	1	1	2	3	3	1	5	4	3	4	3	3	3	3	3	32	21	31	1
R207	2	2	2	49.5	155	20.6	1	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	10	29	24	2
R208	2	2	1	68	158	27.2	2	5	5	5	5	5	4	5	5	3	2	4	3	4	3	1	2	4	1	23	42	24	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	RES11	RES12	RES13	RES14	RES15	RES16	RES17	RES18	RES19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	Total_EM	Total_RES	Total_EXT	PERLAK
R209	2	2	2	56	152	24.2	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	19	12	26	3
R210	2	2	1	52	152	22.5	1	3	3	3	2	3	3	3	2	2	5	2	2	3	3	3	3	3	4	27	24	28	3
R211	2	2	1	51	149	23	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	5	5	4	5	3	3	3	3	4	23	15	35	3
R212	2	2	1	82	162	31.2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	4	4	5	4	3	3	3	4	3	10	14	33	3
R213	2	2	1	79	165	29	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	5	5	4	4	3	2	3	4	2	20	13	32	3
R214	2	2	1	62	160	24.2	1	3	3	3	3	3	3	1	1	2	5	5	5	4	3	2	2	3	2	13	22	31	3
R215	2	2	1	56.3	162.8	21.2	1	2	2	4	4	2	1	1	3	2	4	4	3	5	5	3	2	4	2	29	21	32	3
R216	2	2	2	70	167	25.1	2	5	1	1	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	5	3	5	3	11	17	37	3
R217	2	2	2	49	154	20.7	1	3	1	1	5	1	1	1	5	1	3	2	3	4	2	1	3	3	1	10	19	22	3
R218	2	2	1	68	159	26.9	2	2	1	1	5	1	2	2	2	3	3	5	4	3	5	5	4	3	1	24	19	33	3
R219	2	2	1	51	159	20.2	1	2	1	3	3	1	3	1	2	2	2	4	3	3	3	3	3	1	2	18	18	22	3
R220	2	2	2	60	153	25.6	2	5	3	2	4	4	4	4	4	1	2	3	4	4	2	2	2	3	2	17	31	24	3
R221	2	2	2	51	153	21.8	1	3	4	4	4	2	4	1	2	5	3	3	3	3	3	2	2	2	2	13	29	23	2
R222	2	2	2	48	161	18.5	1	5	3	2	5	3	3	2	3	2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	20	28	43	3
R223	2	1	2	75	158	30	2	5	2	2	5	5	3	5	5	3	4	3	3	5	3	1	2	3	1	32	35	25	2
R224	2	2	2	58	159	22.9	1	5	2	2	2	1	2	3	3	2	3	3	5	4	2	1	2	3	1	12	22	24	3
R225	2	2	2	62	155	25.8	2	3	4	4	2	2	4	1	2	5	3	3	5	3	3	2	2	2	3	19	27	26	2
R226	2	2	1	71	159	28.1	2	1	1	4	1	1	2	2	1	2	2	3	3	5	3	2	2	1	2	25	15	23	3
R227	2	2	1	68	150	30.2	2	2	3	2	5	1	3	1	1	4	5	2	2	5	3	1	5	3	1	11	22	27	3
R228	2	2	1	52	154	21.9	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	3	3	3	5	5	3	4	4	1	10	15	31	3
R229	2	2	1	47	156	19.3	1	5	4	4	1	2	2	4	5	5	3	1	3	3	1	3	2	1	1	13	32	18	2
R230	2	2	2	54	160	21.1	1	2	3	3	2	3	3	2	2	1	3	3	3	3	2	2	3	2	2	19	21	23	3
R231	2	2	2	63	150	28	2	2	2	1	3	1	3	1	1	3	3	3	2	3	1	3	2	3	1	16	17	21	3
R232	2	2	2	53	159	21	1	1	1	1	5	1	2	1	2	1	4	1	3	2	5	3	3	1	2	20	15	24	3
R233	2	2	2	45	152	19.5	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	2	5	3	3	3	1	3	5	1	12	15	26	3
R234	2	2	1	56	170	19.4	1	5	1	3	5	1	5	3	3	2	1	5	5	5	2	1	1	3	3	18	28	26	2

Nama	Kelas	Umur	JK	BB	TB	Total_IMT	IMT	REST1	REST2	REST3	REST4	REST5	REST6	REST7	REST8	REST9	EXT1	EXT2	EXT3	EXT4	EXT5	EXT6	EXT7	EXT8	EXT9	EXT10	EXT11	EXT12	EXT13	EXT14	EXT15	EXT16	EXT17	EXT18	EXT19	EXT20	EXT21	EXT22	EXT23	EXT24	EXT25	EXT26	EXT27	EXT28	EXT29	EXT30	EXT31	EXT32	EXT33	EXT34	EXT35	EXT36	EXT37	EXT38	EXT39	EXT40	EXT41	EXT42	EXT43	EXT44	EXT45	EXT46	EXT47	EXT48	EXT49	EXT50	EXT51	EXT52	EXT53	EXT54	EXT55	EXT56	EXT57	EXT58	EXT59	EXT60	EXT61	EXT62	EXT63	EXT64	EXT65	EXT66	EXT67	EXT68	EXT69	EXT70	EXT71	EXT72	EXT73	EXT74	EXT75	EXT76	EXT77	EXT78	EXT79	EXT80	EXT81	EXT82	EXT83	EXT84	EXT85	EXT86	EXT87	EXT88	EXT89	EXT90	EXT91	EXT92	EXT93	EXT94	EXT95	EXT96	EXT97	EXT98	EXT99	EXT100	total_EM	total_RE	total_EXP	PERLAK
R235	2	2	1	50	159	19.8	1	5	3	1	4	1	5	3	3	1	2	2	3	2	1	1	3	2	1	11	26	17	2																																																																																											
R236	2	2	2	55	163	20.7	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	21	21	25	3																																																																																											
R237	2	2	2	49	150	21.8	1	5	5	1	5	5	3	1	2	3	4	1	3	2	5	3	2	2	20	30	24	2																																																																																												
R238	2	2	1	81	160	31.6	2	5	1	1	5	1	1	1	3	1	2	2	5	5	1	5	5	1	31	19	31	3																																																																																												
R239	2	2	1	48.5	149	21.8	1	2	1	1	4	2	2	1	1	2	3	3	4	4	4	2	4	4	2	10	16	30	3																																																																																											
R240	2	2	2	52	149	23.4	1	1	1	1	4	1	1	3	2	1	2	1	3	2	2	2	3	4	1	12	15	20	3																																																																																											
R241	2	2	2	56	150	24.9	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	11	10	1																																																																																												
R242	2	2	2	75	162	28.6	2	5	1	2	5	1	1	2	3	1	4	4	5	5	2	2	2	1	1	11	21	26	3																																																																																											
R243	2	2	1	55	159	21.8	1	3	3	3	1	3	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	18	20	16	2																																																																																												
R244	2	2	2	90	166	32.7	2	1	2	2	5	1	1	2	2	1	2	1	4	4	4	2	5	2	1	13	17	25	3																																																																																											
R245	2	2	2	47	155	19.6	1	5	1	2	5	1	1	1	2	1	4	3	5	4	2	2	5	2	1	11	19	28	3																																																																																											
R246	2	2	1	65	159	25.7	2	2	2	2	3	1	2	1	1	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	26	16	33	3																																																																																											
R247	2	2	1	55	159	21.8	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	26	17	32	3																																																																																											
R248	2	2	1	68	160	26.6	2	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	5	5	5	1	2	1	4	3	20	20	29	3																																																																																											
R249	2	2	1	55	159	21.8	1	3	3	3	5	1	3	3	2	4	2	2	3	2	3	1	5	3	1	23	27	22	2																																																																																											
R250	2	2	2	48	155	20	1	1	1	4	5	1	2	1	1	1	3	5	4	5	5	3	2	1	4	34	17	32	1																																																																																											
R251	2	2	2	45	150	20	1	4	1	3	4	1	3	1	1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	2	13	21	29	3																																																																																											
R252	2	2	2	60	152	26	2	3	3	2	3	1	3	1	3	1	3	3	3	2	5	3	1	3	2	24	20	25	3																																																																																											
R253	2	2	2	62	150	27.6	2	2	2	1	5	1	1	1	3	4	5	3	5	1	3	1	3	2	21	17	27	3																																																																																												
R254	2	2	2	44	158	17.6	1	1	3	2	4	3	2	3	2	2	3	3	5	5	2	3	1	4	1	32	22	27	1																																																																																											
R255	2	2	1	62	170	21.5	1	1	2	2	3	2	3	1	2	1	4	5	2	5	4	4	1	4	4	22	17	33	3																																																																																											
R256	2	2	1	60	161	23.1	1	3	1	1	4	3	2	4	4	1	3	3	3	3	2	2	2	3	1	15	23	22	2																																																																																											
R257	2	2	2	47	154	19.8	1	3	3	2	2	3	2	3	4	2	4	4	4	5	2	2	5	4	2	15	24	32	3																																																																																											
R258	2	2	2	48	159	19	1	5	1	3	2	2	4	3	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	13	24	21	2																																																																																												
R259	2	2	1	53	159	21	1	2	2	3	4	1	3	3	3	2	4	3	3	5	4	4	5	3	2	12	23	33	3																																																																																											
R260	2	2	1	55	162	21	1	5	2	5	4	2	3	3	3	2	4	3	5	3	2	1	3	3	1	11	29	25	2																																																																																											
R261	2	2	1	67	160	26.2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	3	3	4	3	5	2	3	2	1	16	14	26	3																																																																																											
R262	2	2	1	53	161	20.4	1	5	2	2	3	5	3	5	2	5	3	2	3	5	4	5	2	3	3	27	32	30	2																																																																																											
R263	2	2	2	70	162	26.7	2	1	2	4	4	1	2	1	1	1	3	1	2	3	3	3	5	3	3	20	17	26	3																																																																																											
R264	2	2	2	63	158	25.2	2	1	1	3	1	1	3	2	5	3	3	2	1	2	3	1	5	3	3	19	20	23	3																																																																																											

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tk	EF	iensi	Tk	LT	Jguan	langgua	angsi	nisfung	Kualita	Kat	KT
12	1	5	5	2	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	2	2	100	0	3	2	3	2	3	1	5	3	10	2	
23.3	1	5	5.3	2	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	2	2	94.34	0	3	2	4	1	5	3	10	2			
23	2	6	7	1	3	1	3	1	0	1	2	1	1	1	0	1	2	2	85.71	0	5	3	11	2	3	2	10	2			
23.3	2	6	7	1	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	2	2	85.71	0	2	1	6	1	5	3	8	2			
22.3	2	5	6.3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	3	95.24	0	5	3	4	1	0	0	5	1			
23.3	0	5.3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	100	0	0	0	2	1	3	2	3	1			
1	1	5	4	3	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	2	3	100	0	1	1	5	1	3	2	10	2			
12	2	5.3	5.3	1	3	2	3	0	0	1	3	2	3	0	0	3	2	0	94.34	0	5	3	14	2	5	3	9	2			
1.3	0	5	3.3	1	0	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	3	1	3	90.91	0	0	0	7	1	4	2	7	2			
2	2	5.3	3.3	0	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	90.91	0	5	3	6	1	5	3	8	2			
23	1	4	5	1	1	1	3	0	0	1	1	2	1	0	0	3	3	0	100	0	2	1	9	1	6	3	6	2			
22	0	5	7	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1	0	100	0	0	0	7	1	4	2	3	1			
23	1	5	6	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	1	100	0	1	1	6	1	2	1	5	1			
21.3	0	5	7.3	2	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	2	2	1	68.49	2	1	1	6	1	4	2	9	2			
22.3	0	6	7	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	85.71	0	0	0	6	1	1	1	3	1			
2	2	5	3	3	2	2	3	2	0	3	3	2	0	0	0	3	3	2	100	0	4	2	15	2	6	3	12	2			
23	2	6	7	3	1	1	1	0	1	1	1	2	3	0	1	0	3	1	71.43	2	3	2	10	2	3	2	13	2			
1.2	1	5	5.3	3	3	3	2	0	0	1	1	2	3	0	1	0	3	2	1	75.47	1	4	2	12	2	5	3	12	2		
2	2	5	3	3	1	1	2	1	2	1	3	3	3	0	1	0	0	0	100	0	3	2	16	2	0	0	8	2			
2.3	2	6.3	4	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	100	0	3	2	2	1	2	1	8	2			
21	0	5	8	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	100	0	0	0	6	1	5	3	5	1			
23	1	4	5	1	1	1	3	0	0	1	1	2	1	0	0	3	3	0	120	0	2	1	9	1	6	3	6	2			
23	0	5	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0	0	0	2	1	2	1	4	1			
21.3	0	5.5	5.2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	96.15	0	0	0	5	1	1	1	4	1			
21.45	0	5	7.5	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	2	1	93.33	0	0	0	4	1	4	2	4	1			
23	0	5.15	6.15	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	2	0	97.56	0	0	0	4	1	5	3	5	1			
23.2	1	5.2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	100	0	2	1	0	0	5	3	7	2			
23	1	5	6	1	1	1	2	1	2	1	3	3	3	0	1	1	2	1	100	0	2	1	16	2	2	1	8	2			
22.3	0	5	4.3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	2	1	93.02	0	0	0	4	1	5	3	5	1			
22	0	5.3	7.3	0	0	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	3	2	1	95.89	0	0	0	8	1	5	3	5	1			
24	2	6	6	1	3	3	3	1	0	3	3	1	0	0	0	0	2	3	100	0	5	3	14	2	2	1	10	2			
23.3	0	6	6.3	0	0	2	1	1	0	3	1	2	2	0	1	2	2	1	95.24	0	0	0	12	2	4	2	6	2			
12.3	2	6	5.3	2	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	1	94.34	0	4	2	4	1	5	3	9	2			
22.3	0	5	6.3	1	0	0	3	0	3	3	0	0	1	0	0	3	2	1	95.24	0	0	0	10	2	5	3	7	2			
KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tk	EF	iensi	Tk	LT	Jguan	langgua	angsi	nisfung	Kualita	Kat	KT
22.11	0	5.3	6.19	0	1	0	1	0	0	2	1	1	1	0	1	2	1	1	96.93	0	1	1	6	1	3	2	5	1			
22	1	5	7	0	0	1	2	2	2	3	2	1	1	1	0	1	2	1	100	0	1	1	14	2	3	2	6	2			
23.45	2	6	6.15	1	2	3	3	0	0	3	2	1	0	0	0	3	3	1	97.56	0	4	2	12	2	6	3	9	2			
23.45	2	6	6.15	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	0	0	2	0	0	97.56	0	3	2	16	2	2	1	6	2			
23	0	5	6	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	1	116.67	0	0	0	8	1	3	2	4	1			
22	1	5	7	0	1	2	2	1	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	100	0	2	1	11	2	2	1	5	1			
23.3	0	5	5.3	2	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	1	1	94.34	0	0	0	10	2	4	2	7	2			
23.3	0	5	5.3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	94.34	0	0	0	4	1	3	2	6	2			
22	1	5	7	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	85.71	0	1	1	4	1	2	1	5	1			
23	2	6	7.3	2	2	2	1	1	2	3	2	3	1	0	0	3	2	1	68.49	2	4	2	15	2	5	3	12	2			
22	3	5.3	7.3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	82.19	1	4	2	5	1	3	2	8	2			
23.45	1	5.3	5.15	1	1	1	2	2	0	0	0	3	1	0	2	1	2	3	97.09	0	2	1	9	1	3	2	10	2			
12	1	6	6	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	100	0	2	1	4	1	2	1	6	2			
23.5	1	6	5.1	0	0	3	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	2	98.04	0	1	1	15	2	6	3	8	2			
21.3	1	5	5	0	2	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	2	2	0	100	0	3	2	8	1	4	2	5	1			
22.3	3	5	6.3	3	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	3	2	2	79.37	1	5	3	7	1	5	3	13	2			
21.15	1	5	8.15	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	98.16	0	2	1	4	1	3	2	4	1			
1.3	3	5.3	4	3	3	3	3	1	2	3	3	0	0	0	0	3	3	3	100	0	6	3	15	2	6	3	14	2			
2	1	5	3	3	0	3	3	0	0	3	1	1	2	0	0	2	3	1	133.33	0	1	1	13	2	5	3	10	2			
12	0	5.3	5.3	1	1	2	2	0	1	3	0	1	1	0	0	2	2	1	113.21	0	1	1	10	2	4	2	7	2			
22.3	0	5	6.3	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	2	1	95.24	0	1	1	5	1	4	2	5	1			
22.3	2	5	6.3	0	1	3	3	1	0	2	2	1	1	0	0	3	2	1	95.24	0	3	2	13	2	5	3	8	2			
22.3	0	5	6.3	0	2	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	1	95.24	0	2	1	8	1	5	3	6	2			
12.15	2	5	5.15	1	3	2	2	0	3	0	0	2	0	0	0	3	3	1	97.09	0	5	3	9	1	6	3	9	2			
12.3	0	5.3	5	1	3	3	2	2	3	3	1	0	2	0	0	1	1	1	100	0	3	2	16	2	2	1	7	2			
23.3	2	5	5.3	1	3	3	1	3	3	3	1	2	3	0	0	3	2	1	94.34	0	5	3	19	3	5	3	11	2			
23.5	0	5.15	5.25	1	1	1	0	2	1	2	0	2	2	0	1	3	3	2	114.29	0	1	1	10	2	6	3	10	2			
12	0	5.3	5.3	1	0	3	2	0	1	3	3	1	0	0	0	3	3	1	113.21	0	0	0	13	2	6	3	7	2			
2	2	6	4	3	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	1	3	2	2	100	0	3	2	7	1	5						

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tkat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	guan	tangguaungsi	tisfungsi	Kualita	Kat	KT
13	0	5.15	4.45	3	0	1	3	0	0	3	0	2	1	0	0	3	2	1	89.89	0	0	0	10	2	5	3	9	2			
22.3	0	5	6.3	1	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3	2	95.24	0	0	0	6	1	5	3	7	2			
22.3	0	5	6.3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	95.24	0	0	0	3	1	0	0	2	1			
21.45	1	5.3	7.45	0	0	0	1	0	0	1	2	3	2	0	0	1	0	0	93.96	0	1	1	9	1	1	1	3	1			
23	3	5	6	0	2	1	1	0	0	5	1	2	1	0	0	3	1	1	100	0	5	3	11	2	4	2	8	2			
23	1	5	6	0	1	2	0	0	2	1	0	1	0	1	1	2	0	2	100	0	2	1	7	1	2	1	6	2			
23.15	0	6	6.45	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	93.02	0	0	0	6	1	3	2	4	1			
23	1	5.35	6.35	0	1	2	0	0	2	1	0	1	0	1	1	2	0	2	110.24	0	2	1	7	1	2	1	6	2			
23.4	1	5.55	6	0	1	2	3	3	0	0	0	2	3	0	0	2	0	1	100	0	2	1	13	2	2	1	5	1			
12	0	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	83.33	1	0	0	1	1	3	2	5	1			
23	0	5	6	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	83.33	1	0	0	5	1	1	1	4	1			
12.3	1	5	4.3	2	1	3	0	0	1	2	2	0	2	0	0	2	3	3	69.77	2	2	1	10	2	5	3	13	2			
22	0	5.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	95.89	0	0	0	1	1	2	1	3	1			
23	0	5	6	0	2	3	1	2	0	2	2	0	1	0	0	3	1	1	100	0	2	1	11	2	4	2	6	2			
21.3	0	6	8.5	0	0	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	94.12	0	0	0	8	1	3	2	4	1			
23	1	4.3	5.3	1	2	3	2	2	1	2	1	1	2	0	2	1	3	2	113.21	0	3	2	14	2	4	2	11	2			
2.1	0	5	2.3	3	0	1	3	0	0	3	1	1	0	0	0	1	1	1	173.91	0	0	0	9	1	2	1	6	2			
1	3	5.3	4.3	2	1	3	1	0	0	1	0	1	1	0	0	3	1	1	93.02	0	4	2	7	1	4	2	8	2			
22	0	6	8	0	0	1	0	0	1	3	1	3	0	0	0	1	1	1	100	0	0	0	9	1	2	1	3	1			
2.3	2	5	2.3	3	3	2	1	0	0	1	3	1	3	0	0	1	1	1	173.91	0	5	3	11	2	2	1	10	2			
2.45	1	5.3	2.45	3	2	3	3	1	0	3	3	3	1	0	0	3	2	2	163.27	0	3	2	17	2	5	3	12	2			
12	0	5.01	5.1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	3	98.04	0	0	0	6	1	5	3	8	2			
1.3	0	6	4.5	3	0	1	3	0	0	3	1	1	0	0	0	1	1	1	66.67	2	0	0	9	1	2	1	8	2			
12.45	1	5	4.15	2	1	3	3	1	1	1	3	0	2	0	0	1	1	1	120.48	0	2	1	14	2	2	1	7	2			
21.3	0	5.3	8	0	0	3	2	1	1	2	0	3	1	0	0	3	2	1	100	0	0	0	13	2	5	3	6	2			
23.4	1	6.3	7.1	2	3	3	1	3	1	3	2	3	3	0	0	2	2	1	70.42	2	4	2	19	3	4	2	12	2			
22.15	1	5.45	7.3	1	1	1	2	0	0	2	1	1	0	1	0	2	1	0	82.19	1	2	1	8	1	3	2	6	2			
1.25	3	5	4.35	3	1	3	1	2	0	3	3	3	0	0	0	1	2	1	91.95	0	4	2	15	2	3	2	10	2			
23	0	5.2	6.2	1	1	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	2	2	1	96.77	0	1	1	6	1	4	2	7	2			
22	0	7	9	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	88.89	0	0	0	7	1	2	1	3	1			
12.45	1	5.24	5	2	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	1	100	0	2	1	5	1	5	3	8	2			
22	0	5.15	5.15	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	116.5	0	0	0	6	1	2	1	3	1			
22.3	3	5	6.5	1	2	1	3	0	0	3	3	3	3	0	0	3	2	1	92.31	0	5	3	16	2	5	3	10	2			
1.45	3	5	4.15	3	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2	1	96.39	0	4	2	5	1	4	2	9	2			

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tkat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	guan	tangguaungsi	tisfungsi	Kualita	Kat	KT
23	1	6	7	0	3	2	1	0	3	1	3	1	1	0	0	2	2	1	100	0	4	2	12	2	4	2	7	2			
22.4	2	5.1	7.2	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	97.22	0	3	2	4	1	2	1	4	1			
23.3	1	5	5.3	2	2	1	3	0	0	3	2	0	3	0	0	2	3	1	94.34	0	3	2	12	2	5	3	10	2			
12.3	1	5.1	4.4	2	1	2	2	0	1	2	3	1	0	0	0	1	1	1	113.64	0	2	1	11	2	2	1	7	2			
12.5	2	5	4.1	2	2	3	1	0	0	3	3	3	3	0	0	2	2	2	121.95	0	4	2	19	3	4	2	11	2			
1	1	5.5	4.3	2	1	2	3	2	0	0	2	3	1	0	0	3	2	2	116.28	0	2	1	13	2	5	3	10	2			
23	1	6.04	6	2	3	1	1	0	0	2	2	1	1	3	0	3	3	1	83.33	1	4	2	11	2	6	3	11	2			
21	3	6	9	0	2	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	2	1	88.89	0	5	3	6	1	4	2	7	2			
22	0	5.3	6.5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	92.31	0	0	0	3	1	1	1	4	1			
12.1	1	6	5.5	2	1	3	3	1	0	3	3	2	1	0	0	3	2	1	90.91	0	2	1	16	2	5	3	9	2			
22	0	5.2	7.2	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	97.22	0	1	1	5	1	3	2	5	1			
1	2	6	5	2	3	2	1	1	1	2	2	1	2	0	0	2	2	1	100	0	5	3	12	2	4	2	10	2			
21.45	0	6	8	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	100	0	0	0	5	1	3	2	4	1			
21.3	0	5	7.5	0	0	3	3	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	93.33	0	0	0	10	2	1	1	3	1			
22	1	6	8	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	100	0	1	1	7	1	1	1	4	1			
23.45	1	5.15	4.3	0	0	2	2	1	1	2	3	3	3	0	0	3	2	2	93.02	0	1	1	17	2	5	3	8	2			
23.45	1	5.15	4.3	0	1	3	3	0	0	3	3	1	1	0	0	2	2	1	93.02	0	2	1	14	2	4	2	6	2			
1.1	3	5	4.3	2	2	0	3	2	2	3	1	2	3	1	0	3	2	3	116.28	0	5	3	17	2	5	3	13	2			
23	2	5.3	5.3	0	2	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	113.21	0	4	2	5	1	3	2	6	2			
23.3	1	6	6.3	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	1	2	95.24	0	2	1	5	1	3	2	6	2			
1	1	6	5	2	0	1	3	0	0	3	3	0	0	0	0	1	2	1	100	0	1	1	10	2	3	2	8	2			
1.3	2	5	3.3	3	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	3	3	3	3	121.21	0	3	2	6	1	6	3	15	2			
12.09	2	5	4.51	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	0	0	2	2	1	110.86	0	3	2	14	2	4	2	9	2			
12.2	3	5	4.4	2	1	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	113.64	0	4	2	5	1	1	1	7	2			
23	1	5.14	6.14	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	97.72	0	1	1	4	1	3	2	6	2			
23	1	5	6	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	100	0	2	1	2	1	2	1	6	2			
2	2	5	3	3	2	1	0	2	3	3	2	1	1	1	0	3	2	2	133.33	0	4	2	14	2	5	3	12	2			
23	1	5.3	6.3	0	3	1	1	0	3	2	2	0	1	0	0	3	2	2	95.24	0	4	2	10	2	5	3	9	2			
12.45	1	5	4.15	1	0	1	2	3	1	2	1	1	2	0	0	1	1	1	144.58</												

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tkat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	Juguan	Tanggungsi	Wifungs	Kualita	Kat	KT
1	1	7	6	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	0	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	
12	1	6	6	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	100	0	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	
12.45	1	0.45	6.15	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	81.3	1	2	1	3	1	2	1	2	1	7	2	
23	1	5	6	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	2	1	100	0	2	1	3	1	5	3	7	2	2		
22	0	5.3	7.3	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	95.89	0	0	0	4	1	1	1	2	1	2	1	
2	3	5	3	3	3	2	0	0	0	3	3	1	2	0	0	3	0	3	100	0	6	3	11	2	3	2	13	2	2		
1	3	7	6	1	3	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	2	1	100	0	6	3	8	1	4	2	8	2	2		
23	1	5	6	0	1	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	1	100	0	2	1	6	1	4	2	5	1	1		
23	1	5	6	0	1	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	0	100	0	2	1	6	1	5	3	5	1	1		
23	1	5	6	0	0	0	1	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	100	0	1	1	10	2	3	2	5	1	1		
12.15	1	5.1	4.55	2	0	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	87.91	0	1	1	12	2	6	3	11	2	2		
23.45	1	5	5.15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	97.09	0	2	1	0	0	3	2	5	1	1		
12.45	1	5.28	4.43	2	1	2	3	2	1	3	3	2	2	0	0	3	1	1	90.29	0	2	1	18	2	4	2	8	2	2		
23	1	5	6	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	100	0	1	1	7	1	5	3	5	1	1		
14	1	5.2	3.4	3	0	3	2	2	1	0	3	2	0	0	0	3	2	3	88.24	0	1	1	13	2	5	3	12	2	2		
1	2	4.3	3.3	2	1	3	1	1	1	2	3	2	3	0	0	3	1	1	121.21	0	3	2	16	2	4	2	9	2	2		
12.45	1	5.24	4.39	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	91.12	0	2	1	19	3	6	3	11	2	2		
2	3	5.15	3.15	3	3	3	3	0	0	3	1	2	2	0	0	2	2	1	95.24	0	6	3	14	2	4	2	11	2	2		
21	1	5	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	100	0	2	1	9	1	4	2	7	2	2		
1.45	3	5	3.15	3	3	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	2	2	2	95.24	0	6	3	6	1	4	2	11	2	2		
23	1	6	7	0	2	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	100	0	3	2	7	1	2	1	5	1	1		
22.4	1	5.1	7.3	0	3	3	2	2	3	3	3	3	3	0	0	3	2	1	82.19	1	4	2	22	3	5	3	10	2	2		
23.3	0	5	5.3	0	1	2	2	1	0	1	0	0	2	0	0	2	2	1	94.34	0	1	1	8	1	4	2	5	1	1		
12.3	3	5.1	4.4	3	3	3	3	0	1	0	0	2	0	0	0	3	2	3	90.91	0	6	3	9	1	5	3	13	2	2		
12.5	1	5	4.1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	121.95	0	2	1	3	1	3	2	7	2	2		
1	1	5.5	4.5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	1	133.33	0	2	1	3	1	4	2	6	2	2		
21.3	0	5.15	7.45	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	1	93.96	0	0	0	5	1	5	3	5	1	1		
23	2	5	6	1	2	3	2	1	3	0	3	2	3	0	1	3	2	2	100	0	4	2	17	2	5	3	11	2	2		
23	2	5	6	1	3	2	2	0	0	2	0	1	1	0	0	3	0	1	100	0	5	3	8	1	3	2	8	2	2		
23	0	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100	0	1	1	1	1	2	1	4	1	1		
22	0	5.35	7.35	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	95.24	0	0	0	8	1	1	1	2	1	1		
22.3	0	5.55	7.25	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	1	96.55	0	0	0	3	1	5	3	5	1	1		
12	0	6	6	1	0	1	2	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	100	0	0	0	10	2	2	1	5	1	1		
23	1	5	6	1	1	3	0	1	0	1	3	0	2	0	0	3	0	3	100	0	2	1	10	2	3	2	9	2	2		

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tkat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	Juguan	Tanggungsi	Wifungs	Kualita	Kat	KT
22.3	1	5	6.3	0	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	95.24	0	2	1	6	1	3	2	5	1	1		
23.45	1	5.3	5.45	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	2	110.09	0	1	1	5	1	2	1	6	2	2		
12	2	5.45	5.45	1	3	0	2	0	0	3	1	1	2	0	1	3	1	1	110.09	0	5	3	9	1	4	2	9	2	2		
12.4	2	6	5.2	1	3	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	2	2	115.38	0	4	2	9	1	3	2	9	2	2			
21.3	1	5	7.3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	1	95.89	0	2	1	4	1	4	2	5	1	1		
22.3	0	5.3	7	0	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	2	1	100	0	0	0	7	1	4	2	4	1	1		
12.55	2	5	4	2	2	2	2	0	2	3	2	0	0	0	0	2	1	2	100	0	4	2	11	2	3	2	10	2	2		
13	3	5.3	4	3	3	3	1	1	1	2	3	3	3	0	0	3	2	2	100	0	6	3	17	2	5	3	13	2	2		
12	1	5	5	1	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	2	1	100	0	1	1	7	1	5	3	7	2	2		
12.05	2	5.3	5.3	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0	94.34	0	4	2	6	1	3	2	6	2	2		
22.3	2	5	6.3	0	1	2	3	0	2	3	1	2	1	0	0	3	0	1	95.24	0	3	2	14	2	3	2	7	2	2		
22.3	1	5	6.3	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	95.24	0	2	1	3	1	4	2	5	1	1		
22.3	1	5	6.3	1	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	0	2	95.24	0	4	2	12	2	3	2	9	2	2		
12.15	3	5	4.45	3	3	0	2	0	0	2	1	0	3	0	0	3	0	3	89.89	0	6	3	8	1	3	2	12	2	2		
23.3	1	5.3	6	0	0	3	3	0	1	0	2	3	0	0	0	2	2	1	83.33	1	1	1	12	2	4	2	7	2	2		
2	3	5	3	3	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1	2	100	0	6	3	12	2	4	2	12	2	2		
22.55	1	5.15	6.2	0	1	2	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	2	1	112.3	0	2	1	7	1	3	2	5	1	1		
22	1	5	7	0	3	3	3	0	3	2	3	2	0	0	0	3	1	1	100	0	4	2	16	2	4	2	7	2	2		
23	1	5.15	6.15	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	1	97.56	0	1	1	3	1	3	2	6	2	2		
23.45	1	5.1	6.25	1	1	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	1	3	96	0	2	1	12	2	4	2	9	2	2		
23	1	5.25	6.25	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	80	1	2	1	4	1	4	2	8	2	2		
21	1	6	9	0	2	1	2	0	1	1	2	3	1	0	0	2	2	1	100	0	3	2	11	2	4	2	7	2	2		
12.4	2	5.2	4.4	2	3	1	0	0	1	1	3	1	0	3	0	3	2	2	90.91	0	5	3	10	2	5	3	12	2	2		
12.3	2	5.3	5	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	100	0	4	2	3	1	4	2	9	2	2		
23.3	0	5	5.3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	94.34	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1		
21.15	1	5.25	8.1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	98.77	0	1	1	3	1	4	2	5	1	1		
1	2	6.45	5.45	2	3	2	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	2	1	91.74	0	5	3	17	2	5	3					

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	Jgguan	langguaungsi	Nisfung	Kualita	Kat	KT
23	1	5.1	6.1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	98.36	0	1	1	6	1	6	1	4	2	6	2	
23	2	5.1	6.1	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	98.36	0	2	1	6	1	3	2	6	2	2		
22.45	3	5	6.15	1	2	1	3	0	0	3	3	3	0	0	0	3	2	1	97.56	0	5	3	16	2	5	3	10	2	2		
12.15	0	5.3	5.15	2	3	3	2	2	3	3	1	0	2	0	0	1	1	1	97.09	0	3	2	16	2	2	2	1	8	2		
1	2	5.3	4.3	3	2	2	2	0	2	3	2	0	0	0	0	2	1	2	93.02	0	4	2	11	2	3	2	11	2	2		
23	1	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100	0	1	1	1	1	2	1	5	1	1		
22	1	5.1	7.1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	98.59	0	2	1	4	1	2	1	4	1	1		
23.45	2	4	4.15	2	2	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	1	2	2	120.48	0	4	2	6	1	3	2	9	2	2		
23.45	2	4	4.15	3	2	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	2	2	1	96.39	0	4	2	8	1	4	2	9	2	2		
23.4	1	7	7.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	97.22	0	2	1	0	0	3	2	5	1	1		
2.3	0	5.2	3.1	3	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	2	1	96.77	0	0	0	7	1	4	2	7	2	2		
1.3	1	5	3.3	3	2	0	1	2	2	3	1	2	3	1	0	1	3	2	90.91	0	3	2	15	2	4	2	11	2	2		
23	1	7	8	1	1	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	2	1	87.5	0	2	1	5	1	3	2	6	2	2		
1.3	1	5.25	4.55	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	109.89	0	3	2	3	1	1	1	7	2	2		
12.09	1	5.05	4.56	2	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	109.65	0	3	2	4	1	1	1	8	2	2		
12.2	1	5	4.4	3	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	2	1	90.91	0	3	2	5	1	3	2	9	2	2		
23	1	5.3	6.3	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0	0	2	1	1	95.24	0	2	1	8	1	3	2	6	2	2		
23	1	5.45	5.45	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	91.74	0	2	1	4	1	2	1	6	2	2		
1	1	7	6	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	100	0	2	1	2	1	2	1	6	2	2		
23	1	5.45	6.45	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	93.02	0	1	1	2	1	3	2	7	2	2		
12.45	2	6	5.25	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	95.24	0	3	2	1	1	3	2	7	2	2		
1	1	7	6	2	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	83.33	1	2	1	4	1	1	1	7	2	2		
23	1	6.15	6.15	1	0	0	0	3	1	2	1	1	2	0	0	1	0	1	97.56	0	1	1	10	2	1	1	6	2	2		
23.2	2	6	5.4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	92.59	0	3	2	2	1	1	1	7	2	2		
12.35	1	5.4	5.05	2	1	1	1	1	0	2	2	0	1	0	0	2	2	0	99.01	0	2	1	8	1	4	2	6	2	2		
3	2	7.3	4.3	2	1	1	1	0	3	3	1	1	1	0	0	1	1	1	116.28	0	3	2	13	2	2	1	8	2	2		
1	1	6	5	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	100	0	2	1	3	1	0	0	5	1	1		
22	0	5	7	1	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	100	0	0	0	6	1	1	1	4	1	1		
23	1	6.3	6.3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	95.24	0	2	1	5	1	2	1	6	2	2		
22.3	1	5.1	6.4	1	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	93.75	0	2	1	5	1	2	1	4	1	1		
22	1	5	7	1	2	0	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	100	0	3	2	7	1	2	1	6	2	2		
23.3	2	5.1	5.4	1	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1	111.11	0	3	2	5	1	3	2	7	2	2		
1.3	1	5	3.3	3	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	121.21	0	2	1	4	1	2	1	6	2	2		
12.25	1	7	6.35	2	1	0	2	1	0	3	3	1	2	0	0	2	1	1	78.74	1	2	1	12	2	3	2	9	2	2		

KT1	KT2	KT3	Kalkulasi K1	KT4	KT5a	KT5b	KT5c	KT5d	KT5e	KT5f	KT5g	KT5h	KT5i	KT5j	KT6	KT7	KT8	KT9	iensi	Tat	EF	iensi	Ti	Kat	LT	Jgguan	langguaungsi	Nisfung	Kualita	Kat	KT
23.45	1	5	5.15	2	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	97.09	0	1	1	5	1	2	1	6	2	2		
12.45	0	5.2	4.35	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	114.94	0	0	0	4	1	2	1	5	1	1		
12.3	0	6	5.3	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	94.34	0	1	1	5	1	2	1	6	2	2		
2.3	1	5	2.3	2	1	1	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	1	1	86.96	0	2	1	10	2	1	1	7	2	2		
12	1	5	5	2	1	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	100	0	2	1	9	1	2	1	6	2	2		
12.3	1	5.2	4.5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	88.89	0	2	1	2	1	2	1	7	2	2		
23	1	5	6	1	1	0	1	2	1	1	2	2	2	0	0	1	1	1	100	0	2	1	11	2	2	2	6	2	2		
23	1	5.3	6.3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	95.24	0	1	1	2	1	3	2	5	1	1		
22.3	1	4	5.3	2	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	1	0	94.34	0	1	1	7	1	1	1	5	1	1		
22	2	5	7	1	1	0	1	1	1	2	2	2	3	0	0	1	1	0	100	0	3	2	12	2	2	2	6	2	2		
21	1	5	8	0	1	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0	1	1	1	100	0	2	1	9	1	2	1	4	1	1		
21.3	1	5.1	7.4	1	1	1	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	2	1	94.59	0	2	1	9	1	3	2	6	2	2		
23	1	6.2	7.2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	97.22	0	1	1	7	1	2	1	5	1	1		
21.45	1	5	7.15	1	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	2	1	2	97.9	0	1	1	6	1	3	2	7	2	2		
12.1	1	6	5.5	2	2	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	1	2	90.91	0	3	2	7	1	3	2	9	2	2		
12.4	1	6.1	5.3	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	94.34	0	3	2	4	1	2	1	6	2	2		
23.3	1	5.2	5.5	2	2	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	90.91	0	3	2	5	1	2	1	7	2	2		
23	2	4.55	5.55	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	1	1	90.09	0	4	2	3	1	3	2	8	2	2		
12	2	5.35	5.35	2	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	93.46	0	4	2	4	1	2	1	7	2	2		
21	1	5	8	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	100	0	1	1	4	1	3	2	4	1	1		
23	1	6	7	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	85.71	0	2	1	4	1	3	2	5	1	1		
23	1	5.2	6.2	1	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	2	1	96.77	0	2	1	6	1	4	2	6	2	2		
22.3	1	5.3	7	1	1	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	1	85.71	0	2	1	6	1	2	1	5	1	1		
1	3	6	5	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100	0	4	2	2	1	2	1	7	2	2		
22.35	1	5	6.25	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	96	0	2	1	5	1	1	1	5	1	1		
23	2	5	6	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	100	0	3	2	4	1	2	1	6	2	2		

Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R1	1	6	599	1	1	601	1	1	722	1	2	665	1	1	62	44932	3	3
R2	1	6	246	1	5	38	2	0	0	1	6	75	2	0	0	16168	3	3
R3	1	2	200	1	4	150	2	0	0	1	2	190	1	4	170	11360	3	3
R4	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	3	150	2	0	0	3600	3	3
R5	1	3	610	1	2	499	1	1	90	1	1	90	1	1	30	19832	3	3
R6	2	0	0	1	4	330	1	2	310	1	2	60	2	0	0	8720	3	3
R7	1	2	390	1	2	90	2	0	0	2	0	0	1	1	20	7040	3	3
R8	1	5	90	1	2	30	1	4	15	1	6	140	1	2	30	11040	3	3
R9	1	2	190	1	2	190	2	0	0	2	0	0	1	7	120	7920	3	3
R10	1	1	140	1	6	150	1	7	150	1	1	60	1	1	95	9780	3	3
R11	1	4	60	1	4	120	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3840	3	3
R12	1	5	75	1	2	30	1	5	25	2	0	0	2	0	0	3740	3	3
R13	1	7	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3360	3	3
R14	1	2	120	1	2	60	1	5	15	2	0	0	2	0	0	2700	2	2
R15	1	3	240	1	1	60	1	1	60	1	5	90	1	4	90	11280	3	3
R16	1	3	90	1	4	50	1	7	30	1	3	90	1	2	110	6840	3	3
R17	1	5	100	1	2	310	1	7	90	1	1	60	1	3	150	11280	3	3
R18	1	2	80	1	2	130	1	2	130	1	2	85	1	3	135	6340	3	3
R19	1	2	60	1	1	60	1	1	60	1	2	60	1	1	60	2640	2	2
R20	1	2	60	1	4	75	1	1	63	1	1	35	2	0	0	2632	2	2
R21	2	0	0	1	1	110	1	7	62	2	0	0	2	0	0	2176	2	2
R22	1	2	30	1	1	40	1	1	61	1	1	100	1	1	63	1936	2	2
R23	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R24	2	0	0	2	0	0	1	7	120	1	1	60	2	0	0	3840	3	3
R25	1	3	30	1	1	30	2	0	0	1	3	30	1	7	30	2400	2	2
R26	1	4	60	1	1	30	2	0	0	1	2	30	1	1	30	2640	2	2
R27	1	2	10	1	2	20	1	7	30	1	5	30	1	3	60	3080	3	3
R28	1	3	60	1	1	60	1	1	130	1	2	60	1	1	60	3400	3	3
R29	1	3	30	1	1	60	2	0	0	1	3	30	1	1	30	1800	2	2
R30	1	1	85	1	3	45	1	5	15	2	0	0	2	0	0	1520	2	2
Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R31	1	3	210	1	4	60	2	0	0	1	1	30	1	1	60	6480	3	3
R32	2	0	0	1	1	130	2	0	0	2	0	0	2	0	0	520	1	1
R33	1	2	90	1	3	80	1	5	30	1	1	30	1	1	30	3360	3	3
R34	2	0	0	1	2	123	2	0	0	2	0	0	2	0	0	984	2	2
R35	1	4	155	1	3	120	2	0	0	1	3	130	2	0	0	9520	3	3
R36	1	2	140	1	3	120	1	1	150	1	4	150	1	2	90	9800	3	3
R37	1	3	90	1	3	70	1	3	75	1	1	70	2	0	0	4460	3	3
R38	1	3	60	1	2	90	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2160	2	2
R39	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	60	240	1	1
R40	1	2	155	1	2	150	1	6	60	1	1	60	2	0	0	5600	3	3
R41	1	3	60	1	6	60	1	4	90	1	3	60	1	4	90	7200	3	3
R42	2	0	0	1	7	30	1	5	15	1	2	120	1	5	15	3360	3	3
R43	1	4	150	1	2	90	1	4	90	1	4	90	1	3	90	10920	3	3
R44	1	4	120	1	3	120	2	0	0	1	5	180	2	0	0	12480	3	3
R45	1	3	150	1	1	85	2	0	0	1	3	150	1	3	150	9340	3	3
R46	1	5	60	1	5	60	1	7	30	1	5	30	1	4	20	5960	3	3
R47	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R48	1	7	60	1	7	60	2	0	0	1	7	64	2	0	0	8624	3	3
R49	1	2	90	1	5	60	2	0	0	1	5	90	1	5	60	7440	3	3
R50	1	2	121	1	2	121	1	2	121	1	1	62	1	2	62	4864	3	3
R51	1	1	63	1	3	61	1	1	61	1	2	123	1	1	121	3932	3	3
R52	1	3	20	1	2	30	2	0	0	1	1	45	1	1	30	1200	2	2
R53	1	2	60	1	2	70	2	0	0	2	0	0	1	2	120	2480	2	2
R54	1	2	150	1	2	120	1	1	30	1	2	120	1	2	120	6360	3	3
R55	1	2	120	1	5	120	1	1	75	1	3	90	1	5	90	8580	3	3
R56	1	3	60	2	0	0	1	7	20	1	2	30	1	7	10	2760	2	2
R57	1	5	120	2	0	0	1	6	15	2	0	0	1	5	60	6360	3	3
R58	1	3	153	2	0	0	1	1	60	1	3	120	2	0	0	6792	3	3
R59	1	3	71	1	1	60	1	2	131	1	1	60	1	2	30	3712	3	3
R60	1	4	120	1	4	120	2	0	0	2	0	0	1	5	60	6960	3	3

Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R61	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R62	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1680	2	
R63	1	3	90	1	2	75	2	0	0	1	1	60	2	0	0	3240	3	
R64	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R65	1	3	60	1	3	75	1	4	85	1	2	65	1	2	70	5300	3	
R66	1	2	60	1	2	60	1	3	30	1	1	30	1	1	30	2160	2	
R67	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	1680	2	
R68	1	4	120	1	5	120	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6240	3	
R69	1	3	90	1	7	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3840	3	
R70	1	1	30	1	1	30	1	6	20	2	0	0	2	0	0	840	2	
R71	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R72	1	1	60	1	1	120	1	2	80	1	3	60	1	2	120	4000	3	
R73	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R74	1	3	60	2	0	0	1	4	60	1	1	90	1	3	90	4200	3	
R75	2	0	0	2	0	0	1	4	8	2	0	0	1	1	18	200	1	
R76	2	0	0	1	1	30	1	1	60	1	4	60	1	1	45	2460	2	
R77	1	3	30	1	3	30	1	7	60	1	3	30	2	0	0	3480	3	
R78	2	0	0	1	1	15	2	0	0	2	0	0	2	0	0	60	1	
R79	1	5	30	1	7	20	1	5	10	1	5	35	1	5	35	4060	3	
R80	1	1	65	1	5	69	1	5	65	1	1	10	1	2	60	3760	3	
R81	1	2	85	1	4	75	2	0	0	1	2	45	2	0	0	3280	3	
R82	2	0	0	1	3	15	2	0	0	1	1	30	2	0	0	420	1	
R83	1	5	15	2	0	0	1	4	15	2	0	0	1	5	30	1440	2	
R84	2	0	0	1	2	35	2	0	0	1	1	25	2	0	0	480	1	
R85	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R86	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R87	1	2	80	1	1	120	1	2	110	1	3	130	1	1	120	6240	3	
R88	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R89	1	5	20	1	7	75	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2900	2	
R90	1	3	30	1	6	105	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3240	3	
Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R91	1	1	70	1	7	90	1	1	45	1	1	72	1	1	90	4196	3	
R92	1	1	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	480	1	
R93	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R94	1	3	10	1	3	10	2	0	0	2	0	0	1	7	10	640	2	
R95	1	2	49	1	1	45	2	0	0	2	0	0	1	1	20	1044	2	
R96	1	1	70	1	2	15	1	1	90	2	0	0	1	1	5	1060	2	
R97	1	4	120	1	4	60	1	7	15	1	1	60	1	2	15	5820	3	
R98	2	0	0	1	3	30	2	0	0	2	0	0	2	0	0	360	1	
R99	1	2	60	1	4	60	1	3	30	1	4	120	2	0	0	6120	3	
R100	1	2	60	1	1	30	1	2	15	1	1	30	2	0	0	1440	2	
R101	2	0	0	2	0	0	1	3	30	2	0	0	2	0	0	360	1	
R102	1	6	90	2	0	0	1	2	60	2	0	0	2	0	0	4800	3	
R103	2	0	0	2	0	0	1	3	20	2	0	0	1	3	30	600	2	
R104	2	0	0	1	3	18	1	3	18	2	0	0	2	0	0	432	1	
R105	1	3	30	2	0	0	1	1	90	2	0	0	1	1	30	1200	2	
R106	1	3	60	2	0	0	1	2	40	1	2	60	1	1	60	2960	2	
R107	1	1	80	1	1	80	2	0	0	1	2	60	1	2	80	2560	2	
R108	1	1	62	1	3	123	1	2	60	1	4	30	1	4	60	4372	3	
R109	1	1	60	1	7	30	1	1	10	1	3	30	1	3	30	2440	2	
R110	1	3	30	1	2	30	1	5	10	2	0	0	2	0	0	1160	2	
R111	1	2	30	1	1	60	1	5	30	2	0	0	2	0	0	1320	2	
R112	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R113	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R114	2	0	0	1	2	60	1	7	30	2	0	0	2	0	0	1320	2	
R115	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	
R116	1	2	120	1	3	60	1	1	60	1	1	60	1	3	30	3720	3	
R117	2	0	0	1	7	60	1	7	65	2	0	0	2	0	0	3500	3	
R118	2	0	0	2	0	0	1	3	66	2	0	0	2	0	0	792	2	
R119	1	4	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	20	2000	2	
R120	1	2	20	1	1	180	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1040	2	

Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R121	1	4	30	1	7	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2640	2	2
R122	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R123	1	2	20	1	2	40	1	6	20	1	1	30	1	2	70	1920	2	2
R124	1	2	20	1	2	65	1	2	30	1	2	90	1	1	60	2760	2	2
R125	2	0	0	2	0	0	1	1	10	1	1	30	2	0	0	280	1	1
R126	2	0	0	1	2	150	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1200	2	2
R127	1	2	60	1	2	120	1	1	60	1	1	60	1	1	60	2880	2	2
R128	1	1	60	1	2	180	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1920	2	2
R129	2	0	0	2	0	0	1	2	30	2	0	0	2	0	0	240	1	1
R130	1	2	30	1	2	30	1	1	30	1	2	20	1	2	60	1640	2	2
R131	1	3	40	1	1	76	1	1	68	1	1	70	1	1	20	2176	2	2
R132	1	3	30	1	7	15	2	0	0	1	3	60	1	3	20	2820	2	2
R133	2	0	0	1	7	10	1	1	10	2	0	0	2	0	0	320	1	1
R134	1	3	30	1	7	10	1	2	10	2	0	0	2	0	0	1080	2	2
R135	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	2	60	480	1	1
R136	2	0	0	1	2	70	2	0	0	2	0	0	1	1	105	980	2	2
R137	1	5	150	1	7	120	1	2	30	1	1	30	1	1	30	9960	3	3
R138	1	5	90	1	2	30	1	7	10	1	5	40	1	7	40	6840	3	3
R139	1	1	20	1	1	30	1	7	10	1	6	20	1	4	20	1840	2	2
R140	1	5	30	1	2	60	1	7	15	1	2	30	2	0	0	2580	2	2
R141	1	5	30	1	4	20	2	0	0	2	0	0	1	3	121	2972	2	2
R142	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R143	1	3	60	1	3	60	1	1	30	1	2	90	1	2	30	3960	3	3
R144	1	3	120	1	3	120	2	0	0	1	3	60	1	3	120	7200	3	3
R145	1	6	20	1	5	60	1	2	5	1	1	60	2	0	0	2680	2	2
R146	1	3	30	1	1	130	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1240	2	2
R147	2	0	0	1	3	120	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1440	2	2
R148	1	7	30	2	0	0	2	0	0	1	5	20	2	0	0	2480	2	2
R149	1	1	25	1	3	40	1	5	30	1	4	30	2	0	0	2240	2	2
R150	1	2	30	2	0	0	2	0	0	1	2	30	2	0	0	960	2	2
Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat	MET
R151	1	2	20	1	7	10	1	7	20	1	3	15	2	0	0	1520	2	2
R152	2	0	0	2	0	0	1	2	5	2	0	0	2	0	0	40	0	1
R153	1	2	120	1	5	70	1	7	65	1	1	40	1	2	30	5700	3	3
R154	1	2	120	1	3	60	1	1	60	1	1	60	1	3	60	4080	3	3
R155	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R156	2	0	0	1	3	120	2	0	0	2	0	0	1	4	30	1920	2	2
R157	1	2	120	1	3	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	3600	3	3
R158	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	60	1680	2	2
R159	2	0	0	2	0	0	1	1	158	2	0	0	2	0	0	632	2	2
R160	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	30	120	1	1
R161	1	3	120	1	4	60	1	5	40	1	1	60	2	0	0	5120	3	3
R162	1	2	30	1	2	140	1	2	140	2	0	0	1	1	30	2840	2	2
R163	2	0	0	1	1	120	2	0	0	1	3	120	1	3	60	4080	3	3
R164	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R165	2	0	0	2	0	0	1	1	10	2	0	0	2	0	0	40	0	1
R166	1	2	90	1	1	90	2	0	0	1	2	60	2	0	0	2760	2	2
R167	1	1	30	1	3	30	1	1	90	1	1	150	1	1	90	2520	2	2
R168	2	0	0	1	3	30	1	5	60	2	0	0	1	4	15	1800	2	2
R169	1	1	30	1	1	40	1	2	65	1	2	30	1	2	60	1880	2	2
R170	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R171	1	4	48	2	0	0	2	0	0	1	2	30	2	0	0	2016	2	2
R172	1	2	60	2	0	0	1	2	60	1	1	60	1	1	120	2400	2	2
R173	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R174	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1
R175	1	1	90	1	2	30	1	2	30	1	2	60	1	2	60	2640	2	2
R176	1	5	150	1	6	30	1	7	30	1	5	90	1	5	60	12360	3	3
R177	2	0	0	2	0	0	1	2	70	2	0	0	2	0	0	560	1	1
R178	2	0	0	1	7	30	1	7	30	1	1	90	1	2	90	3120	3	3
R179	1	2	10	1	1	60	1	2	30	1	2	60	1	2	80	2240	2	2
R180	2	0	0	1	3	30	1	7	30	2	0	0	2	0	0	1200	2	2

Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat_MET
R181	2	0	0	1	5	35	2	0	0	2	0	0	1	5	20	1100	2
R182	1	1	63	1	5	20	1	2	120	1	3	60	2	0	0	3304	3
R183	1	1	90	1	1	90	1	1	90	1	1	90	1	1	90	2520	2
R184	1	7	10	2	0	0	1	7	5	2	0	0	1	7	30	1540	2
R185	1	2	24	1	2	80	1	1	5	2	0	0	2	0	0	1044	2
R186	2	0	0	1	3	90	1	5	30	1	2	60	1	2	30	2880	2
R187	1	5	30	1	5	30	2	0	0	2	0	0	1	2	60	2280	2
R188	2	0	0	1	7	10	1	2	15	2	0	0	1	2	0	400	1
Nama	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15	total_ME	Kat_MET
R241	2	0	0	2	0	0	1	1	10	2	0	0	2	0	0	40	1
R242	1	2	45	1	1	45	1	2	45	1	3	45	1	1	45	2520	2
R243	1	1	120	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	960	2
R244	1	1	90	1	7	75	2	1	30	2	0	0	2	0	0	2940	2
R245	1	2	30	1	6	105	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3000	3
R246	1	3	35	1	7	90	1	1	45	1	1	72	1	1	90	4476	3
R247	0	0	0	2	0	0	1	1	60	1	1	60	2	0	0	720	2
R248	1	2	70	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1120	2
R249	1	2	30	1	3	10	2	0	0	1	35	0	1	6	10	840	2
R250	1	1	15	1	1	45	2	0	0	1	60	0	1	2	20	460	1
R251	1	1	20	1	2	15	1	1	90	1	20	0	1	1	5	660	2
R252	1	5	15	1	4	60	1	7	15	1	1	60	1	2	15	2580	2
R253	1	3	90	1	3	30	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2520	2
R254	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1
R255	1	1	60	1	2	70	2	0	0	1	1	60	1	1	30	1640	2
R256	0	0	0	2	0	0	1	1	20	2	0	0	1	2	37	376	1
R257	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	2	90	720	2
R258	1	1	65	1	1	50	2	0	0	2	0	0	1	1	45	900	2
R259	1	1	10	2	1	60	2	0	0	2	0	0	1	1	30	440	1
R260	1	2	85	1	2	90	1	2	10	1	2	65	2	0	0	3200	3
R261	1	2	150	1	3	26	1	1	15	1	3	90	1	1	60	5172	3
R262	1	2	25	1	2	190	1	2	60	1	2	45	2	0	0	3120	3
R263	1	1	60	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	480	1
R264	1	1	60	1	1	12	1	2	50	2	0	0	1	2	70	1488	2
R222	1	1	65	1	4	69	1	5	65	1	5	10	1	2	60	3760	3
R223	1	2	85	1	4	75	2	0	0	1	2	45	2	0	0	3280	3
R224	2	0	0	1	3	15	2	0	0	1	1	30	2	0	0	420	1
R225	1	5	15	2	0	0	1	4	15	2	0	0	1	5	30	1440	2
R226	2	0	0	1	2	35	2	0	0	1	1	25	2	0	0	480	1
R227	1	2	120	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	30	2040	2
R228	1	1	20	2	0	0	1	2	30	2	0	0	1	2	45	760	2
R229	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1
R230	1	4	120	1	1	60	2	0	0	1	3	55	2	0	0	5400	3
R231	2	0	0	2	0	0	1	2	60	2	0	0	2	0	0	480	1
R232	2	0	0	1	3	120	2	0	0	2	0	0	1	4	30	1920	2
R233	1	2	120	1	3	60	1	1	60	1	1	60	1	1	60	3600	3
R234	1	2	120	1	2	125	1	1	25	1	1	45	1	7	60	5060	3
R235	2	0	0	2	0	0	1	1	158	2	0	0	2	0	0	632	2
R236	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	30	120	1
R237	1	3	120	1	4	60	1	5	40	1	1	60	2	0	0	5120	3
R238	1	2	30	1	2	140	1	2	140	2	0	0	1	1	30	2840	2
R239	2	0	0	1	1	120	2	0	0	1	3	120	1	3	60	4080	3
R240	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



**Fiqry Hardiansyah** lahir di Makassar, 27 Januari 2002 merupakan anak kedua dari pasangan bapak Hairuddin dan Ibu Harmiati. Penulis dibesarkan dalam lingkungan yang sederhana. Mengawali jenjang Pendidikan formal untuk pertama kalinya di Taman Kanak-kanak Minasa Upa, Makassar. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN Sudirman II pada tahun 2008, MTsN 1 Makassar pada tahun 2014 dan SMAN 3 Makassar pada tahun 2017.

Peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang S1 dan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat untuk menambah ilmu. Kesehatan Masyarakat adalah jurusan yang menjadi minat peneliti kemudian peneliti memilih konsentrasi Gizi Kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjadi mahasiswa, peneliti juga sedikit memasuki dunia luar akademik. Organisasi internal Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat sebagai anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan bagian dari pengalaman peneliti.

Atas izin Allah swt. Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar ini dengan tugas akhir yang berjudul “Hubungan Aktivitas Fisik, Kualitas Tidur, dan Perilaku Makan Terhadap Kejadian Obesitas Pada Remaja di SMA Negeri 9 Makassar”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R