

**PENGARUH PAPARAN KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH DAN
PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA MEUBEL
KELURAHAN SAMATA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat (SKM) Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD ZULFIKAR DJAFAR

70200120112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikar Djafar
Nim : 70200120112
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 28 Mei 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Toddopuli 16 No. 71 Blok 34
Judul : Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap
Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja
pada Pekerja Meubel di Kelurahan
Samata Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Juli 2024

Penyusun

Muhammad Zulfikar Djafar
NIM:70200120112

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa*" yang disusun oleh Muhammad Zulfikar Djafar, NIM: 70200120112, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 16 Juli 2024
9 Muharram 1446

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh Saleh, SKM., M. Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muzakkir, M. Pd. I	(.....)
Pembimbing I	: Lilis Widiastuty, SKM., M. KL	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM., M. Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
NIM: 9810621 200604 2 005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	16
A. Kebisingan	16
B. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)	28
C. Produktivitas Kerja	32
D. Kerangka Teori.....	38
E. Kerangka konsep	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Instrumen Penelitian	41
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	55

D. Keterbatasan Peneliti	63
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2. 1 Nilai Ambang Batas.....	20
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja.....	48
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebisingan dan Produktivitas.....	49
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan Darah.....	46
Tabel 4. 5 Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Sebelum Bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.....	48
Tabel 4. 6 Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Saat Bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.....	49
Tabel 4. 7 Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Setelah Bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.....	53
Tabel 4. 8 Pengaruh Kebisingan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Modifikasi dari Shargodorosky (2010), Figueiredo et al. (2010), Miristha (2009), Tantana (2014), Kusumawati (2012), Arini (2005).....	38
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	39



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah swt dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah- Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw. Berkat limpahan dan Rahmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Meubel Kelurahan Samata Kabupaten Gowa”. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan proposal ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih atas restumu dan doamu yang selalu mengiringi setiap langkah anakmu sampai saat ini dan seterusnya kepada kedua orang tua tercinta H. Muh Jafar dan HJ. Andi Hariati yang telah

menjadi motivasi saya dalam penyusunan serta penyelesaian skripsi saya, tanpa dukungan serta doa dari beliau saya mungkin tidak bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih juga kepada saudara kandung saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam rintangan maupun kesulitan, baik itu dari pribadi peneliti maupun yang datang dari luar. Namun, penuh kesabaran, keikhlasan serta izin Allah peneliti mampu melewati tantangan tersebut. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Prof. Dr.H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik Pengembangan Lembaga). Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A, selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan Perencanaan Keuangan). Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd, selaku Wakil Rektor III (Bid. Kemahasiswaan). Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag, selaku Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan pengembangan Lembaga)
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si, selaku Wakil Dekan I Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS, selaku Wakil Dekan II. Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep, selaku Wakil Dekan III.

3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes, Selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Dr. Bs Titi Haerana SKM., M.kes, selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Lilis Widyastuty, SKM.,MKL, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dr. Hj Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes selaku pembimbing 2 yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Muh Saleh SKM., M.Kes, selaku penguji akademik dan Dr. Muzakkir., M.PDI selaku Dosen Penguji Agama yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulisdalam penyelesaian skripsi ini.
6. Zill Fadhillah Arranury, SKM., M.Kes Selaku pembimbing akademik yang mengarahkan selama proses perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak pemahaman mengenai proses serta pengalaman.
9. Teman – teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 (Corvus) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian proposal ini. Terima kasih telah menjadi teman, saudara sekaligus pelengkap dalam mengarungi suka duka dunia perkuliahan.

Yakinkan dalam hati jika kita masuknya sama-sama, maka selesai pun harus sama-sama.

10. Saudara corvus-boy yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Syahrul Amini, Nurul Inayah T, Salsabila Nurain dan Putri Widyastuti yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari keluarga saya.
12. Kepada seseorang yang terkasih dengan nama Syahrul Amini yang telah kebersamai selama ini dalam hal segalanya yang tak terhingga dan tak bisa di ungkapkan dengan kata-kata. Semoga ini bukan akhir dari cerita kita tapi awal dari kisah yang disusun untuk suatu tujuan yaitu kebersamaimu sampai seterusnya.
13. Sahabat penulis mustafa yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah swt memberikan balasan yang lebih besar kepada semua pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini. semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalaam pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zulfikar Djafar

Nim : 70200120112

Judul : Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Meubel Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Intensitas kebisingan yang melebihi angka 85 Dba bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu.

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* yang untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang akan menghasilkan hipotesis yang spesifik. Populasi pada penelitian ini sebanyak 43 pekerja meubel dengan metode pengambilan sampel yaitu total sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 43 responden.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tidak ada pengaruh kebisingan sebelum bekerja ($p=1,000$), saat bekerja ($p=0,093$) terhadap tekanan darah pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa dan ada pengaruh kebisingan setelah bekerja ($p=0,023$) terhadap tekanan darah pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa. Sedangkan, tidak ada pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja ($p=1,000$) pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengukuran kebisingan 3 kali sama seperti dengan pengukuran tekanan darah, sebaiknya peneliti menggunakan kuesioner produktivitas yang terkait kebisingan dan produktivitas.

Kata kunci : Kebisingan; Tekanan Darah; Produktivitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut data dari *World Health Organization*, prevalensi hipertensi di seluruh dunia saat ini adalah 22% dari total populasi global. Dari jumlah tersebut, kurang dari satu perlima yang aktif mengontrol tekanan darah mereka. Afrika mencatat prevalensi tertinggi dengan 27%, sementara Asia Tenggara menempati posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi 25% dari total penduduknya. WHO juga memperkirakan bahwa satu dari lima wanita di seluruh dunia menderita hipertensi, angka yang lebih tinggi dibandingkan pria sebanyak 4.444 juta, atau satu dari empat orang (Karini et al., 2022). Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan yang serius baik di Indonesia maupun di Dunia (Syahrir et al., 2023).

Pada tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan 466 juta orang di seluruh dunia terkena gangguan pendengaran. Sebagian besar dari 4.444 orang tersebut berasal dari negara-negara berpendapatan menengah kebawah (Kementerian tenaga kerja dkk.,2019). Faktanya, memperkirakan bahwa pada tahun 2050,2,5 miliar orang dalam 4 orang di seluruh dunia akan mengalami gangguan pendengaran, dimana hampir 700 diantaranya akan mengalami gangguan pendengaran sedang dan berat pada tingkat ringan(Mifta et al., 2022).

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), Luksemburg menonjol sebagai negara dengan produktivitas tenaga kerja paling tinggi di dunia, dengan angka mencapai 128,1 USD per jam. Ini berarti bahwa setiap jam, seorang pekerja di Luksemburg berkontribusi sebanyak 128,1 USD ke ekonomi negaranya. Di posisi kedua ada Irlandia dengan produktivitas 122,2 USD per jam, diikuti oleh Singapura dengan 73,7 USD per jam. Amerika Serikat mencatat produktivitas sebesar 70,6 USD per jam. Swiss dan Norwegia juga memiliki produktivitas yang tinggi, masing-masing dengan 69,7 USD per jam dan 69,1 USD per jam. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia tercatat hanya 13,1 USD per jam, menempatkan negara ini di posisi ke-107 dari 185 negara yang dinilai. Maladewa memiliki produktivitas yang setara dengan Indonesia (Rizaty, 2022).

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia pada penduduk usia 18 tahun ke atas adalah 34,1%. Angka tertinggi tercatat di Kalimantan Selatan dengan 44,1%, sedangkan yang terendah di Papua dengan 22,2%. Dengan estimasi kasus hipertensi sebanyak 63.309.620, penyakit ini telah menjadi penyebab kematian bagi 427.218 orang di Indonesia. Prevalensi hipertensi terutama tinggi di kalangan usia 31-44 tahun (31,6%), 45-54 tahun (45,3%), dan 55-64 tahun (55,2%). Dari total kasus hipertensi, hanya 8,8% yang telah di diagnosis. Namun, dari mereka yang di diagnosis, 13,3% tidak mengonsumsi obat sama sekali dan 32,3% tidak mengonsumsi obat secara rutin. Hal ini menandakan

bahwa mayoritas penderita hipertensi tidak menyadari kondisi mereka dan tidak mendapatkan pengobatan yang memadai (Linggariyana et al., 2023).

Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia (Riskesdas RI) tahun 2013, prevalensi gangguan pendengaran nasional yang disebabkan oleh paparan kebisingan berlebihan di tempat kerja adalah 2,6%. Tingkat gangguan pendengaran di Indonesia meningkat dari 4,6% pada tahun 2007 dan terus bertambah setiap tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2013 dengan angka 2,6%. Dengan perkembangan industri yang terus berlanjut, diperkirakan angka ini akan terus meningkat (Putri et al., 2021).

Menurut kepmenkes (2020) kebisingan merupakan permasalahan umum dalam dunia usaha yang berpotensi menimbulkan kebisingan yang mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan manusia 4.444 orang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam penelitian Kholik & krisnah (2012) mengungkapkan bahwa kebisingan yang terus menerus dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat (Lendo et al., 2022).

Kementerian Ketenagakerjaan mengukur produktivitas tenaga kerja di Indonesia dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi. Pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja nasional tercatat sebesar Rp 82,56 juta per pekerja per tahun. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Produktivitas

kemudian mulai pulih dan meningkat hingga mencapai Rp86,55 juta per pekerja per tahun di tahun 2022 (Ahdiat, n.d.).

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki jumlah kasus hipertensi tertinggi dengan total 290.247 kasus. Di urutan kedua ada Kabupaten Bone dengan 158.516 kasus, dan Kabupaten Gowa di posisi ketiga dengan 157.221 kasus. Di sisi lain, Kabupaten Barru mencatat prevalensi hipertensi paling rendah dengan hanya 1.500 kasus, menandakan adanya perbedaan yang mencolok dalam tingkat prevalensi hipertensi di antara berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan (Susanti et al., 2022).

Berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 berada pada urutan ke-11 di 34 Provinsi di Indonesia dan memiliki angka produktivitas sekitar 82,9 juta per tenaga kerja per tahun (*Kementerian Ketenagakerjaan, 2023*).

Berdasarkan data badan pusat statistik sulawesi selatan (BPS) tahun 2020-2022 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa mempunyai jumlah pekerja di sektor informal pada tahun 2020 sebanyak 224.663 jiwa, pada tahun 2021 naik menjadi 239.206 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 meningkat drastis hingga mencapai 283.716 jiwa, jadi angka tersebut membuktikan bahwa tingkat pekerja di sektor informal mengalami peningkatan yang berada di kabupaten gowa mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2022)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ikhwan Nanda Mukhlis dan rekan-rekannya, yang berjudul "Pengaruh Kebisingan terhadap Tekanan Darah dan Nadi pada Pekerja Pabrik Kayu PT. Muroco Jember", menunjukkan adanya pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah. Melalui uji komparasi paired test, ditemukan bahwa nilai p-value untuk tekanan darah sistolik adalah kurang dari 0,001 dan untuk diastolik adalah 0,049. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kebisingan pada tekanan darah pekerja sebelum dan setelah bekerja (Ikhwan et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sunik Cahyawati dan timnya dengan judul "Pengaruh Kebisingan Terhadap Produktivitas Kerja Di Mebel Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020" menemukan bahwa kebisingan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Dengan nilai p yang diperoleh sebesar 0,02, yang berarti lebih rendah dari 0,05 ($p < 0,05$), penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebisingan dengan produktivitas kerja. Hal ini menandakan bahwa kondisi lingkungan kerja yang bising dapat berdampak pada kinerja pekerja di Mebel Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (Cahyawati et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat 13 usaha meubel diantaranya memiliki jumlah pekerja sebanyak 40 orang pekerja dengan beragam usia pekerja 20-40 tahun rata-rata pekerja minimal 4 tahun, setiap harinya mereka bekerja mulai pukul 08.00 sampai 17.30 namun waktu tersebut biasa sering kali lewat dari jam tersebut dikarenakan ada target

pekerja yang harus mereka selesaikan sampai tuntas dan terdapat pekerja tidak menggunakan APD seperti earmuff atau ear plug pada saat mereka bekerja sedangkan alat yang digunakan pekerja pada saat bekerja memiliki intensitas kebisingan. Pada dasarnya pekerja yang bergerak di sektor informal itu sering kali diabaikan dan minimnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya wawasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pimpinan usaha dan pekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mempertimbangkan untuk melakukan penelitian mengenai apakah ada **“pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pada Pekerja meubel Di Kelurahan samata Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh paparan kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada pengaruh paparan kebisingan terhadap tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
- b. Ada pengaruh paparan kebisingan terhadap produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

2. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Tidak ada pengaruh paparan kebisingan terhadap tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
- b. Tidak ada pengaruh produktivitas kerja terhadap produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

D. Definisi Operasional

1. Tekanan darah

Tekanan Darah adalah tekanan sistolik dan diastolik dengan melakukan pengukuran dalam keadaan duduk dan tenang dengan menggunakan alat tensimeter digital dan diadakan tiga kali pengukuran yaitu sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja.

Kriteria Objektif:

- a) Normal = jika tekanan darah responden 110-120/70-90 mmHg.
- b) Tidak normal = jika tekanan darah responden $< 110/70$ mmHg dan $> 120/90$.

(windo wiria dianata,2015).

2. Produktivitas

Produktivitas atau kinerja seorang pekerja dapat diukur dari efisiensinya dalam memproduksi barang atau layanan dalam waktu yang ditentukan relatif terhadap jumlah tenaga kerja yang dipakai. Pekerja tersebut dianggap efektif jika ia mampu menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi ekspektasinya.

Kriteria objektif :

- a) Produktif = jika jawaban responden dengan total poin ≥ 36 dicapai.
- b) Tidak produktif = jika jawaban responden dengan total poin < 36

(Selvia Apriliyani,2017).

3. Intensitas Kebisingan

Intensitas suara pada penelitian ini merupakan rata-rata pengukuran suara yang dipantau pada mesin yang beroperasi dengan menggunakan

sound level meter (SLM) dan menetapkan titik pengukuran seperti dekat telinga pekerja pada saat bekerja.

Kriteria Objektif

- a) Normal = bila hasil pengukuran menunjukkan intensitas kebisingan ≤ 85 Dba per 8 jam kerja.
- b) Tidak normal = bila hasil pengukuran menunjukkan intensitas > 85 Dba per 8 jam kerja.

(keputusan menteri tenaga kerja no.13 tahun 2011 tentang NAB).



E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Nora Mauliana, Rizka Sofia, Nora Zulfa/2022	Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Pekerja Pabrik Pengelolaan Batu di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil uji statistic menggunakan chi-square bahwa nilai p value = 0,000 ($p < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan paparan kebisingan dengan peningkatan tekanan darah(Maulina et al., 2022).
2.	Nadia Arini, Bambang Wispriyono, Taufik Ashar/2021	Paparan Kebisingan dan Perubahan Tekanan Darah Pekerja di Bagian Kilang Area PT.Pertamina RU II Dumai.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik dengan menggunakan desain studi kohort prospektif.	berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil uji <i>Repeated Anova</i> antara tekanan darah sistolik dan diastolic bahwa nilai p value = 0,00 ($p < 0,05$), artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah dengan kelompok terpapar kebisingan(Arini et al., 2021).
3.	Sunik Cahyawati, Mega Yuniar Latuamury, Rifan Fani, Faradila Rumbia/2021	Pengaruh Kebisingan terhadap Produktivitas Kerja di Mebel Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat Tahun 2020.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai p = 0,02 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kebisingan terhadap produktivitas kerja(Cahyawat et al., 2021)

4.	Nur Imamah Al Karimah, Atyanti Dyah Prabaswari, Bagus Wahyu Utomo	Intensitas Kebisingan Mempengaruhi Produktivitas Kerja di UPT XYZ Yogyakarta.	Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang menunjukkan ada pengaruh antara kebisingan dengan produktivitas kerja (Karimah et al., 2023).
5.	Fogari, Roberto, Zoppi, Annalisa, Corradi, Luca, Marasi, Gianluigi, Vanasia, Alessandro, Zanchetti & Alberto/2001	<i>Transient But Not Sustained Blood Pressure Increments By Occupational Noise. An Ambulatory Blood Pressure Measurement Study</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tidak ada perbedaan signifikan antara kebisingan dengan tekanan darah, dimana nilai p value = 0,0001 (Fogari et al., 2001).
6.	Indah Umaidah, Prita Adisty Handayani & Achmad Solechan / 2023	Hubungan Tingkat Kebisingan Terhadap Tekanan Darah, Nadi, Suhu dan Pernafasan di PT. Rajawali Perkasa Furniture	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif analitik yaitu <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil uji analisis menggunakan <i>Spearman Rank</i> dengan nilai p value = 0,011, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan dengan tekanan darah (Umaidah et al., 2023).
7.	Wahyu Ikhwan Nanda Mukhlis, Yohanes Sudarmanto & Muhammad Hasan	Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Nadi Pada Pekerja Pabrik Kayu PT. Muroco Jember	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil uji komparasi <i>paired test</i> antara kebisingan dan tekanan darah sistolik dan diastolik, dimana nilai sistolik p value = $<0,001$ dan diastolik 0,049. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kebisingan antara sebelum dan setelah bekerja dengan tekanan darah (Ikhwan et al., 2018).

8.	Leli Hesti Indriyanti, Puspita Kurnia Wangi & Kristina Simanjuntak/2019	Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai signifikan ($p=0,001$) antara risiko hipertensi dan intensitas paparan kebisingan. Maka dapat disimpulkan bahwa paparan kebisingan ditempat kerja dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah (Indriyanti et al., 2019).
9.	Adji Kurnianto & Aswan Munang/2023	Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Operator Mesin <i>Turning Manual</i>	Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien sebesar $-0,019$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja (Kurnianto & Munang, 2023).
10.	Khadijeh Yaghoubi, Iraj Alimohammadi, Jamileh Abolghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb & Azadeh Ashtarinezhad/2018	<i>The Effect of Occupational Noise Exposure on Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure and Salivary Cortisol Level Among Automotive Assembly Workers</i>	Penelitian ini menggunakan studi <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil statistik bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan $>0,050$ antara tekanan darah sebelum paparan kebisingan (Yaghoubi et al., 2018).
11.	Mayang Sari Kelirey, Aminah Soleman & Wilma Latuny/2023	Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Tekanan Darah Dan Tingkat Stress Kerja di PLTD Galala	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	Berdasarkan penelitian ini didapatkan nilai signifikan antara tekanan diastolic ($0,023 < 0,05$) dan sistolik ($0,023 < 0,05$), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel (Kelirey et al., 2023).

12.	Mirsaeed Attarchi, Faezeh Dehghan, Farnaz Zafajhah, Marzieh Nojomi & Saber Mohammadi/2012	<i>Effect Of Exposure to Occupational Noise and Shift Working on Blood Pressure in Rubber Manufacturing Company Workers</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan darah dengan yang terpapar kebisingan ($p < 0,05$) (Attarchi et al., 2012).
13.	William W. Lamawuran & Siprianus Singga/2021	Pengaruh Kebisingan Terhadap Peningkatan Tekanan Darah dan Denyut Nadi Pekerja Pabrik Es di Pasar Oeba Kupang Tahun 2020	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil uji statistik nilai $p = 0,033$ atau $p < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat kebisingan terhadap kenaikan tekanan darah pada pekerja (Lamawuran & Singga, 2021).
14.	Andi Halim Pernada/2019	Pengaruh Kebisingan Mesin Meter Arus Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian <i>Filling Sheed</i> pada PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai konstanta (a) 32,130, nilai kebisingan (-0,584) sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja di PT. Pertamina (Persero) terminal TBBM Parepare (Perdana, 2019).
15.	Ardini Mei Farisky & Herry Koesyanto/2021	Hubungan Kebisingan Terhadap Produktivitas Kerja pada Area Produksi di PT. Alis Jaya Ciptatama, Ceper, Klaten	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan penelitian dapat didapatkan hasil uji chi square nilai p value = 0,576 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara intensitas kebisingan terhadap tingkat produktivitas kerja (Ciptatama et al., 2021).
16.	Lilis Widiastuty	Pengaruh Kebisingan Terhadap Terjadinya	Penelitian ini merupakan penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intensitas kebisingan

		Gangguan Pendengaran dan Tekanan Darah Pada Masyarakat di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sektor Tello Kota Makassar	observasional analitik dengan desain studi <i>cross sectional</i> .	pada jarak 100 meter melebihi batas aman dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap gangguan pendengaran dan tekanan darah adalah variabel umur karena mempunyai persentase yang paling besar. (Widiastuty, 2017)
--	--	--	---	---

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan paparan kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pada meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah sebelum bekerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah saat bekerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah setelah bekerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Studi ini berhasil memperkaya pengetahuan dan memberi pengalaman berarti dalam penerapan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa studi.

2. Bagi perusahaan

Temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi sumber rujukan yang berguna yang memberikan kontribusi terhadap penelitian dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk peneliti lain yang ingin menggali lebih dalam mengenai pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebisingan

1. Pengertian Kebisingan

Suara yang tidak dikehendaki dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya dapat didefinisikan sebagai kebisingan. Sumber dari kebisingan ini sangat beragam, mulai dari suara alami seperti dialog antar manusia hingga suara yang dihasilkan oleh aktivitas buatan seperti penggunaan mesin (X & Marisdayana, 2016).

Berdasarkan definisi dari *World Health Organization* (WHO), kebisingan dapat dianggap sebagai bunyi yang tidak lagi dibutuhkan dan berdampak buruk pada kualitas kehidupan, kesehatan, serta kesejahteraan individu (WHO, 2001). Djalante (2010) mengemukakan bahwa polusi suara atau kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki dan menginterupsi aktivitas manusia. Jadi, bahkan suara yang rendah atau halus pun, bila tidak dikehendaki, bisa dianggap sebagai gangguan

Sesuai dengan Keputusan Tenaga Kerja Nomor: KEP-51/MEN/99, sumber kebisingan berasal dari peralatan proses produksi atau alat kerja yang pada level tertentu bisa mengakibatkan gangguan pendengaran bagi pekerja. Kebisingan dianggap sebagai elemen krusial dalam hygiene industri karena potensinya menyebabkan kerusakan kesehatan dan menurunkan efisiensi pekerja. Kebisingan yang terjadi secara kontinu juga dapat

menurunkan tingkat konsentrasi pekerja dan memicu stres, yang pada gilirannya meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Dampak kesehatan negatif akibat kebisingan harus ditanggapi dengan serius mengingat kerusakan yang ditimbulkannya bersifat irreversible atau tidak bisa diobati (Mesin et al., 2023).

Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak menyenangkan atau tidak dikehendaki, yang oleh karena itu dirasakan sebagai gangguan (*noise*). Meskipun tidak ada batasan yang mutlak mengenai kebisingan karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda, namun tingkat kebisingan dapat diukur, khususnya di lingkungan kerja (Ramadhan et al., 2023).

Kebisingan dalam dunia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu macam dari jenis bahaya atau *hazard*. Kebisingan Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kebisingan dianggap sebagai salah satu bentuk bahaya atau hazard. Kebisingan merupakan risiko yang bisa merusak organ pendengaran manusia dan juga dapat mengurangi efektivitas kerja akibat suara bising yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol kebisingan yang termasuk dalam kategori bahaya ini agar tidak membawa pekerja ke dalam insiden kerja atau dampak negatif lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab (2003), sebagaimana jihad dapat dicapai dengan mengorbankan nyawa, jihad juga dapat dicapai dengan mengorbankan harta benda. Jadi belanjakanlah kekayaanmu untuk mempersiapkan perang. Ketahuilah bahwa memerangi mereka adalah berperang di jalan Allah. Jangan diam saja dan curahkan kekayaanmu untuk perang ini. Karena bermalas-malasan dan rakus memberikan harta berarti rela dikuasai dan dipermalukan oleh musuh. Ini berarti Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam kebinasaan. Jadi penuhi kewajiban Anda dengan serius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba-Nya yang mengerjakan tugasnya dengan maksimal.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah swt telah mengharamkan perbuatan yang dapat membawa kerugian atau bahaya kepada diri sendiri. Inilah yang dimaksud dalam sudut pandang K3 bahwa bahaya di tempat kerja harus diminimalisir bahkan diusahakan untuk tidak menciptakan bahaya di tempat kerja agar tidak mendatangkan dampak buruk bagi manusia atau pekerja di tempat kerjanya ketika mereka bekerja secara langsung. Hal tersebut didukung dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi Dalil dari As-Sunnah yang lainnya, sebagaimana hadits dari Rasulullah yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah. Kitab Al Ahkam 2340).

2. Nilai ambang batas (NAB) Kebisingan

Berdasarkan Kepmenaker No. PER-51/MEN/1999, ACGIH (2008), dan SNI 16-7063-2004, Nilai Ambang Batas Kebisingan (NAB) ditetapkan sebesar 85 dB bagi pekerja yang bekerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Batas ini menandakan tingkat kebisingan maksimum dan rata-rata yang masih bisa ditoleransi oleh pekerja tanpa mengakibatkan kerusakan pendengaran yang bersifat permanen, dengan ketentuan bahwa durasi paparan tidak melebihi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu (Nasution, 2019).

Kebisingan di atas 80 dB dapat memicu rasa cemas, ketidaknyamanan fisik, kelelahan pendengaran, gangguan pencernaan, dan isu sirkulasi darah. Dampak negatif dari kebisingan yang berlebih dan berkelanjutan dapat dilihat dalam berbagai kondisi abnormal seperti kondisi jantung, hipertensi, dan luka pada perut. Efek merusak dari kebisingan terhadap efisiensi dan produktivitas kerja telah terbukti secara statistik di berbagai sektor industri. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. per 51/MEN/1999, ACGIH, dan SNI 16-7063-2004, durasi kerja maksimum dapat dihitung dengan cara berikut :

Tabel 2. 1 Nilai Ambang Batas

No .	Satuan Waktu	Lama Paparan Per-Hari	Tingkat Kebisingan (Dba)
1.	Jam	24	80
		16	82
		8	85
		4	88
		2	91
		1	94
		2.	menit
15	100		
7,5	103		
3,75	106		
1,88	109		
0,94	112		
30	97		
3.	Detik	28,12	115
		14,04	118
		7,03	121
		3,75	124
		1,78	127
		0,88	230
		0,44	127
		0,22	136
		0,11	139

Sumber: (Kep.51/Men/1999, 1999)

3. Sumber Kebisingan

Berdasarkan Nasri (1997) yang dikutip oleh (Annisa, 2021), sumber kebisingan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Mesin, yang merujuk pada kebisingan yang muncul dari operasi mesin.
- b. Vibrasi, yang mengacu pada kebisingan yang tercipta dari getaran alat-alat.

- c. *Pressure-reducing valve* (pergerakan udara, gas, dan cairan), yang menunjuk pada kebisingan yang berasal dari perpindahan udara, gas, cairan, atau fluida dalam proses industri.

4. Jenis-Jenis Kebisingan

Kebisingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain:

- a. Bising konstan, yaitu tipe kebisingan yang memiliki variasi tingkat intensitas suara antara maksimal dan minimal kurang dari 3 dB. Sebagai contoh, suara dari mesin tenun di industri tekstil merupakan bising konstan.
- b. Bising fluktuatif, yaitu tipe kebisingan yang menunjukkan perbedaan tingkat antara intensitas suara tinggi dan rendah lebih dari 3 dB.
- c. Bising impulsif, yaitu tipe kebisingan yang ditandai dengan perbedaan tingkat intensitas suara yang sangat tinggi dalam durasi yang sangat singkat, seperti bunyi letusan senjata api.
- d. Bising intermittent, yaitu suara yang timbul secara periodik dan berulang-ulang. Misalnya, kebisingan dari pemotongan besi yang terhenti saat gergaji tidak beroperasi. Terdapat pula kombinasi dari tipe-tipe bising di atas, seperti bising konstan dan intermiten yang terjadi bersamaan.

Berdasarkan dampaknya pada manusia, kebisingan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bising yang mengganggu (*irritating noise*), yang memiliki intensitas tidak terlalu tinggi, seperti suara mendengkur.
- b. Bising yang menutupi (*masking noise*), yaitu jenis suara yang dapat menghalangi pendengaran yang jelas, sehingga bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja karena suara peringatan atau sinyal bahaya bisa tertutup atau bercampur dengan kebisingan dari sumber lain.
- a. Bising yang merusak (*damaging/injurious noise*), adalah suara dengan intensitas yang melewati Nilai Ambang Batas (NAB). Jenis bising ini dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan fungsi pendengaran.

5. Gangguan Akibat Bising

Suara bising dapat memicu sejumlah masalah bagi pekerja, mulai dari masalah fisik dan mental hingga masalah yang bersifat permanen seperti penurunan fungsi pendengaran (Siswanto, 1990). Dampak negatif seperti ini meliputi:

a. Gangguan Auditorial

Efek pada fungsi pendengaran bervariasi, dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda, mulai dari kondisi yang bersifat sementara dan bisa membaik secara alami atau dengan pengobatan (pergeseran ambang sementara atau *temporary threshold shift*), hingga kerusakan yang permanen (pergeseran

ambang permanen atau *permanent threshold shift*). Gangguan pendengaran dianggap sebagai faktor risiko utama untuk penurunan kejelasan pendengaran akibat terpapar kebisingan (Joko Suyono, 1995). Gangguan pendengaran juga dapat dikategorikan berdasarkan lokasi kerusakan dalam sistem pendengaran manusia, dengan tiga tipe utama kerusakan pendengaran (*hearing loss*) yang diakui.

- 1) Kerusakan Pendengaran Sensorineural, atau *Sensorineural Hearing Loss*, merupakan jenis kerusakan yang berkaitan dengan sistem sensorik dan bukan karena masalah mekanik. Jenis kerusakan ini terjadi akibat adanya masalah pada bagian dalam telinga, terutama pada koklea (Tambunan, 2005).
- 2) Kerusakan Pendengaran Konduktif, atau *Conductive Hearing Loss*, dikategorikan sebagai kerusakan mekanis yang mempengaruhi bagian luar dan tengah telinga, khususnya pada selaput gendang telinga dan tiga tulang kecil (*hammer, anvil, dan stirrup*), yang menjadi kurang efektif atau tidak dapat bergetar. Hal ini menyebabkan kesulitan mendengar pada pekerja (Tambunan, 2005). Pada kasus kerusakan pendengaran konduktif, fokus utama adalah mendapatkan perawatan medis atau operasi untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi pendengaran karena saraf pendengaran masih dalam kondisi normal dan jika kerusakan mekanis dapat diperbaiki, pendengaran dapat kembali ke kondisi normal (Lilian Yuwono, 1995).

3) Kerusakan Pendengaran Campuran, atau *Mixed Hearing Loss*, terjadi ketika terdapat kerusakan pada kedua jenis konduksi yang menunjukkan penurunan fungsi pendengaran, namun sebagian besar kerusakan tersebut berhubungan dengan konduksi udara (Tambunan, 2005).

a. Gangguan Non auditorial

Kebisingan dapat menyebabkan masalah pada sistem kardiovaskular dengan memicu mekanisme hormonal, khususnya hormon adrenalin yang meningkatkan laju detak jantung dan tekanan darah. Kondisi ini termasuk dalam gangguan kardiovaskular (Sasongko, 2000). Berbagai penelitian fisiologis telah menunjukkan bahwa paparan suara dapat menyebabkan:

- 1) Peningkatan tekanan darah.
- 2) Peningkatan kecepatan detak jantung.
- 3) Konstriksi pembuluh darah pada kulit.
- 4) Peningkatan metabolisme tubuh.
- 5) Penurunan kinerja sistem pencernaan.

b. Ketegangan otot meningkat.

Semua respons ini merupakan tanda dari reaksi ketakutan yang umum, yang dipicu oleh peningkatan aktivitas sistem saraf otonom. Ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh yang mempersiapkan individu untuk menghadapi ancaman, dengan mempersiapkan untuk melawan atau melarikan diri (Granjeand, 1988).

c. Gangguan Psikologi

Suara bising dapat memicu gangguan psikologis seperti rasa terganggu, kecemasan, dan ketakutan. Gangguan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk intensitas, frekuensi, durasi, waktu dan lama paparan, kompleksitas spektrum atau tingkat kekacauan, serta ketidakaturan suara bising (Sasongko, dkk, 2000).

Perasaan terbebani akibat suara bising memiliki pengaruh yang signifikan dan luas, sehingga perlu dianggap sebagai faktor penting dalam pengembangan teknik penanggulangan suara dan dalam penyusunan regulasi untuk mengendalikannya (Granjeand, 1988).

d. Gangguan Komunikasi

Suara bising dapat mengganggu percakapan dan berdampak pada komunikasi yang sedang terjadi (Sasongko, dkk, 2000). Dalam konteks komunikasi di tempat kerja, sebuah kata hanya bisa dipahami jika intensitas suaranya setidaknya 10 dB lebih tinggi dari suara latar (Suma'mur, 1991).

e. Gangguan Tidur

Suara bising dapat mengganggu tidur, bahkan membangunkan orang dari tidurnya. Gangguan tidur yang terus-menerus dapat menyebabkan penurunan produktivitas pekerja karena proses pemulihan kondisi tubuh tidak optimal (Suma'mur, 1991). Gangguan tidur yang disebabkan oleh kebisingan meliputi:

1) Jika terpapar suara sebesar 40 dB, kemungkinan terbangun adalah

5%

- 2) Jika intensitas suara meningkat menjadi 70 dB, kemungkinan terbangun meningkat menjadi 30%.
- 1) Pada intensitas suara 100 dB, kemungkinan terbangun menjadi 100% (Siswanto, 1990)

6. Pengendalian Kebisingan

Metode yang umum digunakan dan direkomendasikan dalam regulasi hukum untuk mengelola risiko adalah dengan menggunakan hirarki pengendalian (Tarwaka, 2008):

a. Eliminasi (*Elimination*)

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan, atau standar baku sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperkenankan. Eliminasi adalah cara pengendalian risiko yang paling baik, karena risiko terjadinya kecelakaan dan sakit akibat potensi bahaya ditiadakan. Namun pada prakteknya pengendalian dengan cara eliminasi banyak mengalami kendala karena keterkaitan antara sumber bahaya dan potensi bahaya saling berkaitan atau menjadi sebab dan akibat.

b. Substitusi (*Substitution*)

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang

kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih dapat diterima.

c. Rekayasa Teknik (*Engineering Control*)

Pengendalian ini termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan cor beton (*concrete*) untuk menghindari adanya tumpahan oli/minyak (*spill oil*), dan sebagainya

d. Isolasi (*Isolation*)

Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup (*control room*) menggunakan alat kendali otomatis (*remote control*).

e. Pengendalian Administrasi (*Administration Control*)

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode ini sangat tergantung dari perilaku pekerjaannya dan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi rekrutmen tenaga kerja baru sesuai jenis pekerjaan yang akan ditangani, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, penerapan prosedur kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training keahlian, dan training masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

B. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

1. Pengertian Tekanan Darah

Menurut Pearce (2006), tekanan darah didefinisikan sebagai kekuatan yang dihasilkan oleh aliran darah terhadap dinding arteri yang mengandungnya. Nilai tekanan ini fluktuatif selama berbagai fase dari siklus jantung. Tekanan darah menggambarkan kondisi di mana darah menekan arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, atau dengan kata lain, tekanan darah merupakan gaya per unit area yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah, sebagaimana dijelaskan oleh Guyton dan Hall (1997).

2. Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik

Ada dua jenis tekanan darah, yaitu tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik terjadi di arteri ketika jantung mengontraksi dan mengepam darah, menunjukkan tekanan tertinggi selama kontraksi jantung, dengan nilai normal berkisar 95 - 140 mmHg. Sebaliknya, tekanan diastolik adalah tekanan yang ada dalam arteri ketika jantung beristirahat antara detak, menunjukkan tekanan terendah saat jantung mengembang, dengan nilai normal antara 60 - 95 mmHg.

3. Penggolongan Darah

a. Tekanan Darah Normal

Menurut Guyton dan Hall (1997: 219), tekanan darah dianggap normal jika nilai sistolik berada di bawah 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Standar tekanan darah normal (dalam mmHg) adalah sebagai berikut:

Pada usia 15-20 tahun ke atas, angka yang normal adalah 90-120/60-80 mmHg. Pada usia 30-40 tahun, angka yang normal adalah 110-140/70-90 mmHg. Dan pada usia 50 tahun ke atas, angka yang normal adalah 120-150/70-90 mmHg, sebagaimana dijelaskan oleh Woro (1999).

b. Tekanan Darah Rendah

Tekanan darah seseorang dianggap rendah apabila pengukuran tekanan darahnya secara konsisten menunjukkan angka di bawah 100/60 mmHg, dengan tekanan sistolik berada pada 60 mmHg (Watson, 2002).

c. Tekanan Darah Tinggi

Individu dikatakan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi apabila pengukuran tekanan darahnya secara rutin menunjukkan angka di atas 140/90 mmHg. Ini berarti bahwa tekanan sistolik tercatat lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik nya melebihi 90 mmHg (Watson, 2002).

4. Efek Kebisingan Terhadap Tekanan Darah

Kebisingan diidentifikasi sebagai gangguan yang berdampak psikososial. Paparan berkelanjutan terhadap gangguan ini oleh pekerja dapat memicu reaksi kewaspadaan yang melibatkan peningkatan aktivitas dari sistem saraf simpatis. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah (Miller et al, 1969).

Secara khusus, suara dengan frekuensi tinggi cenderung lebih mengganggu, khususnya bila suara tersebut bersifat sporadis atau muncul secara mendadak. Efek yang dihasilkan bervariasi, termasuk kenaikan tekanan darah hingga 10 mmHg, percepatan detak jantung, emosi yang

meningkat, vasokonstriksi yang lebih intens, kulit memucat, otot menjadi tegang, serta metabolisme tubuh yang meningkat ditandai dengan keringat berlebih dan penurunan massa tubuh (company, 2002).

Dalam riset nya, Burns (1979) memanfaatkan sensor photoelectric untuk mengukur perubahan volume darah perifer pada jari selama eksposur suara dalam durasi singkat. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa tingkat vasokonstriksi perifer meningkat seiring dengan peningkatan intensitas suara selama eksposur jangka pendek. Vasokonstriksi perifer mencapai titik maksimal pada intensitas suara 102 dB setelah terpapar selama 10 detik.

Penelitian yang dilaksanakan di Bandara Munich oleh Evans bersama koleganya pada tahun 1995 menunjukkan adanya kenaikan tekanan darah sistolik sekitar 3 mmHg yang berhubungan dengan kebisingan akibat aktivitas penerbangan. Selanjutnya, studi lanjutan oleh Evans dan tim pada tahun 1998 mengungkapkan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik sebesar 3,4 mmHg yang signifikan bila dibandingkan dengan kelompok kontrol pada komunitas yang terkena dampak kebisingan. Studi statistik yang dilakukan oleh Van Kempen, yang mengkaji berbagai penelitian mengenai dampak kebisingan, menemukan bahwa paparan kebisingan mempengaruhi tekanan darah. Terdapat peningkatan tekanan darah sistolik yang signifikan secara statistik sebesar 0,51 (0,01-1,00) mmHg per 5 dBA di lingkungan kerja, meskipun untuk tekanan darah diastolik tidak terlihat peningkatan yang signifikan.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu konsekuensi yang bisa diakibatkan oleh kebisingan di lingkungan kerja. Berbagai penelitian telah mengindikasikan adanya korelasi antara tingkat kebisingan dan tekanan darah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Indriyanti et al., (2019) ditemukan bahwa paparan suara yang melewati ambang batas (85 dB) berpotensi meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah pada pekerja, yang dapat memicu terjadinya hipertensi di tempat kerja. Tekanan darah tinggi termasuk dalam kategori penyakit tidak menular yang sering diidap oleh banyak orang. Imam Muslim mencatat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah ‘Azza wa Jalla” (HR. Muslim).

Hadis ini menekankan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya jika digunakan secara benar. Dalam konteks ini, Islam menyediakan arahan mengenai teknik relaksasi yang dapat memicu berbagai perubahan fisiologis pada tubuh seseorang, termasuk penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan tingkat pernapasan, pengurangan konsumsi oksigen, relaksasi otot, serta penurunan aktivitas metabolisme. Sebagai umat Muslim, kita juga diajarkan metode relaksasi lain oleh Allah, yaitu melalui dzikir (Rachman et al., 2016).

Hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Ra’d Ayat 28 (Kemenag, 2022)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ ٢٨

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”

Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir dalam tafsirnya menguraikan bahwa kebahagiaan dan ketenangan hati tercapai melalui kebersamaan dengan Allah dalam segala yang Dia atur. Ini berarti bahwa kedamaian sejati berasal dari mengingat-Nya dan merasakan pengawasan serta perlindungan-Nya. Dengan demikian, dalam kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenteram. " Ayat ini bermakna bahwa hanya Allah SWT yang berhak untuk diingat. Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa arti tuba adalah "kebahagiaan dan kedamaian". Menurut Ikrimah artinya "betapa nikmatnya yang mereka terima". Menurut Ad-Dahhak artinya "ekspresi keinginan untuk mendapatkan kegembiraan seperti mereka". Menurut Ibrahim An-Nakha'i artinya "baik bagi mereka". Qatadah mengatakan bahwa kata tersebut adalah kata Arab. Jika seseorang berkata kepada temannya, "Tuba Laka" berarti "kamu melakukannya dengan baik". Menurut tradisi lain, arti ungkapan "tuba lahum" konon berarti kebaikan terhadap mereka (Orami, 2022)

C. Produktivitas Kerja

Kata "produktivitas" dalam bahasa Indonesia bermula dari istilah Inggris "*product*," yang berarti hasil atau *outcome*, dan berkembang menjadi "*productive*," yang mengindikasikan kemampuan untuk menghasilkan, serta

"*productivity*," yang mendefinisikan kapasitas atau kemampuan kreatif dalam menciptakan sesuatu (Purnama, 2008).

Menurut Mathis, Robert L. dan Jackson John H, produktivitas tenaga kerja diukur berdasarkan jumlah dan kualitas *output* yang dihasilkan relatif terhadap biaya sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai *output* tersebut. Ini merupakan evaluasi dari efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan kerja (Jackson et al., 2006).

Dewan Produktivitas Nasional mendefinisikan produktivitas sebagai pandangan mental yang menganggap kualitas kehidupan saat ini lebih baik dari masa lalu dan berharap bahwa masa depan akan lebih baik lagi dari saat ini. Konsep dan motivasi produktivitas telah menjadi bagian dari evolusi peradaban manusia karena inti dari produktivitas adalah kemauan dan usaha manusia untuk secara konstan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan di berbagai bidang (Purnama, 2008).

1. Mengukur Produktivitas

Untuk menilai produktivitas tenaga kerja setiap individu pekerja atau karyawan, penting untuk melakukan pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas tenaga kerja seringkali didasarkan pada sistem pendapatan material per orang atau per jam kerja yang diakui secara umum menggunakan waktu kerja sebagai dasar. Henry Simamora menjabarkan bahwa faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mengukur produktivitas

tenaga kerja termasuk jumlah pekerjaan yang dilakukan, kualitas output, dan ketepatan dalam memenuhi tenggat waktu:

- a) Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh sekelompok pekerja tertentu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan atau dipilih oleh perusahaan merupakan indikator kuantitas pekerjaan.
- b) Standar kerja berkaitan dengan mutu produk yang dibuat oleh seorang karyawan, termasuk kemampuan karyawan tersebut untuk menuntaskan tugasnya secara teknis sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c) Ketepatan waktu mengukur seberapa tepat suatu aktivitas dimulai pada waktu yang telah ditentukan, dilihat dari koordinasi hasil dan pengoptimalan waktu yang ada untuk aktivitas lain, memastikan operasi berjalan efisien dari awal hingga akhir (Jackson et al., 2006).

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produktivitas kerja

Faktor produktivitas manusia memegang peranan krusial dalam menentukan kesuksesan sebuah usaha. Dalam pengertiannya, produktivitas manusia sering kali diinterpretasikan sebagai mentalitas bahwa kondisi kehidupan saat ini harus selalu lebih baik dari masa lalu, dan masa depan harus selalu lebih baik dari masa kini. Karena itu, untuk meningkatkan produktivitas karyawan, perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Dalam upaya peningkatan produktivitas kerja karyawan sesuai dengan Pasal yang berlaku, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, termasuk yang berkaitan

dengan tenaga kerja itu sendiri serta faktor lingkungan bisnis dan regulasi pemerintah secara umum (Yusuf, 2015).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas meliputi:

- a) Pengetahuan: Ini adalah dasar dari produktivitas yang mencakup kecerdasan, kemampuan reflektif, penguasaan informasi, dan perspektif seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari pendidikan formal dan informal yang berkontribusi pada pemecahan masalah dan kreativitas, serta efisiensi dalam pekerjaan.
- b) Kompetensi (Keahlian): Kompetensi mengacu pada kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas teknis yang berkaitan dengan bidang tertentu yang unik. Keahlian ini didapatkan melalui proses pembelajaran dan praktik. Ini berkaitan dengan kapasitas seseorang dalam menuntaskan tugas teknis, seperti keahlian di bidang IT. Dengan keahlian tersebut, diharapkan seorang karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
- c) Kapabilitas: Ini merangkum beragam keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Konsep kapabilitas ini lebih inklusif karena menyangkut seluruh keterampilan yang ada. Pengetahuan dan keterampilan merupakan dua komponen utama yang membentuk kapabilitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan yang luas akan memiliki kapabilitas yang tinggi.

d) Sikap dan Perilaku: Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan perilaku seseorang, dimana sikap bisa dianggap sebagai kebiasaan yang terorganisir. Sikap yang positif terkait dengan perilaku kerja dapat menghasilkan manfaat. Artinya, sikap positif seorang karyawan dapat memastikan perilaku kerja yang produktif. Dengan demikian, perilaku kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap yang mereka miliki, yang pada gilirannya mendukung efektivitas kerja mereka (Yusuf, 2015).

3. Dimensi Produktivitas Kerja

Menurut Agus dalam Nurjaman, ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai produktivitas tenaga kerja, yaitu:

a) Kualitas pekerjaan

Ini merujuk pada standar output yang dihasilkan. Kualitas pekerjaan diukur berdasarkan tingkat keunggulan produk atau layanan yang diberikan.

b) Pencapaian Tujuan

Ini termasuk dalam jumlah pekerjaan atau output yang sesuai dengan target organisasi. Beban kerja harus proporsional dengan jumlah karyawan untuk menciptakan efisiensi kerja dan meningkatkan produktivitas organisasi.

c) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menuntut karyawan untuk memandang waktu sebagai aset berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

d) Semangat kerja


Antusiasme kerja mencerminkan emosi yang terkait dengan vitalitas, kebahagiaan, dan motivasi dalam tim dan tugas-tugas yang diemban.

e) Disiplin Kerja


Berkoordinasi dengan manajer atau rekan kerja yang sesuai untuk memastikan kedatangan dan keberangkatan tepat waktu ke kantor, menjalankan tugas dengan antusias, dan mengikuti semua aturan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas (Pada et al., 2019).



D. Kerangka Teori



Gambar 2. *Teori Modifikasi dari Shargodorosky (2010), Figueiredo et al. (2010), Miristha (2009), Tantara (2014), Kusumawati (2012), Arini (2005).*

E. Kerangka konsep

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

Keterangan

: Independen

: Dependen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. desain penelitian ini *cross sectional* untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang akan menghasilkan hipotesis yang spesifik.

B. Lokasi dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 13 usaha Meubel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 2023.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari-Maret 2024.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini sebanyak 43 orang yang tersebar di usaha Mebel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang berjumlah 43 orang pekerja yang bekerja di Mebel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang ditarik secara total sampling.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Kuesioner Terstruktur

Alat yang digunakan untuk mewawancarai sehingga dapat mengumpulkan data penelitian.

2. Sound Level Meter

Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran untuk mengukur tingkat kebisingan.

3. Tensimeter (OMRON)

Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran untuk mengukur tekanan darah pekerja.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pengukuran langsung. Pengukuran kebisingan dengan menggunakan alat Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pengukuran langsung.

Pengukuran kebisingan dengan menggunakan sound level meter merupakan alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan. Hal ini sangat penting dalam lingkungan industri seperti industri di mana tingkat kebisingan dan tekanan suara perlu diuji untuk menentukan dampak lingkungan disekitarnya. Cara penggunaan alat *sound level* meter sebagai berikut:

- a. Pertama, nyalakan *sound level* meter untuk digunakan pengukuran.
- b. Pilih selektor range intensitas kebisingan.
- c. Kemudian, tentukan area yang akan diukur.
- d. Setiap area pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit dengan kurang lebih 6 kali pembacaan.
- e. Hasil pengukuran berupa angka yang ditunjukkan pada monitor.
- f. Tulis hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingannya, maka akan diketahui hasil pengukuran dari kebisingan tersebut.

Kemudian untuk mengukur tekanan darah digunakan alat pengukur **tekanan darah digital (OMRON)** sebagai berikut:

- a. Letakkan lengan kiri atau kanan di atas permukaan yang datar.
- b. Hadapkan telapak tangan ke atas, lalu masukkan ke dalam manset.
- c. Tempatkan manset sekitar 2 cm di atas lipatan siku serta pastikan ujung selang manset berada di bagian atas dan tengah lengan.
- d. Kencangkan manset hingga hanya bisa menyelipkan dua ujung jari di bagian tepi manset.
- e. Tekan tombol *start* dan mulailah pengukuran.
- f. Cobalah untuk tetap rileks saat manset mulai mengembang dan menekan lengan.
- g. Hindari terlalu banyak bergerak dan tetap diam saat proses pengukuran tekanan darah, sebab bergerak, mengunyah, berbicara, atau tertawa bisa memengaruhi hasil pembacaan tensimeter digital.

- h. Tunggu sampai manset mengempis dan hasil pengukuran terlihat di monitor.
- i. Perhatikan angka yang keluar di monitor, kemudian bedakan angka yang menunjukkan nilai tekanan darah dan denyut nadi.
- j. Catat hasil pengukuran tekanan darah yang ada di layar monitor.

Jika monitor tidak menunjukkan hasil pengukuran, pastikan posisi dan kondisi manset di lengan sudah benar, karena bisa jadi selang manset terjepit atau ukuran manset terlalu longgar. Istirahatlah sekitar 1–2 menit sebelum melakukan pengukuran ulang.

Beberapa tips berikut ini juga bisa Anda terapkan dalam penggunaan tensimeter digital:

- a. ukur tekanan darah di kedua lengan saat pertama kali mulai pengukuran. Setelah itu, gunakan lengan yang memberikan hasil lebih tinggi.
- b. Selalu gunakan lengan yang sama. Jika memungkinkan, gunakan lengan yang digunakan dokter atau perawat saat mengukur tekanan darah Anda.
- c. Ukurlah tekanan darah di waktu yang sama setiap hari. Waktu yang dianjurkan adalah pagi hari sebelum sarapan atau sebelum olahraga.
- d. Hindari mengukur tekanan darah tepat setelah bangun tidur.
- e. Jangan membulatkan ukuran ke atas atau ke bawah.
- f. Jangan khawatir berlebihan, jika ada perubahan kecil pada tekanan darah, karena hal tersebut normal.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini dari data observasi seperti intensitas kebisingan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data primer dikumpulkan, operasi pengolahan data statistik dilakukan. Pengolahan data mencakup Langkah yang harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis dan menafsirkan data. Langkah-Langkah tersebut sebagai berikut

a. *Editing*

Melakukan verifikasi kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman data untuk menjamin keaslian data.

b. *Coding*

Untuk memudahkan pengolahan data dan menjamin kerahasiaan identitas responden.

c. *Cleaning*

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dibersihkan (data cleaning), maksudnya data tersebut diperiksa kelengkapannya sehingga tidak ada data yang missing.

d. *Saving*

Proses penyimpanan data sebelum data diolah atau dianalisa.

e. *Entering*

Proses pemasukan data untuk diolah menggunakan aplikasi statistik komputer.

f. *Tabulating*

proses penyusunan dan dalam bentuk tabel, selanjutnya diolah menggunakan aplikasi statistik dari komputer.

G. Analisis Data

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel independen.

2. Analisis bivariat

Analisis bivariat dapat digunakan untuk menghubungkan jumlah variabel yang diduga berhubungan. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dibersihkan, tabulasi, dan kemudian disajikan dalam pembahasan. Uji yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan dari setiap variabel. Menurut buku metodologi penelitian yang diterbitkan oleh Kamaruddin dkk (2022), beberapa syarat uji chi-square yaitu :

- a) Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau biasa disebut juga *Actual Count* sebesar nol.
- b) Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang memiliki frekuensi harapan atau biasa disebut juga *expected count* kurang dari 5.
- c) Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3 maka jumlah cell dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan somba opu terdiri dari 14 kelurahan yaitu Kelurahan Sungguminasa (ibu kota Kabupaten Gowa) Kelurahan Bontobontoa, Kelurahan Batangkaluku, Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Katangka, Kelurahan Pandang-pandang, Kelurahan Tombolo, Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Samata, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Paccinongang, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, Kelurahan Mawang. Dari seluruh kelurahan, kelurahan samata yang menjadi lokasi penelitian karena kelurahan samata merupakan tempat usaha meubel terbanyak selain di kecamatan somba opu. Kelurahan samata terdiri dari 13 usaha-usaha meubel dan memiliki beragam jumlah pekerja dari setiap usaha meubel yang ada.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan dan produktivitas kerja pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kuantitatif yang bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*, penelitian

ini dilakukan dengan kuesioner terstruktur, pengukuran kebisingan, dan pengukuran tekanan darah.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 orang yang terdiri dari 13 usaha meubel yang berada Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .

Tabel 4. 1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (n)	Persen %
≤30	28	65,2
31-40	12	28
41-50	2	4,6
≥52	1	2,2
Total	43	100

Sumber:Data primer 2024

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi responden berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa usia responden terbanyak ada pada kelompok umur ≤30 (28 responden) dan usia responden terendah ada pada kelompok umur ≥52 (1 responden).

Tabel 4. 2
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja

Karakteristik Responden	Kategori	Frekuensi (n)	Persen (%)
Tingkat Pendidikan	SD	7	16,3
	SMP	10	23,3
	SMA	26	60,5
	Total	43	100
Masa Kerja	≤10	42	97,7
	20	1	2,3
	Total	43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 7 responden yang berpendidikan SD, 10 responden berpendidikan SMP dan sebanyak 26 responden berpendidikan SMA. Berdasarkan masa kerja sebanyak 1 responden yang masa kerjanya 20 tahun dan sebanyak 42 responden yang masa kerjanya di bawah atau sama dengan 10 tahun.

Tabel 4. 3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Kebisingan dan Produktivitas

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persen %
Kebisingan		
Normal	1	2,3
Tidak normal	42	97,7
Produktivitas		
Produktif	39	90,7
Tidak Produktif	4	9,3

Sumber : Data Primer 2024

tabel 4.3 menunjukkan bahwa berdasarkan Tingkat kebisingan sebanyak 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal dan 1 responden yang memiliki kebisingan normal. Berdasarkan Tingkat produktivitas sebanyak 39 responden yang memiliki nilai produktif dan 4 responden yang memiliki nilai tidak produktif.

Tabel 4. 4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Tekanan Darah

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persen %
Sebelum Bekerja		
Normal	23	53,5
Tidak Normal	20	46,5
Saat Bekerja		
Normal	4	9,3
Tidak Normal	39	90,7
Setelah Bekerja		
Normal	1	2,3
Tidak Normal	42	97,7

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi tekanan darah memiliki tiga pengukuran yaitu sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Sebelum bekerja yang memiliki frekuensi normal sebanyak 23 (53,5%) responden dan frekuensi tidak normal sebanyak 20 (46,5%). Saat bekerja memiliki frekuensi normal sebanyak 4 (9,3%) responden dan tidak normal 39 (90,7%) responden dan setelah bekerja memiliki frekuensi normal sebanyak 1 (2,3%) responden tidak normal sebanyak 42 (97,7%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu intensitas kebisingan dengan variabel dependen yaitu tekanan darah dan produktivitas kerja.

a. Pengaruh antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa

Hasil analisis hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Sebelum Bekerja Pada
Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kebisingan	Tekanan Darah						p- Value 1,000
	Tidak Normal		Normal		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Tidak Normal	20	47,6	22	52,4	42	100	
Normal	0	0,0	1	100	1	100	
Total	20	46,5	23	53,5	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal sebanyak 20 responden yang memiliki tekanan darah tidak normal dan 22 responden yang memiliki tekanan darah normal. Kemudian dari 1 responden yang memiliki kebisingan normal hanya 1 responden yang memiliki tekanan darah normal. Sehingga hasil uji analisis statistik menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p- Value = 1,000 yang artinya tidak ada pengaruh antara kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

Tabel 4. 6
Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Saat Bekerja Pada
Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kebisingan	Tekanan Darah						p- Value
	Tidak Normal		Normal		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Tidak Normal	39	92,9	3	7,1	42	100	0,093
Normal	0	0,0	1	100	1	100	
Total	39	90,7	4	93,7	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal sebanyak 39 responden yang memiliki tekanan darah tidak normal dan 3 responden yang memiliki tekanan darah normal. Kemudian dari 1 responden yang memiliki kebisingan normal sebanyak 1 responden memiliki tekanan darah normal. Sehingga hasil uji analisis statistik menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p- Value = 0,093 yang artinya tidak ada pengaruh antara kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

Tabel 4. 7
Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Setelah Bekerja Pada
Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kebisingan	Tekanan Darah						p- Value
	Tidak Normal		Normal		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Tidak Normal	42	100	0	0	42	100	0,023
Normal	0	0,0	1	100	1	100	
Total	42	97,7	1	2,3	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal sebanyak 42 responden memiliki tekanan darah tidak normal. Kemudian dari 1 responden yang memiliki kebisingan normal sebanyak 1 responden memiliki tekanan darah normal. Sehingga hasil uji analisis statistik menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p- Value = 0,023 yang ada pengaruh antara kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

b. Pengaruh antara intensitas kebisingan dengan produktivita kerja pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa

Hasil analisis hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8
Pengaruh Kebisingan Terhadap Produktivitas kerja Pada Pekerja
Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kebisingan	Produktivitas						p- Value
	Tidak		Produktif		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Tidak Normal	4	9,5	38	90,5	42	100	1,000
Normal	0	0,0	1	100	1	100	
Total	4	9,3	39	90,7	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal sebanyak 4 responden memiliki tingkat produktivitas tidak produktif dan sebanyak 38 responden memiliki tingkat produktivitas produktif. Kemudian dari 1 responden yang memiliki kebisingan kebisingan normal sebanyak 1 responden tingkat produktivitas produktif. Sehingga hasil uji analisis statistik menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p- Value = 1,000 yang artinya tidak ada pengaruh antara kebisingan dengan produktivitas pada pekerja meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Antara Kebisingan Dengan Tekanan Darah

Kebisingan didefinisikan sebagai suara atau bunyi yang tidak diharapkan dan bersifat mengganggu, yang dapat memicu berbagai masalah pendengaran, seperti penurunan daya dengar seseorang dan penurunan efisiensi kerja. Intensitas suara dapat menciptakan kebisingan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk intensitas, frekuensi, jenis kebisingan, dan durasi pemaparan. Kebisingan adalah fenomena yang dapat memicu berbagai masalah pada manusia yang terpapar suara atau bunyinya. Masalah-masalah yang dapat disebabkan oleh kebisingan meliputi masalah fisiologis, masalah psikologis, masalah komunikasi, masalah keseimbangan, dan kehilangan pendengaran (Rahayu & Cahyadi, 2020).

Pearce (2006) menjelaskan bahwa tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah yang mengandungnya. Tekanan ini berfluktuasi selama berbagai fase siklus jantung. Tekanan darah menggambarkan tekanan yang diberikan oleh darah pada arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, atau dengan kata lain, adalah gaya yang dihasilkan oleh darah terhadap area dinding pembuluh darah (Guyton dan Hall, 1997).

Kebisingan dapat menyebabkan masalah pada sistem kardiovaskular melalui mekanisme hormonal yang diaktifkannya. Adrenalin, salah satu hormon yang diproduksi, dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah. Ini termasuk dalam kategori masalah kardiovaskuler (Sasongko, 2000). Berbagai penelitian fisiologis telah menunjukkan bahwa paparan suara dapat menghasilkan:

- 1) Meningkatnya tekanan darah.
- 2) Percepatan ritme jantung.
- 3) Penyempitan pembuluh darah di kulit.
- 4) Peningkatan laju metabolisme.
- 5) Penurunan fungsi organ pencernaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari 42 responden yang terpapar kebisingan abnormal, 20 diantaranya menunjukkan tekanan darah abnormal dan 22 lainnya memiliki tekanan darah normal. Di sisi lain, dari satu responden yang terpapar kebisingan normal, hanya satu yang menunjukkan tekanan darah normal. Hasil analisis statistik dengan uji chi-square menghasilkan nilai *p-Value* sebesar 1,000, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja mebel di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

Dalam penelitian yang sama, dari 42 responden yang terpapar kebisingan abnormal, 39 di antaranya memiliki tekanan darah abnormal dan hanya 3 yang memiliki tekanan darah normal. Sedangkan dari satu responden yang terpapar kebisingan normal, satu juga menunjukkan tekanan darah normal.

Berdasarkan analisis statistik dengan uji *chi-square*, nilai *p-Value* yang diperoleh adalah 0,093. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja mebel di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

Menurut penelitian yang dilakukan, dari 42 responden yang terpapar kebisingan di atas normal, seluruhnya menunjukkan tekanan darah yang abnormal. Sedangkan satu responden yang terpapar kebisingan dalam batas normal memiliki tekanan darah yang normal. Analisis statistik dengan menggunakan uji *chi-square* memberikan nilai *p-Value* sebesar 0,023, menandakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kebisingan dengan tekanan darah pekerja mebel di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

Hasil observasi menunjukkan adanya perbandingan dalam pengukuran tekanan darah sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja pada pekerja mebel di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa. Analisis menunjukkan bahwa:

- a. Tidak terdapat pengaruh antara kebisingan dengan tekanan darah sebelum dan selama bekerja karena tingkat kebisingan yang diterima belum mencapai ambang batas yang tinggi dan responden memiliki tekanan darah normal dari rumah ke tempat kerja. Pengukuran tekanan darah selama bekerja juga tidak menunjukkan pengaruh karena durasi paparan kebisingan yang belum signifikan sehingga tidak mempengaruhi tekanan darah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Firja 2021 yang menunjukkan bahwa semua responden dengan intensitas kebisingan di

bawah 85 dBA memiliki tekanan darah normal, yang dipengaruhi oleh jarak rumah ke tempat kerja dan paparan kebisingan yang rendah selama bekerja tidak cukup untuk meningkatkan tekanan darah (Annisa, 2021)

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah, yang menemukan bahwa kebisingan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tekanan darah ($p > 0,415$) namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap denyut nadi ($p < 0,017$) pada pekerja PLTD Karang Asam Samarinda. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebisingan memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap tekanan darah ($r = 0,154$), sementara pengaruhnya cukup kuat terhadap denyut nadi ($r = 0,434$) pekerja PLTD Karang Asam Samarinda (Jannah, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Leli Hesti dan rekan-rekan pada tahun 2019 juga mendukung temuan ini. Melalui uji analisis statistik dengan menggunakan uji *chi-square*, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.659 (>0.05), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan tekanan darah (Indriyanti et al., 2019).

Konsistensi temuan ini juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggraeni pada tahun 2021. Berdasarkan uji analisis statistik dengan uji *chi-square*, nilai *p-value* yang didapatkan adalah 0.135 (>0.05), yang menandakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebisingan dengan tekanan darah (Anggraeni, 2021)

b. Analisis kebisingan terhadap tekanan darah setelah bekerja menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Hal ini disebabkan oleh paparan kebisingan yang berlangsung lama dan melebihi ambang batas, yang berakibat pada ketidakstabilan emosi dan meningkatnya risiko stres, yang selanjutnya dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Teori yang dikemukakan oleh Van Kempen et al., pada tahun 2002 mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa kebisingan dari mesin pabrik yang beroperasi tanpa henti dapat menginterferensi proses fisiologis pada jaringan otot manusia dan memicu fluktuasi emosi. Fluktuasi ini meningkatkan kerentanan seseorang terhadap stres, yang jika dikombinasikan dengan penyempitan pembuluh darah, dapat memaksa jantung untuk memompa darah lebih keras. Jika kondisi ini terus berlanjut, dapat terjadi peningkatan tekanan darah yang berpotensi mengarah pada hipertensi (Van Kempen et al., 2002).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Maulina dan Zulfa pada tahun 2022, yang menemukan melalui pengujian statistik *chi-square* nilai *p-Value* sebesar 0,000 ($p < 0,05$), yang menandakan terdapat hubungan signifikan antara tingkat kebisingan yang dialami dengan kenaikan tekanan darah (Maulina et al., 2022).

Ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Indiryanti dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga menguatkan temuan ini, dengan menunjukkan hubungan yang signifikan ($p=0,001$) antara risiko hipertensi dengan tingkat paparan kebisingan. Dengan demikian, terdapat kesimpulan

yang kuat bahwa kebisingan di lingkungan kerja berpotensi meningkatkan risiko hipertensi (Indriyanti et al., 2019).

Hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan bahwa tingkat kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) berpengaruh terhadap tekanan darah. Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER. 13/MEN/2011 pada tahun 2011, batas maksimum paparan suara selama 8 jam kerja per hari atau 40 jam dalam satu minggu adalah 85 Dba. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sasongko pada tahun 2000 tentang dampak kebisingan pada kesehatan. Kebisingan tidak hanya berpotensi merusak pendengaran, tetapi juga dapat memicu gangguan emosional seperti ketidaknyamanan, iritabilitas, dan sensitivitas yang meningkat. Kebisingan dapat memicu produksi hormon adrenalin yang selanjutnya meningkatkan laju detak jantung dan tekanan darah, yang merupakan bagian dari gangguan kardiovaskular.

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt QS. Hujurat 49:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat (pahala) segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya” (Kemenag, 2022)

Ayat ini menekankan pada etika komunikasi yang dianjurkan bagi umat Islam ketika berinteraksi dengan Rasulullah. Umat beriman diingatkan untuk tidak berbicara lebih keras dari suara Nabi saat berkomunikasi dengannya, dan untuk tidak bersikap kasar seperti yang mungkin mereka lakukan terhadap satu sama lain. Penelitian ini menjelaskan tentang kebisingan dengan tekanan darah dan produktivitas kerja sebagaimana ayat diatas menjelaskan tentang suara yang dimana penelitian ini mengukur Tingkat kebisingan yang dirasakan pekerja sehingga yang diakibatkan paparan suara dari mesin dapat mengganggu psikologis dari pekerja sehingga pekerja mengalami gangguan pendengaran, emosi meningkat, lelah kerja, dan mudah mengalami stress. Oleh karena itu pekerja merasakan kenaikan tekanan darah Ketika selesai bekerja atau setelah terkena paparan kebisingan oleh mesin yang cukup lama.

2. Pengaruh Antara Kebisingan Dengan Produktivitas Kerja

Kata 'produktivitas' berasal dari istilah dalam bahasa Inggris 'product', yang artinya adalah hasil. Kata ini berkembang menjadi 'outcome', lalu menjadi 'productive' yang berarti berdaya hasil, dan akhirnya menjadi 'productivity', yang mengindikasikan kapasitas untuk menghasilkan atau menciptakan: bersifat kreatif. Istilah 'productivity' ini kemudian diadaptasi

ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'produktivitas', yang mendefinisikan kekuatan atau kemampuan dalam menghasilkan sesuatu (Purnama, 2008).

Menurut Mathis, Robert L. dan Jackson John H, produktivitas tenaga kerja merupakan suatu ukuran dari jumlah dan mutu pekerjaan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Jackson et al., 2006)..

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dari 42 responden yang memiliki kebisingan tidak normal sebanyak 4 responden memiliki tingkat produktivitas tidak produktif dan sebanyak 38 responden memiliki tingkat produktivitas produktif. Kemudian dari 1 responden yang memiliki kebisingan normal sebanyak 1 responden tingkat produktivitas produktif. Sehingga hasil uji analisis statistik menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p- Value = 1,000 yang artinya tidak ada pengaruh antara kebisingan dengan produktivitas pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa.

Berdasarkan hasil observasi antara kebisingan dengan produktivitas kerja tidak mengalami pengaruh karena memiliki rata-rata usia pekerja ≤ 30 tahun yang memiliki produktivitas yang baik, kemudian memiliki upah yang cukup untuk pekerja sehingga pekerja berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan Perusahaan dan masih memiliki masa kerja di perusahaan rata-rata ≤ 5 tahun sehingga memiliki produktivitas yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardini dan rekan-rekannya pada tahun 2021 menunjukkan melalui uji chi-square bahwa nilai p-Value adalah 0,576,

yang lebih besar dari 0,05, menandakan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara tingkat kebisingan dengan produktivitas kerja (Ciptatama et al., 2021).

Di sisi lain, penelitian yang dilaksanakan oleh Sunik dan tim pada tahun yang sama menemukan bahwa dengan nilai p sebesar 0,02 ($p < 0,05$), terdapat pengaruh yang signifikan antara kebisingan dengan produktivitas kerja (Cahyawati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Imah menunjukkan hasil yang berbeda, dengan nilai p yang didapatkan adalah 0,000 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian diterima dan menegaskan adanya pengaruh signifikan antara kebisingan dengan produktivitas kerja (Karimah et al., 2023).

D. Keterbatasan Peneliti

Dalam proses pelaksanaan studi, ada beberapa kelemahan yang menjadi batasan penelitian dan berdampak pada hasil penelitian. Salah satu keterbatasan tersebut adalah peneliti tidak melakukan pengukuran kebisingan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Oleh karena itu, peneliti berikutnya perlu melakukan pengukuran tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang dampak kebisingan terhadap tekanan darah dan produktivitas kerja pekerja mebel di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah sebelum bekerja pada pekerja meubel di kelurahan samata Kabupaten Gowa.
2. Tidak ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah saat bekerja pada pekerja meubel di kelurahan samata Kabupaten Gowa.
3. Ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah setelah bekerja pada pekerja meubel di kelurahan samata Kabupaten Gowa.
4. Tidak ada pengaruh kebisingan terhadap produktivitas kerja pada pekerja meubel di kelurahan samata Kabupaten Gowa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih banyak aspek yang dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian serupa di masa mendatang:

1. Peneliti melakukan pengukuran kebisingan 3 kali sebelum, saat dan setelah bekerja.
2. Sebaiknya menggunakan kuesioner produktivitas yang terkait kebisingan dan produktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (n.d.). *Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia (2018-2022)*. Databoks. Retrieved April 6, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/06/ini-perkembangan-produktivitas-pekerja-indonesia-5-tahun-terakhir>
- Anggraeni, V. (2021). *Universitas indonesia tingkat kebisingan lalu lintas dan risiko hipertensi pada supir angkutan umum kwk wilayah jakarta timur tahun 2021*.
- Annisa, F. (2021). *PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI) PADA PEKERJA PENGGILINGAN DAGING DI PASAR INDUK MINASAMAUPA KAB. GOWA*.
- Arini, N., Wispriyono, B., & Ashar, T. (2021). *Paparan Kebisingan dan Perubahan Tekanan Darah Pekerja Di Bagian Kilang Area PT. Pertamina RU II Dumai*. 11(2), 64–71. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1171>
- Attarchi, M., Dehghan, F., Safakhah, F., Nojomi, M., & Mohammadi, S. (2012). *Effect of Exposure to Occupational Noise and Shift Working on Blood Pressure in Rubber Manufacturing Company Workers*. 205–213.
- Cahyawati, S., Latuamury, M. Y., Fani, R., & Rumbia, F. (2021). *Pengaruh Kebisingan Terhadap Produktivitas Kerja di Mebel Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020*. 6(1), 14–18.
- Ciptatama, J., Farisky, A. M., & Koesyanto, H. (2021). *Hubungan Kebisingan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Area Produksi Di PT . Alis Jaya Ciptatama, Ceper, Klaten*. 1(3), 456–461.
- Fogari, Roberto, Zoppi, Annalisa, Corradi, Luca, Marasi, Gianluigi, Vanasia, Alessandro, Zanchetti, & Alberto. (2001). *Transient but not sustained blood pressure increments by occupational noise. An ambulatory blood pressure measurement study*. https://journals.lww.com/jhypertension/abstract/2001/06000/transient_but_not_sustained_blood_pressure.5.aspx
- Ikhwan, W., Mukhlis, N., Sudarmanto, Y., & Hasan, M. (2018). *Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Nadi pada Pekerja Pabrik Kayu PT. Muroco Jember*. 17(2), 112–118.
- Indriyanti, L. H., Wangi, P. K., & Simanjuntak, K. (2019). *Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja*. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 36–45.
- Jackson, J. H., Angelica, D., & Mathis, R. L. (2006). *Human resource management : Manajemen sumber daya manusia / Robert L Mathis, John H. Jackson; penerjemah: Diana Angelica*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9861>

- Jannah, N. (2022). *Hubungan kebisingan terhadap tekanan darah dan denyut nadi pekerja pltd karang asam kota samarinda.*
- Karimah, N. I. Al, Prabaswari, A. D., & Utomo, B. W. (2023). *Intensitas Kebisingan Mempengaruhi Produktivitas Kerja Di UPT . XYZ Yogyakarta.* 2(2), 69–74.
- Karini, T. A., Syahrir, S., W, S. S. R., & Lestari, N. K. (2022). *Penyuluhan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Hipertensi.* 1, 72–79.
- Kelirey, M. S., Soleman, A., & Latuny, W. (2023). *Pengaruh intensitas kebisingan terhadap tekanan darah dan tingkat stres kerja di pltd galala.* 3(2).
- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag.* <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kep.51/men/1999. (1999). 1–9.
- Ketenagakerjaan, K. (2023). *Tingkat produktivitas tenaga kerja di 34 provinsi di Indonesia.* <https://satudata.kemnaker.go.id/>
- Kurnianto, A., & Munang, A. (2023). *Analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada operator mesin turning manual.* 4(November), 190–200. <https://doi.org/10.37373/jenius.v4i2.501>
- Lamawuran, W. W., & Singga, S. (2021). *Pengaruh Kebisingan Terhadap Peningkatan Tekanan Darah Dan Denyut Nadi Pekerja Pabrik Es Di Pasar Ikan Oeba Kupang Tahun 2020.* 4(2), 52–58.
- Lendo, C., Maddusa, S. S., & Sekeon, S. (2022). *Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan Tekanan Darah dan Denyut Nadi pada Pekerja Industri Mebel di Desa Touliang Oki.* 11(2), 105–114.
- Linggariyana, Trismiyana, E., & Furqoni, P. D. (2023). *ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN TEKNIK RENDAM KAKI UNTUK MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA SRI PENDOWO LAMPUNG TIMUR.* 6, 646–651.
- Maulina, N., Sofia, R., & Zulfa, N. (2022). *Hubungan Paparan Kebisingan Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Pekerja Pabrik Pengelolaan Batu Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.* 5(September), 426–434.
- Mesin, O., Pt, D., Kebun, P. S. U., Kasau, T., Sari, P., Zakaria, M., & Erliana, C. I. (2023). *MATRIK Jurnal Manajemen dan Teknik Industri-Produksi Analisis Pengaruh Kebisingan Terhadap Kelelahan Kerja Pada.* XXIV(1). <https://doi.org/10.350587/Matrik>
- Mifta, A., Panggeleng, F., Ananda, R., & Maharja, R. (2022). *Faktor Yang Berhubungan dengan Gangguan Fungsi Pendengaran Pekerja.* 3(2), 108–114.

- Nasution, M. (2019). *AMBANG BATAS KEBISINGAN LINGKUNGAN KERJA AGAR TETAP SEHAT DAN SEMANGAT DALAM BEKERJA*. 3814, 87–90.
- Orami, F. A. R. (2022). *Memahami Kandungan Ar Rad 28 Tentang Ketenangan Hati Lengkap dengagn arti perkatanya*. Orami.Co.Id.
- Pada, K., Telkom, P. T., Bekasi, W., Safitri, A. E., & Gilang, A. (2019). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja*. 3(2), 170–180.
- Perdana, A. H. (2019). *PENGARUH KEBISINGAN MESIN METER ARUS TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN FILLING SHED PADA PT.PERTAMINA (PERSERO) TBBM PAREPARE*.
- Purnama, R. (2008). *PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI CV . EPSILON BANDUNG*. 58–72.
- Putri, B. A., Nasution, H. S., Studi, P., Kesehatan, I., & Jambi, U. (2021). *STUDI KUALITATIF GANGGUAN PENDENGARAN AKIBAT BISING / NOISE INDUCED HEARING LOSS (NIHL) PADA MARSHALLER DI BANDAR UDARA SULTAN THAHA KOTA JAMBI TAHUN 2020*. 5(1), 41–53.
- Rachman, M. E., RA, G., & MW, S. (2016). *Pengaruh Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia di Panti Jompo Tresna Werdha Gau Mabaji*.
- Rahayu, E., & Cahyadi, B. (2020). *PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SEM DAN FMEA DI PT . ROTARY ELECTRICAL MACHINE*. 01(2), 51–58.
- Ramadhan, G., Khusna, R. A., Rochman, M. H., & Putri, S. D. (2023). *Pengaruh Kebisingan di Tengah Pembangunan Infrastruktur UPN “ Veteran ” Jawa Timur Terhadap Konsentrasi Pembelajaran Mahasiswa*. 1, 39–49.
- Rizaty, M. A. (2022). *10 Negara dengan Produktivitas Pekerja Tertinggi di Dunia (Hingga 17 Januari 2022)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/daftar-negara-dengan-produktivitas-pekerja-tertinggi-di-dunia-pada-2022-bagaimana-indonesia>
- Selatan, B. pusat statistik provinsi sulawesi. (2022). *Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota (Jiwa), 2020-2022*. <https://sulsel.bps.go.id/indicator/6/1903/1/jumlah-pekerja-menurut-sektor-dan-kabupaten-kota.html>
- Shihab, Q. (2023). *Surat Al-Baqarah Ayat 195*. Tafsirq.Com.
- Susanti, S., Bujawati, E., Sadarang, R. A. I., & Ihwana, D. (2022). *Hubungan Self Efficacy dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022*. 6(2), 48–58.

- Syahrir, S., Karini, T. A., W, S. S. R., Lestari, N. K., Nur, S. A., Baharuddin, N. A., Ariyani, F., & Ayudia, I. (2023). Senam Anti Hipertensi Sebagai Upaya Penurunan Tekanan Darah. *Sociality: Journal of Public Health Service*, 2, 36–43.
- Tarwaka. (2008). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 Ditempat Kerja*. http://oasis.iik.ac.id/library/index.php?p=show_detail&id=4730
- Umaidah, I., Handayani, P. A., & Solechan, A. (2023). HUBUNGAN TINGKAT KEBISINGAN TERHADAP TEKanan DARAH, NADI, SUHU, DAN PERNAFASAN DI PT. RAJAWALI PERKASA FURNITURE. 5(1), 97–111.
- Widiastuty, L. (2017). *Pengaruh Kebisingan Terhadap Terjadinya Gangguan Pendengaran dan Tekanan Darah Pada Masyarakat di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sektor Tello Kota Makassar*.
- X, P. K. P. T., & Marisdayana, R. (2016). *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Hubungan Intensitas Paparan Bising Dan Masa Kerja Dengan Gangguan Pendengaran The Relationship Between Noise Exposure and Work Period with Hearing Disorder on Workers of " Industry X ."* 15(1), 22–27.
- Yaghoubi, K., Alimohammadi, I., Abolghasemi, J., Shirin, M., Aboutaleb, N., & Ashtarinezhad, A. (2018). The effect of occupational noise exposure on systolic blood pressure , diastolic blood pressure and salivary cortisol level among automotive assembly workers. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)*, 0(0), 1–6. <https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1510608>
- Yusuf, B. (2015). *manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah* (Cetakan 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38476/2/Buku_MSDM_editor.pdf

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, light green emblem. It features a central yellow shield with Arabic calligraphy, surrounded by a stylized green archway and a base that resembles an open book. The word "LAMPIRAN" is superimposed in bold black text across the center of the logo.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1

**KUESIONER
PRODUKTIVITAS KERJA**

PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum mengisi pertanyaan/ Pernyataan berikut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Lengkapilah data diri
3. Setiap pernyataan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu, lalu bubuhkan tanda "Check list" (√) pada kolom yang tersedia.

Biodata pengisi

1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir :
5. Lama bekerja di perusahaan ini :

No.	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Dalam melaksanakan pekerjaan saya selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan					
2.	Saya merasa bahwa pekerjaan saya selama ini sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh perusahaan					

3.	Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan					
4.	Saya akan tetap melaksanakan pekerjaan dengan segera walaupun tidak dituntut diselesaikan secepatnya					
5.	Dalam bekerja saya kurang memperhatikan kualitas produk yang saya hasilkan.					
6.	Pekerjaan saya meningkatkan keuntungan perusahaan					
7.	Kerja lembur diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.					
8.	Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, saya harus mendapatkan hasil yang terbaik					
9.	Target kerja tidak penting, yang penting pekerjaan selesai.					
10.	Ketepatan waktu merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan pekerjaan.					
11.	Saya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja					
12.	Saya selalu berusaha untuk meningkatkan hasil kerja.					

LEMBAR OBSERVASI TEKANAN DARAH

TEKANAN DARAH	SEBELUM BEKERJA ___/___	KETERANGAN
	SETELAH BEKERJA ___/___	

LAMPIRAN 2

MASTER TABEL

No. R	JK	U	PT	MS	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	SK	KET	IK	TD1	TD2	TD3
A1	1	35	SD	5	4	4	4	3	4	3	2	3	4	3	3	3	40	1	2	2	2	2
A2	1	20	SMA	2	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	48	1	2	1	1	2
A3	1	40	SD	3	3	3	2	3	3	2	2	4	2	3	3	3	35	2	2	2	2	2
A4	1	31	SMP	4	5	5	4	5	1	5	3	4	2	5	5	3	47	1	2	2	2	2
A5	1	37	SD	2	4	4	3	4	2	3	2	5	4	4	5	4	40	1	2	2	2	2
A6	1	42	SMP	3	4	4	4	4	2	3	2	4	3	4	5	4	43	1	2	2	2	2
A7	1	29	SMA	2	4	5	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	44	1	2	2	2	2
A8	1	27	SMA	2	4	5	4	5	2	4	5	4	5	5	4	5	52	1	2	1	2	2
A9	1	24	SMP	3	4	4	5	5	2	5	4	4	5	5	4	4	51	1	2	1	2	2
A10	1	28	SMA	4	5	5	4	5	3	5	4	5	5	4	5	4	54	1	2	1	2	2
A11	1	23	SMA	1	4	5	5	5	2	4	4	5	5	4	4	4	51	1	2	1	1	2
A12	1	31	SD	3	4	5	3	5	2	5	5	4	5	5	4	5	52	1	1	1	1	1
A13	1	30	SD	4	4	5	5	4	3	4	5	4	2	5	5	5	51	1	2	1	2	2
A14	1	30	SMA	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47	1	2	2	2	2
A15	1	27	SMA	5	5	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	46	1	2	2	2	2
A16	1	24	SMP	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3	4	2	5	34	2	2	1	2	2
A17	1	26	SMA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47	1	2	2	2	2
A18	1	24	SMA	3	5	5	3	4	2	4	1	3	2	4	5	4	42	1	2	1	2	2
A19	1	22	SMA	1	4	5	4	4	2	4	1	4	1	5	5	5	44	1	2	1	2	2
A20	1	23	SMA	2	5	5	5	4	2	4	1	4	2	4	5	5	46	1	2	1	2	2

A21	1	22	SMA	1	5	5	4	4	1	5	2	4	1	4	4	5	44	1	2	1	1	2
A22	1	32	SMP	1	4	4	3	3	4	3	2	5	2	4	5	5	44	1	2	1	2	2
A23	1	20	SMP	1	4	4	3	4	4	3	2	5	4	4	4	4	45	1	2	1	2	2
A24	1	23	SMP	2	4	4	5	5	1	5	5	5	1	5	3	4	47	1	2	1	2	2
A25	1	32	SMA	5	5	5	5	5	1	4	4	4	1	5	5	5	49	1	2	2	2	2
A26	1	23	SMA	2	5	5	5	5	1	4	3	4	1	5	5	5	48	1	2	2	2	2
A27	1	27	SMA	1	4	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	43	1	2	1	2	2
A28	1	25	SMA	2	4	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	43	1	2	2	2	2
A29	1	29	SMP	6	5	5	5	5	1	5	4	5	1	5	5	5	51	1	2	1	2	2
A30	1	50	SD	20	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	35	2	2	2	2	2
A31	1	52	SD	4	4	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	43	1	2	2	2	2
A32	1	40	SMP	3	5	4	4	5	1	5	5	5	2	4	4	4	48	1	2	2	2	2
A33	1	21	SMA	1	4	5	5	5	2	3	4	4	5	4	4	4	49	1	2	2	2	2
A34	1	23	SMA	2	4	5	5	5	2	4	3	4	5	5	4	4	50	1	2	1	2	2
A35	1	38	SMA	2	4	4	3	4	2	2	2	5	4	4	5	5	51	1	2	2	2	2
A36	1	34	SMA	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	44	1	2	2	2	2
A37	1	24	SMP	2	4	2	2	2	3	4	2	2	3	3	4	1	32	2	2	1	2	2
A38	1	22	SMA	1	4	5	5	5	2	3	4	4	5	4	4	4	49	1	2	1	2	2
A39	1	39	SMA	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	4	42	1	2	2	2	2
A40	1	29	SMA	8	4	4	3	4	4	4	1	3	4	3	4	4	42	1	2	1	2	2
A41	1	25	SMA	5	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	41	1	2	1	2	2
A42	1	22	SMA	1	4	4	4	3	2	3	2	4	4	4	4	4	42	1	2	1	2	2
A43	1	38	SMA	2	4	5	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	44	1	2	2	2	2

Kode	Keterangan Kode	Keterangan Skoring
No.R	Nomor Responden	-
U	Usia	-
JK	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan
PT	Pendidikan Terakhir	-
MS	Masa Kerja	-
P1-P12	Pertanyaan Produktivitas	Pertanyaan Positif 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Netral 2. Tidak Setuju 1. Sangat Tidak Setuju
		Pertanyaan Negatif 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Netral 4. Tidak Setuju 5. Sangat Tidak Setuju
SK	Total Skor	-
KET	Keterangan	1. Produktif 2. Tidak Produktif
IK	Intensitas Kebisingan	1. Normal 2. Tidak Normal
TD 1	Pengukuran Tekanan Darah Sebelum Bekerja	1. Normal 2. Tidak Normal
TD 2	Pengukuran Tekanan Darah Saat Bekerja	1. Normal 2. Tidak Normal
TD 3	Pengukuran Tekanan Darah Setelah Bekerja	1. Normal 2. Tidak Normal

LAMPIRAN 3



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No.B.086/KEPK/FKIK/V/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muhammad Zulfikar Djafar
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"PENGARUH PAPARAN KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH DAN
PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA MEUBEL
KELURAHAN SAMATA KABUPATEN GOWA"

"EFFECT OF NOISE EXPOSURE ON BLOOD PRESSURE AND WORK
PRODUCTIVITY IN FURNITURE WORKERS,
SAMATA DISTRICT, GOWA DISTRICT"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025.

This declaration of ethics applies during the period May 13, 2024 until May 13, 2025.

May 13, 2024

Professor and Chairperson,



Dr. apt. Hanny Ismail, S.Si., M.Si.

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5718/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikar Djafar
 NIM : 702011201112
 Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
 Alamat : Jln. Toddopuli XVI No. 71 BLK 34
 No. HP. : 085823227972

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Mebel Di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Samata dari tanggal Januari - Februari.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Rosmita, S. Ag., M. Th. I.
 NIP. 197212311999032004



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

LAMPIRAN 5



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 805/R.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5718/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD ZULFIKAR DJAFAR
Nomor Pokok	: 70200120112
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Mebel Di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa . "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Januari s/d 22 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 6



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat J. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email
 perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor	: 503/170/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024	KepadaYth.	Kelurahan Samata Kec. Somba Opu
Lampiran	:	cq. Lurah Samata	
Perihal	: <u>Surat Keterangan Penelitian</u>	di-	<u>Tempat</u>

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 805/R.01/PTSP/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD ZULFIKAR DJAFAR
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar / 28 April 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nomor Pokok	: 70200120112
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Jl. Toddopuli Xvi No. 71 Blk 34

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Diseriasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Mebel Di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa"

Selama	: 22 Januari 2024 s/d 22 Februari 2024
Pengikut	:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang dibenarkan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat isliadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 6 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. Bupati Gowa
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Scs,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Np : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 3. Arsip



LAMPIRAN 7



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN SAMATA**

Alamat : Jalan Karaeng Makkawari No.9 Samata

SURAT KETERANGAN

Nomor : 109 /KLS/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemerintah Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD ZULFIKAR DJAFAR
NIM : 70200120112
FAKULTAS : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
JURUSAN : Kesehatan Masyarakat
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas kerja pada Pekerja Meubel Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .

Yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Kantor Lurah Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Mulai Tanggal 19 Februari- 19 Maret 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 08 Mei 2024

An **LURAH SAMATA,
SEKRETARIS LURAH**



HASNAH, S.Sos

Pangkat: PenataTk.I III/d

NIP. 19670612 200604 2 018

LAMPIRAN 8





LAMPIRAN 9

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	2	4,7	4,7	4,7
	21	1	2,3	2,3	7,0
	22	4	9,3	9,3	16,3
	23	5	11,6	11,6	27,9
	24	4	9,3	9,3	37,2
	25	2	4,7	4,7	41,9
	26	1	2,3	2,3	44,2
	27	3	7,0	7,0	51,2
	28	1	2,3	2,3	53,5
	29	3	7,0	7,0	60,5
	30	2	4,7	4,7	65,1
	31	2	4,7	4,7	69,8
	32	2	4,7	4,7	74,4
	34	1	2,3	2,3	76,7
	35	1	2,3	2,3	79,1
	37	1	2,3	2,3	81,4
	38	2	4,7	4,7	86,0
	39	1	2,3	2,3	88,4
	40	2	4,7	4,7	93,0
	42	1	2,3	2,3	95,3

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	16,3	16,3	16,3
	SMP	10	23,3	23,3	39,5
	SMA	26	60,5	60,5	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Lama Bekerja di Perusahaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	23,3	23,3	23,3
	2	12	27,9	27,9	51,2
	20	1	2,3	2,3	53,5
	3	8	18,6	18,6	72,1
	4	6	14,0	14,0	86,0
	5	4	9,3	9,3	95,3
	6	1	2,3	2,3	97,7
	8	1	2,3	2,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	43	100,0	100,0	100,0

kategori kebisingan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	1	2,3	2,3	2,3
	tdk normal	42	97,7	97,7	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategori produktivitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	produktif	39	90,7	90,7	90,7
	tidak produktif	4	9,3	9,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategori TD 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	23	53,5	53,5	53,5
	Tidak Normal	20	46,5	46,5	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

M A K A S S A R

kategori TD 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	4	9,3	9,3	9,3
	Tidak Normal	39	90,7	90,7	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategori TD 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	1	2,3	2,3	2,3
	Tidak Normal	42	97,7	97,7	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategori kebisingan * kategori produktivitas Crosstabulation

		kategori produktivitas		Total	
		produktif	tidak produktif		
kategori kebisingan	normal	Count	1	0	1
		% within kategori kebisingan	100,0%	0,0%	100,0%
	tdk normal	Count	38	4	42
		% within kategori kebisingan	90,5%	9,5%	100,0%
Total		Count	39	4	43
		% within kategori kebisingan	90,7%	9,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,105 ^a	1	,746		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,198	1	,657		
Fisher's Exact Test				1,000	,907
Linear-by-Linear Association	,103	1	,749		
N of Valid Cases	43				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori kebisingan * kategori TD 1
Crosstab

			kategori TD 1		Total
			Normal	Tidak Normal	
kategori kebisingan	normal	Count	1	0	1
		% within kategori kebisingan	100,0%	0,0%	100,0%
	tdk normal	Count	22	20	42
		% within kategori kebisingan	52,4%	47,6%	100,0%
Total	Count	23	20	43	
	% within kategori kebisingan	53,5%	46,5%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,890 ^a	1	,345		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	1,272	1	,259		
Fisher's Exact Test				1,000	,535
Linear-by-Linear Association	,870	1	,351		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47.

b. Computed only for a 2x2 table



kategori kebisingan * kategori TD 2

Crosstab

			kategori TD 2		Total
			Normal	Tidak Normal	
kategori kebisingan	normal	Count	1	0	1
		% within kategori kebisingan	100,0%	0,0%	100,0%
	tdk normal	Count	3	39	42
		% within kategori kebisingan	7,1%	92,9%	100,0%
Total		Count	4	39	43
		% within kategori kebisingan	9,3%	90,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9,982 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	2,010	1	,156		
Likelihood Ratio	5,000	1	,025		
Fisher's Exact Test				,093	,093
Linear-by-Linear Association	9,750	1	,002		
N of Valid Cases	43				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori kebisingan * kategori TD 3

Crosstab

			kategori TD 3		Total
			Normal	Tidak Normal	
kategori kebisingan	normal	Count	1	0	1
		% within kategori kebisingan	100,0%	0,0%	100,0%
	tdk normal	Count	0	42	42
		% within kategori kebisingan	0,0%	100,0%	100,0%
Total	Count	1	42	43	
	% within kategori kebisingan	2,3%	97,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	43,000 ^a	1	<,001		
Continuity Correction ^b	10,244	1	,001		
Likelihood Ratio	9,499	1	,002		
Fisher's Exact Test				,023	,023
Linear-by-Linear Association	42,000	1	<,001		
N of Valid Cases	43				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02.

b. Computed only for a 2x2 table

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Muhammad Zulfikar Djafar, Lahir di Makassar, 28 Mei 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Muh Jafar, SE dan Ibu Hj. Andi Hariati, SH. Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Unggulan Toddopuli pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri

33 Makassar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Makassar dan tamat pada tahun 2019. kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selama Perkuliahan Penulis pernah menjadi Pengurus HMJ tahun 2022 dan ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Pada tahun 2023.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terbitnya skripsi ini dengan judul " **Pengaruh Paparan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Produktivitas Kerja pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa** "