

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN
KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT TRIAGE DAN
PRIMARY SURVEY KASUS TRAUMA DI IGD
RS BHAYANGKARA MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Alauddin Makassar

Oleh :

NADILA DIANA MUSLIMIN

70300119037

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadila Diana Muslimin

NIM : 70300119037

Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 09 Agustus 2000

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Borong Indah/ Perum. Graha Gosyen Indah No. 18

Judul : Analisis Hubungan Antara Pengetahuan dengan
Kompetensi Perawat Terkait Triage dan *Primary Survey*
Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassa

Menyatakan yang sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah halis karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau di buat oleh orang lain sebagian maupun seluruhnya maka skripsi dan gelar yang didapatkan batal demi hukum.

Gowa, 07 Agustus 2023

Penulis,

Nadila Diana Muslimin

NIM: 70300119037

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hubungan Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkait Triage dan Primary Survey Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar*" yang disusun oleh Nadila Diana Muslimin, NIM: 70300119037, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 07 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 14 Agustus 2023
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdul Syatar, Lc., M. HI	(.....)
Pembimbing I	: Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M. Kes	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang memberikan berjuta nikmatNya untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hubungan Antara Pengetahuan dengan Kompetensi Perawat Terkait Triage dan *Primary Survey* Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar”. Tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam pada Muhammad SAW. yang hingga saat ini, spirit perjuangan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program strata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyak halangan dan kendala yang datang pada proses penyelesaian skripsi ini, tetapi syukur Alhamdulillah dengan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga hambatan- kendala tadi akhirnya dapat dilalui. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya, penulis mengharapkan kritikan dan saran sebagai masukan pada penyempurnaan penulisan selanjutnya sehingga akan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu serta memberi support sehingga skripsi ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Alm. Muslimin S.H yang sepenuh hati merekomendasikan jurusan ini kepada saya semasa hidupnya. Rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang telah diberikan, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya! Maaf karna rasa ingin di dampinginya masih sering muncul.
2. Teladan Ibunda Yeni Rosdiana, terima kasih atas kasih sayang dan rasa cinta tulus memberikan nilai-nilai kehidupan dan selalu mendidik, mendoakan serta berkorban sedemikian banyak, menjadi tulang punggung keluarga untuk memberikan akses pendidikan terbaik untuk anaknya serta selalu memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha.
3. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep., M. Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah, S. Sit., M. Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing I dan Hj. Nur Almarwah Asrul. S.Si., M.Kes selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas dan kesabarannya menyisihkan waktu dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama penulis melakukan bimbingan dan saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
7. Ilhamsyah , S.Kep.,Ns.,M.Kep penguji I, serta Dr.H. Abdul Syatar, Lc., M. H. I selaku Penguji II, yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
8. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
9. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan Angkatan 2019 (L19AMEN) atas semua kebersamaan, perjuangan dan dukungan yang telah dilalui selama ini.
11. Kepada saudara saya, kakak Kia dan adik-adik saya Rachel dan Mira terima kasih atas support selama pengerjaan skripsi saya yang entah berapa kali mengingatkan waktu istirahat dan makan hingga ledakan penyemangatnya.

12. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih karna selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri hingga akhirnya sampai pada titik ini dan membuktikan bahwa diri inipun mampu mengandalkan pemiliknya.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghanturkan permohonan maaf sebesar-besarnya jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan. Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu"Alaikum Wr.Wb.



Makassar, 26 Juni 2023

Penulis,

Nadila Diana Muslimin

NIM: 70300119037

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Hipotesis Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Tinjauan Teori Tentang Instalasi Gawat Darurat.....	13
B. Tinjauan Teori Tentang Pengetahuan.....	16
C. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi.....	19
D. Tinjauan Teori Tentang <i>Triage</i>	20
E. Tinjauan Teori Tentang <i>Primary Survey</i>	24
F. Tinjauan Teori Tentang Trauma.....	32
G. Tinjauan Teori Keislaman	40
H. Kerangka Teori	41

I. Kerangka Konsep	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Instrument Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan Data	44
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	45
H. Etika Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil	51
B. Pembahasan.....	61
C. Batasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	8
Tabel 2.1 Prinsip <i>Triage</i>	22
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	51
Tabel 4.2 Gambaran Pengetahuan Perawat Terkait <i>Triage</i>	51
Tabel 4.3 Gambaran Pengetahuan Perawat Terkait <i>Primary Survey</i>	53
Table 4.4 Gambaran Kompetensi Perawat Terkait <i>Triage</i> pada Kasus Trauma	53
Tabel 4.5 Gambaran Kompetensi Perawat Terkair <i>Primary Survey</i> pada Kasus Trauma	54
Tabel 4.6 Hubungan Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkait <i>Triage</i> Pada Kasus Trauma.....	54
Tabel 4.7 Hubungan Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkait <i>Primary Survey</i> Pada Kasus Trauma.....	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Teori	41
Bagan 2: Kerangka Konsep.....	41



ABSTRACT

Name : Nadila Diana Muslimin

NIM : 70300119037

Title : Analysis of the Relationship Between Knowledge and Competency of Nurses About Triage and the Primary Survey of Trauma Cases in the IGD of Bhayangkara Hospital Makassar

Trauma is the most common cause of death in patients in the emergency department. As many as 1.2 million cases due to trauma are dominated by people under the age of 45 and are the fourth leading cause of death in the world. The emergency room nurse is the front line in handling trauma emergency cases. So that nurses need to have knowledge and competence according to standards to prevent death and disability in trauma cases. This study aims to determine the relationship between knowledge and competence of nurses related to triage and primary surveys of trauma cases. This research is a quantitative study with a cross sectional approach. A sample of 21 respondents was taken by total sampling technique. Data collection was carried out using questionnaires and observation sheets. The research was conducted at the Bhayangkara Hospital in Makassar in May 2023. The results of the study were tested using a correlation test. The results obtained are the p value of the relationship between knowledge and competence of nurses related to triage 0.031 ($p < 0.05$) so that the better the knowledge of nurses related to triage, the better their competence. Knowledge and competence of nurses related to the primary survey is 0.007 ($p < 0.05$) which means there is a relationship between knowledge and competence of related nurses, so the better the knowledge of nurses related to the primary survey, the better. competence will. The conclusion of the study is that there is a relationship between the knowledge and competence of emergency room nurses related to triage and primary surveys in trauma cases.

Kata kunci: Triage, Primary Survey, Knowledge, Competence, Trauma

ABSTRAK

Nama : Nadila Diana Muslimin

NIM : 70300119037

Judul : Analisis Hubungan Antara Pengetahuan dengan Kompetensi Perawat Terkait Triage dan *Primary Survey* Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar

Trauma merupakan penyebab kematian terbanyak pada pasien di instalasi gawat darurat. Sebanyak 1,2 juta kasus akibat trauma didominasi pada usia di bawah 45 tahun dan menduduki penyebab kematian nomor empat di dunia. Perawat IGD merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan trauma. Sehingga perawat perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai standar untuk mencegah kematian dan kecacatan pada kasus trauma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* kasus trauma. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel berjumlah 21 responden yang diambil dengan *teknik total sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Penelitian dilaksanakan di RS Bhayangkara Makassar pada bulan Mei 2023. Hasil penelitian diuji menggunakan uji korelasi. Diperoleh hasil p value pada hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage 0.031 ($p < 0.05$) sehingga semakin baik pengetahuan perawat terkait triage maka semakin baik kompetensi. Pada pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* sebesar 0.007 ($p < 0.05$) yang berarti ada hubungan antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait, sehingga semakin baik pengetahuan seorang perawat terkait *primary survey* maka semakin baik pula kompetensinya. Kesimpulan dari penelitian terdapat hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat IGD terkait triage dan *primary survey* pada kasus trauma.

Kata kunci: Triage, *Primary Survey*, Pengetahuan, Kompetensi, Trauma

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kegawatdaruratan pada kejadian trauma dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dialami oleh siapa saja. Dalam pertolongan pertama kegawatdaruratan trauma diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk pemberian tindakan pertolongan, karna pertolongan yang cepat dan tepat dapat menentukan hasil pertolongan tersebut. Tindakan pertolongan pada pasien trauma yang tiba di instalasi gawat darurat dimulai saat penerimaan, pengkategorian kegawatdaruratan hingga penatalaksanaan sesuai kategori pasien. Instalasi gawat darurat merupakan area pelayanan utama dan pertama pada instansi kesehatan yang selanjutnya akan menjadi gambaran keseluruhan dari suatu pelayanan. Tingginya aktivitas dan mobilitas penduduk mengakibatkan banyaknya kasus kegawatdaruratan yang terjadi yang disebabkan oleh trauma. (Fatriani et al., 2020)

Menurut WHO tahun 2015, 4,5 juta kematian akibat trauma terjadi diseluruh dunia, 8,5% yang hampir 90% dari seluruh kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kematian dapat dilakukan dengan meningkatkan keefektifan dan kualitas pertolongan dan pelayanan gawat darurat terutama dalam menetapkan prioritas intervensi dan memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan penilaian awal. Sehingga perencanaan kebijakan dan pengembangan sistem perawatan akan lebih dibutuhkan dan lebih baik. Angka

kematian yang sangat tinggi tersebut tentunya dapat ditekan dengan optimalisasi pertolongan kegawatdaruratan terhadap kasus trauma yang menimpa masyarakat. (Fatriani et al., 2020)

Peningkatan angka kematian pasien dan penyebab kematian pasien di IGD terbanyak salah satunya akibat trauma. 1,2 juta kasus trauma merupakan penyebab kematian utama pada pasien dengan usia di bawah 45 tahun dan menduduki penyebab kematian nomor empat pada orang dewasa selain penyakit kanker. Penelitian yang dilakukan oleh Zafar, kematian akibat trauma lebih banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Penyebab kematian akibat trauma di IGD akibat perawatan yang tidak memadai baik perawatan pra-rumah sakit, saat resusitasi dan perawatan definitif. (Abdullah et al., 2022)

Trauma yang paling banyak menyebabkan kematian di IGD diketahui akibat tabrakan kendaraan bermotor, jatuh, atau tenggelam. Di Indonesia, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan sebagian besar pada pengendara kendaraan bermotor yang mencapai angka 120 jiwa per hari. Pasien dengan kondisi kritis yang datang ke IGD sering kali menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi klinis yang jelas dan 80% dari tanda tersebut dapat dikenali lebih awal dalam 24 jam sebelum kondisi pasien semakin memburuk. (Abdullah et al., 2022)

Di Indonesia trauma menjadi penyebab kematian utama pada kelompok umur 15-24 tahun dan nomor dua pada kelompok usia 25-34 tahun. Kematian akibat cedera akan naik dengan persentase 80% di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2020 diduga satu diantara

sepuluh orang yang mengendarai motor akan meninggal akibat kecelakaan. Trauma menyebabkan kematian pada usia muda dan secara potensial masih produktif. (Ramadiputra et al., 2018)

Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 menjelaskan bahwa kasus cedera di Indonesia masih menjadi penyebab kematian nomor empat, tetapi pada kelompok umur 15-25 tahun merupakan penyebab kematian utama. Prevalensi cedera secara nasional pada tahun 2007 adalah 7,5% lalu mengalami peningkatan untuk tahun 2013 menjadi 8,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) disusul DIY berada di posisi kedua (12,4%) dan terendah di Jambi (4,5%).

Riskesdas Sulawesi Selatan pada tahun 2018 melaporkan bahwa terdapat pembagian persentasi korban cedera berdasarkan regionya diantaranya; cedera kepala (15,02%), dada (2,77%), punggung (6,63%), perut (2,26%), anggota gerak atas (32,36%), dan anggota gerak bawah (65,56%). Prevelensi cedera berdasarkan pada jenis kelamin dapat ditemukan cedera pada anggota gerak bawah pada laki-laki (66,59%) lebih dominan dibandingkan perempuan (64,03%). Sedangkan prevelensi kasus cedera berdasarkan usia, kasus cedera dada didominasi oleh kelompok usia 65-74 tahun dengan persentase (5,31%), cedera kepala didominasi oleh kelompok usia 1-4 tahun sebanyak (46,58%), cedera anggota gerak atas terbanyak pada usia 15-24 tahun (39,21%) dan cedera anggota gerak bawah terbanyak oleh kelompok usia 5-14 tahun (73,80%). (Riskesdas Sulawesi Selatan, 2018)

Perawat IGD memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam upaya petolongan kgawatdaruratan untuk menyelamatkan pasien sebanyak-

banyaknya dengan waktu singkat. Sebab pertolongan kegawatdaruratan merupakan kondisi yang mengharuskan petugas kesehatan untuk mengambil keputusan klinis segera agar tidak terjadi kesalahan. Pengetahuan perawat IGD yang berhubungan dengan pertolongan kegawatdaruratan sangat penting dimiliki, karena suatu tindakan yang cepat, tepat dan akurat tergantung dari ilmu/pengetahuan yang dimilikinya. (Haeni, 2019)

Dalam pengambilan keputusan klinis, pengetahuan dan keterampilan seorang perawat sangat diperlukan untuk pertolongan kegawatdaruratan. Sebab penilaian awal sangat membutuhkan keterampilan perawat untuk memprioritaskan pasien berdasarkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (Raffa et al., 2021). Penilaian awal dan tindakan yang dilakukan akan sangat menentukan tindakan dan prognosis selanjutnya. Tindakan dan prognosis seharusnya dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengurangi komplikasi yang terjadi. (Kristyaningsih & Rahmawati, 2019)

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di IGD RS Puri Indah Jakarta, diketahui bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap perawat berpengaruh terhadap tindakan triase. Jika faktor-faktor tersebut tidak diterapkan secara optimal, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kecacatan pada pasien. (Firdaus, Soeharto, & Ningsih, 2018) Menurut Emergency Nursing Association (2014) menyatakan bahwa tindakan triage dipengaruhi oleh kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang.

Menurut Jose Antonio (2017) dalam penelitian yang dilakukan dengan judul hubungan antara tingkat pengetahuan perawat tentang *initial assesment*

dengan pelaksanaan *primary survey* di IGD, dengan hasil semakin pengetahuan perawat terhadap *initial assessment* maka semakin baik pula dalam pelaksanaan *primary survey*.

Primary survey merupakan pendekatan penanganan ke pasien sehingga pasien segera dapat diidentifikasi dan tertanggulangi dengan efektif. Pemeriksaan *primary survey* berdasarkan standar A-B-CD-E, dengan *Airway* (A: jalan nafas), *Breathing* (B: pernafasan), *Circulation* (C: sirkulasi), *Disability* (D: ketidakmampuan), *Exposure* (E: penerapan). Kemampuan perawat *emergency* dalam mengaplikasikan *primary survey* menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh perawat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien gawat darurat dan jiwa yang terancam kematian yaitu dengan melakukan tindakan dengan prinsip cepat, tepat dan cermat dengan durasi waktu yang dikenal dengan *golden period* (Raffa et al., 2021)

Salah satu unsur keberhasilan pertolongan kegawatdaruratan trauma pada perawat adalah kemampuan perawat dalam melakukan triage. Berdasarkan Permenkes No.HK.02.02/menkes/148/I/2010, izin praktik dan ners praktik menyebutkan bahwa perawat dapat melakukan praktik triase, survei primer, survei sekunder, tindakan definitif dan transportasi pasien. Faktor-faktor yang turut mendukung kemampuan perawat, seperti pengetahuan dan pengalaman kerja.(Rani, 2022)

Berdasarkan survey awal di IGD RS Bhayangkara Makassar, didapatkan jumlah perawat yang bekerja di IGD RS Bhayangkaa Makassar sebanyak 21 orang.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan data prevelensi kasus trauma diatas, kematian pasien di IGD akibat kasus trauma terjadi relative tinggi. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait *triage* dan *primary survey* pada Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar.

B. Rumusan Masalah

Sejauh mana hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait *triage* dan *primary survey* pada Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar?



C. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi operasional	Alat ukur	Kriteria objektif	Skala
1.	Variabel Dependen	Triage adalah sistem prioritas untuk menentukan prioritas pasien dengan kriteria tertentu yang akan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat.	Kuesioner	Pengetahuan triage Baik: ≥ 7 Cukup: ≤ 6	Ordinal
2.	Variabel Dependen	<i>Primary survey</i> pada kegawat daruratan trauma merupakan tindakan penilaian awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan atau jiwa seseorang yang dapat mengancam nyawa, meliputi: A. <i>Airway</i> adalah penilaian untuk mengidentifikasi masalah jalan nafas pasien B. <i>Breathing</i> adalah penilaian untuk mengidentifikasi masalah pernapasan pasien	Kuesioner	Pengetahuan <i>primary survey</i> Baik: ≥ 18 Cukup: ≤ 17	

		<p>C. <i>Circulation</i> adalah penilaian awal pada sirkulasi pasien.</p> <p>D. <i>Disability</i> adalah penilaian pada tingkat kesadaran pasien.</p> <p>E. <i>Exposure</i> adalah penilaian untuk mengidentifikasi masalah paparan pasien</p>			
3.	Variabel Independen	Kompetensi adalah sesuatu yang ditampilkan secara menyeluru oleh seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan dan pertimbangan yang dipersyaratkan dalam situasi praktik	Kuesioner	<p>Kompetensi triage Baik: ≥ 2 Cukup: ≤ 1</p> <p>Kompetensi <i>primary survey</i> Baik: ≥ 9 Cukup: ≤ 8</p>	Ordinal

D. Kajian Pustaka



Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Sumber	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	<i>Effect of an Educational Program on Emergency Nurses'</i>	Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental dengan sampel perawat laki-laki dan perempuan	Studi ini mewakili bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan secara statistik pasca program pendidikan tentang kinerja	Pada penelitian ini, penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengevaluasi pengaruh program pendidikan terhadap kinerja

	<i>Performance Regarding Advanced Care of Trauma patients</i> (Waleed Elsayed Mohammed, dkk. 2020)	berjumlah 35 orang di Departemen gawat darurat RS Alaraby di kota Elmenofia, Mesir. Penelitian ini menggunakan 3 alat penilaian; (1) Lembar karakteristik demografi perawat, (2) Kuesioner penilaian mandiri pengetahuan perawat, (3) Daftar periksa observasi praktik perawat	perawat yang dipelajari terhadap perawatan trauma tingkat lanjut sebagai sebagian besar penelitian subjek (91,4%) memiliki tingkat pengetahuan yang memuaskan dan sebagian besar (97,1%) memiliki tingkat praktik yang kompeten mengenai perawatan pasien trauma lanjut. Selanjutnya ada hubungan yang sangat signifikan secara statistik antara total pengetahuan perawat dan praktik total untuk perawatan pasien dengan trauma lanjut pada pasca dan tindak lanjut pelaksanaan program pendidikan.	pasien trauma lanjut. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan pada pasien trauma yang baru memasuki igd.
2.	Hubungan tingkat pengetahuan perawat dengan penerapan <i>triage</i> di IGD RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. (Nur Haeni, 2019)	Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 33 responden dengan perawat di IGD bedah yang dinilai berdasarkan tingkat pengetahuan dengan aplikasi, kemudian hasilnya diuji dengan uji chi-square.	Hasil penelitian yang dilakukan di IGD RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar bahwa dari 33 responden yang diteliti didapati lebih dominan responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan penerapan <i>triage</i> sesuai sebanyak 17 responden (77.3%) dan tingkat pengetahuan rendah dengan penerapan <i>triage</i> tidak sesuai sebanyak 8 responden (72.7%).	Pada penelitian ini yang dibahas adalah hubungan tingkat pengetahuan perawat dengan penerapan <i>triage</i> berdasarkan fungsi perawat dalam proses penggolongan pasien berdasarkan tipe dan tingkat kegawatan kondisinya. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat pada penerapan <i>triage</i> dan pengkajian primer (<i>primary survey</i>) pada kegawatdaruratan kasus trauma.
3.	Hubungan Ketepatan Perawat Melakukan <i>Primary Survey</i> dengan Tingkat	Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan studi cross-sectional. Sampel yang digunakan adalah perawat dengan teknik total sample	Terdapat hubungan antara pengkajian <i>airway, breathing dan circulation</i> dengan ketepatan penatalaksanaan pada pasien tidak sadar dan tidak ada hubungan	Penelitian tersebut membahas tentang ketepatan perawat dalam melakukan pengkajian primer dan bagaimana hubungannya dengan tingkat keberhasilan

	Keberhasilan Penanganan Pasien Penurunan Kesadaran (Yoany M, dkk, 2020)	sampling sebanyak 30 perawat. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi square.	pengkajian <i>Disability</i> dengan keberhasilan penanganan <i>Disability</i>	penanganan pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak hanya meneliti terkait kompetensi dan pengetahuan perawat melakukan pengkajian primer melainkan meneliti juga pengetahuan dan kompetensi perawat dalam tindakan <i>triage</i> pada pasien kasus trauma yang ada di IGD.
4.	Efektifitas Ketepatan <i>Triage</i> Trauma Terhadap Aktivasi Kode Trauma Pada Pasien Trauma Kategori Merah Di Instalasi Gawat Darurat: Literature Review (Fatriani,dkk. 2020)	Tulisan ini merupakan literature review yang diperoleh dari berbagai jurnal mengenai triase, trauma kategori merah dan aktivasi kode trauma dalam membantu pasien trauma yang datang ke UGD. Kajian literatur ini bersumber dari 6 jurnal triase trauma yang diterbitkan pada tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019 yang diunduh dari database Universitas Indonesia dalam bahasa Inggris.	Dari beberapa penelitian di atas terdapat kelebihan dan kekurangan seperti yang sudah dijelaskan, dalam pengaplikasiannya tentu harus dapat dilakukan penyempurnaan atau modifikasi demi hasil yang lebih baik dari penilaian skor trauma, sehingga proses <i>triage</i> trauma dapat semakin baik. untuk itulah maka sangat penting diketahui dan dapat diterapkan mengenai ketepatan <i>triage</i> pada pasien trauma multipel yang datang ke IGD agar dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat dan handal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien trauma.	Penelitian tersebut membahas tentang efektifitas tindakan <i>triage</i> pada pasien kasus trauma. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih mengarah pada pengetahuan dan kompetensi perawat dalam melakukan pengkajian primer pada pasien kasus trauma. Pada penelitian ini menggunakan metode <i>literature review</i> sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan <i>survey deskriptif</i> dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
5.	Pengetahuan Perawat dalam Penangan Pasien Gawat Darurat Sistem Kardiovaskular di IGD RSUD Jayapura (Marlina)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan pengetahuan perawat dalam menangani pasien gawat darurat dengan sistem kardiovaskuler di Instalasi Gawat	pengetahuan perawat di instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah jayapura memiliki pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 25 responden (73,5%) dan kategori cukup sebanyak 9 responden (26,5%).	Pada penelitian ini membahas pengetahuan perawat terkait penanganan pasien gawat pada sistem kardiovaskular sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada pasien yang mengalami kegawatdaruratan kasus trauma.

	Jenusi, dkk. 2020)	Darurat RSUD Jayapura.		
6.	Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang BTCLS (<i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i>) dengan Penanganan <i>Primary Survey</i> di IGD RSUD Yasri Pontianak Provinsi Kalimantan Bara (Rina, dkk. 2020)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analitik korelatif dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu sebanyak 16 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat dengan BTCLS adalah 75% dalam kategori baik dalam penanganan survei primer terampil dan 25% dalam kategori kurang dalam pengetahuan perawat tentang BTCLS dengan penanganan survei primer tidak terampil.	Penelitian ini membahas tentang BTLSC (<i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i>) dengan penanganan <i>primary survey</i> . Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait <i>triage</i> dan <i>primery survey</i> dalam kasus trauma. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di Sulawesi Selatan.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat IGD tentang triage
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat IGD tentang *primary survey*
- c. Untuk mengetahui gambaran kompetensi perawat IGD tentang triage
- d. Untuk mengetahui gambaran kompetensi perawat IGD tentang *primary survey*
- e. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma
- f. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait analisis hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar dan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi pendidikan

- a. Menjadi bahan referensi dan saran untuk IGD RS Bhayangkara Makassar terkait analisis hubungan

pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* kasus trauma

- b. Peneliti memiliki harapan penelitian ini dapat memberikan ilmu tambahan untuk Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
3. Bagi instansi Rumah Sakit
 - a. Memberikan informasi kepada IGD RS Bhayangkara Makassar mengenai analisis hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triase dan survei primer kasus trauma
 - b. Instansi rumah sakit dapat mencari solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perawat dengan memperbanyak literature review dan mengikuti pelatihan kegawatdaruratan

G. Hipotesis Penelitian

1. Ha1 : Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
 Ha2 : Terdapat hubungan antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primery survey* pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
2. H01 : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
 H02 : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primery survey* pada kegawatdaruratan kasus trauma di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teori Tentang Instalasi Gawat Darurat

1. Definisi Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang membutuhkan perawatan gawat darurat. Unit pelayanan gawat darurat memiliki tujuan utama dalam hal menerima, melakukan triage, menstabilisasi serta memberikan tindakan kesehatan akut bagi pasien termasuk juga bagi pasien yang membutuhkan resusitasi dan pasien dengan kondisi gawat tertentu. (*Australasian Collage for Emergency Medicine, 2014*)

Pada pasien dengan kondisi khusus yang berada di ruang IGD membutuhkan pemeriksaan dan tindakan yang khusus dalam penanganannya, diantaranya: pada pasien dengan trauma mayor, pasien anak-anak dan remaja, pasien lansia, pasien gangguan jiwa, pasien infeksius dan pasien yang terpapar bahan kimia, biologi maupun telah berkontaminasi radiologi. (*Australasian Collage for Emergency Medicine, 2014*)

Kebijakan mengenai standarisasi pelanan di ruang IGD rumah sakit telah diatur dalam Kemenkes RI No. 856/Menkes/SK/XI/2009 untuk memperbaiki kualitas ruang IGD rumah sakit di Indonesia. Dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan kegawatdaruratan serta *life saving* diperlukan komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah bahwa kondisi tersebut tidak ditarik uang muka dan penanganannya harus dilakukan kurang dari 5 menit terhitung pasien tiba di ruang IGD.

2. Prinsip umum pelayanan IGD Rumah Sakit

Prinsip umum pelayanan IGD Rumah Sakit menurut Depkes (2010):

- a. Rumah sakit harus memiliki pelayanan emergency yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus emergency dan *resusitasi* serta *stabilisasi (live saving)*.
- b. Instalasi Gawat Darurat rumah sakit diharuskan untuk memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari sepekan.
- c. Nama untuk instalasi/ unit gawat darurat di Rumah Sakit harus sama atau diseragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat.
- d. Rumah sakit tidak diperkenankan meminta uang pembayaran awal pada saat menangani kasus gawat darurat.
- e. Pasien gawat darurat wajib ditangani maksimal dalam waktu 5 menit setelah sampai di IGD.
- f. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi fungsional, dimana terdapat unsur pimpinan dan unsur pelaksanaan.
- g. Semua Rumah sakit harus berusaha untuk penyesuaian pelayanan gawat darurat minimal sesuai dengan standar yang ada.

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan yang memiliki filosofi yaitu *Time Saving is Live Saving* yang artinya seluruh tindakan yang dilakukan dalam kondisi gawat darurat haruslah benar – benar efektif dan efisien, karena pada kondisi tersebut pasien dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit saja (henti nafas selama 2 – 3 menit dapat mengakibatkan kematian). Bersifat *universal*. Penanganan oleh siapa saja dan secara cepat, tepat, dan cermat. Dan menolong pasien tidak memandang status sosial, ekonomi, agama, dan ras. (Rosidawati, 2020)

Salah satu indikator mutu pelayanan pada ruang lingkup instalasi gawat darurat berupa *response time* atau waktu tanggap, indikator ini menjadi proses menuju indikator berhasil yang dimana pencapaiannya berupa kelangsungan hidup klien. Oleh sebab itu, pelayanan yang baik dapat dicapai dengan tersediannya sarana, prasarana, sumber daya manusia dan manajemen dalam IGD rumah sakit yang sesuai dengan standar. (Istizhada, 2019)

Adapun unsur wajib dalam kemampuan yang dimiliki oleh pelayanan gawat darurat rumah sakit menurut Kemenkes RI (2009) yaitu:

- a. Adanya tindakan pengkajian awal pada masalah-masalah kegawatdaruratan
- b. Penerapan resusitasi dan stabilisasi sebagai tindakan *life saving*
- c. Pelayanan tersedia dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
- d. Setiap rumah sakit menggunakan nama Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk unit pelayanan kegawatdaruratan
- e. Tidak diperkenankan meminta uang muka pada penanganan kasus kegawatdaruratan
- f. Waktu penanganan pasien gawat darurat dimaksimalkan dalam 5 menit saat tiba di IGD
- g. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi dan terintegrasi dengan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan pada pasien gawat darurat.
- h. Setiap rumah sakit wajib berusaha menyesuaikan layanan gawat daruratnya.

Pelayanan terpadu yang diterapkan pada pelayanan kegawatdaruratan terdiri dari multidisiplin dan multiprofesi yang terkait dalam proses pemberian asuhan keperawatan gawat darurat. Pelayanan keperawatan merupakan bagian pelayanan yang mengutamakan akses layanan kesehatan bagi pasien dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kematian dan kecacatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan.

B. Tinjauan Teori Tentang Pengetahuan

1. Defenisi Pengetahuan

Pengetahuan individu merupakan hasil dari kondisi tahu yang didapatkan dari pengindraan terhadap objek tertentu yang ia ingin ketahui. Pengindraan ini terjadi melalui pancaindra yang dimiliki manusia yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan raba. Namun, sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui pendidikan, pengalam diri maupun orang lain, media massa dan lingkungan yang ditempatinya. (Retnaningsih, 2016)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu (Retnaningsih, 2016):

a. Usia

Pengetahuan merupakan pola pikir dan daya tangkap seseorang yang dipengaruhi oleh usianya. Bertambahnya usia seseorang mak akan meningkat perkembangan pola pikir dan daya tangkapnya sehingga pengetahuan yang didapatkan akan semakin baik pula.

b. Pendidikan

Baik pendidikan maupun pengetahuan memiliki hubungan yang erat. Pada individu yang memiliki pendidikan yang tinggi maka pengetahuannya terkait suatu hal akan luas. Namun, individu dengan pendidikan rendah tidak menjamin pengetahuan yang dimilikinya akan rendah pula. Pendidikan yang tinggi tidak hanya didapatkan dengan pembelajaran formal tetapi dapat diperoleh dengan pendidikan nonformal.

c. Informasi/Media

Berkembangnya kecanggihan teknologi memunculkan berbagai media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir dan daya tangkap seseorang yang berakhir pada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap banyak hal terutama dalam inovasi.

d. Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi dilakukan oleh manusia tanpa melalui penalaran, apakah yang dilakukannya itu baik atau buruk. Sehingga seseorang akan bertambah ilmunya walaupun tidak melakukan apapun. Status ekonomi seseorang juga dapat menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini juga mempengaruhi pengetahuan seseorang.

e. Pengalaman

Sumber pengetahuan tidak hanya berasal pada pendidikan formal namun dapat diperoleh dengan pengalaman maupun kondisi yang seorang individu dapatkan/lalui.

f. Lingkungan

Lingkungan merupakan daerah/area sekitar yang dapat berupa lingkungan fisik, biologi maupun sosial. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau area tempatnya berada.

3. Tingkat pengetahuan

Secara garis besar terdapat 6 tingkatan pengetahuan, yaitu (Wawan & Dewi, 2019).

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu objek. Orang yang memahami terkait

pembelajaran yang telah ia dapatkan akan mampu untuk menjelaskan, menyimpulkan serta menginterpretasikan yang ia pahami.

c. Aplikasi (*Application*)

Pada individu yang telah mendapatkan pengetahuan mereka memiliki kemampuan untuk menerapkan materi/ilmu yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau sebenarnya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan kemampuan individu dalam mengkaji atau menyatakan materi dari suatu objek kedalam komponen-komponen namun masih pada ranah struktur organisasi tersebut dan tidak terlepas pada kaitannya satu dengan yang lain.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan atau menggabungkan bagian-bagian didalam keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, kemampuan untuk menyusun kembali formulasi baru dari formulasi yang telah ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap materi/objek. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri maupun menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. (Wawan & Dewi, 2019).

4. Pengaruh pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur melalui wawancara atau sudut yang memuat materi yang akan diukur melalui subjek/responden menjadi pengetahuan yang akan diukur dan disesuaikan berdasarkan tingkatannya, jenis pertanyaan yang digunakan dengan tujuan mengukur pengetahuan terbagi menjadi 2 jenis yaitu: (Safirah, 2021):

a. Pertanyaan Subjektif

Pada pertanyaan subjektif digunakan jenis pertanyaan essay dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai,

sehingga hasil dari suatu nilai akan berbeda-beda berdasarkan penilai dari waktu ke waktu

b. **Pertanyaan Objektif**

Pertanyaan objektif adalah pertanyaan yang memiliki berbagai jenis pertanyaan. Misalnya pertanyaan benar salah, pertanyaan pilihan ganda serta pertanyaan menjodohkan yang dinilai secara pas oleh penilai.

C. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi

1. Definisi Kompetensi

Dalam memberikan pelayanan profesional perawat menampilkan secara menyeluruh hal-hal terkait dirinya meliputi pengetahuan, keterampilan dan pertimbangan yang dipersyaratkan secara baik dalam praktik, hal ini disebut dengan kompetensi. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa pendidik tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga memiliki kepribadian yang tangguh dan mandiri, serta tanggung jawab sosial dan kebangsaan. (Syah, 2018)

2. Faktor yang mempengaruhi kompetensi perawat

a. **Pengetahuan**

Pengetahuan berkaitan erat pada kapasitas berpikir termasuk kapasitas ilmiah yang paling mudah, khususnya dalam hal mengingat hingga kapasitas untuk mengatasi masalah/ berpikir kritis. Seseorang dengan pengetahuan memungkinkan untuk mengorganisir dan menggabungkan pikiran.

b. **Pendidikan**

Pendidikan seseorang berkaitan dengan sikap terhadap pengetahuan yang dimilikinya, yaitu kemampuannya dalam menyerap pengetahuan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mudah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh pendidikan yang merupakan bagian dari

karakteristik individu. Oleh karena itu, kemudahan seseorang dalam menyerap informasi akan mempengaruhi pembentukan individu baru yang lebih baik.

c. Pelatihan

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja seorang tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan medis dan diindikasikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.

d. Lama kerja

Hal yang mempengaruhi kerja seseorang adalah bagaimana individu tersebut terbuka, terutama kepada individu yang memiliki pengetahuan dan pertimbangan di luar dirinya. Hal ini terkait dengan lamanya waktu individu bekerja dengan pendekatan kerja yang sama. Dalam hal tenaga medis yang sudah lama bekerja di ruang dasar, mereka lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menangani pasien dengan berbagai masalah. (Ganida, 2017).

D. Tinjauan Teori Tentang Triage

1. Definisi Triage

Triage adalah tindakan menyortir atau menggolongkan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratanya atau berdasarkan berat cedera dan untuk penentuan pemberian perawatannya. Menurut Wijaya (2010) triage adalah usaha untuk mimilah pasien sebelum diberikan tindakan. Pemilihan ini didasari oleh proses khusus berdasarkan berat tidaknya penyakit pasien. Sedangkan menurut Ziammermann dan Herr dalam bukunya yang berjudul *Triage Nursing Secret* menyebutkan triage adalah proses menggolongkan pasien berdasarkan tipe dan tingkat keparahannya, khususnya tingkat kegawatan cedera pasien. (Mardelena, 2021)

Triage juga dikatakan sebagai kondisi untuk menseleksi pasien. Yang bertanggung jawab agar pasien tidak ada yang tidak mendapatkan pertolongan adalah perawat dan dokter diruangan. Kathleen, dkk

menyatakan bahwa triage merupakan konsep penilaian medis yang cepat dan terfokus meskipun dalam keterbatasan alat, fasilitas bahkan tenaga medis. (Mardelena, 2021)

Triage adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. Menseleksi dan memilah korban tersebut bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan terutama pada para korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi sehingga nyawa korban dapat diselamatkan. Untuk bisa melakukan triage dengan benar maka perlu Anda memahami tentang prinsip-prinsip *triage*. (Suprato, 2019)

2. Tujuan Triage

Triage memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya cedera dan kegagalan saat proses pertolongan pasien. Triage berhak dilakukan oleh perawat yang bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) dan Penanggulangan Pasien Gawat Darurat (PPGD). Oleh karena itu, perawat yang berhak melakukan triage diutamakan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan memiliki pengalaman pada bidang yang sama. Sebab apabila telah berada kondisi kegawatdaruratan perawat akan dipertemukan dengan banyak kasus yang menuntutnya kecakapan dalam menggali info secara cepat dan akurat. (Mardelena, 2021)

3. Prinsip Triage

Perawat harus dapat memperhatikan kondisi pasien saat memberikan pelayanan kesehatan. Diantara komponen yang perlu diperhatikan perawat yakni; suhu, kelembaba, nadi, wana kulit, respirasi, tingkat kesadaran, inspeksi visual, luka dalam, memar dan deformitas kotor.

Prinsip triage adalah petugas melaksanakan tindakan yang terbaik dalam rangka menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya dan mencegah terjadinya kecacatan dengan SDM dan alat yang terbatas. Dalam pemilihan pasien, perawat meninjau berdasarkan ancaman,

apabila dapat menghilangkan nyawa dalam hitungan menit, hitungan jam terhadap trauma ringan dan pasien sudah meninggal.

Kartikawati (2014) menuliskan setidaknya ada beberapa prinsip triage, prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Prinsip Triase

No.	Prinsip Triase
1.	Dilakukan cepat, singkat dan akurat.
2.	Memiliki kemampuan merespons, menilai kondisi pasien yang sakit, cedera atau yang sekarat
3.	Pengkajian dilakukan secara adekuat dan akurat.
4.	Membuat keputusan berdasarkan dengan kajian.
5.	Memberikan kepuasan kepada pasien, bisa berupa perawatan secara simultan, cepat, dan pasien tidak ada yang dikeluhkan
6.	Perawatan memberikan dukungan emosional, baik kepada warga maupun kepada pasien.
7.	Menempatkan pasien berdasarkan tempat, waktu, dan pelayanan yang tepat.

4. Kategori Triage

Adapun triage 5 level yang sering digunakan, yakni *Australian Triage Scale* (ATS), *Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale* (CTAS), *Manchester Triage Scale* (MTS), dan *Emergency Severity Index* (ESI) :

- a. Prioritas 1 (*Resuscitation*) : Kondisi pasien yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan yang agresif/segera.
- b. Prioritas 2 (*Emergent*) : Kondisi pasien yang berpotensi mengancam nyawa, dan/atau anggota tubuh beserta fungsinya dan membutuhkan intervensi medis segera (waktu tunggu – 15 menit).
- c. Prioritas 3 (*Urgent*) : Kondisi pasien yang dapat berpotensi menyebabkan kegawatan dan membutuhkan penanganan yang cepat (waktu tunggu < 30 menit).

- d. Prioritas 4 (*Less Urgent*) : Kategori pasien dengan risiko rendah untuk terjadinya pemburukan kondisi saat pasien menunggu treatment (waktu tunggu < 60 menit).
- e. Prioritas 5 (*Non Urgent*) : Kondisi pasien yang stabil dan cukup aman untuk menunggu tindakan selanjutnya (waktu tunggu < 120 menit). (DPP Hipgabi, 2021)

5. Faktor yang mempengaruhi *triage*

Pelaksanaan *triage* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kinerja (*performance*), faktor pasien, faktor perlengkapan *triage*, faktor ketenagaan dan faktor model of caring yang digunakan di instalasi tersebut. (Winata, 2019)

6. Integrasi Keislaman Tentang *Triage*

Melakukan tindakan *triage* dalam kegawatdaruratan pada pasien merupakan salah satu bentuk tolong – menolong. Dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong – menolong sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al – Isra’/17: ayat 33 sebagai berikut

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahannya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra'/17: Ayat 33)

Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud “membunuh jiwa” ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang diharamkan Allah membunuhnya” ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. (Tafsir Ringkas Kemenag, 2020)

E. Tinjauan Teori Tentang Primary Survey

1. Definisi Primary Survey

Korban yang tiba di ruang instalasi gawat darurat akan dilakukan pengkajian primer/ penilaian awal. Tujuan dari penilaian awal ini untuk memberikan perawatan yang cepat dan tepat sebab masalah yang dapat mengancam jiwa saat pertolongan kegawatdaruratan dapat ditemukan pada jalan napas, pernafasan, sirkulasi dan kesadaran. Oleh sebab itu penilaian ini akan diidentifikasi dan dievaluasi dalam hitungan menit sejak pasien tiba diruangan. Komponen pengkajian primer (*primary survey*) terdiri dari : ABCDE (*Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure*). (Maria, 2021)

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengkajian adalah bagaimana perawat memberikan proteksi pada dirinya yakni bagaimana keamanan dan keselamatan dirinya dan juga keadaan sekitarnya. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah adanya penularan dari penyakit yang dibawa pasien. (Jainurakhma, 2021)

2. Tahapan Primary Survey

a. Pengkajian Airway

Salah satu masalah yang dapat muncul pada jalan napas adalah sumbatan yang terjadi di jalan napas. Hal ini dapat meningkatkan resiko kematian pada pasien kurang dari 4 menit apabila tidak ditangani segera. Masalah yang mungkin terjadi pada jalan napas dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Sumbatan Total

Sumbatan total muncul karena adanya sesuatu asing yang menghalangi saluran pernapasan. Masalah ini lebih sering ditemukan pada individu yang sedang makan dan tiba-tiba tersedak. Keadaan ini dikenal dengan choking.

2) Sumbatan Parsial

Sumbatan sebagian atau parsial terjadi apabila pasien mengalami kondisi lidah jatuh kebelakang, hal ini lebih sering ditemui pada pasien dengan penurunan kesadaran, perdarahan atau terdapat sekret dan pembekakan pada laring yang masih berproses dan belum menjadi pembengkakan total.

a) Membuka jalan napas tanpa alat

- i. Jalan napas dapat dibuka dengan teknik Head Tilt dan Chin Lift. Namun berbeda pada pasien yang dicurigai mengalami cedera leher dan kepala, maka tindakan yang dilakukan yaitu dengan Jow Thrust Maneuver dengan hati-hati untuk mencegah supaya tidak terjadi gerakan leher.
- ii. Sumbatan jalan napas dapat terjadi karna adanya cairan yang menghalangi jalan napas. Tindakan yang dapat dilakukan dengan cara membersihkan jalan napas dengan teknik finger sweep (sapuan jari) dengan cara tongue jaw lift.
- iii. Membuka jalan napas juga dapat dilakukan dengan pengaturan posisi pasien yakni dengan memberikan posisi miring stabil/ posisi pulih dengan pasien non trauma dapat diletakkan pada sisi kirinya untuk mempertahankan jalan napas terbuka. Selain itu, leher harus ekstensi sehingga kepala tidak fleksi ke depan dan ke arah dada. Pada posisi ini lidah akan bergerak ke depan sehingga saliva, mucus serta muntahan dapat keluar dan membantu jalan napas terbuka. (Jainurakhma, 2021).

b) Membuka jalan napas dengan alat

- i. Suctioning: tindakan yang dilakukan apabila jalan napas mengalami hambatan akibat benda cair dan terdengar suara gurgling
- ii. Oropharyngeal Airway (OPA): tujuan tindakan ini adalah untuk membuka jalan napas yang mengalami sumbatan dengan cara menahan lidah pasien dan memasukkan alat ini ke dalam mulut pasien (pada bagian belakang lidah) yang kemudian ditujukan pada membersihkan jalan napas.
- iii. Naso Pharyngeal Airway (NPA): alat ini digunakan dengan cara memasukkan alat secara perlahan ke salah satu sisi lubang hidung hingga orofaring posterior. Pada pasien yang merespon saat alat ini dipasang, pilihan yang baik yang dapat digunakan adalah pemasangan OPA, karena lebih kecil kemungkinannya menimbulkan rangsangan mual/muntah. (Jainurakhma, 2021)

3) Sumbatan Anatomis

Kondisi sumbatan anatomis terjadi akibat penyakit pada saluran napas/ riwayat trauma yang mengakibatkan edema pada saluran napas. Tindakan penanganan pada kasus ini biasanya merujuk pada tindakan bedah dengan membuat jalan napas alternatif yang tidak melalui hidung maupun mulut pasien. (Jainurakhma, 2021)

b. Pengkajian *Breathing* (Pernapasan)

Penilaian pernapasan dilakukan dengan cara inspeksi dan palpasi, dan bila diperlukan dilakukan dengan cara auskultasi dan perkusi. Penilaian pernapasan ini dilakukan setelah melakukan penilaian pada jalan napas. (Jainurakhma, 2021)

Jika jalan napas telah stabil, selanjutnya adalah menjamin pernapasan yang adekuat bagi pasien. Sebab jantung, hati dan otak

sangat sensitive terhadap suplai oksigen yang tidak adekuat. Sel-sel otak akan mengalami kematian dalam hitungan menit tanpa adanya suplai oksigen. (Jainurakhma, 2021)

Pasien perlu diperhatikan dalam usahanya ketika bernapas dengan melihat pergerakan dada pasien dan melihat apakah dalam bernapas pasien melibatkan otot-otot dada antara tulang rusuk. Pada pasien sadar, penting untuk melihat kemampuan berbicara pasien. Sebab pasien dengan pernapasan adekuat ditandai dengan jelas dan lancar dalam berbicara. Sebaliknya, pasien yang hanya mampu berbicara terputus-putus atau mengeluarkan suara kecil menandakan pernapasan pasien tidak adekuat. (Jainurakhma, 2021)

Penilaian gangguan breathing dapat dilakukan dengan pemeriksaan:

- 1) *Look* : melihat gerakan nafas, pengembangan dada dan adanya retraksi sela iga
- 2) *Listen* : mendengarkan bunyi nafas
- 3) *Feel* : merasakan adanya aliran udara pernafasan. (Janes Jainurakhma, 2021.)

Tanda-tanda pernapasan pasien yang tidak adekuat:

- 1) Pasien akan bernapas dengan sangat cepat/sangat lambat. Frekuensi yang lebih lambat/ lebih cepat dari frekuensi normal menandakan adanya gangguan pada pernapasannya.
- 2) Kondisi pernapasan tidak adekuat pada pasien ditandai jika pada dinding dada tidak ditemukan pergerakan naik turun pada dada atau hanya salah satunya yang bergerak.
- 3) Cyanosis merupakan warna kebiru-biruan pada bagian membrane mukosa dan kulit. Kondisi ini menandakan jaringan tubuh kekurangan suplai oksigen. Selain pada membrane mukosa dan kulit, cyanosis dapat ditemukan pada bibir, hidung, kuku dan telinga penderitanya.

- 4) Penurunan status mental/ kesadaran menjadi salah satu tanda gejala pada pasien dengan masalah jalan napas dan gangguan pernapasan.
- 5) Apabila terjadi retraksi/tarikan otot diantara tulang rusuk dan otot sekitar leher maka kondisi ini menunjukkan adanya kondisi pernapasan tidak adekuat pada pasien. (Jainurakhma, 2021).

c. Pengkajian *Circulation* (Sirkulasi)

Kondisi yang berhubungan dengan sirkulasi adalah masalah perdarahan. Kondisi ini jika tidak ditangani dapat mengakibatkan syok pada penderitanya. (Jainurakhma, 2021)

Pengkajian sirkulasi dilakukan dengan pemeriksaan pada akral, kulir dan nadi khususnya nadi karotis. Prosedur dalam pengkajian ini antara lain:

- 1) Pemeriksaan nadi dan dilakukan mulai dari CPR/ *Cardio Pulmonari Resusitation*, Jika diperlukan.
- 2) *Cardio Pulmonari Resusitation* (CPR) harus terus dilakukan sampai defibrilasi siap untuk digunakan.
- 3) Melakukan pengontrolan perdarahan yang berisiko mengancam nyawa pasien
- 4) Melakukan perabaan pada nadi radial, jika diperlukan
 - a) Menentukan terlebih dahulu ada atau tidak ada nadi radial
 - b) Lakukan penilaian pada kualitas nadi radial (lemah/kuat)
 - c) Mencari tahu rute nadi radial (lambat, cepat atau normal)
- 5) Hipoperfusi/hipoksia dapat dilihat melalui pengkajian pada kulit.
- 6) Lakukan treatment terhadap hipoperfusi (Nusdin, 2020)

d. Pengkajian *Disability* (Kesadaran)

Pengkajian *disability* dapat dilakukan dengan menilai tingkat kesadaran, reaksi dan ukuran pupil. Pengkajian *disability* dapat

dilakukan dengan memberikan respon nyeri pada pasien. (Maria, 2021)

Penilaian pada tingkat kesadaran papsien dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a) GCS (*Glasgow Coma Scale*)

GCS (*Glasgow Coma Scale*) merupakan penilaian tingkat kesadaran menggunakan skala yang digunakan pada penilaian tingkat kesadaran pasien menggunakan sistem skoring. Kriteria GCS dinilai mulai dari tingkatan sadar penuh hingga keadaan koma. Penilaian GCS ini terdiri atas Penilaian terhadap respon setelah diberikan stimulus tertentu. Respon pasien dapat berupa responn motorik, respon membuka mata dan respon verbal. Setiap penilaian memiliki skor tertentu dan skor tertinggi bernilai 15. Intepretasi skor tertinggi berupa E4V5M6 dan terendah 3 yakni E1V1M1.

b) Penilaian AVPU

A: Alert, yakni kondisi pasien merespon dengan menjawab suara dengan benar. Contohnya dapat memberikan perintah
V: Verbal, pasien mengucapkan atau mengeluarkan suara yang tidak terukur

P: Pain, pasien merespon nyeri dengan baik, maisng-masing dari empat pelengkap harus dievaluasi berdasarkan asumsi batas dasar yang digunakan untuk survey mengabaikan jawaban.

U: Unrespons, pasien tidak merespon terhadap nyeri

c) Pupil

Penilaian pupil merupakan penilaian pada anisokor yang kemungkinan menandakan adanya suatu lesi intra kranial/ perdarahan. Perlu diingat bahwa lesi biasanya tidak selalu akan terjadi pada sisi pupil yang melebar (Nusdin, 2020).

e. Pengkajian Exposure (Paparan)

Penilaian *exposure* dilakukan dengan memeriksa saturasi oksigen menggunakan pulse oxymetri, foto polos abdomen dan foto thoraks. Intervensi lain pada pengkajian ini adalah pemasangan monitor EKG, NGS dan kateter. (Maria, 2021)

Tindakan lain yang dilakukan pada pengkajian ini adalah melepaskan apa yang ada ditubuh pasien untuk melihat adanya injuri pada tubuh pasien, tindakan ini dilakukan dengan cepat dan tepat dan diakhiri dengan pemberian selimut hangan untuk melindungi privasi pasien dan mencegah hipotermi. (Nusdin, 2020)

3. Integrasi Keislaman tentang *Primary Survey*

Berdasarkan konsep terkait *primary survey* yang merupakan pengkajian bagi perawat atau tenaga kesehatan untuk mengetahui dengan segera kondisi yang mengancam penderita/pasien. Tindakan ini merupakan sebuah amanat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, yang juga berkaitan dengan QS. An – Nisa/4:ayat 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An – Nisa/4:ayat 58)

Menurut tafsir Al – Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan

obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan – ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.”

Berkaitan dengan ayat tersebut, pada penelitian ini perawat dalam melakukan tindakan triage dan *primery survey* merupakan amanat yang harus dijalankan. Melakukan tindakan *triage* dan *primary survey* kepada pasien merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh perawat. Pasien di IGD telah mempercayakan keselamatan dan kesembuhannya pada petugas kesehatan. Dalam menjalankan amanah tersebut tentu saja membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Maka dari itu seorang perawat perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui sebuah pelatihan untuk menjalankan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya

F. Tinjauan Teori Tentang Trauma

1. Trauma spinal

a. Definisi trauma spinal

Cedera tulang belakang atau yang dikenal juga sebagai spinal cord injury (SCI) adalah suatu keadaan yang mencederai spinal baik secara keseluruhan atau hanya sebagian segmen spinal. (Sari, 2019)

b. Klasifikasi trauma spinal

Menurut American Spinal Injury Association:

- 1) Frenkle A: hilangnya seluruh fungsi motorik dan sensorik hingga level terbawah.
- 2) Frenkle B: hilangnya seluruh fungsi motorik dan sebagian fungsi sensorik di bawah tingkat lesi.
- 3) Frenkle C: jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites dengan MMT memiliki nilai kurang dari 3.

- 4) Frenkle D: jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites dengan MMT memiliki nilai lebih atau sama dengan 3.
- 5) Frenkle E: fungsi motorik dan sensorik normal (tidak ada defisit neurologis)

c. Penatalaksanaan trauma spinal

Penatalaksanaan awal bagi pasien dengan cedera tulang belakang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berbagai penanganan awal yang dapat dilakukan di instalasi gawat darurat adalah dengan melakukan imobilisasi pasien, melakukan pengkajian, melakukan pemeriksaan penunjang dengan pencitraan untuk mendukung diagnosa yang ditegakkan untuk mempercepat pilihan perawatan serta pilihan pengobatan. (Erita et al., 2019)

2. Trauma kepala

a. Definsi trauma kepala

Cedera kepala adalah (trauma capitis) adalah cedera mekanik yang secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis (Sjahrir, 2012). Cedera kepala merupakan suatu proses terjadinya cedera langsung maupun deselerasi terhadap kepala yang dapat menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak (Pierce dan Nail, 2014).

b. Klasifikasi trauma kepala

Glosgow Come Scale (GCS) dapat menilai cedera kepala pasien berdasarkan tingkat keparahan dan kegawatan pasien cedera (Wartatmo, 2018) diantaranya:

- 1) Cedera Kepala Ringan (CKR)
 - a) Tidak terjadi fraktur pada tengkorak
 - b) Tidak terjadi hematoma, kantung serebri
 - c) Nilai GCS berada pada skor 13-15

- 2) Cedera Kepala Sedang (CKS)
 - a) Pasien mengalami penurunan kesadaran
 - b) Mual/muntah
 - c) Nilai GCS pada skor 9-12
 - d) Dapat terjadi disorientasi ringan (bingung) dan fraktur tengkorak
- 3) Cedera Kepala Berat (CKB)
 - a) Nilai GCS pada skor 3-8
 - b) Penurunan kesadaran lebih dari 24 jam
 - c) Terdapat kuntosio serebri, laserasi/ hematom intracranial

c. Manifestasi trauma kepala

Manifestasi klinis dari cedera kepala (Yessie dan Andra, 2013):

- 1) Cedera kepala ringan-sedang
 - a) Disorientasi ringan
Disorientasi merupakan kondisi dimana mental seseorang mengalami ketidaktahuan tempat atau waktu mereka berada pada tempat/waktu itu. Pada kondisi tertentu seseorang bahkan dapat tidak mengenal dirinya.
 - b) Amnesia post traumatik
Amnesia post traumatic merupakan tahapan seseorang mengalami pemulihan setelah cedera otak traumatis pada saat kehilangan kesadaran/koma.
 - c) Sakit kepala
Nyeri kepala/ sakit kepala yang dapat muncul bertahap atau mendadak.
 - d) Mual dan muntah
Mual merupakan perasaan ingin muntah pada pasien, namun kesulitan untuk mengeluarkannya. Sedangkan muntah merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu

mengontrol perutnya sehingga menyebabkan perut mengeluarkan isinya secara paksa lewat mulut.

e) Gangguan pendengaran

Gangguan/masalah pendengaran merupakan kondisi umum yang disebabkan oleh faktor usia/ terpapar suara bising/keras/nyaring.

2) Cedera kepala sedang-berat

a) Oedema pulmonal

Edema paru merupakan kondisi menumpuknya cairan diparu-paru yang dapat mengganggu fungsi organ paru. Kondisi ini ditandai dengan gangguan sulit bernapas.

b) Kejang infeksi

Kejang infeksi merupakan kondisi yang dialami oleh pasien dengan tanda kejang akibat infeksi kumandi yang berada dalam saraf pusat.

c) Tanda herniasi otak

Herniasi otak merupakan kondisi cairan otak dan jaringan otak bergeser dari posisi awalnya. Kondisi ini dapat dipicu dengan pembengkakan otak akibat stroke, tumor otak atau cedera kepala.

d) Hemiparase

Hemiparase merupakan kondisi saat pasien mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Kelemahan ini dapat mempengaruhi otot, kaki, lengan dan otot wajah.

d. Penatalaksanaan trauma kepala

Penatalaksanaan medik cedera kepala yang utama adalah mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder 39 disebabkan oleh faktor sistemik seperti hipotensi atau hipoksia atau oleh karena kompresi jaringan otak. (Sari, 2019)

3. Trauma abdomen

a. Definsi trauma abdomen

Trauma abdomen adalah kondisi rongga perut mengalami luka, yang lazim ditemui di unit gawat darurat. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari benturan langsung ke perut, terjatuh, tertusuk benda tajam, hingga tertembus peluru. (Lestari, 2021)

b. Klasifikasi trauma abdomen

Trauma abdomen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Trauma Tumpul

Abdomen Trauma tumpul abdomen terjadi ketika perut mengalami benturan keras. Benturan ini biasa muncul akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, terjatuh, cedera saat olahraga, atau pukulan. (Lestari, 2021)

2) Trauma Tembus

Abdomen Trauma tembus abdomen biasanya muncul karena robekan pada rongga perut akibat luka tembak atau luka tusuk. Misalnya cedera oleh pisau, peluru, atau ledakan. (Lestari, 2021)

c. Penatalaksanaan trauma abdomen

1) Manajemen Non Operatif

Intervensi nonoperatif yang dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan CT scan dan kondisi hemodinamik yang stabil dan pada pasien trauma organ padat orang dewasa, limpa dan hati. Angiografi menjadi manajemen nonoperatif trauma organ padat pada orang dewasa dari trauma tumpul. Angiografi juga dapat digunakan untuk mengontrol perdarahan. Pada pasien dengan kondisi trauma tumpul abdomen, termasuk pada beberapa organ padat, manajemen nonoperatif merupakan standar perawatan yang selektif. (Shinta, 2020)

2) Manajemen Operatif

Apabila indikasi laparotomy ditemukan maka akan dianjurkan penatalaksanaan pemberian antibiotic spektrum luas. Insisi midline menjadi salah satu pilihan. Pada saat abdomen mulai dibuka, dilakukan dengan memindahkan darah dan bekuan darah, membalur semua 4 kuadran, dan mengklem setiap struktur vaskuler. Kerusakan pada lubang berongga akan dijahit dengan tujuan menghindari perdarahan. Setelah intra-abdomen teratasi dan perdarahan terkontrol dengan pembalutan, eksplorasi abdomen dengan teliti selanjutnya dilihat untuk evaluasi seluruh isi abdomen. (Shinta, 2020)

4. Trauma dada

a. Definisi trauma dada

Trauma thoraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga thoraks atau dada yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding thoraks ataupun isi dari cavum thoraks (rongga dada) yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat menyebabkan sakit pada dada. (Pitojo et al., 2016)

b. Klasifikasi trauma dada

- 1) Tamponade Jantung disebabkan luka tusuk dada yang menembus ke mediastinum/daerah jantung.
- 2) Hemothoraks disebabkan luka menembus thoraks oleh benda tajam, traumatik, atau spontan.
- 3) Pneumothoraks Spontan (bula pecah), trauma (penyedotan luka rongga dada), iatrogenik ("pleural tap", biopsi paru – paru, insersi CVP, ventilasi dengan tekanan positif) (Pangestika et al., 2019)

c. Penatalaksanaan trauma dada

Penatalaksanaan awal bagi pasien trauma dada tidak jauh berbeda dengan pasien trauma lainnya, yakni meliputi penatalaksanaan *airway, breathing, circulation, disability* dan *exposure*. (Nugroho, 2015).

Pengkajian primer dan pemeriksaan dada secara keseluruhan perlu dilakukan. Tujuan dari pengkajian dan pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi dan memberikan penanganan pada kondisi yang mengancam jiwa dengan segera. Misalnya pada obstruksi jalan napas, tension pneumotoraks, pneumotoraks terbuka yang massif, tamponade perikardial, hemotoraks dan flail chest yang besar (Nugroho, 2015).

Syok berat, apnea dan ventilasi yang inadkuat adalah indikasi utama pada intubasi endotrakeal darurat. Terapi utama yang dapat diberikan dalam menangani syok hemoragik dapat dilakukan dengan pemberian resusitasi cairan. Pada pasien yang mengalami hipoksemia, hiperkarbia dan takipnea berat atau pada pasien yang memiliki risiko gagal napas dapat menggunakan ventilator. (Hudak, 2011).

Pasien dengan kondisi tension pneumotoraks perlu mendapatkan tindakan dekompresi dengan torakosentesis jarum dan dianjurkan torakostomi tube. Pada pasien dengan kondisi ini tidak dianjurkan untuk melakukan photo toraks karna pada kondisi ini diagnosanya secara klinis dapat ditegakkan dan pemeriksaan x-ray yang dilakukan hanya menunda tindakan medis yang dibutuhkan (Hudak, 2011).

5. Trauma muskulokeletal

a. Pengertian Trauma Muskuloskeletal

Trauma muskuloskeletal adalah cedera pada satu bagian sistem muskuloskeletal dapat bersifat akut atau sebagai akibat

penggunaan berlebihan secara bertahap yang biasanya menyebabkan disfungsi struktur di sekitarnya dan struktur yang dilindungi atau disangganya, mengakibatkan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, ataupun tulang. (Fadlilah & Rahil, 2019)

b. Klasifikasi Trauma Muskuloskeletal

Trauma pada jaringan lunak muskuloskeletal dapat berupa luka (vulnus), perdarahan, memar (kontusio), regangan atau robekan parsial (sprain), putus atau robekan (avulsi atau rupture), gangguan pembuluh darah dan gangguan saraf. Trauma pada tulang menimbulkan patah tulang (fraktur) dan dislokasi. Fraktur juga dapat terjadi diujung tulang dan sendi (intra – artikuler) yang sekaligus menimbulkan dislokasi sendi. Fraktur ini disebut juga fraktur dislokasi. (Mahartha et al., 2017)

c. Penatalaksanaan Trauma Muskuloskeletal

- 1) Pada trauma jaringan lunak Setelah terjadi cedera pada otot, direkomendasikan penerapan prinsip RICE (Rest, Ice, Compression, and Elevation) segera mungkin untuk meminimalisasi pembentukan hematoma, edema interstisial, mengurangi jaringan iskemia pada area otot yang rusak. (Mahartha et al., 2017)
- 2) Pada trauma tulang Penatalaksanaan umum fraktur meliputi menghilangkan rasa nyeri, menghasilkan dan mempertahankan posisi ideal dari fraktur agar terjadi penyatuan tulang kembali untuk mengembalikan fungsi semula. Untuk mengurangi nyeri dapat dilakukan dengan imobilisasi (tidak menggerakkan daerah fraktur) dan dapat diberikan obat penghilang nyeri. Teknik imobilisasi dapat dilakukan dengan pembidaian atau gips. (Rustiasari, 2017)

G. Tinjauan Teori Keislaman

Allah telah mensyariatkan hukum-Nya bagi umat manusia bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi untuk kemaslatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Wujud perintah Allah dapat dilihat pada firman-firmannya yang tercantuk dalam Al-Qur'an dan penjabarannya telah digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, hak khusus manusia luar biasa yakni menerangkan kembali maksud dari Allah dalam Al-Qur'an. Sebab tidak satupun kalam Allah yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh hamba-Nya, bahkan dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia. (Nur Iqbal, dkk. 2023)


Dalam konsep maqasid syariah menekankan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini diakui oleh ulama-ulama dan menjadi dasar dalam berislam. Ruh dalam konsep maqasid syari'ah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan/ menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, sebab islam dan maslahat ibarat saudara kembar yang tak bisa dipisahkan.

Diantara poin Maqasid Syariah yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. (Nur Iqbal, dkk. 2023)

Dalam pertolongan kegawatdaruratan, perawat berusaha untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan dalam hal ini perawat menerapkan salah satu poin konsep Maqasid Syari'ah yakni 'memelihara jiwa'. Ajaran dalam islam menuntun umat manusia untuk melidungi hak-hak manusia untuk bisa melangsungkan kehidupn, mendapatkan keamanan dan merdeka. Secara tegas islam melarang umat manusia untuk menghilangkan nyawa seseorang maupun diri sendiri. Alam ajaran islam, seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibolehkan maka ia seperti membunuh seluruh nyawa umat manusia.


H. Kerangka teori

Bagan 1. Kerangka teori



I. Kerangka konsep

Bagan 2. Kerangka konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mengkaji hubungan dua variabel menggunakan pendekatan *cross sectional study*. Tujuan metode ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat IGD terkait triage dan *primary survey* pada kasus trauma

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di IGD RS Bhayangkara Makassar

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pada suatu daerah/wilayah yang terdiri dari subjek dan objek dan memiliki karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya akan menjadi bahan pembelajaran. (Sugiono, 2018).

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh tenaga medis yakni perawat yang bekerja di IGD RS Bhayangkara Makassar sebanyak 21 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tersendiri. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan penggunaan *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. (Sugiono, 2018)

Adapun kriteris inklusi dan eksklusi pada sampel penelitian ini yaitu:

a. Kriteria inklusi:

- 1) Perawat yang bersedia menjadi responden
- 2) Perawat yang bersedia mengisi kuesioner
- 3) Perawat yang sedang berdinas di IGD RS Bhayangkara Makassar
- 4) Perawat yang menangani langsung pasien

b. Kriteria eksklusi:

- 1) Perawat yang tidak bersedia menjadi responden
- 2) Perawat yang sedang cuti kerja

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topic yang diteliti oleh peneliti.

Adapun cara untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data/ informasi yang didapatkan dari sumber aslinya/data langsung. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner.

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab sebagai item instrumen penelitian.. (Sugiono, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari dokumen maupun informasi orang lain yang selanjutnya dapat disebut data tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data direktorat RS Bhayang kara Makassar dan wawancara bersama perawat. (Sugiono, 2018)

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel dari subjek atau

responden (Darwin et al., 2021). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner pengetahuan dan kompetensi tentang *triage* dan *primary survey* serta lembar observasi tindakan.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan data

Menurut (Masturoh, 2018) pengolahan data memiliki beberapa proses diantaranya:

a. Editing

Pada tahap editing, data/informasi yang sudah disatukan akan diperiksa dengan tujuan agar data/informasi yang masuk tidak atau mungkin tidak memenuhi syarat.

b. Coding

Tahap coding data/informasi adalah tahap untuk mengubah data kedalam bentuk karakter numerik.

c. Processing

Tahap pengolahan data adalah tahap pengisian pertanyaan dengan benar dan penkodean jawaban responden kedalam kuesioner

d. Cleaning data

Tahap *cleaning* data adalah tahap pemeriksaan kembali data/informasi yang telah dimasukkan dengan benar dan bahwa tidak terjadi kesalahan selama *entri* data

2. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap setelah data diperoleh dari sumber/responden. Pada penelitian ini, data/informasi yang dikumpulkan akan diproses melalui metode ukur. Proses penanganan informasi/data pada penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah proses untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis ini bertujuan untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga karakteristik tersebut dapat

diketahui gambarannya. Pada variabel respon yang termasuk klasifikasi jenis kelamin dan usia. Sedangkan pada variabel kategorik penelitian ini terdiri dari lama kerja, pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage dan pengkajian primer (*primary survey*).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan antara 2 variabel yang diduga berkorelasi. Analisa bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kompetensi perawat terkait triage dan pengkajian primer (*primary survey*). Kedua variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang melalui uji validitas dan uji reliabilitas, uji ini dilakukan pada responden yang memiliki karakteristik sesuai dengan penelitian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Notoatmodjo (2012) yakni pengambilan sampel pada uji ini sebanyak 30 responden (perawat IGD).

1. Validitas

Validitas merupakan indeks untuk menguji apakah alat ukur/kuesiner yang digunakan benar-benar dapat mengukur yang diukur. Dalam pengujian ini digunakan rumus korelasi product moment untuk skor 1-5. Jika hasil uji rhitung lebih besar dari rtabel di taraf signifikansi 5% maka instrument dikatakan valid, namun jika tidak valid maka dilakukan dengan cara berikut:

- a. Memperbaiki pertanyaan yang tidak valid dan membagikan ulang
- b. Membuang atau tidak memakai pertanyaan yang tidak valid (Notoatmodjo, 2012)

Adapun kriteria pengujian validitas instrumen antara lain:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen dikatakan valid
- b. Jika r hitung $<$ r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid

Dalam penelitian ini uji validitas kuesioner tingkat pengetahuan perawat tentang *triage* dan *primary survey* dilakukan pada perawat IGD di beberapa Rumah Sakit di Makassar melalui penyebaran kuesioner *gform* dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Jika r hitung $>$ t tabel pada tingkat signifikansi tertentu, maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan nilai r tabel untuk 30 responden sebesar 0,3610. Sehingga bila $r > 0.361$ maka dinyatakan valid, sedangkan bila $r < 0.361$ maka dinyatakan tidak valid.

Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel pengetahuan perawat tentang *triage* dan *primary survey* T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, dan P26 memiliki nilai Corrected item-Total correlation (r hitung) lebih besar dari nilai tabel ($r_{\text{tabel}} = 0,361$) artinya seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel penelitian semuanya valid.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks untuk menunjukkan seberapa jauh suatu alat dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Sehingga menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih pada gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Uji ini menggunakan software komputer dengan alpha cronbach.

Kriteria pengujian reliabilitas antara lain:

- a. Jika nilai cronbach's alpha $>$ tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel.

- b. Jika nilai cronbach's alpha $<$ tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Uji reliabilitas diukur menggunakan cronbach's alpha berdasarkan skala cronbach's alpha 0 sampai 1. Ukuran kemantapan cronbach's alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai cronbach's alpha 0,00 – 0,20 maka artinya kurang reliabel
- b. Nilai cronbach's alpha 0,21 – 0,40 maka artinya agak reliabel
- c. Nilai cronbach's alpha 0,41 – 0,60 maka artinya cukup reliabel
- d. Nilai cronbach's alpha 0,61 – 0,80 maka artinya reliabel
- e. Nilai cronbach's alpha 0,81 – 1,00 maka artinya sangat reliable

Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai r hitung/ cronbash's alpha diatas nilai r tabel yang artinya kuesioner pengetahuan reliable untuk digunakan.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang penting bagi peneliti. Oleh sebab itu peneliti perlu melakukan izin penelitian di bidang keperawatan. Pengambilan informasi ini hanya melibatkan responden yang akan ikut serta secara sengaja, tidak ada paksaan dan penelitti juga perlu menerapkan standar moral dalam mengarahkan penelitiannya untuk melindungi responden/ informan dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang muncul selama penelitian. (Nursalam, 2015), yakni:

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)

Informed consent merupakan perjanjian antara peneliti dan calon responden dengan melampirkan lembar pernyataan kesiapan menjadi responden. *Informed consent* diberikan sebelum peneliti melakukan penelitian agar responden menyetujuinya. Hal ini bertujuan agar responden memahami maksud dan tujuan penelitian.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anonymity merupakan cara peneliti untuk menjaga kerahasiaan responden. Salah satu bentuk *anonymity* adalah tidak mencantumkan nama dan diisi dengan inisial. Contohnya (M).

3. *Beneficence* (Manfaat)

Suatu penelitian ditujukan untuk keuntungan yang maksimal dalam sasaran yang eksplorasi, jika responden tau tingkatan pengetahuan dan kompetensinya dengan demikian subjek riset bisa melakukan peningkatan/pelatihan pada bidang tertentu. Penelitian ini sangat baik karena pertanyaan yang diberikan hanya pertanyaan yang berisi polling dan tidak ada perawatan/ pemeriksaan yang dilakukan.

4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Dalam hal menjaga kerahasiaan responden, identitas responden menjadi rahasia peneliti yang diberikan penjaminan pada peneliti. Penyusunan hasil penelitian hanya menggunakan beberapa data responden yang dipaparkan dan merupakan bagian dari hasil penelitian. Untuk informasi yang tidak diperlukan tidak akan dipaparkan dan hanya akan disimpan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Data didapatkan dari hasil kuesioner jenis pengukuran skala Likert yang diberikan secara langsung pada perawat yang terdiri dari data demografi dan 36 item pertanyaan. Selain penyebaran kuesioner, data didapatkan dengan cara survey lapangan selama 2 hari untuk mengobservasi kompetensi perawat IGD dalam penanganan pasien trauma di RS Bhayangkara Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 31 Mei 2023. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisa univariat untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang *triage* dan *primary survey* perawat di IGD sedangkan pada analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (pengetahuan) terhadap variabel dependen (kompetensi).

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 (Karakteristik Responden)

	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	8	38,1
Laki-laki	13	61,9
Usia		
26-35 Tahun	15	71,4
36-45 Tahun	6	28,6
Pendidikan Terakhir		
D3	3	14,3
S1/Profesi Ners	17	81,0
S2	1	4,8

Pengalaman Pelatihan		
Pernah	18	85,7
Tidak Pernah	3	14,3
Lama Kerja		
> 10 Tahun	12	57,1
< 10 Tahun	9	42,9
Total	21	100

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terkait karakteristik responden yang berkontribusi dalam penelitian ini, dari segi jenis kelamin yakni perawat yang berkontribusi dalam penelitian ini sebanyak 8 responden (38,1%) berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 13 responden (61,9%) berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden berdasarkan usianya yakni sebanyak 15 responden (71,4%) berada dalam kategori usia dewasa awal (26- 35 tahun) dan sebanyak 6 responden (28,6%) berada dalam kategori usia dewasa akhir (36- 45 tahun). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yakni D3 sebanyak 3 responden (14,3%), S1/Profesi Ners sebanyak 17 responden (81,0%) dan S2 sebanyak 1 responden (4,8%). Karakteristik berdasarkan kurun waktu bekerja di IGD RS Bhayangkara sebanyak 12 responden (57,1%) yang bekerja dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun dan sebanyak 9 responden (42,9%) yang bekerja dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun

2. Uji Univariat

- a. Pengetahuan perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD

Tabel 4.2 (Gambaran Pengetahuan Perawat IGD RS Bhayangkara terkait Triage Pada Kasus Trauma)

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase (%)
Cukup	9	42,9
Baik	12	57,1
Total	21	100

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *triage*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat yang berada dalam kategori cukup sebanyak 9 responden (42,9%) dan berada dalam kategori baik sebanyak 12 responden (57,1%).

- b. Pengetahuan perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma di IGD

Tabel 4.3 (Gambaran Pengetahuan Perawat IGD RS

Bhayangkara terkait *Primary Survey* Pada Kasus Trauma)

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase (%)
Cukup	7	33,3
Baik	14	66,7
Total	21	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas tentang tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *primary survey*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat yang berada dalam kategori cukup sebanyak 7 responden (33,3%) dan berada dalam kategori baik sebanyak 14 responden (66,7%).

- c. Kompetensi perawat terkait *triage* pada kasus trauma di IGD

Tabel 4.4 (Gambaran Kompetensi Perawat terkait *Triage* Pada Kasus Trauma)

Kompetensi	Jumlah	Persentase (%)
Cukup	3	14,3
Baik	18	85,7
Total	21	100

Berdasarkan tabel 4.4 di atas tentang kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *triage*, secara deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi perawat yang berada dalam

kategori cukup sebanyak 3 responden (14,3%) dan berada dalam kategori baik sebanyak 18 responden (85,7%).

- d. Kompetensi perawat terkait *secondary survey* pada kasus trauma di IGD

Tabel 4.5 (Gambaran Kompetensi Perawat terkait *Primary Survey* Pada Kasus Trauma)

Kompetensi	Jumlah	Persentase (%)
Cukup	7	33,3
Baik	14	66,7
Total	21	100

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tentang kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *primary survey*, secara deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi perawat yang berada dalam kategori cukup sebanyak 7 responden (33,3%) dan berada dalam kategori baik sebanyak 14 responden (66,7%).

- e. **Distribusi berdasarkan jawaban item pengetahuan perawat IGD terkait triage dan *primary survey***

Terdapat beberapa keterbatasan pengetahuan perawat terkait triage bila ditinjau dari per-item pertanyaan:

Dari total 21 responden, 10 responden masih kurang dalam memahami penentuan karakteristik triage pasien berdasarkan kasus, 10 responden yang masih kurang memahami dalam menentukan prioritas pasien berdasarkan kasus, 12 responden yang masih keliru terkait penentuan prioritas *urgent* menurut CTAS, dan sebanyak 15 responden yang masih keliru dalam penentuan *time respon emergent*.

Selain itu beberapa keterbatasan pula di beberapa pengetahuan perawat terkait *primary survey* bila ditinjau dari per-item pertanyaan:

Sebanyak 15 responden masih keliru dalam penentuan obstruksi pada jalan napas (*airway*) berdasarkan kasus, sebanyak 10 responden masih keliru terkait intervensi pada kasus hemotorax (*breathing*), sebanyak 15 responden yang masih keliru dalam penatalaksanaan *exposure* trauma, sebanyak 10 responden masih keliru dalam pengkajian *exposure* dan 10 responden masih keliru dalam penatalaksanaan hipotermi (*exposure*)

3. Uji Bivariat

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner di wilayah kerja IGD RS Bhayangkara Makassar, dapat dilihat tabel dibawah ini yang menunjukkan hasil:

- a. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar

Tabel 4.6 (Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar)

		Skor Prestasi
Skor Test Kerja	R	0.471
	P	0.031
	N	21

Berdasarkan tabel 4.6 diatas tentang hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara menunjukkan hasil uji nilai P value $0,031 < 0,05$ yang artinya pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna dengan r 0.471 berada pada kekuatan korelasi sedang dengan arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma.

- b. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar.

Tabel 4.7 (Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar)

		Skor Prestasi
Skor Test Kerja	R	0.571
	P	0,007
	N	21

Berdasarkan tabel 4.7 diatas tentang hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara menunjukkan hasil uji nilai P value $0,007 < 0,05$ yang artinya pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna dengan $r 0.571$ berada pada kekuatan korelasi sedang dengan arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma.

B. Pembahasan

Tenaga keperawatan merupakan suatu komponen Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit sekaligus merupakan anggota tim kesehatan garda depan yang berperan dalam men ghadapi masalah kesehatan pasien selama 24 jam secara terus-menerus. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa poin yang dapat dibahas untu menjelaskan dan menganalisa hasil penelitian peneliti diantaranya:

1. Gambaran tingkat pengetahuan perawat terkait triage dan *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar.

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang tingkat pengetahuan perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar, bahwa tingkat pengetahuan perawat terkait triage yang berada dalam kategori baik sebanyak 12 orang

(57,1%). Sedangkan untuk pengetahuan perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma yang berada dalam kategori baik sebanyak 14 orang (66,7%). Hal ini didukung oleh riwayat pendidikan formal dan non formal perawat IGD RS Bhayangkara Makassar yang mayoritas berada pada jenjang pendidikan formal yakni profesi ners sebanyak 12 orang (57,1%) sedangkan pendidikan non formal (pelatihan) sebanyak 18 orang (85,7%). Perawat juga didominasi oleh masa kerja lebih >10 tahun bekerja dibidang keperawatan sehingga keterampilan yang dimiliki oleh perawat didukung oleh pengalaman yang ia lalui.

Asumsi peneliti dari hasil yang ditemukan bahwa tingkat pengetahuan individu yang baik memiliki hubungan dengan pendidikan forma/nonformal dan masa kerja. Jika dianalisa kembali dengan melihat hasil tingkat pendidikan memang rata-rata perawat tingkat pendidikannya adalah profesi ners, dan sebagian besar memiliki pengalaman mengikuti pelatihan BTCLS (*Basic Trauma Life Support*). Dari tinjauan sederhana ini memperlihatkan bahwa salah satu penentu tingkat pengetahuan baik pada individu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ia miliki. Namun bukan berarti tingkat pendidikan menjadi satu-satunya faktor penentu pengetahuan seseorang perawat. Sebab pelatihan (pendidikan non formal) juga menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan seorang perawat.

Pengetahuan responden terkait triage dan *primary survey* ditentukan dan ditinjau berdasarkan pendidikan terakhir dan pengalaman pelatihan dalam bidang kegawatdaruratan responden. Sebanyak 3 responden dengan pendidikan terakhir D3 memiliki pengetahuan triage dan *primary survey* yang cukup, dan sebanyak 6 dari 17 responden dengan pendidikan terakhir S1/Profesi Ners memiliki pengetahuan triage cukup. Sedangkan berdasarkan pengalaman pelatihan, keseluruhan responden (3 responden) yang tidak memiliki pengalaman pelatihan memiliki pengetahuan triage

cukup dan 2 diantaranya memiliki pengetahuan *primary survey* yang cukup. Sehingga peneliti berasumsi bahwa baik pendidikan maupun pelatihan memiliki hubungan terhadap pengetahuan seseorang perawat dalam memberikan tindakan kegawatdaruratan pasien trauma.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkap oleh (Notoatmodjo, 2012) dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin baik pengetahuan dan lebih luas dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah. Semakin tinggi pengetahuan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bertindak (Dewi, 2017)

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Hariyati, yakni pelatihan dan pendidikan memberikan dampak positif terhadap pengetahuan seorang perawat (Amalia & Hariyati, 2013). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Jefiranus (2022) di IGD RSUD Haji Makassar berdasarkan hasil dari distribusi frekuensi tingkat pendidikan dimana 26 responden dari 12 responden dengan pendidikan DIII, 14 responden pendidikan S1 Ners. Dari tingkat pendidikan didapatkan 12 responden terampil dalam melaksanakan *primary survey* hal ini disebabkan karena responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Penelitian lain yang mendukung juga dilakukan oleh Anugrahini (2018) yang menyebutkan jika tingkat pendidikan yang cukup tinggi maka keterampilan dan pengetahuan perawat akan bertambah pula.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh perawat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kompetensi yang dimiliki, hal ini disebabkan karena baiknya materi yang didapatkan dan diaplikasikan dengan baik selama masa pendidikan.

2. **Gambaran kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar.**

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang tingkat kompetensi perawat terkait triage dan *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar, bahwa tingkat kompetensi perawat terkait triage pada kategori baik berjumlah 18 responden dan kategori cukup sebanyak 3 responden. Sedangkan pada kompetensi *primary survey* jumlah responden yang memiliki kompetensi baik sebanyak 14 responden dan kompetensi cukup sebanyak 7 responden.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yustriani dan Siti Khoiroh tahun 2022 terkait hubungan Hubungan Kompetensi Perawat IGD Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang IGD RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, dalam penelitian yang dilakukan disebutkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki perawat IGD yaitu menguasai *basic assessment primary survey*, mampu menguasai triage, mampu memberikan asuhan keperawatan kegawatdaruratan, mampu melakukan tindakan keperawatan *live saving* antara lain *resusitasi* dengan atau tanpa alat dan stabilisasi, mampu memahami terapi definitif, mampu menerapkan aspek etik dan legal, mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga, mampu bekerja didalam tim, dan mampu melakukan pendokumentasian atau pencatatan dan pelaporan.

Nurhidayah dan Setyawan (2019), PPNI (2010) menyebutkan bahwa kompetensi seorang perawat diharapkan dapat dimiliki oleh individu yang akan bekerja dibidang pelayanan kesehatan. Kompetensi ini terdiri dari kompetensi teknis dan kompetensi perilaku perawat. Perawat dikatakan memiliki kompetensi yang sesuai apabila mampu menggunakan dan memanfaatkannya dengan optimal pada kedua komponen utama tersebut.

Sehingga peneliti berasumsi bahwa kompetensi yang baik yang dimiliki oleh perawat merupakan sebuah jaminan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien sehat maupun sakit. Melalui kinerja ini, diharapkan perawat dapat menampilkan kontribusi profesionalnya secara nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang berdampak di pelayanan kesehatan dan pada akhirnya kualitas dan kesejahteraan pasien akan merasakan dampak dari mutu pelayanan ini. Oleh karena itu, kompetensi seorang perawat dapat diukur melalui pelayanan yang ia berikan pada pasien.

3. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar bahwa pengetahuan dan kompetensi memiliki korelasi bermakna (nilai P value $0,031 < 0,05$) dengan kekuatan korelasi sedang (r 0.471) yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perawat terkait triage maka semakin tinggi pula kompetensi perawat dalam melakukan tindakan triage pada kasus trauma di IGD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhaeni, 2018) yang membahas Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Dengan Penerapan Triase IGD RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan terdapat hubungan pengetahuan dan penerapan triage yang dilakukan oleh perawat IGD bedah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk (2018) di Rumah Sakit Puri Indah Jakarta didapatkan bahwa sikap, keterampilan dan pengetahuan perawat memiliki pengaruh pada penerapan triage. Apabila diantaranya tidak dilaksanakan dengan optimal maka akan menyebabkan kesalahan saat pengambilan keputusan dan dapat menyebabkan kecacatan pada pasien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ace Sudrajat, Suhana Haeriyanto dan Pramita Iriana, 2014) tentang hubungan pengalaman dan pengetahuan perawat dengan keterampilan triase pada pasien. Hasilnya perawat yang memiliki pengetahuan tentang triase dan pengalaman lamanya melakukan triase sangat berhubungan secara signifikan dengan keterampilan melakukan triase pada pasien yang mengalami gawat darurat.

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian di IGD RSUP Dr. Wahidin Makassar yang menunjukkan jika perawat dengan pengetahuan baik sebanyak 77.3% memiliki penerapan triage yang sesuai atau tepat sedangkan perawat dengan pengetahuan rendah sebanyak 72.7% memiliki penerapan triage yang tidak sesuai atau tidak tepat (Nur Haeni, 2019)

Menurut (Martanti, Noviyanto, & Prosujo, 2015) Pengetahuan dalam melakukan triage berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang tepat apakah pasien tersebut perlu pertolongan segera atau tidak, dengan tetap memperhatikan kemungkinan komplikasi yang muncul setelah dilakukan triage. Pengetahuan dan keterampilan petugas sangat dibutuhkan, terutama dalam pengambilan keputusan klinis di IGD. Peran triase membutuhkan keterampilan penilaian klinis yang sangat tinggi, dan dasar pengetahuan yang relevan untuk membedakan keluhan yang tidak mendesak dari kondisi yang mengancam jiwa di lingkungan pekerjaan sibuk dan membuat stres (Varndell et al., 2019).

Dari hasil uji hubungan pengetahuan dan kompetensi memiliki korelasi bermakna, sehingga semakin tinggi pengetahuan perawat maka semakin baik pula dalam melaksanakan triage. Hal ini disebabkan karna pengetahuan dan keterampilan perawat sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan keputusan klinis dimana keterampilan sangat penting dalam penilaian awal, perawat harus memprioritaskan perawatan pasien atas dasar pengambilan

keputusan yang tepat, untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tindakan keperawatan.

4. Hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait triage pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna dan signifikan pada pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar. Didapatkan nilai *significancy* (p) 0,007 dan nilai r 0.571. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini, pengetahuan dan kompetensi perawat memiliki korelasi bermakna dengan kekuatan sedang yang artinya apabila memiliki pengetahuan yang baik maka akan baik pula kompetensinya dalam hal pemberian tindakan keperawatan (*primary survey*) pada kasus trauma di IGD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkap oleh Jose (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan pengetahuan dan penanganan *primary survey*. Karena semakin baik pengetahuan perawat maka akan semakin baik dalam melakukan *primary survey*. Selain pengetahuan, pengalaman yang diikuti dan mendalam akan mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan untuk menolong pasien dengan kondisi gawat darurat. Hal ini ungkap juga oleh Mancini (2011) yang menyatakan penanganan *primary survey* pada pasien gawat darurat penting dilakukan secara efektif dan efisien. Karena dalam penanganan *primary survey* diperlukan tempo yang cepat dan singkat, karena kecepatan dan ketepatan akan mempengaruhi suplai oksigen, apabila terjadi kekurangan oksigen dalam kurang waktu 6-8 menit dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, lebih dari 10 menit akan menyebabkan kehilangan nyawa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rina Raffa, Yunita Dwi Anggreini dan Nurul Amaliyah, 2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang BTCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*) dengan

penanganan *primary survey* di IGD RSUD Yarsi Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dimana pengetahuan perawat tentang *Basic Trauma Cardiac Life Support* memiliki hubungan dengan penanganan Primary Survey.

Keterampilan/ skill seorang perawat dapat dilihat saat melakukan memberikan pelayanan keperawat yang sesuai SOP (standar prosedur operasional) yang ditetapkan. Baik triage maupun *primary survey* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti workshop atau pelatihan yang diikuti oleh perawat agar perawat dapat memahami dan memiliki peluang dalam melakukan prosedur. Prosedur penanganan triage dan *primary survey* dapat secara langsung dipahami oleh perawat apabila pelatihan tersebut sering diikuti. (Rina, dkk. 2021)

Pengetahuan dalam penanganan triage dan *primary survey* dapat diperoleh dari informasi dengan membaca buku keperawatan terbaru atau mendapat informasi dari rekan-rekan perawat. Tingkat kemampuan dan pengetahuan seseorang tidak bisa diketahui karena berasal dari diri sendiri, dalam bekerja diperlukan keterampilan dan kemampuan berfikir yang luas. Setiap individu akan memiliki tingkat cara pandang yang berbeda dalam penanganan triage dan *primary survey*.

Sehingga asumsi peneliti terkait pengetahuan dan kompetensi perawat dalam melakukan *primary survey* memiliki hubungan karena pendidikan, lamanya bekerja dan pelatihan yang pernah diikuti akan berpengaruh terhadap pengetahuan perawat.

Dalam penelitian (Ace Sudrajat, dkk. 2014) juga membahas bahwa tingkat keterampilan diperoleh seseorang setelah mendapatkan pajanan pengetahuan tentang hal tersebut. Selain pengetahuan, keterampilan juga harus didukung oleh pengalaman seseorang melakukan aktivitas tersebut sesuai masalah yang dihadapinya. Sehingga pengetahuan perawat yang baik akan diikuti oleh meningkatnya keterampilan perawat dalam melakukan triase di ruang gawat darurat.

Dalam innayatullah (2014) mengatakan bahwa pengalaman perawat dalam bekerja dapat berpengaruh terhadap pengetahuannya. Ini terjadi karena semakin lama seorang perawat bekerja, maka akan banyak kasus yang ia tangani sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan.

Sedangkan dalam perpektif keilmuan, kitab suci Al-quran merupakan sumber utama ajaran islam yang kaya akan ilmu pengetahuan. Al-qur'an menyuruh ummat manusia belajar dari sejarah dan membandingkannya dari kejayaan dan kejatuhan ummat sebelumnya dalam rangka menghadapi masa depan. Pesan samawi dalam Al-qur'an sejalan dengan peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. (Didin Hendriana dan Milana Abdillah, 2023)

Al-quran menyuruh manusia untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir seimbang dengan diiringi zikir, membaca Al-quran dan mengingat Allah. Hal ini dapat menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan tanggung jawab serta peran ummat manusai saat diberi amanah ilmu. Sebab al-quran sebagai pedoman hidup mengajarkan ummat untuk memperoleh kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan dunia-akhirat. Sehingga ajaran ini memperlihatkan betapa pentingnya manusia sebagai khalifah yang berilmu dimuka bumi. Seseorang yang berilmu pengetahuan dan bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuannya. (Didin Hendriana dan Milana Abdillah, 2023)

Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dipandang unggul dalam islam disbanding mereka yang tidak memiliki ilmu. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al - Zumar : 9 “Mereka yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah SWT”. Islam memandang ilmu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan (berpikir, bertindak, bersikap maupun bergerak) untuk menerapkan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan nyata. Karna dengan ilmu setiap individu

dapat memahami isi pesan agama secara tepat, meningkatkan tata kehidupan dengan lebih baik dan mewujudkan hal baru yang mampu memajukan peradaban manusia. (Didin Hendriana dan Milana Abdillah, 2023)

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kelemahan penelitian yang disebabkan karena keterbatasan penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini hanya mengukur tingkat pengetahuan triage dan primary survey, tidak sampai mengukur *secondary survey*
2. Pengetahuan *primary survey* tidak difokuskan pada klaster tertentu sehingga gambaran pengetahuan *primary survey* yang didapatkan hanya gambaran umum terkait *primary survey*
3. Peneliti terkadang sulit berkomunikasi dengan responden akibat adanya pasien yang keluar masuk dan banyaknya pelayanan di ruang IGD.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik perawat di IGD RS Bhayangkara Makassar yakni, didominasi oleh kelompok usia dewasa awal (26 – 35) sebanyak 15 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yakni 13 responden. Berdasarkan riwayat pendidikan sebagian besar responden S1/Profesi ners sebanyak 17 responden, dan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 12 responden.
2. Tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *triage*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa dalam kategori cukup.
3. Tingkat pengetahuan perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *primary survey*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa dalam kategori cukup.
4. Tingkat kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *triage*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kompetensi perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa dalam kategori cukup.
5. Tingkat kompetensi perawat IGD RS Bhayangkara Makassar terkait *primary survey*, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kompetensi perawat sebagian besar berada pada kategori baik dan hanya beberapa dalam kategori cukup.
6. Pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *triage* pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna pada kekuatan korelasi sedang dengan arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait *triage* pada kasus trauma.

7. Pengetahuan dan kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma memiliki korelasi bermakna dengan kekuatan korelasi sedang dengan arah hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi kompetensi perawat terkait *primary survey* pada kasus trauma.

B. Saran

1. Bagi Instansi Pendidikan
Diharapkan kepada institusi keperawatan khususnya dan institusi kesehatan umumnya mampu mengembangkan metode asuhan keperawatan terkait dengan penerapan triage dan *primary survey* pada mahasiswa kesehatan.
2. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan
Kepada tenaga kesehatan hendaknya menerapkan dan melakukan pelatihan kegawatdaruratan trauma untuk mengembangkan skill dan pengetahuan agar lebih efektif dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien trauma khususnya pada penerapan triage dan *primary survey*.
3. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan/ Rumah Sakit
Kepada instansi pelayanan kesehatan/ rumah sakit hendaknya memberikan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan penanganan pasien kegawatdaruratan khususnya pada kasus trauma.
4. Bagi peneliti Selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan lebih dikembangkan lagi misalnya pada *primary survey* hanya difokuskan pada penilaian *exposure*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., Rasyid, H. Al, & Nurhafizah, K. (2022). Perbandingan Triage Early Warning Score, National Early Warning Score, Rapid Emergency Medicine Score, dan Modified Early Warning Score dalam Memprediksi Tingkat Kematian Pasien Trauma. 9, 78–85
- Ace Sudrajat, DKK. (2014) Hubungan Pengetahuan dan Pengalaman Perawat dengan Keterampilan Triase Pasien di IGD RSCM. JKep. Vol. 2 No. 3 Nopember 2014, hlm 118-129
- Amalia, A. W., & Hariyati, R. S. (2013). Hubungan Karakteristik Perawat Dengan Pengetahuan Perawat Tentang Proses Keperawatan dan diagnosa NANDA. 1-7. Retrieved Juni 2017, from <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45774-Anindini%20W>
- Anugrahini, C. (2018). Hubungan Faktor Individu dan Organisasi dengan Kepatuhan Perawat Dalam Menerapkan Pedoman Patient Safety di RSAB Harapan Kita Jakarta. Perpustakaan UI. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id>
- Australasian College For Emergency Medicine (2014). Emergency Department design guidelines. <https://acem.org.au/Standards-Publications/PoliciesGuidelines.aspx>. 23 November 2022 (21.25).
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sorm, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (T. S. Tambunan (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Dewi, E. U. (2017). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Pemulung di TPA Wonokromo Surabaya. Jurnal Keperawatan.
- Didin Hendriana dan Milana Abdillah (2023). Peran Ilmu Pengetahuan dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Digital dalam pelaksanaan Tugas Kekhalifahan Manusia. Jurnal Rausyan Fikr. Vol. 19 No. 1 Maret 2023 ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187
- DPP Hipgabi. (2021). Triage di Unit Gawat Darurat.

<https://dosen.ung.ac.id/00160793/home/2021/3/3/triage-di-unit-gawat-darurat>.

- Erita, Mahendra, D., & Batu, A. M. (2019). Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Universitas Kristen Indonesia
- Fadlilah, S., & Rahil, N. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Cidera Muskuloskeletal Pada Pemain Futsal. *Jurnal Keperawatan BSI*,7(1),66–75. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/view/5271>
- Fatriani, Waluyo, A., & Masfuri. (2020). Efektifitas Ketepatan Triage Trauma Terhadap Aktivasi Kode Trauma Pada Pasien Trauma Kategori Merah Di Instalasi Gawat Darurat: Literature Review. *Jkep*, 5(1), 29–42.
- Firdaus, M. N., Soeharto, S., & Ningsih, D. K. 2018. Analysis Of Factors Affecting The Application Of Australasian Triage Scale (ATS) In Emergency Departement Ngudi Waluyo Wlingi Hospital, 6(1), 55–66.
- Haeni, N. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Dengan Penerapan Triase IGD RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. 5–10.
- Hudak dan Gallo. (2011). Keperawatan Kritis: Pendekatan Asuhan Holistik. Edisi - VIII Jakarta: EGC
- Inayatullah I. (2014). Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Asuhan Keperawatan dengan Pedoman NANDA NOC dan NIC di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- Indonesia, Departemen Kesehatan (2010), Prinsip umum IGD, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jakarta.
- Istizhada, A. E. N. (2019). Gambaran Respon Time dan Lama Triage di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. *Skripsi*, 1, 119. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91067>
- Jainurakhma, J. (2021). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Jose, A. (2017). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Initial Assesment dengan Pelaksanaan Primary Survey di IGD *Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya*. *Skripsi*, Universitas Katolik Widya

Mandala Surabaya.

- Kartikawati ,N.D. (2014). Buku Ajar Dasar-Dasar Keperawatan Gawat Darurat. Jakarta: Salemba Medika.
- Kemkes RI. (2009). Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1– 29.
- Kristyaningsih, P., & Rahmawati, I. (2019). *Primary Survey Pasien Cedera Kepala Oleh Perawat*. 38–45.
- Lestari, K. (2021). Trauma Abdomen. SehatQ. <https://www.sehatq.com/penyakit/traumaabdomen>
- Mahartha, G. R. A., Maliawan, S., & Kawiyana, K. S. (2017). Manajemen Fraktur Pada Trauma Muskuloskeletal. *E-Jurnal Medika Udayana*, 2(3), 548–560. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/4939/3729>
- Mardelena, I. (2021). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Pusta Baru Press.
- Maria, Y. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat*. CV. Media Sains Indonesia.
- Martanti, R., Novyanto, M., & Prasojo, R. A. (2015 Vol.4, No.2). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Keterampilan Petugas Dalam Pelaksanaan Triage di Instalasi Gawat Darurat RSUD Wates . *Media Ilmu Kesehatan*, 69-76.
- Masturoh. (2018). Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Muafi, N. (2020). Hubungan Tingkat Kepadatan IGD dengan Stress Kerja Perawat IGD RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. tesis skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2711/>
- Nugroho, T. Putri, B.T, & Kirana, D.P. (2015). Teori asuhan keperawatana gawat darurat. Padang : Medical book

- Nur Haeni (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Dengan Penerapan Triase IGD RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. Program Studi S1 Keperawatan STIKES Panakkukang Makassar
- Nur Iqbal, dkk. (2023) Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 Nomor 1
- Nursalam. (2015). *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Nusdin. (2020). *Keperawatan Gawat Darurat*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pangestika, A. W., Oktaviani, A. C., Widyatama, D. M., Nugraheny, F. F., Alwana, I. N., Fibrasi, M. N., Qoniah, M., & Fista, S. D. (2019). Trauma Dada dan Abdomen. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Pierce A.G, Neil R.B., 2014. *At A Glance Ilmu Bedah* Ed.3. Surabaya. Airlangga University Press.
- Pitojo, K. G., Tangkilisan, A., & Monoarfa, A. (2016). Pola Trauma Tumpul Thoraks Non Penetrans, Penanganan, dan Hasil Akhir di Instalasi Rawat Darurat Bedah RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode Januari 2014 – Juni 2016. *E-Clinic (ECl)*, 4(2). <https://doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14564>
- Raffa, R., Anggreini, Y. D., & Amaliyah, N. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) Dengan Penanganan Primary Survey Di IGD RSU “X” Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Nursing Journal*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.53399/knj.v2i1.40>
- Ramadiputra, G., Ismiarto, Y. D., & Herman, H. (2018). Survey Penyebab Kematian Berdasarkan Prosedur Advance Trauma Life Support (ATLS) pada Pasien Multiple Trauma di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Bedah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Periode Januari – Juli 2014. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.32502/sm.v9i1.120>

- Rani, N. (2022). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD RS Labuang Baji Makassar*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Retnaningsih, R. (2016). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Alat Pelindung Telinga Dengan Penggunaannya Pada Pekerja Di PT. X. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.607>
- Rina Raffa, Yunita Dwi Anggreini, Nurul Amaliyah, 2021. Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) dengan Penanganan Primary Survey di IGD RSU X Provinsi Kalimantan Barat. *khatulistiwa Nursing Journal*, 2(1), 43–55.
- Riskedas Provinsi Sulawesi Selatan, (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan: Gambaran Umum Cedera.
- Rustiasari, U. J. (2017). Proses Penyembuhan Cedera Jaringan Lunak Muskuloskeletal. *Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi)*, 13(1), 43–52. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v13i1.12883>
- Rosidawati, I. (2020). Penanganan Kegawatdaruratan Berbasis Masyarakat. Edu Publisher
- Safirah, P. F. (2021). Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dari Mahasiswa Fk Usu Angkatan 2018 Terhadap Alat Kontrasepsi Dalam Program Keluarga Berencana. Skripsi.
- Sari, D. D. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Tn “A” Dengan Kasus : Cedera Kepala Berat di Ruang IGD RSUD H.Hanafie Muara Bungo Tahun 2019. Skripsi.
- Shinta, Diasrini Wulan B. (2020) *Karakteristik Pasien Trauma Abdomen di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Januari-Desember 2018*. Skripsi-Skripsi-Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta
- Suprato. (2019). *Keperawatan Gawat Darurat & Manajemen Bencana* (N. Syamsi (ed.)). LP2M AKPER Sandi Karsa.

- Syah, Riyadi (2018) Hubungan Jenis Kelamin Dan Peminatan Dengan Kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Ners STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Timothy T. Robert, Garret R. Leonard, Daniel J. Capella. 2017. Classifications InBrief : American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale. US. Clinical Orthopaedics and Related Research
- Wartatmo Hendri. 2018. Modul Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat. Yogyakarta: Tim Pusbankes 118
- Wawan A, Dewi. (2019). Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia . Yogyakarta: Nuha Medical
- Winata, B. A. P. (2019). Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Triage dengan Triage Time di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Jember Skripsi.
- Yessie, M. P. & Andra, S. W., (2013). KMB 1 Keperawatan Medikal Bedah Keperawatan Dewasa Teori dan Contoh Askep. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Varndell, W., Hodge, A., & Fry, M. (2019). Triage in Australian emergency departments: Results of a New South Wales survey. Australasian Emergency Care, 22(2), 81–86. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2019.01.003>



Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Nadila Diana Muslimin

NIM : 70300119037

Akan mengadakan penelitian tentang “Analisis Hubungan Antara Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkait Triage dan *Primary Survey* Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.



Makassar, 25 Maret 2023

Peneliti,

Nadila Diana Muslimin

Lampiran 2

KUESIONER HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT TRIAGE DAN *PRIMARY SURVEY* KASUS TRAUMA DI IGD RS BHAYANGKARA MAKASSAR

LEMBAR SOAL

- I. Petunjuk Mengerjakan**
1. Bacalah dengan saksama dan teliti setiap item pertanyaan
 2. Isilah biodata Anda
 3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap benar
- II. Data Demografi**
1. Nama/Inisial
 2. Usia
 3. Jenis kelamin
 4. Pendidikan terakhir
 5. Pelatihan yang pernah diikuti (khusus gawat darurat minimal 5 tahun terakhir)
 6. Lama kerja
- III. Pertanyaan Triase**
1. Usaha pemilahan atau kategorisasi korban sebelum ditangani, berdasarkan tingkat kegawardaruratan trauma disebut ...
 - a. Pengkategorian korban
 - b. Triage
 - c. Prioritas utama penanganan
 2. Karakteristik triage pada saat pengkategorian pasien adalah
 - a. Cepat dan tepat
 - b. Singkat, tepat dan akurat
 - c. Tepat dan akurat
 3. Pada pasien trauma dengan gangguan jalan nafas dan disertai penurunan kesadaran (E1M1V1) dapat dikategorikan ke dalam prioritas ke berapa...
 - a. *Resuscitation*
 - b. *Emergent*
 - c. *Urgent*
 4. Seorang perawat dinas malam di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Pada saat bersamaan masuk 5 orang pasien. Pasien A mengeluh nyeri kepala skala 6, Pasien B dengan luka laserasi regio facial, Pasien C dengan fraktur terbuka pada femur sinistra ... Pasien manakah yang menjadi prioritas pertama...
 - a. Pasien A
 - b. Pasien B
 - c. Pasien C

5. Pasien korban begal masuk IGD dengan kondisi mengalami pendarahan dan luka terbuka akibat tusukan pada area umbilical dan tampak usus terbuka, pasien tampak meringis kesakitan. Masuk prioritas berapakah pasien tersebut...
 - a. *Resuscitation*
 - b. *Emergent*
 - c. *Urgent*
6. Tn. A masuk IGD dengan keluhan luka terbuka akibat kecelakaan. Didapatkan kedalaman luka dengan 2 cm didaerah *humerus dextra*, pendarahan telah diatasi oleh perawat. Saat ini pasien mengeluh pusing, kesadaran pasien *compos mentis*. Apakah kategori pasien tersebut..
 - a. *Emergent*
 - b. *Urgent*
 - c. *Less Urgent*
7. Urgent menurut CTAS (*Canadian Triage and Acuity Scale*) masuk pada level...
 - a. Prioritas 1
 - b. Prioritas 2
 - c. Prioritas 3
8. Berapa lama waktu tunggu apabila pasien trauma masuk dengan kategori emergent?
 - a. < 5 menit
 - b. < 15 menit
 - c. < 30 menit
9. Penilaian cepat pada pasien trauma untuk penilaian obstruksi jalan napas dikategorikan sebagai..
 - a. *Airway Screening Assesment*
 - b. *Breathing Screening Assesment*
 - c. *Circulation Screening Assesment*
10. Penilaian cepat pasien trauma dengan perdarahan aktif disertai akral dingin dikategorikan sebagai..
 - a. *Airway Screening Assesment*
 - b. *Breathing Screening Assesment*
 - c. *Circulation Screening Assesment*

IV. Pertanyaan *Primery Survey*

Airway & Cervical Control

1. Tanda obstruksi pada jalan napas diakibatkan karna cairan disebut..
 - a. *Gurgling*
 - b. *Snoring*
 - c. *Stridor*
2. Tn. A mengalami gangguan jalan napas dan dalam kondisi tidak disertai penurunan kesadaran, pasien tampak menggunakan otot asesori saat bernapas. Apakah jenis obstruksi pada kasus tersebut
 - a. *Obstruksi jalan napas akut*

- b. *Obstruksi Total*
 - c. *Obstruksi Parsial*
3. Teknik membebaskan jalan napas pasien trauma dengan dicurigai fraktur cervical adalah?
 - a. *Jaw thrust*
 - b. *Head tilt*
 - c. *Finger sweep*
 4. Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?
 - a. *Suction*
 - b. Pemberian nasal kanul
 - c. Pemberian simple mask
 5. Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?
 - a. *Oropharyngeal Airway (OPA)*
 - b. *Head tilt chin lift*
 - c. *Cross finger*

Breathing

1. Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas pasien trauma?
 - a. *Look, Listen and Feel*
 - b. *Look and Feel*
 - c. *Feel and Listen*
2. Tn. C masuk ke IGD dengan adanya penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan: jejas pada dada kanan, adanya desiasi trakea, suara napas menjauh. Jenis trauma yang dialami pada pasien adalah..
 - a. *Open pneumothorax*
 - b. *Tension pneumothorax*
 - c. *hemotorax*
3. intervensi yang dilakukan pada pasien trauma thorax dengan hemothorax adalah
 - a. *needle thorocostisis*
 - b. kasa tiga sisi
 - c. pemasangan WSD (*Water Sell Drainage*)
4. Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah?
 - a. *Nasal kanul*
 - b. *Simple mask*
 - c. *Non Rebreathing Mask (NRM)*
5. Jenis trauma thorax dimana terdapat lebih dari satu patahan pada tulang iga disebut..
 - a. *Flail chest*
 - b. Tamponade jantung
 - c. *pneumothorax*
6. Ny. A usia 37 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, riwayat terjebak dalam ruangan tertutup, sputum tercampur arang, terdapat luka bakar di sekitar hidung, bibir dan mulut. Ny. A dicurigai mengalami..

- a. *Fraktur cervical*
- b. *Trauma inhalasi*
- c. Luka bakar kimia

Circulation

1. Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk kasus trauma adalah?
 - a. Penilaian CRT
 - b. Pemeriksaan EKG
 - c. Penilaian pupil
2. Yang mana di bawah ini termasuk dalam intervensi prioritas pada masalah keperawatan hipovolemia pada kasus fraktur os femoris yaitu..
 - a. Pemasangan splak
 - b. Pemberian resusitasi cairan
 - c. Pemberian oksigenasi
3. Pasien kecelakaan lalu lintas masuk ke IGD didapatkan: tekanan darah 80/60 mmHg, akral teraba dingin, HR 138x/menit, tampak luka terbuka dan tulang terekspose femur sinistra. Kondisi pasien merupakan...
 - a. *Shock kardiogenik*
 - b. *Shock distributif*
 - c. *Shock hipovolemik*
4. Pemberian posisi pada pasien shock dilakukan dengan cara.
 - a. Posisi trendelenberg
 - b. Posisi supinasi
 - c. Posisi sims
5. Pasien dengan kasus trauma akibat luka bakar listrik. Hal yang perlu dilakukan observasi dan monitoring secara cepat pada kasus tersebut adalah adalah...
 - a. Monitor tanda-tanda vital
 - b. Monitoring derajat luka bakar
 - c. Monitoring jenis cairan yang diberikan

Disability

1. Hal yang perlu dikaji pada pasien trauma status *disability*
 - a. Pemeriksaan pupil
 - b. Pemeriksaan urine
 - c. Pemeriksaan CRT
2. Penilaian tingkat kesadaran pasien pada pasien trauma untuk menentukan derajat kesadaran pada pasien tersebut dilakukan dengan..
 - a. AVPU
 - b. MIST
 - c. AMPLE
3. An. A usia 15 tahun masuk ke IGD setelah mengalami kecelakaan. Dari hasil pengkajian didapatkan: anak berbicara tidak sesuai, mata membuka bila dirangsang nyeri, dan gerakan ekstremitas tampak normal. Berdasarkan kasus tersebut, jenis trauma capitis pada kasus adalah..

- a. Trauma capitis ringan
 - b. Trauma capitis sedang
 - c. Trauma capitis berat
4. Pasien korban kecelakaan mengalami kondisi kontusio serebri dan hilang kesadaran dengan hasil pengkajian: tidak membuka mata, tidak bergerak dan hanya mengeram. GCS pasien adalah..
 - a. E1M1V1
 - b. E1M1V2
 - c. E1M1V3
 5. Ny. B masuk ke IGD dengan kasus fraktur tibia fibula. Perawat melakukan pemasangan splak dan pembidaian. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan intervensi tersebut adalah..
 - a. Lakukan pengecekan PMS (pulse motorik sensation)
 - b. Tinggikan kedua tungkai
 - c. Lakukan pembidaian secara gentle

Exposure

1. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian exposure pada kasus trauma adalah...
 - a. Jejas/Luka pada tubuh pasien
 - b. Kekuatan otot pasien
 - c. Tingkat kesadaran pasien
2. Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure pada kasus trauma..
 - a. Lakukan pemasangan oksigen
 - b. Lakukan pemberian produk darah
 - c. Memberikan cairan hangat
3. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini adalah?
 - a. Menjaga keseimbangan oksigen
 - b. Menjaga privasi pasien
 - c. Memantau pernafasan
4. Untuk mencegah hipotermi pada pasien dengan kasus trauma dilakukan?
 - a. Pemberian selimut
 - b. Pemberian air hangat
 - c. Pemantauan suhu
5. Pada pasien trauma yang akan dilakukan pemeriksaan exposure pada bagian tubuh punggung dilakukan perubahan posisi pada pasien dengan cara..
 - a. Lateral
 - b. Supinasi
 - c. Log roll

Lampiran 3

LEMBAR KOMPETENSI PERAWAT

Apabila perawat melakukan kegiatan sesuai dengan aspek yang dibawah, maka perawat memberikan symbol (x) pada kolom jawaban “ya”, apabila tidak dilakukan maka peneliti memberikan symbol (x) pada kolom jawaban “tidak”

No.	Kegiatan	Klaster	Ya	Tidak
1.	Perawat menerima, memilih dan melakukan triage pada pasien baru kasus trauma dengan cepat dan responsive (<5 menit) yang selanjutnya melakukan penanganan berdasarkan prioritas kegawatdaruratan trauma	Triage		
2.	Perawat melakukan pengkajian <i>primary survey</i> mulai dari <i>airway, breathing, circulation, disability</i> dan <i>exposure</i> pada pasien trauma dan melakukan resusitasi pada pasien henti napas dan jantung	Primary Survey		
3.	Perawat membuka jalan napas dan membersihkan jalan napas pada pasien dengan kasus trauma	Airway		
4.	Perawat memberikan bantuan oksigen berdasarkan pada pasien trauma	Breathing		
5.	Perawat mengukur tekanan darah pasien trauma	Circulation		
6.	Perawat memasang IVE pada pasien trauma	Circulation		
7.	Perawat mengidentifikasi kemungkinan fraktur servical pada pasien trauma	Disability		
8.	Perawat mengidentifikasi tingkat kesadaran pada pasien trauma	Disability		
9.	Perawat melakukan pemeriksaan injuri pada pasien trauma dengan menjaga privasi	Exposure		
10.	Perawat memberikan selimut pada pasien pasca pemeriksaan exposure untuk mencegah hipotermi	Exposure		

Lampiran 4

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	8	38.1	38.1	38.1
	Laki-laki	13	61.9	61.9	100.0
Total		21	100.0	100.0	

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dewasa Awal 26-35	15	71.4	71.4	71.4
	Dewasa Akhir 36-45	6	28.6	28.6	100.0
Total		21	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	14.3	14.3	14.3
	S1	5	23.8	23.8	38.1
	Profesi Ners	12	57.1	57.1	95.2
	S2	1	4.8	4.8	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	14.3	14.3	14.3
	S1	5	23.8	23.8	38.1
	Profesi Ners	12	57.1	57.1	95.2
	S2	1	4.8	4.8	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	14.3	14.3	14.3
	S1	5	23.8	23.8	38.1
	Profesi Ners	12	57.1	57.1	95.2
	S2	1	4.8	4.8	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

B. UJI NORMALITAS PENGETAHUAN TRIAGE

		Statistic	Std. Error	
TTOTAL	Mean	6.71	.294	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6.10	
		Upper Bound	7.33	
	5% Trimmed Mean	6.68		
	Median	7.00		
	Variance	1.814		
	Std. Deviation	1.347		
	Minimum	5		
	Maximum	9		
	Range	4		
	Interquartile Range	2		
	Skewness	.307	.501	
	Kurtosis	-.808	.972	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TTOTAL	.178	21	.081	.894	21	.027

a. Lilliefors Significance Correction

C. GAMBARAN PENGETAHUAN TRIAGE

		TKATEGORIK			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	BAIK	12	57.1	57.1	57.1
	CUKUP BAIK	9	42.9	42.9	100.0
Total		21	100.0	100.0	

D. UJI NORMALITAS PENGETAHUAN PRIMARY SURVEY

		Descriptives	
		Statistic	Std. Error
PTOTAL	Mean	17.76	.771
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	16.15
		Upper Bound	19.37
	5% Trimmed Mean	17.85	
	Median	18.00	
	Variance	12.490	
	Std. Deviation	3.534	
	Minimum	10	
	Maximum	24	
	Range	14	
	Interquartile Range	4	
	Skewness	-.661	.501
	Kurtosis	.216	.972

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PTOTAL	.194	21	.039	.950	21	.335

a. Lilliefors Significance Correction

E. GAMBARAN PENGETAHUAN PRIMARY SURVEY

		PKATEGORIK			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	BAIK	14	66.7	66.7	66.7
	CUKUP BAIK	7	33.3	33.3	100.0
Total		21	100.0	100.0	

F. UJI NORMALITAS KOMPETENSI PRIMARY SURVEY

Descriptives

		Statistic	Std. Error
KPTOTAL	Mean	8.52	.131
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8.25
		Upper Bound	8.80
	5% Trimmed Mean	8.58	
	Median	9.00	
	Variance	.362	
	Std. Deviation	.602	
	Minimum	7	
	Maximum	9	
	Range	2	
	Interquartile Range	1	
	Skewness	-.861	.501
	Kurtosis	-.100	.972

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KPTOTAL	.357	21	.000	.713	21	.000

a. Lilliefors Significance Correction



G. UJI FREKUENSI KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PRIMARY SURVEY

KOMPETENSIPS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	14	66.7	66.7	66.7
	Cukup	7	33.3	33.3	100.0
Total		21	100.0	100.0	

H. UJI KORELASI PENGETAHUAN DAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT TRIAGE

Correlations

			PENGETAHUAN	KOMPETENSI
			ANT	T
Spearman's rho	PENGETAHUAN	Correlation Coefficient	1.000	.471*
		Sig. (2-tailed)	.	.031
		N	21	21
	KOMPETENSI	Correlation Coefficient	.471*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.031	.
		N	21	21

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 5
Dokumentasi penelitian







Lampiran 6

Surat keterangan etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No. C.152/KEPK/FKIK/V/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nadila Diana Muslimin
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Analisis Hubungan Pengetahuan dan Kompetensi Perawat Terkait Triage dan Primary Survey pada Kasus Trauma di IGD RS Bhayangkara Makassar"


"Analysis of the Relationship between Nurse Knowledge and Competence Related to Triage and Primary Survey on Trauma Cases in the IGD of Bhayangkara Hospital, Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16/05/2023 sampai dengan tanggal 16/05/2024
This declaration of ethics applies during the period 16/05/2023 until 16/05/2024

Mei 16, 2023
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 7

Surat izin meneliti


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 16686/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala RS Bhayangkara Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3689/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NADILA DIANA MUSLIMIN
Nomor Pokok	: 70300119037
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT TRIAGE DAN PRIMARY SURVEY KASUS TRAUMA DI IGD RS BHAYANGKARA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Mei s/d 13 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 8

Hasil uji validitas dan reliabilitas

Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian

Sub Variabel	Nilai Corrected item-Total	Keterangan
T1	0.527	Valid
T2	0.568	Valid
T3	0.457	Valid
T4	0.568	Valid
T5	0.599	Valid
T6	0.394	Valid
T7	0.541	Valid
T8	0.422	Valid
T9	0.588	Valid
T10	0.530	Valid
P1	0.477	Valid
P2	0.444	Valid
P3	0.530	Valid
P4	0.494	Valid
P5	0.508	Valid
P6	0.547	Valid
P7	0.508	Valid
P8	0.470	Valid
P9	0.419	Valid
P10	0.462	Valid
P11	0.460	Valid
P12	0.405	Valid
P13	0.490	Valid

P14	0.537	Valid
P15	0.433	Valid
P16	0.433	Valid
P17	0.456	Valid
P18	0.423	Valid
P19	0.474	Valid
P20	0.576	Valid
P21	0.373	Valid
P22	0.490	Valid
P23	0.472	Valid
P24	0.476	Valid
P25	0.386	Valid
P26	0.576	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan	0.745	0,6	Reliabel



Lampiran 9

**Tabel 4.8: Distribusi Berdasarkan Jawaban Item Pengetahuan
Perawat IGD Terkait Triage Pada Kasus Trauma**

No.	Item Pertanyaan	Benar	(%)	Salah	(%)	Mean
1.	Disebut apakah usaha pemilahan atau kategorisasi korban sebelum ditangani, berdasarkan tingkat kegawardaruratan trauma	21	100%	0	0%	1.00
2.	Karakteristik triage pada saat pengkategorian pasien adalah	11	52,4%	10	47,6%	0.52
3.	Pada pasien trauma dengan gangguan jalan nafas dan disertai penurunan kesadaran (E1M1V1) dapat dikategorikan ke dalam prioritas ke berapa?	19	90,5%	2	9,5%	0.90
4.	Seorang perawat dinas malam di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Pada saat bersamaan masuk 5 orang pasien. Pasien A mengeluh nyeri kepala skala 6, Pasien B dengan luka laserasi regio facial, Pasien C dengan fraktur terbuka pada femur sinistra ... Pasien manakah yang menjadi prioritas pertama	18	85,7%	3	14,3%	0.86
5.	Pasien korban begal masuk IGD dengan kondisi mengalami pendarahan dan luka terbuka akibat tusukan pada area umbilical dan tampak usus terbuka, pasien tampak meringis kesakitan. Masuk prioritas berapakah pasien tersebut	11	52,4%	10	47,6%	0.52
6.	Tn. A masuk IGD dengan keluhan luka terbuka akibat kecelakaan. Didapatkan kedalaman luka dengan 2 cm didaerah <i>humerus dextra</i> , pendarahan telah diatasi oleh perawat. Saat ini pasien mengeluh pusing, kesadaran pasien compos mentis. Apakah kategori pasien tersebut	13	61,7%	8	38,1%	0.62
7.	Urgent menurut CTAS (<i>Canadian Triage and Acuity Scale</i>) masuk pada level berapa?	9	42,9%	12	57,1%	0.43
8.	Berapa lama waktu tunggu apabila pasien trauma masuk dengan kategori emergent?	6	28,6%	15	71,4%	0.29

9.	Penilaian cepat pada pasien trauma untuk penilaian obstruksi jalan napas dikategorikan sebagai	17	81%	4	19%	0.81
10.	Penilaian cepat pasien trauma dengan perdarahan aktif disertai akral dingin dikategorikan sebagai	16	76,2%	5	23,8%	0.76

Tabel 4.9: Distribusi Berdasarkan Jawaban Item Pengetahuan Perawat IGD Terkait *Primary Survey* Pada Kasus Trauma

No.	Item Pertanyaan	Benar	(%)	Salah	(%)	Mean
1.	Tanda obstruksi pada jalan napas diakibatkan karna cairan disebut?	21	100%	0	0%	1.00
2.	Tn. A mengalami gangguan jalan napas dan dalam kondisi tidak disertai penurunan kesadaran, pasien tampak menggunakan otot asesori saat bernapas. Apakah jenis obstruksi pada kasus tersebut	6	28.6%	15	71.4%	0.29
3.	Teknik membebaskan jalan napas pasien trauma dengan dicurigai fraktur cervical adalah	14	66.7%	7	33.3%	0.67
4.	Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah	20	95.2%	1	4.8%	0.95
5.	Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah	18	85.7%	3	14.3%	0.86
6.	Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas pasien trauma	18	85.7%	3	14.3%	0.86
7.	Tn. C masuk ke IGD dengan adanya penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan: jejas pada dada kanan, adanya desiasi trakea, suara napas menjauh, Jenis trauma yang dialami pada pasien adalah	13	61.9%	8	38.1%	0.62
8.	intervensi yang dilakukan pada pasien trauma thorax dengan hemothorax adalah	11	52.4%	10	47.6%	0.52
9.	Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah	13	61.9%	8	38.1%	0.62
10.	Jenis trauma thorax dimana terdapat lebih dari satu patahan pada tulang iga disebut	15	71.4%	6	28.6%	0.71
11.	Ny. A usia 37 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, riwayat terjebak	19	90.5%	2	9.5%	0.90

	dalam ruangan tertutup, sputum tercampur arang, terdapat luka bakar di sekitar hidung, bibir dan mulut. Ny. A dicurigai mengalami					
12	Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk kasus trauma adalah	15	71.4%	6	28.6%	0.71
13	Yang mana di bawah ini termasuk dalam intervensi prioritas pada masalah keperawatan hipovelemia pada kasus fraktur os femoris yaitu	15	71.4%	6	28.6%	0.71
14	Pasien kecelakaan lalu lintas masuk ke IGD didapatkan: tekanan darah 80/60 mmHg, akral teraba dingin, HR 138x/menit, tampak luka terbuka dan tulang terekspose femur sinistra. Kondisi pasien merupakan	17	81%	4	19%	0.81%
15	Pemberian posisi pada pasien shock dilakukan dengan cara	18	85.7%	3	14.3%	0.86
16	Pasien dengan kasus trauma akibat luka bakar listrik. Hal yang perlu dilakukan observasi dan monitoring secara cepat pada kasus tersebut adalah adalah	6	28.6%	15	71.4%	0.29
17	Hal yang perlu dikaji pada pasien trauma status <i>disability</i>	15	71.4%	6	28.6%	0.71
18	Penilaian tingkat kesadaran pasien pada pasien trauma untuk menentukan derajat kesadaran pada pasien tersebut dilakukan dengan	17	81%	4	19%	0.81%
19	An. A usia 15 tahun masuk ke IGD setelah mengalami kecelakaan. Dari hasil pengkajian didapatkan: anak berbicara tidak sesuai, mata membuka bila dirangsang nyeri, dan gerakan ekstremitas tampak normal. Berdasarkan kasus tersebut, jenis trauma capitis pada kasus adalah	17	81%	4	19%	0.81%
20	Pasien korban kecelakaan mengalami kondisi kontusio serebri dan hilang kesadaran dengan hasil pengkajian: tidak membuka mata, tidak bergerak dan hanya mengeram. GCS pasien adalah	15	71.4%	6	28.6%	0.71
21	Ny. B masuk ke IGD dengan kasus fraktur tibia fibula. Perawat melakukan pemasangan splak dan pembidaian. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan intervensi tersebut adalah	15	71.4%	6	28.6%	0.71
22	Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian exposure pada kasus trauma adalah	17	81%	4	19%	0.81%
23	Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure pada kasus trauma	6	28.6%	15	71.4%	0.29

24	Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini adalah	8	38.1%	13	61.9%	0.38
25	Untuk mencegah hipotermi pada pasien dengan kasus trauma dilakukan	11	52.4%	10	47.6%	0.52
26	Pada pasien trauma yang akan dilakukan pemeriksaan exposure pada bagian tubuh punggung dilakukan perubahan posisi pada pasien dengan cara	13	61.9%	8	38.1%	0.62



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yaitu Nadila Diana Muslimin dari pasangan bapak Alm. Muslimin, S.H dan ibu Yeni Rosdiana yang merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Penulis dilahirkan di Mataram, 09 Agustus 2000. Saat ini, penulis beralamat di Jl. Borong Indah/ Perum. Graha Gosyen Indah No. 18, Makassar. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SD Impres Toddopuli Satu, Ponpes Madinah, Man 2 Kota Makassar dan melanjutkan Pendidikan strata (S1) Program Studi Keperawatan di UIN Alauddin Makassar. Selama menempuh Pendidikan S1 penulis aktif mengikuti kegiatan non akademik yakni, menjadi Demisioner Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi English Youth Community 2020, Demisioner Staff Hubungan Luar ILMIKI Wilayah 6 periode 2021-2023, Demisioner MPK Informasi dan Komunikasi Komunitas Kesehatan Makassar periode 2022-2023, Demisioner Wakil Ketua HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2022, Anggota SiGi Makassar. Selain itu penulis pernah meraih juara 3 lomba infografis tingkat nasional pada tahun 2021 dan juara 3 lomba Menyusun asuhan keperawatan jiwa tingkat nasional pada tahun 2022 yang diadakan oleh HMJ Keperawatan UMI. Dengan usaha dan doa mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Keperawatan.

