

**HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG STROKE
DENGAN PENANGANAN PRA *HOSPITAL* DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PACCERAKKANG KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANNISA DILLA ITA TAQIYAH

NIM: 70300119040

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Annisa Dilla Ita Taqiyah

NIM : 70300119040

Tempat/Tgl Lahir : Barru, 15 Oktober 2001

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : BTP blok AF no. 326

Judul : Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan

Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang

Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Agustus 2023

Penulis,



Annisa Dilla Ita Taqiyah

70300119040

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan Penanganan Pra Hospital Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar.*" yang disusun oleh Annisa Dilla Ita Taqiyah, NIM: 70300119040, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 29 Agustus 2023
8 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Eva Yustilawati., S.kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Abdul Syatar., Lc.,M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Ilhamsyah.,S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Prof. Dr. Nur Hidayah,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan yaitu nikmat iman, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., ialah nabi yang menjadi contoh bagi umat manusia yang memiliki gelar Uswatun Hasanah yaitu suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kesulitan dan tantangan tersendiri bagi penulis. Berkat bimbingan, bantuan, dan arahan dari seluruh pihak yang membantu saya dan atas izin dan rahmat Allah, alhamdulillah skripsi ini dapat saya tuntaskan. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua. Kepada ayah saya Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag dan Ibu saya Haerani, S.Ag yang saya cintai dan sayangi atas kesabaran, doa, dukungan dan bantuan moril maupun material dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis telah sampai pada tahap ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua pembimbing, yang telah senantiasa memberikan petunjuk, arahan dan motivasi. Demikian pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD, beserta Staf dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman di kampus ini.

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A.,M.Kes, para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi hingga saat ini.
3. Ketua Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Sekretaris Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns., M.Kep beserta dosen-dosen pengajar yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, memberikan saran dan masukan kepada penulis.
4. Pembimbing I pak Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep, serta ibu Prof. Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Pembimbing II yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini serta yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis telah sampai pada tahap ini.
5. Penguji I ibu Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep, serta pak Dr.H. Abdul Syatar, Lc., M. H. I selaku Penguji II yang telah memberikan masukan yang membangun, meluangkan waktunya dan memberikan saran dan tanggapan yang akan membuat penulis menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Pembimbing Akademik ibu Hj. Nur Almarwah Asrul. S.Si., M.Kes yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat saya tercinta Risfayani, Nadila, Risna, Fitri, Praselia, Naurah, Erni, Nadya, dan Hijriah yang selalu memberi warna di masa perkuliahan saya, kebersamaian, mendukung, memotivasi dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
8. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa/i Program Studi Keperawatan Angkatan 2019 (L19AMEN) atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.

9. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu saya memohon maaf atas kekurangan. Serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 15 Agustus 2023
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis,




Annisa Dilla Ita Taqiyah

70300119040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Hipotesis	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Teori Tentang <i>Stroke</i>	11
B. Tinjauan Teori Tentang Penanganan dan Pengetahuan Keluarga.....	25
C. Tinjauan Teori Tentang Pra <i>Hospital</i> Keluarga Pada Serangan Stroke	33
D. Kerangka Teori.....	42
E. Kerangka Konsep	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Desain Penelitian	43
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	43
C. Populasi Dan Sampel.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengolahan Data.....	49
G. Analisis Data.....	51
H. Etika Penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil	53
B. Pembahasan.....	57
C. Batasan Peneliti.....	67
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Definisi Operasional	5
Tabel 1.2: Kajian Pustaka	6
Tabel 3.1: Kisi Kisi Koersioner penelitian	48
Tabel 3.2: Data Demografi.....	50
Tabel 4.1: Karakteristik Responden.....	53
Tabel 4.2: Gambaran Tingkat Pengetahuan Keluarga Terhadap Faktor dan Gejala Awal Stroke Iskemik.....	54
Tabel 4.3: Gambaran Tingkat Penanganan Pra <i>Hospital</i> Pada Stroke.....	55
Tabel 4.4: Hubungan Pengetahuan Keluarga Dan Penanganan Pra Hospital Pada Stroke Iskemik.....	56



DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Teori	43
Bagan 2: Kerangka Konsep.....	43



ABSTRAK

Nama: Annisa Dilla Ita Taqiyah

Nim: 70300119040

Judul: Hubungan Pengetahuan Keluarga Terhadap *Stroke* Dengan Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar

Setiap tahunnya belasan juta orang di dunia terkena *stroke* dan 5 juta di antaranya meninggal karena strok. Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat. Di tingkat global, 7 dari 10 penyebab utama kematian pada tahun 2019 adalah penyakit tidak menular. Ketujuh penyebab ini menyumbang 44% dari semua kematian atau 80% dari 10 besar. Namun, semua penyakit tidak menular bersama-sama menyumbang 74% kematian secara global pada tahun 2019. Data yang didapat dari WHO tahun 2019, *Stroke* adalah penyebab kematian ke-2, bertanggung jawab atas sekitar 11% dan 6 % dari total kematian masing-masing. prevalensi stroke di Indonesia sebesar 10,9% penduduk dan prevelensi stroke di Sulawesi sebesar 10,6% penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga tentang *stroke* dengan penanganan pra *hospital* di wilayah kerja puskesmas paccerakkang kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel berjumlah 50 responden dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner pengetahuan keluarga factor resiko dan gejala awal *stroke* dan kuesioner penanganan pra *hospital* pada keluarga. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas paccerakkang pada bulan juli 2023. Hasil penelitian diuji menggunakan uji *chi square*. Diperoleh hasil *p-value* pada hubungan pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* terhadap *stroke* yakni 0.002 ($p < 0.05$) sehingga disimpulkan semakin baik pengetahuan keluarga tentang faktor resiko dan gejala awal *stroke* maka semakin baik penanganan pra *hospital* keluarga. Kesimpulan dari penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga tentang factor resiko dan gejala awal dengan penanganan pra *hospital* keluarga terhadap *stroke* di wilayah kerja puskesmas paccerakkang kota Makassar.

Kata Kunci: Pengetahuan, Penanganan, *Stroke*, Pra *Hospital*

ABSTRAK

Name: Annisa Dilla Ita Taqiyah

Nim: 70300119040

Title: The Relationship between Family Knowledge of Stroke and Pre-Hospital Handling in the Working Area of the Paccerakkang Community Health Center, Makassar City

Every year tens of millions of people in the world have a stroke and 5 million of them die from a stroke. This figure is expected to increase further. At the global level, 7 out of 10 leading causes of death in 2019 are non-communicable diseases. These seven causes account for 44% of all deaths or 80% of the top 10. However, all non-communicable diseases together accounted for 74% of deaths globally in 2019. Data obtained from WHO in 2019, Stroke is the 2nd leading cause of death, responsible for around 11% and 6% of total deaths respectively. The prevalence of stroke in Indonesia is 10.9% of the population and the prevalence of stroke in Sulawesi is 10.6% of the population. This study aims to determine the relationship between family knowledge about stroke and prehospital treatment in the working area of the Paccerakkang Public Health Center, Makassar City. This research is a quantitative study with a cross sectional approach. The sample is 50 respondents using simple random sampling technique. Data were collected using a questionnaire on family knowledge of risk factors and early symptoms of stroke and a questionnaire on prehospital care in the family. The research was carried out in the working area of the Paccerakkang Health Center in July 2023. The results of the research were tested using the chi square test. The results of the p-value on the relationship between family knowledge and prehospital treatment of stroke were 0.002 ($p < 0.05$) so that it was concluded that the better the family's knowledge about risk factors and early symptoms of stroke, the better the family's prehospital treatment. The conclusion of the study is that there is a significant relationship between family knowledge about risk factors and early symptoms with family prehospital treatment of stroke in the working area of the Paccerakkang Health Center, Makassar City.

Keyword: Knowledge, Handling, Stroke, Pre Hospital

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahunnya belasan juta orang di dunia terkena stroke dan 5 juta di antaranya meninggal karena stroke. Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat. Di tingkat global, 7 dari 10 penyebab utama kematian pada tahun 2019 adalah penyakit tidak menular. Ketujuh penyebab ini menyumbang 44% dari semua kematian atau 80% dari 10 besar. Namun, semua penyakit tidak menular bersama-sama menyumbang 74% kematian secara global pada tahun 2019. Data yang didapat dari *WHO* tahun 2019, Stroke adalah penyebab kematian ke-2, bertanggung jawab atas sekitar 11% dan 6 % dari total kematian masing-masing. (*World Health Organization*, 2019)

Di Indonesia diperkirakan 500 ribu penduduk terkena stroke setiap tahunnya. Sekitar 25% di antaranya meninggal dan sisanya mengalami kecacatan, baik ringan ataupun berat. Profil kesehatan Indonesia menunjukkan stroke menjadi penyebab kematian nomor satu di rumah sakit umum di Indonesia pada tahun 2005. Stroke juga menjadi momok di Amerika Serikat. Setiap tahun, 700 ribu warga Amerika mengalami stroke dan 160 ribu orang meninggal karenanya. Saat ini, jumlah yang meninggal akibat stroke di Amerika semakin sedikit bila dibandingkan 20-30 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pengendalian faktor risiko stroke, seperti rokok, hipertensi, diabetes, serta hiperkolesterolemia. (Ishariani & Rachmania, 2021)

Menurut data Riskesdas tahun 2018, 10.9% penduduk di Indonesia mengalami stroke. Stroke lebih banyak terjadi pada penderita yang berusia di atas 75 tahun yakni 50,2% penduduk, pada orang yang berjenis kelamin laki-laki, orang yang tinggal di perkotaan, orang yang tidak pernah bersekolah, orang yang tidak bekerja, dan pada orang yang berusia lanjut.

Menurut dari laporan riskesda provinsi tahun 2018, prevalensi stroke di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 10,6% penduduk. Angka prevalensi tersebut naik dari angka prevalensi Sulawesi selatan sebelumnya pada tahun 2007 yaitu 7,4% berdasarkan gejala dan didiagnosa oleh tenaga kesehatan. Kejadian stroke tertinggi terjadi pada kelompok usia ≥ 75 tahun (48,2%), pada jenis kelamin perempuan 12% penduduk, di daerah 12,3% penduduk, tidak/belum pernah sekolah 22,4% penduduk, dan tidak bekerja 20% penduduk (Riskesdas, 2018).

Lokasi dan derajat penyakit pembuluh darah menentukan tanda klinis stroke yang muncul. Kejadian stroke dimulai dari gejala nyeri kepala hebat secara tiba-tiba, vertigo, merasa bingung, penglihatan kabur/menurun, mendadak kesulitan bicara atau mulut tertarik ke satu sisi atau perot, masalah keseimbangan, kebas/mati rasa, kelemahan otot, dan sebagainya (Sari, 2016). Mengenali tanda-tanda awal stroke diperlukan untuk penanganan stroke dini yang efektif, dimulai dengan perawatan pra *hospital* yang cepat dan akurat. Penatalaksanaan stroke akut berhasil ketika pengetahuan masyarakat dan tenaga kesehatan memahami bahwa keadaan gawat darurat dan harus segera ditangani. Keluarga harus memulai pengobatan stroke sesegera mungkin. Keluarga diharapkan mengetahui bagaimana mengenali gejala awal stroke sehingga mereka

dapat memutuskan apakah akan segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan. (Rosmary & Handayani, 2020)

Agar menghindari resiko akibat stroke sangat dibutuhkan pengetahuan dan sikap keluarga untuk mendapatkan penanganan awal di rumah supaya pasien tidak cacat permanen. Penyakit stroke merupakan kegawatdaruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat dan juga cermat. Upaya yang komprehensif untuk mendeteksi kejadian stroke sangat dibutuhkan pengetahuan dan sikap keluarga dalam hal ini. Oleh karena itu, keluarga mempunyai posisi yang Karena masalah kesehatan di dalam keluarga saling terkait dan berdampak satu sama lain di antara anggota keluarga, maka keluarga berada pada posisi strategis untuk berperan sebagai unit pelayanan kesehatan karena masalah ini juga akan berdampak pada lingkungan sekitar. (Mustika Sari et al., 2019)

Komponen perawatan pasien yang berfokus pada pengambilan keputusan keluarga saat menangani, mengatur, berkomunikasi, mendukung keluarga pasien, dan pemberdayaan fasilitas kesehatan disoroti oleh sejumlah masalah penyebab keterlambatan penanganan pasien stroke. Masalah terbesar penanganan yang terlambat pasca stroke adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanda dan gejala yang menandakan stroke. Masalah lain yang sering melanda masyarakat adalah sikap, perilaku, dan buta aksara, yang semuanya dapat berkontribusi pada keterlambatan penanganan korban stroke. (Saudin, D. Agoes, A. Setyorini 2016)

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Mustika Sari et al., 2019) ditemukan bahwa kemungkinan mengenali stroke secara dini meningkat 3,927 kali dengan meningkatnya pengetahuan keluarga. Deteksi

cepat dan respons terhadap gejala stroke dan TIA. 95% keluhan awal pasien dilakukan di luar rumah sakit. Mengetahui tentang stroke dan perawatan kegawatdaruratan sangat penting bagi masyarakat luas, terutama yang terdekat dengan pasien. Sangat penting untuk mengidentifikasi stroke sejak dini untuk mencegah peningkatan keluhan, kecacatan pasien, atau kematian. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat perlu rutin mendapatkan edukasi tentang diagnosis dini stroke.

Manajemen pra rumah sakit adalah Penanganan awal yang dapat dapat diberikan oleh keluarga, komunitas, atau tenaga medis. Keluarga pasien adalah orang pertama yang pasien stroke temui. Unit masyarakat yang mendasar adalah keluarga, yang anggotanya berkomitmen untuk menjaga satu sama lain baik secara fisik maupun emosional. Serangan stroke pada anggota keluarga seringkali disepelkan oleh anggota keluarga yang lain karena mereka percaya itu adalah gejala kecil atau kasus kelelahan yang umum. Keluarga sangat berperan penting dalam menghadapi serangan stroke akut pada anggota keluarganya. (Mustika Sari et al., 2019)

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di wilayah RW 21, terdapat puskesmas pembantu yang sudah lama tidak beroperasi dan dengan mewawancarai beberapa warga yang berdomisili di RW 21, ditemukan bahwa terdapat beberapa penderita stroke yang jarak dari kompleks tersebut menuju pusat pelayanan kesehatan cukup jauh. Dari data yang telah didapatkan, Petugas kesehatan dari Puskesmas Paccerrakang juga menyatakan bahwa di daerah tersebut terdapat beberapa pasien stroke. Kurangnya pemberian edukasi kesehatan di kompleks tersebut terkhusus pemahaman dan penanganan stroke sehingga terdapat beberapa

kasus yang kurang ditangani, sehingga hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan terhadap pertanyaan “Bagaimana Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar”.

C. Definisi Operasional

No.	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1	Variabel Independen (Variabel Bebas) pengetahuan pra <i>hospital</i> adalah informasi faktor resiko <i>stroke</i> dan gejala awal <i>stroke</i> pada penanganan di rumah sebelum dipindahkan ke rumah sakit yang diperoleh dari berbagai macam sumber, baik melalui pendidikan (formal/non formal) maupun melalui pengalaman.	lembar kuesioner	Apabila pertanyaan benar <15 skor maka dikatakan pengetahuan keluarga kurang baik sedangkan bila skor pertanyaan yang didapatkan >15 skor maka pengetahuan keluarga dikatakan baik.	ordinal
2	Variabel Dependen (Variabel Terikat) Penanganan pra <i>hospital</i> adalah kemampuan yang dimiliki keluarga dalam melakukan tindakan mendeteksi dini gejala awal <i>stroke</i> iskemik di rumah.	lembar kuesioner	Apabila pertanyaan benar >4 skor maka penanganan keluarga dikatakan mampu sedangkan bila skor pertanyaan yang didapatkan <4 skor maka penanganan keluarga dikatakan kurang mampu.	ordinal

D. Kajian Pustaka

No.	Sumber	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Hubungan Antara Deteksi Dini Pengenalan Gejala Awal Stroke Dengan Pengetahuan Tentang Cara Penanganan Stroke Pada Masyarakat Dalam Tindakan Pertolongan Pra Rumah Sakit Di Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. (Muskananfolo et al., 2021)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik korelasional dan rancangan <i>cross sectional</i> . Responden berjumlah 121 orang di RT 002, RW 001 Kelurahan Bakunase Kota Kupang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner pada bulan November tahun 2020.	Hasil penelitian ini memperoleh bahwa adanya hubungan yang signifikan antara deteksi dini pengenalan gejala awal stroke dengan pengetahuan tentang cara penanganan stroke pada masyarakat dalam tindakan pertolongan pra rumah sakit di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan deteksi dini pengenalan gejala awal stroke dengan pengetahuan tentang cara penanganan stroke pada kategori positif dengan kekuatan korelasi yang lemah.	pada penelitian ini membahas menganalisis hubungan antara deteksi dini pengenalan gejala awal stroke dengan pengetahuan tentang cara penanganan stroke pada masyarakat dalam tindakan pertolongan pra rumah sakit, sedangkan penelitian yang saya akan lakukan adalah meneliti di kompleks wilayah kerja puskesmas tamalanrea dan salah satu pengukuran yang saya lakukan adalah mengobservasi kemampuan keluarga.
2	Pengetahuan Keluarga Berperan terhadap Keterlambatan Kedatangan Pasien Stroke Iskemik Akut di Instalasi Gawat Darurat. (Rachmawati et al., 2017)	penelitian ini menggunakan adalah <i>cross sectional</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner pada anggota keluarga pasien stroke iskemik akut yang dipilih secara <i>consecutive</i> sejumlah 58 orang dengan pertimbangan mengetahui dan terlibat langsung membawa pasien ke instalasi gawat darurat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan regresi linier	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap keterlambatan kedatangan pasien post serangan stroke iskemik akut di Instalasi Gawat Darurat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata (mean) skor pengetahuan responden adalah $8,55 \pm SD 4,551$, sebanyak 62,07% mempunyai skor pengetahuan di bawah rata-rata ($<8,55$) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang kurang tentang factor resiko dan peringatan gejala stroke yang dapat menyebabkan responden tidak segera membawa pasien ke rumah sakit atau intalasi gawat darurat.	dalam penelitian ini, penulis membahas pengaruh pengetahuan tentang faktor risiko dan peringatan gejala stroke terhadap keterlambatan kedatangan pasien post serangan stroke iskemik akut di instalasi gawat darurat sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak berfokus terhadap keterlambatan pasien ke igd namun pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam penanganan dan mendeteksi dini gelaja-gejala awal di pra <i>hospital</i> .

		berganda untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap keterlambatan.	Hal tersebut ditunjukkan 87,9% responden datang ke intalasi gawat darurat >3 jam setelah serangan stroke dengan rata-rata keterlambatan kedatangan 23 jam 12 menit.	
3	Hubungan Respon Time Keluarga dalam Membawa Pasien Stroke ke Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Keparahan Pasien Stroke. (Ishariani & Rachmania, 2021)	Penelitian ini menggunakan korelasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling sebanyak 30 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling yang diambil pada bulan Maret 2020	Berdasarkan temuan, hampir separuh responden memiliki waktu respon kategori cepat dalam mengantarkan pasien stroke ke pelayanan medis sebanyak 11 responden (36,7%), dan sebagian besar responden memiliki tingkat keparahan ringan sebanyak 16 responden (53,3%). Berdasarkan analisis data, terdapat hubungan antara waktu tanggap keluarga dalam membawa pasien stroke ke pelayanan medis dengan tingkat keparahan pasien stroke. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,34 menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat kuat dan positif.	pada penelitian ini membahas untuk mengetahui hubungan respon time keluarga dalam membawa pasien stroke ke pelayanan kesehatan dengan tingkat keparahan pasien stroke sedangkan penelitian yang saya akan lakukan adalah mengetahui hubungan pengetahuan dan kemampuan penanganan keluarga saat di rumah terhadap serangan stroke iskemik.
4	Stroke Iskemik Di Maroko: Keterlambatan Pra-Rumah Sakit Dan Faktor Terkait. (A.Kharbach, 2021)	Sebuah studi observasional, prospektif, cross-sectional dilakukan dari Maret 2019 hingga September 2019 di pusat rumah sakit regional Souss Massa, yang merupakan struktur rumah sakit umum. Kuesioner diberikan kepada pasien dengan stroke iskemik dan pengamat (keluarga atau orang lain), sementara data klinis dan paraklinis dikumpulkan dari rekam medis. Analisis regresi logistik univariat dan multivariat digunakan untuk	hasil simpulan ini sebanyak 197 pasien dan 197 pengamat yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan. Median waktu dari onset gejala hingga kedatangan di rumah sakit adalah 6 jam (IQR, 4-16). Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa buta huruf (OR 38,58; CI 95% : 3,40–437,27), menunggu gejala hilang (perilaku pasien) (OR 11,24; CI 95% : 1,57–80,45), memutuskan untuk langsung ke rumah sakit (pasien perilaku) (OR 0,07; CI 95% : 0,01–0,57), pengetahuan pengamat bahwa stroke adalah penyakit yang membutuhkan perawatan mendesak dalam jendela terapeutik terbatas (OR 0,005; CI 95% : 0,00–0,36), dan rawat inap langsung tanpa rujukan (OR 0,005; CI 95% : 0,00–0,07), secara independen terkait dengan keterlambatan	pada penelitian ini membahas perkiraan keterlambatan pra-rumah sakit dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan keterlambatan kedatangan pasien dengan stroke iskemik di Pusat Rumah Sakit Regional Souss Massa di Maroko sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui kemampuan penanganan pra <i>hospital</i> terhadap keluarga pada kejadian serangan stroke iskemik, dan juga perbedaan tempat pada penelitian ini.

		mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan keterlambatan kedatangan di unit gawat darurat.	kedatangan (> 4,5 jam) pasien dengan stroke iskemik akut. Selain itu, buta huruf (OR 24,62; CI 95% : 4,37–138,69), vertigo dan gangguan keseimbangan atau koordinasi (OR 0,14; CI 95% : 0,03–0,73), pengetahuan kerabat bahwa stroke merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan segera dan dalam terapi farmakologi terbatas (OR 0,03; CI 95% : 0,00–0,22), memanggil ambulans (perilaku kerabat) (OR 0,16; CI 95% : 0,03–0,80), jarak antara 50 dan 100 km (OR 10,16; CI 95% : 1,16–89,33), dan rawat inap langsung tanpa referensi (OR 0,03; CI 95% : 0,00–0,14), secara independen terkait dengan keterlambatan kedatangan (>6 jam) pasien dengan stroke iskemik akut.	
5	Studi deskriptif Penanganan Pre-Hospital Stroke Life Support pada Keluarga. (Setianingsih et al., 2019)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif observasional pada 45 keluarga (keluarga pasien stroke) di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal. diukur dengan menggunakan kuesioner penanganan awal pre hospital pada kejadian stroke.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan Pra <i>Hospital Stroke Life Support</i> mayoritas dalam kategori baik (60%) baik dari segi deteksi dini, pengiriman, maupun rujukan cepat pada pasien stroke. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pemberian edukasi bagi masyarakat pada dimensi Deteksi pasien stroke dalam hal deteksi wajah dan pemberian posisi serta pada dimensi Pengiriman pasien dan transportasi stroke dalam hal penggunaan ambulance.	Penelitian ini membahas mengidentifikasi penanganan pra <i>hospital stroke life support</i> yang dilakukan oleh keluarga mulai dari deteksi dini, pengiriman maupun rujukan cepat di Kabupaten Kendal sedangkan penelitian yang saya akan lakukan adalah hanya berfokus terhadap pengetahuan dan kemampuan keluarga pada penanganan di rumah terhadap serangan stroke iskemik di lingkup masyarakat.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga tentang *stroke* dengan penanganan pra *hospital* di wilayah kerja puskesmas paccerakkang kota makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan keluarga tentang *stroke*.
- b. Untuk mengetahui penanganan pra *hospital* keluarga terhadap *stroke*.
- c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga dengan penanganan pra *hospital* terhadap *stroke*.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan menyusun penelitian ilmiah. Hal ini juga memberikan peneliti pengalaman dalam menggunakan keahlian keperawatan dihubungkan dengan pentingnya peran keluarga terhadap penanganan deteksi dini pada *stroke*.

2. Bagi Institusi Pendidikan


Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam bidang keperawatan khususnya yang berkaitan dengan kinerja peran keluarga dengan penanganan deteksi dini pada *stroke*. Sehingga mahasiswa dapat menjelaskan kepada korban *stroke* dan keluarganya tentang pentingnya pengobatan yang cepat untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian.

3. Bagi Keluarga Pasien

Penelitian ini dapat menjadi contoh bagi pasien dan keluarganya akan pentingnya penanganan *stroke* yang cepat guna mencegah cacat permanen bahkan kematian.

G. Hipotesis

1. Ha: ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan penanganan pra *hospital* pada *stroke*.
2. H0: tidak ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan penanganan pra *hospital* pada *stroke*.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Teori Tentang Stroke*

1. Definisi Stroke

Stroke merupakan suplai darah ke otak yang terganggu sehingga menimbulkan gangguan fungsi saraf yang bermanifestasi secara tidak terduga dan intens dalam beberapa detik atau tepatnya dalam beberapa jam yang berlangsung lebih dari 24 jam dengan gejala atau terkena lokasi yang terganggunya. (Irfan, 2015)

Penyakit serebrovaskular (pembuluh darah otak) yang dikenal dengan stroke didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak akibat jaringan otak rusak atau mati akibat berkurangnya atau terhambatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Ketika arteri darah di otak menyempit, tersumbat, atau berdarah akibat pecahnya arteri tersebut, aliran darah ke otak mungkin berkurang. (Indarwati, Sari, 2018)

2. Penyebab Stroke

Stroke iskemik biasanya disebabkan adanya gumpalan yang menyumbat pembuluh darah dan menimbulkan hilangnya suplai darah ke otak. Gumpalan dapat berkembang dari akumulasi lemak atau plak aterosklerotik di dalam pembuluh darah. Faktor risikonya antara lain hipertensi, obesitas, merokok, peningkatan kadar lipid darah, diabetes dan riwayat penyakit jantung dan vaskular dalam keluarga. (Terry, 2014)

Stroke hemoragik enam hingga tujuh persen terjadi akibat adanya perdarahan subaraknoid (*subarachnoid hemorrhage*), yang mana perdarahan masuk ke ruang subaraknoid yang biasanya berasal dari

pecarnya aneurisma otak atau AVM (*malformasi arteriovenosa*). Hipertensi, merokok, alkohol, dan stimulan adalah faktor resiko dari penyakit ini. Perdarahan subaraknoid bisa berakibat pada koma atau kematian. Pada aneurisma otak, dinding pembuluh darah melemah yang bisa terjadi kongenital atau akibat cedera otak yang meregangkan dan merobek lapisan tengah dinding arteri. (Putri, 2019)

3. Klasifikasi Stroke

a. stroke dibagi menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya yaitu :

1) Stroke Iskemik

Embolus (kotoran) yang terlepas dari jantung atau arteri ekstrakranial (arteri di luar tengkorak), gumpalan darah yang menyumbat lebih dari satu arteri menuju ke otak, atau gumpalan darah yang tersumbat merupakan penyebab potensial stroke. Stroke iskemik atau infark serebral adalah yang terjadi di sini. Aterosklerosis (mengerasnya arteri) dapat menyebabkan penyumbatan atau penyempitan pada orang dewasa di atas 65 tahun.

Hampir dua pertiga orang yang mengalami stroke iskemik mengalami hal ini. Orang dengan penyakit jantung, seperti detak jantung cepat atau tidak teratur atau penyakit katup jantung, mungkin lebih mengalami emboli. Biasanya, emboli yang berhubungan dengan jantung (stroke kardiemboli) menyumbang sekitar 25% dari stroke iskemik. Karena kelainan katup jantung (termasuk katup buatan dan kerusakan katup akibat penyakit jantung rematik), detak jantung tidak teratur

(misalnya fibrilasi atrium), infeksi endocarditis, dan pembedahan jantung.

stroke iskemik disebabkan oleh faktor faktor, antara lain masalah darah, peradangan, dan infeksi. Factor-faktor ini menyumbang 5-10 kasus stroke iskemik, dan menjadi penyebab tersering pada orang berusia muda. Meskipun telah dilakukan penyelidikan menyeluruh, penyebab pasti dari stroke beberapa masih belum diketahui.

Meskipun beberapa stroke iskemik terjadi di batang otak atau otak kecil, belahan otak adalah tempat yang paling sering terjadi. Sekitar 20% dari semua stroke iskemik tampak ringan tanpa gejala (sekitar 53% pasien lanjut usia mengalami hal ini), atau hanya mengakibatkan kecanggungan, sedikit kelemahan, atau masalah memori di belahan otak yang terkena. Namun banyak stroke ringan yang berulang dapat mengakibatkan gangguan signifikan, kemunduran kognitif dan dimensia. Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, setelah bangun tidur atau di pagi hari.

2) Stroke Hemoragik

Stroke hemoragik di sebabkan oleh perdarahan ke dalam jaringan otak (disebut hemoragia intraserebrum atau hematoma intraserebrum) atau ke dalam ruang subaraknoid yaitu ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak (disebut hemoragia subaraknoid). Ini adalah jenis stroke yang paling mematikan, tetapi relative hanya menyusun sebagian kecil dari stroke total, 10-15% untuk

perdarahan intraserebrum dan 5% untuk perdarahan subaraknoid. Biasanya kejadiannya saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. (Wiwit, 2018)

b. Berdasarkan defisit neurologis dibagi menjadi empat jenis yaitu :

1) *Transient Ischemic Attack* (TIA)

Merupakan gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan timbulnya defisit neurologis akut yang berlangsung kurang dari 24 jam. Stroke ini tidak akan meninggalkan gejala sisa sehingga pasien tidak terlihat pernah mengalami serangan stroke. Akan tetapi adanya TIA merupakan suatu peringatan akan serangan stroke selanjutnya sehingga tidak boleh diabaikan begitu saja.

2) *Reversible Ischemic Neurological Deficit* (RIND)

Kondisi RIND hampir sama dengan TIA, hanya saja berlangsung lebih lama, maksimal 1 minggu (7 hari). RIND juga tidak meninggalkan gejala sisa.

3) Complete Stroke

Merupakan gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan defisit neurologis akut yang berlangsung lebih dari 24 jam. Stroke ini akan meninggalkan gejala sisa.

4) Stroke in Evolution (Progressive Stroke)

Prognosis stroke yang paling parah ini masih belum pasti. Sebab, kondisi pasien tidak stabil, bervariasi, dan akibatnya bisa memburuk. (Mustaqimah, Sari, 2019)

c. stroke dibagi menjadi 2 berdasarkan klinisnya, yaitu :

1) *Lacunar Syndromes (LACS)*

Terjadi penyumbatan tunggal pada lubang arteri sehingga menyebabkan area terbatas akibat infark yang disebut dengan *lacune*. Meskipun istilah "*lacune*" adalah istilah patologis, terdapat berbagai contoh dalam literature yang menghubungkan klinik adiolog dan patologi. Mayoritas *lacune* terjadi di area seperti *nucleus lentiform* dan gejala klinisnya tidak di ketahui. Terkadang terjadi kemunduran kognitif pada pasien.

Lacunar yang lain juga dapat mengenai kapsula interna dan pons di mana akan mempengaruhi traktus ascendens dan descendens yang menyebabkan defisit klinis yang luas. Lesi ini dapat diobati untuk mengembalikan fungsi kognitif dan visual ke tingkat yang lebih tinggi jika pola neurovascular yang mendasarinya diidentifikasi sejak dini. Akibatnya, LACS tidak memiliki kelainan penglihatan, defisit maksimum oklusi vaskular tunggal, tidak ada gangguan pada tingkat fungsi kortikal yang lebih tinggi, dan tidak ada indikasi gangguan batang otak.

2) *Posterior Circulation Syndromes (POCS)*

Menyebabkan gangguan sensorik dan motoric kontralateral serta kelumpuhan saraf *cranial ipsilateral* (tunggal atau mutipel). Gangguan motorik bilateral adalah masalah lainnya. Gangguan pergerakan mata (horizontal atau vertikal), gangguan cerebellar tanpa defisiensi traktus ipsilateral, terjadi hemianopia atau kebutaan kortikal. Gangguan fungsi kortikal pada tingkat

yang lebih tinggi atau sepanjang yang dapat diklasifikasikan sebagai POCS. (Setyawan, Widiyanto, 2016)

4. Manifestasi klinis

Gejala atau tanda stroke sering muncul secara tiba-tiba dan cepat. Oleh karenanya, penting sekali mengenali tanda-tanda atau gejala stroke. Beberapa gejala stroke antara lain sebagai berikut:

- a. Nyeri kepala hebat secara tiba-tiba.
- b. Pusing, yakni merasa benda-benda di sekitarnya berputar atau merasa goyang bila bergerak atau biasanya disertai mual dan muntah.
- c. Bingung, terjadi gangguan orientasi ruang, waktu, atau personal.
- d. Penglihatan kabur atau ketajaman penglihatan menurun, bisa pada salah satu mata atau pun keduanya.
- e. Kesulitan bicara secara tiba-tiba, mulut terlihat tertarik ke satu sisi atau 'perot'.
- f. Kehilangan keseimbangan, limbung, atau jatuh.
- g. Rasa kebas, yakni mati rasa, atau kesemutan pada satu sisi tubuh.
- h. Kelemahan otot-otot pada satu sisi tubuh.

Berdasarkan gejala dan tanda serta waktu terjadinya serangan, dapat diperkirakan letak kerusakan jaringan otak serta jenis stroke yang menyerang.

- a. Kesemutan atau kelemahan otot pada sisi kanan tubuh menunjukkan terjadi gangguan pada otak belahan kiri.
- b. Kehilangan keseimbangan menunjukkan gangguan terjadi di pusat keseimbangan, yakni antara lain daerah otak kecil (*cerrebellum*). Serangan stroke yang terjadi saat penderita sedang istirahat atau

tidur umumnya adalah stroke iskemik. Gejala munculnya secara bertahap dan kesadaran umumnya baik, kecuali iskemiknya terjadi karena sumbatan embolus yang berasal dari jantung maka gejala muncul mendadak dan sering disertai nyeri kepala.

- c. Stroke hemoragik biasanya terjadi pada saat penderita sedang beraktivitas atau emosinya aktif. Gejala berupa nyeri kepala hebat seperti mau pecah disertai muntah- muntah, kuduk menjadi kaku, dan kesadaran sering terganggu. (Sari, 2016)

5. Pengetahuan Keluarga Tentang Faktor Resiko Stroke

a. Faktor Risiko yang Dapat Dikontrol

Faktor risiko adalah hal-hal yang meningkatkan kecenderungan seseorang untuk mengalami stroke. Penelusuran faktor risiko penting dilakukan agar dapat menghindari dan mencegah serangan stroke.

1) Pernah Terserang Stroke

Seseorang yang pernah mengalami stroke, termasuk TIA, rentan terserang stroke berulang. Seseorang yang pernah mengalami TIA akan sembilan kali lebih berisiko mengalami stroke dibandingkan yang tidak pernah mengalami TIA.

2) Hipertensi

Hipertensi merupakan faktor risiko tunggal yang paling penting untuk stroke iskemik maupun stroke perdarahan. Pada keadaan hipertensi, pembuluh darah mendapat tekanan yang cukup besar. Jika proses tekanan berlangsung lama, dapat menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Hipertensi juga

dapat menyebabkan aterosklerosis dan penyempitan diameter pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah ke jaringan otak.

3) Penyakit Jantung

Beberapa penyakit jantung, antara lain fibrilasi atrial (salah satu jenis gangguan irama jantung), penyakit jantung koroner, penyakit jantung rematik, dan orang yang melakukan pemasangan katup jantung buatan akan meningkatkan risiko stroke. Stroke emboli umumnya disebabkan kelainan- kelainan jantung tersebut.

4) Diabetes Mellitus

Seseorang dengan diabetes mellitus rentan untuk menjadi aterosklerosis, hipertensi, obesitas, dan gangguan lemak darah. Seseorang yang mengidap diabetes mempunyai risiko serangan stroke iskemik 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak diabetes.

5) Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis berperan dalam menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke itu sendiri.

6) Merokok

Perokok lebih rentan mengalami stroke dibandingkan bukan perokok. Nikotin dalam rokok membuat jantung bekerja keras karena frekuensi denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Nikotin juga mengurangi kelenturan arteri serta dapat menimbulkan aterosklerosis.

7) Gaya Hidup Tidak Sehat

Diet tinggi lemak, aktivitas fisik kurang, serta stres emosional dapat meningkatkan risiko terkena stroke. Seseorang yang sering mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kurang melakukan aktivitas fisik rentan mengalami obesitas, diabetes mellitus, aterosklerosis, dan penyakit jantung. Seseorang yang sering mengalami stres emosional juga dapat mempengaruhi kondisi fisiknya. Stres dapat merangsang tubuh mengeluarkan hormon-hormon yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah sehingga berpotensi meningkatkan risiko serangan stroke.

b. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dikontrol

Ada faktor risiko terkena stroke yang tidak dapat dikontrol ataupun dimodifikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Usia

Risiko mengalami stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Risiko semakin meningkat setelah usia 55 tahun. Usia terbanyak terkena serangan stroke adalah usia 65 tahun ke atas. Dari 2065 pasien stroke akut yang dirawat di 28 rumah sakit di Indonesia, 35,8% berusia di atas 65 tahun dan 12,9% kurang dari 45 tahun.

2) Jenis Kelamin

Stroke menyerang laki-laki 19% lebih banyak dibandingkan perempuan.

3) Ras

Stroke lebih banyak menyerang dan menyebabkan kematian pada ras kulit hitam, asia dan kepulauan pasifik, serta Hispanik dibandingkan kulit putih. Pada kulit hitam diduga karena angka kejadian hipertensi yang tinggi serta diet tinggi garam.

4) Genetik

Risiko stroke meningkat jika ada orang tua atau saudara kandung yang mengalami stroke ataupun TIA. (Sari, 2016)

6. Pengetahuan Keluarga Tentang Gejala Awal Stroke

Berikut beberapa gejala awal yang patut diwaspadai yaitu:

- a. Tiba-tiba menjadi jelek dan tidak karuan.
- b. Tangan sering kali tidak menuruti "perintah"
- c. Benda yang semula dipegang terlepas dengan sendirinya tanpa disadari.
- d. Sering gagal memasukkan kancing baju.
- e. Kalau makan selalu berceceran.
- f. Tanpa disadari alas kaki kerap lepas saat berjalan.
- g. Tidak terampil mengenakan alas kaki, harus dibantu dengan tangan.
- h. Rasa kebas atau tebal pada wajah sisi dengan atau tanpa diikuti dengan rasa kebas pada anggota gerak pada sisi yang sama.
- i. Jika membuka mata, merasa pusing dan berputar yang sering disertai mual dan muntah.

Gejala-gejala itu bisa muncul salah satu atau beberapa gejala sekaligus. Semuanya tergantung pada berat dan letak lesi otak si

penderita. Bisa muncul tiba-tiba saat sedang santai (menonton atau sedang mengobrol), atau ketika melakukan aktivitas (berolahraga, menyetir mobil, bekerja di kantor atau di lapangan), atau ketika bangun tidur. (Sustrisno, 2020)

7. Penatalaksanaan Stroke

Pada prinsipnya pengobatan harus dilakukan sedini mungkin dengan cara yang tepat. Penderita serangan akut sangat dianjurkan dirawat di Rumah Sakit dengan tujuan:

- a. Mencari penyebab dan faktor risiko serta mengobatinya.
- b. Mempertahankan jaringan otak yang iskemik tidak berkembang menjadi nekrosis dengan memperbaiki metabolisme otak.
- c. Menekan morbiditas.
- d. Menghindari kecacatan yang lebih berat.
- e. Mencegah komplikasi akibat perawatan yang tidak benar.

Pada umumnya penatalaksanaan stroke akut selama dilakukan perawatan di Rumah Sakit adalah:

- a. Perawatan Umum Stroke.
 - 1) Pernapasan. Jalan napas harus bebas dari benda asing seperti: gigi palsu, muntahan, lendir harus dikeluarkan dari mulut dan tenggorokan.
 - 2) Tekanan Darah. Tekanan darah harus dipertahankan pada posisi yang optimal supaya cukup memberikan aliran darah ke otak tetap adekuat, Jumlah hemoglobin juga dipertahankan cukup untuk menyediakan oksigenasi otak, kadar glukosa darah di kontrol.

- 3) Bila kejang, dihentikan karena akan menambah kerusakan sel otak.
 - 4) Buang air kecil. Produksi urine diperhatikan supaya infeksi kandung kencing dapat dihindarkan.
 - 5) Feses/defekasi. Hindarkan konstipasi atau kesulitan buang air besar. (Hutagalung, 2019)
- b. Pengobatan Spesifik Stroke.

1) Pengobatan Stroke Non Hemoragik.

Pengobatan medik yang spesifik dilakukan dengan prinsip dasar yaitu pengobatan untuk memulihkan sirkulasi otak di daerah yang terkena stroke, kalau mungkin sampai keadaan sebelum sakit. Untuk tujuan khusus ini digunakan obat-obat yang dapat menghancurkan emboli atau trombus pada pembuluh darah. Jenis obat yang digunakan antara lain:

- a) Terapi reperfusi, antara lain: dengan pemakaian r-TPA (*recombinant-tissue plasminogen activator*) yang diberikan pada penderita stroke akut baik intravena maupun intra arterial dalam waktu kurang dari 3 jam setelah onset stroke. Diharapkan dengan pengobatan ini, terapi penghancuran trombus dan reperfusi jaringan otak terjadi sebelum ada perubahan irreversible pada otak yang terkena terutama di daerah yang iskemik (penumbra).
- b) Pengobatan Anti Platelet.
- c) Obat-obat defibrinasi, mempunyai efek terhadap defibrinasi cepat, mengurangi viskositas darah dan efek antikoagulasi.

d) Terapi neuroproteksi. dengan menggunakan obat-obat "neuroprotektor", yaitu obat yang mencegah dan memblokir proses yang menyebabkan kematian sel-sel terutama di daerah penumbra. Jenis obat-obat ini antara lain phenytoin, Calcium channel blocker, Pentoxifylline, Piracetam.

2) Pengobatan Stroke Hemoragik.

Penanganan stroke hemoragik dapat bersifat medik atau bedah tergantung keadaan penderita. Penanganan medik fase akut dilakukan pada penderita stroke hemoragik dengan menurunkan tekanan darah sistemik yang tinggi dengan obat-obat anti hipertensi yang biasanya short acting untuk mencapai tekanan darah pre-morbid atau diturunkan kira-kira 20% dari tekanan darah waktu masuk Rumah Sakit. Pemberian analgesik untuk nyeri kepala, pemberian terapi anti fibrinolitik untuk mencegah perdarahan ulang. (Hutagalung, 2019)

8. Pencegahan Stroke

Mengingat stroke menyerang secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian maka pencegahan merupakan cara utama untuk menghindari penyakit ini. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari beberapa hal berikut ini:

a. Faktor Risiko

Jika seseorang pernah terkena TIA atau serangan stroke, penting sekali untuk mengetahui faktor risiko yang dipunyai. Biasanya dokter akan mendeteksi dan memberi tahu jenis faktor risiko yang ditemukan, serta menyarankan tindakan apa saja yang

harus dilakukan untuk menghilangkan atau mengendalikan faktor risiko tersebut.

b. Tekanan Darah

Hipertensi adalah penyebab utama stroke, apa pun jenisnya. Semakin tinggi tekanan darah semakin besar risiko terkena serangan stroke. Setiap orang hendaknya mengecek secara teratur berapa tekanan darahnya. Apabila tekanan darah selalu di atas 140/90 mmHg, datangilah dokter dan konsultasikan apakah memerlukan terapi obat antihipertensi atau cukup mengatur diet dan berolahraga.

Bila dokter mendiagnosis hipertensi dan memberikan terapi antihipertensi maka minumlah obat dan lakukan kontrol dokter secara teratur. Pemberian antihipertensi yang teratur dapat menurunkan angka kejadian stroke 35-44%.

c. Penyakit Jantung

Penyakit jantung dapat diketahui berdasarkan keluhan dan pemeriksaan dokter. Jika dada terasa berdebar-debar, irama jantung tak beraturan, mudah lelah setelah beraktivitas, nyeri pada dada bagian kiri yang dapat menjalar ke bahu atau punggung kiri, segeralah pergi ke dokter. Dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk menentukan jenis kelainan jantung dan menetapkan tindakan dan terapi yang akan diberikan.

d. Kendalikan Diabetes

Diabetes dapat dikendalikan dengan diet rendah karbohidrat terutama dengan kadar gula tinggi, olahraga serta bila perlu obat antidiabetik. Seseorang dengan diabetes hendaknya memeriksa

gula darahnya secara teratur dan menghindari diet yang dapat meningkatkan kadar gula darahnya.

e. Turunkan Kolesterol

Kadar kolesterol dapat diturunkan dengan mengatur asupan diet. Perbanyak diet rendah lemak dan banyak mengonsumsi sayur dan buah. Olahraga dapat membantu mengurangi kadar kolesterol. Bila perlu, dokter akan memberikan obat penurun kolesterol.

f. Berhenti Merokok

Perlu motivasi yang kuat untuk berhenti merokok. Ketergantungan pada rokok saat ini dapat diatasi dengan obat-obat yang sifatnya sebagai terapi pengganti atau menghilangkan ketergantungan.

g. Pola Makan Sehat

Hindari makanan yang mengandung lemak tinggi, terlebih lagi lemak jenuh, serta kurangi asupan garam. Diet yang mengandung banyak serat, seperti buah-buahan dan sayuran serta rendah garam terbukti dapat mencegah stroke.

h. Hindari Stres Dan Berolahraga

Selalu berpikir positif adalah salah satu cara menghindari stres di tengah kehidupan yang semakin keras ini. Olahraga juga berguna untuk menghindari stress. Berolahraga membuat tubuh menjadi bugar. Selain itu, unsur rekreasi yang ada pada olahraga membantu menghilangkan stress. (Sari, 2016)

B. Tinjauan Teori Tentang Penanganan Dan Pengetahuan Keluarga

1. Definisi Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan. Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, mampu, dll dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah (Setianingsih et al., 2019).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan

Kemampuan terdiri dari dua unsur pokok yaitu, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, seperti kegiatan-kegiatan yang rumit dan memerlukan pemikiran. Sedangkan kemampuan fisik mengarah pada kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, cekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa atau sebaliknya. (Fathorrahman, 2023)

3. Definisi Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa defenisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Sedangkan secara terminologi definisi Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti

dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. (Pratiwi, 2022)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

Unsur pendidikan formal berdampak pada pengetahuan, hal ini berkaitan langsung karena diharapkan ilmu pengetahuan akan semakin luas seiring dengan pendidikan yang lebih tinggi. Pengetahuan yang berkembang berasal dari pendidikan formal dan informal, bukan sekedar sekolah formal. Pengetahuan individu terhadap suatu objek mencakup sifat – sifat baik dan negatif, semakin banyak aspek dan obek positif yang diketahui, semakin banyak pandangan positif yang dihasilkan mengenai objek tertentu. (Zulmiyetri, 2019)

4. Tingkat Pengetahuan

Ada berbagai tingkat pengetahuan. Perkembangan tindakan seseorang (*ovent behavior*) sangat bergantung pada ranah kognitif pengetahuan, yang mempunyai enam tahapan, anatar lain:

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini

adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar-benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. (Zulmiyetri, 2019)

5. Cara Memperoleh Pengetahuan

Ada dua hal cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu cara kuno dan cara modern. Cara memperoleh pengetahuan sebagai berikut:

a. Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan:

- 1) Cara coba salah (*Trial and Error*), cara ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba.
- 2) Cara kekuasaan/otoritas, cara ini pengetahuan diperoleh dari orang yang mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri.
- 3) Pengalaman pribadi, digunakan sebagai upaya dalam memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

b. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan.

Lahir suatu cara untuk melakukan penelitian yang sering disebut penelitian ilmiah, cara ini disebut dengan metode penelitian. (Zulmiyetri, 2019)

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengetahuan dalam berbagai sumber dari berbagai literatur yang berhubungan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal:

a. Umur

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

b. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat memengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan adalah input ke dalam diri seseorang sehingga sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan lebih baik daripada orang yang hidup di lingkungan yang berpikiran

sempit. Lingkungan merupakan kondisi yang dapat memengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Merupakan kegiatan mencari nafkah untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga yang dilakukan berulang dan banyak tantangan dan umumnya menyita waktu. Status pekerjaan yang rendah sering memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan biasanya sebagai simbol status sosial di masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang dengan penuh penghormatan apabila pekerjaannya sudah pegawai negeri atau pejabat di pemerintahan.

e. Sosial ekonomi

Variabel ini sering dilihat angka kesakitan dan kematian, variabel ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang yang ditentukan unsur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan banyak contoh serta ditentukan pula oleh tempat tinggal karena hal ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan. (Zulmiyetri, 2019)

f. Informasi yang diperoleh

Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Jika pengetahuan berkembang sangat cepat maka informasi berkembang sangat cepat pula. Adanya ledakan pengetahuan sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka semakin banyak pengetahuan

baru bermunculan. Pemberian informasi seperti cara-cara pencapaian hidup sehat akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menambah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. (Zulmiyetri, 2019)

7. Integritas Keislaman Tentang Pengetahuan

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. ketika Jibril membacakan kepadanya beberapa ayat yang diturunkan, dia cepat-cepat membacanya kembali padahal Jibril belum selesai membacakan seluruh ayat yang akan disampaikan pada Nabi. Hal ini karena Nabi takut kalau dia tidak cepat-cepat mengulangnya, mungkin dia lupa dan tidak dapat mengingat kembali. Oleh sebab itu Allah melarangnya bertindak seperti itu, karena tindakan seperti itu mungkin akan lebih mengacaukan hafalannya sebab diwaktu dia mengulangi membaca apa yang telah dibacakan kepadanya perhatiannya tertuju kepada pengulangan bacaan itu tidak kepada ayat-ayat selanjutnya yang akan dibacakan jibril, padahal Allah menjamin akan memelihara Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, jadi tidak mungkin Nabi Muhammad lupa atau dijadikan Allah lupa kalau dia mendengarkan baik-baik lebih dahulu semua ayat-ayat yang dibacakan Jibril kemudian bila Jibril telah selesai membacakan seluruhnya, barulah Nabi membacanya kembali. Allah berfirman dalam Q.S. At-Thaha/20: 114.

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
 ۗ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)

Artinya: *Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".* (Q.S. At-Thaha: 114)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Yang Mahatinggi, Mahabesar amat Luas Ilmu-Nya yang dengan Ilmu-Nya itu Dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluk-Nya, tidak terkecuali peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dialah yang mengutus para nabi dan para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat dan Injil serta Dia pulalah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur bukan sekaligus sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya. Kadang-kadang diturunkan hanya beberapa ayat pendek saja atau surah yang pendek pula dan kadang-kadang diturunkan ayat-ayat yang panjang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pada waktu itu (Tafsirweb, 2018b).

C. Tinjauan Teori Tentang Pra Hospital Keluarga Pada Serangan Stroke

1. Definisi Pra Hospital

Pra hospital care adalah pelayanan sebelum masuk rumah sakit. *Pra hospital care* seringkali menjadi aspek yang terabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Pelayanan *pra hospital* yang baik akan mengurangi angka kematian sampai 50%. Kegagalan pelayanan *pra hospital* seringkali terjadi karena koordinasi yang buruk antara rumah sakit sebagai penyedia utama pelayanan kegawatdaruratan dengan masyarakat di lapangan. *Pra hospital* dapat dilakukan oleh tim safety di unit kerja yang bekerjasama dengan tim medis. Pertolongan yang diberikan di lokasi kejadian merupakan

bagian dari pra *hospital care*. Pemberian pertolongan pra *hospital care* secara tepat dapat menurunkan resiko kematian akibat trauma.

Pra *hospital care* sebagai bentuk pelayanan *Emergency Medical Service* (EMS). Pelayanan pra *hospital care* di Indonesia ini telah dirancang secara terpadu melalui Program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang telah melibatkan elemen masyarakat dan lintas sektoral. (Bobi Prabowo, 2023)

2. Tujuan Pra Hospital

Tujuan pra *hospital care* dapat memberikan intervensi sebelum ke Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan dengan melakukan stabilisasi pada korban sebelum dilakukan evakuasi. Pra *hospital care* selain melakukan evakuasi juga control lalu lintas rujukan melalui system rujukan terintegrasi. Pada dasarnya prinsip pra *hospital care* tidak jauh berbeda dengan pertolongan pertama pada kecelakaan dimana dapat memastikan kondisi tempat kejadian aman sebelum memberikan pertolongan, menggunakan cara yang efisien, cepat dan tepat dalam melakukan stabilisasi, SDM yang mumpuni dengan skill yang terus ditingkatkan serta alat-alat yang menunjang intervensi pra *hospital care* yang dilakukan. (Bobi Prabowo, 2023)

3. Penanganan Awal Stroke Iskemik

Tahap Pra *hospital* penanganan yang tepat dan cepat dikenal dengan istilah jam emas (*golden hour*) dalam waktu 3 jam, sebagai bentuk pengobatan darurat yang diterapkan pada kondisi dimana akan mempengaruhi intervensi ataupun terapi pada pasien stroke, terapi pada menit pertama setelah terjadinya serangan stroke akan mempengaruhi kesembuhan ataupun kecacatan pasien stroke, semakin

cepat pasien stroke di bawa ke rumah sakit maka akan semakin minim pula kecacatan yang dialami oleh pasien stroke sebaliknya jika dari gejala awal terjadi jeda waktu yang lama akan mengakibatkan kecacatan bahkan kematian. (Bobi Prabowo, 2023)

Untuk menyelamatkan nyawa pasien stroke sebelum dibawa ke rumah sakit, kerabat pasien atau anggota keluarga dekat lainnya harus melakukan:

- a. Tenangkan diri, periksa pernapasan, lalu panggil ambulans atau tenaga medis ke lokasi secepatnya untuk membantu pasien jika tidak ada gerakan atau pernapasan.
- b. Pasien dapat ditempatkan di lokasi yang aman sebelum bantuan medis datang sementara keluarga melakukan proses pemberian pertolongan pertama sebagai berikut:
 - 1) Baringkan dengan hati-hati di tempat tidur yang rata dan mengatur posisi kepala (ditinggikan 30°) sambil tubuh pasien diselimuti hingga sebatas pundak.
 - 2) Jika pasien dalam kondisi sadar, tenangkan diri pasien sambil menunggu pertolongan medis datang.
 - 3) Jika stroke didahului jatuh sehingga menyebabkan perdarahan, hentikan perdarahan dengan menekan pada bagian yang mengalami perdarahan selama 5 menit.
 - 4) Jika pasien memakai gigi palsu, maka lepaskan terlebih dahulu gigi palsu tersebut untuk memudahkan jalan napas baginya.
- c. Ketika seseorang diduga mengalami serangan stroke maka harus dilakukan pengecekan sederhana yang disingkat FAST (*Face, Arms, Speech, Time*). Segera diperhatikan wajah pasien apakah ada

yang tertarik sebelah (tidak simetris), meminta pasien mengangkat tangan, berbicara, serta memperhatikan kapan dimulainya serangan itu. Apabila ditemukan wajah yang tidak simetris, tangan yang tidak dapat diangkat dan bicara tidak jelas, maka selanjutnya harus segera menghubungi petugas kesehatan/mengirim pasien ke sarana kesehatan.

- d. Jika pasien tidak sadar, maka ketika pasien baru mengalami stroke sebelum di antar ke rumah sakit, yang pertama kali dilakukan oleh keluarga yaitu melakukan pertolongan darurat dengan cara membaringkan pasien di suatu tempat yang rata dan keras, misalnya lantai atau kasur yang keras sambil mengamati tanda-tanda visual pada diri pasien untuk melakukan tindakan ABC (*airway, breathing and circulation*).

- 1) *airway*: Tindakan untuk memperlancar jalan napas pasien, dengan cara:

- a) Membuka jalan napas pasien, dengan cara:

- i. Meletakkan satu tangan penolong pada dahi korban, dan ujung telunjuk dan jari tengah tangan yang lain diletakkan dibawah dagu pasien.

- ii. Gunakan tangan untuk mendorong kepala ke belakang dan ujung jari untuk mengangkat dagu pasien dan menyokong rahang bawah.

- b) Hilangkan sumbatan, jika ada sumbatan/obstruksi seperti gigi palsu, makanan, cairan, atau lidah yang jatuh kebelakang.

2) *breathing*: Menambahkan pasokan oksigen lewat hidung/mulut, dengan cara:

- a) Perhatikan gerakan dada, dengarkan aliran udara.
- b) Membuka mulut pasien lebar-lebar, menempatkan mulut penolong mengelilingi mulut korban.
- c) Menekan lubang hidung pasien sehingga hidungnya tertutup.
- d) Menghembuskan napas ke dalam mulut pasien hingga terlihat pengembangan dada.

3) *Chest compression*


Sebelum melakukan *chest compression* (kompresi dada) perhatikan napas pasien. Jika pasien tidak bernapas atau bernapas tidak normal maka segera lakukan kompresi dada, dengan cara:

- a) Berlutut disamping pasien
- b) Tentukan titik kompresi, yakni di tulang dada setinggi kedua puting pada laki-laki atau 1/3 bagian bawah tulang dada.
- c) Lakukan kompresi dengan kedua tangan yang saling mengunci
- d) Posisikan tubuh vertikal diatas pasien dengan lengan lurus dan manfaatkan berat tubuh penolong sebagai tenaga agar tidak cepat lelah
- e) Lakukan 30 kali kompresi dada secara berirama dan tepat dengan kedalaman minimal 5 cm dan kecepatan lebih dari 100 kali/menit

- f) Kurangi istirahat selama melakukan kompresi
- g) Setelah kompresi 30 kali berikan napas buatan dua kali.
- h) Rasio yang dipakai 30: 2 baik untuk 2 penolong maupun 1 penolong.
- i) Hentikan kompresi jika bantuan telah datang, penolong kelelahan atau pasien sadar/meninggal.

Pasien perlu segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki unit stroke agar perawatan yang tepat dapat diberikan untuk mengurangi resiko dan dampak negatif stroke. Untuk memastikan pasien segera dirujuk dan dirawat, rumah sakit yang tidak dapat melakukan operasi perawatan stroke wajib segera menghubungi pihak yang mampu. (Rosmary & Handayani, 2020)

4. Tatalaksana Awal Stroke Pra *Hospital*



Tatalaksana stroke di luar rumah sakit membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, kecepatan mengenal tanda dan gejala terjadinya stroke akan semakin mempercepat pasien stroke dibawa ke rumah sakit, ketepatan dan kecepatan membawa kerumah sakit maka akan cepat pula penanganan yang akan dilakukan sehingga pasien stroke akan meminimalkan kecacatan bahkan kematian.

Waspada tanda dan gejala stroke seharusnya menjadi perhatian, pengenalan tanda dan gejala sangat diperlukan karena masih banyak penderita stroke ataupun orang yang berisiko mengalami stroke masih belum faham dan bahkan menyepelekan, menganggap bahwa tanda yang dirasakan adalah penyakit ringan.

Pada fase di rumah sakit pemilihan rumah sakit yang tepat akan mempercepat penanganan pada pada pasien stroke karena dengan memilih rumah sakit yang tepat pasien stroke tidak lagi harus menunggu untuk dirujuk ke rumah sakit yang memadai terkait fasilitas dan alat yang digunakan untuk penatalaksanaan, penundaan waktu akan berimbas pada perawatan dan juga biaya pada pasien stroke. (Bobi Prabowo, 2023)

5. Pertolongan Pertama Pada Penderita Stroke Pra *Hospital*

Penderita stroke biasanya mengalami kehilangan kesadaran sehingga harus selalu dibawa ke rumah sakit sebelum terjadi komplikasi lain. Berikut pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit antara lain:

- a. Bila penderita pingsan atau mengorok, segera bawa ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, perhatikan jalan napas penderita agar tetap lancar. Bila mulut atau hidung penderita mengeluarkan busa, segera dibersihkan. Kadang- kadang penderita muntah. Segera sisa muntahnya dibersihkan dari mulut maupun hidungnya, sambil posisi berbaring tubuhnya dibuat miring. Hal ini penting untuk menghindarkan agar sisa muntahnya tidak masuk ke jalan napas yang dapat mengakibatkan komplikasi infeksi saluran napas

bahkan dapat menyumbat jalan napas sehingga menyebabkan kematian.

- b. Hindari memberi minum atau makanan pada penderita yang sedang pingsan, atau kesadarannya tampak menurun dibanding dengan orang normal. Hal ini untuk mencegah agar air atau makanan yang diberi tidak mengganggu jalan napas penderita tersebut.
- c. Bila penderita mengalami salah satu gejala yang disebutkan di atas, namun penderita tetap sadar, penderita sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit. Penderita yang masih sadar dapat dibawa dalam posisi duduk atau berbaring, tergantung kenyamanan penderita.
- d. Sebaiknya tidak panik bila menemukan seseorang terserang stroke. Bila serangan stroke cepat ditangani, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik daripada kita panik dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. (Hutagalung, 2019)

6. Integritas Keislaman Tentang Pra Hospital

Sakit dalam pandangan Islam bukanlah suatu kondisi yang hina atau memalukan melainkan kedudukan mulia bagi seorang hamba karena dengan mengalami sakit maka seorang hamba akan diingatkan untuk selalu bersyukur. Hal ini karena keselamatan dan kesehatan merupakan nikmat Allah yang terbesar dan harus diterima dengan rasa syukur sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ibrahim/14: 7.

إِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِئُوسُكُمْ لَعْنٌ شَكْرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَعْنُ كَفْرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧)

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Q.S. Ibrahim: 7)

Dalam tafsir al-mukhtashar menjelaskan, Musa berkata kepada mereka, ”dan ingatlah ketika permintaan kalian mengisyaratkan dengan pemberitahuan yang tegas, 'jika kalian bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya, pastilah Dia akan memberikan karunia tambahan kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Nya, tentunya dia benar-benar akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih.” (Tafsirweb, 2018)

Ayat di atas mengajarkan kepada manusia bahwa manusia senantiasa harus bersyukur dan salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah adalah dengan selalu berperilaku sehat dan menjaga kesehatan.


Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kata tersebut mungkin memang tepat untuk dijadikan pedoman agar selalu menjaga kesehatan yang tidak ternilai harganya. Sebab dengan mencegah diri dari segala penyakit baik itu dengan rajin olahraga, memakan makanan yang sehat itu jauh lebih baik dari pada mengobati ketika terkena penyakit.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ


Artinya: *“hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Dari berbagai ayat, yang berkaitan dengan usaha kesembuhan dapat disimpulkan bahwa Alquran maupun Assunnah menjelaskan bahwa hidup sehat itu adalah penting dan cara memperoleh kesehatan harus hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam praktik kemusyrikan. (Nadia, 2023)

D. KERANGKA TEORI



E. KERANGKA KONSEP



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan desain penelitian korelasional untuk melihat bagaimana variabel-variabel berhubungan satu sama lain atau untuk mencari korelasi antar variabel. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional* yang melibatkan penilaian tunggal pada waktu tertentu untuk masing-masing variabel independen dan dependen, tanpa dilakukan observasi lanjut.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Paccerakkang pada kompleks RW 21 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 28 juli-1 agustus 2023.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah orang yang menjadi subjek penelitian atau orang yang karakteristiknya hendak diteliti (Eddy Roflin, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 632 orang warga kompleks RW 21 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kemudian populasi diperkecil ke dalam suatu perumahan sehingga didapatkan populasi sebanyak 61 responden.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana sampel dapat dikatakan, bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Simple random sampling adalah sampel diambil secara random atau acak dari semua populasi. Semua anggota populasi, tanpa kecuali, memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Dani Nur Saputra, 2022).

Dibawah ini beberapa kriteria inklusi juga eksklusi pada penelitian ini yaitu:

a. Kriteria inklusi

- 1) dapat membaca dan menulis
- 2) berusia >18 tahun

b. Kriteria eksklusi

- 1) responden yang menolak mengisi koesioner

Setelah dilakukan menetapkan standar inklusi dan eksklusi, kemudian menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus *Issac Michael* dengan rumus:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot PQ}$$

$$\frac{2,706 \times 61 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \times (61-1) + 2,706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$\frac{41,267}{0,0025 \times 60 + 0,676}$$

$$\frac{41,267}{0,0025 \times 60 + 0,676}$$

$$0,0025 \times 60 + 0,676$$

$$\frac{41,267}{0,15 + 0,676}$$

$$\frac{41,267}{0,826}$$

$$= 49,96$$

$$= 50$$

Keterangan:

S = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = 2,706

d = 0,05

P=Q = 0,5

Berdasarkan rumus diatas, maka disimpulkan sampel yang akan diteliti ada 50 responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden. Data primer diperoleh melalui lembar observasi dan membagikan lembar kuesioner pengetahuan keluarga penderita stroke iskemik kepada responden. Data primer lainnya adalah karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jarak dari rumah ke pelayanan kesehatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen atau orang lain atau dikatakan sebagai data tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Ketua RW 21 dan petugas kesehatan Puskesmas Pacerakkang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner baku yang telah digunakan penelitian oleh peneliti sebelumnya.

1. Koesioner

a. Koesioner Pengetahuan Keluarga

Kuesioner Pengetahuan Keluarga adalah tentang pengetahuan responden mengenai faktor resiko dan peringatan gejala stroke yang ditulis oleh Dewi Rachmawati, dkk pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengetahuan keluarga berperan terhadap keterlambatan kedatangan pasien stroke iskemik akut di instalasi gawat darurat”. Penulis telah memberikan izin untuk penggunaan kuesioner ini. Dengan menggunakan *Stroke Recognition Qustonnaire* (SRQ) yang dimodifikasi, terdapat 13 pertanyaan mengenai faktor resiko stroke dan 17 pertanyaan mengenai tanda dan gejala peringatan stroke. Pertanyaan tertutup dengan jawaban “benar dan “salah” digunakan dalam penelitian ini. Penilaian yang digunakan dalam kuesioner adalah tentang faktor resiko untuk pertanyaan positif (nomor 1,2,5,6,8,9,11,13) jawaban

“Ya” nilai 1 dan “Tidak” nilai 0 sedangkan untuk pertanyaan negatif (nomor 3,4,7,10,12) jawaban “Ya” nilai 0 dan “Tidak” nilai 1. Sedangkan penilaian pertanyaan gejala awal untuk pertanyaan positif (nomor 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16) jawaban “Ya” nilai 1 dan “Tidak” nilai 0 sedangkan untuk pertanyaan negatif (nomor 3,8,14,17) jawaban “Ya” nilai 0 dan “Tidak” nilai 1.

b. Koesioner Penanganan Pra *Hospital*

Koesioner Penanganan Pra *Hospital* adalah tentang perilaku keluarga pada penanganan awal di rumah yang ditulis oleh Sakti Oktaria Batubara, dkk pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan antara penanganan awal dan kerusakan neurologis pasien stroke di RSUD Kupang”. Penulis juga telah memberikan persetujuannya untuk menggunakan kuesioner ini. Koesioner berisi 9 item pertanyaan mengenai cara keluarga menangani pasien stroke hingga sebelum dibawa ke rumah sakit, dan koesioner dibuat berdasarkan standar AHA. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian adalah pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban ada 2 yaitu “Ya” dan “Tidak”. Penilaian yang digunakan dalam kuesioner adalah untuk pertanyaan positif (nomor 1,2,4,5,7,8) jawaban “Ya” nilai 1 dan “Tidak” nilai 0 sedangkan untuk pertanyaan negatif (nomor 3,6 dan 9) jawaban “Ya” nilai 0 dan “Tidak” nilai 1.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Koesioner Penelitian

No.	Materi Pertanyaan	Jumlah	Favourable	Unfavourable
A	Pengetahuan Keluarga	30		
1	Faktor Resiko Stroke	13	1,2,5,6,8,9,11,13	3,4,7,10,12
2	Gejala Awal Stroke	17	1,2,4,5,6,7,9,10,11, 12,13,15,16	3,8,14,17
B	Penanganan Pra Hospital	9	1,2,,4,5,7,8	3,6,9

2. Uji Koesioner

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Janna & Herianto, 2021). Sampel diambil dari RSUD Tugurejo Semarang pada bulan April 2019 sejumlah 30 orang. Uji validitas dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dengan hasil, Jika r product moment hitungan $\geq r$ tabel yaitu 0,361 berarti pertanyaan yang diuji valid, namun jika $< r$ tabel maka butir soal tidak valid. Kuesioner pengetahuan jumlah pertanyaan yang valid adalah 30 pertanyaan dengan hasil rentang r hitung (0,612-0,915). Jumlah pertanyaan yang tidak valid sebanyak 2 item, yaitu nomor 10 dan 23. Item yang tidak valid dibuang dan tidak digunakan lagi. Sedangkan untuk kuesioner perilaku jumlah pertanyaan yang valid adalah 9

pertanyaan dengan hasil rentang r hitung (0,488-0,865). Jumlah pertanyaan yang tidak valid sebanyak 1 item, yaitu nomor 10. Item yang tidak valid dibuang dan tidak digunakan lagi.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali (Janna & Herianto, 2021). Dengan menggunakan rumus alpha Cronbach dan total 30 responden, kuesioner pengetahuan dan perilaku diperiksa reliabilitasnya pada bulan april 2019 di RS Tugurejo Semarang. Kuesioner pengetahuan berjumlah 30 item dan memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,98. Terdapat 9 pertanyaan pada kuesioner perilaku memiliki nilai sebesar 0,92. Kedua kuesioner tersebut dapat digunakan dan sangat reliabel, pertanyaan yang tidak valid dibuang dan tidak digunakan lagi.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data memiliki beberapa proses diantaranya:

1. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh/ dikumpulkan. Dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. Coding

Mengoding merupakan tugas mengubah data dalam bentuk karakter menjadi data dalam bentuk numerik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan tabulating.

Table 3.3 Data Demografi

No.	Karakteristik	Kode
1.	Usia	
	17-25 tahun	1
	26-35 tahun	2
	36-45 tahun	3
	46-55 tahun	4
	56-65 tahun	5
2.	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	1
	Perempuan	2
3.	Pendidikan	
	Tidak Sekolah	1
	SD	2
	SMP	3
	SMA	4
	S1	5
4.	Pekerjaan	
	Bekerja	1
	Tidak Bekerja	2

3. Tabulasi data

Mengelompokkan data ke dalam tabel, kemudian melakukan analisis statistik data melalui perhitungan dan menjumlahkan hasil perhitungan tersebut.

4. Processing

Merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam master tabel/ *database* komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau membuat tabel kontigensi.

5. Cleaning data

Cleaning data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di *entry* untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan dapat terjadi pada kode atau ketidaklengkapan untuk selanjutnya dilakukan pembetulan atau koreksi pada data-data oleh peneliti.

G. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu program SPSS dan Microsoft Excel dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat. analisis univariat merujuk pada semua teknik statistik untuk analisis yang dilakukan terhadap satu variabel. Sementara itu, analisis bivariat melibatkan hubungan antara dua variabel (Sholihin, 2020). Analisis univariat untuk mengidentifikasi pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada *stroke*. Kemudian dilakukan analisis bivariat untuk menentukan keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan dan penanganan pra hospital pada stroke iskemik.

H. Etika Penelitian

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Lembar persetujuan

Lembar persetujuan atau yang biasa disebut *informed consent* adalah lembaran yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul penelitian dan apa manfaat penelitian ini. Namun jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti harus menghargai hak dan keputusan responden.

2. Anomity

Peneliti tidak mencantumkan nama/ inisial responden dan alamatnya pada lembar alat ukur penelitian digunakan untuk menjaga kerahasiaan responden. pada lembar pengumpulan data, Peneliti hanya menulis kode numeriknya.

3. Confidentiality

Confidentiality berarti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah melakukan presentasi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data didapatkan dari hasil penyebaran koesioner yang diberikan secara langsung kepada responden yang terdiri dari 39 item pertanyaan, dimana koesioner pengetahuan keluarga terdiri dari 30 item pertanyaan dan koesioner penanganan pra *hospital* terdiri dari 9 item pertanyaan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 juli sampai 1 agustus 2023 di wilayah kerja puskesmas paccerrakkang RW 21 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisa univariat untuk mengetahui gambaran pengetahuan keluarga terhadap faktor dan gejala awal *stroke* dan untuk mengetahui gambaran penanganan pra *hospital* keluarga terhadap *stroke*, sedangkan pada analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (pengetahuan) terhadap variabel dependen (penanganan).

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	24	52,0
Laki-laki	26	48,0
Usia		
17-25 thn	11	22,0
26-35 thn	15	30,0
36-45 thn	15	30,0
46-55 thn	7	14,0
56-65 thn	2	4,0
Pendidikan Terakhir		
SD	4	8,0

SMP	19	38,0
SMA	23	46,0
S1	4	8,0
Pekerjaan		
Bekerja	26	52,0
Tidak bekerja	24	48,0
Total	50	100

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terkait karakteristik responden yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah dari segi jenis kelamin yakni sebanyak 24 responden (52,0%) berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 26 responden (48,0%) berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden berdasarkan usianya yakni sebanyak 11 responden (22,0%) pada kategori usia remaja akhir, sebanyak 15 responden (30,0%) pada kategori usia dewasa awal, sebanyak 15 responden (30,0%) pada kategori usia dewasa akhir, sebanyak 7 responden (14,0%) pada usia lansia awal, dan sebanyak 2 responden (4,0%) pada usia lansia akhir. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yakni SD sebanyak 4 responden (8,0%), SMP sebanyak 19 responden (38,0%), SMA sebanyak 23 responden (46,0%), dan S1 sebanyak 4 responden (8,0%). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yakni bekerja sebanyak 26 responden (52,0%) dan tidak bekerja sebanyak 24 responden (48,0%).

2. Uji Univariat

- a. Pengetahuan keluarga terhadap faktor resiko dan gejala awal stroke

4.2 (Gambaran pengetahuan keluarga terhadap faktor resiko dan gejala awal stroke)

Pengetahuan Keluarga	Jumlah	Persentase (%)
Kurang	24	48,0
Baik	26	52,0
Total	50	100

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas terkait tingkat pengetahuan keluarga terhadap faktor resiko dan gejala awal *stroke* di wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar, secara deskriptif menunjukkan bahwa frekuensi pengetahuan keluarga pada kategori baik sebanyak 26 responden (52,0%) dan frekuensi pengetahuan keluarga pada kategori kurang baik sebanyak 24 responden (48,0%).

b. Penanganan pra *hospital* keluarga terhadap *stroke*

4.3 (Gambaran penanganan pra *hospital* keluarga terhadap *stroke*)

Penanganan pra <i>hospital</i>	Jumlah	Persentase (%)
Kurang Mampu	24	48,0
Mampu	26	52,0
Total	50	100

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas terkait penanganan pra *hospital* pada *stroke* di wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar, secara deskriptif menunjukkan bahwa frekuensi penanganan pra *hospital* pada kategori mampu sebanyak 26 responden (52,0%) dan frekuensi penanganan pra *hospital* pada kategori kurang mampu sebanyak 24 responden (48,0%).

3. Uji Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan kedua variabel yaitu variabel independen (Pengetahuan keluarga) dengan variabel dependen (Penanganan keluarga) terkait pra *hospital* pada *stroke* di wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar

dengan menggunakan uji statistic *chi-square* dan ditunjukkan dengan nilai *p-value* <0.05.

Uji *Chi square test* merupakan uji statistik yang menggunakan skala pengukuran kategorik (nominal atau ordinal) dimana bertujuan untuk menganalisis hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Norfal, 2021).

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner di wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar, dapat dilihat tabel dibawah ini dengan hasil:

4.4 (Hubungan Pengetahuan Keluarga Dan Penanganan Pra Hospital Keluarga Terhadap Stroke)

Penanganan pra hospital		Mampu	%	Kurang Mampu	%	Total	%	<i>P Value</i>
Pengetahuan	Baik	19	38%	7	14%	26	52%	0,002
	Kurang Baik	7	14%	17	34%	24	48%	
Total		26	52%	24	48%	50	100%	

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan tabulasi silang antara pengetahuan keluarga dengan penanganan pra hospital keluarga terhadap stroke dengan menggunakan uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,002 dengan taraf signifikansi <0,05. Nilai *p-value* (0,002) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga dan penanganan pra hospital pada stroke.

B. Pembahasan

1. Gambaran pengetahuan keluarga terhadap faktor resiko dan gejala awal *stroke*

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bagaimana pengetahuan keluarga terkait faktor resiko dan gejala awal *stroke* berada dalam kategori baik dimana kategori pengetahuan baik yaitu sebanyak 26 responden (52,0%). Hal ini sealan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika Sari et al., 2019) Yang menyatakan bahwa lebih dari separuh (54,7%) responden memiliki pengetahuan yang baik. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Giovani et al., 2016) dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa responden yang terdiri dari 19 pasien dan 27 keluarga pasien memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai *stroke* (74%) dan pengetahuan pasien *stroke* lebih tinggi daripada keluarganya.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh (Rachmawati et al., 2017) yang menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) skor pengetahuan responden adalah $8,55 \pm SD 4,551$, sebanyak 62,07% mempunyai skor pengetahuan di bawah rata-rata ($<8,55$) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang kurang tentang faktor risiko dan peringatan gejala *stroke* yang dapat menyebabkan responden tidak segera membawa pasien ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Rosmary & Handayani, 2020) menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran keluarga terhadap factor resiko dan gejala stroke maka semakin cepat keluarga menilai dan merespon suatu stimulus seperti halnya, faktor risiko dan gejala stroke, dengan membawa pasien ke rumah sakit atau mencari pertolongan medis. Kurangnya pengetahuan dapat dipengaruhi oleh kurangnya sumber informasi yang diterima oleh keluarga tentang stroke. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati ,2017) membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan anggota keluarga berpengaruh terhadap lambatnya respon untuk segera mengambil tindakan membawa pasien ke IGD. Rendahnya pengetahuan ini dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya informasi tentang stroke sebelumnya. Pendidikan akan mempengaruhi cara pandang keluarga, dimana sebagian besar responden (46,5%) hanya tamat sekolah dasar dan kurang memahami dengan baik tentang factor resiko dan gejala awal stroke (Rachmawati et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Adila & Handayani, 2020) menyimpulkan bahwa pemberian edukasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan keluarga. Semakin tinggi tingkat pengetahuan keluarga maka semakin tinggi pendidikannya, dimana pernyataan ini dibuktikan pada kategori pengetahuan baik, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan

yang tinggi. Sementara pada kategori buruk, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan rendah.

Untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan keluarga tentang stroke maka dapat diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat (Kosasih et al., 2018). Salah satu pemberian informasi kesehatan terkait stroke yaitu melalui media massa. Pemanfaatan komunikasi media massa yang dilakukan berulang-ulang akan membuat seseorang mengingat hal yang disampaikan dan mendapat ide, gagasan, atau pesan yang baru sehingga meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, terutama penggunaan media televisi, radio, dan Koran/majalah. Pemberian informasi tentang stroke ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang yaitu media sosial melalui internet, *website*, *facebook*, *blog*, *whatsapp*, *instagram*, dan *twitter*. Penggunaan media sosial ini lebih efektif dan efisien, dapat meningkatkan akses informasi kesehatan dan berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan serta dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Mayoritas penduduk telah memakai media internet, maka dipastikan informasi tentang stroke sampai ke pengguna internet ini (Dumbrell & Steele, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berasumsi bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, dengan pemberian informasi kesehatan dapat mengubah

pengetahuan seseorang itu sendiri, dan dapat diperoleh melalui berbagai macam media.

2. Gambaran penanganan pra *hospital* keluarga pada *stroke*

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa penanganan pra *hospital* keluarga dalam kategori mampu yakni sebanyak 26 responden (52,0%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setianingsih et al., 2019) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan penanganan pra rumah sakit pada anggota keluarga yang mengalami *stroke* pada kategori baik yaitu sebanyak 27 responden (60%) yang menunjukkan bahwa pada dimensi deteksi, sebagian besar keluarga telah mampu mengamati adanya keluhan bicara (*pelo*) dan upaya yang tidak dilakukan adalah mengamati wajah mencong serta keluarga tidak segera mengangkat pasien *stroke* dari posisi semula. Pada dimensi pengiriman pasien, mayoritas keluarga telah membawa pasien ke rumah sakit, sedangkan upaya yang sebagian besar tidak dilakukan keluarga adalah memanggil ambulans.

Gejala utama yang ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami *stroke* dikenal dengan metode FAST (*face drooping, arm weakness, speech difficulty, time to call Emergency Medical Services*) atau BE-FAST (*balance, eyes, face, arms, speech, time*). Panduan pengenalan gejala *stroke* pada pasien ini diharapkan dapat menolong masyarakat untuk memahami perubahan pada anggota keluarga atau orang terdekat

yang mengalami stroke. Masyarakat perlu mengetahui bahwa tanda wajah yang mencong ke salah satu sisi, kelemahan lengan, bicara terdengar pelo atau lidah menjadi cadel, dan berlangsung dalam waktu yang cepat adalah tanda dan gejala stroke. Masyarakat perlu mengenal gejala stroke serta memahami cara penanganan awal di lingkungan pra rumah sakit karena penanganan stroke terbaik dilakukan dalam masa *golden hour*, yaitu 3 jam sejak gejala pertama dikenali. Jika semakin cepat pertolongan diberikan, maka semakin baik pula penanganan yang diberikan. Begitu pula sebaliknya, jika semakin lama penanganan awal, maka kerusakan otak akan semakin meluas (Muskananfolo et al., 2021).

Dalam penelitian (Arianto, D, 2016) tentang uji coba metode Act FAST terhadap tingkat kemampuan keluarga lansia tentang tanda dan gejala stroke, menurutnya metode Act FAST sangat efektif terhadap peningkatan pengetahuan keluarga lansia terhadap deteksi dini serangan stroke karena pengetahuan tentang tanda dan gejala stroke masih sangat minimal diterima oleh masyarakat awam. Namun dengan adanya pemberian informasi sederhana yang berfokus pada pengetahuan tanda dan gejala stroke secara dini mampu memberikan pemahaman yang sederhana pula untuk melakukan penatalaksanaan secara cepat dan tepat bila ditinjau dari segi kegawatdaruratan medis pada kasus serangan stroke. Untuk mengurangi keterlambatan, diyakini kerabat yang mengetahui gejala stroke akan waspada atau mengenali

gejala yang ada. Keluarga, yang merupakan sumber dukungan utama, memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku baik selama tahap rehabilitasi maupun tahap pencegahan, terutama jika mereka memiliki akses terhadap informasi yang benar. (Arianto, 2016).

3. Hubungan pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada *stroke*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada *stroke* di wilayah kerja puskesmas Paccerrakkang. Di dapatkan hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,002 dengan taraf signifikansi $<0,05$. Dimana nilai *p-value* lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada *stroke* iskemik di wilayah kerja puskesmas paccerrakkang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika Sari et al., 2019) dimana berdasarkan uji analisa hubungan sikap keluarga terhadap kemampuan deteksi dini (tanda dan gejala) pada pasien *stroke* iskemik di ruang IGD RSSN Bukittinggi. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,013$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna antara sikap keluarga dengan kemampuan deteksi dini (tanda dan gejala) pada pasien *stroke* iskemik di ruangan IGD RSSN Bukittinggi tahun 2018.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Rosmary & Handayani, 2020) Berdasarkan analisis menggunakan uji *spearman rank* diperoleh nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Terdapat korelasi positif yang kuat dan bersifat terarah antara kedua variabel ($r = 0,839$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan keluarga dengan perilaku keluarga pada penanganan awal kejadian stroke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan keluarga tentang faktor risiko dan gejala stroke maka keluarga akan segera merespon/menilai suatu stimulus/objek yang berupa faktor risiko dan gejala stroke dengan segera membawa pasien ke rumah sakit/mencari bantuan kesehatan.

Terlambatnya penanganan stroke di rumah sakit sekitar 83,9% karena adanya keterlambatan pada fase *pre-hospital*. Penyebab dari keterlambatan penanganan *pre-hospital stroke* diantaranya adalah sikap menyepelkan dan kurangnya pengetahuan tentang tanda-tanda dini stroke (Santosa & Trisnain, 2019). Keluhan pertama kebanyakan pasien (95%) mulai sejak di luar rumah sakit. Hal ini penting bagi masyarakat luas termasuk orang terdekat dengan pasien untuk mengenal stroke dan perawatan kegawatdaruratan. Deteksi dini stroke penting untuk dilakukan agar tidak terjadi peningkatan keluhan, kecacatan pasien, maupun kematian. Oleh karena itu, pendidikan deteksi dini stroke secara berkesinambungan perlu diberikan kepada masyarakat (Mustika Sari et al., 2019).

Semakin baik pengetahuan seseorang tentang *stroke* maka penanganan terhadap anggota keluarga yang terkena serangan *stroke* semakin baik pula. Hal ini disebabkan karena pengetahuan merupakan salah satu faktor utama seseorang dalam memberikan tindakan atau pertolongan pertama yang tepat untuk penderita *stroke*. Jika keluarga mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan deteksi dini tanda dan gejala *stroke* maka pengetahuan tersebut digunakan sebagai dasar terbentuknya sikap yang tanggap dan cepat dengan segera membawa pasien ke rumah sakit dalam kurang dari 3 jam setelah mendapat serangan *stroke*. Kemampuan keluarga dalam melakukan deteksi dini serangan *stroke* sangat penting untuk dikenali ketika anggota keluarga mendapat serangan *stroke*, maka anggota keluarga yang sakit dapat segera dibawa ke rumah sakit sehingga diharapkan keparahan *stroke* yang terjadi semakin ringan dan tidak jatuh dalam kondisi keparahan berat atau sangat berat yang menyebabkan kecacatan bahkan kematian (Kosasih et al., 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Girianto, Widiasih, 2020) Yang menemukan nilai *coefficient correlation* sebesar -0,781 yaitu terdapat korelasi atau hubungan yang kuat dengan arah hubungan negatif yaitu apabila keluarga kurang mampu melakukan deteksi tanda dan gejala *stroke* maka derajat kecacatannya sedang bahkan bisa sampai berat tetapi apabila keluarga mampu melakukan

deteksi dini tanda dan gejala stroke maka derajat kecacatan stroke ringan.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada stroke iskemik. Semakin tinggi pengetahuan keluarga tentang faktor resiko dan gejala awal stroke maka semakin baik penanganan pra *hospital* pada stroke iskemik, dan semakin rendah terjadinya kecatatan bahkan sampai kematian.

Dalam perspektif keislaman, diketahui kebanyakan Hadis medis Islam di masa awal peradaban merupakan kedokteran preventif (*al-thibb alwiqâ'i*) ketimbang kedokteran penyembuhan (*al-thibb al'ilaji*), yang tidak diragukan lagi dianggap sebagai suatu konsep maju mempertimbangkan tingkat pengetahuan ilmiah pada saat itu yang menghimpun langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit yang menyebar dalam beberapa bagian dari *Shahih al-Bukhârî* misalnya kebersihan, penggunaan pembersih gigi (*siwak*), makanan, mandi dan olahraga. Langkah pencegahan lain dalam *Shahih al-Bukhârî* termasuk karantina wabah epidemik, pencegahan terhadap *al-judzam* (leprosy = lepra), pencegahan terhadap penyakit yang mungkin terjadi akibat jatuhnya lalat ke dalam cairan, pelarangan minuman memabukkan, pengharaman bunuh diri hingga kehati-hatian terhadap api dalam rumah.

Seorang ahli kesehatan dalam islam yakni Ibnu Sina (Avicena, 980-1036) pun berpendapat demikian. Bahwa tujuan pertama ilmu pengobatan adalah untuk menjaga supaya tetap sehat. Demikian juga Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang mengungkapkan bahwa menjadikan usaha preventif sebagai prinsip yang pertama dalam pengobatan. Tindakan-tindakan preventif yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus sebagai upaya untuk menjaga kesehatan, namun merupakan bagian ibadah ritual dan panduan hidup keseharian. Namun, justru itulah salah satu kelebihan syari'at Islam, dimana tidak hanya memiliki nilai ibadah namun juga memiliki nilai-nilai yang lain, di antaranya adalah nilai kesehatan.

Pelestarian kesehatan harus menjadi tujuan utama yang diemban oleh semua petugas dan pelayan kesehatan. Sepanjang sejarah peradaban Islam, tugas utama sistem medis adalah untuk mempertahankan kesehatan ketimbang menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan. Ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam pepatah arab:

لِعَلَّاجٍ مِنْ خَيْرِ الْوَقَائِيَةِ

Yang artinya: *mencegah lebih baik daripada mengobati*

Hal ini menjelaskan bahwa menjaga kesehatan lebih baik daripada menanggulangi penyakit. Dengan kata lain tujuan penting dalam kesehatan adalah untuk menyelamatkan hidup manusia dan mengurangi penderitaan makhluk hidup (Nurhayati, 2016).

C. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat kelemahan penelitian yang disebabkan karena keterbatasan peneliti, yaitu:

1. penelitian memakan waktu yang lama sebab mencari responden dengan metode *door to door*.
2. Sulitnya peneliti untuk berkomunikasi dengan beberapa responden yang hanya memahami bahasa daerah karena perbedaan bahasa dan suku antara peneliti dan responden.
3. Peneliti kurang memberikan edukasi kesehatan secara optimal dikarenakan keterbatasan waktu dan perlengkapan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar pengetahuan keluarga terhadap faktor resiko dan gejala awal *stroke* di RW 21 wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar, berada dalam kategori baik.
2. Sebagian besar penanganan pra hospital keluarga terhadap *stroke* di RW 21 wilayah kerja puskesmas Paccerakkang kota Makassar, berada dalam kategori mampu.
3. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga dan penanganan pra *hospital* pada *stroke*.

B. Saran

1. Bagi Instansi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pengetahuan keluarga terhadap *stroke* dengan penanganan pra *hospital*.

2. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Bagi pelayanan kesehatan agar dapat memberikan edukasi tentang bagaimana cara melakukan penanganan pra *hospital* tentang *stroke* (deteksi dini tanda dan gejala *stroke*) agar keluarga dalam melakukan penanganan *stroke* semakin baik dan angka kecacatan dan kematian akibat *stroke* dapat dikurangi. Dan juga diharapkan mampu melaksanakan pendidikan kesehatan tentang *stroke* dengan metode FAST untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kharbach, D. (2021). Ischemic stroke in Morocco: Prehospital delay and associated factors. *Science Direct*, 69(6).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762021003060#preview-section-abstract>
- Adila, S. T. A., & Handayani, F. (2020). Gambaran Tingkat Pengetahuan Mengenai Stroke pada Keluarga Pasien Pasca Stroke dengan Serangan Terakhir Kurang dari Satu Tahun: Literature Review. *Holistic Nursing and Health Science*, 3(2), 38–49.
<https://doi.org/10.14710/hnhs.3.2.2020.38-49>
- Arianto, D. (2016). Uji Metode Act Fast (Face, Arm, Speech, Time) Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Lansia tentang Tanda dan Gejala Stroke. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 1(1), 93–100.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/ARNT>
- Bobi Prabowo, D. (2023). *Manajemen Pre-hospital Terintegrasi*. penerbit Media Sains Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=vPqrEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=pre+hospital&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Dani Nur Saputra, D. (2022). *Buku Ajar METODOLOGI PENELITIAN*. penerbit PT Feniks Muda Sejahtera.
- Dumbrell, D., & Steele, R. (2014). Social Media Technologies for Achieving Knowledge Management Amongst Older Adult Communities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 147, 229–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.165>
- Eddy Roflin, D. (2021). *POPULASI, SAMPEL, VARIABEL Dalam Penelitian Kedokteran*. penerbit PT Nasya Expanding Management.
https://www.google.co.id/books/edition/POPULASI_SAMPEL_VARIABEL_DALAM_PENELITIAN/ISYrEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=populasi+penelitian+adalah&pg=PA6&printsec=frontcover
- Fathorrahman. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. penerbit Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Giovanni mieke,W (2016). *Gambaran pengetahuan strke pada penderita dan keluarga di RSUP Prof.Dr.R. D. Kandou Manado*. Jurnal e-Clinik. 4 (2)
- Girianto, Widyasih, M. (2020). KEMAMPUAN KELUARGA MELAKUKAN DETEKSI DINI GEJALA STROKE DENGAN DERAJAT KECACATAN STROKE. *STIKES Karya Husada Kediri*, 2(1), 8.
- Handayani, F. (2019). Pengetahuan tentang Stroke, Faktor Risiko, Tanda Peringatan Stroke, dan Respon Mencari Bantuan pada Pasien Stroke Iskemik. *Jurnal Ilmu Keperawatan Medikal Bedah*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.32584/jikmb.v2i2.406>
- Hutagalung, M. S. (2019). *PANDUAN LENGKAP STROKE Mencegah, Mengobati, dan Menyembuhkan*. penerbit Nusa Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Lengkap_Stroke/UmVcEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=penatalaksanaan+stroke&pg=PA16&printsec=frontcover
- Indarwati, Sari, & D. (2018). *Buku Stroke Waspada Ancamannya*. penerbit AgroMedia.
- Irfan. (2015). *Buku Stroke dan Penanganannya Memahami, Mencegah, dan Mengobati Kanker*. penerbit Balai Pustaka.
- Ishariani, L., & Rachmania, D. (2021). Hubungan Respon Time Keluarga dalam Membawa Pasien Stroke ke Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Keperawatan Pasien Stroke. *The Indonesian*

- Journal of Health Science*, 13(1), 35–43. <https://doi.org/10.32528/ijhs.v13i1.5274>
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12.
- Kosasih, C. E., Solehati, T., & Purba, C. I. (2018). Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Pasien Stroke dan Keluarga: Peran, Dukungan, dan Persiapan Perawatan Pasien Stroke di Rumah. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(2), 8. <https://doi.org/10.32382/medkes.v13i2.662>
- Muskananfolo, I. L., Tahu, S. K., Febriyanti, E., & Lekitoo, J. B. (2021). Hubungan antara deteksi dini pengenalan gejala awal stroke dengan pengetahuan tentang cara penanganan stroke pada Masyarakat Dalam Tindakan Pertolongan Pra Rumah Sakit Di Kupang. *Jurnal ...*, 6(2), 67–75. <http://jurnal.stikespantiwaluya.ac.id/index.php/JPW/article/view/132%0Ahttp://jurnal.stikespantiwaluya.ac.id/index.php/JPW/article/download/132/96>
- Mustaqimah, Sari, & J. (2019). *Buku Pemberdayaan Keluarga Mengoptimalkan Kualitas Hidup Pasien Pasca Stroke*. penerbit Rineka Cipta.
- Mustika Sari, L., Yuliano, A., & Perintis Padang, Stik. (2019). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KELUARGA TERHADAP KEMAMPUAN DETEKSI DINI SERANGAN STROKE ISKEMIK AKUT PADA PENANGANAN PRE HOPSITAL. *Health Journal*, 6.
- Nadia, D. (2023). *KONSEP SEHAT DAN SAKIT*. Uin-Alauddin.Ac.Id. <http://pba.pps.uin-alauddin.ac.id/konsep-sehat-dan-sakit/>
- Norfal. (2021). *STATISTIKA NON PARAMETRIK untuk bidang kesehatan*. penerbit Lakeisha. https://www.google.co.id/books/edition/STATISTIKA_NON_PARAMETRIK_untuk_bidang_K/unw-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=uji+chi+square+adalah&printsec=frontcover
- Nurhayati. (2016). Health and Medicine Treatment in Islamic Tradition: a Study on Sahîh al-Bukhârî. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 223–228. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4452>
- Pratiwi, sri nurabdiah. (2022). *FILSAFAT PENDIDIKAN*. penerbit UMSU Press. [https://books.google.co.id/books?id=ImaDEAAAQBAJ&pg=PT67&dq=pengertian+pengetahuan+\(knowledge\)&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEWjJi-3ntj-AhXU-DgGHeFQB7IQ6AF6BAgNEAM#v=onepage&q=pengertian pengetahuan \(knowledg](https://books.google.co.id/books?id=ImaDEAAAQBAJ&pg=PT67&dq=pengertian+pengetahuan+(knowledge)&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEWjJi-3ntj-AhXU-DgGHeFQB7IQ6AF6BAgNEAM#v=onepage&q=pengertian%20pengetahuan%20(knowledge))
- Putri, W. &. (2019). *Buku Mari Mencegah Stroke*. penerbit Wacana Prima.
- Rachmawati, D., Andarini, S., & Kartikawati Ningsih, D. (2017). Pengetahuan Keluarga Berperan terhadap Keterlambatan Kedatangan Pasien Stroke Iskemik Akut di Instalasi Gawat Darurat. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 29(4), 369–376. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2017.029.04.15>
- Riskesdas. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9). <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Rosmary, M. T. N., & Handayani, F. (2020). Hubungan Pengetahuan Keluarga dan Perilaku Keluarga pada Penanganan Awal Kejadian Stroke. *Journal of Holistic Nursing and Health Science*, 3(1), 32–39.
- Sari, W. (2016). *care yourself STROKE cegah dan obati sendiri*. penerbit penebar swadaya grup. https://www.google.co.id/books/edition/CARE_YOURSELF_STROKE/SX_wCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=care+your+self+stroke&pg=PT26&printsec=frontcover
- Saudin D.Agoes, A. setyorini, I (2016). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Mengatasi Pasien Stroke Saat Merujuk Ke Rsud Jombang*. *Jurnal Hesti Wira Sakti*. 4(2): 1-12

- Santosa, W & Trisna, A. (2019). Pengaruh Dari Pendidikan Kesehatan Tentang Pre-Hospital Stroke Terhadap Pengetahuan Dan Self-Efficacy Masyarakat Di Desa Jongbiru Kabupaten Kediri Dalam Melakukan Tindakan Pertolongan Pre Hospital Stroke. *Jurnal Gawat Darurat*. 1(1)
- Setianingsih, S., Darwati, L. E., & Prasetya, H. A. (2019). Study Deskriptif Penanganan Pre-Hospital Stroke Life Support Pada Keluarga. *Jurnal Perawat Indonesia*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.32584/jpi.v3i1.225>
- Setyawan, Widiyanto, & A. (2016). *Buku Bebas Stroke Dengan Bekam*. penerbit Wacana Prima.
- Sholihin, M. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN- Menggunakan Software STATA*. penerbit andi. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Penelitian_Menggunakan_Sof/D7QWEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=univariat+dan+bivariat+adalah&pg=PA11&printsec=frontcover
- Sustrisno, A. (2020). *Stroke??? sebaiknya anda tahu sebelum anda terserang stroke*. penerbit gramedia. https://www.google.co.id/books/edition/Stroke_Sebaliknya_anda_tahu_sebelum_anda/1paYDBXVEYsC?hl=en&gbpv=1&dq=penatalaksanaan+stroke&pg=PA47&printsec=frontcover
- Tafsirweb. (2018a). *surat ibrahim ayat 7*. <https://tafsirweb.com/4053-surat-ibrahim-ayat-7.html>
- Tafsirweb. (2018b). *Surat Thaha Ayat 114*. <https://tafsirweb.com/5356-surat-thaha-ayat-114.html>
- Terry, W. &. (2014). *Buku Essensial Stroke*. penerbit Rineka Cipta.
- Word Health Organization (2019). *Prevelensi Penyakit Stroke*.
- Wiwit. (2018). *Buku Adaptasi Setelah Stroke Menuju Kualitas Hidup Yang Lebih Baik*. penerbit AgroMedia.
- Zulmiyetri, D. (2019). *Penulisan Karya Ilmiah*. penerbit KENCANA. https://www.google.co.id/books/edition/Penulisan_Karya_Ilmiyah/v_32DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=cara+memperoleh+pengetahuan&pg=PA52&printsec=frontcover



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Annisa Dilla Ita Taqiyah

NIM : 70300119040

Akan mengadakan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Terhadap Kemampuan Penanganan Pra *Hospital* Pada Stroke Iskemik Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Makassar, 28 Juli 2023

Peneliti,

Annisa Dilla Ita Taqiyah

Lampiran 2

Kuesioner

Formulir Informed Consent

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah semua pertanyaan dan pilihan jawaban dengan teliti
2. Semua pertanyaan sedapat mungkin diisi secara jujur
3. Jika ada kesulitan dalam pengisian, mintalah petunjuk langsung kepada peneliti
4. Setelah selesai kembalikan kuesioner ini pada peneliti atau petugas yang memberikan kuesioner ini pada anda
5. Atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara kami mengucapkan terima kasih

BIODATA RESPONDEN

Petunjuk pengisian: isilah titik-titik dan berikan tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban anda.

1. Nomor responden : (**diisi oleh peneliti**)
2. Tanggal pengisian :// 2023
3. Umur : thn
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan : (Tidak sekolah, SMA, SMP, SD)
6. Pekerjaan :
7. Jarak dari Rumah ke Rumah sakit :

**KUESIONER PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG FAKTOR
RESIKO DAN PERINGATAN GEJALA STROKE**

Petunjuk pengisian: jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang anda anggap benar.

1. Faktor resiko yang dapat menyebabkan stroke adalah:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Usia		
2	Tekanan darah tinggi		
3	Melakukan aktivitas olahraga secara teratur		
4	Kesulitan tidur		
5	Merokok		
6	Kencing manis (Diabetes Melitus)		
7	Kekurangan zat besi		
8	Riwayat terkena serangan jantung atau mempunyai penyakit jantung		
9	Mengonsumsi alkohol		
10	Riwayat keluarga dengan stroke		
11	Kekentalan darah		
12	Tidak bisa mengejan		
13	Kadar kolesterol tinggi		

2. Gejala-gejala stroke awal adalah:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Sering pusing disertai mual yang berlangsung terus menerus meskipun telah minum obat		
2	Nyeri kepala yang hebat		
3	Kesulitan bernafas		
4	Muka terasa tebal/ mati rasa		
5	Kaki dan tangan terasa kebas atau mati rasa		
6	Kelemahan pada salah satu sisi tubuh/ tangan dan kaki sulit digerakkan		
7	Terjadi Kehilangan keseimbangan saat berjalan		
8	Dada terasa terbakar		
9	Tulisan menjadi jelek atau bahkan tidak bisa dibaca		
10	Tidak mampu berbicara dengan jelas		
11	Mendadak mengalami kebingungan		
12	Penglihatan pada salah satu mata atau keduanya mendadak buram		
13	Mengalami kesulitan menelan makanan		
14	Tiba-tiba nyeri pada salah satu tangan		
15	Ketika makan/minum sering berceceran karena makanan/minuman tidak dapat masuk kedalam mulut dengan semestinya		
16	Mengalami kemunduran cara berpikir/ pelupa ketika berkomunikasi dengan orang lain		
17	Panas		

Lampiran 3: Observasi

KUESIONER PENANGANAN AWAL DI RUMAH

Petunjuk pengisian: jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom sesuai dengan tindakan yang anda lakukan saat serangan terjadi dirumah.

Tindakan awal yang dilakukan saat keluarga mengalami serangan stroke di rumah adalah:

No.	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Tenangkan pasien dan periksa napasnya		
2	Menilai pasien dengan melihat apakah wajah pasien ada yang tertarik sebelah/ tidak simetris, bisa tersenyum/ berbicara, mampu mengangkat tangan atau tidak.		
3	Pasien segera diantar ke rumah sakit lebih dari 3 jam setelah serangan		
4	Pasien diminta tidur telentang pada tempat tidur yang rata		
5	Jika pasien memakai gigi palsu, maka lepaskan terlebih dahulu gigi palsu		
6	Mengatur posisi kepala (direndahkan 30°)		
7	Memberi lingkungan yang nyaman agar pasien tidak jatuh		
8	Memberikan kesempatan pasien istirahat		
9	Menganjurkan pasien batuk		

Lampiran 4: Hasil penelitian

Karakteristik Responden

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25	11	22.0	22.0	22.0
	26-35	15	30.0	30.0	52.0
	36-45	15	30.0	30.0	82.0
	46-55	7	14.0	14.0	96.0
	56-65	2	4.0	4.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	24	48.0	48.0	48.0
	PEREMPUAN	26	52.0	52.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	8.0	8.0	8.0
	SMP	19	38.0	38.0	46.0
	SMA	23	46.0	46.0	92.0
	S1	4	8.0	8.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

PEKERJAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BEKERJA	26	52.0	52.0	52.0
	TIDAK BEKERJA	24	48.0	48.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

Uji Univariat Dan Bivariat

PENGETAHUAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK	26	52.0	52.0	52.0
	KURANG BAIK	24	48.0	48.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

KEMAMPUAN1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MAMPU	26	52.0	52.0	52.0
	KURANG MAMPU	24	48.0	48.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

PENGETAHUAN * KEMAMPUAN1 Crosstabulation

Count

		KEMAMPUAN1		Total
		MAMPU	KURANG MAMPU	
PENGETAHUAN	BAIK	19	7	26
	KURANG BAIK	7	17	24
Total		26	24	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.641 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	7.962	1	.005		
Likelihood Ratio	9.971	1	.002		
Fisher's Exact Test				.004	.002
Linear-by-Linear Association	9.448	1	.002		
N of Valid Cases	50				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.52.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6

Surat Izin Studi Pendahuluan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **20800/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-0872/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 06 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANNISA DILLA ITA TAQIYAH**
Nomor Pokok : 70300119040
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TERHADAP KEMAMPUAN
PENANGANAN PRA HOSPITAL PADA STROKE ISKEMIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
PACCERAKKANG KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juli s/d 07 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran 7

Surat Izin Meneliti

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171 Laman dpmpstp.makassarkota.go.id Pos-el dpmpstp@makassarkota.go.id		
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 070/934/SKP/DPMPSTP/VII/2023			
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20800/S.01/PTSP/2023 Tanggal 07 Juli 2023;6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/961-II/BKBP/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023.			
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :			
Nama	: ANNISA DILLA ITA TAQIYAH		
NIM / Jurusan	: 70300119040/ Keperawatan		
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin		
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa		
Lokasi Penelitian	: Dinas Kesehatan Kota Makassar		
Waktu Penelitian	: 07 Juli s/d 07 Agustus 2023		
Tujuan	: Skripsi		
Judul Penelitian	: "HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TERHADAP KEMAMPUAN PENANGANAN PRA HOSPITAL PADA STROKE ISKEMIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACCERAKKANG"		
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :			
<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolsmks@gmail.com.4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.			
Makassar, 17 Juli 2023			
			Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.
Tembusan, Kepada Yth: <ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;2. Arsip.			
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF			



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/47/PSDK/ VIII /2023

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Paccerakkang

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/732/SKP/DPMPSTSP/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Annisa Dilla Ita Taqiyah
NIM : 70300119040
Jurusan : S1 Keperawatan
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar
Tanggal Penelitian : 7 Juli 2023 s/d 7 Agustus 2023
Judul : Hubungan Tingkat pengetahuan keluarga terhadap kemampuan penanganan Pra Hospital pada Stroke Iskemik di wilayah kerja Puskesmas Paccerakkang

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin.
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 7 Agustus 2023
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar



dr. Nursalich Sirajuddin, M.Kes
Pangkat Pembina TK I/IV B
NIP : 19730112 2006042012

VAR00009	Pearson Correlation	-1.000**	-.333	-1.000**	-.333	-.333	-1.000**	-1.000**	-.333	1	-.333	-.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.072	.000	.072	.072	.000	.000	.072		.072	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00010	Pearson Correlation	.333	1.000**	.333	.333	1.000**	.333	.333	1.000**	-.333	1	.865**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000	.072	.072	.000	.072	.072	.000	.072		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00011	Pearson Correlation	.754**	.865**	.754**	.488**	.865**	.754**	.754**	.865**	-.754**	.865**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.983	30

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	.5000	.50855	30
VAR00002	.5000	.50855	30
VAR00003	.5000	.50855	30
VAR00004	.5000	.50855	30
VAR00005	.5000	.50855	30
VAR00006	.5000	.50855	30
VAR00007	.5000	.50855	30
VAR00008	.5000	.50855	30
VAR00009	.5000	.50855	30
VAR00011	.5000	.50855	30

VAR00012	.5000	.50855	30
VAR00013	.5000	.50855	30
VAR00014	.5000	.50855	30
VAR00015	.5000	.50855	30
VAR00016	.5000	.50855	30
VAR00017	.5000	.50855	30
VAR00018	.5000	.50855	30
VAR00019	.5000	.50855	30
VAR00020	.5000	.50855	30
VAR00021	.4667	.50742	30
VAR00022	.5000	.50855	30
VAR00024	.5000	.50855	30
VAR00025	.5000	.50855	30
VAR00026	.5000	.50855	30
VAR00027	.5000	.50855	30
VAR00028	.5000	.50855	30
VAR00029	.5000	.50855	30
VAR00030	.5000	.50855	30
VAR00031	.5000	.50855	30
VAR00032	.5000	.50855	30

Hasil Uji Reliabilitas Observasi Kemampuan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	.5000	.50855	30
VAR00002	.5000	.50855	30
VAR00003	.5000	.50855	30
VAR00004	.9000	.30513	30
VAR00005	.5000	.50855	30
VAR00006	.5000	.50855	30
VAR00007	.5000	.50855	30
VAR00008	.5000	.50855	30
VAR00010	.5000	.50855	30

**Lampiran 9: Master Tabel
Karakteristik Responden**

NO. RESP	USIA	JK	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	48	2	3	2
2	46	1	5	1
3	23	1	4	1
4	20	1	4	1
5	20	1	4	1
6	26	2	4	2
7	36	2	3	2
8	23	2	4	2
9	59	2	3	2
10	29	1	3	1
11	23	2	3	2
12	21	2	4	1
13	22	2	4	1
14	25	1	4	1
15	23	1	4	1
16	35	2	3	2
17	43	1	3	1
18	29	2	4	2
19	28	2	4	2
20	39	1	3	1
21	36	2	4	2
22	42	1	2	1
23	30	2	4	2
24	33	2	4	2
25	45	1	2	1
26	32	2	3	2
27	35	2	4	2
28	45	1	3	1
29	40	1	2	1
30	40	1	3	1
31	35	2	4	2
32	39	1	4	1
33	50	2	3	2
34	52	1	5	1
35	48	1	3	1
36	38	2	4	2
37	48	1	4	1
38	40	2	3	2
39	61	1	4	2
40	55	1	2	1
41	37	1	5	1
42	32	2	3	2
43	28	2	5	1
44	31	1	4	1
45	41	1	4	1
46	24	2	3	2
47	26	2	4	2
48	29	2	3	2
49	32	1	3	1
50	25	2	3	2

Kuisisioner Pengetahuan Keluarga

FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6	FP 7	FP 8	FP 9	FP 10	FP 11	FP 12	FP 13	GP 1	GP 2	GP 3	GP 4	GP 5	GP 6	GP 7	GP 8	GP 9	GP 10	GP 11	GP 12	GP 13	GP 14	GP 15	GP 16	GP 17	TOTAL
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	25	
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	20
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	18
1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	20
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	13
1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	22
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	21
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	25
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	17
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	19
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	9
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	18	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	16
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	17
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	20
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	17
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	15
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	13
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	16
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	15
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	14
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	12
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	16
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	17

0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	17			
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	16		
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	12		
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	13		
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	13	
0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	16	
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	18
1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	19
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	16
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	20
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	12
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	14
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	14
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	13	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	20
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	25	
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	19	
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	18	
1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	20	
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	14	
1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	22	
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	20	
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	19	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	10	

Lampiran 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Stroke Dengan Penanganan Pra *Hospital* Di Wilayah Kerja Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar” bernama lengkap Annisa Dilla Ita Taqiyah, lahir di Barru pada tanggal 15 Oktober

2001. Anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag dan Ibunda Haerani, S.Ag. Menempuh pendidikan dasar di SDN Tamalanrea III pada tahun 2008 – 2013, selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Pondok Pesantren IMMIM Putri Minasate’ne Pangkep pada tahun 2013 – 2016, dan selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah atas di SMA Negeri 2 Tinggimoncong pada tahun 2016 – 2019. Karena penulis berminat terjun dalam dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan di UIN Alauddin Makassar jurusan Keperawatan melalui jalur PTKIN pada tahun 2019. Penulis sendiri aktif di organisasi internal kampus yaitu HMJ Keperawatan dan organisasi eksternal yaitu Komunitas Kesehatan Makassar (INHESTY). Dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar, serta dukungan kedua orang tua, penulis mampu menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan selama empat tahun.