

**HUBUNGAN *DAILY SPIRITUAL EXPERIENCE* TERHADAP STATUS
TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
OLEH :
MAKASSAR
RISFAYANI RAMADANTI.B

NIM : 70300119041

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Daily Spiritual Experience Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi*" yang disusun oleh Risfayani Ramadanti.B, NIM: 70300119041, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Tajuddin, M.A	(.....)
Pembimbing I	: Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risfayani Ramadanti.B
NIM : 70300119041
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 20 November 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Ranggong Dg Romo
Judul : Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan tiruan, duplikasi, dan plagiasi atau dibuat oleh orang lain seluruhnya maupun sebagian maka gelar yang didapatkan dan skripsi batal demi hukum.

Gowa, 13 Agustus 2023

Penulis

Risfayani Ramadanti.B

70300119041

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas segala nikmat yang telah diberikan yaitu nikmat iman, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ialah nabi yang menjadi contoh bagi umat manusia yang memiliki gelar Uswatun Hasanah yaitu suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kesulitan dan tantangan tersendiri bagi penulis. Berkat bimbingan, bantuan, dan arahan dari seluruh pihak yang membantu saya dan atas izin dan rahmat Allah SWT, alhamdulillah skripsi ini dapat penulis tuntaskan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Sitti Nurlia Syam,S.Pd dan Ayahanda Muh.Basri. Ucapan syukur dan terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan doa, bimbingan, serta dukungan moral dan finansial yang tiada henti diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Berkat kasih sayang serta semangat yang selalu dicurahkan, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Ibunda dan Ayahanda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD, beserta Staf dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman di kampus ini.
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr Syatirah Jalaludin, Sp.,A.,M.Kes, para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi hingga saat ini.
4. Ketua Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Sekretaris Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns., M.Kep beserta dosen-dosen pengajar yang senantiasa ikhlas

dan sabar dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, memberikan saran dan masukan kepada penulis.

5. Pembimbing I Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep dan pembimbing II Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini serta yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis telah sampai pada tahap ini.
6. Dewan Penguji I Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Dewan Penguji II Muhammad Tajuddin, M.A yang telah memberikan masukan yang membangun, meluangkan waktunya dan memberikan saran dan tanggapan yang akan membuat penulis menghasilkan karya yang berkualitas.
7. Pembimbing Akademik Syamsiah Rauf, S.kep.,Ns.,M.Kep yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan.
8. Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa serta dokter dan perawat penanggung jawab yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis.
9. Adik-adik saya tersayang Asti, Ayu, Icha yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya tercinta Nadel, Risna, Fitri, Tia, Qia, Naurah, Erni, Nadya, dan Hijriah yang selalu kebersamai, mendukung, memotivasi dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
11. Teman- teman seperjuangan, mahasiswa/i Program Studi Keperawatan Angkatan 2019 (L19AMEN) atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.
12. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Komunitas Kesehatan Makassar (INHESTY) yang telah menjadi tempat bagi penulis belajar dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam ilmu kesehatan di masyarakat.

14. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Seperti kata Taylor Swift dalam pidato wisudanya, *“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release”*. Walau sering kali merasa putus asa atas kegagalan-kegagalan dalam hidup, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif. Aamin.

Wallahul muaffiq ilaa aqwamittariq.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Samata, 19 Mei 2023

RISFAYANI RAMADANTI.B

NIM : 70300119041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	19
G. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Daily Spiritual Experience</i>	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Integrasi Keislaman	39
D. Kerangka Teori	44
E. Kerangka Konsep.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Instrument Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan Data.....	53
G. Analisis Data.....	56
H. Etika Penelitian	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Hasil Penelitian	60
C. Pembahasan	64
D. Keterbatasan Penelitian	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Defenisi Operasional	9
Tabel 1.2 : Kajian Pustaka.....	10
Tabel 3.1 : Uji Validitas Kuisisioner Penelitian	52
Tabel 3.2 : Hasil Uji Reabilitas	53
Tabel 3.3 : Data Demografi.....	54
Tabel 3.4 : Kategori DSES.....	55
Tabel 3.5 : Kategori Hipertensi	55
Tabel 4.1 : Karakteristik Pasien Hipertensi di Puskesmas Samata Tahun 2023	60
Tabel 4.2 : Gambaran DSE Pasien Hipertensi Puskesmas Samata Tahun 2023	62
Tabel 4.3: Gambaran Tekanan Darah Pasien Hipertensi Puskesmas Samata Tahun 2023	62
Tabel 4.4 : Hubungan <i>Daily Spiritual Experience</i> dengan Status Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi.....	64



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Teori	44
Bagan 2.2 : Kerangka Konsep	45



ABSTRAK

Nama : Risfayani Ramadanti.B

NIM : 70300119041

Judul : Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi

Latar Belakang : Hipertensi merupakan keadaan tekanan sistolik dengan >140 mmHg dan tekanan diastolik > 90 mmHg. Penderita hipertensi memiliki tekanan darah normatif 110/90 mmHg dan mengalami peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Stres dapat memicu tekanan darah tinggi melalui aktivitas sistem saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah secara intermiten. *Daily spiritual experience* dapat digunakan untuk mengurangi stress, tekanan, depresi yang bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Seseorang yang memiliki *daily spiritual experience* yang kuat akan merasakan ketenangan, hal ini yang akan berdampak terhadap tekanan darah seseorang.

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel berjumlah 39 responden yang diambil dengan metode purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Daily Spiritual Experience Scale (DSES) yang telah dimodifikasi oleh peneliti dan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter.

Hasil : Terdapat hubungan antara *daily spiritual experience* dan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata dengan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,005 dengan taraf signifikansi $\leq 0,05$. Nilai *p-value* (0,005) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara *daily spiritual experience* dengan status tekanan darah pada pasien hipertensi.

Kesimpulan : Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

Kata Kunci : Daily Spiritual Experience, Hipertensi, Tekanan Darah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Hipertensi merupakan keadaan tekanan sistolik dengan >140 mmHg dan tekanan diastolik > 90 mmHg. Penderita hipertensi memiliki tekanan darah normatif 110/90 mmHg dan mengalami peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, resistensi perifer pembuluh darah, dan jumlah atau kandungan darah yang bersirkulasi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit arteri koroner, hipertrofi ventrikel kiri, dan stroke, yang menyebabkan kematian yang tinggi (Hasnawati, 2021).

World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, mengestimasi saat ini prevalensi hipertensi secara global yaitu sebesar 22% dari total jumlah penduduk dunia. Afrika termasuk wilayah dengan prevalensi hipertensi tertinggi yaitu sebesar 27%. Sementara itu, Asia Tenggara menempati urutan ketiga yaitu dengan prevalensi 25% dari jumlah penduduk. Akibat tingginya angka kejadian penyakit hipertensi sehingga menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Sekitar 70 juta orang menderita hipertensi di Indonesia (Sutria & Hafid, 2022).

Penyakit hipertensi di Kawasan Asia Tenggara telah membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya. Ini menandakan satu dari tiga orang menderita

tekanan darah tinggi. Pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan terjadi peningkatan jumlah penderita, dari 18% menjadi 31% dan 16% menjadi 29% (Hasnawati, 2021).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran mencapai 34,1% meningkat tajam dari 25,8% pada tahun 2013 dengan angka prevalensi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan terendah di provinsi Papua sebesar 22,2% (Adam, 2019).

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri pada hasil Riskesdes mencapai 28,1% dan pada Riskesdes tahun 2018 menjadi 31,68%. Pada penduduk umur ≥ 18 tahun, prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tertinggi pada kelompok umur ≥ 75 tahun 67,74%, jenis kelamin perempuan 34,82%, pendidikan tidak/belum pernah sekolah 50,86%, tidak bekerja 36,61% dan tempat tinggal di pedesaan 32,49% (Riskesdas, 2018).

Berdasarkan data daftar kunjungan penyakit hipertensi di wilayah kerja UPT Puskesmas Samata selama 3 tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah penderita hipertensi tiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 703 pasien, tahun 2021 sebanyak 1.355 pasien, dan tahun 2022 sebanyak 1752 pasien.

Tekanan darah yang terus meningkat menyebabkan jantung bekerja ekstra keras, jika diderita dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan

bagai macam komplikasi. Tekanan darah tinggi dapat merusak bagian dalam dari arteri yang kecil, kemungkinan dapat menyebabkan pembekuan darah. Hal ini terjadi maka dapat menyebabkan serangan jantung, kebutaan, gagal ginjal dan stroke (Aris, 2019).

Tidak semua individu dapat beradaptasi dan akhirnya menyebabkan stres, kecemasan, serta depresi. Stres dapat memicu tekanan darah tinggi melalui aktivitas sistem saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah secara intermiten. Individu yang stres, hormon adrenalin akan dilepaskan, kemudian tekanan darah akan naik melalui penyempitan arteri dan peningkatan denyut jantung. Jika stres terus berlanjut maka tekanan darah akan tetap tinggi sehingga mengakibatkan hipertensi (Nabilla et al., 2021).

Selain stress, kecemasan juga merupakan salah satu faktor risiko peningkatan hipertensi. Seseorang yang merasa cemas berisiko empat kali menderita hipertensi. Penelitian Uswandari, (2017) dalam (Nabilla et al., 2021) membuktikan tekanan darah orang yang cemas relatif lebih tinggi dibandingkan yang tidak cemas. Kecemasan yang berlangsung lama menimbulkan stres dan mengganggu aktivitas sehari-hari (Nabilla et al., 2021).

Berdasarkan penelitian lain dari jurnal penelitian yang dilakukan Adyatma et al.,(2019) tentang Hubungan Spiritualitas dengan Stres pada Penderita Hipertensi di Poli Jantung RSUD dr. H. Koesnadi-Bondowoso

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara spiritualitas dengan stres pada penderita hipertensi.

Sedangkan penelitian lain dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin et al (2022) tentang Spiritualitas dan Kecemasan Pada Penderita Hipertensi bahwa ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Spiritual dengan Tingkat Kecemasan.

Stress dapat meningkatkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin yang tinggi mampu memicu terjadinya pemompaan jantung yang lebih cepat sehingga meningkatkan tekanan darah, berdasar pada penelitian sebelumnya mengemukakan jika tingkat stres meluas memungkinkan resiko mendapatkan hipertensi semakin meningkat dan stres yang memicu komplikasi tidak ditangani maka akan memicu komplikasi yang lain hingga berujung pada kematian (Ikhsan, 2022).

Daily spiritual experience dapat digunakan untuk mengurangi stress, tekanan, depresi yang bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Seseorang yang memiliki *daily spiritual experience* yang kuat akan merasakan ketenangan, hal ini yang akan berdampak terhadap tekanan darah seseorang (Kirnawati et al., 2021).

Daily spiritual experience adalah persepsi individu terhadap pengalaman spiritual yang terjadi terkait dengan hal-hal yang transenden dan makna kehidupan berupa perasaan terhubung dengan Tuhan, senantiasa merasakan kerinduan, dukungan, dan kasih sayang yang transenden, dan

adanya perasaan kagum, murah hati, bersyukur, dan keutuhan dengan adanya Tuhan (Parlia et al., 2019).

Menurut Maslow, *daily spiritual experience* adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual. *Daily spiritual experience* merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Bahkan Maslow menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki kebutuhan manusia (Lestari, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fahmi et al (2022) tentang Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pajang Surakarta didapatkan sebanyak 26,7% responden memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Pada penelitian lain, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada pasien dengan hipertensi sebanyak 10 responden ditemukan 6 atau 60% responden mengalami kecerdasan spiritual rendah dan 4 atau 40% responden mengalami kecerdasan spiritual tinggi. Selain itu, penelitian kecerdasan spiritual dengan tingkat hipertensi yang dilakukan oleh Mohammad Wildan di kabupaten Pekalongan dengan 55 responden, didapatkan sebanyak 50,9% responden memiliki kecerdasan spiritual yang rendah (Fahmi et al., 2022).

Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang akan mewarnai kehidupannya. Spiritualitas yang benar akan berdampak pada hubungan individu dengan dirinya sendiri, orang lain, alam, kehidupan dan apapun yang

menurut individu akan membawa pada hal baik. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki spiritualitas yang baik, maka dirinya mampu untuk mengatasi tekanan yang ada, sehingga dengan demikian seseorang tidak akan mengalami stress (Aditama, 2019).

Daily spiritual experience dapat mengidentifikasi cara-cara di mana aspek-aspek kehidupan dapat mempengaruhi emosi, kognisi, perilaku, kesehatan, dan komponen tertentu dari kesejahteraan. *Daily spiritual experience* memiliki hubungan yang positif terhadap kelekatan aman pada Tuhan. Sebaliknya ada hubungan negatif antara *daily spiritual experience* dengan kecemasan pada Tuhan. Perasaan kelekatan aman pada Tuhan ini membawa pada perasaan yang positif. Perasaan yang positif ini akan membawa seseorang pada kebahagiaan dimana hal ini merupakan salah satu dari manifestasi kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya, orang yang memiliki *daily spiritual experience* rendah, akan memiliki kecemasan pada Tuhannya dan hal ini akan membawa pada kesehatan mental yang negative seperti stress yang dapat beresiko menyebabkan terjadinya peningkatan pada tekanan darah (Hasani, 2022).

Menurut Greenberg (2002) spiritualitas seperti meditasi, doa, ritual, serta membaca kitab suci dapat mengurangi reaksi emosional terhadap stres. Greenberg juga menambahkan bahwa kesehatan spiritualitas atau spiritualitas yang baik tidak hanya baik untuk seseorang secara fisik dan psikologis, akan tetapi spiritualitas juga merupakan komponen penting yang efektif untuk

mengelola stres. Pernyataan tersebut sejalan pula dengan Baldacchino dan Draper serta Kim dan Seidlitz (Tuck, Alleyne, & Thinganjana, 2006) yang telah mengidentifikasi bahwa spiritualitas sebagai cara yang efektif untuk mengelola stress (Aditama, 2019).

Selain itu, uraian di atas juga didukung oleh firman Allah SWT pada Al-Quran surah surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya: "Mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang karena selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang." Berdasarkan Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan selalu mengingat Allah SWT dengan cara berzikir, membuat hati selalu tenang, tidak memiliki beban dalam kehidupan. Berzikir atau mengingat Allah SWT merupakan salah satu cara umat Islam untuk meningkatkan spiritualitasnya seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzakiey (2007) yang menyatakan bahwa dzikir dengan mengingat Allah sangat berguna untuk mengusir kekuatan jahat, mendatangkan nafkah hidup, dan mengobati semua penyakit hati serta menghilangkan semua perasaan khawatir dan takut dari hati, dalam hal ini adalah zikir dengan mengingat Allah dapat meningkatkan spiritualitas, sedangkan perasaan khawatir dan takut dari hati merupakan tekanan psikologi (stres) (Aditama, 2019).

Sehingga dengan demikian ketika seorang individu memiliki spiritualitas yang tinggi akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi dirinya. Karena itu bukanlah merupakan wujud dari rasa syukur atau pengabdian pada Tuhannya. Seorang individu yang memiliki

spiritualitas yang tinggi maka otomatis emosinya akan lebih stabil, dan ketika emosi individu tersebut stabil maka individu tersebut tidak akan mudah mengalami stress (Aditama, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian “apakah ada hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi?”.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang diperoleh sementara dan masih perlu di uji. Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi

2. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah

D. Defenisi Operasional

Tabel 1.1 Defenisi Operasional

No	Variabel	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala
1	Independent : <i>Daily spiritual experience</i> adalah pengalaman spiritual yang terjadi yang terjadi pada seseorang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupannya.	DSE (<i>daily spiritual experience</i>) rendah apabila total skor 15-40 DSE (<i>daily spiritual experience</i>) sedang apabila total skor 41-65 DSE (<i>daily spiritual experience</i>) tinggi apabila total skor 66-90	Kuesioner <i>Daily Spiritual Experience Scale</i> (DSES)	Ordinal
2	Dependent : Hipertensi adalah Peningkatan tekanan persisten pada pembuluh darah arteri dengan tekanan darah diastolik > 90 mmHg dan sistolik > 140 mmHg.	Pre Hipertensi apabila tekanan darah 120-129 mmHg sistolik dan <80 mmHg diastolik Hipertensi Stage 1 apabila tekanan darah 130-139 mmHg sistolik dan 89-89 mmHg diastolik Hipertensi Stage 2 apabila tekanan darah ≥ 140 mmHg sistolik dan ≥ 90 mmHg diastolik	Sphygmomanometer dan stetoskop	Ordinal

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	R.Pasifikus Christa Wijaya	<i>Daily Spiritual Experience and Religious Believe</i>	Untuk menjelaskan hubungan antara keseharian pengalaman spiritual dan keyakinan agama.	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan <i>Daily Spiritual Experience Scale-Short Form</i> dan <i>Religious Belief and Values Scale-Short Form</i> . Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan product moment Pearson teknik korelasi.	Hasilnya menunjukkan hubungan yang positif antara spiritualitas sehari-hari pengalaman dan keyakinan agama.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai <i>daily spiritual experience</i> and religious believe Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
2	Muhamad Alfian Adyatma, Murtaqib, Baskoro Setioputro	Hubungan Spiritualitas dengan Stres pada Penderita Hipertensi di Poli Jantung RSUD dr. H. Koesnadi-Bondowoso	Untuk menganalisis hubungan antara spiritualitas dengan stres pada pasien hipertensi di Poli Jantung RSUD dr. H. Koesnadi-Bondowoso.	Variabel dalam penelitian ini adalah Spiritualitas dan Stres. Desain penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 84 responden yang diperoleh dengan teknik consecutive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner <i>Daily Spiritual Experience Scale (DSES)</i> dan <i>Perceived Stress Scale</i>	Hasil dengan uji korelasi Spearman yaitu p value= 0,001 dan r= -0,429 (p<0,05), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara spiritualitas dengan stres pada penderita hipertensi.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan spiritualitas dengan stress pada penderita hipertensi di poli jantung RSUD dr.H. Koesnadi Bondowoso. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada

				(PSS)		pasien hipertensi.
3	George Fitchett, Ph.D. & Lynda H. Powell, Ph.D.	<i>Daily Spiritual Experiences</i> , Systolic Blood Pressure, and Hypertension among Midlife Women in SWAN	Memeriksa hubungan antara delapan item versi Skala Pengalaman Spiritual Harian (DSES) dan tekanan darah sistolik (SBP) dan hipertensi.	Dengan data dari 1.060 wanita paruh baya Kaukasia dan 598 wanita Afrika-Amerika yang berpartisipasi dalam Study of Women's Health Across the Nation, dalam model bertingkat ras, kami menggunakan persamaan regresi, regresi logistik, dan efek campuran regresi untuk memperkirakan hubungan antara kelompok DSES dan SBP dan status hipertensi	Kami menemukan sedikit perbedaan di seluruh kelompok DSES di SBP rata-rata yang disesuaikan untuk Kaukasia atau Afrika-Amerika wanita. DSES juga tidak melindungi terhadap peningkatan 3 tahun dalam SBP, status hipertensi, atau kejadian hipertensi.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai <i>daily spiritual experiences</i> , systolic bloodpressure, and hypertension among midlife women in SWAN. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
4	Herawati Ikhsan	Hubungan Tingkat Stress Dengan Kejadian Hipertensi Pada IRT Pada Masa Pandemi Di Puskesmas Bua Tahun 2021	Untuk mengetahui hubungan tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada IRT pada masa pandemi di Puskesmas Bua tahun 2021.	Metode penelitian ini menggunakan menggunakan desain studi korelasional memakai metode cross sectional. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 80 responden. Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner dengan analisis data menggunakan uji gamma.	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kejadian hipertensi pada ibu rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 di PKM Bua Tahun 2021.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada irt pada masa pandemi di puskesmas Bua tahun 2021. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
5	Yimmi Syavardie	Pengaruh Stres Terhadap	Untuk mengetahui pengaruh stres	Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan	Dari hasil penelitian tentang hubungan	Penelitian sebelumnya meneliti

		Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Matur, Kabupaten Agam	terhadap kejadian hipertensi di Puskesmas Matur.	menggunakan desain cross-sectional. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 91 orang dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling yaitu tehnik penentuan sampel secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang berobat di Puskesmas Matur.	stress dengan kejadian tingkat hipertensi di Puskesmas Matur Kabupaten Agam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hampir seluruh pasien hipertensi yang berobat (76,9 %) di Puskesmas Matur Kabupaten Agam mengalami stres. Sebagian responden pasien hipertensi yang berobat (53,8 %) di Puskesmas Matur Kabupaten Agam mengalami hipertensi berat. Ada hubungan yang signifikan antara stress dengan kejadian tingkat hipertensi di Puskesmas Matur Kabupaten Agam ($p = 0,03$).	mengenai pengaruh stres terhadap kejadian hipertensi di puskesmas Matur, Kabupaten Agam. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
6	Nabilla Putri Nur Sholikhah, Ajeng Triani Laksmi , dan Supratman	Gambaran Tingkat Stres dan Kecemasan Penderita Hipertensi Di Baki Kabupaten Sukoharjo	Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat stress dan kecemasan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 96. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan consecutive-sampling. Instrumen yang digunakan adalah Depression Anxiety Stress Scale untuk	Hasil penelitian menunjukan sekitar 72,9% responden tidak mengalami stress dan 27,1% mengalami stress ringan. Terkait kecemasan bahwa 88,5% responden mengalami kecemasan	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai gambaran tingkat stress dan kecemasan penderita hipertensi di Baki Kabupaten Sukoharjo Sedangkan penelitian

				mengukur stress dan Zung Self-Rating Anxiety Scale untuk mengukur kecemasan.	ringan dan hanya 11,5% mengalami kecemasan sedang. Interaksi pengalaman dengan tenaga kesehatan, lamanya timbul penyakit merupakan sistem pendukung untuk kondisi mereka saat ini.	ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
7	Anisa Kirnawati ,Latifa Aini Susumaningrum, Hanny Rasni, Tantut Susanto , Diana Kholida	Hubungan Tingkat Spiritual dan Religiusitas dengan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi	Untuk mengetahui hubungan tingkat spiritual dan religiusitas dengan tekanan darah pada lansia hipertensi	Desain penelitian yang digunakan adalah survei analitik melalui pendekatan cross sectional.	Dalam penelitian ini didapatkan hasil p value dengan nilai <0,002 yang menunjukkan adanya hubungan antar religius dengan tekanan darah pada lansia.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan tingkat spiritual dan religiusitas dengan tekanan darah pada lansia hipertensi. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
8	Trilia dan Yellisni	Hubungan Kesehatan Spiritual Dengan Hipertensi Pada Lansia Dengan Pendekatan Teori Keperawatan Virginia	Untuk mengetahui hubungan Kesehatan spiritual dengan hipertensi pada lansia dengan pendekatan teori keperawatan Virginia Henderson	Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Sampel adalah lansia dengan hipertensi berjumlah 32 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan Uji	Dari hasil uji statistik menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai p Value > α (0,05) yaitu 0,659 sehingga Ho gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan spiritual	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan kesehatan spiritual dengan hipertensi pada lansia dengan pendekatan teori keperawatan Virginia Henderson di panti lanjut usia harapan

		Henderson Di Panti Lanjut Usia Harapan Kita Palembang		Chi square dengan signifikansi p value < 0,05.	dengan hipertensi pada lansia di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.	kita Palembang. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
9	Junarti, Agus Prasetyo, Sodikin	Hubungan Aktifitas Fisik Dan Spiritualitas Dengan Kualitas Tidur Pada Lansia Hipertensi Di Posyandu Lansia Nusa Indah Kecamatan Patimuan	Untuk mengetahui hubungan aktifitas fisik dan spiritualitas dengan kualitas tidur pada lansia hipertensi di Posyandu Nusa Indah Kecamatan Patimuan.	Jenis penelitian kuantitatif dengan desain studi korelasi menggunakan rancangan cross sectional terhadap 53 lansia hipertensi di posyandu lansia nusa indah kecamatan patimuan yang diambil menggunakan method Total Sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariate dengan uji Spearman Rank	Hasil penelitian terdapat hubungan antara spiritualitas dengan kualitas tidur pada Lansia hipertensi di posyandu Lansia Nusa Indah Kecamatan Patimuan.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan aktifitas fisik dan spiritualitas dengan kualitas tidur pada lansia hipertensi di posyandu lansia Nusa Indah Kecamatan Patimuan. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
10	Hardin, Hardianto Dg. Salimung, dan Hairuddin Safaat	Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Benteng Kota Palopo.	Untuk menganalisis hubungan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Benteng Kota	Metode penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional dan teknik sampling yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 36 orang.	Hasil penelitian menunjukkan lansia yang memiliki pemenuhan kebutuhan spiritual baik sebesar 80.6% dan pemenuhan kebutuhan spiritual kurang sebesar 19.4%, sedangkan lansia yang	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual pada lansia hipertensi di wilayah kerja puskesmas Benteng Kota Palopo

			Palopo.		mengalami hipertensi sebesar 52.8% dan tidak mengalami hipertensi sebesar 47.2%. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji fisher's exact test diketahui nilai $p=0.408$, artinya tidak ada hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Benteng Kota Palopo.	Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
11	Yusuf Waliyyun Arifuddin, Whisky Fredika, Rudiyanto, dan Fany Anitarini.	Spiritualitas Dan Kecemasan Pada Lansia Penderita Hipertensi.	Untuk mengetahui hubungan tingkat spiritual dengan kecemasan pada lansia hipertensi.	Desain dari penelitian ini bersifat korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 31 responden. Pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah purposive sampling dan uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman. Pengukuran instrumen yang digunakan adalah <i>Daily Spiritual Experience Scale (DSES)</i> dan <i>Geriatric Anxiety Scale (GAS)</i> kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat spiritual sedang (58,1%) dan sebagian besar responden berada pada tingkat kecemasan sedang (71,0%). Tes Peringkat Spearman hasil menunjukkan hasil Significance (2-tailed) sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai spiritualitas dan kecemasan pada lansia penderita hipertensi Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

					Tingkat Spiritual dan Kecemasan dengan hubungan yang sangat kuat. Semakin tinggi tingkat spiritual, semakin rendah tingkat kecemasan yang dirasakan.	
12	Septiana Ayu Cahyaning Tyas dan Muhammad Zulfikar.	Hubungan Tingkat Stress Dengan Tingkat Tekanan Darah Pada Lansia	Untuk mengetahui hubungan tingkat stress dengan tingkat tekanan darah pada lansia.	Desain korelasional dengan pendekatan cross section. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 responden. Sampel ini diambil dengan Teknik purposive sampling hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42).	Menunjukkan bahwa nilai $p = 0.027$ dan taraf signifikan 0.05 juga didapatkan $p < 0.05$ artinya ada hubungan antara tingkat stress dengan tingkat tekanan darah pada lansia.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan tingkat stress dengan tingkat tekanan darah pada lansia Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
13	Tumpal Manurung, Minar Lenny Situmorang, dan Indah Sinurat	Hubungan Spritualis Dengan Stres Pada Lanjut Usia Di Desa Gasaribu Wilayah Kerja Puskesmas Laguboti Kabupaten Toba Samosir.	Untuk mengidentifikasi hubungan antara spiritualitas dan stres pada lansia dengan menggunakan desain korelatif.	Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang lanjut usia di desa Gasaribu Laguboti Toba Samosir. Penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel analisis daya dan diambil menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan tentang data demografi, kerohanian, dan stres	Dari penelitian, ditemukan bahwa 88% lansia memiliki tingkat kerohanian yang tinggi dan 12% dengan tingkat kerohanian yang sedang. Sementara itu 76% lansia berada dalam kategori stres ringan dan 24% dalam kategori stres sedang.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan spritualis dengan stres pada lanjut usia di Desa Gasaribu wilayah kerja puskesmas Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap

				pada lansia.		status tekanan darah pada pasien hipertensi.
14	Nurul Khusnul Khotimah dan Rasdianah	Hubungan Religius Spiritual Dengan Stres Pada Ibu Rumah Tangga Dengan Hipertensi.	Untuk mengetahui adanya hubungan religius spiritual dengan stres pada ibu rumah tangga dengan hipertensi.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi analitik dengan pendekatan cross sectional. Tempat penelitian di daerah Sulawesi Selatan dengan besar sampel 246 yaitu ibu rumah tangga yang mengalami hipertensi dengan menggunakan non probability sampling dengan accidental sampling. Instrumen efikasi diambil dari kuesioner yang sudah dilakukan modifikasi oleh Rasdianah, (2020), Instrument religious spiritual coping dan Instrumen stres menggunakan PSS (Perceived Stress Scale) dan analisa bivariante menggunakan spermark rank.	Hasil bahwa ada hubungan antara religious spiritual dengan stres pada ibu rumah tangga dengan hipertensi sebesar 0.002 (P<0.05).	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan religius spiritual dengan stres pada ibu rumah tangga dengan hipertensi. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
15	Falerisiska Yunere, Eka Rahmayani Kuswoyo, dan Muhammad Arif	Hubungan Spiritualitas Dengan Stres Pada Penderita Hipertensi di Masa Pandemi Covid 19 di	Untuk mengetahui hubungan spiritualitas dengan stres pada penderita hipertensi pada masa pandemi COVID 19 di	Desain penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. jumlah sampel penelitian adalah 60 orang, dengan teknik accidental	Hasil uji statistik diperoleh nilai p 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara spiritualitas dengan stres pada penderita	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan spiritualitas dengan stres pada penderita hipertensi di masa pandemi covid 19 di

		Wilayah Kerja Puskesmas Padang Laweh Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.	Puskesmas Padang Laweh Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.	sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan data yang digunakan adalah univariat dan bivariat.	hipertensi pada masa pandemi Covid 19 di Puskesmas Padang Laweh Kabupaten Sijunjung tahun 2021. Hal ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara spiritualitas dengan stres pada penderita hipertensi.	wilayah kerja Puskesmas Padang Laweh Kabupaten Sijunjung Tahun 2021. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan <i>daily spiritual experience</i> terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.
--	--	--	--	---	--	---



F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran *daily spiritual experience* pada pasien hipertensi
- b. Mengetahui gambaran status tekanan darah pada pasien hipertensi
- c. Mengetahui hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber referensi dan literature perpustakaan serta masukan bagi mahasiswa keperawatan dalam proses pembelajaran terkait dengan hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan baru peneliti tentang *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat tentang hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Daily Spiritual Experience*

1. Definisi *Daily Spiritual Experience*

Daily spiritual experience adalah persepsi individu terhadap pengalaman spiritual yang terjadi terkait dengan hal-hal yang transenden dan makna kehidupan berupa perasaan terhubung dengan Tuhan, senantiasa merasakan kerinduan, dukungan, dan kasih sayang yang transenden, dan adanya perasaan kagum, murah hati, bersyukur, dan keutuhan dengan adanya Tuhan. *Daily spiritual experience* dapat memberikan kontribusi positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis seseorang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Einol (2013) juga mengemukakan bahwa *daily spiritual experience* berkontribusi positif terhadap perilaku sosial seseorang. Perilaku sosial dapat mempengaruhi salah satu dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu hubungan positif dengan orang lain (Parlia et al., 2019).

Daily spiritual experience dapat mengidentifikasi cara-cara di mana aspek-aspek kehidupan dapat mempengaruhi emosi, kognisi, perilaku, kesehatan, dan komponen tertentu dari kesejahteraan. *Daily spiritual experience* memiliki hubungan yang positif terhadap

kelekatan aman pada Tuhan. Sebaliknya ada hubungan negatif antara *daily spiritual experience* dengan kecemasan pada Tuhan. Perasaan kelekatan aman pada Tuhan ini membawa pada perasaan yang positif. Perasaan yang positif ini akan membawa seseorang pada kebahagiaan dimana hal ini merupakan salah satu dari manifestasi kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya, orang yang memiliki *daily spiritual experience* rendah, akan memiliki kecemasan pada Tuhannya dan hal ini akan membawa pada kesehatan mental yang negative seperti stress yang dapat beresiko menyebabkan terjadinya peningkatan pada tekanan darah (Hasani, 2022).

2. Aspek *Daily Spiritual Experience*

Menurut Piedmont (2001), mengembangkan sebuah konsep spiritualitas yang disebutnya spiritual transendence, yakni kemampuan seseorang untuk berada di luar pemahaman dirinya akan waktu dan tempat, serta melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Perspektif transendens tersebut merupakan suatu perspektif dimana seseorang melihat satu kesatuan fundamental yang mendasari beragam kesimpulan akan alam semesta. Konsep ini terdiri atas tiga aspek, yaitu:

- a. Prayer Fulfillment (pengalaman ibadah), yaitu suatu perasaan gembira dan bahagia yang disebabkan oleh keterlibatan diri dengan realitas transeden.

- b. Universality (universalitas), yaitu sebuah keyakinan akan kesatuan kehidupan alam semesta (nature of life) dengan dirinya.
- c. Connectedness (keterkaitan), yaitu sebuah keyakinan bahwa seseorang merupakan bagian dari realitas manusia yang lebih besar yang melampaui generasi dan kelompok tertentu.

Dalam mencapai ketiga konsep spiritualitas Piedmont diperlukan pendalaman terhadap empat hal yaitu;

- a. Tolerance of Paradoxes, yakni sebuah cara untuk melihat sesuatu dengan menggunakan sudut pandang keduanya dalam artian tidak ada baik atau buruk melainkan keduanya ada secara bersamaan. Fokus dalam toleransi dalam paradoks adalah menggunakan kedua pilihan dari pada memilih salah satu sehingga menimbulkan konflik karena tidak terciptanya sikap toleransi.
- b. Nonjudgmentality, yakni sebuah kemampuan untuk menerima situasi kehidupan bermacam-macam sehingga mampu melihat bahwa segala sesuatu memiliki masa dan ukurannya sendiri sebagai contoh seseorang yang menerapkan nonjudgmentality akan melihat kegagalan sebagai suatu proses dalam perkembangan dan bukan sebuah takdir yang tidak bisa diubah.

- c. Existentiality yaitu sebuah pemaknaan akan keberadaan manusia didunia. Melalui pengalaman dalam kehidupan manusia akan menggali makna terhadap eksistensinya di sunia sehingga menumbuhkan hasrat untuk tumbuh dan berkembang.
- d. Gratefulness, yakni rasa bersyukur merupakan kemampuan untuk tetap bisa bersyukur dan berterimakasih terhadap segala macam kondisi yang dialami (Hasani, 2022).

3. Dimensi *Daily Spiritual Experience*

Berdasarkan studi literatur Elkins dkk (1988) dalam (Wahyuningsih, 2015) mengungkapkan dimensi spiritualitas adalah sebagai berikut :

a. Dimensi transenden

Orang spiritual memiliki kepercayaan/belief berdasarkan eksperensial bahwa ada dimensi transenden dalam hidup. Kepercayaan/belief disini dapat berupa perspektif tradisional/agama mengenai Tuhan sampai perspektif psikologis bahwa dimensi transenden adalah eksistensi alamiah dari kesadaran diri dari wilayah ketidaksadaran atau greater self. Orang spiritual memiliki pengalaman transenden atau dalam istilah Maslow “peak experience”. Individu melihat apa yang dilihat tidak hanya apa yang terlihat secara kasat mata,

tetapi juga dunia yang tidak dapat terlihat (Wahyuningsih, 2015)

b. Dimensi Makna dan Tujuan hidup.

Orang spiritual akan memiliki makna hidup dan tujuan hidup yang timbul dari keyakinan bahwa hidup itu penuh makna dan orang akan memiliki eksistensi jika memiliki tujuan hidup. Secara aktual, makna dan tujuan hidup setiap orang berbeda-beda atau bervariasi, tetapi secara umum mereka mampu mengisi “exixtential vacuum” dengan authentic sense bahwa hidup itu penuh makna dan tujuan (Wahyuningsih, 2015).

c. Dimensi Misi Hidup.

Orang spiritual merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab terhadap hidup. Orang spiritual termotivasi oleh metamotivated dan memahami bahwa kehidupan pada diri individu hilang dan individu harus ditemukan (Wahyuningsih, 2015).

d. Dimensi Kesucian Hidup.

Orang spiritual percaya bahwa hidup diinfus oleh kesucian dan sering mengalami perasaan khidmad, takzim, dan kagum meskipun dalam setting nonreligious. Dia tidak melakukan dikotomi dalam hidup (suci dan sekuler; akhirat

dan duniawi), tetapi percaya bahwa seluruh kehidupannya adalah akhirat dan bahwa kesucian adalah sebuah keharusan. Orang spiritual dapat sacralize atau religionize dalam seluruh kehidupannya. (Wahyuningsih, 2015)

e. Dimensi Kepuasan Spiritual

Orang spiritual dapat mengapresiasi material good seperti uang dan kedudukan, tetapi tidak melihat kepuasan tertinggi terletak pada uang atau jabatan dan tidak menggunakan uang dan jabatan untuk menggantikan kebutuhan spiritual. Orang spiritual tidak akan menemukan kepuasan dalam materi tetapi kepuasan diperoleh dari spiritual (Wahyuningsih, 2015).

f. Dimensi Altruisme.

Orang spiritual memahami bahwa semua orang bersaudara dan tersentuh oleh penderitaan orang lain. Dia memiliki perasaan/sense kuat mengenai keadilan sosial dan komitmen terhadap cinta dan perilaku altrusitik (Wahyuningsih, 2015).

g. Dimensi Idealisme.

Orang spiritual adalah orang yang visioner, memiliki komitmen untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Mereka berkomitmen pada idealisme yang tinggi dan

mengaktualisasikan potensinya untuk seluruh aspek kehidupan (Wahyuningsih, 2015).

h. Dimensi Kesadaran Akan Adanya Penderitaan

Orang spiritual benar-benar menyadari adanya penderitaan dan kematian. Kesadaran ini membuat dirinya serius terhadap kehidupan karena penderitaan dianggap sebagai ujian. Meskipun demikian, kesadaran ini meningkatkan kegembiraan, apresiasi dan penilaian individu terhadap hidup (Wahyuningsih, 2015).

i. Hasil dari spiritualitas

Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang akan mewarnai kehidupannya. Spiritualitas yang benar akan berdampak pada hubungan individu dengan dirinya sendiri, orang lain, alam, kehidupan dan apapun yang menurut individu akan membawa pada Ultimate (Wahyuningsih, 2015).

4. Faktor-Faktor *Daily Spiritual Experience*

Spiritualitas merupakan komponen prediksi penting dalam jenis hasil psikososial positif. Kecenderungan-kecenderungan kesejahteraan emosi, kematangan psikologis, gaya interpersonal, dan altruistic semuanya berhubungan signifikan pada satu orientasi spiritual. Penemuan tersebut secara konsisten dengan literature besar mengumpulkan pengaruh spiritualitas yang mudah pada kesehatan

mental. Spiritualitas membuat kontribusi langka pada pemahaman kita terhadap akibat atau hasil. Setidaknya terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan spiritual (Hasani, 2022).

a. Diri sendiri.

Jiwa seseorang dan daya merupakan hal fundamental dalam eksplorasi atau penyelidikan spiritualitas. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Selain itu juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Peristiwa dalam kehidupan sering dianggap sebagai suatu ujian. Pada saat ini, kebutuhan spiritual akan meningkat yang memerlukan kedalaman spiritual dan kemampuan coping untuk memenuhinya (Hasani, 2022).

b. Sesama.

Hubungan seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri sendiri. Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling keterhubungan manusiawi (Hasani, 2022).

c. Tuhan.

Pengalaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan tuhan secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi, dewasa ini telah dikembangkan

secara lebih luas dan tidak terbatas. Tuhan dipahami sebagai daya yang menyatukan, prinsip hidup. Kodrat tuhan mungkin mengambil berbagai macam bentuk dan mempunyai makna yang berbeda bagi satu orang dengan orang lain (Hasani, 2022).

Howard (2002) menambahkan satu faktor yang berhubungan dengan spiritualitas, yaitu lingkungan. Young mengartikan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar seseorang. Young juga menjelaskan bahwa proses penuaan adalah suatu langkah yang penting dalam perjalanan spiritual dan pertumbuhan spiritual seseorang. Orang-orang yang memiliki spiritualitas berjuang mentransendensikan beberapa perubahan dan berusaha mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang mereka dan maknanya (Hasani, 2022).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada faktor dari dalam diri sendiri berupa pengalaman hidup, faktor dorongan dari luar seperti keluarga dan sesama, serta lingkungan dapat mempengaruhi spiritualitas dengan didukung pengalaman tentang Tuhan dan keyakinan seseorang terhadap Tuhan (Hasani, 2022).

B. Tinjauan Teori tentang Hipertensi

1. Definisi Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Penderita hipertensi mengalami peningkatan tekanan darah melebihi batas normal, dimana tekanan darah normal sebesar 110/90 mmHg. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, tahanan perifer pada pembuluh darah, dan volume atau isi darah yang bersirkulasi. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner, left ventricle hypertrophy, dan stroke yang merupakan pembawa kematian tinggi (Hasnawati, 2021).

2. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi menurut pedoman hipertensi *American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)* tahun 2022, yaitu :

- a. Normal (<120 sistolik dan <80 mmHg diastolik)
- b. Pra Hipertensi (120–129 sistolik dan <80 mm Hg diastolik)
- c. Hipertensi tahap 1 (130–139 sistolik atau 80–89 mmHg diastolik)
- d. Hipertensi tahap 2 (\geq 140 sistolik atau \geq 90 mmHg diastolik).

(Flack & Adekola, 2020)

3. Faktor Resiko Hipertensi

Menurut (Hidayat & Agnesia, 2021), ada beberapa faktor risiko hipertensi yaitu :

a. Umur

Sugiharto (2007) menyatakan bahwa umur mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi dan merupakan salah satu faktor risiko hipertensi. Semakin tua umur, semakin berisiko terserang hipertensi. Umur 36-45 tahun mempunyai risiko menderita hipertensi 1,23 kali, umur 45-55 tahun 2,22 kali, dan umur 56-65 tahun 4,76 kali dibandingkan umur yang lebih muda (Hidayat & Agnesia, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, Wedhasari, dan Yudi (2009) juga menyatakan bahwa umur adalah faktor risiko yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kejadian hipertensi. Umur terjadi secara alami sebagai proses menua dan didukung oleh beberapa faktor eksternal. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsi kardiovaskuler. Seiring dengan bertambahnya umur, dinding ventrikel kiri dan katub jantung menebal serta elastisitas pembuluh darah menurun. Atherosclerosis meningkat, terutama pada individu dengan gaya hidup tidak sehat. Kondisi inilah yang menyebabkan

peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik yang berdampak pada peningkatan tekanan darah (Hidayat & Agnesia, 2021).

b. Jenis Kelamin

Black dan Izzo (2000) menyebutkan bahwa tingkat kejadian hipertensi akan lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan pada usia di bawah 55 tahun dan akan menjadi sebanding pada usia 55-75 tahun. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Sugiharto (2007) yang meneliti hubungan antara jenis kelamin perempuan dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan tidak mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian hipertensi (Hidayat & Agnesia, 2021).

c. Riwayat Keluarga

Black & Hawks (2015) yang mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi akan mempunyai risiko yang lebih besar mengalami hipertensi. Hal ini terjadi karena seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi, beberapa gennya akan berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah (Hidayat & Agnesia, 2021).

d. Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Asin

Penelitian (Hidayat & Agnesia, 2021) menunjukkan bahwa terdapat 58,7 % subjek penelitian yang tidak sering mengonsumsi makanan asin. Subjek penelitian yang tidak sering mengonsumsi makanan asin lebih cenderung menderita hipertensi dibandingkan subjek penelitian yang tidak pernah mengonsumsi makanan asin. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa garam, khususnya kandungan sodium di dalamnya berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Konsumsi sodium akan mengaktifkan mekanisme vasopresor dalam sistem saraf pusat dan menstimulasi terjadinya retensi air yang berakibat pada peningkatan tekanan darah.

e. Konsumsi Makanan Lemak

Beberapa teori menyebutkan adanya keterkaitan antara konsumsi lemak jenuh dengan kejadian hipertensi. Konsumsi makanan tinggi lemak, khususnya lemak jenuh merupakan salah satu faktor risiko hipertensi. Lemak jenuh tidak menyehatkan jantung karena dapat meningkatkan kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein). Kolesterol tinggi merupakan faktor risiko utama atherosklerosis yang

merupakan penyebab masalah kardiovaskuler termasuk hipertensi (Hidayat & Agnesia, 2021).

f. Kebiasaan Merokok

Rokok mengandung zat berbahaya yang salah satunya berdampak pada peningkatan tekanan darah. Kandungan nikotin dalam rokok dapat meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer, yang akan meningkatkan tekanan darah arteri pada jangka waktu yang pendek, selama dan setelah merokok (Hidayat & Agnesia, 2021).

g. Stres

Stress mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kejadian hipertensi. Stress akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan keluaran jantung. Stress dapat memicu pengeluaran hormon kortisol dan epinefrin yang berhubungan dengan immunosupresi, aritmia, dan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Stress yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit yang salah satunya adalah hipertensi . Dixon, Jonas, dan Karina (2000) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami depresi berisiko 1,78 kali menderita hipertensi dibandingkan dengan yang tidak mengalami depresi (Hidayat & Agnesia, 2021).

4. Patofisiologi Hipertensi

Hipertensi diawali dengan atherosclerosis, gangguan struktur anatomi pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran plaque yang menghambat gangguan peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah berat akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang akhirnya memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam sistem sirkulasi. Hipertensi juga di kaitkan dengan penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri. Tahanan pembuluh darah perifer meningkat dalam pembuluh yang tebal dan tidak elastis. Jantung terus memompa melawan tahanan yang lebih besar. Akibatnya aliran darah ke organ vital seperti jantung, otak dan ginjal menurun (Jinan, 2021).

5. Komplikasi

Komplikasi karena hipertensi dapat mempengaruhi berbagai organ penting dalam tubuh, antara lain :

a. Penyakit jantung dan pembuluh darah

Hipertensi adalah penyebab paling umum dari hipertrofi ventrikel kiri. Dua bentuk utama penyakit jantung

yang terjadi pada pasien hipertensi adalah penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensi (Sylvestris, 2014).

b. Hipertensi serebrovaskular

Hipertensi merupakan faktor risiko terpenting untuk stroke hemoragik atau emboli arteri. Pendarahan kecil atau penyumbatan pembuluh darah kecil dapat menyebabkan infark di area kecil (Sylvestris, 2014).

6. Penatalaksanaan Hipertensi

a. Terapi Non-Farmakologis

Terapi nonfarmakologi berupa perubahan gaya hidup dapat menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan perubahan pola makan dapat menurunkan tekanan darah. Membatasi asupan garam, olahraga teratur, berhenti merokok, penurunan berat badan, dan membatasi asupan alkohol adalah beberapa perilaku yang direkomendasikan oleh banyak pedoman (Pikir et al., 2015)

1) Membatasi asupan garam

Mengurangi asupan garam kurang dari 1700 mg (75 mmol) per hari dapat menurunkan tekanan darah sebesar 4-5 mmHg pada subjek hipertensi dan 2 mmHg pada subjek sehat (Pikir et al., 2015).

2) Modifikasi diet/nutrisi

Subjek dengan tekanan darah sistolik kurang dari 160 mmHg dan tekanan darah diastolik tekanan studi DASH dari 459 orang 80-90 mmHg. Dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengontrol pola makan (lemak, karbohidrat, protein, kolesterol, serat, kalium, magnesium dan kalsium). Ini juga tinggi buah dan sayuran, rendah kolesterol dan produk lemak, dan rendah sodium. Pada akhir penelitian didapatkan hasil bahwa kelompok ketiga mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 11,4 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 5,5 mmHg (Pikir et al., 2015).

3) Penurunan berat badan

Kegemukan dan obesitas menjadi permasalahan utama di amerika. Sekitar 67% penduduk laki-laki dewasa mengalami kegemukan dan obesitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki atau wanita dengan body mass index (BMI) ≥ 30 kg/ m² akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 38,4% dan 32,2%. Sedangkan pada BMI < 25 kg/ m² akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 18,2% dan 16,5%. Penurunan berat badan sebesar 10 pon akan dapat mengurangi tekanan darah (Pikir et al., 2015).

4) Olahraga rutin

Pada tahun 2004, American College of Sports Medicine (ACSM) mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Penurunan tekanan darah disebabkan oleh penurunan resistensi perifer sistemik yang berhubungan dengan peningkatan diameter pembuluh darah. Ini karena adaptasi yang lama terhadap aktivitas fisik yang mengarah pada vasodilatasi (Pikir et al., 2015).

5) Berhenti merokok

Merokok merupakan faktor risiko yang kuat untuk penyakit kardiovaskular. Merokok menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung setelah menghirup rokok selama 15 menit. Perokok memiliki kemungkinan 2 sampai 6 kali lebih besar terkena penyakit arteri koroner dan 3 kali lebih mungkin terkena stroke dibandingkan bukan perokok. Berhenti merokok mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular seperti penyakit arteri koroner dan stroke. Pada pasien dengan arteri koroner, berhenti merokok dikaitkan dengan penurunan 36 persen kematian. Meskipun

merokok diketahui dapat meningkatkan resiko pada perkembangan hipertensi tetapi tidak ada penelitian yang menunjukkan berhenti merokok dapat menurunkan tekanan darah secara langsung pada pasien hipertensi (Pikir et al., 2015).

6) Membatasi asupan alkohol

Konsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Salah satu akibat dari konsumsi alkohol yang berlebihan tersebut adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang disebut hipertensi. Alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbondioksida yang dapat meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompakan, selain itu konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga aktifitas rennin-angiotensin aldosteron system (RAAS) meningkat dan mengakibatkan tekanan darah meningkat. (Jayanti et al., 2018)

b. Terapi Farmakologis

Ada kesepakatan umum tentang prinsip yang mengatur penggunaan obat anti hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, tergantung pada pilihan obat tertentu. Prinsip-prinsip itu antara lain :

- 1) Gunakan obat dosis rendah pada awal pengobatan untuk mengurangi efek samping. Jika respon hipotensi tidak tercapai, dosis dapat ditingkatkan dengan obat yang sama asalkan dapat ditoleransi dengan baik.
- 2) Gunakan kombinasi obat yang tepat untuk memaksimalkan keberhasilan Anda dalam menurunkan tekanan darah sambil meminimalkan efek samping. Alih-alih meningkatkan dosis obat asli, Anda dapat menambahkan sedikit obat kedua. Dengan demikian, obat pertama dan kedua digunakan dengan dosis rendah untuk mengurangi efek samping.
- 3) Jika obat pertama tidak responsif sebelum meningkatkan dosis obat pertama atau menambahkan obat kedua, beralih ke obat lain (Pikir et al., 2015)

C. Tinjauan Umum Tentang Integrasi Keislaman

1. Al-Qur'an Surah Taha ayat 124

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Terjemahnya :

“Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.”

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz, Allah SWT berfirman dalam QS Taha/20: ayat 124 (Dan barangsiapa menolak setiap apa yang diingatkan Allah melalui Al-Qur'an dan kitab lainnya, maka baginya di dunia itu kehidupan yang sulit dan sempit serta penuh kegelisahan. Adapun orang yang beriman, maka dia adalah orang yang dirinya nyaman. dan Kami jadikan orang yang menolak itu buta pada hari kiamat karena kebingungan dan tersesat) (Tafsirweb, 2021).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita lupa kepada Allah SWT serta malas dalam menjalankan ibadah dan perintahnya maka hidup kita akan dipenuhi oleh kegelisahan dan kecemasan. Rasa gelisah dan cemas yang berlebihan merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya hipertensi.

2. Al-Quran Surah Ar-Rad Ayat 28

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Berdasarkan Tafsir Al-Mukhtashar, Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rad/13 : ayat 28 (Orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang beriman, hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, membaca dan mendengar Kitab-Nya, ingatlah bahwa ketenangan hati diwujudkan dengan mengingat Allah, sudah selayaknya ia demikian) (Mu'minah, 2023).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan selalu mengingat Allah SWT dengan cara berdzikir dapat membuat hati menjadi tenang dan dapat mengobati penyakit hati serta menghilangkan semua perasaan khawatir dan takut dari hati dimana hal tersebut merupakan pemicu stress yang dapat menyebabkan penyakit seperti hipertensi.

3. Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 31

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ □

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Berdasarkan Tafsir Al-Mukhtashar, Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raf/7 : ayat 31 (Wahai anak-anak Adam! Kenakanlah pakaian yang menutupi aurat dan mempercantik penampilan kalian, yaitu pakaian yang bersih dan suci, ketika kalian menunaikan salat dan melaksanakan tawaf. Makanlah dan minumlah apa saja yang baik yang dihalalkan oleh Allah, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan melampaui batasan yang wajar dalam hal itu. Dan jangan beralih dari yang halal menuju yang haram. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas-batas yang wajar) (Nasir, 2021)


Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk makan dan minum apa saja yang baik akan tetapi jangan sampai berlebihan. Makan berlebihan bisa mengundang berbagai penyakit. Seperti dalam hal makan makanan asin berlebihan dapat mengaktifkan mekanisme vasopressor dalam system saraf pusat dan menstimulasi terjadinya retensi air yang berakibat pada peningkatan tekanan darah. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak berlebihan dapat meningkatkan kolestrol yang dapat menyebabkan terjadinya atheroklerosis yang berujung pada hipertensi.

4. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada Kitab Zuhud, bab Hasad, nomor 4200, dari jalur Anas bin Malik RA sebagai berikut:

عن أنس أن رسول الله رآه قال:
 "الخيرة تأكل الخير كما تأكل النار الحطب، والزكاة تمحو الأخطاء لأن الماء يطفى النار.
 الصلاة نور المؤمن والصوم در من قار جونه (رواه ابن ماجه)


“Dari Anas, bahwa Rasulullah saw (beliau) bersabda: “Kedengian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Shalat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka.” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk menjalin *hablum minallah wa hablum minannas*. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta hubungan yang baik dengan sesama manusia akan membuat hidup kita menjadi tenang dan tentram. Hal tersebut dapat menghindarkan kita dari penyakit hati yang dapat menjadi pemicu penyakit, seperti penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi).





D. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian bertujuan untuk gambaran penelitian, membuat rancangan dan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian dimana peneliti mengukur data variabel independen dan dependen hanya sekali pada satu waktu (Nursalam, 2017).

Pendekatan *cross sectional* digunakan karena pada pendekatan ini seluruh variable diukur dan diamati pada saat yang sama (*one point in time*) sehingga lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Skala data dalam penelitian ini yaitu skala ordinal sehingga digunakan uji korelasi untuk mengukur hubungan dua subjek data ordinal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Puskesmas Samata Kab. Gowa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah domain umum dari objek/subyek yang ditentukan oleh peneliti yang disurvei dan memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang menarik kesimpulan darinya (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi total adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria penelitian, dan populasi sasaran adalah kelompok yang tersedia yang secara teoritis digeneralisasikan dari hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita hipertensi yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Samata selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 55 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi, atau sebagian kecil dari anggota populasi, yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Siyoto & Sodik, 2015).

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi. Peneliti menggunakan total sampling dari keseluruhan jumlah pasien hipertensi di Puskesmas Samata, Gowa.

Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin di bawah ini yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat signifikansi (1%, 5%, dan 10 %)

$$n = N / 1 + N(d)^2$$

$$= 55 / 1 + 55(0,10)^2$$

$$= 55 / 1 + 0,55$$

$$= 55 / 1,55 = 35,48 \text{ (35 responden)}$$

Oleh karena itu, rentang ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin untuk penelitian ini adalah 35. Koreksi 10% dilakukan untuk menghindari sampel drop out. Artinya, tingkatkan ukuran sampel yang diinginkan sebesar 10% sehingga total ukuran sampel adalah:

$$n^* = n / (1-f)$$

Keterangan :

n= perkiraan jumlah sampel yang di hitung

f= perkiraan proporsi drop out (10%)

$$n^* = 35 / (1-0,1)$$

$$n^* = 35 / 0,9$$

$$n^* = 38,8 \text{ (39 responden)}$$

Dengan demikian perkiraan sampel penelitian yaitu 39 responden.

Kriteria inklusi merupakan suatu karakteristik umum dalam penelitian yang merupakan suatu populasi target dan dapat dijangkau oleh peneliti. Kriteria inklusi penelitian ini sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Pasien yang tidak mengalami gangguan kesehatan fisik seperti buta dan tuli
- c. Pasien dengan masalah pra hipertensi, hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2

Kriteria eksklusi yaitu dengan menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu :

- a. Pasien yang tidak dapat mengikuti proses penelitian hingga selesai atau *drop out*.
- b. Pasien yang menolak menjadi responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung dari responden. Data ini diperoleh langsung dari hasil penilaian spiritualitas dengan menggunakan kuesioner *Daily Spiritual Experience Scale* (DSES) dan

tekanan darah menggunakan alat ukur tensimeter. Data primer lainnya adalah karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lama mengidap hipertensi .

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari orang lain atau dari organisasi tertentu yang mengelola. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku laporan/kunjungan pasien hipertensi di Puskesmas Samata.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dan media tertentu (Nasrudin, 2019).

1. Instrumen Karakteristik Responden

Instrumen karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lama mengidap hipertensi.

2. Instrumen *Daily Spiritual Experience Scale (DSES)*

Kuesioner DSES merupakan suatu alat ukur baku yang disusun oleh Underwood pada tahun (2006). Kuesioner DSES terdiri dari 16 pertanyaan yang berhubungan dengan spiritualitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Skala DSES menggunakan skala likert. Lima belas item pertanyaan dari nomor 1 hingga nomor 15 diberi nilai 1 pada jawaban hampir tidak pernah, nilai 2 pada jawaban jarang, nilai 3

pada jawaban kadang-kadang, nilai 4 pada jawaban hampir setiap hari, nilai 5 pada jawaban setiap hari, dan nilai 6 pada jawaban sering sekali dalam sehari. Pertanyaan pada nomor 16 mengenai kedekatan dengan Tuhan dengan cara memilih jawaban "sama sekali tidak", "agak dekat", "sedekat mungkin", yang akan dihasilkan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Pada kuesioner ini telah berbentuk baku namun peneliti melakukan modifikasi dengan menghubungkan integrasi keislaman pada tiap item pertanyaan tanpa mengubah makna dari pertanyaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas ulang. Uji validitas dilakukan pada pasien hipertensi di Puskesmas Bontomarannu melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada tingkat signifikansi tertentu, maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Nilai r_{tabel} dapat dilihat pada tabel r dengan nilai r_{tabel} untuk 15 responden sebesar 0,5140. Sehingga bila $r > 0,5140$ maka dinyatakan valid, sedangkan bila $r < 0,5140$ maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 3.1 (Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian)

Sub Variabel	Nilai Corrected item-Total	Keterangan
Q1	0,569	Valid
Q2	0,618	Valid
Q3	0,604	Valid
Q4	0,559	Valid
Q5	0,545	Valid
Q6	0,813	Valid
Q7	0,612	Valid
Q8	0,527	Valid
Q9	0,540	Valid
Q10	0,609	Valid
Q11	0,611	Valid
Q12	0,531	Valid
Q13	0,581	Valid
Q14	0,691	Valid
Q15	0,618	Valid
Q16	0,669	Valid

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh item pertanyaan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, dan Q16 memiliki nilai *Corrected item-Total correlation* (r hitung) lebih besar dari nilai tabel (r-tabel = 0,514) artinya seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel penelitian semuanya valid.

Tabel 3.2 (Hasil Uji Reabilitas)

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Daily Spiritual Experience	0,751	0,6	Reliabel

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung/crombach's alpha diatas nilai r tabel yang artinya kuisisioner pengetahuan reliable untuk digunakan.

F. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah dengan pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mendapatkan ringkasan data berdasarkan kelompok data yang ada untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pemrosesan data terdiri dari tiga fase, yakni tahap editing, coding dan tabulating (Swarjana, 2016).

a. Editing

Editing merupakan langkah awal dalam mengolah data penelitian, termasuk memeriksa data yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data (research tools). Pada fase ini, data yang hilang diselesaikan dan data yang ambigu dikoreksi atau dikoreksi.

b. Coding

Fase ini merupakan kegiatan dimana diberikan kode dalam bentuk angka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan tabulating.

1) Data Demografi

Tabel 3.3 Data Demografi

No	Karakteristik	Kode
1	Usia	
	26-35 tahun	1
	36-44 tahun	2
	45-59 tahun	3
	≥60 tahun	4
2	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	1
	Perempuan	2
3	Pendidikan	
	SD	1
	SMP-SMA/Sederajat	2
	D2-D3/Sederajat	3
	S1-S2	4
4	Pekerjaan	
	Bekerja	1
	Tidak Bekerja	2
5	Lama Mengidap Hipertensi	
	<5 tahun	1
	>5 tahun	2

2) DSES (*Daily Spiritual Experience Scale*)**Tabel 3.4 Kategori DSES**

No	Karakteristik	Kode
1	Skor 15-40 (DSE rendah)	1
	Skor 41-65 (DSE sedang)	2
	Skor 66-90 (DSE tinggi)	3

3) Hipertensi

Tabel 3.5 Kategori Hipertensi

No	Karakteristik	Kode
1	Pra Hipertensi (120–129 sistolik dan <80 mm Hg diastolik)	1
2	Hipertensi stage 1 (130–139 sistolik atau 80–89 mmHg diastolik)	2
3	Hipertensi stage 2 (≥ 140 sistolik atau ≥ 90 mmHg diastolik).	3

c. Tabulating

Mengelompokkan data ke dalam tabel, kemudian melakukan analisis statistik data melalui perhitungan dan menjumlahkan hasil perhitungan tersebut.

G. Analisis Data

1. Analisa Univariat

Analisis ini untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. Jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan merupakan data kategorik yang akan disajikan dalam bentuk presentase. Usia dan lama mengidap hipertensi termasuk dalam data numerik.

Dalam penelitian ini variabel spiritual disajikan dalam bentuk kategorik.

- a. Skor 15-40 : DSE rendah
- b. Skor 41-65 : DSE sedang
- c. Skor 66-90 : DSE tinggi

Variabel tekanan darah disajikan dalam bentuk kategorik, sebagai berikut :

- a. Skor 120-129/<80 : Pra Hipertensi
- b. Skor 140-159/90-99 : Hipertensi stage 1
- c. Skor 160 atau > 160/100 atau >100 : Hipertensi stage 2

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat untuk menganalisis faktor yang berhubungan antara 2 variabel yang diduga berkorelasi. Analisa bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *daily spiritual experience* dengan

status tekanan darah pada pasien hipertensi. Kedua variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kebidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya paksaan. Selain itu peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2014) yaitu :

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak-hak responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anomity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner

responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (Tn.A).

3. *Beneficience* (manfaat)

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian jika subjek penelitian mengetahui tingkat kecemasan yang mereka alami maka subjek penelitian dapat mencegah terjadinya peningkatan kecemasan dengan berbagai cara. Penelitian ini memiliki resiko sangat rendah karena pada penelitian ini hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan ataupun uji coba.

4. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Confidentiality berarti peneliti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah melakukan presentasi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Puskesmas Samata berada di wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang dibangun pada tahun 1987 dan memiliki luas wilayah kerja sebesar 755,61 km². Wilayah kerja Puskesmas Samata terdiri dari kelurahan Romang Polong, kelurahan Paccinongan, kelurahan Tamarunang, kelurahan Bonto Ramba, dan kelurahan Mawang.

Puskesmas Samata berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pattalasang dan kecamatan Bonto Marannu, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Tombolo dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Palangga.

2. Visi dan Misi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Visi:

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samata

Misi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samata
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat

- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKBM yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. (Data sekunder Puskesmas Samata)

B. Hasil Penelitian

Data didapatkan dari hasil kuisioner jenis pengukuran skala likert yang diberikan secara langsung kepada pasien yang terdiri dari data demografi dan 16 item pertanyaan. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 15 Juli 2023. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisa univariat untuk mengetahui karakteristik responden, gambaran tingkat DSE (*daily spiritual experience*) dan tingkat tekanan darah pasien hipertensi sedangkan pada analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (*daily spiritual experience*) terhadap variabel dependen (tekanan darah).

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 (Karakteristik Pasien Hipertensi di Puskesmas Samata Tahun 2023)

	Frekuensi	Persentase (%)
Usia		
26-35 tahun	-	-
36-44 tahun	3	7,7 %
45-59 tahun	24	61,5 %
≥ 60 tahun	12	30,8 %
Total	39	100%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	11	28,2 %
Perempuan	28	71,8 %
Total	39	100%
Pendidikan Terakhir		
SD	11	41 %
SMP-SMA/Sederajat	28	59 %

D2-D3/Sederajat	-	-
S1-S2	-	-
Total	39	100%
Pekerjaan		
Bekerja	8	20,5 %
Tidak Bekerja	31	79,5 %
Total	39	100%
Lama Mengidap Hipertensi		
< 5 tahun	9	23,1 %
> 5 tahun	30	76,9 %
Total	39	100%
Tekanan Darah		
Pra Hipertensi	-	-
Hipertensi Stage 1	5	12,8 %
Hipertensi Stage 2	34	87,2 %
Total	39	100 %

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terkait karakteristik responden yang berkontribusi dalam penelitian ini, dari segi usia yakni pasien yang berkontribusi dalam penelitian ini sebanyak 3 responden (7,7 %) berada dalam kategori usia dewasa akhir (36-44 tahun), 24 responden (61,5 %) berada dalam kategori usia lansia awal (45-59 tahun) dan 12 responden (30,8 %) berada dalam kategori usia lansia akhir (≥ 60 tahun). Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yakni sebanyak 11 responden (28,2 %) berjenis kelamin laki-laki dan 28 responden (71,8 %) berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yakni SD sebanyak 11 responden (41%) dan SMP-SMA/Sederajat sebanyak 28 responden (59%). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yakni sebanyak 8 responden bekerja dan 31 responden (79,9%) tidak bekerja. Karakteristik responden berdasarkan lama mengidap hipertensi yakni sebanyak 9 responden (23,1%) mengidap hipertensi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun dan 30 responden (76,9%) mengidap hipertensi dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Karakteristik responden berdasarkan tingkat tekanan darah yakni sebanyak 5

responden (12,8%) mengidap hipertensi stage 1 dan 34 responden (87,2%) mengidap hipertensi stage 2.

2. Uji Univariat

a. Tingkat spiritual pasien hipertensi

Tabel 4.2 (Gambaran DSE (*daily spiritual experience*) Pasien Hipertensi Puskesmas Samata Tahun 2023)

Tingkat Spiritual	Jumlah	Persentase (%)
DSE Rendah	-	-
DSE Sedang	24	61,5
DSE Tinggi	15	38,5
Total	39	100

Berdasarkan tabel 4.2 diatas tentang tingkat spiritual pasien hipertensi di Puskesmas Samata secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat DSE (*daily spiritual experience*) pasien yang berada dalam kategori sedang sebanyak 24 responden (61,5%) dan berada dalam kategori tinggi sebanyak 15 responden (38,5%).

b. Tingkat tekanan darah pasien hipertensi

Tabel 4.3 (Gambaran Tekanan Darah Pasien Hipertensi Puskesmas Samata Tahun 2023)

Tingkat Tekanan Darah	Jumlah	Persentase (%)
Pra Hipertensi	-	-
Hipertensi Stage 1	5	12,8
Hipertensi Stage 2	34	87,2
Total	39	100

Berdasarkan tabel 4.3 diatas tentang tingkat tekanan darah pasien hipertensi di Puskesmas Samata secara deskriptif menunjukkan bahwa pasien yang berada dalam kategori hipertensi stage 1 sebanyak 5 responden (12,8%) dan berada dalam kategori hipertensi stage 2 sebanyak 34 responden (87,2%).

3. Uji Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu hubungan dua variabel yaitu variabel independen (*Daily Spiritual Experience*) dengan variabel dependen (Tekanan Darah) pada pasien hipertensi dengan menggunakan uji statistik chi-square dan ditunjukkan dengan nilai *p-value* <0,05.

Uji chi-square adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal (yang bersifat nominal atau ordinal) dalam bentuk tabel kontingensi. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel atau tidak (Mahyuni, 2023).

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuisisioner di wilayah kerja Puskesmas Samata, dapat dilihat tabel dibawah ini yang menunjukkan hasil:

- a. Hubungan *Daily Spiritual Experience* dengan Status Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi

Tabel 4.4 (Hubungan *Daily Spiritual Experience* dengan Status Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi)

DSE		DSE	%	DSE	%	Total	%	<i>P</i>
		Sedang		Tinggi				<i>Value</i>
Kategori Tekanan Darah	Hipertensi Stage 1	0	0%	5	12,8%	5	12,8%	0,005
	Hipertensi Stage 2	24	61,5%	10	38,5%	34	87,2%	
		24	61,5%	15	51,3%	39	100%	

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan tabulasi silang antara *daily spiritual experience* dengan status tekanan darah pada pasien hipertensi dengan menggunakan uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,005 dengan taraf signifikansi $<0,05$. Nilai *p-value* (0,005) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara *daily spiritual experience* dengan status tekanan darah pada pasien hipertensi.

C. Pembahasan

1. Gambaran *daily spiritual experience* pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *daily spiritual experience* terbanyak berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 24 (61,5%). Adapun pengkategorian dalam penelitian ini adalah DSE tinggi, DSE sedang, dan DSE rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2020) yang menyebutkan bahwa 8 dari 38 responden (21%) memiliki tingkat DSE sedang. Yang dimaksud dengan tingkat DSE sedang yaitu apabila total skor kuisioner berada pada kisaran 41-65. Hasil tersebut tidak lepas dari keadaan dan kegiatan spiritualitas responden dimana diketahui bahwa responden yang tinggal di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur didukung dengan kegiatan kerohanian yang terstruktur sehingga lansia dapat belajar dan mengekspresikan spiritualitasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirnawati (2021) menyatakan bahwa dari 33 responden, sebanyak 41,20% responden memiliki *daily spiritual experience* rendah, sebanyak 17,60% responden memiliki *daily spiritual experience* sedang dan sebanyak 5,90% responden memiliki *daily spiritual experience* tinggi.

Menurut (Kirnawati et al., 2021), spiritual merupakan sumber dukungan serta kekuatan bagi individu dalam mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup. Hubungan antar individu yang harmonis dapat menjadi motivasi atau dukungan psikologis dan sosial bagi individu ketika ada permasalahan. Sebaliknya, hubungan yang tidak harmonis akan menimbulkan konflik antar individu yang berakibat dari kurangnya dukungan spiritual. Hubungan dengan alam seperti

mengagumi ciptaan Tuhan yang bisa menciptakan keselarasan jasmani dan rohani, kepedulian terhadap sekitar, sehingga tercipta kedamaian yang terdiri atas keadilan, belas kasih seluruh semesta. Hubungan dengan Tuhan (dimensi vertikal) merupakan hubungan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan Tuhan seperti membangun ritual beragama, mensyukuri yang telah diberikan Tuhan, berpuasa, berdoa, sembahyang, seseorang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan ketenangan, rasa tentram dan nyaman secara batiniah.

Adapun didalam A-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl/16 : ayat 97 (Pada ayat ini menjelaskan tentang prinsip keadilan tanpa perbedaan kecuali pengabdianya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal balasan atas perbuatan yang dilakukan. Siapapun orang beriman yang

mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dengan dorongan keimanan maka akan diberi balasan dengan kehidupan baik di dunia. Sedangkan di akhirat kelak akan diberi balasan yang lebih baik berkali-kali lipat)(Istighfarini, 2020).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barangsiapa yang beriman dan mengerjakan amal shaleh maka Allah SWT akan memberikan ketentraman hati dan ketenangan jiwa dalam kehidupannya sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain di sekitar. Kehidupan yang tenang dan tentram tersebut dapat menghindarkan seseorang dari rasa marah, kecewa, sedih, takut, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan stress atau tekanan psikologis yang dapat berujung pada penyakit, salah satunya penyakit hipertensi.

Asumsi peneliti mengatakan bahwa seseorang yang menderita hipertensi memiliki DSE (*daily spiritual experience*) yang cukup baik dalam menghadapi penyakitnya. DSE (*daily spiritual experience*) dengan kategori sedang pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan riwayat hipertensi. Dalam penelitian ini, mayoritas responden berada pada kategori lansia awal (45 – 59 tahun) dan lansia akhir (60 tahun keatas). Seseorang yang sudah memasuki usia lebih dari 60 tahun akan cenderung lebih berfokus

pada spiritualnya dalam menghadapi kondisi penyakit yang diderita. Seseorang yang lama menderita hipertensi sudah lebih dari 5 tahun memiliki DSE (*daily spiritual experience*) yang cukup baik karena sudah paham dalam menghadapi kondisi fisiknya, sehingga lebih memperbanyak melakukan aktivitas – aktivitas yang bersifat keagamaan, berpartisipasi sosial dalam hal keagamaan dengan harapan agar mendapat ketenangan dan kenyamanan terkait penyakitnya. Pada waktu seseorang memasuki masa usia lanjut mereka akan mengalami peningkatan dalam partisipasi sosial dalam bidang keagamaan.

2. Gambaran tingkatan status tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata

Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 39 responden, sebanyak 5 responden (12,8%) berada dalam kategori hipertensi stage 1 dan sebanyak 34 responden (87,2%) berada dalam kategori hipertensi stage 2. Skor yang paling tinggi yaitu pada hipertensi stage 2.

Pada penelitian ini, pasien dengan kategori usia 45-59 tahun dan pasien dengan kategori usia >60 tahun lebih dominan memiliki tekanan darah tinggi (hipertensi). Pada penelitian ini juga didapatkan lebih banyak responden perempuan yaitu sebanyak 28 (71,8%) responden daripada laki-laki yaitu sebanyak 11 (28,2%) responden. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahayu, 2023) yang

mengatakan bahwa usia dan jenis kelamin mempengaruhi tekanan darah.

Pria sering mengalami tanda – tanda hipertensi pada usia akhir tiga puluhan, sedangkan wanita sering mengalami hipertensi setelah manepouse. Tekanan darah wanita khususnya sistolik, meningkat lebih tajam sesuai usia. Setelah 55 tahun, wanita mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi. Salah satu penyebab terjadinya pola tersebut adalah perbedaan hormon kedua jenis kelamin. Produksi hormon estrogen menurun saat manepouse, wanita kehilangan efek menguntungkan nya sehingga tekanan darah meningkat.

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan tamat SMP-SMA/Sederajat. Tingkat pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi tekanan darah seseorang.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Maulidina, 2019) dengan hasil penelitian menunjukkan responden dengan pendidikan rendah berpeluang 2,188 kali mengalami hipertensi daripada responden dengan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan teori (Notoatmodjo, 2010) bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuannya, semakin banyak informasi yang dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan

maka ia akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. (Rahayu, 2023)

Berdasarkan distribusi sampel terhadap pekerjaan, diketahui bahwa pada penelitian ini mayoritas responden tidak bekerja yaitu sebanyak 31 (71,5%) responden dimana diantaranya mayoritas seorang ibu rumah tangga.

Seseorang yang tidak bekerja memiliki kemungkinan untuk terkena tekanan darah tinggi yang disebabkan kurangnya aktifitas fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Makawekes et al., 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh aktifitas fisik terhadap tekanan darah. Jenis pekerjaan dapat memicu timbulnya penyakit salah satunya hipertensi melalui ada tidaknya aktivitas fisik dalam pekerjaan, sehingga dapat dikatakan pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisiknya.

Adapun didalam A-Qur'an surah Yasin ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?”

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz, Allah SWT berfirman dalam QS Yasin/36 : ayat 68 (Dan orang yang Kami panjangkan umurnya, Kami ubah bentuk fisiknya dan kondisinya dari kuat

menjadi lemah dan cerdas menjadi pikun. Apakah mereka tidak berpikir bahwa Dzat yang berkuasa atas hal itu juga berkuasa atas sesuatu di masa depan berupa penghapusan, perubahan dan pembangkitan sehingga mereka beriman?)(Zulhija Yanti Nasution, 2022).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia maka satu persatu kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita akan dicabut, salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Semakin bertambah usia, fungsi tubuh perlahan-lahan mengalami penurunan. Penurunan fungsi tubuh ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya seperti dinding ventrikel kiri dan katub jantung menebal serta elastisitas pembuluh darah menurun serta peningkatan atheroklerosis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik yang berujung pada hipertensi.

Asumsi peneliti mengatakan bahwa status tekanan darah pada pasien hipertensi juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu usia, pendidikan, dan pekerjaan. Semakin bertambahnya usia seseorang maka kemungkinan mengalami hipertensi pun semakin tinggi. Selain itu, pendidikan yang rendah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi karena kurangnya pengetahuan, yang mengarah pada perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti ketidaktahuan akan bahayanya, serta

pencegahan hipertensi. Adapun seseorang yang tidak bekerja cenderung kurang dalam melakukan aktivitas fisik dimana hal tersebut dapat menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan.

3. Hubungan *Daily Spiritual Experience* dan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Samata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara *daily spiritual experience* dan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata. Didapatkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,005 dengan taraf signifikansi $<0,05$. Nilai *p-value* (0,005) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara *daily spiritual experience* dengan status tekanan darah pada pasien hipertensi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almarwah (2019) dengan hasil penelitian dengan *p value* = 0,000 yang berarti ada hubungan antara *daily spiritual experience* dengan tekanan darah. Nilai *r* tabel menunjukkan 0,519 yang berarti kekuatan antara dua variabel sedang dengan korelasi negatif yaitu, semakin tinggi spiritualitas semakin rendah tekanan darah dan semakin rendah spiritualitas maka semakin tinggi tekanan darah.


Dalam penelitian (Ikamda, 2022) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara spiritualitas dengan tekanan darah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kirnawati et al., 2021) dengan hasil uji menggunakan Chi-Square didapatkan hasil $p\ value = 0,002$ yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat spiritual dengan tekanan darah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ihsan Kurniawan & Sulaiman, 2019) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan agama dan tekanan darah sehingga individu yang melaporkan tingkat keterlibatan agama yang lebih tinggi memiliki tekanan sistolik lebih rendah, menurunkan tekanan diastolik, dan atau menurunkan resiko hipertensi.

Menurut teori Webster (1963) kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin *Spiritus* yang berarti nafas (*breath*) dan kata kerja *Spirare* yang berarti bernafas. Melihat asal katanya, untuk hidup adalah untuk bernafas, dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material (Kartini et al.,2021).

Menurut teori Rosito (2010:37), spiritualitas meliputi upaya pencarian, menemukan dan memelihara sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Pemahaman akan makna ini akan mendorong emosi positif baik dalam proses mencarinya, menemukannya dan

mempertahkannya. Upaya yang kuat untuk mencarinya akan menghadirkan dorongan (courage) yang meliputi kemauan untuk mencapai tujuan walaupun menghadapi rintangan, dari luar maupun dari dalam. Pada dorongan itu tercakup kekuatan karakter keberanian (bravery), kegigihan (persistence), semangat (zest) (Kartini et al.,2021).

Adapun didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”.

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, Allah SWT berfirman dalam QS Baqarah/2 : ayat 21 (“Wahai manusia!”, rata seruan kepada seluruh manusia yang telah dapat berfikir. “Sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu”, dari tidak ada, kamu telah diadakan dan hidup di atas bumi. “Dan orang-orang yang sebelum kamu”, artinya datang ke dunia mendapat sawah dan ladang, rumah tangga dan pusaka yan lain dari nenek moyang sehingga yang datang kemudian hanya melanjutkan apa yang dicancang dan dilatih oleh orang tua. Maka orang tua yang telah meninggalkan pusaka itupun Allah jualah yang menciptakan mereka. Disuruh mengingat itu “Supaya kamu terpelihara” (ujung

ayat 21), disuruh kamu mengingat itu agar insaf akan kedudukanmu dalam bumi ini. Dengan mengingat diri dan mengingat kejadian nenek moyang bersambung ingatannya yang sekarang dengan zaman lampau, supaya kelak diwariskan lagi kepada anak-anak cucu, supaya terpelihara dan memelihara diri dan kemanusiaan. Seruan kepada semua manusia ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Tuhan yang sendirian dalam menciptakan, karena itu wajiblah ia ditunggalkan dalam beribadah. Dan ibadah itu memiliki tujuan yang harus mereka capai dan mereka wujudkan, yaitu “Agar kamu bertaqwa”.(Irian, 2022)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita diciptakan ke dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada sang pencipta tentunya akan membuat kita menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup sehingga dapat menghindarkan kita dari penyakit-penyakit seperti gangguan cemas dan stress yang dapat memicu penyakit, salah satunya hipertensi.

Menurut asumsi peneliti, kegiatan ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan efek positif pada kesehatan tubuh. Seperti dzikir dan mengaji memiliki efek menurunkan ritme pernafasan yang dapat memengaruhi tekanan darah pada penderita hipertensi. Adapun pada penelitian ini,

terdapat kesenjangan dimana ada 10 responden yang memiliki skor DSE tinggi namun termasuk dalam kategori penderita hipertensi stage 2. Hal tersebut terjadi karena hipertensi juga dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, kebiasaan mengkonsumsi makanan asin, konsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok dan stress.

Semakin bertambah umur maka akan semakin beresiko terserang hipertensi. Seiring dengan bertambahnya umur, dinding ventrikel kiri dan katub jantung menebal serta elastisitas pembuluh darah menurun yang menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik yang berdampak pada peningkatan tekanan darah. Selain itu, seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi akan mempunyai resiko yang lebih besar mengalami hipertensi. Pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan asin, makanan berlemak, dan kebiasaan merokok juga menjadi penyebab seseorang menderita hipertensi. Konsumsi sodium akan mengaktifkan mekanisme vasopressor dalam system saraf pusat dan menstimulasi terjadinya resistensi air yang berakibat pada peningkatan tekanan darah. Konsumsi makanan berlemak, khususnya lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol yang dapat menjadi faktor resiko utama atheroklerosis yang merupakan penyebab masalah kardiovaskuler termasuk hipertensi. Adapun kebiasaan merokok dapat

menyebabkan hipertensi karena kandungan nikotin pada rokok dapat meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer yang akan meningkatkan tekanan darah arteri pada jangka waktu yang pendek selama dan setelah merokok. Faktor lain yang dapat meningkatkan tekanan darah adalah stress. Stress akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan keluaran jantung. Stress yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit yang salah satunya adalah hipertensi.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Adanya kesulitan komunikasi terhadap peneliti dengan beberapa responden dikarenakan beberapa responden hanya memahami bahasa daerah.
2. Peneliti tidak mengobservasi secara langsung bagaimana *daily spiritual experience* dari responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Daily spiritual experience* pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata sebagian besar berada pada kategori DSE (*daily spiritual experience*) sedang dengan persentase 61,5 %.
2. Tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata sebagian besar berada pada tingkat hipertensi stage 2 dengan persentase 87,2 %.
3. Terdapat hubungan antara *daily spiritual experience* dan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata dengan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* 0,005 dengan taraf signifikansi $<0,05$. Nilai *p-value* (0,005) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara *daily spiritual experience* dengan status tekanan darah pada pasien hipertensi.

B. Saran

1. Bagi Instansi Pendidikan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan *daily spiritual experience* terhadap status tekanan darah pada pasien hipertensi.

2. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Kepada tenaga kesehatan hendaknya dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan spiritualitas dan memberikan asuhan keperawatan spiritualitas terutama pada pasien yang mengalami keterbatasan fisik agar tetap bisa menjalankan spiritualitasnya dalam kesehariannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih lanjut tentang daily spiritual experience dan juga menggali informasi lebih lanjut mengenai faktor pemicu terjadinya hipertensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2019). Determinan Hipertensi Pada Lanjut Usia. *Jambura Health and Sport Journal*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.37311/jhsj.v1i2.2558>
- Aditama, D. (2019). Hubungan Antara Spiritualitas dan Stres pada Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi. *Jurnal EL-Tarbawi*, 10(2), 39–62.
- Adyatma, M. A., Murtaqib, M., & Setioputro, B. (2019). Hubungan Spiritualitas dengan Stres pada Penderita Hipertensi di Poli Jantung RSUD dr. H. Koesnadi-Bondowoso. *Pustaka Kesehatan*, 7(2), 88. <https://doi.org/10.19184/pk.v7i2.19120>
- Almarwah, I. M., Sri Utami, & Dewi, S. R. (2019). Hubungan Spiritualitas Dengan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Ambulu Kabupaten Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember*, 6.
- Arifuddin, Y. W., Fredika, W., & Anitarini, F. (2022). SPIRITUALITAS DAN KECEMASAN PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI (*Spirituality and Anxiety In Elderly With Hypertension*). 4(2).
- Aris, A. (2019). Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Salam (*Syzygium Polyanthum*) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Tinggi Di Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. 199–208. <https://doi.org/10.32528/psn.v0i0.1747>
- Fahmi, J. A., Studi, P., Keperawatan, I., Kesehatan, F. I., & Surakarta, U. M. (2022). *Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan*.
- Flack, J. M., & Adekola, B. (2020). Blood pressure and the new ACC/AHA hypertension guidelines. *Trends in Cardiovascular Medicine*, 30(3), 160–164. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.05.003>
- Hasani, D. F. (2022). RELASI IDENTIK TINGKAT SPIRITUALITAS DENGAN KEMAMPUAN SEKSUALITAS DALAM ISLAM. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 22.No.2.De(2), 88–103.
- Hasnawati. (2021). *Hipertensi* (S. Nahidloh (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Hidayat, R., & Agnesia, Y. (2021). Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat di Desa Pulau Jambu UPTD Blud Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Ners*, 5(1), 13–15. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>
- Ihsan Kurniawan, & Sulaiman. (2019). Hubungan Olahraga, Stress dan Pola Makan dengan Tingkat Hipertensi di Posyandu Lansia di Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 1(1), 10–17.
- Ikamda, H. (2022). *Hubungan Spiritual Quality Dengan Kepatuhan Dalam Pengobatan Penderita Hipertensi di Puskesmas Gatak*. 1–27.
- Ikhsan, H. (2022). Hubungan Tingkat Stress Dengan Kejadian Hipertensi Pada

- IRT Pada Masa Pandemi Di Puskesmas Bua Tahun 2021. *Mega Buana Journal of Nursing*, 1(1), 17–21. <https://ejournal.umegabuana.ac.id/index.php/MBJN/article/view/3>
- Irian, L. (2022). Tauhid Sebagai Dasar Pendidikan Agama Islam Tafsir Q.S. Al-Baqarah:21-22. *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, 7(2), 1–14. <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/24>
- Istighfarini, A. L. (2020). *Kompensasi Tenaga Kependidikan Dalam Surah At-Taubah Ayat 105, An-Nahl Ayat 97, Dan Al-Kahfi Ayat 30 (Analisis Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. 30.
- Jayanti, I. G. A. N., Wiradnyani, N. K., & Ariyasa, I. G. (2018). Hubungan pola konsumsi minuman beralkohol terhadap kejadian hipertensi pada tenaga kerja pariwisata di Kelurahan Legian. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(1), 65–70. <https://doi.org/10.14710/jgi.6.1.65-70>
- Jinan, R. (2021). *Efektivitas Terapi Relaksasi Otot Progresif Dan Teknik Imajinasi Terbimbing Terhadap Penurunan Tekanan Darah Penderita Hipertensi*.
- Kirawati, A., Susumaningrum, L. A., Rasni, H., Susanto, T., & Kholida, D. (2021). Hubungan Tingkat Spiritual dan Religiusitas dengan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi. *Jkep*, 6(1), 26–39. <https://doi.org/10.32668/jkep.v6i1.326>
- Lestari, Y. I. (2019). Bagaimana Pengasuhan Spiritual Mampu Membangun Karakter yang Baik pada Remaja Muslim? *Jurnal Psikologi*, 15(2), 108. <https://doi.org/10.24014/jp.v15i2.7794>
- Mahyuni, L. P. (2023). *Publikasi Jurnal Ilmiah Pertemuan ke-2*. 6(9), 99.
- Makawekes, E., Suling, L., & Kallo, V. (2020). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Tekanan Darah Pada Usia Lanjut 60-74 Tahun. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.35790/jkp.v8i1.28415>
- Maulidina, F. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Jati Luhur Bekasi Tahun 2018. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 4(1), 149–155. <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v4i1.3141>
- Nabilla, S., Laksmi, A., & Supratman. (2021). Gambaran Tingkat Stres dan Kecemasan Penderita Hipertensi Di Baki Kabupaten Sukoharjo. *Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 69–75.
- Parlia, A., Sari, E. P., & Roudhotina, W. (2019). Daily Spiritual Experience dan Kesejahteraan Psikologis pada Istri yang Kehilangan Pasangan karena Meninggal Dunia. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss1.art1>

- Pikir, B. S., Aminuddin, M., & Subagyo, A. (2015). *Hipertensi : Manajemen Komprehensif*. Airlangga University Press.
https://books.google.co.id/books?id=bm_IDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Rahayu, L. R. A. (2023). Hubungan Asupan Lemak Dan Aktivitas Fisik Dengan Tekanan Darah Penderita Hipertensi Di Puskesmas Mengwi II. *Poltekkes Kemenkes Denpasar*.
- Riskesdas. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9).
<http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Sutria, E., & Hafid, M. A. (2022). *Hubungan tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lanjut usia yang menderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas bajeng kabupaten gowa*. 3(November), 120–130.
- Sylvestris, A. (2014). *HIPERTENSI DAN RETINOPATI HIPERTENSI*.
- Trilia, & Yellisni, I. (2021). Hubungan Kesehatan Spiritual Dengan Hipertensi Pada Lansia Dengan Pendekatan Teori Keperawatan Virginia Henderson Di Panti Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. *Jurnal Masker Medika*, 9.
- Wahyuningsih, H. (2015). *Validitas Konstruk Alat Ukur Spirituality Orientation Inventory (SOI)*.
- Yoga, A., Setyawan, A., & ... (2020). Tingkat Spiritualitas Berhubungan dengan Tingkat Depresi pada Lansia. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(2), 41–52. <http://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/17>
- Zulhija Yanti Nasution. (2022). Kelemahan Manusia Menurut Al-Qur'an. *Al-Kauniah*, 2(2), 85–98. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v2i2.711>



*Lampiran 1***LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Risfayani Ramadanti.B

NIM : 70300119041

Akan mengadakan penelitian tentang “Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.



Samata, 10 Juli 2023

Peneliti,

Risfayani Ramadanti.B

Lampiran 2**Lembar Observasi**

Nama (inisial) :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Lama Mengidap :
 Hipertensi

No.Responden	Tanggal Ukur	Tekanan Darah		Keterangan
		Sistole	Diastole	
1				
2				
3				

Lampiran 3

Kuisisioner DSES (*Daily Spiritual Experience Scale*)

Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai dengan pengalaman spiritual dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Berikan jawaban dengan memberikan tanda checklist (✓) pada setiap item kuesioner ini. Mohon berikan jawaban yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Keterangan Jawaban :

Pertanyaan nomor 1-15

Skor	Keterangan
1	Tidak Pernah
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Hampir Setiap Hari
5	Setiap Hari
6	Sering Sekali Dalam Sehari

Pertanyaan nomor 16

Skor	Keterangan
1	Sama Sekali Tidak
2	Agak Dekat
3	Sedekat Mungkin

Pertanyaan	Integrasi Keislaman	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Hampir Setiap Hari	Setiap Hari	Sering Sekali Dalam Sehari
Saya merasakan keberadaan Allah SWT	QS.Al-Baqarah ayat 186						
Saya pasrah dan tawakkal dengan penyakit yang saya alami	QS.Al-Baqarah ayat 155						
Saya selalu mengingat Allah SWT dimanapun saya berada	QS.Al-Baqarah ayat 152						
Saya menemukan kekuatan dalam agama islam	QS.Ar-Rad ayat 28						
Saya merasakan kenyamanan dalam agama islam	QS.Ar-Rad ayat 28						

Saya merasakan kedamaian batin yang mendalam	QS.Ar-Rad ayat 28						
Saya selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT	QS.Al-Fatihah ayat 5						
Saya merasa diberi petunjuk oleh Allah SWT di tengah-tengah kegiatan saya sehari-hari.	QS.Al-Fatihah ayat 6						
Saya merasakan kasih sayang Allah SWT pada saya secara langsung.	QS.Al-Fatihah ayat 1						
Saya merasakan kasih sayang Allah SWT pada saya melalui orang lain	QS.Al-Hujurat ayat 10						
Saya tersentuh melihat keindahan penciptaan Allah SWT	QS.Al-Jasiah ayat 3						
Saya merasa bersyukur atas rahmat yang saya dapatkan	QS.Al-A'raf ayat 56						
Saya merasa peduli dengan orang lain tanpa mengharap balasan dari orang tersebut	QS. Al-Maidah ayat 2						
Saya menerima orang lain bahkan di saat mereka melakukan hal-hal yang menurut saya	QS. Al-Hujurat ayat 13						

salah.							
Saya berkeinginan untuk lebih dekat dengan Allah SWT	QS.Al-Baqarah ayat 186						

Pertanyaan	Integrasi Keislaman	Sama Sekali Tidak	Agak Dekat	Sedekat Mungkin
Secara umum, seberapa dekat perasaan Anda dengan Allah SWT?	QS.Al-Baqarah ayat 186			



Q5	Pearson Correlation	.352	.134	.186	.487	1	.650**	-.053	.146	.565*	.047	.438	.455	-.146	.484	.134	.319	.545*
	Sig. (2-tailed)	.198	.634	.507	.066		.009	.850	.603	.028	.869	.103	.089	.604	.068	.634	.247	.036
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Q6	Pearson Correlation	.504	.545*	.443	.247	.650**	1	.321	.441	.403	.289	.572*	.445	.242	.583*	.444	.643**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.056	.036	.098	.376	.009		.243	.100	.137	.297	.026	.097	.385	.023	.097	.010	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Q7	Pearson Correlation	.619*	.628*	.437	.363	-.053	.321	1	.086	.241	.439	.171	.267	.513	.349	.471	.299	.612*
	Sig. (2-tailed)	.014	.012	.104	.183	.850	.243		.761	.387	.102	.542	.337	.050	.202	.076	.279	.015
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Q8	Pearson Correlation	.000	.215	.060	.071	.146	.441	.086	1	.207	.602*	.235	.146	.587*	.120	.539*	.564*	.527*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.441	.832	.801	.603	.100	.761		.460	.018	.400	.603	.021	.671	.038	.029	.043
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Q9	Pearson Correlation	.677**	.030	.017	.561*	.565*	.403	.241	.207	1	.137	.594*	.103	.264	.185	.182	.375	.540*
	Sig. (2-tailed)	.006	.915	.952	.030	.028	.137	.387	.460		.625	.019	.715	.341	.509	.517	.169	.038
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Q10	Pearson Correlation	.036	.358	.352	.391	.047	.289	.439	.602*	.137	1	-.030	.187	.570*	.429	.634*	.367	.609*
	Sig. (2-tailed)	.898	.190	.198	.149	.869	.297	.102	.018	.625		.915	.505	.026	.111	.011	.179	.016

	Sig. (2-tailed)	.207	.420	.224	.628	.247	.010	.279	.029	.169	.179	.041	.052	.041	.410	.420		.006
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
QTOTAL	Pearson	.569*	.618*	.604*	.559*	.545*	.813**	.612*	.527*	.540*	.609*	.611*	.531*	.581*	.691**	.618*	.669**	1
	Correlation																	
	Sig. (2-tailed)	.027	.014	.017	.030	.036	.000	.015	.043	.038	.016	.016	.042	.023	.004	.014	.006	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



B. Uji Reabilitas Kuisiонер

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.751	.905	17

C. Karakteristik Responden

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	7.7	7.7	7.7
3	24	61.5	61.5	69.2
4	12	30.8	30.8	100.0
Total	39	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	11	28.2	28.2	28.2
2	28	71.8	71.8	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	41.0	41.0	41.0
2	23	59.0	59.0	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Riwayat Penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	23.1	23.1	23.1
	2	30	76.9	76.9	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

Tekanan Darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	12.8	12.8	12.8
	3	34	87.2	87.2	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

D. Gambaran Daily Spiritual Experience

Kategori DSES

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Spiritual Sedang	24	61.5	61.5	61.5
	Spiritual Tinggi	15	38.5	38.5	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

E. Gambaran Tekanan Darah

Kategori Tekanan Darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi Stage 1	5	12.8	12.8	12.8
	Hipertensi Stage 2	34	87.2	87.2	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

F. Uji Chi-Square Daily Spiritual Experience dan Tekanan Darah

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9.176 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	6.436	1	.011		
Likelihood Ratio	10.775	1	.001		
Fisher's Exact Test				.005	.005
Linear-by-Linear Association	8.941	1	.003		
N of Valid Cases	39				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6

Surat Izin Studi Pendahuluan



REGISTRASI 029/DPM/PTSP/PRA/1/2023

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 25 Januari 2023

Kepada Yth.

Nomor : 503/011/DPM-PTSP/PRAPENELITIAN/1/2023
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Pengumpulan Data/Pra Penelitian

Kepala Puskesmas Samata Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Wakil Dekan Bidang Akademik univ. Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-235/Un.06/FKIK/PP.00.9/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengumpulan Data / Pra Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RISFAYANI RAMADANTLB**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Sinjai / 20 November 2001**
 Nomor Pokok : **70300119041**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Program Studi : **kedokteran dan Ilmu Kesehatan Keperawatan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Jl.Ranggong Daeng Romo**

Bermaksud akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"HUBUNGAN DAILY SPIRITUAL EXPERIENCE TERHADAP STATUS TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI"**

Selama : **25 Januari 2023 s/d 25 April 2023**
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **(Pengumpulan Data)** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Menanti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FKIK UINAM
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dan Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



Lampiran 7

Surat Keterangan Layak Etik



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk_fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD"

No: C.006/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ritsfayani Ramadanti B
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan Daily Spiritual Experience terhadap Status Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi"
"Relationship of Daily Spiritual Experience to Blood Pressure Status in Hypertension Patients"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.

This declaration of ethics applies during the period August 15th, 2023 until August 15th, 2024.

August 15th, 2023
Professor and Chairperson,
DR. Hj. Genny Nastity Handnyany, M.Si., Apt.

Lampiran 8

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/840/DPM-PTSP-PENELITIAN/VII/2023
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Puskesmas Samata Kab. Gowa
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 19574/S.01/PTSP/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RISFAYANI RAMADANTLB**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai / 20 November 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 70300119041
 Program Studi : Keperawatan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl.Ranggong Daeng Rame

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"Hubungan Daily Spiritual Experience Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi"

Selama : 19 Juni 2023 s/d 19 Juli 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjalani semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperluanya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 6 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GOWA
 H.JINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI 1216/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, disimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Hubungan *Daily Spiritual Experience* Terhadap Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi” bernama lengkap Risfayani Ramadanti.B, lahir di Sinjai pada tanggal 20 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari Bapak Muh.Basri dan Ibu Sitti Nurlia Syam,S.Pd . Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Kemala Bhayangkari Sinjai pada tahun 2005-2007, selanjutnya pada tahun 2007-2013 penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 23 Biringgere, selanjutnya pada tahun 2013-2016 penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 Sinjai, selanjutnya pada tahun 2016-2019 penulis menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Sinjai. Selama SMA, penulis aktif dalam ekstrakurikuler karate dan tergabung dalam perguruan Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) dan pernah meraih medali perak (Juara 2) dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) INKAI Se-Sulawesi Selatan pada tahun 2017 dan Juara 2 dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kabupaten Sinjai pada tahun 2017.

Setelah lulus SMA pada tahun 2019, penulis memilih melanjutkan pendidikannya dan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Penulis memilih jurusan keperawatan dengan harapan kelak ilmunya dapat bermanfaat dalam menolong banyak orang yang membutuhkan. Walaupun awalnya penulis merasa ragu dengan pilihannya dikarenakan merupakan pribadi yang kurang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang, namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk meningkatkan diri yang jika berhasil dilakukan, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kita dapat mencapai lebih dari yang dibayangkan sebelumnya.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis aktif terlibat dalam beberapa organisasi. Pada tahun 2021-2022,

penulis menjabat sebagai Sekretaris Divisi Penelitian dan Pengembangan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan. Pada tahun yang sama, penulis juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengabdian Masyarakat di Komunitas Kesehatan Makassar (INHESTY) dan pada periode selanjutnya di tahun 2022-2023, penulis menjabat sebagai Majelis Pengawas Komunitas (MPK). Penulis juga tergabung dalam salah satu lembaga kemahasiswaan ilmu keperawatan yaitu Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) pada tahun 2021-2023 sebagai Staff Ditjen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Koordinator Biro Minat dan Bakat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa pada tahun 2022-2023.

Tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT yang memberikan jalan kepada penulis untuk mengembangkan keilmuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada diri penulis dan juga pembaca. Aamiin

