

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ORAL  
PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS SAMATA GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ROSIDAH**

**NIM: 70300119046**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosidah  
NIM : 70300119046  
Tempat/Tanggal Lahir : Tenga, 07 Desember 2000  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata Gowa  
Judul : Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 08 Agustus 2024  
Penulis,

**ROSIDAH**  
**70300119046**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Gowa.*” yang disusun oleh Rosidah, NIM: 70300119046, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 29 Februari 2024, M.  
19 Syaban 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes (.....)

Sekretaris : Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy I : Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Mubarak, M.Fil (.....)

Pembimbing I : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns., M.Kep (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes  
NIP. 198106212006042005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan, salah satunya adalah nikmat kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dengan judul **“Hubungan Pengetahuan Dengan Kepetuhan Minum Obat Oral Pada Pasien Hipertensi.”** Sholawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan kepada suri tauladan kita, nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2024. Selain itu penulis berharap dengan selesainya proposal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpatipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Bapak Hamzah Ishaka dan ibu Jumharia atas cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, bimbingan dan motivasi, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, yakni seminar munaqasyah.

Demikian pula Ucapan terimakasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD**, Selaku Rektor Uin Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Dr. dr. Dewi Setiawati, M. Kes, Sp.OG**, Selaku dekan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta staf akademik yang telah membantu administrasi penulis

3. **Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep** Selaku ketua jurusan keperawatan dan **Rasdiyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom** Selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta staf dan dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes** Selaku Pembimbing I dan **Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep** Selaku Pembimbing II Atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga penulis mampu merampungkan proposal penelitian ini.
5. **Aidah Fitriani, S. Kep., Ns., M. Kep** selaku penguji I dan **Dr. H. Mubarak, M. Fil** selaku penguji II yang memberikan saran serta masukan yang sangat membangun bagi penulis.
6. Kepala Puskesmas Samata dan beserta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengambilan data awal dan melakukan penelitian.
7. Ucapan terimakasih kepada bibi tercinta Lestari beserta suami yang selalu memberi motivasi, dukungan moral dan moril selama penulis berada di jenjang perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kakanda senior Dea Gita Septianingsih S.Kep.,Ns. yang telah memotivasi dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada sahabat saya Rosalia Indah Amd., Kep yang selalu memberikan semangat juga menemani selama mengerjakan skripsi.
10. Ucapan terimakasih Kepada teman seperjuangan L19AMEN yang telah membantu dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terimakasih kepada kakak, adik, keluarga yang selalu memberikan motivasi saya dalam menyusun skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu, memotivasi akan pentingnya pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulisnya sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 29 Februari 2024

Penulis

**Rosidah**

**70300119046**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Kajian Pustaka .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Minum Obat .....</b>	<b>11</b>
1. Definisi Kepatuhan Minum Obat .....	11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi .....	11
3. Teori-teori Kepatuhan Minum Obat .....	13
4. Cara Mengukur Kepatuhan Kepatuhan .....	14
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan .....</b>	<b>16</b>
1. Definisi Pengetahuan .....	16
2. Tingkat Pengetahuan .....	17
3. Faktor-faktor Mempengaruhi Pengetahuan .....	19
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi .....</b>	<b>20</b>
1. Definisi Hipertensi .....	20
2. Etiologi Hipertensi .....	20

3. Manifestasi Klinis .....	21
4. Patofisiologi Hipertensi .....	22
5. Faktor-faktor Risiko Hipertensi .....	23
6. Komplikasi .....	28
7. Penatalaksanaan Hipertensi .....	30
<b>D. Kerangka Konsep .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Desain Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Cara Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Instrumen Penelitian .....	36
G. Langkah Pengolahan Data .....	37
H. Analisa Data .....	38
I. Etika Penelitian .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional .....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka .....	7
Tabel 2.2 Metode-metode untuk Mengukur Kepatuhan Minum Obat .....	15
Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah .....	21
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden .....	42
Tabel 4.2 Distibusi Pengetahuan Responden .....	43
Tabel 4.3 Distribusi Kepatuhan Minum Obat Oral Responden .....	43
Tabel 4.4 Distribusi Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat .....	44



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Teori .....	31
Bagan 1.2 Kerangka Konsep.....	32




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Responden.....	64
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Responden.....	65
Lampiran 3. Lembar Instrumen (Kuesioner) .....	66
Lampiran 4. Izin Etik Penelitian.....	70
Lampiran 5. Rekomendasi Izin Penelitian .....	71
Lampiran 6. Uji Statistik/SPSS .....	72
Lampiran 7. Foto/ Dokumentasi Penelitian.....	77
Lampiran 8. Riwayat Hidup.....	82



## DAFTAR SINGKATAN

HDL	: <i>High Density Lipoprotein</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HBM	: <i>Health Belief Model</i>
TPB	: <i>Theory On Planed Behavior</i>
MMAS-8	: <i>Morinsky Medication Adherence</i>
WHO	: <i>Word Health Organization</i>



## ABSTRAK

**Nama : Rosidah**

**Nim : 70300119046**

**Judul : Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

---

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis *silent killer* yang menyebabkan kematian hingga 26 juta jiwa di Indonesia. Dan pada tahun 2015 menemukan jumlah kasus hipertensi di Provinsi Sulsel, dengan prevalensi hipertensi sebanyak (40,6%). Kemudian kasus hipertensi khusus di Puskesmas Samata pada tahun 2016 meningkat sebanyak 1342 orang. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan prevalensi penderita hipertensi. Oleh karena itu pengetahuan terhadap obat hipertensi menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan penderita hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

Metode penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross-sectional* dan menggunakan kuesioner pengetahuan dan kuesioner *MMAS-8*. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Samata pada bulan Agustus-September 2023 sebanyak 64 responden. Hasil penelitian menunjukkan dari 64 responden, yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 42 responden (65,6%), dan untuk kepatuhan minum obat sebanyak 40 responden (62,5%). Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata yaitu, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral hipertensi dengan nilai  $p\text{ value}=0,004$  atau ( $p<0,05$ ).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata dengan nilai  $p\text{ value}=0,004$  yang artinya seseorang dengan pengetahuan baik dan patuh mengkonsumsi obat oral hipertensi. Semakin baik pengetahuan, maka semakin patuh pasien minum obat oral hipertensi.

**Kata Kunci : Hipertensi, Tingkat Pengetahuan, Kepatuhan Minum Obat Oral**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, seperti berkurangnya aktivitas fisik menyebabkan munculnya berbagai penyakit kronis salah satunya hipertensi. Gaya hidup merupakan faktor yang sangat penting untuk dikaji karena faktor tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk dikaji karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada akhirnya akan mencapai atau tidaknya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat berkaitan dengan status kesehatan masyarakat ini dapat diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah dari segi *health behavior*, yang merupakan perilaku nyata dari anggota masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyakit hipertensi yang berkembang di masyarakat ini dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri dalam hal ini adalah gaya hidup (Suharmanto, 2021). Penyakit hipertensi merupakan *the silent disease* karena orang tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Hipertensi merupakan penyebab terbesar dari kejadian stroke, baik tekanan darah sistolik maupun diastoliknya (Mutmainnah *et al.*, 2022).

Data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 24,4% penduduk dunia mengidap penyakit hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025. Dari 972 juta mengidap hipertensi, 333 berada di Negara maju dan 639 sisanya berada di Negara berkembang termasuk Indonesia. Data statistik terbaru menyatakan bahwa terdapat 24,7% penduduk Asia Tenggara dan 23,3%

penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke atas mengalami hipertensi pada tahun 2014 (WHO, 2015)

Indonesia terjadi peningkatan prevalensi hipertensi. Secara keseluruhan prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2013 sebesar 26,5% (RisKeddas, 2013) dan di Sumatera Utara prevalensi hipertensi tahun 2013 sebesar 24,7% (RisKeddas, 2013). Data dari Pehimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (InaSH) menyebutkan, angka kematian di Indonesia mencapai 26 juta jiwa terhitung dari tahun 2000-2013. Diketahui bahwa faktor kematian paling tinggi adalah hipertensi, menyebabkan kematian pada sekitar 7 juta penduduk Indonesia (InaSH, 2014). Hal ini menunjukkan, 76% kasus hipertensi pada masyarakat belum terdiagnosis atau 76% masyarakat belum mengetahui bahwa mereka menderita hipertensi. Menurut Data Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2016, prevalensi hipertensi diwilayah Sulawesi selatan tertinggi adalah kabupaten Soppeng (40,6%) dan Sidenreng Rappang (23,3%) serta Kota Makassar (23,5%) (Dinkes Prov. Sulsel, 2015).

Data Profil Kesehatan Kabupaten Gowa tahun 2016, dari beberapa Puskesmas (PKM) di Kabupaten Gowa, diketahui bahwa jumlah kejadian hipertensi pada tahun 2015 di PKM Pallangga sebanyak 2570 orang, PKM Kanjilo sebanyak 1850 orang, PKM Somba Opu sebanyak 1476 orang, dan PKM Samata sebanyak 1342 orang.

Hipertensi dapat dicegah dan dikontrol dengan melakukan mengkonsumsi obat secara teratur dan membiasakan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat yaitu seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi dengan unsur kaya serat rendah lemak, dan rendah natrium, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol dan alkohol dapat meningkatkan resiko hipertensi. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat yang memadai tentang hipertensi dan kepatuhan minum

obatnya cenderung meningkatkan angka kejadian hipertensi (Gibran *et al.*, 2021).

Salah satu cara menanggulangi masalah kesehatan adalah dengan pencegahan terjadinya hipertensi bagi masyarakat secara umum dan pencegahan kekambuhan pada penderita hipertensi pada khususnya dengan melakukan mengkonsumsi obat antihipertensi secara teratur. Untuk pencegahan kekambuhan ataupun pengendalian penyakit tersebut perlu dilakukan oleh semua penderita hipertensi agar tidak terjadi peningkatan tekanan darah lebih parah. Tetapi tidak semua penderita hipertensi mengonsumsi obat antihipertensi, akan tetapi kebanyakan penderita tidak patuh mengonsumsi obat antihipertensi disebabkan oleh beberapa faktor, penderita memiliki kebiasaan minum obat yang tidak teratur. Meskipun penderita menghentikan pengobatannya sendiri lantaran bosan meminum obat antihipertensi dikarenakan keluarganya tidak efektif menjalankan peran sebagai pengawas untuk meminum obat tersebut. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan dan kepatuhan penderita hipertensi tentang minum obatnya tidaklah sama.

Tingginya kasus hipertensi di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, mungkin masyarakat sudah mengetahui tentang penyakit hipertensi yang dideritanya tetapi tidak ada tindakan pengobatan terhadap penyakit dengan kepatuhan mengonsumsi obat hipertensi secara teratur, mungkin juga masyarakat memang tidak mengetahui sama sekali kalau mereka menderita penyakit hipertensi. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti mengambil judul hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Data dari *medical record* Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, jumlah kunjungan pasien hipertensi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 612 orang, tahun 2022 sebanyak 923

orang, dan tahun 2023 dari bulan januari sampai dengan bulan juni sebanyak 174 orang.

Hipertensi termasuk suatu kondisi yang dapat dicegah atau dikendalikan. Namun dari hasil pengamatan data bahwa penderita hipertensi semakin meningkat setiap tahunnya hampir diseluruh dunia dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat global yang berkontribusi terhadap beban penyakit jantung, stoke, gagal ginjal, kecacatan dan kematian dini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah kerja puskesmas samata?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Diketahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui karakteristik pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
- b. Diketahui pengetahuan pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
- c. Diketahui kepatuhan minum obat oral pada hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
- d. Diketahui analisis pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian keperawatan selanjutnya. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih rinci mengenai hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan bidang keperawatan dalam penanganan pasien yang mengalami penderita hipertensi.

### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi, serta menambahkan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan bagi masyarakat atau pasien yang penderita penyakit hipertensi untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan minum obat oral.

## E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel yang akan diteliti, yakni:

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria	Skala
1.	Pengetahuan hipertensi	Pengetahuan hipertensi adalah sesuatu yang diketahui oleh pasien mengenai hipertensi dengan kemampuan responden menjawab kuesioner yang berisi	Kuesioner Tingkat Pengetahuan	Hasil ukur penelitian ini: 1. Pengetahuan Baik > 8 2. Pengetahuan Kurang baik < 8	Ordinal

		beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan tentang hipertensi yang kemudian dikategorikan jawabanya.			
2.	Kepatuhan Minum obat	Ketaatan pasien dalam minum obat yaitu, dimana kepatuhan terjadi apabila terapi obat, waktu konsumsi obat, dosis obat di taati dengan benar dan pasien mengerti tentang instruksi penggunaan obat dengan benar.	Kuesioner <i>Morinsky Medication Adherence</i> (MMAS-8)	1. Patuh :> 5 2. Kurang patuh : <5	Ordinal

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian singkat dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis. Untuk itu penulis telah melakukan pra-penelitian dengan melakukan survey secukupnya guna menunjang penelitian ini.

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

Judul Penelitian dan peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Hubungan Pengetahuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat Anti Hipertensi. (Fauziah & Mulyani, 2022)	Penelitian ini digunakan secara analitik dengan menggunakan desain <i>cross-sectional</i> .	hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan penggunaan obat, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pasien maka semakin patuh pula pasien dalam menggunakan obat.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan minum obat anti hipertensi. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien penderita hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Pada Program Pengelolaan Penyakit	Penelitian ini menggunakan <i>cross-sectional</i> dengan menggunakan desain korelasional. Atau pengumpulan data dilakukan sekaligus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi sangat kuat dan signifikan, sehingga terdapat hubungan yang bermakna dengan tingkat korelasi kuat antara dukungan keluarga yang didapatkan pasien dengan tingkat kepatuhan terhadap	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan pada program pengelolaan penyakit kronis. Sedangkan penelitian ini

Kronis. (Made <i>et al.</i> , 2020)	pada suatu saat (point time approach).	pengobatan pasien hipertensi rawat jalan pada program pengelolaan penyakit kronis di puskesmas kota malang.	mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
Hubungan Tingkat Kemandirian Dengan Kualitas Hidup Lanjut Usia Yang Menderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. (Sutria <i>et al.</i> , 2022)	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik korelatif dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lansia yang menderita hipertensi, sehingga dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin tinggi kualitas hidup lansia.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai hubungan tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lanjut usia yang menderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas bajeng kabupaten gowa. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit X Cilacap. (Nia Indriana & Mika Tri Kumala Swandari, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode non-eksperimen yang bersifat deskriptif dengan pendekatan <i>Cross-Sectional</i> .	Hasil penelitian yang menunjukkan hasil pengukuran tingkat pengetahuan dari 79 responden terdapat 70 responden (88,6%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 8 responden (10,1%) memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan 1 responden (1,3%) memiliki tingkat pengetahuan yang buruk. Pengukuran tingkat kepatuhan minum obat dari 79 responden terdapat 36 responden (45,6%) memiliki kepatuhan minum obatnya tinggi, 29 responden (36,7%) memiliki	Peneliti sebelumnya meneliti mengenai kepatuhan minum obat hipertensi di Rumah Sakit X Cilacap. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

		tingkat kepatuhan minum obatnya sedang dan 14 responden (17,7%) memiliki tingkat kepatuhan minum obatnya rendah.	
Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. (Elok Suci Rahayu & Khurin Wahyuni, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif <i>Cross-Sectional</i> .	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil presentase tingkat pengetahuan yaitu pengetahuan rendah 24%, pengetahuan sedang 46% dan pengetahuan tinggi 30%. Hasil presentase tingkat kepatuhan yaitu kepatuhan rendah 8%, kepatuhan sedang 63%, dan kepatuhan tinggi 28%,. Berdasarkan analisis <i>Chi Square</i> antara pendidikan dengan pengetahuan didapatkan <i>p value</i> =0,000 (<0,05) yang berarti terdapat hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan.	Peneliti sebelumnya meneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan pasien hipertensi di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
Evaluasi Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Di Puskesmas Kenjeran Menggunakan Metode <i>MMAS-8</i> . (Jala Kesit Dewayani & Ana Khusnul Faizah, 2023)	Penelitian ini menggunakan analisis observasional dengan rancangan <i>cross-sectional</i> dan evaluasi melalui kuesioner untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kuesioner <i>MMAS-8</i> untuk mengukur kepatuhan minum obat.	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa yang diperoleh untuk tingkat kepatuhan minum obat berdasarkan metode <i>MMAS-8</i> menunjukkan bahwa 52 pasien (64%) termasuk kategori kepatuhan <i>MMAS-8</i> rendah, 21 pasien (26%) termasuk kategori kepatuhan <i>MMAS-8</i> sedang, dan 8 pasien (10%) termasuk kategori kepatuhan <i>MMAS-8</i> tinggi.	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai Evaluasi Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Di Puskesmas Kenjeran Menggunakan Metode <i>MMAS-8</i> . Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
Hubungan Kepatuhan	Penelitian ini	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa	Penelitian sebelumnya meneliti

<p>Minum Obat Antihipertensi Dengan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Putih Samarinda. (Khairul Anwar &amp; Rusni Masnina)</p>	<p>menggunakan kuantitatif yang bersifat korelasional dengan pendekatan <i>Cross-Sectional</i>.</p>	<p>terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tekanan darah sistolik dengan nilai <i>p value</i> =0,000 (&lt;0,05) dan tekanan darah diastolik dengan nilai <i>p value</i> =0,000 (&lt;0,05).</p>	<p>mengenai hubungan kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas air putih samarinda. Sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.</p>
<p>Kepatuhan Mengonsumsi Obat Pasien Hipertensi Di Denpasar Ditinjau Dari Kepribadian Tipe A Dan Tipe B. (Evadewi &amp; Suarya, 2013)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode komparatif.</p>	<p>Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah subjek yang memiliki kepatuhan mengonsumsi obat buruk lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang memiliki kepatuhan mengonsumsi obat baik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti mengenai kepatuhan mengonsumsi obat pasien hipertensi di Denpasar ditinjau dari kepribadian tipe A dan tipe B. sedangkan penelitian ini mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Minum Obat**

##### **1. Definisi Kepatuhan Minum Obat**

Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan bagian penting penyakit kronis saat pengelolaan, termasuk tekanan darah tinggi. Kepatuhan pengobatan harian berfokus pada pencapaian kesehatan pasien. Kepribadian kepatuhan penderita dapat dilihat hingga mana penderita mematuhi rencana penyembuhan yang sudah disepakati oleh penderita dan professional kesehatan guna menciptakan tujuan pengobatan (Lailatushifah, 2012).

##### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat**

###### **a. Tingkat Pengetahuan**

Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pengobatannya. Tingginya tingkat pengetahuan akan menunjukkan bahwa seseorang telah mengetahui, mengerti dan memahami maksud dari pengobatan yang mereka jalani. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki pengetahuan tentang penyakitnya yang dialami terhadap kesuksesan pengobatan. Kegiatan penyuluhan dan penjelasan secara langsung ketika pasien berobat, dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien (Pratama & Ariastuti, 2016).

###### **b. Jenis Kelamin**

Dalam menjaga kesehatan perempuan kerap kali lebih peduli dengan kesehatannya daripada laki-laki. Masalah ini bisa berhubungan dengan kenyataan kalau wanita mempunyai lebih banyak waktu serta peluang untuk berkunjung ke puskesmas lebih banyak dari pada pria. Namun, sebab banyak perempuan dikala ini mempunyai pekerjaan atau banyak aktivitas, perempuan tidak

senantiasa memiliki waktu untuk datang ke puskesmas (Handayani *et al.*, 2019).

c. Pendidikan

Pasien memiliki pendidikan yang tinggi maupun rendah mempunyai keinginan yang sama yaitu, pulih dari penyakitnya oleh karena itu jenjang pendidikan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan berobat (Handayani *et al.*, 2019).

d. Pekerjaan

Dibanding dengan penderita yang bekerja dan penderita yang tidak bekerja cenderung lebih patuh dengan penyembuhan. Penderita yang bekerja meminum obatnya tanpa mengikuti anjuran dokter sehingga lupa meminumnya karena padatnya aktivitas yang mereka lakukan setiap hari (Handayani *et al.*, 2019).

e. Lama Menderita Hipertensi

Lama mengidap hipertensi tidak berhubungan dengan kepatuhan dalam pengobatan (Handayani *et al.*, 2019).

f. Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi pasien dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan secara rutin. Penderita hipertensi yang memperoleh sokongan dari keluarga cenderung lebih patuh melaksanakan penyembuhan dibanding dengan penderita yang tidak memperoleh sokongan dari keluarga (Handayani *et al.*, 2019).

g. Peran Tenaga Kesehatan

Peran petugas kesehatan bisa mempengaruhi tingkahlaku kepatuhan saat menerima pengobatan. Hal ini dikarenakan mayoritas pasien mengatakan bahwa dengan adanya bantuan yang baik akan menimbulkan tingkahlaku yang positif (Handayani *et al.*, 2019).

#### h. Motivasi Berobat

Pasien hipertensi yang selalu termotivasi untuk mengontrol tekanan darahnya lebih dapat menerima pengobatan karena mereka menyadari pentingnya mengontrol tekanan darah untuk menghindari komplikasi (Handayani *et al.*, 2019).

### 3. Teori-Teori Kepatuhan Minum Obat

#### a. *Health Belief Model* (HBM)

Model perilaku sehat merupakan fungsi dari keyakinan seseorang tentang banyaknya ancaman penyakit dan peularannya serta keuntungan dari rekondasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. *Health belief model* (HBM): konsep pengembangan dalam kepatuhan melalui interaksi perilaku dengan kepercayaan kesehatan seseorang yang dinilai dari variabel seperti kerentanan (*susceptibility*), keseriusan (*seriousness*), manfaat (*benefit*) dan rintangan (*barriers*) untuk melakukan sebuah perilaku kesehatan, serta isyarat untuk bertindak (*cues to action*).

#### b. *Theory on Planned Behaviour* (TPB)

Menguji hubungan antara sikap dan perilaku yang berfokus pada intensi (niat) yang mengantarkan hubungan antara sikap dan perilaku, norma subjektif terhadap perilaku, dan kontrol terhadap perilaku yang dirasakan.

#### c. *Model of Adherence: Unintentional Nonadherence dan Intentional Nonadherence.*

##### a) *Unintentional Nonadherence*

*Unintentional Nonadherence* merupakan ketidakpatuhan yang tidak disengaja, terjadi saat pasien lupa untuk mengambil obat atau salah mengambil obat. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja merupakan perilaku yang tidak direncanakan dan proses pasif dimana pasien gagal mematuhi instruksi dokter/pemberi resep melalui kelupaan (lupa untuk mengambil obat, lupa minum

obat), kecerobohan (kadang minum obat kadang tidak), dan keadaan diluar kendali pasien (malas dan bosan minum obat). Ketidakpatuhan yang tidak disengaja dikaitkan dengan kebutuhan obat yang dirasakan, kekhawatiran obat-obatan, dan kepercayaan tentang khasiat pengobatan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengobatan pasien seperti defisiensi memori (lupa berobat), ketrampilan (kesulitan dalam membuka kemasan obat), pengetahuan (tidak menyadari akan kebutuhan minum obat secara teratur) atau kesulitan dengan rutinitas harian.

b) *Intentional Nonadherence*

*Intentional Nonadherence* merupakan ketidakpatuhan yang disengaja, terjadi saat pasien memilih untuk tidak mengambil obatnya. Ketidakpatuhan yang disengaja merupakan keputusan aktif dari pasien untuk mengabaikan terapi yang ditentukan dapat ditunjukkan melalui tidak terpenuhinya resep baru (resepnya terlalu mahal) atau berhenti terapi pengobatan tanpa saran dari dokter (merasa lebih baik/buruk). Ketidakpatuhan yang disengaja didorong oleh keyakinan pasien tentang pengetahuan, motivasi, pengobatan, penyakit, prognosis, dan pengalaman obyektif pasien dalam pengobatan (Afina, 2018).

#### 4. Cara Mengukur Kepatuhan

Sebagai sebuah perilaku aspek-aspek kepatuhan pasien dalam minum obat dapat diketahui dari metode yang digunakan untuk mengukurnya. Merangkum beberapa metode untuk mengukur kepatuhan minum obat sebagai berikut (Agustina, 2019).

Tabel 2.2 Metode-metode mengukur Kepatuhan Minum Obat

No.	Metode	Kekuatan	Kelemahan
1.	Metode Langsung		
	Observasi langsung	Paling akurat	Pasien dapat menyembunyikan pil dalam mulut, kemudian membuangnya, kurang praktis untuk penggunaan rutin
	Mengukur tingkat metabolisme dalam tubuh	Objektif	Variasi-variasi dalam metabolisme bisa membuat impresi yang salah, mahal
	Mengukur aspek biologis darah	Objektif, dalam penelitian klinis, dapat juga digunakan untuk mengukur placebo	Memerlukan perhitungan kuantitatif yang mahal
2.	Metode Tidak Langsung		
	kuesioner kepada pasien/pelaporan diri pasien	Simpel, mahal, banyak dalam setting klinis	Sangat mungkin terjadi kesalahan, dalam waktu antar kunjungan dapat terjadi distorsi
	Jumlah pil/obat yang dikonsumsi	Objektif, kuantitatif dan mudah dilakukan	Data dapat dengan mudah diselewengkan oleh pasien
	Rate beli ulang resep	Objektif, mudah untuk mengumpulkan data	Kurang ekuivalen dengan perilaku minum obat, memerlukan sistem farmasi yang lebih tertutup
	Assesmen terhadap respon klinis pasien	Simpel, umumnya mudah digunakan	Faktor-faktor lain selain pengobatan tidak dapat dikendalikan
	Monitoring pengobatan secara elektronik	Sangat akurat, hasil mudah dikuantifikasi, pola minum obat dapat diketahui	Mahal
	Mengukur ciri-ciri fisiologis (misal dekat jantung)	Sering mudah dilakukan	Ciri-ciri fisiologis mungkin tidak nampak karena alasan-alasan tertentu
	Kuesioner terhadap orang-orang terdekat pasien	Simple, objektif	Terjadi distorsi

## B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

### 1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan hasil ingin tahu dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, penginderaan, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan faktor dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, sebab dari hasil penelitian dan ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan melalui indra penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010).

Sedangkan pengetahuan dalam islam juga memegang peranan yang begitu penting untuk memperbaiki dan mempermudah dalam menjalani kehidupan, ini sejalan dengan firman Allah yang mengharuskan manusia meningkatkan derajatnya dengan menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai yang dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadilah/58:11 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : “berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  
(Departemen Agama (2000):917)

Berdasarkan tafsir Al-Misbah (2009) yang dimaksud dengan yang diberi pengetahuan adalah mereka yang menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat tersebut membagi kaum beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok ini akan menjadi lebih tinggi. Pengetahuan yang dimaksud bukan saja pengetahuan agama, akan tetapi ilmu apapun itu yang bermanfaat bagi kehidupan termasuk pengetahuan tentang kesehatan.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Menurut (Notoadjo, 2012). Tahap pengetahuan didalam domain kognitif terdiri dari 6 tingkat, yaitu:

### a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah meningkat kembali (*recall*) terhadap yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang pelajari.

b. Aplikasi (*application*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau pengguna hukum-hukum rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks adapun situasi yang lain.

c. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan (membuat bagan). Membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

d. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menuju kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhannya yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dan formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

e. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

### 3. Faktor-faktor mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2010), sebagai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

#### a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menggambarkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Pengetahuan sangat erat kaitanya dengan pendidikan, dengan pendidikan tinggi diharapkan akan semakin luas pula pengetahuannya.

#### b. Media Massa atau informasi

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi berimbas pada banyaknya media massa yang dapat mempengaruhi masyarakat tentang inovasi. Sebagai saranan, sebagai bentuk media massa seperti relevisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

#### c. Jenis kelamin

Angka dari luar negeri menunjukkan angka kesekian lebih tinggi dikalangan wanita dibandingkan dengan pria, sedangkan angka kematian lebih tinggi dikalangan pria, juga pada semua golongan umur. Untuk Indonesia masih perlu dipelajari lebih lanjut perbedaan angka kematian ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor intrisik.

#### d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah faktor yang mempengaruhi pengetahuan ditinjau dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain lebih banyak pengetahuannya bila dibandingkan dengan orang tanpa interaksi dengan orang lain. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar dalam bekerja dan dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik.

#### e. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap pola pikirnya, sehingga mempengaruhi yang diperolehnya semakin membaik semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi

#### 1. Definisi Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg. Penderita hipertensi mengalami peningkatan tekanan darah melebihi batas normal dimana tekanan darah normal sebesar 110/90 mmHg. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, tahanan perifer pada pembuluh darah dan volume, atau isi darah yang bersirkulasi. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner, *left ventricle hypertrophy* dan stroke yang merupakan pembawa kematian tinggi (Hasnawati, 2021).

#### 2. Etiologi Hipertensi

Berdasarkan penyebab hipertensi dibedakan menjadi dua golongan yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder.

a. Hipertensi Primer atau hipertensi Esensial

Terjadi karena peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol homeostatik normal, dapat juga disebut hipertensi idiopatik. Hipertensi ini mencakup sekitar 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetic, lingkungan, hiperaktivitas susunan syaraf simpatis, sistem renin-angiotensin, dan faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti obesitas dan merokok (Hasnawati, 2021).

b. Hipertensi Sekunder atau hipertensi Renal

Merupakan hipertensi yang penyebabnya diketahui dan terjadi sekitar 10% dari kasus-kasus hipertensi. Hampir semua hipertensi sekunder berhubungan dengan gangguan sekresi hormon dan fungsi ginjal. Penyebab spesifik hipertensi sekunder antara lain penggunaan, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, *hiperaldesteronisme* primer, sindroma *cushing*, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Umumnya hipertensi sekunder dapat disembuhkan dengan penatalaksanaan penyebabnya secara tepat (Hasnawati, 2021).

**Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi**

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	<120 mmHg	>80 mmHg
Prahipertensi	120-139 mmHg	80-89 mmHg
Hipertensi derajat 1	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Hipertensi derajat 2	≥160 mmHg	≥100 mmHg

Sumber: (Yesi, 2018)

### 3. Manifestasi Klinis/Tanda dan Gejala Hipertensi

Tahap awal hipertensi biasanya ditandai dengan asimtomatik, hanya ditandai dengan kenaikan tekanan darah. Kenaikan tekanan darah pada awalnya sementara tetapi pada akhirnya menjadi

permanen. Gejala yang muncul seperti sakit kepala ditengkuk dan leher dapat muncul saat terbangun yang berkurang selama siang hari. Gejala lain yaitu, nokturia, bingung, mual muntah, dan gangguan penglihatan (Bhagani *et al.*, 2018).

Gejala klasik dari hipertensi yaitu epistaksis, sakit kepala, kelesuan dan pusing disebabkan tekanan darah yang meningkat. Hipertensi dapat diketahui dengan mengukur tekanan darah karena penyakit ini tidak memperlihatkan gejala meskipun beberapa pasien melaporkan nyeri kepala, lesu, pusing, pandangan kabur, muka yang terasa panas atau telinga mendenging. Pada hipertensi sekunder akibat penyakit lain, seperti tumor terdapat keringat berlebihan, peningkatan frekuensi denyut jantung, rasa cemas yang hebat, dan penurunan berat badan (Bhagani *et al.*, 2018).

#### **4. Patofisiologi Hipertensi**

Hipertensi diawali dengan *atherosclerosis*, gangguan struktur anatomi pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran *plaque* yang menghambat gangguan peredaran darah perifer. Kekauan dan kelambanan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah berat akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang akhirnya memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam sistem sirkulasi. Hipertensi juga dapat dikaitkan dengan penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri. Tahanan pembuluh darah perifer meningkat dalam pembuluh yang tebal dan tidak elastis. Jantung terus memompa melawan tahanan yang lebih besar, akibatnya aliran darah ke organ vital seperti jantung, otak dan ginjal menurun (Deno *et al.*, 2022).

## 5. Faktor-faktor Risiko Hipertensi

Menurut (Yunita sari 2017) faktor-faktor yang memiliki potensi menimbulkan masalah atau kerugian kesehatan biasa disebut dengan faktor risiko. Faktor-faktor risiko kejadian hipertensi yaitu :

### a. Usia

Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi yang tidak dapat diubah. Pada umumnya semakin bertambahnya usia semakin besar pula risiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan struktur pembuluh darah seperti penyempitan lumen, serta dinding pembuluh darah menjadi kaku dan elastisnya berkurang sehingga meningkatkan tekanan darah.

Penelitian menunjukkan bahwa seraya usia seseorang bertambah, tekanan darah pun meningkat. Hipertensi pada orang dewasa berkembang mulai umur 18 tahun ke atas. Hipertensi meningkat seiring dengan bertambahnya umur, semakin tua usia seseorang maka pengaturan metabolisme zat kapur (kalsium) terganggu. Hal ini menyebabkan banyaknya zat kapur yang beredar bersama aliran darah. Akibatnya darah menjadi lebih padat dan tekanan darah pun meningkat. Endapan kalsium di dinding pembuluh darah menyebabkan penyempitan pembuluh darah (*arteriosclerosis*). Aliran darah pun menjadi terganggu dan memacu peningkatan tekanan darah.

### b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Dalam hal ini pria cenderung lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan wanita. Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan bahwa pria memiliki gaya hidup yang kurang sehat dibandingkan dengan wanita. Wanita dipengaruhi oleh beberapa hormon termasuk hormon estrogen yang melindungi wanita dari hipertensi dan komplikasinya termasuk penebalan dinding

pembuluh darah atau aterosklerosis. Wanita ini produktif sekitar 30-40 tahun, kasus serangan jantung jarang terjadi, tetapi meningkat pada pria. Arif mansjoer mengemukakan bahwa pria dan wanita menopause memiliki pengaruh sama pada terjadinya hipertensi. Ahli lain berpendapat bahwa wanita menopause mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih reaktif terhadap konsumsi garam, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Terapi hormon yang digunakan oleh wanita menopause dapat pula menyebabkan peningkatan tekanan darah.

c. Riwayat Keluarga

Individu dengan riwayat keluarga memiliki penyakit tidak menular lebih sering menderita penyakit yang sama. Jika ada riwayat keluarga dekat yang memiliki faktor keturunan hipertensi, akan mempertinggi risiko terkena hipertensi pada keturunannya. Keluarga dengan riwayat hipertensi akan meningkatkan risiko hipertensi sebesar empat kali lipat. Data statistik membuktikan jika seseorang memiliki riwayat salah satu orang tuanya menderita penyakit tidak menular, maka dimungkinkan sepanjang hidup keturunannya memiliki peluang 25% terserang penyakit tersebut. Jika kedua orang tua memiliki penyakit tidak menular maka kemungkinan mendapatkan penyakit tersebut sebesar 60%.

d. Obesitas

Penelitian dan beberapa studi yang dilakukan dunia telah menemukan bahwa berat badan berhubungan dengan tekanan darah. Berdasarkan *Framingham Heart Study*, sebesar 75% dan 65% kasus hipertensi yang terjadi pada pria dan wanita secara langsung berkaitan dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Namun tidak semua jenis kegemukan berhubungan dengan hipertensi. Ada dua jenis kegemukan, yaitu kegemukan sentral dan kegemukan perifer.

Pada kondisi kegemukan sentral lemak mengumpul disekitar perut atau dalam kata lain, buncit. Sedangkan kegemukan perifer adalah kegemukan yang merata diseluruh tubuh. Artinya lemak menyebar rata diseluruh bagian tubuh. Meskipun demikian obesitas sentral merupakan faktor penentu yang lebih penting terhadap peningkatan tekanan darah. Dibandingkan dengan kelebihan berat badan perifer. Dan hipertensi lebih banyak ditemukan pada orang dengan kegemukan sentral dibandingkan perifer (Putu Yuda, 2011).

e. Merokok

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Merokok dapat menyebabkan denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot jantung mengalami peningkatan. Bagi penderita yang memiliki aterosklerosis atau penumpukkan lemak pada pembuluh darah, merokok dapat memperparah kejadian hipertensi dan berpotensi pada penyakit degenerative lain seperti stroke dan penyakit jantung.

Pada umumnya rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida. Zat tersebut akan terisap melalui rokok sehingga masuk ke aliran darah dan menyebabkan kerusakan lapisan endotel pembuluh darah arteri, serta mempercepat terjadinya aterosklerosis.

Nikotin misalnya, zat ini dapat diserap oleh pembuluh darah kemudian diedarkan melalui aliran darah keseluruh tubuh termasuk otak. Akibatnya otak akan bereaksi dengan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan *epinefrin (adrenalin)*. Hormon inilah yang akan membuat pembuluh darah mengalami penyempitan. Penyempitan pembuluh darah otak tersebut memaksa jantung bekerja lebih berat. Keadaan memaksa

jantung sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi stroke.

Selain itu karbon monoksida yang terdapat dalam rokok diketahui dapat mengikat hemoglobin dalam darah dan mengentalkan darah. Hemoglobin sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Karbon monoksida menggantikan ikatan oksigen dalam darah sehingga memaksa jantung memompa untuk memasukan oksigen yang cukup dalam organ dan jaringan tubuh. Hal inilah yang dapat meningkatkan tekanan darah.

f. Aktifitas Fisik

Aktifitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi makin keras usaha otot jantung dalam memompa darah, makin besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding arteri sehingga meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kurangnya aktifitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan risiko hipertensi meningkat.

g. Konsumsi garam berlebihan

Garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang, khususnya bagi penderita diabetes, penderita hipertensi ringan, orang dengan usia tua mereka yang berkulit hitam (Manurung, 2016).

h. Stress

Stres dan kondisi emosi yang tidak stabil juga tidak dapat memicu tekanan darah tinggi. Stress akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan

merangsang aktivitas saraf simpatetik stress ini dapat berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, ekonomi dan karakteristik personal (Nurrahmani, *dkk*, 2015).

Bahkan dalam islam terdapat anjuran agar kita senantiasa berdzikir dan selalu bertawakal kepada Allah SWT karena dengan berdzikir dan bertawakal jiwa kita akan menjadi tenang, aman, dan tentram sehingga kita dapat terhindar dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan hipertensi salah satunya stress. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Fajr/89:27-30



Terjemahnya:

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hambaKu. Masuklah ke dalam syurga-Ku” (Kementerian Agama RI, 2010).

Ayat di atas menggambarkan keadaan manusia yang taat. Ayat di atas melukiskan sambutan Allah kepada yang taat. Allah berfirman menyuruhnya ketika ruhnya akan meninggalkan badanya atau ketika ia bangkit dari kuburnya: hai jiwa yang tenang lagi merasa aman dan tentram karena banyak berdzikir dan mengingat Allah kembalilah, yakni wafat dan bangkitlah dihari kemudian, kepada Tuhan pemelihara dan pembimbing mu dengan hati yang rela, yakni puas dengan ganjaran Ilahi, lagi diridhai oleh Allah bahkan seluruh makhluk, maka karena itu masuklah kedalam kelompok hamba-hamba-Ku yang taat lagi memperoleh kehormatan dari-Ku dan masuklah kedalam syurga-Ku yang telah ku persiapkan bagi mereka yang taan (Shihab, 2022).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu berdzikir dan terus mengingat Allah dengan itu hati atau jiwa kita akan menjadi tenang karena sesungguhnya jiwa yang tenang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit salah satunya penyakit hipertensi.

i. Alkohol

Konsumsi alkohol secara berlebihan juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Jika meminum-minuman keras (alkohol) sedikitnya dua kali per hari, maka tekanan darah sistolik meningkat kira-kira 1,0 mmHg dan tekanan darah diastolik juga meningkat kira-kira 0,5 mmHg per satu kali minum. Peminum harian mempunyai tekanan darah sistolik dan diastolik lebih tinggi, berturut-turut 6,6 mmHg dan 4,6 mmHg dibandingkan dengan peminum sekali seminggu (Bustan, 2015).

Hal ini di dukung penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang minum-minuman alkohol sampai dengan lima kali per hari. Kemungkinan akan menderita hipertensi angat tinggi dibanding dengan orang yang tidak minum sama sekali. Kemungkinan penyakit stroke juga meningkat sementara itu, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa rang yang mengonsumsi alcohol dalam batas tertentu, segelas anggur, satu atau dua kaleng bir, atau 0,3 liter wiski bahkan dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Hal ini di duga karena alcohol dalam jumlah yang sedikit akan merangsang ginjal untuk memperbaiki sebagian besar protein HDL (*high density lipoprotein*) atau kolesterol yang lain.

## 6. Komplikasi

a. Stroke

Hipertensi menjadi berbahaya bukan hanya karena tekanan darah yang berlebihan saja. tetapi karena penyakit-penyakit lain yang ikut menyertainya. Penyakit-penyakit tersebut dapat muncul

atau diperparah dengan meningkatnya tekanan darah dalam tubuh kita. Berikut adalah daftar penyakit yang terkait dengan hipertensi: atherosclerosis. Darah mengalir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah sehingga peningkatan pada tekanan darah dapat memengaruhi kondisi pembuluh darah itu sendiri, dan kekakuan pada pembuluh darah arteri sehingga memungkinkannya untuk menjadi rusak. Efek lanjutan dari kerusakan ini adalah gangguan sirkulasi darah yang mengarah pada serangan jantung dan stroke.

b. Gagal Jantung

Jantung berfungsi untuk memompa darah keseluruhan tubuh. Jika jantung memberikan tekanan yang terlalu tinggi untuk mengalirkan darah maka diperlukan kerja ekstra dari otot jantung. Kondisi ini menyebabkan otot jantung menjadi lebih tebal, seperti halnya binaragawan yang sering berlatih maka ototnya menjadi besar. Tetapi jika jantung bekerja terlalu keras dalam jangka waktu lama, maka lama kelamaan otot jantung akan kelelahan dan tidak mampu bekerja memompa darah secara optimal. Hal ini disebut gagal jantung. Jantung yang seharusnya memompa darah untuk beredar keliling seluruh tubuh, akhirnya tidak mampu lagi dan mengakibatkan darah menumpuk diberbagai organ. Jika menumpuk di paru-paru, maka mengakibatkan paru-paru tergenang dan menjadi kesulitan/sesak napas, jika menumpuk dihati akan menyebabkan gangguan fungsi hati dalam menetralkan racun, jika menumpuk di tangan dan di kaki akan menyebabkan pembekakan.

c. Gangguan Ginjal

Kerusakan bagian dalam arteri atau pembekuan darah yang terjadi pada ginjal akibat hipertensi dapat menyebabkan penurunan bahkan kegagalan fungsi pada ginjal. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan progresif pada kapiler dan glomerulus ginjal. Kerusakan yang terjadi pada glomerulus mengakibatkan

darah mengalir ke unit fungsional ginjal, hal tersebut menyebabkan terganggunya nefron dan hipoksia bahkan kematian ginjal.


Kelainan ginjal akibat hipertensi dibagi menjadi dua yaitu *nefrosklerosis benigna* dan *nefrosklerosis maligna*. *Nefrosklerosis* benigna terjadi pada hipertensi yang sudah berlangsung lama sedangkan terjadi pengendapan pada pembuluh darah akibat proses penuaan dan menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Sementara itu, *nefrosklerosis maligna* merupakan kelainan ginjal berupa terganggunya fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan tekanan diastolik diatas 130 mmHg.

## **7. Penatalaksanaan Hipertensi**

Penatalaksanaan farmakologi serta non-farmakologi, pengobatan farmakologi adalah pengobatan dengan memakai obat-obatan. Hal-hal yang wajib dicermati dalam pemberian atau pemilihan obat hipertensi merupakan mempunyai daya guna yang besar, mempunyai toksitas serta dampak samping ringan, konsumsi obat secara oral, tidak menimbulkan intoleransi, serta harga obatnya relatif rendah sehingga gampang dijangkau dengan penderita serta bisa digunakan untuk waktu yang lama. Sedangkan pengobatan non-farmakologi meliputi, pembatasan diet asupan garam pasien melakukan kegiatan berjalan, jogging, bersepeda atau berenang, tindakan ini dilakukan sesuai batasan medis dan kemampuan pasien (Kardiyudiani & Susanti, 2019).

## D. Kerangka Teori

Bagan 1.1 Kerangka Teori



Sumber: (Smeltzer & Bare, 2013) & (Handayani *et al.*, 2019)

## E. Kerangka Konsep

**Bagan 1.2 Kerangka Konsep**



Keterangan :

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini dikatakan baik apabila terstruktur mulai dari mengidentifikasi struktur penelitian yang akan dilakukan, merancang teknik dalam pengumpulan data penelitian, menganalisis data penelitian untuk mencapai tujuan serta menjawab pertanyaan dari penelitian (Nursalam, 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Korelasi dengan pendekatan *cross-sectional* untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus-19 September tahun 2023

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah objek yang hendak diteliti dengan identitas yang sama dan karakteristiknya. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samata. dengan total populasi sebanyak 174 pada bulan januari sampai dengan juni tahun 2023

##### 2. Sampel

Merupakan bagian dari populasi ataupun sebagian anggota populasi yang memberikan penjelasan yang berbentuk informasi yang dibutuhkan dalam riset. Besar sampel pada penelitian ini ditentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi (Noor, 2017).

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum objek penelitian dalam populasi sasaran yang akan diteliti dan mudah diperoleh (Notoatmodjo, 2012b). Kriteria inklusi penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bersedia menjadi responden penelitian
- 2) Pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
- 3) Pasien berusia 45-60 tahun.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan mengeluarkan dari subjek riset yang tidak memenuhi kriteria inklusi dengan alasan apapun serta tidak bisa jadi objek riset (Notoatmodjo, 2012a)

Dalam penelitian ini kriteria eksklusinya adalah:

- 1) Pasien tidak bersedia menjadi responden
- 2) Pasien yang mengalami gangguan jiwa
- 3) Pasien yang dalam kondisi sakit parah

Besar sampel untuk penelitian ini dihitung dengan memakai rumus ukuran sampel minimum dengan (Rumus Slovin), antara lain:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e : Nilai margin of error (besar kesalahan) dari ukuran populasi

$$n = \frac{174}{1 + 174 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{174}{1 + 174 (0.01)}$$

$$n = \frac{174}{1 + 1,74}$$

$$n = \frac{174}{2,74}$$

$$n = 63,50 = 64$$

Jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 64 responden hipertensi

#### **D. Cara Pengumpulan Data**

Cara mengumpulkan informasi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitanya dengan topik yang diteliti. Berikut ini cara mengumpulkan data yaitu:

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber kepada pengumpulan data atau sederhannya disebut data langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (kuesioner). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2018).

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen atau orang lain atau disebut juga dengan data tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data laporan di Puskesmas Samata.

### E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui persebaran data dan cara memperoleh data dari subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data responden dan jumlah populasi yang dilakukan dengan memasukkan surat pengambilan data awal di Puskesmas Samata Gowa.
2. Pengumpulan data pada tahap penelitian dilakukan dengan memasukkan surat izin melakukan penelitian terlebih dahulu di Puskesmas Samata tempat meneliti, kemudian data diperoleh dilokasi penelitian.
3. Memberikan lembar inform consent kepada responden.
4. Responden diminta untuk mengisi kuesioner karakteristik responden.

### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi. Kuesioner untuk mengetahui tingkat kepatuhan responden adalah dengan menggunakan metode *Morinsky Medication Adherence (MMAS-8)*. Lembar kuesioner mengenai data karakteristik responden mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan dibawahnya kuesioner berisi pernyataan untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

#### 1. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu indeks yang menandakan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Kriteria Uji Validitas adalah dengan membandingkan Nilai  $r$  hitung (*Pearson Correlation*) dengan nilai  $r$  tabel. Nilai  $r$  hitung (*Pearson Correlation*) ini nantinya yang akan di gunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan valid atau tidaknya item pertanyaan yang digunakan

untuk mendukung penelitian, maka akan dicari dengan membandingkan  $r$  hitung (*Pearson Correlation*) terhadap nilai  $r$  tabelnya. Dalam menentukan nilai  $r$  hitung digunakan nilai yang tertera pada baris *Pearson Correlation*. Sedangkan untuk menentukan nilai  $r$  tabel, pada kolom  $df$  digunakan rumus  $N-2$ , dimana  $n$  adalah banyaknya responden dalam penelitian sebelumnya sudah dilakukan Uji Validitas bahwa item pertanyaan dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung lebih besar  $\geq$  dari nilai  $r$  tabel. Maka item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan. (Hidayat, 2021)

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah guna membuktikan sepanjang mana instrumen yang digunakan bisa dipercaya ataupun bisa diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha* dengan tingkat/taraf signifikan yang digunakan. Tingkat/taraf signifikan yang digunakan bisa 0,5, 0,6, hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Dalam kuesioner penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan Uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS bahwa nilai *Cronbach Alpha* dengan nilai signifikan nya adalah reliabel dan menunjukkan nilai  $p \text{ value} < 0,05$  (Hidayat, 2021).

## G. Langkah Pengolahan Data

### 1. Editing

Editing adalah suatu proses pemeriksaan lembar observasi atau kuesioner yang telah diisi oleh responden. Komponen yang diperiksa meliputi kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, dan kebenaran perhitungan skor (Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini proses *editing* dilakukan oleh peneliti dengan cara memeriksa lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden.

## 2. Coding

*Coding* adalah suatu proses mengklarifikasi jawaban dari responden sesuai dengan kategori. Peneliti memberikan kode tertentu pada jawaban responden dalam bentuk huruf atau angka sehingga memudahkan dalam menganalisis data (Notoatmodjo, 2018). Pemberian kode dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik responden meliputi:

- a. Jenis kelamin
  - 1) Laki-laki = 1
  - 2) Perempuan = 2
- b. Pendidikan
  - 1) Tidak sekolah = 1
  - 2) SD = 2
  - 3) SMP = 3
  - 4) SMA = 4
  - 5) Sekolah Tinggi = 5
- c. Pekerjaan
  - 1) Tidak bekerja = 1
  - 2) Petani = 2
  - 3) Wirawasta = 3
  - 4) PNS = 4
- d. Kuesioner Pengetahuan/*Morinsky Medication Adherence (MMAS-8)*
  - 1) Ya = 0
  - 2) Tidak = 1

## H. Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS untuk melakukan analisis data dengan uji univariat dan bivariat. Pada penelitian jenis analisa informasi yang hendak digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

## 1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan (Nursalam, 2008). Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan dari setiap variabel dengan menggunakan uji statistik *chi-square* dengan tingkat kemaknaan ( $\alpha=0,5$ ). Agar analisis data lebih akurat maka data diolah dengan bantuan SPSS. Uji statistik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pasien hipertensi adalah *Chi-Square*.

### I. Etika Penelitian

Bila ditinjau dari aspek etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yakni "ethos" yang diartikan sebagai kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku dimasyarakat. Etika penelitian ini adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian sekaligus pedoman untuk menghindari kegagalan dalam penelitian. Bagi subjek penelitian, etika penelitian merupakan kepastian perlindungan hak asasi manusia. Peneliti sendiri memerlukan etika penelitian untuk menghindari pelanggaran HAM, publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional dan sebagai masyarakat untuk pencairan dana penelitian dari pihak sponsor atau pendukung dana (Rahman, 2016).

Adapun etika penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Persetujuan Responden (*Informed Consent*)

Informed Consent ialah dilakukan melalui instrument penelitian (kuesioner) dalam bentuk dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini. Bila subjek tidak mengisi kuesioner, maka peneliti tidak boleh melakukan tindakan memaksa lainnya dan harus tetap menghormati hak-hak responden.

2. Tanpa Nama (*Anomity*)

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner tersebut, responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden, misalnya (Ny. A).

3. Kerahasiaan (*Confidentially*)

Kerahasiaan adalah informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil peneliti, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan peneliti untuk mengetahui hubungan persepsi penyakit terhadap kepatuhan minum obat oral responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi hasil.

4. Kemanfaatan (*Beneficience*)

Peneliti dalam penelitian harus mengetahui sejauh mana manfaat dari penelitian ini. Manfaat penelitian seharusnya lebih besar dari pada resiko yang diterima saat dilakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan tujuan dan juga prosedur penelitian agar tidak membahayakan responden di Puskesmas Samata.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. Puskesmas samata berada di Wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang di bangun pada tahun 1987 dan memiliki luas Wilayah Kerja sebesar 755,61 km<sup>2</sup>. Wilayah Kerja Puskesmas Samata meliputi 6 kelurahan yakni kelurahan Samata. Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Pacinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bonto Romba, dan Kelurahan mawang. Puskesmas Samata memiliki batas wilayah yakni sebelah utara yaitu kota Makassar, sebelah timur terdapat kecamatan Patalassang dan Kecamatan Bonto marannu, sebelah barat yaitu kelurahan Tombolo dan sebelah selatan adalah Kecamatan Palangga.

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Samata pada tahun 2017 berjumlah 60,668 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 30,011 orang dan jumlah perempuan sebanyak 30.657 orang. Penduduk disekitar Wilayah Kerja Puskesmas Samata mayoritasnya itu beragama islam dan masing-masing memiliki mata pencaharian bervariasi antara PNS, Guru, Wirawasta, dan Buruh. Namun sebagian besar didominasi oleh wirawasta.

Adapun Visi dan Misi dari Puskesmas Samata yaitu :

1. Visi  
Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
2. Misi
  - a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
  - b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat.

- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata yang telah dilaksanakan pada tanggal 30-19 September 2023. Responden dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi sebanyak 64 orang yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian *deskriptif korelasi* dengan pendekatan *cross-sectional* dengan menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah Kerja Puskesmas Samata.

### 1. Analisis Univariat

#### a. Karakteristik Responden

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Respon di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Samata (n=64)**

Variabel	Frekuensi (n)	Presentase (%)
<b>Usia</b>		
45-50 Tahun	19	29,7
51-55 Tahun	16	25,0
56-60 Tahun	29	45,3
Total	<b>64</b>	<b>100,0</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	21	32,8
Perempuan	43	67,2
Total	<b>64</b>	<b>100,0</b>
<b>Pendidikan</b>		
Tidak Sekolah	13	20,3
SD	17	26,6
SMP	9	14,1
SMA	16	25,0
Perguruan Tinggi	9	14,1
Total	<b>64</b>	<b>100,0</b>
<b>Pekerjaan</b>		
Tidak Bekerja	28	43,8
Petani/Nelayan/Buruh	20	32,3
Wiraswasta	8	12,5

PNS/TNI/POLRI	8	12,5
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan usia, dari total 64 responden yang didapatkan mayoritas berusia 56-60 tahun sebanyak 29 responden (45,3%). Jenis kelamin, memiliki mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 responden (67,2%).

Tingkat pendidikan memiliki mayoritas tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 orang (26,6%). Pekerjaan memiliki mayoritas responden tidak bekerja sebanyak 28 orang (43,8%).

b. Gambaran Pengetahuan pada Pasien Hipertensi

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persen
Baik	42	65,6
Kurang baik	22	34,4
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 responden di wilayah kerja Puskesmas Samata. Responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 42 responden (65,6%), dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 22 responden (34,4%).

c. Gambaran Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

Kepatuhan Minum Obat	Frekuensi	Persen
Patuh	40	62,5
Kurang patuh	24	37,5
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 responden di wilayah kerja Puskesmas Samata. Responden yang memiliki kepatuhan minum obat sebanyak 40 responden (62,5%), dan responden yang memiliki kepatuhan yang kurang sebanyak 24 responden (37,5%).

## 2. Analisa Bivariat

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif korelasi* dengan menggunakan pendekatan *Cross-sectional* yaitu pengukuran data variabel independen (Pengetahuan) dan dependen (Kepatuhan minum obat oral hipertensi). Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral hipertensi dengan menggunakan uji Chi-Square.

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai  $p\ value = 0,004$  pengetahuan dan kepatuhan minum obat maka disimpulkan bahwa  $0,004 < 0,05$ . Dimana terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

**Tabel. 4.4**

**Distribusi Frekuensi Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

Tingkat Pengetahuan	Kepatuhan Minum Obat				Total	%	Nilai p
	Patuh		Kurang Patuh				
	n	%	n	%			
Baik	32	50,0	10	15,6	42	65,6	0,004
Kurang Baik	8	12,5	14	21,9	22	34,4	
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>62,5</b>	<b>24</b>	<b>37,5</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji Chi-square diatas tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Puskesmas Samata didapatkan responden yang memiliki pengetahuan yang baik dan patuh

sebanyak 32 responden (50,0%). Sedangkan responden yang pengetahuannya baik tetapi kurang patuh minum obat sebanyak 10 responden (15,6%). Sementara responden yang memiliki pengetahuannya kurang baik dan patuh sebanyak 8 responden (12,5%), sedangkan responden yang pengetahuannya kurang baik tetapi kurang patuh sebanyak 14 responden (21,9%).

Dari hasil Uji Statistik dengan menggunakan *Chi-Square* dengan nilai *p value* sebesar 0,004 artinya *p* lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

## C. Pembahasan

### 1. Karakteristik Responden

#### a. Umur Responden

Dari hasil analisa yang dilakukan diketahui mayoritas umur responden di wilayah kerja Puskesmas Samata berada pada umur lanjut usia atau pada rentang umur 56-60 tahun sebanyak 29 responden (45,3%). Hal ini di dukung oleh penelitian (Septyana, 2013) yang menunjukkan sebagian besar responden penderita hipertensi berada pada usia lanjut, yaitu pada rentang 60-75 tahun.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Angraini *et al.*, 2009) yang menyatakan bahwa pada umumnya tekanan darah akan naik dengan pertambahan usia 60 tahun. Hal ini terjadi karena setelah umur 45 tahun dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukkan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit menjadi kaku. Selanjutnya darah pada setiap

denyut dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit dari biasanya sehingga akan menyebabkan naiknya tekanan darah.

Penelitian berasumsi bahwa seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas baik yang masih aktif dalam beraktivitas dan bekerja maupun mereka yang telah tidak produktif akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya sebagai bentuk respon tubuh dari proses menua yang kemudian membuat seseorang yang telah berumur 60 tahun keatas tersebut menjadi lebih rentan terhadap sesuatu salah satunya terhadap kejadian hipertensi.

b. Jenis Kelamin

Dari hasil analisa yang dilakukan diketahui mayoritas jenis kelamin responden di Wilayah Kerja Puskesmas Samata adalah perempuan yakni sebanyak 43 responden (67,2%). Hal ini didukung oleh penelitian (Masi, 2013) yang menunjukkan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada lansia berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan biasanya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi setelah menopause. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan *High Density Lipoprotein* (HDL). Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita dan semakin lama hormone estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan ini mulai menghilang setelah lanjut usia.

Penelitian berasumsi bahwa perempuan lebih rentan mengalami hipertensi dikarenakan pengaruh dari penurunan hormon estrogen yang terjadi pada perempuan ketika telah memasuki masa menopause dimana hormon tersebut berperan

dalam meningkatkan *High Density Lipoprotein* (HDL) proses ini akan mencegah terjadinya proses arteriosklerosis.

c. Pendidikan

Dari hasil analisa yang dilakukan diketahui mayoritas pendidikan terakhir responden di wilayah kerja Puskesmas Samata adalah SD yaitu sebanyak 17 responden (26,6%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Santoso, 2013) pada 70 penderita hipertensi responden yang paling banyak berpendidikan sekolah dasar yaitu 42 orang (61,4%). Penelitian ini didukung oleh (Puspita, 2017), menyatakan pendidikan dapat merubah perilaku positif, pendidikan kesehatan juga memberikan suatu informasi kepada seseorang yang akan menyebabkan peningkatan pengetahuannya (Tirtana, 2011).

Penelitian berasumsi bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan minum obat lansia penderita hipertensi. Dimana semakin tinggi pendidikan seseorang memungkinkan seseorang tersebut memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan semakin mudah pula untuk menerima informasi tentang kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya mengenai kepatuhan minum obat oral hipertensi.

d. Pekerjaan

Dari hasil analisa yang dilakukan diketahui mayoritas responden tidak bekerja di wilayah kerja Puskesmas Samata sebanyak 28 responden (43,8%) karena kebanyakan lansia dan ibu rumah tangga. Hal ini didukung oleh penelitian (Faizal, 2023) yang menunjukkan bahwa jumlah responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 60 pasien (73,5%) karena adanya faktor yang mempengaruhi kepatuhan

penggunaan antihipertensi pada pasien hipertensi yaitu status pekerjaan karakter perempuan yang lebih memperhatikan kesehatan dibandingkan laki-laki dikarenakan 78% laki-laki yang tidak patuh adalah mereka yang bekerja.

Penelitian berasumsi bahwa karakter perempuan dengan laki-laki sangat berbeda karena perempuan lebih memperhatikan kesehatan jika dibandingkan laki-laki. Laki-laki juga lebih fokus dan lebih mementingkan pekerjaan lain daripada kesehatannya.

## **2. Gambaran Pengetahuan pada Pasien Hipertensi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa distribusi hubungan pengetahuan dengan pasien hipertensi diwilayah kerja Puskesmas Samata didapatkan data untuk responden dengan pengetahuan baik terdapat 42 responden (65,6%). Sejalan dengan penelitian (Mujiran, *et., al*, 2019) menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang penyakit hipertensi di Puskesmas Jenawi Karanganyar berada pada kategori pengetahuan baik sebanyak 28 orang (50,9%). Hal ini sejalan dengan penelitian (Indriana, 2018) menunjukkan bahwa dari 79 penderita hipertensi, responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 70 responden (88,6%).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap pengobatan yang diterima salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah usia rata-rata usia responden adalah 60 tahun. Hal ini erat kaitanya dengan kedewasaan dan kekuatan manusia, serta kematangan berpikir dan bekerja. Pengetahuan merupakan faktor internal pasien yang erat kaitanya dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Hal ini harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit pasien.

Faktor sumber informasi juga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sumber informasi yang kredibel yang melalui media informasi kesehatan secara rutin diterima dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan responden. Penderita hipertensi mendapatkan pengetahuan tentang pengobatan hipertensi saat kunjungan rutin ketika pengambilan obat di Posyandu Lansia di kelurahan Samata, dan hal ini dapat meningkatkan pengetahuan responden. Responden yang memiliki pengetahuan tentang hipertensi, meliputi tanda dan gejala, pengobatan dan pencegahan tentu akan lebih memilih untuk mengontrol diri agar patuh pada pengobatan. Ketika pasien tidak dapat mengendalikan diri, mereka cenderung mengabaikan pengobatan yang mereka terima. Semakin baik pengetahuan responden semakin baik pula responden dalam mempertahankan gaya hidup dan minum obat secara teratur.

Dari asumsi peneliti sendiri bahwasanya salah satu faktor yang dapat menentukan sikap, tindakan atau perilaku dalam sehari-hari yaitu pengetahuan dari dalam diri seorang itu sendiri, karena jika semakin baik tingkat pengetahuannya maka akan mereka mengerti dan memahami apa resiko yang terjadi jika hal tersebut dilakukan, dan apakah jika melakukan hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu jika pemahaman mengenai pengetahuan semakin tinggi maka sikap akan menjadi lebih baik juga.

Terdapat tiga domain yang dapat diubah seseorang melalui pendidikan kesehatan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidikan kesehatan menciptakan peluang bagi individu yang senantiasa memperbaiki kesadaran (*Literacy*), serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*Life Skill*) demi tercapainya kesehatan yang optimal (Nursalam, *et., al*, 2009).

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Alaq/96:1-5 yaitu:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan-mulah yang Maha Mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Dijelaskan dalam tafsir Shihab pada awalan surah, kalimat pertama diawali dengan Fi'il dengan Amr (kata kerja perintah) yaitu Iqra”. Iqra mempunyai banyak arti lain: membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu. Dalam surah ini terdapat ajakan untuk membaca. Allah SWT ialah yang mampu menciptakan manusia yang lemah kemudian menjadi kuat dan mampu untuk mengerjakan atau menulis yang merupakan hal terpenting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan sesuatu yang belum diketahuinya dan Allah-lah yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Tanpa mereka hiraukan bahwa semua yang dimiliki akan kembali kepadanya. Semua ini ditujukan kepada siapapun yang layak untuk mendapatkan peringatan, terutama untuk orang yang berlaku jahat yang menghalangi seseorang berbuat baik. Dan mereka akan diancam masuk neraka. Saat itu pula penolong mereka tidak ada gunanya. Akhir surat ini memberikan ajakan mereka yang mematuhi perintah Allah untuk mengambil sikap yang berlawanan dengan orang yang mendustakan

dan mengajak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan bacalah wahai Muhammad apa yang Allah telah wahyukan pada dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh tubuh dan mendapatkan ilmu yang sempurna dan tidak ada satupun yang kamu ketahui hanya untuk dibanggakan teruslah membaca Tuhan-Mu yang maha pemurah dan memuliakanmu juga tidak akan menghina kamu dan yang telah mengajarkan manusia menulis melalui perantara pena padahal sebelum itunya tidak mengetahui sedikitpun (Shihab, 2009).

### **3. Gambaran Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kepatuhan minum obat oral pada responden diwilayah kerja Puskesmas Samata terdapat 40 responden (62,5%) yang memiliki tingkat kepatuhan minum obat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mia, 2020) yang menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh kelompok responden yang patuh dalam mengkonsumsi obat antihipertensi yaitu sebanyak 57 orang (54,29%), sedangkan responden yang tidak patuh terdapat sebanyak 48 orang (45,7%). Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya, dimana pasien rawat jalan pada pengelolaan penyakit kronis memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap penggunaan obat antihipertensi sebanyak 68 orang (75,56%) dari total 90 responden (Made *et. al.*, 2020).

Responden dengan kategori patuh yang tinggi dalam mengkonsumsi obat antihipertensi didominasi pada kelompok usia dewasa. Pasien yang memasuki usia dewasa akan mulai merasa memiliki tanggung jawab atas perawatan hipertensi yang

dideritanya dan cenderung memiliki kesadaran untuk patuh dalam mengkonsumsi obat antihipertensi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien yang patuh dalam mengkonsumsi obat antihipertensi berada pada rentang usia 50-69 tahun (Ramli, *et. al.*, 2012).

Pasien dengan pengetahuan yang baik akan memiliki kesadaran bahwa gejala yang lebih parah dan komplikasi yang memperburuk gejala dapat terjadi karena tidak patuh dalam mengkonsumsi obat. Kepatuhan minum obat mempunyai peranan penting keberhasilan pengobatan hipertensi. Kepatuhan terhadap terapi antihipertensi merupakan kunci utama keberhasilan pengobatan dan langkah efektif dalam mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Ramli, *et. al.*, 2012) menyatakan bahwa dengan pengetahuan pasien baik, akan menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap pengobatannya sehingga meningkatkan keberhasilan terapi yang didapatkannya dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

#### **4. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral Pasien Hipertensi**

Berdasarkan hasil tersebut hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat hipertensi memiliki hubungan yang signifikan yaitu, ( $p < 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan Teori *Green Lawrence* yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor predisposisi, salah satunya adalah pengetahuan responden (Notoatmodjo, 2010).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2016) dimana terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Dalam penelitiannya disebutkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan

kepatuhan dikarenakan responden yang berpengetahuan tinggi tentang hipertensi lebih memahami penyakit yang diderita serta tahu bagaimana pengobatan hipertensi yang benar dan komplikasi jika tidak rutin dalam melakukan kontrol, sehingga lebih patuh dalam melakukan pengobatan dan mematuhi anjuran dokter untuk mengkonsumsi obat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan seseorang maka semakin patuh juga seseorang itu menjalani pengobatan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak 64,6% responden dengan pengetahuan baik lebih patuh menjalani pengobatan karena memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit hipertensi. Mereka aktif mengikuti penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah Puskesmas Samata. Responden mengetahui terkait penyakit hipertensi cara pencegahan komplikasi akibat hipertensi yang tidak terkontrol serta tujuan dan manfaat dari pengobatan hipertensi.

Pengetahuan yang baik tentang hipertensi mendorong responden untuk melakukan pengobatan serta memotivasi responden untuk patuh dalam menjalani program pengobatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang dalam menjaga kesehatan dipengaruhi oleh pengetahuan (Wawan, 2011).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebesar 35,4% responden berpengetahuan baik, tidak patuh menjalani pengobatan dan sebanyak 80% responden berpengetahuan kurang, tidak patuh mengkonsumsi obat antihipertensi. Responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hipertensi tetapi tidak patuh menjalani untuk mengkonsumsi obat ini terjadi karena responden merasa bosan untuk meminum obat setiap hari. Responden juga mengatakan jika tubuh sudah sehat

maka obat tidak perlu di konsumsi. Responden sering lupa meminum obat karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Lukitasari, 2013) yang menyebutkan bahwa responden yang berpengetahuan baik namun tidak patuh melakukan kontrol tekanan darah ini mungkin terjadi karena sikap acuh dan apatis dari responden tersebut. Selain itu responden lebih mementingkan pekerjaan dari pada kontrol ke puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pula bahwa responden yang mengalami peningkatan tekanan darah sudah patuh minum obat, tetapi tidak menjaga pola makan seperti tetap mengkonsumsi daging, ikan asin, tidak membatasi penggunaan garam dan tetap melakukan kebiasaan merokok. Menurut peneliti hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa tekanan darah responden tetap meningkat walaupun telah mengkonsumsi obat antihipertensi. Meskipun obat tersebut mampu mengontrol tekanan darah, namun harus didukung pula gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, menghindari kebiasaan merokok, pembatasan natrium serta olahraga secara teratur (Black, 2014).

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah az-Zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَنْتِ أَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً  
رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو  
الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan

sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?


Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

Berdasarkan tafsir Jalalain (2005, halaman 676) orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak memiliki pengetahuan jelas berbeda dalam bersikap. Orang yang dapat menerima pelajaran artinya mau menerima nasehat yakni orang-orang yang berakal (orang-orang yang mempunyai pikiran). Sedangkan yang tidak mudah menerima pelajaran adalah mereka yang sulit menerima nasehat dan menjalankannya. Semakin mudah seorang pasien menerima pelajaran maka pasien tersebut akan semakin patuh pada nasehat yang disampaikan dalam menjalankan pengobatan. Sedangkan seorang pasien yang sulit menerima pelajaran maka pasien tersebut akan tidak patuh pada nasehat yang disampaikan dalam menjalankan pengobatan.

Oleh karena itu, agar penyakit tidak semakin memburuk maka sebaiknya kita patuh terhadap pengobatan yang dianjurkan oleh dokter agar keadaan tubuh kita perlahan-lahan dapat berangsur membaik. Kepatuhan dalam berobat dapat menurunkan tingkat mortalitas, morbiditas dan meningkatkan kualitas hidup. Seseorang yang tidak patuh minum obat dapat dikatakan sebagai seseorang yang putus asa untuk mencapai kesembuhan. Allah mengatakan bahwa mereka yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk orang-orang yang tidak beriman.

Mengetahui kepatuhan pengobatan pasien hipertensi dalam menggunakan obat penting dilakukan, sebab sebagai upaya dalam merancang strategi terapi yang lebih baik untuk dapat

meningkatkan efektivitas terapi. Setelah mengetahui tingkat kepatuhan pengobatan pasien dapat dikembangkan berbagai intervensi, sehingga diharapkan pasien akan mendapatkan hasil terapi yang lebih optimal (Yogiantoro & Apriliani, 2019).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan mayoritas berusia 56-60 tahun yaitu (45,3%). Jenis kelamin memiliki mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu (67,2%). Pendidikan memiliki mayoritas tingkat pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak (26,6%). Pekerjaan memiliki mayoritas responden tidak bekerja yaitu (43,8%).
2. Pengetahuan pasien yang hipertensi berada pada kategori baik yaitu (64,6%).
3. Tingkat kepatuhan minum obat oral hipertensi berada pada kategori patuh (62,5%).
4. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral hipertensi.

#### **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan terkait

Bagi penderita hipertensi diharapkan melakukan olahraga secara teratur, menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi mengkonsumsi garam dan berhenti merokok. Dari pihak Puskesmas perlu juga meningkatkan program prolaris (program pengelolaan penyakit kronis) yang bertujuan untuk mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup yang optimal.


2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar informasi hasil penelitian dapat

digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi ilmu keperawatan khususnya perawatan penderita hipertensi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi informasi kepada penelitian selanjutnya agar diharapkan penelitian ini dilanjutkan terutama dalam pengendalian hipertensi yang lebih spesifik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama RI.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Apriliani, Winda dan Rahmatillah, Diana Laila. 2019. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Antihipertensi pada Pasien Hipertensi Menggunakan Kuesioner MMAS-8 di Penang Malaysia. *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal*. Volume 4, Nomor 3.
- Afina, N.A., (2018). *Gambaran Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi pada Lansia Hipertensi di Posbindu Sumber Sehat desa Kangkung Sragen*.
- Agustina, Shintya (2019). *Tingkat Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kendalsari Kota Malang*, Diploma thesis, Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang.
- Bustan. M.N. 2016. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Black, J. M., Hawks, J. H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis Untuk Hasil Yang Diharapkan*. Elsevier Singapore.
- Dinkes Prov. Sulsel. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Depkes RI, 2013. *Gambaran Epidemiologi Penyakit Hipertensi*, Jakarta:Depkes RI
- Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya. Q.S Al-Mujadilah ayat 11.
- Dinkes Kabupaten Gowa, 2016. *Profil Kesehatan kabupaten gowa tahun 2016*.<http://www.depkes.go.id/download/PROFIL.KES.PROVINSI.2016/26.rofil.kes.kab.gowa.pdf>
- Elok Suci Rahayu, Khurin In Wahyuni, Puspita Raras Anindita. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 4(1), 87-97.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Farmasyifa>
- Gibran, N. C., Perwitasari, D. A., Hayati, E. N., & Dahlan, U. A. (2021). Persepsi Pasien Hipertensi Tentang Kepatuhan Minum Obat Di Instalasi Rawat Jalan Rs Pku Muhammadiyah Yogyakarta : Studi Kualitatif. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 5(2), 167-180.

<https://doi.org/10.37874/ms.v5i2.197>

- Handayani, S., Nurhaini, R., & Aprilia, T. J. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat antihipertensi di Puskesmas Jatinom. *Jurnal Ilmu Farmasi*, 10(2), 39–44. file:///C:/Users/acer/Downloads/75-Article Text-170-1-10-20200929.pdf
- Hasnawati, S. (2021). *Hipertensi*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun instrumen penelitian & uji validitas-reliabilitas*. Health Books Publishing.
- InaSh, 2014. *Hipertensi Bukan Sekedar Tekanan Darah Tinggi*. [http://www.inash.or.id/news\\_detail.php?id=72](http://www.inash.or.id/news_detail.php?id=72). Diakses tanggal 10 Maret 2017
- Imam Jalaludin Al-Mahalili dan Imam Jalaludin As-Suyuti. 2005. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Indriana, N., & Swandari, M. T. K. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit X Cilacap. *Jurnal Ilmiah JOPHUS: Journal Of Pharamacy UMUS*, 2 (01). <https://doi.org/10.46772/jophus.v2i01.266>
- Jala Kesit Dewayani, Ana Khusnul Faizah, Angelica Kresnamurti, (2023). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Hupertensi di Puskesmas Kenjeran Menggunakan Metode MMAS-8. *Journal Of Pharmacy Science and Technology*, Vol 4(1): 2023. Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Kardiyudiani, N. K., & Susanti, B. A. D. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah 1*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Khairul Anwar, Rusni Masnina, (2019). *Hubungan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi dengan Tekanan Darah pada Lansia Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Air Putih Samarinda*. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.
- Lailatushifah, S. N. F. (2012). Kepatuhan Pasien yang Menderita Penyakit Kronis Dalam Mengonsumsi Obat Harian. *Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, 1–9. <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Noor-Kepatuhan...pdf>
- Lukitasari, D. A. (2013). *Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Kontrol pada Lansia dengan Hipertensi di Puskesmas Manisrenggo Klaten*, 19.
- Mutmainnah, N. H., Kurniawati, D., & ... (2022). Hubungan Tingkat

- Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tabuk 1. ... *Research Journal of ...*, 1(2), 81-88.  
<https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/HRJI/article/view/77>
- Manurung, Marnaek Irfan A. 2016. *Karakteristik Penderita Hipertensi Dengan Komplikasi Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014*. Medan : Skripsi
- Mujiran M, Setyawan S, Rizqie NS, (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Hipertensi dengan Sikap Dalam Pencegahan Komplikasi Hipertensi pada Lansia Peseta Prolanis UPT Puskesmas Jenawi Karanganyar. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*. 2019;7(2):34-41.
- Mia Kamelia Citra, dkk., (2023). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Pasien Di Puskesmas Bangkuang Kalimantan Tengah*. *Jurnal Farmasi Syifa*; Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
- Made, L., Roslandari, W., Illahi, R. K., & Lawuningtyas, A.(2020). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis. *Pharmaceutical Journal Of Indonesia*, 5(2), h 131-139.
- Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, 3(2), 1-36.
- Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoadmodjo. (2010). *Promosi Kesehatan dan Teori Aplikasi*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Edisi 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurrahmani, Ulfah, dan Helmanu Kurniadi. 2015. *Gejala Penyakit Jantung Koroner, Kolesterol Tinggi, Diabetes Mellitus, Hipertensi*. Yogyakarta : Istana Media.
- Nabila Setiyana, (2021). Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi. *Jurnal Medika Utama*.  
<http://jurnalmedikahutama.com>.

- Nia Indriana, Mika Tri Kumala Swandari, Yuniariana Pertiwi, (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit X Cilacap*. Jurnal Ilmiah Jophus, Vol. 2 (1). Program Studi Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia.
- Pratama, G. W., & Ariastuti, N. L. P. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengobatan Hipertensi pada Lansia Binaan Puskesmas Klungkung 1. *E-Jurnal Medika Udayana*, 5(1), 1–13.
- Rahman, S. (2016). Faktor-faktor yang mendasari stres pada lansia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 16(1).
- Ramli, A., et. al., (2012). Medication Adherence Among Hypertensive Patients Of Primary Health Clinics In Malaysia. *Patient Preference And Adherence*, 6, 613-622. <https://doi.org/10.2147/PPA.S34704>
- Setiadi, S., & Dermawan, A. C. (2007). Konsep dan penulisan riset keperawatan. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharmanto. (2021). Hubungan Persepsi Manfaat dengan Pencegahan Hipertensi. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, 5(2), 99–103. <https://jke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/view/2990>
- Sari, Yunita N.I. 2017. *Berdamai Dengan Hipertensi*. Jakarta : Bumi Medika
- Shihab, M.Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan Media Utama
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- WHO. World Health Statistic 2015. Geneva: *World Health Organization*, 2015.
- Wawan, A. (2010). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yuda Putu, 2011. *Deteksi Dini dan Pencegahan Hipertensi dan Stroke*, Yogyakarta:Media Pressindo.
- Yogiantoro, M. (2010). *Hipertensi Esensial*. Dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid Ii. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam

***L***

***A***

***M***

***P***

***I***

***R***

***A***

***N***



## Lampiran 1. Permohonan Menjadi Responden

**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
(Informed Consent)**

Kepada Yth  
Calon Responden  
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawahini adalah mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Rosidah  
Nim : 70300119046  
Alamat : Samata

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”**

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan saudara (i) untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi saudara.

Atas perhatian dan kerja sama saudara (i) kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Rosidah)

## Lampiran 2. Lembar Persetujuan Responden

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Rosidah

Nim : 70300119046

Alamat : Samata

Judul : **“Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”.**

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi benar-benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2023

Responden

.....

## Lampiran 3. Kuesioner

**KUESIONER PENELITIAN****Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada  
Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata****A. Identitas**

Petunjuk pengisian

Isilah data berikut ini dengan benar

1. Nomor Responden :
2. Nama :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
5. Pendidikan :  Tidak Sekolah  
 SD  
 SMP  
 SMA  
 Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan :  Tidak Bekerja  
 Petani/Nelayan/Buruh  
 Wiraswasta  
 PNS  
 Lainnya

## B. Aspek pertanyaan pengetahuan

Petunjuk pengisian :

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√) untuk pilihan ya atau tidak!

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah hipertensi di sebut juga sebagai penyakit tekanan darah tinggi ?		
2.	Apakah tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg atau lebih merupakan tekanan darah normal ?		
3.	Apakah penyakit darah tinggi merupakan penyakit keturunan ?		
4.	Apakah semakin bertambah umur, tekanan darah semakin meningkat ?		
5.	Apakah faktor umur, jenis kelamin dan genetic merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah ?		
6.	Apakah stoke, sakit jantung dan gagal ginjal merupakan komplikasi penyakit hipertensi ?		
7.	Apakah mengendalikan faktor risiko, seperti minum obat merupakan penanggulangan penyakit hipertensi ?		
8.	Apakah minum obat hipertensi hanya di minum pada saat di rasakan ada keluhan ?		
9.	Apakah buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan makanan yang dapat menyebabkan darah tinggi ?		

10.	Apakah olahraga secara teratur, mengurangi makanan asin/garam merupakan kegiatan yang dapat mengurangi risiko darah tinggi ?		
-----	--	--	--

### C. Aspek kepatuhan minum obat

Petunjuk pengisian :

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√) untuk pilihan ya atau tidak!

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah anda terkadang lupa minum obat antihipertensi ?		
2.	Apakah selama 2 pekan terakhir ini, anda dengan sengaja tidak meminum obat ?		
3.	Pernahkah anda mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberitahu dokteranda, karena anda merasa kondisi anda bertambah parah ketika meminum obat tersebut ?		
4.	Ketika anda pergi bepergian atau meninggalkan rumah, apakah anda kadang-kadang berhenti meminum obat ?		
5.	Apakah kemarin anda minum obat ?		
6.	Ketika anda merasa sehat, apakah anda juga kadang berhenti meminum obat ?		
7.	Minum obat setiap hari merupakan hal		

	yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda pernah merasa terganggu dengan kewajiban anda untuk minum obat setiap hari ?		
8.	Seberapa sering anda mengalami kesulitan minum semua obat anda ? a. Tidak pernah/jarang b. Sese kali c. Kadang-kadang d. Biasanya e. Selalu		



## Lampiran 5. Rekomendasi Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 38, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879  
 email : [lp2m@uin-alauddin.ac.id](mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id) website [lp2m.uin-alauddin.ac.id](http://lp2m.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B- 01497/Un.06/LP2MPP.00.9/5/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
 C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rosidah  
 NIM : 70300119048  
 Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2023-2024  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Keperawatan  
 Alamat : Gowa samata  
 No. HP. : 085239442534

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat oral pada pasien hipertensi di wilayah kerja puskesmas Samata gowa.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Samata dari tanggal 30 Agustus 2023 - 20 Oktober 2023.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Banjata, 28 Agustus 2023  
 Ketua  
  
 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.  
 NIP. 196006031987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal

## Lampiran 6. Uji Statistik

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	45-50	19	29.7	29.7	29.7
	51-55	16	25.0	25.0	54.7
	56-60	29	45.3	45.3	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	21	32.8	32.8	32.8
	Perempuan	43	67.2	67.2	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	13	20.3	20.3	20.3
	SD	17	26.6	26.6	46.9
	SMP	9	14.1	14.1	60.9
	SMA	16	25.0	25.0	85.9
	Perguruan Tinggi	9	14.1	14.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	28	43.8	43.8	43.8
	Petani/Nelayan/Buruh	20	31.3	31.3	75.0
	Wiraswasta	8	12.5	12.5	87.5
	PNS	8	12.5	12.5	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tingkat Pengetahuan	.138	64	.004	.917	64	.000
Kepatuhan Minum Obat	.181	64	.000	.918	64	.000

a. Lilliefors Significance Correction

### Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Tingkat Pengetahuan	Mean	7.34	.269	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6.81	
		Upper Bound	7.88	
	5% Trimmed Mean	7.43		
	Median	8.00		
	Variance	4.642		
	Std. Deviation	2.154		
	Minimum	3		
	Maximum	10		
	Range	7		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	-.384	.299	
	Kurtosis	-.966	.590	
Kepatuhan Minum Obat	Mean	5.16	.238	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4.68	
		Upper Bound	5.63	
	5% Trimmed Mean	5.17		
	Median	5.00		
	Variance	3.626		
	Std. Deviation	1.904		
	Minimum	2		
	Maximum	8		
	Range	6		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	.082	.299	
	Kurtosis	-1.195	.590	

**Statistics**

		Tingkat Pengetahuan	Kepatuhan Minum Obat
N	Valid	64	64
	Missing	0	0

**Case Processing Summary**

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat Pengetahuan	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Kepatuhan Minum Obat	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%

**Tingkat Pengetahuan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang baik	22	34.4	34.4	34.4
	Baik	42	65.6	65.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

**Kepatuhan minum obat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang patuh	24	37.5	37.5	37.5
	Patuh	40	62.5	62.5	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

**Tingkat Pengetahuan \* Kepatuhan minum obat Crosstabulation**

		Kepatuhan minum obat			
		kurang patuh	patuh	Total	
Tingkat Pengetahuan	kurang baik	Count	14	8	22
		Expected Count	8.3	13.8	22.0
		% within Tingkat Pengetahuan	63.6%	36.4%	100.0%
		% within Kepatuhan minum obat	58.3%	20.0%	34.4%
		% of Total	21.9%	12.5%	34.4%
Baik	Count	10	32	42	
	Expected Count	15.8	26.3	42.0	

	% within Tingkat Pengetahuan	23.8%	76.2%	100.0%
	% within Kepatuhan minum obat	41.7%	80.0%	65.6%
	% of Total	15.6%	50.0%	65.6%
Total	Count	24	40	64
	Expected Count	24.0	40.0	64.0
	% within Tingkat Pengetahuan	37.5%	62.5%	100.0%
	% within Kepatuhan minum obat	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	37.5%	62.5%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.771 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.145	1	.004		
Likelihood Ratio	9.733	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.002
Linear-by-Linear Association	9.618	1	.002		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.25.

b. Computed only for a 2x2 table





Lampiran 7. Foto/Dokumentasi Penelitian

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





ALAUDDIN  
M A K A S S A R





M A K A S S A B



AMAR...  
M A K A S S A B

## RIWAYAT HIDUP



**Rosidah**, lahir di Tenga pada tanggal 07 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama yang dilahirkan dari pasangan Bapak Hamzah Ishaka dan Ibu Jumharia. Penulis yang akrabnya dipanggil Sidha ini mengawali pendidikan TK pada tahun 2005 di TK Negeri Melati Tenga. Sekolah Dasar pada tahun 2007 di SDN Inpres Tenga dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Woha pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Woha pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2019. Setelah itu di tahun yang sama penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur UMM di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan do'a dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul **"Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat Oral pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata"**. Penulis berkecimpung pada beberapa pada beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus seperti bergabung pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan periode 2019/2020. Di tahun yang sama penulis bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah. Rasa kepedulian penulis sebagai bentuk aktualisasi fungsi mahasiswa Agen Of Change juga turut mendorong penulis aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti Bakti Sosial Jurusan Keperawatan, pengalaman belajar Lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata. Semua hal yang

penulis lakukan tidak terlepas dari dukungan dan motivasi orang tua, keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar penulis.

# HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ORAL PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA GOWA

## ORIGINALITY REPORT

<b>12%</b> SIMILARITY INDEX	<b>12%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repositori.stikes-bhm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repo.poltekkes-medan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.stikesdrsoebandi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>journals.umkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

**conference.unsri.ac.id**

9	Internet Source	1%
10	<a href="http://juke.kedokteran.unila.ac.id">juke.kedokteran.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.poltekkespim.ac.id">repository.poltekkespim.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.jptam.org">www.jptam.org</a> Internet Source	1%

Exclude quotes:

Exclude matches:

Exclude bibliography: