

**GAMBARAN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM PADA
KELOMPOK HIPERTENSI DEWASA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan pada Program Studi Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

IRSA ASRIANTI ISMAIL
70300119049

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam Pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Irsa Asrianti Ismail, NIM: 70300119049, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 29 November 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 18 Desember 2023
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Rasdiyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	(.....)
Munaqisy I	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Baso Pallawagau, Lc., M.A	(.....)
Pembimbing I	: Rasdiyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	(.....)
Pembimbing II	: Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRISI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irsa Asrianti Ismail

NIM : 70300119049

Tempat/ Tgl lahir : Gowa/ 17 Mei 2001

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Mangka Dg Bombong

Judul : Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam Pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini adalah benar hasil karya penyusunan sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan tiruan, duplikasi dan plagiasi atau dibuat oleh orang lain seluruhnya ataupun sebagian maka gelar yang didapatkan dan skripsi batal demi hukum.

Gowa, 18 Desember 2023

Penulis



Irsa Asrianti Ismail

70300119049

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul **“Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam pada Kelompok Hipertensi Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**. Sholawat serta salam saya kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa perdamaian dan jalan yang benderang bagi umatnya.

Dari proses penelitian ini, dengan hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua terkasih yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan yang luar biasa, sehingga penulis bisa sampai di tahap ini. Selain itu rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis MA.PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr.dr.Dewi Setiawati,Sp.Og.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan dan seluruh staf Akademik yang telah membantu seluruh proses administrasi penulis selama menempuh pendidikan.
3. Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua jurusan keperawatan,Rasdiyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kom sebagai sekretaris jurusan keperawatan dan Andi Adriana Amal, S. Kep., Ns., M. Kep selaku Pembimbing Akademik penulis serta seluruh staf yang telah membantu proses administrasi penulis dan dosen-dosen jurusan keperawatan yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis.
4. Rasdiyanah, S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom. selaku pembimbing I dan Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan ikhlas kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan bimbingan serta motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji I dan Baso Pallawagau,

Lc.,M.A selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.

6. Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa serta dokter dan perawat penanggung jawab yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis
7. Kepada rekan saya Muhammad Raynaldi yang senantiasa ada meluangkan waktunya serta menjadi rekan yang paling tersabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kak Eka Rahmatia, Andi Mutiara Muthahharah, Nofyani Fahrika, Nurul Fahmi dan teman-teman jurusan yang senantiasa ada turut membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat sampai di tahap ini.

Terakhir, penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan selama penulis menimba ilmu di kampus ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk memperbaiki kesalahan dalam penelitian ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Samata, Oktober 2023

Irsa Asrianti Ismail

70300119049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	x
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Hipertensi pada Kelompok Dewasa	12
B. Konsep Pengetahuan.....	22
C. Konsep Diet Rendah Garam	26
D. Kerangka Teori.....	35
E. Kerangka Konsep	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Alur Penelitian	41
G. Analisa Data	43
H. Uji Validitas & Reliabilitas.....	44
I. Etika Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran umum lokasi penelitian	47
B. Hasil Penelitian.....	48

C. Pembahasan penelitian	51
D. Keterbatasan Peneliti	57
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	13
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	14
Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi JNC	20
Tabel 2.2 Makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan	34
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden	48
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Diet Rendah Garam.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	37
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Permohonan Menjadi Responden	66
Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden	67
Lampiran 3 Instrumen Penelitian.....	68
Lampiran 4 Distribusi Data	72
Lampiran 5 Persuratan	81
Lampiran 6 Dokumentasi	86
Lampiran 7 Hasil Turnitin	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Irsa Asrianti Ismail

NIM : 70300119049

Judul : Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam Pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Latar belakang: Hipertensi adalah suatu kondisi medis kronis dimana tekanan darah meningkat diatas batas normal. Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolic (TDD) ≥ 90 mmHg. Faktor risiko yang menyebabkan hipertensi antara lain kebiasaan hidup atau perilaku kebiasaan mengkonsumsi natrium yang tinggi, kegemukan, stress, merokok, minum alkohol.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan diet rendah garam pada puskesmas samata di kabupaten gowa.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *deskriptif analitik*, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang, dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. **Hasil:** Gambaran karakteristik klien hipertensi didominasi oleh jenis kelamin Perempuan dengan persentase 89,5%, usia dewasa akhir 45-59 sebanyak 61,1%, Pendidikan SMA sebanyak 43,2%, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 80,0%, dan sumber informasi diet rendah garam didapatkan dari tenaga Kesehatan sebanyak 43,2%.

Kesimpulan: Pengetahuan diet rendah garam pada kelompok hipertensi dewasa di wilayah kerja puskesmas samata tergolong baik dengan persentase 70,5%.

Kata Kunci: Hipertensi, Pengetahuan, Diet rendah garam

ABSTRACT

Nama : Irsa Asrianti Ismail

NIM : 70300119049

Judul : *Description of Low Salt Diet Knowledge in the Adult Hypertension Group in the Samata Community Health Center Working Area, Gowa Regency*

Background: Hypertension is a chronic medical condition where blood pressure increases above normal limits. The diagnosis of hypertension is made if systolic blood pressure (BBP) ≥ 140 mmHg and/or diastolic blood pressure (BBP) ≥ 90 mmHg are found. Risk factors that cause hypertension include lifestyle habits or habits of consuming high levels of sodium, obesity, stress, smoking, drinking alcohol.

Objective: This study aims to determine the description of low salt diet knowledge at Samata Community Health Centers in Gowa Regency.

Method: This research is quantitative research with analytical descriptive methods, the sampling technique uses purposive sampling with a sample size of 95 people, and data collection uses a questionnaire. Results: The description of the characteristics of hypertensive clients is dominated by female gender with a percentage of 89.5%, late adulthood 45-59 with 61.1%, high school education with 43.2%, occupation as a housewife with 80.0%, and Sources of low salt diet information were obtained from health workers as much as 43.2%.

Conclusion: Knowledge of a low salt diet in the adult hypertension group in the Samata Community Health Center working area is relatively good with a percentage of 70.5%.

Keywords: Hypertension, Knowledge, Low salt diet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular yang saat ini menjadi prioritas dalam dunia kesehatan secara global adalah hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah abnormal yang dapat menjadi penyebab utama timbulnya penyakit kardiovaskuler (Ansar, 2019). Hipertensi atau tekanan darah tinggi, sering disebut sebagai "*the silent killer*" karena sering tanpa keluhan. Hipertensi menjadi kontributor tunggal utama untuk penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke di Indonesia (Kemenkes, 2021).

Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolic (TDD) ≥ 90 mmHg (Fitri Suciana, 2022). Para peneliti memperkirakan bahwa tekanan darah tinggi berkontribusi terhadap hampir 94 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular setiap tahun. Jumlah orang dewasa berusia 30-79 tahun dengan hipertensi telah meningkat dari 650 juta menjadi 1,28 miliar dalam tiga puluh tahun terakhir, sekitar 580 juta penderita hipertensi (41% wanita dan 51% pria) tidak menyadari kondisinya karena tidak pernah terdiagnosis. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh orang (53% wanita dan 62% pria) dengan hipertensi, atau total 720 juta orang, tidak menerima pengobatan yang mereka butuhkan. Tekanan darah terkontrol, yang berarti obat-obatan efektif dalam membawa tekanan darah ke kisaran normal, pada kurang dari 1 dari 4 wanita dan 1 dari 5 pria dengan hipertensi (WHO, 2021).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Ini mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi hipertensi pada Riskesdas Tahun 2013 sebesar 25,8% (Kemenkes, 2021). Peningkatan prevalensi hipertensi hampir terjadi diseluruh provinsi di Indonesia, salah satu provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan. Pada riskesmas (2013) prevalensi hipertensi di Sulawesi Selatan yakni sebesar 28,1%, namun pada riskesdas (2018) prevalensi hipertensi meningkat menjadi 31,68%. Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, peningkatan penyakit tidak menular salah satunya hipertensi disebabkan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi makanan keluarga (Rasdiyanah, 2022).

Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan prevalensi hipertensi yang cukup tinggi terdapat di Kabupaten Gowa. Berdasarkan profil dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015, penyakit hipertensi menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus mencapai 63,66% sedangkan pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 49,56% Pada tahun 2019, penyakit hipertensi menduduki peringkat kedua setelah penyakit asma untuk penyebab kematian terbesar di kota Makassar (Salmah, 2021).

Upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi diantaranya adalah meningkatkan promosi kesehatan dengan perilaku cerdas dan patuh yang merupakan program pengendalian dan pencegahan hipertensi dari Kementerian Kesehatan RI (P2PTM, 2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) juga telah

mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang bertujuan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi yang serius dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi dan diabetes sebagai program pencegahan dan pengendalian hipertensi. Upaya pengendalian hipertensi lebih *cost effective* melalui pendekatan non farmakologis. Program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat lebih mampu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi. Studi literatur menunjukkan bahwa program pengelolaan penyakit berbasis masyarakat efektif dalam memodifikasi gaya hidup pasien hipertensi menjadi lebih sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal (Ridhwan, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Natalya (2021) terdapat 60 responden mempunyai gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi garam berlebih dan merokok merupakan gaya hidup yang paling banyak dilakukan responden. Garam (Sodium) adalah mineral esensial bagi kesehatan yang mengatur keseimbangan air di dalam sistem pembuluh darah. Sebagian sodium dalam diet datang dari makanan dalam bentuk garam dapur atau sodium chlorid (NaCl). Sodium ini mempengaruhi peningkatan hipertensi. Konsumsi garam menyebabkan haus, hal ini menyebabkan peningkatan volume darah didalam tubuh, yang berarti jantung harus memompa lebih giat lagi sehingga tekanan darah naik. Kenaikan ini juga mengakibatkan ginjal harus menyaring lebih banyak garam dan air, sedangkan dalam sistem

pembuluh darah pemasukan harus sama dengan pengeluaran. Kondisi ini menyebabkan jantung harus memompa lebih kuat dengan tekanan darah tinggi (Natalya et al., 2021)

Fakta membuktikan bahwa banyak orang yang tidak menerapkan pola hidup sehat salah satunya adalah dengan pengaturan makanan yakni diet rendah garam karena kurangnya pengetahuan tentang diet rendah garam sehingga hal tersebut juga menunjang terjadinya hipertensi. Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan yang menentukan mudah tidaknya seseorang memahami manfaat kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi (Khairunnisa, 2021).

Hal yang dapat dilakukan oleh penderita hipertensi agar tidak semakin parah adalah dengan menjaga pola makan, salah satunya melakukan diet rendah garam dengan membatasi konsumsi natrium maka diperlukan upaya untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi yaitu diet rendah garam serta bagaimana cara penderita hipertensi dapat mematuhi diet rendah garamnya. Penerapan diet rendah garam diharapkan dapat menstabilkan tekanan darah pada penderita hipertensi (Zahidah, 2021).

Orang yang menderita hipertensi atau memiliki resiko terkena hipertensi sudah saatnya melakukan pencegahan sedini mungkin. Makanan merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu munculnya penyakit hipertensi oleh sebab itu diperlukan pengaturan menu makanan. Pengaturan makanan yang dimaksud adalah menerapkan diet rendah garam. Diet yang dianjurkan adalah DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) yang

terdiri atas diet tinggi buah, tinggi sayur dan produk susu yang rendah lemak. Kurangi juga asupan garam sampai dengan enam gram NaCl (garam dapur) perhari (Oky Nurdianti, 2019)

Berdasarkan data awal dari puskesmas Samata Kabupaten Gowa pada tahun 2022 dari bulan Oktober hingga Desember sebanyak 110 penderita hipertensi. Menurut petugas Kesehatan PTM (penyakit tidak menular) yang bertanggung jawab mengelola data untuk kasus hipertensi, program yang telah dilakukan adalah pemberian pengobatan dan menjalankan program pencegahan yaitu Skirining dan penyuluhan yang dilakukan setiap bulan dan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) (Data Kunjungan Puskesmas samata, 2022).

Berdasarkan wawancara dari beberapa masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas rata-rata masyarakat yang mengalami hipertensi mempunyai gaya hidup yang kurang sehat terutama dalam mengkonsumsi makanan. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan yang dibeli di warung karena lebih murah dan tidak repot dalam menyediakannya, padahal masyarakat tahu bahwa makanan yang dijual adalah salah satu makanan yang tidak sehat, yang mengandung kadar garam, lemak, bahan pelezat, bahan pewarna, dan bahan lainnya sehingga dapat membahayakan kesehatan. Dilihat dari fenomena di atas masih banyak masyarakat terutama penderita hipertensi yang kurang memperdulikan mengenai diet rendah garam.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam Pada Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian “bagaimana gambaran pengetahuan diet rendah garam pada kelompok hipertensi dewasa di wilayah kerja puskesmas samata ?”

C. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

	Variable	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1	Independen: Pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui oleh klien mengenai diet rendah garam yang diukur menggunakan kuesioner.	Cara ukur yang digunakan yaitu dengan mengisi Kuesioner kepada Responden yang berisi pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan penderita hipertensi	Kuisisioner Pengetahuan diet rendah garam	- Dikatakan Pengetahuan Baik jika nilai skor ≥ 22 - Dikatakan Pengetahuan Kurang jika nilai skor <22	Ordinal

D. Kajian Pustaka


Tabel 1.2 Kajian Pustaka

	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Justinho Soares , Domingos Soares , Alfonsa Ivoni L. Seran , Mariance E.Lepa , Marni (2021)	Gambaran Tingkat Pengetahuan Penderita Hipertensi Terkait Penyakit Hipertensi	Untuk menggambarkan pengetahuan pasien hipertensi terhadap penyakit hipertensi di Puskesmas Sikumana Kupang	metode ini menggunakan penelitian deskriptif. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan tensi meter.	Gambaran tingkat pengetahuan berdasarkan skor yang di tetapkan maka pengetahuan Baik terdiri dari 8 orang (26,7%), pengetahuan Cukup jumlah 12 orang (40,0%), dan pengetahuan Kurang berjumlah 10 orang. Kesimpulan: Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan responden cukup.	Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi dan sampel yang diteliti. Populasi pada penelitian ini 30 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan metode non probablity sampling.
2.	Neneng Nurlita Syofia Nelli, DNCLin. M.Biomed dr.Lipinwati, M.Biomed (2017)	Pengetahuan Pasien Hipertensi Terhadap Diet Rendah Garam Sebelum Dan Sesudah Diberikan Konsultasi Gizi Di Poli Gizi Rumah Sakit Raden Mattaher Tahun 2017	ingin mengetahui pengetahuan pasien hipertensi terhadap diet rendah garam sebelum diberikan perlakuan berupa konsultasi gizi dan setelah diberikan konsultasi gizi.	Desain penelitian ini adalah Pre- ekperimen dengan one grup pretest posttest design.	Perbedaan rata-rata skor sebelum diberikan konsultasi gizi adalah 67,90 dan rata-rata skor sesudah diberikan konsultasi gizi adalah 87,90 rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan konsultasi gizi adalah 20,00 dengan nilai	Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi dan sampel yang diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel adalah 20 pasien hipertensi yang melakukan konsultasi gizi di RSUD Raden Mattaher.

					signifikansi 0,000	
3.	Nisrina Nur Zahidah (2021)	Literature Review: Diet Rendah Garam Pada Penderita Hipertensi	untuk mengetahui penerapan diet rendah garam pada penderita hipertensi	penelitian ini menggunakan traditional literature review, dengan artikel yang digunakan Portal Garuda dan Google Scholar dengan rentang tahun 2016-2020	Hasil penelusuran artikel yang didapat pada Portal Garuda 12 artikel sedangkan pada Google Scholar terdapat 4.030 artikel, dimana hanya 15 artikel yang sesuai dengan topik digunakan sebagai penulisan literature review. Penderita hipertensi sebagian besar patuh terhadap diet rendah garamnya tetapi masih banyak yang tidak patuh terhadap diet rendah garamnya	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan literatur review dari beberapa artikel.
4.	Ani Sutriningsih, Pertiwi, Perwiraningtyas	Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam Berhubungan dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Klinik Panti Rahayu	penelitian ini untuk mengetahui hubungan tentang diet rendah garam dengan tekanan darah.	Desain penelitian menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi sebanyak 91 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 74 orang yang diambil menggunakan stratified random sampling, Pengumpulan data primer	Hasil didapatkan lebih dari separuh responden (74.4%) mempunyai pengetahuan kategori kurang, lebih dari separuh responden (70.2%) mempunyai tekanan darah kategori hipertensi tahap 1, dan terdapat hubungan pengetahuan diet rendah garam dengan tekanan darah (0.023).	Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi dan sampel yang diteliti. Populasi sebanyak 91 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 74 orang yang diambil menggunakan stratified random sampling

				menggunakan kuesioner dan data dianalisis menggunakan Chi Square		
5.	Carles, Emi Yulita, M.Irwan (2023)	Hubungan Pengetahuan Dan Kepatuhan Diet Rendah Garam Terhadap Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru	untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Diet Rendah Garam Terhadap Hipertensi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif dengan rancangan cross-sectional. Analisis dilakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square.	Hasil uji statistic dengan menggunakan uji chi square di dapakan nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,001 < 0,05 maka Ha1 diterima artinya Ada Hubungan Pengetahuan Lansia Diet Rendah Garam Terhadap Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru	Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yang diteliti.. Sampel ditentukan dengan metode simple random sampling sebanyak 84 responden yang ada di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru
6.	Fitri Suciana , Puput Risti Kusumaningrum , Saifudin Zuhri , Sapfitri Febrika Sulistya Mawardi (2022)	Gambaran Pengetahuan Tentang Diet Rendah Garam Pada Penderita Hipertensi Di Dusun Batusari	untuk Mengetahui gambaran pengetahuan tentang diet rendah garam di dusun Batusari. Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini adalah karakteristik responden rerata usia 52 tahun. Responden paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 (78.0%). Responden paling banyak berpendidikan SD sebanyak 20 (40.0%). Pekerjaan responden mayoritas sebagai petani sebanyak 36 (72.0%). Durasi lama menderita hipertensi responden 3.5 tahun.sebanyak 41 (82.0%) responden berpengetahuan baik.	Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi dan sampel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi yang menderita hipertensi di Dusun Batusari sebanyak 50. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling

7.	Novita Anggreani Johani Dewita Nasution, SKM, M.Kes (2019)	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Lansia Dengan Riwayat Hipertensi Dalam Pengendalian Tekanan Darah Pada Lansia Di Puskesmas Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019	untuk mengetahui pengetahuan dan sikap lansia dengan riwayat hipertensi dalam pengendalian tekanan darah pada lansia di Puskesmas Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.	Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross sectional dan menggunakan jenis penelitian analitik.	Hasil penelitian diketahui ada hubungan signifikan antara hubungan pengetahuan lansia tentang hipertensi dengan pengendalian tekanan darah pada lansia p-value 0.009 (<0.05).	Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi dan sampel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu lansia berusia 60-70 tahun sebanyak 456 orang dan jumlah sampel sebanyak 40 orang diperoleh dengan teknik accidental sampling.
----	--	--	---	---	---	--



E. Tujuan Penelitian

Diketuainya Gambaran Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan program pembelajaran keperawatan komunitas Mahasiswa S1 keperawatan untuk acuan proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok penderita PTM (Penyakit Tidak Menular) yang kemudian akan diintervensi dan diimplementasikan langsung oleh Mahasiswa Ners UIN Alauddin Makassar.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan gambaran pengetahuan tentang diet rendah garam pada hipertensi.

3. Bagi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai tingkat Pengetahuan hipertensi terhadap diet rendah garam di wilayah kerja Puskesmas samata Kabupaten Gowa. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun program kerja di pelayanan kesehatan sebagai upaya pengendalian hipertensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hipertensi pada Kelompok Dewasa

1. Definisi

Hipertensi adalah suatu kondisi medis kronis dimana tekanan darah meningkat diatas batas normal. Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolic (TDD) ≥ 90 mmHg (Fitri Suciana, 2022). Tekanan Darah Tinggi (hipertensi) adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal (P2PTM, 2016).

Hipertensi adalah salah satu kontributor terpenting penyakit jantung dan stroke - yang bersama-sama menjadi penyebab kematian dini dan kecacatan nomor satu di dunia. Para peneliti memperkirakan bahwa tekanan darah tinggi berkontribusi terhadap hampir 94 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular setiap tahun (WHO, 2021). Hipertensi atau penyakit darah tinggi sebenarnya adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Hipertensi sering kali disebut sebagai pembunuh gelap (Silent Killer), karena

termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejala lebih dahulu.

2. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistol (mmHg)	Tekanan Darah Diastol (mmHg)
Normal	<120	<80
Prehipertensi	120-139	80-89
Hipertensi Tahap 1	140-159	90-99
Hipertensi Tahap 2	>160	>100

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi JNC (Sari, 2017)

3. Penyebab Hipertensi

Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi dua golongan (Puji, 2022) yaitu:

1. Penyebab Hipertensi Essensial.

- a. Herediter atau faktor genetic.
- b. Lingkungan, termasuk asupan garam, obesitas, pekerjaan, kurang olah raga, asupan alkohol, stres psikososial, jenis kelamin, dan usia.
- c. Sistem renin, angiotensin, dan aldosteron.
- d. Defek membran sel dalam ekskresi Na, yaitu penurunan pengeluaran Na dari dalam sel yang disebabkan oleh kelainan pada sistem Na+K+ATPase dan Na+H+exchanger.

- e. Resistensi insulin atau hiperinsulinemia mengakibatkan retensi natrium ginjal, meningkatkan aktivitas saraf simpatis, meningkatkan tekanan arteri, dan hipertrofi otot polos

2. Penyebab Hipertensi Sekunder.

- a. Penggunaan estrogen
- b. Penyakit ginjal
- c. Hipertensi vaskuler renal
- d. Hiperaldosteronisme primer
- e. Sindrom chushing
- f. Feokromositoma
- g. Koarktasio aorta
- h. Kehamilan



4. Tanda dan Gejala

Sebagian besar gejala klinis setelah mengalami hipertensi bertahun-tahun berupa: Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat peningkatan tekanan darah intracranial, penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi, langkah kaki yang kurang nyaman karena kerusakan susunan saraf pusat, nocturia karena peningkatan darah ginjal, dan filtrasi glomerulus, edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Gejala lain yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, sakit kepala, tengkuk terasa pegal, rasa sakit didada, mudah lelah, dan lain-lain (Elmi, 2021)

5. Patofisiologi

Tekanan darah berarti tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dinding pembuluh tersebut. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer. Berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tahanan perifer akan mempengaruhi tekanan darah. Pada dasarnya, awal dari suatu kelainan tekanan darah tinggi disebabkan oleh peningkatan aktifitas pusat vasomotor dan meningkatnya kadar norepineprin plasma sehingga terjadi kegagalan sistem pengendalian tekanan darah yang meliputi, tidak berfungsinya reflek baroreseptor ataupun kemoreseptor. Epineprin adalah zat yang disekresikan pada ujung-ujung saraf simpatis atau saraf vasokonstriktor yang langsung bekerja pada otot polos pembuluh darah sehingga menyebabkan vasokonstriksi (Guyton, 2007).

Impuls baroreseptor menghambat pusat vasokonstriktor di medulla oblongata dan merangsang pusat nervus vagus. Efeknya adalah vasodilatasi di seluruh sistem sirkulasi perifer dan menurunnya frekuensi dan kekuatan kontraksi. Oleh karena itu, perangsangan baroreseptor oleh tekanan di dalam arteri secara reflek menyebabkan penurunan tekanan arteri (Guyton 2007). Sedangkan mekanisme reflek kemoreseptor berlangsung jika terjadi perubahan kimia darah seperti rendahnya kadar oksigen, meningkatnya kadar karbon dioksida dan hydrogen atau menurunnya pH. Keadaan ini merangsang reseptor kimia yang terdapat di sinus caroticus untuk mengirim rangsang yang berjalan didalam Herving's

nerve dan saraf vagus ke pusat vasomotor di area pressor atau vasokonstriktor, yang juga terdapat bagian cardiaccelerator yang mengeluarkan rangsang yang berjalan dalam saraf simpatis menuju ke jantung (Puji, 2022b).

6. Faktor Risiko Hipertensi

Faktor risiko terjadinya hipertensi terdiri dari faktor yang dapat di modifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Kurniah, 2020):

a. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi

1. Riwayat Keluarga/Keturunan

Jika seseorang yang memiliki riwayat hipertensi di dalam keluarga, maka kecenderungan menderita hipertensi juga lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki hipertensi (Siyad, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Soubrier et al (2013) menjelaskan bahwa sekitar 75% penderita hipertensi ditemukan riwayat hipertensi pada anggota keluarganya. Pada individu yang kembar monozigot apabila salah satunya menderita hipertensi kemungkinan yang satunya lagi menderita hipertensi. Kemungkinan ini mendukung bahwa faktor genetik mempunyai peranan penting sebagai faktor pencetus dalam terjadinya hipertensi.

2. Jenis Kelamin

Angka kejadian hipertensi lebih banyak terjadi pada laki-laki (5-47%) daripada wanita (7-38%) (Tee et al, 2010) sampai wanita

mencapai usia pre-menopause (Maric-Bilkan, dan Manigrasso, 2012). Hal tersebut dikarenakan pada wanita dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam mengatur sistem renin angiotensin-aldosteron yang memiliki dampak yang menguntungkan pada sistem kardiovaskular, seperti pada jantung, pembuluh darah dan sistem syaraf pusat. Kadar estrogen memiliki peranan protektif terhadap perkembangan hipertensi. Meningkatnya kejadian hipertensi pada laki-laki daripada wanita diakibatkan karena perilaku yang dilakukan oleh laki-laki kurang sehat (seperti merokok dan konsumsi alkohol), depresi dan stres pekerjaan.

b. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi.

Menurut Helelo, Gelaw & Adane (2014) faktor risiko hipertensi yang dapat di modifikasi terdiri dari diet, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan.

1. Diet

Modifikasi diet dapat dilakukan dengan mengatur pola makan.

Angka kejadian hipertensi lebih banyak terjadi pada pasien yang memiliki kebiasaan mengonsumsi lemak dan garam secara berlebihan (Kurniawan, 2002). Insiden dan keparahan hipertensi dipengaruhi oleh status gizi dan asupan nutrisi (Savica, Bellinghieri, dan Kopple, 2010). Strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan strategi Dietary Approach to Stop Hypertension diet/ diet DASH Diet DASH yaitu, diet yang menekankan konsumsi

makanan yang kaya akan serat, kaya buah-buahan, sayuran dan mengonsumsi susu rendah lemak (Ottawa, 2014). Diet DASH dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan sebanyak 6.8 mmHg (Svetkey et al. 1999) Menurut Sacks et al (1999) diet DASH dapat menurunkan tekanan darah sisialdiastol sebanyak 116/53 mmHg.

2. Obesitas

Obesitas dapat menimbulkan risiko penyakit kardio- vaskular. Dari berbagai penelitian bahwa peningkatan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini karena terjadi sumbatan di pembuluh darah yang diakibatkan oleh penumpukan lemak dalam tubuh. Risiko relatif penderita hipertensi lima kali lebih banyak pada orang gemuk dibandingkan dengan penderita hipertensi yang memiliki berat badan ideal (Ottawa, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Tanamas, et al (2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan pada individu yang mengalami obesitas dengan kejadian hipertensi karena orang obesitas akan mengalami peningkatan jaringan adiposa, sehingga dapat menyumbat aliran darah dan menimbulkan tekanan darah meningkat. Prevalensi hipertensi terjadi pada orang dengan indeks masa tubuh (IMT) 25 kg/m^2 (Ricardo et al, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Savica, Bellinghieri, & Kopple (2010) yang menyatakan bahwa

asupan nutrisi yang berlebih dan obesitas juga merupakan faktor penyebab hipertensi.

3. Kurangnya aktivitas fisik/olahraga

Aktivitas fisik dikaitkan dengan pengelolaan pasien hipertensi.

Pada individu dengan hipertensi dengan melakukan olahraga aerobik seperti jalan kaki dengan teratur, jogging, bersepeda akan menurunkan tekanan darah (Depkes RI, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Hastert et al (2014) menyatakan bahwa dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur di lakukan setiap hari dapat menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol HDL sehingga tidak terjadi sumbatan lemak pada pembuluh darah yang akan menimbulkan tekanan darah meningkat.

4. Merokok dan mengonsumsi alkohol

Merokok merupakan faktor risiko penyebab kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung, kanker, stroke dan penyakit paru. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kadar ketekolamin dalam plasma, sehingga akan menstimulasi syaraf simpatik. Penelitian yang dilakukan oleh Huerta, Tormo, Gravrilla dan Navarro (2010) yang menyatakan bahwa perilaku merokok adalah faktor risiko utama bagi kejadian penyakit kardiovaskular seperti angina fektoris, strok, dan infark miokard akut. Hubungan yang erat antara merokok dengan kejadian hipertensi adalah karena merokok mengandung nikotin

yang akan menghambat oksigen ke jantung sehingga menimbulkan pembekuan darah dan terjadi kerusakan sel.

Selain rokok, pengaruh alkohol dapat meningkatkan kadar kortisol dan meningkatnya volume sel darah merah serta terjadi viskositas (kekentalan) pada darah sehingga aliran darah tidak lancar dan menimbulkan peningkatan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Whelton et al (2002) yang menyatakan bahwa dengan membatasi konsumsi alkohol 2-3 gelas ukuran standar setiap hari dapat menurunkan risiko hipertensi

5. Stress

Hubungannya antara stres dengan hipertensi adalah karena adanya aktivitas syaraf simpatik yang dapat meningkatkan tekanan darah (Depkes RI, 2006), Individu yang sering mengalami stres, akan cenderung lebih mudah terkena hipertensi sehingga stres merupakan salah satu faktor risiko pencetus. Emosi yang ditahan dapat meningkatkan tekanan darah karena adanya pelepasan adrenalin tambahan oleh kelenjar adrenal yang terus menerus dirangsang (Dickson, Tkacs, dan Riegel, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Riley & Arslanian-Engoren (2013) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan tekanan darah cenderung pada individu yang memiliki kebiasaan stres emosional yang tinggi. Penderita hipertensi dianjurkan hidup relaks dan menghindari stres. Menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh kekeluargaan,

mengikutsertakan penderita dalam kegiatan rekreasi, serta menghindari faktor pencetus yang dapat menimbulkan emosi.

6. Komplikasi

Penderita hipertensi berisiko terserang penyakit lain yang timbul kemudian. Dalam jangka panjang, jika hipertensi tidak dikendalikan akan berdampak pada timbulnya komplikasi. Berikut komplikasi yang dapat timbul atau menyertai Hipertensi (Agromedika, 2009):

- a. Stroke
- b. Gagal jantung
- c. Gagal ginjal
- d. Kerusakan pada mata

7. Penatalaksanaan hipertensi

Penatalaksanaan hipertensi antara lain pencegahan pada sasaran individu yang memiliki tekanan darah tinggi, riwayat keluarga hipertensi, dan satu atau lebih gaya hidup yang terkait dengan usia yang tekanan darah, seperti obesitas, asupan tinggi natrium. inaktivitas fisik, dan asupan alkohol berlebihan: keputusan terapi untuk pasien hipertensi berdasarkan pada derajat peningkatan tekanan darah, keberadaan kerusakan organ sasaran, dan keberadaan penyakit kardiovaskuler klinis atau faktor risiko lain, modifikasi gaya hidup meliputi penurunan berat badan, olahraga. diet rendah garam, tingkatkan asupan kalium, kalsium, dan magnesium, kurangi asupan alkohol, dan berhenti merokok (Manuntung, 2018).

B. Konsep Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Menurut (Nursalam, 2014) Pengetahuan adalah merupakan hasil "tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indra merupakan manusia. Pengetahuan atau kognitif domain yang sangat penting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Dewi, 2022).

Menurut Benyamin Bloom (1908) yang di kutip oleh Notoatmodjo (2012) pengetahuan atau knowledge merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pandangan, penciuman rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indra mata dan indra telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, Notoatmodjo, 2012 dalam (Juwita, 2023).

2. Jenis Pengetahuan

Kraiger membagi knowledge menjadi dua bagian yang saling berhubungan, yaitu (Dewi, 2022):

a. Theoretical Knowledge

Pengetahuan dasar yang dimiliki karyawan seperti prosedur bekerja, moto dan misi perusahaan serta tugas dan tanggung jawab,

informasi-informasi lainnya yang diperlukan dan yang diperoleh baik secara formal (sekolah, universitas) maupun dari non formal (pengalaman-pengalaman).

b. Practical Knowledge

Pengetahuan yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan untuk memahami bagaimana dan kapan karyawan bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah dan penerapan prosedur kerja berdasarkan dari pengetahuan secara teori maupun dari pengalaman-pengalaman yang terjadi (Notoatmodjo, 2012)

3. Tingkatan Pengetahuan

Terdapat (6) enam tingkatan pengetahuan menurut (Fajarini, 2022) yaitu:

- a. Tahu (know), diartikan sebagai mengingat kembali (recall) terhadap suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
- b. Memahami (comprehension), adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- c. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.
- d. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi. atau suatu obyek kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan ada kaitannya dengan yang lain.

- e. Sintesa, menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan baru.
- f. Evaluasi, berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan justifikasi atau penilaian terhadap objek / materi.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah:

a. Usia

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

b. Pendidikan

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan di mana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu.

c. Informasi/media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru.

d. Sosial, budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

e. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

f. Pengalaman

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman belajar

selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterampilan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

C. Konsep Diet Rendah Garam

1. Definisi

Diet merupakan ilmu yang mengatur tentang perencanaan, persiapan, dan penyajian makanan untuk seseorang/kelompok sesuai dengan prinsip gizi dan manajemen yang disesuaikan dengan keadaan faktor ekonomi, sosial, dan psikologi. Bagi yang menjalankan diet, tidak perlu memaksakan mengonsumsi bahan makanan tertentu yang bertentangan dengan adat atau kebiasaannya, seperti alergi dengan telur ayam Anda dapat menggantinya dengan bahan makanan sumber protein lain yang memiliki kandungan gizi hampir sama dengan telur ayam sehingga tidak memengaruhi jumlah kalon yang masuk ke dalam tubuh (Diastiti, 2020). Diet rendah garam merupakan makanan yang dikonsumsi dengan atau tanpa menggunakan garam, namun dengan pembatasan tertentu (Zainiah et al, 2022)

Diet DASH-Natrium (*Dietary Approach to Stop Hypertension-Natrium*) adalah mengontrol makanan dengan membatasi asupan natrium yang masuk ke dalam tubuh lewat makanan yang menggunakan garam. Sebagai gantinya, yang diperbanyak asupannya adalah buah-buahan,

sayuran, sereal, biji-bijian, dan produk susu rendah lemak (Hindah, 2013).

2. Tujuan Diet

Beberapa tujuan diet rendah garam adalah sebagai berikut;

- a. Diet rendah garam untuk membantu menghilangkan retensi (penahan) air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Walaupun rendah garam, yang penting diperhatikan dalam melakukan diet ini adalah komposisi makanan harus tetap mengandung cukup zat-zat gizi, baik kalori, protein, mineral, maupun vitamin yang seimbang (Dalimartha, 2008).
- b. Diet rendah garam membantu menurunkan tekanan darah serta mempertahankan tekanan darah menuju normal (Zainiah et al, 2022).
- c. Diet rendah garam juga dapat membantu menurunkan berat badan berlebih serta menemukan cara makan yang bisa dinikmati dalam jangka panjang dengan cara memilih makanan dan porsi yang sesuai sehingga dapat mempertahankan berat badan dalam jangka panjang. Selain untuk menurunkan berat badan, diet garam juga dapat mengubah gaya hidup menjadi lebih baik dengan cara melakukan kebiasaan baru yang seha, dan meninggalkan kebiasaan tidak sehat, seperti memperbaiki pola makan dan berolahraga secara teratur Gaya hidup

yang sehat dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, serta tekanan darah tinggi (Diastiti, 2020).

3. Macam – macam diet rendah garam

a. Diet Rendah Garam I (200 – 400 mg Na)

Dalam pemasakan tidak ditambahkan garam dapur sama sekali, dihindari makanan tinggi natrium dan diet ini diberikan pada pasien dengan odema asitesis, dan makanan ini diberikan pada penderita hipertensi berat (systole > 180, diastol > 110 mmHg).

b. Diet Rendah Garam II (600 – 800 mg Na)

Pemberian makan sehari sama dengan diet rendah garam I, dalam pemasakan dibolehkan menggunakan 1/2 sendok garam dapur (2 gr). Makanan ini diberikan pada penderita odema, asitesi dan hipertensi sedang (systole 160 – 179 mmHg, diastol 100 – 110 mmHg).

c. Diet Rendah Garam III (1000 – 1200 mg Na)

Pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam I, dalam pemasakannya boleh diberikan 1 sendok garam dapur (4 gr). Makanan ini diberikan pada penderita hipertensi ringan (systole 140 – 160 mmHg, diastole 90 – 99 mmHg). Untuk mempertinggi cita rasa dapat digunakan gula, cuka, bawang merah/ bawang putih (Roy, 2018).

4. Pengaturan Diet Rendah Garam pada klien Hipertensi

Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diet rendah garam di antaranya (Hidayah, 2020):

- a. Jangan menggunakan garam dapur, baik untuk penyedap masakan atau dimakan langsung;
- b. Hindari bahan makanan awetan yang diolah menggunakan garam dapur, misalnya kecap, margarin, mentega, keju, terasi, petis, biskuit, ikan asin, sarden, sosis, corned beef, dan peanut butter.
- c. Hindari bahan makanan yang diolah dengan menggunakan bahan tambahan atau penyedap rasa, seperti saos dan tauco;
- d. Hindari penggunaan penyedap rasa atau menambah kelezatan masakan;
- e. Hindari penggunaan baking soda atau obat-obatan yang mengandung sodium;
- f. Batasi konsumsi bahan makanan hewani maupun nabati yang kandungan natriumnya tinggi: dan batasi minuman yang bersoda seperti softdrink.

5. Prinsip Diet rendah garam

Prinsip dan syarat diet rendah garam Supariasa and Handayani, (2020) dalam (Diastiti, 2020):

- a. Energi diberikan sesuai kebutuhan

Karbohidrat diberikan cukup yaitu sebesar 60% dari total kebutuhan energi dan diutamakan sumber karbohidrat kompleks seperti beras merah, roti gandum serta batasi penggunaan sumber karbohidrat sederhana.

- b. Protein diberikan sedang yaitu sebesar 15% dari total kebutuhan energi. Diutamakan sumber lemak hewani, dan protein nabati seperti tahu tempe yang diolah tanpa menggunakan garam dapur
- c. Cairan diberikan cukup yaitu sebesar 2000 ml
- d. Serat diberikan cukup yaitu sebesar 25 gr hari dan diutamakan jenis serat larut air seperti yang terdapat pada sayur dan buah.
- e. Diet rendah garam I (200-400 mg Na) diberikan kepada pasien dengan udem, asites dan atau hipertensi berat dengan tidak menambahkan garam dapur dalam proses pengolahan
- f. Diet rendah garam II (600-800 mg Na) diherikan kepada pasien dengan udem, asites, dan atau hipertensi yang tidak terlalu berat sedang dengan memberikan tambahan garam dapur sebanyak sdt atau sebanyak 2 gr
- g. Diet rendah garam III (1000-1200 mg Na) diberikan kepada pasien dengan udem, asites, dan atau hipertensi ringan dengan memberikan tambahan garam dapur sebanyak 1 sdt atau sebanyak 4 gr.

Makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan

Bahan Makanan	Boleh diberikan	Tidak boleh diberikan
Sumber Hidrat arang	Beras, kentang, singkong	Roti, biskuit dan kue yang dimasak dengan garam dan soda
Sumber protein hewani	Ikan, telur	Daging, Otak, keju, abon dan makanan yang diawetkan dengan garam
Sumber protein nabati	Semua kacang-kacangan dan hasilnya	Keju kacang tanah dan hasilnya

	yang diolah tanpa garam	yang dimasak dengan garam
Sayuran	Semua sayuran segar	Sayuran yang diawetkan dengan garam
Buah-buahan	Semua buah-buahan segar	Buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur.
Lemak	Minyak, margarin tanpa garam.	Margarin dan mentega biasa.
Bumbu	Semua bumbu segar dan kering yang tidak mengandung garam dapur	Garam dapur, baking powder, soda kue kecap, tauco
Minuman	Teh dan minuman botol ringan	Coklat

Tabel 2.2 makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan (Sutomo, 2009)

6. Integrasi keislaman tentang diet rendah garam

Bagi manusia permasalahan makanan masih dianggap sebagai sesuatu yang sekuler atau sesuatu yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Mereka menganggap bahwa makanan yang ia makan merupakan sumber energy yang hanya mendatangkan manfaat, namun tidak memperhatikan bahwa makanan dapat pula menjadi sumber bahaya apabila makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai syariat agama.

Perkembangan ini tentunya akan memiliki dampak dalam hal pola makan, yaitu pola makan yang tidak teratur, dengan mengonsumsi segala hal yang diinginkan selera makan (hawa nafsu) tanpa memperhatikan kondisi kesehatan ataupun tidak sama sekali. Hal ini tidak mengherankan bagi manusia yang pada dasarnya tidak puas dalam satu hal saja begitupun dengan soal makanan. Sifat seperti ini merupakan sifat yang berlebihan, dalam firman Allah swt. QS. Al-A'raf/7: 31. sebagai berikut:

يَبْنِي أَدَمَ خُدُورًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Terjemahannya

“....*dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan.*

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa *dan makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta *minumlah* apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu Kesehatan kamu *dan janganlah berlebih-lebihan* dalam segala hal, dalam makan dan minum atau apa saja, karena *sesungguhnya Allah tidak menyukai* yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi *orang yang berlebih-lebihan* dalam hal apapun.

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang, boleh jadi yang telah dinilai melampaui batas atau yang belum cukup buat orang lain atas dasar itu kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002a)

Sebagaimana dalam hadist Sunan Tirmidzi (2302) Rasulullah Saw bersabda: “Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya.

Sebagaimana pula ayat lain dalam QS. Thaha/20 : 81 Allah Swt berfirman:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahannya

“Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia”.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa *makanlah rezeki dari Sebagian yang baik yang telah Kami anugerahkan kepada kamu, dan janganlah melampaui batas padanya dengan melanggar tuntutan-Ku menyangkut cara perolehan dan penggunaannya, yang bila itu terjadi akan menyebabkan kemurkaan-Ku menimpa kamu sehingga kamu binasa, maka sesungguhnya ia telah meluncur jatuh ke tingkat bawah dari siksa neraka (Shihab, 2002c).*

Makan terlalu kenyang akan mengganggu proses pencernaan dan makanan dalam perut cepat masam. Karena kenyang itu mengajak kepada bergelornya syahwat-syahwat dan menggerakkan beberapa penyakit di dalam badan.

Imam Asy-syafi'i *rahimahullah* menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan, beliau berkata: *“kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah”.*


Berdasarkan penjelasan ayat dan hadist diatas bahwa sangat penting memodifikasi gaya hidup yang sehat salah satunya mengontrol

pola makan dan minum yaitu mengurangi asupan garam/diet rendah garam untuk menjaga kestabilan tekanan darah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep

Pengetahuan Diet Rendah Garam

1. Baik
2. Kurang

(variabel Independen)

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan metode *Deskriptif Analitik*. Dengan Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok dewasa yang mengalami hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas di Samata

2. Waktu penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2023

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Garaika, 2019). Maka populasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah kelompok dewasa yang mengalami hipertensi sejumlah 110 populasi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel terjadi bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut. Apa yang diketahui dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) populasi (Ardat Ahmad, 2021). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan jumlah 95 sampel.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi pengambilan sampel (1%, 5%, dan 10%)

$$n = \frac{110}{1 + 110 (0.05)^2}$$

$$n = \frac{110}{1 + 110 (0.0025)}$$

$$n = \frac{110}{1 + 1.275}$$

$$n = \frac{110}{1.275}$$

$$n = 86 \text{ (86 Responden)}$$

Berdasarkan rumus Slovin, maka kisaran besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 orang. Untuk menghindari adanya sampel yang *drop out* maka dilakukan koreksi sebesar 10%, yaitu dengan cara besar sampel yang dibutuhkan akan ditambah 10% untuk mengantisipasi kemungkinan *drop out*, sehingga keseluruhan besar sampel dengan rumus :

$$n' = \frac{n}{(1 - f)}$$

$$n' = \frac{86}{(1 - 0,01)} n' = \frac{86}{0,9}$$

$$n = 95 \text{ (95 Responden)}$$

Keterangan :

n = Perkiraan jumlah sampel yang dihitung

f = Perkiraan proporsi *drop out* (10%)

a. Kriteria Inklusi :

- 1) Klien yang bersedia mengikuti penelitian
- 2) Klien yang berusia dewasa 25-59 tahun
- 3) Klien yang dapat berkomunikasi dengan baik
- 4) Klien yang memiliki hipertensi (>140/90 mmhg)
- 5) Berada pada wilayah kerja puskesmas samata

b. Kriteria Eksklusi :

- 1) Klien yang tidak bersedia mengikuti penelitian
- 2) Klien dengan gangguan mental
- 3) Klien yang mengalami kecatatan (lumpuh)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama (Indra Lesmana 2017). Data primer dalam penelitian bersumber dari responden di wilayah kerja Puskesmas Samata yang bersedia mengisi kuesioner pengetahuan diet rendah garam untuk mengetahui karakteristik responden dan pengetahuan diet rendah garam pada penderita hipertensi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Lesmana, 2017). Pada penelitian ini terdapat data survey dan data kunjungan masyarakat yang mengalami hipertensi yang didapatkan dari wilayah kerja puskesmas samata.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Pengetahuan Diet Rendah Garam yang digunakan untuk mengetahui terkait pengetahuan penderita hipertensi. Kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan yang menilai tingkat pengetahuan responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman yang berbentuk pilihan ganda untuk menentukan

benar dan salahnya pertanyaan dalam kuesioner. Indikator penilaian dari kuesioner adalah dikatakan pengetahuan baik jika skor nilai ≥ 22 , dan dikatakan pengetahuan kurang jika skor nilai < 22 .

F. Alur Penelitian

1. Setelah proposal ini disetujui, peneliti akan mengurus surat perizinan untuk meneliti
2. Kemudian peneliti akan melakukan komunikasi dengan pihak puskesmas untuk melakukan penelitian terkait klien hipertensi sekaligus menyusun strategi penelitian untuk mendapatkan calon responden
3. Setelah peneliti mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi peneliti melakukan *informed consent* dengan memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan termasuk tujuan penelitian
4. Peneliti akan meminta persetujuan kepada calon responden dengan memberikan lembar persetujuan untuk ditandatangani jika setuju menjadi responden dalam penelitian ini
5. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden
6. Peneliti akan menjelaskan kepada responden mengenai tata cara pengisian kuesioner
7. Peneliti mendampingi responden dalam mengisi kuesioner yang telah dibagikan
8. Peneliti akan mengumpulkan dan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi

9. Peneliti akan melakukan pengolahan data melalui aplikasi SPSS
10. Peneliti menyusun hasil dan pembahasan data yang telah diolah.

G. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca serta diimplementasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008) dalam (Hasibuan, 2021) menyatakan mengenai tahap pengolahan data dalam penelitian dengan jenis kuantitatif sebagai berikut :

1. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan.

2. *Coding*

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah symbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif.

Tabel 3.3 (Coding/pengkodean dalam kuesioner penelitian)

Karakteristik	Kode
Jenis Kelamin	
Laki-laki	1
Perempuan	2
Usia	
25-44	1
45-59	2

Pendidikan	
SD	1
SMP	2
SMA/SMK	3
Perguruan Tinggi	4
Perkerjaan	
Pegawai/Karyawan	5
Petani	4
Pensiun	3
Ibu Rumah Tangga	2
Lain-lain	1
Sumber Infomasi Diet Rendah Garam	
Tenaga Kesehatan	5
Media Massa	4
Keluarga	3
Teman	2
Tidak Pernah	1

3. Tabulasi Data

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk table dengan cara membuat tabel yang berisi data sesuai dengan kebutuhan analisis.

H. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan tehnik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak computer yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Exel dan SPSS*. Dalam penelitian ini menggunakan data Analisa univariat. Analisis univariat adalah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel atau data tunggal. Analisis ini bertujuan untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga karakteristik tersebut dapat diketahui gambarannya. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi diet rendah garam.

I. Uji Validitas & Reliabilitas

1. Validitas

Validitas adalah suatu uji yang menyatakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Instrument penelitian dikatakan valid jika dapat mengungkap data dari variable secara tepat yang tidak menyimpang dari keadaan sebenarnya (Saputra, 2020)

Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan diet rendah garam pada responden yang dilaksanakan di wilayah kelurahan paccinongang dengan 30 responden maka diperoleh nilai r 0,514-0,709. Item pernyataan yang dinyatakan valid jika r dihitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikan 5% yaitu r hitung $>$ dari r table, sedangkan bila r tabel terhitung lebih kecil dari (0,361) maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 3.1 (Uji Validitas Kuesioner Penelitian)

No Item Pernyataan	r-hitung	Keterangan
P1	0,692	Valid
P2	0,639	Valid
P3	0,692	Valid
P4	0,663	Valid
P5	0,668	Valid
P6	0,514	Valid
P7	0,692	Valid
P8	0,709	Valid
P9	0,542	Valid
P10	0,586	Valid
P11	0,533	Valid
P12	0,609	Valid

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat konsistensi instrument dan instrument penelitian dapat dipercaya jika hasil yang digunakan reliabel (Saputra, 2020).

Uji reabilitas dilihat dari nilai croncbach alpha, jika nilai $\alpha > 0,6$. Hasil dari uji reabilitas untuk kuesioner pengetahuan keluar menunjukkan nilai alpha 0,836 maka kuesioner pengetahuan pelaksanaan audit maternal perinatal dapat dikatakan sudah realibel karena syaratnya $0,836 > 0,6$.

Tabel 3.2 (Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian)

No	Variabel Keterangan	Cronbach's	Alpha
1	Pengetahuan diet rendah garam	0,836	Reliabel

J. Etika Penelitian

Etik merupakan suatu filosofi yang mendasari suatu prinsip. Kegiatan peneitian akan berjalan baik dan benar (*the right conduct*) apabila menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian yang harus dipatuhi. Aturan dan etik tersebut harus dipahami seseorang yang akan melakukan penelitian (Tutik, 2018).

Etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian berhubungan langsung dengan manusia (Baharuddin, 2018). Masalah etika yang harus diperhatikan yaitu:

1. *Informed Consent*

Informed consent diberikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian

yang berupa lembar persetujuan untuk menjadi responden. Peneliti akan menghormati keputusan apabila seseorang tidak ingin menjadi responden.

2. *Anonimity* (Tanpa Nama)

Anonimity disini dimana peneliti berarti tidak perlu mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data (kuesioner). Peneliti hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.

3. *Comfidentiality* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya data tertentu yang akan dilaporkan dalam hasil penelitian.

4. *Beneficence* (Berbuat baik)

Peneliti akan melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Peneliti tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan ataupun tindakan penyalahgunaan.

5. *Justice* (Keadilan)

Peneliti akan memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang benar dan layak memperoleh haknya. Peneliti tidak akan membedakan status sosial, agama, RAS, gender, ataupun usia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Wilayah kerja Puskesmas Samata terletak di kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas 33,48 km yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu Samata, Romang Polong, Paccinongang, Tamarunang, Bontoramba dan Mawang. Adapun batas wilayahnya terdiri dari sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Makassar, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tombolo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pallangga. Dengan keadaan geografis berada pada dataran rendah dan mudah dijangkau.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja puskesmas Samata sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan pattalassang dan kecamatan bontomarannu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan tombolo
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan pallangga

Puskesmas samata memiliki beberapa program atau kegiatan yang rutin dilaksanakan diantaranya adalah program pengobatan, Skrining Kesehatan, Posyandu lansia, PROLANIS (program layanan

penyakit kronis) bagian dari PTM (penyakit tidak menular) yang dijalankan setiap hari sabtu dan adanya penyuluhan Kesehatan yang rutin dijalankan setiap bulan.

Adapun visi dan misi puskesmas samata:

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat mandiri dan peduli Kesehatan di wilayah kerja puskesmas samata

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan berkualitas dan terjangkau bagi Masyarakat
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- c. Melakukan upaya pemberdayaan Masyarakat melalui pembedaan dan pembinaan UKBM yang sesuai situasi dan kondisi serta keluhan masyarakat setempat.

B. Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (n) n=95	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	10	10,5
Perempuan	85	89,5
Usia		
25-44	37	38,9
45-59	58	61,1
Pendidikan		
SD	22	23,2
SMP	22	23,2

SMA/SMK	41	43,2
Perguruan Tinggi	10	10,5
Perkerjaan		
Pegawai/Karyawan	2	2,1
Petani	1	1,1
Pensiun	3	3,2
Ibu Rumah Tangga	76	80,0
Lain-lain	13	13,7
Sumber Informasi Diet Rendah Garam		
Tenaga Kesehatan	41	43,2
Media Massa	8	8,4
Keluarga	6	6,3
Teman	3	3,2
Tidak Pernah	37	38,9

Sumber : Data primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa jenis kelamin yang mendominasi adalah perempuan dengan jumlah responden 85 (89,5%). Karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh usia dewasa akhir (45-59) dengan jumlah responden 58 (61,1%). Berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/SMK dengan jumlah responden 41 (43,2%). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh ibu rumah tangga dengan jumlah responden 76 (80,0%). Berdasarkan sumber informasi diet rendah garam, yang paling mendominasi adalah sumber informasi dari tenaga Kesehatan dengan jumlah responden 41 (43,2%).

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Diet Rendah Garam di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa

Pengetahuan Diet Rendah Garam	Frekuensi (n) n=95	Presentase (%)
Kurang	27	28,4
Baik	68	71,6
Total	95	100,0

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 didapatkan Pengetahuan diet rendah garam pada kategori baik sebanyak 68 (71,6%) responden dan untuk Pengetahuan diet rendah garam pada kategori kurang sebanyak 27 (28,4%) responden diwilayah kerja puskesmas samata kab. Gowa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Pembahasan Penelitian

1. Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam Pada Kelompok Hipertensi Dewasa

Berdasarkan hasil univariat menggunakan uji distribusi frekuensi didapatkan hasil bahwa pengetahuan diet rendah garam responden pada wilayah kerja puskesmas samata dalam kategori baik dengan jumlah responden 68 (71,6%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri Suciana, (2022) dalam hasil penelitiannya diperoleh responden yang berpengetahuan baik sebanyak 41 (82,0%) daripada responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 4 (8,0%). Kelompok hipertensi harus memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Dengan mendapatkan informasi yang benar, diharapkan penderita hipertensi mendapat bekal pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan pola hidup sehat dan dapat menurunkan resiko terjadi komplikasi (Mapagerang, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Komalasari et al., (2020) didapatkan penelitian dengan hasil responden berpengetahuan baik berjumlah 152 orang (95,5%). Pengetahuan yang baik akan menambah kesadaran seseorang terkait kualitas gaya hidupnya.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Qs. Ar-Ra'd (13):11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ

مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Terjemahannya

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum* dari positif ke negative atau sebaliknya dari negative ke positif *sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka*, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri *dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum*, tetapi ingat bahwa dia tidak akan menghendaknya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya (Shihab, 2002c)

Berdasarkan pendapat diatas Allah menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keadaan seseorang. Sebelum seseorang tersebut melakukan usaha untuk mengubah gaya hidupnya terlebih dahulu terkait penyakit yang diderita. Pengetahuan baik menunjukkan bahwa penderita hipertensi mau mencari informasi terkait masalah kesehatannya yang kemudian bisa merubah gaya hidup penderita hipertensi.

Berdasarkan penelitian ini, karakteristik responden didapatkan jumlah jenis kelamin Perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki sebanyak 85 (89,5%). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tumanggor et al., (2022), menunjukkan bahwa karakteristik responden yang mengalami hipertensi banyak terjadi pada perempuan sebanyak 52 orang (60,5%) sedangkan pada laki-laki sebanyak 34 orang (39,5%). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa responden terkait jenis kelamin yang berpengetahuan baik diperoleh 68 (71,6%) responden. Dari 68 responden didapatkan laki-laki berpengetahuan baik sebanyak 5 (5,3%) responden dan perempuan yang berpengetahuan baik sebanyak 63 (66,3%) responden. Terkait responden yang berpengetahuan kurang didapatkan hasil dengan responden berjumlah 27 (28,4%). Terdapat jenis kelamin laki-laki yang berpengetahuan kurang sebanyak 5 (5,3%) responden dan yang berjenis kelamin perempuan yang berpengetahuan kurang sebanyak 22 (23,2%) responden. Dari data yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa yang responden yang mendominasi pengetahuan baik berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 63 (66,3%) responden.

Karakteristik responden dengan usia dewasa akhir 45-59 tahun didapatkan hasil dengan jumlah responden 58 (61,1%) lebih tinggi dibanding usia dewasa awal. Penelitian Mayefis et al., (2022) dengan hasil penelitian berdasarkan kelompok umur diperoleh

sebagian besar yaitu sebanyak 47 responden (70,1%) merupakan kelompok umur > 45 tahun. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa responden terkait usia yang berpengetahuan baik diperoleh 68 responden. Dari 68 responden didapatkan hasil usia dewasa awal yang berpengetahuan baik sebanyak 28 (29,5%) responden dan terkait usia dewasa akhir yang berpengetahuan baik sebanyak 40 (42,1%) responden. Terkait responden dari segi usia yang berpengetahuan kurang didapatkan 27 (28,4%). Dari usia dewasa awal yang berpengetahuan kurang sebanyak 9 (9,5%) dan responden dari usia dewasa akhir yang berpengetahuan kurang sebanyak 18 (18,9%) responden. Hal ini bisa menggambarkan bahwa dari data yang didapatkan responden yang berpengetahuan baik didominasi oleh usia dewasa akhir dengan jumlah responden sebanyak 40 (42,1%).

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan didapatkan data dengan hasil status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga lebih mendominasi 76 (80,0%). Sejalan dengan Penelitian Febiyuni et al., (2023) yang jumlah respondennya 47 (55,3%) lebih tinggi dari status pekerjaan yang lain. Data dalam penelitian ini responden yang berpengetahuan baik sebanyak 68 responden. Dari 68 responden yang berpengetahuan baik didapatkan pekerjaan lain-lain sebanyak 10 (10,5%) responden, status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 54 (56,8%) responden, status sebagai pensiunan sebanyak 3 (3,2%), sebagai pegawai sebanyak 1 (1,1%) responden. Terkait

responden yang berpengetahuan kurang didapatkan sebanyak 27 responden diantaranya terdapat 3 (3,2) responden dari status pekerjaan lain-lain, ibu rumah tangga sebanyak 22 (23,2%) responden, sebagai petani sebanyak 1 (1,1%) responden dan sebagai pegawai sebanyak 1 (1,1%). Hal ini bisa menggambarkan bahwa dari data yang didapatkan responden yang berpengetahuan baik didominasi oleh status sebagai ibu rumah tangga dengan jumlah responden sebanyak 54 (56,8%).

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini terkait Pendidikan jumlah responden yang didapatkan sebanyak 41 (43,2%). Penelitian Wardani & Ahmad, (2021) diperoleh tingkat pendidikan SMA dengan jumlah responden 47%. Karakteristik responden yang berpengetahuan baik dari berdasarkan pendidikan sebanyak 68 responden. Dari 68 itu didapatkan data bahwa responden yang berpengetahuan baik dari status pendidikan SD sebanyak 12 (12,6%) responden, SMP sebanyak 6 (6,3%) responden, SMA/SMK sebanyak 30 (31,6%) dan perguruan tinggi sebanyak 10 (10,5%) responden. Sedangkan responden yang berpengetahuan kurang dari segi Pendidikan didapatkan sebanyak 27 responden diantaranya adalah status pendidikan SD sebanyak 10 (10,5%) responden, SMP 6 (6,3%), dan dari status pendidikan SMA/SMK sebanyak 11 (11,6%) responden. Hal ini bisa menggambarkan bahwa dari data yang didapatkan responden yang berpengetahuan baik didominasi oleh responden dari status pendidikan SMA/SMK dengan jumlah responden sebanyak 30 (31,6%).

Karakteristik responden berdasarkan informasi diet rendah garam didominasi oleh informasi dari tenaga kesehatan sebanyak 41 (43,2%). Responden yang berpengetahuan baik sebanyak 68 responden. Dari 68 responden ada Sebagian responden yang mendapatkan informasi diet rendah garam dari tenaga kesehatan sebanyak 33 (34,7) responden, dari media massa sebanyak 8 (11,9%), dari keluarga sebanyak 4 (4,2%) responden, dari teman sebanyak 3 (3,2%) responden dan responden yang tidak pernah mendapatkan sumber informasi diet rendah garam sebanyak 21 (22,1%). Terkait responden yang berpengetahuan kurang didapatkan sebanyak 27 responden, diantaranya responden yang berpengetahuan kurang yang mendapatkan sumber informasi diet rendah garam dari tenaga Kesehatan sebanyak 8 (8,2%), dari keluarga sebanyak 2 (2,1%) responden, dari teman sebanyak 1 (1,1%) dan yang tidak mendapatkan informasi diet rendah garam sebanyak 16 (16,8%) responden. Hal ini bisa menggambarkan bahwa dari data yang didapatkan responden yang berpengetahuan baik didominasi oleh informasi yang didapatkan dari tenaga kesehatan dengan jumlah responden sebanyak 33 (34,7,1%).

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam proses penelitian ini adalah peneliti kesulitan dalam mengidentifikasi klien hipertensi karena data yang didapatkan dari puskesmas tidak akurat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada kelompok hipertensi di wilayah kerja puskesmas samata kabupaten gowa maka didapatkan hasil :

1. Gambaran karakteristik klien hipertensi didominasi oleh jenis kelamin Perempuan dengan persentase 89,5%, usia dewasa akhir 45-59 sebanyak 61,1%, Pendidikan SMA sebanyak 43,2%, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 80,0%, dan sumber informasi diet rendah garam didapatkan dari tenaga Kesehatan sebanyak 43,2%.
2. Gambaran pengetahuan diet rendah garam pada kelompok hipertensi dewasa di wilayah kerja puskesmas samata tergolong baik dengan persentase 70,5%.

B. Saran

1. Bagi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran pengetahuan diet rendah garam pada kelompok hipertensi dewasa di wilayah kerja puskesmas samata kab. gowa

2. Bagi Puskesmas Samata

Diharapkan puskesmas dapat meningkatkan kegiatan posyandu dan prolanis terlebih penyuluhan kesehatan terkait metode yang telah ditetapkan agar kiranya mampu membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan paham mengenai bentuk pengendalian hipertensi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terkait faktor lain yang menjadi penyebab hipertensi yang tidak terkontrol.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Agromedika, R. (2009). *Solusi Sehat Mengatasi Hipertensi*. Pt Agromedika Pustaka.
- Ansar, J. (2019). Determinan Kejadian Hipertensi Pada Pengunjung Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Ballaparang Kota Makassar. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (Jnik)*.
- Apriyani Puji Hastuti. (2022a). *Hipertensi*. Penerbit Lakeisha.
- Apriyani Puji Hastuti. (2022b). *Hipertensi*. Penerbit Lakeisha.
- Ardat Ahmad, I. J. (2021). *Biostatistik Statistik Dalam Penelitian Kesehatan*. Kencana.
- Dalimartha, S. (2008). *Care Your Self Hipertensi*. Plus+.
- Dewi, W. A. (2022). *Supervisi Keperawatan*. Cv. Rumah Pustaka.
- Diastiti, N. (2020). *Diet Garam- Diet Sehat Tanpa Garam*. Anak Hebat Indonesia.
- Elmi, N. (2021). *Hipertensi Pada Wanita* (Ani Fitri Rahmawati (Ed.)).
- Fajarini, H. (2022). *Ilmu Perilaku Dan Etika Profesi Farmasi*. Penerbit Lakeisha.
- Farmasi, J., Mulia, U. S., Farmasi, J., & Mulia, U. S. (2023). *Peningkatan Pengetahuan Pada Penderita Hipertensi Knowledge Enhancement In People With Hypertension By Providing Education Based On Banjar Language*. 1.
- Febiyuni, N., Padoli, P., Minarti, M., Keperawatan, J., Kesehatan, P., Surabaya, K., & Darah, T. (2023). *Drug Compliance In Hypertension Clients In The Wonokusumo Puskesmas*. 17(1), 19–28.
- Fitri Suciana, P. R. K. (2022). Gambaran Pengetahuan Tentang Diet Rendah Garam Pada Penderita Hipertensi Di Dusun Batusari. *Jukej Jurnal Kesehatan Jompa, Vol. 1. No.*
- Garaika. (2019). *Metodologi Penelitian*. Cv. Hira Tech.
- Hasibuan, S. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Hidayah, F. (2020). *Unity Of Sience Teori Dietetika Berbagai Penyakit*. Mata Kata Inspirasi.
- Hindah, M. (2013). *One Dish Meal Untuk Sahur Rendah Garam*. https://www.google.co.id/books/edition/One_Dish_Meal_Untuk_Sahur_Rendah_Garam/Vvdjdwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=One+Dish+Meal+Adalah&printsec=frontcover
- Indah Hima Pratiwi, Ita Apriliani, D. T. Y. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tnetang Diet Hipertensi Pada Lansia Hipertensi Dengan

- Tekanan Darah Di Wilayah Puskesmas 1 Simpuh. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1)*.
- Indra Lesmana, R. D. C. P. D. I. L. L. (2017). Produksi Dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line Yang Berpangkalan Di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap, 2(6): 205-*.
- Irwansyah, Sulaeman, R., & Sukmawati. (2021). Karakteristik Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram Tahun 2018. *Open Journal Systems, 16(1), 5989–5998*.
- Juwita, R. (2023). *Anemia Pada Ibu Hamil Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Pt Nasya Expanding Management.
- Kemkes. (2021). *Hipertensi Penyebab Utama Penyakit Jantung, Gagal Ginjal, Dan Stroke*. Kementerian Kesehatan RI. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20210506/3137700/hipertensi-penyebab-utama-penyakit-jantung-gagal-ginjal-dan-stroke/>.
- Khairunnisa, N. N. & Y. (2021). Hubungan Pengetahuan Tentang Diet Rendah Garam Dengan Sikap Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kembang Tanjong. *Serambi Saintia Jurnal Sains Dan Aplikasi*.
- Khusnah, F., Rizal, A., & Irianty, H. (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pencegahan Penyakit Hipertensi Pada Usia Produktif Di Wilayah Kerja Puskesmas Melati Kuala Kapuas Tahun 2021. *Unsika, 63, 1–8*.
- Komalasari, V., Shalahuddin, I., & Harun, H. (2020). Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Tentang Manajemen Diet Pada Pasien Hipertensi Di Garut, Indonesia. *Holistik Jurnal Kesehatan, 14(4), 494–502*. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i4.2989>
- Kurniah, A. (2020). *Self-Management Hipertensi*. Cv. Jakad Media Publishing.
- Lestari, T. (2015). *Kumpulan Teori Untuk Kajian Pustaka Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika. <https://doi.org/978-602-1547-88-5>
- Manuntung, A. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*. Wineka Media.
- Mapagerang. (2018). Hipertensi Dengan Kontrol Diet Rendah Garam. *Jikp(Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah), 1–8*.
- Mayefis, D., Suhaera, & Sari, Y. S. (2022). Hubungan Karakteristik Pasien Hipertensi Dengan Kepatuhan Minum Obat Di Upt Puskesmas Meral Kabupaten Karimun Tahun 2020. *Sehatmas: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, 1(3), 266–278*. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v1i3.460>
- Natalya, W., Sugiharto, & Oktaviani, H. (2021). Karakteristik Usia , Tingkat Stress Dan Gaya Hidup Klien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas

- Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. *The 13 Th University Research Colloquium 2021, Riskesdas 2018*, 1110–1115.
- Nurasmi. (2020). *Manfaat Omega 3 Terhadap Nutrisi Janin: Studi Pengetahuan Ibu Hamil* (Abdul (Ed.)). Cv. Adanu Abimata.
- Oky Nurdianti, L. (2019). Gambaran Edukasi Garam Rendah Natrium Pada Penderita Hipertensi Di Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah Purbalingga. *Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- P2ptm. (2016). *Tekanan Darah Tinggi-Hipertensi*. Kementerian Kesehatan Ri. <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Uploads/2016/10/Tekanan-Darah-Tinggi-Hipertensi.Pdf>.
- P2ptm. (2019). *Kendalikan Hipertensi Dengan Patuh-Apa Itu Patuh?* Kemenkes Ri. <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Infographic-P2ptm/Hipertensi-Penyakit-Jantung-Dan-Pembuluh-Darah/Kendalikan-Hipertensi-Dengan-Patuh-Apa-Itu-Patuh>.
- Proboningsih, J., Almahmudah, H. M., & Et Al. (2019). Gambaran Kepatuhan Diet Dan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacar Keling Surabaya. *Poltekkes Kemenkes Surabaya*, 6–10.
- Rasdiyanah. (2022). *Mengenal Hipertensi Pada Kelompok Dewasa Dengan Pendekatan Asuhan*. Pt Nasya Expanding Management.
- Retnaningsih, R. (2016). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Alat Pelindung Telinga Dengan Penggunaannya Pada Pekerja Di Pt. X. *Journal Of Industrial Hygiene And Occupational Health*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.607>
- Ridhwan, F. (2020). Program Pengelolaan Penyakit Hipertensi Berbasis Masyarakat Dengan Pendekatan Keluarga Di Kelurahan Pondok Jaya Tanggerang Selatan. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Roy, M. (2018). *Pengaruh Diet Rendah Garam Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Usia Lansia*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “Insan Cendekia Medika.”
- Salmah, A. (2021). Efektivitas Massase Punggung Dan Massase Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Upt Puskesmas Bulukunyi. *Jurnal Media Keperawatan*. Politeknik Kesehatan Makassar.
- Saputra, O. & A. (2020). *Cami: Aplikasi Uji Validitas Dan Realibilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sari, Y. N. (2017). *Berdamai Dengan Hipertensi*. Bumi Medika.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol 5). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-*

- Qur'an* (Vol 6). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol 8). Lentera Hati.
- Soemitro, D. H. (2016). Analisis Tingkat Health Literacy Dan Pengetahuan Pasien Hipertensi Di Puskesmas Kabupaten Malang. *Calyptra*, 3(1), 1–13.
- Sumartini, N. P., Purnamawati, D., & Sumiati, N. K. (2020). Knowledge Of Patients Using Traditional Medicine Complementary Therapy About Hypertension Treatment At Pejeruk Health Center In 2019. *Bnj*, 1(1), 103.
- Sutomo, B. (2009). *Menu Sehat Penakluk Hipertensi*. Demedia Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Menu_Sehat_Penakluk_Hipertensi/Ld5ovijqfj8c?hl=id&gbpv=1&dq=jadwal+%22menu%22+diet+rendah+garam&pg=pa5&printsec=frontcover
- Tumanggor, S. D., Aktalina, L., & Yusria, A. (2022). Karakteristik Pasien Hipertensi Di Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Kedokteran Stm (Sains Dan Teknologi Medik)*, 5(2), 174–180. <https://doi.org/10.30743/stm.v5i2.343>
- Veralia, Hema Malini, R. P. G. (2022). *Karakteristik Pasien Hipertensi Di Puskesmas Sihpeng Provinsi Sumatera Utara*. 13, 23–026. <http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/>
- Wardani, & Ahmad, M. (2021). Gambaran Faktor Risiko Hipertensi Berdasarkan Derajat Hipertensi. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, Xvi(2), 245–253.
- Who. (2021). *More Than 700 Million People With Untreated Hypertension*. The World Health Organization (Who). <https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension#>.
- Zahidah, N. N. (2021). Diet Rendah Garam Pada Penderita Hipertensi. *Literature Review*.
- Zainiah Et All. (2022). *Aromaterapi Mawar Dan Diet Rendah Garam Pada Hipertensi*. Ahlimedia Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi dengan judul “Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam Pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa” bernama lengkap Irsa Asrianti Ismail dengan nama panggilan Irsa. Penulis lahir di Gowa pada tanggal 17 Mei 2001, penulis merupakan anak dari Bapak Ismail dan Ibu Salmiah, anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan pertamanya di SDI Maccini Ayo pada tahun 2007-2013, selanjutnya penulis menempuh pendidikan kedua di SMP Aisyiyah Paccinongang pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ketiga di SMA Negeri 14 Gowa pada tahun 2016-2019. Kemudian atas izin Allah Swt penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di jurusan Keperawatan melalui jalur pendaftaran Ujian Masuk Mandiri (UMM). Selama menjalani kuliah, penulis pernah bergelut di beberapa organisasi internal dan eksternal, yaitu HMJ Keperawatan UINAM dan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Al-‘Aafiyah. Hal yang membuat penulis terus bersemangat menjalani kuliah adalah penulis mempunyai motto hidup “teruslah berusaha mendekatkan diri kepada-Nya maka menjalani hidup akan terasa lebih mudah”

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN***(Informed Consent)*

Kepada Yth

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Irsa Asrianti Ismail

NIM : 70300119049

Alamat : Jl. Mangka Dg Bombong

Judul : **“Gambaran Pengetahuang Diet Rendah Garam pada Kelompok Hipertensi Dewasa Di Wilayah Kerja Samata Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan responden, selanjutnya saya mengharapkan saudara (i) untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi saudara (i).

Atas perhatian dan kerja sama saudara (i) kami ucapkan terima kasih

Peneliti

Irsa Asrianti Ismail

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Irsa Asrianti Ismail

NIM : 70300119049

Alamat : Jl. Mangka Dg Bombong

Judul : **Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam pada Kelompok Hipertensi Dewasa di Wilayah Kerja Samata Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi benar-benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaandari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Gowa,2023

Responden

.....

Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

No.	Data Demografi	Jawaban
1.	Nama (inisial)	
2.	Jenis Kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
3.	Kelompok Usia	<input type="radio"/> 25 – 44 <input type="radio"/> 45 – 59
4.	Pendidikan	<input type="radio"/> SD <input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> Perguruan Tinggi
5.	Pekerjaan	<input type="radio"/> Pegawai/karyawan <input type="radio"/> Tani <input type="radio"/> Pensiun <input type="radio"/> Ibu rumah tangga <input type="radio"/> Lain-lain
6.	Sumber Informasi Diet Rendah Garam	<input type="radio"/> Tenaga Kesehatan <input type="radio"/> Media massa <input type="radio"/> Keluarga <input type="radio"/> Teman <input type="radio"/> Tidak pernah

2. Instrumen Pengetahuan Diet Rendah Garam

1. Apa yang dimaksud dengan diet rendah garam?
 - a. Mengurangi makanan apa saja
 - b. Perilaku menurunkan berat badan
 - c. Mengatur pola makan dengan membatasi konsumsi garam berlebih
2. Tujuan diet rendah garam bagi penderita hipertensi adalah...
 - a. Membantu menurunkan nafsu makan
 - b. Membantu menurunkan berat badan agar cepat kurus
 - c. Membantu menurunkan tekanan darah dan dapat mengubah gaya hidup jadi sehat
3. Terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam akan menyebabkan...
 - a. Diabetes
 - b. Hipertensi
 - c. Kolesterol
4. Menghindari bahan makanan awetan dan penyedap rasa yang mengandung tinggi garam merupakan pantangan untuk siapa?...
 - a. Penderita diabetes
 - b. Penderita asam urat
 - c. Penderita hipertensi
5. Prinsip diet rendah garam yang merupakan syarat-syarat diet rendah garam adalah...
 - a. Energi, serat dan cairan terpenuhi sesuai kebutuhan agar tekanan darah tetap terkontrol
 - b. Mengonsumsi apa saja yang diinginkan
 - c. Cukup mengonsumsi satu jenis makanan

6. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi untuk diet rendah garam adalah...
 - a. Biskuit, kentang dan telur
 - b. Mentega, keju dan ikan asin
 - c. Beras, singkong dan sarden
7. Makanan yang boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi untuk diet rendah garam adalah...
 - a. Daging, keju dan abon
 - b. Buah dan sayuran segar yang tidak mengandung garam
 - c. Roti dan coklat
8. Penggunaan bumbu/bahan makanan yang tidak diperbolehkan bagi penderita hipertensi dalam menjalani diet rendah garam adalah..
 - a. Garam dapur, backing soda, tauco dan kecap
 - b. Merica dan bawang merah
 - c. Ketumbar dan masako
9. Minuman apa yang tidak diperbolehkan bagi penderita hipertensi dalam menjalani diet rendah garam?
 - a. Teh
 - b. Susu
 - c. Minuman bersoda
10. Yang merupakan bahan makanan awetan yang diolah menggunakan garam adalah...
 - a. Keju, sosis dan ikan asin
 - b. Biskuit, roti, dan sayur
 - c. Tahu, tempe dan telur

11. Bagi penderita hipertensi sedang (160-180/100-110 mmHg) diperbolehkan mengonsumsi garam sebanyak...
- a. >1 sendok teh
 - b. 1 sendok teh
 - c. $\frac{1}{2}$ sendok teh
12. Bagi penderita hipertensi ringan (140-160/90-100 mmHg) diperbolehkan mengonsumsi garam sebanyak...
- a. >1 sendok teh
 - b. 1 sendok teh
 - c. $\frac{1}{2}$ sendok teh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4 (Distribusi Data)

No	A	B	C	D	E	F	G												R	S	T
							INSTRUMEN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM														
1. INISIAL							INSTRUMEN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM														
JENIS KELAMIN							P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	TOTAL		
6	Ny. E	2	1	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	23	
7	Tn. UT	1	2	3	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
8	Ny. SMT	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
9	Ny. B	2	2	1	2	5	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	20	
10	Ny. S	2	2	3	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
11	Ny. AB	2	2	4	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
12	Ny. H	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	21	
13	Ny. N	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
14	Ny. E	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	25	
15	Ny. NH	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	23	
16	Ny. AA	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	23	
18	Ny. AL	2	1	3	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
19	Ny. Z	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
20	Ny. S	2	1	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	22	
21	Ny. H	2	1	2	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
22	Ny. S	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
23	Ny. NL	2	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
24	Ny. HK	2	1	1	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	
25	Ny. M	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	22	
26	Ny. E	2	1	2	2	5	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	20	
27	Ny. L	2	2	2	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	21	
28	Ny. J	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	19	
29	Ny. SB	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	19	
30	Tn. A	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
31	Ny. AH	2	2	4	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
32	Ny. HK	2	2	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
33	Ny. VB	2	2	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
34	Ny. S	2	2	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
36	Ny. H	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	23	
37	Ny. S	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	18	
38	Tn. W	1	2	3	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
39	Ny. T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	22	
40	Ny. H	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

No	A	B	C	D	E	F	G												R	S	T
							INSTRUMEN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM														
1. INISIAL							INSTRUMEN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM														
JENIS KELAMIN							P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	TOTAL		
40	Ny. H	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
41	Ny. L	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	21	
42	Tn. M	1	2	1	1	5	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	20	
43	Ny. M	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
44	Ny. M	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	17	
45	Ny. S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
46	Ny. I	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	22	
47	Ny. E	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
48	Ny. K	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	22	
49	Ny. M	2	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	25	
50	Ny. RA	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
51	Ny. A	2	1	1	2	3	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	19	
52	Ny. E	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
53	Ny. M	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
54	Ny. E	2	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
55	Ny. HH	2	2	3	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
56	Ny. D	2	2	1	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	21	
57	Ny. E	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
58	Ny. IP	2	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	22	
59	Ny. HK	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	22	
60	Ny. L	2	1	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	23	
61	Ny. N	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
62	Ny. S	2	1	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	22	
63	Ny. S	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
64	Ny. E	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	22	
65	Ny. S	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
67	Ny. E	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	21	
68	Ny. A	2	1	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	22	
69	Ny. J	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	19	
70	Ny. I	2	2	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
71	Ny. NS	2	2	2	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22	
72	Ny. K	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
73	Ny. E	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
74	Ny. AN	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
75	Ny. DS	2	2	1	2	5	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	20	

A6 Ny. E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
60	Ny. J	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	19
70	Ny. I	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
71	Ny. NS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
72	Ny. K	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
73	Ny. R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
74	Ny. ADI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
75	Ny. DS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
76	Ny. M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
77	Ny. N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
78	Ta. B	1	2	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
79	Ny. F	2	1	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
80	Ta. A	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	17
81	Ny. P	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	20
82	Ta. I	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	20
83	Ta. B	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	20
84	Ny. E	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
85	Ny. S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
87	Ny. R	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
88	Ny. K	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
89	Ny. P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
90	Ny. N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
91	Ny. M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
92	Ny. A	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
93	Ny. D	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	20
94	Ny. M	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
95	Ny. B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
96	Ny. R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
97	Ny. F	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
98	Ny. DP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
99	Ny. T	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
100	Ny. W	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
101	Ta. D	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
103	Ny. S	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
104	Ta. R	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
105	Ny. S	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Pengetahuan	Mean	22,00	,180	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21,64	
		Upper Bound	22,36	
	5% Trimmed Mean	22,15		
	Median	22,00		
	Variance	3,064		
	Std. Deviation	1,750		
	Minimum	16		
	Maximum	24		
	Range	8		
	Interquartile Range	2		
	Skewness	-1,191	,247	
	Kurtosis	1,309	,490	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan	,211	95	,000	,871	95	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	10	10,5	10,5	10,5
	Perempuan	85	89,5	89,5	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dewasa Awal (25-44)	37	38,9	38,9	38,9
	Dewasa Akhir (45-59)	58	61,1	61,1	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	22	23,2	23,2	23,2
	SMP	22	23,2	23,2	46,3
	SMA/SMK	41	43,2	43,2	89,5
	Perguruan Tinggi	10	10,5	10,5	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lain-lain	13	13,7	13,7	13,7
	Ibu Rumah Tangga	76	80,0	80,0	93,7
	Pensiun	3	3,2	3,2	96,8
	Petani	1	1,1	1,1	97,9
	Pegawai/karyawan	2	2,1	2,1	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

Sumber Informasi Diet Rendah Garam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	37	38,9	38,9	38,9
	Teman	3	3,2	3,2	42,1
	Keluarga	6	6,3	6,3	48,4
	Media Massa	8	8,4	8,4	56,8
	Tenaga Kesehatan	41	43,2	43,2	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

Pengetahuan Diet Rendah Garam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	27	28,4	28,4	28,4
	Baik	68	71,6	71,6	100,0
	Total	95	100,0	100,0	

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER

		Correlations												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.464**	.464**	.484**	.351	.094	.464**	.356	.378'	.464**	.356	.598**	.692**
	Sig. (2-tailed)		.010	.010	.007	.057	.619	.010	.053	.039	.010	.053	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.464**	1	.464**	.484**	.351	.094	.464**	.356	.094	.464**	.356	.598**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.010		.010	.007	.057	.619	.010	.053	.619	.010	.053	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.464**	.464**	1	.484**	.351	.378'	.464**	.356	.378'	.464**	.356	.239	.692**
	Sig. (2-tailed)	.010	.010		.007	.057	.039	.010	.053	.039	.010	.053	.203	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.484**	.484**	.484**	1	.562**	.111	.484**	.342	.279	.169	.079	.388'	.663**
	Sig. (2-tailed)	.007	.007	.007		.001	.558	.007	.065	.136	.373	.679	.034	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.351	.351	.351	.562**	1	.196	.351	.438'	.342	.074	.208	.402'	.668**
	Sig. (2-tailed)	.057	.057	.057	.001		.300	.057	.015	.064	.698	.271	.028	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.094	.094	.378'	.111	.196	1	.378'	.471**	.250	.378'	.236	.063	.514**
	Sig. (2-tailed)	.619	.619	.039	.558	.300		.039	.009	.183	.039	.210	.740	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.464**	.464**	.464**	.484**	.351	.378'	1	.802**	.094	.464**	.356	.239	.692**
	Sig. (2-tailed)	.010	.010	.010	.007	.057	.039		.000	.619	.010	.053	.203	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.356	.356	.356	.342	.438'	.471**	.802**	1	.236	.356	.630**	.149	.709**
	Sig. (2-tailed)	.053	.053	.053	.065	.015	.009	.000		.210	.053	.000	.432	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.378'	.094	.378'	.279	.342	.250	.094	.236	1	.094	.236	.253	.542**
	Sig. (2-tailed)	.039	.619	.039	.136	.064	.183	.619	.210		.619	.210	.177	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.464**	.464**	.464**	.169	.074	.378'	.464**	.356	.094	1	.356	.598**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.010	.010	.010	.373	.698	.039	.010	.053	.619		.053	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.356	.356	.356	.079	.208	.236	.356	.630**	.236	.356	1	.149	.533**
	Sig. (2-tailed)	.053	.053	.053	.679	.271	.210	.053	.000	.210	.053		.432	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.598**	.598**	.239	.388'	.402'	.063	.239	.149	.253	.598**	.149	1	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.203	.034	.028	.740	.203	.432	.177	.000	.432		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOT	Pearson Correlation	.692**	.639**	.692**	.663**	.668**	.514**	.692**	.709**	.542**	.586**	.533**	.609**	1
AL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.002	.001	.002	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.836	12

TABEL GAMBARAN PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM

Jenis Kelamin * PENGETAHUAN Crosstabulation

		PENGETAHUAN			
		Kurang	Baik	Total	
Jenis Kelamin	laki-laki	Count	5	5	10
		Expected Count	2,8	7,2	10,0
		% within Jenis Kelamin	50,0%	50,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	18,5%	7,4%	10,5%
		% of Total	5,3%	5,3%	10,5%
	perempuan	Count	22	63	85
		Expected Count	24,2	60,8	85,0
		% within Jenis Kelamin	25,9%	74,1%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	81,5%	92,6%	89,5%
		% of Total	23,2%	66,3%	89,5%
Total	Count	27	68	95	
	Expected Count	27,0	68,0	95,0	
	% within Jenis Kelamin	28,4%	71,6%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	28,4%	71,6%	100,0%	

Usia * PENGETAHUAN Crosstabulation

		PENGETAHUAN			
		Kurang	Baik	Total	
Usia	Dewasa Awal (25-44)	Count	9	28	37
		Expected Count	10,5	26,5	37,0
		% within Usia	24,3%	75,7%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	33,3%	41,2%	38,9%
		% of Total	9,5%	29,5%	38,9%
	Dewasa Akhir (45-59)	Count	18	40	58
		Expected Count	16,5	41,5	58,0
		% within Usia	31,0%	69,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	66,7%	58,8%	61,1%
		% of Total	18,9%	42,1%	61,1%
Total	Count	27	68	95	
	Expected Count	27,0	68,0	95,0	
	% within Usia	28,4%	71,6%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	28,4%	71,6%	100,0%	

Pendidikan * PENGETAHUAN Crosstabulation

		PENGETAHUAN			
		Kurang	Baik	Total	
Pendidikan	SD	Count	10	12	22
		Expected Count	6,3	15,7	22,0
		% within Pendidikan	45,5%	54,5%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	37,0%	17,6%	23,2%
		% of Total	10,5%	12,6%	23,2%
	SMP	Count	6	16	22
		Expected Count	6,3	15,7	22,0
		% within Pendidikan	27,3%	72,7%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	22,2%	23,5%	23,2%
		% of Total	6,3%	16,8%	23,2%
	SMA/SMK	Count	11	30	41
		Expected Count	11,7	29,3	41,0
		% within Pendidikan	26,8%	73,2%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	40,7%	44,1%	43,2%
		% of Total	11,6%	31,6%	43,2%

Perguruan Tinggi	Count	0	10	10
	Expected Count	2,8	7,2	10,0
	% within Pendidikan	0,0%	100,0%	100,0%
	% within PENGETAHUAN	0,0%	14,7%	10,5%
	% of Total	0,0%	10,5%	10,5%
Total	Count	27	68	95
	Expected Count	27,0	68,0	95,0
	% within Pendidikan	28,4%	71,6%	100,0%
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	28,4%	71,6%	100,0%

Pekerjaan * PENGETAHUAN Crosstabulation

		PENGETAHUAN		Total	
		Kurang	Baik		
Pekerjaan	lain-lain	Count	3	10	13
		Expected Count	3,7	9,3	13,0
		% within Pekerjaan	23,1%	76,9%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	11,1%	14,7%	13,7%
		% of Total	3,2%	10,5%	13,7%
	Ibu Rumah Tangga	Count	22	54	76
		Expected Count	21,6	54,4	76,0
		% within Pekerjaan	28,9%	71,1%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	81,5%	79,4%	80,0%
		% of Total	23,2%	56,8%	80,0%
	Pensiunan	Count	0	3	3
		Expected Count	,9	2,1	3,0
		% within Pekerjaan	0,0%	100,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	0,0%	4,4%	3,2%
		% of Total	0,0%	3,2%	3,2%
	Petani	Count	1	0	1
		Expected Count	,3	,7	1,0
		% within Pekerjaan	100,0%	0,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	3,7%	0,0%	1,1%
		% of Total	1,1%	0,0%	1,1%
Pegawai/Karyawan	Count	1	1	2	
	Expected Count	,6	1,4	2,0	
	% within Pekerjaan	50,0%	50,0%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	3,7%	1,5%	2,1%	

	% of Total	1,1%	1,1%	2,1%
Total	Count	27	68	95
	Expected Count	27,0	68,0	95,0
	% within Pekerjaan	28,4%	71,6%	100,0%
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	28,4%	71,6%	100,0%

Sumber Informasi Diet Rendah Garam * PENGETAHUAN Crosstabulation

		PENGETAHUAN			
		Kurang	Baik	T	
Sumber Informasi Diet Rendah Garam	Tidak Pernah	Count	16	21	
		Expected Count	10,5	26,5	
		% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam	43,2%	56,8%	
		% within PENGETAHUAN	59,3%	30,9%	
		% of Total	16,8%	22,1%	
	Teman	Count	1	2	
		Expected Count	,9	2,1	
		% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam	33,3%	66,7%	
		% within PENGETAHUAN	3,7%	2,9%	
		% of Total	1,1%	2,1%	
	Keluarga	Count	2	4	
		Expected Count	1,7	4,3	
		% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam	33,3%	66,7%	
		% within PENGETAHUAN	7,4%	5,9%	
		% of Total	2,1%	4,2%	
	Media Massa	Count	0	8	
		Expected Count	2,3	5,7	
% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam		0,0%	100,0%		
% within PENGETAHUAN		0,0%	11,8%		
% of Total		0,0%	8,4%		
Tenaga Kesehatan	Count	8	33		
	Expected Count	11,7	29,3		
	% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam	19,5%	80,5%		
	% within PENGETAHUAN	29,6%	48,5%		
	% of Total	8,4%	34,7%		
Total	Count	27	68		
	Expected Count	27,0	68,0		
	% within Sumber Informasi Diet Rendah Garam	28,4%	71,6%		
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%		

Lampiran 5 (Persuratan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II: Jalan H.M. Yasir Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fki.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-014 / Un.06/FKIK/PP.00.9/05/ 2023 Gowa, 17 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini :

Nama : Irsa Asrianti Ismail
 N I M : 70300119049
 Semester/T.A : VIII (Delapan) / T.A 2022-2023
 Fakultas/Prodi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
 Alamat : Jl. Mangka Dg Bombong
 No. Hp : 085255003293

Bermaksud melakukan pengambilan data awal dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

" Hunungan Dukungan Keluarga Dengan Manajemen Perawatan Diri Hipertensi di Wilayah Kerja Samata."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Rasdyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.
 2. Aedian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa(i) tersebut dapat di beri izin untuk pengambilan **data awal** mengenai data hipertensi dewasa di Wilayah Kerja **Samata**.

Demikian rekomendasi ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,



Dekan,
 Dekan Bidang Akademik

[Signature]
 Senny Nastity Handayani

Tembusan :
 -Dekan FKIK UINAM



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fbk@iain-alaudindin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"

No: C.029/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Irsa Asrianti Ismail
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**" Gambaran Pengetahuan Diet Rendah Garam pada Kelompok Hipertensi Dewasa
di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa."**

*"Description of Low Salt Diet Knowledge in the Adult Hypertension Group
in the Samata Community Health Center Working Area, Gowa Regency."*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024.

This declaration of ethics applies during the period November 6, 2023 until November 6, 2024.

November 6, 2023

Professor and Chairperson,

DR. Hj. Geny Nastiti Handayani, M.Si., Apt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 01638/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : IRSA ASRIANTI ISMAIL
NIM : 70300119049
Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Alamat : Jl Mangka Dg Bombong
No. HP. : 085255003293

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Gambaran Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Kelompok Dewasa Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa** dari tanggal **20/September/2023 - 20/November/2023**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Rosmuli, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmpstsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/1161/DPM-PTSP/PENELITIAN/IX/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Puskesmas Samata Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 26306/S.01/PTSP/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Izin Penelitian,

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **IRSA ASRIANTI ISMAIL**
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Makassar / 17 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70300119049
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Mangka Dg Bombong

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Gambaran Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Kelompok Dewasa Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata"

Selama : 21 September 2023 s/d 25 November 2023
Pengkikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 25 September 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/1688/DPM-PTSP/PENELITIAN/IX/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **26306/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01638/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023 tanggal 19 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **IRSA ASRIANTI ISMAIL**
Nomor Pokok : 70300119049
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" **Gambaran Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Kelompok Dewasa Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 September s/d 21 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 6 (Dokumentasi)



HASIL TURNITIN

SKRIPSI IRSA ASRIANTI FIX NEW.docx

ORIGINALITY REPORT

20%	16%	5%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	2%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.jomparnd.com Internet Source	1%
5	repositori.ub.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
7	thesis.binus.ac.id Internet Source	1%
8	muhidienassahab.blogspot.com Internet Source	1%
9	docobook.com Internet Source	<1%
10	id.123dok.com Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1%
12	Submitted to Kingston University Student Paper	<1%

12	Submitted to Kingston University Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1%
14	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
15	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1%
16	repository.stikeshangtuah-sby.ac.id Internet Source	<1%
17	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	<1%
18	www.coursehero.com Internet Source	<1%
19	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
20	dspace.univ-eloued.dz Internet Source	<1%

21	Submitted to Poltekkes Kemenkes Pontianak Student Paper	<1%
22	digitalrepository.unm.edu Internet Source	<1%
23	www.scribd.com Internet Source	<1%
24	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
25	journal.unpacti.ac.id Internet Source	<1%
26	pdfcoffee.com Internet Source	<1%

27	sipora.polije.ac.id Internet Source	<1%
28	wullandgz.blogspot.com Internet Source	<1%
29	Submitted to fkunisba Student Paper	<1%
30	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
31	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%

32	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1%
33	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	<1%
34	Submitted to University of Oklahoma Student Paper	<1%
35	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1%
36	ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	<1%
37	nanopdf.com Internet Source	<1%
38	digilib.ump.ac.id Internet Source	<1%
39	Muhammad Deni Putra, Darnela Putri, Frida Amelia. "PRINSIP KONSUMSI 4K + 1M DALAM PERSPEKTIF ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019 Publication	<1%

40	Submitted to Universiti Malaysia Perlis Student Paper	<1 %
41	adoc.pub Internet Source	<1 %

42	core.ac.uk Internet Source	<1 %
43	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
44	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
45	jurnal.fk.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
46	Halidah Zainal Arivin, Naziyah Naziyah, Cholisah Suralaga. "Hubungan Pengetahuan Diet Rendah Garam dengan Tekanan Darah Lansia Penderita Hipertensi di Puskesmas Kelurahan Ragunan", Malahayati Nursing Journal, 2023 Publication	<1 %
47	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
48	digilib.stikeskusumahusada.ac.id Internet Source	<1 %
49	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.helvetia.ac.id Internet Source	<1 %
51	thephinisceneter.blogspot.com Internet Source	<1 %

		<1 %
52	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	<1 %
53	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
54	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
55	journal.piksi.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
57	ctserc.org Internet Source	<1 %
58	dspace.umkt.ac.id Internet Source	<1 %
59	jurnal.stikes-yrsds.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.itekes-bali.ac.id Internet Source	<1 %
61	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.uinsu.ac.id Internet Source	

		<1 %
63	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
64	diaryofeffatazebaoth.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
66	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
67	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
68	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
69	www.co.marion.or.us Internet Source	<1 %
70	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
71	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.stikeshangtuahsby-library.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.wima.ac.id Internet Source	

65	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
66	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
67	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
68	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
69	www.co.marion.or.us Internet Source	<1 %
70	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
71	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.stikeshangtuaahsby-library.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
74	yankes.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
75	efikusdian.wordpress.com Internet Source	<1 %
76	123dok.com Internet Source	<1 %
77	Mohammed Iqbal, Ahmed Elmassry, Mervat Elgharieb, Hosam Elzembely, Omar Said. "Letter to the editor regarding "TFOS Lifestyle: Impact of the digital environment on the ocular surface"", The Ocular Surface, 2023 Publication	<1 %