

**GAMBARAN IMPLEMENTASI *INTERPROFESSIONAL*
COLLABORATION DALAM PENANGANAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS SAMATA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

SRI KURNIATI
NIM: 70300119050

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PERIODE 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Kurniati

NIM : 70300119050

Tempat/Tgl. Lahir : Woro, 17 Agustus 2000

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Samata

Judul : Gambaran Implementasi Interprofessional
Collaboration Dalam Penanganan Penyakit
Tidak Menular Di Puskesmas Samata

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 14 Februari 2024

Penyusun,



Sri Kurniati

NIM: 70300119050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Gambaran Implementasi Interprofessional Collaboration Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular Di Puskesmas Samata*” yang disusun oleh Sri Kurniati, NIM: 70300119050, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari jum’at 16 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 16 Februari 2024 M
9 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Rasdianah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kec.Kom	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Patima, S.Si.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: H. Abdul Rahim, LC.M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: A. Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Puji Syukur Penulis Panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. Karena berkat izin dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Gambaran Implementasi *Interprofessional Collaboration* Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular”**. Tak lupa Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Tujuan penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Pendidikan pada program strata 1 jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa didalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Mansyur H. Abdollah, Nurjanah H. Jamaluddin dan kaka sama abang ku atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, doa yang selalu terpanjatkan, dan dan dukungan semangat

serta dukungan moril dan materialnya. Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA. PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus ini.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. Og., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengelolah, serta mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M. Kep selaku ketua jurusan Keperawatan dan Rasdyanah S.Kep., Ns., M. Kep, selaku Sekertaris Jurusan Keperawatan beserta staf dan dosen pengajar yang telah ikhlas dan sabar memberi bimbingan, gagasan, serta motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di jurusan keperawatan.
4. Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Andi Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep Selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
5. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I Selaku penguji agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu

dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang lisan maupun tertulis selama penulis menimba ilmu di kampus peradaban uinversitas Alauddin Makassar. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak di sadari oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun untuk kemajuan ilmu penelitian. Karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata, 13 Juni 2023
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sri Kurniati

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	7
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Interprofessional Collaboration.....	18
1. Definisi Interprofessional Collaboration	18
2. Manfaat Interprofessional Collaboration	21
3. Tujuan Interprofessional Collaboration	25
4. Hambatan Interprofessional Collaboration (IPC)	31
B. Tinjauan Umum Penyakit Tidak Menular	43
1. Definisi Penyakit Tidak Menular.....	43
2. Karakteristik Penyakit Tidak Menular.....	44

3. Ciri-Ciri Penyakit Tidak Menular	47
4. Jenis-jenis Penyakit Tidak Menular	49
5. Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	52
6. Upaya-Upaya Penanganan Penyakit Tidak Menular	56
C. Kerangka Teori.....	60
D. Kerangka Konsep	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Desain Penelitian	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	62
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	63
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	65
G. Instrumen Penelitian	66
H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	66
I. Etika Penelitian	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Puskesmas Samata.....	71
B. Hasil Penelitian.....	74
C. Pembahasan.....	90
D. Keterbatasan Penelitian.....	110
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Defenisi Operasional.....	7
Table 1. 2 Kajian Pustaka.....	11
Table 4 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Samata	72
Table 4 2 Data Kasus Tertinggi Tahun 2022 di Puskesmas Samata	73
Table 4 3 Distribusi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Bekerja) di Puskesmas Samata	75
Table 4 4 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Puskesmas Samata Tahun 2023	77
Table 4 5 Distribusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di Puskesmas Samata	78
Table 4 6 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di Puskesmas Samata	81
Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di Puskesmas Samata	84
Table 4 8 Distribusi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	86
Table 4 9 Distribusi Domain Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	87
Table 4 10 Distribusi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelami, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori.....	60
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Sri Kurniati

Nim : 70300119050

Judul : **Gambaran *Interprofessional Collaboration (IPC)* Dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata**

Kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan yang dikenal dengan istilah *Interprofessional Collaboration (IPC)* sangat dibutuhkan untuk menangani masalah yang timbul akibat miskomunikasi antarprofesi. Pelaksanaan IPC yang baik diharapkan mampu menjadi solusi dalam kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) yang meningkat, memakan waktu, mahal dan sangat teknis diobati, meningkatkan beban masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini untuk mengetahui *Interprofessional Collaboration (IPC)* dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata. **Jenis penelitian** ini yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangan desain analisis deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini yakni tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi dan lab di Puskesmas Samata dengan jumlah 36 orang, pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain Kemitraan dalam kategori menuju kolaborasi (77,8%), 2) pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain Kerjasama dalam kategori menuju kolaborasi (80,6%), 3) pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain Koordinasi (69,4%) dalam penanganan Penyakit Tidak Menular. **Kesimpulan:** Disarankan bagi petugas kesehatan perlunya peningkatan keterampilan petugas kesehatan, terkhusus saat interaksi dengan pasien dan keluarganya serta puskesmas diharapkan menjaga dan lebih meningkatkan mutu pelayanan dan semua domain IPC antara lain, kemitraan, Kerjasama dan koordinasi, sehingga ketiganya berada pada kolaborasi baik.

Kata kunci: *Interprofessional Collaboration*, Puskesmas, Penyakit Tidak Menular

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak Menular (PTM) merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Dikutip lama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, keadaan penyakit tidak menular ini masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas ini semakin meningkat (Purwaningsih, 2021).

Penyakit tidak menular muncul dari kombinasi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko orang tidak dapat dimodifikasi oleh individu adalah usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui kesadaran individu itu sendiri dan intervensi sosial. Tingginya kejadian dan kematian akibat PTM menjadikan pengendaliannya penting dilakukan. Deteksi dini serta pengobatan yang tepat membuat pengendalian PTM lebih baik. Survei kasus dan faktor risiko PTM menjadi strategis untuk pencegahan, pengendalian tepat serta terpadu oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat (Sudayasa, 2020).

Beberapa faktor yang menjadi pemicu dari penyakit tidak menular yaitu faktor perilaku seseorang dengan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang kurang, makanan cepat saji, kurang konsumsi buah dan sayuran, hal ini tentu menjadi faktor pemicu kesehatan fisiologis

seseorang, Hasil data kami menunjukkan bahwa 30% perokok aktif dengan banyaknya menghabiskan 24 batang kurang lebih seminggu dan 70% responden tidak melakukan aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik sangat berpengaruh dalam keadaan kesehatan fisiologis karena tidak adanya pergerakan yang dilakukan yang dapat menimbulkan tingginya faktor penyakit tidak menular (PTM) (Sekarrini, 2022) Menurut WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020 penyakit tidak menular akan menjadi penyebab 73% kematian di dunia.

Penyakit Tidak Menular terdiri dari asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), Kanker, Diabetes melitus (DM), Hipertiroid, Hipertensi, Penyakit Jantung Koroner (PJK), penyakit gagal jantung, stroke, penyakit gagal ginjal kronis, penyakit batu ginjal dan penyakit sendi atau rematik (Sekarini, 2022).

Berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh badan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) di Desember 2016 dalam (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) dari 6 tenaga kesehatan, jumlah tenaga perawat adalah paling besar mencapai 4% (296.876 orang), lalu bidan 27% (163.451 orang), dokter spesialis 8% (48.367 orang). Sekitar 40 tenaga perawat mempengaruhi kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan (A. O. Purba, 2021)

Untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menciptakan pelayanan yang optimal, secara internasional, kolaborasi sangat penting antar profesi kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat saat ini, masyarakat juga sudah mulai kritis terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan (*Health Professional Education Quality*). Kompleksnya masalah kesehatan pasien tidak dapat ditangani oleh satu profesi medis saja, tetapi harus melibatkan berbagai profesi, yang terdiri dari dokter, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, dan teknik biomedika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014). Agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, Tim pelayanan kesehatan yang terdiri berbagai ahli yang bekerjasama secara sinergis, terstruktur, dan sistematis sesuai peran dan fungsinya masing-masing (Deirma, 2019).

Menurut Data *World Health Organization* (2016) 70-80% kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pemahaman dalam tim. Oleh karena itu, koordinasi tim yang maksimal sangat mengurangi masalah keselamatan pasien. Setiap tahun dilaporkan 2,6 juta kematian akibat buruknya kolaborasi antarprofesional kesehatan, rendahnya *patient safety* dan tingginya angka kesalahan persepsian atau *medication error* (*World Health Helth Organization*, 2018).

Kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan yang dikenal dengan istilah *Interprofessional Collaboration* (IPC) sangat dibutuhkan untuk menangani masalah yang timbul akibat miskomunikasi antarprofesi. *Interprofessional collaboration* adalah kemitraan antara orang-orang dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan memberikan layanan kesehatan. *Interprofessional collaboration* berdasarkan *Institute of Medicine* (IOM) memiliki peran penting dalam memperbaiki praktik organisasi yaitu tim bekerjasama efektif dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien karena lebih efektif, efisien dan aman (Ita, 2021).

Adanya komunikasi yang efektif dalam kolaborasi merupakan salah satu bagian penting dari peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta mengurangi kesalahan. Kemampuan profesional dari berbagai disiplin ilmu dan profesi lain untuk berkolaborasi dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dipandang sebagai komponen kunci dari praktik interprofesional yang memerlukan kompetensi khusus (Tjahjono, 2020).

Interprofessional collaboration juga dapat memberikan hasil yang lebih baik pada pasien geriatri rawat inap. Penelitian di Kanada menunjukkan bahwa dokter dan apoteker menilai kolaborasi antar profesi dapat meningkatkan luaran terapi. Hal ini didukung dalam penelitian yang menunjukkan tim interprofesional yang efektif mampu

mengurangi biaya perawatan kesehatan serta lamanya waktu pasien menerima perawatan, dimana pasien menerima perawatan standar dari tim penerimaan interprofesional, menghabiskan rata-rata 2000 lebih sedikit per pasien dan mengurangi rata-rata lama rawat inap tujuh hari berbeda dengan unit pembanding (Deirma, 2019).

Berdasarkan data sekunder dari puskesmas samata penyakit tidak menular (Hipertensi) pada bulan Januari 110 orang, Februari 113 orang, Maret 174 orang, April 215 orang, Mei 253 orang. (Puskesmas 2023). Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penelitian. Puskesmas Samata merupakan salah satu puskesmas dengan pelayanan yang kompleks dan mampu untuk melakukan penelitian dan belum pernah ada penelitian tentang gambaran implementasi *interprofessional collaboration* pada puskesmas tersebut. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tentang “ Gambaran Implementasi *Interprofessional Collaboration* dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata.

Pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM di puskesmas samata meliputi ada 4 cara, yaitu:

1. Advokasi, kerjasama, bimbingan dan manajemen PTM
2. Promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat

3. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional
4. Penguatan surveillance, pengawasan dan riset PTM

Program pengendalian PTM di puskesmas samata fokus pada 4 penyakit PTM Utama penyebab 60% kematian yaitu kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, penyakit paru obstruksi kronis dan pada pengendalian 4 faktor risiko bersama yaitu, diet tidak sehat (diet gizi tidak seimbang, kurang konsumsi sayur dan buah serta tinggi konsumsi gula, garam dan lemak), kurang aktivitas fisik, merokok, serta mengkonsumsi alkohol

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Gambaran Implementasi *interprofessional collaboration* (IPC) dalam penanganan penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata.

C. Definisi Operasional

Table 1. 1 Defenisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1	Karateristik Responden :					
	a. Jenis Kelamin	Perbedaan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada pengamatan fisik.	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 2. Perempuan 	Nominal
	b. Usia	Usia responden yang dihitung sejak lahir hingga ulang tahun terakhir.	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20-30 tahun 2. 31-40 tahun 3. 41-50 tahun 4. > 50 tahun 	Ordinal
	c. Pendidikan	Pembelajaran sekelompok orang tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. D-III 2. D-IV/SI 3. S2/S3 	Ordinal
		Bidang pekerjaan yang dilandasi	Kuesioner	Menjawab pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medis 2. Tenaga Psikologi Klinis 	Nominal

	d. Profesi	pendidikan keahkian .	kuesioner		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tenaga Keperawatan 4. Tenaga Kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keterampilan 10. Tenaga Ketekniasian Medis 11. Tenaga Teknik Biomedika; 12. Tenaga Kesehatan Tradisional 13. Tenaga kesehatan lain 	
	e. Lama Bekerja	Lama bekerja seorang tenaga kesehatan mempengaruhi tindakan berdasarkan pengalaman kerja.	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. < 1 tahun 2. 1-5 tahun 3. 6-10 tahun 4. > 10 tahun 	Ordinal

2	<p>Gambaran Implementasi <i>Interprofessional Collaboration</i> dalam penanganan penyakit Tidak Menular</p> <p>a. Kemitraan</p> <p>b. Kerjasama</p>	<p>Pelaksanaan kolaborasi untuk memecahkan masalah kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan latar belakang profesi yang diukur berdasarkan komponen komunikasi antarprofesi, perawatan dengan pasien sebagai pusatnya, mengerti peran masing-masing, dan kerja sama tim dalam menangani penyakit tidak menular</p> <p>Kolaborasi yang didasarkan pada kesepakatan hukum antara dua atau lebih individu yang dapat di nilai menyesuaikan kuesioner sejumlah 8 pertanyaan</p> <p>professional kesehatan bekerja sama dan berbagi pengetahuan dan keterampilan dapat di nilai menyesuaikan kuseioner sejumlah</p>	<p>Kuesioner AITCS-II</p> <p>Kuesioner AITCS-II</p> <p>Kuesioner AITCS-II</p>	<p>Menjawab pertanyaan kuesioner</p> <p>Menjawab pertanyaan kuesioner</p> <p>Menjawab pertanyaan kuesioner</p>	<p>Kemitraan : 8 pertanyaan Kerjasama : 8 pertanyaan Koordinasi : 7 pertanyaan</p> <p>a. Hasil pengukuran 8 butir pernyataan : Skor tertinggi : $8 \times 5 = 40 = 100\%$ Skor terendah : $8 \times 1 = 8 = 20\%$ Interval = ruang/kategori = $80/3 = 27\%$</p> <p>Kriterial Objektif : Kolaborasi Baik : 100% Menuju Kolaborasi : 73%-99% Perlu Kolaborasi : <73%</p> <p>b. Hasil pengukuran 8 butir pernyataan : Skor tertinggi : $8 \times 5 = 40 = 100\%$ Skor terendah : $8 \times 1 = 8 = 20\%$</p>	Ordinal
---	---	---	---	--	---	---------

	c. Koordinasi	<p>8 pertanyaan</p> <p>Pelaksanaan kolaborasi dinilai penting untuk memperlancar pelaksanaan kerja kolaboratif interprofessional dapat menyusaikan kuesioner sejumlah 7 pertanyaan</p>	Kuesioner AITCS-II	Menjawab pertanyaan kuesioner	<p>Interval = ruang/kategori = $80/3=27\%$</p> <p>Kriterial Objektif: Kolaborasi Baik : 100% Menuju Kolaborasi : 73%-99% Perlu Kolaborasi : <73%</p> <p>c. Hasil pengukuran 7 butir pernyataan : Skor tertinggi : $7 \times 5 = 35 = 100\%$ Skor terendah $7 \times 1 = 7 = 20\%$ Kisaran range = $100\% - 20\% = 80\%$ Interval = $100\% - 27\% = 73\%$</p> <p>Kriterial objektif: Kolaborasi baik = 100% Menuju kolaborasi : 73%-99% Perlu Kolaborasi : <73%</p>	
--	---------------	--	--------------------	-------------------------------	---	--

D. Kajian Pustaka

Table 1. 2 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Yunis Verontika Purba dan Anggorowati (2018)	Untuk mengetahui apakah komunikasi interprofessional dapat mengembangkan upaya Kolaborasi Interprofesi di Rumah sakit.	Metode yang digunakan adalah sistematik review. Artikel di cari melalui google scholar, proquest, dan Science direct.	Didapatkan artikel dimana masing-masing menghasilkan bahwa komunikasi interprofesional dapat mengembangkan kolaborasi interprofesi di rumah sakit, dengan adanya komunikasi interprofesional yang efektif maka perawat, dokter, maupun tim kesehatan lainnya dapat saling menghargai dan sapat memiliki visi dan misi yang sama dalam memberikan layanan kepada klien guna meningkatkan	Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan fokus penelitian metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Purba & Anggorowati, 2018) menggunakan sistematik review dan fokus penelitian tentang komunikasi Interprofessional. Penelitian kali ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif serta berfokus IPC dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa

				mutu pelayanan dan kepuasan bagi klien sendiri.	
2.	Risnah, Veni Hadju, Ida Leida Maria, Werna Nontji, Imam Sofingi dan Yurniati (2018)	Untuk mengkaji perubahan pengetahuan kolaborasi profesi penanganan kasus gizi buruk sebelum dan sesudah pelatihan pada tenaga kesehatan di Kabupaten Jeneponto.	Desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen semua dengan desain <i>pre-tes</i> dan <i>post-tes control group design</i> .	Penyuluhan kesehatan melalui pelatihan meningkatkan tingkat pengetahuan tentang kolaborasi profesi penanganan gizi buruk pada tenaga kesehatan di Kabupaten Jeneponto (Risnah, Hadju, Maria, Nontji, et al., 2018)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada desain, fokus penelitian dan tempat. Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif dan berfokus pada IPC dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas samata Kab. Gowa.
3.	Nurul Aida Fathya, Chistantie Effendy dan Yayi Suryo Prabandari (2021)	Untuk mengetahui penerapan PKIP (Praktik Kolaborasi Interprofesional) dan berbagai faktor yang terkait dengan implementasi praktik Kolaborasi Interprofesional di Rumah Sakit	Metode penelitian berupa campuran, dengan <i>sequential explanatory design</i> dengan teknik sampling acak sistematis. Penelitian kuantitatif menggunakan desain <i>cross-sectional</i> dilakukan pertama, Selanjutnya dilakukan penelitian kualitatif dengan	Persepsi tentang pelaksanaan Praktik Kolaborasi Interprofesional yang baik dapat disebabkan oleh pemahaman yang tidak akurat tentang kolaborasi interprofesional. Praktik Kolaborasi	Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan tempat. Penelitian (Fathya et al., 2021) menggunakan metode penelitian campuran, yakni kuantitatif dan kualitatif yang berlokasi di Rumah Sakit Pendidikan B. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berlokasi di Puskesmas Samata Kab. Gowa.

		Pendidikan tipe B.	rancangan fenomenologi.	Interprofessional masih menemui kendala terkait stereotip, budaya hierarkis, komunikasi interprofesi, dan regulasi dalam pelaksanaannya.	
4.	Ellis Mawari, Dachriyanu, Estika Ariany Maisa dan Jufri Al Fajri (2019)	Untuk menganalisis bagaimana perbedaan gambaran profesional Pemberi Asuhan <i>interprofessional collaboration</i> di Rumah Sakit Khusus Provinsi Jambi.	Penelitian ini berupa desain deskriptif dengan <i>cross-sectional</i> .	Sebagian besar penerapan IPC pada profesional pemberi Asuhan di RSUD Provinsi Jambi baik pada dimensi <i>shared decision making</i> . Hanya dimensi <i>cooperation</i> lebih dari setengahnya yang kurang baik.	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian dan tempat. Fokus penelitian oleh (Mawarni et al., 2019) yaitu tentang gambaran IPC Professional Pemberi Asuhan di Rumah Sakit Khusus Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada IPC dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa.
5.	Keumalasari, Krisna Yetti dan Rr. Tutik Sri Hariyati (2021)	Untuk menemukan model Kolaborasi <i>interprofessional</i> yang efektif dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien.	Metode penelitian ini berupa bertujuan sistematis dari tahun 2010 hingga 2020 yang dilakukan pada databetes google scholar, PMC, Pubmed Scopus, Science Direct.	Model kolaborasi interprofessional dengan Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS) dan Crew Resource	Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan fokus penelitian okeh (Kuemalasari et al., 2021) yaitu tinjauan sistematis dan berfokus pada penerapan model IPC dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien. Penelitian kali ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif serta berfokus pada IPC dalam penanganan

				Management (CRM) mampu mempengaruhi peningkatan keselamatan pasien.	Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa.
6.	Ella Viani, Rika Yukia dan Fauna Herawati (2021)	Untuk mengevaluasi persepsi tenaga kesehatan terhadap praktik Kolaborasi Interprofessional dalam terapi antibiotik pada unit bedah ortopedi.	Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dengan <i>cross-sectional</i> .	Ada perbedaan persepsi yang signifikan antara perawat dan apoteker mengenai hambatan tim untuk kolaborasi. Ada perbedaan besar antara apoteker dan dokter dalam hal kepemimpinan.	Perbedaan terdapat pada metode dan fokus penelitian. (Viani et al., 2021) yaitu penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dengan <i>cross-sectional</i> dan berfokus persepsi tenaga kesehatan terhadap praktik Kolaborasi Interprofessional dalam terapi antibiotik pada bedah ortopedi. Sedangkan yang akan dilakukan kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan berfokus pada IPC dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa.
7.	Quinzheilla Putri Arnanda dan Melisa Intan Barliana (2021)	Untuk memberikan gambaran dari kegiatan kolaborasi interprofesional yang dilakukan apoteker dengan tenaga kesehatan	Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur menggunakan sumber artikel ilmiah. Pencarian dilakukan masin pencarian dilakukan secara online	Banyak kegiatan yang dapat apoteker lakukan bersama dengan tenaga kesehatan lain dalam melakukan pelayanan kesehatan	Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan fokus penelitian. Metode penelitian oleh (Arnanda & Barliana, 2021) yaitu studi literatur dan berfokus pada bentuk kolaborasi interprofesional apoteker dalam meningkatkan luaran terapi pasien.

		<p>dalam melakukan pelayanan kepada pasien sebagai bentuk pengembangan dari praktik asuhan pharmaceutical care.</p>	<p>menggunakan Google Shcolar, PubMed, Elsevier, dan ScienceDirect.</p>	<p>kepada pasien seperti membuat CP (<i>Clinical Pathway</i>), melakukan dokumentasi dokumentasi dalam PMR (<i>Patient's Medical Record</i>), melakukan Vis. (<i>Visite</i>), serta melakukan HMR (<i>Home Medication Review</i>)</p>	<p>Sedangkan yang akan dilakukan kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif serta berfokus pada IPC dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa.</p>
--	--	---	---	---	--

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui *Interprofesional Colaboration* (IPC) dalam penanganan penyakit tidak menular di Puskesmas Samata Kab. Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi *Interprofessional Colaboration* (IPC). “Kemitraan” dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata Kab.Gowa.
- b. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi *Interprofessional Colaboration* (IPC). “Kerjasama” dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di puskesmas samata Kab. Gowa.
- c. Mengidentifikasi komponen gambaran Implementasi *Interprofessional Colaboration* (IPC). “Koordinasi” dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di puskesmas samata Kab. Gowa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada implementasi kolaborasi *Interprofessional* khususnya perawat di Puskesmas.

2. Manfaat Ilmiah

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penelitian, referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam upaya Implementasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Interprofessional Collaboration* sebagai pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman berharga untuk memperluas persektif dan pengetahuan peneliti Khususnya tentang Gambaran Implementasi *Interprofessional Collaboration* dalam penanganan penyakit tidak menular di pelayanan kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Interprofessional Collaboration*

1. Definisi *Interprofessional Collaboration*

Interprofessional collaboration adalah partisipasi kemitraan antar tim penyedia kesehatan dan pasien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Elemen praktik kolaboratif meliputi tanggung jawab akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama, ketegasan, otonomi dan rasa saling percaya dan hormat (Israyana, 2021).

Interprofessional collaboration (IPC) adalah kerjasama antara profesi kesehatan dengan latar pendidikan berbeda menjadi satu tim berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif. Bekerjasama dalam tim memegang peranan utama dalam perbaikan sistem organisasi pemberian pelayanan berfokus pada pasien karena lebih aman efektif dan efisien. IPC merupakan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Mawarni, 2019).

Interprofessional Collaboration adalah proses dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif antar pelajar, praktisi pasien/klien keluarga serta masyarakat untuk mengoptimalkan layanan kesehatan (Br, 2020).

Interprofessional Collaboration adalah interaksi atau hubungan dari dua atau lebih profesi kesehatan yang bekerja saling bergantung untuk memberi perawatan pada pasien, berbagi informasi untuk mengambil keputusan bersama, dengan mengetahui waktu yang optimal untuk melakukan dalam perawatan pasien. (Siokal, 2021). Kolaborasi interprofessional merupakan suatu kerjasama antar kemitraan kerja, yaitu antar tenaga kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai. Kolaborasi ini juga dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan perawat, dokter, farmasi, dan profesi lain merupakan mitra kerja dengan bidang masing-masing. Imam As-Sa'id Rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan "sesungguhnya dalam kebersamaan kaum muslim diatas agamanya dan kesatuan hati-hati mereka, hal tersebut akan memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Dengan adanya kebersamaan mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dengan baik bahkan mereka juga akan mendapatkan kemaslahatan dari hasil kebersamaan itu seperti *ta'awun ala birri wa taqwa*.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Kemenang Ri, 2020).

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan, begitu pula dipelayanan kesehatan kita sebagai tenaga kesehatan sangat dianjurkan untuk melakukan Kerjasama dalam konteks *interprofessional collaboration*, tolong menolong dalam hal kebaikan ini diartikan sebagai, bahwa hanya kita sebagai tenaga kesehatan melakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, agar rama rawat di rumah sakit berkurang dan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga pasien.

Dalam tafsirnya: Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

Pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Syaikh Wahbah A Zuhaili menjelaskan, al birr adalah segala perintah dan larangan syariat atau segala sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Al itsm adalah setiap hal yang dilarang oleh syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau orang lain melihat yang mengetahuinya, sedangkan al udwan adalah pelanggaran terhadap orang lain.

2. Manfaat Interprofessional Collaboration

Praktik kolaborasi bermanfaat dalam menurunkan angka komplikasi, lama rawat di rumah sakit, tingkat kematian dan konflik diantara tim kesehatan. Praktik kolaboratif dibidang kesehatan mental dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap kinerja tim kesehatan, mengurangi lama waktu pengobatan, mengurangi biaya perawatan dan mengurangi kunjungan rawat lain. Manfaat interprofessional kolaborasi dalam perawatan kesehatan salah satunya dapat meningkatkan kualitas perawatan pada pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien. Pelaksanaan *Interprofessional collaboration* dalam praktik dapat menurunkan tingkat komplikasi, lama perawatan di rumah sakit. Konflik antara tim kesehatan, dan tingkat kematian,

mengatasi tumpang tindihnya peran dan fungsi *care provider* dengan latar belakang profesi (Purba H. W., 2020).

Kolaborasi antara profesi dalam pelayanan kesehatan sebenarnya sangat bermanfaat untuk mencapai program kesehatan baik secara individu dan keluarga untuk mencapai derajat kesehatan, pelayanan kesehatan dikatakan baik apabila tata Kelola pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan dengan latar belakang profesi yang berbeda. Pelayanan yang tumpang tindih antar profesi terjadi karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerjasama tim artinya bahwa petugas kesehatan yang mempunyai Tindakan kurang baik dan tidak adanya kerjasama tim yang baik maka pelayanan kesehatan akan terganggu sehingga diperlukan *Interprofessional collaboration* agar dapat memaksimalkan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa kesehatan (Renni, 2021).

Keefektifan dalam pelaksanaan profesional kolaborasi dalam multidisplin sangatlah penting, pelaksanaan *interprofessional* yang diobservasi oleh penulis sebagai pelaksanaan *Interprofessional collaboration* (IPC) dalam area keperawatan kritis menilai adanya nilai yang sangat positif baik dari segi tenaga kesehatan maupun juga dari segi pasien dan keluarga. Tim dokter baik dokter spesialis dan

juga dokter anestesi tidak hanya melaksanakan peran sebagai pemberi terapi namun juga bertindak sebagai tim yang selalu melakukan diskusi dan sharing baik dengan perawat ICU maupun tenaga kesehatan lainnya yang juga merawat pasien dengan pandangan bahwa tim tenaga kesehatan lainnya adalah partner kerja yang sama levelnya sesuai dengan profesinya dalam mengupayakan kesembuhan bagi pasien (Gaghauna, 2021).

Menurut (Ita, 2021a) ada 3 manfaat dalam pelaksanaan *Interprofessional Collaboration*

a. Keselamatan pasien

Interprofessional collaboration memberikan pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan sasaran keselamatan pasien yang ada di rumah sakit karena melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik maka keselamatan pasien meningkat.

b. Kepuasan pasien

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit cenderung dilihat atau dievaluasi oleh pasien dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat terutama dalam konteks pelayanan rumah sakit. Pasien akan merasa puas bila perawat dan dokter membangun hubungan atau kemitraan yang baik. Karena semakin baik pelayanan yang diberikan maka kepuasan pasien semakin meningkat.

c. Kualitas pelayanan rumah sakit

Kerjasama merupakan suatu efektif untuk mencapai kualitas hasil yang diharapkan, karena melalui kerjasama yang baik kualitas dan mutu pelayanan rumah sakit juga akan meningkat yang terjadi karena kesalahan yang dapat disebabkan oleh pelaksana kesehatan *seperti* perawat dan dokter merasa bahwa pengetahuan dan perannya lebih tinggi dibandingkan dengan perawat sehingga kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan menjadi kurang baik. Latar belakang tingkat pendidikan dari masing-masing tenaga kesehatan akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya saat melakukan tindakan kolaborasi yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin besar keinginannya dalam memanfaatkan keterampilan dan pengetahuannya.

Implementasi *Interprofessional collaboration* antara tenaga kesehatan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan memiliki beberapa dampak seperti dampak pada keselamatan pasien, kepuasan pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Interprofessional collaboration* adalah komunikasi, latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda dan memahami peran masing-masing, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan sehingga tujuan keselamatan pasien

meningkat. (Ita, 2021) penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siokal,2021) dalam penelitiannya mengatakan *interprofessional collaboratin* meningkatkan aktivitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, dengan didasarkan pada beberapa hal terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan pada saat ada masalah pada pasien, diputuskan secara bersama oleh professional kesehatan dalam tim.

3. Tujuan Interprofessional Collabortion

Interprofessional collaboration bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antar profesi guna meningkatkan pelayanan kesehatan, saling melengkapi antar profesi untuk meningkatkan kemampuan praktik tiap profesi. Tujuan selanjutnya adalah untuk merancang hasil dalam pembelajaran yang menambah kemampuan dalam berkolaborasi dan meningkatkan praktik pada masing-masing profesi. Tujuan dari sistem perawatan kesehatan IPC adalah untuk memberikan hasil kesehatan yang lebih kepada masyarakat (H. W. Purba, 2020).

IPC bertujuan untuk *paint safety*, kekurangan SDM, dan mengubah sistem perawatan kesehatan yang lebih efektif. IPC yang tidak baik akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pihak rumah sakit, staf dan pasien sebagai penerima pelayanan. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya

ketidakpuasan hingga maraknya tuntutan pasien atau keluarga pasien dengan demikian IPC merupakan hal yang penting dalam pelayanan Rumah sakit (Renni, 2021).

Pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat tidak terlepas dengan tenaga serta staf kesehatan lainnya. Perawat memiliki peranan yang penting dalam berkolaborasi dengan tenaga dan staf kesehatan lainnya untuk kelancaran pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di rumah sakit, perawat melakukan kolaborasi dengan semua tenaga kesehatan maupun staf di rumah sakit, bukan hanya melakukan kolaborasi dengan dokter saja yang harus diprioritaskan perawat. Dalam pemberian asuhan kesehatan perawat harus mampu berkomunikasi yang baik dan tepat dengan tenaga dan staf kesehatan lainnya. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan modal utama dalam pelaksanaan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Dengan melaksanakan *Interprofessional collaboration* untuk meningkatkan pelaksanaan standar sasaran keselamatan pasien di rumah sakit, diharapkan akan meningkatkan berbagai resiko dalam asuhan keperawatan. IPC dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan memberi manfaat bersama bagi semua yang terlibat. *Interprofessional collaboration* untuk meningkatkan kesehatan pasien dapat dilakukan dengan melaksanakan komunikasi, yang efektif antar petugas dan staf

di rumah sakit, kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan komunikasi yang efektif (Renni, 2021).

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Interprofessional Collaboration*

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam pelaksanaan kolaborasi interprofesi adalah kepemimpinan, pengetahuan kepemimpinan transformasional memiliki peran dalam peningkatan komunikasi. Kepemimpinan transformasional memberikan inspirasi, motivasi untuk mencapai tujuan dan merubah sikap, perilaku dan nilai-nilai dasar bawahannya untuk melakukan perubahan. Kepemimpinan transformasional yang dimiliki para tenaga kesehatan berfokus pada membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain dan menciptakan perubahan dengan menekankan nilai-nilai. Kepemimpinan transformasional mendukung sejauh mana anggota melibatkan diri dalam komunikasi dua arah seperti mendengar, memotivasi dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Pemerintah memiliki peran penting dalam peningkatan komunikasi antar profesi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan Permenkes 1691/MENKES/PER/VIII/2011 yang menjelaskan tentang keselamatan pasien rumah sakit. Pada Permenkes 1691/MENKES/PER/VIII/2011 pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa

salah satu standar keselamatan pasien adalah komunikasi staf kesehatan untuk mencapai keselamatan pasien (Imaningtyas Rida, 2018).

Interprofessional collaboration berpotensi menghasilkan beberapa manfaat dalam beberapa aspek, diantaranya pemahaman peran masing-masing tenaga profesional, mengekspresikan pendapat anggota tim, memperbaiki hubungan atau komunikasi dengan pasien. Suksesnya penerapan kolaborasi ini tergantung kepada bentuk komunikasi antar profesi yang ada. Komunikasi dalam pelaksanaan IPC merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pemberian asuhan kepada pasien dikarenakan kualitas asuhan yang diberikan meliputi kegiatan kolaborasi dari beberapa profesi kesehatan (Nur Imallah, 2020).

Menurut (Tampubolon, 2021) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Interprofessional collaboration*.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kolaborasi, karena melalui komunikasi proses penyampaian informasi antara satu dengan yang lain akan lebih jelas dan akan meningkatkan kerjasama serta kolaborasi yang baik. Tenaga kesehatan harus bekerjasama dengan baik dan tidak melakukan pelayanan kesehatan sendiri, yang akan mendatangkan

keuntungan tersendiri. Salah satu faktor yang menghambat terlaksananya kerjasama yang baik antar kesehatan adalah komunikasi yang kurang baik.

b. Latar belakang tingkat Pendidikan yang baik

Penghambat dalam upaya penyelamatan pasien yang sering terjadi karena kesalahan yang dapat disebabkan oleh pelaksanaan kesehatan seperti perawat dan dokter yang dimana dokter merasa bahwa pengetahuan dan perannya lebih tinggi dibandingkan dengan perawat sehingga kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan menjadi kurang baik. Latar belakang tingkat pendidikan dari masing-masing tenaga kesehatan akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawab saat melakukan tindakan kolaborasi yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin besar keinginannya dalam memanfaatkan keterampilan dan pengetahuannya.

c. Keterbatasan pemahaman dalam peran masing-masing profesi

Keterbatasan pemahaman akan peran masing-masing jabatan akan mempengaruhi pelaksanaan kerjasama, diantaranya pelaksanaan kerjasama antara perawat dan dokter yaitu masih banyak dokter yang memahami ruang

lingkup praktek perawat, sehingga tanggung jawab perawat dan dokter sering tumpang tindih, sehingga dokter kurang yakin dengan kemampuan perawat dalam mengambil keputusan tentang perawatan pasien.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tampubolon E. D., 2021) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan IPC antara lain:

a. Faktor budaya

Dampak dari faktor budaya merupakan pertimbangan penting bagi individu untuk mengembangkan pendidikan interprofessional. Banyak dari tim ahli yang menganggap bahwa kolaborasi interprofessional tidak perlu digunakan dan sering menganggap tidak penting. Oleh karena itu, direkomendasikan staf yang berkomitmen dalam pentingnya kolaborasi di dunia kesehatan yang harus terlibat dengan kegiatan ini.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan antar profesi lebih diperparah oleh keberadaan dari sejumlah faktor pendidikan misalnya, mengingat ketidakseimbangan sosial-politik sejarah yang telah ada antar profesi kesehatan, sangat penting bahwa setiap antar profesi dilandasi dan secara eksplisit

menekankan kesetaraan antar peserta. Disarankan bahwa jenis aktivitas harus dilakukan diprofesional lingkungan belajar yang netral, untuk memastikan bahwa satu kelompok profesional tidak mengambil kesempatan untuk mendominasi kegiatan pembelajaran. Penelitian telah menemukan bahwa pendidikan antar profesi tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa (khususnya dalam hal mengembangkan profesi spesifik kompetensi) resistensi terhadap kegiatan kolaboratif dapat dihasilkan.

c. Faktor organisasi

Interprofessional collaboration umumnya dianggap sebagian besar oleh pemerintah meragukan dan tidak berhasil. Halangan dari luar lebih banyak dibandingkan dengan hambatan dari dalam. Misalnya, institusi yang berbeda dan adanya kompetisi diantara institusi. Tapi masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya perencanaan dan adanya koordinasi antar pendidikan kesehatan.

4. Hambatan Interprofessional Collaboratiom (IPC)

Permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan salah satu profesi kesehatan, namun perlu adanya kerjasama atau kolaborasi interprofesi. Kolaborasi dan model indisiplin merupakan pondasi utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu tinggi dan hemat biaya (Hasibuan, 2019).

Kualitas perawatan pasien membaik saat anggota tim perawatan kesehatan bekerja sama untuk berbagai perspektif perawatan pasien mereka yang unik setiap profesi yang memasuki praktik dengan keahlian, pengetahuan dan identitas professional yang berbeda untuk meningkatkan perawatan pasien, namun banyak hambatan ada diantara disiplin ilmu yang dapat menghambat sistem berbasis tim. Hambatan tersebut termasuk kekurangan dari kompetensi budaya interprofessional, perbedaan *perceived power*, dan model peran profesional-sentris (Ariana, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsi, 2019) hambatan *Interprofessional collaboration* berdasarkan yang diungkapkan oleh partisipan yaitu: (a) perspektif yang berbeda pada setiap profesi, (b) sosialisasi IPC yang kurang, (c) SDM yang tidak merata, (d) kurikulum yang belum terintegrasi, penelitian oleh (Tampubolon, 2021) menjelaskan hambatan IPC berdasarkan yang diungkapkan oleh partisipan seperti, kurangnya tanggung jawab terhadap profesinya masing-masing serta lupa mengkomunikasikan terkait kondisi pasien serta terjadi miskomunikasi maupun double tindakan kepada pasien. Perbedaan cara pandang terhadap kolaborasi antara profesi dapat menjadi hambatan, satu profesi memandang kolaborasi interprofesi dalam perspektif yang berbeda dari profesi lain.

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kolaborasi interprofesi adalah karena buruknya komunikasi antar profesi. Komunikasi adalah aspek terpenting dalam kolaborasi antar profesi. Tanpa komunikasi yang efektif maka perawatan pasien akan menjadi kehilangan arah dan berdasar pada stereotype semata. Komunikasi dalam pelaksanaan IPC juga merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Menurut *The American Nurses Association* (ANA, 2010), komunikasi menjadi standar dalam praktek keperawatan profesional. Komunikasi interprofesi menjadi kompetensi inti dalam praktik kolaborasi interprofesi. Untuk melakukan kolaborasi yang baik dibutuhkan komunikasi secara efektif dengan tim kesehatan lain, sehingga dapat melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Hal ini juga diatur dalam Permenkes 1691/MENKES/PER/VIII/2011 yang menyebutkan bahwa salah satu dari sasaran keselamatan pasien adalah komunikasi yang efektif (Rida, 2018).

1) 3 dimensi dalam *Assesment of Interprofessional team*

***Collaboration Scale (AITCS)* meliputi:**

a. Kemitraan (*partnetships*)

Kemitraan adalah kolaborasi yang didasarkan pada kesepakatan hukum antara atau lebih individu (Mawarni et al., 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mitra adalah sejawat, teman kerja, partner. Sementara

kemitraan adalah tentang tautan atau kualitas kolaborasi sebagai mitra (Himmah & Sa'adah, 2021). Kemitraan adalah tindakan sebahagian orang untuk menunjukkan, dan keduanya mempunyai wewenang dan kewajiban berdasarkan suatu kontrak. (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Kemitraan merupakan prinsip penting dalam kerjasama. Dalam kolaborasi, musyawarah yang dibuat karena tenaga kesehatan keperawatan bukanlah faktor penentuan utama, seperti paternalisme. Pengambilan keputusan bersama dengan pasien adalah praktik umum dalam praktik medis modern untuk menghormati otonomi pasien. Prinsip kemitraan mendorong para profesional untuk berbagi ilmu dan keterampilan dalam mengembangkan rencana perawatan, dan semua anggota tim terlibat dalam menetapkan tujuan untuk setiap pasien. Oleh karena itu pengambilan keputusan bersama tidak hanya terbatas pada dokter dan pasien, tetapi juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan (Fathya et al., 2021).

b. Kerjasama (*Cooperation*)

Kerjasama merupakan upaya untuk mencapai yang sama di dalam suatu himpunan yang dikerjakan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok manusia

(Mawarni et al., 2019). Kerjasama ini berupa berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain secara responsive dan bertanggung jawab dalam sebuah tim untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit (Vittadello et al., 2018).

c. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi adalah harmonisasi tindakan para anggota kelompok untuk memastikan keseragaman pandangan dan langkah dalam mencapai tujuan organisasi (Mawarni et al., 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata koordinasi adalah pengelolaan suatu himpunan agar tidak ketentuan atau kegiatan yang bertentangan atau membingungkan. Koordinasi juga mencakup pertukaran informasi antar spesialis (Wardiono et al., 2021).

2) Aplikasi Model *HEALTH Care System* Oleh Betty Neuman Dalam pelayanan Kesehatan

Berdasarkan teori keperawatan oleh Betty Neuman dalam model *Health Care System*. Model ini bisa diterapkan dalam konteks pelayanan multidisiplin sebagai upaya untuk mencegah fragmentasi dalam pemberian pelayanan untuk klien dan model ini dapat bekerja dengan baik dalam tatanan pelayanan yang berbasis multidisiplin. Salah satu penerapan dari model ini yaitu Implementasi *Interprofessional collaboration* (Risnah, 2021). Model ini dikembangkan berdasarkan filosofi *primary health*

care (pelayanan kesehatan utama) yang memandang komunitas sebagai klien. Kliennya bisa meliputi individu, kelompok, keluarga, komunitas atau kumpulan agregat lainnya yang dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki siklus input, proses, output dan *feedback* sebagai suatu pola yang dinamis. Pandangan model ini terhadap empat konsep sentral paradigma keperawatan adalah sebagai berikut: (Kholifah, 2016).

a. Manusia

Model ini memandang manusia sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara konstan dan dinamis seiring dengan adanya respon terhadap stressor baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Model ini juga memandang manusia atau klien secara keseluruhan (holistik) yang terdiri atas faktor fisiologis, psikologis, sosial budaya, perkembangan, dan spiritual yang berhubungan secara dinamis dan tidak dapat dipisahkan. Sistem klien diartikan dalam struktur dasar dalam lingkaran konsentrik yang saling berkaitan. Struktur dasar meliputi faktor dasar kelangsungan hidup yang merupakan gambaran yang unik dari sistem klien, seperti range temperatur normal, struktur genetik, pola respon, kekuatan dan kelemahan organ, struktur ego, dan

pengetahuan atau kebiasaan. Stressor yang ada akan sangat memengaruhi kondisi klien, contoh ketika di suatu daerah terdapat banyak agregat remaja awal (usia 12-13 tahun) sudah banyak yang merokok, karena mencontoh orang dewasa. Mengingat bahaya merokok usia dini sangat besar, maka perawat komunitas akan melakukan upaya pencegahan primer dengan memberikan pendidikan kesehatan pada remaja tersebut dengan melibatkan orang dewasa di sekitarnya. Ini menunjukkan komunitas membutuhkan informasi dan dukungan untuk melakukan perilaku sehat untuk mengatasi stressor.

b. Kesehatan

Kemampuan komunitas mempertahankan keseimbangan terhadap stressor yang ada dan mempertahankan keharmonisan antara bagian dan sub bagian keseluruhan komunitas. Model ini pun menjelaskan bahwa sehat merupakan respons sistem terhadap stressor dilihat dalam satu lingkaran konsentris core (inti) dengan tiga garis pertahanan, yaitu fleksibel, normal, dan resisten, dengan lima variabel yang saling memengaruhi, yaitu fisiologi, psikologi, sosio budaya, spiritual dan perkembangan.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor internal dan eksternal yang berada di sekitar klien, dan memiliki hubungan yang harmonis dan seimbang. Anda harus mengenal stressor yang berasal dari lingkungan intrapersonal, interpersonal dan extrapersonal, berikut uraiannya.

1. Lingkungan intrapersonal, yaitu lingkungan yang ada dalam sistem klien. Contoh, melihat sekelompok pelajar SMP tawuran, perawat tentu harus mengkaji mengapa remaja berperilaku demikian, apakah remaja memiliki kepribadian yang mudah marah, gangguan konsep dirinya, atau tidak terpenuhinya kebutuhan remaja, sehingga marah menjadi kompensasi dari gangguan kebutuhan tersebut.
2. Lingkungan interpersonal yang terjadi pada satu individu satu keluarga atau lebih yang memiliki pengaruh pada sistem. Contoh, apakah perilaku tawuran tersebut dicontoh remaja dari lingkungan keluarga yang berperan dalam mengatasi masalah tawuran ini?
3. Lingkungan extrapersonal, yaitu di luar lingkup sistem, individu atau keluarga, tetapi ikut memengaruhi sistem komunitas. Contoh, sosial, politik, mungkin

remaja tawuran, karena ada sisipan unsur politik untuk mengalihkan permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut.

d. Keperawatan

Model ini menjelaskan bahwa keperawatan memperhatikan manusia secara utuh untuk mempertahankan semua variabel yang memengaruhi respons klien terhadap stressor. Melalui penggunaan model keperawatan ini, diharapkan dapat membantu individu, keluarga dan kelompok untuk mencapai dan mempertahankan level maksimum dari total wellness. Perawat membantu komunitas menjaga kestabilan dengan lingkungannya dengan melakukan prevensi primer untuk garis pertahanan fleksibel, prevensi sekunder untuk garis pertahanan normal, dan prevensi tersier untuk garis pertahanan resisten.

Konsep paradigma keperawatan oleh Betty Neuman berupa faktor manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan merupakan bagian yang saling berhubungan dan mendukung ke arah stabilitas sistem.

Model ini di sesuaikan dengan kondisi yang dialami komunitasnya. Contoh, jika stressor ada di lingkungan klien, yaitu menembus garis pertahanan fleksibel, maka

yang dilakukan perawat adalah melakukan prevensi primer (tingkat pencegahan primer), seperti mengkaji faktor-faktor risiko, memberi pendidikan kesehatan atau membantu klien sesuai dengan kebutuhannya. Jika stressor telah menembus garis pertahanan normal, maka yang dilakukan perawat adalah melakukan prevensi sekunder, seperti melakukan deteksi dini, menentukan sifat dari proses penyakit dan memberikan pelayanan keperawatan segera. Jika stressor telah mengganggu garis pertahanan resisten, maka upaya prevensi tersier dapat dilakukan oleh perawat untuk membetasi atau mengurangi efek dari proses penyakitnya atau mengoptimalkan potensi komunitas sebagai sumber rehabilitas (Risnah, 2021).

Teori keperawatan Betty Neuman menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan kepada penekanan penurunan stress dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. *Model Health Care System* Betty Neuman ini memandang klien adalah sebuah sistem terbuka, yakni klien dan lingkungan berada dalam sebuah interaksi yang bersifat dinamis. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku individu, keluarga, kelompok, dan komunitas dengan penekanan pada

bagaimana interaksi masing-masing komponen yang ada di komunitas memengaruhi keseluruhan komunitas atau sebaliknya (Risnah, 2021).

Model Neuman ini memberikan suatu pandangan sistem yang digunakan untuk individu dan keluarga, praktik berbasis masyarakat pada kelompok tertentu dan perawatan kesehatan masyarakat dengan prinsip *wholistic* yang membantu perawat untuk mencapai keperawatan yang berkualitas melalui praktik berbasis bukti ilmiah. Sehingga model ini bisa diterapkan dalam konteks pelayanan multidisplin sebagai upaya untuk mencegah fragmentasi dalam pemberian pelayanan untuk klien dan model ini dapat bekerja dengan baik dalam tatanan pelayanan yang berbasis multidisplin. Salah satu penerapan dari model ini yaitu Implementasi *Interprofessional Collaboration* (Risnah, 2021)

Praktik kolaborasi interpersonal dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal terdiri dari indikator saling percaya antar profesi, kepatuhan berkomunikasi. Faktor situasional yang terdiri dari indikator kepemimpinan, memberi pengaruh positif terhadap kolaborasi interpersonal maka akan

menghasilkan output yang bersifat positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan (Jap, 2019).

3) Implementasi Menurut WHO (World Health Organization, 2010)

WHO (2010) menjelaskan IPC dalam pemberian layanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik adanya keterlibatan beberapa profesi tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan cara menyeluruh bio-psiko-sosial dan kultural, saling bekerjasama dengan pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas disemua tatanan. IPC melibatkan lebih dari satu tenaga kesehatan yang berbeda yang menerapkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu mereka untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Kolaborasi yang baik terjadi ketika individu didalam tim saling menghormati satu sama lain, antara satu profesi dan profesi lain, dan serta dapat bekerjasama dengan baik.

Interprofessional Collaboration dan *Collaborative Practice* atau *Interprofessional Collaboration* (IPC) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan IPC maka pemberian layanan pada kesehatan keluarga, pasien dengan penyakit tidak menular akan lebih bermutu (World Health Organization, 2010).

B. Tinjauan Umum Penyakit Tidak Menular

1. Definisi Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak menular dan tidak dapat ditularkan kepada orang lain melalui kontak apapun. Penyakit tidak menular, terutama penyakit kardiovaskular, kanker. Penyakit pernapasan kronis dan diabetes, merupakan ancaman utama bagi kesehatan dan perkembangan manusia (N, 2016).

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak menular sehingga tidak dianggap sebagai ancaman bagi kondisi orang lain. Penyakit tidak menular adalah beban kesehatan utama baik di negara berkembang maupun negara maju, *World Health Organization* melaporkan bahwa lima penyakit tidak menular dengan morbiditas dan mortalitas tertinggi, termasuk penyakit jantung (kardiovaskuler), diabetes, kanker, penyakit paru obstruktif kronik dan penyakit akibat kecelakaan adalah yang paling umum meningkat di Asia tenggara. Sehingga besar penyakit tidak menular diklasifikasikan sebagai penyakit degeneratif dan lebih cenderung menyerang orang tua (Irwan, 2016).

Sebutan penyakit tidak menular mempunyai kesamaan arti yaitu sebagai berikut : (Irwan, 2016).

a. Penyakit kronik

Mengingat bahwa khusus penyakit tidak menular umumnya kronik atau jangka panjang. Namun beberapa penyakit tidak menular juga terjadi secara tiba-tiba atau akut, contohnya keracunan.

b. Penyakit Non Infeksi

Istilah penyakit non infeksi digunakan karena umumnya tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Namun, mikroorganisme juga menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular.

c. *Non Communicable Disease*

Hal ini karena diyakini bahwa penyakit tidak menular dapat ditularkan melalui gaya hidup. Gaya hidup modern, seperti pola makan, Seks dan komunikasi global, bisa dikatakan menjadi sumber penyebaran berbagai penyakit. Misalnya, konsumsi makanan yang kaya kolestrol menjadi salah satu faktor yang meningkatkan jumlah kasus penyakit jantung.

2. Karakteristik Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular disebabkan oleh interaksi antara patogen (patogen tidak hidup) dengan inangnya, didalam hal ini

manusia (predisposisi, infeksi, dan lain-lain) serta lingkungan (*source and vehicle of agent*) (Irwan, 2016).

a. *Agent*

- 1) *Agent* dapat merujuk ke agen non-biologis yaitu agen kimia, fisik, mekanik, dan psikologis.
- 2) *Agent* penyakit tidak menular terdiri dari berbagai sifat, dari yang paling sederhana sehingga yang paling kompleks, dari molekul sehingga zat dengan ikatan kompleks.
- 3) Pengetahuan tentang spesifikasi agen diperlukan untuk memberikan gambaran lengkap tentang penyakit tidak menular.
- 4) Suatu *agent* tidak menular menyebabkan berbagai tingkat keparahan (dinyatakan pada skala virulensi). Patogenisitas agen mengacu pada kemampuan atau kapasitas agen untuk menyebabkan penyakit pada inang.
- 5) Karakteristik penting lainnya dari agen tidak menular yaitu:
 - a) Kemampuan untuk menyusup ke jaringan.
 - b) Kemampuan untuk merusak jaringan dengan cara yang reversible dan irreversible.
 - c) Kemampuan untuk menginduksi reaksi hipersensitif.

b. *Reservoir*

- 1) Istilah tersebut bisa diartikan sebagai organisme hidup, benda mati (tanah, udara, air, batu, dan lain-lain) atau tempat di mana *agent* bisa hidup, berkembang baik tumbuh.
- 2) Pada penyakit tidak menular, *reservoir* agen umumnya tidak hidup.
- 3) Untuk penyakit tidak menular, individu yang terpapar sumber atau *reservoir* tidak dapat ditularkan.

c. Patogenitas

- 1) Tahap Akumulasi dalam jaringan, tahap ini terjadi dengan paparan terus menerus yang berkepanjangan.
- 2) Tahap Subklinis, gejala atau tanda belum muncul pada tahap ini. Jaringan telah mengalami beberapa kerusakan. Ini tergantung pada:
 - a) Jaringan yang terkena dampak.
 - b) Kerusakan yang diberikan (kecil, sedang, dan besar).
 - c) Jenis kerusakan (*reversible* dan *irreversible* atau kronis, kematian dan kecatatan).
- 3) Tahap Klinis, *Agent* penyakit menimbulkan respon pada pejamu dengan menimbulkan gejala.

3. Ciri-Ciri Penyakit Tidak Menular

Ciri penyakit tidak menular dalam (Hamzah et al., 2021) yaitu:

1) Penularan penyakit melalui suatu rantai penularan tertentu

Pada penyakit tidak menular, tidak mempunyai suatu rantai penularan tertentu yang seperti penyakit menular melalui udara atau air. Namun faktor keturunan mempunyai andil yang cukup besar terhadap kejadian penyakit tidak menular, dimana anak yang mempunyai riwayat keluarga penyakit tidak menular berisiko dua kali untuk menderita penyakit tidak menular dibandingkan anak yang tidak mempunyai riwayat penyakit tidak menular.

2) Masa inkubasi yang panjang

Dalam konteks penyakit tidak menular masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan dari saat masuknya patogen (penyebab penyakit) ke dalam tubuh, sampai mulai menimbulkan gejala pertama kali memerlukan waktu yang cukup panjang. Contoh orang yang mempunyai kebiasaan merokok, konsumsi lemak berlebih, dan konsumsi natrium tinggi maka 5-10 tahun ke depan orang tersebut berisiko menderita penyakit tidak menular.

3) Perlangsungan penyakit berlarut-larut (kronik)

Pada penyakit tidak menular memiliki keberlangsungan penyakit yang berlarut-larut artinya semua jenis penyakit tidak menular akan berlangsung lama sehingga disebut dengan penyakit kronik.

4) Banyak menghadapi kesulitan diagnosis

Diagnosis penyakit tidak menular menjadi sulit dimana penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis.

5) Mempunyai variasi yang luas

Variasi pada penyakit tidak menular cukup luas meliputi dengan genetik dan heritabilitas.

6) Faktor penyebabnya multikausal

Untuk melihat konsep hubungan sebab-akibat pada penyakit tidak menular tidak hanya bisa dilihat satu faktor dominan, melainkan harus dilihat dari faktor-faktor yang saling berhubungan sehingga munculnya akibat penyakit tidak menular.

7) Memerlukan biaya tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya.

Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronik, penyakit non-infeksi dan penyakit degeneratif sehingga dalam

upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga paling efektif untuk mengintervensi faktor resiko penyakit tidak menular.

8) Rute dari keterpaparan

Melalui sistem pernafasan, sistem digestiva, sistem integumen atau kulit dan sistem vaskuler.

4. Jenis-jenis Penyakit Tidak Menular

Mengungkapkan bahwa di Indonesia ada sekitar 30 jenis penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, asma bronkal, osteoporosis, depresi, keracunan makanan atau minuman, sariawan, rematik, stroke, kanker, maag, asam lambung, tukak lambung, obesitas, diabetes melitus, glaukoma, gagal ginjal, alzheimer, varises, kloid, varikokel, radang usus buntu, wasir, amandel, kolestrol, asam urat, pusing, migran, penyakit jiwa dan katarak. (Irwan, 2016).

Empat penyakit tidak menular yang paling umum adalah penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

a. Penyakit Kardiovaskular

Penyakit kardiovaskular dipikirkan akan tetap menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. Penyakit kardiovaskular meliputi penyakit arteri koroner, penyakit serebrovaskular, hipertensi, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan dan gagal jantung.

Merokok, kurang olahraga, dan pola makan yang tidak sehat adalah penyebab utama penyakit kardiovaskular. Merokok, diet tidak sehat, dan kurang olahraga meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi tidak memiliki gejala, tetapi dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Lebih dari 80% kematian akibat penyakit kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Status ekonomi rendah meningkatkan paparan faktor resiko dan kerentanan terhadap penyakit kardiovaskular (*World Health Organization, 2015*).

b. Kanker

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskular. Jenis utama kanker adalah kanker paru-paru, kanker perut, kanker usus besar, kanker hati dan kanker payudara. Lebih dari 70% dari semua kematian akibat kanker terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan perkiraan 115 juta kematian pada tahun 2030 dan diproyeksikan akan meningkat. Faktor resiko utama kanker adalah merokok, konsumsi alkohol, faktor makanan (termasuk asupan sayuran dan buah yang buruk), kurang olahraga, virus hepatitis B *Helicobacter*, virus Hepatitis C, dan infeksi kronis *human papillomavirus* (HPV) dan bahaya pekerjaan yang

terkait dengan lingkungan dan radiasi (*World Health Organization, 2015*).

c. Penyakit Pernapasan Kronis

Penyakit pernapasan kronis merupakan penyakit pada saluran dan struktur paru-paru lainnya, contohnya hipertensi pulmonal. Prevalensi penyakit ini meningkat di mana-mana, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua, dan di daerah berpenghasilan rendah dan mencegah. Penyakit pernapasan kronis seringkali tidak diobati, diagnosis dan dicegah dengan buruk. Faktor resiko penyakit pernapasan kronis termasuk merokok (aktif dan pasif), polusi, udara, paparan alergenn, infeksi pernapasan berulang pada anak-anak. Debu dan bahan kimia di tempat kerja. (*World Health Organization, 2015*).

d. Diabetes Melitus

Diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang menghasilkannya. Penderita diabetes memiliki resiko kematian dan kali lipat dibandingkan non-diabetes. Ada dua jenis diabetes, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Tanpa insulin harian, diabetes tipe 1 berakibat fatal. Diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh penggunaan insulin yang tidak efektif. Diabetes tipe 2 adalah bentuk yang ditemukan pada 90%

penderita diabetes di seluruh dunia dan merupakan konsekuensi dari kelebihan berat badan dan kurang olahraga. Peningkatan kadar gula darah adalah akibat dari diabetes yang tidak terkontrol, yang secara perlahan dapat merusak jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf, yang berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup (*World Health Organization, 2015*) (Fatimah, 2015).

5. Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular muncul dari kombinasi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi oleh individu adalah usia, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui keadaran individu itu sendiri dan intervensi sosial. Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi tersebut adalah:

a. Merokok

Hampir 6 juta orang meninggal karena penggunaan tembakau setiap tahun, baik dari penggunaan tembakau langsung maupun perokok pasif. Pada tahun 2020 jumlah ini akan meningkat menjadi 7,5 juta, terhitung 10% dari semua kematian. Merokok diperkirakan menyebabkan sekitar 71% kanker paru-paru, 42% penyakit pernafasan kronis dan hampir

10% dari penyakit kardiovaskular. Insiden merokok tertinggi dikalangan pria berada di kelas menengah ke bawah negara, untuk total populasi, prevalensi merokok tertinggi di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (Cahaya *et al.*, 2021).

Selain pergeseran pola prevalensi merokok, telah terjadi perubahan dalam jenis rokok yang terjadi, seperti rokok rendah tar dan rokok elektrik. Namun hasil tinjauan menyimpulkan bahwa selama lima dekade desain rokok berkembang baik mengurangi resiko penyakit di kalangan perokok. Satu-satunya tindakan yang efektif untuk mencegah bahaya merokok adalah dengan pencegahan dan penghentian merokok (Ezzati & Riboli, 2013).

b. Konsumsi Alkohol

Sekitar 2,3 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan alkohol yang berbahaya, terhitung sekitar 3,8% dari semua kematian di dunia. Lebih dari separuh kematian ini terjadi karena PTM termasuk kanker, penyakit kardiovaskuler dan sirosis hati (Cahayati *et al.*, 2021).

Konsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbodioksida yang dapat

meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa (Komaling *et al.*,2018). Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga aktifitas *Renni-Angiostensin Aldostren System* (RAAS) meningkatkan dan mengakibatkan tekanan darah meningkat (Mukhibbin, 2012).

c. Pola Makan yang Buruk

Sekitar 16 juta (1%) ukuran potensi dari hilangnya nyawa karena kematian dini dan tahun-tahun produktif yang hilang karena kecatatan dan 1,7 juta (2,%) kematian di seluruh dunia disebabkan oleh konsumsi buah dan sayuran yang tidak memadai. Asupan buah dan sayur yang sehat yang mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, kanker perut, dan usus besar kanker. Makan makanan berkalori tinggi, seperti makanan olahan tinggi lemak dan gula, lebih mungkin menyebabkan obesitas dari pada makanan rendah kalori seperti buah-buahan dan sayur. Mengurangi asupan garam dari rata-rata 9-12 gram per hari menjadi 5 gram per hari diperkirakan berdampak signifikan terhadap tekanan darah dan penyakit kardiovaskular. Makan makanan tinggi lemak jenuh dan trans dikaitkan dengan penyakit jantung. Minyak nabati tak jenuh ganda bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko

penyakit arteri koroner dan diabetes tipe 2 (*World Health Organization, 2015*).

Konsumsi buah dan sayuran yang cukup dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, kanker perut dan kanker usus besar. Sebagian besar populasi mengonsumsi garam yang jauh lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh WHO. Konsumsi garam yang tinggi menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, konsumsi tinggi lemak jenuh dan asam lemak trans dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung (*Cahaya et al., 2021*).

d. Kurangnya Aktivitas Fisik

Sekitar 3,2 juta orang meninggal setiap tahun karena kurangnya aktivitas fisik. Orang yang kurang aktif secara fisik memiliki risiko 20% sampai 30% lebih tinggi dari semua penyebab kematian. Aktivitas fisik secara teratur mengurangi risiko penyakit kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi, diabetes kanker payudara dan usus besar, dan depresi. Aktivitas fisik yang tidak mencukupi paling tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi, tetapi tingkat yang sangat tinggi sekarang jauh terlihat di beberapa negara berpenghasilan menengah terutama di kalangan wanita (*Cahayati et al., 2021*).

6. Upaya-Upaya Penanganan Penyakit Tidak Menular

Penyelenggaraan penanganan Penyakit Tidak Menular melalui upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat diubah. Pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini (Cahayati *et al.*, 2021).

Ada empat tingkat untuk penyakit tidak menular antara lain (Irwan, 2016)

a. Pencegahan Primordial

Pencegahan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mencegah penyakit berkembang di masyarakat. Hal ini melalui perubahan kebiasaan, gaya hidup, dan kondisi lain yang merupakan faktor risiko berkembangnya keadaan penyakit, seperti: B. dengan menciptakan keadaan dimana orang percaya bahwa merokok adalah perilaku yang tidak sehat dan memutuskan untuk berhenti.

b. Pencegahan Tingkat Pertama

- 1) Promosi Kesehatan Masyarakat : Kampanye Kesadaran, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat.
- 2) Pencegahan Khusus : Kontrol paparan, kemoprofilaksis.

c. Pencegahan Tingkat Kedua

- 1) Deteksi dini dengan skrining.
- 2) Pengobatan seperti kemoterapi atau pembedahan.

d. Pencegahan Tingkat Ketiga adalah cara Rehabilitasi.

Metrik yang digunakan untuk memantau program kontrol NCD lokal adalah: (Direktorat, 2019)

- 1) Unit yang bertanggung jawab dalam surveilans penyakit tidak menular provinsi dan kabupaten atau kota.
- 2) Tersedianya informasi tentang faktor risiko, kesakitan, kecatatan, dan kematian akibat PTM.
- 3) Ketersediaan data penghitung kinerja yaitu ketersediaan data personel terlatih dan jumlah personel:
- 4) Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan PTM (data rumah sakit, FKTP, data desa, data sekolah, dilindungi alat P2PTM, dll).
- 5) Membangun jaringan program pencegahan dan pengendalian PTM.
- 6) Tersedianya data jumlah dan asal dana program, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, termasuk peruntukannya.
- 7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh negara dan kabupaten/kota.
- 8) Adanya kebijakan publik untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tidak menular.

- 9) Pengurangan faktor risiko berkembangnya penyakit tidak menular.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas dalam (Direktorat, 2019) sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia

- a) Ketersediaan SDM Puskesmas untuk mengenai PTM (Dokter umum, perawat, bidan, petugas kesehatan penyuluh, ahli gizi, apoteker, analis, *refraction option*, dan tengah surveilans.
- b) Ketersediaan sumber daya pendukung (Dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit anak, dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, dokter spesialis rehabilitasi medik).

- 2) Data Alat Kesehatan


Ketersediaan peralatan untuk menangani PTM dan bahan habis pakai.

- 3) Jenis pelayanan PTM di puskesmas (pemberian O₂ via masker, pemberian bronkodilator dengan Nebulizer, kegawatdaruratan jantung, laboratorium, deteksi dini kanker payudara dan IVA, kyroterapi).
- 4) Pengendalian faktor resiko PTM
 - a) Ketersediaan konsultasi bagi pasien dan keluarganya.

- b) Keberadaan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja puskesmas.
- 5) Pengobatan PTM (Regulasi pemberian obat untuk PTM)
 - 6) Ketersediaan Obat PTM di puskesmas (diabetes, asam, ppok, hipertensi, angin pectoris, gagal jantung, indera, anti hiperlipidemia, kanker)
 - 7) Pemanfaatan layanan PTM
 - 8) Kegiatan PTM di puskesmas. (Penyuluhan PTM, deteksi dini PTM, pelantihan kader)
 - 9) Posbidu PTM di wilayah kerja puskesmas.

C. Kerangka Teori


Kerangka teori menjadi dasar untuk menyusun kerangka konsep penelitian, yang nanti akan menjadi panduan penelitian untuk menyusun metode penelitian (Irfannuddin, 2019). Berdasarkan pembahasan materi di atas, dapat dijelaskan kerangka teori penelitian ini sebagai berikut:



Bagan 2. 1 Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah landasan berfikir yang dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Kerangka konsep menunjukkan gambar sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-variabel yaitu Implementasi *Interprofessional Collaboration* dan penanganan Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samata. Menurut (Orchard *et al.*, 2018) terdapat 3 komponen dalam IPC, yang akan diteliti ialah 3 komponen tersebut diantaranya:



Bagan 2. 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan desain analisis deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* meneliti suatu kejadian satu waktu sekaligus pada saat yang sama. Metode ini digunakan untuk mengetahui Gambaran Implementasi *Interprofessional Collaboration (IPC)* dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan adalah Puskesmas Samata karena Puskesmas sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia (Risnah *et al.*, 2021). Puskesmas juga termasuk fasilitas kesehatan primer (Tingkat pertama) (Buwono *et al.*, 2016). Waktu penelitian adalah bulan Juli 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Tarjo, 2019). Jumlah populasi

dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Samata yang terlibat dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata yaitu, perawat, Dokter, Apoteker, Gizi, Bidan, Kesmas dan Lab, yang berjumlah 34 tenaga kesehatan di puskesmas samata.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili variabel terkait atau populasinya (Tarjo, 2018). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan di puskesmas Samata yang terlibat dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata yaitu, Perawat, Dokter, Apoteker, Farmasi, Gizi, Bidan, Kesmas dan Lab yang berjumlah 36 responden.

D. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sensus. Total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Maka dari uraian di atas, teknik penarikan sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 36 orang tenaga kesehatan dipuskesmas samata.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dari responden yang menjadi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tenaga kesehatan Dokter, Perawat, Gizi, dan Apoteker, Farmasi, yang bekerja di Puskesmas Samata.
- b. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu, tenaga kesehatan yang sedang cuti tidak bersedia menjadi responden.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data secara langsung melalui kuesioner yang akan dilakukan dengan 36 responden yang berpedoman pada kuesioner penelitian yang telah disiapkan.

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari instansi terkait, yaitu Puskesmas Samata. Pengumpulan data ini juga mengarah pada puskesmas, yaitu menggunakan literatur-literatur atau bahan kepustakaan tertentu untuk memperoleh data-data terkait. Hal ini dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur secara tepat masalah yang ingin diukur (Ovan Saputra, 2020). Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dipergunakan secara berulang akan menunjukkan hasil pengukur yang sama. Reliabilitas menunjukkan konsistensi kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa kali pengujian pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan kuesioner yang sama (Wahyudi, 2017).

Uji validitas kuesioner survei adalah prosedur untuk menentukan valid tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu variabel survei. Valid artinya survei dapat mengukur apa yang diukurnya. Beberapa kuesioner dilakukan karena telah uji validasi dan reliabilitasnya, tetapi banyak juga yang tidak. Jika anda menggunakan kuesioner standar, anda tidak perlu menguji ulang validitasnya, tetapi kuesioner non-standar harus diuji validitasnya (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, kuesioner penelitian yang digunakan sudah diuji validitas dan reabilitasnya kepada 30 responden di Puskesmas Tamalenrea Jaya. Hasil Pengujian menunjukkan seluruh pertanyaan valid dengan nilai *corrected item total correlation* > nilai r table (0,361) dan mempunyai reabilitas yang tinggi.

G. Instrumen Penelitian

Teknik penelitian ini adalah panduan tertulis untuk wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi (Ovan & Saputra, 2020). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuesioner *Interprofessional Team Collaboration Scale-II* (AITCS-II) yang mengukur kolaborasi interprofessional di antara anggota tim. Alat ini terdiri dari 23 pertanyaan yang dianggap sebagai karakteristik kolaborasi *interprofessional* (bagaimana tim bekerja dan berperilaku). Item skala mewakili tiga item yang dianggap sebagai elemen penting dari latihan bersama. Subskala ini adalah: Kemitraan (8 poin, kerjasama (7 poin). AITCS-II awalnya dikembangkan di Kanada untuk menilai implementasi PKIP (*Interprofessional Collaborative Practice*). Alat ini melalui proses penyetelan: Instrumen ini mengalami proses adaptasi, terjemahan oleh dua orang penerjemahan dan terjemahan balik, tinjauan panel oleh 3 ahli dan diuji oleh responden. (Patima, 2021).

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam table induk, diolah dan dianalisis dengan program SPSS. Tahapan pengolahan datanya adalah:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan atau koreksi terhadap data yang terkumpul, yang bertujuan untuk menghilangkan dan memperbaiki kesalahan pada kolom-kolom yang terdapat pada kumpulan tersebut.
- b. *Coding*, berarti memberikan kode untuk semua data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah karakter berupa angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identifikasi terhadap informasi atau data yang dianalisis
- c. *Entry data*, masukan data ke masing-masing variabel setelah coding di SPSS. Urutan input data didasarkan pada jumlah responden dalam survei.
- d. *Cleaning data*, Setelah proses entri data, pembersihan data dilakukan dengan melakukan analisis frekuensi pada semua variabel untuk menentukan apakah ada data yang hilang. Data yang hilang dibersihkan agar proses analisis dapat berjalan.
- e. Tabulasi data adalah pembuatan tabel-tabel data yang dikodekan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Agregasi harus akurat untuk menghindari kesalahan. Agregasi dilakukan untuk mempermudah pengolahan data dalam tabel. Data diolah secara elektronik menggunakan SPSS dan *Microsoft Office Word*.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis univariat. Analisis univariat dilakukan pada masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui distribusi dan performansi masing-masing variabel penelitian dalam tabel tersebut. Penyajian data analitik univariat dalam penelitian ini hanya mencakup data kategorikal. Jenis data kategorikal pada penelitian adalah karakteristik responden (berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, profesi, dan lama bekerja) dan IPC dalam penanganan Penyakit Tidak Menular (berupa kemitraan, kerjasama dan koordinasi)

I. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah seperangkat prinsip-prinsip tentang bagaimana penelitian dan lembaga penelitian harus berlaku ketika berhadapan dengan peserta penelitian, penelitian lain dan rekan, para pengguna penelitian mereka dan masyarakat pada umumnya (Budiharto, 2019).

Prinsip etik umum penelitian kesehatan yang telah disepakati secara universal adalah sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2017):

1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*Respect for person*)

Prinsip ini adalah bentuk penghormatan terhadap harkat martabat manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan berkehendak dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri. Peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk setuju atau tidak setuju berpartisipasi dalam penelitian tanpa adanya paksaan. Responden yang setuju diberikan lembar persetujuan (*informed consent*) untuk ditandatangani. Apabila tidak setuju maka peneliti tidak berhak untuk memaksa responden.


2. Prinsip berbuat baik (*Beneficence*) dan tidak merugikan (*Non-maleficence*)

Penelitian ini harus wajar, memenuhi persyaratan ilmiah, mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian dan peneliti mampu melaksanakan penelitian dengan tidak merugikan agar responden tidak diperlakukan sebagai sasaran dan tidak terjadi tindakan penyalahgunaan.

3. Prinsip Keadilan (*justice*)

Peneliti harus memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Penelitian ini menyangkut keadilan yang merata baik sebelum,

selama maupun setelah responden berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Puskesmas Samata

1. Letak geografis Puskesmas Samata

Wilayah kerja Puskesmas Samata terletak di kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas 33,48 Km² yang terdiri dari 6 Kelurahan. Adapun batas wilayahnya terdiri dari : sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Makassar, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan tombolo, dan sebelah selatan berbatasan kecamatan pallangga. Dengan keadaan geografis berada pada daratan rendah dan mudah dijangkau.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja puskesmas samata sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pattalassang Kecamatan Bontomarannu.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tombolo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga

2. Visi dan Moto Puskesmas Samata

- a. Visi Puskesmas Samata

“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Peduli Kesehatan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Samata”

b. Misi Puskesmas Samata

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Samata.
2. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat.
3. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKBM yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

c. Moto Puskesmas Samata

“Kepuasan anda adalah harapan kami.”

Adapun data dan jumlah tenaga kesehatan, data kasus tertinggi dan data pasien Penyakit Tidak Menular yang rutin dan tidak rutin datang berkonsultasi tentang penyakitnya di Puskesmas Samata yang diperoleh dari data rekam medik di Puskesmas Samata, yaitu sebagai berikut:

Table 4 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Samata

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	89 Orang
2.	2021	89 Orang
3.	2022	87 Orang
4.	2023	85 Orang

Sumber : (Data Sekunder, Puskesmas Samata 2023)

Table 4.1, menggambarkan bahwa jumlah tenaga kesehatan dari tahun 2022-2023 terus mengalami penurunan yang signifikan. Tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di Puskesmas Samata berjumlah 85

orang yang terdiri dari 5 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 14 orang perawat ASN, 14 orang perawat Non ASN, 1 orang perawat gigi, 12 orang bidan ASN, 17 orang bidan Non ASN, 2 orang apoteker, 3 orang kefarmasian, 2 orang kesmas ASN, 6 orang Non ASN, 1 orang Laboran ASN, 2 Orang laboran Non ASN, 4 orang gizi. Adapun spesifikasi tenaga kesehatan yang sering berkolaborasi dalam penanganan penyakit tidak menular yaitu dokter umum, apoteker, nutrisions, sanitarian, surverilans, perawat, bidan, kesehatan masyarakat dan laboran.

Table 4 2 Data Kasus Tertinggi Tahun 2022 di Puskesmas Samata

No.	Penyakit	Jumlah
1.	Hipertensi	1445 orang
2.	Diabetes mellitus	775 orang

Sumber : (Data Sekunder, Puskesmas Samata 2022)

Dari table 4.2, data kasus tertinggi di Puskesmas Samata yaitu Hipertensi berjumlah 1455 penderita, lalu Diabetes Melitus dengan jumlah 775 penderita, kemudian di susul dengan penyakit lainnya yang sebagian besar adalah Penyakit Tidak Menular. Data ini menunjukkan tingginya kasus Penyakit Tidak Menular yang ada di Puskesmas Samata.

Model system pelayanan kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Samata disesuaikan dengan kondisi yang dialami masyarakat. Jika stressor menembus garis pertahanan fleksibel, maka

yang dilakukan perawat adalah melakukan pencegahan primer (*primary level of prevention*), yaitu dengan mengkaji faktor risiko kesehatan pasien atau masyarakat dan meningkatkan kesehatan melalui kerja sama antar tenaga kesehatan. Jika stressor sudah menemnus garis pertahanan normal, maka yang dilakukan perawat adalah melakukan pencegahan sekunder khususnya dengan posbindu yaitu deteksi dini dan pemberian pelayanan pengobatan, perawatan segera. Jika stressor telah melanggar pertahanan, perawat dapat melaukan upaya pencegahan tersier untuk membatasi atau mengurangi dampak dari proses penyakit tidak menular, misalnya menjelaskan efek penyakit tidak menular, dinamika penyakit.

B. Hasil Penelitian

1. Karateristik Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerrja dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 4 3 Distribusi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Bekerja) di Puskesmas Samata

Karakteristik Responden	Jumlah (n)	Persentase
a. Jenis Kelamin		
Laki-laki	3	8,3%
Perempuan	33	91,7%
b. Usia		
20-30 tahun	8	22,4%
31-40 tahun	15	42%
41-50 tahun	7	19,6%
>50 tahun	6	16,8%
c. Pendidikan		
D-III	13	36,4%
D-IV/SI	22	60,6%
S2/S3	1	2,8%
d. Profesi		
Tenaga Medis	5	14%
Tenaga Psikologi Klinis	-	-
Tenaga Keperawatan	17	47,6%
Tenaga Kebidanan	2	5,6%
Tenaga Kefarmasian	5	14%
Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	-
Tenaga Gizi	4	11,2%
e. Lama Bekerja		
<1 tahun	1	2,8%
1-5 tahun	12	33,6%
6-10 tahun	10	28%
>10 tahun	13	36,4%
Jumlah		100

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut diatas terdiri dari 36 responden, distribusi jenis kelamin responden dominan perempuan

sebanyak 33 responden (91,7%) disbanding laki-laki sebanyak 3 responden (8,3%). Untuk usia responden 20-30 tahun sebanyak 8 responden (22,4%) dan paling banyak adalah 31-40 tahun yaitu 15 responden (42%) responden usia 41-50 sebanyak 7 responden (19,6%) dan paling sedikit usia >50 tahun yaitu 6 responden (16,8%). Untuk distribusi Pendidikan dominan D-III yaitu sebanyak 13 responden (36,4%) dan D-IV/SI yaitu 22 responden (60,6%) dibandingkan S2/S3 yaitu 1 responden (2,8%). Untuk distribusi profesi yang paling banyak tenaga keperawatan 17 responden (47,6%) dan tenaga kesehatan tenaga Medis dan kefarmasian masing-masing 5 responden (14%) tenaga kesehatan gizi sebanyak 4 responden (11,2%) dan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan bidan sebanyak 2 responden (5,6%). Untuk distribusi lama bekerja dominan adalah >10 tahun yaitu 13 responden (36,4%) di bandingkan yang <1 tahun yaitu 1 responden (2,8%). (Data primer 2023)

2. Analisis Univariat

Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden terhadap domain Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Puskesmas Samata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 4 4 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Puskesmas Samata Tahun 2023

Variabel	Jumlah					
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi	
	N	%	N	%	N	%
a. Kemitraan	1	2,8%	28	77,8%	7	19,4%
b. Kerjasama	6	16,7%	29	80,6%	1	2,8%
c. Koordinasi	0	0%	25	69,4%	11	30,6%

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut diatas, dari 36 responden terdapat 28 responden (77,8%) yang menyatakan domain kemitraan di Puskesmas Samata dalam kategori menuju kolaborasi dan sebanyak 7 responden (19,4%) menyatakan kolaborasi baik. Pada domain kerjasama terdapat 29 responden (80,6%) menyatakan menuju kolaborasi dan sebanyak 1 responden (2,8%) menyatakan perlu kolaborasi. Pada domain koordinasi responden menyatakan menuju kolaborasi sebanyak 25 responden (69,4%) dan yang menyatakan perlu kolaborasi 11 responden (30,6%) (Data Primer, 2023).

a. Kemitraan

Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain kemitraan di Puskesmas Samata dapat di lihat tabel 4.5 sebagai berikut:

**Table 4 5 Distribusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di
Puskesmas Samata**

Pernyataan	Jumlah									
	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju	
	N	%	N	%	n	%	n	%	N	%
1) Mengikutisertakan pasien dalam menetapkan tujuan untuk perawatan mereka	1	2,8	0	0	7	19,6	10	28	18	50,4
2) Mendengarkan keinginan pasien saat menentukan proses perawatan yang di pilih oleh tim	0	0	1	2,8	7	19,6	10	28	18	50,4
3) Bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur	1	2,8	1	2,8	4	11,2	7	19,6	23	64,4
4) Mengokrdinasikan layanan kesehatan dan social (misalnya keuangan, pekerjaan, perumahan hubungan dengan komunitas spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan pasien	0	0	3	8,4	5	14	14	39,2	14	39,2

5)	Menggunakan komunikasi yang konsisten dalam anggota tim untuk mendiskusikan perawatan pasien	0	0	1	2,8	5	14	13	39,2	17	47,6
6)	Terlibat dalam penetapan tujuan untuk setiap pasien	1	2,8	1	2,8	7	19,6	10	28	17	47,6
7)	Mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita bawa masing-masing dalam membangun rencana keperawatan	0	0	1	2,8	8	22,4	9	25,2	18	42
8)	Bekerja dengan pasien dan kerabatnya dalam menyesuaikan rencana keperawatan	1	2,8	1	2,8	12	33,6	5	14	17	47,6

Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar responden menilai bahwa Mengikutisertakan pasien dalam menetapkan tujuan untuk perawatan mereka sangat setuju (50,4%) dan responden yang menilai tidak setuju (2,8%).

Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar responden menilai bahwa Mendengarkan keinginan pasien saat menentukan proses perawatan yang di pilih oleh tim (50,4%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 3 tampak sebagian besar responden menilai Bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur sangat setuju (64,4%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (2,8%).

Untuk pernyataan nomor 4 tampak sebagian besar responden menilai Mengkoordinasikan layanan kesehatan dan social (misalnya keuangan, pekerjaan, perumahan hubungan dengan komunitas spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan pasien sangat setuju (39,2%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 5 tampak sebagian besar responden menilai Menggunakan komunikasi yang konsisten dalam anggota tim untuk mendiskusikan perawatan pasien sangat setuju (47,6%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 6 tampak sebagian besar responden menilai Terlibat dalam penetapan tujuan untuk setiap pasien sangat setuju (47,6%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (2,8%).

Untuk pernyataan nomor 7 tampak sebagian besar responden menilai Mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita bawa masing-masing dalam membangun rencana keperawatan sangat setuju (42%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 8 tampak Sebagian besar responden menilai Bekerja dengan pasien dan kerabatnya dalam menyesuaikan rencana keperawatan sangat setuju (47,6%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (2,8%).

b. Kerjasama

Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain Kerjasama di Puskesmas Samata tabel 4.6 sebagai berikut:

Table 4 6 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di Puskesmas Samata

pernyataan	Jumlah									
	Sangat Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1) Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan mereka	0	0	0	0	5	14	13	36,4	18	50
2) Memilih pimpinan untuk tim kami	0	0	0	0	3	8,4	14	39,2	19	53,2
3) Bersikap terbuka dan jujur satu sama lain	0	0	0	0	4	11,2	10	28,2	22	61,2
4) Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim	0	0	2	5,6	6	16,8	12	33,2	16	44,2
5) Berusaha untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan untuk perbedaan opini	0	0	1	2,8	10	28	11	30,8	15	42,2
6) Memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan satu sama lain	0	0	0	0	6	16,8	14	39,2	16	44,2

7) Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi Kesehatan	0	0	0	0	4	11,	14	39,	18	50,
						2		2		4
8) Mmembangun rasa percaya diantara anggota tim	0	0	1	2,8	3	8,4	14	39,	18	50,
								2		4

Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar responden menilai Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan sangat setuju (50,4%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar responden menilai Memilih pimpinan untuk tim kami sangat setuju (53,2%) dan responden yang menilai sangat tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 3 sebagian besar menilai Bersikap terbuka dan jujur satu sama lain sangat setuju (61,6%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 4 sebagian besar responden menilai Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim sangat setuju (44,8%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 5 sebagian besar responden menilai Berusaha untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan untuk perbedaan opini sangat setuju (42%) dan responden yang menilai (0%).

Untuk pernyataan nomor 6 sebagian besar responden menilai Memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan satu sama lain sangat setuju (44,8%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 7 sebagian besar responden menilai Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi Kesehatan sangat setuju (50,4%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%)

Untuk pernyataan nomor 8 sebagian besar responden menilai Mmembangun rasa percaya diantara anggota tim sangat setuju (50,4%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

c. Koordinasi

Untuk memberikan informasi yang yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain Koordinasi di Puskesmas Samata pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di Puskesmas Samata

Pernyataan	Jumlah									
	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		sangat Setuju	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1) Anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur	0	0	2	5,6	6	16,8	19	53,2	9	25,2
2) Membagi sama rata tujuan yang disepakati di antara tim	0	0	2	5,6	3	8,4	16	44,8	15	42
3) Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, termasuk pasien kerabat yang mereka selama pertemuan	0	0	1	2,8	2	5,6	11	30,8	22	61,1
4) Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendukung rencana keperawatan tim	0	0	1	2,8	4	11,2	16	44,8	15	42
5) Mendukung pimpinan untuk tim yang bervariasi tergantung pada kebutuhan pasien	0	0	2	5,6	6	11,6	9	25,2	19	53,2
6) Bersama-sama pilih pemimpin untuk tim kami	1	2,8	2	5,6	4	11,2	9	25,2	20	56
7) Secara terbuka mendukung penyertaan pasien dalam pertemuan	1	2,8	4	11,2	4	11,2	12	33,6	15	42

Untuk pernyataan nomor 1 tampak sebagian besar responden menilai Anggota tim bertemu dan mendiskusikan

perawatan pasien secara teratur sangat setuju (25,2%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 2 tampak sebagian besar responden menilai Membagi sama rata tujuan yang disepakati di antara tim sangat setuju (42%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 3 tampak sebagian besar responden menilai Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, termasuk pasien kerabat yang mereka selama pertemuan sangat setuju (61,1%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 4 tampak sebagian besar responden menilai Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendukung rencana keperawatan tim sangat setuju (42%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 5 tampak sebagian besar responden menilai Mendukung pimpinan untuk tim yang bervariasi tergantung pada kebutuhan pasien sangat setuju (53,2%) dan responden yang menilai tidak setuju (0%).

Untuk pernyataan nomor 6 tampak sebagian besar responden menilai Bersama-sama pilih pemimpin untuk tim kami sangat setuju (56%) dan responden yang menilai tidak setuju (2,8%).

Untuk pernyataan nomor 7 tampak sebagian besar responden menilai Secara terbuka mendukung penyertaan pasien dalam pertemuan sangat setuju (42%) dan responden yang menilai tidak setuju (2,8%).

d. Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Table 4 8

Distribusi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Karateristik Responde	Domain Kemitraan						Total	
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi			
	N	%	N	%	N	%	n	%
Jenis Kelamin								
Laki-Laki	0	0	2	5,6	1	2,8		
Perempuan	4	11,2	20	56	9	25,2	36	100
Usia								
20-30 Tahun	0	0	8	22,4	0	0		
31-40 Tahun	0	0	11	30,8	4	11,2		
41-50 Tahun	2	5,6	5	14	0	0		
>50 Tahun	0	0	4	11,2	2	5,6	36	100
Pendidikan								
D-III	1	2,8	10	28	2	5,6		
D-IV/SI	4	11,2	10	28	8	22,4		
S2/S3	0	0	1	2,8	2	5,6	36	100
Profesi								
Tenaga Medis	0	0	5	14	0	0		
Tenaga	1	2,8	11	30,8	6	16,8		
Keperawatan	0	0	2	5,6	0	0		
Tenaga Kebidanan	0	0	4	11,2	0	0		
Tenaga	0	0	4	11,2	0	0		
Kefarmasian	0	0	3	8,4	0	0	36	100
Tenaga Gizi								
Tenaga Lab								
Lama Bekerja								
<1 Tahun	0	0	1	2,8	0	0		

1-5 Tahun	1	2,8	8	22,4	3	8,4		
6-10 Tahun	2	5,6	6	16,8	2	5,6		
>10 Tahun	1	2,8	11	30,8	1	2,8	36	100

Pada domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi dengan dengan 20 responden (56%), berdasarkan usia responden didominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%). Berdasarkan Pendidikan responden didominasi kategori Pendidikan D-III dan D-IV/SI kategori menuju kolaborasi dengan masing-masing 10 responden (28%), berdasarkan profesi responden didominasi tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi 11 responden (30,8%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi lama bekerja >10 tahun kategori menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%).

e. Frekuensi Domain Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja.

Table 4 9 Distribusi Domain Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Karateristik Responden	Domain Kerjasama						
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi		Total
	N	%	N	%	N	%	n
							%
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	2	5,6	0	0	1	2,8	
Perempuan	8	22,4	21	58,8	4	11,2	36 100
Usia							
20-30 Tahun	4	11,2	4	11,2	0	0	

31-40 Tahun	0	0	11	30,8	4	11,2		
41-50 Tahun	3	5,6	4	11,2	0	0		
>50 Tahun	3	8,4	2	5,6	1	2,8	36	100
Pendidikan								
D-III	3	8,4	9	25,2	1	2,8		
D-IV/SI	2	5,6	16	44,8	4	11,2		
S2/S3	1	2,8	0	0	0	0	36	100
Profesi								
Tenaga Medis	4	11,2	1	2,8	0	0		
Tenaga Keperawatan	4	11,2	10	28	3	8,4		
Tenaga Kebidanan	2	5,6	0	0	0	0		
Tenaga Kefarmasian	3	8,4	1	2,8	1	2,8		
Tenaga Gizi	3	8,4	1	2,8	0	0		
Teanaga Lab	2	5,6	1	2,8	0	0	36	100
Lama Bekerja								
< 1 Tahun	1	2,8	0	0	0	0		
1-5 Tahun	2	5,6	7	19,6	3	8,4		
6-10 Tahun	2	5,6	7	19,6	1	2,8		
>10 Tahun	2	5,6	9	25,2	2	5,6	36	100

Pada domain kerjasama berdasarkan jenis kelamin, responden di dominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi dengan 21 responden (58,8%), berdasarkan usia responden didominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%), berdasarkan Pendidikan responden didominasi kategori Pendidikan D-IV/SI kategori menuju kolaborasi 16 responden (44,8%), berdasarkan profesi responden di dominasi tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi 10.

<1 Tahun	0	0	1	2,8	0	0		
1-5 Tahun	3	8,4	8	22,4	1	2,8		
6-10 Tahun	4	11,2	5	14	1	2,8		
>10 Tahun	2	5,6	9	25,2	2	5,6	36	100

Pada domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, responden di dominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi 22 responden (61,2%), berdasarkan usia responden di dominasi oleh usia 31-40 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 11 responden (30,8%), berdasarkan Pendidikan responden di dominasi kategori Pendidikan D-IV/SI kategori menuju kolaborasi dengan 10 responden (28%), berdasarkan profesi responden di dominasi tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi dengan 12 responden (33,6%), serta berdasarkan lama bekerja di dominasi lama bekerja >10 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 9 responden (25,2%).

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan yaitu sebanyak 33 responden dari total 36 responden. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas samata di dominasi perempuan dan pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian (Sahban, 2016) wanita memiliki cara berpikir sendiri dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pria. Wanita memiliki sisi feminine dan maskulin dalam dirinya ketika memimpin. Prinsip feminine yang dimiliki wanita bisa dijadikan modal untuk mengembangkan sifat intuitif, berorientasi dan berelasi dengan orang lain, mendahulukan dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, peka rasa dan memahami perasaan orang lain, cerdas, tegas, kreatif, serta berpandangan luas. Prinsip feminine dan prinsip maskulin akan saling mendukung dan melengkapi dalam kegiatan memimpin. Wanita tidak mengadopsi cara berpikir pria, tidak juga menghindari sifat kelembutan yang dimiliki.

Asumsi peneliti bahwa, jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan menjadi salah satu faktor bahwa pelaksanaan IPC di Puskesmas samata berjalan baik karena pendekatan dalam memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien dan keluarganya.

b. Usia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu berada di usia 31-40 tahun sebanyak 15 responden dari keseluruhan 36 jumlah responden, selanjutnya berada di usia 20-30 tahun sebanyak 8

responden, usia 41-50 tahun sebanyak 7 responden dan usia >50 tahun sebanyak 6 responden.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan pengaruh usia dan waktu kerja terhadap kolaborasi antar professional. Responden dengan usia yang lebih tua atau jam kerja yang lebih lama, sikap yang lebih positif terhadap kolaborasi dan interaksi langsung dengan profesi lain (Bochatay *et al.*, 2017). Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa usia dan waktu kerja tidak mempengaruhi kerjasama antar professional (Mongo, 2010).

(Fathya *et al.*, (2021) menggunakan bahwa usia secara signifikan mempengaruhi bidang kemitraan. Kemitraan pasien terkait usia, tanggung jawab pekerjaan, dan otonomi professional. Orang dewasa muda dengan periode pelatihan yang lebih pendek menemukan lebih banyak hambatan dari pada orang dewasa yang lebih tua dengan rentang pelatihan yang lebih Panjang (Findyartini *et al.*, 2019) (Yusra *et al.*, 2019).

Asumsi peneliti bahwa, sering bertambahnya usia, pengalaman dan kematangan tenaga kesehatan dalam menghadapi dan melayani pasien serta keluarganya semakin baik dan professional. Meskipun di puskesmas didominasi oleh usia 31-40 tahun, tetapi yang memberikan pandangan serta arahan selaku pemangku kebijakan adalah mereka yang senior.

c. Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden dengan Pendidikan D-IV/SI yaitu sebanyak 22 responden D-III 13 responden kemudian S2/S3 sebanyak 1 responden. Latar belakang pendidikan masing-masing profesi kesehatan mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam melakukan tindakan bersama. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan keterampilan dan kemampuan yang digunakannya. (Kurniasih *et al.*, 2019).

Asumsi peneliti bahwa, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas didominasi usia 31-40 tahun juga diikuti dengan tingkat Pendidikan D-IV/SI, yang berarti ilmu dan pengalaman yang baru saja mereka dapatkan di bangku perkuliahan dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja. Tentu saja, dalam hal pelayanan kesehatan perlu dalam arahan mereka yang lebih senior.

d. Profesi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu tenaga keperawatan sebanyak 17 orang dan kebidanan 2 orang. Kemudian diikuti tenaga kesehatan yang lain dengan berbagai macam job desk nya. Latar belakang profesi merupakan faktor penting dalam praktik IPC,

karena konsep pertama kali dibuat adalah pusat spesialisasi, dan tenaga kesehatan terbiasa bekerja secara mandiri. Dokter masih dipandang mandiri dan lebih unggul dari professional medis lainnya. Menciptakan hubungan yang tidak setara antar profesi dan menciptakan stereotip. (L. Utami *et al.*, 2016) (Sari *et al.*, 2018).

Saat tim medis berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan bersama, masing-masing dari mereka memiliki ekspektasi peran antar profesi kesehatan (Sjolander *et al.*, 2017). Selain itu, diperlukan adanya kepercayaan dalam kemampuan professional antar tenaga kesehatan untuk membangun kolaborasi. Kepercayaan diri dan kepercayaan dari tim medis lain diperlukan oleh apoteker untuk membantu memberikan rekomendasi pengobatan pasien.

Studi yang dilakukan oleh Hardin. (2019) menemukan bahwa pemahaman yang terbatas tentang peran masing-masing posisi mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi, termasuk perawat dan dokter, dan sering menyesatkan. Mereka yang tidak memahami ruang lingkup praktik. Menjadi perawat, tanggung jawab perawat dan dokter sering tumpang tindih, dan dokter kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang perawatan pasien.

Asumsi peneliti bahwa, kerjasama antar tenaga kesehatan di puskesmas sangat baik, hal ini karena seringnya bertemu di

puskesmas dan sikap antar profesi saling menghormati dan memahami peran masing-masing dan percaya bahwa rekan kerjanya dapat menyelesaikan tugas.

e. Lama Bekerja

Sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, namun dengan 13 dari total 36 responden. (Bochatay *et al.*, 2017) menyarankan bahwa semakin lama bekerja dalam tim, semakin banyak pemahaman karakter pribadi yang terbentuk di antara anggota tim, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk menghindari dari pada bernegosiasi ketika konflik terjadi.

Studi lain menemukan bahwa usia dan masa kerja lebih dibatasi dalam kolaborasi tim, dengan usia dan masa kerja yang lebih tua menghadirkan lebih sedikit hambatan untuk praktik kolaborasi interprofessional (Yusra, *et al.*, 2019).

Asumsi peneliti bahwa, tenaga kesehatan didominasi dengan masa kerja yang cukup lama, mulai dari puskesmas sebelum direnovasi seperti saat ini masi bekerja di Puskesmas, sehingga dengan pengalaman yang ada menjadikan mereka sebagai.

2. Analisis Univariat

a. Gambaran IPC Domain Kemitraan

Kemitraan adalah dasar dari Kerjasama. Hubungan antara professional Kesehatan adalah kemitraan, bukan hubungan atasan bawahan. Sadarilah bahwa tidak ada profesi yang dianggap unggul

karena tenaga kesehatan memiliki profesionalisme dan peran tim (Fathy, *et al.*, 2021). Hasil AITCS II di wilayah kemitraan survey ini menunjukkan 28 bersedia bekerja sama. Hanya 7 orang responden yang menilai kolaborasi perlu. Ada ketidak setaraan dan hierarki antara dokter dan perawat dan professional kesehatan lainnya. Kemitraan yang dicita-cita dalam PKIP (Praktek Kolaborasi Interprofessional) adalah yang saling melengkapi. Artinya, tidak ada pekerjaan yang lebih domain dari yang lain. Namun pada kenyataan masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum memahami dengan baik peran profesinya masing-masing.

Pada item pernyataan variabel kemitraan, semua pernyataan diisi responden domain sangat setuju dan pada pernyataan: bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur (50,4%), merupakan item pernyataan jawaban yang paling tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan dengan penilaian menuju kolaborasi dengan model komunikasi perawatan yang teratur dan baik.

Pada distribusi frekuensi domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti puskesmas samata menjalankan IPC dengan baik dan selangkah lagi menuju kolaborasi baik.

Terlihat berjenis kelamin perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang berjenis kelamin laki-laki. Pada jenis kelamin, mayoritas responden Perempuan yang termasuk dalam domain kemitraan kategori menuju kolaborasi. Faktor jenis kelamin tidak pengaruh secara signifikan terhadap domain kemitraan. Penelitian (Siegler *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa factor jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap perawat dan dokter, hal ini di dukung data bahwa jenis kelamin pada sampel perawat terbanyak adalah Perempuan tetapi untuk dokter cenderung adalah laki-laki, faktanya mereka mempunyai sikap yang sama tentang kolaborasi. Pendapat yang dulunya mengatakan dokter cenderung pria, fisiknya biasanya lebih besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, karena semakin banyak juga Perempuan kini menekuni bidang medis dan keperawatan.

Hal ini tidak sejalan dengan (You, 2021) dalam bukunya tentang konsep kemitraan di antara laki-laki dan perempuan, keduanya harus bekerja sama pada kemitraan. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan, kepentingan dan peran yang seimbang antara laki-laki dan Perempuan harus diperhitungkan. Hubungan antara dua elemen tersebut bukan saling bertentangan, melainkan komplementer agar dapat saling melengkapi satu sama lain.

Walaupun usia tidak berpengaruh terhadap kemitraan, akan tetapi usia penting perannya dalam kaitannya dengan domain kemitraan *Interprofessional Collaboration*. Orang yang lebih muda yang berolahraga lebih jarang merasakan lebih banyak hambatan dari pada orang yang lebih tua yang berolahraga lebih lama (Findyartini *et al.*, 2019) (Yusra *et al.*, 2019) (Martiningsih, 2011).

Konsep kemitraan yang setara harus dimulai dengan pelatihan, mengetahui kemampuan diri sendiri dan profesi lain, dan menanamkan prinsip saling menghormati. (Higgs *et al.*, 2014) (Thistlethwaite, 2012) (*World Health Organization*, 2010) (*Interprofessional Education Collaboration* , 2016). Perbedaan tingkat pengetahuan pada kemampuan dan pendidikan antar profesi dapat berdampak pada kemampuan anggota profesi dalam bertukar pikiran dengan profesi lain, juga berdampak pada perbedaan interpretasi terhadap masalah kesehatan pasien sehingga akan mempengaruhi kualitas penanganan yang diberikan. Kesenjangan tingkat pendidikan dan pengetahuan ini bisa menghambat proses komunikasi yang efektif. (Renni, 2021). Kemitraan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat melakukan semua tugas sendirian dengan resiko yang sulit ditanggung oleh satu pihak saja karenanya, kemitraan sesungguhnya didorong oleh kebutuhan program kemitraan dalam mencapai tujuan akhirnya. Kebutuhan

program kemitraan meliputi dukungan finansial dan non finansial (keahliam, keterampilan, jejaring, teknologi) (Purwaningsih *et al.*, 2020).

Kemitraan mendorong para professional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satu sama lain dalam mengembangkan rencana perawatan, dan melibatkan semua anggota tim dalam menetapkan tujuan setiap pasien (Thistlethwaite, 2012) (Institute of Medicine, 2013) (World Health Organization, 2010) (Borst, 2011). Dalam ranah kemitraan, konsep pusat pasien harus dipahami karena setiap pasien menjadi mitra dalam tim yang secara kolektif merencanakan apa yang akan dilakukan tim untuk pasien ((Thistlethwaite, 2012) (Institute of Medicine, 2013) (World Health Organization, 2010). Keputusan Bersama dibuat karena penyedia layanan kesehatan bukanlah penentu utama seperti dalam konsep hubungan patriarki. Berbagi pengemabilan keputusan dengan pasien merupakan hal yang lumrah dalam praktik saat ini sebagai bentuk penerapan prinsip etik, yaitu menghormati otonomi pasien. (Bertens, 2011). Professional kesehatan yang bekerja dalam tim kolaboratif dapat meningkatkan persepsi pasien tentang layanan yang diberikan melalui komunikasi yang efektif. Ini termasuk didorong dengan mendengarkan, merasa dipahami, dan memahami mengapa anda kesakitan. (dalam penelitiannya (Merrigan *et al.*, 2016),

menunjukkan bahwa kemitraan dalam kolaborasi interprofessional membantu membentuk, menilai, dan meningkatkan perawatan pasien dan keluarga. (Bood *et al.*, 2012), menyimpulkan bahwa kemitraan kolaboratif dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Lebih banyak kemitraan semacam itu perlu dikembangkan dan dievaluasi secara menyeluruh, dan Pelajaran yang dipetik dapat dibagikan secara luas untuk memandu pembuat kebijakan.

Walaupun lama bekerja tidak berpengaruh, akan tetapi pearnnya juga penting dalam kemitraan. Sebagai Upaya memahami mitra, anggota staf Lembaga atau institusi yang terkait akan menjalani masa pendalaman hubungan kerja berdasarkan pengalaman yang dijalani bersama. Umumnya, konsentrasi mitra tertuju pada pencapaian hasil kerja, baik keluaran maupun dampak, sesuai dengan indicator capaian yang disepakati Bersama (Purwaningsih, 2020).

Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada domain kemitraan ini di puskesmas samata di lihat dari hasil kusioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi baik.

b. Gambaran IPC Domain Kerjasama

Kerjasama terjadi Ketika professional kesehatan bekerja sama dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bidang Kerjasama melibatkan penerapan kekuatan dan kompetensi masing-masing profesi, diselesaikan dalam tim, dan membuat pembagian tugas yang disepakati (Fathya *et al.*, 2021). Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 29 menuju kolaborasi pada domain Kerjasama. Responden yang menilai kolaborasi baik sebanyak yakni 6 orang disbanding responden yang mengisi perlu kolaborasi yakni 1 orang saja, hal ini dikarenakan Sebagian besat responden memiliki rasa saling percaya di antara anggota tim dan mereka menghargai nilai-nilai yang dimiliki satu sama lain.

Pada item pernyataan variable Kerjasama, semua pernyataan diisi responden sangat setuju dan pada pernyataan: membangun rasa percaya di antara anggota tim (50,4%), merupakan item pernyataan dengan jawaban tertinggi. Hal ini dapat dsimpulkan bahwa Kerjasama dengan penilaian menuju kolaborasi dengan rasa percaya antar tenaga kesehatan baik. Menyakini bahwa tiap-tiap tenaga kesehatan mempunyai peran masing-masing dan mampu diselesaikan.

Pada distribusi frekuensi domain Kerjasama berdasarkan jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti

puskesmas menjalankan IPC dengan baik dan selangkah menuju kolaborasi baik.

Ditinjauan dari jenis kelamin, hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap domain Kerjasama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dinius *et al.*, 2020) dan (Elsous *et al.*, 2017) ia juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai kolaborasi atau kolaborasi, kelompok usia, pengalaman atau senioritas antara Perempuan dan laki-laki.

Ditemukan banyak anak muda dengan rentang usai 20-30 dari karakteristik responden. Kelompok usia ini relative mudah menerima pengetahuan dan perubahan. Penuaan dapat membawa perubahan pada aspek fisik, mental dan psikologis. Secara psikologis, orang memiliki tingkat berpikir yang lebih matang (Risnha, 2022). Pada usia dewasa, cara berpikir akan lebih matang dan sikap berperan sebagai seseorang dalam profesi pekerjaan dalam melakukan komunikasi terhadap siapapun sesuai dengan teori semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang dalam berpikir dan bekerja semakin tinggi cara komunikasi baik secara verbal maupun non verbal seseorang dalam bekerja. Sehingga semakin dewasa seseorang maka semakin baik baik pula cara berkomunikasi mereka secara baik secara verbal maupun non verbal dan juga semakin baik dalam kinerja.

Komunikasi antara perawat dan dokter perlu saling berkeselimbangan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memberikan asuhan kepada keselamatan pasien, sehingga metode komunikasi dalam kerja sama sangat penting bagi kinerja masing-masing profesi (Rahayu *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian (Martiningsih 2011) yang menyatakan bahwa usia berpengaruh terhadap sikap perawat dan dokter tentang praktik kolaborasi atau Kerjasama, hasil ini didukung data usia perawat dan dokter Sebagian besar adalah dewasa menengah (30-60 tahun). Pada usia masing-masing pasangan kolaborasi membuat suatu komitmen untuk berinteraksi secara konstruktif untuk menyelesaikan masalah klien dan mencapai tujuan, target atau hasil yang ditetapkan.

Kurangnya korelasi antara tingkat Pendidikan dan bidang Kerjasama disebabkan karena Sebagian besar tenaga kesehatan yang bekerja memiliki tingkat Pendidikan yang sama yaitu DIV/SI, sehingga tidak dapat mencapai hasil secara umum. Namun kolaborasi menjadi sangat penting bagi individu untuk mencapai perspektif interprofessional dan manfaat bekerja dalam tim dan klien, dapat diterapkan pada banyak bidang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Borst, 2011). Kolaborasi terjadi Ketika professional kesehatan Kerjasama melibatkan penerapan kekuatan dan kompetensi masing-masing profesi, diselesaikan

dalam tim, dan membuat pembagian tugas yang disepakati (Fathya *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada domain kerjasama ini di puskesmas samata di lihat dari hasil kuesioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi baik.

c. Gambaran IPC Domain Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan kerja kolaboratif dinilai penting untuk memperlancar pelaksanaan kerja kolaboratif interprofessional. Beberapa aspek koordinasi: perlunya kesepakatan tentang proses koordinasi, peran professional penghubung yang dianggap tetap untuk mendukung proses koordinasi, dan kebutuhan akan pemimpin tim (Fathya *et al.*, 2021). Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 25 responden menuju kolaborasi pada domain koordinasi. Responden yang menilai kolaborasi baik tidak ada dibanding yang mengisi perlu kolaborasi yakni 11 orang. Dari ketiga domain *Interprofessional Collaboration*, domain koordinasi yang paling tinggi persentasenya dalam item menuju kolaborasi, hal ini dikarenakan Sebagian besar responden bekerja denga naman, kooperatif dan dengan cara yang terkoordinasi seperti berbagi pengetahuan serta saling

menghormati antar profesi dengan tujuan untuk menghindari kesenjangan dari suatu jaminan kualitas.

Pada item pernyataan variable koordinasi, semua pertanyaan diisi responden domain sangat setuju dan pada pernyataan: Mendorong dan mendukung komunikasi tim (50,4%), merupakan item pertanyaan dengan jawaban tertinggi. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam pengobatan yang diberikan.

Pada distribusi frekuensi domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, usia, Pendidikan, profesi, dan lama bekerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti puskesmas IPC dengan baik dan selangkah lagi menuju kolaborasi baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan penilaian menuju kolaborasi dengan komunikasi terbuka antar tenaga kesehatan dan keluarga dalam kesembuhan pasien. Hal ini penting agar tidak terjadinya kesalahan komunikasi dalam pengobatan yang diberikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mawarni *et al.*, 2019) dimana sebagian besar koordinasi responden *interprofessional collaboration* antar penyedia layanan spesialis di RSJ Jambi berada pada kategori baik (53%). Koordinasi berarti saling menyepakati atau menyepakati sesuatu, saling menginformasikan satu sama lain sehingga proses penyelesaian tugas satu pihak dan keberhasilan tidak mempengaruhi proses

pihak lain yang berbeda. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang setara. (Kitto *et al.*, 2015)

Penelitian (Yuliana *et al.*, 2021) yang meneliti Identifikasi masalah dan kembangkan strategis peningkatan untuk membantu pengasuh memiliki suara dalam IPCP. Akibatnya, lebih banyak perawat Wanita (91%) dari pada perawat pria (93%) menanggapi surveyi kepuasan perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi masalah, dan 95% puas dengan penyesuaian. Sama dengan penelitian ini yang didominasi jenis kelamin Perempuan. Meskipun pada penelitian ini tidak ada hubungan natara jenis kelamin terhadap koordinasi secara simultan, tapi dari hasil penelitian cukup memberikan gambaran bahwa domain koordinasi dipengaruhi banyak faktor, penelitian (Israyana *et al.*, 2021) dengan hasil penelitian oleh jenis kelamin perempuan hal ini disebabkan karena Perempuan dianggap lebih mampu dalam menjalankan tugas-tugas keperawatan. Hasil penelitian didapatkan *interprofessional collaboration practice* berhubungan dengan meningkatnya kinerja perawat. Yang mana indikator pengambilan keputusan, koordinasi, kemitraan, konflik merupakan indikator yang berkontribusi dalam Menyusun variable *interprofessional collaboration practice* terhadap kinerja perawat. Dengan indikator terbesar pada indikator koordinasi dan indikator terkecil pada pengambilan keputusan.

Penelitian (Yuliana *et al.*, 2021) mengidentifikasi masalah dan kembangkan strategis peningkatan untuk membantu pengasuh memiliki suara IPCP. Hasilnya, responden survei kepuasan perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi masalah dicirikan oleh responden berusia 21-30 tahun (44%), dan mereka yang berusia 31-40 tahun (33%) dan kepuasan dengan penyesuaian adalah 95%. Beda dengan ini yang didominasi usia >50 tahun. Meskipun penelitian ini tidak dilakukan hubungan antara usia terhadap kepuasan secara simultan, tapi dari hasil penelitian ini cukup memberikan gambaran bahwa domain koordinasi dipengaruhi banyak faktor. Penelitian (Israyana *et al.*, 2021) dengan hasil penelitian pada umur 26-35 lebih banyak, daya tangkap pada pola pikir dan lebih berperan aktif dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian ini didapatkan *interprofessional collaboration practice* berhubungan meningkatnya kinerja perawat dengan indikator terbesar pada indikator koordinasi. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini dimana tidak ada pengaruh antara usia responden terhadap domain koordinasi.

Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan. Semakin tinggi Pendidikan, semakin baik pemahaman konsep, dan persepsi yang lebih baik dari apa yang kita amati, hanya dengan pemikiran dan analisis yang tajam (Risnah, 2022) kebutuhan akan koordinasi berasal dari banyak disiplin ilmu.

Berbagi aspek spesialisasi pengetahuan ini perlu diintegrasikan dalam bentuk penyediaan informasi medis dan sosial untuk membuat layanan pasien lebih inklusif (Morris & Boussebbas, 2010).

Pernyataan penelitian Doekhie bahwa pekerjaan dengan spesialisasi yang berbeda cenderung memandang satu sama lain sebagai anggota tim yang sama, dan karenanya sangat kooperatif (Doekhie *et al.*, 2017). Selain itu, pembagian peran menurut masing-masing profesi meningkatkan saling pengertian dan koordinasi yang harmonis antar tenaga kesehatan. (Homeyer *et al.*, 2018)

Lama kerja penting terhadap domain koordinasi *Interprofessional Collaboration*. Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya (Sinubu *et al.*, 2021). Waktu kerja erat kaitannya dengan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan tugas. Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin baik keterampilan (pengetahuan) mereka telah beradaptasi dengan pekerjaan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan tidak bisa bekerja sendiri tetapi memerlukan orang lain, apakah itu satu tim ataupun tim lain hal ini didasarkan pada konsep manusia dalam

paradigma keperawatan islam ia adalah sebagai An-Nas (mahluk sosial) dan juga Kerjasama dan kemitraan adalah perintah Allah SWT dalam QS Ali 'Imran/3 : 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“ Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (Ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Tafsir menurut Quraish Shihab yakni organisasi merupakan Kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaklah Bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk mencapai cita-cita dalam satu payung organisasidimaksud. Selanjutnya Al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, organisasi, kelompok janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percocokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina (Shihab, 2002).

Kemudian dapat dipahami bahwa makna Surat Ali 'Imran ayat 103 adalah seorang muslim mampu Muslimah hendaknya Bersatu dalam bekerja atau berkolaborasi satu sama lain. Berpegang teguh kepada agama Allah dan tetap Bersatu. Jangan berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, Ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatuhkan hati kalian melalui islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tempuh (Shihab, 2002).

Berdasarkan hasil asumsi peneliti menyatakan bahwa pada domain koordinasi ini di puskesmas samata di lihat dari hasil kusioner yang di bagikan bahwa tenaga kesehatan di sana perlu meningkatkan pengetahuan supaya berada di posisi kolaborasi baik.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang pada penelitian ini peneliti memberikan kusioner pada saat jam kerja, sehingga responden yang didapatkan bermacam-macam,, mulai dari responden yang antusias dalam mengisi kusioner hingga responden yang menunda mengisi kusioner dikarenakan padatnya pekerjaan yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain kemitraan dalam kategori menuju kolaborasi (77,8%) dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata.
2. Pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain Kerjasama dalam kategori menuju kolaborasi (80,6%) dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata.
3. Pelaksanaan *Interprofessional Collaboration* domain koordinasi dalam kategori menuju kolaborasi (69,4%) dalam penanganan penyakit tidak menular di puskesmas samata.

B. Saran

1. Bagi petugas Kesehatan

Perlunya peningkatan keterampilan petugas kesehatan baik dokter umum maupun perawat/bidan serta petugas kesehatan lainnya. Terkhusus saat interaksi dengan pasien dan keluarganya.

2. Bagi Puskesmas

Agar menjaga lebih meningkatkan mutu pelayanan semua domai IPC antara alin : kemitraan, Kerjasama, dan koordinasi.

Puskesmas diharapkan dapat mendorong implementasi IPC yang lebih baik dengan mengembangkan kebijakan dukungan layanan IPC.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis variable IPC yang berbeda dan ditambahkan indikator kepuasan pasien sehingga dapat dilihat hubungan IPC yang dilaksanakan tenaga Kesehatan dengan kepuasan pasien yang dirasakan langsung Layanan Kesehatan tersebut.




DAFTAR PUSTAKA

- Ariana. (2018). Komunikasi Keperawatan. Universitas Muhammdiyah Malang.
- Br, N. A. A. (2020). Pendidikan Interprofesional Dan Kolaborasi Interprofessional. Majalah Fermastika.
- Deirma. (2019). Pentingnya Interprofessional Collaboration Antara Tenaga Kesehatan Untuk Keselamatan Kesehatan Pasien. Jurnal Kesehatan, 5, 28.
- Direktorat. (2019). Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Jurnal Kesehatan, 5, 56–72.
- Ezzati & Riboli. (2013). Perilaku dan Faktor Risiko Diet Untuk Penyakit Tidak Menular. Jurnal Kesehatan, 10, 369.
- Fatimah, R. N. (2015). Diabetes Melitus Tipe 2. Jurnal Kesehatan, 4, 93–99.
- Gaghauna, E. E. (2021). Peran Fungsi Interprofessional Education (Ipe) Dan Pelaksanaan Interprofessional Collaboration (Ipc) Dalam Pendidikan Kesehatan Melalui Persepektif Keperawatan Kritis. Jurnal Of Nursing Invention.
- Hasibuan, P. L. (2019). faktor Penghambat Interprofessional Collaboration Di Rumah Sakit. Jurnal Kesehatan.
- Imaningtyas Rida, A. S. (2018). Peningkatan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Interprofessional. Prosiding Nasional Unismuh. Jurnal Kesehatan.
- Irwan. (2016). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Jurnal Kesehatan, 180–190.
- Israyana, M. H. (2021). Faktor Yang Berperan Terhadap Kemampuan Perawat Dalam Melaksanakan Interprofessional Collaboration Praticee Dalam Meningkatkan Kinerja Perawat. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Fprikes.
- Ita. (2021a). Implementasi Interprofessional Collaboration Antara Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Rumah Sakit Indonesia. Proners. Jurnal Kesehatan.
- Ita, K. (2021b). Implementasi Interprofessional Collaboration Antar Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Rumah Sakit Indonesia. Jurnal ProNers, 3, 130.
- Jap, J. (2019). Kolaborasi Interprofessional Dalam Anc Terpadu Untuk Mencegah Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kota Kupang Provinsi Ntt. Universitas Erlangga Surabaya.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Sekretariat r Jenderal. Rencana Strategis. Kementerian Kesehatan Tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Jurnal Kesehatan, 110–124.
- Kholifah. (2016). Keperawatan Keluarga Dan Komunitas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

- Kemenang Ri. (2020). Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019.
- Mawarni, D. M. (2019). Gambaran Pengetahuan INter Profesional Colaboration Pemberian Asuhan Keperawatan Dirumah Sakit Khusus Propinsi Jambi. Jurnal Ilmiah.
- N, N. (2016). Faktor Risiko Perilaku Penyakit Tidak Menular. Jurnal Kesehatan, 5, 88–94.
- Nur Imallah. (2020). Interprofessional Collaboration And Burnout Nurses In Hospital. Research Artikel. Jurnal Kesehatan.
- Ovan Saputra. (2020). Aplikasi Uji Validasi Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web. Yayasan Ahmad Cendeki Indonesia.
- Patima. (2021). Buku Referensi Konsep Interprofessional Collaboration Pada Rumah Sakit Di Indonesia. (S. A. Irmawati , Ed.). Bulukumba: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2m) Stikes Panrita Husada Bulukumba.
- Purba, A. O. (2021). Interprofessional Colaboration Sebagai Wadah Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan Pasien. Jurnal Kesehatan, 2, 110.
- Purba, H. W. (2020). Implementasi Interprofesional Colaboration (Ipc) Menurut Perawat Di Rumah Sakit Umum Medan. Skripsi. Jurnal Kesehatan.
- Purwaningsih, N. S. (2020). Deteksi Dini Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Posbindu Pelangi 05-Srengseng Sawah Jagakarsa-Jakarta Selatan. Jurnal Kesehatan, Volume 1, 1020.
- Renni. (2021). Implementasi Interprofessional Colaboration (Ipc) Menurut Perawat Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Iidren Medan. Jurnal Kesehatan.
- Rida. (2018). Peningkatan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Interprofessional. Prosuding Seminar Nasional Unismuh. Jurnal Kesehatan.
- Risnah. (2021). Literatur Review: Aplikasi Model Health Care System Dalam Interprofessional Colaboration Pada Penanganan Gizi Buruk. Jurnal Kesehatan.
- Sekarrini, R. (2022). No Title. Gambaran Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Di Kelurahan Umban Sarib Kecamatan Rumbai Pekanbaru Menggunakan Pendekatan Stepwise Who, 1, 1088.
- Siokal. (2021). Potensi Penerapan Interprofesional Collaboration Paracite Di Rumah Sakit Universitas Hasanudin. Jmcb. Jurnal Kesehatan.
- Sudayasa, P. (2020). Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Pengabdian Kepada Masyarakat, 14, 154.
- Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Alfabet.
- Tampubolon, E. D. (2021). Implementasi Interprofessional (Ipc) Menurut Mahasiswa Di Rsud Deli Serdang. Universitas Sumatra. Jurnal Kesehatan.
- Tarjo. (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.

- Vitadello, F., Mischo-Kelling, M., Wieser, H., Cavada, L., Lochner, L., Naletto, C., ... Reeves, S (2018) A. Multiple-Group Measurement Scale for Interprofessional Collaboration: Adaptation And Validation Into Italian And German Languages, *Journal Of Interprofessional Care*, 32 (3), 266-273. <https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1396298>
- Wardiono, K., Dimiyati, K., Nugroho, SS., Nugroho, H., Acob, J.R., & Budiono, A.(2021). Philosophy, Law, And Ethics Of handling Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Open Access Macedonian Journal Of Medical Science*, 9,1104-1108. <https://doi.org/10.3889/Oamjms.2021.7107>
- Wahyudi, R. (2017). Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Pendekatan Konsistensi Internal Kuesioner Pembukaan Program Studi Statistika Fmipa Universitas Bengkulu.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sri kurniati

Nim : 70300119050

Alamat : Samata

Adalah mahasiswa Program Studi SI Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar akan melakukan penelitian tentang “*Interprofessional Collaboration (IPC)* dalam penanganan Penyakit Tidak Menular di pelayanan kesehatan Puskesmas Samata”

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan, maka dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua identitas dan informasi akan dijaga kerahasiaannya dan data yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Saya mohon supaya Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan kuesioner penelitian ini dengan jujur. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang saya dilakukan, maka Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri.

Hormat Saya.

Sri Kurniati
Mahasiswa

Lampiran 2

**PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONCENT)**

Yang bertanda di bawah ini:

Inisial :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Telah mendapatkan penjelasan terinci mengenai manfaat dan tujuan penelitian yang akan dilakukan dan berkesempatan untuk bertanya segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia dengan sukarela untuk menjadi responden penelitian tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari manapu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Mei 2023

Peneliti

Responden

Sri Kurniati

.....

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

Pertunjuk Pengisian:

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan.
2. Pilih salah satu jawaban menurut Bapak/Ibu/Saudara yang paling sesuai dengan menulis tanda check list (v) pada bagian yang dipilih.
3. Istilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang benar.

A. Data Demografi

Inisial :

Usia :

Profesi :

Lama Bekerja :

Lama Bekerja :

1. 5-10 Tahun
2. 11-20 Tahun
3. > 2 Tahun

Lama Bekerja dengan tim:

1. < 1 tahun
2. 1-5 tahun
3. 6-10 tahun
4. > 10 tahun

B. Kuesioner AITCS-II

Assement of Interprofessional Team Collaboration Scale II (AITCS-II)
AITCS adalah instrumen diagnosis yang dirancang untuk mengukur kolaborasi interprofesional di antara anggota tim. Instrumen ini terdiri dari 23 pertanyaan yang dianggap sebagai karakteristik kolaborasi imterprofesional (bagaimana tim bekerja dan bertindak). item skala mewakili tiga elemen yang dianggap sebagai kunci praktik kolaboratif. Subskala adalah: kemitraan (8 item), kerjasama (8 item) dan koordinasi (7 item).

Penilaian AITCS-II

Responden menunjukkan tingkat persetujuan umum mereka dengan item pada skala peringkat 5 poin yang berkisar dari 1 = “Tidak pernah”, 2 = “Jarang”, 3 = “Kadang-kadang”, 4 = “Seing”, 5 = “Selalu”. Peringkat ini menghasilkan skor dari 23 hingga 115. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya.

Instruksi

Catatan : Beberapa istilah digunakan untuk orang yang menjadi penerima pelayanan kesehatan dan sosial, untuk tujuan penilaian ini, istilah ‘pasien’ akan digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kemitraan kami bekerja sebagai tim, semua anggota tim saya

No	Implementasi Interprofesional Collaborasi dalam penenganan penyakit Tidak menular	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Slalu
1	Mengikutsertakan pasien dalam menetapkan tujuan untuk perawatan mereka					
2	Mendengarkan keinginan pasien saat menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim					
3	Bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur					
4	Mengkoordinasikan layanan kesehatan dan sosial (misalnya keuangan, pekerjaan, perumahan, hubungan dengan komunitas, spritual) berdasarkan					

	kebutuhan perawatan pasien					
5	Menggunakan komunikasi yang konsisten dalam anggota tim untuk mendiskusikan perawatan pasien					
6	Terlibat dalam penetapan tujuan untuk setiap pasien					
7	Mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita bawa masing-masing dalam mengembangkan rencana perawatan					
8	Bekerja dengan pasien dan kerabatnya dalam menyesuaikan rencana perawatan					

Bagian 2: kerja sama

Ketika bekerja sebagai sebuah tim, semua anggota tim saya...

No	Implementasi Interprofesional Collaboration dalam penanganan penyakit tidak menular	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan mereka					
2	Memilih pimpinan untuk tim kami					
3	Bersikap terbuka dan jujur satu sama lain					
4	Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim					
5	Berusaha untuk mencapai resolusi yang saling					

	memuaskam untuk perbedaan opini					
6	Memahami batas- batas apa yang dapat dilakukan satu sama lain					
7	Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan					
8	Membangun rasa percaya di antara anggota tim					

Bagian 3: Koordinasi

Ketika kita bekerja sebagai sebuah tim, semua anggota tim saya...

No	<i>Implementasi Interprofessional Collaboration</i> dalam Penanganan Pentakjit Tidak Menular	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur					
2	Membagi sama rata tujuan yang disepakati di antara tim					
3	Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, termasuk pasien dan kerabat mereka selama pertemuan					
4	Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang					

5	<p>diperlukan untuk mendukung rencana perawatan tim</p> <p>Mendukung pimpinan untuk tim yang bervariasi tergantung pada kebutuhan pasien</p>				
6	<p>Bersama-sama pilih pemimpin untuk tim kami</p>				
7	<p>Secara terbuka mendukung penyertaan pasien dalam pertemuan tim</p>				


Sumber :

Assesment of Interprofessional Team Collaboration Scale-II (AITCS-

II)

(Orchard et al. , 2018

Lampiran 4 Data Penelitian Exel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Statistics

		KEMITRAAN	KERJA SAMA	KOORDINASI
N	Valid	36	36	36
	Missing	0	0	0

Frequency Table

KEMITRAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kolaborasi Baik	1	2.8	2.8	2.8
	Menuju Kolaborasi	28	77.8	77.8	80.6
	Perlu Kolaborasi	7	19.4	19.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

KERJA SAMA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kolaborasi Baik	6	16.7	16.7	16.7
	Menuju Kolaborasi	29	80.6	80.6	97.2
	Perlu Kolaborasi	1	2.8	2.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

KOORDINASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menuju Kolaborasi	25	69.4	69.4	69.4
	Perlu Kolaborasi	11	30.6	30.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

lampiran 5 Persetujuan Pengambilan data Awal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 83 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo, No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841679 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2023/ Un.06/FKIK/PP.00.9/05/2023 Gowa, 9 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Kurniati
N I M : 70300119050
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Prodi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/keperawatan
Alamat : Samata
No. HP : 85337016355

Bermaksud melakukan pengambilan data awal dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Interprofessional Collaboration Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular Di Puskesmas Samata"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Musdalifah., S.Kep.,Ns.,M.Kep
2. Andi Adriana Amal., S.Kep., Ns., M.Kep

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin mengenai Permohonan Pengambilan Data Awal (Data Pasien Terkait Penyakit Tidak Menular Puskesmas Samata

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Gemy Nastily Handayani

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM

Lampiran 6 Etik Penelitian


KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fbk@uin-alaudinn.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"
No: C.021/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Sri Kurniati
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul
Title
"Gambaran Implementasi Interprofessional Collaboration Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Samata"
"Description of Interprofessional Collaboration Implementation in Treatment of Non-Communicable Diseases at the Samata Community Health Center"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2024.

This declaration of ethics applies during the period September 11, 2023 until September 11, 2024.

September 11, 2023
Chairman and Chairperson,

DR. H. Gerry Nasdity Handayani, M.Si., Apt.


lampiran 7 Dokumentasi







ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini yang berjudul “Gambaran Implementasi Interprofessional Collaboration Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular “ benama lengkap Sri kurniati, lahir di Desa Woro, Kabupaten Bima pada tanggal 17 agustus 2000, anak terakhir dari 3 bersaudara dari Bapak Mansyur dan Ibu Nurjanah. Menempuh Pendidikan di SD Inpres 2 Woro pada tahun 2007-2013, selanjutnya pada tahun 2013-2016 penulis menempuh Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Madapangga, selanjutnya 2016-2019 penulis menempuh Pendidikan menengah atas di SMA Negri 1 Madapangga. Karena rasa penasaran mengenai dunia Kesehatan akhirnya penenulis melanjutkan Pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melalui jalur UUM pada tahun 2019. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai anggota di divisi olahraga pada tahun (2021-2022).