

**HUBUNGAN PENERAPAN 6 SASARAN KESELAMATAN
PASIEN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG
RAWAT INAP RS ISLAM FAISAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

JUSWAR
NIM : 70300119065

**JURUSAN S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal*” yang disusun oleh Juswar, NIM: 70300119065, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 28 Februari 2024

18 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes (.....)	
Sekretaris	: Ilhamsyah, S. Kep., Ns., M. Kep (.....)	
Munaqisy I	: Andi Adriana Amal, S.Kep., Ns., M. Kes (.....)	
Munaqisy II	: Baso Pallawagau, Lc., M.A. (.....)	
Pembimbing I	: Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M. Kep (.....)	
Pembimbing II	: Huriati, S.Kep., Ns., M. Kes (.....)	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
NIP. 19810621 200604 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juswar
NIM : 70300119065
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 15 Mei 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kos Dua Putra, Samata, Kec. Somba Opu, Kabupaten
Gowa
Judul : Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien
Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RS Islam
Faisal

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan tiruan, duplikasi, dan plagiasi atau dibuat oleh orang lain seluruhnya maupun sebagian maka gelar yang didapatkan dan skripsi batal demi hukum.

Gowa, 20 Februari 2024

Penulis


Juswar
70300119065

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh pujian untuk Allah SWT selalu limpahkan banyak kenikmatan, karuniaNya, hidayah-Nya untuk penulis, hingga penulis mampu menuntaskan proposal judulnya “Hubungan penerapan 6 sasaran keselamatan dengan kepuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar”. Shalawat juga salam selalu penulis sampaikan pada Muhammad SAW mengantarkan dari alam gelap menuju terang benderang. Tujuan riset untuk prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan (S1).

Pelaksanaan menyusun proposal, penulis memeoleh masukan, support dan bimbingan dari banyak stakeholder yang amat penting dan bermanfaat entah langsung maupun tidak. Olehnya penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya khususnya Bpk. Usman dan Ibunda Suarni, adik Usrahyani. Tak lupajuga dengan keluarga-keluarga saya selalu mendoakan, menasehati dan mensupport untuk menuntaskan pendidikannya, semoga Allah SWT membalasnya dengan berkah melimpah serta bahagia dunia akhirat. Ucapan terimakasih disampaikan pada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar juga jajarannya
2. Dr. dr. Dewi setiawati,Sp.Og.,M.Kes selaku Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar, beserta staffnya sudah berkontribusi, dikelola, mengurus administrasi penulis
3. Ilhamsyah, S.Kep.NS.,M.Kep selaku Kajor Keperawatan, Rasdianah, S.kep.,Ns M.kep.,Sp.Kep.Kom selaku Sekjur Keperawatan atas keikhlasan juga sabarnya ketika membimbing pun motivasi untuk penulis
4. Syamsiah Rauf, S.Kep.,NS.,M.Kep selaku PB I, Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku PB II, atas keluangan waktunya membimbing juga binaannya ke penulis hingga riset bisa dituntaskan

5. Andi Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Penguji I. Baso Pallawagau., Lc., M.A selaku Penguji II atas keluangan waktunya menguji dan membina penulis setulus hati hingga tuntas
6. Dr. Salwa Mochtar, MARS sebagai direktur utama RS islam Faisal Makassar
7. Semua dosen FKIK UIN Alauddin Makassar utanya prodi Keperawatan sudah diberikan pengetahuan bagi penulis
8. Teman angkatan L19AMEN yang telah kebersamai selama perjalanan menempuh perkuliahan
9. Kepada sodara saya Muhammad Raynaldi yang selalu ada dan selalu hadir disetiap halurgent.
10. Keluarga besar HMJ Keperawatan sudah diberikan wadah mengembangkan intelektualnya, *experience*, cerita yang sangat mengesankan
11. Pihak belum bisa menuliskan satu-persatu sudah sering mendukung dan mmembantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Akhir kata penulis menyampaikan penyesalan yang setulus-tulusnya atas kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dan berharap usulan ini dapat membantu semua orang dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Samata, 30 Juli 2023
Penulis,




Juswar
NIM:70300119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1-15
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORI	16-39
A. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan pasien.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan keselamatan pasien.....	19
C. Kerangka Teori	38
D. Kerangka konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40-47
A. Desain Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Pengumpulan Sampel	42
E. Metode Pengumpulan data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	45
H. Analisa Data	46
I. Kode Etik Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48-66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	56
D. Keterbatasan Penelitian	66
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan dan Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68-71
LAMPIRAN.....	72-104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Kisi Kisi Kuesioner Kepuasan Pasien.....	43
Tabel 3.2 Kisi Kisi Kuesioner Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.....	44
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	44
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Umur, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan Dan Unit Kerja.....	50
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Gambaran 6 Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Faisal.....	52
Tabel 4.3 Distribusi Berdasarkan Dimensi 6 Sasaran Keselamatan Pasien...52	
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Gambaran Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Islam Faisal.....	53
Tabel 4.5 Distribusi Berdasarkan Dimensi Kepuasan Pasien.....	54
Tabel 4.6 Hasil Analisa Data Hubungan Penerapan Keselamatan Pasien Dengan Kepuasan Pasien di RS Islam Faisal Makassar.....	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	38
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permintaan Menjadi Responden Penelitian.....	73
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Responden.....	74
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	75
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas.....	80
Lampiran 5. Hasil Uji Karakteristik Responden.....	82
Lampiran 6. Hasil Uji Variabel.....	83
Lampiran 7. Hasil Uji Chi-Square.....	84
Lampiran 8. Dokumentasi.....	85
Lampiran 9. Master Tabel.....	86
Lampiran 10. Surat Keterangan Layak Etik.....	102
Lampiran 11. Surat Izin dari PTSP.....	103
Lampiran 12. Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	104



ABSTRAK

Nama : Juswar

NIM : 70300119065

Judul : Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal

Latar belakang: Gambaran kepuasan di dunia pasien masih menjadi masalah dan tergolong masih rendah dalam pelayanan keperawatan seperti di Kenya (40,4%), Bakhtapur India (34,4%), Maluku Tengah (42,8%), Sumatra Barat (44,4%). Keselamatan pasien atau keadaan ketika pasien bebas dari semua jenis kerusakan, entah ringan juga berat, jadi faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien. **Tujuan:** agar diketahuinya bagaimana kepuasan klien di bangsal rumah sakit RS Islam Faisal Makassar berhubungan dengan penerapan 6 target keselamatan pasien. **Metode:** Menggunakan metodologi cross-sectional dan random sampling, riset memakai pendekatan kuantitatif jumlahnya 188 orang. Data dikumpulkan untuk setiap faktor melalui kuesioner. **Hasil:** Berdasarkan uji statistika uji *chi-square* diperoleh *p value* 0,0001 ($p < 0,05$) artinya ada hubungan diantara penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dengan kepuasan pasien. **Kesimpulan:** Terdapat hubungan diantara penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien.

Kata Kunci: Kepuasan Pasien, Penerapan Keselamatan Pasien



ABSTRACT

Nama : Juswar

NIM : 70300119065

Judul : *The relationship between the implementation of 6 patient safety goals and patient satisfaction in the inpatient room of Faisal Islamic Hospital*

Background: Patient satisfaction is still a problem in the world and is still low in nursing services such as in Kenya (40.4%), Bakhtapur India (34.4%), Central Maluku Indonesia (42.8%), and in West Sumatra Indonesia (44.4%). One of the factors associated with patient satisfaction is patient safety, which is a condition where patients are free from all kinds of injuries, both minor and severe injuries. **Objective:** In the inpatient room at Faisal Islamic Hospital Makassar, this study intends to ascertain the relationship between patient satisfaction and the implementation of six patient safety goals. **Methods:** This is a quantitative study using a cross-sectional study approach. A questionnaire is used to collect data for each variable. Side randomization is used in the sampling technique, with 188 respondents in total. **Results:** The application of six patient safety targets is associated with higher levels of satisfaction with a p value of 0.0001 ($p < 0.05$) according to statistical tests using the chi-square test. **Conclusion:** There is a connection between patient satisfaction and the application of patient safety.

Keywords: Patient Satisfaction, Patient Safety Implementation



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepuasan pasien merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika menawarkan perawatan medis. Fasilitas medis mencakup semua jenis upaya dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan mengobati penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan memulihkan kesehatan masyarakat, rumah, bisnis, dan/atau lingkungan sekitar (Sumarni, 2016).

Kebutuhan akan pemahaman, pola pikir, dan kemampuan yang memadai untuk mendorong tindakan keselamatan pasien muncul dari berkembangnya peran ideal yang dapat dimainkan perawat dalam menjamin kepuasan pasien. Pola pikir seorang perawat adalah kesiapsiagaan atau kesediaannya dalam melaksanakan tugas keperawatan tanpa niat khusus. Sikap terbaik adalah perawat mampu menerima pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipilihnya, termasuk risiko apa pun. Hak pasien atas keamanan dan keselamatan diri ketika menerima pelayanan kesehatan di RS merupakan hak pasien yang perlu dijunjung tinggi. UU No 44 Tahun 2009 pasal 32 mengatur perihal rumah sakit (Layuk *et al.*, 2017).

Kemenkes menetapkan pedoman nasional untuk kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Sesuai Peraturan tahun 2016, tingkat pelayanan minimal kepuasan klien >95%. Perawatan medis yang ditawarkan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan atau berkualitas rendah jika kepuasan klien ternyata <95%. Salah satu ukuran kebahagiaan konsumen adalah kemampuan pasien menerima komunikasi yang efisien. Interaksi yang sukses adalah proses

penyampaian makna, atau pesan, dari satu orang ke orang lain dengan cara yang menguntungkan keduanya. Bagi masyarakat Indonesia, persoalannya adalah keberhasilan interaksi. Banyak individu yang masih kesulitan dalam kemampuan mendengarkan dan belum terbiasa dengan kebiasaan berinteraksi yang efektif, sehingga menyebabkan mereka lebih sering menyuarakan pendapat daripada berdebat untuk menyelesaikan masalah (Indrajaya, 2018). Kendala yang ditimbulkan oleh pasien dan petugas farmasi diharapkan dapat diubah melalui interaksi yang efisien (Melizsa *et al.*, 2023).

Informasi mengenai seberapa puas pasien di negara selain Indonesia diperoleh dari sejumlah temuan penelitian. Twayana melaporkan bahwa kepuasan pelanggan di Bakhtapur, India, adalah 34,4%, lalu tingkat kepuasan pasien di Kenya adalah 40,4% pada tahun 2019. 42,8% pasien di Prov Maluku Tengah di Indonesia, 44,4% pasien di Sumatera Barat melaporkan kepuasan mereka, dari 58,6%. Kepuasan pasien jadi hambatan untuk RS di Indonesia juga luar negeri karena menurut data tersebut, tarifnya masih tergolong rendah. Pertumbuhan rumah sakit akan dipengaruhi oleh tingkat persetujuan klien, yang dipengaruhi oleh pelayanan keperawatan di bawah standar (Nababan *et al.*, 2020).

82,7% dari mereka yang dirawat di bangsal ortopedi di RS Univ Malaysia menyatakan kepuasan dengan tingkat perawatan yang mereka terima, termasuk menghormati kebutuhan dan perilaku mereka seperti bersikap tenang, lemah lembut, penuh perhatian, dan empati. 7 pasien rawat inap melaporkan tidak puas dengan layanan medis yang mereka terima, 3 pasien melaporkan puas, berdasarkan

survei di RS Zainal Arifin terhadap 10 pasien pada 15-20 Desember 2020 (Andriyanti, 2022).

Didasarkan informasi RSUD Depati Bahrin Sungailiat Bangka, tahun 2018 terdapat 7.199 kunjungan rawat inap, 2019 sebanyak 8.565x, tahun 2020 sebanyak 5.163x. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui derajat pemenuhan kebutuhan sosial. Data IKM yang dihimpun periode 24 Februari-9 Maret 2021 menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap layanan penginapan rawat inap 81,50% tahun 2018, 83,00% tahun 2019, dan 84,56% tahun 2020. Meskipun angka-angka tersebut termasuk dalam kategori baik, namun belum memenuhi kriteria baik. Belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) rawat inap yakni $\geq 90\%$ (Christiany, 2022).

Survei kepuasan klien rutin dilakukan oleh pusat kesehatan di Indonesia. Berdasarkan kuesioner kepuasan klien RSAB Harapan Kita, terdapat kesenjangan antara harapan konsumen dengan kualitas pelayanan aktual yang diterimanya selama semester I tahun 2021. Kelompok C (bantuan dan efektivitas pelayanan buruk), outcome yang dicapai 75,34%, dibandingkan nilai ekspektasi klien sebesar 93,05%. Selain itu, dr. Soedono Madiun menyelesaikan survei tentang kepuasan klien, dan hasilnya menunjukkan bahwa 87,07% responden merasa puas, menempatkan perusahaan di 10% teratas dalam pemenuhan pasien (Fauziyah *et al.*, 2022)

Keandalan, empati, dan kemampuan beradaptasi adalah tiga aspek layanan pelanggan yang berdampak pada kebahagiaan dan loyalitas pelanggan. Rumah sakit

harus meningkatkan standar layanan yang mereka tawarkan agar pasien merasa senang dengan layanan yang mereka terima saat berkunjung. Selain itu, menciptakan merek yang berbeda untuk rumah sakit dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen pasien (Fauziyah *et al.*, 2022).

Selain tuntutan gaya hidup sehat, pola pikir masyarakat saat ini semakin canggih dan menuntut adanya fasilitas kesehatan agar dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas (Haryoso & Ayuningtyas, 2019). Di Inggris, 1.879.822 insiden terkait keselamatan pasien dilaporkan ke Badan Nasional Keselamatan Pasien. Sementara itu, 7 bulan, Kementerian Kesehatan Malaysia (Kementerian Kesehatan Malaysia), yang berlokasi di sebelahnya, mendokumentasikan 2.769 insiden terkait keselamatan pasien. Sementara itu, KPRS melaporkan telah terjadi 877 insiden keselamatan pasien di Indonesia. (Ulumiyah, 2018).

WHO melaporkan bahwa komplikasi pada pasien rawat inap berkisar antara 3%-16% di berbagai negara. Kejadian buruk di Selandia Baru diperkirakan terjadi pada sekitar 12,9% pasien rawat inap, sedangkan KTD di Inggris mencapai 10,8%, di Kanada, terjadi sekitar 7,5%. Menurut Joint Commission International (JCI), kejadian buruk menyumbang sekitar 10% insiden di Inggris dan 16,6% insiden di Australia (Basri, 2021). Sebuah penelitian di Kanada mengenai efek samping menemukan bahwa, dari 3669 pasien anak, persentase efek samping di rumah sakit adalah 9,2%. Bayi juga mengalami 75% efek samping akibat metode medis, dan pasien anak usianya >1 tahun mengalami 75% efek samping akibat diberikannya obat. Hasil negatif yang terkait dengan pembedahan terjadi pada 64% anak di atas

lima tahun, pemeriksaan diagnostik pada 47%, dan pemberian obat pada 43% anak (Simamora *et al.*, 2020)

Berdasarkan data KKP-RS dari banyak Prov di Indonesia, wilayah Sabang atau wilayah Aceh memiliki 145 catatan insiden keselamatan klinis atau 0,68% dari total kasus. Sulsel 0,69%, Bali 1,4%, Jabar 2%, Sumsel 6,9%, Jatim 11,7%, DIY 13,8%, Jateng 15,9%, Jakarta 37,9%. Temuan ini menunjukkan bahwasanya, dalam hal status kepemilikan RS, rumah sakit milik pemerintah daerah menyumbang persentase yang lebih tinggi (16%) pada data kuartal ketiga yang dikumpulkan, dibandingkan dengan 12% pada jaringan rumah sakit (Basri, 2021). Menurut laporan kuartal pertama Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Indonesia mengenai insiden keselamatan rumah sakit, provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terbesar yakni (Banten 20,0%, Jawa Tengah 20,0%, DKI Jakarta 16,67%, Bali 6,67%, Jawa Timur 3,37%), dengan skor 33,33% (Juniarti & Mudayana, 2018)

Sebagai ukuran paling signifikan dalam sistem layanan kesehatan, keselamatan pasien saat ini menjadi prioritas kesehatan global, menurut WHO (2021). Cara sistem layanan kesehatan beroperasi mengungkapkan aspek positif dan negatif dari layanan kesehatan pasien yang disediakan di fasilitas kesehatan. berkaitan dengan fasilitas medis. Masyarakat akan lebih percaya pada fasilitas kesehatan ketika terdapat lebih sedikit kesalahan medis yang dapat dihindari dan dengan demikian kualitas layanan akan lebih baik. (Suwanto, 2021)

Titik balik besar penerapan keselamatan pasien di rumah sakit di Indonesia, menurut Kemenkes RI yang menerbitkan PerMenkes No 11 Tahun 2017 perihal

keselamatan pasien di RS. Rumah sakit saat ini berupaya keras untuk mengembangkan keselamatan pasien, tetapi wajib dilakukan seperti prinsip manajemen keselamatan pasien. Permen ini menjadi pedoman untuk penyelenggara RS untuk sepenuhnya melaksanakan semangat keselamatan pasien. (Wianti *et al.*, 2021).

RSUD Haji Makassar sudah mengerjakan survei kepuasan pasien di ruang rawat inap selama 3 tahun terakhir seperti amanat Permenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Berdasarkan survei, tingkat kepuasan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan tentang SPM yang mengatur bahwa instalasi rawat inap harus memiliki pelanggan yang puas minimal $\geq 90\%$ (Salwah, 2022).

Dari data yang didapatkan di rumah sakit islam faisal menunjukkan kepuasan pasien pada bulan agustus dengan persentase sangat puas 52% dengan puas 48% Makassar tahun 2023, dan didapatkan data insiden keselamatan pasien dari Januari sampai Juni 2023 terdapat beberapa insiden yaitu, kesalahan pemberian darah, kesalahan pemberian pengantar darah dari PMI, Pasien jatuh dan pasien jatuh.

Didasarkan penjelasannya, penulis ingin meriset perihal “Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan Kepuasan Pasien di RS Islam Faisal.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan penjelasannya, susunan permasalahan risetnya yakni Bagaimana Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan kepuasan Pasien di RS Islam Faisal Makassar?.

C. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

NO	Variabel	Defenisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
1.	Independen	Rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan pasien dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan pasien. Sejauh mana penerapan keselamatan pasien mengacu pada: a. Benar mengidentifikasi Pasien. b. Interaksi yang Sukses. c. Peningkatan keamanan obat memerlukan kehati-hatian. d. Sesuai proses keperawatan, perawatan kesehatan. e. Menurunkan Risiko Infeksi. f. Menurunkan Kemungkinan Pasien Jatuh.	Nilai 1 = Tidak pernah Nilai 2 = Jarang Nilai 3 = Sering Nilai 4 = Selalu	Kuesioner	Ordinal Kurang: <63 Baik: ≥63
2.	Dependen kepuasan pasien	Kepuasan pasien adalah dimana perawat mampu memberikan rasa puas kualitas layanan kesehatan yang didapatkan pasien	Terdapat 23 Pertanyaan Jawban : Nilai 1 : Sangat tidak puas Nilai 2: Tidak puas Nilai 3: Puas Nilai 4 : Sangat Puas	Kuesioner	Ordinal Kurang: <67 Baik: ≥67

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Hubungan Penerapan <i>patient safety</i> risiko jatuh dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap dewasa di rumah sakit restu kasih jakrta (Pratiwi, 2023a)	Riset memakai pendekatan cross-sectional, deskriptif analitis dan nonprobability sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 154 responden. Chi-square merupakan uji statistik yang diterapkan. Kuesioner digunakan sebagai alat penelitian.	Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan rawat inap orang dewasa dengan risiko jatuh terkait dengan penerapan keselamatan pasien. Uji chi-square, yang menghasilkan nilai p sebesar 0,0001 ($p < 0,05$). Kesimpulan : bahwa penerapan <i>patient safety</i> risiko jatuh mempengaruhi kepuasan pasien.	Peneliti menggunakan sampel sebanyak 209 pasien rawat inap di RS Haji Makassar, sedangkan peneliti lainnya (Pratiwi, 2023a) menggunakan metode non-probability sampling dan menguji data sebanyak 154 pasien di ruang rawat inap RS Restu Kasih Jakarta. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada jumlah sampel dan lokasi penelitian. Statistik chi-square digunakan.
2.	Pengetahuan penerapan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) pada petugas kesehatan (Ningsih & Endang Marlina, 2020)	Korelasi deskriptif dipakai diriset ini dengan metodologi cross-sectional. Ada lima puluh responden dalam populasi. Total sampling dipakai dimetode mengambil sampel. Lembar kuesioner adalah alat yang dipakai, analisis bivariat dan univariat dilakukan.	Berdasarkan temuan penelitian, terdapat korelasi antara pengetahuan petugas kesehatan dengan penerapan keselamatan pasien. Korelasi ini terlihat pada nilai p sebesar 0,013 < 0,05 memperlihatkan bahwasanya hubungan tersebut ada.	Bedanya di total sampel juga tempat riset. peneliti menggunakan sampel sebanyak 209 pasien rawat inap di RSUD haji makassar random sampling, sedangkan pada peneliti (Ningsih & Endang Marlina, 2020) menggunakan sampel sebanyak 50 orang perawat memakai teknik deskriptif kolerasi dengan pendekatan <i>cross sectional</i> dan menggunakan analisa univariat dan bivariat.
3.	Pengaruh kualitas pelayanan dan sasaran keselamatan pasien terhadap kepuasan pasien di	Teknik riset yakni Rancangan penugasan kajian memakai buku teks, buku referensi, jurnal print, <i>Thesis</i> , <i>disertasi</i> , e-journal (10tahun terakhir)	Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan (B1) mempunyai koefisien regresi 0,110 menggambarkan adanya pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap	Tujuan, teknik penelitian, ukuran sampel, dan lokasi penelitian semuanya berbeda. Dengan menggunakan desain studi cross-sectional, goalsnya agar diketahuinya hubungan kepuasan pasien di ruang rawat inap RSUD

rumah sakit (Sari, 2017)	dengan menganalisa,eksplorasi dan kajian bebas. Peneliti bermaksud untuk menggunakan penelitian eksplanatori disesuaikan dengan susunan permasalahan juga output riset yang diinginkan	kepuasan pasien. Kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sebesar 0,110 sesuai koefisien regresi. Untuk variabel tujuan keselamatan pasien (B2), diketahui koefisien regresinya sebesar 0,551. Kepuasan pasien dipengaruhi oleh tujuan keselamatan pasien sebesar 0,551 sesuai koefisiennya. Pada dasarnya, temuannya menggambarkan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah tujuan keselamatan pasien. Koefisien korelasi (r) adalah 0,904. Hal ini terbukti bahwa kepuasan pasien berkorelasi positif dengan tujuan keselamatan pasien dan variabel kualitas pelayanan.	Haji Makassar dengan implementasi enam tujuan keselamatan pasien, menggunakan sampel sebanyak 209 orang sedangkan pada penelitian (Sari, 2017) menggunakan rancangan penugasan kajian dengan menggunakan buku teks buku referensi, jurnal print. <i>Thesis, disertasi, e-journal</i> (10 tahun terakhir) peneliti menggunakan jenis penelitian <i>explanatory research</i> .	
4.	Faktor yang mempengaruhi perawat dalam penerapan 6 SKP (Sasaran keselamatan pasien) pada Akreditasi JCI (<i>joint commission international</i>) di ruang rawat inap rumah sakit panti waluya	Riset memakai metodologi deskriptif-analitis cross-sectional. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian untuk variabel independen, dan checklist digunakan untuk variabel dependen. 186 perawat yang beroperasi di ruang rawat inap merupakan populasi sasaran	Berdasarkan hasil analisis bivariat, total tanggungan (p=0,018), masa kerja (p=0,018), pengetahuan perawat (p=0,002), motivasi perawat (p=0,019), pengawasan (p=0,001), dan pengaruh organisasi (p=0,029) merupakan faktor yang mempengaruhi keenam SKP. Berdasarkan hasil analisis multivariat, Pengetahuan merupakan faktor yang paling signifikan (OR=17.299). Demikian	Terdapat variasi dalam tujuan, pendekatan, ruang lingkup, dan konteks penelitian. Di RS Haji Makassar, peneliti menggunakan pendekatan studi cross-sectional dengan sampel 209 orang agar diketahuinya hubungan antara kepuasan pasien di ruang rawat inap dengan penerapan enam target keselamatan pasien. Demikian (Pambudi <i>et al.</i> , 2018) menggunakan pendekatan cross-sectional, deskriptif analitik dengan jumlah

	malang (Pambudi <i>et al.</i> , 2018)	riset. Pendekatan proporsional straight random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 124 orang.	menggambarkan bahwasanya perawat terdaftar dengan tingkat pemahamannya lebih besar condong lebih mahir melaksanakan keenam SKP tersebut dibandingkan dengan tingkat pengetahuannya yang lebih rendah.	sampel sebanyak 124 perawat ruang rawat inap yang diputuskan melalui cara proporsional simple random sampling. Variabel independen dikumpulkan dengan memakai kuesioner, variabel dependen dikumpulkan dengan memakai checklist.
5.	<i>The Relationship between Nurse's Characteristics and Motivation with the Implementation of International Patient Safety Goal</i> (Nurhanifah <i>et al.</i> , 2021)	Dengan sampel 122 perawat dengan teknik straight random sampling, jenis riset yakni kuantitatif dengan desain cross-sectional. Kuesioner mencakup pertanyaan mengenai ciri-ciri responden, pelaksanaan IPSG, dan aspek motivasi yang diukur dengan The Unified Motivation Scales (UMS).	Menurut penelitian ini, tidak ada hubungan antara penggunaan IPSG dan faktor usia, jenis kelamin, atau status perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa dua faktor terpenting yang mempengaruhi penerapan IPSG di ruang rawat inap RSUD Pemerintah Aceh adalah latar belakang pendidikan perawat dan dorongan mereka untuk sukses.	Perbedaan terletak pada tujuan, metode penelitian. Penelitian ingin diketahuinya hubungan komunikasi efektif dengan kepuasan pasien di RSUD haji makssar dengan pendekatan <i>cross-sectional study</i> , menggunakan sampel sebanyak 209 orang.. Sedangkan pada Penelitian (Nurhanifah <i>et al.</i> , 2021) menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional dan sampel sebanyak 122 perawat untuk mengetahui hubungan antara inspirasi dan ciri-ciri perawat dengan penerapan tujuan keselamatan pasien internasional.
6.	<i>Assessment Of Nurse-Patient Communication And Patient Satisfaction From Nursing Care.</i>	Peserta adalah semua pasien yang dirawat di bangsal Luka Bakar di Rumah Sakit Sina Tabriz antara September-Desember 2018. Komunikasi perawat-pasien	Berdasarkan temuan, sebagian besar pasien tidak senang dengan pelayanan keperawatan yang mereka terima. Lebih dari 80% dari mereka tidak tahu siapa yang merawat mereka. Kebahagiaan pasien terhadap pelayanan keperawatan	Perbedaan terletak pada tujuan, metode penelitian. Penelitian ingin diketahuinya hubungan komunikasi efektif dengan kepuasan pasien di RSUD haji makssar dengan pendekatan <i>cross-sectional study</i> , menggunakan sampel

(Lotfi <i>et al.</i> , 2019)	dan kepuasan pasien dinilai menggunakan saat pemulangan. Data dianalisis dengan SPSS menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.	ditemukan berhubungan dengan interaksi perawat-pasien, ada hubungan sig diantara tingkat kebahagiaan pasien dengan variabel jenis kelamin. Pasien menyatakan tingkat kepuasan yang sangat rendah sebagai konsekuensi dari kurangnya kemampuan interpersonal perawat, hal ini terlihat jelas dalam penelitian kami. Pasien juga tidak puas dengan interaksi semacam ini. Administrator rumah sakit perlu memprioritaskan peningkatan tingkat kepuasan pasien. Oleh karena itu, kepuasan pasien akan meningkat karena staf terutama perawat dilatih untuk mengenali faktor-faktor yang memotivasi dan tidak memuaskan.	sebanyak 209 orang. Sedangkan (Lotfi <i>et al.</i> , 2019). Ingin mengetahui komunikasi perawat ke pasien dan kepuasan pasien dengan menggunakan data statistik deskriptif dan inferensial di rumah sakit sina tabriz.
7. Manajemen model asuhan keperawatan Profesional (MAKP) Tim dalam peningkatan kepuasan pasien di rumah sakit (Hidayah, 2014)	Untuk meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit, skripsi goalsnya agar memastikan bagaimana contoh keperawatan yang kompeten dikelola. Tujuan khususnya adalah untuk mempelajari berbagai model keperawatan yang kompeten yang digunakan di rumah sakit dan	Unsur yang mempengaruhi kepuasan pasien di rumah sakit adalah pengelolaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP). Berdasarkan temuan analisis, meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas layanan medis di RS berkorelasi langsung dengan Model Pelayanan Keperawatan Profesional (MAKP).	Tujuan, pendekatan, ukuran sampel, dan lokasi penelitian berbeda satu sama lain. Pendekatan studi cross-sectional dipakai agar diketahuinya hubungan kepuasan pasien dengan komunikasi efektif di RSUD Haji Makassar dengan menggunakan sampel sebanyak 209 orang. Sementara itu, penelitian (Hidayah, 2014) berupaya untuk mengetahui peran model Team Professional Nursing Care (MAKP)

untuk memahami
pengertian tingkat
kepuasan pasien.

dalam memanfaatkan
pendekatan tim dalam
peningkatan kepuasan
pasien di RS.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Khusus

Mengetahui hubungan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar.

2. Tujuan Umum

- a. Mengetahui penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar.
- b. Mengetahui kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar
- c. Mengetahui hubungan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar


F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Riset harapannya bisa menambah pemahaman ilmiah para peneliti, khususnya mengenai hubungan kepuasan pasien dengan penerapan enam target keselamatan pasien di ruang rawat inap RSI Faisal Makassar. Riset jadi sumber data referensi bagi riset setelahnya.

2. Bagi pendidikan

- a. Sebagai saran dan data mengenai hubungan kepuasan pasien di RSI Faisal Makassar dengan implementasi enam target keselamatan pasien RS Haji.
- b. Temuan penelitian ini dapat membantu mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk mendapatkan pemahaman dan keahlian lebih.
- c. Instansi rumah sakit dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini dengan mempelajari lebih lanjut hubungan antara kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSI Faisal Makassar dengan enam target keselamatan pasien.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan pasien

1. Definisi Kepuasan Pasien.

Ketika seseorang membandingkan kinerja (hasil) produk yang bersangkutan dengan kinerja (atau hasil) yang diantisipasi, mereka merasa puas atau kecewa. Pelanggan tidak puas ketika kinerjanya jauh dari harapannya. Ketika suatu kinerja melampaui ekspektasi, klien sangat senang atau puas (Merdiana, 2023).

Kepuasan Pasien Populasi pasien yang sehat merupakan hasil dari pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, meningkatkan kepuasan pasien sebagai goals meningkatkan standar pelayanan kesehatan. Seberapa puas pasien terhadap layanan medis yang mereka terima setelah mempertimbangkan tujuan mereka dibandingkan dengan pengobatan sebenarnya merupakan indikator utama kepuasan pasien. (Ra'uf, 2021).

Ketika kebutuhan, tujuan, dan keinginan pasien terpuaskan, maka dikatakan terpuaskan. Jika suatu pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan pasien, maka pelayanan tersebut dianggap memuaskan. Pasien merasa puas ketika sesuai harapannya, dan mereka amat puas ketika harapannya tercapai. Kepuasan pasien didasarkan pada persepsi atau kinerja pasien dalam memenuhi harapannya (Shilvira & F, 2022).

2. Faktor-Faktor Kepuasan Pasien

Menurut (Parasuraman et al., 1988) Terdapat 5 karakteristik kepuasan pasien yaitu sebagai berikut :

- a. Kenyataan (*tangible*) seperti kualitas peralatan yang digunakan, kondisi fasilitas, kondisi anggota staf, dan koherensi infrastruktur fisik dan layanan yang ditawarkan, semuanya merupakan komponen realitas nyata.
- b. Keandalan (*Reliability*) yakni komponen keandalan sistem layanan penyedia layanan adalah kemampuannya untuk memberikan layanan secara tepat waktu dan memuaskan, serta kepatuhan mereka terhadap jadwal implementasi yang direncanakan.
- c. Tanggungjawab (*Responsiveness*) berarti ingin membantu dan menawarkan layanan yang dibutuhkan pelanggan.
- d. Jaminan (*Assurance*) adalah pernyataan bahwa jasa yang diberikan bersifat pasti dari segi akuntabilitasnya.
- e. Empati (*Empathy*) mencoba memahami keinginan pasien, empati memungkinkan penyedia layanan memberikan perhatian tulus, individual, pribadi kepada pasien.

3. Rumus Kepuasan Pasien

Perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja lembaga pelayanan kesehatan dapat dipakai agar diketahuinya level kepuasan pengguna jasa kesehatan (Muminjaya, 2013). Pembentukan ini memungkinkan rumusan kepuasan pelanggan sebagai berikut: Kebahagiaan sama dengan f (kinerja + harapan). Rumus ini menghasilkan tiga kemungkinan hasil:

- a. *Performance < Expectation*. Ketika pengguna menerima layanan kesehatan yang tidak memenuhi harapannya, mereka akan memandang kinerja layanan

tersebut secara negatif karena harapan mereka tidak terpenuhi sebelum menerima layanan tersebut.

- b. *Performance=Expectation*. Masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan akan memperoleh mutu layanan kesehatan prima apabila layanannya seperti harapannya. Tingkat pelayanan yang diterima disesuaikan harapan penyedia. Pengguna layanan senang dengan layanan yang mereka dapatkan sebagai hasilnya.
- c. *Performance>Expectation*. Penerima layanan melampaui harapannya jika kinerja layanan kesehatan samat baik dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, pelanggan cukup senang dengan layanan medis yang mereka terima.

4. Cara Mengukur Kepuasan Pasien

Pelanggan adalah seseorang yang menerima/memanfaatkan barang/jasa yang berhubungan dengan kesehatan. Didasarkan (Ra'uf, 2021). Ada berbagai cara mengukur kepuasan pasien atau pelanggan, seperti:

- a. Sistem untuk saran dan keluhan. Misalnya kotak saran yang ditempatkan secara strategis, kartu pos dengan prangko, website, email, nomor telepon bebas pulsa, dan lain sebagainya.
- b. Kuesioner tentang pemenuhan klien. melalui surat, telepon, email, atau secara langsung.
- c. *Ghost shopping*, Metode observasi yang melihat aspek kualitas produk dan layanan dengan menggunakan jasa orang yang meniru pesaing atau pelanggan.

- d. *Lost customer analysis*. khususnya menghubungi atau berbicara dengan konsumen yang melakukan peralihan untuk mengidentifikasi alasan dan meningkatkan layanan.

B. Tujuan umum Tentang Penerapan keselamatan pasien

1. Definisi Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Karena hal ini dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan reputasi rumah sakit serta tuntutan mereka terhadap layanan medis yang mereka terima, keselamatan pasien sudah berkembang jadi permasalahan dunia juga prioritas khusus di RS. Selain itu, keselamatan pasien membantu menurunkan insiden yang tidak menguntungkan di rumah sakit (Adhani, 2018).

Asosiasi Keperawatan Kanada (2004) mendefinisikan keselamatan pasien sebagai tidak adanya cedera yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis pada pasien. Hal ini juga mencakup memastikan keselamatan pasien dengan menerapkan banyak struktur operasional, tujuannya adalah agar dikurangi salahnya dan kecemasan yang disebabkan oleh perasaan tidak aman di lingkungan di mana pasien menerima perawatan dan mengembangkan sistem perawatan terbaik (Irwan, 2017).

Keselamatan pasien, khususnya di RS, didefinisikan di Permenkes 2011 sebagai suatu sistem di mana RS diberikan layanan keperawatan yang aman kepada pasien. Sistem ini terdiri dari menilai risiko, mengidentifikasi, pengelolaan masalah risiko pasien di rumah sakit, melaporkan juga menganalisis kejadian, kapasitas mengambil pelajaran melalui peristiwa, menerapkannya pada pengimplementasian di masa depan, serta penyediaan solusi untuk mengurangi dan menghilangkan risiko

bahaya. Kemungkinan kerugian akibat kesalahan yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan. Sistemnya semoga bisa mengurangi kesalahan karena tindakan kelambanan (Irwan, 2017).

Tahun 2008, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit mengartikan keselamatan pasien sebagai lingkungan di mana pasien bebas dari potensi risiko kerusakan dan bebas dari segala jenis cedera, termasuk cedera berat dan ringan. Pasien tidak boleh menderita luka ini dan harus dilindungi darinya. kemungkinan membahayakan pasien (Salawati, 2020).(Salawati, 2020).

Dalam (Tutiany et al., 2017), Vincent (2008) mendefinisikan keselamatan pasien sebagai penghindaran, pencegahan, dan peningkatan seluruh hasil yang terkait dengan tindakan yang diberikan kepada pasien, khususnya kesalahan yang dibuat atau cedera akibat prosedur perawatan kesehatan. Emanuel (2008), di sisi lain, menggambarkan keselamatan pasien untuk suatu disiplin teknik diindustri layanan kesehatan yang mengimplementasikan teknik ilmu keselamatan untuk mencapai goals menciptakan sistem yang andal dalam pemberian layanan kesehatan.

Hubungan diantar sistem menghasilkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien mencakup lebih dari sekedar mencegah kesalahan, kerugian, kejadian yang sebenarnya bisa dihindari. Keselamatan pasien dimungkinkan melalui peningkatan keamanan, yang bergantung pada bagaimana berbagai bagian berinteraksi satu sama lain. Keselamatan tidak terbatas pada apa yang terjadi di dalam diri seseorang, di dalam peralatan, atau di dalam departemen. “Kualitas pelayanan” dikaitkan

dengan keselamatan pasien. Keamanan adalah komponen kualitas yang penting (Tutiany *et al.*, 2017)

2. Tujuan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Goals tercapainya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang dikemukakan Yanmed RI (2008) dalam (Mappaware *et al.*, 2020):

- a. Menumbuhkan tradisi keselamatan pasien di fasilitas kesehatan
- b. Tanggung jawab yang lebih besar dari pihak rumah sakit kepada masyarakat dan pasiennya
- c. Menurunkan kejadian tidak terduga (ktd) di fasilitas kesehatan
- d. Menerapkan rencana pencegahan untuk memastikan kejadian buruk (ktd) tidak terulang kembali.

Sementara itu, (Mappaware *et al.*, 2020) tujuan keselamatan pasien di seluruh dunia:

- a. Mengidentifikasi pasien secara akurat
- b. Meningkatkan interaksi sukses
- c. Meningkatkan aman obat dengan tingkat kewaspadaan tinggi.
- d. Menghilangkan kesalahan dalam mengenali pasien, penempatan, dan teknik pembedahan untuk mencegah pembedahan yang salah lokasi, salah pasien, dan salah prosedur.
- e. Kurangi kemungkinan infeksi yang berhubungan dengan perawatan medis.
- f. Meminimalkan kemungkinan jatuh yang akan membahayakan pasien

Dirjen Yanmed RI (2008) mencantumkan hal berikut sebagai elemen keselamatan pasien: evaluasi risiko, pengendalian risiko, verifikasi dan pelaporan

bahaya pasien, analisis insiden dan pembelajaran, serta penerapan strategi pengurangan dan minimalisasi risiko.

Keselamatan pasien, menurut *Institute of Medicine* (IOM) (2008), bertujuan untuk memastikan bahwa pasien aman, tidak mengalami cedera atau mencegah cedera, menerima perawatan berkualitas lebih tinggi karena terapi didukung dengan bukti, memiliki akses terhadap layanan dasar kebutuhan tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan perhatian medis, dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara efektif. Keselamatan pasien bertujuan untuk membangun budaya keselamatan, mengurangi jumlah kejadian yang berisiko bagi pasien (seperti kejadian tidak diharapkan, KNC, dan kejadian sentinel), serta meningkatkan kepuasan pasien dan pihak internal RS terhadap sistem keselamatan pasien RS. (Irwan, 2017).

(Linnard-Palmer, 2017) menyampaikan tujuan keselamatan pasien adalah untuk menciptakan suasana yang sesuai, melihat potensi masalah, dan membangun pertahanan yang akan mengubah sistem saat ini untuk menurunkan kemungkinan kegagalan. Salah satu perbedaan utama antara manajemen risiko dan keselamatan pasien adalah apakah fokusnya pada penyelesaian masalah atau mendorong perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

3. Prinsip Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Menurut (Muhdar et al., 2021) terdapat tujuh prinsip keselamatan pasien, yakni:

- a) Sadar akan prinsip-prinsip keselamatan pasien.
- b) Dedikasi terhadap layanan kesehatan yang fokusnya dikeselamatan pasien.

- c) Bisa mengenali faktor risiko potensi masalah keselamatan pasien.
- d) Patuh terhadap persyaratan pelaporan agar kejadian keselamatan pasien.
- e) Kapasitas untuk mendiskusikan secara terapeutik faktor risiko kejadian saling berhubungan dengan keselamatan pasien.
- f) Kapasitas mengenali terkait erat dengan keselamatan pasien.
- g) Kapasitas untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu dalam menghindari kejadian di masa depan.

(Muhdar et al., 2021) menguraikan tujuh prinsip keselamatan pasien, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip keselamatan pasien.
- b) Dedikasi terhadap layanan kesehatan yang berpusat pada pasien.
- c) Mampu mengenali faktor risiko potensi kejadian keselamatan pasien.
- d) Kepatuhan dalam mengungkapkan kejadian terkait keselamatan pasien.
- e) Kapasitas untuk berkomunikasi secara terapeutik dengan pasien tentang faktor risiko yang terkait dengan insiden keselamatan pasien.
- f) Kapasitas untuk mengenali erat kaitannya dengan keamanan pasien.
- g) Kapasitas untuk memanfaatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu dalam menghindari peristiwa di masa depan.

4. Sasaran keselamatan pasien (*Patient Safety*)

Fasilitas layanan kesehatan, utamanya RS, tidak hanya harus mematuhi standar keselamatan pasien, namun juga perlu meningkatkan keselamatan pasien.

Joint Commission International (JCI) dan 9 Solusi Keselamatan Pasien dari WHO

serta Tujuan Keselamatan Pasien Internasional (IPSGs) menjadi titik acuan dalam menciptakan target keselamatan pasien. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia wajib melaksanakan Sasaran Nasional Keselamatan Pasien (SKPN) yang meliputi:

Diungkapkan (Salawati, 2020) fasilitas layanan kesehatan, khususnya rumah sakit, tidak hanya harus mematuhi peraturan keamanan pasien, namun juga perlu meningkatkan keselamatan pasien. Saat menetapkan tujuan keselamatan pasien, *Joint Commission International* (JCI) menggunakan Tujuan Keselamatan Pasien Internasional (IPSGs) dan Sembilan Solusi Keselamatan Pasien WHO sebagai panduan. Di Indonesia, seluruh fasilitas kesehatan harus mematuhi Target Nasional Keselamatan Pasien (SKPN) meliputi:

a) SKP 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar

Untuk mencegah terjadinya masalah akibat kesalahan pengenalan pasien di hampir setiap unsur atau tahapan diagnosis dan pengobatan, fasilitas kesehatan merancang metode untuk meningkatkan ketepatan dan ketepatan proses verifikasi pasien.

b) SKP 2 : Meningkatkan komunikasi yang efektif

Untuk mengurangi kesalahan, memperbanyak kasus keselamatan pasien, RS membuat strategi untuk meningkatkan interaksi verbal dan/atau telepon di antara penyedia layanan profesional (PPA). Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi dianggap operasional jika dilakukan tepat waktu, tepat, komprehensif, jelas dan tidak ambigu, gampang dikenali pihak yang

membutuhkan data.

c) SKP3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai

RS merancang strategi dalam meningkatkan keamanan obat yang harus diperhatikan, keyakinan bahwa manajemen mempunyai tanggung jawab penting untuk menjamin keselamatan pasien saat obat jadi bagian dari perencanaan perawatan pasien.

d) SKP 4 : Memastikan benar lokasi, prosedur, dan pembedahan pasien

Untuk mencegah kesalahan lokasi, teknik yang salah, dan pasien yang salah di antara pasien bedah menjadi amat mengkhawatirkan, acapkali muncul diRS, rumah sakit merancang strategi untuk menjamin keakuratan pengaturan, proses, dan pasien.

e) SKP 5 : Mengurangi risiko infeksi yang diakibatkan dari layanan kesehatan

RS menciptakan strategi dalam menurunkan risiko infeksi berhubungan dengan perawatan medis karena pengobatan infeksi yang berhubungan dengan perawatan medis menjadi semakin mahal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pasien dan juga dokter. Mencegah juga mengendalikan infeksi sebagai hambatan terbesar dibidang kedokteran.

f) SKP 6 : Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh

Dalam upaya meningkatkan angka jatuh sebagai penyebab utama cedera pasien rawat inap, RS membuat strategi dalam menurunkan risiko cedera pasien karena jatuh (Reagen, 2021).

5. Standar Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Permenkes RI No 1691/MENKES/PER/VIII/2011 perihal keselamatan pasien RS utamanya di BAB 1 Pasal 1 disampaikan bahwasanya “RS dapat melayani dan merawat pasien jadi sangat aman melalui penerapan protokol keselamatan pasien, yang mencakup evaluasi risiko, verifikasi dan analisis insiden, pembelajaran melalui peristiwa, tindak selanjutnya, penerapan strategi pengurangan risiko sebagai akibat dari melakukan sesuatu atau kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diperlukan.”

Persyaratan keselamatan RS wajib jadi parameter untuk fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya karena keselamatan pasien jadi permasalahan yang wajib diatasi dir. “Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit” yang diterbitkan *Joint Commission On Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA 2002* merupakan dasar dari standarisasi yang telah disusun untuk rumah sakit di Indonesia; mereka telah dimodifikasi (Ismainar, 2015). Fasilitas pelayanan kesehatan semestinya mengimplementasikan standar keselamatan pasien, instrumen akreditasi digunakan untuk melakukan penilaian (Muhdar et al., 2021) Didasarkan permenkes RI No HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, ditetapkan bahwa akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara sertifikasi RS diperlukan dalam menjaga keselamatan pasien RS dan terus meningkatkan standar layanan medis.

6. Perencanaan Keselamatan pasien Di Rumah Sakit

RS semestinya membuat prosedur terbaru/menyempurnakan prosedur yang tersedia, mengumpulkan data untuk memantau dan menilai kinerja, menganalisis kejadian buruk (KTD) secara menyeluruh, dan menerapkan perubahan dalam peningkatan kinerja dan keselamatan pasien, semuanya disesuaikan persyaratan keselamatan pasien. Visi, misi, tujuan, kebutuhan pasien dan profesional kesehatan, serta pedoman klinis terkini dan persyaratan hukum, semuanya harus dipertimbangkan selama fase pengembangan (Ismainar, 2015). Peningkatan keselamatan pasien di RS, terdapat tujuh langkah pengorganisasian yang meliputi:

1) Membangun Kesadaran Akan Nilai Keselamatan Pasien

Syarat budaya dan kepemimpinan yang terbuka, adil, dan transparan. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Pastikan rumah sakit mempunyai kebijakan yang merinci apa yang harus dilakukan oleh staf jika terjadi insiden, bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan, bagaimana mengumpulkan bukti, dan jenis dukungan apa yang diberikan kepada pasien, staf dan keluarga harus mendapatkannya. Verifikasi apakah fasilitas medis mempunyai kebijakan yang menguraikan kewajiban setiap orang jika terjadi insiden. Mendorong pelaporan kejadian rumah sakit dan berbagi pengetahuan. Memanfaatkan investigasi evaluasi keselamatan pasien dalam melakukan evaluasi.

Unit/tim: Memastikan rekan kerja memiliki keberanian dalam melaporkan insiden dan dengannya merasa bebas untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Tunjukkan kepada orang lain prosedur yang diikuti di RS agar menjamin

bahwasanya seluruh laporan diajukan dengan terbuka, bahwasanya langkah yang tepat telah diambil serta pendekatan yang diterapkan.

2) Pimpin dan Dukung Staf

Berkomitmen kuat di rumah sakit terhadap keselamatan pasien. Tonggak pencapaian implementasi di rumah sakit: Verifikasi apakah pimpinan atau anggota dewan bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Pastikan siapa yang bertanggung jawab atas gerakan keselamatan pasien di setiap departemen. Keselamatan pasien adalah salah satu perhatian utama dalam agenda rapat dewan dan manajemen rumah sakit. Sertakan keselamatan pasien dalam inisiatif pendidikan setiap karyawan, dan pastikan bahwa efektivitas instruksi tersebut dinilai.

Tim/unit: Pilih anggota tim untuk bertindak sebagai "pemimpin" inisiatif keselamatan pasien. Pastikan tim memahami pentingnya, nilai, dan keuntungan berpartisipasi dalam Gerakan Keselamatan Pasien. Miliki mentalitas pejuang dan harga diri pelaporan insiden.

3) Integrasikan Aktivitas Pengelolaan Risiko

Buat prosedur dan sistem untuk mengelola risiko, dan kenali, evaluasi masalah yang mungkin ada. Prosedur pengimplementasian bagi RS: Memastikan keselamatan pasien dan karyawan dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam fasilitas dan prosedur manajemen risiko klinis dan non-klinis yang ada. Parameter kinerja sistem manajemen risiko bisa diamati direktur, pimpinan RS. Memanfaatkan data yang akurat dan mudah dipahami dari evaluasi risiko dan sistem pelaporan insiden dalam meningkatkan perawatan pasien secara proaktif.

Grup/unit: Ciptakan forum untuk mendiskusikan permasalahan keselamatan pasien di dalam rumah sakit sehingga manajemen terkait dapat menerima masukan. Pastikan prosedur identifikasi risiko rumah sakit mencakup evaluasi risiko unik setiap pasien. Melakukan penilaian fisik secara berkala untuk mengevaluasi penerimaan risiko, memutuskan prosedur yang diperlukan dalam menguranginya. Pastikan penilaian risiko diberikan sebagai masukan untuk prosedur evaluasi juga mencatat risiko di RS.

4) Kembangkan Sistem Pelaporan

Memfasilitasi staf melaporkan kejadian dan kecelakaan, mengatur agar RS melaporkan informasinya kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPP RS). Langkah pelaksanaan RS: Menyelesaikan perencanaan pelaksanaan sehingga KPP-RS-PERSI dapat menerima laporan dari sistem notifikasi kejadian internal dan eksternal. Untuk kelompok atau tim: Kolega harus didorong sepenuhnya agar menginformasikan tiap kasus yang sebenarnya dapat dihindari namun terjadi karena dapat memberikan informasi berharga untuk penelitian di masa mendatang.

5) Libatkan dan Berkomunikasi Dengan Pasien

Pertahankan saluran terbuka untuk interaksi dengan pasien Anda. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Pastikan rumah sakit mempunyai kebijakan yang menguraikan dengan tepat bagaimana mendiskusikan insiden dengan pasien dan keluarganya secara terbuka dan tulus. Pastikan jika terjadi insiden, informasi yang tepat dan dapat dimengerti diberikan kepada pasien dan keluarga. Membantu, mendidik, dan memotivasi personel agar mudah didekati oleh pasien dan keluarganya setiap saat.

Unit/grup: Pastikan jika terjadi insiden, tim menghargai dan mendorong keterlibatan pasien dan keluarga. Memberi tahu pasien dan keluarga mereka mengenai suatu kejadian harus menjadi prioritas utama, dan bila diperlukan, mereka harus segera diberikan informasi yang akurat. Pastikan tim segera menyatakan simpati kepada pasien juga keluarganya setelah kejadian.

6) Belajar dan Berbagi Pengalaman Tentang Keselamatan Pasien

Mendesak karyawan agar mengerjakan analisis akar permasalahan dalam menentukan bagaimana, mengapa insiden tersebut terjadi. Langkah implementasi RS: Memastikan personel yang tepat sudah menerima pelatihan yang diperlukan untuk menyelidiki insiden dengan tepat dan menemukan penyebabnya. Buat kebijakan yang menjabarkan persyaratan implementasi secara rinci. *Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)*, *Root Cause Analysis (RCA)*, dan teknik analitik lainnya bisa melingkupi setiap peristiwa yang sudah ada, prosedur risikonya besar, setidaknya setahun sekali. Untuk kelompok atau tim: Bicarakan tentang pemikiran tim mengenai temuan analisis insiden. Bagikan pembelajaran ini secara lebih luas dan deteksi divisi/bagian tambahan yang mungkin terpengaruh di masa mendatang.

7) Cegah Cedera Melalui Implementasi Sistem Keselamatan Pasien Gunakan informasi yang ada tentang rentang

Insiden atau permasalahan dalam mengubah sistem layanan. Strategi pengimplementasian RS: mengidentifikasi solusi lokal dengan menggunakan data yang akurat dan jelas dari evaluasi risiko, investigasi kecelakaan, audit, dan sistem pelaporan. Mendefinisikan ulang sistem (kerangka dan prosedur), memodifikasi pendidikan karyawan dan/atau aktivitas klinis, seperti penerapan instrumen sebagai

jaminan keselamatan pasien, mengerjakan assessment risiko tiap modifikasi yang dimaksudkan adalah beberapa contoh dari solusi ini. Bagikan solusi KKP-RS-PERSI kepada orang lain. Staf harus menerima umpan balik mengenai tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian yang dilaporkan.

Unit/tim: Pelibatan kelompok saat merumuskan strategi meningkatkan dan mengamankan perawatan pasien. Periksa modifikasi tim dan pastikan diterapkan. Pastikan tim mendapat masukan mengenai tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian yang dilaporkan.

Panduan menyeluruh untuk meningkatkan keselamatan pasien dapat ditemukan dalam tujuh tindakan pencegahan keamanan pasien rumah sakit yang tercantum di atas. Olehnya, seluruh rumah sakit harus sepenuhnya menerapkan ketujuh prosedur tersebut. (Ismainar, 2015)

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Keselamatan Pasien **(Patient Safety)**

a. Budaya keselamatan

(WHO, 2010) menyampaikan budaya keselamatan mencakup nilai individual, kolektif, serta sikap, perspektif, dan persepsi, serta keterampilan dan perilaku yang mendorong inisiatif kepemimpinan dan keselamatan pasien. Secara umum sikap dan nilai implementasi mengenai manajemen dan risiko keselamatan pasien digambarkan sebagai budaya keselamatan pasien. Untuk terus meningkatkan keselamatan pasien, organisasi kesehatan kini perlu memperhatikan budaya keselamatan pasien. Institute of Medicine menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan selama pengobatan, semua institusi kesehatan yang

menawarkan perawatan pasien harus meningkatkan dan menumbuhkan budaya keselamatan. Hal ini dapat dicapai dengan mengarahkan prosedur desain organisasi dan karyawan menuju tujuan tertentu. (Irwan, 2017)

b. Manajer/pemimpin

Pemimpin dan manajer mempunyai kekuatan untuk membujuk orang lain agar mendukung tujuan perusahaan. Merupakan tugas manajer atau pemimpin untuk menerapkan semua kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan disepakati mengenai keselamatan pasien. Peraturan dan ketentuan ini telah diputuskan bersama oleh seluruh unit pelayanan dan relevan pada setiap tingkatan manajemen, diawali manajer tingkat bawah atau kepala ruangan, manajer menengah, dan jabatan tertinggi (Irwan, 2017).

Saat membuat program keselamatan pasien, manajer dan pemimpin lainnya memainkan peran penting. Perubahan dalam kelompok atau perusahaan yang diawasinya merupakan tanggung jawab manajer. Agar berhasil menciptakan keselamatan pasien bisa ditiru rekan-rekannya, para manajer dan pimpinan lainnya di rumah sakit harus berdedikasi dan menunjukkan sikap positif dalam berbagai tindakan. Merancang tata letak ruangan merupakan salah satu tanggung jawab utama manajer tingkat bawah, atau dalam hal ini, kepala ruangan, yang mengelola area terapi. Perencanaan adalah fase penting yang didahulukan dari tugas manajemen lainnya. Proses pengelolaan tidak akan berhasil bila persiapannya kurang memadai (Irwan, 2017)

c. Komunikasi

Untuk meminimalisir kesalahan dalam pelayanan dan meningkatkan keselamatan pasien, (Permenkes, 2011) menyatakan bahwa salah satu fokus dalam keselamatan pasien adalah interaksi efektif yang tergabung dalam target II peningkatan interaksi efisien. Hal ini mencakup interaksi tepat dan lengkap, interaksi lugas juga sederhana sehingga dapat dimengerti pasien dan keluarganya (Irwan, 2017).

(Salawati, 2020) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting bagi seluruh anggota staf untuk menggapai keselamatan pasien. Komunikasi pasien, normanya adalah:

- 1) RS membuat dan merancang prosedur penanganan data keselamatan pasien dalam pemenuhan keperluan data dari luar maupun dari dalam.
 - 2) Penyampaian data dan informasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut agar akurat dan tepat waktu:
 - a) Anggaran dialokasikan untuk keperluan pengorganisasian dan pembuatan prosedur manajemen yang akan menghasilkan data mengenai trend terkait keselamatan pasien.
 - b) Untuk meninjau juga mengubah sistem pengelolaan data saat ini sesuai kebutuhan, terdapat cara identifikasi permasalahan juga tantangan berkomunikasi.
- d. Petugas kesehatan

Para profesional kesehatan harus mengembangkan pola pikir peduli dan berpusat pada pasien dalam diri mereka. Kebersihan tangan adalah cara paling sederhana bagi profesional kesehatan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan

mencegah infeksi nosokomial. Ciri-ciri yang dimiliki oleh para profesional kesehatan akan mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku di tempat kerja. Atribut yang diperhatikan yakni usia juga tahap perkembangan. Individu yang terus-menerus belajar bagaimana mempertahankan diri terhadap potensi ancaman dan memperoleh pengalaman praktis dari lingkungannya. Seiring bertambahnya usia dan perkembangan seseorang, mereka mempertahankan kapasitas untuk mengidentifikasi dan menghindari bahaya.

8. Macam Macam Insiden keselamatan Pasien

Reagan (2021) mengategorikan peristiwa keselamatan pasien ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

- a. Peristiwa Cedera yang Mungkin Terjadi: KPC (*Knowledgeable Potensial Circumstance*) adalah peristiwa yang mempunyai kemungkinan menimbulkan kerugian namun belum terjadi. Obat LASA (*Look Alike Sund Alike*), misalnya, disusun dekat satu sama lain.
- b. Hampir meninggal, atau KNC, adalah situasi yang belum diungkapkan kepada pasien. Seperti unit transfusi darah dipasang ke pasien yang keliru, semestinya pasien diidentifikasi sebelum transfusi dimulai, hingga kekeliruan dapat dicegah.
- c. Insiden Non-Cedera: Insiden KTC (*Know No Harm*) melibatkan pemaparan pasien, namun tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, gejala yang tidak sesuai mungkin tidak muncul bahkan setelah menerima transfusi darah yang salah.

- d. Peristiwa yang sangat fatal, disebut juga peristiwa sentinel, adalah peristiwa merugikan yang tidak terduga dan berakibat meninggal/cedera serius. Umumnya dipakai mengungkapkan kejadian sangat tidak terduga, contohnya pembedahan yang dilakukan disisi tubuh yang salah.

9. Integrasi Keislaman

Dalam QS. Al-Maidah/5 : 16, Allah swt. berfirman sebagai berikut :

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya :

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus (Kemenag RI. Al-Qur'an, 2019).


Ayat tersebut menggambarkan jalan keselamatan untuk orang beriman, yakni mengindahkan tuntunan dan ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an. Melalui al-qur'an, Allah menuntun orang-orang yang mengikuti-Nya ke arah yang benar dan menuntun mereka menuju keselamatan. Bersama kita, Allah membawa manusia keluar dari kegelapan dan menuju jalan keselamatan, yaitu jalan menuju keselamatan dalam kehidupan ini dan juga akhirat. (Al-Mahalli, 2014).


Menurut Al-qur'an ayat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT

menggunakan Al-Qur'an untuk memimpin dan membimbing orang-orang yang mengikutinya menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat, serta membawa mereka dari alam kegelapan menuju alam ranah cahaya. Kemenag memberikan bimbingan dan interpretasi. Ayat ini menawarkan 3 bentuk bimbingan sangat bermanfaat, yakni: (1) Manusia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan berpegang pada ajaran Al-Qur'an. (2) Manusia terbebas dari seluruh bentuk kesalahan disebabkan takhayul dan tahayul dengan berpegang teguh diajaran Al-Qur'an. (3) Manusia dapat mencapai tujuan akhir kebahagiaan agama dalam kehidupan ini dan akhirat dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an (Al-Maḥalli, 2014).



C. Kerangka Teori








Bagan 2.1 Kerangka Teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

D. Kerangka Konsep





Keterangan :

-  : Variabel Independen
-  : Variabel Dependen
-  : Variabel yang diteliti

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain riset ini *deskriptif analitik* dengan rancangan pendekatan *cross-sectional* yang diamati data populasi/sampel hanya 1x diwaktu sama, fokusnya didurasi pengukuran atau pengamatan variabel (Nursalam, 2015). Peneliti mengerjakannya agar diketahuinya hubungan Penerapan 6 sasaran keselamatan dengan kapuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Riset sudah dikerjakan di RS Islam Faisal Haji Makassar.

2. Waktu penelitian

Riset telah dilakukan dibulan Oktober 2023.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Semua objek bisa dipelajari juga mempunyai kualitas yang dipersyaratkan dijadikan populasi (Adiputra et al., 2021). Populasi riset 619 pasien yang dirawat diruangan rawat inap RS Islam Faisal, selama bulan Juli terakhir.

2. Sampel

Sampel terdiri dari sebagian populasi yang diteliti/sebagian ciri yang dipunyainya (Hidayat, A, 2021). Rumus berikut yang ditemukan Isaac dan Michael digunakan untuk mendapatkan sampel yang lebih akurat:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

λ^2 dengan $dk=1$, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% $P= Q = 0,5$. $d= 0,05$. $S=$ jumlah Sampel ket:

$\lambda^2=$ Chi kuadrat biayanya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahannya, derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% harga chi kuadrat kesalahan 1%=6,634 dan 10%=2,706

$N=$ Total populasi

$P=$ Peluang benar (0,5)

$Q=$ Peluang salah (0,5)

$D=$ perbedaan diantara rerata sampel dengan rerata populasi. Bedanya 0,01; 0,05; dan 0,10

Didasarkan formulasinya, total populasi 619 bisa dihitung banyaknya unit sebagai berikut:

$$\frac{2,706 \times 619 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2 (619 - 1) + 2,706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$S = \frac{418,7535}{1,545 + 0,6765}$$

$$S = \frac{418,7535}{2,2215}$$

$$S = 188$$

D. Teknik Pengambilan Sampel

Metode mengambil sampel yakni metode pemilihan sampel dari suatu populasi saat ini untuk tujuan penelitian guna menjamin bahwa sampel tersebut secara akurat mewakili seluruh populasi. Random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi merupakan metode mengambil

sampel yang digunakan diriset (Roflin, 2021).

1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Apabila seseorang memenuhi kriteria inklusi, maka ia berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian (DR. Dr. Irfannuddin, 2019). Berikut adalah standar inklusi penelitian ini:

- 1) Pasien dirawat di rumah sakit setidaknya selama tiga hari.
- 2) Kerabat pasien atau peserta survei lainnya yang bersedia.
- 3) Pasien mampu membaca dan melengkapi formulir selain berkomunikasi secara verbal.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien dalam kondisi kritis atau memburuk

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, dipakai proses yang metodis dan seragam yang disebut pengumpulan data. Ada banyak lokasi, sumber, dan metode pengumpulan data (Mamik, 2015).

F. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan peralatan penelitian untuk mengumpulkan, mengukur, dan menginterpretasikan data dari sampel atau partisipan terkait dengan permasalahan atau topik yang diteliti (Kurniawan, 2021).

Anjaswarni (2016) membuat kuesioner dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana perasaan pasien terhadap hal-hal yang nyata (real bukti), daya tanggap (responsibility), jaminan (assurance), empati dari Parasuraman 1989 dan

komunikasi terapeutik. Dengan skor 4 = sangat puas (SP), 3 = puas (P), 2 = tidak puas (TP), dan 1 = sangat tidak puas (STP), skala pengukuran kuesioner memakai skala Likert 1-4. Minimal ada 18 dan maksimal 72 nilai.

Tabel 3.1 Kisi Kisi Kuesioner Kepuasan Pasien

No	Dimensi	No Item
1	Kehandalan (<i>Reability</i>)	1, 2, 3, 4,
2	Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	5,6, 7,
3	Jaminan (<i>Assurance</i>)	8, 9, 10, 11
4	Empati (<i>Empathy</i>)	12, 13, 14,15
5	Bukti Fisik (<i>Tangible</i>)	16, 17, 18

Tabel 3.2 Kisi Kisi Kuesioner Penerapan 6 sasaran Keselamatan Pasien

No	Dimensi	No Item
1	Ketepatan Identifikasi Pasien	1, 2, 3
2	Peningkatan Komunikasi yang Efektif	4, 5, 6
3	Meningkatkan Keamanan Obat-obatan yang Diwaspadai (<i>high alert</i>)	7, 8
4	Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi	9, 10
5	Kepastian Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan	11, 12, 13, 14, 15
6	Pengurangan Risiko Jatuh	16, 17

Sasaran Keselamatan Pasien Internasional (IPSG) juga dipertimbangkan saat merancang kuesioner ini, yang memiliki 17 item pertanyaan dan empat kemungkinan jawaban untuk masing-masing item. Peneliti memanfaatkan skala Likert 1-4, dengan nilai: 1 = Tidak Pernah, 3 = Sering (SR), 4 = Selalu (SL), dan 2

= Jarang (JR). Nilai minimum dalam rentang nilai 17, nilai maksimum 68.

Tabel 3.3 hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Keterangan	Cronbach's	Alpha
1	Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien	0,891	Reliabel
2	Kepuasan Pasien	0,977	Reliabel

G. Tehnik Pengolahan Dan Penyajian Data

Langkah proses riset adalah pengolahan data. Sebagaimana dikemukakan (Notoatmodjo, 2012).

a. Editing

Pengeditan adalah proses memeriksa ulang apakah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh akurat. Pengeditan dapat dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data.

b. Coding

Setelah pengeditan, "pengkodean" dilakukan, yang mencakup konversi data dari bentuk tekstual (kalimat atau huruf) ke bentuk numerik (numerik).

c. Data Entry

Data diinput ke sistem perangkat lunak berbentuk huruf atau angka. Sekalipun hanya memasukkan data, orang yang memasukkan data dalam proses ini harus akurat untuk mencegah bias.

d. Cleaning

Pasca seluruh data dari masing-masing sumber/responden diinput, data tersebut semestinya diperiksa lagi untuk mengetahui potensi kekeliruan pengkodean, kekurangan, masalah lainnya. Setelah itu dilakukan penyesuaian.

Kami menyebut prosedur ini sebagai pembersihan data.

e. Tabulating

Membuat tabel data disesuaikan goals riset/kesukaan peneliti disebut dengan tabulasi. Tabel yang berisi data yang diperlukan untuk analisis itulah yang akan ditabulasikan.

H. Analisis Data

Proses mempelajari, mengorganisasikan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan mendiversifikasi data untuk memberikan suatu fenomena signifikansi akademis, ilmiah, dan sosial dikenal sebagai analisis data. Penanganan data dan interpretasi informasi adalah nama lain dari analisis data (Siyoto, 2015). Goals analisis data adalah untuk memberikan rangkuman hasil penelitian yang dituangkan dalam tujuan dan menarik kesimpulan yang luas dari penelitian yang memajukan bidang ilmu yang relevan (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian digunakan analisis univariat. Uji Analisis Deskriptif merupakan uji bivariat yang digunakan.

I. Kode Etik Penelitian

Kode etik, yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur seluruh kegiatan penelitian dan melibatkan peneliti, subjek penelitian, dan orang-orang di sekitarnya yang akan terkena dampak dari temuan tersebut, harus dipertimbangkan secara cermat oleh peneliti ketika mereka melakukan penelitiannya. pekerjaan (Notoatmodjo, 2012). Beberapa etika yang disoroti diriset yakni:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Peneliti menyembunyikan rincian tentang kerahasiaan dan identitas

responden. Namun coding hanya digunakan peneliti untuk menggantikan identitas responden. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan tersebut. Mirip dengan penelitian ini, kerahasiaan responden dijaga dengan hanya menggunakan inisial saja.

2. *Justice* (Keadilan)

Peneliti hendaknya menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian dalam penelitian ini, yang berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan keterbukaan. Peneliti menguraikan metode penelitian dalam rangka menjunjung prinsip keterbukaan. Berikutnya adalah asas keadilan yang mengharuskan peneliti memastikan bahwa setiap subjek penelitian mendapat manfaat dan terapi yang sama. Di kota Makassar, riset ini tidak membedakan satu pun partisipannya.

3. *Beneficence* (Manfaat)

Tujuan riset adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas, dengan fokus pada peserta penelitian pada khususnya. Karena tidak melakukan uji coba atau treatment, maka riset ini mempunyai risiko rendah sebab Cuma memberikan penegasan berbentuk kuesioner.

4. *Non Maleficence*

Kami berhutang budi kepada responden dalam penelitian ini untuk memastikan keselamatan mereka. Tidak ada risiko bagi responden dan mereka bebas memilih apakah akan berpartisipasi dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Islam Faisal Makassar

Mendirikan RS Islam Faisal Makassar dengan nama “Yayasan Rumah Sakit Islam Ujung Pandang” pada tanggal 3 Maret 1976, terdapat tokoh-tokoh masyarakat antara lain H. Fadel Luran, Dr. H. M. Nazaruddin Anwar, H. Ahmad Salama Tambo, H. Muhammad Daeng Patompo, dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Pendirian yayasan dilakukan dengan Akta Notaris SITSKES LOMOWA, SH dengan Akta Nomor 19. Setelah yayasan selesai dibangun, para pengurus berupaya keras untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak pada bulan Maret 1976. Pihak tersebut Pemda Tk I Sulsel yang diwakili oleh Gubernur H. Andi Oddang, ketua Yayasan. TK I DPRD, Kepala Kanwil Dinkes Sulsel, dan Walikota Sudut Pandang.

Hingga April 1976, yayasan tersebut membeli sebuah properti di lingkungan Panakkukang, tempat Rumah Sakit Islam Faisal saat ini berada, dengan dana yang dikumpulkan melalui infaq, zakat, sedekah, dan infak. Di saat Yayasan Rumah Sakit Islam sibuk memanfaatkan kehadiran Syekh Bark Abbas Khomais, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, dalam kunjungannya di penghujung tahun, banyak dana yang dicari dari muzakki, dermawan, dan donatur. Untuk mengosongkan lokasi pandang pertanggal 15 – 02 - 1978 memberikan proposal membangun RS Islam Ujung Pandang disampaikan ke raja Saudi Arabia “Al Malik Faisal bin Abdul Aziz al-suud”.

Didasarkan SK Pengurus Yayasan RS Islam Faisal Ujung Pandang

No.039/YARSI/V/1978. Syekh Bark Abbas Khomais, Duta Besar Saudi, meletakkan batu pertama RS Islam di Ujung Padang pada tanggal 1 Mei 1978. Pada tanggal 24 September 1980, RS Islam Faisal Makassar dibuka. Dibangun di atas tanah seluas 44.632 m² dengan luas bangunan 4.400 m². Alamat rumah sakit ini adalah Jl. AP Pettarani di Kota Makassar. KARS melakukan resertifikasi rumah sakit kelas B ini pada tahun 2012 (tipe B) dan kembali pada tanggal 12 Februari 2019 (predikat mayor) dengan status lulus.

1. Visi dan Misi RS Islam Faisal

Visi: Mewujudkan Rumah Sehat Islami 2025

Misi : Memberikan pelayanan kesehatan yang sebesar-besarnya dengan pendekatan pelayanan yang komprehensif, ahli, dan Islami, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Mendorong setiap pegawai rumah sakit, membina persaudaraan Islam di Lingkungan Pelayanan Kesehatan

2. Fasilitas dan Layanan

Adapun fasilitas yang tersedia di rumah sakit yaitu :

- a. Ambulance
- b. Instansi Gawat Darurat
- c. Farmasi / Apotek
- d. Ruang Operasi
- e. Medical Check up
- f. Rehabilitasi Medik
- g. Dokter Umum

3. Penunjang Medis

Penunjang medis di RS Islam Faisal Makassar :

- a. Laboratorium : patologi klinik
- b. radiologi : Rontgen
- c. Ultrasonografi (USG)
- d. Elektrokardiogram (EKG)
- e. Fisioterapi
- f. Unit Pemulasan Jenazah

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Karakteristik Responden

Tabel 4,1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Umur, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan dan Unit Kerja (N=188)

Karakteristik	Frekuensi	Presentase (%)
Umur		
0-5	2	1.1
5-11	6	3.2
12-16	1	5
17-25	55	29.3
26-35	38	20.2
36-45	27	14.4
46-55	26	14.8
56-65	22	11.7
>65	11	5.9
Jenis Kelamin		
Laki-laki	69	36.7
Perempuan	119	63.3
Unit Kerja		
Perawatan 2	41	21.8
Perawatan 3	52	27.7
Perawatan 4	55	29.3
Perawatan 7	40	21.3
Pendidikan Terakhir		
Sd	29	15.4
Smp	24	12.8
Sma/Smk	83	44.1
DIII	7	3.7
S1/S2	40	21.3
Lainnya	5	2.7
Pekerjaan		
IRT	56	29.8

Buruh	9	4.8
Mahasiswa/Pelajar	40	21.3
Wiraswasta	13	6.9
PNS	11	5.9
Karyawan Swasta	14	7.4
Tni/Pori	1	5
Lainnya	44	23.4

Sumber : Data Primer, 2023

Pada tabel 4.1 diatas, menggambarkan karakteristik responden yang dimana Jumlah responden berdasarkan umur didapatkan umur 17-25 sebanyak 55 Pasien (29.3) menjadi data tertinggi, sedangkan umur 12-16 sebanyak 1 Pasien (.5) menjadi data terendah, dilihat dari jumlah responden berdasarkan jenis kelamin di dapatkan data tertinggi yaitu perempuan sebanyak 119 pasien (63.3%), sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 69 pasien (33.3%) dan jumlah responden berdasarkan unit kerja keperawatan 4 sebanyak 55 pasien (29.3%) menjadi data tertinggi, sedangkan keperawatan 7 sebanyak 40 pasien (21.3%) menjadi data terendah dan dapat ditinjau dari pendidikan terakhir menunjukkan tingkat sma/smk menjadi data tertinggi sebanyak 83 pasien (44.1%) dan tingkat lainnya atau tidak sekolah menjadi data terendah sebanyak 5 pasien (2.7%), dan responden berdasarkan pekerjaan dengan data tertinggi yaitu ibu rumah tangga sebanyak 56 pasien (29.8%) dan data terendah yaitu tni/polri sebanyak 1 pasien (5%).

A. Analisis Univariat

1. Gambaran 6 Sasaran Penerapan Keselamatan Pasien

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Gambaran 6 Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Kurang	93	49.5
Baik	95	50.5
Total	188	100

Sumber : Data Primer, 2023

Didasarkan Tabel 4.2 di dapatkan 95 (50.5%) Responden menyampaikan implementasi keselamatan pasien di RS Islam faisal Makassar ada dikategori Baik, 93 (49.5%) menyampaikan Implementasi keselamatan Pasien masih Kurang

Tabel 4.3 Distribusi Berdasarkan Dimensi 6 Sasaran Penerapan Keselamatan Pasien

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Ketepatan Identifikasi Pasien		
Kurang	90	47.9
Baik	98	52.1
Peningkatan Komunikasi Yang Efektif		
Kurang	73	38.8
Baik	11	61.2
Peningkatan Keamanan Obat		
Kurang	90	47.9
Baik	98	52.1
Kepastian Prosedur Tepat Operasi		
Kurang	65	34.6
Baik	123	65.4
Pencegahan Resiko Infeksi		
Kurang	71	37.8
Baik	117	62.2
Pencegahan Resiko Jatuh		
Kurang	87	46.3
Baik	101	53.7

Sumber : Data Primer, 2023

Didasarkan Tabel 4.3 outputnya implementasi keselamatan mempunyai skor tinggi yakni Pencegahan Resiko Infeksi dengan kategori Baik sebanyak 117 responden (62.2%) sedangkan Peningkatan keamanan Obat mempunyai skor rendah dengan kategori baik 9 responden (52.1%), dimensi Peningkatan komunikasi yang Efektif dengan kategori Baik 115 responden (61.2%), dimensi kepastian prosedur tepat operasi dengan kategori Baik sebanyak 123

responden (65.4%), dimensi Pencegahan resiko infeksi dengan kategori Baik sebanyak 117 (62.2%), dimensi Pencegahan resiko jatuh dengan kategori Baik 101 responden (53.7%).

2. Gambaran Kepuasan Pasien

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Gambaran Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Kurang	93	49.5
Baik	95	50.5
Total	188	100

Sumber : Data Primer, 2023

Didasarkan Tabel.4.4 di dapatkan 95 (50.5%) Responden mengungkapkan kepuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar diketegori Baik dan 93 (49.5%) responden mengungkapkan Kepuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar berketegori kurang.

Tabel 4.5 Distribusi Berdasarkan Dimensi Kepuasan Pasien

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Kehandalan (Reability)		
Kurang	74	39.4
Baik	114	60.6
Daya Tanggap (Responsiveness)		
Kurang	88	46.8
Baik	100	53.2
Jaminan (Assurance)		
Kurang	88	46.8
Baik	100	53.2
Empati (Emphaty)		
Kurang	77	41.0
Baik	111	59.0
Bukti Fisik (Tangible)		
Kurang	84	44.7
Baik	104	55.3

Sumber : Data Primer, 2023

Didasarkan Tabel 4.5 variabel kepuasan pasien mempunyai skor besar yakni Kehandalan (Reability) dengan kategori Baik sebanyak 114 responden (60.6%).

Sedangkan dimensi dengan skor rendah yakni Daya tanggap (*Responsiveness*) dan Jaminan (*Assurance*) dengan kategori Baik sebanyak 100 responden (53.2%), dimensi empati (*empaty*) dengan kategori Baik sebanyak 111 responden (59.0%), dimensi Bukti fisik (*Tangible*) dengan kategori Baik sebanyak 104 responden (55.3%).

B. Analisis Bivariat

Tabel 4.6 Hasil Analisa data Hubungan Penerapan Keselamatan Pasien Dengan Kepuasan Pasien di RS Islam Faisal Makassar

Penerapan Keselamatan Pasien	Kepuasan Pasien				Total	P Value
	Kurang		Baik			
	F	%	F	%		
Kurang	62	33.0	31	16.5	93	0.0001
Baik	31	16.5	64	34.0	95	
Total	93	49.5	95	50.5	188	

Sumber : Data Primer, 2023

Didasarkan Tabel tersebut diketahui 188 responden di ruangan rawat inap RS Islam Faisal Makassar hasilnya menerapkan keselamatan pasien kurang dengan kepuasan pasien kurang sebanyak 62 responden (33.0%), dan penerapan keselamatan pasien kurang sebanyak 31 responden (16.5%) sedangkan penerapan keselamatan pasien baik dengan kepuasan pasien kurang sebanyak 31 responden (16.5%), dan penerapan keselamatan pasien baik dengan kepuasan pasien baik sebanyak 64 responden (34.0%).

Koreksi Kontinuitas diterapkan pada hasil tabulasi silang antara kepuasan pasien dan keselamatan pasien menggunakan uji *chi square*, menghasilkan nilai p sebesar 0,0001 dengan tingkat signifikansi <0,05. Ini lebih kecil dari nilai α (0,05), seperti yang ditunjukkan nilai ini (0,0001). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima

dan H_0 ditolak, dan berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik hubungan antara kepuasan pasien dengan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.

C. Pembahasan

1. Gambaran Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal Makassar

Output riset menunjukkan 95 (50,5%) responden mengungkapkan penerapan keselamatan pasien di RS Islam Faisal Makassar kategori baik karena dari hasil riset yang ditemukan kepastian prosedur tepat operasi dengan presentase tertinggi sebagai kategori baik sebanyak 123 responden (65,4%), dibuktikan dengan pernyataan responden kalau perawat selalu memastikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan operasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sedangkan dimensi yang presentasi terendah sebagai kategori baik adalah ketepatan identifikasi pasien dan peningkatan keamanan obat sebanyak 98 responden (52,1%), dibuktikan dengan pernyataan responden kalau perawat yang bertugas harus selalu mengidentifikasi pasien sebelum memberikan obat.

Kemudian dari hasil penelitian terdapat 93 (49,5%) responden yang mengungkapkan penerapan keselamatan pasien di RS Islam Faisal Makassar kategori kurang karena dari hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi peningkatan komunikasi yang efektif dengan presentase kategori kurang 73 (38,8%) sudah dilakukan dengan baik dimana perawat mampu melakukan *informed consent* dan terkadang menyampaikan tujuan manfaat dari prosedur yang dikerjakan dan pada dimensi Pencegahan resiko jatuh dengan presentase

kategori Kurang 87 (46,3%) dimana sudah dilakukan dengan baik namun lebih ditingkatkan atau mengkaji terkait dengan pasien yang memiliki resiko jatuh selama berada dirumah sakit.

Riset ini sejalan dengan riset Amalia *et al.*, (2023) yang menguraikan penerapan 6 target keselamatan pasien, yakni meningkatkan interaksi yang efisien pada sebagian besar klasifikasi baik 68,6%, mengidentifikasi pasien secara akurat pada 85% kasus, dan meningkatkan kualitas keselamatan pasien. keamanan obat yang harus diwaspadai oleh kebanyakan orang. pengurangan risiko infeksi akibat pelayanan medis, mayoritas kategori miskin 66,7%; kepastian lokasi tepat, metode benar, operasi pasien benar, sebagian besar kategori baik 90,2%; dan penurunan risiko jatuh pasien, mayoritas kategori buruk 68,6%. Hal ini menunjukkan betapa buruknya implementasi keenam tujuan keselamatan pasien.

Perawat adalah profesional medis yang selalu menemani dokter, apoteker, ahli diet, dan keluarga pasien sambil berada di sisi mereka sepanjang waktu. Baik dalam rangkaian perawatan jangka pendek maupun jangka panjang, perawat memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan pasien dan pencegahan cedera adalah prioritas utama pemberian perawatan (Vaismoradi *et al.*, 2020).

Riset ini sejalan dengan riset Widiyanti *et al.*, (2019) dimana 57,3% pasien melaporkan bahwa sebagian besar tindakan keselamatan pasien telah diterapkan. Keselamatan pasien masih belum mencapai kondisi terbaiknya di banyak bidang, khususnya bidang penilaian risiko jatuh. Riset sejalan dengan

Azizah *et al.*, (2023), bahwa ukuran verifikasi pasien adalah 92,3% (72 orang) dan indikator interaksi yang berhasil kurang dari 7,7% (6 orang). 93,6% (73 orang) dan kurang dari 6,4% (5 orang) dan ukuran keamanan obat sudah baik. Indikator tersebut menunjukkan pasien risiko rendah memiliki risiko jatuh sebesar 97,4% (76 orang) dan pasien risiko tinggi memiliki risiko jatuh sebesar 2,6% (2 orang).

Ketika seorang perawat gagal menjalankan tugasnya dalam melindungi pasien dari peristiwa keselamatan pasien, itu tandanya ia bukanlah pekerja yang dapat diandalkan. Mempertahankan keselamatan pasien merupakan suatu amalan luhur yang sangat dihargai oleh Allah SWT. Sesuai firman-Nya di Qs Al-Mu'minun/23 :8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ ٨

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat (dipikulnya) dan janjinya” (Kementerian Agama, 2019).

Selain itu, orang beriman senantiasa menjaga apa saja yang dititipkan kepadanya, baik harta, perkataan (pesan), perbuatan, atau sebagainya, sesuai Tafsir Quraish Shihab diQS Al-Mu'minun ayat 8. Selain itu hendaknya selalu menepati janjinya. kepada Allah dan satu sama lain. Mereka memenuhi komitmennya tanpa melanggar mandatnya (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perawat tugasnya di RA dengan memikul amanah dan tanggung jawab harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin terkhusus hal keselamatan pasien

dirumah sakit.

Didasarkan asumsi peneliti mengungkapkan bahwasanya pengimplementasian keselamatan pasien di RS Islam Faisal Makassar variabel Kepastian prosedur, tepat operasi memiliki nilai tertinggi dimana tindakan tersebut sudah sesuai dengan sop yang ada dan terkait dimensi pencegahan resiko jatuh sudah dilakukan dengan baik namun lebih ditingkatkan atau mengkaji terkait dengan pasien yang memiliki resiko jatuh selama berada dirumah sakit.

2. Gambaran Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap R S Islam Faisal Makassar

Output riset menunjukkan sebanyak 95 (50,0%) responden menyatakan kepuasan pasien dalam kategori baik, dibuktikan dengan hasil penelitian pada dimensi kehandalan (*reability*) sebagai presentase tertinggi pada kategori baik sebanyak 114 responden (60,6%) didukung oleh pernyataan pasien bahwa perawat sering menanyakan dan menanggapi keluhan yang dirasakan.

Sedangkan untuk kategori kurang menyatakan kepuasan pasien sebanyak 93 (49,5%) responden di RS Islam Faisal Makassar karena ditandai dengan hasil penelitian yaitu pada dimensi daya tanggap (*responsivenss*) dengan presentase kategori kurang 88 (46,8%) yang didukung oleh pernyataan pasien bahwa terkadang perawat tidak secara cepat dan tepat, untuk dimensi jaminan (*assurance*) dengan presentase kategori kurang 88 (46,8%) dibuktikan dengan pernyataan pasien bahwa perawat terkadang tidak bersifat cekatan dalam menangani pasien, demikian sebagai bahan evaluasi perawat hingga

lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan demi terciptanya rasa kepuasan dari keluarga pasien maupun pasien.

Riset Salfia *et al* (2021) memberikan dukungan terhadap penelitian ini, dimana 71 responden (81,6%) dari 87 responden menyatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai keandalan yang baik. Selain itu, dimensi jaminan tenaga kesehatan dari 87 peserta, sebanyak 80 responden (92,0%) menyatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai tingkat jaminan yang tinggi terhadap aspek nyata pekerjaannya. Sebanyak 73 responden (83,9%) dari 87 responden menyatakan bahwa tenaga medis mempunyai bukti nyata yang kuat. Dari 87 responden, sebanyak 74 responden (85,1%) menyatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai empati yang baik, dan sebanyak 72 responden (82,8%) menyatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai daya adaptasi yang baik. Hasil tersebut berkaitan dengan dimensi fokus dan kemampuan beradaptasi petugas kesehatan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Mustika & Sari (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 83,3% responden merasa senang dengan pelayanan RSUD Jagakarsa. Sungguh menggembirakan melihat RSUD Jagakarsa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Empat dari lima dimensi mempunyai dampak signifikan terhadap kepuasan pasien, menurut temuan penelitian. Olehnya, inisiatif untuk meningkatkan standar layanan medis harus bertujuan untuk memenuhi persyaratan pada setiap dimensi.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Alim *et al* (2019) yang menemukan bahwa 105 (56,5%) responden menilai keandalan petugas dapat

diandalkan sedangkan 81 (43,5%) responden menyatakan keandalan petugas tidak dapat diandalkan. Berdasarkan jaminan buruk, dipilih 82 (44,1%) responden, dan 104 (55,6%) responden memilih jaminan baik. Bukti fisik: 33 responden (17,7%) dan 153 responden (82,3%) memutuskan untuk tidak memberikan bukti apapun. 104 petugas atau 55,9% dari total memilih sikap ramah; 82 petugas atau 44,1% memilih sikap ramah. Berdasarkan daya tanggap petugas, sebanyak 84 (45,2%) responden memilih daya tanggap baik, dan 102 (54,8%) responden memilih daya tanggap kurang baik.

Ukuran kepuasan pasien terhadap pelayanan adalah selisih antara apa yang mereka pikir akan mereka dapatkan dan apa yang mereka pikir tidak akan mereka dapatkan. Jika harapan terpenuhi, maka pelayanan telah memberikan kualitas yang luar biasa dan juga akan menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi. Namun jika tujuan tersebut tidak tercapai, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memenuhi harapan (Kotler, 2010).

Terdapat lima dimensi pelayanan prima yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya untuk menentukan seberapa puas pasien di rumah sakit, khususnya di bagian rawat inap: daya tanggap (*responsiveness*), yang mengacu pada keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan dukungan. secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan; keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara cepat, akurat, dan memuaskan; Bukti fisik (*tangible*) melibatkan fasilitas aktual, personel, peralatan, dan sumber daya interaksi; jaminan (*assurance*)

mencakup keahlian, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari staf; bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan; empati (empathy) meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan, interaksi yang efektif, keterlibatan yang erat, dan memahami kebutuhan individu pelanggan (Parasuraman et al., 1988)

Berdasarkan asumsi peneliti menyatakan bahwa untuk kepuasan pasien di RSI Faisal Makassar sudah dijalankan dengan baik namun perlu ditingkatkan untuk dimensi Daya tanggap (*responsiveness*) dan Jaminan (*assurance*) memiliki nilai terendah kedua dimensi tersebut sudah dilakukan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan kembali.

3. Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien Dengan Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal Makassar

Berdasarkan output analisis bivariante menggunakan uji *statistic chi-square* didapatkan nilai *continuity correction* $0.0001 < 0,05$ menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap RS Islam Faisal Makassar. Jadi, makin baik penerapan 6 sasaran keselamatan pasien maka makin bagus juga kepuasan pasien, begitupun sebaliknya.

Sejalan riset Pratiwi (2023) yang menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan pasien rawat inap dewasa dengan penerapan risiko keselamatan pasien. Uji *chi-square*, yang menghasilkan nilai p sebesar 0,0001 ($p < 0,05$), menunjukkan hal ini. Penerapan risiko keselamatan pasien berdampak pada kepuasan pasien, disimpulkan. Riset Azizah *et al* (2023). menunjukkan bahwa identifikasi pasien ($p=0.001$), keberhasilan interaksi ($p=0.0001$), keamanan obat ($p=0.0001$), dan risiko pasien jatuh ($p=0.012$)

merupakan faktor yang memiliki hubungan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat inap di RS Tenriwaru Kabupaten Bone.

Riset ini sesuai riset Priambodo (2019) yang menemukan bahwa 95,53% pasien di Ruang Mawar Melati RSU Queen Latifa Yogyakarta merasa senang dengan penerapan evaluasi keselamatan pasien. Setelah penerapan uji Chi Square pada data, ditemukan nilai p sebesar 0,018 ($<0,05$). Kesimpulannya, terdapat hubungan antara kepuasan pasien di Ruang Mawar Melati RSU Queen Latifa Yogyakarta dengan penerapan tindakan keselamatan pasien oleh perawat pelaksana.

Riset ini sesuai temuan Anggraini *et al* (2018) nilai p sebesar 0,004 ($<0,005$) ditemukan berdasarkan uji statistik menggunakan uji chi-square; H_0 ditolak dan H_a disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan pasien di Puskesmas Kasihan I Bantul dengan penerapan IPSG (*International Patient Safety Goals*). Temuan Eni Irawati (2023) sejalan dengan riset ini. Hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa $p = 0,0001$, $\alpha = 0,05$, dan $r = 0,694$. Pembuatan hipotesis didasarkan pada asumsi statistik; jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H_1 diterima, dan jika lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Ajung Kabupaten Jember dengan budaya keselamatan pasien.

Pelayanan yang mengedepankan keselamatan dan mutu tertinggi akan memberikan manfaat bagi semua orang, terutama pasien dan masyarakat,

apabila keselamatan pasien dilaksanakan dengan benar. Pasien akan senang dengan layanan yang mereka terima jika mereka menerima layanan yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan harapan mereka. Ketika seorang pasien membandingkan kinerja layanan kesehatan yang mereka terima dengan harapan mereka, tingkat kepuasan mereka ditentukan. Kepercayaan pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan akan menurun jika kepuasan pelayanan tidak tercapai. Hal ini mungkin berdampak pada nilai tambah rumah sakit serta staf dan profesional medis lainnya dengan menurunkan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, kepuasan pasien harus dicapai agar dapat memberikan nilai tambah, memuaskan pengguna jasa, dan menumbuhkan kepercayaan mereka agar tetap memakai layanan yang ada (Wahyuningsih, 2017).

Kepuasan pasien merupakan indikator kunci kualitas layanan karena mencerminkan harapan pasien mengenai tingkat pemberian layanan di rumah sakit. Kesenjangan yang ada antara apa yang diharapkan pasien dari rumah sakit dan apa yang sebenarnya mereka terima disebut kualitas pelayanan. Harapan pelanggan dan pelayanan kesehatan yang diterimanya dapat dibandingkan untuk menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Faktor utama yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh dunia usaha adalah kualitas layanan, yang melibatkan aset rumah sakit dan perusahaan (Hakim *et al.*, 2019)

Keselamatan pasien RS didefinisikan sebagai: suatu sistem di mana rumah sakit bekerja untuk mengidentifikasi, mengelola, dan belajar dari risiko untuk mencegah risiko terulang kembali di masa depan. Dengan kata lain,

keselamatan pasien rumah sakit dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghindari kejadian yang tidak menguntungkan; jika hal tersebut tidak dapat dihindari, maka akan dilakukan upaya untuk belajar dari kesalahan dan mencegah terulangnya kesalahan tersebut. Keselamatan adalah ide mendasar dalam perawatan medis dan merupakan bagian penting dari pengendalian kualitas (Lumenta, 2011)

Berdasarkan uraian diatas asumsi peneliti yaitu rumah sakit yang mampu menerapkan dan mampu mencegah ataupun mengurangi terjadinya insiden keselamatan pasien akan dapat memperngaruhi kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan aman hak sehingga itu bisa berpengaruh dikepuasan pasien.

D. Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan ketika penelitian yaitu penelitian ini hanya berfokus pada 4 ruangan rawat inap dan mengambil pasien sebagai responden yang minimal 3 hari sudah di rawat inap dan juga dibatasi terkait pengambilan dokumentasi selama penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di RS Islam Faisal Makassar sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 95 (50,5%) responden
2. Gambaran Kepuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar sebagian besar dalam kategori baik Sebanyak 95 (50,5%) responden
3. Ada hubungan antara 6 sasaran penerapan keselamatan pasien dengan nilai hubungan 0,00% kepuasan pasien di RS Islam Faisal Makassar

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
Harapannya riset ini bisa dikembangkan, menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya perihal 6 sasaran penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di RS.
2. Bagi Pendidikan
Harapannya riset ini jadi bahan referensi maupun informasi terkait dengan 6 sasaran penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien


DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Trisnadewi, Oktsviani, Munthe, Hulu, Budiastutik, Faridi, Ramdany, Fitriani, Rahmatia, Susilawaty, & suryana. (2021). *metodologi penelitian kesehatan*. yayasan kita menulis.
- Al-Mahalli, G. (2014). as-Suyuti, G. *Tafsir Al-Jalalayn*.
- Alim, A., Tangdilambi, N., & Badwi, A. (2019). Jurnal Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Analitik Terhadap Pasien Rawat Jalan di RSUD Makassar). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.29241/jmk.v5i2.164>
- Amalia, M., Pelu, M. A., & Ekawaty, D. (2023). *GAMBARAN PENERAPAN PATIENT SAFETY DI RSUP DR. TADJUDDIN CHALID KOTA MAKASSAR*Romen, Munia, Dian10.
- Andriyanti, S. dan F. M. (2022). *Saran Pihak Membuat Program Pelatihan Untuk Meningkatkan Pengaruh Dan Perilaku Caring Perawat Sehingga Tingkat Kepuasan Meningkat*.
- Anggraini, A. N., Anwar, C., & Yulitasari, B. I. (2018). Hubungan Implementasi IPSG (International Pasien Savety Goals) dengan Kepuasan Pasien di Puskesmas Kasihan I Bantul. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.21927/ijhaa.v1i1.750>
- Azizah, A. N., Batara, A. S., Mutthalib, N. U., Administrasi, P., Kesehatan, K., Masyarakat, F. K., & Muslim, U. (2023). *HUBUNGAN PATIENT SAFETY DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TENRIAWARU KABUPATEN BONE* Peminatan Epidemiologi , Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Muslim Indonesia. 4(4), 603–613.
- Christiany, M. (2022). Hubungan Aspek Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap. *Citra Delima*, 5(2), 105–112.
- DR. Dr. Irfannuddin, S. K. O. M. P. K. (2019). *CARA SISTEMATIS BERLATIH MENELITI: Merangkai Sistematika Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Niaga Swadaya. https://books.google.co.id/books?id=Ma_ZDwAAQBAJ
- Eni Irawati. (2023). *HUBUNGAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS AJUNG KABUPATEN JEMBER*.
- Fauziyah, N. L. L., Prayoga, D., & Mahendra, M. G. D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pasien Rumah Sakit: Literature Review. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(3), 1881–1889.
- Hakim, M. L., Cahyono, D., & Herlambang, T. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pasien Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 1–13.
- Hidayah, N. (2014). MANAJEMEN MODEL ASUHAN KEPERAWATAN PROFESIONAL (MAKP) TIM DALAM PENINGKATAN KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT. *Jurnal Kesehatan*, 3(1), 1–23. <http://journal.stikesayani.ac.id/index.php/litkartika/article/view/11%0Ahttp://jurnal.unpad.ac.id/mkk/article/view/19593/12370>

- hidayat, A, A. (2021). *Cara mudah menghitung besar sampel*. HEALTH BOOKS PUBLISHER.
- Indrajaya, T. (2018). Pentingnya Ketrampilan Mendengar Dalam Menciptakan Komunikasi Yang Efektif. *Jurnal Education Technology*, 6(2), 256–260.
- Irwan, H. (2017). *Manajemen Keselamatan Pasien (Teori & Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismainar, H. (2015). *Keselamatan pasien di rumah sakit*. Deepublish.
- Juniarti, N. H., & Mudayana, A. A. (2018). Penerapan Standar Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 11(2), 93–108.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an*. (2019).
- Kementerian Agama, R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kotler, P. (2010). *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*. Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, H. (2021). *pengantar praktis penyusunan instrumen penelitian*. DEEPUBLISH PUBLISHER, CV, budi utama.
- Layuk, E., Tamsah, H., & Kadir, I. (2017). Pengaruh Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Perawat Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rs Labuang Baji Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 2(2), 319–337.
- Linnard-Palmer, L. (2017). *Pediatric Nursing Care: A Concept-Based Approach: A Concept-Based Approach*. Jones & Bartlett Learning.
- Lotfi, M., Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., & Khajehgoodari, M. (2019). Assessment Of Nurse–Patient Communication And Patient Satisfaction From Nursing Care. *Nursing Open*, 6(3), 1189–1196. <https://doi.org/10.1002/nop2.316>
- Lumenta, N. (2011). State of the art comprehensive patient Safety, slide presentasi, lokakarya Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Jakarta: KKP-RS.
- Mamik. (2015). *metodologi kualitatif*. zifatama publisher.
- Mappaware, H. N. A., Muchlis, N., KM, S., & Samsualam, S. (2020). *Kesehatan Ibu dan Anak (Dilengkapi dengan Studi Kasus dan Alat Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)*. Deepublish.
- Meliza, Romlah, S. N., & Miswati, Y. (2023). HUBUNGAN KOMUNIKASI EFEKTIF TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI APOTEK K24 VIENNA GADING SERPONG. *JKPharm Jurnal Kesehatan Farmasi*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.36086/jpharm.v5i1.1570>
- Merdiana, A. D. (2023). *ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DENGAN KEPUASAN PASIEN JKN DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD SMC SINGAPARNA TAHUN 2022*. Universitas Siliwangi.
- Muhdar, S., Darmin, S., Tukatman, S., Kep, N. M., PARYONO, S. K., Ns, M. K., Anitasari, B., Bangu, A. M. K., & Hed, M. A. (2021). *Manajemen Patient Safety*. Penerbit Tahta Media Group.
- Muminjaya. (2013). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. EGC.
- Mustika, D., & Sari, K. (2019). Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Rawat Inap RSUD Jagakarsa Tahun 2017/2018. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*

- Indonesia*, 5(3), 147–152. <https://doi.org/10.7454/arsi.v5i3.2950>
- Nababan, M. C., Listiawaty, R., & Berliana, N. (2020). *ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PASIEN DI PUSKESMAS X KOTA JAMBI*. 4(2), 6–16.
- Ningsih, N. S., & Endang Marlina. (2020). Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Pada Petugas Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v9i1.120>
- Notoatmodjo. (2012). *metodologi penelitian kesehatan*. rineka cipta.
- Nurhanifah, N., Kamil, H., Syahrul, S., Marlina, M., & Marianthi, D. (2021). The Relationship between Nurse's Characteristics and Motivation with the Implementation of International Patient Safety Goal. *Media Karya Kesehatan*, 4(2), 252–267. <https://doi.org/10.24198/mkk.v4i2.34665>
- Nursalam. (2015). *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Pambudi, Y., Sutriningsih, A., & Yasin, D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perawat dalam penerapan 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) pada akreditasi JCI (Joint Commision International) di ruang rawat inap rumah sakit panti Waluya Malang. *Nursing News*, 3(1), 729–747.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *1988*, 64(1), 12–40.
- Permenkes. (2011). *Tentang, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Nomor,1691/MENKES/PER/VIII/2011*.
- Pratiwi, N. M. C. D. (2023a). *HUBUNGAN PENERAPAN PATIENT SAFETY RISIKO JATUH DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP DEWASA DI RUMAH SAKIT RESTU KASIH JAKARTA*. Universitas Nasional.
- Pratiwi, N. M. C. D. (2023b). *HUBUNGAN PENERAPAN PATIENT SAFETY RISIKO JATUH DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP DEWASA DI RUMAH SAKIT RESTU KASIH JAKARTA*.
- Priambodo, D. (2019). *HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN TINDAKAN KESELAMATAN PASIEN OLEH PERAWAT PELAKSANA DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG MAWAR MELATI RSU QUEEN LATIFA YOGYAKARTA*.
- Ra'uf, M. (2021). Komunikasi Terapeutik Perawat pada Tingkat Kepuasan Pasien: Studi Kasus di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 37–46.
- Roflin, E. (2021). *populasi, sampel, variabel*. PT. Nasya expanding management.
- Salawati, L. (2020). Penerapan keselamatan pasien rumah sakit. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6(1), 98–107.
- Salfia, S., Yusran, S., & Saimin, J. (2021). Hubungan Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien: Studi Kasus Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana 2021. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)*, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.52643/marsi.v5i2.1477>
- Salwah. (2022). *Hubungan Pengalaman Pasien Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar*.
- Sari, D. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan sasaran keselamatan pasien

- terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(1), 151–158. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i1.71>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2.
- Shilvira, A., & F. (2022). Pengaruh Kepuasan Pasien Terhadap Minat Kunjungan Ulang Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan. *Ilmu Psikologi Dan Kesehatan*, 1(3), 205–214.
- Simamora, V. S., Zulfendri, Z., Simamora, R. H., & Nasution, P. C. C. A. (2020). Implementasi Patient Safety di Pelayanan Anak Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 8(3), 188–196.
- Siyoto, S. S. (2015). *dasar metode penelitian*. literasi media publisher.
- Sumarni. (2016). *Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tingkat Kepuasan Pasien di Poliklinik Swasta Rumah Sakit Kanker Dharmais* (Issue 1). Universitas Esa Unggul.
- Suwarto, T. (2021). *Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Tutiany, S. K., Tutiany, S. K., Lindawati, S. K. M., Lindawati, S. K. M., Krisanti, P., Ns, S. K., Krisanti, P., & Ns, S. K. (2017). *Manajemen keselamatan pasien*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 149–155.
- Vaismoradi, M., Tella, S., A. Logan, P., Khakurel, J., & Vizcaya-Moreno, F. (2020). Nurses' adherence to patient safety principles: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6), 2028.
- Wahyuningsih, D. N. (2017). *HUBUNGAN PELAKSANAAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMASANGAN GELANG IDENTITAS PASIEN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP RSUD WATES KULON PROGO*. Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- WHO. (2010). *Using WHO Hand Hygiene Improvement Tools to Support the Implementation of National/Sub-National Hand Hygiene Campaigns*.
- Wianti, A., Setiawan, A., Murtiningsih, M., Budiman, B., & Rohayani, L. (2021). Karakteristik dan budaya keselamatan pasien terhadap insiden keselamatan pasien. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 96–102.
- Widiasari, W., Handiyani, H., & Novieastari, E. (2019). Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 43–52. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i1.615>



SURAT PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di_

RS Islam Faisal

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir dalam Penyusunan Skripsi pada Program Studi Keperawatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bersama dengan surat permintaan ini dengan hormat saya yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Juswar

NIM : 70300119065

Alamat : Griya Antang harapan

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menjadi responden penelitian saya yang berjudul “**Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap RS islam faisal

Untuk itu, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengisi kuesioner ini berdasarkan kondisi masing-masing saat ini apa adanya yang terjadi. Semua informasi yang didapatkan akan menjadi bahan penelitian saya secara akademis dan semua jawaban akan dicantumkan tanpa nama dan dirahasiakan.

Dalam keberhasilan penelitian ini, sangatlah bergantung pada partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i), atas dukungan dan partisipasinya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 oktober 2023

Peneliti

Juswar

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Kode Responden :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Inisial Responden :

Usia :

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari :

Nama : Juswar

NIM : 70300119065

Program Studi : S1 Keperawatan

Judul Penelitian : Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap Rs Islam Faisal

Proses penelitian ini tidak akan menimbulkan efek apapun kepada responden. Peneliti sudah menjelaskan terkait tujuan serta manfaat penelitian. Maka dari itu, secara ikhlas saya menyatakan ingin menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk dari kesediaan saya yakni bersedia melakukan pengisian kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2023

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
(.....)

KUESIONER PENELITIAN

“HUBUNGAN PENERAPAN 6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RS ISLAM FAISAL”

Petunjuk Pengisian :

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari diharapkan :

1. Menjawab setiap pertanyaan yang tersedia dengan memberikantanda checklist (√) pada tempat yang tersedia.
2. Tiap satu pertanyaan ini diisi dengan satu jawaban.
3. Semua pertanyaan harus dijawab, jika ada yang kurang dipahami silahkan bertanya ke peneliti.
4. Keterangan Pilihan Kuesioner : - SL = Selalu
- S = Sering
- J = Jarang
- TP = Tidak Pernah

A. Identitas Responden

1. Kode Responden : (Diisi oleh peneliti)
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Unit Kerja : Ruangan
5. Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin
 Cerai
6. Pendidikan Terakhir :

<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SMP	<input type="checkbox"/> SMA/SMK
<input type="checkbox"/> D III	<input type="checkbox"/> S1/S2	<input type="checkbox"/> Lainnya
7. Pekerjaan :

<input type="checkbox"/> IRT	<input type="checkbox"/> Buruh	<input type="checkbox"/> Mahasiswa/Pelajar
<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta
<input type="checkbox"/> TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Lainnya	

KUESIONER KESELAMATAN PASIEN

Petunjuk pengisian :

1. Baca dengan teliti pernyataan berikut di bawah ini
2. Jawablah seluruh pernyataan berikut dengan mengisi memberi tanda check (√) pada satu kolom yang telah di sediakan

- a. TP (Tidak pernah) : Jika Pernyataan tidak pernah di lakukan
- b. J (Jarang) : Jika Pernyataan jarang di lakukan
- c. S (Sering) : Jika Pernyataan sering di lakukan
- d. SL(Selalu) : Jika Pernyataan selalu di lakukan

No.	Pernyataan	Tidak pernah	Jarang	Sering	Selalu
1.	Perawat mengidentifikasi pasien minimal dengan 2 cara (nama dan nomor rekam medis) sebelum pemberian tindakan/prosedur				
2.	Perawat mengidentifikasi pasien sebelum memberikan obat, darah atau produk darah dan pengambilan specimen				
3.	Sebelum memberikan pengobatan perawat telah mengetahui jenis obat indikasi, kontraindikasi, dosis umum dan cara pemberian obat				
4.	Perawat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pasien atau keluarga pasien				
5.	Perawat menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien tentang tujuan, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari prosedur tindakan yang akan dilakukan				
6.	Perawat meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien dalam bentuk informed consent sebelum melakukan Tindakan				

7.	Perawat melakukan pemeriksaan obat dengan prinsip 7 benar (benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi dan benar informasi)				
8.	Perawat melakukan kewaspadaan pada obat-obatan yang memiliki nama, rupa dan ucapan yang mirip.				
9.	Perawat memastikan lokasi yang benar dalam melakukan prosedur/tindakan				
10.	Perawat menerapkan prosedur dengan benar sebelum dimulainya prosedur/ tindakan hingga selesai				
11.	Perawat melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai pedoman WHO				
12.	Perawat mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh pasien				
13.	Perawat mencuci tangan sebelum dan Sesudah melakukan tindakan aseptik				
14.	Perawat mencuci tangan sebelum dan sesudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien				
15.	Perawat mencuci tangan setelah menyentuh daerah sekitar pasien				
16.	Perawat mengkaji risiko jatuh seluruh pasien rawat inap menggunakan checklist penilaian risiko jatuh				
17.	Perawat menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien yang dianggap berisiko jatuh (rem tempat tidur terkunci, pagar tempat tidur terpasang, lantai tidak basah, penerangan cukup)				

KUESIONER KEPUASAN PASIEN

Petunjuk pengisian :

1. Baca dengan teliti pernyataan berikut di bawah ini
2. Jawablah seluruh pernyataan berikut dengan mengisi memberi tanda check (√) pada satu kolom yang telah di sediakan
 - a. STP (Sangat Tidak Puas)
 - b. TP (Tidak Puas)
 - c. P (Puas)
 - d. SP(Sangat Puas)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1.	Perawat memberikan pelayanan dengan teliti dan tepat waktu				
2.	Perawat memberitahu jenis penyakit secara lengkap,cara perawatan dan cara minum obat				
3.	Perawat memberikan informasi pada pasien dan keluarga sebelum pelayanan diberikan				
4.	Perawat bersedia menanggapi keluhan pasien				
5.	Perawat menerima dan melayani pasien dengan baik				
6.	Perawat melakukan tindakan secara cepat dan tepat				
7.	Perawat melakukan tindakan sesuai prosedur				
8.	Perawat mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang baik sehingga mampu menjawab pertanyaan pasien atau keluarga secara meyakinkan				
9.	Perawat menyediakan obat-obatan atau alat medis yang lengkap				

10.	Perawat bersifat cekatan serta menghargai pasien				
11.	Perawat mempunyai catatan medis pasien				
12.	Perawat memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pasien				
13.	Perawat memperhatikan pasien dengan baik				
14.	Perawat mendengarkan keluhan penyakit yang diderita pasien serta memberikan solusi				
15.	Perawat bersikap sopan dan ramah				
16.	Rumah sakit memiliki ruang tunggu yang cukup dan nyaman, WC dan air				
17.	Rumah sakit memiliki peralatan yang lengkap dan lingkungan yang bersih				
18.	Seluruh staf rumah sakit berpenampilan rapi dan bersih				

Hasil Uji Validitas Kuesioner Penerapan Keselamatan Pasien

N0. Item pertanyaan	r-hitung	Keterangan
B1	0,615	Valid
B2	0,414	Valid
B3	0,369	Valid
B4	0,611	Valid
B5	0,472	Valid
B6	0,560	Valid
B7	0,413	Valid
B8	0,404	Valid
B9	0,547	Valid
B10	0,710	Valid
B11	0,505	Valid
B12	0,700	Valid
B13	0,677	Valid
B14	0,622	Valid
B15	0,802	Valid
B16	0,583	Valid
B17	0,601	Valid

Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Pasien

NO. Item pertanyaan	r-hitung	Keterangan
P1	0,743	Valid
P2	0,904	Valid
P3	0,794	Valid
P4	0,922	Valid
P5	0,739	Valid
P6	0,852	Valid
P7	0,811	Valid
P8	0,709	Valid
P9	0,951	Valid
P10	0,846	Valid
P11	0,951	Valid
P12	0,878	Valid
P13	0,833	Valid
P14	0,878	Valid
P15	0,809	Valid
P16	0,719	Valid
P17	0,783	Valid
P18	0,846	Valid

KARAKTERISTIK RESPONDEN**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-5	2	1.1	1.1	1.1
	5 -11	6	3.2	3.2	4.3
	12-16	1	.5	.5	4.8
	17-25	55	29.3	29.3	34.0
	26-35	38	20.2	20.2	54.3
	36-45	27	14.4	14.4	68.6
	46-55	26	13.8	13.8	82.4
	56-65	22	11.7	11.7	94.1
	>65	11	5.9	5.9	100.0
	Total	188	100.0	100.0	

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	69	36.7	36.7	36.7
	Perempuan	119	63.3	63.3	100.0
	Total	188	100.0	100.0	

Unit kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perawatan 2	41	21.8	21.8	21.8
	Perawatan 3	52	27.7	27.7	49.5
	Perawatan 4	55	29.3	29.3	78.7
	Perawatan 7	40	21.3	21.3	100.0
	Total	188	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	56	29.8	29.8	29.8
	Buruh	9	4.8	4.8	34.6
	Mahasiswa/Pelajar	40	21.3	21.3	55.9
	Wiraswasta	13	6.9	6.9	62.8
	PNS	11	5.9	5.9	68.6
	Karyawan Swasta	14	7.4	7.4	76.1
	Tni/Polri	1	.5	.5	76.6
	Lainnya	44	23.4	23.4	100.0
	Total	188	100.0	100.0	

Penerapan Keselamatan Pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	93	49.5	49.5	49.5
	Baik	95	50.5	50.5	100.0
Total		188	100.0	100.0	

Kepuasan Pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	93	49.5	49.5	49.5
	Baik	95	50.5	50.5	100.0
Total		188	100.0	100.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	21.778 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.437	1	.000		
Likelihood Ratio	22.218	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	21.662	1	.000		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,01.

b. Computed only for a 2x2 table



DOKUMENTASI



3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	45	1
3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	59	1
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	55	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	63	2
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	49	1
3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	1
4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	2	2	54	1
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	61	1
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	46	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	66	2
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	65	2
4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	60	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	55	1
3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	46	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	3	4	4	2	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	4	3	53	1
3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	54	1
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	56	1
3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	4	54	1
3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	58	1
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	59	1
3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	60	1

3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	60	1
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	3	3	61	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	49	1
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	57	1
4	4	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	61	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	59	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	62	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	62	1
3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	60	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	4	2	2	58	1
3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	2	59	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	63	2

3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	57	1
2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51	1
3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	45	1
4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	64	2
3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	64	2
3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	57	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	59	1
4	4	4	4	4	2	3	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	60	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	58	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	2
4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	56	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	63	2
3	3	3	3	3	4	4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	3	55	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	62	1
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	63	2
4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	60	1

3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	65	2
4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	2
3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	66	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	67	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	66	2
4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	61	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	67	2
4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	2
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	61	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	49	1
3	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	64	2
4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	61	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	48	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	49	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	65	2

4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	64	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	66	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	66	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	49	1
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67	2
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	65	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	65	2
4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	58	1
4	3	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	2
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	2
4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	57	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	50	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	66	2
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	1

B. KEPUASAN PASIEN

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	TOTAL	KATEGORI
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	4	53	1
3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	4	50	1
3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4	50	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	61	1
3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	4	49	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	2
3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	51	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	55	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	55	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	50	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	51	1

3	1	1	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	49	1
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	52	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	61	1
3	3	4	3	3	2	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	57	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	65	1
3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	60	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	62	1
3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	1
3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3	2	2	4	55	1
3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	48	1
3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	65	1
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	67	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	64	1
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	62	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	69	2

3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	1
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	1
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	61	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	69	2
4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	58	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	4	66	1
4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	68	2
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	56	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	71	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	71	2
4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	63	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	71	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	70	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	70	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	71	2
3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	66	1

3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	52	1
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	52	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	52	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	69	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	66	1
3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	47	1
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	70	2
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	69	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	71	2
2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	65	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	52	1
3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	48	1
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2
4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	57	1

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	67	2	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	71	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	68	2	
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	2	
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71	2	
4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	67	2	
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	59	1
4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	59	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	2	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	65	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71	2	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71	2	
3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	3	65	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	63	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	71	2	
3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	64	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2	
4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	64	1	

4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	57	1
3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	1
4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	63	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	68	2
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	69	2
4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	63	1
4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	63	1
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	68	2
4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	67	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	1
3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	65	1
3	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	3	3	2	3	3	60	1
4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	68	2
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	65	1
4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	68	2
4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	2



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

J.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkih@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"

No: C.028/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Juswar
Principal Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**" Hubungan 6 Sasaran Keselamatan Pasien dengan Kepuasan Pasien
di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal"
"Relationship of 6 Patient Safety Goals
with Patient Satisfaction in the Faisal Islamic Hospital Inpatient Room"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pementasan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Manfaat/Exploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang menjujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024.

This declaration of ethics applies during the period November 6, 2023 until November 6, 2024.

November 6, 2023


Drs. Hj. Gerny Hastiandy, M.Si, Apt
Supervisor and Chairperson



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 27537/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RS. Islam Faisal Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-0168/Un.06/PP.00.9/10/2023 tanggal 27 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: JUSWAR
Nomor Pokok	: 70300119065
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Oktober s.d 12 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. [Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar] Makassar;
2. *Pertinggal*.



RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL
 Jl. A. Pangerang Pettarani Telepon No. 0411 - 853364 - 871942
 MAKASSAR 90222 Sulawesi Selatan
 Email : rsislamfaisal@gmail.com Website : www.rsislamfaisal.com

AKREDITASI KARS KEMENKES RI NOMOR : KARS - SERT / 110 / 7 / 2019



TERAKREDITASI UTAMA
KARS

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 323/ C.9 / SKET / RSIF / XII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer Umum dan SDM Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, menerangkan bahwa :

Nama : JUSWAR
 Nomor Induk mahasiswa : 70300119065
 Institusi Pendidikan : UIN Alauddin Makassar
 Program Studi : S1. Keperawatan

benar telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, mulai tanggal 12 Oktober s/d 05 Desember 2023 dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul :

" HUBUNGAN PENERAPAN 6 SASARAN KESELAMATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RS. ISLAM FAISAL MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Desember 2023

Penanggung jawab Diklat

 Sabir, S.Kep. Ns

CC. Arsip



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi dengan judul “Hubungan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RS Islam Faisal ” memiliki nama lengkap Juswar, lahir di Desa Pantama, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, pada tanggal 15 Mie 2001, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Usman dan Ibu Suarni.

Penulis pernah menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 106 Labajo pada tahun 2007-2013, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 19 Bulukumba pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Mulia Asri Bulukumba pada tahun 2016-2019 dengan kejuruan Keperawatan dan pada tahun 2019 sampai sekarang melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Alauddin Makassar dengan Program Studi S1 Keperawatan melalui jalur UMM. Penulis aktif pada beberapa organisasi internal dan eksternal kampus, yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai Koordinator Divisi Advokasi Periode Tahun 2021-2022, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kesehatan Cabang Gowa Raya.