

**EFEKTIFITAS INTERVENSI TERAPI BACK MASSAGE DAN
MUROTTAL AL-QURAN UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN KENYAMANAN DAN NYERI PADA KLIEN
DENGAN *SOFT TISSUE SARCOMA FEMUR***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Oleh:

HILDA ARISANDI, S.Kep
NIM: 70900122034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023

ALAUDDIN
MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hilda Arisandi, S.Kep

NIM : 70900122034

Tempat/Tgl.Lahir : Rappang, 07 Juli 1995

Jurusan : Profesi Ners

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Balanak No.20, Kec Bontang Selatan

Judul : “Efektifitas Intervensi Terapi Back Massage dan Murottal Al-Quran untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri pada Klien dengan *Soft Tissue Sarcoma Femur*”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 27 November 2023

Penyusun,

Hilda Arisandi, S.Kep
70900122034

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Skripsi yang berjudul Efektifitas Intervensi Terapi Back Massage dan Murottal Al-Quran untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri pada Klien dengan Soft Tissue Sarcoma Femur yang disusun oleh Hilda Arisandi, NIM: 70300122034, mahasiswa program studi profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Jumat, Tanggal 22 Desember 2023 M, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 20 Desember 2023 M.
7 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Risnah, S.Kep, Ns, M.Kep (.....)

Munaqisy II : H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I (.....)

Pembimbing I : Wahdaniah, S.Kep, Ns, M.Kes (.....)

Pembimbing II : Maria Ulfah Ashar, S.kep, Ns, M.Kep (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes

NIP. 19810621 200604 2 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Hilda Arisandi, S.Kep NIM: 70900122034, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Efektifitas Intervensi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri Pada Klien Dengan Soft Tissue Sarcoma Femur”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Gowa, 27 November 2023

Pembimbing I



Wahdaniah, S.Kep, Ns, M.Kes

Pembimbing II



Maria Ulfah Ashar, S.Kep, Ns, M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, serta salam dan shalawat juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan. Merupakan suatu kehormatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ners ini yang berjudul “Efektifitas Intervensi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri Pada Klien Dengan Soft Tissue Sarcoma Femur.”

Karya tulis akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan di Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023.

Dalam penyusunan karya akhir ini penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna dan pada saat penyusunan penulis banyak menghadapi hambatan serta kesulitan namun berkat bantuan dan doa dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang Tua yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai semua ini Ayahanda Tahir Solihin (alm) & Ibunda Rusdiah yang telah merawat dan membesarkan penulis serta kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang

sampai ditahap ini, juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan penuh kesabaran pada mahasiswanya yang sangat fakir ilmu dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Dr. Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku ketua Program Profesi Ners, serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses admistrasi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Wahdaniah, S.kep, Ns, M.Kes, selaku pembimbing I dan Maria Ulfah Ashar, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya tulis ini.
5. Dr. Risnah, S. Kep, Ns, M. Kep, selaku penguji I dan H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I, selaku penguji II dalam hal ini Penguji Agama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis akhir ini sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang berkualitas.

6. Kepada rekan-rekan mahasiswa (i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan tugas akhir ners ini.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datang dari Allah SWT. Penulisnya sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 November 2023
Penyusun,

Hilda Arisandi, S.Kep
NIM:70900112034

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	i
Pengesahan Karya Tulis Ilmiah	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Medis	8
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	28
C. Pendekatan Konsep Teori.....	49
D. Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Rancangan Studi Kasus	59
B. Subjek Studi Kasus.....	59
C. Fokus Studi Kasus	59
D. Instrumen Studi Kasus.....	60
E. Prosedur Pengambilan Data	60
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	60
G. Analisis data dan Penyajian data	61
H. Etika Studi Kasus	61
BAB IV LAPORAN KASUS	63
A. Pengkajian	63
B. Diagnosis Keperawatan	90
C. Intervensi	92

D. Implementasi	99
E. Evaluasi	109
BAB V PEMBAHASAN	112
A. Analisis Asuhan Keperawatan.....	112
B. Analisis Intervensi EBPN.....	119
C. Keterbatasan	120
BAB VI PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	122
Daftar Pustaka.....	123
Lampiran 1: Jurnal Utama EBPN	
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	



ABSTRAK

Nama : Hilda Arisandi, S.Kep
NIM : 70900122034
Judul : Efektifitas Intervensi Terapi Back Massage dan Murottal Al-Quran untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri pada Klien dengan *Soft Tissue Sarcoma Femur*

Latar Belakang: World Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah kematian akibat *Soft Tissue Tumor* rata – rata 8,4 juta setiap tahun dan tahun 2015 mencapai 9 juta jiwa. Prevalensi *Soft Tissue Tumor* di Indonesia adalah 4,3 per 1.000 penduduk. Setiap tahun 3,5 juta jiwa menderita nyeri akibat kanker setiap hari. Ada banyak terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan untuk mengurangi nyeri namun sangat jarang terapi tersebut digunakan pada pasien kanker.

Tujuan penulisan: Untuk mengetahui bagaimana intervensi terapi *back massage* dan murottal Al-Qur'an terhadap penurunan tingkat nyeri pada klien dengan *soft tissue sarcoma femur*.

Metode: Study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Pemberian terapi *back massage* dan murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman 78 ayat dilakukan setiap hari selama 3 hari.

Hasil: terdapat penurunan nyeri pada klien dengan sarcoma femur yang diberikan intervensi terapi *back massage* dan murottal Al-Qur'an. **Kesimpulan:** Berdasarkan evaluasi implementasi yang dilakukan selama 3 hari melakukan terapi *back massage* dan murottal Al-Qur'an terjadi penurunan skala nyeri pada klien.

Kata Kunci : *Back Massage*, Kanker, Murottal, Nyeri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dulu kanker adalah penyakit yang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi penduduk didunia. Menurut kemenkes RI, kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel/jaringan tidak normal yang bersifat ganas, tumbuh cepat tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderitanya.

Soft Tissue Sarcoma merupakan salah satu jenis tumor ganas yang berasal dari mesoderm embrio dan juga merupakan lesi yang terjadi pada jaringan nonepitel seperti lemak, jaringan fibrosa, jaringan neurovaskular dan jaringan otot yang bersifat neoplastik. Penyebab pasti timbulnya soft tissue tumor ini belum jelas, namun banyak faktor yang di duga berperan. Kondisi genetic 66%, paparan radiasi 1%, infeksi 3%, dan trauma 30% merupakan faktor resiko yang berhubungan erat dengan terjadinya soft tissue tumor. Lokasi yang paling ditemukan yaitu kira-kira 40% terjadi di ekstermitas bawah, terutama daerah paha, 20% ekstermitas atas, 10% di kepala dan leher dan 30% di badan dan retroperitoneum.

Berdasarkan (Cancer.net, 2023) diperkirakan 13.400 orang di Amerika serikat akan didiagnosis mengalami sarkoma jaringan lunak dengan 7.400 orang laki-laki dan 6.000 orang perempuan. Dan kematian akibat sarkoma ini sekitar 5.140 orang pada tahun 2023. Menurut World Health Organization (WHO) jumlah kematian akibat *Soft Tissue Tumor* rata – rata 8,4 juta setiap tahun, dan pada tahun 2015 mencapai 9 juta jiwa. Prevalensi penyakit *Soft Tissue Tumor* di Indonesia yaitu 4,3 per 1.000 penduduk. Sedangkan di pulau Jawa, kurang lebih 500.000 oarang dengan *Soft Tissue Tumor* terdiagnosis setiap tahunnya.

Setiap tahun 3,5 juta jiwa menderita nyeri akibat kanker setiap hari. Dari sindrom nyeri 75% kasus nyeri kanker disebabkan oleh infiltrasi langsung tumor ke jaringan, 20% dari nyeri kanker disebabkan oleh terapi kanker itu sendiri seperti pembedahan, radiasi, dan kemoterapi .

Permasalahan terhadap munculnya kanker tidak bisa hanya kita lihat sebagian saja tetapi juga harus secara keseluruhan terutama terhadap kualitas hidup dan kenyamanan pasien. Dan teori keperawatan yang membahas tentang kenyamanan ini disebutkan dalam teori *comfort* menurut Katharina Kolchaba. Teori *comfort* menurut Katharina Kolchaba, merupakan *middle range theory*, yang memiliki ide dan rekomendasi yang terbatas, tingkat pertimbangannya juga rendah dan tidak sulit untuk diterapkan pada pelayanan keperawatan. Teori ini benar-benar mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan yang mungkin muncul, dan kenyamanan yang dimaksud adalah kebutuhan yang diperlukan dalam lingkup sakit hingga sehat dan fase terakhir dari tindakan terapeutik perawat terhadap klien (Risnah & Irwan, 2023). Ketidaknyamanan atau intensitas nyeri pada pasien kanker umumnya dapat dikurangi dengan berbagai macam terapi komplementer. Ada beberapa terapi komplementer yang dapat dilakukan untuk membantu pasien mengatasi ketidaknyamanan tersebut salah satunya yaitu terapi masase (Nuraini, Andrijono, Irawaty, Umar, & Gayatri, 2018).

Menurut KBBI (Daring, 2016) masase adalah pemijatan, pengurutan dan sebagainya yang dilakukan pada bagian badan tertentu dengan tangan atau alat khusus guna melancarkan peredaran darah. Sedangkan masase klasik sendiri merupakan teknik relaksasi untuk mengalihkan rasa nyeri dengan cara sentuhan dan tekanan yang lembut dibawah sel-sel kulit. Efek relaksasi yang dihasilkan dari masase klasik dapat mengalihkan rasa nyeri yang diderita oleh pasien kanker sehingga bisa mengurangi nyeri bertambah berat dan memberikan rasa nyaman, menstimulasi kulit, akan merangsang serat-serat non nosiseptif yang berdiameter besar untuk menutup gerbang bagi serat-serat berdiameter kecil yang menghantarkan nyeri sehingga nyeri dapat dikurangi (Masliha, Nursanti, & Widagdo, 2020).

Selain terapi *massage* salah satu terapi nonfarmakologis dalam praktik keperawatan yang sangat baik untuk menurunkan keluhan objektif

pasien dengan bentuk stimulasi auditori yang dapat memberikan stimulus untuk menciptakan respon fisiologis dan psikologis yang optimal (Rustam et al,2018). Stimulus yang baik yang dimaksud yaitu menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat- ayat suci Al-Qur'an yang merdu dapat menstimulus alam bawah sadar dengan memberikan rasa nyaman sehingga dapat menurunkan nyeri dan keseimbangan hemodinamik pasien. Membaca Al-Quran dipandang sebagai suatu perilaku adaptasi yang ketat dimana kalimat-kalimat Allah SWT dapat berdampak pada jiwa orang yang mendengarnya dan merasakan ketenangan, keteraturan dan kemandirian dari kewajiban dunia. Kemampuan Al-Qur'an untuk menyembuhkan mengacu pada kesejahteraan mental, psikologis, dan fisik. (Mirsane et al., 2016).

Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa sakit, baik yang ringan maupun yang berat. Saat mendapatkan anugerah sakit tidaklah boleh selamanya untuk disesali karena sakit memiliki dua hikmah yang pertama kita akan dekat dengan Allah SWT dan yang kedua sebagai penggugur dosa-dosa kita.

Sesuai dengan (HR.Bukhari no 5216).

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلٌ إِلَيَّ
أَوْ عَكَ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلٌ ذَلِكَ كَذَلِكَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سِنِّيَاتِهِ كَمَا تَحْطُ
الشَّجَرَةُ وَرَقَةً

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Abdan] dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim At Taimi] dari [Al Harits bin Suwaid] dari [Abdullah] dia berkata; saya pernah menjenguk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita sakit, lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, sepertinya anda sedang merasakan sakit yang amat berat" beliau bersabda: "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian." Kataku selanjutnya; "Sebab itu anda mendapatkan pahala dua kali lipat." Beliau

menjawab: "Benar, seperti itulah, dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah (penyakit) atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya." (Islam, 2024).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di ruang Lontara 3 perawatan onkologi RSUP Wahidin Sudirohusodo pemberian terapi non farmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker sangat jarang diimplementasikan sesuai SOP oleh perawat diruangan. Perawat cenderung fokus memberikan penanganan nyeri dengan cara farmakologi yaitu dengan pemberian analgetik atau obat anti nyeri.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian terapi farmakologi yang dikombinasikan dengan terapi nonfarmakologi akan membantu merelaksasikan otot skeletal, dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan ketegangan otot yang dapat menunjang nyeri.

Atas dasar latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk memberikan intervensi terapi *back massage* dan murottal Al-Quran untuk mengurangi rasa nyeri pada Ny.N dengan diagnosa medis *Soft Tissue Sarcoma Femur* di ruang lontara 3 perawatan onkology RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena nyeri pada pasien *Soft Tissue Sarcoma Femur* maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien *Soft Tissue Sarcoma Femur* dengan masalah keperawatan Nyeri kronis di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu melakukan Asuhan Keperawatan pada pasien dengan memberikan intervensi terapi *back massage* dan terapi murottal Al-Qur'an untuk mengurangi nyeri kronis pada Ny.N dengan diagnosa

medis *Soft Tissue Sarcoma Femur* di Ruang Lontara 3 RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk melaksanakan pengkajian yang komprehensif pada klien dengan *Soft Tissue Sarcoma Femur*
- b. Menegakkan diagnosis keperawatan pada klien dengan *Soft Tissue Sarcoma Femur*
- c. Membuat intervensi keperawatan pada klien dengan diagnosis *Soft Tissue Sarcoma Femur*
- d. Melakukan implementasi keperawatan pada klien dengan diagnosis *Soft Tissue Sarcoma Femur*
- e. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien dengan diagnosis *Soft Tissue Sarcoma Femur*.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi penilaian dalam proses pembelajaran dalam mengurangi nyeri yaitu dengan melakukan teknik *back massage* dan mendengarkan terapi murottal terhadap pasien yang mengalami nyeri akut maupun kronis.

2. Manfaat Aplikatif

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi intervensi dengan melakukan teknik terapi masase punggung dan mendengarkan terapi murottal terhadap klien yang mengalami nyeri akut maupun kronis..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis *Soft Tissue Sarcoma Femur*

2.1.1 Definisi Penyakit

Tumor adalah benjolan atau pembengkakan abnormal dalam tubuh yang disebabkan oleh neoplasma (Sjamsuhidayat, 2010). Tumor jaringan lunak adalah kelompok heterogen lesi jinak dan ganas yang berkembang dari berbagai elemen nonepitel, ekstraskeletal, termasuk jaringan adiposa, otot polos dan rangka, tendon, tulang rawan, jaringan fibrosa, pembuluh darah dan struktur limfatik (Pangestika & Lalu, 2021).

Soft Tissue Sarcoma merupakan salah satu jenis sarkoma kelompok tumor heterogen yang berasal dari mesoderm embrio, termasuk tumor ganas yang jarang terjadi (Pangestika & Lalu, 2021). Dapat disimpulkan, *Soft tissue tumor* (STT) merupakan suatu benjolan atau pembengkakan abnormal yang disebabkan pertumbuhan sel baru.

2.1.2 Etiologi

Penyebab tumor atau neoplasma bersifat multifaktor. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya yaitu (Pangestika & Lalu, 2021):

1) Kondisi genetik

Gen memiliki peran yang penting dalam diagnosis. Banyak gen penekan tumor, onkogen dan cacat sitogenetik yang dikaitkan dengan berbagai sarkoma jaringan lunak.

2) Radiasi

Mekanisme yang patogenik adalah munculnya mutase gen radiasi- induksi yang mendorong transformasi neoplastik.

3) Infeksi

Infeksi virus Epstein-bar pada orang yang kekebalannya lemah atau memiliki gangguan sistem imun juga akan meningkatkan kemungkinan

tumor jaringan lunak.

4) Limfedema kronis

Pada pasien dengan karsinoma payudara stadium akhir limfedema dapat mempengaruhi individu untuk berkembangnya limfangiosarkoma.

5) Karsinoden lingkungan

Hubungan antara paparan berbagai macam karsinogen dan peningkatan insiden tumor jaringan lunak.

6) Trauma

Hubungan trauma dan soft tissue tumor nampaknya kebetulan. Trauma mungkin menarik perhatian medis ke pra-luka yang ada (Sjamsuhidayat, 2010).

2.1.3 Klasifikasi

Semua tumor baik tumor jinak maupun ganas mempunyai dua komponen dasar ialah parenkim dan stroma. Parenkim ialah sel tumor yang proliferasif, yang menunjukkan sifat pertumbuhan dan fungsi bervariasi menyerupai fungsi sel asalnya. Sebagai contoh produksi kolagen, mucus, atau keratin. Stroma merupakan pendukung parenkim tumor, terdiri atas jaringan ikat dan pembuluh darah. Penyajian makanan pada sel tumor melalui pembuluh darah dengan cara difusi. Klasifikasi neoplasma yang digunakan biasanya berdasarkan :

1) Klasifikasi Atas Dasar Sifat Biologik Tumor

Atas dasar sifat biologiknya tumor dapat dibedakan atas tumor yang bersifat jinak (tumor jinak) dan tumor yang bersifat ganas (tumor ganas) dan tumor yang terletak antara jinak dan ganas disebut “*Intermediate*” .

2.2 Tumor Jinak (*Benigna*)

Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai kapsul. Tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak pada

umumnya disembuhkan dengan sempurna kecuali yang mensekresi hormone atau yang terletak pada tempat yang sangat penting, misalnya disumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan paraplesia atau pada saraf otak yang menekan jaringan otak.

2.3 Tumor ganas (*maligna*)

Tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat, infiltratif. Dan merusak jaringan sekitarnya. Disamping itu dapat menyebar keseluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah dan sering menimbulkan kematian.

2.4 Intermediate

Diantara 2 kelompok tumor jinak dan tumor ganas terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat *invasive local* tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif local tumor ganas berderajat rendah. Sebagai contoh ialah karsinoma sel basal kulit.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Tumor Ganas Dan Tumor Jinak

	Tumor jinak	Tumor Ganas derajat rendah (agresif local)	Tumor ganas
Sifat pertumbuhan	Lambat	Bervariaci	Cepat
Tumbuh infiltratif	Tidak	lokal	Intilratif
Kemampuan metastasis	Tidak ada	Rendah /Tindak	Tinggi
Pengobatan	Eksisi	Aksisi Luas	Eksisi Luas

2) Klasifikasi Atas Dasar Asal Sel / Jaringan (*histogenesis*)Tumor Diklasifikasikan dan diberi nama atas dasar asal sel tumor yaitu:

a. Neoplasma berasal sel totipoten

Sel totipoten ialah sel yang dapat berdeferensiasi kedalam tiap jenis sel tubuh. Sebagai contoh ialah zigot yang berkembang menjadi

janin. Paling sering sel totipoten dijumpai pada gonad yaitu sel germinal. Tumor sel germinal dapat berbentuk sebagai sel tidak berdiferensiasi, contohnya : *Seminoma* atau *disegerminoma*. Yang berdiferensiasi minimal contohnya : karsinoma embrional, yang berdiferensiasi ke jenis jaringan termasuk trofobias misalnya *chorio carcinoma*. Dan *yolk sac carcinoma*. Yang berdiferensiasi somatic adalah teratoma.

b. Tumor sel embrional pluripoten

Sel embrional pluripoten dapat berdiferensiasi kedalam berbagai jenis sel-sel dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel embrional pluripoten biasanya disebut *embiroma* atau *biastoma*, misalnya *retinobiastoma*, *hepatoblastoma*, *embryonal rhdomyosarcoma*.

c. Tumor sel yang berdiferensiasi

Jenis sel dewasa yang berdiferensiasi, terdapat dalam bentuk sel alat-lat tubuh pada kehidupan pot natal. Kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel berdiferensiasi. Tata nama tumor ini merupakan gabungan berbagai faktor yaitu perbedaan antara jinak dan ganas, asal sel epitel dan mesenkim lokasi dan gambaran deskriptif lain.

d. Tumor epitel

Tumor jinak epitel disebut adenoma jika terbentuk dari epitel kelenjar misalnya adenoma tiroid, adenoma kolon. Jika berasal dari epitel permukaan dan mempunyai arsitektur papiler disebut papiloma. Papiloma dapat timbul dari epitel.

2.1.4 Manifestasi Klinis

Gejala dan tanda jaringan lunak tidak spesifik, tergantung pada lokasi di mana tumor berada, umumnya gejalanya berupa adanya suatu benjolan dibawah kulit yang tidak terasakit. Hanya sedikit penderita yang mengeluh sakit, yang biasanya terjadi akibat pendarahan atau nekrosis dalam tumor, dan bisa juga karena adanya penekanan pada saraf-saraf tepi.

Tumor jinak jaringan biasanya tumbuh lambat, tidak cepat membesar, bila diraba terasa lunak dan bila tumor digerakkan relatif masih mudah digerakkan dari jaringan disekitarnya dan tidak pernah menyebar ke tempat jauh. Umumnya pertumbuhan tumor jaringan lunak relatif cepat membesar, berkembang menjadi benjolan yang keras, dan bila digerakkan agak sukar dan dapat menyebar ke tempat jauh ke paru-paru, liver maupun tulang. Walau ukuran tumor sudah begitu besar, dapat menyebabkan borok dan pendarahan pada kulit diatasnya.

Keluhan sangat tergantung dari dimana tumor tersebut tumbuh. Keluhan utama pasien sarcoma jaringan lunak (SJL) daerah ekstremitas tersering adalah benjolan yang umumnya tidak nyeri dan tidak mempengaruhi kesehatan secara umum kecuali pembesaran tumornya. Hal ini yang mengakibatkan seringnya misinterpretasi antara sarcoma jaringan lunak dan tumor jinak jaringan lunak. Untuk SJL lokasi di visceral/retroperitoneal umumnya dirasakan ada benjolan abdominal yang tidak nyeri, hanya sedikit kasus yang disertai nyeri, kadang-kadang terdapat pula pendarahan gastrointestinal, obstruksi usus atau berupa gangguan neurovascular. Perlu ditanyakan bila terjadi dan bagaimana sifat pertumbuhannya. Keluhan yang berhubungan dengan infiltrasi dan penekanan terhadap jaringan sekitar. Keluhan yang berhubungan dengan metastatis jauh.

Pada pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan lokasi dan ukuran tumor, batas tumor, konsistensi dan mobilitas, serta menilai nyeri.

Perlu juga dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening regional untuk menilai metastasis regional (Oktaviana, 2018).

2.2 Konsep Teori Kebutuhan Aman dan Nyaman

Aman adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis. Pemenuhan kebutuhan keamanan dilakukan untuk menjaga tubuh bebas dari kecelakaan baik pasien, perawat atau petugas lainnya yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kenyamanan merupakan keadaan seseorang merasa sejahtera atau nyaman secara fisik, mental maupun sosial. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman berada pada tingkatan kedua dalam hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis serta memiliki perasaan tenang. Secara holistic kenyamanan mencakup empat aspek yaitu fisik (berhubungan dengan sensasi tubuh), social (berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, sosial), psikospiritual (berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas dan makna kehidupan), dan lingkungan (berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperature, warna dan unsur alamiah lainnya) (Ping et al., 2023)

2.2.1 Konsep Nyeri

A. Definisi Nyeri

Kebutuhan dasar kenyamanan sering dikaitkan dengan respons nyeri yang dirasakan pasien yang dapat mempengaruhi status kenyamanan pasien. Persepsi dari rasa nyeri yang timbul juga berbeda antara pasien dengan berbagai ragam penyebab, sehingga membutuhkan kemampuan yang khusus dari perawat untuk mengatasi/meminimalkan nyeri yang dirasakan pasien. Hal terpenting yang harus diketahui yakni keyakinan perawat terhadap rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien adalah hal yang nyata sehingga dibutuhkan manajemen nyeri yang efektif untuk setiap pasien. Dalam perkembangan dunia kedokteran juga, para peneliti dalam bidang kesehatan bersatu dan mengupayakan jika manajemen nyeri adalah

prioritas yang penting dalam sistem perawatan kesehatan. (Taylor dalam (Risnah et al., 2022).

Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan adanya bahaya kerusakan jaringan yang akan menyebabkan tubuh mencegah atau meminimalisir kerusakan jaringan dan mempercepat proses penyembuhan, sehingga nyeri normal akan meningkatkan kelangsungan hidup. Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional, yang digambarkan dalam suatu bentuk "penderitaan". Nyeri juga berkaitan dengan refleks menghindar dan perubahan output otonom. Semua istilah ini berkaitan dengan suatu pengalaman nyeri (Rosliana, 2021).

Nyeri adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk dipahami dan mencakup semua hal. Nyeri merupakan salah satu bentuk komponen perlindungan tubuh manusia yang menunjukkan bahwa individu sedang menghadapi suatu permasalahan. Nyeri terjadi ketika seseorang mengatakan bahwa mereka merasakan kesakitan meskipun tanpa alasan tertentu yang membuat nyeri itu muncul. Seorang perawat harus dapat mendeskripsikan ungkapan rasa nyeri yang dikomunikasikan oleh pasien karena merupakan gejala subjektif yang hanya dapat diidentifikasi oleh pasien yang menggambarkannya (Taylor dalam (Risnah et al., 2022).

B. Fisiologi nyeri

Menurut Risnah et al (2022), mekanisme terjadinya nyeri melewati beberapa tahap yakni : Transduksi, Transmisi, Persepsi dan Modulasi Nyeri.

1. Transduksi

Aktivasi reseptor rasa sakit disebut sebagai transduksi melalui rangsangan yang menyakitkan menyebabkan impuls listrik yang bergerak dari perifer ke sumsum tulang belakang di dorsal horn. Serat saraf perifer yang mengirimkan rasa sakit disebut nosiseptor. Selain itu, Ketika ada jaringan yang terluka, dapat melepaskan bahan kimia yang merangsang

atau mengaktifkan ujung saraf. Misalnya, sel yang rusak melepaskan histamin, yang merangsang ujung saraf. Zat lain juga dilepaskan yang merangsang nosiseptor atau reseptor rasa sakit. Ini termasuk bradykinin, prostaglandin, dan substansi P :

a. Bradykinin

Merupakan vasodilator kuat yang meningkatkan permeabilitas kapiler dan menyempitkan otot polos, ini juga memicu pelepasan histamin dan dalam kombinasi dengan itu menghasilkan kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit yang biasanya diamati Ketika peradangan muncul.

b. Prostaglandin adalah zat mirip hormone yang mengirim rangsangan nyeri tambahan ke SSP.

c. Substansi P menyensor reseptor pada saraf untuk merasakan sakit dan juga meningkatkan kecepatan saraf.

2. Transmisi

Sensasi nyeri dari tempat cedera atau peradangan melalui jalur ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke system saraf pusat yang lebih tinggi. Proses keseluruhan ini dikenal sebagai transmisi.

Impuls sensorik menuju medulla spinalis melalui ganglion akar dorsal ke dorsal horn medulla spinalis. Pada titik ini, impuls saraf sensoris bersinapsis dengan neuron motoric, dan impuls tersebut melalui jalur saraf eferen Kembali ke lokasi stimulus nyeri sehingga muncul gerakan refleks untuk menghindarkan diri dari penyebab.

3. Persepsi

Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak.

4. Modulasi Nyeri

Proses dimana sensasi rasa sakit terhambat atau dimodifikasi disebut modulasi. Sensasi rasa sakit tampaknya diatur atau dimodifikasi oleh zat yang disebut neuromodulator. Neuromodulator ini adalah senyawa opioid endogen, yang berasal dari dalam tubuhnya seperti morfin di sumsum tulang belakang dan otak, yang memiliki aktivitas analgesic dan mengubah persepsi nyeri. Senyawa opioid endogen ini diyakini menghasilkan efek analgesiknya dengan mengikat reseptor dan menghalangi pelepasan atau produksi zat yang mentransmisikan rasa sakit. Endorfin dan enkephalin dalam koneksi saraf pada fokus berbeda di sepanjang jalur CNS. Mereka adalah bahan kimia ampuh yang menghilangkan rasa sakit. Endorfin dapat diproduksi ketika tindakan tertentu digunakan untuk meringankan rasa sakit, seperti sensasi kulit dan metode relaksasi, dan ketika obat pereda nyeri tertentu digunakan..

C. Klasifikasi nyeri

Menurut (Taylor dalam (Risnah et al., 2022) pembagian jenis nyeri berdasarkan waktu, lokasi, mode transmisi, dan berdasarkan penyebab. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Waktu

1) Nyeri Akut

Umumnya muncul secara tidak terduga dan cepat serta dalam struktur yang berubah-ubah dengan kekuatan yang ringan hingga ekstrim. Nyeri akut bersifat protektif, artinya mengingatkan orang akan adanya kerusakan pada tubuh atau suatu penyakit. Biasanya setelah alasan tersembunyinya hilang, nyeri yang hebat juga akan hilang.

2) Nyeri Kronik

Nyeri kronik pada umumnya terbatas, terputus-putus, atau terus-menerus, namun bertahan melewati masa penyembuhan normal.

Nyeri yang terus-menerus adalah serangan yang tidak terduga atau lambat dengan kekuatan ringan hingga serius dengan akhir yang diharapkan atau tidak mengejutkan dan berlangsung >3

bulan. Dalam nyeri kronis terkadang pasien mengalami kesulitan menggambarkan perasaan yang mereka rasakan karena mungkin tidak dapat dikendalikan dengan baik.

b. Berdasarkan Lokasi Nyeri

1) Nyeri Kulit (nyeri superfisial)

Biasanya melibatkan kulit atau jaringan di bawah kulit. Biasanya terasa tajam dan memiliki sensasi terbakar.

2) Nyeri Somatik

Nyeri menyebar yang umumnya dimulai dari ligamen, tendon, tulang, vena, dan saraf. Misalnya, ketegangan yang kuat pada tulang atau kerusakan jaringan yang terjadi pada kasus cedera yang menyebabkan penderitaan fisik yang mendalam.

3) Nyeri visceral

Nyeri ini tidak terbatas dan dimulai dari organ tubuh seperti dada, kepala, dan perut. Nyeri ini dapat terjadi karena organ melebar secara aneh sehingga menyebabkan pembengkakan, iskemia, dan iritasi.

c. Berdasarkan mode transmisi

Nyeri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh namun dirasakan jauh dari titik awalnya. Hal ini biasanya disinggung sebagai nyeri yang dirujuk.

d. Berdasarkan Penyebab

Nyeri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya yang sangat bervariasi seperti :

1) Nyeri Neuropatik

Nyeri yang terjadi karena adanya cedera atau kemampuan tidak normal pada sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Nyeri neuropatik umumnya berlangsung dalam waktu singkat atau lama dan dalam banyak kasus digambarkan sebagai rasa terbakar dan tertusuk-tusuk.

2) Nyeri phantom

Rasa sakit biasanya terjadi pada pasien yang mengalami amputasi dimana reseptor dan saraf sudah tidak ada lagi kecuali masih dapat dirasakan oleh pasien. Nyeri ini juga disebut sebagai Phantom Limb Pain dan tidak menunjukkan substansi fisiologis atau patologis. Menurut sebuah teori, nyeri bayangan mungkin disebabkan oleh penyimpanan gambaran sensorik anggota tubuh yang hilang di otak.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri

Menurut (Rosliana, 2021) Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dan reaksi masing-masing individu terhadap nyeri antara lain:

2.4.1.1 Usia

Usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi rasa nyeri, terutama pada anak-anak dan orang tua. Pertumbuhan antar usia merupakan faktor penting yang berdampak pada nyeri, terutama pada anak-anak dan orang tua. Kemajuan kelompok usia ini dapat memengaruhi cara anak-anak dan orang tua menanggapi rasa nyeri. Anak kecil (bayi) mengalami kesulitan dalam menyampaikan dan mengekspresikan rasa sakit. Orang-orang yang lebih tua percaya bahwa rasa sakit adalah bagian umum dari proses penuaan dan dapat diabaikan oleh para ahli kesehatan atau tidak diobati. (Haswita & Sulistyowati, 2017).

2.4.1.2 Jenis Kelamin

Hubungan antara jenis kelamin dan jenis keterpaparan serta tingkat kerentanan mengambil bagian yang berbeda-beda. Penyakit tertentu terkait erat dengan gender dengan karakteristik tertentu. Penyakit yang hanya ditemukan pada jenis kelamin tertentu, terutama penyakit yang terkait erat dengan organ regeneratif atau yang secara turun temurun terkait dengan perbedaan orientasi seksual. Dalam masyarakat tertentu dikatakan bahwa pria muda adalah orang yang berani dan tidak boleh menangis, sedangkan wanita muda diperbolehkan menangis saat mengalami hal yang sama. Faktor biokimia mempengaruhi toleransi rasa sakit, yang bervariasi antar

jenis kelamin dan individu. Meskipun penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan dalam artikulasi rasa sakit di antara manusia. Kami menyadari bahwa ada beberapa obat untuk wanita. Wanita cenderung untuk berbagi rasa sakit, dan pria cenderung untuk menggunakan analgesik opioid untuk menghilangkan rasa sakit (Haswita & Sulistyowati, 2017).

2.4.1.3 Kebudayaan

Kualitas budaya dan sosial mempengaruhi cara orang menangani rasa sakit. Orang-orang menyadari apa yang diharapkan dan diakui oleh budaya mereka. Termasuk bagaimana cara mengelola rasa sakit. Berbagai masyarakat memiliki budaya dan mentalitas yang berbeda-beda terkait dengan rasa sakit (Haswita dan Sulistyowati, 2017). Cara orang bereaksi dan mengungkapkan rasa sakit dipengaruhi oleh latar belakang etnis dan budaya mereka. Misalnya, individu dalam satu budaya akan lebih sering mengungkapkan rasa sakit, namun individu dalam budaya lain menyembunyikan keluhan mereka karena mereka lebih suka tidak membuat orang lain terganggu. (Mubarak & Chayatin, 2008).

E. Skala pengukuran nyeri

Hasil pengukuran tingkat nyeri yang didapat saat memperkirakan secara bebas dapat dipengaruhi oleh subjektivitas pasien karena pengaruh variabel fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Beberapa kondisi pasien tidak memungkinkan dilakukan penilaian secara mandiri, misalnya pasien yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan kognitif, dan pasien anak yang dapat menggunakan teknik berbeda untuk penilaian rasa sakit. (Mardana & Aryasa, 2017). Tingkatan nyeri terbagi atas:

- a. Nyeri ringan dapat diidentifikasi sebagai rasa sakit yang hilang-timbul saat melakukan aktivitas sehari-hari namun tidak dirasakan saat istirahat.
- b. Nyeri sedang diidentifikasi dengan tanda mengalami sakit yang terjadi sepanjang hari dan mengganggu aktivitas dan baru hilang saat pasien tidur.

- c. Nyeri berat adalah nyeri yang dapat dirasakan sepanjang hari yang menyebabkan seseorang tidak bisa tertidur atau sering membangunkannya saat tertidur karena nyeri muncul saat sedang tidur.

Estimasi skala nyeri dapat dilakukan secara bebas baik melalui evaluasi tersendiri dengan menggunakan skala pengukuran nyeri atau penilaian multidimensi dengan menggunakan kuesiner pengukuran nyeri. Dalam (Risnah et al., 2022) Penilaian nyeri menggunakan skala tunggal dilakukan dengan:

a. *Visual analog scale (VAS)*

Visual analog scale adalah skala penilaian nyeri sederhana. Jangkauan nyeri dapat dibuat pada garis sepanjang 10 cm dengan arah ke atas atau pada bidang datar dengan menunjukkan tidak adanya nyeri pada salah satu sisinya dan pada ujung yang berlawanan merupakan nyeri yang paling berat. Penilaian ini dapat digunakan pada anak berusia 8 tahun ke atas, namun kurang bermanfaat bagi pasien pasca bedah karena memerlukan kemampuan konsentrasi.


b. *Verbal Rating Scale (VRS)*

VISUAL ANALOGUE SCALE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Gambar 1. 1 Visual Analog Scale</i>										
NOPAIN	Annoying (mild)	Uncomfortable (moderate)	Horrible (severe)	W O R S E						


Verbal Rating scale merupakan skala penilaian rasa sakit 0-10 yang dapat digunakan pada pasien pasca bedah karena skala penilaian verbal memerlukan koordinasi visual dan motorik. Skalanya bisa berupa "tidak nyeri", "nyeri sedang", atau "nyeri berat". Pilihan

lainnya adalah dengan menggunakan "skala penurunan nyeri" dengan kata-kata "nyeri tidak berkurang", "sedikit berkurang", "cukup berkurang", atau "nyeri menghilang".

Gambar 1. 2 Verbal Rating Scale




c. *Numeric Rating Scale (NRS)*



Penilaian nyeri dengan menggunakan NRS seharusnya dapat dilakukan untuk menilai nyeri akut, namun terbatasnya pilihan kata untuk menggambarkan sensasi nyeri membuat sulit untuk menilai tingkat nyeri secara lebih lengkap dan terdapat jarak yang sama antara kata-kata yang menggambarkan dampak dari efek obat anti nyeri.

d. *Wong Baker Pain Rating Scale*


Wong Baker Pain Rating Scale merupakan penilaian nyeri yang memanfaatkan analgi ekspresi wajah. Anak-anak di atas usia tiga tahun dan orang dewasa yang tidak dapat menggunakannya untuk penilaian nyeri dapat mengikuti tes ini.



Gambar 1. 3 Wong Baker Pain Rating Scale



E. Penyimpangan KDM



2.3 Konsep Asuhan Keperawatan

Di dalam asuhan keperawatan digunakan system atau metode proses keperawatan yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

A. Pengkajian

1) Riwayat Keperawatan

- a. Identitas klien : Meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomer register, tanggal masuk rumah sakit, diagnosis medis (Padila, 2012).

- b. Keluhan Utama

Keluhan utama berupa adanya nyeri atau perasaan tidak nyaman yang menyebabkan pasien mencari pertolongan.

- c. Riwayat kesehatan sekarang

Menjelaskan uraian kronologis sakit pasien sekarang sampai pasien dibawa ke RS, ditambah dengan keluhan pasien saat ini yang diuraikan dalam konsep PQRST

P: Palitatif /Provokatif

Apakah yang menyebabkan gejala, apa yang dapat memperberat dan mengurangnya.

Q: Qualitatif /Quantitatif

Bagaimana gejala dirasakan, nampak atau terdengar, sejauhmana merasakannya sekarang

R: Region

Dimana gejala terasa, apakah menyebar

S: Skala

Seberapakah keparahan dirasakan dengan skala 0 s/d 10

T: Time

Kapan gejala mulai timbul, berapa sering gejala terasa, apakah tiba-tiba atau bertahap.

- d. Riwayat Kesehatan Dahulu

Mengidentifikasi riwayat kesehatan yang memiliki hubungan dengan atau memperberat keadaan penyakit yang sedang diderita pasien saat ini. Termasuk faktor predisposisi penyakit dan ada waktu proses sembuh.

e. Riwayat Kesehatan Keluarga

Mengidentifikasi apakah dikeluarga pasien ada riwayat penyakit turunan atau riwayat penyakit menular.

f. Pola Aktivitas sehari-hari

Membandingkan pola aktivitas keseharian pasien antara sebelum sakit dan saat sakit, untuk mengidentifikasi apakah adaperubahan pola pemenuhan atau tidak.

g. Riwayat psikososial

Merupakan reaksi emosi klien terhadap penyakit yang dialaminya dan pekerjaan klien dalam keluarga dan masyarakat serta reaksi atau dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. (Padila, 2012).

h. Pola nutrisi dan metabolisme

Menggambarkan bagaimana pola makan dan inu klien seperti nafsu makan, porsi,pilihan makanan, diet tertentu, hilang atau bertambahnya berat badan.

i. Pola eliminasi

Pantau pengeluarn urine frekuensi, kepekatan, warna, aroma, dan jumlah untuk memeriksa apakah terjadi retensi urine. Retensi urine bisa disebabkan oleh posisi buang air kecil yang tidak wajar, pembesaran prostat, dan gejala penyakit atau infeksi saluran kemih. Periksa frekuensi, konsistensi, warna, dan bau tinja.

j. Pola tidur dan istirahat

Pola dan kebutuhan tidur klien mungkin terganggu akibat nyeri dan terbatasnya gerak. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap lama istirahat, keadaan alam, kecenderungan tidur, dan kesulitan tidur serta penggunaan obat tidur (Padila, 2012). Tidak dapat beristirahat, ketegangan meningkat, sensitif terhadap ransang, stimulasi simpatis.

k. Pola aktivitas

Segala bentuk aktivitas klien berkurang akibat timbulnya nyeri dan keterbatasan gerak, serta klien memerlukan banyak bantuan dari orang lain. Jenis kegiatan merupakan hal lain yang perlu dikaji. (Padila, 2012)

1. Konsep diri

Dampak yang muncul pada diri klien adalah rasa takut akan kecacatan, kegelisahan, perasaan tidak berdaya untuk melakukan aktivitas secara optimal dan pandangan yang tidak mendasar pada diri sendiri. (Padila, 2012).

m. Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan fisik menurut Suratun dkk (2008) yaitu :

a. Keadaan umum :

- 1) Kesadaran pasien: apatis, sopor, koma, gelisah, komposmentis tergantung pada keadaan klien.
- 2) Tanda-tanda vital: Evaluasi dan pantau potensial masalah yang berkaitan dengan prosedur medis: tanda vital, derajat kesadaran, cairan yang keluar dari luka, suara nafas, pernafasan infeksi kondisi yang kronis atau batuk dan merokok.
- 3) Pantau keseimbangan cairan
- 4) Observasi adanya syok hipovolemik akibat kehilangan darah pada pembedahan mayor (Nadi meningkat, tekanan darah menurun, konfusi, dan gelisah)
- 5) Observasi adanya tanda-tanda infeksi (infeksi luka terjadi 5-9 hari, flebitis biasanya timbul selama minggu kedua) dan observasi tanda vital
- 6) Kaji komplikasi tromboembolik : kaji tungkai untuk menandai nyeri tekan, panas, kemerahan, dan edema pada betis
- 7) Kaji komplikasi emboi lemak: perubahan pola panas, tingkah laku, dan tingkat kesadaran
- 8) Kaji kemungkinannya adanya komplikasi paru dan jantung : observasi perubahan frekuensi nadi, pernafasan, warna kulit, suhu tubuh,

riwayat penyakit paru, dan jantung sebelumnya.

- 9) Kaji pernafasan : infeksi, kondisi yang kronis atau batuk dan merokok secara sistemik.

Menurut (Padila, 2012) antara lain:

1. Sistem integumen: Terdapat eritema, suhu disekitar daerah trauma meningkat, bengkak, edema, nyeri tekan.
2. Kepala: bentuk kepala normocephalik simetris, tidak ada benjolan, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan. .
3. Leher: simetris, tidak ada bnjolan, reflek menelan ada.
4. Muka Wajah : terlihat meringis, tidak ada perubahan fungsi maupun bentuk. Tidak ada lesi, simetris, tak ada edema
5. Mata : konjungtiva normal, tidak anemis.
6. Telinga : Tes bisik atau weber masih dalam keadaan normal, tidak ada cairan , tidak ada lesi atau nyeri tekan.
7. Hidung: Tidak ada deformitas, tak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan.
8. Mulut dan faring : Tak ada pembesaran tonsil, gusi tidak terjadi perdarahan, mukosa mulut tidak pucat.
9. Thoraks : Tak ada pergerakan otot intercostae, gerakan dada simetris
10. Paru

Inspeksi: Pernafasan meningkat, reguler atau tidaknya tergantung pada riwayat penyakit klien yang berhubungan dengan paru.

Palpasi: Pergerakan sama atau simetris, fermitus raba sama

Perkusi: Suara ketok sonor, tak ada redup atau suara tambahan lainnya

Auskultasi: Suara nafas normal, tak ada wheezing atau suara tambahan lainnya seperti stridor dan ronkhi.

11. Jantung

Inspeksi : Tidak tampak iktus jantung

Palpasi :Nadi meningkat, iktus tidak teraba

Auskultasi : Suara S1 dan S2 tunggal tak ada mur-mur

12. Abdomen

Inspeksi : Bentuk datar, simetris, tidak ada hernia

Palpasi : Turgor baik, tidak ada defans muskuler hepar tidak teraba

Perkusi : Suara thympani, ada pantulan gelombang cairan

Auskultasi : Kaji bising usus

13. Sistem musculoskeletal

Tidak dapat digerakkan secara bebas dan terdapatjahitan, darah merembes atau tidak

4) Pemeriksaan Diagnostik

1. Pemeriksaan radiologis menyatakan adanya segitiga codman dan destruksi tulang.
2. CT scan dada untuk melihat adanya penyebaran ke paru-paru.
3. Biopsi terbuka menentukan jenis malignansi tumor tulang, meliputi tindakan insisi, eksisi, biopsi jarum, dan lesi- lesi yang dicurigai.
4. Skening tulang untuk melihat penyebaran tumor.
5. Pemeriksaan darah biasanya menunjukkan adanya peningkatan alkalin fosfatase.
6. MRI digunakan untuk menentukan distribusi tumor pada tulang dan penyebaran pada jaringan lunak sekitarnya.
7. Scintigrafi untuk dapat dilakukan mendeteksi adanya “skip lesion”,

B. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan yang dialaminya, baik yang berlangsung secara aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respons klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (SDKI, 2017).

Masalah 1 : Gangguan Rasa Nyaman

1. Definisi

Perasaan Kurang senang, lega dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial (SDKI, 2017).

2. Penyebab

Penyebab terjadinya gangguan rasa nyaman yaitu gejala penyakit, kurang pengendalian situasional/lingkungan, ketidakadekuatan sumber daya (mis. Dukungan finansial, sosial, dan pengetahuan), kurangnya privasi, gangguan stimulus lingkungan, efek samping terapi (medikasi, radiasi, kemoterapi) dan gangguan adaptasi kehamilan (SDKI, 2017).

3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif : Mengeluh tidak nyaman

Objektif : Gelisah

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif : Mengeluh sulit, tidak mampu rileks, mengeluh kedinginan/kepanasan, merasa gatal, mengeluh mual, mengeluh lelah

Objektif : Menunjukkan gejala distress, tampak merintih/ menangis, pola eliminasi berubah, postur tubuh berubah, iritabilitas.

5. Kondisi Klinis Terkait

- a) Penyakit kronis
- b) Keganasan
- c) Distres psikologis
- d) Kehamilan

Masalah 2 : Neusea

1. Definisi

Perasaan tidak nyaman pada bagian belakang tenggorok atau lambung yang dapat mengakibatkan muntah (SDKI, 2017).

2. Penyebab

- a) Gangguan biokimiawi (mis. Uremia, ketoasidosis diabetik)
- b) Gangguan pada esofagus
- c) Distensi lambung
- d) Iritasi lambung
- e) Gangguan pankreas
- f) Peregangan kapsul limpa
- g) Tumor terlokalisasi (mis. Neuroma akustik, tumor otak primer atau sekunder, metastasis tulang didasar tengkorak)
- h) Peningkatan tekanan intraabdominal (mis. Keganasan intraabdomen)
- i) Peningkatan tekanan intrakranial
- j) Peningkatan tekanan intraorbital (mis. glaukoma)
- k) Mabuk perjalanan
- l) Kehamilan
- m) Aroma tidak sedap
- n) Rasa makanan/minuman yang tidak enak
- o) Stimulus penglihatan tidak menyenangkan
- p) Faktor psikologis (mis. Kecemasan, ketakutan, stres)
- q) Efek agen farmakologis
- r) Efek toksin

3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif : Mengeluh mual, merasa ingin muntah, tidak berminat makan

Objektif : (tidak tersedia)

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif : Merasa asam di mulut, sensasi panas/dingin, sering menelan

Objektif : Saliva meningkat, pucat, diaforesis, takikardia, pupil dilatasi.

5. Kondisi klinis terkait

- a) Meningitis
- b) Labirinitis
- c) Uremia
- d) Ketoasidosis diabetik
- e) Ulkus peptikum
- f) Penyakit esofagus
- g) Tumor intraabdomen
- h) Penyakit meniere
- i) Neuroma akustik
- j) Tumor otak
- k) Kanker
- l) Glaukoma

Masalah 3 : Nyeri Kronis

1. Definisi

Nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang dirasakan seseorang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan actual atau fungsional dengan Konset mendadak atau lambat,

berintensitas ringan hingga berat, menetap, yang berlangsung lebih dari 3 bulan (SDKI, 2017)

2. Penyebab

- a) Kondisi muskuloskeletal kronis
- b) Kerusakan sistem saraf
- c) Penekanan saraf
- d) Infiltrasi tumor
- e) Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor
- f) Gangguan imunitas (mis. Neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster)
- g) Gangguan fungsi metabolik
- h) Riwayat posisi kerja statis
- i) Peningkatan indeks massa tubuh
- j) Kondisi pasca trauma
- k) Tekanan emosional
- l) Riwayat penganinayaan (mis. Fisik, psikologis, seksual)
- m) Riwayat penyalahgunaan obat/zat

3. Gejala dan tanda mayor

Subjektif : Mengeluh merasakan nyeri, merasa depresi

Objektif: Pasien tampak meringis, gelisah, dan tidak mampu menyelesaikan aktivitas.

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif : Pasien merasa takut mengalami cedera berulang

Objektif : bersikap protektif, waspada, anoreksi, pola tidur berubah, focus menyempit dan terkadang hanya berfokus pada diri sendiri.

5. Kondisi klinis terkait

- a. Kondisi kronis
- b. Infeksi
- c. Kondisi pasca trauma
- d. Tumor

Masalah 4 : Nyeri Akut

1. Definisi

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang dirasakan oleh seseorang yang terkait dengan kerusakan jaringan nyata atau fungsional dengan awal yang tidak terduga atau lambat, kekuatan ringan hingga serius, menetap, berlangsung selama kurang dari 3 bulan. (SDKI, 2017).

2. Penyebab

Nyeri akut dapat disebabkan oleh faktor fisiologis, kimiawi, atau agen fisik. Gejala yang merugikan mungkin berupa peradangan, iskemia, atau adanya neoplasma; agen kimiawi dapat berupa terbakar atau iritasi bahan kimia; agen fisik dapat berupa amputasi, pembedahan, cedera, atau aktivitas aktual yang berlebihan.

3. Gejala dan tanda mayor

Subjektif : Mengeluh nyeri

Objektif : tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat dan mengalami kesulitan tidur.

3. Gejala dan Tanda Minor

Objektif : Tekanan darah meningkat, perubahan pola napas, perubahan nafsu makan, proses berfikir terganggu, menarik diri, mengalami diaphoresis, serta hanya berfokus pada diri sendiri.

4. Kondisi klinis terkait

- a. Kondisi pembedahan
- b. Cedera traumatis
- c. Infeksi
- d. Sindrom coroner akut
- e. Glaucoma

C. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan perencanaan atau segala pengobatan yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (SIKI DPP PPNI, 2017).

Masalah 1 Gangguan Rasa Nyaman :

a. Tujuan dan kriteria hasil

Luaran dan kriteria hasil nyeri akut berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SLKI, 2019).

Tujuan : Kenyamanan meningkat

Luaran	Kriteria Hasil
Status nyaman	<ol style="list-style-type: none">1. Kesejahteraan fisik meningkat2. Kesejahteraan psikologis meningkat3. Dukungan sosial dari keluarga meningkat4. Perawatan sesuai keyakinan budaya meningkat5. Perawatan sesuai kebutuhan meningkat6. Keluhan tidak nyaman menurun7. Kebisingan menurun8. Merintih menurun9. Menyalakan diri sendiri menurun10. Memori masa lalu membaik11. Kewaspadaan membaim12. Pola hidup membaik

Masalah 2 : Nyeri Kronis

Manajemen Nyeri

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Tujuan : Nyeri Berkurang

Kriteria Hasil :

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis dapat menurun
- 3) Gelisah dapat menurun
- 4) Sikap protektif menurun

b. Intervensi keperawatan dan rasional

Observasi

- 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi kualitas dan intensitas nyeri.
- 2) Identifikasi skala nyeri
- 3) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri
- 4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup.

Terapeutik

- 1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (misalnya : Terapi Pijat, Kompres Hangat/Dingin, Hypnosis, relaksasi napas dalam)
- 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri.
- 3) Fasilitasi Istirahat dan Tidur

Edukasi

- 1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri
- 2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri
- 4) Anjurkan untuk memonito nyeri secara mandiri.
- 5) Ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian analgetic, jika perlu.

Masalah 2 : Nyeri Akut

Manajemen nyeri

1. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan : Nyeri Berkurang

Kriteria Hasil :

- a. Keluhan nyeri menurun
- b. Meringis menurun
- c. Gelisah menurun
- d. Sikap protektif menurun

2. Intervensi keperawatan dan rasional

Observasi

- 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi kualitas dan intensitas nyeri.
- 2) Identifikasi skala nyeri
- 3) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri
- 4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup.

Terapeutik

- 1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (misalnya : Terapi Pijat, Kompres Hangat/Dingin, Hypnosis, relaksasi napas dalam)
- 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri.
- 3) Fasilitasi Istirahat dan Tidur

Edukasi

- 1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri
- 2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri
- 3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri.
- 4) Ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian analgetic, jika perlu.

Masalah 3 : Nausea

Manajemen Mual

1. Tujuan dan Kriteria Hasil

Tujuan : Tingkat Ansietas Menurun

Kriteria Hasil :

- a. Perilaku gelisah menurun
- b. Perilaku tegang menurun

2. Intervensi keperawatan dan rasional

Observasi :

- a. Identifikasi pengalaman mual

- b. Identifikasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan
- c. Identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup (mis. Nafsu makan, aktivitas, kinerja, tanggung jawab peran, dan tidur)
- d. Identifikasi faktor penyebab mual (pengobatan dan prosedur)
- e. Identifikasi antiemetik untuk mencegah mual (kecuali mual pada kehamilan)
- f. Monitor mual (mis. Frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan)monitor supan nutrisi dan kalori

Terapeutik :

- a. Kendalikan factor lingkungan penyebab mual (mis. Bau tak sedap, suara, rangsangan visual tidak menyenangkan)
- b. Kurangi atau hilangkan penyebab mual
- c. Berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik
- d. Berikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau dan tidak berwarna

Edukasi :

- a. Anjurkan istirahat dan tidur yang cukup
- b. Anjurkan sering membersihkan mulut
- c. Anjurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak
- d. Ajarkan penggunaan teknik nonfarmakologis untuk mengatasi mual (mis. *Biofeedback*, hipnosis, relaksasi, terapi musik, akupresur

Kolaborasi :

- a. Kolaborasi pemberian antiemetik, jika perlu

D. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan suatu proses ketika perawat melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan terminologi Standar Asuhan Keperawatan Indonesia, implementasi tersebut berisi pelaksanaan dan pendokumentasian tindakan khusus yang dilakukan untuk pelaksanaan intervensi keperawatan (SIKI DPP PPNI, 2017).

Memberikan implementasi memerlukan kreativitas dan fleksibilitas sesuai dengan kondisi pasien. Sebelum implementasi dilakukan perlu untuk memahami apa rasiona dari implementasi tersebut. Implementasi terbagi menjadi 3 tahapan, tahapan pertama ialah persiapan terkait pengetahuan mengenai validasi rencana serta persiapan pasien ataupun keluarga. Tahap kedua berfokus pada tindakan keperawatan yang berlandaskan dari tujuan yang ditetapkan dan tahap ketiga yaitu perawat melakukan transmisi pada pasien setelah tindakan keperawatan dilakukan

E. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan perubahan keadaan klien (hasil observasi) dengan tujuan untuk mencapai kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi disusun dengan menggunakan SOAP yaitu :

- a) *S (Subjektif)* merupakan hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga ataupun klien secara objektif setelah intervensi dilakukan.
- b) *O (Objektif)* merupakan hal-hal yang didapatkan oleh perawat secara objektif setelah intervensi dilakukan
- c) *A (Assesment)* merupakan analisis dari hasil yang telah dicapai disesuaikan dengan tujuan yang berkaitan dengan diagnosis
- d) *P (Planning)* merupakan rencana yang akan datang setelah melihat respon dari keluarga ataupun klien pada tahapan evaluasi.

2.4 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Salah satu keluhan utama yang paling sering dirasakan pasien kanker yaitu Nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau fungsional yang berlangsung selama kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017). Dan teori keperawatan yang membahas tentang kenyamanan ini disebutkan dalam teori *comfort* menurut Katharina Kolchaba.

Teori *comfort* menurut Katharina Kolchaba, merupakan *middle range theory*, yang memiliki ide dan rekomendasi yang terbatas, tingkat pertimbangannya juga rendah dan tidak sulit untuk diterapkan pada pelayanan keperawatan. Teori ini benar-benar mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan yang mungkin muncul, dan kenyamanan yang dimaksud adalah kebutuhan yang diperlukan dalam lingkup sakit hingga sehat dan fase terakhir dari tindakan terapeutik perawat terhadap klien. (Risnah & Irwan, 2023).

Teori Kolchaba tentang *comfort* ini menekankan konsep utama yaitu *Health care needs, comfort, comfort intervention* dan *intervening variables*. Dan dalam konsep *comfort intervention* terdapat 3 tipe yang dijelaskan Kolchaba diantaranya (Pomalango, 2023):

- 1) *Standart comfort intervention*

Teknik yang digunakan untuk mengukur suatu kenyamanan atau mengontrol nyeri seperti mengukur tanda-tanda vital.

- 2) *Coaching* (mengajarkan)

Teknik untuk menurunkan kecemasan dengan memberikan informasi dan harapan serta mendengarkan dan membantu perencanaan pemulihan, dapat juga diaplikasikan untuk integrasi dalam menghadapi kematian dengan menyesuaikan budayanya.

- 3) *Comfort food for the soul*

Teknik untuk menguatkan sesuatu yang tidak dapat dirasakan, terapi yang digunakan dapat berupa pijatan, musik, mengenang dan lain-lain.

IV. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Back Massage

Berdasarkan KBBI Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masase adalah pemijatan, pengurutan, dan sebagainya pada bagian badan tertentu dengan tangan atau alat-alat khusus untuk melancarkan peredaran darah dan memberikan rasa rileks. Sedangkan *back massage* merupakan stimulasi yang diberikan kepada kulit dan jaringan dibawahnya dengan variasi tekanan tangan untuk mengurangi nyeri, memberikan relaksasi dan meningkatkan sirkulasi. Stimulasi yang diberikan berupa sentuhan dan tekanan yang lembut dibawah sel-sel kulit sehingga menghasilkan efek relaksasi dan mengalihkan rasa nyeri.

Menurut (Masliha, Nursanti, & Widagdo, 2020) dalam penelitiannya, teknik terapi masase klasik dilakukan pada bagian area tubuh punggung bagian atas, bahu, kedua tangan sampai punggung tangan dan pijatan pada jari-jari tangan dan bisa dilakukan saat klien posisi duduk maupun berbaring sesuai dengan kenyamanan klien. Masase/pemijatan ini bisa dilakukan selama 10-15 menit.

2. Murottal Al-Qur'an

Murottal Al-Qur'an merupakan lantunan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Qori' atau Qori'ah sesuai dengan tartil dan tajwid yang dialunkan dengan indah dan dibuat dalam bentuk media audio atau rekaman suara seperti kaset, *Compact Disk (CD)* atau digital lainnya. Pemberian terapi murottal Al-Qur'an terbukti mampu mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah suatu getaran menjadi getaran yang dapat diterima tubuh untuk selanjutnya dapat merangsang reseptor nyeri dan merangsang otak untuk mengeluarkan analgetik yang ada dalam tubuh yaitu opioid natural endogen yang dapat memblokade nociseptor (Sulistiyawati & Widodo, 2020)

Menurut (Nihla & Sukraeny, 2023) Unsur pendukung dalam

pelaksanaan murottal Al-Qur'an adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang berulang-ulang secara perlahan pada umumnya akan merangsang jantung, paru-paru dan perasaan serta meningkatkan relaksasi fisiologis yang ditunjukkan dengan berkurangnya detak jantung, nafas dan ketegangan peredaran darah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu mengenai dampak pengobatan musik dan pengobatan murottal terhadap penurunan tingkat penderitaan dan soliditas rambu-rambu imperatif.

Surat Ar-Rahman artinya yang Maha Pemurah, berisikan tentang nikmat-nikmat Allah SWT, tentang pujian dan penghargaan kepada Allah SWT. Surat tersebut mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, saat kita merasa bersyukur atas tubuh, bagian yang sakit. Anda akan memberi nilai pada bagian tertentu karena Allah telah memberikannya kepada anda karena rahmat dan cintanya. Dan mulai bersyukur kepada Allah sebelumnya atas hilangnya rasa sakit dibagian tubuh tersebut (Usama, 2022).

Lantunan Al-Qur'an yang mengandung suara manusia merupakan instrument penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau yang dapat menurunkan hormone-hormon stress dan menurunkan nyeri (Thalbah. 2013).Kondisi ini juga telah di sampaikan dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“ Yaitu orang- orang yang beriman dan hati mereka menjadi dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang” (Qs. Rad: [13]:28) (TafsirQ.com, 2015)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan nyaman sehingga dapat mengalihkan rasa sakit

yang dialami.

3. Tujuan

a. Tujuan *Back Massage*

Tujuan *back massage* ini yaitu untuk merangsang pengeluaran hormon endorfin yaitu hormon yang berfungsi menekan atau menghilangkan rasa nyeri alami yang di produksi manusia, *massage* ini diyakini dapat menutup gerbang nyeri saat seseorang menggosok, mengusap, memijat pada bagian punggung klien. Pijatan tersebut menstimulus neurotransmitter pada alur syaraf desendens melepaskan opiat endogen seperti endorfin dan dinorfin. Neuromodulator ini menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat pelepasan substansi p ke syaraf sehingga nyeri berkurang (Masliha, Nursanti, & Widagdo, 2020).

b. Tujuan Murottal Al-Quran

Tujuan terapi ini untuk menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormone endorfin alami (serotonin) sehingga dapat memunculkan perasaan rileks, mengurangi perasaan takut, cemas, nyeri dan tegang serta memperbaiki sistem kimia (Susanti,Susi, et al 2019)

4. Indikasi

Beberapa kondisi yang mendukung untuk dilakukan *tback massage* dan Murottal Al-Quran yaitu klien mengalami nyeri, sehingga perawat perlu melakukan pengkajian nyeri yang tepat dan pengukuran tingkat nyeri yang dialami dalam memberikan intervensi keperawatan pada klien (Morton&Fontaine, 2013).

5. Kontraindikasi

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan intervensi ini yaitu kondisi klien yang biasa mengalami perubahan kapanpun maka akan bisa menghambat pelaksanaan terapi *back massage*, dan untuk pemberian murottal alat yang digunakan seperti handphone bisa mengalami kehabisan

baterai atau tidak adanya jaringan telepon juga menghambat terapi (Siswanti & Kulsum, 2017).

6. Prosedur pemberian

a. Salam Terapeutik

Salam terapeutik merupakan salah satu bagian dari komunikasi terapeutik yang terdapat pada tahap pra-interaksi komunikasi. Terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien dan memperbaiki pengalaman emosional klien. (Anjaswarni, 2016).

b. Memberikan *informed consent*

Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak kepada tenaga kesehatan untuk melakukan suatu tindakan medis ataupun tindakan keperawatan pada pasien.

c. Menyiapkan alat dan bahan

Berguna untuk mempermudah saat dilakukan tindakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk masase punggung yaitu baby oil/lotion/ minyak zaitun, dan handuk. Untuk terapi murottal siapkan handphone yang terhubung internet atau yang memiliki aplikasi Al-Quran dan siapkan Qs Ar-Rahman 78 ayat. Siapkan pula ruangan yang tenang dan nyaman untuk klien, selanjutnya mencuci tangan sebelum dilakukan tindakan.

d. Tahap Orientasi

Memberikan salam dan memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien dan menyampaikan kontrak waktu, menjelaskan tujuan prosedur, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien.

e. Tahap kerja

Mengatur posisi klien senyaman mungkin, posisikan klien duduk dengan nyaman untuk memberikan ekspansi paru yang

maksimum dan membaca basmalah, pasang headset atau headphone yang sudah disambungkan ke HP di kedua telinga klien, nyalakan murottal sambil menginstruksikan klien untuk menutup mata. Instruksikan klien memfokuskan pikirannya pada lantunan ayat-ayat Ar-Rahman 78 ayat selama ± 20 menit. Sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-quran. Instruksikan menarik nafas dalam-dalam kemudian hembuskan melalui bibir. Kemudian lakukan pijatan ringan pada bagian punggung dengan jari tangan memutar searah, pijatan dilakukan berulang-ulang dengan lembut. Tindakan dilakukan selama 10-15 menit.

Tahap terminasi yaitu lakukan evaluasi tindakan, dan menganjurkan klien untuk melakukan kembali *back massage* dan terapi murottal Al-Quran jika nyeri kembali. Berpamitan dengan klien, mencuci tangan, mencatat tindakan keperawatan (Fasa, I, firmawati, E, 2016). Lakukan pengukuran intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Terapi diberikan 2 jam setelah klien meminum obat analgetik agar respon penurunan murni akibat intervensi bukan karena efek obat yang telah diberikan (Dahlan, M.S, 2019).

7. Kriteria Evaluasi

Setelah diberikan intervensi terapi masase dan murottal Al-Quran diharapkan klien mampu mengontrol nyeri dengan mandiri dengan kriteria hasil (SLKI, 2018).

- a. Nyeri menurun (5)
- b. Meringis Menurun (5)
- c. Kemampuan meningkatkan aktivitas meningkat (5)

8. Artikel dan Jurnal Pendukung

Tabel 2.2 Artikel dan Jurnal Pendukung Terapi *Massage*

Nama Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Penulis	Sumber	Metode	Hasil
Kombinasi Pijat Endorphin dan Auditori Murottal terhadap Kualitas Nyeri Perslinan Kala I : Literature Review	2021	Fitri, Sintia Taubatullo ; Rudiyanto ; Christiana, Indah	Profesional Health Journal	<i>Study literature review</i> dengan metode pencarian artikel menggunakan PICOT question pada database Google Scholar dan Portal Garuda	Keseluruhan artikel membuktikan bahwa terapi pijat endorphin dan murottal Al-Quran dapat mempengaruhi kualitas nyeri
Penurunan Intensitas Nyeri dengan Masase Klasik pada Perempuan dengan Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi	2020	Masliha, Irna Nursanti, Giri Widagdo	Jurnal PPNI	Menerapkan metode <i>Quasy-eksperimental design</i> dengan pendekatan <i>one –group pretest dan post test without control</i>	Hasil analisis menunjukkan adahubungan yang signifikan pemberian masase klasik dengan penurunan intensitas nyeri (<i>p-value</i> 0,000)
Pengaruh Swedish Massage Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang	2020	Kristna Ana Purwiyantiningtyas, Putu sintyarlinda Arsa, Siti Kholifah		Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>pra—eksperimen</i> dengan menggunakan rancangan <i>pre-post test design</i>	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh teknik <i>swedish massage</i> bisa dipakai sebagai metode alternatif dalam menurunkan tingkat nyeri penderita kanker post kemoterapi
Effektifitas back	2018	Sapti	<i>Brief</i>	Metode	Hasil penelitian

massage terhadap fatigue pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi		Ayubbanda	<i>Fatigue Inventory (BFI)</i>	penelitian <i>Quasi Eksperimen</i>	menunjukkan bahwa pemberian back massage efektif menangani fatigue sehingga dapat menjadi salah satu pilihan intervensi dalam menangani fatigue pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi
Terapi pijat pada penderita Kanker	2017	Miladinia M, Baraz S, Zarea K, Mousavi Nouri E	Jurnal perawatn penyakit kronis	Studi jenis review yang terbatas pada studi nasional dan internasional	Dalam kelima uji klinis, terapi pijat mengurangi rasa sakit pasien kanker

Tabel 2.3 Artikel dan Jurnal Pendukung Terapi Murottal Al-Quran

Nama Artikel/Jurnal	Tahun	Nama Penulis	Sumber	Metode	Hasil
Efektifitas Terapi Murottal Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Pasien Kanker	2019	Amia Rosandi Suwardi dan Desi Ariyana Rahayu	Jurnal Keperawatan Jiwa	Metode yang digunakan <i>Quasy eksperimental Design</i> dengan jenis <i>Non equivalent kontrol group design</i> .	Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tingkat nyeri setelah diberikan terapi murottal Al-Quran
Kombinasi Terapi Murottal Al-Qur'an Surat Ar-Rahman dan Warna Hijau Dapat Menurunkan Nyeri pada Pasien Kanker Serviks	2020	Eva Virgo Liani, Apriliani Yulianti W, Tutik Rahayu, Hernandia Distinarista	Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula	Penelitian ini menggunakan komparatif ktegorik berpasangan dengan rancangan <i>pe test</i> ,	Hasil penelitian terdapat perbedaan pre-test dan post test pada tingkat nyeri kanker serviks sebelum dan setelah diberikan intervensi

				intervensi, post test	
Pengaruh Pemberian Terapi murottal Terhadap Penurun Skala Nyeri Post Operasi Mastektomi Ca Mammae	2023	Maya Ade Kusniarti Pasaribu, Tri Sumarni	Jurnal Keperawatan Merdeka	Penelitian menggunakan studi kasus dengan teknik randm sampling	Pemberian intervensi terapi murottal menurunkan nyeri padaca mammae pasca operasi masektomi
Terapi Berbas Spiritualitas dalam Penanganan Nyeri Pasien Kanker Payudara	2022	Risnah , Risdawati , Ani Auli Ilmi	Jurnal Midwifery	Menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan telaah literature	Hasil penelitian dari 8 artikel terapi berbasis spiritualitas yang efektif digunakan dalam penanganan nyeri adalah terapi murottal, do'a dan dzikir
Kombinasi Terapi Musik dan Terapi Murottal Terhadap Tingkat Nyeri Penderita Kanker Payudara	2023	Mary Eka Yaya Fujianti , Heri Krstianto, Laily Yuliatun	Jurnal aisyah: Jurnal ilmu Kesehatan	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan desai quasy eksperimental dan pendekatan pre-post tes	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh kombinasi terapi musik dan terapi murottal terhadap tingkat nyeri pasien kanker payudara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Menurut Nursalam (2016) menyatakan studi kasus merupakan penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan untuk melihat gambaran secara teliti, mengenai sifat, latar belakang, dan karakteristik yang ada pada suatu kasus. Jadi studi kasus lebih mengutamakan penelitian secara detail dan terperinci. Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Penelitian secara mendalam untuk melihat kondisi atau keadaan yang dirasakan oleh pasien dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

B. Subyek

Pengambilan subyek atau responden dalam Karya tulis ilmiah ini adalah individu atau klien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi pada kasus ini yaitu yang dapat mewakili sampel dengan diagnosa keperawatan nyeri akut maupun kronis dan yang bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu klien yang memiliki luka dekubitus atau luka terbuka pada bagian punggung.

C. Fokus Studi Kasus

Penelitian ini berfokus pada asuhan keperawatan pada Ny N dengan diagnosa Soft Tissue Sarcoma Femur Menggunakan Terapi Masase Punggung dan Teapi Murottal Al_Quran.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian ini berupa format proses asuhan keperawatan, Handphone dan *Numeric Rating Scale*.

E. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian dalam melakukan studi kasus terdii dari beberapa tahap antara lain:

- a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan yaitu pengajuan judul studi kasus yang berjudul Efektifitas Intervensi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Kenyamanan dan Nyeri Pada Klien Dengan *Soft Tissue Sarcoma Femur*.

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara

c. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

F. Pengambilan Data Studi Kasus

1) Tempat

Penelitian dilakukan di Ruang Lontara 3 RSUP Wahidin Sudirohusodo

2) Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22-27 Mei 2023

G. Analisa Data dan Penyajian Data

Analisa data yang dilakukan sejak peneliti melakukan praktek klinik di RSUP Wahidin Sudirohusodo pada saat pengumpulan data sampai dengan data terkumpul semua. Analisa data dengan cara mengumpulkan fakta-fakta dan dibandingkan dengan teori kemudian dituangkan dalam pembahasan narative. Teknik dengan menarasikan jawaban-jawaban dari hasil wawancara yang didapatkan oleh pasien. Kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya secara teoritis dan penarikan kesimpulan terkait data pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi.

H. Etika Studi Kasus

Prinsip-prinsip umum etika dalam sebuah penelitian yang umum diterapkan yaitu dibagi menjadi (Nursalam, 2016):

1) Prinsip manfaat

Dalam prinsip manfaat terbagi menjadi bebas dari penderitaan dimana penelitian dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada klien khususnya apabila menggunakan tindakan khusus. Tidak ada eksploitasi atau informasi yang diberikan tidak digunakan untuk apapun yang dapat membahayakan. Peneliti juga harus memperhatikan risiko dan keuntungan pada setiap tindakan. Prinsip menghargai hak asasi manusia, hak untuk tidak

berpartisipasi, hak untuk dilindungi oleh perawatan yang diberikan, dan *informed consent* (persetujuan) merupakan bagian dari prinsip manfaat.

2) Asas Keadilan (*Right Of Justice*)

Dalam asas keadilan dijelaskan semua klien harus diperlakukan secara adil sebelum, selaa dan setelah berpartisipasi dalam penelitian. Dan juga terdapat hak atas privasi , sehingga penelitian dilakukan tanpa nama dan haus dijaga kerahasiaannya.



BAB IV
LAPORAN KASUS

Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Jam Pengkajian : 11:00
Pengkaji : Hilda Arisandi
Ruang : Lontara 3 belakang (Onkologi)

A. Pengkajian Keperawatan

I. Identitas

a. Pasien

Nama : Ny. N
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Tukang laundry
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat :
No. RM : 01011818
Diagnostik Medis : Sarcoma Femur
Tgl masuk RS : 19 Mei 2023

b. Penanggung Jawab

Nama : Tn. S
Umur: : 46 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Polisi
Alamat : Kolaka Timur

II. Riwayat Keperawatan

1. Riwayat Kesehatan Pasien

Riwayat Penyakit Sekarang

a. Keluhan utama

Pasien mengeluh nyeri pada paha kanan

b. Kronologi penyakit saat ini (dimulai kapan klien sakit, riwayat pengobatan, respon terhadap pengobatan, perjalanan pengobatan/perawatan di RS saat ini).

Pasien masuk dengan keluhan nyeri pada paha sebelah kanan. Awal mula benjolan sebesar biji kelereng pada femur sebelah kanan 4 tahun yang lalu, kemudian semakin lama semakin membesar sebesar bola takraw sehingga dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan operasi biopsi insisi di RS Bhayangkara pada tanggal 25 Mei 2022 dan hasil diagnosa medis didapatkan klien dengan Sarcoma Femur, klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar dan klien memutuskan pindah ke RS Wahidin. Massa pada femur sudah mencapai 20x25cm dengan luka terbuka dan cairan yang terus keluar.

c. Pengaruh penyakit terhadap pasien

Pasien mengatakan sudah lama berhenti bekerja karena tidak percaya diri dengan kakinya yang terus membesar. Klien juga mengatakan semakin susah dalam melakukan aktivitas baik dalam aktivitas kecil. Klien juga mengatakan ada pengaruh perubahan berat badan selama 5 bulan terakhir, klien mengatakan berat badan turun hingga 5 kg.

d. Apa yang diharapkan pasien dari pelayanan kesehatan

Pasien mengatakan sudah cukup puas dengan pelayanan kesehatan.

Hanya saja, pasien berharap agar tenaga kesehatan bisa lebih sigap lagi saat klien memiliki keluhan.

Riwayat Penyakit Masa Lalu

a. Penyakit masa anak-anak

Pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit saat anak-anak

b. Imunisasi

Pasien mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang riwayat imunisasinya.

c. Alergi

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi

d. Pengalaman sakit/dirawat sebelumnya


Pasien mengatakan sebelumnya di rawat dan kontrol di RS Bhayangkara.

e. Pengobatan terakhir

Pasien mengatakan pengobatan terakhir di rumah sakit sebelumnya tidak mengalami perubahan dan tidak ada tindakan lebih lanjut setelah dilakukan biopsi insisi, klien merasa benjolan di paha nya semakin lama semakin membesar sehingga memutuskan untuk pindah rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

III. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Genogram



Keterangan:

- : Laki-laki
- : Perempuan
- ⊗ : Meninggal
- : Garis perkawinan
- | : Garis keturunan
- : Garis serumah
- ↗ : Klien

G1: Pasien mengatakan kakek nenek sudah meninggal, tidak memiliki riwayat penyakit apapun

G2: Pasien mengatakan ayah meninggal tidak dengan riwayat penyakit

G3: Pasien mengatakan dia anak terakhir dari tiga bersaudara, dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun

- f. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga?
Pasien mengatakan bahwa ia tinggal dengan suami dan anak-anaknya
- g. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa?
Pasien mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah memiliki penyakit seperti ini sebelumnya
- h. Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau menurun?
Pasien mengatakan bahwa tidak ada mengetahui riwayat penyakit keluarga
- i. Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu anggota keluarga sakit?
Pasien mengatakan bahwa jika ada anggota keluarga yang sakit maka ia akan memberikan obat warung dan apabila beberapa hari tidak membaik akan membawanya ke rumah sakit

IV. Pengkajian Biologis

1. Rasa Aman dan Nyaman

- a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? jelaskan secara rinci: PQRST.

P : Nyeri memberat saat bergerak

Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk

R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah

S : Pasien mengatakan nyeri skala 8

T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama

- b. Apakah mengganggu aktifitas?

Ya, nyeri dirasakan sangat mengganggu hingga tidak dapat melakukan aktivitas.

- c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyeri?

Pasien mengatakan selalu berzikir dan mendengarkan murottal al-quran untuk mengalihkan rasa nyeri.

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?

Terkadang efektif dan dapat menenangkan hati dan pikiran

e. Apakah ada riwayat pembedahan?

Klien mengatakan ada riwayat biopsi insisi di RS Bhayangkara

2. Aktivitas Istirahat /Tidur

a. Aktivitas

1) Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR?

Pasien mengatakan bahwa ia tidak pernah olahraga

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas?

Keluarga klien mengatakan dalam aktifitas selama di RS pasien sepenuhnya dibantu suami dan anak.

3) Apakah ada gangguan aktifitas?

Pasien mengatakan benjolan dan luka di paha kanannya menyebabkan gangguan dalam beraktifitas

4) Berapa lama melakukan kegiatan sehari? Jam berapa mulai kerja?

Klien mengatakan sebelum sakit sempat bekerja di tempat laundry dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore.

5) Apakah klien mempunyai keterampilan khusus?

Klien mengatakan mempunyai keterampilan dalam memasak

6) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan?

Ya, semenjak sakit klien sangat membutuhkan bantuan keluarga untuk beraktifitas.

b. Istirahat

1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat?

Klien mengatakan setelah di rawat di rumah sakit pasien

beristirahat dimalam hari mulai jam 22.00 sampai jam 06.00 pagi sekitar 8-9 jam. Dan istirahat siang mulai jam 12.00 sampai jam 14.00 sekitar 1-2 jam.

2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?

Klien mengatakan sebelum sakit bekerja sebagai tukang laundry dan apabila ada waktu luang menonton tv bersama keluarga namun saat dirawat di RS pasien hanya bisa berbaring, mengobrol dengan keluarga dan mendengarkan murottal Al-quran dan berzikir.

3) Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat?

Klien mengatakan tidak menyiapkan waktu khusus untuk istirahat namun saat merasa lelah atau mengantuk akan langsung tertidur.

4) Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?

Tidak, klien mengatakan tidak mengetahui apa hobinya sekarang.

5) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?

Klien mengatakan semenjak sakit lebih banyak waktu untuk istirahat.

c. Tidur

1) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?)

Klien mengatakan setelah sakit lebih banyak tidur dia tidur 2 X sehari yaitu siang dan malam, siang 2-3 jam dan malam 6-7 jam perhari. Sebelum sakit bekerja di pagi dan siang hari.

2) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?

Tidak, klien mengatakan tidur dengan nyenyak.

3) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?

Klien mengatakan tidak pernah menggunakan obat penenang sebelum tidur

4) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?

Pasien mengatakan tidak ada kegiatan menentu saat ingin tidur

5) Bagaimana kebiasaan tidur?

Pasien mengatakan biasa tidur di malam hari

6) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ?

Klien mengatakan setelah sakit lebih banyak tidur pada siang hari bisa 2-3 jam sedangkan malam 8-9 jam perhari.

7) Apakah klien sering terjaga saat tidur?

Klien mengatakan tidur dengan nyenyak

8) Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenisnya?

Klien mengatakan tidak pernah mengalami gangguan tidur sebelumnya

9) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?

Tidak ada

3. Cairan

a. Berapa banyak klien minum perhari? Gelas?

Keluarga klien mengatakan klien bisa menghabiskan 1 botol besar air mineral.

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien?

Klien mengatakan menyukai minuman yang manis atau dingin namun sekarang klien hanya minum air mineral atau jus dari buah

c. Apakah ada minuman yang disukai/ dipantang?

Klien mengatakan suka minum es coklat dan tidak menyukai kopi

d. Apakah klien terbiasa minum alkohol?

Klien mengatakan tidak pernah minum alkohol

e. Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari?

Klien biasa minum 1500ml perhari

- f. Ada program pembatasan cairan?

Klien mengatakan tidak ada program pembatasan cairan

4. Nutrisi

- a. Apa yang biasa di makan klien tiap hari?

Klien mengatakan selama sakit kurang nafsu makan, namun klien biasa makan bubur dari rumah sakit dan buah sesekali

- b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kali perhari?

Kluarga klien mengatakan klien makan 3 kali sehari tapi hanya 2/3 sendok porsi tidak dihabiskan, klien juga makan buah tapi hanya beberapa potong

- c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang?

Pasien mengatakan suka makan yang pedas, namun sudah membatasi makanan yang pedas

- d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan?

Klien mengatakan tidak ada alergi terhadap makanan

- e. Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah?

Klien mengatakan tidak ada kesulitan menelan ataupun mengunyah

- f. Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus.?

Klien terpasang infus

- g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan?

Ya, klien mengatakan selama dirumah sakit belum pernah BAB ini kemungkinan disebabkan karena kekurangan asupan makanan yang masuk karna kurang nafsu makan.

- h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu?

Kekuatan gigi?

Klien mengatakan kekuatan gigi baik dan tidak memiliki gigi palsu.

- i. Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang

berkaitan dengan sistem pencernaan?

Klien mengatakan tidak ada riwayat pembedahan yang berkaitan dengan system pencernaan

- j. Adakah program DIET bagi klien ? Jenis ? Bila ada, jelaskan secara rinci!

Klien mengatakan tidak ada program diet

5. Eliminasi dan Feses

a. Eliminasi feses:

- 1) Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan karakteristik feses?

Klien mengatakan belum pernah BAB selama di Rumah Sakit, jadi terhitung sudah sekitar 7 hari belum BAB.

- 2) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar?

Klien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar

- 3) Apakah ada kesulitan?

Klien mengatakan sudah satu minggu tidak BAB, padahal selalu makan buah pepaya

- 4) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah?

Klien mengatakan sudah banyak makan buah

- 5) Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi?

Klien mengatakan menggunakan alat bantu pispot

b. Eliminasi Urine:

- 1) Apakah BAK klien teratur?

Klien mengatakan buang air kecil klien lancar

- 2) Bagaimana pola frekuensi, waktu, karakteristik serta perubahan yang terjadi dalam miksi?

Klien mengatakan sebelum sakit BAK lancar BAK 4-5 X/ hari berwarna kekuningan dan berbau khas urine

- 3) Bagaimana perubahan pola miksi klien?

Perubahan pada pola miksi tergantung banyak air yang diminum

- 4) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi?

Klien mengatakan ada riwayat pembedahan dan menggunakan alat bantu pispot dalam miksi

- 5) Berapa volume air kemih?

Klien mengatakan 250ml sekali BAK

- 6) Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama?

Klien mengatakan tidak menggunakan alat bantu

6. Kebutuhan Oksigen dan Karbondioksida

a. Pernafasan

- 1) Apakah ada kesulitan dalam bernafas? Bunyi nafas? Dyspnea?

Tidak

- 2) Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah?

Tidak ada

- 3) Apakah klien menggunakan alat bantu pernafasan? (Ya, jelaskan apa jenisnya)

Tidak ada

- 4) Posisi yang nyaman bagi klien?

Klien mengatakan posisi yang nyaman saat duduk

- 5) Apakah klien terbiasa merokok? Obat – obatan untuk melancarkan pernafasan?

klien mengatakan tidak merokok

- 6) Apakah ada alergi terhadap debu, obat- obatan dll?

klien mengatakan tidak ada alergi

- 7) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernafasan?

Klien mengatakan tidak pernah

- 8) Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernafasan dan

mendapat pengobatan? (Ya, apa jenis obat, bepara lama pemberiannya? Kapan?)

Klien mengatakan tidak pernah punya riwayat gangguan pernafasan

b. Kardiovaskuler

1) Apakah klien cepat lelah?

Klien mengatakan akhir-akhir ini lebih cepat lelah

2) Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeri dada yang menyebar?Pusing? Rasa berat didada?

Tidak ada

3) Apakah klien menggunakan alat pacu jantung?

Klien mengatakan tidak pernah menggunakan alat pacu jantung

4) Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler?

Klien mengatakan tidak ada

7. Personal Hygiene

a. Bagaimana pola personal hygiene? Berapa kali mandi, gosok gigi dll?

Pasien mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari

b. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut?

Pasien mengatakan mencuci rambutnya 2-3 kali dalam seminggu, pada saat sakit belum mencuci rambut

c. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal hygiene?

Pasien mengatakan perlu bantuan dalam personal hygiene

8. Sex

a. Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual?

Tidak dikaji

- b. Apakah penyakit sekarang mempengaruhi / mengganggu fungsi seksual?

Ya, klien selalu mengungkapkan kepada suami untuk mencari perempuan lagi dan menikah kembali.

V. Pengkajian Psikososial dan Spiritual

1. Psikologi

a. Status Emosi.

- i. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya?

Klien nampak sering menangis di siang hari saat suaminya pergi bekerja, klien mengatakan menangis karena kesakitan dan terkadang klien merasa sudah tidak berguna lagi sebagai istri

- ii. Bagaimana suasana hati klien?

Klien merasa sudah tidak berguna lagi sebagai istri dan ibu, klien sudah tidak percaya diri dengan bentuk kakinya, klien selalu menyuruh suaminya untuk mencari perempuan yang lain

- iii. Bagaimana perasaan klien saat ini?

Pasien mengatakan perasaannya bingung

- iv. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira?

Klien merasa lelah dengan penyakitnya, klien merasa sudah tidak percaya diri lagi, klien merasa akan ditinggal suaminya karena penyakitnya. Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi.

b. Konsep diri:

- i. Bagaimana klien memandang dirinya?

Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi

ii. Hal-hal apa yang disukai klien?

Klien suka membantu orang lain

iii. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya?

-Ya. Klien mengatakan tidak kuat menanggung lagi menanggung penyakitnya

iv. Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini?

Klien mengatakan sebelum sakit pasien dapat melakukan segala hal sendiri dan bekerja di tempat laundry, pada saat sakit klien tidak dapat melakukan aktivitas

2. Hubungan Sosial

a. Apakah klien mempunyai teman dekat?

Ya. Pasien mempunyai banyak sahabat seumurannya

b. Siapa yang dipercaya klien?

Suami, anak dan keluarga.

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?

Klien mengatakan aktif dalam kegiatan masyarakat

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?

Tidak bekerja

3. Spiritual

a. Apakah klien menganut satu agama?

Ya, agama islam

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?

Ya. Klien mengatakan kesulitan untuk melaksanakan solat karena rembesan dari luka yang menurutnya tidak sah. Namun klien selalu mendengarkan bacaan Al-Quran dan berzikir.

c. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama?

Pasien mengatakan bahwa hubungannya dengan Tuhan bagus,

karena setiap saat ia selalu bedoa untuk kesembuhannya

VI. Pemeriksaan Fisik

A. Keadaan Umum

1. Kesadaran: CM, GCS: E4M6V5

2. Kondisi klien secara umum

Baik

3. Tanda-tanda vital

- TD: 110/80 mmHg

N: 78 x/menit

RR: 18 x/menit

S: 36 °C

- SpO₂: 98%

4. Pertumbuhan fisik: TB, BB, postur tubuh, antropometri

TB : 150 cm

BB: 40 kg

IMT : 17,7

5. Keadaan kulit: wana, tekstur, kelaianan kulit.

-Warna kulit sawo matang

-Turgor kulit kering

B. Pemeriksaan Cepalo Kaudal

1. Kepala

a. Bentuk, keadaan kulit, pertumbuhan rambut.

-Bentuk kepala bulat merata, tidak terdapat nyeri di kepala yang dirasakan, tidak ada massa, tidak ada lesi atau kotoran

-Keadaan kulit kepala kotor dan ada ketombe

-Rambut kusam

b. Mata: kebersihan, penglihatan, pupil, reflek, sklera, konjungtiva

-Tidak ada massa atau pembengkakan

- Pupil isokor, refleks kanan kiri mengikuti cahaya, ukuran 2,5 cm kanan kiri
- Konjungtiva tidak anemis
- Sklera tidak ikterik
- c. Telinga: bentuk, kebersihan, sekret, fungsi dan nyeri telinga?
 - Simetris
 - Bersih dan tidak ada serumen atau cairan telinga
 - Fungsi telinga baik
- d. Hidung: fungsi, polip, sekret, nyeri?
Penciuman baik, tidak ada polip atau sumbatan, tidak ada sekret
- e. Mulut: kemampuan bicara, keadaan bibir, selaput mukosa, warna lidah, gigi (letak, kondisi gigi), oropharing (bau nafas, suara parau, dahak)
 - Kemampuan bicara baik dan lancar
 - Keadaan bibir normal dan tidak ada kelainan
 - Letak gigi rata atau tidak bersusun, kondisi bersih dan putih

2. Leher

Bentuk, gerakan, pembesaran thyroid, kelenjar getah bening, tonsil, JVP, Nyeri telan?

- Refleks menelan
- Tidak ada pembesaran thyroid
- Tidak ada kelenjar getah bening
- Tidak ada distensi vena jugularis
- Tonsil normal, berwarna merah muda dan tidak bengkak
- Tidak ada nyeri tekan

3. Dada

- a. Inspeksi: Bentuk dada, kelainan bentuk, retraksi otot dada, pergerakan selama pernafasan, jenis pernafasan.

Bentuk dada simetris, tidak ada kelainan bentuk dada, tidak ada

retraksi dinding dada

b. Auskultasi: Suara pernafasan, Bunyi jantung, suara abnormal yang ditemui: vesikular

c. Perkusi: batas jantung dan paru? Dullness.

Tidak dikaji

d. Palpasi: simetris?nyeri tekan? Massa? Pernafasan (kedalaman, kecepatan).

Simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa

4. Abdomen

a. Inspeksi: simetris?, contour, warna kulit, vena, ostomy.

Simetris, tidak ada lesi, tidak ada massa.

b. Auskultasi: bunyi peristaltik normal

c. Perkusi: Udara. Cairan, massa/ tumor?

Tidak dikaji

d. Palpasi: batas jantung dan paru ditandai dengan jantung saat diperkusi terdengar redup dan paru terdengar sonor

e. Genitalia, Anus dan Rektum

Tidak dikaji .

f. Ekstermitas

1) Atas: ekstermitas atas lengkap simetris tidak ada edema tidak ada luka.

2) Bawah:

Inspeksi: tampak massa di regio femoral kanan , ada luka terbuka dengan lebar 8cmx5cm, ada cairan/pus , darah tidak ada, paha kanan nampak besar dari normal.

Palpasi : teraba massa 25x20cm konsistensi padat, nyeri tekan ada.

3) Kekuatan otot

5 | 5
—
1 | 5

VII. Pemeriksaan Penunjang

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

Tanggal	Test	Hasil	Hasil Normal
11-04-2023	WBC #	6,80	4.00-10.00
11-04-2023	NEUT #	78,8-87,4	2.00-7.500
11-04-2023	LYMPH #	14,3-7,9	1.00-4.00
11-04-2023	MONO #	6,4-4,5	0.20-1.00
11-04-2023	EO #	0,3	0.00-0.50
11-04-2023	BASO #	0,2	0.00-0.20
11-04-2023	IG #	0,03	0.00-7.00
11-04-2023	NEUT %	76,5	50.0-70.0
11-04-2023	LYMPH %	14,6	25.0-40.0
11-04-2023	MONO %	7,1	2.0-8.0
11-04-2023	EO %	0,9	2.0-4.0
11-04-2023	BASO %	0,1	0.0-1.0
11-04-2023	IG %	0,3	0.072.0
11-04-2023	RBC	3,94	4.00-5.00
11-04-2023	HGB	9,4-8,9	12.0-16.0
11-04-2023	HCT	28-27	36.0-48.0
11-04-2023	MCV	89-93	84.0-96.0
11-04-2023	MCH	30	28.0-34.0
11-04-2023	MCHC	34-33	32.0-36.0
11-04-2023	RDW-SD	36,3	39.0-52.0
11-04-2023	RWD-CV	11,6	11.0-14.5
11-04-2023	PLT	175.000	150-450
11-04-2023	PDW	13,2	11.0-18.0
11-04-2023	MPV	10,9	7.410.4
11-04-2023	P-LCR	30,1	13.043.0
11-04-2023	PCT	0,09	0.15 0.50

2. Foto Thoraks

- Multiple lesi noduler pulmo bilateral suspek nodul metastasis
- Efusi pleura bilateral
- Cardiomegaly

3. USG Abdomen

- Tidak tampak tanda-tanda metastasis pada USG abdomen saat ini

4. MRI Femur dengan kontras

- Gambaran *soft tissue sarcoma* M.Rectus Femoris M.vastus lateralis dan M Tensor faciae latae dextra

- *Multiple* lesi titik 1/3 mid os femur dextra

- *Malignant round cell tumor* kesan suatu alveolar *rhabdomyosarcoma*

V. Terapi Yang Diberikan

Jenis terapi	Dosis	Rute Pemberian	Tujuan
Methylprednisolone	125 mg/12jam	Intravena	Untuk meredakan peradangan pada berbagai kondisi.
Omeprazole	40 mg/12 jam	Intravena	Untuk mengatasi asam lambung berlebihan dan keluhan yang mengikutinya.
Asam tranexamat	500mg/12 jam	Intravena	Membantu menghentikan perdarahan pada sejumlah kondisi.
Ketorolac	30 mg/8 jam	Intravena	Untuk meredakan nyeri sedang hingga berat
Ranitidin	50 mg/12 jam	Intravena	Untuk mengobati gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam lambung yang berlebih
MST	10 mg/ 12 jam	Oral	Digunakan untuk membantu menangani nyeri kronis bagi pasien yang memerlukan analgesik opiat
Allupurinol	300 mg/24 jam	Oral	Untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

VI. PATOFISIOLOGI & PENYIMPANGAN KDM

Trauma, Genetik, Radiasi, Bahan kimia




Poliferasi jaringan mesenkimal pada jaringan nonepitelial ekstra skeletal



Tumor jaringan lunak/
Jaringan abnormal(benjolan)



Perubahan sel-sel target menjadi ganas (transformasi) atau mutasi sel (gen)



Rusaknya lapisan dermis atau



Gangguan Integritas kulit

Merangsang reseptor nyeri



Ekspansi tumor yang cepat & menekan ujung-ujung saraf



Persepsi nyeri



Sinyal nyeri berlang sampai >3 bulan

Nyeri Akut

Hipersensitifitas pada sinyal nyeri

Nyeri Kronis

Tumor jaringan lunak (ganas)

Toksin metabolik

Perdarahan masiv

Suplai O₂ menurun

Gangguan perfusi jaringan

Perawatan luka tidak adekuat

Risiko Infeksi

Menekan sitokinin pada proses inflamasi



Peningkatan metabolisme asam lemak



Penurunan jumlah lemak tubuh



Berat badan turun



Defisit nutrisi

Penurunan suplai O₂ ke jaringan

Gangguan mobilitas fisik

KLASIFIKASI DATA

Data subjektif	Data objektif
<p>a. Klien mengeluh nyeri P : Nyeri memberat saat bergerak Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah S : Pasien mengatakan nyeri skala 8 T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama</p> <p>b. klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar</p> <p>c. Klien mengatakan luka pada kaki selalu merembes</p> <p>d. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>e. Klien mengatakan nyeri saat bergerak</p> <p>f. Klien mengatakan tidak nafsu makan</p> <p>g. Klien mengatakan hanya bisa menghabiskan 2 atau 3 sendok makan</p> <p>h. Klien mengatakan BB turun dari 68 menjadi 40 semenjak sakit</p> <p>i. Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS</p> <p>j. Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi</p> <p>k. Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi</p> <p>l. Klien merasa akan ditinggal suami karena penyakitnya saat ini</p>	<p>m. Tanda – tanda vital TD: 110/80 mmHg N: 78 x/menit RR: 18 x/menit S: 36 °C SpO2: 98%</p> <p>n. Hb: 8,9gr/dL</p> <p>o. Klien nampak sering menangis di siang hari saat suaminya pergi bekerja, klien mengatakan menangis karena kesakitan</p> <p>p. Klien tampak gelisah</p> <p>q. Klien nampak lemah</p> <p>r. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm</p> <p>s. Luka terbuka nampak bernanah dan mengeluarkan cairan</p> <p>t. Luka berukuran 8x5cm</p> <p>u. Gerakan terbatas</p> <p>v. Porsi makan tidak habis</p> <p>w. TB : 150 cm</p> <p>x. BB: 40 kg</p> <p>y. IMT : 17,7</p> <p>Kekuatan otot</p> $\begin{array}{r} 5 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 5 \\ \hline 5 \end{array}$

KATEGORISASI DATA

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		Data Subjektif dan Objektif
FISIOLOGI	RESPIRASI	Tidak ada masalah
	SIRKULASI	TD: 110/80 mmHg N: 78 x/menit S: 36 °C Hb: 8,9gr/dL
	NUTRISI DAN CAIRAN	DS: a. Klien mengatakan tidak nafsu makan b. Klien mengatakan hanya bisa menghabiskan 2 atau 3 sendok setiap makan c. Klien mengatakan BB turun dari 68 menjadi 40 semenjak sakit d. Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS DO: a. Porsi makan tidak habis b. TB : 150 cm c. BB: 40 kg d. IMT : 17,7
	ELIMINASI	a. Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS b. Peristaltik usu 6x/menit
	AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT	DS: a. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka b. Klien mengatakan kesulitan bergerak karena nyeri c. Keluarga klien mengatakan jenis aktivitas yang dibantu seperti makan dan minum, <i>personal hygiene</i> DO: a. Gerakan terbatas b. Kekuatan otot 5 5 1 5
	NEUROSENSORY	Tidak ada masalah

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		Data Subjektif dan Objektif
	REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS	Tidak dikaji
PSIKOLOGIS	NYERI DAN KENYAMANAN	<p>DS:</p> <p>a. Klien mengeluh nyeri</p> <p>P: Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah</p> <p>S: Pasien mengatakan nyeri skala 8 (berat)</p> <p>T: Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama</p> <p>a. klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar</p> <p>DO:</p> <p>a. Pasien nampak meringis</p> <p>b. klien tampak bersikap protektif pada daerah luka</p>
	INTEGRITAS EGO	<p>DS:</p> <p>a. DO: Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi</p> <p>b. Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi</p> <p>c. Klien merasa akan ditinggal suami karena penyakitnya saat ini</p> <p>d. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm</p>
	PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	Tidak ada masalah
PERILAKU	KEBERSIHAN DIRI	Tidak ada masalah

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		Data Subjektif dan Objektif
	PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN	Tidak ada masalah
RELASIONAL LINGKUNGAN	INTERAKSI SOSIAL KEAMANAN DAN PROTEKSI	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan luka pada kaki selalu merembes b. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm b. Luka nampak bernanah dan keluar cairan c. Luka terbuka berukuran 8x5cm

ANALISA DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1	<p>DS:</p> <p>a. klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar</p> <p>P : Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah</p> <p>S : Pasien mengatakan nyeri skala 8</p> <p>T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama</p> <p>DO:</p> <p>a. Klien nampak sering menangis di siang hari saat suaminya pergi bekerja, klien mengatakan menangis karena kesakitan</p> <p>b. Klien tampak gelisah</p>	<p>Trauma, genetik, radiasi, bahan kimia</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Poliferasi jaringan masenkimal pada jaringan nonepitelial</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jaringan abnormal (benjolan)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>pertumbuhan sel-sel target menjadi ganas (transformasi) atau mutasi sel</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Merangsang reseptor nyeri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ekspansi tumor yang cepat & menekan ujung saraf jaringan sekitar</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Persepsi nyeri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sinyal nyeri berlangsung >3 bulan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hipersensitifitas pada sinyal nyeri</p>	<p>Nyeri Kronis</p>
2	<p>DS:</p> <p>a. Klien mengatakan luka pada kaki selalu merembes</p> <p>b. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>DO:</p> <p>a. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm</p>	<p>Trauma, genetik, radiasi, bahan kimia</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Poliferasi jaringan masenkimal pada jaringan nonepitelial</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jaringan abnormal (benjolan)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>Gangguan Integritas Kulit dan jaringan</p>

	<p>b. Luka nampak bernanah dan mengeluarkan cairan</p> <p>c. Luka terbuka berukuran 8x5cm</p>	<p>pertumbuhan sel-sel target menjadi ganas (transformasi) atau mutasi sel</p> <p>↓</p> <p>Rusaknya lapisan epidermis atau dermis kulit</p>	
3	<p>DS:</p> <p>a. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>b. Klien mengatakan nyeri saat bergerak</p> <p>c. Keluarga klien mengatakan aktivitas yang dibantu seperti makan, minum dan personal hygiene</p> <p>DO:</p> <p>a. Klien nampak lemah</p> <p>b. Kekuatan otot</p> $\begin{array}{r} 5 \ 5 \\ 1 \ 5 \\ \hline \end{array}$	<p>Trauma, genetik, radiasi, bahan kimia</p> <p>↓</p> <p>Poliferasi jaringan mesenkimal pada jaringan nonepitelial</p> <p>↓</p> <p>Jaringan abnormal (benjolan)</p> <p>↓</p> <p>perubahan sel-sel target menjadi ganas (transformasi) atau mutasi sel</p> <p>↓</p> <p>Merangsang reseptor nyeri</p> <p>↓</p> <p>Ekspansi tumor yang cepat & menekan ujung saraf jaringan sekitar</p> <p>↓</p> <p>Persepsi nyeri</p>	Gangguan mobilitas Fisik
4	<p>DS:</p> <p>a. Klien mengatakan tidak nafsu makan</p> <p>b. Klien mengatakan BB turun dari 68 menjadi 40 semenjak sakit</p> <p>c. Klien mengatakan hanya bisa menghabiskan 2 atau 3 sendok setiap makan</p> <p>d. Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS</p>	<p>Trauma, genetik, radiasi, bahan kimia</p> <p>↓</p> <p>Poliferasi jaringan mesenkimal pada jaringan nonepitelial</p> <p>↓</p> <p>Jaringan abnormal (benjolan)</p> <p>↓</p> <p>pertumbuhan sel-sel target</p>	Defisit Nutrisi



	<p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Porsi makan tidak habis b. TB : 150 cm c. BB: 40 kg d. IMT: 17,7 	<p>menjadi ganas (transformasi)atau mutasi sel</p> <p>Menekan sitokinin pada proses inflamasi</p> <p>↓</p> <p>Peningkatan metabolisme asam lemak</p> <p>↓</p> <p>Penurunan jumlah lemak tubuh (BB turun)</p>	
5	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi b. Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi c. Klien merasa akan ditinggal suami karena penyakitnya saat ini <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm 	<p>Trauma, genetik, radiasi, bahan kimia</p> <p>↓</p> <p>Poliferasi jaringan masenkimal pada jaringan nonepitelial</p> <p>↓</p> <p>Jaringan abnormal (benjolan)</p> <p>↓</p> <p>pertumbuhan sel-sel target menjadi ganas (transformasi)atau mutasi sel</p> <p>↓</p> <p>Benjolan sebesar bola takraw</p> <p>↓</p> <p>Perubahan bentuk tubuh</p>	Gangguan citra tubuh

DAGNOSIS KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan
1	<p>Nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <p>a. klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar</p> <p>P : Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah</p> <p>S : Pasien mengatakan nyeri skala 8</p> <p>T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama</p> <p>DO:</p> <p>a. Klien nampak sering menangis di siang hari saat suaminya pergi bekerja, klien mengatakan menangis karena kesakitan</p> <p>b. Klien tampak gelisah</p>
2	<p>Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <p>a. Klien mengatakan luka pada kaki selalu merembes</p> <p>b. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>DO:</p> <p>a. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm</p> <p>b. Luka nampak bernanah dan mengeluarkan cairan</p> <p>c. Luka terbuka berukuran 8x5cm</p>
3	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri :</p> <p>DS:</p> <p>d. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>e. Klien mengatakan nyeri saat bergerak</p> <p>f. Keluarga klien mengatakan jenis aktivitas yang dibantu seperti makan dan minum, <i>personal hygiene</i> (eliminasi urine)</p> <p>DO:</p> <p>c. Klien nampak lemah</p> <p>d. Kekuatan otot</p> <p style="margin-left: 40px;">5 5</p> <p style="margin-left: 40px;">1 5</p>

4	<p>Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan tidak nafsu makan Klien mengatakan BB turun dari 68 menjadi 40 semenjak sakit Klien mengatakan hanya bisa menghabiskan 2 atau 3 sendok setiap makan Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Porsi makan tidak habis TB : 150 cm BB: 40 kg IMT: 17,7
5	<p>Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi Klien merasa akan ditinggal suami karena penyakitnya saat ini <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm

INTERVENSI KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan	Intervensi Keperawatan		
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Nyeri kronis berhubungan dengan infiltrai tumor dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <p>a. klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar</p> <p>P : Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah</p> <p>S : Pasien mengatakan nyeri skala 8</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3X24 jam, diharapkan kontrol nyeri meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan nyeri terkontrol meningkat - kemampuan mengenali onset nyeri meningkat - kemampuan menggunakan teknik nonfarmakologis meningkat - Keluhan nyeri menurun - 	<p>Manajemen Nyeri (PPNI, 2018)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - Identifikasi skala nyeri - Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri -Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri -Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup -Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan -Monitor efek samping analgetik <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri -Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengetahui keadaan umum klien -Memudahkan tindakan selanjutnya -Memudahkan dalam pemberian intervensi -Memudahkan dilakukan intervensi -Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri -Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari -Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan -Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> -Untuk membantu menurunkan nyeri -Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri -Untuk menentukan strategi meredakan nyeri

	<p>T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama</p> <p>DO:</p> <p>a. Klien nampak sering menangis di siang hari saat suaminya pergi bekerja, klien mengatakan menangis karena kesakitan</p> <p>b. Klien tampak gelisah</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan strategi meredakan nyeri -Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri - Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu (PPNI, 2018) 	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien -Meningkatkan pengetahuan klien -Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri -Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri
2	<p>Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <p>a. Klien mengatakan luka pada kaki selalu merembes</p> <p>b. Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka</p> <p>DO:</p> <p>a. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm</p> <p>b. Luka nampak bernanah dan mengeluarkan</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan jaringan menurun - Kerusakan lapisan kulit menurun - Nyeri menurun - Hematoma menurun 	<p>Perawatan luka (PPNI, 2018)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor karakteristik luka (mis drainase, warna,ukuran,bau) - Monitor tanda-tanda infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lepaskan balutan dan plester secara perlahan - Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih nontoksik, sesuai kebutuhan - Bersihkan jaringan nekrotik - Berikan salep yang sesuai ke kulit/lesi, jika perlu - Pasang balutan sesuai jenis luka - Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui karakteristik luka - Untuk untuk menghindari terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk untuk mengganti balutan - Untuk menjaga kebersihan luka - Untuk membuang jaringan mati - Untuk mempercepat proses penyembuhan luka - Menutup kembali luka - Mencegah terjadinya infeksi pada luka - Untuk menghindari keluarnya eksudat

	<p>cairan</p> <p>c. Luka berukuran 8x5cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase - Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda dan gejala infeksi - Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghindari penekanan terus menerus pada daerah tertentu <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar klien menghindari risiko infeksi - Memberikan nutrisi pada tubuh <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghambat pertumbuhan bakteri
3	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri :</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan tidak nyaman bergerak karna takut menyentuh luka Klien mengatakan nyeri saat bergerak Keluarga klien mengatakan jenis aktivitas yang dibantu seperti makan dan minum, <i>personal hygiene</i> (eliminasi urine) <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien nampak lemah 	<p>Tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyeri menurun - Kecemasan menurun - Gerakan terbatas menurun - Kelemahan fisik menurun 	<p>Dukungan Mobilisasi (PPNI, 2018)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi melakukan pergerakan Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 	<p>Dukungan Mobilisasi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui frekuensi jantung dan tekanan darah saat akan melakukan mobilitas fisik - Untuk mengetahui kondisi umum saat melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p>

	<p>b. Kekuatan otot</p> $\begin{array}{r} 5 5 \\ \hline 1 5 \end{array}$		<p>b. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (ROM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman mengenai manfaat Tindakan yang dilakukan - Untuk mempertahankan dan memelihara kekuatan otot dan merangsang sirkulasi darah
4	<p>Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan tidak nafsu makan b. Klien mengatakan BB turun dari 68 menjadi 40 semenjak sakit c. Klien mengatakan hanya bisa menghabiskan 2 atau 3 sendok setiap makan d. Klien mengatakan tidak BAB semenjak masuk RS <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Porsi makan tidak habis b. TB : 150 cm c. BB: 40 kg d. IMT: 17,7 	<p>Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 status nutrisi membaik dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot pengunyah meningkat - Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan 	<p>Manajemen Nutrisi (PPNI, 2018)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi status nutrisi - Identifikasi makanan yang disukai - Monitor asupan makanan - Monitor berat badan <p>Teraeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi - Berikan makanan tinggi kalori dan protein <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan posisi duduk,jika mampu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis pereda nyeri) 	<p>Dukungan Perawatan Diri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengetahui status gizi klien b) Memudahkan pemberin makanan c) Melihat nutrisi yang ada dalam makanan d) Untuk mengetahui perkembangan berat badan <p>Teraeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk menghindari susah BAB - untuk menambah asupan nutrisi dan BB <p>Edukasi</p> <p>Agar klien bisa fokus dengan asupan makanan</p>

5	<p>Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh dibuktikan dengan :</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien mengatakan bagian tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi b. Klien merasa ada perubahan sifat dan reaksi pada suaminya menjadi lebih emosi c. Klien merasa akan ditinggal suami karena penyakitnya saat ini <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tampak massa di regio femoral kanan ukuran 25x20cm 	<p>Setelah diberikan intervensi keperawatan selama 3x24 citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun - Verbalisasi kekhawatiran pada penolakan /reaksi orang lain menurun - Hubungan sosial membaik 	<p>Promosi Citra Tubuh (PPNI, 2018)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial - Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh (mis.luka) - Diskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis - Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh 	<p>Promosi Citra Tubuh</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui perubahan citra tubuh mana yang mengakibatkan isolasi sosial - Untuk mengetahui apa yang menjadikan klien merasa kurang terhadap dirinya <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghilangkan stres yang mempengaruhi citra tubuh - Untuk mengembangkan harapan klien terhadap citra tubuh - Agar pasien dan keluarga memahami tentang perubahan citra tubuh <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar keluarga senantiasa ada dalam perubahan citra tubuh klien
---	--	---	---	---

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Keperawatan	Nama Jelas
1	1	<p>Senin, 22 Mei 2023</p> <p>09.00 WITA</p> <p>09.10 WITA</p> <p>09.15 WITA</p>	<p>Perawatan luka</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor karakteristik luka (mis drainase, warna, ukuran, bau) Hasil : Tampak massa di regio femoral kanan, luka terbuka nampak bernanah dan keluar cairan berwarna putih dan kental, luka terbuka berukuran 8x5 cm - Memonitor tanda-tanda infeksi Hasil : tidak ada tanda infeksi seperti kemerahan, panas. Bengkak dan nyeri akibat adanya sel kanker <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melepaskan balutan dan plester secara perlahan Hasil : untuk menghindari adanya kerusakan jaringan yang lebih dan menghindari rasa nyeri - Membersihkan dengan cairan Nacl atau pembersih nontoksik, sesuai kebutuhan Hasil: luka tidak mengeluarkan cairan - Memberikan salep yang sesuai ke kulit/lesi, jika perlu Hasil : diberikan obat tabur metronidazole /24 jam - Memasang balutan sesuai jenis luka Hasil : balutan kasa di pasang untuk mengurangi keluarnya cairan, klien merasa nyaman setelah ganti balutan - mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka Hasil : menggunakan sarung tangan steril dan sarung tangan bersih - Mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase Hasil : balutan kasa yang tebal dan diperban dengan hipavix - Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Hasil : klien merasa lebih nyaman <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : klien mengetahui tanda dan gejala infeksi - Menganjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein Hasil: klien tidak mampu mengikuti anjuran <p>Kolaborasi</p>	Hilda Arisandi

			Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu Hasil : Methylprednisolone 125mg/12 jam via intravena	
2	2	Senin, 22 Mei 2023 10.00 WITA 10.05 WITA 10.05 WITA	Dukungan Mobilisasi Observasi - Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : Nyeri memberat saat bergerak - Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : batasan pergerakan pada kaki sebelah kanan - Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Hasil : klien nampak lemah Terapeutik - Memfasilitasi melakukan pergerakan Hasil : klien dibantu untuk menggerakkan kaki - Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga membantu untuk melakukan ganti posisi setiap 2 jam Edukasi - Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : klien dan keluarga memahami mobilisasi - Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (ROM) Hasil : keluarga terkadang melakukan ROM	Hilda Arisandi
3.	3	Senin, 22 Mei 2023 10.23 WITA 10.33 WITA	Manajemen Nyeri Observasi - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : P : Nyeri memberat saat bergerak Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan menjalar hingga kedua kaki dan punggung bawah S : Pasien mengatakan nyeri skala 8 T : Pasien mengatakan nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama - Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri 8 NRS - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Nyeri memberat saat bergerak - Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang	Hilda Arisandi

		10.32 WITA	<p>nyeri Hasil : Klien mengetahui bahwa nyeri akibat dari penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup <p>Hasil : Nyeri mengganggu aktifitas klien</p> <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi <i>back massage</i> dan Murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman 78 ayat) <p>Hasil : Skala nyeri turun dari 8 NRS ke skala 6 NRS</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan strategi meredakan nyeri <p>Hasil : klien mengetahui terapi <i>back massage</i> dan murottal Al-Quran dibantu keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Hasil : Klien mampu mengikuti teknik <i>back massage</i> dan mendengarkan murottal Al-Quran surat Ar-Rahman 78 Ayat dibantu keluarga</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu <p>Hasil : injeksi ketorolac 30mg/8 jam via intravena MST (morfin oral sustained release) 10mg/12 jam oral</p>	
4	4	<p>Senin , 22 Mei 2023</p> <p>11.00 WITA</p> <p>11.05 WITA</p> <p>11.10 WITA</p>	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi status nutrisi <p>Hasil : Nutrisi kurang IMT :17,7 (kurus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi makanan yang disukai <p>Hasil : klien menyukai semua makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor asupan makanan <p>Hasil : klien lebih banyak makan buah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor berat badan <p>Hasil : BB klien 40kg</p> <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi <p>Hasil : klien makan buah apel dan anggur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan makanan tinggi kalori dan protein <p>Hasil : klien kurang nafsu makan</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan posisi duduk, jika mampu <p>Hasil : klien susah menggerakkan tubuhnya</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan 	Hilda Arisandi

			(mis pereda nyeri) Hasil: injeksi ketorolac 30mg/8 jam via intravena MST (morfin oral sustained release) 10mg/12 jam oral	
5	5	Senin, 22 Mei 2023	<p>Promosi Citra Tubuh</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial <p>Hasil : Perubahan pada paha sebelah kanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri <p>Hasil : Klien mengatakan takut ditinggal suaminya</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh (mis.luka) <p>Hasil : Klien stres ketika nyeri nya datang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis <p>Hasil : klien memahami pengembangan harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh <p>Hasil : Klien dan keluarga menerima perubahan citra tubuh</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh <p>Hasil : klien dan keluarga memahami perawatan</p>	Hilda Arisandi
6	2	Rabu, 24 Mei 2023	<p>Perawatan luka</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor karakteristik luka (mis drainase, warna,ukuran,bau) <p>Hasil : Tampak massa di regio femoral kanan, ulkus nampak bernanah dan keluar cairan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda-tanda infeksi <p>Hasil : tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan dan panas, bengkak dan nyeri akibat dari sel kanker</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melepaskan balutan dan plester secara perlahan <p>Hasil : untuk menghindari infeksi pada jaringan dan nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan dengan cairan Nacl atau pembersih nontoksik, sesuai kebutuhan <p>Hasil: luka tidak mengeluarkan cairan eksudat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan salep yang sesuai ke kulit/lesi, jika perlu <p>Hasil : diberikan obat tabur metronidazole/ 24 jam</p>	Hilda Arisandi

		09.40 WITA	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang balutan sesuai jenis luka Hasil : balutan kasa di pasang untuk mengurangi keluarnya cairan - Mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka Hasil : menggunakan sarung tangan steril dan sarung tangan bersih - Mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase Hasil : balutan kasa tebal untuk menahan drainase - Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Hasil : klien merasa lebih nyaman <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : klien memahai gejala infeksi - Menganjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein Hasil: klien kurang nafsu makan <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu Hasil : Methylprednisolone 125mg/12 jam via intravena</p>	
7	1	Rabu, 24 Mei 2023 10.00 WITA 10.05 WITA	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> P : Pasien mengatakan nyeri Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan S : Pasien mengatakan nyeri skala 7 T : Pasien mengatakan nyeri saat di gerakan <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri 7 -Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Nyeri memberat saat bergerak -Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Hasil : Klien mengetahui bahwa nyeri akibat dari penyakit -Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Hasil : Nyeri mengganggu aktifitas klien <p>Teraupetik</p>	Hilda Arisandi

			<p>- Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi <i>back massage</i> dan Murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman 78 ayat)</p> <p>Hasil : Skala nyeri turun dari 7 NRS ke 5 NRS</p> <p>Edukasi</p> <p>- Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : Klien mengetahui terapi <i>back massage</i> dan Murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman 78 ayat</p> <p>- Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : klien mampu mengikuti teknik <i>back massage</i> dan mendengarkan murottal quran</p> <p>Kolaborasi</p> <p>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu Hasil : injeksi ketorolac 30mg/8 jam via intravena MST (morfin oral sustained release) 10mg/12 jam oral</p>	
8	4	<p>Rabu, 24 Mei 2023</p> <p>11.00 WITA</p> <p>11.05 WITA</p> <p>11.15 WITA</p>	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <p>- Mengidentifikasi status nutrisi Hasil : Nutrisi kurang dengan IMT : 17,7 (kurus)</p> <p>- Mengidentifikasi makanan yang disukai Hasil : klien menyukai semua makanan</p> <p>- Memonitor asupan makanan Hasil : klien lebih banyak makan buah</p> <p>- Memonitor berat badan Hasil : BB klien 40kg</p> <p>Teraeutik</p> <p>- Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil : klien makan buah apel dan anggur</p> <p>- Memberikan makanan tinggi kalori dan protein Hasil : klien kurang nafsu makan</p> <p>Edukasi</p> <p>- Menganjurkan posisi duduk, jika mampu Hasil : klien susah menggerakkan tubuhnya</p> <p>Kolaborasi</p> <p>- Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis pereda nyeri) Hasil: klien mendapat injeksi ketorolac</p>	Hilda Arisandi
9	3	<p>Selasa, 2 Mei 2023</p> <p>11.23 WITA</p>	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>- Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan</p>	Hilda Arisandi

		<p>pergerakan Hasil : batasan pergerakan pada kaki sebelah kanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Hasil : klien nampak lemah</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi melakukan pergerakan <p>Hasil : klien dibantu untuk menggerakkan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Hasil : keluarga membantu untuk melakukan ganti posisi setiap 2 jam</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi <p>Hasil : klien dan keluarga memahami mobilisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (ROM) <p>Hasil : keluarga terdang melakukan ROM</p>		
		<p>11.33 WITA</p> <p>11.38 WITA</p>		
		<p>Promosi Citra Tubuh</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial <p>Hasil : Perubahan pada paha sebelah kanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri <p>Hasil : Klien mengatakan takut ditinggal suaminya</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh (mis.luka) <p>Hasil : Klien stres ketika nyeri nya datang</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendiskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis <p>Hasil : klien memahami pengembangan harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendiskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh <p>Hasil : Klien dan keluarga menerima perubahan citra tubuh</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh <p>Hasil : klien dan keluarga memahami perawatan</p>		
10	1	Kamis, 25 Mei 2023	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 	Hilda Arisandi

		<p>15.47 WITA</p> <p>15.57 WITA</p>	<p>Hasil :</p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri</p> <p>Q: Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R: Pasien mengatakan nyeri pada paha kanan</p> <p>S : Pasien mengatakan nyeri skala 5</p> <p>T : Pasien mengatakan nyeri saat di gerakkan</p> <p>- Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil : skala nyeri 5</p> <p>-Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil : Nyeri memberat saat bergerak</p> <p>-Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</p> <p>Hasil : Klien mengetahui bahwa nyeri akibat dari penyakit</p> <p>-Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</p> <p>Hasil : Nyeri mengganggu aktifitas klien</p> <p>Teraupetik</p> <p>- memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Memberikan terapi masase dan Murottal Quran)</p> <p>Hasil : skala nyeri turun dari 5 NRS ke skala 3 NRS</p> <p>Edukasi</p> <p>- Menjelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>Hasil : klien mengetahui terapi masase dan Murottal Quran</p> <p>- mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : klien mampu mengikuti teknik masase dan mendengarkan murottal quran dibantu keluarga</p> <p>Kolaborasi</p> <p>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p> <p>Hasil : injeksi ketorolac 30mg/8 jam via intravena</p> <p>MST (morfin oral sustained release) 10mg/12 jam oral</p>	
--	--	---	--	--

EVALUASI KEPERAWATAN

Hari/ Tgl	Diagnosa	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
Senin, 22 Mei 2023	1	14.15 WITA	<p>S: Klien merasa lebih baik setelah dilakukan terapi <i>back massage</i> dan mendengarkan murottal Al-Quran. Klien mengatakan lebih rileks</p> <p>O: Klien tampak meringis . TD:110/80 mmHg , N: 73x/menit, RR: 18x/menit, S:36,7°C</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - Identifikasi skala nyeri - Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - Identifikasi pengetahuan tentang nyeri - Monitor keberhasilan terapi komplementr yang sudah diberikan <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri - Jelaskan strategi meredakan nyeri -Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri - Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	Hilda Arisandi
	2	14.20 WITA	<p>S: Pasien mengatakan balutan cepat merembes</p> <p>O: Underpad digunakan untuk melapisi rembesan luka</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor karakteristik luka (mis drainase, warna,ukuran,bau) - Monitor tanda-tanda infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lepaskan balutan dan plester secara perlahan - Bersihkan dengan cairan Nacl atau pembersih nontoksik, sesuai kebutuhan - Bersihkan jaringan nekrotik 	Hilda Arisandi

			<ul style="list-style-type: none"> - Berikan salep yang sesuai ke kulit/lesi, jika perlu - Pasang balutan sesuai jenis luka - Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka - Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase - Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien 	
	3	14.25 WITA	<p>S : Pasien mengeluh nyeri saat menggerakkan badannya, pasien mengatakan takut menggerakkan kakinya O : Klien memerlukan bantuan untuk makan dan minum, klien memerlukan bantuan untuk toileting A : Masalah belum teratasi P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>Terapeutik - keluarga membantu sepenuhnya untuk ganti posisi tiap 2 jam - keluarga membantu saat BAB dan BAK</p>	Hilda Arisandi
Rabu, 24 Mei 2023	1	14.00	<p>S: Pasien mengatakan nyeri berkurang saat diberi back massage, Klien mengatakan merasa lebih nyaman dan rileks O: klien nampak lebih rileks A: Masalah belum teratasi P: intervensi dilanjutkan</p> <p>Terapeutik - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (<i>Back massage</i> dan <i>Murottal Al-qur'an</i>) - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri Fasilitasi istirahat dan tidur</p>	
	4	14.10	<p>S : Pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan hanya mau makan buah O : Makanan dan buah tidak dihabiskan A : Masalah Defisit Nutrisi P : intervensi dilanjutkan</p> <p>Edukasi - Menganjurkan klien makan tinggi protein - Menganjurkan klien makan sedikit tapi sering</p>	Hilda Arisandi
	5	14.20 WITA	<p>S : klien mengatakan takut ditinggal suami saat sedang sakit O: Klien tampak menangis A : Masalah belum teratasi P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>- jelaskan tentang perubahan citra tubuh akibat penyakit</p>	Hilda Arisandi
Kamis, 25 Mei 2023	1	21.00 WITA	<p>S: Pasien mengatakan nyeri berkurang saat diberi back massage, Klien mengatakan merasa lebih nyaman dan rileks O: klien nampak lebih rileks A: Masalah belum teratasi P: intervensi dilanjutkan</p>	Hilda Arisandi

			<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (<i>Back massage</i> dan Murottal Al-qur'an) - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri Fasilitasi istirahat dan tidur</p>	
	4		<p>S : Pasien mengatakan nafsu makan kurang O: Makanan dan buah tidak dihabiskan A: Masalah Defisit Nutrisi P: intervensi dilanjutkan</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - menganjurkan klien makan tinggi protein - Menganjurkan klien makan sedikit tapi sering 	Hilda Arisandi



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1) Analisis Pengkajian Keperawatan

Penulis melakukan pengkajian pada tanggal 22 Mei 2023 di RSUP Wahidin Sudirohusodo di ruang Lontara 3 perawatan oncology. Pengkajian pada Ny. N berumur 43 tahun dengan gangguan nyeri kronis dengan diagnosa medis *Soft Tissue Sarcoma Femur*. Klien merupakan pasien rujukan dari RS Bhayangkara, pasien dengan keluhan nyeri pada paha sebelah kanan disertai luka terbuka. Awal mula penyakit muncul benjolan sebesar biji kelereng pada bagian paha sebelah kanan 4 tahun yang lalu, kemudian semakin lama-semakin membesar sebesar bola takraw sehingga di bawa ke RS, kemudian pada tahun 2022 di RS dilakukan operasi biopsi insisi dan didapatkan hasil *Soft tissue sarcoma femur*. *Soft tissue tumor* merupakan pertumbuhan sel baru, abnormal dan progresif dimana benjolan ini disebabkan oleh neoplasma.

Keluhan utama yang dirasakan adalah nyeri kronis dengan skala nyeri 8. Nyeri ini dirasakan sudah lebih dari 3 bulan lamanya. Suwanto et al (2016) menyebutkan bahwa nyeri merupakan keluhan umum yang dirasakan bagi penderita kanker, bahkan bertahun-tahun setelah pengobatan. Nyeri kanker sering ditemukan pada pasien yang pertama kali datang berobat hampir 70% pasien kanker stadium lanjut yang menjalani pengobatan. Pada Ny. N gambaran nyeri yang dirasakan yaitu P: Nyeri memberat saat bergerak, Q: nyeri seperti tertusuk-tusuk, R: nyeri pada paha kanan hingga punggung bawah, S: Skala nyeri 8 nyeri berat, T: nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama. Masalah juga didapatkan pada pengkajian nutrisi dimana klien mengatakan selama sakit kurang nafsu makan dan hanya menghabiskan 2/3 sendok dari porsi makannya. Sehingga sistem pencernaan klien juga terganggu,

selama 7 hari di rumah sakit belum pernah buang air besar. Status pertumbuhan fisik yaitu berat badan 40 kg dan tinggi badan 150 cm dan didapatkan IMT 17,7 (kurus).

2) Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan merupakan pengambilan keputusan klinis untuk melakukan intervensi dengan faktor berhubungan dan batasan karakteristik sesuai dengan situasi masing-masing partisipan. Dan berdasarkan hasil pengkajian Ny.N didapatkan masalah/diagnosa keperawatan yang ditegakkan ada 5 yaitu nyeri kronis, gangguan integritas kulit dan jaringan, defisit nutrisi, gangguan mobilitas fisik, dan gangguan citra tubuh. Diagnosis Utama pada penelitian ini adalah Nyeri Kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor karena adanya pergerakan sel kanker dari lokasi normalnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwanto et al (2016) bahwa nyeri merupakan keluhan umum yang dirasakan bagi penderita kanker, bahkan bertahun-tahun setelah pengobatan. Nyeri kanker sering ditemukan pada pasien yang pertama kali datang berobat hampir 70% pasien kanker stadium lanjut yang menjalani pengobatan.

Pada Ny.N pasien masuk dengan keluhan nyeri pada paha sebelah kanan. Awal mula benjolan sebesar biji kelereng pada femur sebelah kanan 4 tahun yang lalu, kemudian semakin lama semakin membesar sebesar bola takraw sehingga dibawa ke RS Bhayangkara dan dilakukan operasi biopsi insisi di RS Bhayangkara pada tanggal 25 Mei 2022 dan hasil diagnosis medis didapatkan klien dengan Sarcoma Femur, klien mengatakan kontrol sekitar 6 bulan di RS Bhayangkara namun nyeri terus datang dan tidak kunjung hilang, nyeri semakin memberat dan massa semakin lama semakin membesar dan klien memutuskan pindah ke RS Wahidin. Massa pada femur sudah mencapai 20x25cm dengan luka terbuka dan cairan yang terus keluar. Berdasarkan wawancara diketahui juga gambaran nyeri yang dirasakan pada pasien Ny.N yaitu P: Nyeri memberat saat bergerak, Q: nyeri seperti tertusuk-tusuk, R:

nyeri pada paha kanan hingga punggung bawah, S: Skala nyeri 8 nyeri berat, T: nyeri muncul mendadak dan berlangsung lama. Sehingga penulis mengangkat diagnosis nyeri kronis sebagai diagnosis utama.

3) Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dimana perencanaan dibuat dimulai dari tahap observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Intervensi yang diberikan pada diagnosa utama nyeri kronis adalah memberikan manajemen nyeri berdasarkan (SIKI DPP PPNI, 2017) seperti identifikasi lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Untuk terapeutik berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (seperti terapi *back massage* dan murottal Al-Quran). Sedangkan untuk edukasi terangkan penyebab, periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri dan tindakan kolaborasi pemberian analgetik.

Sedangkan untuk diagnosa gangguan integritas kulit/jaringan berdasarkan (SIKI DPP PPNI, 2017) yaitu perawatan luka dan tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan (SLKI DPP PPNI, 2018) diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun. Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada klien dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik adalah dukungan mobilisasi dengan tujuan asuhan keperawatan berdasarkan (SLKI DPP PPNI, 2018) yaitu diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, nyeri menurun, gerakan tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun.

Kemudian untuk diagnosa dengan Defisit nutrisi berdasarkan (SIKI DPP PPNI, 2017) dilakukan intervensi manajemen nutrisi dengan tujuan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil porsi makan di habiskan meningkat, berat badan Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik. Sedangkan untuk diagnosa gangguan citra tubuh intervensi yang dilakukan berdasarkan SIKI (2018) yaitu promosi citra tubuh dengan tujuan yang dicapai berdasarkan SLKI (2018) yaitu diharapkan citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun, verbalisasi kekhawatiran pada penolakan orang lain menurun, fokus pada penampilan masa lalu menurun.

4) Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan selama tiga hari perawatan pada tanggal 24-26 Mei 2023 di ruang perawatan *oncology* ruang lontara 3 RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia.

Tindakan keperawatan pada diagnosa utama nyeri kronis adalah manajemen nyeri yang disusun berdasarkan perencanaan yang telah dibuat peneliti. Tindakan mandiri yang diberikan perawat adalah terapi *back massage* dan terapi murottal Al-Qur'an. Terapi *back massage* dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit selama 3 hari dan terapi murottal Al-Qur'an dilakukan secara bersamaan sembari dilakukan terapi *back massage*. Implementasi yang dilakukan membuahkan hasil dengan adanya penurunan nyeri yang cukup signifikan dimana klien diukur menggunakan instrumen skala nyeri "*Numeric Rating Scale*" sebelum dan setelah dilakukan terapi.

5) Analisis Evaluasi Keperawatan

Berdasarkan hasil terkait masalah nyeri kronis klien mengatakan jika nyeri ia akan meminta bantuan keluarga untuk melakukan pijat

seperti yang diajarkan dan mendengarkan murottal Al-Qur'an. Pasien nampak lebih tenang.

Pada hari pertama pemberian intervensi klien mengatakan nyeri berat dengan skala nyeri 8 pada bagian paha. Klien menahan sakit sambil terus menangis. Setelah diberikan intervensi pasien mengatakan merasa sedikit nyaman dan skala nyeri menurun 6 NRS dengan TD:110/80 mmHg, N: 73x/menit, RR: 18x/menit, S:36,7 °C. Kemudian evaluasi implementasi manajemen nyeri hari kedua klien mengatakan nyeri skala 7 NRS dengan kondisi umum lemah, klien tampak meringis, setelah diberikan intervensi terapi *back massage* dan mendengarkan murottal Al-Qur'an klien merasa nyaman dan rileks klien bisa mengungkapkan perasaannya skala nyeri berkurang menjadi 5 NRS. Selanjutnya pada evaluasi hari ketiga implementasi manajemen nyeri didapatkan klien mengatakan nyeri pada paha sebelah kanan dengan skala nyeri 5 dengan kondisi umum lemah setelah intervensi diberikan klien mengatakan nyeri berkurang skala 3 NRS dan klien merasa lebih tenang dan rileks mendengarkan murottal Al-Quran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi terapi massage punggung dan murottal Al-Quran berpengaruh dalam menurunkan nyeri karena selama diberikan intervensi selama 3 hari nyeri pasien menurun. Sesuai dengan hasil penelitian (Atashi V, 2012), yaitu penurunan intensitas nyeri dan perbedaan yang signifikan dari pemberian stimulus kutaneus *Slow Stroke Back Massage* (SSBM) terapi ini merupakan terapi massage usapan punggung yang perlahan untuk memberikan kenyamanan yang dapat meredakan ketegangan, merilekskan dan meningkatkan sirkulasi.

B. Analisis Intervensi *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN)

Setelah dilakukan intervensi manajemen nyeri selama 3 x 24 jam, hasil yang didapatkan nyeri berkurang dari skala 8 menjadi skala 5 dan setelah diberikan intervensi klien merasa lebih tenang.

Dalam penelitian (Fitri, Rudyanto, & Christiana, 2021)) dijelaskan kombinasi pijat dan auditori murottal berpengaruh terhadap kualitas nyeri,

dimana ketika sentuhan dan nyeri dirangsang secara bersamaan sensasi sentuhan berjalan ke otak sementara sistem kontrol desenden merangsang thalamus untuk mensekresi endorphin yang menutup pintu gerbang hantaran nyeri di medulla spinalis dan mempengaruhi sistem saraf simpatis, sehingga menyebabkan sistem saraf simpatis mengalami penurunan yang dapat mempengaruhi penurunan ketegangan otot, penurunan kecemasan, dan penurunan nyeri.

Sedangkan suara bacaan Al-Qur'an yang diterima oleh daun telinga akan disalurkan ke lubang telingandan mengenai membran timpan, sehingga membuat bergetar. Getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yng bertautan satu dengan yang lainnya. Getaran suara tersebut akan disalurkan ke saraf N VII (*Vestibule cochlearis*) menuju ke otak tepatnya bagian pendengaran. Dari bagian ini sinyal bacaan Al-Qur'an diteruskan ke bagian postero temporalis lobus temporalis otak yang dikenal dengan area wemicke. Kemudian otak akan memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide. Molekul ini akan mnyangkut kedalam reseptor-reseptor dan memberikan umpan balik berupa kenyamanan. Dari pernyataan diatas disimpulkan apabila kedua terapi ini digabungkan menimbulkan efek penurunan nyeri karena selain tubuh mendapat sensasi rileks yang dihasilkan dari sentuhan *back massage*, getaran suara dari murottal Al-Qur'an mampu membuat hati menjadi tenang dan rileks (Fitri, Sintia T et al, 2021).

Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." (HR Bukhari).

Hadis ini menegaskan adanya obat bagi setiap macam penyakit. Yang berarti bahwa manusia apabila ingin mencari pengobatan pasti akan menemukan , hadis ini mengajak untuk melakukan penelitian medis. Dan

terapi massage merupakan salah satu usaha memulihkan kesehatan seseorang, bukan hanya menggunakan obat-obatan.

C. Keterbatasan

Keterbatasan pada karya tulis ini yaitu intervensi ini memerlukan pengulangan kepada klien agar pemberian intervensi lebih optimal dalam mengatasi nyeri pada klien.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemberian asuhan keperawatan pada Ny. N dengan pemberian intervensi terapi *back massage* dan murottal Al-Qur'an dengan diagnosa *soft tissue sarcoma femur* dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengkajian ditemukan keluhan utama adalah nyeri kronis
2. Diagnosa keperawatan yang muncul berjumlah 5 yaitu: Nyeri kronis, gangguan kerusakan integritas kulit/jaringan, gangguan mobilitas fisik, defisit nutrisi, dan gangguan citra tubuh.
3. Intervensi dan implementasi yang diberikan kepada klien adalah manajemen nyeri, perawatan luka, dukungan mobilisasi, manajemen nutrisi, promosi citra tubuh. Adapun intervensi utama yang diberikan kepada klien adalah terapi *back massage* dan murottal AlQur'an.
4. Proses evaluasi keperawatan kepada klien dengan diagnosa *soft tissue sarcoma femur* yaitu : nyeri kronis teratasi, gangguan integritas kulit belum teratasi, gangguan mobilitas fisik belum teratasi, defisit nutrisi belum teratasi, gangguan citra tubuh teratasi.

B. Saran

1. Bagi profesi keperawatan


Hasil stud kasus ini dapat dijadikan referensi dalam memenuhi intervensi manajemen nyeri. Perawat tidak bisa hanya berfokus pada pengobatan farmakologis saja dalam asuhan keperawatan manajemen nyeri. Perawat perlu memberikan intervensi nonfarmakologi untuk mengurangi penggunaan obat analgetik pada klien yang mengalami nyeri.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil studi kasus dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen keperawatan yang harus diimplementasikan secara komprehensif sesuai dengan disiplin ilmu keperawatan.

3. Bagi institusi pendidikan

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pasien dengan nyeri kronis.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Atashi V, M. F. (2012). Effect of Slow Stroke Back Massage (SSBM) on Shoulder Pain and Hand Function in Patients with Stroke.
- Cancer.net. (2023, maret). *Cancer.net*. Retrieved from <https://www.cancer.net/cancer-types/sarcomas-soft-tissue/statistics>.
- Daring, K. (2016). *Masase*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Depkes. (2013). Riset Kesehatan Dasar. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta.
- Farid, M., & Ngeow, J. (2016). Sarcomas Associated With Genetic Cancer Predisposition Syndromes: A Review. *The Oncologist*.
- Fitri, S. T., Rudiyanto, & Christiana, I. (2021). Kombinasi Pijat Endorfin dan Auditori Murottal Terhadap Kualitas Nyeri Persalinan Kala I: Literature Riview. *profesional Health Journal* .
- Haswita, & Sulistyowati, R. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan* . Jakarta: Trans Media.
- Islam, I. (2024). *Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam* . Retrieved from <https://ilmuislam.id/hadits/13635/hadits-bukhari-nomor-5216>: <https://ilmuislam.id/hadits/13635/hadits-bukhari-nomor-5216>
- Kasiati, & Rosmalawati, N. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia I. Pusdik SDM Kesehatan*.
- Liani, E. V., Yulianti, A., Rahayu, T., & Distinarsta, H. (2020). Kombinasi Terapi Murottal Al-Qur'an Surat Ar-Rahman Dan Warna Hijau Dapat Menurunkan Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*.
- Mahyudin, F., Erawati, d., Utomo, S. A., Ugrasena, Edward, M., Ayu, O., . . . Basuki, M. H. (2017). *Diagnosis dan Terapi Tumor Muskuloskeletal*. Jakarta: Sagung Seto.
- Masliha, Nursanti, I., & Widagdo, G. (2020). Penurunan Intensitas Nyeri Dengan Masase Klasik pada Perempuan dengan Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi . *Jurnal PPNI*, 2.
- Mattiuzzi, C., & Lippi, G. (2019). Current Cncer Epidemiology. *Journal of Epidemiology and Global Health*.

- Nihla, A. L., & Sukraeny, N. (2023). Penerapan terap murottal Al-Quran Surat Ar-Rahman untuk Menurunkan ntenstas skala nyeri kepala pada pasien cedera kepala di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. *Holstc Nursng Care Approach*.
- Nuraini, T., Andrijono, A., Irawaty, D., Umar, J., & Gayatri, D. (2018). Spiritually-focused palliative care to improve Indonesian breast cancer patient comfort. *Indian J Palliat care*.
- Padila. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta: Nusha Medika .
- Pangestika, A., & Lalu, W. (2021). Soft Tissue tumor. *Jurnal Syntax Fusion*.
- Pasaribu , M. K., & Sumarni, T. (2023). Pengaruh Pemberian Terapi murottal Terhadap Skala Nyeri Pst Operasi Mastektomi Ca Mammæ. *Jurnal Keperawatan Merdeka (JKM)* .
- Pomalango, Z. B. (2023). Penerapan Teori Keperawatan Comfort Katharine Kolcaba dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Perioperatif. *Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* .
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan : Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- Prasetyo, S. N. (2010). *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priharjo, R. (2012). *Pengkajian Fisik Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek*. Jakarta: Volume 2 edisi 4.
- Puspita, r. T., Huda, N., & Safitri. (2017). Hubungan Dukungan Sosial dengan Citra Tubuh Pasien Kanker Payudara Post Op Mastektomi. *Jurnal Ners Indonesia*.
- Risnah, & Irwan, M. (2023). *Teori dan Model Keperawatan* . Trans Info Media.
- Risnah, Risdawati, & Ilmi, A. A. (2022). Terapi Berbasis Spiritualitas dalam Penanganan Nyeri Pasien kanker Payudara: A Literatur Review. *Jurnal Midwifery*.
- SDKI. (2017). *Standar Diagnosis Keperwatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- SDKI DPP PPNI, T. P. (2017). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta.
- SIKI DPP PPNI, T. P. (2017). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta.

- Siswanti, H., & Kulsum, U. (2017). Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Nyeri Pasien Post Seksio Sesria Di RSi Sunan Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2016. *The 6th university Reasearch Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang* .
- SLKI DPP PPNI, T. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. jakarta.
- Sulistiyawati, & Widodo, S. (2020). Penerapan Terapi Murottal Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Nyeri dalam Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Operasi Open Reduction Internal Fixxation (ORIF). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*.
- TafsirQ.com. (2015). *Surat Ar-Ra'd in TafsirQ.com*. Retrieved from TafsirQ.com: <https://tafsirq.com/13-ar-rad>
- Usama. (2022). *Pak Rush*. Retrieved from <https://www.pakrush.com/2022/12/quran-surah-for-pain-relief.html>: <https://www.pakrush.com/2022/12/quran-surah-for-pain-relief.html>
- Waruwu, A. P., Hulu, Y. S., Simarmata, D. H., Buulolo, H., Ayyub, M., & Ginting, C. N. (2022). Terapi Komplementer Masase Punggung Terhadap Quality Of Life Pasien DM Lansia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*.
- Yuni, A. d. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia Teori dan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional* . Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hilda Arisandi lahir di Rappang pada tanggal 07 Juli 1995 merupakan anak kedua dari pasangan bapak M. Tahir Solihin dan ibu Rusdiah. Penulis besar di Kalimantan Timur dan menyelesaikan pendidikan formal di SDN 009 Bontang, SMPN 2 Bontang, dan SMAN 1 Bontang.

Penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Keperawatan di UIN Alauddin Makassar dan menyelesaikan pendidikannya serta mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2019. Setelah lulus penulis sempat bekerja di salah satu Bank BUMN di kota Bontang, Kalimantan Timur selama 3 tahun dan kemudian melanjutkan profesi ners di tahun 2023. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT , doa orang tua, doa keluarga besar di kalimantan maupun di Sulawesi dan kerja keras penulis , penulis dapat menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR