

**ASUHAN KEPERAWATAN ANAK INFEKSI SALURAN PERNAPASAN
ATAS DENGAN MASALAH BERSIHAN JALAN NAPAS TIDAK
EFEKTIF DENGAN INTERVENSI UAP AIR HANGAT DAN
MINYAK KAYU PUTIH DI RSUD HAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**
Oleh: **S A R**

SRI WIDIYA NOVIANA
NIM:70900122046

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

**ASUHAN KEPERAWATAN ANAK INFEKSI SALURAN PERNAPASAN
ATAS DENGAN MASALAH BERSIHAN JALAN NAPAS TIDAK
EFEKTIF DENGAN INTERVENSI UAP AIR HANGAT DAN
MINYAK KAYU PUTIH DI RSUD HAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI WIDIYA NOVIANA
NIM:70900122046

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Widiya Noviana
NIM : 70900122046
Tempat/Tgl. Lahir : Romang Lompowa, 21 November 1999
Jurusan : Program Studi Profesi Ners
Fakultas : Fakultas Kesokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Salekowa, Desa Kalebarembeng, Kec. Bontonompo,
Kab. Gowa
Judul : Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan
Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu
Putih di RSUD Haji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 20 November 2023

Penyusun,

Sri Widiya Noviana
Nim: 70900122046

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar", yang disusun oleh Sri Widiya Noviana, S.Kep NIM: 70900122046, mahasiswa program studi profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Jum'at, Tanggal 29 Desember 2023 M, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 29 Desember 2023 M.

16 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Eka Hadrayani, S.Kep., Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)



Disetujui dan Oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes
NIP. 19810621.200604.2.005

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ners dengan judul “Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia di jalan Allah.

Tujuan penulisan Tugas Akhir Ners ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan program Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, dengan terselesaikan Tugas Akhir Ners ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir Ners ini.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahanda Husain dan Ibunda tercinta Nurliah, Saudari saya Sri Wahyuni dan Muhammad iqbal, dan ponakan saya tercinta Muhammad Arshaka Al-Azzam atas kasih sayang, doa berserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya sehingga penulis dapat berada sampai sekarang ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan.
3. Dr. Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua jurusan Profesi Ners, serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Profesi Ners yang telah banyak membantu dalam proses admistrasi dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Ners ini.
4. Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I dan Dr. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing penulis dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna bagi penulisan Tugas Akhir Ners, motivasi yang sangat membangun sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji II yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.

6. Kepada keluarga besar yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta doa yang sangat berlimpah.
7. Kepada sahabat tercinta saya Hafifah Yahya, Eka Nur latifah, Desy, Mutmainnah, Wania, Icha, Ayu, Kak Hesti, Kak Niar dan Kak Hilda, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan motivasi serta pemikiran yang positif
8. Teman-teman Se-angkatan Program Studi Profesi Ners Angkatan XXII terima kasih kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ataupun kesalahan baik lisan maupun tulisan selama penulis menempuh pendidikan di kampus peradaban yang tercinta ini. Penulis menyadari bahwa untuk menyempurnakan suatu Tugas Akhir Ners ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,


Gowa, 25 November 2023

Sri Widiya Noviana
Nim: 70900122046

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Pernyataaan Keaslian.....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Abstrak.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Infeksi Saluran Pernapasan Atas.....	8
2.2 Konsep Keperawatan.....	15
2.4 Evidence Based Practice In Nursing.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Rancangan Studi Kasus.....	36
3.2 Subyek Studi Kasus.....	37
3.3 Fokus Studi Kasus.....	37
3.4 Instrumen Studi Kasus	38
3.5 Prosedur Pengambilan Data.....	38
3.6 Tempat/Waktu Pengambilan Data.....	38
3.7 Analisis Data Dan Penyaji Data.....	39
3.8 Etika Studi Kasus	40
BAB IV LAPORAN KASUS	
4.1 Pengkajian	41

4.2 Diagnosis	63
4.3 Intervensi	64
4.4 Implementasi.....	66
4.5 Evaluasi	66
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan.....	81
5.2 Analisis Intervensi EBPN.....	90
5.3 Keterbatasan	94
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100



ABSTRAK

Nama : Sri Widiya Noviana

Nim : 70900122046

Judul : Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar

Pendahuluan: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular dunia. Infeksi saluran pernapasan akut mengindikasikan lebih banyak anak dari pada infeksi lainnya dan meningkatkan kejadian angka kesakitan lebih dari 870.000 anak di bawah usia lima tahun untuk setiap tahunnya atau sekitar 2.320 anak setiap hari. Secara global, terdapat lebih dari 1.740 ISPA per 100.000 anak. Di Asia Selatan (3.210 per 100.000 anak), Afrika Barat dan Afrika Tengah Insiden tertinggi (1810 kasus per 100.000 anak). Prevalensi ISPA tahun 2020 di Indonesia menurut diagnose tenaga kesehatan dan gejala yang dialami sebesar 9,3%. Penyakit ini merupakan infeksi saluran pernapasan batuk kurang dari 2 (dua) minggu, *common cold* dan atau sakit tenggorokan. **Tujuan:** untuk menganalisis asuhan keperawatan anak infeksi saluran pernapasan akut (ispa) dengan bersihan jalan napas tidak efektif menggunakan intervensi uap air hangat dan minyak kayu putih di ruang al-kautsar rsud haji kota makassarpenelitian. **Metode:** metode yang digunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan keluarga pasien, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi keperawatan. Pemberian intervensi *coloring therapy* diberikan 1 kali dalam 3 hari pengimplementasian. **Hasil:** Setelah dilakukan pemberian intervensi terapi uap air hangan dan minyak kayu putih pada An.H dengan masalah ISPA yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif menunjukkan adanya perubahan pada intensitas batuk dan lendir keluar, pernapasan bayi yang awalnya 42 x/m setelah diberikan terapi 30x/m dan SPO2 menjadi normal. **Kesimpulan:** Maka dapat disimpulkan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih berpengaruh terhadap An.H dengan ISPA yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif.

Kata Kunci: Infeksi Saluran Pernapasan Akut, Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih

ABSTRACT

Name : Sri Widiya Noviana

Nim : 70900122046

Title : **Nursing Care for Children with Upper Respiratory Tract Infections with Ineffective Airway Clearance Problems with the Intervention of Warm Water Steam and Eucalyptus Oil at Haji Hospital Makassar**

Introduction: Acute Respiratory Infections (ARI) are the main cause of morbidity and mortality in infectious diseases worldwide. Acute respiratory infections indicate more children than other infections and increase the incidence of morbidity by more than 870,000 children under the age of five each year or around 2,320 children every day. Globally, there are more than 1,740 ISPA per 100,000 children. In South Asia (3,210 per 100,000 children), West Africa and Central Africa the highest incidence (1810 cases per 100,000 children). The prevalence of ISPA in 2020 in Indonesia according to the diagnosis of health workers and the symptoms experienced was 9.3%. This disease is a respiratory tract infection with a cough of less than 2 (two) weeks, common cold and/or sore throat. **Objective:** to analyze nursing care for children with acute respiratory tract infections (ARI) with ineffective airway clearance nursing problems using warm water vapor and eucalyptus oil interventions in the al-kausal room at the Haji Hospital, Makassar City, research. **Method:** The method used is a case study with data collection techniques through interviews with patient families, observation, physical examination, and nursing documentation. Coloring therapy intervention is given once every 3 days of implementation. **Results:** After administering the intervention of warm water vapor therapy and eucalyptus oil to An.H with ARI problems who experienced ineffective airway clearance, showing changes in the intensity of coughing and mucus discharge, the baby's breathing was initially 42x/m after being given 30x therapy /m and SPO2 become normal. **Conclusion:** So it can be concluded that warm water steam therapy and eucalyptus oil have an effect on An.H with ARI who experience ineffective airway clearance.

Keywords: Acute Respiratory Infection, Ineffective Airway Clearance, Warm Water Vapor And Eucalyptus

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab kematian tersering pada anak di negara sedang berkembang. Infeksi saluran pernapasan akut ini menyebabkan empat dari 15 juta perkiraan kematian pada anak berusia di bawah 5 tahun pada setiap tahunnya (Widjaya, 2019).

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan permasalahan kesehatan global, sebab terjadi 2 juta kematian setiap tahunnya. ISPA dapat mengenai siapa saja, baik balita, anak-anak, maupun orang dewasa. ISPA mudah menginfeksi pada daya tahan tubuh yang rendah, seperti balita dan anak usia dibawah 5 tahun dengan gejala ringan hingga berat. ISPA mudah menyerang tubuh manusia apabila sistem imun menurun (Triola, 2022).

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular dunia. Infeksi saluran pernapasan akut mengindikasikan lebih banyak anak dari pada infeksi lainnya dan meningkatkan kejadian angka kesakitan lebih dari 870.000 anak di bawah usia lima tahun untuk setiap tahunnya atau sekitar 2.320 anak setiap hari. Secara global, terdapat lebih dari 1.740 ISPA per 100.000 anak. Di Asia Selatan (3.210 per 100.000 anak), Afrika Barat dan Afrika Tengah Insiden tertinggi (1810 kasus per 100.000 anak). Prevalensi ISPA tahun 2020 di Indonesia menurut diagnose tenaga kesehatan dan gejala yang dialami sebesar

9,3%. Penyakit ini merupakan infeksi saluran pernapasan batuk kurang dari 2 (dua) minggu, *common cold* dan atau sakit tenggorokan (Hilmawan, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2021 di Indonesia angka kejadian ISPA pada anak balita sebesar (31,4%) yaitu sekitar 4.432.177 penemuan kasus ISPA pada anak balita. Provinsi dengan cakupan ISPA pada anak balita tertinggi berada di Jawa Timur (50,0%), Banten (46,2%), Lampung (40,6%) dan Jawa Tengah (37,6%). Sedangkan angka kematian akibat ISPA pada balita di Indonesia pada tahun 2021 sebesar (0,16%), yaitu sekitar 444 balita meninggal karena ISPA (Kemenkes, 2022).

Anak merupakan usia yang paling rawan terkena penyakit, hal ini berkaitan dengan immunitas anak, salah satu penyakit yang di derita oleh anak 6-8 tahun adalah gangguan pernafasan atau infeksi pernafasan. WHO menuturkan, ISPA merupakan salah satu penyebab kematian yang sering terjadi pada anak di negara yang sedang berkembang. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang sistem pernafasan mulai dari saluran pernafasan atas hingga saluran bawah beserta organ lainnya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah dan pleura. Infeksi ini bersifat akut dan dapat berlangsung hingga 14 hari. Penyakit ISPA masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama (Permatasari, 2017).

Tanda dan gejala ISPA banyak bervariasi antara lain demam, pusing, malaise (lemas), anoreksia (tidak nafsu makan), vomitus (muntah),

photophobia (takut cahaya), gelisah, batuk, keluar sekret, stridor (suara nafas), *dyspnea* (kesakitan bernafas), retraksi suprasternal (adanya tarikan dada), hipoksia (kurang oksigen), dan dapat berlanjut pada gagal nafas apabila tidak mendapat pertolongan dan mengakibatkan kematian (Purnama, 2016).

Salah satu upaya untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak efektif karena hidung tersumbat dapat dilakukan dengan pemberian obat dengan cara dihirup (inhalasi). Obat dapat dihirup untuk menghasilkan efek lokal atau sistemik melalui saluran pernapasan dengan menghirup menggunakan uap, nebulizer, atau aerosol semprot. Terapi inhalasi uap adalah pengobatan efektif untuk mengatasi hidung tersumbat, metode alami yang baik dengan uap dan panas. Inhalasi uap adalah menghirup uap dengan atau tanpa obat melalui saluran pernapasan bagian atas, dalam hal ini merupakan tindakan untuk membuat pernapasan lebih lega, sekret lebih encer dan mudah dikeluarkan, selaput lendir pada saluran napas menjadi tetap lembab. Inhalasi uap sederhana dengan tambahan minyak kayu putih merupakan salah satu cara yang mudah untuk diajarkan pada masyarakat dalam mengatasi gejala-gejala yang muncul akibat ISPA.

Adapun penelitian Ervan (2022), terapi komplementer yang dapat diberikan pada penderita ISPA yaitu inhalasi sederhana dengan menggunakan minyak kayu putih. Inhalasi sederhana adalah suatu tindakan memberikan inhalasi atau menghirup uap hangat untuk mengurangi sesak napas,

melonggarkan jalan napas memudahkan pernapasan dan mengencerkan sekret atau dahak.

Sejalan dengan penelitian Pujiningsih (2018), tindakan non farmakologi atau penerapan inhalasi minyak kayu putih untuk anak ISPA menjadi alternatif dalam penatalaksanaan. Kandungan utama minyak kayu putih yaitu *eucalyptol*, *cineol*, *linalool*, dan *terpinol* menimbulkan dampak mukolitik (pengencer dahak), *broncodilation* (memperlancar nafas), anti inflamasi serta penekan batuk. Penguapan atau inhalasi sederhana membuat pembuangan dahak lebih sederhana dan lebih efektif. Penghirupan sederhana melibatkan menghirup uap hangat dan air mendidih yang mengandung kayu putih. Tindakan tersebut aman pada seseorang diberbagai umur diantaranya anak-anak..

Minyak kayu putih merupakan hasil dari pengumpulan uap ranting dan daun segar pohon kayu putih (*Melaleuca leucadendra*). Dalam minyak kayu putih terkandung bahan kimia bernama *cineole*, *linalool*, dan *terpineol*, yang memberikan sensasi hangat ketika dioleskan pada kulit. Minyak kayu putih memiliki sifat antioksidan dan antiradang yang mampu memberikan manfaat baik bagi sistem pernapasan. Sifat minyak kayu putih ini mampu mengatasi ISPA, asma, sinusitis, serta gangguan pada pernapasan lainnya. Cajuput sebagai kandungan minyak kayu putih mengandung senyawa yang bersifat dekongestan yang mampu membantu mengencerkan dahak dan melegakan saluran pernapasan. Inhalasi sederhana adalah menghirup uap hangat dari air

mendidih telah dicampur dengan aroma terapi sebagai penghangat, misalnya aroma terapi minyak kayu putih dapat digunakan sebagai dekonjestan alami. Menghirup uap aromaterapi minyak kayu putih diyakini bisa mengurangi gejala pilek maupun hidung tersumbat dan mengencerkan dahak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan intervensi uap air hangat dan minyak kayu putih pada asuhan keperawatan anak dengan diagnosa medis ISPA dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif di ruangan perawatan anak Al-Kautsar RSUD Haji Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Akhir ini adalah "Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar"

1.3 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis "Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar"

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengkajian keperawatan pada anak yang mengalami ISPA dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada anak yang mengalami ISPA dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif
- c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada anak yang mengalami ISPA dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada anak yang mengalami ISPA dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif
- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada anak yang mengalami ISPA dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif
- f. Untuk menganalisis Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Uap Air Hangat Dan Minyak Kayu Putih Di Ruang Al-Kautsar Rsud Haji Kota Makassar

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini harapannya agar bisa menjadi ilmu pengetahuan baru mengatasi masalah ISPA pada ruang lingkup keperawatan dan sebagai pembelajaran dalam melakukan proses asuhan keperawatan anak dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk pemberian asuhan keperawatan dan penelitian-penelitian selanjutnya terkait pemberian intervensi non farmakologi pada anak yang mengalami ISPA.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis

2.1.1 Definisi

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan infeksi akut yang menyerang saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang inangnya jika daya tahan (imunitas) tubuh berkurang. ISPA paling banyak ditemukan pada anak di bawah 5 tahun karena kelompok usia ini merupakan kelompok yang daya tahan tubuhnya masih rentan terhadap berbagai penyakit. (Sukarto, 2016)

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan suatu peradangan akut pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh agen infeksi seperti virus, bakteri, dan jamur yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang seluruh saluran pernafasan mulai dari hidung (saluran pernafasan atas) dan (saluran pernafasan bawah) menyebar melalui udara (Dary, 2018).

2.1.2 Etiologi

Penyebab ISPA lebih dari 300 jenis bakteri dan virus. Bakteri penyebab ISPA antara lain hemolitikus, pneumokokus, streptokokus, stafilokokus, karinebacterium, influenza hemostatik, dan Bordetella pertussis. Sedangkan virus penyebab ISPA meliputi golongan

adenovirus dan mikrovirus (seperti virus preinfluenza, virus kudis, dan virus influenza). Anak yang daya tahan tubuhnya lemah seringkali mudah terserang bakteri dan virus. (Widiastuti, 2017)

Selain agen infeksius, ISPA pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan (eksternal) dan faktor internal (internal). Faktor lingkungan dapat diakibatkan oleh paparan asap rokok, polusi udara, kepadatan penduduk, ventilasi, dan status sosial ekonomi. Sedangkan faktor internal dapat disebabkan oleh asupan gizi, imunitas, jenis kelamin, berat badan lahir, dan status vaksinasi. (Nasution, 2020)

Ada faktor lain yang menjadi penyebab ISPA yaitu sikap dan pengetahuan ibu. Ibu mempunyai peranan penting dalam mengasuh anak-anaknya. Tingkat pengetahuan orang tua mengenai penyakit mempengaruhi sikap mereka. Kurangnya pengetahuan mengenai masalah kesehatan atau penyakit dapat menimbulkan perilaku menyimpang dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. (Sari, 2020)

2.1.3 Patofisiologi

Perjalanan klinis ISPA dimulai dengan interaksi virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke dalam saluran pernafasan akan menyebabkan pergerakan silia pada permukaan saluran pernafasan ke atas sehingga mendorong virus menuju faring atau serangkaian kontraksi refleks pada laring. Jika refleks ini gagal, virus akan merusak

epitel dan lapisan saluran pernapasan. Iritasi kulit pada kedua lapisan menyebabkan batuk kering (Seliff). Kerusakan struktural pada dinding saluran napas meningkatkan aktivitas kelenjar lendir yang banyak terdapat di dinding saluran napas, menyebabkan keluarnya lendir lebih banyak dari biasanya. Iritasi pada cairan ini menyebabkan gejala batuk. Jadi, gejala ISPA yang paling utama pada awalnya adalah batuk. (Kending, 2014)

Adanya infeksi virus menyebabkan infeksi bakteri sekunder. Akibat infeksi ini, mekanisme mucosilloric, yaitu mekanisme yang melindungi saluran pernapasan rusak, sehingga bakteri patogen yang ada di saluran pernapasan bagian atas dapat berkembang menjadi infeksi, seperti pneumonia streptokokus, Haemophylus influenza, dan staphylococcus. Infeksi bakteri sekunder menyebabkan sekresi lendir berlebihan atau meningkat, sehingga dapat menyumbat saluran pernapasan dan juga menyebabkan batuk produktif. Infeksi bakteri dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pilek dan malnutrisi. Adanya infeksi virus pada saluran pernafasan dapat menyebabkan gangguan gizi akut pada bayi dan anak kecil (Aldila, 2015).

2.1.4 Manifestasi Klinik

- a. Demam, pada neonatus mungkin jarang terjadi, namun gejala mulai muncul antara usia 6 bulan dan 3-4 tahun. Demam seringkali

merupakan tanda pertama infeksi. Suhu tubuh bisa mencapai 39,50°C hingga 40,50°C.

- b. Meningismus adalah suatu kondisi meningeal tanpa adanya infeksi pada meningen dan biasanya terjadi ketika bayi mengalami demam. Gejalanya meliputi sakit kepala, kaku dan nyeri pada punggung dan leher, serta tanda Kernig dan Burzynski.
- c. Hilangnya nafsu makan (anoreksia) biasa terjadi pada semua anak yang sakit. Anak akan kesulitan makan dan minum dan tidak mau makan dan minum.
- d. Muntah (vomiting) biasanya hanya terjadi dalam waktu singkat, namun bisa juga terjadi saat anak sedang sakit.
- e. Diare (diare ringan dan sementara) sering kali disertai dengan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus.
- f. Sakit perut (abdominal pain), disebabkan oleh lymphadenitis mesenteric.
- g. Sumbatan saluran nafas/ hidung, saluran nafas sempit yang mudah tersumbat oleh sekret dalam jumlah banyak.
- h. Batuk merupakan tanda umum dari infeksi saluran pernapasan, namun tanda ini mungkin merupakan tanda akut dari infeksi saluran pernapasan.
- i. Bunyi pernafasan, biasa terdapat stridor, ronchi, wheezing, crackless dan tidak terdapat suara pernapasan. (Wong, 2015)

2.1.5 Pencegahan

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya ISPA pada anak antara lain:

- a. Pastikan anak mendapatkan gizi yang baik, termasuk dengan memberikan nutrisi yang cukup.
- b. Vaksinasi anak secara lengkap agar tubuhnya mempunyai daya tahan yang baik terhadap penyakit.
- c. Menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Cegah anak-anak melakukan kontak dengan pasien ISPA. Salah satu solusinya adalah dengan memakai masker dan menutup mulut jika bersentuhan langsung dengan anggota keluarga atau penderita ISPA WHO (2018). Sebagaimana dalam hadist: HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah):

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Artinya:

“Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat”
(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Maksud hadist ini adalah ibarat orang memiliki untah sehat dan orang lain memiliki untah yang berpenyakit hendaknya tidak mencampur tempat minum, makan karena alasan keselamatannya akan terganggu. Hal ini juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hendaknya pada pasien dengan penyakit gangguan pernapasan (ISPA).

2.1.6 Penatalaksanaan

Menurut WHO (2018), penatalaksanaan ISPA meliputi:

a. Suportif

Tingkatkan daya tahan tubuh melalui nutrisi yang tepat dan pemberian multivitamin

b. Antibiotik

- 1) Idealnya, tergantung pada jenis bakteri penyebabnya.
- 2) Terutama obat terapi untuk pneumonia, influenza, dan Staphylococcus aureus
- 3) Pneumonia rawat jalan yaitu Kotrimoksazol 1 mg, Amoksisilin 3 x 1/2 sdt, Amprisin (500 mg) dalam bentuk puyer 3 kali sehari/8 jam, Prokain Penisilin 1 mg.
- 4) Pneumonia berat yaitu Benzil penisilin 1 mg, Gentamisin (100 mg) 3 tablet puyer/x bungkus/3x bungkus/3 kali sehari/8 jam.
- 5) Antibiotik baru lainnya, seperti Sefalosporin 3 x 1/2 sdt, Quinolon 5 mg, dll.
- 6) Berikan obat antipiretik (penurun panas) seperti Paracetamol 500 mg, Asetaminofen 3 x 1/2 sdt. Jika kondisi anak Anda tidak berubah dalam 2 hari setelah diobati dengan antibiotik, gantilah antibiotik tersebut atau rujuk ke orang lain. Jika anak sudah merasa lebih baik, lanjutkan pemberian antibiotik hingga 3 hari.

(WHO, 2018)

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang

- a. Pemeriksaan Darah Rutin
- b. Analisa Gas darah (AGD)
- c. Foto rontgen toraks
- d. Kultur virus dilakukan untuk menemukan RSV. (Purnamasari, 2015)

2.1.8 Komplikasi

Menurut (Padila, 2019) komplikasi yang dapat terjadi pada anak yang terkena ISPA antara lain:

a. Sinusitis

Sinusitis adalah peradangan pada sinus yang terutama terjadi pada anak-anak dan orang dewasa.

b. Sesak napas

Sesak napas mengacu pada kesulitan bernapas, juga dikenal sebagai dispnea.

c. Otitis media

Otitis media merupakan penyakit peradangan pada telinga tengah yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang berhubungan dengan saluran pernapasan.

d. Pneumonia

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru dan bronkiolus terminal distal sehingga menyebabkan pengerasan jaringan paru dan gangguan pertukaran gas lokal.

e. Faringitis

Faringitis adalah peradangan yang dimulai pada lapisan tenggorokan dan biasanya menyebar ke jaringan sekitarnya.

2.1.10 Penyimpanan KDM

Terlampir

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan Konsep Teori Keperawatan Yang Terkait

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Yang Terkait

Pada teori keperawatan, Virginia Henderson mendefinisikan bahwa keperawatan merupakan proses membantu individu baik yang sakit maupun yang sehat untuk melakukan aktivitas yang mempengaruhi kesehatan dan kesembuhannya. Model konsep keperawatan Virginia Henderson memberikan gambaran tentang fungsi utama seorang perawat adalah memberikan asuhan secara independen untuk menunjang proses penyembuhan pasiennya (Risnah, 2021).

Hubungan dengan penelitian ini, penulis memberikan intervensi secara non-farmakologi dengan pemberian terapi uap air hangat dan minyak kayu putih, dalam pemberiannya dilakukan secara mandiri dengan tujuan untuk memberikan lingkungan yang nyaman untuk mendukung stabilitas dari pernapasan pasien yang merupakan salah satu dari 14 kebutuhan dasar individu, yaitu:

- a. Mampu bernapas dengan normal
- b. Kebutuhan makan dan minum terpenuhi

- c. Pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang baik
- d. Mampu menggerakkan dan mempertahankan postur tubuh
- e. Kebutuhan tidur dan istirahat tercukupi
- f. Mendapatkan pakaian yang cocok dan baik
- g. Suhu tubuh dalam batas normal yang disesuaikan dengan lingkungan dan pakaian
- h. Mampu menjaga kebersihan dan kerapian diri
- i. Terhindar dari bahaya lingkungan dan orang lain
- j. Mampu berkomunikasi dan mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan dengan orang lain
- k. Menjalankan Ibadah sesuai kepercayaan
- l. Bekerja dan meraih prestasi
- m. Berpartisipasi saat kegiatan rekreasi
- n. Belajar, meneliti, memuaskan rasa ingin tahu dan menggunakan fasilitas yang tersedia

Di antara 14 kebutuhan dasar di atas, yang pertama adalah dapat bernapas dengan normal. Pemberian intervensi terapi uap air hangat dan minyak kayu putih merupakan upaya untuk memperbaiki atau menstabilkan pola pernafasan pada anak yang mengalami gangguan pola pernafasan. Oleh karena itu, intervensi ini diharapkan dapat membantu anak rileks sehingga pernapasannya menjadi stabil atau dalam batas normal.

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

1. Pengumpulan data

a. Identitas diri

Meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, nama orang tua, pekerjaan, suku/bangsa, tanggal masuk rumah sakit, nomor medrec, diagnosa medis, dan alamat.

b. Identitas penanggung jawab

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga dengan klien, dan alamat.

c. Riwayat kesehatan

1) Riwayat kesehatan sekarang

a) Keluhan utama saat masuk rumah sakit

Klien masuk rumah sakit dikarenakan muncul keluhan demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan.

b) Keluhan utama saat dikaji

Keluhan yang paling dirasakan oleh klien saat dikaji, diuraikan dalam bentuk narasi dengan konsep PQRST.

– Provokatif/ paliatif: apa penyebabnya, apa yang memperberat, dan apa yang mengurangi. Pada klien ISPA ditemukan penyebab seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan.

- Quality/ kualitas: dirasakan seperti apa, tampilannya, suaranya, dan berapa banyak.
- Rasa sakit biasanya seperti ditusuk-tusuk, tertindih beban berat, diremas-remas.
- Region/radiasi: lokasinya dimana, dan penyebarannya.
- Pada klien ISPA lokasi yang bermasalah di bagian saluran pernafasan atas atau bawah
- Saverity/ scale : intensitasnya (skala).
- Timing: kapan muncul keluhan, berapa lama, bersifat (tiba-tiba, bertahap, sering).

2) Riwayat kehamilan dan kelahiran

a) Prenatal

Mengidentifikasi riwayat kehamilan, pelaksanaan antenatal care (ANC), pemberian imunisasi TT konsumsi multivitamin dan zat besi, dan keluhan saat kehamilan.

b) Intranatal

Mengidentifikasi riwayat kelahiran, lahir matur/ premature, tempat pertolongan persalinan, proses kelahiran, APGAR score, BB dan PB saat lahir.

c) Postnatal

Mengidentifikasi riwayat postnatal, kondisi bayi dan ibu.

3) Riwayat kesehatan dahulu

Tanyakan penyakit yang dialami sebelumnya yang memperberat kondisi sistem pernafasan pada klien saat ini, pernahkan klien menderita asma, pneumonia, dan sebagainya.

4) Riwayat kesehatan keluarga

Adanya riwayat keturunan anggota keluarga yang pernah mengalami sakit seperti klien, salah satu anggota keluarga menderita penyakit asma.

d. Pola aktivitas sehari-hari

1) Nutrisi

Biasanya ditemukan muntah dan anoreksia.

2) Eliminasi

Menggambarkan keadaan eliminasi klien sebelum sakit sampai saat sakit yang meliputi: frekuensi, konsistensi, warna, bau.

3) Pola istirahat tidur

Diisi dengan kualitas dan kuantitas istirahat tidur anak sejak sebelum sakit sampai saat sakit, meliputi jumlah jam tidur siang dan malam, penggunaan alat pengantar tidur, atau masalah tidur. Biasanya tidak bisa tidur dan terjaga.

4) Personal hygiene

Disini dengan bagaimana kebersihan diri/ personal hygiene anak yaitu menanyakan frekuensi mandi, menyikat gigi, gunting kuku, ganti pakaian dari sejak sehat dan saat sakit.

5) Aktivitas

Aktivitas rutin yang dilakukan klien sebelum sakit sampai saat sakit mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali termasuk penggunaan waktu senggang.



e. Pertumbuhan dan perkembangan

1) Pertumbuhan

Tanyakan tentang status pertumbuhan pada anak, pernah terjadi gangguan dalam pertumbuhan dan terjadinya pada saat umur berapa dengan menanyakan atau melihat catatan kesehatan tentang berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, lingkaran dada, lingkaran kepala.

2) Perkembangan

Tanyakan tentang perkembangan bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan sosial. Data ini juga dapat diketahui melalui penggunaan perkembangan.

f. Riwayat imunisasi

Tanyakan tentang riwayat imunisasi dasar seperti Bacillus Calmet Guirnet (BCG), Difteri Pertusis Tetanus (DPT), polio, hepatitis, campak, maupun imunisasi ulangan.

g. Pemeriksaan head to toe

1) Keadaan umum

Mengkaji keadaan atau penampilan klien lemah, sakit ringan, sakit berat, gelisah, rewel, kurang tidur, demam

2) Tanda-tanda vital

Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi, tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh.

3) Pemeriksaan fisik

a) Kepala

Amati bentuk dan kesimetrisan kepala, kebersihan kepala klien, apakah ada pembesaran kepala, apakah ada lesi pada kepala. Pada klien ISPA biasanya ditemukan sakit kepala.

b) Mata

Konjungtiva, sklera dan pupil.

c) Telinga

Kebersihan, sekresi, dan pemeriksaan fungsi pendengaran.

d) Hidung

Biasanya ditemukan obstruksi nasal, kesulitan bernafas karena produksi sekret, pernafasan cuping hidung.

e) Mulut

Bibir kering dan pucat.

f) Leher

Tidak teraba pembesaran kelenjar tyroid.

g) Dada

Biasanya ditemukan retraksi dinding dada, nyeri dada, adanya bunyi nafas tambahan yaitu ronchi atau wheezing

h) Abdomen

Biasanya di temukan nyeri perut, anoreksia.

i) Punggung dan bokong

Pemeriksaan bentuk tulang belakang dan pemeriksaan adanya kemerahan dibokong.

j) Genetalia dan anus

Tidak ada kelainan pada alat kelamin laki-laki maupun perempuan.

k) Ekstremitas

Tidak ada kelainan pada sistem ini kecuali ada komplikasi penyakit lain.

h. Data psikologi

Mengidentifikasi kondisi psikologis anak dalam menghadapi kondisi sakit. Pada saat dilakukan pengkajian klien gelisah.

i. Data sosial

Hubungan dan pola interaksi klien dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan saat sakit. Klien lebih banyak diam, tetapi mau diajak bermain.

j. Data spiritual

Mengidentifikasi tentang keyakinan hidup, optimisme kesembuhan penyakit, gangguan dalam melaksanakan ibadah. Anak mengikuti agama yang diyakini orangtuanya dan berdoa untuk kesembuhannya.

k. Data hospitalisasi

Mengidentifikasi respon anak dalam beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit.

1. Data penunjang

- 1) Kultur *swab* untuk mendeteksi adanya bakteri *streptococcus B- haemolyticus*
- 2) Rontgen menunjukkan adanya penebalan mukosa sedikitnya 4 mm atau adanya air fluid kadar.
- 3) CT-scan sinus paranasal dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dari roentgen, namun bukan pemeriksaan yang harus rutin dilakukan.
- 4) Pemeriksaan mikrobiologi dengan bahan sekret hidung, diagnosa ditegakkan apabila ditemukan bakteri $>10^4$ U/ML
- 5) Pemeriksaan transluminasi untuk mengetahui adanya cairan di sinus yang sakit (akan terlihat lebih suram dari pada yang sehat).

2. Analisa data

Analisa data adalah kemampuan kognitif perawat dalam pengembangan daya berpikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu pengetahuan, pengalaman, dan dan pengertian tentang substansi ilmu keperawatan dan proses keperawatan (Nursalam, 2013).

2.2.3 Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien ISPA :

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan
2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas
3. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit
4. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis
5. Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan (kebisingan)
6. Resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan



2.2.4 Intervensi Keperawatan

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan
1.	Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas (D.0005)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, diharapkan Pola Nafas adekuat, dibuktikan dengan kriteria hasil: 1. Dispnea 2. Penggunaan 3. Penggunaan otot bantu nafas 4. Ortopnea 5. Pernafasan cuping hidung 6. Frekuensi nafas 7. Kedalaman nafas	<u>Manajemen jalan nafas (I.01011)</u> Observasi 1. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) 2. Monitor bunyi nafas tambahan (misalnya gurgling, mengi, wheezing, ronki) 3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik 1. Posisikan semi-fowler atau fowler 2. Berikan minum hangat 3. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 5. Berikan oksigen, jika perlu Edukasi 1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi 2. Ajarkan teknik batuk efektif Kolaborasi 3. kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik. jika perlu oksigen.
2.	Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan (D.0001)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, diharapkan Bersihan Jalan Napas membaik, dengan kriteria hasil: 1. Batuk efektif meningkat 2. Produksi sputum menurun 3. Mengi menurun 4. Wheezing menurun	<u>Manajemen jalan nafas (I.01011)</u> Observasi 1. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) 2. Monitor bunyi nafas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering) 3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik 1. Posisikan semi fowler atau fowler

		5. Dispnea menurun	<ul style="list-style-type: none"> 2. Berikan minum air hangat 3. Berikan oksigen, jika perlu <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan teknik batuk efektif <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu
3.	Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit (infeksi) (D.0130)	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, diharapkan termoregulasi membaik, dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menggigil menurun. 2. Kulit merah menurun. 3. Pucat menurun. 4. Suhu tubuh membaik. 5. Suhu kulit membaik. 	<p style="text-align: right;"><u>Manajemen hipertermia (1.15506)</u></p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. Dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator) 2. Monitor suhu tubuh 3. Monitor komplikasi akibat hipertermi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Longgarkan atau lepaskan pakaian 2. Berikan oksigen, jika perlu <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring 2. Anjurkan kompres dengan air hangat jika demam
4.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (D.0077)	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, diharapkan Nyeri menurun, dengan Kriteria Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keluhan nyeri menurun 2. Gelisah menurun 3. Kesulitan tidur menurun 4. Frekuensi nadi dalam batas normal 5. Tekanan darah dalam 	<p style="text-align: right;"><u>Management Nyeri (1.08238)</u></p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik pereda nyeri nonfarmakologis 2. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri

		batas normal	Kolaborasi: 1. Kolaborasi pemberian analgetik
5.	Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidak mampuan menelan makanan(D.0019)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, maka status nutrisi membaik, dengan kriteria hasil : 1. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat 2. Nyeri abdomen menurun 3. Nafsu makan membaik 4. Berat badan membaik 5. Indeks Masa Tubuh (IMT) membaik	<u>Manajemen nutrisi (1.03119)</u> Observasi 1. Identifikasi status nutrisi 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan 3. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien 4. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric Terapeutik 1. Monitor asupan makanan 2. Monitor berat badan 3. Monitor pemeriksaan laboratorium Edukasi 1. Ajarkan diet yang diprogramkan
6.	Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama x24 jam, maka gangguan pola tidur menurun, dengan kriteria hasil : 1. Keluhan sulit tidur menurun 2. Keluhan sering terjaga menurun 3. Keluhan pola tidur berubah/menurun	<u>Dukungan tidur (1.05174)</u> Observasi 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur 3. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur Terapeutik 1. Modifikasi lingkungan (mis : pencahayaan, kebisingan, dan tempat tidur) 2. Tetapkan jadwal tidur 3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis : pijit, pengaturan posisi, akupresur) Edukasi 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 3. Ajarkan teknik relaksasi non farmakologi seperti terapi murottal

2.2.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan tahap ketika perawat mengaplikasikan atau melaksanakan rencana asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nursalam, 2015).

2.2.6 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan (Nursalam, 2015).

2.3 Evidence Based Practice In Nursing (EBPN)

2.3.1 Pengertian

Inhalasi uap merupakan penghirupan uap menggunakan maupun tidak memakai obat pada aliran nafas posisi atas. Dalam keadaan ini, pernafasan menjadi lebih mudah, sekret lebih mudah mengalir, dan selaput lendir saluran pernafasan tetap lembab. Minyak kayu putih dihasilkan dari akumulasi penguapan daun dan ranting segar pohon kayu putih (*Melaleuca leucadendra*). Minyak kayu putih mengandung senyawa kimia eucalyptol, cineole, linalool, dan terpinol yang memberikan sensasi hangat saat dioleskan ke kulit. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahan kimia ini memiliki sifat ekspektoran (mengencerkan sekresi), bronkodilator (pelega tenggorokan), dan sifat

anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi tingkat keparahan gejala pernafasan pada penyakit paru obstruktif kronik, serta asma dan sinusitis. (Pribadi, 2022)

2.3.2 Manfaat

Manfaat terapi inhalasi uap dengan minyak kayu putih menurut Agustina (2017) :

a. Mengencerkan dahak

Pada orang dewasa, lendir dikeluarkan dengan sendirinya. Namun, berbeda dengan anak-anak yang tidak bisa memproduksi lendir sendiri, lendirnya biasanya terlalu kental. Untuk itu, anak memerlukan bantuan untuk mengeluarkan lendir. Salah satunya adalah terapi uap yang efektif mengencerkan lendir sehingga lebih cepat hilang. Selain itu, terapi uap tidak membuat anak merasa sakit saat mengeluarkan lendir.

b. Mengobati flu

Umumnya anak menjadi rewel saat flu. Jika tidak ditangani, hal ini dapat berbahaya bagi anak dan bahkan dapat memengaruhi pernapasan. Untuk menghilangkan flu dengan cepat, banyak orang tua yang mengobati dirinya dengan terapi uap di rumah. Cara ini dinilai lebih aman dibandingkan pengobatan dengan obat. Banyak ibu kini beralih ke terapi uap untuk mengobati flu anak mereka.

c. Mengatasi gejala asma

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan terapi uap. Terapi uap pada anak terbukti mampu mengurangi penyakit pernafasan seperti asma.

d. Mencegah *sinusitis*

Orang tua dapat menggunakan terapi uap untuk mengatasi gejala sinusitis pada anaknya.

e. Mengatasi radang

Peradangan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Anak-anak yang mengalami kondisi ini seringkali membuat anak menjadi rewel karena tenggorokannya terasa panas dan tidak nyaman. Salah satu cara mengatasi peradangan pada anak adalah terapi uap.

2.3.3 Indikasi

Indikasi terapi inhalasi uap menurut Ikawati (2016):

- a. Klien batuk pilek ringan dengan lendir yang berlebihan (tidak disertai demam dan lamanya tidak lebih dari 3 hari)
- b. Klien yang sulit mengeluarkan sekret
- c. Asma akibat bersihan jalan nafas tidak efektif. (Ikawati, 2016)

2.3.4 Kontraindikasi

Kontraindikasi terapi inhalasi uap menurut Ikawati (2016):

- a. Klien yang memiliki riwayat *hipersensitivitas* atau alergi dengan minyak tertentu
- b. Klien dengan *lesi* atau perlukaan pada wajah.

2.3.5 Standar Operasional Prosedur (SOP)

- a. Tahap Prainteraksi
 - 1) Mencuci tangan
 - 2) Menyiapkan alat
- b. Tahap Orientasi
 - 1) Memberikan salam dan menyapa pasien
 - 2) Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga dan pasien
 - 3) Menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien
- c. Tahap Kerja
 - 1) Menjag privacy pasien
 - 2) Mengatur posisi pasien dalam posisi duduk
 - 3) Meletakkan baskom berisi air hangat 250 ml air hangat (1 gelas) dan minyak kayu putih diatas meja pasien
 - 4) Memasukkan aroma terapi (minyak kayu putih) ke dalam baskom
3-5 tetes

- 5) Suruh pasien menghirup uap melalui hidung lalu mengeluarkan lewat mulut, lalu di tutup dengan handuk selama 10-15 menit.
- 6) Membersihkan mulut dan hidung pasien menggunakan tissue

d. Tahap Terminasi

- 1) Melakukan evaluasi tindakan
- 2) Membereskan alat
- 3) Berpamitan dengan pasien
- 4) Mencuci tangan
- 5) Mencatat kegiatan.

2.3.6 Artikel Utama dan Pendukung

Tabel 2.2 Artikel Utama dan Pendukung

No	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Metode	Hasil
1.	Ananda Istikomah, P.Sulistyowati, Rahaju Ningtyas. Tahun 2023 (Ananda Istikomah, 2023)	Penerapan Inhalasi Minyak Kayu Putih Terhadap Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Pada Balita Ispa	Metode penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan format pengkajian, format tumbuh kembang anak, wawancara dan lembar hasil observasi	Penerapan inhalasi uap minyak kayu putih efektif pada anak balita yang menderita ISPA dengan masalah utama bersihan jalan nafas tidak efektif.
2.	Erwan Yustiawan, Immawati, Nia Risa Dewi. Tahun 2022 (Erwan Yustiawan, 2022)	Penerapan Inhalasi Sederhana Menggunakan Minyak Kayu Putih Untuk Meningkatkan Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Dengan	Desain karya tulis ilmiah ini menggunakan desain stadi kasus (<i>case study</i>).	Hasil penerapan menunjukkan bahwa setelah dilakukan penerapan inhalasi sederhana Menggunakan minyak kayu putih, bersihan jalan nafas subyek kembali efektif yang ditandai

		Isipa Di Wilayah Kerja Puskesmas Metro Tahun 2021		dengan terjadinya penurunan frekuensi RR, tidak adanya penumpukan sekret dan suara ronkhi berkurang
3.	Susiami, Mohammad Fatkhul Mubin. Tahun 2022 (Susiami, 2022)	Peningkatan Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Balita Penderita ISPA Dengan Terapi Uap Air Dan Minyak Kayu Putih Di Poliklinik AKPOL Semarang	Metode penulisan yang digunakan adalah studi kasus dengan bentuk deskriptif yaitu menggambarkan tentang proses keperawatan dengan mengaplikasikan Terapi Uap Air dan Minyak Kayuputih dalam Meningkatkan Kebersihan Jalan Nafas pada Pasien Anak Balita penderita ISPA di Poliklinik AKPOL Semarang.	Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pemberian terapi menghirup uap air hangat di tambah minyak kayu putih terjadi peningkatan bersihan jalan nafas dengan ditandai penurunan rata-rata RR 5 x/menit, peningkatan rata-rata saturasi 2%, penurunan intensitas batuk dan menurunnya suara nafas tambahan. Intervensi menghirup uap air hangat dengan ditambahkan minyak kayu putih dapat meningkatkan bersihan jalan nafas pada pasien ISPA.
4.	Teguh Pribadi, Linawati Novikasari, Weni Amelia. Tahun 2021 (Teguh Pribadi, 2021)	Efektivitas tindakan keperawatan komprehensif dengan teknik penerapan uap minyak kayu putih terhadap bersihan jalan nafas pada anak dengan ISPA	Desain <i>student oral case analysis</i> (SOCA) menggunakan desain studi kasus dalam bentuk penerapan dengan cara pendekatan sesuai metode deskriptif	Dari hasil pengkajian dan implementasi yang sudah dilakukan selama 3 hari, An. N dan An. G masalah bersihan jalan nafas tidak efektif teratasi pada An. N dengan frekuensi nafas 23x/m, pada An.G frekuensi nafas 22x/m sedangkan pada An.K masalah

				bersihkan jalan nafas tidak efektif teratasi sebagian dengan frekuensi nafas 24x/m.
5.	Larasuci Arini, Setiadi Syarli. Tahun 2022 (Larasuci Arini, 2022)	Implementasi Terapi Inhalasi Uap Minyak Kayu Putih Pada Anak dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)	Metode penulisan yang digunakan adalah studi kasus dengan bentuk deskriptif yaitu menggambarkan tentang proses keperawatan dengan mengaplikasikan terapi uap air dan minyak kayu putih yang diterapkan pada satu pasien dengan intervensi penuh selama 1 minggu.	Pemberian terapi uap air hangat yang di campur dengan minyak kayu putih dapat peningkatan kebersihan jalan nafas dengan ditandai perbaikan tanda-tanda vital (penurunan nadi dan respiratori rate) dan penurunan intensitas batuk, suara ronchi menurun (minimalis) dan dicampur dengan minyak kayu putih sangat efektif meningkatkan kebersihan saluran pernafasan pasien anak.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Menurut Hidayat (2019), studi kasus merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti mengumpulkan informasi mendalam mengenai suatu kasus atau kejadian yang menimpa seseorang atau kelompok. Metode studi kasus merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana pengkajian dilakukan secara mendalam untuk mengetahui kondisi pasien secara lebih detail. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen, yang kemudian ditafsirkan peneliti untuk menyarankan intervensi terkait permasalahan yang dihadapi. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis, identifikasi masalah, pengembangan intervensi, dan rekomendasi intervensi.

Dalam penulisan karya tugas akhir ini, jenis penelitian yang digunakan penulis antara lain melakukan “studi kasus” dimana pemaparan dilakukan secara mendalam untuk mengkaji situasi atau kondisi pasien secara individual secara komprehensif dan sistematis. Pengumpulan data diawali dengan informed consent, kemudian diawali proses wawancara dengan keluarga pasien dan pasien, dilanjutkan dengan observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data dan rancang intervensi berbasis EBPN dimana pelaksanaannya dilakukan satu kali sehari selama tiga hari pelaksanaan. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi

berdasarkan EBPB sebelum dan sesudah pemberian intervensi uap air hangat dan minyak kayu putih pada anak yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif..

3.2 Subyek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini, subjek yang digunakan adalah individu atau pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Pasien anak yang bersedia menjadi subyek studi kasus
- 2) Pasien anak dengan diagnosis medis ISPA
- 3) Pasien anak yang mengalami masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien anak yang tidak kooperatif
- 2) Pasien anak pulang sebelum diberikan intervensi keperawatan selama 3 hari.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi pada kasus tugas akhir ini adalah untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien anak ISPA dengan bersihan jalan napas tidak efektif.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur dan menganalisis informasi atau data yang diperoleh dari subjek tentang masalah yang diteliti.

3.5 Prosedur Studi Kasus

a. Tahap persiapan

1) Peneliti mengusulkan tema dan judul kepada dosen pembimbing mengenai studi kasus untuk meneliti dan merekomendasikan intervensi berbasis Evidence Based Practice in Nursing (EBPN).

2) Peneliti menyediakan alat yang diperlukan untuk melakukan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih.

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara.

c. Penyusunan laporan

Penyusunan laporan ditulis berdasarkan panduan penulisan tugas akhir Ners UIN Alauddin Makassar.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini telah dilakukan di Ruang perawatan anak (Al-Kautsar) di RSUD Haji Makassar dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023.

3.7 Analisa Data dan Penyajian Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang mengkaji, mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan mengkaji data untuk mengungkap fenomena yang mempunyai nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan interpretasi data (Siyoto, 2015).

Analisis data untuk menentukan efektivitas intervensi pada subjek penelitian tipikal termasuk mengevaluasi, mengelompokkan data yang dikumpulkan menurut masalah keperawatan, memasukkan ke dalam tabel analisis data untuk dianalisis. Analisis data, kemudian tentukan diagnosis yang tepat berdasarkan data tersebut, diperoleh sesuai Buku Standar Diagnostik Keperawatan Indonesia. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana tindakan untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi. Dalam merencanakan intervensi, gunakan Buku Standar Intervensi Keperawatan untuk memilih intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien dan gunakan Standar Hasil Keperawatan Indonesia untuk menentukan kriteria yang akan dicapai dengan intervensi yang diberikan. Selanjutnya, mengimplementasi rencana yang dibuat dan evaluasi hasil dari tindakan yang ditentukan menggunakan evaluasi SOAP. Setelah dilakukan intervensi khususnya terapi uap minyak kayu putih terhadap pasien, maka data yang diperoleh dituliskan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hasil evaluasi yang diperoleh.

3.8 Etika Studi Kasus

Etika penelitian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh peneliti agar tidak membahayakan keselamatan orang lain atau menimbulkan kerugian finansial atau pribadi. (Shalihah, 2020)

Beberapa masalah etika yang harus dipertimbangkan dalam studi kasus ketika memberikan asuhan keperawatan meliputi:

a. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Peneliti hanya menggunakan inisial sebagai pengganti informasi mengenai identitas pasien. Informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan tidak dibagikan kepada orang lain.

b. *Beneficence* (Manfaat)

Manfaat pemberian intervensi ini pada pasien adalah memberikan kenyamanan dan meningkatkan status pernapasan akibat terapi komplementer.

c. *Non Maleficence*

Intervensi ini dilakukan dengan memperhatikan standar operasional prosedur dalam melakukan terapi uap minyak kayu putih, khususnya pada anak yang dirawat di RSUD Haji Makassar.

BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian

I. BIODATA

1. Identitas Klien

Nama : An. H
TTL/Usia : RS Ananda, 03 Juni 2019 (4 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Belum Sekolah
Alamat : Sumba Opu
Tanggal Masuk : 06 Juni 2023
Tanggal Pengkajian : 06 Juni 2023
Diagnosa Medik : ISPA

2. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Tn. T
Usia : 34 Tahun
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Sumba Opu

2. Ibu

Nama : Ny. Y
Usia : 33 Tahun
Pendidikan : D3
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Sumba Opu

3. Identitas Saudara Kandung

Tabel 4.1 Identitas Saudara Kandung

No.	Nama	Usia	Hubungan	Status Kesehatan
1	Maryam	8 Tahun	Saudara Kandung	Sehat
2	Maisa	6 Tahun	Saudara Kandung	Sehat

II. Keluhan Utama/Alasan Masuk Rumah Sakit

Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu

III. Riwayat Kesehatan

1. Riwayat kesehatan sekarang

Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu, demam naik turun sejak 3 hari yang lalu, ibu pasien mengatakan anaknya susah mengeluarkan dahaknya dan flu, pasien juga mengeluh hidung tersumbat karna adanya cairan pada hidung, kurang tidur dan jam tidur pasien berubah saat masuk rumah sakit, pasien tampak lemas, pasien tampak gelisah, pasien tampak lesu, pasien tampak sering batuk, pasien tampak flu dan tampak susah

mengeluarkan dahaknya.

2. Riwayat kesehatan yang lalu (Untuk semua usia)

a. Prenatal Care

1) Pemeriksaan Kehamilan

Ibu pasien mengatakan selama kehamilan, An. H rutin dalam melakukan pemeriksaan kehamilan yaitu 1 bulan sekali,

2) Keluhan saat hamil

Ibu pasien mengatakan saat hamil sering mual dan muntah pada trimester pertama.

3) Riwayat

- Terkena sinar : Tidak ada
- Terapi obat : Selama hamil ibu pasien mengkonsumsi obat penambah darah dan susu hamil.

4) Kenaikan BB saat hamil : 8 kg

5) Imunisasi TT : 1x

6) Golongan darah ibu : -

7) Golongan darah ayah : -

b. Natal

1) Tempat melahirkan : Rs Ananda

2) Lama dan jenis persalinan : 1 jam secara normal

3) Penolong persalinan : Dokter dan bidan

4) Cara untuk memudahkan persalinan : -

5) Komplikasi waktu lahir : Robek perineum

c. Post Natal

1) Kondisi bayi : Normal

- BB bayi : 2,8 kg
- Panjang bayi : 48 cm


2) Apakah anak mengalami

- Penyakit yang pernah dialami : Batuk, flu dan demam
- Kecelakaan : Tidak pernah
- Pernah alergi : Ibu pasien mengatakan tidak pernah alergi
- Konsumsi obat-obatan bebas : Tidak pernah
- Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya : Sama

3. Riwayat Kesehatan Keluarga

a. Penyakit anggota keluarga : Tidak ada

b. Genogram



Keterangan :

- = Perempuan ↗ : Klien Sakit
□ = Laki-laki ? : Usia Tidak diketahui
| = Garis Keturunan
— = Garis perkawinan
--- = Serumah

GI : Nenek dan kakek dari bapak dan ibu pasien masih hidup dan tidak ada yang memiliki penyakit menular

GII : Saudara ibu dan bapak masih hidup semua dan tidak ada yang memiliki penyakit menular

GIII: Pasien anak ke 3 dari 3 bersaudara.

IV. Riwayat Imunisasi Lengkap

Tabel 4.2 Riwayat Imunisasi Lengkap

No	Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Reaksi Setelah Pemberia
1	BCG	1 bulan	Tidak ada reaksi
2	DPT (I, II, III)	2, 3, 4 bulan	Demam 1x saat 2 bulan
3	Polio (I, II, III, IV)	1, 2, 3, 4 bulan	Demam 1x saat 2 bulan
4	Campak	9 bulan	Tidak ada reaksi
5	Hepatitis	0 hari	Tidak ada reaksi

V. Riwayat Tumbuh Kembang

A. Pertumbuhan fisik

1. Berat badan : 13 kg
2. Tinggi badan : 106 cm
3. Waktu tumbuh gigi : 7 bulan

B. Perkembangan tahap usia saat ini

1. Berguling : 3 bulan
2. Duduk : 4 bulan
3. Merangkak : 7 bulan
4. Berdiri : 10 bulan
5. Berjalan : 11 bulan
6. Senyum kepada orang lain pertama kali : 3 bulan
7. Bicara pertama kali : 7 bulan
8. Berpakaian tanpa bantuan : 2 tahun

VI. Riwayat Nutrisi

A. Pemberian ASI

1. Pertama kali disusui : hari pertama lahir
2. Cara pemberian : tiap 2/3 jam secara langsung dan dot
3. Lama Pemberian : 2,5 tahun

B. Pemberian susu formula

1. Alasan pemberian : tidak diberikan
2. Cara pemberian : tidak diberikan

C. Pola perubahan nutrisi

Tabel 4.3 Intervensi Pola Perubahan Nutrisi

No	Usia	Jenis nutrisi	Lama pemberian
1	0-4 bulan	ASI	2,5 tahun
2	4-12 bulan	Bubur SUN dan bubur saring	6-1,5 tahun
3	Saat ini	Makanan padat	Sampai sekarang

VII. Riwayat Psikososial

- A. Anak dan orang tua yang tinggal serumah
- B. Lingkungan keluarga di kota
- C. Rumah dekat sekolah dan terdapat ruang bermain
- D. Ada tangga pada rumah
- E. Hubungan antar keluarga harmonis
- F. Anak diasuh oleh orang tua dan nenek

VIII. Riwayat Spiritual

- A. Support sistem dalam keluarga : Keluarga mengatakan selalu mendukung setiap apa yang dilakukan keluarganya
- B. Kegiatan keagamaan : Ibu pasien mengatakan keluarga selalu sholat berjamaah dan rajin ikut kegiatan keagamaan

IX. Reaksi Hospitalisasi

- A. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap
 - 1. Mengapa ibu membawa anaknya ke Rumah Sakit : ibu pasien mengatakan membawa anaknya ke Rumah Sakit karena anaknya sesak dan batuk berdahak
 - 2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anaknya : ya
 - 3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini: Ibu pasien mengatakan khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya
 - 4. Apakah orang tua selalu berkunjung : ya
 - 5. Siyapa yang tinggal dengan anak : ibu

B. Pemenuhan anak tentang sakit dan rawat inap

X. Aktivitas sehari-hari

A. Nutrisi

Tabel 4.4 Intervensi Nutrisi

No	Kondisi	Sebelum Sakit	Selama Sakit
1.	Selera makan	Baik	Baik
2.	Menu makan	Nasi putih, sayur dan lauk	Nasi putih, sayur dan lauk
3.	Frekuensi makan	3x sehari	2-3x sehari
4.	Makanan pantangan	Tidak ada	Tidak ada
5.	Pembatasan pola	Tidak ada	Tidak ada
6.	Cara makan	Seperti biasanya	Seperti biasanya
7.	Ritual saat makan	Berdoa	Berdoa

B. Cairan

Tabel 4.5 Cairan

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Jenis minuman	Air putih	Air putih
2.	Frekuensi minum	6-8 kali	3-4 kali
3.	Kebutuhan cairan	1,3-1,5 L/hari	1,5 L/hari
4.	Cara pemenuhan	Oral	Oral+interavena

C. Eliminasi BAB/BAK

Tabel 4.6 Eliminasi BAB/BAK

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
BAB			
1.	Tempat pembuangan	Toilet	Toilet
2.	Frekuensi	1x sehari	1x selama masuk RS
3.	Konsistensi	Lunak	Lunak
4.	Kesulitan	Tidak	Tidak
5.	Obat pencahar	Tidak ada	Tidak ada
BAK			
1.	Tempat pembuangan	Toilet	Toilet
2.	Frekuensi	5-6 x/hari	6-7x/hari
3.	Warna dan bau	Bening dan bau khas	Bening dan bau khas
4.	Volume	Tidak diukur	Tidak diukur
5.	Kesulitan	Tidak	Tidak

D. Istirahat tidur

Tabel 4.7 Istirahat Tidur

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Jam tidur a. Siang b. Malam	11.00-13.00 21.00-06	a. Kadang-kadang tidur siang b. 23.00-05.30
2.	Pola tidur	Teratur	Tidak teratur
3.	Kebiasaan sebelum Tidur	Nonton Youtube	Nonton Youtube
4.	Kesulitan tidur	Tidak	Ya

E. Olahraga

Tabel 4.8 Olahraga

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Program olahraga	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jenis dan frekuensi	Bermain bersama teman	Tidak ada
3.	Kondisi setelah Olahraga	Berkeringat	Tidak ada

F. Personal Hygiene

Tabel 4.9 Personal Hygiene

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Mandi a. Cara b. Frekuensi c. Alat mandi	Mandi sendiri 2x/ hari Sabun dan sampo	Waslap 1x/ hari Sabun
2.	Cuci rambut a. Frekuensi b. Cara	Setiap hari Mandiri	Kadang-kadang Dibantu
3.	Gunting kuku a. Frekuensi b. Cara	1x/ minggu Dibantu ibu	Belum pernah selama di RS Belum pernah selama di RS
4.	Gosok gigi a. Frekuensi b. Cara	2x sehari Mandiri	1 sehari Dibantu

G. Aktivitas/Mobilitas fisik

Tabel 4.10 Aktivitas/Mobilitas Fisik

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Kegiatan sehari-hari	Bermain	Nonton HP
2.	Pengaturan jadwal Harian	Diatur orang tua	Biatur orang tua
3.	Penggunaan alat bantu Aktivitas	Tidak ada	Kadang dibantu sama keluarga
4.	Kesulitan pergerakan Tubuh	Tidak ada	Lemah

H. Rekreasi

Tabel 4.11 Rekreasi

No	Kondisi	Sebelum sakit	Saat sakit
1.	Perasaan saat sekolah	Belum sekolah	Belum sekolah
2.	Waktu luang	Setiap hari	Setiap hari
3.	Perasaan setelah Rekreasi	Senang	Selama sakit tidak pernah pergi ber rekreasi
4.	Waktu senggang Keluarga	Berkumpul	Tidak ada
5.	Kegiatan hari libur	Jalan-jalan (rekreasi)	Pasien berada di RS

XI. Pemeriksaan Fisik

A. Keadaan umum klien : (Lemah)

B. Tanda-tanda vital

1. Tekanan darah : 90/60 mmHg
2. Suhu : 38,1°C
3. Nadi : 120x/ menit
4. Respirasi : 42 x/menit
5. SPO2 : 92%

C. Antropometri

1. Tinggi Badan : 105 cm

2. Berat Badan : 15 kg
3. Lingkar lengan atas : 15 cm
4. Lingkar kepala : 51 cm
5. Lingkar dada : 46 cm
6. Lingkar perut : 45 cm

D. Sistem pernapasan

1. Hidung

- Bentuk : Simetris kiri-kanan
- Pernapasan cuping hidung : Tidak
- Secret : Terdapat secret
- Polip : Tidak ada polipop
- Epistaksis : Tidak ada epistaksis
- Nyeri dihidung : Tidak ada nyeri hidung
- Trauma : Tidak ada trauma
- Mimisan : Tidak ada mimisan
- Ibu pasien mengatakan anaknya flu dan hidung tersumbat
 - Pasien tampak flu
 - Terpasang oksigen nasal kanul 2L/menit

2. Leher :

- Pembesaran kelenjar : Tidak ada pembesaran tiroid
- Tumor : Tidak ada

3. Dada

- a. Bentuk dada : Normal
 - b. Gerakan dada : Cepat
 - c. Terdapat retraksi otot Bantu pernapasan : Tidak ada
 - d. Suara napas : Terdapat suara napas tambahan ; Ronchi
 - e. Apakah ada Clubbing finger: Tidak ada
- Ibu pasien mengatakan anaknya sesak

E. Sistem Cardio Vaskuler

- 1. Conjunctiva : Tidak anemis
- Bibir : Tampak pucat
- Artericarotis : Kuat (cepat)
- Tekanan vena jugularis : Normal
- 2. Ukuran jantung : Normal
- 3. Suara jantung : Vesikuler
- 4. *Capillary Refilling Time* : <2 detik

F. Sistem Pencernaan

- 1. Sklera : Tidak ikteris
- Bibir: Bibir lembab
- Labio skizis : Tidak ada
- 2. Mulut
- Stomatitis : Tidak ada stomatis
- Palatoskizis : Tidak ada
- Jumlah gigi : 20

Kemampuan menelan : Kurang baik

- Ibu pasien megatakan anaknya batuk berdahak
- Pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya

3. Gaster : Tidak ada nyeri dan tidak kembung

4. Abdomen:

Hati : Normal

Lien : Normal

ginjal : Normal

Gerakan peristaltic : 5 kali permenit

5. Anus : Tidak lecet

Haemoroid : Tidak ada

G. Sistem penglihatan

Bentuk mata : Simetris kiri-kanan

Kongjungtiva : Tidak anemis

H. Sistem pendengaran

Bentuk Telinga : Simetris kanan-kiri

Keadaan daun telinga : Normal

Kanal auditoris : Bersih

Serumen : Tidak ada

I. Sistem saraf

1. Fungsi cerebral

a. Status mental :

Oreintasi : Baik
Daya ingat : Baik
Perhatian & perhitungan : Sudah bisa
Bahasa : Indonesia

b. Kesadaran : Eyes: 4, Motorik: 6, Verbal: 5,

GCS: 15 (Composmentis).

c. Bicara : Ekspresif)

2. Fungsi cranial

a. N.I : Anak mampu membedakan berbagai macam bau

b. N.II : Optikus

Visus : Normal

Lapang pandang: Anak mampu melihat dengan baik

c. N. III,IV, VI Gerakan bola mata: Mampu menggerakkan bola mata dengan baik

Pupil : Isikolor

d. N.V

Sensorik: Baik

Motorik: Baik

e. N. VII

Otonom: Normal

Motorik: Mampu/ bisa tersenyum dan menangis

f. N.VIII

Pendengaran : Baik

Keseimbangan: Baik

g. N.IX : Anak dapat membedakan rasa asin/manis/pahit

h. N.X

Gerakan uvula: Normal

Rangsang muntah/ menelan: Normal

i. N.XI

Sternocleidomastoideus: Mampu menggerakkan kepala

Trapezius: Mampu menggerakkan lidah

j. N.XII

Gerakan lidah : Mampu menggerakkan lidah

3. Fungsi motorik

Massa otot : Normal

Tonus otot : Normal

Kekuatan otot : Lemah

4. Fungsi sensorik

Suhu : 38,1°C

Nyeri : Tidak ada

Getaran : Normal

5. Fungsi cerebellum

Koordinasi : Baik

Keseimbangan : Baik

6. Refleks

Bisep : Normal

Trisep : Normal

Patella : Normal

Babinski : Normal

7. Iritasi meningen

Kaku kuduk : Tidak ada

Laseque sign : Tidak ada

Brudzinki I/II : Tidak ada

J. Sistem Muskuloskeletal

1. Kepala

Bentuk kepala : Normo cepal

Lingkar Kepala: 51 cm

2. Vertebrae : Normal

Gerakan : Normal

ROM : Mampu bergerak

Fungsi gerak : Baik

3. Pelvis

Gaya jalan : Normal

Gerakan : Normal

ROM : Normal

Trendelenbergtest : Normal

ROM : Normal

Ortolani/ Barlow : Normal

ROM : Normal

4. Lutut : Normal

Gerakan : Normal

Mc Murray test : Normal

5. Ballotement test : Tidak dikaji

K. Sistem Integumen

1. Rambut

Warna : Hitam

Mudah dicabut : Tidak

2. Kulit

Warna : Kuning langsung

Temperatur : Temperatur 38,1°C

Kelembaban : Akral teraba hangat

Bulu kulit : Halus

Tahi lalat : Tidak dikaji

Ruam : Tidak ada

Teksture : Halus

3. Kuku

Warna : Merah mudah

Permukaan kuku : Halus
Bentuk Kuku : Oval
Mudah patah : Tidak
Kebersihan : Bersih

L. Sistem Endokrin

1. Kelenjar thyroid : Tidak ada
2. Ekskresi urine berlebihan : Urine normal
3. Suhu tubuh yang tidak seimbang : Tidak
Keringat berlebihan : Tidak
4. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut : Tidak ada

M. Sistem Perkemihan

1. Oedema palpebra : Tidak ada
Moon face : Tidak ada
Oedema anasarka : Tidak ada
2. Keadaan kandung kemih: Tidak teraba penumpukan urine
dikandung kemih
3. Nocturia : Tidak
Dysuria : Tidak
Kencing batu : Tidak

N. Sistem Reproduksi

1. Wanita
 - a. Payudara : Normal

Putting : Menonjol

Aerola mammae : Ada

b. Labia mayora & minora : Tidak dikaji

O. Sistem Imun

1. Alergi : Tidak ada

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca: Tidak ada

XII. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan (0-6 Tahun)

Dengan menggunakan DDST Motorik kasar: Normal, anak mampu berdiri 1 kaki 4 detik

Motorik halus : Normal, anak mampu memilih garis yang lebih panjang

Bahasa : Normal, anak mampu menyebutkan 4 warna

Personal social : Normal anak mampu makan sendiri

XIII. Terapi Saat Ini

1. Dexamethasone (1,2 mg/iv) per 8 jam

2. Nebu Combiven (1.a/ inhalasi) per 6 jam

3. Ambroxol Sirup (6 mg/oral) per 12 jam

Klasifikasi Data

Tabel 4.12 Klasifikasi Data

Data Subjektif	Data Objektif
<ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu - Ibu pasien mengatakan anaknya susah susah mengeluarkan dahaknya - Ibu pasien mengatakan anaknya flu dan hidung tersumbat - Ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun sejak 3 hari yang lalu - Ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur dan jam tidur anaknya berubah semenjak masuk di Rumah Sakit (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30) - Ibu pasien mengatakan anaknya sering terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda Vital TD : 90/60 mmHg Nadi : 120 x/menit Suhu : 38,1°C Pernapasan : 42 x/menit SPO2 : 94% - Terdapat suara napas tambahan : Ronchi - Gerakan dada : cepat - Pasien tampak sesak dan batuk berdahak - Tepasang oksigen nasal kanul 2 L/menit - Pasien tampak lemas - Pasien tampak flu - SPO2 94% - Pasien tampak gelisah - Pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya - Akral teraba hangat - Pasien tampak lesu

Analisa Data

Tabel 4.13 Analisa Data

No.	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu - Ibu pasien mengatakan anaknya susah mengeluarkan dahaknya - Ibu pasien mengatakan anaknya flu dan hidung tersumbat <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak sesak dan batuk berdahak - Tepasang oksigen, nasal kanul 2 L/menit - Nadi : 120 x/menit - Pernapasan : 42 x/menit - Terdapat suara napas tambahan : Ronchi - Gerakan dada : cepat - SPO2 94% - Pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya - Pasien tampak flu - Pasien tampak gelisah 	Sekresi yang tertahan	Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
2.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun sejak 3 hari yang lalu <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akral teraba hangat - Suhu : 38,1°C - Pasien tampak lemas 	Proses penyakit	Hipertermia

3.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur dan jam tidur anaknya berubah semenjak masuk di Rumah Sakit (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30) - Ibu pasien mengatakan anaknya sering terjaga <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak lesu 	Hambatan lingkungan	Gangguan Pola Tidur
----	--	---------------------	----------------------------



4.2 Diagnosis Keperawatan

Tabel 4.14 Diagnosis Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan
1.	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif b.d sekresi yang tertahan d.d :</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu - Ibu pasien mengatakan anaknya susah mengeluarkan dahaknya - Ibu pasien mengatakan anaknya flu <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak sesak dan batuk berdahak - Tepasang oksigen, nasal kanul 2 L/menit - Nadi : 120 x/menit - Pernapasan : 42 x/menit - Terdapat suara napas tambahan : Ronchi - Gerakan dada : cepat - SPO2 94% - Pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya - Pasien tampak flu - Pasien tampak gelisah
2.	<p>Hipertermia b.d proses penyakit d.d</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun sejak 3 hari yang lalu <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akral teraba hangat - Suhu : 38,1°C - Pasien tampak lemas
3.	<p>Gangu pola tidur b.d hambatan lingkungan (mis, kebisingan) d.d :</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur dan jam tidur anaknya berubah semenjak masuk di Rumah Sakit (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30) - Ibu pasien mengatakan anaknya sering terjaga <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak lesu

4.3 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosa	Luaran	Intervensi
1.	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d sekresi yang tertahan d.d :</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu - Ibu pasien mengatakan anaknya susah mengeluarkan dahaknya - Ibu pasien mengatakan anaknya flu - Pasien tampak sesak dan batuk berdahak - Tepasang oksigen, nasal kanul 2 L/menit - Nadi : 120 x/menit - Pernapasan : 42 x/menit - Terdapat suara napas tambahan : Ronchi - Gerakan dada : cepat - SPO2 94% - Pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya - Pasien tampak flu - Pasien tampak gelisah 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan bersihan jalan nafas dapat teratasi dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi sputum berkurang/ menurun 2. Suara nafas membaik / normal 3. Batuk efektif 4. Frekuensi nafas membaik 	<p><u>Manajemen jalan nafas (1.01011)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 2. Monitor bunyi napas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering) 3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisikan semi fowler atau fowler 2. Berikan oksigen, jika perlu <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan teknik batuk efektif <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu
2	<p>Hipertermia b.d proses penyakit d.d</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun sejak 3 hari yang lalu <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akral teraba hangat - Suhu : 38,1°C 	<p>Setelah di lakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suhu tubuh membaik 	<p><u>Manajemen hipertermia (1.15506)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor suhu tubuh 2. Monitor komplikasi akibat hipertermi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Longgarkan atau lepaskan pakaian <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring 2. Anjurkan kompres dengan air

	- Pasien tampak lemas		hangat jika demam
3	<p>Ganggu pola tidur b.d hambatan lingkungan (mis, kebisingan) d.d :</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur dan jam tidur anaknya berubah semenjak masuk di Rumah Sakit (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30) - Ibu pasien mengatakan anaknya sering terjaga <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak lesu 	<p>setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x 24 jam, diharapkan tidak ada gangguan pola tidur dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan sulit tidur menurun 2. Keluhan sering terjaga menurun 3. Keluhan pola tidur berubah/menurun 	<p><u>Dukungan tidur (1.05174)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur 3. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifikasi lingkungan (mis : pencahayaan, kebisingan, dan tempat tidur) 2. Tetapkan jadwal tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 2. Ajarkan teknik relaksasi non farmakologi (mis. terapi murottal)

Tabel 4.15 Intervensi Keperawatan

			<p>Menit</p> <p>3. Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih</p> <p>Hasil : Sebelum diberikan diberikan terapi Pernapasan: 42x/menit, SPO2: 94%. Setelah diberikan terapi Pernapasan: 41x/menit. SPO2: 95%.</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Mengajarkan batuk efektif</p> <p>Hasil : Pasien mengerti</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Mengkolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</p> <p>Hasil : terdapat obat Ambroxol Sirup (6 mg/oral) per 12 jam</p>	<p>3. Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Ajarkan teknik batuk efektif</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu</p>
	10.45 WITA			
	10.52 WITA			

			farmakologi seperti terapi murottal Hasil : Ibu pasien mengatakan akan memutar murottal saat pasien ingin tidur	
Hari 2 (Rabu, 07 Juni 2023)				
1.	Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d sekresi yang tertahan	Rabu, 07 Juni 2023 21.20 WITA	Manajemen jalan nafas (1.01011) Observasi 1. Memonitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) Hasil : Pasien masih sesak dan napas cepat, pernapasan; 38 x/menit 2. Memonitor bunyi napas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering) Hasil : Terdapat suara napas tambahan : Ronchi 3. Memonitor sputum (jumlah, warna, aroma) Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk berdahak dan dahaknya keluar sedikit-sedikit saat batuk.	Rabu, 07 Juni 2023 Jam: 07.30 WITA S: Ibu pasien mengatakan pasien masih sesak, batuk berdahak dan flu, ibu pasien mengatakan lendir anaknya keluar sedikit-sedikit O: Tampak pasien masih batuk, sesak, flu, gelisah dan napas cepat, Pernapasan; 35x/menit, SPO2; 96% A: Masalah bersihan jalan napas belum teratasi P: Lanjutkan intervensi
		21.25 WITA	Terapeutik 1. Memposisikan semi fowler atau fowler pasien Hasil : Mengatur posisi semi fowler 2. Memberikan oksigen, jika perlu Hasil : Terpasang oksigen menggunakan kanul nasal 2 L/ Menit 3. Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih Hasil : Sebelum diberikan terapi Pernapasan: 38x/menit, SPO2: 95%. Setelah diberikan terapi Pernapasan:	Manajemen jalan nafas (1.01011) Observasi 1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) 2. Monitor bunyi napas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering) 3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)
		21.38		Terapeutik 1. Posisikan semi fowler atau fowler 2. Berikan oksigen, jika perlu 3. Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih
		21.42		Edukasi 1. Ajarkan teknik batuk efektif

			<p>36x/menit, SPO2: 95%</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajarkan batuk efektif <p>Hasil : Pasien mengerti</p> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu <p>Hasil : Terdapat obat Ambroxol Sirup (6 mg/oral) per 12 jam</p>	<p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu
2.	Hipertermia b.d proses penyakit	<p>Rabu, 07 Juni 2023</p> <p>21.50 WITA</p> <p>21.55 WITA</p> <p>21.57 WITA</p>	<p><u>Manajemen hipertermia (1.15506)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor suhu tubuh Memonitor komplikasi akibat hipertermi <p>Hasil : 37,8°C Tidak ada komplikasi</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Melonggarkan atau lepaskan pakaian <p>Hasil : Ibu pasein melonggarkan pakaian pasien</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganjurkan tirah baring Menganjurkan kompres dengan air hangat jika demam <p>Hasil : Ibu pasien mengatakan akan mengompres anaknya</p>	<p>Rabu, 07 Juni 2023</p> <p>Jam: 07.35 WITA</p> <p>S: Ibu pasien mengatakan anaknya masih demam saat malam hari</p> <p>O: Suhu : 37,6°C, Akral masih teraba hangat dan pasien tampak lemas.</p> <p>A: Masalah Hipertermia belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Manajemen hipertermia (1.15506)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor suhu tubuh Monitor komplikasi akibat hipertermi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Longgarkan atau lepaskan pakaian <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Anjurkan tirah baring Anjurkan kompres dengan air hangat jika demam.

3.	Gangguan Pola tidur b.d hambatan lingkungan	<p>Rabu, 07 Juni 2023 22.00 WITA</p> <p>22.05 WITA</p> <p>22.10 WITA</p>	<p><u>Dukungan tidur (1.05174)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan jam tidur anaknya masih belum teratur (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30) Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya masih terjaga Mengidentifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidak akan memberikan makanan dan minuman yang mengganggu tidur anaknya <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Memodifikasi lingkungan (mis : pencahayaan, kebisingan, dan tempat tidur) Hasil : Ibu pasien mengatakan mematikan sebagian lampu saat jam tidur dan mengurangi kebisingan Menetapkan jadwal tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan sudah menetapkan jam tidur kepada pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan bagaimana pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : Pasien mengerti 	<p>Rabu, 07 Juni 2023 Jam: 07.40 WITA</p> <p>S: Ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa tidur namun kadang-kadang masih terjaga (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 23.00-05.30)</p> <p>O: Pasien tampak lesu</p> <p>A: Masalah Gangguan pola tidur teratasi sebagian</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Dukungan tidur (1.05174)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi pola aktivitas dan tidur Identifikasi faktor pengganggu tidur Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Modifikasi lingkungan (mis : pencahayaan, Kebisingan, dan tempat tidur) Tetapkan jadwal tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Ajarkan teknik relaksasi non farmakologi (mis. terapi murottal)
----	---	---	---	--

			<p>2. Mengajarkan teknik relaksasi non farmakologi seperti terapi murottal</p> <p>Hasil : Ibu pasien mengatakan sering memutar murottal saat pasien ingin tidur</p>	
Hari 3 (Kamis, 08 Juni 2023)				
1.	Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d sekresi yang tertahan	<p>Kamis, 08 Juni 2023</p> <p>21.10 WITA</p> <p>21.15 WITA</p> <p>21.25 WITA</p> <p>21.30 WITA</p>	<p><u>Manajemen jalan nafas (1.01011)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) Hasil : Pasien mengatakan masih sesak, pernapasan; 34 x/menit 2. Memonitor bunyi napas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering) Hasil : Tidak terdapat suara napas tambahan 3. Memonitor sputum (jumlah, warna, aroma) Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk berdahak dan dahaknya masih kelur sedikit-sedikit saat batuk. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memposisikan semi fowler atau fowler Hasil : Mengatur posisi semi fowler pasien 2. Memberikan oksigen, jika perlu Hasil : Terpasang oksigen menggunakan kanul nasal 2 L/ Menit 3. Memberikan terapi uap air hangat dan 	<p>Kamis, 08 Juni 2023</p> <p>Jam: 07.45 WITA</p> <p>S:Ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak sesak dan sesekali batuk disertai lendir</p> <p>O:Tampak pasien masih batuk sesekali, Pernapasan; 30/menit, SPO2; 98%</p> <p>A: Masalah bersihan jalan napas teratasi sebagian</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Manajemen jalan nafas (1.01011)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas (frekuensi,kedalaman,usaha nafas) 2. Monitor sputum(jumlah,warna,aroma) <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisikan semi fowler atau fowler 2. Berikan oksigen, jika perlu 3. Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan teknik batuk efektif <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator,

			<p>minyak kayu putih Hasil : Sebelum diberikan terapi Ibu pasien mengatakan anaknya masih batuk berdahak dan dahaknya masih keluar sedikit-sedikit saat batuk, Pernapasan: 34, SPO2:96%. Setelah diberikan terapi pasien batuk dan dahaknya keluar sekitar ±2 cc, Pernapasan: 32x/menit, SPO2: 98%.</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajarkan batuk efektif Hasil : Pasien bisa melakukan secara mandiri <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu Hasil : Terdapat obat Ambroxol 	ekspektoran, mukolitik, jika perlu
2.	Hipertermia b.d proses penyakit	<p>Kamis, 08 Juni 2023</p> <p>21.30 WITA</p> <p>21.34 WITA</p> <p>21.38 WITA</p>	<p><u>Manajemen hipertermia (1.15506)</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor suhu tubuh Hasil : 37,2°C Memonitor komplikasi akibat hipertermi Hasil : Tidak ada <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Melonggarkan atau lepaskan pakaian Hasil : Ibu pasien selalu melonggarkan pakaian pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganjurkan tirah baring Hasil : Pasien baring 	<p>Kamis, 08 Juni 2023 Jam: 07.52 WITA S: Ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak demam O: Suhu : 36,8°C, Akral teraba dingin A: Masalah Hipertermia teratasi P: Hentikan intervensi</p>

			<p>2. Menganjurkan kompres dengan air hangat jika demam Hasil : Ibu pasien sesekali mengompres anaknya saat demamnya naik</p>	
3.	Gangguan pola tidur b.d hambatan lingkungan	<p>Kamis, 08 Juni 2023 21.40 WITA</p> <p>21.48 WITA</p> <p>21.50 WITA</p>	<p>Dukungan tidur (1.05174)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan jam tidur anaknya sudah teratur</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa tidur</p> <p>3. Mengidentifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan tidak akan memberikan makanan dan minuman yang mengganggu tidur anaknya</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Memodifikasi lingkungan (mis :pencahayaan, kebisingan, dan tempat tidur) Hasil : Ibu pasien mengatakan mematikan sebagian lampu saat jam tidur dan mengurangi kebisingan</p> <p>2. Menetapkan jadwal tidur Hasil : Ibu pasien mengatakan sudah menetapkan jam tidur kepada pasien</p> <p>Edukasi</p>	<p>Kamis, 08 Juni 2023 Jam: 08.00 WITA</p> <p>S: Ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa tidur dan jam tidurnya sudah mulai teratur (sudah bisa tidur siang dan jam tidur malam 21.00-06.30)</p> <p>O: Pasien tampak sudah bisa tidur nyenyak</p> <p>A: Masalah Gangguan pola tidur teratasi</p> <p>P: Hentikan intervensi</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit Hasil : Pasien mengerti 2. Mengajarkan teknik relaksasi non farmakologi seperti terapi murottal Hasil : Ibu pasien mengatakan selalu memutar murottal saat pasien ingin tidur. 	
--	--	--	--	--



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada laporan ini, peneliti melakukan pengkajian pada An.H umur 4 tahun jenis kelamin perempuan di ruangan perawatan anak (Al-Kautsar) di RSUD Haji Makassar. Pengkajian keperawatan adalah langkah pertama dan mendasar dalam proses keperawatan apalagi langkah ini sangat menentukan langkah selanjutnya, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah pada tahap ini akan menentukan diagnosis yang akan muncul sehingga perlu dilakukan dengan cermat agar semua masalah yang dialami klien dapat teratasi (Nursalam, 2017).

Pengkajian ini dilakukan tgl 16 juni 2023 pada An. H, didapatkan Ibu pasien mengatakan anaknya batuk berdahak disertai dengan sesak sejak 3 hari yang, agak susah mengeluarkan dahaknya, demam naik turun dan flu sejak 3 hari yang lalu, pasien juga mengeluh hidung tersumbat karna adanya cairan pada hidung, susah tidur karena batuk dan hidung tersumbat, Ibu pasien mengatakan jam tidur anaknya berubah.

Hal ini sejalan dengan teori Kemenkes RI (2015), hal ini terjadi karena di sebabkan terinfeksi oleh virus dan bakteri ,diimana hal ini terjadi dimana kuman mengiltrasi lapisan epitel, jika epitel terkikis

maka jaringan inofoid superficial bereaksi sehingga terjadi pembendungan radang dengan infiltrasi leukosit polimor fonuklear. Sehingga yang terjadi kerusakan adalah lapisan epitel dari saluran nafas akibatnya akan terjadi radang dan virus akan di keluarkan melalui batuk sehingga pasien akan mengalami batuk untuk mengeluarkan virus, selanjutnya faktor utama yang berperan timbulnya sesak adalah infeksi bakteri atau virus akan menyebabkan invasi saluran nafas akut, sehingga adanya akumulasi sekret berlebih di bronkus, jika klien tidak dapat mengeluarkan sekret secara aktif maka terjadi penumpukan sekret di bronkus bertambah sehingga pasien akan kesulitan bernafas dan menyebabkan pasien sesak nafas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik keadaan anak composmentis keadaan umum lemah dan tanda-tanda vital; TD: 90/60 mmHg, Nadi: 120 x/menit, Suhu: 38,1°C, Pernapasan: 42 x/menit, SPO2: 94%, terdapat suara napas tambahan: ronchi, gerakan dada: cepat, akral teraba hangat, pasien tampak lesu.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan penjelasan mengenai hubungan antara status kesehatan dengan respon perubahan pola hidup individu atau kelompok. Diagnosis keperawatan berfungsi untuk mengidentifikasi masalah mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau penyakit yang dialami (Ahsan, 2021).

- a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan mempertahankan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten (PPNI, 2017). Tanda dan gejala yang didapatkan pada pasien yaitu ibu pasien mengatakan anaknya batuk berdahak disertai dengan sesak sejak 3 hari yang lalu dan agak susah mengeluarkan dahaknya, pasien tampak sering batuk, Nadi: 120 x/menit, Pernapasan: 42 x/menit, terdapat suara napas tambahan: ronchi, gerakan dada : cepat, SPO2: 94%, pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya, pasien tampak gelisah, pasien tampak lemas, pasien tampak flu.

Diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup seseorang. Penyakit ISPA umumnya merupakan infeksi pertama yang menyerang seorang anak karena sistem kekebalan tubuh anak belum berkembang sepenuhnya sehingga dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien dari sistem saluran pernapasan (Karo, 2020).

- b. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit

Hipertermia adalah suhu tubuh di atas rentang normal tubuh (PPNI, 2017). Tanda dan gejala yang didapatkan pada pasien yaitu:

ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun dan flu sejak 3 hari yang lalu, pasien juga mengeluh hidung tersumbat karena adanya cairan pada hidung, akral teraba hangat, Suhu: 38,1°C, pasien tampak lemas.

Hipertermia terjadi karena adanya ketidakmampuan mekanisme kehilangan panas untuk mengimbangi produksi panas yang berlebihan sehingga terjadi peningkatan suhu (Windawati, 2020).

c. Gangguan pola tidur berhubungan dengan faktor lingkungan

Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal (PPNI, 2017). Tanda dan gejala yang didapatkan yaitu, ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur karena batuk dan hidung tersumbat, ibu pasien mengatakan jam tidur anaknya berubah, pasien tampak lesu.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan asuhan keperawatan berdasarkan diagnosis dilakukan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dengan melakukan observasi, terapi, pelatihan, dan kolaborasi.

a. Masalah bersihan jalan napas tidak efektif diberikan intervensi manajemen jalan napas

Intervensi dengan masalah keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas dengan rencana tindakan keperawatan meliputi,

Observasi: Pantau pola pernafasan (kecepatan, kedalaman, usaha pernafasan), Pantau adanya bunyi pernafasan tambahan (misalnya gemericik, mengi, stridor, krekel kering), Pantau dahak (jumlah, warna, aroma). Terapi : Lokasi Jial Fowler atau Fowler (Samsir, 2020), mengatur posisi dengan semi-fowler dapat membantu mengurangi produksi sekret dan mengatasi masalah pernafasan. Berikan oksigen, jika perlu, Memberikan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih. Edukasi: Ajarkan teknik batuk efektif menurut Purnamasari (2020) Batuk efektif merupakan salah satu terapi penting dalam pengobatan pada penyakit pernafasan untuk anak-anak yang menderita penyakit pernafasan. Kolaborasi: Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu.

b. Masalah Hipertermia diberikan intervensi manajemen hipertermia

Intervensi untuk hipertermia yaitu menangani hipertermia, Amati: Tentukan penyebab hipertermia (misalnya dehidrasi, paparan lingkungan panas, penggunaan incubator), Monitor suhu tubuh, Monitor komplikasi akibat hipertermi. Terapeutik: Longgarkan atau lepaskan pakaian. Edukasi: Anjurkan tirah baring, Anjurkan kompres dengan air hangat jika demam. Tindakan nonfarmakologis adalah tindakan tambahan untuk menurunkan demam setelah pemberian obat antipiretik seperti kompres hangat, pemberian minum dalam

jumlah besar, penempatan di lingkungan yang dingin dan memakai pakaian yang tipis (Windawati, 2020).

c. Masalah gangguan pola tidur diberikan intervensi dukungan tidur

Intervensi gangguan pola tidur yaitu dukungan tidur, Observasi: Identifikasi pola aktivitas dan tidur, Identifikasi faktor pengganggu tidur, Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur. Terapeutik: Modifikasi lingkungan (mis : pencahayaan. Kebisingan, dan tempat tidur), Tetapkan jadwal tidur. Edukasi: jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, Ajarkan teknik relaksasi non farmakologi (terapi murottal).

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan Pada AN.h diberikan selama 3x 24 jam mulai tanggal 6-8 Juni 2023 di ruang perawatan Al-Kautsar RSUD Haji Makassar. Implementasinya dilakukan sesuai intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI.

Peneliti mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketidakcukupan bersihan jalan nafas pada pasien berdasarkan rencana yang telah disusun, antara lain dengan menerapkan manajemen jalan nafas dengan penambahan intervensi EBPN dengan terapi uap panas dan minyak kayu putih. Pada diagnosis kedua untuk mengatasi masalah hipertermia mengimplementasikan manajemen hipertermia. Pada

diagnosis ketiga diberikan gangguan pola tidur mengimplementasikan dukungan tidur.

Al-Qur'an dan Sunnah memperhatikan kepada umat islam dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Rasulullah telah mengajarkan berbagai cara menjaga kesehatan dan cara menyembukan penyakit sesuai dengan hadist dan Sunnah. Rasulullah telah mengajarkan cara berikhtiar dengan cara halal dan diridhoi.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syu'ara ayat /26: 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. (QS Asy-Syu'ara ayat /26: 80).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyembuhkan manusia ketika mereka sakit. Allah maha kuasa menyembuhkan segala penyakit yang diderita seseorang. Namun, manusia juga harus menemukan cara mencapai kesembuhan. Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini menggambarkan akhlak seorang hamba Allah terhadap Penciptanya. Karena penyakit terkadang merupakan akibat dari perbuatan manusia, misalnya dari pelanggaran standar kesehatan atau gaya hidup sehari-hari, maka penyakit yang menyerang tubuh tidak dapat dihilangkan. Sebaliknya, yang mempunyai kuasa menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Jika orang yang sakit merasa saat itu ia sedang sakit, maka ia akan merasakan nikmatnya nikmat Allah setelah sembuh dari penyakitnya.

Kenyataan membuktikan sebagian besar masyarakat jatuh sakit karena tidak memperhatikan standar kesehatan yang berlaku saat ini (Kementerian Agama, 2021).

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal 6-8 Juni 2023. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pasien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan.

a. Bersihan jalan napas tidak efektif

Pada diagnosis pertama bersihan jalan napas tidak efektif diawal pengkajian diperoleh data bahwa pasien sesak, batuk berdahak dan flu. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan: Ibu pasien mengatakan pasien masih sesak dan batuk berdahak, flu, ibu pasien mengatakan dahak anaknya keluar sedikit-sedikit, tampak pasien masih batuk, sesak dan gelisah, napas cepat, terdapat suara napas tambahan; ronchi, Pernapasan; 42x/menit, SPO2;94%. Evaluasi hari ke dua menunjukkan ibu pasien mengatakan pasien masih sesak, batuk berdahak dan flu, ibu pasien mengatakan dahak anaknya keluar sedikit-sedikit, tampak pasien masih batuk dan flu, gelisah dan napas cepat, Pernapasan; 35x/menit, SPO2; 95%. Adapun evaluasi hari ketiga menunjukkan ibu pasien mengatakan

pasien sesekali batuk disertai dahak, tampak pasien masih batuk sesekali, Pernapasan; 30/menit, SPO2; 98%.

b. Hipertermia

Pada diagnosis ke dua hipertermia diawal pengkajian diperoleh data bahwa ibu pasien mengatakan anaknya demam naik turun sejak 3 hari yang lalu, akral teraba hangat, Suhu : 38,1°C. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan: ibu pasien mengatakan anaknya masih demam naik turun, Suhu : 38,0°C, akral teraba hangat dan pasien tampak lemas. Evaluasi hari ke dua menunjukkan ibu pasien mengatakan anaknya masih demam saat malam hari, Suhu: 37,6°C, akram masih teraba hangat dan pasien tampak lemas. Evaluasi hari ketiga menunjukkan ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak demam, Suhu: 36,8°C, akral teraba dingin.

c. Gangguan pola tidur

Pada diagnosis ke dua hipertermia diawal pengkajian diperoleh data ibu pasien mengatakan anaknya susah tidur dan jam tidur anaknya berubah semenjak masuk Rumah Sakit, ibu pasien mengatakan anaknya sering terjaga, pasien tampak lesu. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan Ibu pasien mengatakan anaknya masih susah tidur, pola tidur anaknya belum teratur dan masih terjaga (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur

malam 23.00-05.30), pasien tampak lesu. Evaluasi hari ke dua menunjukkan ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa tidur namun kadang-kadang masih terjaga (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 22.00-05.30). Evaluasi hari ke tiga menunjukkan ibu pasien mengatakan anaknya susah bisa tidur dan jam tidurnya sudah mulai teratur (kadang-kadang tidur siang dan jam tidur malam 21.00-06.30), pasien tampak sudah bisa tidur nyenyak.

5.2 Analisis Intervensi EBPN

Berdasarkan analisis intervensi keperawatan dari masalah utama bersihan jalan napas tidak efektif dengan memberikan intervensi berdasarkan EBPN dengan melakukan pemberian terapi uap air hangat dan minyak kayu putih. Tujuan dari pemberian terapi ini adalah untuk membantu bersihan jalan nafas kembali membaik, mengencerkan sekret dan klien tidak merasa sesak, trauma serta memberikan ketenangan dan rasa rileks/ nyaman anak saat dilakukan tindakan pemberian terapi inhalasi uap air dan minyak kayu putih. Terapi ini dilakukan 10-15 menit.

Uap dari air panas dapat bermanfaat sebagai terapi dan dapat membantu tubuh menghilangkan produk metabolisme yang tidak bermanfaat bagi tubuh dengan cara membuka pori-pori, merangsang keluarnya keringat, melebarkan pembuluh darah dan mengendurkan otot-otot. Efek terapi uap dapat meningkatkan konsumsi oksigen, denyut jantung dan terjadi pengeluaran cairan yang tidak dibutuhkan tubuh seperti mengencerkan

lendir yang menyumbat saluran pernapasan (Hapipah, 2023).

Menghirup minyak kayu putih dapat mengurangi gangguan pernafasan, karena uap minyak kayu putih berperan sebagai dekongestan. Jika dihirup dapat membantu melegakan hidung tersumbat dan memperlancar pernafasan, sekret menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan, sekaligus lendir pada saluran napas menjadi tetap lembab (Mubarak, 2019).

Berdasarkan penelitian Larasuci (2022), Pemberian terapi uap air hangat yang di campur dengan minyak kayu putih dapat peningkatan kebersihan jalan nafas dengan ditandai perbaikan tanda-tanda vital (penurunan nadi dan respiratori rate) dan penurunan intensitas batuk, suara ronchi menurun (minimalis) yang dicampur minyak kayu putih sangat efektif meningkatkan kebersihan saluran pernafasan pasien anak.

Dalam penelitian Nimah (2020), menunjukkan bersihan jalan napas pada anak usia balita dengan ISPA di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang antara terapi uap air dengan terapi uap air yang ditambahkan minyak kayu putih selama 10 menit diperoleh selisih nilai mean 2,72 dan standar deviasi 0,10. Hasil uji man whitney didapatkan nilai $p=0,035 < (0,05)$ sehingga bisa dikatakan terapi uap air yang ditambahkan dengan minyak kayu putih lebih efektif terhadap bersihan jalan napas pada anak usia balita dengan ISPA daripada terapi uap air hangat saja. Teridentifikasi bersihan jalan nafas sesudah di lakukan terapi inhalasi uap air hangat dan minyak kayu putih pada pasien ispa terhadap frekuensi nafas yaitu rata rata

penurunan 19x/mnt, penurunan suara nafas vestikular, tidak adanya penumpukan secret dan tidak terlihat penggunaan otot bantu nafas. Semakin sering dilakukan terapi inhalasi uap hangat dengan menggunakan minyak kayu putih maka akan menurunkan bersihan jalan nafas pada pasien infeksi saluran pernafasan akut ditandai dengan pengenceran secret, batuk menghilang, tidak menggunakan otot bantu dan suara nafas menjadi normal.

Sejalan penelitian Erwan (2022), bersihan jalan nafas pada kedua subyek setelah penerapan inhalasi sederhana menggunakan minyak kayu putih kembali efektif dimana nilai RR subyek I dari 33x/menit menjadi 29x/menit dan subyek II dari 34x/menit menjadi 30x/menit, sudah tidak terdapat produksi sputum dan suara nafas ronkhi berkurang pada kedua subyek. Penerapan inhalasi sederhana menggunakan minyak kayu putih mampu meningkatkan bersihan jalan nafas pada pasien ISPA.

Bersihan jalan napas menunjukkan saluran pernapasan yang bebas dari sekresi maupun obstruksi dan bersihan jalan napas tidak efektif adalah terdapatnya benda asing seperti secret pada saluran pernapasan sehingga menghambat saluran pernapasan. Salah satu upaya untuk mengatasi hidung tersumbat dapat dilakukan dengan pemberian obat secara dihirup, obat dapat dihirup untuk menghasilkan efek lokal atau sistemik melalui saluran pernapasan dengan menghirup menggunakan uap, nebulizer, atau aerosol semprot. Terapi inhalasi uap adalah pengobatan efektif untuk mengatasi

hidung tersumbat, metode alami yang baik dengan uap dan panas.

Mekanisme Terapi uap (inhalasi) merupakan salah satu cara untuk meredakan keluhan pada pernapasan akibat menyempitnya saluran napas. Terapi inhalasi adalah pemberian obat secara langsung ke dalam saluran napas melalui penghisapan. Inhalasi sederhana berarti memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Terapi inhalasi uap juga merupakan terapi suportif yang sering kali dianjurkan karena dinilai dapat membantu melegakan saluran napas. Uap air panas akan mengala mievaporasi dan kondensasi (higroskopisitas) saat dihirup dan masuk ke dalam saluran napas. Uap air yang dihirup dapat meningkatkan transport aliran udara (air flow) dari mulut ke trakea dan bronkus bagian atas. Inhalasi uap juga dapat meningkatkan aktifitas mukosilia hidung dan membantu pengeluaran lendir. Kedua mekanisme yang ditimbulkan oleh inhalasi uap ini dinilai dapat membantu pernapasan pasien dan mengurangi gejala yang dirasakan (Hapipah, 2023).

Uap dari air panas dapat bermanfaat sebagai terapi dan dapat membantu tubuh menghilangkan produk metabolisme yang tidak bermanfaat bagi tubuh dengan cara membuka pori-pori, merangsang keluarnya keringat, melebarkan pembuluh darah dan mengendurkan otot-otot. Efek terapi uap dapat meningkatkan konsumsi oksigen, denyut jantung meningkat dan

terjadi pengeluaran cairan yang tidak dibutuhkan tubuh seperti mengencerkan lendir dan saluran pernapasan (Hapipah, 2023).

Minyak kayu putih merupakan hasil dari pengumpulan uap ranting dan daun segar pohon kayu putih (*Melaleuca leucadendra*). Dalam minyak kayu putih terkandung bahan kimia bernama cineole, linalool, dan terpineol, yang memberikan sensasi hangat ketika dioleskan pada kulit. Khasiat cineole memberikan efek mukolitik (mengencerkan dahak), bronchodilating (melegakan pernapasan), dan anti inflamasi (Hapipah, 2023).

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan pemberian terapi uap air hangat dan minyak kayu putih terjadi penurunan intensitas pernapasan berubah dari 42x/m menjadi 30x/menit, SPO2 menjadi normal, batuk berdahak kurang dahak lebih encer dan bisa dikeluarkan.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah pengukuran intervensi terapi tidak dapat dilakukan secara murni, karena terdapat intervensi lain yang diberikan dalam kasus ini yakni obat nebulizer dan ambroxol sirup.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Pengkajian yang dilakukan pada diperoleh data bahwa An.H dengan ISPA mengalami bersihan jalan napas tidak efektif. Pada pengkajian tersebut ditemukan pasien sesak, flu dan batuk berdahak, tepasang oksigen nasal kanul 2 l/menit, nadi: 120x/menit, pernapasan : 42x/menit, terdapat suara napas tambahan: ronchi, gerakan dada: cepat, SPO2 94%, pasien tampak susah mengeluarkan dahaknya, pasien tampak gelisah.
- a. Diagnosis keperawatan utama dengan kasus yang ditemui didapatkan pada An.H dengan masalah ISPA mengal bersihan jalan napas tidak efektif.
- b. Intervensi keperawatan disesuaikan dengan kondisi yang dialami pasien yang diperoleh berdasarkan pengkajian. Intervensi EBPN dalam kasus ini adalah pemberian terapi uap air hangan dan minyak kayu putih pada pasien dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif.
- c. Implementasi keperawatan yang dilakukan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah disusun. Implementasi dilakukan selama 3 hari dengan memberikan terapi uap air hangan dan minyak kayu putih selama 10-15 menit. Implementasi keperawatan yang diberikan pada An.H diberikan selama 3 hari dimulai dari tanggal 6-8 Juni 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun pada diagnosis utama menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

d. Setelah dilakukan pemberian intervensi terapi uap air hangan dan minyak kayu putih pada An.H dengan masalah ISPA yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif menunjukkan adanya perubahan pada intensitas batuk dan lendir keluar, pernapasan bayi yang awalnya 42 x/m setelah diberikan terapi 30x/m dan SPO2 menjadi normal. Maka dapat disimpulkan terapi uap air hangat dan minyak kayu putih berpengaruh terhadap An.H dengan ISPA yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif.

6.2 Saran-Saran

a. Bagi Profesi Keperawatan

Karya Tulis ini dapat digunakan sebagai sumber bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, khususnya saat menggunakan terapi komplementer

b. Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Karya Tulis ini dapat membantu pihak rumah sakit terutama dalam bidang keperawatan pada perawat di ruang perawatan anak dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada anak yang mengalami masalah ISPA dengan bersihan jalan napas tidak efektif

c. Bagi Institusi Pendidikan

Kami berharap artikel ini dapat menjadi acuan untuk membangun teori tentang proses pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak yang dirawat di ruang anak.


Daftar Pustaka

- Agustina, Z. A. (2017). Pemanfaatan Minyak Kayu Putih (Melaleuca Leucadendra Linn) Sebagai Alternatif Pencegahan ISPA : Studi Etnografi Di Pulau Buru. *Jurnal Kefarmasian Indonesia* , 120-126.
- Ahsan, &. D. (2021). *Knowledge Management & Penerapannya pada Asuhan Keperawatan Pencegahan Infeksi Nosokomia*. Tidar Media.
- Aldila, T. Y. (2015). Analisis Faktor Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dengan Kejadian Penyakit ISPA Berulang Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan .
- Ananda Istikomah, P. R. (2023). PENERAPAN INHALASI MINYAK KAYU PUTIH TERHADAP BERSIHAN JALAN NAFAS TIDAK EFEKTIF PADA BALITA ISPA. *Medsains* , 23-30.
- Dary, S. P. (2018). Strategi Tenaga Kesehatan Dalam Menurunkan Angka Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Binaan Puskesmas Getasan. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* , 142-152.
- Erwan Yustiawan, I. N. (2022). PENERAPAN INHALASI SEDERHANA MENGGUNAKAN MINYAK KAYU PUTIH UNTUK MENINGKATKAN BERSIHAN JALAN NAFAS PADA ANAK DENGAN ISPA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS METRO TAHUN 2021. *Jurnal Cendekia Muda* , 147-155.
- Hapipah, I. (2023). Edukasi Pemberian Terapi Uap Sederhana untuk Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif Pada ISPA. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* , 337-342.
- Hidayat, T. (2019). *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian* .
- Hilmawan, R. S. (2020). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya,” . *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan Dan Kebidana* .
- Ikawati, Z. (2016). *Penatalaksanaan Terapi Penyakit Sistem Pernafasan*. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Karo, D. B. (2020). Asuhan Keperawatan Pada An. D Dengan Gangguan Sistem Pernafasan : ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) Di Puskesmas Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Tahun 2020. *Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan* .
- Kemenkes, R. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kending. (2014). *Kebutuhan Dasar Manusia (Oksigenasi), Konsep, Proses, dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta:: Graha Ilmu.

- Larasuci Arini, S. S. (2022). Implementasi Terapi Inhalasi Uap Minyak Kayu Putih Pada Anak dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). *Jurnal Pustaka Keperawatan* , 47-50.
- Mubarak, I. &. (2019). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nasution, A. S. (2020). Aspek Individu Balita Dengan Kejadian ISPA Di Kelurahan Cibabat Cimahi. *Jurnal Amerta Nutrition* , 103-108.
- Nursalam. (2015). *Manajemen Keperawatan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Padila, F. H. (2019). Perawatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pada Balita . *Jurnal Kesmas Asclepius* , 25-34.
- Padila, F. H. (2019). Perawatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pada Balita. *Jurnal Kesmas Asclepius* , 23-34.
- Permatasari, A. N. (2017). Pemberian Nafas Dalam, Batuk Efektif dan Kebersihan Jalan Nafas Pada Anak Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). *Journal of Applied Nursing (Jurnal Keperawatan Terapan)* , 64-69.
- PPNI, T. P. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Pribadi, T. N. (2022). Efektivitas Tindakan Keperawatan Komprehensif Dengan Teknik Penerapan Uap Minyak Kayu Putih Terhadap Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Dengan ISPA. *Journal OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports* , 69-74.
- Pujiningsih, E. &. (2018). Pengaruh Steam Inhalation Dengan Tetesan Minyak Kayu Putih Terhadap Pengeluaran Sekret Pada Anak Yang Menderita Ispa Di Puskesmas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Farmasi* , 5-7.
- Purnama, A. P. (2016). Hubungan Praktik Pengasuhan Terkait Higiene Sanitasi Dengan Status Gizi Balita. *Jurnal Penelitian Kesehatan* .
- Purnamasari, W. D. (2015). Kajian Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut. *Indonesian Journal On Medical Science* .
- Purnamasari, W. (2020). Kajian Asuhan Keperawatan pada anak dengan ISPA. *Indonesian Journal On Medical Science* .
- Risnah, &. I. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Press.

- Samsir, A. &. (2020). Efektivitas Pemberian Posisi Semi Fowler pada Pasien Tuberculosis Paru dengan Gangguan Kebutuhan Oksigenasi. *Jurnal Kesehatan Tadulako* , 14-18.
- Sari, D. P. (2020). Pendidikan Kesehatan Meningkatkan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Merawat Balita dengan ISPA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia* , 39-45.
- Shalihah, Q. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. UB Press.
- Siyoto, S. &. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sukarto, R. A. (2016). Hubungan Peran Orang Tua dalam Pencegahan ISPA dengan Kekambuhan ISPA pada Balita di Puskesmas Bilalang Kota Kotamobagu. *Journal Keperawatan* .
- Susiami S & Mubin, M. (2022). Peningkatan Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Balita Penderita ISPA Dengan Terapi Uap Air Dan Minyak Kayu Putih Di Poliklinik AKPOL Semarang. Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Susiami, M. F. (2022). Peningkatan Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Balita Penderita ISPA Dengan Terapi Uap Air Dan Minyak Kayu Putih Di Poliklinik AKPOL Semarang. *Ners Muda* , 102-110.
- Teguh Pribadi, L. N. (2021). Efektivitas tindakan keperawatan komprehensif dengan teknik penerapan uap minyak kayu putih terhadap bersihan jalan nafas pada anak dengan ISPA. *JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports* , 69-74.
- Triola, S. A. (2022). Faktor-Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita di Wilayah Kerja Pukesmas Bukit Siléh Kec . Lembang Jaya Kab . Solok Tahun 2021. *Scientific Journal* , 77-85.
- WHO. (2018). Penvegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang Cenderung Menjadi Epidemii dan Pandemi di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Widiastuti, V. A. (2017). Analisis Hubungan Sikap Perilaku Pengelolaan Sampah dengan Gejala Penyakit pada Masyarakat di TPI Kota Tegal. *Public Health Perspective Journal* , 234–246.
- Widjaya. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah* . Jakarta: Nuha Medika.
- Windawati, W. &. (2020). Penurunan Hipertermia Pada Pasien Kejang Demam Menggunakan Kompres Hangat. *Ners Muda* , 59-67.
- Wong, D. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik, Edisi 2*. Jakarta: EGC.

Lampiran 1: Penyimpanan KDM



Lampiran 2: Jurnal Utama Pendukung

Medsains, Vol. 9 No. 01, Juni 2023: 23-30

APPLICATION OF EUCALYPTUS OIL INHALATION FOR INEFFECTIVE CLEARING IN AIRWAY IN TODDLERS WITH RESPIRATORY TRACT

PENERAPAN INHALASI MINYAK KAYU PUTIH TERHADAP BERSIHAN JALAN NAFAS TIDAK EFEKTIF PADA BALITA ISPA

Ananda Istikomah¹, P.Sulistiyowati², Rahaju Ningtyas³
^{1,2,3} Prodi D3 Keperawatan Politeknik Yakpermas Banyumas
e-mail: anandaistikomah46@gmail.com

ABSTRACT

A child is someone special in his developmental activities. Among these developments are physiological such as eating and drinking, excretory exercise, sleep and rest. ARI is an acute respiratory infection that can last up to 14 days and is caused by a virus or bacteria. The illness begins with a fever with one or more symptoms including, runny nose, dry cough, phlegm, sore throat to swallow. Ineffective airway clearance is a core problem that often occurs in children with ARI. This scientific writing used is a type of case study with a descriptive approach, the method of collecting data is in the format of assessment, format of child development, interviews and observation sheets. The inclusion criteria were children diagnosed with mild or moderate ISPA, children aged 4-5 years, parents of patients who were able to communicate well and were cooperative, parents of patients who were willing to be respondents by signing an informed consent. Exclusion criteria were children who had ARI with a severe diagnosis, uncooperative clients or parents. During the 3 day meeting, nursing care was carried out by inhaling effective eucalyptus oil vapor in children with ARI, obtained data on decreased secretion production, rhonchi, cough, dyspnea. The application of eucalyptus oil vapor inhalation is effective in children under five suffering from ARI with the main problem being ineffective airway clearance.

Keywords: Children, ISPA, Eucalyptus Oil Vapor Inhalation

ABSTRAK

Anak merupakan seseorang yang istimewa yang pada aktivitas perkembangannya. Di antara perkembangannya ini adalah fisiologis seperti makan dan minum, olahraga ekresi, tidur dan istirahat. ISPA merupakan infeksi saluran nafas akut yang bisa terjadi hingga 14 hari dan akibat adanya virus ataupun bakteri. Penyakit ini dimulai dengan demam dengan satu gejala atau lebih termasuk, pilek, batuk kering, berdahak, tenggorokan sakit untuk menelan. Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah permasalahan inti yang kerap terjadi pada anak ISPA. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan format pengkajian, format tumbuh kembang anak, wawancara dan lembar hasil observasi. Kriteria inklusi berupa anak dengan diagnosa ISPA ringan atau sedang, anak umur 4-5 tahun, orang tua pasien yang dapat berkomunikasi dengan baik dan kooperatif, orang tua pasien yang memiliki kesediaan sebagai responden dengan menandatangani *informed consent*. Kriteria eksklusi berupa anak yang mengalami ISPA dengan diagnosa berat, klien atau orang tua yang tidak kooperatif. Selama 3 hari pertemuan, telah dilakukan asuhan keperawatan dengan melakukan inhalasi uap minyak kayu putih efektif pada anak ISPA, didapatkan data penurunan produksi sekret, ronchi, batuk, dispnea. Penerapan inhalasi uap minyak kayu putih efektif pada anak balita yang menderita ISPA dengan masalah utama bersihan jalan nafas tidak efektif.

Kata Kunci: Anak, ISPA, Inhalasi Uap Minyak Kayu Putih



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI WIDIYA NOVIANA adalah nama penulis, putri kedua dari Bapak Husain dan Ibu Nurliah. Penulis lahir di Salekowa Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada 21 November 1999. Menempuh pendidikan di SD Inpres Salekowa pada tahun (2006-2012), SMP Negeri 1 Bontomangape 2012-2015, SMK Negeri 1 Galesong Selatan (2015-2018). Sarjana Keperawatan 2018-2023, dan saat ini melanjutkan pendidikan profesi untuk mendapat gelar Ners (2023-2024) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Syukur alhamdulillah berkat Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul "Asuhan Keperawatan Anak Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dengan Intervensi Uap Air Hangat dan Minyak Kayu Putih di RSUD Haji Makassar". Penulis pernah aktif dalam organisasi internal kampus yaitu HMJ Keperawatan. Penulis memiliki motto hidup yaitu "Semua akan indah pada waktunya asalkan tetap berusaha dan berdoa"