

**DETERMINAN KEJADIAN INFEKSI *SOIL-TRANSMITTED HELMINTHS* PADA
PETANI SAYUR DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DINI

NIM. 70200120015

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini
NIM : 70200120015
Tempat/Tanggal Lahir : Raja/17 Desember 2002
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Bukit Tamarunang, BTN. Nusa Tamarunang
Judul : Determinan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* pada Petani Sayur Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R A

Gowa, 19 Juli 2024
Penyusun,



Dini

NIM 70200120015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Determinan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths Pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024*" yang disusun oleh Dini, NIM: 70200120015, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 21 Juli 2024
13 Muharram 1446 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. BS Titi Haerana, SKM., M. Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmat, M. Pd. I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Habibi, SKM., M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Rusmin, SKM., MARS	(.....)



Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kesempatan, kesehatan, serta kemampuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini yang berjudul “***Determinan Kejadian Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024***” sebagai bagian syarat meraih gelar sarjana. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mengajarkan sifat kerendahan hati dan kesucian jiwa dalam meraih ilmu yang bermanfaat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Kesehatan Masyarakat bagi mahasiswa program S1 pada program studi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Epidemiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orangtua penulis yang selalu memberikan dorongan, nasihat, cinta dan kasih sayang serta segala doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan hingga penulis bisa seperti sekarang ini. Serta keluarga terdekat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu semoga Allah swt selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para wakil Dekan yakni Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. Fais Satrianegara, SKM., MARS. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M.Kes Selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Habibi, SKM., M.Kes dan Muhammad Rusmin, SKM., MARS yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, koreksi, dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M.Kes dan Dr. Rahmat, M.Pd. I selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah memberikan petunjuk dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf jurusan kesehatan masyarakat yang telah memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan.
7. Kepala Desa Kanreapia, beserta staf yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Kepala Puskesmas Tamaona, beserta staf yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Nurhidayah Purnamasari, Titah Nurul Lathifah Tahar, Siti Sri Rezeki W yang selama proses perkuliahan, konsultasi dan proses lain yang telah memberikan semangat dan bantuan serta menjadi tempat bertanya dalam perjalanan perkuliahan ini, terutama dalam penyusunan skripsi.

10. Teman-teman peminatan Epidemiologi (*Epilogs*) 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan pengalaman yang sangat berharga yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Insya Allah, Aamiin.


Gowa, 19 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis	9
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	10
E. Kajian Pustaka	14
F. Tujuan	22
G. Manfaat.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Cacingan.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Sikap	44
D. Tinjauan Umum tentang Tindakan.....	46
E. Tinjauan umum tentang Personal Hygiene	49
F. Tinjauan umum tentang Bertani Sehat	53
G. Keterkaitan Kecacangan dengan Petani	63
E. Kerangka Teori	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	67
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	67
C. Metode Pengumpulan Data	71
D. Instrumen Penelitian	72
E. Validitas dan Reliabilitas	78
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	79

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	82
B. Hasil Penelitian.....	85
C. Pembahasan.....	99
D. Keterbatasan Penelitian.....	116
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	128
RIWAYAT HIDUP PENULIS	172



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	14
Tabel 3.1 Jumlah Pengambilan Sampel Secara Proporsional untuk Petani Sayur dari Setiap Dusun di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	71
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa.....	84
Tabel 4.2 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) per Dusun Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	84
Tabel 4.3 Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Usia di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	85
Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	85
Tabel 4.5 Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	86
Tabel 4.6 Distribusi Pengambilan Sampel di setiap Dusun Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	86
Tabel 4.7 Distribusi Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	87
Tabel 4.8 Distribusi Pengetahuan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	87
Tabel 4.9 Distribusi Sikap pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	88
Tabel 4.10 Distribusi Tindakan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	88
Tabel 4.11 Distribusi Pemakaian Alas Kaki saat Bertani dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	89
Tabel 4.12 Distribusi Jenis Alas Kaki Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	89
Tabel 4.13 Distribusi Kebiasaan Mencuci Tangan dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	90

Tabel 4.14 Distribusi Kebersihan Kuku Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	90
Tabel 4.15 Distribusi Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	91
Tabel 4.16 Distribusi Jenis Sarung Tangan yang diPakai dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	91
Tabel 4.17 Distribusi Pencucian Sarung Tangan yang diPakai dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	92
Tabel 4.18 Hubungan Pengetahuan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	92
Tabel 4.19 Hubungan Sikap Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	93
Tabel 4.20 Hubungan Tindakan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	94
Tabel 4.21 Hubungan Pemakaian Alas Kaki saat Bertani pada Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	95
Tabel 4.22 Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	96
Tabel 4.23 Hubungan Kebersihan Kuku Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024	97
Tabel 4.24 Hubungan Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.....	98


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Hidup <i>Ascaris Lumbricoides</i>	28
Gambar 2.2 Siklus Hidup <i>Trichuris Trichiura</i>	31
Gambar 2.3 Siklus Hidup <i>Hookworm</i>	34
Gambar 2.4 Kerangka Teori.....	65
Gambar 2.5 Kerangka Konsep	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Kuesioner	129
Lampiran 2 : Master tabel	134
Lampiran 3 : Output SPSS.....	149
Lampiran 4 : Etik Penelitian.....	157
Lampiran 5 : Izin Penelitian	158
Lampiran 6 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium.....	161
Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan penelitian	167
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	168



ABSTRAK

Nama : Dini
NIM : 70200120015
Judul : Determinan Kejadian Infeksi *Soil-Transmitted Helminths* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Soil transmitted helminths (STH) adalah penyakit yang bisa menyebabkan malnutrisi, kehilangan darah, dan penurunan produktivitas fisik. Hal ini terjadi karena para petani sering bersentuhan langsung dengan tanah, membuat mereka rentan terinfeksi STH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi *soil transmitted helminths* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa pada tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain analisis deskriptif dan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 responden yang dipilih melalui metode binomunal proportions. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pemeriksaan sampel feses di Laboratorium Puskesmas Tamaona.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 90 responden, terdapat 6 orang (6.7%) yang terinfeksi *soil transmitted helminths*. Hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ($p=0.416$), sikap ($p=0.662$), tindakan ($p=0.085$), penggunaan alas kaki ($p=0.585$), kebiasaan mencuci tangan ($p=0.085$), kebersihan kuku ($p=0.685$), dan penggunaan sarung tangan ($p=1.000$) dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths*.

Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang infeksi cacing yang ditransmisikan melalui tanah (kecacangan) terutama pentingnya meminum obat cacing secara teratur. Petani sayur juga diharapkan menjaga kebersihan pribadi, baik di tempat kerja maupun di rumah untuk mengurangi penyebaran infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH).

Kata Kunci : Determinan; Petani Sayur; *Soil Transmitted Helminths* (STH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, masih banyak penyakit menular yang dapat menjangkit manusia. Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah merupakan salah satu penyakit internal yang sering terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh iklim tropis, kelembapan udara yang tinggi, serta kondisi sanitasi dan higiene yang buruk (Cici et al., 2021).

Cacing yang ditularkan melalui tanah tergolong jenis cacing Soil Transmitted Helminths (STH) mencakup *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, dan cacing tambang seperti *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*. Di Indonesia, *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan *Necator americanus* adalah penyebab paling umum dari infeksi STH (Bagus, 2012).

Kecacingan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit berupa cacing yang hidup dalam usus manusia (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Cacing-cacing ini bertahan hidup dengan memakan sisa makanan dalam usus manusia. Infeksi cacing dapat menyebabkan berbagai gejala seperti demam ringan, pembengkakan, kelelahan, diare, sembelit, perut kembung, penurunan berat badan, dan anemia (Amin & Wadhwa, 2023).

Menurut *World Health Organization* (WHO), infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah adalah jenis infeksi paling umum di seluruh dunia, dengan sekitar 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi global terinfeksi. Epidemi ini terutama mempengaruhi orang-orang dengan ekonomi rendah yang rentan terhadap kualitas udara, sanitasi, dan kebersihan yang buruk di daerah tropis dan subtropis. Infeksi ini umumnya terjadi di Afrika sub-Sahara, Asia Tenggara, Amerika Selatan, Tiongkok, dan Asia. Penyakit ini menyebar melalui telur cacing dalam kotoran manusia, yang kemudian mencemari tanah atau lahan di tempat-tempat dengan sanitasi yang buruk (WHO, 2023).

Determinan kesehatan sangat mempengaruhi kejadian infeksi kecacingan. Determinan kesehatan merupakan faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan individu dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI 2016). WHO menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan termasuk lingkungan sosial dan ekonomi, karakteristik fisik, dan tindakan individu sendiri. Namun, menurut teori H.L. Blum (1981) determinan kesehatan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan sebesar 40%, faktor perilaku sebesar 30%, faktor pelayanan kesehatan sebesar 20%, dan faktor genetika sebesar 10% dari semua faktor yang menentukan kesehatan masyarakat.

Infeksi STH tersebar luas di daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Penelitian tentang infeksi cacing di Sekolah Dasar di beberapa provinsi menunjukkan bahwa prevalensinya berkisar antara 60-80%, dengan rata-rata antara 40-60%. Studi di Indonesia juga menemukan bahwa prevalensi *Ascaris lumbricoides* sering berkorelasi dengan *Trichuris trichiura*. Lebih dari 70% *Ascaris lumbricoides* ditemukan di beberapa desa di Pulau Sumatera (78%), Kalimantan (79%), Sulawesi (88%), Nusa Tenggara Barat (92%), dan Jawa Barat (90%). Prevalensi *Trichuris trichiura* juga tinggi di Pulau Sumatera (83%), Kalimantan (79%), Sulawesi (83%), dan Nusa Tenggara Barat (92%). Namun, prevalensi cacing tambang mencapai 30-50% di beberapa daerah di Indonesia (Nainggolan, 2022).

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 11.884 kasus kecacingan pada tahun 2011, 9.476 kasus pada tahun 2012, 12.949 kasus pada tahun 2013, dan 13.375 kasus pada tahun 2014. Sedangkan, data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, terdapat 1.746 kasus kecacingan di Kota Makassar pada tahun 2018 dan 1.695 kasus pada tahun 2019 (Permatasari, 2020).

Di Kabupaten Gowa, kasus kecacingan pada tahun 2013 mencapai 217 kasus, menurun menjadi 189 kasus pada tahun 2014, kemudian 105 kasus pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 175 kasus pada tahun 2016, dengan rata-rata 14 kasus per bulan. Anak sekolah, mahasiswa,

wanita pinggiran kota (termasuk wanita hamil pada trimester kedua dan ketiga dan wanita menyusui), dan pekerja yang lebih tua dengan risiko pekerjaan relatif rendah (seperti pengasuh, pembantu rumah tangga, atau karyawan paruh waktu) berisiko terinfeksi STH (Syamsul et al., 2021).

Salah satu sumber terbesar infeksi STH adalah aktivitas petani yang berkontak langsung dengan tanah (Saftarina et al., 2020). Berdasarkan penelitian Nugraheni et al., (2018) pada petani di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa sebanyak 60 petani yang menjadi responden terdapat 57 responden (95%) positif terinfeksi STH dan terdapat 3 responden (5%) negatif atau tidak terinfeksi STH.

Salah satu daerah pertanian yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu berada di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Kanreapia adalah petani dengan hasil bumi pertanian hortikultura sebanyak 1.437 petani. Dikarenakan kegiatan sehari-hari petani berhubungan langsung dengan tanah dan kurang memperhatikan pemakaian alat pelindung diri seperti sarung tangan dan alas kaki, seperti sandal dan sepatu, petani kemungkinan besar akan terinfeksi penyakit cacing.

Menurut sebagian besar petani, menggunakan alas kaki di tempat kerja dapat mengganggu aktivitas mereka dikarenakan tanah yang dipakai untuk bertani gembur dan digenangi air. Petani juga sering

mengonsumsi makanan setelah bekerja, seperti ketika mereka memanen sayur tanpa mencuci tangan dengan air segar dan bersih(Siregar, 2018).

Cacingan adalah salah satu penyakit berbasis lingkungan, sehingga kebersihan lingkungan harus lebih diperhatikan. Infeksi cacing dapat dicegah dengan upaya kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, seperti mencuci tangan menggunakan sabun lima waktu penting (setelah buang air besar, setelah membersihkan kotoran anak, sebelum memasak, sebelum makan, dan setelah memegang atau menyentuh hewan). Pengelolaan makanan yang tepat dan lingkungan yang bersih adalah tujuan dari program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, akses yang lebih baik ke media kesehatan, dan layanan kesehatan yang lebih baik dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017).

Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi status cacingan dan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyakit cacing. Berdasarkan penelitian Ali et al., (2022) diketahui dari 32 responden terdapat 12 atau 37.5% responden termasuk dalam kategori baik sedangkan 20 atau 62.5% dari total responden, termasuk dalam kategori buruk. Hasil studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan infeksi cacingan.

Tindakan dan sikap dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Perilaku kesehatan, lingkungan, pendidikan kesehatan, keperawatan dan peran tenaga kesehatan adalah beberapa faktor yang dapat berdampak pada kesehatan seseorang. Sehingga, penting untuk memperhatikan tindakan dan sikap untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan (Irwan, 2017). Berdasarkan penelitian Siregar (2018) dinyatakan bahwa ada hubungan kuat antara kejadian infeksi cacing dengan tindakan pada petani.

Personal hygiene sangat perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya infeksi *soil transmitted helminths*. Berdasarkan hasil penelitian Nugraheni et al., (2018) diperoleh dari 60 responden, terdapat 58 responden (95%) memiliki tingkat kebersihan yang rendah (tidak baik), sementara 57 responden (95%) memiliki diagnosis positif infeksi STH dan 3 responden (5%), yang memiliki diagnosis negatif. Ini menggambarkan bahwa kebersihan perorangan (*personal hygiene*) yang baik dapat mencegah penyebaran infeksi *soil transmitted helminths*.

Penelitian mengenai hubungan determinan kesehatan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* telah banyak dilakukan tetapi belum terdapat penelitian yang berfokus terhadap kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani di Kabupaten Gowa khususnya di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, yang mayoritas penduduknya adalah

petani. Sehingga peluang terjadinya kecacingan pada petani sangatlah besar, dikarenakan petani lebih sering berkontak langsung dengan tanah.

Agama islam, sangat memperhatikan masalah kesehatan. Islam memandang kesehatan sebagai suatu kondisi sehat yang menyeluruh, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap mukmin harus memilih gaya hidup sederhana dalam segala hal, termasuk beribadah. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
(QS al-Baqarah/2: 195)

Orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya termasuk golongan orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Sebab, tidak merawat apa yang telah diberikan oleh Allah swt. Dalam Agama islam seorang mukmin diperintah oleh Rasulullah saw. agar senantiasa berdoa meminta anugrah dua kesehatan, yaitu kesehatan agama dan kesehatan dunia Beliau saw bersabda: *“ Mintalah (kalian) kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada (nikmat) yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dari pada kesehatan setelah keyakinan”* (HR. Ahmad).

Infeksi STH pada petani merupakan masalah kesehatan yang serius dan sering diabaikan, terutama di lingkungan yang sanitasinya tidak memadai. Para petani yang mengesampingkan perlindungan yang cukup terhadap tanah dan udara yang terkontaminasi, akibatnya mereka lebih rentan terhadap infeksi cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*), dan cacing tambang (*Hookworm*). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan setiap orang dengan menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, gizi buruk, dan gangguan usus, tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang infeksi STH dan cara pencegahannya serta menerapkan praktik-praktik sehat, seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) dan meningkatkan sanitasi lingkungan, untuk menurunkan prevalensi infeksi STH dan meningkatkan standar kepemilikan hewan peliharaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prevalensi dan hubungan determinan kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

C. Hipotesis

Hipotesis Alternatif (Ha)

1. Ada hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
2. Ada hubungan antara sikap terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
3. Ada hubungan antara tindakan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
4. Ada hubungan antara pemakaian alas kaki terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
5. Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
6. Ada hubungan antara kebersihan kuku terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

7. Ada hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Untuk mencegah timbulnya kesalahan pembaca dalam menafsirkan istilah-istilah pada penelitian ini, maka diberikan batasan antara variabel yaitu :

1. Terinfeksi STH yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditemukannya telur atau larva nematoda usus pada petani berdasarkan pemeriksaan sampel feses pada petani di laboratorium.

Kriteria Objektif:

- a. Mengalami infeksi STH, jika ditemukan telur maupun larva pada feses petani sayur.
 - b. Tidak mengalami infeksi STH, jika tidak ditemukan telur maupun larva pada feses petani sayur.
2. Pengetahuan dalam penelitian ini merujuk pada semua informasi yang diketahui oleh petani tentang STH, termasuk sumber infeksi, jenis cacing, gejala, mekanisme penularan, dan cara pencegahannya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Guttman. Kualitas pengetahuan dapat dilakukan dengan scoring, yaitu:

Kriteria Objektif:

- a. Baik, jika skor jawaban $X \geq 18$
 - b. Kurang, jika skor jawaban $X < 18$
3. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran/pendapat petani tentang bagaimana menjaga kesehatan mereka, baik diri sendiri maupun lingkungannya. Pengambilan data diukur dengan menggunakan kuesioner dan memakai skala Likert. Sikap dapat dilakukan dengan scoring, yaitu:

Kriteria Objektif :

- a. Positif, jika skor jawaban $X \geq 20$
 - b. Negatif, jika skor jawaban $X < 20$
4. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan petani dalam memelihara kesehatan, pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit. Pengambilan data diukur dengan menggunakan kuesioner dan memakai skala Likert. Tindakan dapat dilakukan dengan scoring, yaitu:

Kriteria Objektif :

- a. Baik, jika skor jawaban $X \geq 24$
 - b. Buruk, jika skor jawaban $X < 24$
5. *Personal hygiene*, yaitu kebiasaan responden dalam memelihara kesehatan dan kebersihan diri dengan menggunakan alas kaki, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, memotong kuku, dan memakai sarung tangan,.

- a. Memakai alas kaki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan responden memakai alas kaki saat bertani dalam satu bulan terakhir.

Kriteria Objektif:

- 1) Memakai, jika dalam wawancara responden menjawab selalu memakai alas kaki saat bertani dalam satu bulan terakhir dan pada saat observasi responden terlihat memakai alas kaki.
 - 2) Tidak memakai, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.
- b. Mencuci tangan sebelum makan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan responden membersihkan tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun yang dilakukan sebelum makan dalam satu bulan terakhir.

Kriteria Objektif:

- 1) Mencuci tangan, jika dalam wawancara responden menjawab selalu mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir dan pada saat observasi tangan tampak bersih.
 - 2) Tidak mencuci tangan, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.
- c. Kebersihan kuku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh responden dalam satu

bulan terakhir untuk membersihkan kuku tangan dan kuku kaki bila telah memanjang dan tampak kotor.

Kriteria Objektif:

- 1) Bersih, jika dalam wawancara responden menjawab memotong kuku sekali seminggu dalam satu bulan terakhir serta pada saat observasi kuku tampak pendek dan tidak ada kotoran di bawah kuku.
 - 2) Kotor, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas
- d. Memakai sarung tangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan responden memakai sarung tangan dalam satu bulan terakhir saat bertani.

Kriteria Objektif:

- 1) Memakai sarung tangan, jika dalam wawancara responden menjawab selalu memakai sarung tangan dalam satu bulan terakhir saat bertani dan pada saat observasi petani menggunakan sarung tangan.
- 2) Tidak memakai sarung tangan, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
1.	Infeksi Nematoda Usus pada Petani di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2023	Anggraeni Sih Prabandari, Ajeng Novita Sari dan Ardita Ferlinda Ahtamagara	1. Variabel independen (PHBS dan tingkat pengetahuan) 2. Variabel dependen (Infeksi <i>Nematoda Usus</i>)	Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Identifikasi nematoda usus dilakukan dengan metode <i>sedimentasi formol eter</i> menggunakan sampel feses yang diambil dari 31 petani.	Berdasarkan hasil penelitian, prevalensi infeksi nematoda usus sebesar 3,33% (1/31) dengan spesies teridentifikasi hookworm (cacing tambang). Tidak ada hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat terhadap infeksi nematoda usus pada petani (p value 0,93 > 0,05), demikian juga dengan tingkat pengetahuan tentang cacing (p value 0,634 > 0,05).	http://ejournal.polt.ekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432
2.	Hubungan <i>Personal Higiene</i> Dengan Penyakit Cacing (<i>Soil Transmitted Helminth</i>) Pada Petani Sayur Kartama Kota	Berliana N.R.S. Aritonang	1. Variabel Independen (<i>Personal Higiene</i>) 2. Variabel dependen (penyakit cacing)	Penelitian ini dilaksanakan di Perkebunan Sayur Kartama kota Pekanbaru pada bulan. Jenis penelitian survei yang bersifat analitik dengan	Tidak ada hubungan antara APD, kebersihan kuku, dan perilaku mencuci tangan dengan penyakit cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> (STH) pada petani sayur di Kartama Pekanbaru.	https://www.jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/53/27

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
	Pekanbaru Tahun 2022			pendekatan <i>Cross Sectional</i> . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah <i>Exhausted Sampling</i> yaitu jumlah keseluruhan sampel yang diteliti sejumlah petani sayur yang ada pada perkebunan sayur Kartama.		
3.	Analisis Telur Cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> (STH) Pada Petani Sayur Di Kubang Raya Kota Pekanbaru 2022	Berliana Naomi Rumondang Sari Aritonang, Karolina Rosmiati, dan Daniati	1. Variabel independen (Telur cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> (STH)) 2. Variabel dependen (<i>Cacing</i>)	Teknik sampling penelitian ini menggunakan <i>quota sampling</i> . Pemeriksaan feses pada penelitian ini menggunakan metode langsung dan metode sedimentasi. Berdasarkan pemeriksaan mikroskopis dari	Berdasarkan hasil penelitian dengan metode langsung tidak ditemukan telur cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> . Sementara itu dengan metode sedimentasi di temukan 1 sampel positif telur cacing tambang dengan kode sampel GP.	https://jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/99/68

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
				6 sampel feses dengan metode langsung dan metode sedimentasi .		
4.	<i>Factors Related to Soil Transmitted Helminth Infection in Vegetable Farmers 2021</i>	Ririh Jatmi Wikandari, Lilik Setyowatiningsih, Masrifan Djamil, Surati, dan Fitriani Kaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen (<i>Personal hygiene</i>) 2. Variabel dependen (<i>Cacing</i>) 	Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui <i>higiene personal</i> dan <i>higiene sanitasi</i> petani saat bekerja di kebun. Identifikasi worm yang digunakan (referensi,) berdasarkan kinerja worm dengan menggunakan metode floating. Identifikasi cacing dilakukan dengan pemeriksaan feses dengan metode mengambang.	Hasil penelitian diolah menggunakan SPSS versi 20. Analisis data menggunakan <i>Chi-Square</i> ($\alpha = 5\%$), didapatkan 3 subjek penelitian positif terinfeksi STH, terdiri dari 1 butir telur <i>Ascaris lumbricoides</i> dan 2 butir telur <i>Trichuris trichiura</i> . Responden STH positif, mempunyai kebiasaan mencuci dengan air dan sabun sebelum makan dan buang air besar, tanpa menggunakan sarung tangan. Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan terhadap infeksi. cacing, namun tidak ada hubungan antara kebiasaan setelah buang air besar dan tidak memakai sarung tangan terhadap infeksi cacing.	https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/view/2145

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional- Internasional
5.	Identifikasi Cacing <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) pada Kuku Petani di Desa Lomaer Kecamatan Blega 2021	Qurrotah A'yuniyeh, dan Norma Faizah Fahmi	1. Variabel independen (Jenis kelamin, umur, PHBS, Frekuensi memotong kuku) 2. Variabel dependen (Cacing)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan desain penelitian <i>cross sectional</i> . Sampel pada penelitian ini berupa kuku petani.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian positif cacing <i>Ascaris lumbricoides</i> 6 sampel (17%) dan negatif sebanyak 29 sampel (83%). Infeksi <i>Ascaris lumbricoides</i> disebabkan karena kurang menjaga kebersihan, tidak mencuci tangan dan memotong kuku. Infeksi cacing pada petani dapat dicegah dengan memperhatikan kebersihan diri dan rajin memotong kuku	http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
6.	Studi Faktor Risiko Cacing Pada Petani Sayur Di Teluk Sepang Wilayah Kerja Puskesmas Padang Serai Kota Bengkulu Tahun 2021	Haidina Ali, Gustomo Yamistada, Sri Mulyati, dan Mely Gustina	1. Variabel independen (pengetahuan, kebiasaan, penanaman, pemanenan dan pemeriksaan) 2. Variabel dependen (Cacing)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan studi potong lintang (<i>cross sectional</i>). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dan pemeriksaan cacing di laboratorium.	Hasil penelitian didapatkan sebanyak 18 (56.3%) responden kategori positif cacing dan 14 (43.8%) responden kategori negative cacing. Selanjutnya di uji menggunakan SPSS didapatkan hasil Ada hubungan antara pengetahuan petani terhadap kontaminasi telur cacing (nilai $p=0,002$), tidak ada hubungan kebiasaan petani terhadap kontaminasi telur cacing (nilai $p=0,0854$), ada hubungan penanaman petani terhadap kontaminasi telur cacing (nilai $p=0,002$) dan tidak ada hubungan	https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jurnal/article/view/3127

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
					pemanenan petani terhadap kontaminasi telur cacing (nilai $p=0,419$).	
7.	Hubungan Kejadian Kecacingan terhadap Anemia dan Kemampuan Kognitif pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Bandarharjo, Semarang 2019	Pradipta Puteri P, Nuryanto, dan Aryu Candra	1. Variabel Independen (anemia dan kemampuan kognitif) 2. Variabel Dependen (kecacingan)	Ruang Lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah gizi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian <i>cross-sectional</i> . Penelitian ini dilakukan di tujuh sekolah yang berada di Kelurahan Bandarharjo pada bulan Juli-Agustus 2017. Jumlah subjek ditentukan dengan rumus besar sampel deskriptif kategorik dan sampel dipilih menggunakan metode <i>Cluster Sampling</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 2 subjek yang teridentifikasi positif cacingan dari 51 subjek di Sekolah Dasar di Kelurahan Bandarharjo Semarang. Jumlah subjek yang mengalami anemia adalah 31 anak dan terdapat 42 subjek yang memiliki kemampuan kognitif yang kurang. Berdasarkan uji statistik tidak terdapat hubungan antara kejadian kecacingan terhadap anemia dan kemampuan kognitif. Variabel anemia juga tidak berhubungan dengan kemampuan kognitif.	https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/23821
8.	Infeksi Cacing Nematoda Usus	Ni Kadek Ayu Parweni,	1. Variabel Independen	Penelitian ini menggunakan	Persentase petani sayur sawi hijau yang positif terinfeksi cacing	http://jambs.poltekkes-

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
	Yang Ditularkan Melalui Tanah (<i>Soil Transmitted Helminth</i>) Pada Petani Sayur Sawi Hijau Di Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018	I Wayan Getas, Siti Zaetun	<p>(Pemeriksaan feses)</p> <p>2. Variabel dependen (Cacing Nematoda Usus)</p>	metode deskriptif. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Sampel diperiksa dengan metode langsung yakni pewarna Eosin 2%.	nematode usus yang ditularkan melalui tanah (<i>Soil Transmitted Helminth</i>) adalah 7,14%. Infeksi disebabkan oleh nematode usus yang ditularkan melalui tanah (<i>Soil Transmitted Helminth</i>) spesies <i>Trichuris trichiura</i> .	mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
9.	Hubungan <i>Personal Higiene</i> dengan Kejadian Infeksi Cacing Soil Transmitted Helminth pada Petani di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Tahun 2018	Reny Nugraheni, Siska Kusuma Wardani, dan M. Imun	<p>1. Variabel independen (<i>Personal Higiene</i>)</p> <p>2. Variabel dependen (Cacing)</p>	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode <i>survei analitik</i> menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.	Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di desa Besuk, bahwa <i>Personal Higiene</i> Petani Desa Besuk adalah tidak baik sebanyak 58 responden (96,67%), dan petani yang positif terinfeksi sebanyak 57 responden (95%). Hasil uji Fisher menunjukkan $P=0,002$ ($P<0,05$), artinya ada hubungan antara <i>personal hygiene</i> dengan infeksi cacing <i>Soil Transmitted Helminth</i> .	http://sjik.stradapress.org/index.php/sjik/article/view/167

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
10.	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) pada Petani Sayur di Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	Dedi Alamsyah, Ismael Saleh, dan Nurijah	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen (Kebiasaan mencuci tangan, kebersihan kuku, penggunaan APD dan penggunaan tinja sebagai pupuk) Variabel dependen (Infeksi <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH)) 	Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . sampel dalam penelitian ini sebesar 50 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik <i>Purposive Sampling</i> dan analisis uji statistik yang digunakan adalah <i>Chi Square</i> dengan tingkat kepercayaan 95%.	Dari 50 sampel yang diambil didapatkan bahwa 64% Sampel positif Mengandung telur cacing <i>Soil Transmitted Helminths</i> . Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara Kebersihan kuku ($p = 0,047$, $PR = 1,785$), Kebiasaan mencuci tangan ($p = 0,018$, $PR = 1,672$), penggunaan tinja sebagai pupuk ($p = 1,000$, $PR = 1,153$), Penggunaan alat pelindung Diri ($p = 0,023$, $PR = 1,767$).	https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/IJUM/article/view/858
11.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Cacing Pada Pekerja Armada Mobil Sampah	Putri Andini Muslimah, Emmi Bujawati, dan Dwi Santy Damayati	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independent (<i>Predisposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor</i>) 	Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain <i>cross sectional study</i> . Responden berjumlah 73 orang	<ol style="list-style-type: none"> Prevalensi cacing pada pekerja armada truk sampah di Kota Makassar sebesar 83,6%. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan terhadap kejadian cacing pada pekerja armada truk sampah di Kota Makassar. 	http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16253/

No.	Judul	Penulis	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Link Jurnal/ Jurnal Nasional-Internasional
	Di Kota Makassar 2017		2. Variabel dependen (Cacing)	diambil dengan metode total sampling. Sampel menggunakan feses.	3. Ada hubungan yang bermakna antara perilaku terhadap kejadian cacing pada pekerja armada truk sampah di Kota Makassar. 4. Tidak ada hubungan yang bermakna antara sarana dan prasarana terhadap kejadian cacing pada pekerja armada truk sampah di Kota Makassar. 5. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat kepatuhan terhadap kejadian cacing pada pekerja armada truk sampah di Kota Makassar.	

F. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan hubungan determinan dengan kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prevalensi kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- b. Mengetahui hubungan pengetahuan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- c. Mengetahui hubungan sikap terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- d. Mengetahui hubungan tindakan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- e. Mengetahui hubungan pemakaian alas kaki terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

- f. Mengetahui hubungan kebiasaan mencuci tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- g. Mengetahui hubungan kebersihan kuku terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- h. Mengetahui hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

G. Manfaat

1. Manfaat bagi Peneliti

Mengetahui prevalensi serta hubungan antara determinan dengan kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Memberikan informasi tentang infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur agar dapat ditindak lanjuti dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan penurunan prevalensi kecacangan.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai sebaran kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

4. Manfaat Institusi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penanganan masalah kesehatan terkhususnya infeksi *soil-transmitted helminths* pada petani sayur dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Cacingan

1. Pengertian Infeksi Cacingan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2017), kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui tanah. Infeksi kecacingan digolongkan sebagai penyakit *Neglected Disease*, yaitu infeksi yang kurang diperhatikan dan bersifat kronis tanpa gejala klinis yang jelas, dengan dampak yang terlihat dalam jangka panjang (Nainggolan, 2022).

Penyakit cacingan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang dapat kekurangan gizi. Secara kumulatif, kecacingan dapat menyebabkan kehilangan zat gizi seperti karbohidrat dan protein serta kehilangan darah, sehingga mengurangi produktivitas fisik. Infeksi kecacingan disebabkan oleh cacing kelas nematoda usus, khususnya yang ditularkan melalui tanah (*Soil Transmitted Helminths / STH*), termasuk *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang), *Trichuris trichiura* (cacing cambuk), dan *Hookworm* (cacing tambang) (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

2. *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Soil Transmitted Helminths adalah cacing golongan nematoda yang memerlukan tanah untuk berkembang menjadi bentuk infeksiusnya. Jenis cacing yang dapat menyebabkan masalah kesehatan di Indonesia termasuk *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, serta cacing tambang seperti *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*. Infeksi cacing ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, obstruksi saluran empedu, radang pankreas, radang usus buntu, alergi, diare, penurunan fungsi kognitif (kecerdasan), kurang gizi, gangguan pertumbuhan, dan radang paru-paru (Widjaja et al., 2014).

Faktor-faktor seperti kebiasaan buang air besar sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan tidak menggunakan alas kaki saat keluar rumah sangat berkaitan dengan peningkatan STH. Kebiasaan buang air besar sembarangan dapat membawa telur cacing ke tanah. Telur cacing biasanya dapat bertahan hidup di tanah yang lembab dan berkembang menjadi telur infeksiif; jika seseorang tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas, telur cacing yang tertelan dapat masuk ke sistem pencernaan. Selain itu, larva cacing juga dapat menginfeksi kulit jika menembus kulit (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017 dalam Apriyani, 2020).

3. Jenis Cacing Penyebab Cacingan


a. Cacing Gelang (*Ascaris lumbricoides*)

1) Morfologi dan Siklus Hidup

Cacing gelang merupakan jenis parasit yang hidup di dalam usus halus manusia. Cacing gelang mempunyai bentuk tubuh yang khas yang mirip dengan cambuk, dengan per tiga lima panjang tubuh bagian anterior dengan bentuknya yang langsing seperti tali cambuk dan dua per lima bagian tubuh posterior lebih tebal dan mirip dengan pegangan cambuk (CDC, 2020).

Cacing dewasa hidup di lumen usus halus. Sekitar 200.000 telur dapat dikeluarkan dari tinja setiap hari oleh seekor cacing betina. Tetapi telur yang tidak dibuahi, tidak akan menular jika ditelan. Larva menjadi infektivitas di dalam telur subur setelah 18 hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kondisi lingkungan (yang ideal—tanah yang lembab, hangat, dan teduh). Selama sepuluh hingga empat belas hari, larva berkembang lebih lanjut di paru-paru, melewati dinding alveolar, menuju bronkial dan tenggorokan, dan akhirnya tertelan. Setelah mencapai usus halus, mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Antara dua dan tiga bulan berlalu sejak telur infektif tertelan dan betina dewasa bertelur.

Cacing dewasa bertahan hidup selama satu hingga dua tahun (CDC, 2019a).



Gambar 2.1 Siklus Hidup *Ascaris Lumbricoides*
(Sumber : CDC, 2019)

2) Patologi dan Gejala Klinis

Gejala yang dapat diakibatkan oleh telur cacing yang disebabkan karena terjadinya migrasi larva dan berkembangbiakan cacing dewasa saat larva berada pada area paru. *Ascaris lumbricoides* yang terdapat di area paru penderita yang akan menimbulkan pendarahan di bagian dinding alveolus, sehingga dapat mengakibatkan demam, batuk, dan esinofilia. Gejala tersebut terjadi pada bagian saluran pernapasan, dengan gejala utama berasal dari usus

menuju lumen usus ke arah peritoneum. Cacing dewasa akan bertahan di mukosa usus, yang pada akhirnya menimbulkan iritasi dengan gejala seperti sakit perut, mual, penurunan nafsu makan, diare dan sakit perut (Staf Pengajar Departemen Parasitologi, FKUI, 2013 dalam Arika, 2022).

3) Epidemiologi


Cacing ini tersebar di seluruh dunia, tetapi mereka lebih banyak ditemukan di daerah tropis yang memiliki air yang buruk. Cacing ini dominan menyerang anak-anak daripada orang dewasa, tetapi mereka juga dapat ditemukan pada orang dewasa. Telur infeksi dapat menyebabkan infeksi dari tanah ke mulut, terutama melalui tangan. Anak-anak yang sering berinteraksi dengan tanah yang tercemar mengalami hal ini. Tanah yang subur, lembab, dan teduh adalah tempat yang ideal untuk telur cacing *ascaris* tumbuh. Telur ini tidak tahan terhadap kekeringan, tetapi tahan terhadap desinfektan kimiawi dan suhu beku. Telur ini dapat bertahan selama 7 tahun dalam kondisi terbaik (Atmojo, 2019).

b. Cacing Cambuk (*Trichuris Trichiura*)

1) Morfologi dan Siklus Hidup

Cacing cambuk (*Trichuris trichiura*) memiliki telur cacing berukuran sekitar 50 x 25 mikron, mirip dengan biji melon atau tempayan kayu. Telur yang belum berembrio dikeluarkan bersama tinja. Telur ini berkembang menjadi tahap 2 sel di dalam tanah, mengalami pembelahan lanjut, dan kemudian berembrio. Dalam rentang waktu 15 hingga 30 hari, telur menjadi infeksius setelah tertelan, baik melalui tangan yang terkontaminasi atau makanan yang tercemar tanah. Telur ini menetas di usus kecil dan melepaskan larva yang matang, yang kemudian berkembang menjadi dewasa di usus besar (CDC, 2017).

Cacing dewasa memiliki panjang sekitar 4 cm dan biasanya hidup di sekum dan kolon ascendens, dengan bagian anterior (kepala) yang tertanam di dalam mukosa. Cacing betina di sekum dapat melepaskan sekitar 3.000–20.000 telur setiap hari dan mulai bertelur sekitar 60 hingga 70 hari setelah infeksi. Masa hidup cacing dewasa pada manusia umumnya sekitar 1 tahun (CDC, 2017).



Gambar 2.2 Siklus Hidup *Trichuris Trichiura*
(Sumber: CDC, 2017)

2) Patologi dan Gejala Klinis

Cacing *Trichuris trichiura* dewasa dapat menembus lapisan usus besar pada bagian depan dan dapat merusak pembuluh darah. Cacing *Trichuris trichiura* juga dapat menyedot darah keluar, sehingga menyebabkan gejala disentri. Inflasi yang signifikan dapat menyebabkan kelumpuhan, kekurangan darah, serta merusak pernafasan di submukosa usus besar (Nyoman, 2018).

Penderita infeksi *Trichuris trichiura* yang berat dan telah terinfeksi bertahun-tahun, dapat menunjukkan gejala nyata seperti diare, kekurangan darah (anemia), dan berat badan menurun. Sedangkan infeksi ringan tidak memberikan gejala klinis yang jelas (Yunus, 2021).

3) Epidemiologi

Parasit *Trichuris trichiura* paling sering hidup di lingkungan tropis, terutama di tempat yang panas dan lembab seperti Indonesia, tetapi juga terdapat di lingkungan subtropis seperti bagian selatan Amerika Serikat (Susanto et al., 2008). Faktor utama terhadap infeksi penyakit STH adalah adanya tanah tercemar oleh kotoran dan penggunaan feses hewan sebagai pupuk dapat menyebabkan infeksi. Telur dapat berkembang di tanah liat, teduh, dan lembab pada suhu ideal 30°C. Di Indonesia, frekuensi tinggi berkisar antara 30 – 90% (Prasetyani, 2023).

c. Cacing Tambang (*Hookworm*) atau (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator Americanus*)

1) Morfologi dan Siklus Hidup


Cacing dewasa memiliki ukuran yang kecil, silindris, berbentuk gelendong dan berwarna putih kelabu. Sedangkan cacing betina memiliki ukuran 9-13 x 0,35-60 mm, lebih besar dari jantan yaitu 5-10 x 0,3-0,45 mm, *Necator americanus* lebih kecil dari *Ancylostoma duodenale* (Prasetyani, 2023).

Cacing tambang mempunyai banyak kutikula. Bursa *koputlaptrix* berbentuk jari pada bagian belakang cacing jantan berfungsi sebagai pegangan saat kopulasi. sementara betina memiliki ujung runcing. Secara umum, bentuk tubuh *Necator*

americanus menyerupai huruf S, sedangkan *Ancylostoma duodenale* menyerupai huruf C dan kedua jenis cacing ini memiliki rongga mulut yang berukuran besar. *Ancylostoma duodenale* memiliki dua pasang gigi, sementara *Necator americanus* memiliki hal kitin (Prasetyani, 2023).

Telur cacing dikeluarkan melalui tinja dalam kondisi yang lembab, hangat, dan teduh. Larva menetas dalam waktu 1 hingga 2 hari dan hidup bebas di tanah yang terkontaminasi. Larva *rhabditiform* yang dilepaskan tumbuh di tinja atau tanah. Setelah lima hingga sepuluh hari dan melalui dua kali pergantian kulit, mereka berkembang menjadi larva *filariiform* (tahap ketiga) yang infeksius. Dalam lingkungan yang mendukung, larva ini dapat bertahan hidup selama tiga hingga empat minggu. Larva ini berinteraksi dengan manusia yang biasanya berjalan tanpa alas kaki dan masuk ke dalam kulit. Setelah itu, mereka bergerak melalui aliran darah ke jantung, kemudian ke paru-paru melalui pembuluh darah. Di paru-paru, mereka menembus alveoli, naik ke pohon bronkial, dan masuk ke faring sebelum akhirnya tertelan. Larva kemudian masuk ke jejunum usus kecil dan tinggal di sana sampai menjadi dewasa (CDC, 2019b).

Cacing dewasa hidup di lumen usus kecil, biasanya di bagian distal jejunum, tempat mereka menempel pada dinding usus sehingga mengakibatkan kehilangan darah oleh inangnya. Kebanyakan cacing dewasa akan musnah dalam waktu 1 sampai 2 tahun, namun umur panjangnya bisa mencapai beberapa tahun (CDC, 2019b).



Gambar 2.3 Siklus Hidup Hookworm
(Sumber : CDC, 2019b)

2) Patologi dan Gejala Klinis

Telur cacing tambang menetas di dalam tanah, dan dalam beberapa hari, larva tahap pertama, yang disebut larva rhabditiform L1, berkembang. Mereka berganti kulit dua kali menjadi larva filariform L3 yang infeksius, yang panjangnya sekitar 0,5 - 0,6 mm, dan dapat hidup selama 3 - 4 minggu

dengan kondisi yang sesuai. Cacing ini tinggal di tanah atau rumput sampai masuk ke kulit manusia dan menyebabkan infeksi. Penyakit cacing tambang adalah infeksi yang berlangsung lama dan seringkali tidak menunjukkan gejala (Ghodeif & Jain, 2023).

Gejala infeksi dapat disebabkan pada cacing tambang adalah anemia. Kehilangan darah pada seseorang terinfeksi berat dapat mencapai 9,0 ml/hari. Kehilangan protein secara bersamaan terjadi dan mengakibatkan gejala *hipoalbuminemia* dan *hipoproteinemia*, sehingga menyebabkan anasarca dan memperburuk malnutrisi (Ghodeif & Jain, 2023).

3) Epidemiologi

Cacing tambang hampir ditemukan di setiap tempat ekuator, terutama daerah di bidang pertambangan, pertanian, dan sisi pantai. Frekuensi infeksi *Trichuris trichiura* masih sangat tinggi di Indonesia yaitu sekitar 60-70% (Prasetyani, 2023).

Cacing tambang tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis yang hangat dan lembab. Tempat yang ideal bagi telur dan larva cacing tambang adalah tanah, pasir, tanah liat, atau lumpur yang tertutup daun dan terlindungi dari sinar matahari langsung, serta tidak terlalu kering atau basah. Biasanya, cacing tambang banyak

ditemukan di perkebunan kopi, karet, dan daerah pertambangan. Meskipun infeksi cacing tambang lebih sering menyerang laki-laki, hampir semua kelompok usia dapat terinfeksi di daerah endemis (Guerrant et al., 2011).

d. Akibat yang ditimbulkan dari Cacingan

Cacing yang ditularkan melalui tanah merusak status gizi orang yang terinfeksi melalui berbagai cara sebagai berikut (WHO, 2023).

- a. Cacing memakan jaringan inang, termasuk darah, yang dapat menyebabkan hilangnya zat besi dan protein dalam tubuh.
- b. Cacing tambang juga menyebabkan kehilangan darah kronis di usus yang dapat mengakibatkan anemia terutama pada remaja putri dan wanita usia subur.
- c. Cacing meningkatkan malabsorpsi nutrisi, yang dapat menyebabkan diare.
- d. Beberapa cacing yang ditularkan melalui tanah juga menyebabkan hilangnya nafsu makan sehingga mengurangi asupan nutrisi dan kebugaran fisik. Secara khusus *trichuris trichiura* dapat menyebabkan diare dan disentri.

B. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berasal dari kata "tahu" yang berarti memahami setelah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal, dan memahami. Menurut Bloom, pengetahuan merupakan hasil dari pemahaman yang diperoleh setelah melakukan pengamatan atau penginderaan terhadap suatu hal. Hal ini dapat diperoleh dari berbagai panca indera manusia termasuk penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan dan raba (Darsini et al., 2019).

Pengetahuan merupakan *justified true believe*. Seorang individu membenarkan (*justifies*) kebenaran atas kepercayaannya yang berdasarkan observasinya tentang dunia. Apabila seseorang menciptakan pengetahuan, maka ia menciptakan suatu pemahaman atas suatu kondisi baru dengan berpegang pada suatu kepercayaan yang telah dibenarkan (Fatim & Suwanti, 2017).

Ilmu pengetahuan merupakan segala usaha dalam menyelidiki, menemukan, serta meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah swt. semakin tinggi pengetahuan seseorang maka bertambah pula keimanannya kepada Allah swt (Taufik, 2019). Di dalam Al-Quran Allah swt berfirman dalam surah QS Al-Mujadalah/58: 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Mujadalah/58: 11)

Pendidikan menjadi wadah untuk berlatih, menciptakan, dan mewujudkan cita-cita manusia serta mengajarkan keterampilan di bidang tertentu. Pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar, yang mencakup penyediaan materi pelajaran. Mempelajari, memikirkan, dan memahami adalah cara seseorang dapat memahami sesuatu.

Ilmu pengetahuan dan manusia suatu yang sangat erat kaitannya. Begitu pula dengan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu dapat didefinisikan dalam semua pengetahuan yang dibangun melalui berbagai metode keilmuan. Selain itu, pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai logika konseptual (*conceptual logic*) atau sekumpulan ilmu yang belum diintegrasikan dengan cara tertentu. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cabang ilmu manusia yang paling berharga. Untuk menghargai ilmu pengetahuan, seseorang harus

memahami apa itu pengetahuan karena ilmulah yang dapat menunjukkan kebenaran (Taufik, 2019).

2. Tingkatan Pengetahuan

Menurut Susanti (2013) dalam Darsini et al. (2019) yang menjelaskan mengenai konsep pengetahuan dan Taksonomi Bloom sebagai berikut.

a. Tahu (*Knowledge*)

Kemampuan untuk mengingat dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari sangat penting dalam konteks ini. Memahami istilah, fakta spesifik, konvensi, tren, urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi merupakan bagian integral dari kemampuan tersebut.

b. Pemahaman (*Comprehension*)

Pemahaman didefinisikan, sebagai kemampuan untuk memahami/mengerti mengenai topik tertentu. Seseorang yang memahami topik harus dapat menjelaskan, menguraikan, menyimpulkan, dan meramalkan topik tersebut.

c. Penerapan (*Application*)

Dalam hal ini, penerapan didefinisikan kemampuan dalam mengaplikasikan/menerapkan informasi. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari atau dalam situasi baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Aplikasi dapat diartikan sebagai

kemampuan dalam mengkalkulasi, memodifikasi, menghitung, menyelidiki, mentabulasi atau hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan rumus, metode, maupun hukum.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan dalam menguraikan materi menjadi komponen yang lebih jelas. Kata kerja yang dipakai pada operasional ini yaitu menganalisis, menggambarkan, membedakan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis dimaknai sebagai kemampuan dalam memproduksi dan mengkombinasikan elemen dengan tujuan membentuk sebuah struktur yang unik. Kata operasional dalam hal ini adalah mengabstraksi, mengkode, mengoreksi, memfasilitasi, memadukan, merekonstruksi dan sebagainya.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar yang jelas. Ini mencakup nilai suatu konsep, karya, metode, atau cara. Pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, dan penerapan yang unik dapat diperoleh melalui proses sintesis dan analisis.

3. Faktor yang Mempengaruhi

Menurut Darsini et al., (2019) secara umum pengetahuan yang dimiliki individu dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal (berasal dari individu) dan faktor eksternal (berasal dari dalam individu).

a. Faktor Internal

1) Usia

Usia memberikan pengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Dengan bertambahnya umur seseorang, maka daya tangkap maupun pola pikir seseorang akan lebih berkembang, oleh karena itu pengetahuan yang diperolehnya juga semakin membaik.

2) Jenis Kelamin

Secara teoritis jenis kelamin menjadi salah satu faktor genetik yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku, selain dari lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan menjadi penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Sehingga, jenis kelamin menjadi faktor genetik yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam perilaku kesehatan.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk memajukan dan memenuhi kehidupan mereka dengan mencapai keamanan dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembelajaran mengenai kesehatan.

2) Pekerjaan

Secara langsung atau tidak langsung, lingkungan pekerjaan seseorang dapat memberi mereka pengetahuan dan pengalaman. Semakin tinggi status pekerjaan seseorang, semakin banyak orang yang menganggapnya memiliki pengetahuan yang baik.

3) Pengalaman

Pengalaman menjadi sumber pengetahuan sebagai cara dalam mendapatkan kebenaran. Pada dasarnya semakin banyak pengalaman seseorang, maka semakin bertambah pengetahuan yang didapatkan.

4) Sumber Informasi

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, semakin memudahkan bagi seseorang dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang memiliki sumber

informasi yang lebih banyak maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki.

5) Minat

Minat menuntun seseorang dalam mencoba dan memulai hal baru sehingga pada akhirnya akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya. Minat dapat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, sehingga seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

6) Lingkungan

Lingkungan adalah segala kondisi di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau kelompok. Proses masuknya pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan.

7) Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang melekat pada masyarakat dapat mempengaruhi sikap dalam mendapatkan informasi. Biasanya seseorang yang berasal dari lingkungan yang tertutup seringkali sulit dalam menerima informasi baru.

C. Tinjauan Umum tentang Sikap

1. Definisi Sikap

Sikap adalah respons atau reaksi yang masih tersembunyi dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Dengan kata lain, sikap tidak dapat diamati secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami melalui perilaku yang terlihat. Meskipun sikap tidak selalu menghasilkan tindakan atau aktivitas tertentu, sikap mencerminkan kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan respons mereka (Adventus et al., 2019).

a. Komponen pokok sikap

Menurut Alport dalam Adventus et al., (2019) dijelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok, meliputi :

- 1) Kepercayaan (keyakinan), ide, serta konsep terhadap suatu objek
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek
- 3) Kecenderungan dalam bertindak (*tend to behave*)

b. Bagian tingkatan sikap

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, meliputi (Adventus et al., 2019):

- 1) Menerima (*receiving*) menunjukkan bahwa individu (subjek) memperhatikan stimulus (objek). Salah satu cara untuk menilai sikap seseorang terhadap gizi adalah dengan

mengamati seberapa besar minat dan perhatian mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gizi.

- 2) Merespons (*responding*) berarti menjawab pertanyaan, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
- 3) Menghargai (*valuing*) berarti mengajak orang lain untuk berbicara tentang masalah atau dengan kata lain mendorong mereka untuk melakukan sesuatu.
- 4) Bertanggung jawab (*responsible*) atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

2. Teori *Lawrence Green*

Menurut Green dalam Notoatmodjo & Soekidjo (2010) kesehatan manusia atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Perilaku itu sendiri terbentuk dan ditemukan oleh 3 faktor, meliputi:

- a. Faktor Predisposisi (*predisposing factors*) didefinisikan sebagai faktor yang dapat mempermudah atau mempresuposisikan terjadinya perilaku seseorang. Faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya.
- b. Faktor Pendukung (*enabling factors*) didefinisikan sebagai faktor yang memfasilitasi perilaku atau memungkinkan dan tindakan baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana kesehatan. Faktor

pendukung meliputi obat-obatan, layanan kesehatan, jamban, dan lain-lain.

- c. Faktor Pendorong (*reinforcing factors*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mendorong atau mendorong perilaku, seperti petugas kesehatan atau petugas lain yang mendidik masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Tindakan

1. Definisi Tindakan

Tindakan dalam perilaku terjadi jika seseorang telah melewati dua dominan terlebih dahulu yaitu pengetahuan dan sikap. Setelah melewati kedua hal tersebut, maka tahap selanjutnya seseorang akan mempraktekkan atau melaksanakannya. Tindakan seseorang terhadap stimulus tertentu ditentukan dengan kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Pada pandangan biologis, sikap dapat dicerminkan sebagai bentuk tindakan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sikap tindakan memiliki hubungan yang sistematis (Irwan, 2017).

Tindakan adalah respon individu suatu stimulus yang dapat diamati dan memiliki frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Pada pandangan biologis, tindakan adalah tindakan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Mereka juga dapat dianggap sebagai sifat manusia dalam setiap tindakan mereka. Oleh karena itu, tindakan manusia mencakup berbagai aspek, seperti

berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya (Wawan & Dewi, 2011).

Dalam menjadikan seseorang baik lahir maupun batinnya yang disebabkan hatinya suci bersih dari kotoran-kotoran nafsu. Sebagai sabda Rasulullah saw bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya:

“Ingatlah, sungguh dalam jasa manusia ada segumpal daging, apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, apabila ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari No. 52 dan HR. Muslim No. 1599).

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan (*practice*) yang dengan mudah diamati maupun dilihat oleh orang lain. Seperti halnya pengetahuan dan sikap, tindakan juga memiliki tingkatan-tingkatan, meliputi (Irwan, 2017):

- a. Persepsi, dimaksudkan untuk memahami serta memilih berbagai item yang sesuai dengan tindakan yang ingin dilakukan.
- b. Respon terpimpin, yakni individu dapat melaksanakan sesuatu dengan urutan yang benar sesuai contoh.
- c. Mekanisme, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang tepat secara refleks atau sudah menjadi kebiasaan.

- d. Adaptasi, yakni tindakan yang telah berkembang serta dimodifikasi tanpa adanya pengurangan kebenaran.

2. Konsep Tindakan

Menurut Wawan & Dewi dalam Siregar (2018) terdapat dua konsep tindakan yang merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan tanggapan (respon).

a. *Respondent Response* atau *Reflexite Respons*

Respon yang diperoleh oleh suatu rangsangan disebut *respondent response* atau *reflexite respons*. Jenis rangsangan ini dikenal sebagai eliciting stimuli karena dapat menyebabkan reaksi yang relatif konsisten, seperti menelan air liur karena makanan yang lezat. Dalam kebanyakan kasus, rangsangan tersebut akan mendahului reaksi yang ditimbulkan.

b. *Operant Response* atau *Instrumental Response*

Operant response atau *instrumental response* adalah respons yang muncul dan berkembang setelah perangsang tertentu. Perangsang ini disebut *reinforcing stimuli* atau *reinforcer* karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan respons yang telah dilakukan oleh organisme.

3. Bentuk Tindakan

Menurut Wawan & Dewi dalam Siregar (2018) secara lebih operasional tindakan terbagi atas 2 macam, meliputi :

- a. Bentuk pasif adalah respons yang terjadi dalam diri seseorang yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, seperti proses berpikir. Sebagai contoh, seorang ibu tidak membawa anaknya ke dokter untuk diimunisasi meskipun mengetahui bahwa imunisasi dapat mencegah penyakit tertentu
- b. Bentuk aktif adalah kebalikan dari bentuk pasif, dengan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Misalnya pada contoh diatas, ibu telah membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk divaksinasi. Akibatnya, tindakan nyata atau overt behavior telah muncul.

E. Tinjauan umum tentang Personal Hygiene

Personal hygiene atau kebersihan diri adalah suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Perilaku *personal hygiene* adalah suatu pemahaman, sikap dan praktik yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan keindahan dan mencegah timbulnya penyakit (Nildawati et al. 2020).

Menurut Yuni (2015) *personal hygiene* sangat dipengaruhi oleh kebiasaan individu. Salah satu penyebab seseorang sakit biasanya adalah masalah kebersihan yang kurang diperhatikan; ini terjadi karena orang percaya bahwa masalah kebersihan adalah hal yang biasa. Namun, jika hal ini dibiarkan terus menerus, itu dapat berdampak negatif pada kesehatan

umum. Menurut Potter & Perry (2008) dalam (Muslimah, 2017) jenis-jenis *personal hygiene* meliputi:

1) Kebersihan Kulit

Kebersihan kulit menjadi cerminan kesehatan yang paling pertama dalam memberikan pesan. Dalam memelihara kebersihan kulit kebiasaan-kebiasaan sehat harus selalu diperhatikan dengan menggunakan barang-barang milik sendiri, mandi minimal 2 kali sehari, mandi menggunakan sabun, menjaga kebersihan pakaian, memakan makanan yang bergizi terutama sayur dan buah serta menjaga kebersihan lingkungan.

2) Kebersihan Rambut

Kebersihan rambut dan kulit kepala menjadi salah satu indikator *personal hygiene*. Memelihara rambut dapat dilakukan dengan cara mencuci rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu dengan menggunakan shampo atau bahan pencuci rambut lainnya, dan menggunakan alat-alat pemeliharaan rambut sendiri.

3) Kebersihan Gigi

Menggosok gigi secara teratur dapat menguatkan dan membersihkan gigi sehingga menciptakan gigi yang bersih dan sehat. Untuk menjaga kesehatan gigi yang baik, hal yang terpenting adalah menghindari makanan yang dapat merusak gigi, menggosok gigi secara teratur dan sesuai anjuran setiap kali makan, dan secara teratur memeriksa gigi.

4) Kebersihan Telinga

Kebersihan telinga dapat dilakukan dengan membersihkan telinga secara teratur, serta tidak mengorek-ngorek telinga menggunakan benda tajam.

5) Kebersihan Tangan, Kaki, dan Kuku

Tangan, kaki, dan kuku yang bersih dapat menghindarkan kita dari segala penyakit. Kuku dan tangan yang tidak terawat atau kotor dapat menyebabkan kontaminasi dan menimbulkan suatu penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah senantiasa membersihkan tangan sebelum makan, memotong kuku secara teratur, membersihkan lingkungan sekitar, serta mencuci kaki sebelum tidur.

Banyak penyakit dan kondisi yang dapat dicegah atau dikendalikan melalui kebersihan pribadi yang baik dan dengan membersihkan diri dengan baik secara teratur menggunakan sabun dan air bersih (CDC, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi *personal hygiene* meliputi (Yulianto et al., 2020):

a) *Body Image*

Body image merupakan gambaran individu terhadap dirinya yang sangat berpengaruh dengan kebersihan diri. Misalnya, perubahan fisik sehingga individu tidak peduli dengan kebersihannya.

b) Praktik Sosial

Dengan mendidik individu yang dimulai sejak kecil dengan kebersihan diri, maka akan memberikan pengaruh terhadap pola kebersihan dirinya.

c) Status Sosial Ekonomi

Dalam mewujudkan *personal hygiene* tentu memerlukan biaya atau *cost* dalam membeli bahan-bahan untuk membersihkan diri, sehingga seseorang yang memiliki penghasilan yang tinggi akan menyisihkan pendapatannya untuk perawatan diri. Namun sebaliknya, jika seseorang berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah maka akan mengesampingkan perawatan dirinya.

d) Pengetahuan

Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai *personal hygiene* akan meningkatkan kesehatan dirinya.

Dalam agama islam Rasulullah saw mengajarkan umat islam untuk menjadi pelopor dalam kebersihan diri, misalnya kebersihan badan, pakaian atau lingkungan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an QS al - A'la/87:14-17:

فَذُفِّحْ مَنْ تَرْكَى (14) وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ (15) بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَا - 17

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal” (QS Al A’la/87:14-17).

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang untuk senantiasa membersihkan diri ketika akan melaksanakan ibadah. Dan dengan memperhatikan kebersihan diri kita menjadi salah satu cara kita mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Maka Allah swt menggolongkan orang-orang tersebut dalam golongan yang beruntung. Kebersihan menjadi salah satu hal pokok dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu makhluk. Konsep kebersihan manusia sebagai makhluk yang berakal bukan hanya sekedar fisik, tetapi disertai kebersihan jiwa, hati dan spiritual. Adapun kebersihan diri yang dilakukan seperti mencuci tangan menggunakan sabun baik sebelum dan setelah beraktivitas, menggosok gigi, mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat serta senantiasa membuang sampah pada tempatnya (Jazariyah, 2019).

F. Tinjauan umum tentang Bertani Sehat

1. Pentingnya Bertani dan Bertani Sehat

a. Pentingnya Bertani

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kelautan dijelaskan bahwa Petani merujuk kepada individu Warga Negara Indonesia beserta anggota

keluarganya atau badan usaha yang mengelola kegiatan di sektor pertanian, termasuk namun tidak terbatas pada pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, perkebunan, peternakan, penangkaran satwa, dan kegiatan di dalam serta sekitar hutan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek seperti usaha hulu, kegiatan tani, agroindustri, pemasaran, serta layanan pendukung.

Berdasarkan penelitian Wulandari (2022) petani dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Petani yang memiliki lahan usaha sendiri disebut petani pemilik penggarap, di mana status lahan yang dimilikinya disebut lahan milik.
- 2) Petani penyewa merujuk pada petani yang menggarap tanah milik orang lain atau petani lain dalam konteks status sewa.
- 3) Petani penyakap, atau penggarap, merupakan petani yang bekerja di atas tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil, di mana penyakap memberikan sebagian hasil kepada pemilik tanah, baik setengahnya atau sepertiganya, sesuai dengan hasil padi yang diperoleh dari lahan yang digarapnya.
- 4) Petani penggadai adalah petani yang menggunakan tanah usaha tani milik orang lain dengan cara mengadaikannya.
- 5) Buruh tani adalah petani yang bekerja di lahan usaha tani milik orang lain, baik pemilik lahan atau yang tidak memiliki

lahan sendiri, dan menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan beragam, pertanian sangatlah penting. Dengan memproduksi berbagai jenis makanan, pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Agungnoe, (2023) pertanian sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan kemandirian pangan serta dengan menjadi amal shaleh untuk umat Islam ketika hasil pertanian tersebut digunakan dalam kebaikan seperti bersedekah (Yuliawati 2023).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan bantuan keuangan dan pengembangan teknologi. Selain itu, pengembangan teknologi pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang melindungi lahan pertanian di wilayah yang dibatasi. Pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah dan kementerian pertanian harus berperan penting dalam melakukan revolusi baru di sektor pertanian dengan menyandingkan atau memasuki dunia revolusi industri digital (Limanseto 2021).

b. Bertani Sehat

Salah satu faktor kunci dalam menciptakan pertanian yang sehat adalah ketersediaan tanah yang memiliki kesehatan yang baik. Ini akan menghasilkan hasil pertanian yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesehatan manusia. Tanah yang dianggap sehat adalah tanah subur yang produktif, mampu mendukung pertumbuhan tanaman, dan bebas dari berbagai jenis pencemar. Oleh karena itu, keberadaan bahan organik memegang peranan penting dalam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan menjaga struktur tanah agar tetap optimal (Wulandari, 2022).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang pertanian dan berkontribusi secara signifikan pada keberhasilan pertanian dan kelestarian lingkungan adalah air.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-An'am/6:99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظُرُوا

إِلَى ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” (QS al-An’am/6:99) (Kemenag, n.d.)

Wahbah Az-Zuhaili dalam Kasuba et al., 2023 menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa Allah swt telah menurunkan air hujan yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Melalui hujan, Allah menciptakan keragaman bentuk, variasi, ciri khas, dan buah pada tanaman. Menurutny, pokok utama dalam ayat ini adalah sebagai renungan bagi manusia, untuk mempertimbangkan bagaimana buah dari pepohonan dan tanaman berkembang ketika berbuah, serta bagaimana kondisinya ketika buah tersebut telah mencapai kematangan dan kesempurnaan. Proses ini melibatkan perubahan dari keadaan kering menjadi dipenuhi dengan air, berkembang menjadi buah dan bunga.

Dasar ajaran Islam menekankan perlunya peningkatan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang dapat dilihat sebagai bukti hukum bertani sehat dari perspektif Islam. Berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan hubungan antara

mempraktikkan perilaku sehat dan prinsip-prinsip Islam (Jannah 2022):

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Secara umum, agama adalah kepercayaan seseorang kepada tuhan. Secara khusus, agama adalah kumpulan akidah, hukum, ibadah, dan aturan yang dibuat oleh Allah swt. Dalam konsep bertani sehat *Hifz al-Din* diartikan sebagai teknik dalam bidang pertanian yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti memastikan kehalalan pada produk pertanian dan melibatkan kejujuran dalam aspek bisnis pertanian.

2. *Hifz -al-Nafs* (Menjaga kesehatan dan Keselamatan)

Dalam perspektif Islam, hukum bertani sehat dapat dilihat sebagai memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), yang menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang, bukan hanya jiwa seorang muslim, tetapi jiwa semua manusia. Islam sangat menekankan kesehatan dan keselamatan diri. Untuk menjadi petani yang sehat, mereka harus melakukan hal-hal yang meminimalkan bahaya bagi kesehatan petani dan konsumen mereka, seperti menggunakan APD, menggunakan bahan-bahan alami, dan sanitasi yang baik.

3. *Hifz al- aql* (Memelihara Akal)

Dalam syariat Islam, akal manusia sangat dihargai karena akal merupakan karunia dan anugerah dari Allah swt. Dengan adanya akal, manusia dapat berpikir, mengenal Allah swt, memahami alam semesta, dan merencanakan hidup mereka sendiri. Selain itu, agama Islam menghargai nilai orang yang terdidik dan memiliki pengetahuan. Dalam konsep bertani sehat, menjaga akal meliputi kesadaran mengenai pertanian yang berkelanjutan dan sehat seperti, pendidikan pertanian dan menghindari zat berbahaya yang dapat merusak akal dan kesehatan.

4. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Bertani sehat berarti memastikan bahwa lingkungan sehat dan aman untuk generasi mendatang. Bertani sehat dalam konteks *Hifz al-Nasl* termasuk dalam pertanian berkelanjutan (menjaga kelestarian dan kesuburan lingkungan) dan kesehatan reproduksi (tidak menggunakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan keluarga).

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Pada dasarnya, harta adalah milik Allah swt. Namun, hukum Islam mengakui hak milik individu. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang. Memelihara harta berarti

mengatur transaksi manusia dengan cara yang adil, saling rela dan memberikan harta kepada orang yang mampu menjaganya dengan baik. Dalam konteks bertani sehat, *Hifz al-Mal* diartikan memastikan kesejahteraan ekonomi petani dan mengelola sumber daya alam yang bijak bertujuan untuk memastikan keberlanjutan di masa depan.

2. Prinsip-prinsip Bertani Sehat

Prinsip-prinsip dari sistem pertanian yang sehat mencakup: (1) menghasilkan bahan makanan yang berkualitas tinggi tanpa kontaminasi yang berlebihan dengan bahan kimia atau polutan anorganik yang berbahaya, (2) meningkatkan dan mendukung siklus biologis dalam praktik pertanian dengan memanfaatkan mikroba, flora, dan fauna tanah, serta tanaman, (3) mengembalikan dan meningkatkan kesuburan tanah, (4) mengurangi tingkat polusi dan kerusakan tanah yang mungkin, dan (5) memanfaatkan dan menghasilkan produk pertanian yang terbuat dari bahan organik (Dwikora, 2013).

Dalam agama islam, juga terdapat prinsip-prinsip bertani sehat diantaranya:

- a. Tauhid: untuk mengingatkan diri bahwa Allah swt adalah Tuhan yang satu dan tunggal, baca kalimat tauhid "*Laa ilaaha illallah.*"

Hal ini membantu petani tetap fokus pada tujuan dan prinsip agama mereka saat berkebun (Pangestika 2023).

- b. Ibadah: bertani merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Hal ini dikarenakan hasil tanaman petani bukan hanya dirasakan untuk dirinya sendiri tetapi juga oleh makhluk-makhluk lainnya. Ketika hasil tanaman tersebut dimakan oleh makhluk lain seperti halnya burung dan sebagainya maka dianggap sebagai sedekah.
- c. Ikhlas: bertani dengan tulus dan tidak mengejar keuntungan finansial yang berlebihan. Kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari keuntungan berlebihan, harus menjadi prioritas petani (Ansar et al. 2023).
- d. Ilmu Pengetahuan: petani harus memiliki pengetahuan pertanian yang luas, termasuk teknik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka mesti memiliki pemahaman yang kuat tentang cara bijak untuk mengelola sumber daya alam seperti tanah dan udara (Sari 2023).

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Saat Bertani

Pertanian dianggap sebagai salah satu industri yang paling rentan bagi pekerja dari segala usia. Karena intensitas kerja yang tinggi, seperti bekerja dengan berbagai peralatan dan mesin, mengangkat beban berat, dan melakukan pekerjaan berulang, pekerja pertanian rentan terhadap kecelakaan dan penyakit *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) (International Organisation Labour, 2018).

Menurut Lelly (2016) jenis, bentuk, dan lingkungan tempat pekerjaan dilakukan sangat mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertanian. Hal-hal yang dapat meningkatkan keselamatan kerja, seperti adanya elemen keamanan dan kesehatan kerja, adanya kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kesehatan kerja, dan ketelitian dalam bekerja. Di sektor pertanian, penggunaan mesin dan alat berat seperti traktor, mesin permanen, alat tanam, dan sebagainya merupakan sumber risiko cedera dan kecelakaan kerja yang fatal. Selain itu, pestisida dapat menyebabkan keracunan atau penyakit yang serius, serta debu, tumbuhan dan binatang dapat menyebabkan alergi dan penyakit pernafasan. Batasan iklim dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan merupakan faktor tambahan yang menyebabkan kecelakaan kerja pertanian. Petani cenderung bekerja terlalu cepat tanpa mempertimbangkan keselamatan diri mereka (Riswal, Mallapiang, and Multazam 2023).

Kurangnya kesadaran perilaku tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat membahayakan keamanan petani. Salah satu cara untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja petani adalah dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti alas kaki, sarung tangan, masker, topi, baju lengan panjang dan celana panjang. APD dapat melindungi tubuh dari bahaya kecelakaan kerja dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi (Riswal et al.

2023). Karena, seperti yang dinyatakan dalam QS al-Baqarah/2: 195, menggunakan APD adalah tindakan yang selaras dalam dunia pekerjaan, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَحْسِنُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS al-Baqarah/2: 195)

Ayat ini sebagai pengingat untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hal ini dapat dipahami sebagai cara menjaga kesehatan dan keselamatan seseorang. Menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti alas kaki, sarung tangan, masker, topi, baju lengan panjang dan celana panjang adalah salah satu cara untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja petani. APD dapat melindungi tubuh dari bahaya kecelakaan kerja dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi (Riswal et al., 2023).

G. Keterkaitan Kecacingan dengan Petani

Penyakit cacingan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, menghambat pertumbuhan fisik, maupun produktivitas kerja (H. Ali et al., 2022). Infeksi kecacingan, juga dikenal sebagai cacing yang menyebar melalui tanah, merupakan masalah kesehatan yang sering diabaikan. Bukan hanya anak-anak yang paling


rentan terinfeksi kecacingan, tetapi juga orang-orang yang setiap hari bekerja berkontak langsung dengan tanah, seperti petani, pemulung, pengrajin tanah, dan tukang sampah (Prabandari et al., 2023).

Menurut Alamsyah et al., (2017) petani merupakan kelompok dewasa yang rentan terinfeksi kecacingan, hal ini disebabkan mereka selalu melakukan kontak langsung dengan tanah, mulai dari mencangkul, menanam, memupuk, membersihkan tanaman liar, dan memanen hasil. Tanah menjadi media bagi perkembangan nematoda usus untuk berkembang menjadi stadium infeksi yang akhirnya siap ditularkan kepada manusia.

Infeksi nematoda usus pada petani dapat disebabkan karena minimnya penggunaan alat pelindung diri saat bekerja, yang mengakibatkan telur cacing yang berada di tanah dapat menempel pada kuku dan tertelan bersama makanan. Selain itu, infeksi secara aktif dapat terjadi akibat larva cacing menembus kulit yang berkontak langsung dengan tanah (Apsari et al., 2020).


E. Kerangka Teori

Teori simpul
oleh Achamdi



Gambar 2.4 Kerangka Teori Sumber: Modifikasi Teori H.L Blum (1974), Folstein (1975), Lawrence Green (1980), dan Achmadi (2014)

F. Kerangka Konsep



Keterangan:

 = Variabel Independen

 = Variabel Dependen

Gambar 2.5 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analitik dan desain cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prevalensi infeksi *Soil Transmitted Helminths* dan mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor determinan dengan kejadian infeksi *Soil Transmitted Helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao tahun 2024.

2. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao dari bulan Februari hingga April.
- b. Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Puskesmas Tamaona.

B. *Populasi, Sampel dan Teknik Sampling*

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan (universal) dari suatu objek penelitian yang menjadi sumber perhatian serta menjadi sumber penelitian (Nurrahmah et al., 2021). Pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa berjumlah 1.437 orang.

2. Sampel

Besar jumlah sampel ditentukan pada rumus *binomunal proportions* (proporsi binomial) atau rumus estimasi proporsi. Dalam penelitian ini telah diketahui besar populasi ($N = 1.437$), sehingga besar sampel dapat diketahui menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)N}{d^2(N-1) + Z^2 P(1-P)}$$

Keterangan :

n = Besar sampel

N = Besar populasi

Z = Derajat kepercayaan (95% = 1,96)

p = Proporsi prevalensi kejadian = 0,5

d = Derajat kesalahan (10% = 0.1) (5% = 0,05)

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a. Jika, $d = 10\%$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)(1-0,5) 1.437}{(0,1)^2(1.437-1)+(1,96)^2 (0,5)(1-0,5)}$$

$$= \frac{1.380,0948}{15,3204}$$

$$= 90$$

b. Jika, $d = 5\%$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)(1-0,5) 1.437}{(0,05)^2(1.437-1)+(1,96)^2 (0,5)(1-0,5)}$$

$$= \frac{1.380,0948}{4,5504}$$

$$= 303$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 90 petani sayur dengan menggunakan derajat kesalahan 10%.

3. Teknik Sampling

Sampling adalah proses dalam penyeleksian dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik sampling adalah metode yang diterapkan dalam pengambilan sampel untuk memastikan mendapatkan sampel yang sesuai dengan seluruh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan teknik *purposive sampling*, di mana penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel diambil secara kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Bersedia menjadi responden penelitian
- 2) Bersedia untuk diambil fesesnya
- 3) Tidak pernah mengkonsumsi obat cacing selama 6 bulan terakhir

Dalam penentuan jumlah sampel petani sayur di setiap kelompok dilakukan secara proporsional, dengan menggunakan rumus *proportional* yaitu:

$$n_1 = \frac{N_1}{N} \times n$$

Keterangan:

n_1 = Jumlah sampel menurut stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

N_1 = Jumlah populasi menurut stratum

N = Jumlah populasi

- a. Dusun Bontona (n_1) $= \frac{249}{1.437} \times 90 = 16$
- b. Dusun Bontolebang (n_2) $= \frac{246}{1.437} \times 90 = 15$
- c. Dusun Kanreapia (n_3) $= \frac{124}{1.437} \times 90 = 8$
- d. Dusun Halahalaya (n_4) $= \frac{198}{1.437} \times 90 = 12$
- e. Dusun Balang Lohe (n_5) $= \frac{176}{1.437} \times 90 = 11$
- f. Dusun Parang Boddong (n_6) $= \frac{193}{1.437} \times 90 = 12$
- g. Dusun Silanggaya (n_7) $= \frac{251}{1.437} \times 90 = 16$

Tabel 3.1
Jumlah Pengambilan Sampel Secara Proporsional untuk Petani Sayur dari Setiap Dusun di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

No.	Nama Dusun	Petani Sayur (Orang)	Sampel (Orang)
1.	Bontona	249	16
2.	Bontolebang	246	15
3.	Kanreapia	124	8
4.	Halahalaya	198	12
5.	Balahang Lohe	176	11
6.	Parang Boddong	193	12
7.	Silanggaya	251	16
Jumlah		1.437	90

Sumber : Data Primer Tahun 2023

Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil dari populasi petani sayur tersebut adalah sebanyak 90.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada saat di lapangan.

- a. Wawancara : menggunakan kuesioner tentang karakteristik responden dan variabel pengetahuan, sikap, tindakan, *personal hygiene* (pemakaian alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, kebersihan kuku, dan kebiasaan menggunakan sarung tangan).
- b. Pemeriksaan Laboratorium : Dilakukan pemeriksaan feses di Laboratorium Puskesmas Tamaona.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara sengaja dari sumber yang beragam, seperti jurnal, data puskesmas, dan penelusuran internet yang relevan.

D. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner

Peneliti menggunakan kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada petani. Pertanyaan tersebut dibacakan oleh peneliti tentang identitas responden, pengetahuan, sikap, tindakan, dan *personal hygiene* (pemakaian alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, kebersihan kuku, dan penggunaan sarung tangan).

a. Kuesioner Pengetahuan

Kuesioner pengetahuan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan responden terkait *soil transmitted helminths* yaitu sumber kecacingan, jenis cacing STH, penyebab atau mekanisme penularan dan pencegahan serta gejala/tanda-tanda penyakit cacingan.

Alat ukur ini terdiri dari 11 item yang disertai pilihan jawaban Ya dan Tidak. Skoring untuk item kuesioner pengetahuan adalah skor 2 untuk jawaban Ya dan skor 1 untuk jawaban Tidak.

b. Kuesioner Sikap

Kuesioner sikap dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur sikap atau perasaan responden mengenai bagaimana cara pemeliharaan kesehatan baik dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya terkait infeksi *soil transmitted helminths*.

Alat ukur ini terdiri dari 9 item yang disertai pilihan jawaban Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju. Skoring untuk item dengan kalimat positif (*favorable*) adalah skor 3 untuk jawaban Setuju, skor 2 untuk jawaban Ragu-ragu, dan skor 1 untuk jawaban Tidak Setuju. Sedangkan skoring untuk item dengan kalimat negatif (*unfavorable*) adalah 1 untuk jawaban Setuju, skor 2 untuk jawaban Ragu-ragu, dan skor 3 untuk Jawaban Tidak Setuju.

c. Kuesioner Tindakan

Kuesioner Tindakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur perilaku atau tindakan responden mengenai bagaimana cara pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyembuhan infeksi *soil transmitted helminths*.

Alat ukur ini terdiri dari 8 item yang disertai pilihan jawaban Selalu, Sering, Jarang, dan Tidak Pernah. Skoring untuk item kuesioner tindakan adalah skor 4 untuk jawaban Selalu, skor 3 untuk jawaban Sering, skor 2 untuk jawaban Jarang dan skor 1 untuk jawaban Tidak Pernah.

d. *Personal Hygiene*

1) Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki

Kuesioner penggunaan alas kaki dalam penelitian mengkaji kebiasaan responden memakai alas kaki dan jenis alas kaki yang digunakan pada saat bertani.

2) Kebiasaan Mencuci Tangan

Kuesioner kebiasaan mencuci tangan dalam penelitian ini mengkaji kebiasaan responden mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Alat ukur ini terdiri dari 3 item yang disertai pilihan jawaban Ya dan Tidak. Skoring untuk item kuesioner kebiasaan mencuci tangan adalah skor 2 untuk jawaban Ya dan skor 1 untuk jawaban Tidak.

3) Kebersihan Kuku

Kuesioner kebersihan kuku mengkaji kebiasaan responden membersihkan atau memotong kuku dalam satu bulan terakhir.

4) Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan

Kuesioner kebiasaan menggunakan sarung tangan mengkaji kebiasaan responden memakai sarung tangan pada saat bertani, jenis sarung tangan yang digunakan, serta pencucian sarung tangan setelah dipakai.

2. Uji Laboratorium menggunakan Metode Kato Katz

Metode kato katz merupakan metode pemeriksaan kecacingan dengan menggunakan sampel feses. Metode ini direkomendasikan oleh WHO untuk pemeriksaan infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) dan menjadi baku emas dalam pemeriksaan infeksi kecacingan (Sofia, 2017). Berikut mekanisme pemeriksaan telur cacing pada feses menggunakan metode Kato Katz (Muslimah, 2017).

a. Alat

Alat ukur tinja yang terbuat dari karton tebal dengan lubang yang dilubangi untuk mengukur tinja yang akan diperiksa, pot feses, mikroskop, slide atau gelas objek, kertas cellophane yang direndam dalam larutan kato, kawat kasa halus berukuran 2x2 cm untuk menyaring tinja, dan tusuk gigi untuk mengambil tinja.

b. Bahan

Reagensia Kato-Katz dengan komposisi, 100 m *glycerol*, 100 ml air suling, dan 1 ml malachite green 3%) dan formalin 5-10%.

c. Prosedur Kerja

- 1) Alokasi subjek
- 2) Cara penelitian :

1. Menggunakan kuesioner untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada petani sayur terkait infeksi *soil-transmitted helminths*.
2. Pencatatan identitas pada responden yang memenuhi kriteria sampel dengan memberikan penjelasan lengkap (*informed consent*).
3. Pengambilan sampel feses dibawah dan diperiksa di laboratorium dengan metode Kato-Katz.
4. Pengumpulan specimen:

Menggunakan pot plastik yang tertutup rapat dan bersih untuk mengumpulkan feses. Pot feses diberi kode sesuai dengan identitas pekerja. Isian feses sekitar 100 mg (ukuran kelereng atau ibu jari tangan). Pemeriksaan spesimen harus dilakukan pada hari yang sama untuk mencegah kerusakan atau penetasan telur cacing. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan pada hari yang sama, maka feses harus diberi formalin 5-10% hingga terendam.

5. Pemeriksaan specimen

Pemeriksaan telur cacing nematoda usus dilakukan dengan menggunakan sampel feses dan metode Kato-Katz, yang melibatkan beberapa langkah berikut:.

- a) Feses ditempatkan di atas kertas serap dan ditekan untuk mendapatkan sampel yang lebih homogen.
- b) Feses yang telah ditekan diambil menggunakan spatula melalui kawat kasa.
- c) Sampel feses tersebut kemudian dipindahkan ke lubang di tengah karton yang diletakkan di atas kaca objek.
- d) Setelah feses masuk ke dalam lubang, sampel dengan berat rata-rata 41,7 mg ditutup dengan kertas. Karton kemudian diangkat dengan hati-hati dan sampel feses diletakkan di atas kaca objek, kemudian ditutup kembali dengan kertas.
- e) Sampel ditekan dari atas untuk meratakan feses dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Semua telur cacing yang terlihat di seluruh lapangan pandang dihitung.

E. *Validitas dan Reliabilitas*

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai kemampuan alat ukur dalam mengukur target yang diinginkan. Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengevaluasi isi dan kegunaan dari instrumen penelitian, seperti kuesioner. Selain itu, uji validitas juga bertujuan untuk menilai seberapa akurat alat ukur tersebut dalam menjalankan fungsinya dan memastikan bahwa alat ukur tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Darma, 2021).

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi ketepatan dan kesesuaian instrumen pengukuran untuk mengukur nilai yang dimaksud. Dalam uji ini, semua item pertanyaan diuji terhadap variabel yang relevan. Validitas diuji dengan menghitung korelasi Pearson antara skor dari setiap item pertanyaan dan skor total atau skala total dari instrumen tersebut. Ketentuan uji validitas kuesioner item pertanyaan adalah sebagai berikut:

- a. Jika *pearson correlation* skor total menunjukkan $R_{hitung} < R_{tabel}$ atau $R_{hitung} < p = 0,05$ maka instrumen atau item pertanyaan tidak valid.
- b. Jika *pearson correlation* skor total menunjukkan $R_{hitung} \geq R_{tabel}$ atau $R_{hitung} \geq p = 0,05$ maka instrumen atau item pertanyaan valid.

Apabila terdapat item pertanyaan yang tidak valid, maka akan *di drop out* atau dikeluarkan dari analisis data. Item-item pertanyaan tersebut telah terwakili oleh item pertanyaan lainnya yang valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan / pernyataan yang akan digunakan. Uji reliabilitas dilakukan untuk membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan (Darma, 2021).

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui derajat kepercayaan (reliabilitas) instrumen yang digunakan sehingga dapat diketahui seberapa andal alat ukur tersebut dapat diandalkan dan seberapa konsisten hasil pengukuran yang dihasilkan. Pengujian reliabilitas dapat menggunakan indikator *cronbach alpha*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS) dalam mengolah data primer yang dikumpulkan pada proses penelitian. Pengolahan data dilakukan secara sistematis, dan melalui tahapan sebagai berikut.

a. *Editing* (Penyuntingan Data)

Editing dalam proses pengolahan data adalah suatu proses memeriksa kelengkapan terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengeliminasi

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada proses pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan.

b. Coding (Pengkodean)

Proses *coding* dilakukan agar mempermudah pada proses pengolahan data dengan memberikan kode pada jawaban setiap responden.

c. Entry data (Memasukan Data)

Memasukkan data yang telah diberi kode untuk dianalisis dalam SPSS pada komputer.

d. Cleaning (Membersihkan Data)

Proses *cleaning* pada pengolahan data dilakukan dengan pengecekan kembali atau pembersihan data dari kesalahan-kesalahan selama proses penginputan data.

e. Tabulasi

Memasukkan data dalam bentuk tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS), dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat.

a. Analisis univariat

Analisis univariat bertujuan untuk memberikan informasi (persentase) pada masing-masing variabel penelitian. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi sehingga persentase dan jumlah variabel dapat diketahui.

b. Analisis bivariat

Analisis bivariat dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi penularan infeksi STH. Uji alternatif *chi-square* (uji x^2) adalah metode pengujian yang dipilih untuk digunakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kanreapia

Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geologis berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan. Selain itu, kondisi alam Desa Kanreapia merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta suhu yang dingin. Oleh karena itu, Desa Kanreapia sangat cocok sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobi outbound serta sebagai tempat beristirahat atau tempat untuk memulihkan kesehatan.

Di Desa kanreapia secara umum memiliki kondisi tanah yang gembur dan subur sehingga sangat cocok untuk tanaman hortikultura maupun tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan (penggemukan sapi).

2. Kondisi Umum Desa

Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 800-1050 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam setahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata setahun adalah 15 s/d 27 °C.

Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di Wilayah Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Kanreapia secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa tetangga.

Secara administratif, wilayah Desa Kanreapia memiliki batas antara lain: Disebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tonasa; Disebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; Di Sebelah Barat, berbatasan dengan Tinggimoncong; Disebelah Timur, berbatasan dengan Desa Bolaromang.

Jarak pusat desa dengan ibu kota Kecamatan Tombolo Pao yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 14 km. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota Kabupaten Gowa yang dapat ditempuh kurang lebih 84 km. Dan jarak pusat desa dengan ibu kota Provinsi yang dapat ditempuh sekitar 94 km.

Secara administratif Desa Kanreapia berada dalam Kecamatan Tombolo Pao, yang terbagi dalam 7 Dusun, dengan luas Wilayah sekitar 17,75 Km Persegi terdiri dari:

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana/Prasarana	Luas Wilayah
1.	Persawahan	153 ha (8,6%)
2.	Sawah Tadah Hujan	34 ha (1,9%)
3.	Lahan Perusahaan/ HGU	120 ha (6,8%)
4.	Jalan Raya	13,6% ha (0,8%)
5.	Perumahan, Kantor, dan kebun	1.304,2 ha (73,5%)
6.	Pasar dan Terminal	1,5 ha (0,1%)
7.	Bukit, Hutan Rakyat dan Tegalan,	135 ha (7,6%)
8.	Sungai Sempadan dan dam Pengendali	1,7 ha (0,1%)
9.	Tempat Pemakaman Umum	3,5 ha (0,2%)
10.	Lapangan Olahraga	2,5 ha (0,1%)
Jumlah		1.775 ha (100%)

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 4.2
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) per Dusun Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Bontona	2	4
2.	Bontolebang	3	6
3.	Kanreapia	2	5
4.	Halahalaya	2	5
5.	Balahang Lohe	2	4
6.	Parang Boddong	3	6
7.	Silanggaya	3	4
Jumlah		17	34

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2024

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Petani Sayur

1) Usia

Tabel 4.3
Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Usia di Desa
Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa
Tahun 2024

Usia	n	(%)
< 43	44	48,9
≥ 43	46	51,1
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia ≥ 43 sebanyak 46 orang (51,1%), dan minoritas responden yaitu berusia < 43 sebanyak 44 orang (48,9%).

2) Jenis Kelamin

Tabel 4.4
Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Jenis Kelamin
di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao
Kabupaten Gowa Tahun 2024

Jenis Kelamin	n	(%)
Laki-laki	44	48,9
Perempuan	46	51,1
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 46 orang (51,1%), sedangkan laki-laki sebanyak 44 orang (48,7%).

3) Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5
Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pendidikan Terakhir	n	(%)
Tidak Sekolah	15	16,7
Tidak Tamat Sekolah	12	13,3
SD/MI	30	33,3
SMP/MTS	17	18,9
SMA/SMK/MAN	12	13,3
S1	1	1,1
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah tamat SD/MI sebanyak 30 orang (33,3%), tamat SMP/MTS sebanyak 17 orang (18,9%), tidak sekolah sebanyak 15 orang (16,7%), Tidak tamat sekolah dan tamat SMA/SMK/MAN masing-masing sebanyak 12 orang (13,3%), dan S1 sebanyak 1 orang (1,1%).

4) Jumlah Pengambilan Sampel di setiap Dusun Desa Kanreapia

Tabel 4.6
Distribusi Pengambilan Sampel di setiap Dusun Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Alamat (Dusun)	n	(%)
Bontona	16	17,8
Bontolebang	15	16,7
Kanreapia	8	8,9
Halahalaya	12	13,3
Balahang Lohe	9	12,2
Parang Boddong	12	13,3
Silanggaya	16	17,8
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pada penelitian ini yaitu dari Dusun Bontona dan Dusun Silanggaya masing-masing sebanyak 16 orang (17,8%), Dusun Bontolebang 15 orang (16,7%), Dusun Halahalaya dan Dusun Parang Boddong masing-masing 12 orang (13,3%), Dusun Balahang Lohe 9 orang (12,2%), dan Dusun Kanreapia 8 orang (8,9%).

5) Status Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.7

Distribusi Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Infeksi STH	n	(%)
Terinfeksi STH	6	6,7
Tidak Terinfeksi STH	84	93,3
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa kejadian infeksi STH (kecacangan) secara umum pada 90 petani sayur dimana positif terinfeksi STH sebanyak 6 orang (6,7%) dengan jenis cacing *Ascaris Lumbricoides* dan negatif terinfeksi STH sebanyak 84 orang (93,3%).

b. Variabel Penelitian

1) Pengetahuan

Tabel 4.8

Distribusi Pengetahuan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pengetahuan	n	(%)
Baik	32	35,6
Kurang	58	64,4
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 90 petani sayur di Desa Kanreapia terdapat pengetahuan petani yang baik sebanyak 58 orang (64,4%) dan pengetahuan kurang sebanyak 32 orang (35,6%).

2) Sikap

Tabel 4.9
Distribusi Sikap pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Sikap	n	(%)
Positif	58	64,4
Negatif	32	35,6
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai sikap positif yaitu 58 orang (64,4%) dan yang mempunyai sikap negatif sebanyak 32 orang (35,6%).

3) Tindakan

Tabel 4.10
Distribusi Tindakan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Tindakan	n	(%)
Baik	58	64,4
Kurang	32	35,6
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tindakan yang baik sebanyak 58 orang (64,4%) dan tindakan dengan kategori kurang sebanyak 32 orang (35,6%).

4) Pemakaian Alas Kaki

Tabel 4.11
Distribusi Pemakaian Alas Kaki pada Saat Bertani dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pemakaian Alas Kaki	n	(%)
Memakai Alas Kaki	76	84,4
Tidak Memakai Alas Kaki	14	15,6
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 90 responden dalam penelitian ini umumnya menggunakan alas kaki saat bertani dalam satu bulan terakhir yaitu sebanyak 76 orang (84,4%) dan yang tidak memakai alas kaki sebanyak 14 orang (15,6%).

Tabel 4.12
Distribusi Jenis Alas Kaki pada Saat Bertani Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Jenis Alas Kaki	n	(%)
Sepatu Bot	67	88,12
Sendal Jepit	9	11,8
Total	76	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari 76 responden dalam penelitian ini yang memakai alas kaki saat bertani dalam satu bulan terakhir sebagian besar menggunakan sepatu bot sebanyak 67 orang (88,12%) dan menggunakan sendal jepit sebanyak 9 orang (11,8%).

5) Kebiasaan Mencuci Tangan

Tabel 4.13
Distribusi Kebiasaan Mencuci Tangan dalam Satu Bulan
Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kebiasaan Mencuci Tangan	n	(%)
Mencuci Tangan	50	55,6
Tidak Mencuci Tangan	40	44,4
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mencuci tangan sebelum makan dengan air mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir yaitu sebanyak 50 orang (55.6%) dan yang tidak mencuci tangan sebanyak 40 orang (44.4%).

6) Kebersihan Kuku

Tabel 4.14
Distribusi Kebersihan Kuku Dalam Satu Bulan Terakhir pada
Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao
Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kebersihan Kuku	n	(%)
Bersih	49	54,4
Kotor	41	45,6
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kuku yang bersih dalam satu bulan terakhir sebanyak 49 orang (54,4%) dan kuku yang kotor sebanyak 41 orang (45,6%).

7) Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan

Tabel 4.15

Distribusi Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan pada Saat Bertani Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Penggunaan Sarung Tangan	n	(%)
Memakai Sarung Tangan	54	40
Tidak Memakai Sarung Tangan	36	60
Total	90	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan sarung tangan saat bertani dalam satu bulan terakhir yaitu sebanyak 54 responden (60%), sementara 36 responden (40%) tidak menggunakan sarung tangan.

Tabel 4.16

Distribusi Jenis Sarung Tangan yang diPakai dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Jenis Sarung Tangan	n	(%)
Kos	44	81.4
Kain Biasa	5	9.3
<i>Lainnya (Karet)</i>	5	9.3
Total	54	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari 54 responden yang memakai kos tangan pada saat bertani dalam satu bulan terakhir sebagian besar menggunakan jenis sarung tangan kos sebanyak 44 orang (81.4%) dan jenis kos tangan kain biasa dan karet masing-masing sebanyak 5 orang (9.3%).

Tabel 4.17
Distribusi Pencucian Sarung Tangan yang diPakai dalam
Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pencucian Sarung Tangan	n	(%)
Ya	29	53,7
Tidak	25	46,3
Total	54	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa dari 54 responden yang memakai kos tangan pada saat bertani dalam satu bulan terakhir sebagian besar selalu mencuci sarung tangannya setelah dipakai sebanyak 29 orang (53.7%) dan yang tidak mencuci sarung tangannya sebanyak 25 orang (46.3%).

2. Analisis Bivariat

a. Pengetahuan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.18
Hubungan Pengetahuan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pengetahuan	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH				
	n	%	n	%	N	%	
Baik	53	54,1	5	3,9	45	100	0,416
Kurang	31	29,9	1	2,1	45	100	
Total	84	84	6	6	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa, petani yang berpengetahuan baik yang tidak terinfeksi STH sebanyak 53 orang (54,1%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 5 orang (3,9%), sedangkan petani yang

berpengetahuan kurang yang tidak terinfeksi STH sebanyak 31 orang (29,9%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 1 orang (2,1%).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,416 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

b. Sikap Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.19
Hubungan Sikap Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Sikap	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Positif	55	54,1	3	3,9	58	100	0,662
Negatif	29	29,9	3	2,1	32	100	
Total	84	84,0	6	6,0	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa, petani yang bersikap positif yang tidak terinfeksi STH sebanyak 55 orang (54,1%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 3 orang (3,9%), sedangkan petani yang bersikap negatif yang tidak terinfeksi STH sebanyak 29 orang (29,9%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 3 orang (2,1%).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,662 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

c. **Tindakan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)**

Tabel 4.20
Hubungan Tindakan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Tindakan	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Baik	52	54,1	6	3,9	58	100	0,085
Buruk	32	29,9	0	2,1	32	100	
Total	84	84	6	39	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa, petani yang memiliki tindakan baik yang tidak terinfeksi STH sebanyak 52 orang (54,1%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 6 orang (3,9%), sedangkan petani yang bersikap negatif yang tidak terinfeksi STH sebanyak 32 orang (29,9%).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,085 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tindakan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

d. Pemakaian Alas Kaki Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.21
Hubungan Pemakaian Alas Kaki saat Bertani pada Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Pemakaian Alas Kaki	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Memakai Alas kaki	70	70.9	6	5.1	76	100	0,585
Tidak Memakai Alas Kaki	14	13.1	0	0.9	14	100	
Total	84	84	6	6.0	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa, petani yang memakai alas kaki pada saat bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 70 orang (70.9%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 6 orang (5.1%), sedangkan petani yang tidak memakai alas kaki saat bertani dan tidak terinfeksi STH sebanyak 14 orang (13.1%).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,585 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan alas kaki dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

e. Kebiasaan Mencuci Tangan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi
Soil Transmitted Helminths (STH)

Tabel 4.22
Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan terhadap Kejadian Infeksi
***Soil Transmitted Helminths* (STH) Kanreapia Kecamatan Tombolo**
Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kebiasaan Mencuci Tangan	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Mencuci Tangan	49	46,7	1	3,3	50	100	0,085
Tidak Mencuci Tangan	35	37,3	5	2,7	40	100	
Total	84	84	6	6	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui bahwa, petani yang mencuci tangan sebelum makan yang tidak terinfeksi STH sebanyak 42 orang (46,7%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 1 orang (3,3%), sedangkan petani yang tidak mencuci tangan sebelum makan yang tidak terinfeksi STH sebanyak 35 orang (37,3%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 5 orang (2,7%).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,085 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara mencuci tangan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

f. Kebersihan Kuku Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.23
Hubungan Kebersihan Kuku Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kebersihan Kuku	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Bersih	45	45,7	4	3,3	49	100	0,685
Kotor	39	38,3	2	2,7	41	100	
Total	84	84	6	6	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.23 diketahui bahwa, petani yang memiliki kuku bersih yang tidak terinfeksi STH sebanyak 45 orang (45,7%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 4 orang (4,3%), sedangkan petani yang memiliki kuku kotor yang tidak terinfeksi STH sebanyak 39 orang (38,3%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 2 orang (2,7%)

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,685 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

g. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH)

Tabel 4.24
Hubungan Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024

Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan	<i>Soil Transmitted Helminths</i>				Total		<i>p-value</i>
	Tidak Terinfeksi STH		Terinfeksi STH		N	%	
	n	%	n	%			
Memakai	50	50,4	4	3,6	54	100	1.000
Tidak Memakai	34	33,6	2	2,4	36	100	
Total	84	84	6	6	90	100	

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.24 diketahui bahwa, petani yang menggunakan sarung tangan pada saat bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 50 orang (50,4%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 4 orang (3,6%), sedangkan petani yang tidak menggunakan sarung tangan pada saat bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 34 orang (5,6%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 2 orang (2,4%)

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai *p-value* sebesar 1.000 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan sarung tangan pada saat bertani dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

C. Pembahasan

1. Prevalensi Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 responden terpilih sebagai sampel penelitian terdapat persentase prevalensi infeksi *Soil Transmitted Helminths* (kecacingan) sebesar 6,7% (tabel 4.7), hasil ini berdasarkan pemeriksaan mikroskopis terhadap feses 6 sampel petani sayur di Desa Kanreapia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prabandari et al., (2023) yang menunjukkan bahwa dari 31 sampel yang diperiksa ditemukan satu sampel yang terinfeksi kecacingan. Bila dibandingkan hasil penelitian sebelumnya, prevalensi tersebut tergolong rendah. Angka kejadian yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan, sikap, tindakan, dan *personal hygiene* di daerah penelitian yang lebih baik.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa, angka ini lebih rendah daripada angka nasional kecacingan, yang maksimal mencapai 10%. Berdasarkan identifikasi morfologis, telur yang ditemukan dalam sampel feses adalah telur *Ascaris Lumbricoides* (cacing gelang).

Ascaris Lumbricoides adalah jenis cacing yang sangat cocok dengan daerah tropis seperti Desa Kanreapia. Tanah yang subur, lembab, dan

teduh adalah tempat yang ideal untuk telur cacing *ascaris* tumbuh. Telur ini tidak tahan terhadap kekeringan, tetapi tahan terhadap desinfektan kimiawi dan suhu beku. Telur ini dapat bertahan selama 7 tahun dalam kondisi terbaik (Atmojo, 2019).

Sebagian besar petani menggunakan pupuk kandang dari kotoran hewan (sapi, ayam) untuk pertanian memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi cacing *ascaris lumbricoides*. Hal ini disebabkan oleh larva cacing yang dapat hidup dalam kotoran dan kemudian menyebar ke tanah. Selain itu, cacing betina *Ascaris lumbricoides* mampu menghasilkan 100.000 – 200.000 telur per hari, jauh lebih banyak dibandingkan cacing *Trichuris trichiura* dan *Hookworm*. Dengan jumlah telur yang sangat banyak ini, pekerja memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi cacing *Ascaris lumbricoides* (Muslimah, 2017).

2. Pengetahuan Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* didapatkan nilai *p value* sebesar 0,416 ($> 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadijah et al., (2021) tentang Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Kejadian Penyakit Kecacingan di wilayah kerja Puskesmas Cempaka yang menunjukkan bahwa hasil uji statistik sebesar 0,737 ($> 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths*. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Prabandari et al. (2023) pada petani di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang menunjukkan hasil tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian kecacingan dengan hasil uji statistik 0.634 (> 0.05).

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al., (2022) pada petani sayur di Teluk Sepang Wilayah Kerja Puskesmas Pedang Serai Kota Bengkulu diperoleh uji statistik dengan uji *Chi-Square* $p=0,002$ yang diketahui bahwa ada hubungan pengetahuan petani terhadap kontaminasi telur cacing.

Menurut asumsi peneliti tidak adanya hubungan pengetahuan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa karena mayoritas pengetahuan petani yang baik sebanyak 47 orang. Pengetahuan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap diri. Petani dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 43 karena kurangnya mendapatkan informasi terkait kejadian infeksi *soil transmitted helminths*.

Dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu terapan lainnya. Pengetahuan tentang penyakit sangat penting untuk mencegah dan menghindari diri dari ancaman penyakit tersebut. Pengetahuan juga terdapat dalam QS az-Zumar/39: 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya :

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ulul albab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.” (QS az - Zumar/39: 9)

Ayat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menunjukkan bahwa orang yang berpengetahuan memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak berpengetahuan. Ini juga menekankan bahwa hanya orang-orang yang menggunakan akal yang dapat mengambil pelajaran dari ilmu pengetahuan. Perbedaan ini seperti perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hanya orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang berpikir, yang dapat menerima pelajaran dan nasihat. Pentingnya memiliki pengetahuan, terutama tentang faktor risiko penyakit, adalah agar seseorang dapat menghindari penyakit dan menjaga kesehatan. Selain memiliki pengetahuan yang baik, seseorang juga harus menerapkan apa yang diketahui dalam

kehidupan sehari-hari agar pengetahuan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya.

3. Sikap Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Sikap diartikan sebagai suatu kecenderungan reaksi perasaan, yang memiliki preferensi pada suatu objek tertentu yang berdasarkan keyakinan individu. Sikap dapat disimpulkan sebagai pendapat, keyakinan seseorang terhadap objek atau situasi yang disertai dengan perasaan tertentu, serta memberikan dasar kepada orang tersebut sehingga timbul respon dalam berperilaku (Muslimah, 2017).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* mengenai hubungan sikap terhadap kejadian infeksi *soil-transmitted helminths* didapatkan nilai *p value* sebesar 0,662 ($> 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadijah et al., (2021) tentang tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang penyakit kecacingan berpengaruh terhadap kejadian penyakit kecacingan yang menunjukkan bahwa hasil uji statistik sebesar 0,737 ($> 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths*. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Mumpuni et al., (2019) pada petani di Desa Sobokerto Ngemplak Boyolali dengan uji statistik chi square pada variabel sikap diperoleh nilai sig. 0,039 ($< 0,05$) yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths*.

Definisi sikap manusia telah dirumuskan dalam berbagai versi oleh para ahli, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, terdapat tiga kerangka pemikiran utama yang dianggap mampu merangkum puluhan definisi sikap. Kerangka pemikiran pertama diwakili oleh Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, yang mendefinisikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi emosional. Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat berupa perasaan mendukung atau menyukai (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak menyukai (*unfavorable*) terhadap objek tersebut. Kerangka pemikiran kedua dikemukakan oleh ahli-ahli seperti Chave, Bogardus, LaPiere, Mead, dan Gordon Allport. Menurut mereka, sikap adalah suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Kerangka pemikiran ketiga berorientasi pada skema triadik. Menurut kerangka pemikiran ini, sikap adalah konstelasi dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Sartika, 2020).

4. Tindakan Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Tindakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau mempraktikkan apa yang diketahui atau disikapinya terhadap rangsangan dari luar subyek, yang bersifat positif atau tindakan secara langsung dan bersifat negatif atau sudah tampak dalam tindakan nyata (Adventus et al., 2019).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 0,085 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni et al., (2019) pada petani di Desa Sobokerto Ngemplak Boyolali dengan menggunakan uji statistik *chi square* dengan nilai sig. sebesar 0,068 ($> 0,05$) yang menunjukkan bahwa H_0 diterima yang berarti tidak ada hubungan antara tindakan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2022) pada siswa Sekolah Dasar Negeri Pelambuan 2 Kota Banjarmasin dengan hasil uji *chi square* 0,000 ($< 0,05$) yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tindakan dengan infeksi kecacingan.

Tidak adanya hubungan tindakan dengan infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dikarenakan karena mayoritas responden memiliki tindakan yang baik sebanyak 58 responden. Tindakan yang baik dapat mewujudkan kesehatan diri, karena diri yang bersih akan mencegah risiko seseorang terjangkit penyakit.

Kebersihan diri sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab umat manusia sebagai makhluk hidup (Agustina, 2021). Allah swt menyukai kebersihan, keindahan dan kesucian. Sebagaimana HR. Muslim No. 328 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمَعْتَبُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk,

kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya" (HR. Muslim nomor 328).

Dalam hadis tersebut dinyatakan bersuci adalah *setengah dari iman*. Hal tersebut berkaitan dengan keimanan seseorang yang menjadi pelengkap apabila seseorang itu dapat menjaga kebersihannya (Sujatmiko, 2020 dalam Agustina, 2021). Hidup bersih mencakup jasmani dan rohani, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketakwaan yang mantap, perilaku terpuji serta lingkungan nyaman. Pada hadis ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan bahwa menjaga kebersihan sangatlah penting dan utama sebagaimana keutamaan dari shalat, zikir, sedekah dan sabar (Agustina, 2021)

5. Pemakaian Alas Kaki pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Merawat dan menjaga kebersihan kaki sangat penting untuk mencegahnya menjadi tempat berkembang biak atau masuknya kuman penyakit, termasuk telur cacing, ke dalam tubuh. Menggunakan alas kaki dapat membantu mencegah infeksi luka dan infeksi akibat cacing.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 0,585 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan alas kaki dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Menurut asumsi peneliti penggunaan alas kaki tidak memiliki hubungan langsung dengan kecacingan karena mayoritas petani telah menggunakan alas kaki pada saat ke kebun/sawah. Kecacingan umumnya ditularkan melalui kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi oleh telur atau larva cacing. Infeksi kecacingan biasanya terjadi ketika seseorang berinteraksi langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi, seperti tanah atau kotoran, bukan melalui kulit kaki yang bersentuhan dengan lantai. Oleh karena itu, penggunaan alas kaki, meskipun dapat melindungi kaki dari luka atau infeksi lainnya, tidak secara langsung mempengaruhi risiko terkena kecacingan. Faktor-faktor lain seperti sanitasi lingkungan, perilaku kebersihan, dan akses terhadap perawatan kesehatan memiliki dampak yang lebih besar terhadap penularan kecacingan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamal & Rivai, (2021) pada anak pra sekolah di Kelurahan Mangasa Kota Makassar dengan jumlah responden 94 anak yang terinfeksi kecacingan, terdapat 88 anak (93,61%) yang memakai alas kaki dan terdapat 6 anak (6,39%) yang tidak memakai alas kaki. Sehingga dinyatakan bahwa kebiasaan memakai alas kaki tidak ada hubungannya dengan kejadian kecacingan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manalu & Saragih (2020) pada anak Sekolah Dasar Negeri dengan hasil uji statistik dengan menggunakan *chi-square* (*p-value*) 0037 ($< 0,05$) yang menunjukkan bahwa ada

hubungan antara penggunaan alas kaki dengan resiko kecacingan di Sekolah Dasar.

Menggunakan alas kaki memiliki beberapa keutamaan yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Ibnul Arabi mengatakan, "*Sandal merupakan bagian dari pakaian para nabi.*" Salah satu tanda khas Rasulullah yang dikenali orang adalah kebiasaannya memakai sandal setiap kali bepergian. Bahkan, anjuran untuk menggunakan alas kaki ini disebutkan dalam hadis.

أَسْتَكْتَبُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ

Artinya:

"Sering-seringlah memakai sandal. Karena seseorang akan selalu naik kendaraan selama dia memakai sandal." (HR. Ahmad 14874 dan Muslim 5612)

Imam An Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim memberikan penjelasan mengenai hadis di atas. "*Maknanya, bersandal disamakan seperti naik kendaraan dalam hal sama-sama meringankan beban, tidak mudah kelelahan, kakinya lebih terjaga dari bahaya di jalan, seperti duri, jalanan yang kasar, atau kotoran. Hadis ini juga menunjukkan anjuran menggunakan sandal atau apapun yang dibutuhkan ketika safar sebagai perbekalan ketika safar.*" (Syarh Sahih Muslim, 14/73) (Baints, 2018).

6. Kebiasaan Mencuci Tangan pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Mencuci tangan adalah salah satu tindakan paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan infeksi dan penyakit. Seperti yang kita ketahui, kuman penyakit dapat ditemukan di mana-mana, tidak hanya pada benda atau tempat yang tampak kotor, tetapi juga pada benda atau tempat yang terlihat bersih.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 0,085 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara mencuci tangan dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waqiah (2010) pada Pemulung Anak Sekolah Dasar di TPA Antang Makassar dengan hasil uji statistik dengan menggunakan *yate's corrected*, diperoleh nilai p sebesar 0,011 antara variabel kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan. Karena nilai p lebih kecil dari α (0,05), yaitu $0,011 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Berdasarkan uji koefisien phi, diperoleh nilai phi sebesar 0,54 yang

menunjukkan bahwa hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

Menurut asumsi peneliti, mencuci tangan tidak memiliki hubungan langsung dengan kecacingan karena beberapa alasan utama. Pertama, berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada sebagian besar responden telah memiliki sanitasi dan kebersihan lingkungan yang baik, seperti toilet, air yang layak dan bersih. Berdasarkan hasil wawancara, di sekitar kebun responden telah difasilitasi toilet oleh pemerintah, sehingga jika petani ingin buang air, mereka tidak lagi perlu ke sembarangan tempat untuk buang air.

7. Kebersihan Kuku pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Membersihkan kuku sangat penting untuk kesehatan karena dapat mencegah penumpukan kotoran dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Kotoran dan bakteri di bawah kuku dapat masuk ke tubuh melalui makanan atau kontak tangan-ke-mulut, sehingga membersihkan kuku membantu mencegah penyakit seperti infeksi usus atau infeksi cacing.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 0,685 ($> 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebersihan kuku

dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Namun, penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh Alamsyah (2017) pada petani sayur di Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan hasil analisis statistik menggunakan uji *Chi-square* menunjukkan nilai *p value* = 0.047, yang berarti terdapat hubungan antara kebersihan kuku dan kejadian infeksi *Soil Transmitted Helminth*.

Memelihara kebersihan kuku merupakan bagian penting dari kebersihan diri secara keseluruhan, yang berkontribusi pada kesehatan umum dan kesejahteraan. Dengan membersihkan kuku secara teratur, risiko tertelannya telur cacing, yang dapat menyebabkan infeksi cacing, juga berkurang. Oleh karena itu, penting untuk mencuci tangan dan kuku dengan sabun dan air mengalir, menggunakan sikat kuku untuk membersihkan kotoran di bawah kuku, memotong kuku secara teratur, dan menghindari kebiasaan menggigit kuku yang dapat menyebabkan luka kecil dan meningkatkan risiko infeksi.

Sebagian besar petani di Desa Kanreapia, telah rutin memotong kuku dan membersihkan kuku mereka dalam satu minggu. Hanya sedikit dari mereka yang tidak rutin memotong kuku dalam satu minggu. Kuku yang panjang dan tidak terawat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme seperti bakteri dan telur

cacing. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam mulut melalui makanan dan minuman yang kotor. Telur cacing sering kali tersembunyi di bawah kuku yang kotor. Kondisi ini umum terjadi pada anak-anak yang sering bermain di tanah serta orang dewasa yang bekerja di kebun atau di sawah (Nadesul, 2000 dalam Waqiah, 2010). Dalam QS al-Baqarah/2: 124, Allah berfirman :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿١٢٤﴾
 ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah/2: 124).

Dari ayat diatas mengajarkan kita betapa pentingnya menjalankan tanggung jawab dan perintah Allah dengan sepenuh hati, termasuk dalam menjaga kebersihan diri sebagai bagian dari ibadah. Menjaga kebersihan, termasuk rutin memotong kuku, adalah bagian dari tanggung jawab setiap individu dalam Islam. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kuku tetap bersih dan pendek adalah salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, kita dapat menghindari risiko kesehatan yang disebabkan oleh kotoran dan mikroorganisme yang berbahaya, sekaligus

menjalankan perintah Allah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.

8. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths*

Kebanyakan penyakit cacingan ditularkan melalui tangan yang kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tangan adalah bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan mikroorganisme. Tangan harus dibersihkan sebelum dan sesudah memasak atau menyiapkan makanan untuk mengurangi risiko tertular atau menyebarkan telur cacing yang dapat mencemari makanan. Selain itu, tangan juga harus dicuci sebelum dan sesudah makan, terutama setelah buang air besar atau kecil, setelah mengganti popok bayi, dan setelah menyentuh benda yang kotor (Waqiah 2010).

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test* didapatkan nilai p sebesar 1.000 ($> 0,05$) Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan sarung tangan pada saat bertani dengan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Bangun (2018) pada petani di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo menunjukkan hasil $p=0,748$, yang berarti tidak ada hubungan antara penggunaan sarung tangan dan keberadaan telur *Trichuris trichiura*.

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2022) pada anak Sekolah Dasar dengan hasil uji statistik dengan *chi square p value*= 0.000 (< 0.05), yang berarti terdapat hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian kecacingan pada anak usia sekolah.

Di Desa Kanreapia, kebiasaan menggunakan sarung tangan oleh mayoritas petani sayur tidak hanya merupakan praktik biasa, tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya pertanian mereka. Sarung tangan tidak hanya digunakan saat bertani, tetapi juga saat kegiatan seperti panen, penyemprotan pestisida, dan pemupukan tanaman.

Penggunaan sarung tangan ini memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Pertama, melindungi tangan petani dari zat-zat kimia yang digunakan dalam pestisida dan pupuk, yang bisa berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Kedua, menjaga kebersihan dan keamanan hasil panen dengan mencegah kontaminasi dari tangan manusia yang mungkin mengandung kuman atau mikroorganisme lainnya. Ketiga, sarung tangan juga membantu mengurangi cedera pada tangan yang mungkin terjadi selama proses pertanian, seperti luka akibat mengangkat benda tajam atau menusuk tanaman.

Minoritas responden juga menyampaikan bahwa menggunakan sarung tangan saat bekerja dapat mengganggu, terutama saat cuaca sering hujan. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi

penggunaan sarung tangan oleh petani. Meskipun sarung tangan dirancang untuk melindungi tangan dari kontaminasi dan cedera, kondisi cuaca yang buruk seperti hujan dapat membuat penggunaan sarung tangan menjadi tidak nyaman atau sulit. Hal ini mungkin membuat sebagian petani enggan untuk menggunakan sarung tangan secara konsisten, meskipun menyadari manfaatnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Waktu dan Logistik Sampel

Pemeriksaan spesimen harus dilakukan pada hari yang sama untuk mencegah kerusakan atau penetasan telur cacing. Penundaan dalam pengiriman atau penyimpanan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi hasil analisis.

2. Bias Seleksi

Dalam pemilihan responden tidak melakukan skrining sampel berdasarkan gejala-gejala infeksi *soil transmitted helminths*, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan prevalensi dan tingkat infeksi STH pada populasi yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait determinan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Kabupaten Gowa Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prevalensi kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebesar 6,7%.
2. Tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}= 0,416$).
3. Tidak ada hubungan antara sikap terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=0,662$).
4. Tidak ada hubungan antara tindakan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=0,085$).
5. Tidak ada hubungan antara pemakaian alas kaki terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=0,585$).

6. Tidak ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=0,085$).
7. Tidak ada hubungan antara kebersihan kuku terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=0,685$).
8. Tidak ada hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung tangan terhadap kejadian *soil-transmitted helminths* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ($p\text{-value}=1.000$).

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait determinan kejadian infeksi *soil transmitted helminths* pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Kabupaten Gowa Tahun 2024, adapun beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah setempat sebaiknya melaksanakan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) kecacingan, untuk orang dewasa khususnya pada petani. Pemerintah perlu mengembangkan program edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cacingan dan cara pencegahannya, terutama pentingnya minum obat cacing secara berkala.

2. Sebaiknya para petani sayur menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kebersihan pribadi, baik di tempat kerja maupun di rumah, untuk menghindari infeksi telur Nematoda usus golongan *Soil Transmitted Helminths* (STH).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap status kecacingan pada petani serta melakukan pengembangan variabel penelitian yang mempengaruhi kejadian kecacingan pada responden. Sebaiknya peneliti selanjutnya memilih responden yang telah memiliki riwayat/telah diagnosa infeksi *Soil Transmitted Helminths* (STH).

DAFTAR PUSTAKA

- Adventus, Jaya, I. M. M., & Mahendra, N. D. (2019). *Buku Ajar Promosi Kesehatan*.
- Agungnoe. 2023. "Mewujudkan Stabilitas Pangan Masa Depan Dengan Pertanian Berkelanjutan." *Universitas Gadjah Mada*. Retrieved June 30, 2024 (<https://ugm.ac.id/id/berita/23620-mewujudkan-stabilitas-pangan-masa-depan-dengan-pertanian-berkelanjutan/>).
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>
- Alamsyah. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) pada Petani Sayur di Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Pontianak*. <https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/JJUM/article/view/858>
- Alamsyah, D., Saleh, I., & Nurijah, N. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) Pada Petani Sayur di Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Dan Peneliti Kesehatan*, 4(2).
- Ali, H., Yamistada, G., Mulyati, S., & Gustina, M. (2022). Studi Faktor Risiko Kecacingan Pada Petani Sayur di Teluk Sepang Wilayah Kerja Puskesmas Padang Serai Kota Bengkulu Tahun 2021. *Journal of Nursing and Public Health*, 10(2), 48–54. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/3127/2632>
- Ali, M. (2019). Bercocok Tanam dalam Perspektif Hadis: Analisis Tekstual dan Kontekstual. *Tahdis*, 10, 1–27.
- Amin, A. S. M. Al, & Wadhwa, R. (2023). *Helminthiasis*. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560525/>
- Ansar, Muhamad, Robert Manurung, Hanson Barki, Suwandi, Rachmat Pambudy, Imam Mujahidin Fahmid, and Ugi Sugiharto. 2023. *Terobosan Pertanian Berkelanjutan Menuju Tanah Nusantara Land of Harmony*. edited by Rachmat, R. Rachim, N. EndraPurnama, Samanhudi, A. S. Gemala, Triyanto, P. Gandhi, E. S. S. R. Z. S, Kusmayadi, D. Apriyanto, Y. Hidayat, and P. M. Utami. Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128: PT Penerbit IPB Press.
- Apriyani, P. R. (2020). *Hubungan Kepadatan Telur Cacing Soil Transmitted Helminths Dengan Nilai Laju Endap Darah Pada Murid Sdn 50 Sungai Latuang* [Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang]. http://repo.upertis.ac.id/1548/1/PUJI_RIZKI_APRIYANI.pdf

- Apsari, P. I. B., Winianti, N. W., Arwati, H., & Dachlan, Y. P. (2020). Gambaran Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Petani di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 4(2). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/2676>
- Arika, L. (2022). *Cemaran Telur Cacing (Soil Transmitted Helminths) pada Sayuran Selada (Lactuca Sativa) dan Kemangi (Ocimum Sanctum) yang dijual di Pasar Tugu Bandar Lampung* [Politeknik Kesehatan Tanjungkarang]. <https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/3596/>
- Atmojo, A. T. (2019). *Ascaris Lumbricoides*. <https://medlab.id/ascaris-lumbricoides/>
- Bagus, P. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kecacingan yang Disebabkan oleh Soil-Transmitted Helminth Di Indonesia* [Skripsi Surabaya]. <http://elib.fk.uwks.ac.id/jurnal/download>
- Baints, A. N. (2018). *Ternyata Memakai Sandal itu Sunnah Para Nabi*. Konsultasi Syariah. <https://konsultasisyariah.com/31941-ternyata-memakai-sandal-itu-sunah-para-nabi.html>
- Bangun, A. B. (2018). *Hubungan Penggunaan Sarung Tangan Pada Petani Dengan Infeksi Cacing Trichuris Trichiura Di Desa Selandi, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/212/Hubungan Penggunaan Sarung Tangan Pada Petani Dengan Infeksi Cacing Trichuris Trichiura Di Desa Selandi%2C Kecamatan Payung%2C Kabupaten Karo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/212/Hubungan%20Penggunaan%20Sarung%20Tangan%20Pada%20Petani%20Dengan%20Infeksi%20Cacing%20Trichuris%20Trichiura%20Di%20Desa%20Selandi%20Kecamatan%20Payung%20Kabupaten%20Karo.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- CDC. (2017). *Trichuriasis*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html>
- CDC. (2019a). *Ascariasis*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html>
- CDC. (2019b). *Hookworm (Intestinal)*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html>
- CDC. (2020). *Ascariasis FAQs*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/parasites/ascariasis/gen_info/faqs.html
- CDC. (2022). *Personal Hygiene*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/index.html>
- Cici, A., Indraswati, F., & Maulia, H. (2021). *ANALISIS SIKAP DAN PENGETAHUAN REMAJA RENTANG UMUR 15-22 TAHUN TENTANG PENYAKIT KECACINGAN*. 1, 818-829.
- Darma, B. (2021). *STATISTIKA PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS*.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=acpLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=uji+validitas+adalah&ots=IYq1XYfk08&sig=IGtVF_XJOuJqWLiGr278mp04ojs&redir_esc=y#v=onepage&q=uji+validitas+adalah&f=false

- Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan ; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1). <http://lppmdianhusada.ac.id/e-journal/index.php/jk/article/view/96/89>
- Dwikora, A. (2013). *Pengaruh Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) terhadap Pendapatan Usaha Tani*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatim, K., & Suwanti. (2017). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Menggosok Gigi Terhadap Kemampuan Menggosok Gigi Pada Anak TK B. *Jurnal Keperawatan*, 10(1).
- Fattah, N., Arifin, A. F., Hadi, S., & Imam, F. R. S. (2020). Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Kecacingan. *UMI Medical Journal*, 5(2).
- Ghodeif, A. o., & Jain, H. (2023). *Hookworm*. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546648/>
- Guerrant, R., Walker, D., & Weller, P. (2011). *Tropical Infectious Diseases Principles, Pathogens and Practice 3rd Edition*.
- H.L. Blum. (1981). *Planning for health*.
- Hadijah, S., Khair, A., & Noraida. (2021). Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Tentang Penyakit Kecacingan Berpengaruh terhadap Kejadian Penyakit Kecacingan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 18. <https://www.ejournal.kesling-poltekkesbjm.com/index.php/JKL/article/view/263/122>
- Hidayat, F., Norfai, & Kasman. (2022). Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Hidup Sehat Dengan Kejadian Cacingan Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Pelambuan 2 Kota Banjarmasin. *EPrints UNISKA*. https://eprints.uniska-bjm.ac.id/12124/1/Artikel_Fahmi_Hidayat_NPM_1607008_%28ACC%29.pdf
- Irawati. (2013). *Hubungan Personal Hygiene Dengan Cacingan Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. CV. Absolute Media. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/1784/Irwan-Buku-Etika-dan-Perilaku-Kesehatan.pdf>
- Isro'in L. (2012). *Personal Hygiene*. Graha Ilmu.

- Jamal, E. N., & Rivai, A. (2021). Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecacangan Pada Anak Prasekolah Di Kelurahan Mangasa Kota Makassar. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat*, 1. <https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/Sulolipu/article/view/2091/1409>
- Jannah, Taqwim Wildanul. 2022. "Analisa Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pekerja Pabrik Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Nalumsari)." IAIN Kudus.
- Jazariyah. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Hadits Kebersihan dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*.
- Kasuba, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal on Education*, 05(02), 4530–4544.
- Kemenag. (n.d.). *Al-Quran Kemenag*. Al-Quran Kemenag.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. "Promosi Kesehatan." *Kementerian Kesehatan*. Retrieved December 16, 2023 (<https://ayosehat.kemkes.go.id/promosi-kesehatan>).
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Rencana Aksi Kegiatan Pusat Analisis Determinan Kesehatan*. <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-401734-4tahunan.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Cacangan pada Anak*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1288/cacangan-pada-anak
- Lelly. 2016. "Kajian Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Pemanen Plasma PT. Slme Indo Agro." *Jurnal Agromast*.
- Lestari, K., Melly, Elisanov1, V., & Agritubella, S. (2022). hubungan Mencuci Tangan dan Perawatan Kuku dengan Kejadian Helminthiasis pada Siswa/Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Primer*, 07(02), 115–123. <https://jurnal.poltekeskupang.ac.id/index.php/jkp/article/view/814/503>
- Limanseto, Haryo. 2021. "Pertanian Sebagai Pilar Perekonomian Dan Memperkuat Ekonomi Umat." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved June 30, 2024 (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3553/pertanian-sebagai-pilar-perekonomian-dan-menguatkan-ekonomi-umat>).
- Manalu, S. M., & Saragih, C. (2020). Hubungan Personal Hygiene dengan Resiko Kecacangan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Penelitian Kesmas*, 3(1). <https://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPKSY/article/view/355/236>

- Mumpuni, F. D., Mulyowati, T., & Binugraheni, R. (2019). The Relationship Between Level Of Knowledge Level, Attitude And Action Of Farmers To The Incidence Of Soil Transmitted Helminths Infection In The Dukuh Ngancan Desa Sobokerto Ngemplak Boyolali. *Journal of Health*, 7(1). <https://journal.gunabangsa.ac.id/index.php/joh/article/view/179/130>
- Muslimah, P. A. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Cacing pada Pekerja Armada Mobil Sampah di Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Nadesul, H. (2000). *"Bagaimana Kalau Cacingan?"*. Puspa Swara.
- Nainggolan, W. R. (2022). Perilaku Buang Air Besar Sembarangan dan Penyakit Kecacingan pada Masyarakat di Daerah Pesisir. *International Journal Labs*. <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/download/183/235>
- Nildawati, Hasbi Ibrahim, Fatmawaty Mallapiang, Khansaa Afifah M, and Emmi Bujawati. 2020. "Penerapan Personal Hygiene Pada Penjamah Makanan Di Pondok Pesantren Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10(2):68–75. doi: 10.47718/jkl.v10i2.1164.
- Notoatmodjo, & Soekidjo. (2010). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. PT. Rineka Cipta.
- Nugraheni, R., Wardani, S. K., & M.Imun. (2018). hubungan Personal Higiene dengan Kejadian Infeksi Cacing Soil Transmitted Helminth Pada Petani di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Tahun 2018. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7, 52–56.
- Nurrahmah, A., Rismaningsih, F., Hernaeny, U., Pratiwi, L., Wahyudin, Rukyati, A., Yati, F., Lusiani, Riaddin, D., & Setiawa, J. (2021). *Pengantar Statistika* (S. Haryanti (ed.)). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vm1XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA33&dq=populasi+adalah&ots=N_Z8gvp2Cq&sig=kTdbpod5X_9G0Tid9uqUW11uZ4&redir_esc=y#v=onepage&q=populasi+adalah&f=false
- Nyoman, N. (2018). . *Identifikasi Telur Cacing Soil Transmitted Helminth (Sth) Pada Anak Sekolah Dasar Sdn 9 Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara*. 5–7.
- Organisation, International Labour. 2018. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)." *I*.
- Pangestika, Windi. 2023. "Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukha>barah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas." Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacangan*.
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._15_ttg_Penanggulangan_Cacangan_.pdf
- Permatasari, Z. (2020). *Prevalensi dan Faktor Risiko Kecacangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Permukiman Kumuh di Kecamatan Tallo Kota Makassar* [Universitas Hasanuddin].
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2871/3/K11116809_skripsi_I-II.pdf
- Potter, & Perry. (2008). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. EGC.
- Prabandari, A. S., Sari, A. N., & Ahtamagara, A. F. (2023). Infeksi Nematoda Usus pada Petani di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Indonesian Journal on Medical Science*, 10(2), 164–171.
<http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432/323>
- Prabandari, Anggraeni Sih, Ajeng Novita Sari, and Ardita Ferlinda Ahtamagara. 2023. “Infeksi Nematoda Usus Pada Petani Di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.” *Indonesian Journal on Medical Science* 10(2).
- Prasetyani, E. D. (2023). *Identifikasi Soil Transmitted Helminth (STH) Pada Feses Anak Di Wilayah Pesisir Desa Mekar Kecamatan Soropia* [Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari]. <http://repository.poltekkes-kdi.ac.id/3612/>
- Riswal, Muhammad, Fatmawaty Mallapiang, and Andi Muhammad Multazam. 2023. “Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Petani Suku To Bentong Kabupaten Barru.” *Journal Of Muslim Community Health (JMCH)* 4(1):204–19.
- Saftarina, F., Hasan, M., Suwandi, J. F., & Syani, A. Y. (2020). Kejadian infeksi soil-transmitted helminth pada Petani. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 20, 167.
- Sari, Mayang. 2023. “Pertanian Berkelanjutan Dengan Teknik-Teknik Ramah Lingkungan: Menuju Masa Depan Yang Lebih Hijau.” *Mertani*. Retrieved June 30, 2024 (<https://www.mertani.co.id/id/post/pertanian-berkelanjutan-dengan-teknik-teknik-ramah-lingkungan-menuju-masa-depan-yang-lebih-hijau>).
- Sartika, D. (2020). Melihat Attitude and Behavior Manusia Lewat Analisis Teori Planned Behaviora. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1).
<https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/40/33>

- Siregar, R. H. (2018). *Hubungan Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) dengan Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Tindakan pada Petani di Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan KabUPATEN Padang Lawas*. Universitas Medan Area.
- Sofia, R. (2017). *Perbandingan Akurasi Pemeriksaan Metode Direct Slide dengan Metode Kato-Katz pada Infeksi Kecacingan*. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/averrous/article/download/452/375>
- Staf Pengajar Departemen Parasitologi, FKUI, J. (2013). *Buku Ajar Parasitologi Kedokteran Edisi Keempat* (Sutanto (ed.)).
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. PT. Gramedia.
- Sujatmiko. (2020). *Kebersihan adalah Sebagian dari Iman*. PT. Mizan Publika.
- Susanti, S. (2013). *Taksonomi bloom (ranah kognitif, afektif, dan psikomotor) serta identifikasi permasalahan pendidikan di indonesia*.
- Syamsul, M., Kartini, Aswadi, & Syamsu, M. A. (2021). Sanitation Environment and Helminth infection in Gowa District, Indonesia. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 1(2).
- Taufik. (2019). Integrasi Nilai Pendidikan Iman Dan Ilmu Pengetahuan dalam Tafsir Al-Misbah (Kajian Surat Al-Mujadilah 58:11). *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 1(20).
- Triton. (2006). *SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik*. Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 16. (2006). *Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kelautan*.
- Waqiah, Ummul. (2010). *Hubungan Hygiene Perorangan Dengan Kejadian Infeksi Kecacingan Pada Pemulung Anak Usia Sekolah Dasar Di Tpa Antang Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2011). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Nuha Medika.
- WHO. (2023). *Soil-transmitted helminth infections*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>
- Widjaja, J., Lobo, L. T., Oktaviani, O., & Puryadi, P. (2014). Prevalensi dan Jenis Telur Cacing Soil Transmitted Helminths (STH) pada Sayuran Kemangi Pedagang Ikan Bakar di Kota Palu. *Jurnal Buski*, 5(2), 61–66.
- Wulandari, M. N. (2022). *Perilaku Petani Padi Organik dalam Pengelolaan Usahatani yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah [UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG]*.

<https://digilib.unila.ac.id/64042/3/SKRIPSI> TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Yulianto, Hadi, W., & Nurcahyo, R. J. (2020). *Hygiene, Sanitasi dan K3*. Graha Ilmu. <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/354798/download/Buku-Ajar-Hygieny-Dan-Sanitasi-K3.pdf>

Yuliawati. 2023. "Kajian Muslimah UNIDA: Pentingnya Pertanian Menurut Pandangan Islam." *Djuanda University*. Retrieved July 2, 2024 ([https://www.unida.ac.id/artikel/kajian-muslimah-unida-pentingnya-pertanian-menurut-pandangan-islam#:~:text="Pertanian sangat penting bagi kehidupan,seperti banjir%2C longsor dan lainnya.](https://www.unida.ac.id/artikel/kajian-muslimah-unida-pentingnya-pertanian-menurut-pandangan-islam#:~:text=))

Yuni, E. . (2015). *Buku Saku Personal Hygiene*. Nuha Medika.

Yunus. (2021). *Buku Ajar Parasitologi 1 Teori dan Praktikum Untuk Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik*. Deepublish (CV Budi Utama).



L

A

M

P

I

R



N

A. Karakteristik Responden

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan terakhir :
 Alamat (Dusun) :

1. Pengetahuan

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Anda pernah mendengar penyakit cacingan?		
2.	Apakah Anda tahu penyakit cacingan?		
3.	Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya parasit (telur cacing) ke dalam tubuh.		
4.	Cacingan adalah penyakit ringan yang tidak menyebabkan kematian dan tidak perlu diobati.		
5.	Cacing gelang, cacing tambang, dan cacing cambuk adalah jenis cacing usus yang ditularkan melalui tanah.		
6.	Sering memakan buah-buahan yang tidak dicuci adalah penyebab penyakit cacingan.		
7.	Kebiasaan buang air besar di kebun, parit (selokan) atau sungai merupakan penyebab penyakit cacingan		
8.	Sakit perut, perut buncit, dan diare adalah gejala/tanda-tanda penyakit cacing.		
9.	Menurut Anda apakah cacingan dapat menyebabkan kematian.		
10.	Membiasakan diri memakai alas kaki adalah pencegahan penyakit cacing.		
11.	Memotong kuku secara teratur seminggu sekali adalah pencegahan penyakit cacing.		
12.	Mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan buang air besar adalah pencegahan penyakit cacing		
13.	Minum obat cacing secara berkala enam bulan sekali adalah pencegahan penyakit cacing.		

2. Sikap

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju
1.	Bila terkena infeksi oleh cacing maka saya akan minum obat cacing.			
2.	Menggunakan sarung tangan saat bertani, akan terganggu dalam pekerjaan.			
3.	Anda tidak perlu memakai alas kaki, yang penting kaki bersih.			
4.	Anda tidak perlu mencuci tangan sebelum makan, yang penting bersih.			
5.	Batuk, Pilek, dan demam bukan merupakan gejala cacingan.			
6.	Cacingan dapat menyebabkan perubahan pada organ tubuh Anda, diantaranya terjadinya alergi pada kulit, sakit perut, dan diare.			
7.	Cacingan dapat menyebabkan nafsu makan berkurang.			
8.	Cacingan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dicegah dan tidak diobati.			
9.	Anda tidak perlu minum obat cacing secara berkala tiap 6 bulan sekali.			

3. Tindakan

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1.	Apakah Anda selalu memakai alas kaki jika berada di luar rumah?				
2.	Apakah anda mandi setelah bertani?				
3.	Apakah anda buang air besar di lahan pertanian?				
4.	Apakah anda selalu mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan?				
5.	Apakah anda selalu memakan buah-buahan dengan dicuci terlebih dahulu ?				
6.	Apakah anda memotong kuku minimal seminggu sekali?				

7.	Apakah anda menggunakan sabun setiap selesai buang air besar?				
8.	Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya?				
9.	Apakah dalam enam bulan terakhir anda pernah minum obat cacing?				

4. *Personal Hygiene*

a. Pemakaian Alas Kaki

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu selalu memakai alas kaki saat bertani selama 1 bulan terakhir?		
2.	Bila selalu atau kadang-kadang, apa jenis alas kaki yang digunakan?	a. Sepatu bot b. Sepatu biasa c. Sandal jepit d. Lainnya_	

b. Kebiasaan Mencuci Tangan

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu selalu mencuci tangan sebelum makan, terutama setelah bertani selama 1 bulan terakhir?		
2.	Apakah Bapak/Ibu mencuci tangan dengan air yang mengalir?		
3.	Bila Bapak/Ibu mencuci tangan, apakah menggunakan sabun?		

c. Kebersihan Kuku

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu selalu memotong kuku dalam 1 bulan terakhir?		
2.	Kalau ya, berapa kali adik memotong kuku?	a. Satu kali dalam seminggu b. Satu kali dalam dua minggu c. Satu kali dalam satu bulan d. Lainnya	

d. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah dalam 1 bulan terakhir ini Bapak/Ibu menggunakan sarung tangan saat bertani?		
2.	Bila ya, jenis sarung tangan apa yang Bapak/Ibu pakai?	a. Dari kulit b. Dari kos c. Dari kain biasa d. Lainnya	
3.	Apakah Bapak/Ibu selalu mencuci sarung tangan setelah dipakai ?		



Lampiran 2 : Master tabel

No. Res	Umur	Kat. Umur	JK	Pend.	Alamat	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	22	1	1	3	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
2	64	2	1	3	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
3	47	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
4	36	1	1	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
5	70	2	2	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1
6	40	1	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	41	1	1	5	4	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2
8	47	2	1	2	4	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2
9	52	2	2	2	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2
10	50	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	60	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2
12	23	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2
13	23	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
14	34	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
15	38	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
16	54	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2
17	60	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
18	23	1	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2
19	33	1	2	3	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
20	50	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
21	43	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
22	40	1	1	5	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2

23	60	2	2	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
24	65	2	1	3	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
25	39	1	2	4	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
26	40	1	2	3	7	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
27	34	1	2	4	7	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
28	48	2	2	1	7	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
29	60	2	1	2	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
30	45	2	1	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	40	1	1	5	7	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2
32	59	2	1	1	7	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2
33	62	2	1	5	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34	27	1	2	4	7	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
35	60	2	2	3	7	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2
36	56	2	2	1	7	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2
37	41	1	1	1	7	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
38	29	1	1	5	7	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	50	2	2	2	7	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2
40	45	2	1	1	6	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
41	43	2	1	2	6	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
42	55	2	1	4	7	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2
43	56	2	2	4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
44	46	2	1	4	5	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1
45	26	1	1	5	5	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
46	51	2	2	3	5	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
47	31	1	1	6	6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2

48	52	2	1	5	6	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
49	41	1	1	3	6	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
50	37	1	2	3	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51	26	1	1	5	4	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2
52	30	1	2	3	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	34	1	1	3	6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
54	50	2	2	3	6	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
55	36	1	2	4	6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
56	45	2	2	3	6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
57	55	2	1	4	5	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
58	26	1	2	4	5	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2
59	30	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
60	48	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
61	63	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
62	55	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
63	35	1	1	4	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
64	25	1	1	4	4	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2
65	28	1	1	3	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1
66	34	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
67	47	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
68	49	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
69	27	1	2	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
70	23	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
71	47	2	2	1	6	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
72	26	1	1	4	5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

73	63	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	60	2	2	1	5	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
75	32	1	1	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76	62	2	1	1	5	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
77	45	2	2	2	5	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
78	23	1	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
79	28	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
80	43	2	1	4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
81	50	2	1	1	4	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
82	45	2	2	1	4	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
83	23	1	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	27	1	1	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
85	24	1	2	5	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
86	23	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
87	30	1	2	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
88	20	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
89	49	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2
90	55	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

No. Res	P11	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	T5	T6	T7	T8	PH1	PH2	PH3	PH4
1	2	2	2	3	3	1	2	3	3	3	1	4	4	4	0		1	1
2	2	3	3	1	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	0		1	1
3	2	3	3	3	3	1	1	3	1	3	4	4	3	3	1	1	1	1

4	2	3	3	3	1	1	1	3	1	3	4	2	4	4	1	1	1	1
5	1	1	1	3	3	2	3	1	1	1	3	2	3	3	1	1	1	1
6	2	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3	4	4	4	1	1	1	1
7	2	3	3	1	1	3	3	3	3	1	4	4	4	3	1	1	1	1
8	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	1	1	1
9	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	1	1
10	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	3	1	1
11	2	3	1	1	1	3	3	3	3	1	3	4	4	3	1	1	1	1
12	1	1	2	1	3	1	3	3	1	1	4	4	2	2	0		1	1
13	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	2	3	1	1	1	1
14	2	2	1	1	1	2	2	3	2	3	4	4	4	4	0		1	1
15	2	3	3	3	1	3	2	3	3	3	4	4	3	3	1	1	1	0
16	2	3	2	3	3	1	3	3	1	1	3	4	4	3	1	1	1	0
17	2	1	2	1	1	3	2	1	3	1	3	2	2	4	0		0	1
18	2	3	3	3	1	3	3	3	2	1	4	4	4	3	1	1	1	0
19	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	4	4	4	3	1	3	1	1
20	1	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2	4	4	3	0		0	0
21	2	3	3	3	1	1	3	3	3	2	4	4	4	4	1	1	1	0
22	2	3	2	3	1	3	3	2	1	2	2	2	4	2	1	1	1	1
23	1	3	1	1	2	3	3	2	3	1	4	3	2	3	1	1	1	0
24	1	1	3	2	2	1	3	3	2	2	2	3	3	3	0		1	0
25	1	3	1	3	2	2	3	3	3	2	4	3	3	4	1	1	1	1
26	1	3	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	4	4	0		1	0
27	1	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	4	4	3	1	1	1	1
28	2	3	3	2	3	2	3	3	3	1	3	4	4	3	1	1	1	0

29	1	2	3	3	3	2	3	3	1	2	3	3	3	3	1	1	1	0
30	2	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	4	4	3	1	1	1	1
31	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	1	1	1	1
32	1	3	2	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	4	1	1	1	1
33	2	3	3	3	2	1	2	3	1	1	3	4	4	4	1	1	1	1
34	1	3	2	2	2	3	3	3	2	1	4	4	4	4	1	1	1	0
35	2	2	3	3	1	2	3	2	3	2	3	4	3	3	0		1	0
36	2	3	3	2	2	3	3	3	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1
37	2	3	1	2	1	2	3	3	2	1	3	3	3	3	1	1	1	1
38	2	3	1	1	1	1	3	1	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1
39	1	3	2	3	2	3	3	3	3	1	4	4	4	3	1	1	1	1
40	1	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	4	1	1	1	1
41	2	1	3	3	3	2	3	2	3	1	2	3	3	3	1	1	1	0
42	1	3	2	2	3	2	3	3	3	1	3	4	4	4	1	1	1	1
43	1	3	2	3	3	2	3	3	3	1	3	4	3	4	1	1	1	1
44	1	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0		1	0
45	1	2	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	1	1	1	1
46	1	3	3	3	1	2	3	2	3	1	3	4	3	4	1	1	1	1
47	2	2	2	3	3	1	3	3	3	1	4	4	3	3	1	1	1	1
48	1	2	3	2	3	2	3	2	3	1	4	3	3	3	1	1	1	0
49	1	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	1	1	1	1
50	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	4	3	3	3	1	1	1	1
51	1	3	2	2	1	2	3	3	3	1	4	4	4	3	1	1	1	0
52	1	3	2	2	1	2	3	2	3	1	3	3	3	4	1	1	1	1
53	1	2	3	2	3	2	3	2	2	1	3	3	2	3	1	1	1	0

54	1	3	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	4	3	1	1	1	1
55	1	3	3	2	3	2	3	2	3	2	4	3	4	3	1	1	1	1
56	2	3	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	3	0		1	0
57	2	2	3	2	2	2	3	2	1	2	3	4	3	3	1	1	1	0
58	1	2	3	2	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	0		1	0
59	2	2	2	2	2	1	3	3	2	2	3	4	3	3	1	1	1	1
60	2	3	2	2	1	2	3	3	2	1	3	3	3	3	1	1	1	0
61	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	0
62	1	3	3	2	2	2	3	3	2	1	3	4	2	3	1	3	1	1
63	1	2	3	1	1	2	3	3	2	1	2	4	2	3	1	1	1	0
64	1	2	2	3	1	2	3	3	2	1	3	3	3	3	1	1	1	0
65	1	2	2	3	3	2	3	2	3	1	3	3	3	3	1	1	1	0
66	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1
67	1	3	3	2	2	1	3	3	3	2	2	3	3	3	1	1	1	1
68	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	3	3	3	1	1	1	1
69	1	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0
70	2	2	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	1	1	1
71	1	2	3	3	3	2	3	3	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1
72	1	3	3	3	2	2	3	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	0
73	1	2	2	1	1	2	3	3	2	1	2	3	3	3	1	1	1	1
74	1	3	2	2	2	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1	3	1	0
75	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1
76	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1
77	1	3	2	1	1	2	3	3	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1
78	1	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1

79	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	3	1	1
80	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	4	1	1	1	1
81	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	1	1	1	1
82	1	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	0		1	0
83	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0		1	0
84	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	1	1	0
85	1	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1	0
86	2	3	3	1	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1
87	2	3	2	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4	4	1	3	1	1
88	1	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	1	3	1	0
89	1	3	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	1	3	1	1
90	2	3	1	1	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	1	1	1

No. Res	PH5	PH6	PH7	PH8	PH9	PH10	Infeksi STH	TP	KP	TS	KS	TT	KT
1	0	1	1	0			-	18	Kurang	16	Negatif	23	Buruk
2	1	1	2	1	4	1	-	16	Kurang	22	Positif	29	Baik
3	1	1	1	1	3	1	-	21	Baik	13	Negatif	29	Baik
4	1	0		0			-	17	Kurang	15	Negatif	27	Baik
5	1	0		0			-	15	Kurang	16	Negatif	27	Baik
6	1	1	1	1	2	1	-	22	Baik	15	Negatif	29	Baik
7	1	1	1	1	2	1	-	18	Kurang	25	Positif	31	Baik
8	1	0		0			-	18	Kurang	20	Positif	26	Baik
9	1	1	2	1	2	1	-	19	Baik	19	Negatif	26	Baik
10	1	1	1	0			-	12	Kurang	15	Negatif	22	Buruk

11	1	1	1	0			-	18	Kurang	27	Positif	28	Baik
12	1	1	1	0			-	17	Kurang	18	Negatif	25	Baik
13	1	1	1	0			-	12	Kurang	20	Positif	26	Baik
14	1	1	1	0			-	20	Baik	21	Positif	30	Baik
15	1	1	1	1	3	1	-	21	Baik	20	Positif	29	Baik
16	1	1	1	1	2	1	-	18	Kurang	18	Negatif	28	Baik
17	1	1	1	0			-	16	Kurang	21	Positif	22	Buruk
18	1	1	1	1	2	1	+	17	Kurang	22	Positif	29	Baik
19	1	1	1	0			-	17	Kurang	15	Negatif	28	Baik
20	1	1	2	0			-	13	Kurang	19	Negatif	27	Baik
21	1	1	1	1	4	1	+	21	Baik	20	Positif	32	Baik
22	1	1	3	0			-	18	Kurang	20	Positif	26	Baik
23	0	0		0			-	12	Kurang	25	Positif	27	Baik
24	1	1	2	0			-	17	Kurang	17	Negatif	22	Buruk
25	1	1	2	1	2	1	-	19	Baik	22	Positif	25	Baik
26	1	1	1	1	3	1	-	20	Baik	23	Positif	25	Baik
27	1	1	1	1	4	1	-	18	Kurang	18	Negatif	25	Baik
28	1	1	1	1	4	0	+	19	Baik	21	Positif	24	Baik
29	1	1	1	1	4	0	-	19	Baik	16	Negatif	22	Buruk
30	0	1	1	1	3	1	-	22	Baik	20	Positif	27	Baik
31	1	1	2	1	2	0	-	16	Kurang	20	Positif	25	Baik
32	1	1	2	1	2	0	-	16	Kurang	21	Positif	24	Baik
33	1	1	1	1	2	1	+	22	Baik	17	Negatif	27	Baik
34	1	1	2	1	2	1	-	17	Kurang	23	Positif	29	Baik
35	1	1	1	0			-	17	Kurang	19	Negatif	25	Baik

36	1	1	2	0			-	18	Kurang	20	Positif	24	Baik
37	1	1	2	1	2	0	-	20	Baik	24	Positif	24	Baik
38	1	1	1	1	2	0	-	21	Baik	21	Positif	29	Baik
39	1	1	2	1	2	0	-	16	Kurang	23	Positif	27	Baik
40	0	0		1	2	1	-	19	Baik	21	Positif	26	Baik
41	0	1	2	0			+	20	Baik	17	Negatif	26	Baik
42	1	1	1	1	2	1	-	18	Kurang	22	Positif	29	Baik
43	1	1	1	0			-	20	Baik	21	Positif	29	Baik
44	1	1	4	0			-	16	Kurang	17	Negatif	23	Buruk
45	1	1	2	0			-	19	Baik	19	Negatif	24	Baik
46	1	1	2	1	2	1	-	17	Kurang	21	Positif	24	Baik
47	1	1	2	1	2	1	-	21	Baik	19	Negatif	26	Baik
48	1	1	2	0			+	19	Baik	19	Negatif	24	Baik
49	0	1	1	0			-	19	Baik	21	Positif	24	Baik
50	1	1	1	1	2	1	-	22	Baik	19	Negatif	26	Baik
51	1	1	2	1	2	1	-	18	Kurang	24	Positif	26	Baik
52	1	1	2	1	2	1	-	21	Baik	23	Positif	25	Baik
53	1	1	2	1	2	0	-	20	Baik	18	Negatif	23	Buruk
54	1	1	1	1	2	0	-	19	Baik	23	Positif	23	Buruk
55	1	1	2	1	0		-	20	Baik	19	Negatif	27	Baik
56	1	1	2	0			-	21	Baik	20	Positif	24	Baik
57	1	1	1	1	2	0	-	18	Kurang	17	Negatif	25	Baik
58	1	1	3	1	3	0	-	16	Kurang	20	Positif	22	Buruk
59	1	1	1	1	2	1	-	22	Baik	19	Negatif	24	Baik
60	1	1	2	0			-	22	Baik	23	Positif	23	Buruk

61	1	1	2	0			-	16	Kurang	18	Negatif	23	Buruk
62	1	1	1	0			-	20	Baik	21	Positif	24	Baik
63	0	1	1	1	2	0	-	18	Kurang	22	Positif	21	Buruk
64	0	1	2	1	2	0	-	16	Kurang	21	Positif	23	Buruk
65	1	1	2	1	2	0	-	15	Kurang	19	Negatif	22	Buruk
66	1	1	1	1	2	1	-	21	Baik	21	Positif	23	Buruk
67	1	1	1	1	2	1	-	20	Baik	20	Positif	23	Buruk
68	0	1	2	0			-	17	Kurang	19	Negatif	20	Buruk
69	1	1	1	1	2	0	-	20	Baik	20	Positif	23	Buruk
70	1	1	1	1	2	1	-	22	Baik	22	Positif	24	Baik
71	1	1	1	1	2	0	-	13	Kurang	16	Negatif	24	Baik
72	0	0		1	2	0	-	12	Kurang	17	Negatif	23	Buruk
73	0	1	2	0			-	11	Kurang	23	Positif	22	Buruk
74	0	1	2	0			-	14	Kurang	20	Positif	23	Buruk
75	1	1	1	1	2	1	-	22	Baik	22	Positif	23	Buruk
76	1	1	2	0			-	17	Kurang	19	Negatif	24	Baik
77	1	1	1	1	2	0	-	15	Kurang	21	Positif	23	Buruk
78	1	1	1	1	2	0	-	20	Baik	21	Positif	22	Buruk
79	1	1	1	1	2	1	-	21	Baik	22	Positif	22	Buruk
80	1	1	1	1	2	1	-	21	Baik	21	Positif	25	Baik
81	1	1	2	1	2	0	-	18	Kurang	20	Positif	22	Buruk
82	1	1	1	0			-	17	Kurang	20	Positif	23	Buruk
83	1	1	1	0			-	22	Baik	21	Positif	23	Buruk
84	1	1	1	1	2	0	-	22	Baik	20	Positif	23	Buruk
85	1	1	1	0			-	20	Baik	21	Positif	24	Baik

86	1	1	1	1	2	0	-	22	Baik	23	Positif	29	Baik
87	1	1	1	1	2	0	-	19	Baik	22	Positif	27	Baik
88	1	1	2	1	2	0	-	20	Baik	23	Positif	22	Buruk
89	1	1	1	0			-	16	Kurang	21	Positif	23	Buruk
90	1	1	2	0			-	22	Baik	26	Positif	22	Buruk

No.Re s	K.AS	T.CT	K.CT	K.K	T.ST
1	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
2	Tidak Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
3	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
4	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
5	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
6	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
7	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
8	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
9	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
10	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
11	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
12	Tidak Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
13	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
14	Tidak Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
15	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
16	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan

17	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
18	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
19	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
20	Tidak Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
21	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
22	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
23	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
24	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
25	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
26	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
27	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
28	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
29	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
30	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
31	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
32	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
33	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
34	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
35	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
36	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
37	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
38	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
39	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
40	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
41	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan

42	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
43	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
44	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
45	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
46	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
47	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
48	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
49	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
50	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
51	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
52	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
53	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
54	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
55	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
56	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
57	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
58	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
59	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
60	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
61	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
62	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
63	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
64	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
65	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
66	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan

67	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
68	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
69	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
70	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
71	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
72	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
73	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
74	Memakai	1	Tidak mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
75	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
76	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan
77	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
78	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
79	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
80	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
81	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
82	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
83	Tidak Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
84	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
85	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
86	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
87	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Memakai sarung tangan
88	Memakai	2	Tidak mencuci tangan	kotor	Memakai sarung tangan
89	Memakai	3	Mencuci tangan	bersih	Tidak memakai sarung tangan
90	Memakai	3	Mencuci tangan	kotor	Tidak memakai sarung tangan

Lampiran 3 : Output SPSS**kategori umur**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 43	44	48.9	48.9	48.9
> 43	46	51.1	51.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	45	50.0	50.0	50.0
Perempuan	45	50.0	50.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

pendidikan terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Sekolah	15	16.7	16.7	16.7
Tidak Tamat Sekolah	12	13.3	13.3	30.0
SD/MI	33	36.7	36.7	66.7
SMP/MTS	17	18.9	18.9	85.6
SMA/SMK/MAN	12	13.3	13.3	98.9
S1	1	1.1	1.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

alamat (dusun)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bontona	16	17.8	17.8	17.8
Bontolebang	15	16.7	16.7	34.4
Kanreapia	8	8.9	8.9	43.3
Halahalaya	12	13.3	13.3	56.7
Balahang Lohe	11	12.2	12.2	68.9
Parang Boddong	12	13.3	13.3	82.2
Silanggaya	16	17.8	17.8	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total pengetahuan	.118	90	.003	.935	90	.000
total sikap	.126	90	.001	.977	90	.104
total tindakan	.172	90	.000	.938	90	.000
total_alaskaki	.510	90	.000	.434	90	.000
total_cucitangan	.348	90	.000	.722	90	.000
total_kuku	.363	90	.000	.634	90	.000
total_sarung tangan	.392	90	.000	.622	90	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Frequency Table

kategori pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	47	52.2	52.2	52.2
Kurang	43	47.8	47.8	100.0
Total	90	100.0	100.0	

kategori sikap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Positif	44	48.9	48.9	48.9
Negatif	46	51.1	51.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

kategori tindakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	58	64.4	64.4	64.4
Buruk	32	35.6	35.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

kategori alaskaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memakai	14	15.6	15.6	15.6
Memakai	76	84.4	84.4	100.0
Total	90	100.0	100.0	

kategori cuci tangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mencuci tangan	50	55.6	55.6	55.6
	Tidak mencuci tangan	40	44.4	44.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

kategori kuku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bersih	49	54.4	54.4	54.4
	kotor	41	45.6	45.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

kategori sarung tangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memakai sarung tangan	36	40.0	40.0	40.0
	Memakai sarung tangan	54	60.0	60.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

kategori pengetahuan * infeksi kecacingan**kategori pengetahuan * infeksi kecacingan Crosstabulation**

			infeksi kecacingan		Total
			Mengalami cacingan	Tidak Mengalami Cacingan	
kategori pengetahuan	Baik	Count	5	42	47
		Expected Count	3.1	43.9	47.0
	Kurang	Count	1	42	43
		Expected Count	2.9	40.1	43.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.494 ^a	1	.114		
Continuity Correction ^b	1.337	1	.248		
Likelihood Ratio	2.733	1	.098		
Fisher's Exact Test				.206	.123
Linear-by-Linear Association	2.466	1	.116		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.87.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori sikap * infeksi kecacingan**Crosstab**

		infeksi kecacingan		Total	
		Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan		
kategori sikap	Positif	Count	3	41	44
		Expected Count	2.9	41.1	44.0
	Negatif	Count	3	43	46
		Expected Count	3.1	42.9	46.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.003 ^a	1	.955		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.003	1	.955		
Fisher's Exact Test				1.000	.640
Linear-by-Linear Association	.003	1	.955		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori tindakan * infeksi kecacingan

Crosstab

		infeksi kecacingan		Total	
		Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan		
kategori tindakan	Baik	Count	6	52	58
		Expected Count	3.9	54.1	58.0
	Buruk	Count	0	32	32
		Expected Count	2.1	29.9	32.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.547 ^a	1	.060	.085	.065
Continuity Correction ^b	2.079	1	.149		
Likelihood Ratio	5.506	1	.019		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3.507	1	.061		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.13.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori_alaskaki * infeksi kecacingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Crosstab

		infeksi kecacingan		Total	
		Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan		
kategori_alaskaki	Tidak Memakai	Count	0	14	14
		Expected Count	.9	13.1	14.0
	Memakai	Count	6	70	76
		Expected Count	5.1	70.9	76.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.184 ^a	1	.277		
Continuity Correction ^b	.255	1	.613		
Likelihood Ratio	2.106	1	.147		
Fisher's Exact Test				.585	.351
Linear-by-Linear Association	1.171	1	.279		
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori cuci tangan * infeksi kecacingan**Crosstab**

			infeksi kecacingan	
			Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan
kategori cuci tangan	Mencuci tangan	Count	1	49
		Expected Count	3.3	46.7
	Tidak mencuci tangan	Count	5	35
		Expected Count	2.7	37.3
Total	Count	6	84	
	Expected Count	6.0	84.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.938 ^a	1	.047		
Continuity Correction ^b	2.431	1	.119		
Likelihood Ratio	4.142	1	.042		
Fisher's Exact Test				.085	.059
Linear-by-Linear Association	3.894	1	.048		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.67.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori_kebersihan kuku * infeksi kecacingan

kategori kuku * infeksi kecacingan Crosstabulation

		infeksi kecacingan		Total	
		Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan		
kategori kuku	bersih	Count	4	45	49
		Expected Count	3.3	45.7	49.0
kotor		Count	2	39	41
		Expected Count	2.7	38.3	41.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.387 ^a	1	.534	.685	.427
Continuity Correction ^b	.039	1	.843		
Likelihood Ratio	.396	1	.529		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.383	1	.536		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.73.

b. Computed only for a 2x2 table

kategori_sarung tangan * infeksi kecacingan

kat_sarung tangan * infeksi kecacingan Crosstabulation


			infeksi kecacingan		Total
			Mengalami Cacingan	Tidak Mengalami Cacingan	
kat_sarung tangan	Tidak memakai sarung tangan	Count	2	34	36
		Expected Count	2.4	33.6	36.0
	Memakai sarung tangan	Count	4	50	54
		Expected Count	3.6	50.4	54.0
Total		Count	6	84	90
		Expected Count	6.0	84.0	90.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.119 ^a	1	.730		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.122	1	.727		
Fisher's Exact Test				1.000	.544
Linear-by-Linear Association	.118	1	.732		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 4 : Etik Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.B.047/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Dini
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"ANALISIS DETERMINAN KEJADIAN INFEKSI SOIL-TRANSMITTED
 HELMINTHES PADA PETANI SAYUR DI DESA KANREAPIA KECAMATAN
 TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA TAHUN 2024"**

**"EXAMINING THE FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE SOIL-TRANSMITTED
 HELMINTH INFECTION INCIDENT IN VEGETABLE FARMERS IN KANREAPIA
 VILLAGE, TOMBOLO PAO DISTRICT, GOWA DISTRICT, IN 2024"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025.

This declaration of ethics applies during the period February 5, 2024 until February 5, 2025.



February 5, 2024
 Professor and Chairperson,
 Haryani Ismail, S.Si., M.Si., Apt.

Lampiran 5: Izin Penelitian

1. Izin penelitian LP2M UIN Alauddin Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 38, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5902/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
 C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Dini
 NIM : 70200120015
 Semester/T.A. : VII (Tujuh) T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
 Alamat : Jin. Bukit Tamarunang, BTN.Nusa Tamarunang
 No. HP : 089669683357

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Analisis Determinan Kejadian Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada Petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Laboratorium Puskesmas Tamaona** dari tanggal 19 Februari - 1 April.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Roemini, S. Ag., M. Th. I.
 NIP. 197412311999032004



asip : - mahasiswa yang bersangkutan
 - perinjal

2. Izin Penelitian DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 2797/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5902/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DINI	
Nomor Pokok	: 70200120015	
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" Analisis Determinan Kejadian Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada Petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Februari s/d 01 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

3. Izin Penelitian DPM PTSP Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email: perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/163/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 2797/S.01/PTSP/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **DINI**
Tempat/Tanggal Lahir : Raja / 17 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70200120015
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Warue, Kec. Lappariaja

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Analisis Determinan Kejadian Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada Petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024"

Selama : 19 Februari 2024 s/d 1 April 2024
Pengkut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 6 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPSTP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Ketua LPPM UIN Alaudin Makassar di Makassar
 3. Arsip



Lampiran 6 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TAMAONA

Jl. Andi BasoMakkumpalle No.10 Tombolo, KodePos: 92171, Email :puskesmas.tmo22@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Riki	22 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
2	Sompo	64 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
3	Ismail	47 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
4	Sahar	36 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
5	Nining	70 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
6	Aisyah	40 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
7	Jamaluddin	41 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
8	Jamani	47 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
9	Nurhayati	52 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
10	Darmi	50 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
11	Hari	60 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
12	Sakri	23 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
13	Asri	23 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

14	Iriani	34 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
15	Indiana	38 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
16	Rohani	54 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
17	Dg sule	60 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
18	Dian	23 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
19	Samsiah	33 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
20	Dg tija	50 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
21	Ugi	43 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
22	Iwan	40 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
23	Muna	60 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
24	Rahimin	65 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
25	Hawani	39 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
26	Sawia	40 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
27	Sumami	34 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
28	Linda	48 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
29	Suaib	60 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
30	Rustan	45 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

31	Asriadi	40 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
32	Semrang	59 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
33	Hasbi	62 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
34	Irmawati	27 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
35	Yaisa	60 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
36	Rabiah	56 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
37	Saleh	41 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
38	Ardi	29 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
39	Ita	50 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
40	Budi	45 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
41	Ibrahim	43 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
42	Mainng	55 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
43	Muri	56 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
44	Yamang	46 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
45	Ardi	26 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
46	Muliati	51 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
47	Julaeha	31 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

48	Amir	52 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Positif	Ditemukan adanya telur cacing <i>Ascaris Lumbricoides</i> pada feces
49	Sumami	41 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
50	Ratna	37 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
51	Awal	26 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
52	Irmawati	30 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
53	Ruslan	34 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
54	Murni	50 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
55	Mariani	36 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
56	Maryam	45 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
57	Ibrahim	55 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
58	Tika	26 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
59	Andri	30 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
60	Juki	48 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
61	Madi	63 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
62	Jia	55 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
63	Tallas	35 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
64	Asdar	25 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
65	Irman	28 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

66	Annisa	34 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
67	Tini	47 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
68	Jumaria	49 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
69	Mirawati	27 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
70	Wandi	23 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
71	Sinar	47 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
72	Riski	26 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
73	Jaming	63 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
74	Bunga	60 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
75	Ardi	32 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
76	Raja	62 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
77	Juji	45 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
78	Herul	23 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
79	Erna	28 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
80	Iriadi	43 tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
81	Jamal	50 Tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
82	Cecce	45 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
83	Fitri	23 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

84	Emmang	27 Tahun	Laki-laki	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
85	Risma	24 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
86	Risma	23 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
87	Mari	30 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
88	Mildha	20 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
89	Rannu	49 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces
90	Ecce	55 tahun	Perempuan	Desa Kanreapia	Negatif	Tidak ditemukan adanya telur cacing pada sampel feces

Tamaona, 21 Mei 2024
Petugas Laboratorium



Nur Lia Amd. Anakes
NIP 19931108 202012 2 003



Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLO PAO
DESA KANREAPIA
 Jalan Solle Baco No.12 Kanreapia Kode Pos 92174

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/002/KR/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: H.Rusli Yusuf
Jabatan	: Kepala Desa Kanreapia

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama	: Dini
Tempat/Tanggal Lahir	: Raja, 17-12-2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 70200120015
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan	: Mahasiswi(S1)
Alamat	: Warue, Kecamatan Lappariaja

Benar telah mengadakan *Penelitian/Pengumpulan Data* di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:
"ANALISIS DETERMINAN KEJADIAN INFEKSI SOIL-TRANSMITTED HELMINTS PADA PETANI DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA TAHUN 2024"

Waktu Penelitian	: 19 Februari 2024 s/d 01 April 2024
Tempat Penelitian	: Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kanreapia, 20 Mei 2024
 Kepala Desa

H.RUSLI YUSUF

Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian

1. Administrasi di Kantor Desa Kanreapia



2. Pengisian Kuesioner





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

3. Pemeriksaan Sampel Feses di Laboratorium Puskesmas Tamaona





ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dini, lahir di Raja pada tanggal 17 Desember 2002, anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Nawar” dan Ibunda “Hj. Upriani”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di TK Nurul Huda pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Inpres 7/83 Matampawalie dan tamat pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Lappariaja dan tamat pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Bone dan mengambil jurusan IPA hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar menjadi mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar hingga tahun 2024.

Selama menjadi seorang mahasiswa, penulis beberapa kali melakukan praktek lapangan diantaranya Pengalaman Belajar lapangan (PBL) 1, 2 dan 3 di Kabupaten Takalar. Selain itu, penulis melakukan praktek di beberapa instansi yakni BBVet Maros, Dinas Kesehatan Gowa, dan Magang di Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan. Disisi lain, penulis juga telah beberapa kali melakukan penelitian berbasis lapangan dan menulis artikel penelitian yang beberapa diantaranya telah dipublikasi. Hingga saat ini berkat pertolongan Allah swt dan doa kedua orang tua alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Kejadian Infeksi *Soil Transmitted Helminths* pada Petani Sayur di desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024”.