

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN *HAND ARM VIBRATION SYNDROME* (HAVS) PADA PEKERJA MEUBEL DIKELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2024



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Kesehatan Masyarakat program studi Kesehatan Masyarakat pada fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Andi Ainun Safar

Nim : 70200120064

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2024





M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "Hubungan paparan getaran lengan tangan dengan keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada pekerja mebel di kelurahan Samata Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Andi Ainun Safar, NIM: 70200120064, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 29 Juli 2024
23 Muharram 1446

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes (.....)	
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes (.....)	
Munaqisy I	: A. Syamsiah Adha, S. Gz., M., PH (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Rahmat, M. Pd. I (.....)	
Pembimbing I	: Lilis Widiastuty, SKM., M. KL (.....)	
Pembimbing II	: Surahwati, SKM., M. Adm., Kes (.....)	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	11
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Tujuan Penelitian.....	24
G. Manfaat Penelitian.....	24
BAB II	26
TINJAUAN TEORI	26
A. Tinjauan Teori Tentang Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS).....	26
B. Tinjauan Islam Tentang (HAVS) Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome.....	29
C. Tinjauan Teori Tentang Getaran.....	30
D. Tinjauan Islam Tentang Getaran.....	33
F. Kerangka Konsep.....	36
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Validasi dan Rehabilitasi Instrumen.....	39
G. Pengolahan Data.....	40

<i>H. Analisis Data</i>	40
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
<i>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i>	42
<i>B. Hasil Penelitian</i>	43
<i>C. Pembahasan</i>	51
BAB V	65
<i>A. Kesimpulan</i>	65
<i>B. Saran</i>	66
DAFTAR PUSTAKA	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka
Tabel 2.1	NAB Getaran pemaparan lengan dan tangan
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Usia Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Tingkat pendidikan Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Tingkat Masa Kerja Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Tingkat Lama Kerja Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemakaian Alat Pelindung Diri Pada Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi HAVS Pada Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Getaran Poruktivitas Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.8	Hubungan Antara Usia dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.9	Hubungan Antara Masa Kerja dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.10	Hubungan Antara Lama Kerja dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.11	Hubungan Antara penggunaan Alat Pelindung Diri dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.12	Hubungan Antara Getaran dengan Keluhan HAVS sebelum bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.13	Hubungan Antara Getaran dengan Keluhan HAVS sesaat bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa
Tabel 4.14	Hubungan Antara Getaran dengan Keluhan HAVS setelah bekerja Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengukur getaran <i>vibration</i> meter.....	32
Gambar 2.2 kerangka teori	35
Gambar 2.3 kerangka konsep	36



ABSTRAK

Nama : Andi Ainun Safar

NIM : 70200120064

Judul : Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan *Hand Arm Vibration Syndrome* Pada Pekerja Mebel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Getaran yang disebabkan oleh mesin dapat menimbulkan dampak negatif yaitu mengganggu kenyamanan, mempercepat timbulnya kelelahan dan menimbulkan gangguan kesehatan. *Hand Arm Vibration Syndrome* adalah sekumpulan gejala vaskular, neurologi dan musculoskeletal pada jari tangan dan lengan.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara getaran lengan tangan dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel di kelurahan samata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional*. Lokasi penelitian ini di kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 43 pekerja pada 13 usaha mebel instrumen penelitian meliputi vibration meter dan kuoesioner. Berdasarkan penelitian mengenai paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS dari hasil uji analisis statistik menggunakan uji *chi-square* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja ($p\text{-value}= 0,001$), Lama kerja ($p\text{-value}=0,025$) sedangkan diperoleh nilai paparan getaran lengan tangan $p\text{-value}=0,756$, Usia $p\text{-value}=0,219$ dan APD $p\text{-value}=0,436$ yang artinya tidak terdapat hubungan dengan keluhan HAVS pada pekerja mebel di kelurahan samata kabupaten gowa.

Berdasarkan hasil tersebut, usaha-usaha mebel diharapkan untuk lebih memerhatikan kesehatan pekerja, memberikan informasi kesehatan mengenai HAVS dan diharapkan untuk melakukan istirahat selama sepuluh menit perjam agar mencapai produktivitas kerja yang lebih baik.

Kata Kunci : *Hand Arm Vibration Syndrome* dan karakteristik individu.

ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan Rahmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan paparan getaran lengan tangan dengan keluhan hand Arm Vibration Syndrome Pada Pekerja Meubel Kelurahan Samata Kabupaten Gowa”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ucapan terima kasih pada kedua orang tua saya tercinta Andi Sahaka dan Andi Heri Galigo yang senantiasa mendoakan

dan memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada saudara kandung saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.


Dalam menyusun skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam rintangan maupun kesulitan, baik itu dari pribadi peneliti maupun yang datang dari luar. Namun, penuh kesabaran, keikhlasan serta izin Allah peneliti mampu melewati tantangan tersebut. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H.Hamdan Juhannis, M.A,Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Rektor I,II, III, IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para wakil dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes, Selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Dr. Bs Titi Haerana SKM., M.kes, selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Lilis Widyastuty, SKM.,MKL, selaku Dosen Pembimbing 1, Surahmawati, S.KM.,M.Adm.Kes selaku pembimbing 2 dan A. Syamsiah Adha, S.Gz., M.PH selaku penguji akademik, dan Dr. Abd. Rahmat, M.Pd.I selaku penguji integrasi keislaman yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Kepada Mutiara. T yang selalu membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi.
7. Teman – teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 (Corvus) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman, saudara sekaligus pelengkap dalam mengarungi suka duka dunia perkuliahan. Yakinkan dalam hati jika kita masuknya sama-sama, maka selesai pun harus sama-sama. Serta Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak pemahaman mengenai proses serta pengalaman.
8. Sodara corvus-boy dan teman-teman himpunan mahasiswa islam (HMI) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari keluarga saya.
10. Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah swt

memberikan balasan yang lebih besar kepada semua pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini. semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalaam pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalaam



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kesehatan dan keselamatan kerja menurut ILO (*International Labourer Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) adalah meningkatkan dan memelihara derajat pekerja secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial pada berbagai jenis pekerjaan, mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, melindungi pekerja di setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan mengayomi pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian pekerjaan dengan pekerja (Hasibuan et al. 2020).

Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri menjadi salah satu hal yang harus diterapkan di lingkungan kerja dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari, beberapa di antaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan

Kerja, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun proyek. Kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material dan yang mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerja mengalami cedera (Widiastuty & Hidayat, 2019).

Penyakit akibat kerja (PAK) merupakan penyakit yang timbul akibat pekerjaan yang berhadapan dengan alat ataupun bahan dan lingkungan atau kondisi kerja yang membahayakan. Penyakit akibat kerja disingkat dengan istilah PAK. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/01/MEN/1981, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan

atau lingkungan kerja. Baik itu penyakit yang timbul akibat aktifitas kerja maupun yang timbul akibat lingkungan kerja (Chandrianto 2022).

Menurut ILO (*Internasional Labourer Organization*) setiap tahunnya, terdapat 160 juta pekerja di dunia terkena penyakit akibat kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyatakan bahwa 234 ribu pekerja terkena penyakit akibat kerja pada tahun 2021. Salah satu penyakit akibat kerja yang sering dialami oleh para pekerja baik di sektor formal maupun sektor informal adalah *Hand-Arm Vibration Syndrome* atau sindrom getaran tangan-lengan.

Sindrom Getaran Tangan-Lengan (HAVS) merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan permanen, mempengaruhi kemampuan kerja, dan mengganggu kenyamanan saat bekerja. Durasi penggunaan alat getar oleh pekerja, terutama jika disertai dengan percepatan getaran tinggi, akan meningkatkan risiko terkena HAVS. Sindrom Getaran lengan tangan salah satu jenis penyakit yang timbul dari pekerjaan rutin dan menyerang pekerja di berbagai sektor industri, seperti konstruksi, pertambangan, kehutanan dan otomotif. Kondisi kronis ini mempengaruhi berbagai aspek, termasuk sistem pembuluh darah, *muskuloskeletal*, dan saraf di ekstremitas atas, dengan gejala yang mencakup mati rasa, sensasi kesemutan, jari yang pucat, peningkatan sensitivitas terhadap dingin, penurunan kemampuan manual, dan melemahnya genggamannya (Budd et al., 2018).

Penyakit ini memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen vaskular, yang ditandai oleh fenomena *Raynaud sekunder*, komponen *sensorineural* dan komponen *muskuloskeletal*. Pada sesi lanjut, sindrom ini bisa menimbulkan cacat yang signifikan serta mempengaruhi mutu hidup secara negatif, Penangkalan penyakit ini mengaitkan aksi semacam kurangi paparan getaran, menjauhi area yang dingin, menyudahi merokok, serta pemberian penyembuhan yang cocok. Sindrom getaran lengan tangan masih belum diketahui dengan baik di Kanada. Permasalahan utamanya terletak pada minimnya penaksiran yang akurat, serta ini sudah jadi pemicu utama dalam keterlambatan dalam pemberian penyembuhan. Di samping itu, minimnya pemahaman serta ketakutan pekerja terhadap penyakit tersebut. Dikala ini, hanya dua dari tiga belas provinsi di Kanada, ialah *British Columbia* serta *New Brunswick*, yang mempunyai undang- undang yang secara khusus mengendalikan batas paparan getaran pada tangan serta lengan sepanjang pekerjaan. Tetapi dalam kedua provinsi tersebut, masih belum jelas sepanjang mana peraturan ini ditegakkan. Oleh sebab itu, kedudukan dokter keluarga sangat berarti dalam mengenali permasalahan sindrom getaran lengan tangan semenjak dini serta merekomendasikan pengelolaan yang sesuai (Klinis, 2017).

Produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk, berupa barang ataupun jasa yang secara kualitatif maupun kuantitatif bertambah waktu ke waktu. Faktor yang

turut menentukan produktivitas pekerja yaitu kondisi kesehatan personal pekerja itu sendiri. Adapun kondisi yang menyebabkan rendahnya produktivitas antara lain penyakit umum, penyakit akibat kerja, keadaan gizi tenaga kerja, lingkungan kerja, aspek psikologi, kesejahteraan tenaga kerja, fasilitas kesehatan dan lain-lain sebagainya (Mahawati et al., 2021).

Prevalensi HAVS di beberapa negara terutama di Kanada, berkisar antara 72.000 hingga 144.000 kasus. Negara dengan iklim yang lebih kaku lebih mungkin mengalami peristiwa cuaca ekstrim dibandingkan negara-negara dengan iklim yang lebih fleksibel (Chani & Kurniawan, 2018).

Di negara-negara tertentu, seperti Malaysia, prevalensi HAVS adalah sekitar 62,89% pada kelompok kelompok tinggi yang melaporkan memiliki HAVS, sedangkan hanya 12,62% pada kelompok tinggi yang melaporkan memiliki HAVS rendah (Qamruddin et al., 2019). Di negara india secara kolektif sebanyak 64% keluhan HAVS (Sagar & Lohana. 2019).

Pada tahun 2022 Produktivitas Berdasarkan data ILO (*International Labourer Organization*), Luksemburg menjadi negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi di dunia, yakni mencapai US\$ 128,1 per jam. Artinya, satu pekerja di Luksembourg dapat berkontribusi sebesar US\$ 128,1 per jam pada perekonomian negara. Irlandia menempati peringkat kedua di antara negara-negara dengan

upah tertinggi, dengan US\$122,2 per jam. Singapura berada di urutan berikutnya dengan output \$73,7 per jam. Produktivitas tenaga kerja di kota Paman Sam tercatat sebesar \$70,6 per jam. Disusul produktivitas di Swiss dan Norwegia yang masing-masing sebesar US\$ 69,7 per jam dan US\$ 69,1 per jam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai faktor yang berkaitan dengan gejala HAVS pada pekerja konstruksi menyimpulkan bahwa beberapa variabel yang memiliki hubungan dengan keluhan HAVS meliputi usia, paparan terhadap getaran, lama masa kerja, merokok, dan penggunaan perlindungan diri seperti sarung tangan (Nabila et al., 2020).

Penelitian mengenai dampak paparan getaran mesin terhadap keluhan HAVS pada pekerja di industri beton cetak menyimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan HAVS adalah paparan getaran mesin (Pramuditta & Kunaefi, 2016). Penelitian ini berkaitan dengan keluhan HAVS pada pekerja *home industry* pandai besi di kecamatan Sokobanah sampang menyimpulkan bahwa paparan getaran lengan tangan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan keluhan HAVS (QORIBULLAH, 2020)

Prevalensi penderita HAVS di Indonesia masih belum memiliki angka pasti. Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia telah memberikan beberapa informasi mengenai hal ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) di Jakarta terhadap 240 responden

survei yang beragama Brahmana menunjukkan bahwa 80 orang (22,6%) pernah mengalami HAVS, mulai dari stadium satu hingga stadium tiga, sesuai kriteria Stockholm. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hidayat (2012) di Laboratorium Gigi Surabaya mengungkapkan bahwa sekitar delapan belas karyawan atau 72% penduduk setempat menderita HAVS (Nabila et al., 2020).

Prevalensi produktivitas Berdasarkan data Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat dalam lima tahun belakangan. Pada tahun 2018 angka produktivitas kerja di Indonesia yaitu 82,56 juta per tenaga kerja per tahun. Di tahun selanjutnya angka produktivitas kerja meningkat tetapi, di tahun 2020 angka produktivitas kerja menurun seiring dengan terjadinya covid-19. Di tahun 2021 angkanya mulai bangkit lagi, Hingga mencapai 86,55 juta per tahun pada 2022, Secara kumulatif angka produktivitas kerja 5 tahun terakhir di Indonesia meningkat 4,8%. Produktivitas kerja juga ditentukan oleh usia seseorang, Pada umumnya pekerja berumur tua mempunyai tenaga atau fisik yang lemah dan terbatas dan sebaliknya jika umur muda mempunyai fisik yang kuat. Selain dari itu pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja (Nurdiawati & Safira, 2020).

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) di Sulawesi Selatan, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 283.716 pekerja. Ini

menandakan pekerja pada sektor informal di Sulawesi Selatan dan di Kab. Gowa setiap tahun terus mengalami peningkatan sehingga risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kemungkinan semakin beresiko jumlah pekerja pada sektor informal pada tahun 2020 sebanyak 2.573.172 pekerja dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 2.631.086 pekerja, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 2.766.878 pekerja. Sedangkan di Kab. Gowa pekerja pada sektor informal pada tahun 2020 sebanyak 224.663 pekerja dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 239.206 pekerja (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Pengusaha sektor informal pada umumnya kurang memperhatikan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu risiko kesehatan yang dapat terjadi di sektor informal adalah risiko MsDs dan HAVS (Adriansyah et al., 2019). Kemajuan teknologi telah berhasil menciptakan berbagai macam produk mesin yang dalam pengoperasiannya beresiko menyebabkan penyakit akibat kerja yang bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja itu sendiri (Ibrahim et al., 2016).

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan oleh peneliti mendapatkan bahwa beberapa pekerja pernah mengalami keluhan HAVS, adapun rata-rata usia pekerja yang mengalami keluhan HAVS berusia 20-40 tahun. Para pekerja meubel tersebut telah bekerja di atas 1 tahun dan waktu kerja di setiap harinya tidak menentu, tergantung dari target penyelesaian barang dan bahkan jam kerjanya melewati jam

kerja yang telah ditentukan. Adapun risiko terjadinya keluhan HAVS pada pekerja yaitu pada pengerjaan pemotongan dan penghalusan kayu dikarenakan paparan getaran langsung ke pekerja yang terlalu lama. Salah satu pekerjaan disektor informal khususnya pekerja meubel di kelurahan Samata sebanyak 13 usaha meubel yang memiliki beragam jumlah pekerja. Total pekerja dari keseluruhan pekerja meubel di kelurahan Samata berjumlah 43 orang dari 13 usaha meubel.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui tentang “hubungan paparan getaran lengan tangan dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* (HAVS) pada pekerja meubel di kelurahan samata”. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pekerja, terkait dampak getaran mesin terhadap keluhan HAVS pada pekerja. Serta mengambil Tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk menjaga Kesehatan pada pekerja, meningkatkan produktivitas dan kualitas pada pekerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada hubungan antara Usia dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata ?
2. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata ?

3. Apakah ada hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata ?
4. Apakah ada hubungan antara penggunaan APD sarung tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata ?
5. Apakah ada hubungan antara paparan getaran dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata ?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Nol (H_0)

1. Tidak terdapat hubungan antara Usia dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
2. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
3. Tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
4. Tidak terdapat hubungan antara penggunaan APD sarung tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
5. Tidak terdapat hubungan antara paparan getaran dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

Hipotesis Alternatif (H_a)

1. Terdapat hubungan usia dengan keluhan HAVS kerja pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

2. Terdapat hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
3. Terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
4. Terdapat hubungan antara penggunaan APD sarung tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
5. Terdapat hubungan antara paparan getaran dengan keluhan HAVS kerja pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Usia

Umur merupakan usia seseorang yang dihitung mulai saat dia terlahir sampai saat penelitian ini berlangsung.

Kriteria objektif:

- a) Usia produktif: Jika usia responden 15-40 tahun
- b) Usia tidak produktif: Jika usia responden >41 tahun

(“International Labour Organization,” 2017)

2. Masa kerja

Masa kerja merupakan jangka waktu individu/tenaga kerja habiskan selama dia bekerja di sebuah perusahaan dan sejenisnya.

Kriteria objektif:

- a) Lama: bila responden telah bekerja selama >4 tahun.
- b) Baru: bila responden telah bekerja selama ≤4 tahun

(Zulkifli et al., 2019).

3. Lama Kerja

Pekerja menjalankan pekerjaannya sehari-hari dinamakan lama kerja di mana pada umumnya adalah 8 jam per hari, yang mengakibatkan intensitas paparan.

Kriteria objektif:

- a) Tidak memenuhi syarat = jika responden bekerja lebih dari >8jam/hari
- b) Memenuhi syarat = jika responden bekerja kurang dari ≤ 8 jam/hari (Dwinaffeбри et al., 2021).

4. Penggunaan Alat Pelindung Diri

Penggunaan APD adalah pekerja menggunakan APD secara lengkap dan memenuhi syarat selama pekerjaan berlangsung. APD yang harus digunakan di sesuaikan dengan sumber bahaya yang kemungkinan terjadi di lokasi pekerjaan. Adapun APD untuk getaran pada lengan tangan yaitu sarung tangan kanvas atau jaring-jaring besi, sarung tangan anti getaran, sarung tangan kain.

Kriteria objektif:

- a) Menggunakan : Pekerja menggunakan salah satu APD yaitu sarung tangan kanvas, jaring-jaring besi, sarung tangan anti getaran, sarung tangan kain secara lengkap dan memenuhi syarat selama pekerjaan berlangsung.

- b) Tidak menggunakan : Pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap dan tidak memenuhi syarat selama pekerjaan berlangsung (PER.08/MEN/VII/2010, 2020).

5. Getaran

Getaran merupakan gerakan teratur benda atau media dari kedudukan keseimbangan menghasilkan gerakan bolak balik. Nilai ambang batas getaran pada lengan tangan menunjukkan bahwa semakin besar percepatan getaran, maka waktu pemaparan per hari kerja yang diperkecil. NAB (nilai ambang batas) alat kerja yang berkontak langsung maupun tidak langsung pada lengan tangan ditetapkan sebesar 5 meter per detik kuadrat (m/det²).

Kriteria objektif:

- a) Memenuhi syarat : Jika pekerja terpapar getaran \leq dari NAB yang ditentukan yaitu 5 (m/det²) per 8 jam kerja
- b) Tidak memenuhi syarat : Jika pekerja terpapar getaran lebih dari NAB yang telah ditentukan yaitu 5 (m/det²) per 8 jam kerja (Nomor 5 Tahun 2018, n.d.).

6. Keluhan *Hand-arm vibration Syndrome*

Gejala *Hand-arm vibration syndrome* atau gejala sindrom getaran tangan-lengan yang terjadi pada pembuluh darah, saraf, dan otot yang disebabkan oleh getaran yang ditransmisikan pada tangan.

Kriteria objektif :

- a) Ada keluhan: Jika mengalami salah satu keluhan seperti: mati rasa, kesemutan pada jari dan tangan, jari pucat, melemahnya genggaman.
- b) Tidak ada keluhan: Jika tidak mengalami keluhan sama sekali
(Pramuditta & Kunaefi, 2016)



E. Kajian Pustaka

Tabel Sintesa Judul : Hubungan Getaran Lengan Tangan Dengan HAVS (*Hand-Arm Vibration Syndrome*) Pada Pekerja Pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

Tabel 1.1

Kajian pustaka penelitian

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
1.	Afdim Febriyandra Mastha, Siswi Jayanti, Suroto.	Hubungan getaran lengan - tangan dengan Hand Arm Vibration syndrome pada pekerja bagian pemotongan dan penghalusan pengrajin gitar Di Sukoharjo. (2015)	Independen : Hubungan getaran lengan tangan Dependen : Hand Arm Syndrome pada pekerja bagian pemotong dan penghalus	Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Dengan pendekatan cross sectional.	Rata-rata besar paparan getaran lengan-tangan pada proses pemotongan 30,04 m/s ² , rata-rata besar getaran lengan-tangan proses penghalusan 77,26 m/s ² dan ratarata getaran lengan-tangan proses pemotongan dan penghalusan yang diterima responden yaitu 51,03 m/s ² . . Rata-rata lama paparan getaran lengan-tangan responden yaitu 8,53 jam. Stadium HAVS (gejala Vaskular sensorineural) proses pemotongan dan penghalusan yang tidak mengalami HAVS 20 responden dengan persentase 55,6%, dan yang mengalami Hand Arm Vibration Syndrome pada proses pemotongan dan penghalusan berjumlah 16 responden, gejala	https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/12204/11855

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
			pengrajin gitar Di Sukoharjo		terparah yaitu pada stadium 7 berjumlah 2 responden dengan persentase 5,5% . Ada hubungan besar paparan getaran lengan-tangan dengan Hand Arm Vibration Syndrome pada pekerja bagian pemotongan dan penghalusan pengrajin gitar di Sukoharjo. Ada hubungan lama paparan getaran lengan-tangan dengan Hand Arm Vibration Syndrome pada pekerja bagian pemotongan dan penghalusan pengrajin gitar di Sukoharjo.	
2.	Deri, Tedy Dian Pradana dan Idjeriah Rossa	Analisis gerakan berulang (Repetitive) dan getaran lengan tangan Hand Arm Vibration terhadap kejadian epicondylitis medial (golfer elbow) pada pekerja meubel pembuat springbed	Independen : Gerakan berulang dan getaran lengan tangan Dependen : Kejadian Epicondylitis media pada pekerja meubel pembuat springbed	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional	ada hubungan yang signifikan antara Gerakan Berulang (Repetitive) Dan Getaran Lengan Tangan (Hand Arm Vibration) Terhadap Kejadian Epicondylitis Medial (Golfer Elbow) Pada Pekerja Meubel Pembuat Springbad Bigland Pt. Dayak Lestari Ekaniaga. Saran diharapkan kepada pimpinan PT. Dayak Lestari Ekaniaga untuk meminimalisir resiko gerakan berulang (repetitive) dan getaran lengan tangan (hand arm vibration) seperti, penguatan baut atau ikatan yang longgar pada mesin serta training/pelatihan yang dilaksanakan secara reguler terhadap karyawan baru, melakukan senam sebelum bekerja dan penyediaan PPE (Personal Protektif Equipment) atau APD (Alat Pelindung Diri).	https://openjournal.unmu-hpnk.ac.id/IJUM/article/viewFile/337/272

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
		Bigland PT. Dayak Lestari Ekaniaga (2015)				
3.	Bhirawa Odie Prino Secaria , Ragil Ismi Hartanti, Anita Dewi Prahastuti Sujoso	Hubungan Paparan Getaran Mesin Gerinda dengan Terjadinya Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada Pekerja (2015)	Independen : paparan getaran mesin gerinda Dependen : Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada kerja	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional.	Pada penelitian ini adalah pekerja mebel informal di Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, sebagian besar berada pada usia 35-44 tahun dan 45-54 tahun, mayoritas dari pekerja memiliki lama kerja >8 jam/hari, dan sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Sedangkan hasil pengukuran besar frekuensi getaran mesin gerinda yang dihasilkan kurang dari NAB (4m/detik ²). Berdasarkan keluhan hand arm vibration syndrome diketahui bahwa dari 77 responden, sebanyak 8 responden tidak mengalami gejala, 46 responden berada pada stadium ringan, 19 responden berada pada stadium sedang dan 4 responden berada pada stadium berat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur, lama kerja, masa kerja, dan getaran mesin gerinda dengan keluhan hand arm vibration syndrome.	https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/73847/Bhirawa%20Odie%20Prino%20Secaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
4.	Za'imah Nur Agustina	Analisis paparan getaran mekanis terhadap kondisi kesehatan pekerja pada bagian produksi di CV. Mulya Abadi Sukoharjo (2019)	Independen : analisis paparan getaran mekanis Dependen : Kondisi kesehatan pekerja pada bagian produksi	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di CV. Mulya Abadi Sukoharjo, dapat diambil kesimpulan karakteristik informan dalam penelitian yaitu umur, jenis kelamin, dan lama kerja. Kemudian getaran mekanis timbul karena aktivitas mesin-mesin dan alat kerja dimana mesin kerja tersebut memiliki nilai getaran mekanis sebesar $04,7 \text{ m/det}^2 - 28,5 \text{ m/det}^2$. Nilai tersebut termasuk melebihi NAB. Melalui getaran mekanis yang ada timbulah gangguan kesehatan yang timbul yaitu seperti merasakan kesemutan pada tangan, nyeri-nyeri pada pinggang atau bagian tubuh yang lainnya, selain itu pekerja juga merasakan pegal-pegal pada pinggang. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan bukan merupakan gangguan kesehatan yang serius, karena gangguan yang timbul masih dapat ditangani oleh pekerja.	https://core.ac.uk/download/pdf/210538465.pdf
5.	Annisa Nabila, Azizah Musliha Fitri, Arga Buntara, Dyah Utari	Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada Pekerja	Independen : analisis faktor Dependen : Keluhan Hand Arm Vibration pada	Penelitian ini menggunakan metode analitik kuantitatif dengan desain	Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki keluhan HAVS. Pada variabel pajanan getaran, nilai median digunakan dalam analisis bivariat, yaitu 149 m/s^2 di mana pajanan getaran harian minimum adalah 21 m/s^2 dan pajanan getaran maksimum adalah 210 m/s^2 . Variabel pajanan getaran yang diuji mann-whitney menunjukkan p-value sebesar	file:///C:/Users/ASUS/Downloads/576-1969-1-PB%20(1).pdf

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
		Konstruksi (2020)	pekerja kontruksi	studi cross-sectional	0,001 (p-value < 0,05) yang disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pajanan getaran dengan keluhan HAVS. Variabel yang diuji chi-square berhubungan secara signifikan dengan keluhan HAVS yaitu umur (pvalue = 0,001), masa kerja (p-value = 0,042), penggunaan APD (p-value = 0,001), dan merokok (p-value = 0,002). Terdapat hubungan yang signifikan antara umur, pajanan getaran, masa kerja, penggunaan APD, dan merokok dengan keluhan HAVS pada pekerja di PT X	
6.	Taufik Dwinaffebri 1, Ida Wahyuni 2, Ekawati 3.	Faktor terjadinya Hand ARM Vibration Syndrome Pada Pekerja (2021)	Independen : Faktor terjadinya Hand Arm Vibration Syndrome Dependen : Hand ARM Vibration Syndrome pada pekerja	Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan studi kajian pustaka.	Pekerjaan yang lebih banyak berisiko terkena HAVS yaitu pekerjaan pada sektor informal, khususnya pada penelitian ini merupakan pekerjaan di bengkel/mekanik ^{15,21,28} terdapat empat faktor yang berhubungan dengan keluhan HAVS yaitu usia, masa kerja besar dan lama paparan getaran lengan tangan usia berhubungan dengan keluhan HAVS karena semakin tua usia semakin rentan untuk terkena penyakit sebab kemampuan elastisitas tulang, otot atau pun aurat semakin berkurang sebagai peredam dari getaran. Masa kerja berhubungan dengan keluhan HAVS di mana semakin lama masa kerja seseorang maka semakin lama pula paparan getaran	https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/28605/24986

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
					yang diperolehnya dan menimbulkan kekakuan dan penurunan elastisitas saluran pembuluh darah. Besar dan lama paparan getaran berhubungan dengan keluhan HAVS karena intensitas getaran yang lebih tinggi serta waktu paparan yang lam akan terjadi kerusakan padat tulang dan sendi.	
7.	Maria Paskanita Widjanarti 1, Iwan Suryadi 2, Siti Rachmawati 3, Iswara Ayu Pangempy aningtyas	Getaran mekanisme dan faktor personal yang berhubungan dengan keluhan subyektif carpal tunnel syndrome di pekerja furnitur (2021)	Independen : Getaran mekanisme dan faktor personal Dependen : keluhan subyektif carpal tunnel syndrome di pekerja furnitur	Metode penelitian ini yaitu observasional analitik menggunakan data kuantitatif, dengan desain cross sectional	Hasil karakteristik responden, paparan getaran dan keluhan subyektif CTS dapat dilihat pada Tabel 1. Rerata usia pekerja adalah 47 tahun dan data tidak terdistribusi normal. Rerata IMT pekerja normal (18,5-22,9) dan sebaran data normal. Rerata pekerja merokok sebanyak 5 batang per hari dengan sebaran data tidak normal. Getaran yang diterima pekerja rata-rata 34.25 m/s ² yang melebihi NAB paparan getaran lengan tangan sebesar 5 m/s ² untuk paparan selama 8 jam/hari. Sebaran data getaran tidak normal. Hasil korelasi pearson dan korelasi spearman pada Tabel 2 menunjukkan tidak terdapat hubungan antara usia dengan keluhan CTS (p=0.809) dengan korelasi negatif.	file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4975-Article%20Text-18046-1-10-20211122.pdf
8.	Didi Sujadi	Faktor-faktor yang berhubungan dengan	Independen : Faktor yang	Pendekatan penelitian ini	Paparan getaran mesin pada semua pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah 8 jam dengan jumlah 72 responden (67,9%). 3. Mayoritas	https://digilib.unila.ac.id/67135/3/FILE%20TUGAS%20AKHIR%20

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
		keluhan Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) Pada Pekerja Mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan (2022)	berhubungan dengan keluhan Hand Arm Vibration Syndrome : keluhan Hand Arm Vibration Syndrome	menggunakan cross sectional karena pengambilan data variabel independen dan dependen diambil secara bersamaan dalam satu waktu	masa kerja pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah >4 tahun dengan jumlah 83 responden (78,3%). 4. Mayoritas penggunaan APD sarung tangan pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah tidak menggunakan dengan jumlah 92 responden (86,8%). 5. Mayoritas pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan mengalami keluhan HAVS dengan jumlah 79 responden (74,5%). 6. Tidak terdapat hubungan antara paparan getaran mesin (p-value = 0,97) dengan keluhan HAVS pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan 7. Terdapat hubungan antara lama kerja (p-value = 0,007) dengan keluhan HAVS pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan 8. Terdapat hubungan antara masa kerja (p-value = 0,000) dengan keluhan HAVS pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Terdapat hubungan antara penggunaan APD (p-value = 0,000) dengan keluhan HAVS pada pekerja mebel kayu di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.	20SKRIPI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
9.	Putri Oktariani S 1, Sjahrul Meizar Nasri 2	Hubungan Pajanan getaran dan gejala carpal Tunnel Syndrome (CTS) pada operator Jackhammer (2023)	Independen : pajanan getaran dan gejala Dependensi : Turnal Syndrome (CTS) pada operator Jackhammer	Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Cross Sectional	terdapat hubungan antara gejala CTS dan akselerasi getaran ($p=0,04$) dan OR = 10,6 pada pekerja Jackhammer proyek jalan tol A-B. Selain itu tidak terdapat hubungan antara gejala CTS dan durasi pajanan getaran ($p=0,14$) pada pekerja Jackhammer proyek jalan tol A-B.	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/17368/13149
10	Fitria Ade Alfira1, Khambali1, suprijandani 1, Rachmaniyah 1, Ernita Sari	Analisis getaran dan kebisingan kereta api terhadap keluhan subyektif penduduk (2023)	Independen : Analisis getaran dan kebisingan kereta api Dependensi : keluhan subyektif penduduk	Disain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan cross sectional	Pengukuran getaran di dua titik, titik 1 di peroleh sebesar 2,1 Hz dan pada titik 2 sebesar 1 Hz. Hasil pengukuran kedua titik tersebut masih dibawah baku mutu yang ditetapkan. Pengukuran kebisingan dilakukan di dua titik, titik 1 sebesar 75,95 dB (A) dan pada titik 2 sebesar 70,56 dB (A). Hasil kedua pengukuran yang didapat melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Sebanyak 63,6% penduduk mengalami keluhan subyektif dan 36,4% penduduk tidak mengalami keluhan subyektif. Getaran kereta api dapat menyebabkan penduduk mengalami keluhan subyektif. Kebisingan kereta api	file:///C:/Users/ASUS/Downloads/36204-88104-1-PB.pdf

No	Penulis	Judul/tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Link jurnal
					dapat menyebabkan penduduk mengalami keluhan subyektif.	

Keterbaharuan Peneliti :

Pada jurnal pertama, ketiga, ke enam dan ke tujuh yang membedakan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti, pada jurnal kedua dan ke empat yang membedakan pada penelitian ini terletak pada variabel yang di ambil oleh peneliti, dan pada jurnal ke lima, delapan, sembilan dan sepuluh yang membedakan pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan antara getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

2. Tujuan Khusus

- a) Mengetahui hubungan usia dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
- b) Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
- c) Mengetahui hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
- d) Mengetahui hubungan antara penggunaan APD sarung tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.
- e) Mengetahui hubungan paparan getaran dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi penulis selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis. Atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Manfaat Bagi Pekerja

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pada pekerja mengenai hubungan pekerjaan yang mereka lakukan dengan munculnya gejala *syndrom* getaran lengan tangan (HAVS), sehingga pekerja dapat mencegah dan melindungi dirinya.

3. Manfaat Bagi perusahaan

Dapat menjadi saran bagi pengusaha meubel untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya, mengingat hal tersebut juga akan berdampak pada produktivitas kerja karyawan dan keuntungan perusahaan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teoritis Tentang Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS)

1. Defenisi Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS)

Paparan getaran dalam waktu lama merupakan faktor risiko berkembangnya gangguan *sensorineural*, vaskular dan muskuloskeletal pada sistem lengan tangan yang disebut HAVS. Penyakit HAVS ditandai dengan adanya gejala kesemutan atau mati rasa yang diikuti serangan memucatnya jari pada satu jari atau lebih yang biasanya disebut jari putih getar (Dong et al., 2021).

Secara umum getaran dapat mengganggu kenyamanan dalam bekerja, dapat mempercepat terjadinya kelelahan serta dapat menimbulkan masalah kesehatan. Getaran mekanis dapat mencapai lengan tangan operator melalui getaran yang dihantarkan ke tubuh secara lokal melalui tangan, sehingga getaran jenis ini disebut juga sebagai *segmental vibration*. Getaran lengan tangan disebut pula getaran setempat merupakan getaran yang merambat melalui tangan akibat pemakaian peralatan yang bergetar (Pramuditta & Kunaefi, 2016).

Gangguan akibat getaran yang dirasakan oleh lengan tangan operator antara lain gangguan sirkulasi, gangguan persendian, gangguan otot, gangguan syaraf dan gangguan sirkulasi lainnya, hal

ini dipicu oleh penggunaan mesin dan peralatan bergetar sehingga tangan terus menerus terpapar yang di sebut *Hand Arm Vibration Syndrome*. Keparahan *Hand Arm Vibration Syndrome* (HAVS) pada pekerja, ditentukan berdasarkan gejala-gejala yang muncul akibat paparan getaran dari mesin atau alat yang menggetarkan tangan setelah pemeriksaan fisik, dapat dikelompokkan menggunakan Skala Klasifikasi Stockholm. Skala ini mencakup tahap-tahap dan tingkat keparahan yang didasarkan pada gejala-gejala yang teridentifikasi selama pemeriksaan fisik (Pramuditta & Kunaefi, 2016).

Nilai ambang batas sudah ditentukan untuk getaran pada alat kerja yang bersentuhan langsung pada bagian tangan ataupun tidak dengan skor 5 m/detik², sementara NAB getaran pada semua bagian tubuh berskor 3,46 m/detik² (Nomor 5 Tahun 2018, n.d.).

Adapun keluhan HAVS terdiri dari :

a. Gejala Sensorineural

Gejala sensorineural yang dijumpai pada penderita HAVS yaitu kesemutan ataupun mati rasa pada tangan dan jari. Hal tersebut muncul di tandai dengan rasa timbul sehingga menetap yang akan mengganggu aktivitas sehari hari.

b. Gejala Vaskular

Gejala vaskular atau disebut gejala *reynaud phenomenon* keadaan ini ditandai dengan jari yang pucat. Awalnya di ujung

jari, namun satu atau lebih jari terpapar getaran secara terus menerus. Hingga pemucatan ini menjadi hangat dan vasodilatasi memungkinkan sirkulasi darah (Budd et al., 2018)

2. Faktor Risiko Keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* (HAVS)

1. Usia

Bertambahnya usia akan memperbesar risiko terjadinya HAVS, usia terjadinya penyakit berkisaran di umur 15-41 tahun. Peningkatan umur seseorang akan mengalami penurunan fisiologi tubuh, penurunan fleksibel sendi, penurunan cairan persendian yang akan menimbulkan rasa sakit atau memperparah HAVS (Nabila et al., 2020).

2. Masa Kerja

Lama masa kerja akan menyebabkan lamanya paparan pada waktu pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja saat bekerja dan akan menimbulkan berbagai keluhan pada fisik akibat pekerjaan. Masa kerja salah satu faktor terjadinya HAVS di karena durasi masa kerja yang lama dan menyebabkan banyaknya paparan yang masuk ke pekerja (Nabila et al., 2020).

3. Lama Kerja

Menjalankan pekerjaannya sehari-sehari disebut lama kerja, Pada umumnya 8 jam sehari, mengakibatkan intensitas paparan. Waktu paparan getaran yang lama dapat menyebabkan sendi dan

tulang menjadi rusak dan munculnya penyakit dikarenakan getaran (Dwinaffeбри et al., 2021).

4. Alat Pelindung Diri APD

Menurut Permenaker RI Nomor Per.08/Men/VII/2010, Alat yang menjadi pelindung diri manusia ataupun sebagian tubuh dari bahaya di tempat kerja yang dinamakan APD. Butuh di perhatikan untuk memilih APD yang tepat. Jika dikarenakan getaran tangan, Sarung tangan merupakan APD yang harus dipilih.

B. Tinjauan Islam Tentang (HAVS) Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome

Hand Arm Vibration Syndrome adalah salah satu sebab yang diakibatkan oleh getaran di tempat kerja. Efek dari getaran yang tinggi ataupun lamanya paparan getaran terhadap pekerja beresiko terdapat keluhan HAVS. Imam muslim merekam hadist bahwasanya beliau bersabda:

“setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah SWT.”
(HR. Muslim)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya jika tepat pada penyakit tersebut. Dalam hal ini Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan salah satu teknik relaksasi yang dapat memberikan perubahan dalam tubuh. Sebagai seorang muslim ada cara berelaksasi yang diajarkan Allah kepada kita yaitu berdzikir.

Sebagaimana dalam QS surah ar-Ra'd ayat 28 berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.” (kemenag, 2023).

Seperti yang disampaikan Ismail bin Umar menjelaskan dalam tafsirnya bahwa hati yang bahagia dan tenang artinya bersama Allah atas apa yang dia kerja. Yang artinya kedamaian akan datang apabila mengingat dia dan dipandang olehnya sebagai pelindung dan penolong.

C. Tinjauan Teoritis Tentang Getaran

1. Defenisi Getaran

Getaran dapat dijelaskan sebagai gerakan berulang dari suatu medium atau objek, di mana terdapat pergerakan bolak-balik dari posisi keseimbangan. Ini juga dapat diartikan sebagai gerakan bolak-balik yang cepat dengan pantulan ke depan dan ke belakang. Gerakan ini teratur dan berasal dari medium atau objek di mana terdapat arah bolak-balik dari posisi awalnya.

2. Faktor Risiko Getaran

Getaran yang diteruskan ke tangan dapat diidentifikasi melalui empat faktor utama: Amplitudo getaran, durasi paparan, frekuensi getaran dan arah getaran. Metode evaluasi risiko yang umum digunakan melibatkan pengukuran percepatan getaran dalam nilai

akar rata-rata kuadrat pada peralatan atau objek kerja di area kontak tangan dalam tiga arah ortogonal. Total vektor digunakan sebagai representasi amplitudo getaran, yang kemudian dinilai dengan menggunakan fungsi pembobotan frekuensi yang telah ditetapkan dalam standar untuk menghasilkan percepatan tertimbang frekuensi (A_w). Prosuder standar juga mencakup perhitungan durasi paparan harian. Nilai ini, bersama dengan percepatan tertimbang, digunakan untuk menghitung dosis paparan harian atau nilai $A(8)$. Nilai $A(8)$ harus tetap dibawah 5 m/s^2 (nilai batas) tindakan intervensi untuk mengurangi getaran di perlukan nilai $A(8)$ melebihi $2,5 \text{ m/s}^2$ (nilai tindakan) (Dong et al., 2021). Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Nomor 5 mengenai Kesehatan Lingkungan Kerja, Nilai Ambang Batas (NAB) untuk getaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 NAB Getaran pemaparan lengan dan tangan

Jumlah waktu pejanan per hari jam kerja (jam)	Meter per detik kuadrat (m/detik^2)
6 jam sampai dengan 8 jam	5
4 jam dan kurang dari 6 jam	6
2 jam dan kurang dari 4 jam	7
1 jam dan kurang dari 2 jam	10
0,5 jam dan kurang dari 1 jam	14
Kurang dari 0,5	20

Sumber: (Nomor 5 Tahun 2018, n.d.).

Petunjuk UE 2002/44/CE "Getaran" menjelaskan prosedur terkait pengukuran dan evaluasi getaran di lingkungan kerja, yang

merujuk pada Standar ISO 5349-1:2004 dan ISO 5349-2:2015 [47, 48]. Peraturan ini melibatkan sejumlah perubahan, revisi, dan saran, termasuk penilaian risiko, penyediaan informasi kepada karyawan, upaya pendidikan dan pelatihan, serta implementasi program khusus yang berfokus pada pengurangan paparan getaran. Petunjuk UE menekankan perlunya menyelidiki getaran dengan mengukur percepatan frekuensi tertimbang pada pegangan mesin. Evaluasi paparan dilakukan dengan mempertimbangkan standar tingkat paparan selama 8 jam kerja A(8), dan harus memperhitungkan nilai getaran tertinggi yang diukur pada kedua pegangan. Terdapat dua nilai paparan harian yang diperhitungkan oleh Petunjuk UE untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemberi kerja: nilai tindakan ($2,5 \text{ ms}^2$) dan nilai batas paparan harian (5 ms^2). Jika paparan harian berada di bawah Ambang Tindakan, risiko penyakit akibat getaran rendah. Namun, jika melebihi Nilai Batas, risiko ini meningkat secara signifikan. Jika nilai paparan getaran A(8) melampaui tingkat tindakan ($2,5 \text{ ms}^2$), perusahaan harus menjalankan prosedur penilaian risiko dan menerapkan tindakan pencegahan operasional yang diperlukan untuk mengontrol dan mengurangi risiko terkait getaran (Neri et al., 2023)

Gambar2.1 Pengukur getaran *vibration* meter



Perangkat ini dipilih berdasarkan pedoman ISO 2631-1,2,5, ISO 5349, dan petunjuk 2002/44/EC, yang memungkinkan pengukuran getaran pada lengan-tangan secara simultan pada kedua tangan operator. Analisis getaran dilakukan pada kedua tangan, dengan pengukuran percepatan. Akselerometer ditempatkan pada pegangan (lihat Gambar 5) di tengah area pegangan untuk memastikan evaluasi yang lebih representatif terhadap getaran yang ditransmisikan. Sesuai dengan standar ISO 5349-1:2001 dan ISO 5349-2:2002, getaran diukur pada tiga sumbu ortogonal, dan nilai-nilainya dianalisis dengan mempertimbangkan rentang frekuensi yang termasuk dalam pita oktaf dari 8 Hz hingga 1000 Hz (Neri et al., 2023).

D. Tinjauan Islam Tentang Getaran

Getaran dalam dunia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu macam dari jenis bahaya atau *hazard*.

Getaran sendiri ialah bahaya yang dapat membuat kerusakan pada organ tubuh manusia dan juga dapat mengganggu kemampuan bekerja menjadi menurun. Oleh karena itu, getaran yang merupakan salah satu bahaya harus dapat dikendalikan agar tidak menjerumuskan para pekerja ke dalam kecelakaan atau pun hal buruk lainnya seperti firman Allah SWT pada Surah ar-Ra'ad/11


لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain dia.” (kemenag, 2023)


Ayat di atas sudah jelas bahwa Allah SWT telah melarang manusia berbuat buruk yang mendatangkan marabahaya kepada dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan kerja bahwa bahaya di tempat kerja harus diminimalisir bahkan harus ditiadakan yang bisa mendatangkan buruk bagi manusia atau pekerja ketika bekerja.

E. Kerangka Teori



Sumber : Nabila et al., (2020) Modifikasi (H.L Blum (1974))

F. Kerangka Konsep



Ket :

 : Variabel independen

 : Variabel dependen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Desain penelitian *cross sectional* digunakan untuk melihat keterkaitan variabel independen dan dependen secara bersamaan dalam satu waktu. (Michael & Philip, 2011)

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada pekerja meubel di kelurahan Samata.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah pekerja meubel di kelurahan Samata sebanyak 43 pekerja pada 13 lokasi.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh pekerja mebel pada 13 lokasi di kelurahan Samata dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*, sehingga sampelnya sebanyak 43

pekerja. Menurut sugiyono (2014 :124) mengatakan bahwa *total sampling* merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

D. Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal sangat penting dalam kegiatan penelitian, metode pengumpulan data ditentukan oleh pemecah masalah yang ingin dicapai. Jadi pengumpulan data ini sangat penting diperhatikan oleh seorang peneliti. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini di antara lain:

1. Penetapan sampel/responden yang akan diambil datanya.
2. Pengisian kuesioner
3. Pengukuran getaran terhadap responden.

Tata cara pengukuran:

- a) Pasangkan pada chanel alat *vibration meter* sesuai dengan jenis pengukuran.
- b) Sambungkan kabel konektor sensor dengan alat *vibration meter*
- c) Posisikan sensor pada lengan atau tangan.
- d) Pastikan baterai baik.
- e) Hidupkan alat dengan menekan tombol ON.
- f) Tunggu beberapa menit.

- g) Lakukan pengumpulan data pengukuran.
- h) Tekan tombol "**Hold**" untuk mendapatkan data hasil pengukuran.
- i) Catat hasil pengukuran pada form yang sudah disiapkan.
- j) Mematikan alat, tekan tombol "*pause*" dan "*start -stop*" bersamaan sampai alat "**OFF**"

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa:

1. Lembar observasi : (umur, Masa Kerja dan lama kerja) dan pengamatan (gejala HAVS).
2. Lembar Observasi : Penggunaan APD
3. Lembar Observasi : keluhan HAVS
4. Alat pengukur getaran lengan tangan
5. Kamera : Digunakan untuk pengambilan gambar

F. Validasi dan Reabilitasi Instrumen

1. Validasi

Dalam penelitian ini, validasi dijaga dengan melakukan pengambilan gambar saat pekerja sedang bekerja. Penilaian getaran menggunakan pengukur getaran dan yang ter standarisasi dan bersifat universal.

2. Realibilitas

Dalam penelitian ini, realibilitas dijaga dengan melakukan pengukuran getaran yang dilakukan di tempat pekerja meubel kelurahan Samata.

G. Pengolahan Data

Penelitian ini melakukan lima tahap pengolahan data, dimulai dengan *editing* kemudian *coding*, tabulasi data, interpretasi dan penyajian data.

H. Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah dengan menggunakan SPSS untuk menghasilkan informasi yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan meliputi langkah berikut:

a) Penyuntingan data (*Editing*)

Sebelum diolah, data diperiksa kelengkapannya dan melihat konsistensi jawaban masing-masing item dari pertanyaan pada kuesioner penelitian.

b) Pengkodean variabel (*Coding*)

Data yang sudah di kumpulkan diberi kode pada setiap variabel untuk memudahkan pengelompokan dan pengolahan data.

c) Pemasukan data (*data entry*)

Merupakan proses pemasukan data ke dalam sistem perangkat lunak untuk pengolahan data lebih lanjut.

d) Pembersihan data (*data cleaning*)

Merupakan proses pengecekan kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan bahwa data tersebut telah dimasukkan dengan benar.

Hal ini dilakukan untuk memastikan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peneliti pada saat memasukkan data.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari masing-masing variable independen yang diteliti.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable independen dan variable dependen. Karena kedua variable bersifat kategorik maka data dapat dianalisis dengan menggunakan uji *chi-square*. Jika terdapat paling tidak satu sel yang memiliki *expected count* kurang dari 5, maka tidak dapat dilakukan uji *chi-square*, sehingga harus dilakukan uji *fisher exact*. Secara statistic dalam penelitian ini disebut ada hubungan yang bermakna atau signifikan antara variable independen dan variable dependen yaitu apabila nilai $P\ value \leq 0,05$. Namun apabila nilai $P\ value > 0,05$ maka berarti antara variable dependen dan variable independen tidak ada hubungan yang bermakna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gowa adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,33 km² dan jumlah penduduk sebanyak 799.999 jiwa di akhir tahun 2023. Kabupaten Gowa dengan Benteng Somba Opu sebagai ibu kota Kesultanan Gowa di abad ke-16 hingga 17 Kecamatan Somba Opu terdiri dari 14 kelurahan yaitu Kelurahan Sungguminasa (ibu kota Kabupaten Gowa) Kelurahan Bontobontoa, Kelurahan Batangkaluku, Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Katangka, Kelurahan Pandang-pandang, Kelurahan Tombolo, Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Samata, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Paccinongang, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, Kelurahan Mawang. Dari seluruh kelurahan, kelurahan Samata yang menjadi lokasi penelitian karena kelurahan Samata merupakan tempat usaha meubel terbanyak di Kecamatan Somba Opu. Kelurahan Samata terdiri dari 13 usaha-usaha meubel dan memiliki beragam jumlah pekerja dari setiap usaha meubel yang ada.

B. Hasil Penelitian

1. Analisa Univariat

a. Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan getaran terhadap Hand Arm Vibration Syndrome kerja pada pekerja meubel di kelurahan samata kabupaten gowa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kuantitatif yang bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional, penelitian ini dilakukan dengan kuesioner terstruktur dan pengukuran getaran. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 orang yang terdiri dari 13 usaha meubel yang berada di kelurahan samata kecamatan somba opu kabupaten gowa.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Usia Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Usia	Frekuensi (n)	Persen %
Usia produktif 15-40	40	93
Usia tidak produktif >41	3	7
Total	43	100

Sumber: Data primer 2024

Berdasarkan tabel 4.1 kelompok usia menunjukkan bahwa yang terbanyak pada kategori usia 15-40 tahun yaitu sebanyak 40

(93,0) orang dan jumlah responden terendah usia >41 yaitu sebanyak 3 (7,0) orang.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Tingkat Masa Kerja Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persen (%)
Masa kerja	lama	14	32,6
	Baru	29	67,4
	Total	43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan responden yang masa kerjanya kategori baru sebanyak 29 (67,4) dan 14 (32,6) responden yang masa kerjanya kategori lama.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Tingkat Lama Kerja Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persen (%)
Lama kerja	Memenuhi syarat	37	86
	Tidak memenuhi syarat	6	14
	Total	43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan mayoritas lama kerja sebanyak 37 (86,0) yang lama kerjanya memenuhi syarat dan sebanyak 6 (14,0) responden yang lama kerjanya tidak memenuhi syarat.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemakaian Alat Pelindung Diri Pada Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persen (%)
Pemakaian Alat Pelindung Diri	tidak	36	83,7
	ya	7	16,3
Total		43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan pemakaian alat pelindung diri sebanyak 7(16,3%) dan tidak memakai alat pelindung diri sebanyak 36 (83,7%).

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Getaran Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Karakteristik getaran	Minimu m	Maximu m	Media n	Standar Deviasi n
Sebelum	0,01	5,21	0,03	1,31
Sesaat	0,02	6,11	0,09	1,54
Setelah	0,01	5,70	0,071	1,37

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persen %
Getaran		
Tidak normal	3	6,8
normal	40	93,2
Total	43	100

Sumber data : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.6 getaran dapat dilihat dari total 43 responden, terdapat kategori normal sebanyak 40 (93,2%) dan tidak normal sebanyak 3 (6,8%).

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi HAVS Pada Responden di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persen (%)
HAVS (<i>Hand Arm Vibration Syndrome</i>)	Ada keluhan	25	58,1
	Tidak ada keluhan	18	41,9
Total		43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.5 keluhan HAVS dapat dilihat bahwa mayoritas responden ada keluhan HAVS sebanyak 25 (58,1) dan tidak ada keluhan sebanyak 18 (41,9%) responden.

Berdasarkan tabel 4.5 keluhan HAVS dapat dilihat bahwa mayoritas responden ada keluhan HAVS sebanyak 25(58,1%) dan tidak ada keluhan sebanyak 18 (41,9%).

2. Analisis Bivariat

- a. Hubungan antara usia dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di Kelurahan samata

Tabel 4.7
Hubungan Antara Usia dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kategoeri Usia	Keluhan HAVS				Total	P- Value	
	Ada Keluhan		Tidak ada keluhan				
	n	%	n	%			
Usia produktif 15-40	25	24,4	17	17,6	42	100	0,233

Usiatidak produktif >41	0	6	1	100	1	100
Total	25	58,1	18	41,9	43	100

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kategori usia produktif, terdapat 25 (24,4%) orang yang ada keluhan HAVS dan 17 (17,6%) orang yang tidak ada keluhan HAVS. Selain itu, 1 responden dengan kategori usia tidak produktif, terdapat 1 (100%) orang yang tidak ada keluhan HAVS. Pada hasil uji chisquare didapatkan nilai $p=0,233$ dimana $p>0,05$ maka hipotesis nol diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara usia dengan keluhan HAVS.

- b. Hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di Kelurahan samata

Tabel 4.8

Hubungan Antara Masa Kerja dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kategori masa kerja	Keluhan HAVS				Total		P-Value
	Ada Keluhan		Tidak Ada keluhan		N	%	
	n	%	n	%			
Lama	3	21,4	11	78,6	14	100	0,001
Baru	22	75,9	7	24,1	29	100	
Total	25	58,1	18	41,9	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari 14 responden yang sudah lama bekerja terdapat 3(21,4) responden yang mengalami keluhan HAVS, 11(78,6) orang yang tidak

mengalami keluhan HAVS. Selain itu 29 responden yang baru bekerja terdapat 22(75,9) responden yang mengalami ada keluhan HAVS dan 7(24,1) responden yang tidak ada keluhan HAVS. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori lama kerja dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,001 dimana $p < 0,05$ artinya terdapat hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata.

- c. Hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di Kelurahan samata.

Tabel 4.9
Hubungan Antara Lama Kerja dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kategoeri lama kerja	Keluhan HAVS				Total		P-Value
	Ada Keluhan		Tidak Ada keluhan		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Memenuhi syarat	6	100	0	0	6	100	0,029
memenuhi syarat	19	51,3	18	48,7	37	100	
Total	25	58,1	18	41,9	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari 37 pekerja yang lama kerjanya memenuhi syarat, terdapat 19 (51,3%) yang mengalami keluhan HAVS dan 18(48,7%) orang yang tidak mengalami keluhan HAVS serta terdapat 6 (100%) orang yang lama kerjanya tidak memenuhi syarat dan mengalami keluhan HAVS. Pada hasil uji *Chi-Square* antara

kategori lama kerja dengan risiko keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,029 dimana $p < 0,05$ artinya terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel dikelurahan samata.

- d. Hubungan antara penggunaan APD dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di Kelurahan samata.

Tabel 4.10

Hubungan Antara penggunaan Alat Pelindung Diri dengan keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kategoeri Penggunaan APD	Keluhan HAVS				Total		P- Value
	Ada Keluhan		Tidak Ada keluhan				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak menggunakan	20	55,6	16	44,4	36	100	0,680
Menggunakan	5	71,4	2	28,6	7	100	
Total	25	58,1	18	41,9	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa dari 36 pekerja yang tidak menggunakan APD terdapat 20 (55,6%) yang mengalami keluhan HAVS dan 16 (44,4%) orang yang tidak mengalami keluhan HAVS serta terdapat 7 orang yang menggunakan APD dan 5 (71,4) mengalami keluhan HAVS. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori penggunaan APD dengan Keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi (p) = 0,436 dimana

$p > 0,05$ artinya tidak terdapat hubungan antara penggunaan APD dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata.

- e. Hubungan antara getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di Kelurahan samata.

Tabel 4.11

Hubungan Antara Getaran dengan Keluhan HAVS Pada Pekerja Meubel di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa

Kategoeri getaran	Keluhan HAVS					P- Value	
	Tidak ada Keluhan		Ada keluhan		Total		
	n	%	n	%	N		%
Tidak normal	1	25	3	75	4	100	0,473
Normal	17	43,6	22	56,4	39	100	
Total	18	41,9	25	58,1	43	100	

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa dari total 4 responden dengan kategori getaran tidak normal, terdapat 3 (75%) orang yang ada keluhan HAVS dan 1 (25%) orang yang tidak ada keluhan HAVS. Selain itu, dari total 39 orang dengan kategori getaran normal, terdapat 17 (43,6%) yang tidak ada keluhan HAVS dan 22 (56,4%) orang yang ada keluhan HAVS. Pada hasil uji chi square didapatkan nilai $p = 0,473$ dimana $p > 0,05$ maka hipotesis nol diterima, artinya tidak

terdapat hubungan/pengaruh antara getaran dengan keluhan HAVS.

C. Pembahasan

1. Hubungan Usia dengan Keluhan HAVS (*Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome*)

Usia produktif adalah usia dimana seseorang berada dalam tahap untuk bekerja atau membuat sesuatu baik untuk diri sendiri juga orang lain. Usia produktif dipercaya ikut andil pada aktivitas ketenagakerjaan yang sedang berjalan. (Novianti et al., 2017). Pada hasil uji *chi-square* antara kategori usia dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi $p=0,219$ dimana $p>0,05$ maka artinya tidak terdapat hubungan antara usia dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata. Dalam penelitian ini, dari total 43 responden terdapat sebanyak 40 diantaranya kategori usia produktif yang dimana rata-rata usia pekerja meubel di kelurahan samata tersebut dianggap usia produktif untuk bekerja serta dapat dikatakan memiliki kapasitas kerja yang masih optimal.

faktor usia terhadap keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata tidak berhubungan/ berpengaruh. Dikarenakan pekerja yang dianggap berusia produktif rata-rata bekerja di bawah

intensitas getaran tinggi maka dari itu pekerja yang dianggap usia produktif bekerja kebanyakan mengalami keluhan HAVS. Secara teori mengenai kekuatan otot pria dan wanita, dengan usia antara 20 sampai 60 tahun memfokuskan penelitian pada otot lengan, hasil penelitian menunjukkan kekuatan otot maksimal terjadi pada saat umur 20-29 tahun, selanjutnya terus terjadi penurunan dengan penambahan umur.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Deri & Dian, 2020) studi dengan desain observasional dengan rancangan *cross-sectional* terhadap 45 pekerja meubel pekerja springbad bigland PT. Dayak lestari ekaniaga, hasil penelitian usia $pvalue = 0,268$ yang artinya tidak ada hubungan antara usia dengan keluhan HAVS. Penelitian yang dilakukan (Nabila et al., 2020) tidak sejalan dengan penelitian ini dengan desain *cross-sectional* terhadap 64 pekerja konstruksi, hasil penelitiannya mengenai usia $pvalue = 0,001$ yang artinya ada hubungan usia dengan keluhan HAVS sedangkan pada penelitian ini tidak ada hubungan antara usia dengan keluhan HAVS. Dalam firman Allah SWT QS. Yasin 36/68 yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahan:

"Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?"

Tafsir Tahlili menjelaskan ayat diatas, Selanjutnya Allah menegaskan bahwa barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya akan dikembali kepada awal kejadiannya. Artinya, mereka kembali lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Tidak kuat lagi melakukan ibadah-ibadah yang berat dan mulai banyak lupa, sehingga tidak banyak dapat melakukan ibadah dengan baik. Pada akhir ayat ini, Allah mempertanyakan mengapa mereka tidak mengerti dan menggunakan kesempatan selagi masih muda dan kuat. Nabi saw menerangkan hal ini dalam hadisnya yang berbunyi:

،إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ
 ،صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ
 (رواه الحاكم عن ابن عباس)

Pergunakan kesempatan yang lima sebelum datang yang lima: waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. (Riwayat al-Hākim dari Ibnu ‘Abbās) Ayat diatas menjelaskan seseorang yang memiliki usia lanjut maka keadaan tubuhnya akan dikembalikan menjadi lemah. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan ciri rambut memutih adalah salah satu tandanya.

2. Hubungan masa kerja dengan Keluhan HAVS (*Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome*)

Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat. Orang yang mempunyai pengamalan akan selalu lebih pandai dalam menyikapi segala hal daripada mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman. Semakin berpengalaman seseorang maka akan semakin membantu perusahaan untuk menghasilkan kinerja atau output yang lebih banyak. (Oktaviani, 2019)

Pada hasil uji *chi-square* antara kategori masa kerja dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi $p=0,001$ dimana $p<0,05$ maka artinya terdapat hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang cukup kuat dengan arah hubungan positif. Dalam penelitian ini, dari total 43 responden terdapat sebanyak 22 pekerja yang mengalami keluhan HAVS dan 11 pekerja yang tidak ada keluhan HAVS. Pekerja yang masa kerjanya sudah lama tetapi tidak mengalami keluhan dikarenakan responden yang termasuk kategori lama rata-rata pemilik suatu perusahaan dan tidak bekerja pada pekerjaan yang intensitas getarannya melebihi nilai ambang batas sedangkan pekerja yang baru bekerja yang mengalami keluhan dikarenakan berusia muda (produktif) dan bekerja pada intensitas getaran yang tinggi. Secara teori masa

kerja pada pekerja menyebabkan lamanya paparan terhadap waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja, sehingga dapat menimbulkan berbagai keluhan-keluhan fisik akibat pekerjaan yang dijalankan olehnya (Nabila et al., 2020).

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Secaria et al., 2015) , studi dengan analitik observasional dengan pendekatan *cross-sectional* terhadap 77 pekerja pada 10 perusahaan meubel. hasil penelitian ini masa kerja *pvalue* =0,000 yang artinya ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS. Terdapat kesesuaian antara hasil dengan teori memiliki hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan HAVS. Penelitian ini pula didukung oleh penelitian (Nabila et al., 2020), penelitian kuantitatif studi dengandesain *cross-sectional* terhadap 64 pekerja pada pekerja konstruksi. hasil penelitian ini masa kerja *pvalue* =0,042 yang artinya ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan HAVS. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah :105 yang berbunyi :

وَقُلْ فَيَبِّئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ^{قُل} وَسْتَرْذُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Ayat diatas menganjurkan umat islam untuk memiliki etos kerja tinggi untuk bagaimana pekerja dapat memotivasi dirinya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikannya.

a. Hubungan Lama Kerja dengan Keluhan HAVS (*Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome*)

Lamanya seseorang bekerja dengan baik pada umumnya 6-10 jam. Memperpanjang waktu kerja lebih kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil serta bekerja dengan waktu berkepanjangan timbul kecenderungan untuk terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan serta ketidakpuasan. Dalam seminggu seseorang dapat bekerja dengan baik selama 40-50 jam. Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang negatif bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan pekerjaan itu sendiri. (Hastuti, 2015)

Pada hasil uji *chi-square* antara kategori lama kerja dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi $p=0,029$ dimana $p<0,05$ maka artinya terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata. Hubungan yang

terjadi merupakan hubungan positif. Dalam penelitian ini, dari total 43 responden terdapat sebanyak 37 yang lama kerjanya memenuhi syarat, terdapat 19 pekerja yang mengalami keluhan HAVS, 6 pekerja yang lama kerjanya tidak memenuhi syarat dan mengalami keluhan HAVS tetapi 18 diantaranya tidak mengalami keluhan HAVS. Berdasarkan observasi lapangan pekerja yang lama kerjanya memenuhi syarat rata-rata mengalami keluhan HAVS dikarenakan bekerja di bawah intensitas getaran tinggi dan tidak memiliki istirahat yang sudah ditentukan PERMENAKER saat menggunakan alat getaran. maka dari itu dapat dikatakan bahwa kebanyakan pekerja yang bekerja sebagai pekerja meubel pernah mengalami keluhan HAVS sehingga hubungan lama kerja dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata bermakna. Secara teori semakin lama pekerja terpapar getaran semakin tinggi pula resiko terjadinya penurunan kekuatan otot dan daya tahan tubuh sehingga memicu terjadinya keluhan HAVS (Nabila et al., 2020).

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mastha et al., 2015), penelitian menggunakan kuantitatif dengan studi *cross sectional* terhadap 36 pekerja pada 11 rumah pengrajin gitar. hasil penelitian ini lama kerja *pvalue* =0,001 yang artinya ada hubungan antara lama kerja dengan keluhan HAVS. Terdapat kesesuaian antara hasil dengan teori memiliki hubungan yang signifikan antara lama kerja

dengan keluhan HAVS. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT Al insyirah 84:7 yang berbunyi :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

Terjemahan:

“Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya”

Maksud dari ayat diatas, dalam memanage waktu islam mengajarkan skala prioritas yang dimana mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Misalnya dalam melakukan pekerjaan adanya pembagian waktu untuk bekerja, beribadah maupun beristirahat.

b. Hubungan penggunaan alat pelindung diri dengan Keluhan HAVS (*Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome*)

Menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Pada hasil uji *chi-square* antara kategori penggunaan alat pelindung diri dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi $p= 0,436$ dimana $p>0,05$ maka artinya tidak terdapat hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata. Dalam penelitian ini sebanyak

43 responden, 36 pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri 20 diantaranya memiliki keluhan HAVS dan 16 pekerja yang tidak memiliki keluhan HAVS pada pekerja meubel dikelurahan samata. Berdasarkan observasi lapangan, 16 pekerja yang termasuk kategori tidak menggunakan APD dan tidak mengalami keluhan HAVS dikarenakan bekerja di bawah nilai ambang batas dan memiliki waktu istirahat yang cukup contohnya dibagian pengukiran sedangkan beberapa pekerja yang menggunakan APD tetapi mengalami keluhan dikarenakan pekerja yang menggunakan APD bekerja dibawah intensitas getaran tinggi dan bekerja tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan PERMENAKER. Sehingga hubungan APD terhadap keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata tidak berhubungan. Menurut PERMENAKER RI Nomor Per.08/ Men /VII/2010, Alat yang menjadi pelindung diri manusia ataupun sebagian tubuh dari bahaya di tempat kerja yang dinamakan APD. Butuh diperhatikan untuk memilih APD yang tepat. Jika dikarenakan getaran tangan, Sarung tangan merupakan APD yang harus dipilih.

Penelitian yang dilakukan (Secaria et al., 2015) tidak sejalan dengan penelitian ini dengan desain *cross-sectional* terhadap 64 pekerja konstruksi, hasil penelitian ini *pvalue*=0,001 yang artinya ada hubungan penggunaan APD dengan keluhan HAVS sedangkan pada penelitian penggunaan APD dengan keluhan HAVS tidak

berhubungan dikarenakan mayoritas pekerja tidak memiliki keluhan HAVS. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT Al Baqarah 2:195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Tafsir Tahlili menjelaskan ayat diatas bahwa Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fi sabilillah dan dilarang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya. Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka. Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal infaq fi sabilillah orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah.

Maksud dari ayat diatas, bahwa umat islam tidak boleh nekad melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri, termasuk dalam hal berjuang, beribadah dan bekerja.

c. Hubungan Antara Getaran Lengan Tangan Dengan Keluhan HAVS (*Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome*)

Getaran merupakan salah satu faktor fisik yang ada di lingkungan kerja yang berasal dari peralatan dan mesin yang begetar dan dapat menjalar ke tubuh manusia melalui lengan tangan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Getaran terjadi saat mesin atau alat yang digunakan dijalankan, sehingga pengaruhnya bersifat mekanis. (Nuzulia, 2018)

Pada hasil uji *chi-square* antara kategori paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS didapatkan nilai signifikansi $p=0,473$ dimana $p>0,05$ maka artinya tidak terdapat hubungan antara paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel di kelurahan samata. Dalam penelitian ini, dari total 43 responden terdapat sebanyak 39 pekerja dengan kategori getaran normal dan 22 diantaranya memiliki keluhan HAVS pada pekerja meubel dikelurahan samata tersebut. Sehingga faktor paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS pada pekerja meubel dikelurahan samata tidak berhubungan/berpengaruh. Hasil analisis paparan getaran lengan tangan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan

antara paparan getaran tangan dengan keluhan HAVS saat bekerja dikarenakan tidak mendapatkan paparan getaran yang tinggi atau melebihi nilai ambang batas pada pekerja mebel dikelurahan samata. Paparan getaran lengan tangan pada pekerja mebel dikelurahan samata rata-rata pada kategori getaran normal tetapi memiliki keluhan. Alat yang di gunakan pekerja memiliki intensitas getaran yang rendah, sifat getaran yang berbeda pula. Tetapi tidak menutup kemungkinan paparan getaran yang dialami pekerja dapat menimbulkan keluhan HAVS melalui variabel lain. Seperti durasi paparan ataupun kondisi fisik pekerja itu sendiri.

Secara teori apabila paparan getaran secara terus menerus pada pekerja maka dapat menyebabkan kombinasi gejala neurologis (saraf), pembuluh darah yang secara kolektif dikenal sebagai sindrom getaran lengan tangan HAVS. (Secaria et al., 2015). Penelitian yang dilakukan (Deri & Dian, 2020) tidak sejalan dengan penelitian ini dengan desain *cross-sectional* terhadap 64 pekerja konstruksi, hasil penelitiannya mengenai paparan getaran lengan tangan $pvalue=0,001$ yang artinya ada hubungan paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS sedangkan pada penelitian ini tidak ada hubungan antara paparan getaran lengan tangan dengan keluhan HAVS.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Al Mu'min ayat 61 yang berbunyi :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَدُوٌّ
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Terjemahan :

“Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya allah benar-benar mempunyai karunia yang di limpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.”

Tafsir al muyassar menjelaskan ayat diatas bahwa Allah semata yang menjadikan malam untuk kalian agar kalian bisa tenang didalamnya dan mengambil jatah istirahat dengan baik, dan allah menjadikan siang besinar sehingga kalian bisa mencari penghidupan kalian. Sesungguhnya allah benar-benar memiliki karnuia yang besar bagi manusia, akan tetapi kebanyakan mereka dari mereka tidak mensyukuri nikmat allah dengan menaatinya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT. Sudah menciptakan dan menakdirkan bahwa waktu siang allah memperlihatkan segala hal yang ada di bumi agar manusia dapat menyaksikan apapun yang ingin dilihat sehingga aktivitas yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan pekerjaan dapat

berjalan dengan lancar, dan menjadikan malam untuk beristirahat salah satunya agar fisik yang telah dipakai untuk bekerja dapat diistirahatkan sehingga nantinya tidak menimbulkan atau memperburuk kesehatan. Dan semua kebesaran yang Allah dimiliki agar senantiasa disyukuri oleh umat manusia.

i. Keterbatasan peneliti

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindari ketika penelitian ini dilakukan. Beberapa keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang hanya 43 orang, tentu belum efektif untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini hanya berlaku untuk populasi penelitian pada pekerja mebel dikelurahan samata.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan paparan getaran lengan tangan dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan samata kabupaten Gowa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan Samata kabupaten Gowa.
2. Ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan Samata kabupaten Gowa.
3. Ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan Samata kabupaten Gowa.
4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan Samata kabupaten Gowa.
5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara paparan getaran lengan tangan dengan keluhan *Hand Arm Vibration Syndrome* pada pekerja mebel dikelurahan Samata kabupaten Gowa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian yang serupa:

1. Bagi pekerja

- a. Disarankan kepada pemilik usaha sebaiknya menyediakan alat pelindung diri (APD) dalam hal ini sarung tangan anti getaran.
- b. Disarankan kepada pekerja untuk tidak melakukan aktivitas lain saat bekerja yang berisiko mencelakakan saat bekerja.
- c. Disarankan kepada pekerja untuk lebih memerhatikan kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja.

2. Bagi pemerintah kabupaten Gowa

Bagi pemerintah setempat disarankan untuk senantiasa memperhatikan sektor informal dan memberdayakan unit K3 pada puskesmas setempat untuk memberikan sosialisasi kepada pekerja terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan melihat populasi yang lebih banyak pada sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten_Kota*.
- Budd, D., Holness, D. L., & House, R. (2018). Functional limitations in workers with hand-arm vibration syndrome (HAVS). *Occupational Medicine*, 68(7), 478–481. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqy097>
- Chani, F. Y., & Kurniawan, B. (2018). Hand Arm Vibration Syndrome: Ancaman Bagi Pekerja Sektor Industri. *Jurnal Agromedicine*, 5(1), 483–488.
- Deri, & Dian, T. (2020). *Analisis Gerakan Berulang (Repetitive) dan Getaran Lengan Tangan (Hand Arm Vibration) Terhadap Kejadian Epicondylitis Medial (Golfer Elbow) Pada Pekerja Meubel Pembuat Springbed Bigland PT. Dayak Lestari Ekaniaga*. 1–12.
- Dong, R. G., Wu, J. Z., Xu, X. S., Welcome, D. E., & Krajnak, K. (2021). A Review of Hand-Arm Vibration Studies Conducted by US NIOSH since 2000. *Vibration*, 4(2), 482–528. <https://doi.org/10.3390/vibration4020030>
- Dwinaffebri, T., Wahyuni, I., & Ekawati, E. (2021). Kajian Pustaka: Faktor Terjadinya Hand Arm Vibration Syndrome Pada Pekerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(1), 87–95.
- Hastuti, D. D. (2015). Hubungan Antara Lama Kerja Dengan Kelelahan Pada Pekerja Kontruksi Di PT. Nusa Raya Cipta Semarang. *Safety*, 154. <http://lib.unnes.ac.id/23122/1/6411411206.pdf>
- Ibrahim, H., Basri, S., & Hamzah, Z. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan penurunan daya dengar Pada Tenaga Kerja Bagian Produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Makassar Tahun 2014. *Al-Sihah: Public Health Science Journal*, 8(2), 121–129. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/2659>
- international labour organization. (2017). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemennkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- kemenag. (2023). *Quran Kemenag*. Qur'an Kemenag.
- Klinis, T. (2017). *Sindrom getaran tangan-lengan*. 63(3), 206–210.
- Mahawati, E., Yuniwati, I., Ferinia, R., Rahayu, P. P., Fani, T., Sari, A. P., Setijaningsih, R. A., Fitriyatunur, Q., Sesilia, A. P., Mayasari, I., Dewi, I. K., & Bahri, S. (2021). Analisis Beban Kerja Dan Produktivitas Kerja dan Produktivitas Kerja. In *Yayasan Kita Menulis*.
- M., Mallapiang, F., & Ibrahim, H. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar. *Higiene*, 5(2), 79–84.

- Mastha, A. F., Jayanti, S., & Suroto. (2015). Hubungan Getaran Lengan-Tangan dengan Hand Arm Vibration Syndrome pada Pekerja Bagian Pemotongan dan Penghalusan Pengrajin Gitar di Sukaharjo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 277–284. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Michael, F., & Philip, F. (2011). *Medicolegal Reporting in Orthopaedic Trauma*. British library catalogiung.
- Nabila, A., Fitri, A. M., Buntara, A., & Utari, D. (2020). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada Pekerja Konstruksi. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11(April), 16. <https://doi.org/10.33846/sf11nk103>
- Neri, F., Laschi, A., Bertuzzi, L., Galipò, G., Frassinelli, N., Fabiano, F., Marchi, E., Foderi, C., & Marra, E. (2023). A Comparison between the Latest Models of Li-Ion Batteries and Petrol Chainsaws Assessing Noise and Vibration Exposure in Cross-Cutting. *Forests*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/f14050898>
- Nomor 5 Tahun 2018. (n.d.). Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018*, 5, 11.
- Novianti, B., Kurniawan, B., & Widjasena, B. (2017). Hubungan Antara Usia, Status Gizi, Motivasi Kerja, Dan Pengalaman Kerja Dengan Produktivitas Kerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(5), 2356–3346. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Nurdiawati, E., & Safira, R. A. D. (2020). Hubungan antara Keluhan Kelelahan Subjektif, Umur dan Masa Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Pekerja. *Faletehan Health Journal*, 7(02), 113–118. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i02.106>
- Nuzulia, A. (2018). paparan getaran lengan tangan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Oktaviani, L. (2019). Hubungan masa kerja, pengetahuan APD dan sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja bagian ekstraksi di PT Jamu Air Mancur Karanganyar. *Digilib.Uns.Ac.Id*, 9–35.
- PER.08/MEN/VII/2010, N. (2020). Berita Negara. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- Pramuditta, L., & Kunaefi, T. D. (2016). PENGARUH PAPAN GETARAN MESIN TERHADAP KELELAHAN DAN HAND ARM VIBRATION SYNDROME (HAVS) PADA PEKERJA DI INDUSTRI BETON PRACETAK (Studi Kasus PT SCG Pipe And Precast Indonesia). *Jurnal Tehnik Lingkungan*, 22(2), 42–51. <https://doi.org/10.5614/j.tl.2016.22.2.5>
- Qamruddin, A. A., Nik Husain, N. R., Sidek, M. Y., Hanafi, M. H., Ripin, Z. M., & Ali, N. (2019). Prevalence of hand-arm vibration syndrome among tyre shop workers in Kelantan, Malaysia. *Journal of Occupational Health*, 61(6), 498–507. <https://doi.org/10.1002/1348-9585.12078>

- QORIBULLAH, F. (2020). Hubungan Getaran Lengan-Tangan Dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome Pada Pekerja Home Industry Pandai Besi Di Kecamatan Sokobanah Sampang. *Medical Technology and Public Health Journal*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i1.1165>
- Secaria, B. O. P., Hartanti, R. I., & Sujoso, A. D. P. (2015). Hubungan Paparan Getaran Mesin Gerinda dengan Terjadinya Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome pada Pekerja Mebel Informal. *Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 1–5.
- Widiastuty, L., & Hidayat, G. (2019). *Gambaran Perilaku Petugas Pengangkut Sampah dalam Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Kecamatan Tallo Kota Makassar.*
- Zulkifli, Z., Rahayu, S. T., & Akbar, S. A. (2019). Hubungan Usia, Masa Kerja dan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Service Well Company PT. ELNUSA TBK Wilayah Muara Badak. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 46–61. <https://doi.org/10.24903/kujkm.v5i1.831>



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN 1**LEMBAR OBSERVASI****KARAKTERISTIK RESPONDEN**

1. Nama lengkap :
2. Umur :
3. Masa kerja (Lama bekerja di perusahaan ini) :
4. Lama bekerja dalam sehari :

LEMBAR OBSERVASI**PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI**

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	MENGGUNAKAN	TIDAK MENGGUNAKAN
1.	Sarung Tangan Kanvas		
2.	Sarung Tangan Jaring-Jaring Besi		
3.	Sarung Tangan Anti Getaran		
4.	Sarung Tangan Kain		

LEMBAR OBSERVASI**KELUHAN HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome)**

No	KELUHAN HAVS	YA	TIDAK
1.	Mati rasa pada tangan		


2.	Kesemutan pada jari tangan		
3.	Jari-jari tangan pucat		
4.	Melemahnya genggaman		

**LEMBAR OBSERVASI PENGUKURAN
GETARAN LENGAN TANGAN**

NO	NAMA	PENGUKURAN GETARAN LENGAN TANGAN (m/s ²)		
		SEBELUM DIGUNAKAN	SAAT DIGUNAKAN	SETELAH DIGUNAKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				

34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN 2

MASTER TABEL

NO.R	JK	USIA	PEND.T	MS	PRDKTV	LM	HAVS	APD	GTR1	GTR2	GTR3	K.P	K.LK	K.U	K.MK	K.GTR1	K.GTR2	K.GTR3
R1	1	35	1	5	40	5	2	0	.0783	.1072	.0918	1	1	2	1	1	1	1
R2	1	20	3	2	48	8	1	0	.0389	.0821	.0817	1	1	1	2	1	1	1
R3	1	40	1	3	35	6	2	0	.0521	.0972	.0817	2	1	2	2	1	1	1
R4	1	42	2	3	47	6	2	0	.0268	.0817	.0629	1	1	2	2	1	1	1
R5	1	38	3	2	40	8	1	1	.0252	.1127	.0581	1	1	2	2	1	1	1
R6	1	23	3	2	43	8	1	0	.0822	.1130	.0910	1	1	2	2	1	1	1
R7	1	37	1	2	44	8	1	0	.0278	.0772	.0726	1	1	2	2	1	1	1
R8	1	29	3	2	52	8	1	0	5.2110	6.1100	4.8230	1	1	2	2	2	2	1
R9	1	38	3	2	51	8	1	0	.0482	.0917	.0872	1	1	2	2	1	1	1
R10	1	28	3	1	54	8	1	0	.0252	.1074	.0561	1	1	2	2	1	1	1
R11	1	31	2	4	51	5	2	0	.0711	.0922	.0903	1	1	2	1	1	1	1
R12	1	25	3	5	52	6	2	0	.0267	.0879	.0690	1	1	2	1	1	1	1
R13	1	39	3	4	51	6	2	1	.0281	.0799	.0765	1	1	2	1	1	1	1
R14	1	22	3	1	47	8	1	0	5.0338	7.0055	.0928	1	1	2	2	2	2	1
R15	1	29	3	8	46	5	1	0	.0284	.1090	.0355	1	1	2	1	1	1	1
R16	1	24	2	2	34	8	2	0	.0526	.1098	.0673	2	1	2	2	1	1	1
R17	1	34	3	3	47	8	2	0	.0561	.0682	.0597	1	1	2	2	1	1	1
R18	1	21	3	1	42	8	1	1	5.1300	6.0500	5.7010	1	1	2	2	2	2	2
R19	1	40	2	3	44	8	1	0	.0283	.1020	.0829	1	1	2	2	1	1	1
R20	1	52	1	4	46	6	2	0	.0211	.0483	.0291	1	1	2	1	1	1	1
R21	1	50	1	20	44	5	1	0	.0293	.0421	.0412	1	1	2	1	1	1	1

R22	1	29	2	6	44	5	2	0	.0731	.1017	.0811	1	1	2	1	1	1	1
R23	1	25	3	2	45	8	1	0	.0286	.0417	.0373	1	1	2	2	1	1	1
R24	1	27	3	1	47	8	1	1	.0472	.1026	.0719	1	1	2	2	1	1	1
R25	1	23	3	2	49	8	2	0	5.0330	6.0730	5.1020	1	1	2	2	2	2	2
R26	1	32	3	5	48	6	2	1	.0421	.1172	.0910	1	1	2	1	1	1	1
R27	1	23	2	2	43	8	1	0	.0214	.0297	.0129	1	1	2	2	1	1	1
R28	1	20	2	1	43	9	1	0	.0247	.0391	.0285	1	2	1	2	1	1	1
R29	1	32	2	1	51	9	1	0	.0261	.0283	.0227	1	2	2	2	1	1	1
R30	1	22	3	1	35	9	1	0	.0110	.0381	.0317	2	2	2	2	1	1	1
R31	1	23	3	2	43	8	1	0	.0110	.0317	.0276	1	1	2	2	1	1	1
R32	1	22	3	1	48	9	1	0	.0282	.0793	.0572	1	2	2	2	1	1	1
R33	1	24	3	3	49	6	1	0	.0372	.0578	.0341	1	1	2	2	1	1	1
R34	1	26	3	6	50	5	1	0	.0512	.1093	.0911	1	1	2	1	1	1	1
R35	1	24	2	3	51	8	2	0	.0691	.0911	.0676	1	1	2	2	1	1	1
R36	1	27	3	5	44	6	2	0	.0227	.0261	.0232	1	1	2	1	1	1	1
R37	1	30	3	7	32	6	2	0	.0393	.1027	.0781	2	1	2	1	1	1	1
R38	1	30	1	4	49	6	2	0	.0529	.0598	.0421	1	1	2	1	1	1	1
R39	1	31	1	3	42	8	2	0	.0469	.1091	.0876	1	1	2	2	1	1	1
R40	1	23	3	1	42	9	1	0	.0764	.0921	.0716	1	2	2	2	1	1	1
R41	1	27	3	2	41	9	1	1	.0512	.1093	.0911	1	2	2	2	1	1	1
R42	1	24	2	3	42	6	1	1	.0421	.1172	.0910	1	1	2	2	1	1	1
R43	1	28	3	4	44	6	2	0	.0110	.0381	.0317	1	1	2	1	1	1	1

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5663/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Andi Ainun Safar
NIM : 70200120064
Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Alamat : paopao
No. HP. : 081995667600

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Paparan getaran lengan tangan dengan keluhan Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) dan produktivitas kerja pada pekerja mebel di kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **kelurahan Samata** dari tanggal **Januari 2024**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 837/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5663/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI AINUN SAFAR	
Nomor Pokok	: 70200120064	
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Paparan getaran lengan tangan dengan keluhan Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) dan produktivitas kerja pada pekerja mebel di kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Januari s/d 22 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 5



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN SAMATA
 Alamat : Jalan Karaeng Makkawari No.9 Samata

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 108 /KLS/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemerintah Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: ANDI AINUN SAFAR
N I M	: 70200120064
FAKULTAS	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
JURUSAN	: Kesehatan Masyarakat
JUDUL SKRIPSI	: Hubungan Getaran Lengan Tangan Dengan Keluhan Hand Arm Vibration Syndrome dan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Meubel Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Kantor Lurah Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Mulai Tanggal 19 Februari- 19 Maret 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 08 Mei 2024

An -LURAH SAMATA,
SEKRETARIS LURAH



HASNAH, S.Sos
 Pangkat: PenataTK.I III/d
 NIP. 19670612 200604 2 018

Lampiran 6





LAMPIRAN 7

HASIL ANALISIS DATA UNIVARIAT

		Sebelum			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	.0110	3	7,0	7,0	7,0
	.0211	1	2,3	2,3	9,3
	.0214	1	2,3	2,3	11,6
	.0227	1	2,3	2,3	14,0
	.0247	1	2,3	2,3	16,3
	.0252	2	4,7	4,7	20,9
	.0261	1	2,3	2,3	23,3
	.0267	1	2,3	2,3	25,6
	.0268	1	2,3	2,3	27,9
	.0278	1	2,3	2,3	30,2
	.0281	1	2,3	2,3	32,6
	.0282	1	2,3	2,3	34,9
	.0283	1	2,3	2,3	37,2
	.0284	1	2,3	2,3	39,5
	.0286	1	2,3	2,3	41,9
	.0293	1	2,3	2,3	44,2
	.0372	1	2,3	2,3	46,5
	.0389	1	2,3	2,3	48,8
	.0393	1	2,3	2,3	51,2
	.0421	2	4,7	4,7	55,8
	.0469	1	2,3	2,3	58,1
	.0472	1	2,3	2,3	60,5
	.0482	1	2,3	2,3	62,8
	.0512	2	4,7	4,7	67,4
	.0521	1	2,3	2,3	69,8
	.0526	1	2,3	2,3	72,1
	.0529	1	2,3	2,3	74,4
	.0561	1	2,3	2,3	76,7
	.0691	1	2,3	2,3	79,1
	.0711	1	2,3	2,3	81,4
.0731	1	2,3	2,3	83,7	

.0764	1	2,3	2,3	86,0
.0783	1	2,3	2,3	88,4
.0822	1	2,3	2,3	90,7
.0977	1	2,3	2,3	93,0
5.0330	1	2,3	2,3	95,3
5.1300	1	2,3	2,3	97,7
5.2110	1	2,3	2,3	100,0
Total	43	100,0	100,0	



Sesaat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.0261	1	2,3	2,3	2,3
	.0283	1	2,3	2,3	4,7
	.0297	1	2,3	2,3	7,0
	.0317	1	2,3	2,3	9,3
	.0381	2	4,7	4,7	14,0
	.0391	1	2,3	2,3	16,3
	.0417	1	2,3	2,3	18,6
	.0421	1	2,3	2,3	20,9
	.0483	1	2,3	2,3	23,3
	.0578	1	2,3	2,3	25,6
	.0598	1	2,3	2,3	27,9
	.0682	1	2,3	2,3	30,2
	.0772	1	2,3	2,3	32,6
	.0793	1	2,3	2,3	34,9
	.0799	1	2,3	2,3	37,2
	.0817	1	2,3	2,3	39,5
	.0821	1	2,3	2,3	41,9
	.0879	1	2,3	2,3	44,2
	.0911	1	2,3	2,3	46,5
	.0917	1	2,3	2,3	48,8
	.0921	1	2,3	2,3	51,2
	.0922	1	2,3	2,3	53,5
	.0972	1	2,3	2,3	55,8

.1017	2	4,7	4,7	60,5
.1020	1	2,3	2,3	62,8
.1026	1	2,3	2,3	65,1
.1027	1	2,3	2,3	67,4
.1072	1	2,3	2,3	69,8
.1074	1	2,3	2,3	72,1
.1090	1	2,3	2,3	74,4
.1091	1	2,3	2,3	76,7
.1093	2	4,7	4,7	81,4
.1098	1	2,3	2,3	83,7
.1127	1	2,3	2,3	86,0
.1130	1	2,3	2,3	88,4
.1172	2	4,7	4,7	93,0
6.0500	1	2,3	2,3	95,3
6.0730	1	2,3	2,3	97,7
6.1100	1	2,3	2,3	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Setelah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.0129	1	2,3	2,3	2,3
	.0227	1	2,3	2,3	4,7
	.0232	1	2,3	2,3	7,0
	.0276	1	2,3	2,3	9,3
	.0285	1	2,3	2,3	11,6
	.0291	1	2,3	2,3	14,0
	.0317	2	4,7	4,7	18,6
	.0341	1	2,3	2,3	20,9
	.0355	1	2,3	2,3	23,3
	.0373	1	2,3	2,3	25,6
	.0412	1	2,3	2,3	27,9
	.0421	1	2,3	2,3	30,2
	.0561	1	2,3	2,3	32,6
	.0572	1	2,3	2,3	34,9
	.0581	1	2,3	2,3	37,2

.0597	1	2,3	2,3	39,5
.0629	1	2,3	2,3	41,9
.0673	1	2,3	2,3	44,2
.0676	1	2,3	2,3	46,5
.0690	1	2,3	2,3	48,8
.0716	1	2,3	2,3	51,2
.0719	1	2,3	2,3	53,5
.0726	1	2,3	2,3	55,8
.0765	1	2,3	2,3	58,1
.0781	1	2,3	2,3	60,5
.0811	1	2,3	2,3	62,8
.0817	2	4,7	4,7	67,4
.0829	1	2,3	2,3	69,8
.0872	1	2,3	2,3	72,1
.0876	1	2,3	2,3	74,4
.0903	1	2,3	2,3	76,7
.0910	3	7,0	7,0	83,7
.0911	2	4,7	4,7	88,4
.0918	1	2,3	2,3	90,7
.0928	1	2,3	2,3	93,0
5.1020	1	2,3	2,3	95,3
5.3900	1	2,3	2,3	97,7
5.7010	1	2,3	2,3	100,0
Total	43	100,0	100,0	

MANUSKRIPT

kategori1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	40	93,0	93,0	93,0
	tidaknormal	3	7,0	7,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategori2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	40	93,0	93,0	93,0

tidaknormal	3	7,0	7,0	100,0
Total	43	100,0	100,0	

kategori3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	40	93,0	93,0	93,0
	tidaknormal	3	7,0	7,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	2	4,7	4,7	4,7
	21	1	2,3	2,3	7,0
	22	3	7,0	7,0	14,0
	23	5	11,6	11,6	25,6
	24	4	9,3	9,3	34,9
	25	2	4,7	4,7	39,5
	26	1	2,3	2,3	41,9
	27	3	7,0	7,0	48,8
	28	2	4,7	4,7	53,5
	29	3	7,0	7,0	60,5
	30	2	4,7	4,7	65,1
	31	2	4,7	4,7	69,8
	32	2	4,7	4,7	74,4
	34	1	2,3	2,3	76,7
	35	1	2,3	2,3	79,1
	37	1	2,3	2,3	81,4
	38	2	4,7	4,7	86,0
	39	1	2,3	2,3	88,4
	40	2	4,7	4,7	93,0
	42	1	2,3	2,3	95,3
50	1	2,3	2,3	97,7	
52	1	2,3	2,3	100,0	
Total	43	100,0	100,0		

kategoriusia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	USIA PRODUKTIF 15-40	40	93,0	93,0	93,0
	USIA TIDAK PRODUKTIF >41	3	7,0	7,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Lama Bekerja di Perusahaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	20,9	20,9	20,9
	2	12	27,9	27,9	48,8
	3	8	18,6	18,6	67,4
	4	5	11,6	11,6	79,1
	5	4	9,3	9,3	88,4
	6	2	4,7	4,7	93,0
	7	1	2,3	2,3	95,3
	8	1	2,3	2,3	97,7
	20	1	2,3	2,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategorimasakerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lama	14	32,6	32,6	32,6
	baru	29	67,4	67,4	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Lama kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	6	14,0	14,0	14,0
	6	12	27,9	27,9	41,9
	8	19	44,2	44,2	86,0
	9	6	14,0	14,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

kategorilamakerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	memenuhi syarat	37	86,0	86,0	86,0
	tidak memenuhi syarat	6	14,0	14,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Penggunaan APD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	36	83,7	83,7	83,7
	Ya	7	16,3	16,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

keluhan HAVS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ada keluhan	25	58,1	58,1	58,1
	tidak ada keluhan	18	41,9	41,9	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

HASIL ANALISIS DATA BIVARIAT

Crosstab

		keluhan HAVS		Total	
		ada keluhan	tidak ada keluhan		
kategori1	normal	Count	23	17	40
		% within kategori1	57,5%	42,5%	100,0%
		% within keluhan HAVS	92,0%	94,4%	93,0%
	tidaknormal	Count	2	1	3
		% within kategori1	66,7%	33,3%	100,0%
		% within keluhan HAVS	8,0%	5,6%	7,0%
Total	Count	25	18	43	
	% within kategori1	58,1%	41,9%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	100,0%	100,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,096 ^a	1	,756		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,099	1	,754		
Fisher's Exact Test				1,000	,624
Linear-by-Linear Association	,094	1	,759		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,26.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

			keluhan HAVS		Total
			ada keluhan	tidak ada keluhan	
kategori2	normal	Count	22	17	39
		Expected Count	22,7	16,3	39,0
		% within kategori2	56,4%	43,6%	100,0%
	tidaknormal	Count	3	1	4
		Expected Count	2,3	1,7	4,0
		% within kategori2	75,0%	25,0%	100,0%
Total	Count	25	18	43	
	Expected Count	25,0	18,0	43,0	
	% within kategori2	58,1%	41,9%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,096 ^a	1	,756		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,099	1	,754		
Fisher's Exact Test				1,000	,624
Linear-by-Linear Association	,094	1	,759		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,26.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

Crosstab

		keluhan HAVS		Total	
		ada keluhan	tidak ada keluhan		
kategori3	normal	Count	23	17	40
		% within kategori3	57,5%	42,5%	100,0%
		% within keluhan HAVS	92,0%	94,4%	93,0%
	tidaknormal	Count	2	1	3
		% within kategori3	66,7%	33,3%	100,0%
		% within keluhan HAVS	8,0%	5,6%	7,0%
Total	Count	25	18	43	
	% within kategori3	58,1%	41,9%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	100,0%	100,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,096 ^a	1	,756		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,099	1	,754		
Fisher's Exact Test				1,000	,624
Linear-by-Linear Association	,094	1	,759		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,26.

b. Computed only for a 2x2 table

kategoriusia * keluhan HAVS Crosstabulation

		keluhan HAVS		Total	
		ada keluhan	tidak ada keluhan		
kategoriusia a	USIA PRODUKTIF 15-40	Count	25	17	42
		Expected Count	24,4	17,6	42,0
		% within kategoriusia	59,5%	40,5%	100,0%
	USIA TIDAK PRODUKTIF >41	Count	0	1	1
		Expected Count	,6	,4	1,0

	% within kategoriusia	0,0%	100,0%	100,0%
Total	Count	25	18	43
	Expected Count	25,0	18,0	43,0
	% within kategoriusia	58,1%	41,9%	100,0%




Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,422 ^a	1	,233		
Continuity Correction ^b	,028	1	,867		
Likelihood Ratio	1,775	1	,183		
Fisher's Exact Test				,419	,419
Linear-by-Linear Association	1,389	1	,239		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42.

b. Computed only for a 2x2 table



kategorimasakerja * keluhan HAVS Crosstabulation

		keluhan HAVS		Total	
		ada keluhan	tidak ada keluhan		
a	lama	Count	3	11	14
		% within kategorimasakerja	21,4%	78,6%	100,0%
		% within keluhan HAVS	12,0%	61,1%	32,6%
	baru	Count	22	7	29
		% within kategorimasakerja	75,9%	24,1%	100,0%
		% within keluhan HAVS	88,0%	38,9%	67,4%
Total	Count	25	18	43	

% within kategorimasakerja	58,1%	41,9%	100,0%
% within keluhan HAVS	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,495 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	9,367	1	,002		
Likelihood Ratio	11,863	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	,001
Linear-by-Linear Association	11,228	1	,001		
N of Valid Cases	43				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,86.

b. Computed only for a 2x2 table

kategorilamakerja * keluhan HAVS Crosstabulation

kategorilamakerja		Count	keluhan HAVS		Total
			ada keluhan	tidak ada keluhan	
memenuhi syarat	Count	19	18	37	
	% within kategorilamakerja	51,4%	48,6%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	76,0%	100,0%	86,0%	
tidak memenuhi syarat	Count	6	0	6	
	% within kategorilamakerja	100,0%	0,0%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	24,0%	0,0%	14,0%	
Total	Count	25	18	43	
	% within kategorilamakerja	58,1%	41,9%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	100,0%	100,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5,021 ^a	1	,025		
Continuity Correction ^b	3,221	1	,073		
Likelihood Ratio	7,200	1	,007		
Fisher's Exact Test				,032	,029
Linear-by-Linear Association	4,904	1	,027		
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,51.

b. Computed only for a 2x2 table



Penggunaan APD * keluhan HAVS Crosstabulation

		keluhan HAVS		Total	
		ada keluhan	tidak ada keluhan		
Penggunaan APD	Tidak	Count	20	16	36
		% within Penggunaan APD	55,6%	44,4%	100,0%
		% within keluhan HAVS	80,0%	88,9%	83,7%
	Ya	Count	5	2	7
		% within Penggunaan APD	71,4%	28,6%	100,0%
		% within keluhan HAVS	20,0%	11,1%	16,3%
Total	Count	25	18	43	
	% within Penggunaan APD	58,1%	41,9%	100,0%	
	% within keluhan HAVS	100,0%	100,0%	100,0%	

M A K A S S A R

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,607 ^a	1	,436		
Continuity Correction ^b	,130	1	,719		
Likelihood Ratio	,629	1	,428		
Fisher's Exact Test				,680	,366
N of Valid Cases	43				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

b. Computed only for a 2x2 table





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R