

**PERAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT
KECEMASAN IBU HAMIL MENGHADAPI
PROSES PERSALINAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RITA TENRIANI
70300117074







**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL MENGHADAPI PROSES PERSALINAN*" yang disusun oleh RITA TENRIANI, NIM: 70300117074, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 15 Februari 2024
*Kalender Hijriah

		DEWAN PENGUJI:	
Ketua	:		(Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes)
Sekretaris	:		(Ilhamyah S.kep., Ns. M.kep)
Munaqisy I	:		(Nurhidayah, S.Kep.,Ns.M.Kep)
Munaqisy II	:		(Dr. wahyudin G. MM)
Pembimbing I	:		(Dr. Hasnah, S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes)
Pembimbing II	:		(Dr. Arbianingsih, S.kep., Ns., M. kes)



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Tidak ada kalimat yang pantas penulis sampaikan selain segala bentuk syukur Kepada Allah SWT. Rabbill ‘alamin Tuhan semesta alam atas segala izin-Nya, keridaan-Nya dan kasih sayang-Nya kepada seluruh makhluk yang hidup di langit dan bumi sehingga dapat terjalin kehidupan hingga saat ini yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu karya berupa skripsi berjudul “**Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan**”. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Rasulullah Saw manusia yang paling baik akhlaknya, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia agar bisa menggali ilmu lebih dalam dari lautan terdalam dan lebih tinggi dari gunung tertinggi. Susunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023. Ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi penulis, dengan segala rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. PhD**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor, staf dan seluruh jajarannya.
2. **Dr.dr.Dewi setiawati,Sp,OG.,M,Kes** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah

membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. **Ilhamsyah S.Kep.,Ns.,M.kep** selaku ketua jurusan keperawatan dan **Ibunda Rasdyanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom** selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. **Dr.Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes** selaku Pembimbing I dan Ibunda **Dr.Arbianingsih,S,Kep., Ns., M.Kes.** selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangung sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang ter up to date.
5. **Nurhidayah,S.Kep.,Ns.,M.Kep** selaku Penguji I dan **Dr Wahyuddin M.ag** selaku penguji II terimakasih atas saran, kritik, dan bimbingan yang terbaik demi karya yang terbaik dan bermanfaat baik kepada penulis sendiri maupun bagi masyarakat.
6. Seluruh dosen jurusan keperawatan dan staff jurusan keperawatan.
7. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Muh. Amin dan Ibunda Suriani serta saudara saya Gina Anriani dan muh ariyaksan yang selalu memberi do'a dan dukungan sehingga saya bisa sampai ditahap ini
8. Teman-teman se-angkatan Program Studi Keperawatan Angkatan 2017 (**LEUKOS17**) dan terkhususnya Kelas Keperawatan B atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.

9. Kepada HMJ keperawatan yang telah membrikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernaftaskan islam, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sehingga tidak akan cukup jika di cantumkan satu persatu, kepada mereka semua penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan universitas islam negeri alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt, sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Gowa, 23 Mei 2023

Rita tenriani
70300117074

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga	15
a. Definisi Dukungan Keluarga	15
b. Elemen Pengukuran Dukungan	19
c. Macam-Macam Dukungan	19
d. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga	20
e. Bentuk dan Fungsi Dukungan Keluarga	20
f. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan.....	22

B. Tinjauan Umum Kecemasan Ibu Hamil.....	23
a. Definisi Kecemasan	23
b. Faktor Penyebab Kecemasan pada Ibu Hamil.....	29
C. Tinjauan Umum	30
a. Definisi Persalinan	30
D. Kerangka Teori	33
E. Kerangka Konsep	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampling	35
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Pengelolaan Data	39
G. Analisis Data	40
H. Etika Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	10
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	12



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	33
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	34



ABSTRAK

Nama : Rita tenriani

Nim : 70300117074

Judul : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat kecemasan Ibu Hamil menghadapi Proses Persalinan

Kecemasan ibu hamil adalah reaksi ibu hamil terhadap perubahan dirinya dan lingkungannya yang membawa perasaan tidak senang atau tidak nyaman yang di sebabkan oleh dugaan akan bahaya atau frustrasi yang mengancam, membahayakan rasa aman, keseimbangan atau kehidupan seseorang individu atau kelompok sosialnya. Adapun kehamilan dan persalinan adalah suatu proses normal (fisiologis) yang terjadi pada seorang wanita, wanita akan bias melahirkan normal sebesar 90% dan wanita 10% akan mengalami kasus abnormal (patologis), kelahiran merupakan titik akhir dari kehamilan dan memerlukan persiapan yang matang, persalinan yang lancar akan diharapkan oleh setiap ibu. Ibu hamil biasanya akan mengalami kecemasan yang besar karena ibu belum mengerti akan perubahan fisik, hormonal dan psikologis yang di alaminya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan rancangan penelitian metode *cross sectional* (potong lintang), karena pada penelitian ini variabel *independen*, *dependen* yang akan diamati pada waktu (periode) yang sama. Penelitian ini telah di laksanakan di wilayah Bidan Praktek Mandiri Hj. Rismawati Kabupaten Maros. Penelitian ini telah dilakukan di Bidan Praktek Mandiri Hj. Rismawati pada tanggal 3 Agustus sampai 3 september 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami kecemasan sedang (50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan berjumlah 16 (44,4%), dan 1 ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan (2,8%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ibu hamil mengalami kecemasan pada saat mengandung baik itu dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti pandangan orang lain terhadap ibu hamil maupun hal dipikirkan oleh ibu hamil itu sendiri.

Kata kunci : Dukungan keluarga, Kecemasan ibu hamil, Proses persalinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kecemasan pada ibu hamil apabila tidak di tangani dengan serius akan membawa dampak berupa komplikasi dan mempengaruhi fisik dan psikis . jika kondisi fisiknya kurang baik maka proses piker suasana hati dan kehidupan sehari hari akan terkena imbas negative. Sehingga membutuhkan dorongan berupa Dukungan keluarga. merupakan faktor penting untuk keberhasilan tugas perkembangan dalam proses persalinan seseorang wanita yang memiliki hubungan harmonis dengan suaminya akan mengalami pengaruh emosi dan gejala fisik lebih sedikit termasuk komplikasi ketika melahirkan dan menyesuaikan dari pasca partum. Kecemasan berfungsi sebagai barometer untuk mengukur tingkat dukungan social. (Sinambella 2020)

Rasa cemas dan takut akan proses persalinan dan kelahiran meningkat yang menjadi rasa sakit, luka saat melahirkan, kesehatan bayinya, kemampuan menjadi ibu yang bertanggung jawab, dan bagaimana perubahan hubungan dengan suami. Kejadian yang dialami menjadi perhatian dan pikiran ibu hamil mulai tertuju pada sesuatu yang dianggap klimaks, sehingga kegelisahan dan ketakutan yang dialami ibu hamil akan semakin intensif saat menjelang persalinan (Siallangan & lestari,2018)

Kehamilan dan persalinan adalah suatu proses normal (fisiologis) yang terjadi pada seorang wanita, wanita akan bias melahirkan normal sebesar 90% dan wanita 10% akan mengalami kasus abnormal (patologis), kelahiran merupakan titik akhir dari kehamilan dan memerlukan persiapan

yang matang, persalinan yang lancar akan diharapkan oleh setiap ibu. Ibu hamil biasanya akan mengalami kecemasan yang besar karena ibu belum mengerti akan perubahan fisik, hormonal dan psikologis yang di alaminya kecemasan yang di rasakan ibu primigravida di sebabkan oleh kehamilan anak pertama sementara kecemasan ibu multigravida biasanya di sebabkan oleh jarak kehamilan yang terlalu jauh dan kurang mendapatkan perhatian dari suami pada proses selama kehamilan (Nurianti, Saputri & Crisdayanti sitorus, 2021)

Kehamilan adalah salah satu tugas perkembangan yang didambakan oleh sebagian besar perempuan yang telah memasuki kehidupan berumah tangga. Namun demikian, tidak dapat diingkari bahwa proses untuk menjadi seorang ibu adalah peristiwa yang mendebarkan dan penuh tantangan. Perempuan yang paling berbahagia dengan kehamilannya pun mengalami kekhawatiran, yang antara lain disebabkan oleh keraguan akan kemampuannya melewati berbagai perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sembilan bulan dan peran baru sebagai ibu yang akan diterimanya. (Rahmadani, 2019)

Kehamilan secara umum terbagi dalam periode tiga bulanan atau trimester. Dalam tiap trimesternya, ibu hamil mengalami perubahan yang khas dalam segi fisik maupun psikologis. Secara umum, simptom fisik yang dialami ibu hamil antara lain kelelahan, morning sickness, dan ngidam (food craving), sedangkan perubahan dalam sisi psikologis dan emosi antara lain labilitas mood, insomnia, menurunnya konsentrasi dan meningkatnya responsivitas emosi (Rahmadani 2019)

Masa kehamilan adalah masa khas dengan berbagai perubahan yang memerlukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat dilihat dari bermacam-

macam bentuk seperti kemampuan mengurangi tekanan dan frustrasi, kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang sesuai, serta mengembangkan perilaku yang bermanfaat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam masa kehamilan adalah hal yang penting karena dalam periode kehamilan yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat ditetapkan serangkaian kualitas fisik dan kesehatan mental bagi ibu hamil maupun bayi yang dikandungnya (Rahmadani 2019)

Kehamilan pada umumnya memberikan arti emosional yang sangat besar pada setiap wanita karena kehamilan merupakan salah satu ekspresi perwujudan identitas sebagai calon ibu, kehamilan juga merupakan kebanggaan bagi wanita dan untuk menunjukkan jati diri seorang wanita tersebut. Akan tetapi dalam masa kehamilan seringkali di dapatkan masalah-masalah baik dari segi fisik maupun psikologi pada ibu salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan adalah kekhawatiran atau rasa takut yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya serta dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal, Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya (Hidayah,Sumini dan Bedha, 2021).

Data World Health Organization (WHO) 2015 Kematian ibu masih cukup tinggi, setiap hari di seluruh dunia sekitar 800 perempuan meninggal akibat komplikasi dalam kehamilan atau persalinan pada tahun 2013,terdapat 289.000 perempuan meninggal selama dan setelah masa kehamilan serta persalinan,Angka kematian ibu di dunia pada tahun 2013 (Yaitu jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) menurut hanya 2.6R per tahun sebanyak 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya

komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan. Sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di Negara berkembang penyebab langsung kematian ibu hamper 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (Rudiyanti dan raidartiwi, 2018).

Data WHO dari 280 wanita di ASEAN pada trimester ke tiga ditemukan 193 (68,9%) wanita memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap proses persalinan. Indonesia memiliki AKI yang tinggi dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 305/100.000 KH dan AKB 22,23/1000 KH.

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2019 menyatakan bahwa AKI terbesar terjadi saat persalinan 49,4%, kehamian 26%, dan nifas 24%. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015. Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2016 dilaporkan menjadi 153 orang atau 103.00 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 47 orang (30,71%), kematian ibu bersalin 44 orang (27,45%), kematian ibu nifas 62 orang (40,52%), adapun kematian ibu menurut umur yaitu <20 tahun sebanyak 7 orang, umur 20-34 tahun sebanyak 101 orang, dan >35 tahun sebanyak 45 orang (Dinkes Sulsel, 2017). Menurut data dinas kesehatan kota Makassar pada tahun 2017 indicator angka kematian ibu di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 6 kematian hidup (AKI:23.42/100.000 KH). Tahun 2014 sebanyak 5 kematian ibu dari 24.590 kelahiran ibu. (Syamsyiah,2019)

Berdasarkan data ibu hamil di Bidan Praktek Mandiri di kabupaten Maros, menunjukan bahwa jumlah ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 184 ibu, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kurang lebih 206 ibu.

(Data sekunder Bidan Praktek Mandiri Hj. Rismawati) Masa trimester III, calon ibu akan semakin peka perasaannya. Tingkat kecemasan ibu akan semakin meningkat. Calon ibu akan lebih sering mengelus-elus perutnya untuk menunjukkan perlindungannya kepada janin, senang berbicara kepada posisi. Banyak calon ibu yang sering berkhayal atau bermimpi tentang apabila hal-hal negative akan terjadi kepada bayinya saat melahirkan nanti. Khayalan-khayalan tersebut seperti kelainan letak bayi, tidak dapat melahirkan atau bahkan janin akan lahir dengan kecacatan. (Mandang, Tombokan dan marie. 2016)

Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang disebut dengan janin dan uri dan dapat hidup pada dunia luar, dari rahim melalui jalur jalan lahir atau jalan lain. Persalinan yang normal adalah merupakan kondisi letak belakang kepala (LBK) dengan tenaga ibu itu sendiri pada proses lahirnya bayi, dengan tanpa bantuan peralatan, serta tidak melukai ibu dan si bayi, yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Dan persalinan abnormal merupakan persalinan pervaginam dengan bantuan alat-alat atau melalui dinding perut dengan cara operasi caesarea. (Sinambella, 2020)

Kehamilan dan persalinan adalah suatu krisis maturitas yang dapat menimbulkan kecemasan atau bahkan stres, tetapi berharga karena wanita tersebut menyiapkan diri untuk memberi perawatan dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Seiring persiapan menghadapi peran baru, wanita mengubah konsep dirinya agar siap menjadi orang tua. Pertumbuhan ini membutuhkan penguasaan tugas-tugas tertentu, menerima kehamilan, mengidentifikasi peran ibu, mengatur hubungan dengan pasangannya,

membangun hubungan dengan anak yang belum lahir, dan mempersiapkan diri menghadapi persalinan.(Sinambella 2020)

Mengenai faktor-faktor penyebab kecemasan ibu hamil, dari 50 responden diperoleh 46% mengalami kecemasan ringan, 50% kecemasan sedang, dan 4% kecemasan berat. Kecemasan pada ibu hamil trimester III, dimana kecemasan yang dialami dibagi ke dalam kategori jenis kehamilan (graviditas), usia, dan tingkat pendidikan, dari 51 responden yang diteliti diperoleh 49% tidak mengalami kecemasan (normal), 47.1% kecemasan ringan, 3.9% kecemasan sedang, dan tidak ada yang mengalami kecemasan berat. Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang tidak dapat diatasi ibu.(Sinambella 2020)

Menurut Rukiyah dalam asuhan kebidanan kehamilan menyatakan bahwa usia kandungan tujuh bulan ke atas, tingkat kecemasan ibu hamil semakin akut dan intensif seiring dengan mendekatnya kelahiran bayi. Menjelang persalinan apalagi jika ibu hamil tidak mendapatkan motivasi dari lingkungan khususnya suami menjadikan kecemasan dan rasa takut menduduki peringkat teratas yang paling sering dialami (Siallagang dan lestari, 2018)

Kecemasan dalam kehamilannya akan berpengaruh dalam proses pengeluaran bayi (kelahiran) atau pun sangat berpengaruh pada perawatan bayi, dikarenakan ibu yang mengalami kecemasan selama kehamilan cenderung beresiko mengalami post partum blues pada masa pasca persalinan. Depresi masa nifas merupakan gangguan afeksi yang sering terjadi pada masa nifas, dan tampak dalam minggu pertama pasca persalinan Insiden depresi post partum sekitar 10-15 persen (Hidayah,sumini dan bedha, 2021).

(QS Al-Hijr/15 ; 97-99)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿٩٨﴾
وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit (Gundag dan sedih) disebabkan apa yang mereka ucapkan maka, bertasbillah dengan memuji tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud (salat). Dan sembahlah tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian (kematian). (QS Al-Hijr/15 ; 97-99)

Persalinan menjadi sangat menyakitkan dan menakutkan bagi isteri, oleh sebab itu pastikan bahwa ibu mendapatkan kasih sayang dan dukungan emosional selama persalinan. Satu teknik manajemen nyeri yang dapat mengurangi rasa sakit ibu saat proses persalinan ialah pendampingan. Oleh suami atau keluarga, karena efek perasaan termasuk kecemasan pada saat ibu bersalin sangat mempengaruhi dengan persepsi orang yang mendukungnya, Dengan adanya sorang pendamping pada saat persalinan memberikan pengaruh yang besar pada ibu bersalin dapat memberikan perhatian, rasa aman, nyaman, semangat dan menentramkan hati dan pikiran ibu, sehingga dapat mengurangi rasa kecemasan sehingga sikap emosional ibu menjadi lebih baik dan dapat mempersingkat proses persalinan (Suhirma dan Amirasti,2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Sinambela dan Re ysi Tinae pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi **Proses** Persalinan” menunjukkkn hasil penelitian ada Hubungan Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi poses persalinan di Klinik Pratama Tanjung nilai p value 0,020. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurianti dkk pada tahun 2021

dengan judul “Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Persalinan” menunjukkan hasil penelitian Ada hubungan dukungan suami terhadap kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Klinik Nining Pelawati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dengan judul .hubungan dukungan keluarga dngan tingkat lecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan. (Irma nuriati,dkk 2021)

Dari beberapa permasalahan psikis yang di alami ibu hamil menjelang proses persalinan. Maka peneliti merangkum dan menyusun suatu topik dengan pembahasan dengan judul penelitian “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan” dan penelitian ini akan dilakukan di BPM Hj. Rismawati Kabupaten Maros.

B. Rumusan masalah

Sampai saat ini di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tingkat kecemasan ibu hamil pada saat persalinan, begitupun dengan bentuk-bentuk dukungan keluarga terhadap ibu hamil pada saat persalinan. Maka dari pada itu peneliti merumuskan rumusan masalah sesuai dengan objek pada penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk kecemasan yang dialami ibu hamil pada saat menghadapi persalinan?
2. Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap ibu hamil dengan kecemasan menghadapi persalianan?
3. Bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui tingkat kecemasan pada ibu hamil saat menghadapi proses persalinan.

- b. Diketahui dukungan keluarga dengan ibu hamil pada saat menghadapi proses persalinan.

- c. Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan pada ibu hamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Dapat memberikan referensi untuk peneliti agar dapat menumbuhkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang kecemasan terhadap ibu hamil.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pemahaman tentang kecemasan yang terjadi terhadap ibu hamil pada saat persalinan, sehingga timbul sikap positif masyarakat untuk membantu keluarga yang mengalami kecemasan pada saat bersalin agar dapat memberikan kemudahan pada saat proses persalinan.

- c. Bagi institusi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi institusi dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang intervensi yang dapat dilakukan untuk pasien ibu hamil khususnya kecemasan yang seringkali menjadi masalah pada masa kehamilan sampai dengan proses masa persalinan.

E. Defenisi operasional

Tabel 1.1 defenisi operasional

Variabel	Deskripsi	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
Variabel dependen: Kecemasan ibu hamil	Kecemasan adalah kondisi mood yang negative atau perasaan takut dan tidak nyaman yang tidak jelas penyebabnya yang dialami oleh ibu hamil yang akan memasuki usia kehamilan trimester III. Batas-batas pengukuran tingkat kecemasan ini menggunakan kuesioner <i>Zung self-rating anxiety scale (ZSAS)</i> .	Kuesioner	1. <14 : Tidak ada kecemasan 2. 14-20 : Kecemasan Ringan 3. 21-27 : Kecemasan Sedang 4. 28-41 : Kecemasan Berat	<i>Ordinal</i>
Variabel Independen: Dukungan Keluarga	Dukungan keluarga merupakan suatu hubungan antar keluarga dengan lingkungan sosialnya yang dapat di akses oleh keluarga yang bersifat mendukung dan membersihkan pertolongan kepada anggota keluarga	Kuesioner		<i>Ordinal</i>

	yang akan diukur menggunakan kuesioner <i>zoom self-rating</i>			
--	---	--	--	--



F. Kajian pustaka

Tabel 1.2 kajian pustaka

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset
1	(Sinambella 2020)	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross sectional. populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang ibu hamil, dari bulan desember.	Menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil dengan nilai $P = 0,009$ ($P < 0,05$) dengan menggunakan chi-square.	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian metode <i>cross sectional</i> .
2	(Siregar <i>et al</i> ,2021)	Tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan,	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif populasi adalah semua ibu hamil trimester III yang berada di wilayah kerja puskesmas mapane berjumlah 30 orang. teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.	Hasil penelitian menunjukkan hanya 8,1% ibu hamil yang mengalami cemas ringan, sedangkan 91,9% tidak mengalami cemas. ibu hamil yang mengalami cemas ringan 20% pada kelompok umur berisiko, 20% dengan pendidikan diploma, 11,5% pada ibu yang tidak bekerja, 60% pada primigravida, dan 15,8% pada ibu yang tidak mendapatkan dukungan suami.	

3	(Singkoy,Ake jetty,2020) dan	Dukungan keluarga berhubungan dengan kecemasan ibu saat menghadapi persalinan	. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Accidental Sampling dengan jumlah 36 orang ibu yang menghadapi Analisa data penelitian menggunakan uji chisquare dengan derajat kepercayaan 95% dengan nilai ($\alpha=0,05$)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separoh ibu hamil mengalami kecemasan sedang saat menghadapi persalinan dan lebih dari separoh ibu hamil tidak mendapat dukungan keluarga pada saat menghadapi persalinan. Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu saat persalinan dengan nilai $p= 0,007$ ($p<0,05$).	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian metode <i>cross sectional</i> sedangkan penelitian yang sudah ada menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional
4	(Siallang dan lestari, 2018)	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandian, Sumenep	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian observasional analitik dan tergolong cross sectional. Besar sampel penelitian yaitu 60 ibu hamil primigravida trimester III di wilayah kerja Puskesmas Pandian, Sumenep. Variabel independen terdiri dari umur, pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan penilaian, dan dukungan instrumental. Variabel dependen yaitu kecemasan ibu hamil primigravida trimester III. Penelitian menggunakan uji Chi Square yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.	Hasil didapatkan dukungan emosional dan dukungan instrumental berhubungan dengan kecemasan ibu hamil primigravida di wilayah kerja Puskesmas Pandian, Sumenep	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian sebelumnya menggunakan <i>cross sectional</i> yang bertujuan untuk mengetahui jenis penelitian observasional analitik dan tergolong <i>cross sectional</i> sedangkan penelitian hanya menggunakan <i>cross sectional</i> .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga

1. Defenisi Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan hal penting dalam terwujudnya hal yang positif. Dukungan keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Baik keluarga inti maupun keluarga besar berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota-anggotanya, baik dalam bentuk emosional, instrumental, informative maupun penghargaan (Ermiati, Rustikayanti dan rahayu. 2020).

Dukungan keluarga dalam persalinan merupakan sumber kekuatan bagi ibu yang tidak dapat diberikan oleh tenaga kesehatan. dorongan, motivasi terhadap ibu hamil baik secara moral maupun material serta dukungan fisik, psikologis, emosi, informasi, penilaian dan financial. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien berasal dari sebagai orang terdekat, dalam hal ini orang terdekat ibu khususnya adalah suami. Dalam semua tahap, dukungan social keluarga menjadikan keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, sehingga akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan (Asiah, Indragiri dan Agustin 2022).

Dukungan keluarga juga berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang dimana peran keluarga adalah sesuatu yang diharapkan secara normative dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Keberadaan dukungan keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Disamping itu, pengaruh positif dari dukungan sosial keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress (Asiah, Indragiri dan Agustin 2022)

Al-Quran menjadi kitab hidup bagi umat islam di mana berisi banyak pesan tentang cara berkehidupan di dunia ini baik dalam ibadah maupun muamalah (Hubungan antar makhluk). Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu.

Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

wa ta'awanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'awanu 'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb.

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Ma'idah:2)

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh ayat di atas menjelaskan tentang saling tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.

Dengan demikian, jika melihat seseorang akan melakukan kejahatan atau dosa, setiap mukmin harus berusaha untuk mencegah dan menasehatinya. Jika orang tersebut sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, suruhlah untuk bertobat karena Allah SWT. Maha pengampun dan maha penerima tobat. Tindakan itu termasuk pertolongan juga karena berusaha menyelamatkan seseorang dari azab Allah SWT.

Dukungan keluarga menurut Friedman (2013) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Orang yang berada dalam lingkungan sosial yang suportif umumnya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan rekannya yang tanpa keuntungan ini, karena dukungan keluarga dianggap dapat mengurangi atau menyangga efek kesehatan mental individu (Isnaeni, Anapertiwi and Iriantom, 2012)

Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan dalam proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau memberikan dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu melahirkan, seperti dengan adanya suami dan keluarga yang siaga sehingga rasa cemas dapat berkurang (Suhermi dan Amirasti,2020)

Dukungan dari keluarga yang diberikan pada wanita hamil dapat menumbuhkan rasa tenang, nyaman, dan aman sehingga dapat mengurangi kecemasan pada ibu hamil menjelang persalinan. Adapun pada trimester III, kecemasan menjelang persalinan akan muncul pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir selamat, akan semakin sering muncul dalam benak ibu hamil (Sari 2017).

Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari suami akan menimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. Kualitas dan kuantitas dukungan keluarga dinilai dari tiga parameter yaitu, dukungan materi, informasi, dan psikologis. Sehingga dukungan keluarga sangat berpengaruh pada suasana emosional ibu dalam mengurangi kecemasan ibu dalam persiapan menghadapi proses persalinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan dalam persiapan menghadapi persalinan pada ibu hamil trimester III di PMB Supadmi, SST, MSi, Desa Kunden, Bulu, Sukoharjo. (Sri dan putri, 2022)

Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan dalam proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau memberikan dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu melahirkan, seperti dengan adanya suami dan keluarga yang siaga sehingga rasa cemas dapat

berkurang. Dan tenaga kesehatan (bidan) yang tidak hanya memastikan kondisi kehamilan tetapi juga dapat menentramkan hati dan membuat ibu lebih tenang sehingga siap melakukan persalinan nantinya, sedangkan ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan keluarga atau mendampingi pada saat menjelang persalinan akan merasa cemas yang berlebihan, gelisa dan rasa takut (Suhelmi dan Amirasti, 2020).

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh keluarga berupa informasi, barang, dan jasa. Dukungan keluarga didapat dari suami, orang tua kandung, mertua, dan keluarga lainnya. Dukungan keluarga sangat bermanfaat terhadap pengendalian kecemasan seseorang terutama pada ibu yang menjalani kehamilan pertama (primigravida). Dukungan keluarga bermanfaat bagi ibu hamil karena menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram. Keadaan tersebut membuat tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil primigravida trimester III agak lebih ringan. Dukungan keluarga di dalam penelitian meliputi dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan penilaian dan dukungan instrumental. (Latifah, 2017)

2. Elemen Pengukuran Dukungan

Ada tiga elemen pengukuran dukungan keluarga menurut Cobb dan Jones (1984) dalam jurnal Anggraeni tahun 2017 yaitu:

- a. Perilaku suportif aktual dari teman dan keluarga
- b. Sifat kerangka sosial (apakah kelompok jaringan tertutup dari individu-individu atau lebih menyebar).
- c. Cara dimana individu merasakan dukungan yang diberikan oleh teman-teman dan sanak familinya.

3. Macam-macam dukungan

a. Dukungan emosional

Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian kepada individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, mendapatkan kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain. (Zuhrotunida dan Yudiharto, 2017).

b. Dukungan penilaian

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu perilaku dan keputusan diri secara tepat (Karyuni, 2008). Keluarga sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan perhatian sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada individu. (Zuhrtunida dan Yudiharto, 2017)

c. Dukungan instrumental

Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya dukungan ini yaitu individu merasa mendapat perhatian atau kepedulian dari lingkungan keluarga. (Zuhrtunida dan Yudiharto, 2017).

d. Dukungan informasi

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat

memberikan pengaruh sugesti pada individu. (Zuhrunida dan Yudiharto, 2017).

4. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (2013) ada bukti kuat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-pengalaman perkembangan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang lebih besar. Selain itu dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua (khususnya ibu) juga dipengaruhi oleh usia. Ibu yang masih muda cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih egosentris dibandingkan ibu-ibu yang lebih tua. (Isnaeni, ana pertiwi and iriantom,2012).

5. Bentuk dan Fungsi Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (2013) dalam jurnal (Isnaeni,Ana pertiwi,and iriantom, 2012). membagi bentuk dan fungsi dukungan keluarga menjadi 4 dimensi yaitu:

a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Dukungan emosional melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional . Dengan semua tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan

individu untuk percaya bahwa ia dipuji, dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian.

b. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal kebutuhan keuangan, makan, minum, dan istirahat.

c. Dukungan Informasional

Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu masalah. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberian informasi. .

d. Dukungan Penilaian atau Penghargaan

Dukungan penghargaan atau penilaian adalah keluarga bertindak membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan, dan perhatian .

Sedangkan menurut Indriyani (2013) dalam (Isnaeni, Ana pertiwi, and iriantom, 2012).. membagi dukungan keluarga menjadi 3 jenis.

a. Dukungan Fisiologis

Dukungan fisiologis merupakan dukungan yang dilakukan dalam bentuk pertolongan-pertolongan dalam aktivitas sehari-hari yang mendasar, seperti dalam hal mandi menyiapkan makanan dan memperhatikan gizi, toileting, menyediakan tempat tertentu atau ruang khusus, merawat seseorang bila sakit, membantu kegiatan fisik sesuai

kemampuan, seperti senam, menciptakan lingkungan yang aman, dan lain-lain. .

b. Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis yakni ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang pada anggota keluarga, memberikan rasa aman, membantu menyadari, dan memahami tentang identitas. Selain itu meminta pendapat atau melakukan diskusi, meluangkan waktu bercakap-cakap untuk menjaga komunikasi yang baik dengan intonasi atau nada bicara jelas, dan sebagainya. .

c. Dukungan Sosial

Dukungan sosial diberikan dengan cara menyarankan individu untuk mengikuti kegiatan spiritual seperti pengajian, perkumpulan arisan, memberikan kesempatan untuk memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan keinginan sendiri, tetap menjaga interaksi dengan orang lain, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

6. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan

Menurut Andarmoyo (2012) dalam (Isnaeni, Ana pertiwi, and iriantom, 2012) tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Mengenal masalah kesehatan.
- b. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat.
- c. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit.
- d. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat.
- e. Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. .

B. Tinjauan Umum Kecemasan Ibu Hamil

1. Definisi Kecemasan

Kecemasan adalah kekhawatiran atau rasa takut yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya. Kecemasan atau ansietas dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya. Ansietas adalah respon emosional terhadap penilaian tersebut (Hidayah, sumini dan bedha, 2021)

Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang tidak dapat diatasi ibu menimbulkan ketengangan, menghalangi relaksasi tubuh, menyebabkan kelelahan atau bahkan mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Menjelang persalinan ibu hamil membutuhkan ketenangan agar proses persalinan menjadi lancar tanpa hambatan. Semakin ibu tenang menghadapi persalinan maka persalinan akan berjalan semakin lancar. (Sri dan putri 2022).

Manfaat dukungan keluarga dalam hasil studi Adicondro dan Purnamasari (2011) yaitu bahwa orang yang mendapat dukungan social keluarga yang tinggi maka akan banyak mendapat dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan informatif dari keluarga yang tinggi pula, sehingga meningkatkan pula perasaan individu tersebut akan perhatian dan pengetahuan. Sedangkan pada ibu hamil, dampak dukungan social keluarga terbukti memberikan outcome kehamilan yang baik, seperti ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan ideal dan mencegah lahirnya bayi premature, serta dapat meningkatkan kualitas hidup ibu. Berbeda dengan ibu hamil yang mendapatkan dukungan social keluarga yang

adekuat, maka pada ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan sosial keluarga mengalami gejala depresi antenatal dan outcome kehamilannya melahirkan bayi premature .(Sri dan putri 2022).

Allah akan menguji kaum Muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (bahan makanan). Dengan ujian ini, kaum Muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah. Sabar adalah perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Arti:

Walanabluwannakum bisyai-in minal khaufi wal juu'i wanaqshin minal "amwaali wal anfyusi wats-tsamaraati wabasy-syirish-shaabiriin(a);

Terjemahan:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.

Ada beberapa jenis kecemasan yang bisa dialami seorang ibu selama kehamilan, salah satunya kecemasana terkait kehamilan yang ditandai dengan munculnya perasaan takut dan khawatir pada ibu hamil. Ibu yang mengalami kecemasana terkait kehamilan memiliki risiko kelahiran prematur pada bayi dan dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Ibu hamil yang kurang mendapat dukungan sosial lebih rentan mengalami gejala kecemasan dibandingkan dengan ibu hamil yang mendapat dukungan sosial yang cukup. Kecemasan pada ibu hamil dapat ditekan dengan memberikan dukungan sosial kepada ibu

hamil. Dukungan sosial juga dapat menurunkan risiko berat badan lahir rendah pada bayi, risiko kelahiran dini, dan mengurangi komplikasi kehamilan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa dukungan sosial selama kehamilan memiliki efek yang luar biasa pada pengurangan stress dan mencegah komplikasi akibat stress pada kehamilan dan bayi baru lahir (Nurrahmaton, 2018).

Dukungan keluarga adalah semua bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik dan psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan atau stress. Dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya yang dapat diakses oleh keluarga yang dapat bersifat mendukung dan memberikan pertolongan kepada anggota keluarga¹⁴. Dukungan keluarga dapat berasal dari sumber internal yang meliputi dukungan dari suami, istri, atau dukungan dari saudara kandung dan keluarga besar. Ayah-ibu kandung maupun mertua sangat mendukung kehamilan ini, ayah ibu kandung maupun mertua sering berkunjung pada saat kehamilan, seluruh keluarga berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi, walaupun ayah ibu kandung maupun mertua ada di daerah lain, sangat di dambakan dukungan dari telephone, surat ataupun doa dari jauh (Nurrahmaton,2018).

Kecemasan juga dapat timbul karena berbagai faktor yang menekan kehidupan. Menghadapi proses persalinan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, mengingat proses kelahiran bayi tidak selalu somatis sifatnya akan tetap bersifat psikologis, banyak unsur psikis ikut mempengaruhi kelancaran proses kelahiran. Faktor sosial budaya reproduksi dan faktor sosial ibu juga berpengaruh kuat untuk mengalami kecemasan saat hamil dan mempengaruhi ibu, sehingga kesulitan bersalin (Hidayah,Sumini dan bedha 2021).

Kecemasan adalah suasana perasaan (mood) yang ditandai gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Kecemasan bisa jadi perasaan gelisah, sejumlah perilaku yang tampak diantaranya khawatir, dan resah. Istilah kecemasan juga dapat dirumuskan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, suatu keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa yang akan datang, yang ditandai oleh adanya kekhawatiran karena tidak dapat memprediksi atau mengontrol kejadian yang akan datang. Reaksi emosional langsung terhadap bahaya yang dihadapi saat ini. Kecemasan ditandai oleh adanya kecenderungan yang kuat untuk lari dan juga ditandai oleh adanya desakan (Isnainar, Norlita dan Gusrita, 2020)

Nursalam, 2016 Kecemasan merupakan reaksi pertama yang muncul atau dirasakan oleh pasien dan keluarganya disaat pasien harus dirawat mendadak atau tanpa terencana begitu mulai masuk rumah sakit. Kecemasan akan terus menyertai pasien dan keluarganya dalam setiap tindakan perawatan terhadap penyakit yang diderita pasien (Sinambella dan Solina 2021)

Kecemasan merupakan suatu keadaan normal yang mungkin dirasakan oleh setiap orang. Jika ada jiwa yang mengalami tekanan atau perasaan yang sangat dalam sehingga dapat menyebabkan masalah psikiatir. Banyak ibu hamil terutama di Indonesia mengalami kecemasan saat menghadapi persalinan. Ada beberapa ibu hamil yang menganggap bahwa kecemasan saat menghadapi persalinan adalah hal biasa, tetapi ada juga ibu hamil yang cemasnya berlebihan saat menghadapi persalinan. Padahal kecemasan pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir prematur, bahkan dampak kecemasan tersebut berdampak pada ibu hamil sendiri yang akan mengalami trauma kelahiran dan perasaan cemas yang berlebihan / berkepanjangan dapat membuat ibu hamil tidak berkonsentrasi dengan baik dan hilangnya rasa kepercayaan diri (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021).

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimasa pada periode ini ibu hamil merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Dengan semakin dekatnya jadwal persalinan, terutama pada kehamilan pertama, wajar jika timbul perasaan cemas atau takut karena kehamilan merupakan pengalaman yang baru (Suhermi dan Amirasti, 2020).

Kecemasan akan berdampak negatif pada ibu hamil sejak masa kehamilan hingga persalinan, seperti janin yang gelisah sehingga menghambat pertumbuhannya, melemahkan kontraksi otot rahim, dan lain-lain. Dampak tersebut dapat membahayakan ibu dan janin. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat kecemasan yang tinggi memiliki resiko melahirkan bayi prematur bahkan keguguran (Suhermi dan Amirasti, 2020)

Kecemasan ibu hamil juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilannya. Pengetahuan bisa terkait dengan pendidikan. Ibu hamil yang berpendidikan tinggi harusnya mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai kehamilan memungkinkan untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi kecemasan, namun ini bukan suatu jaminan (Siregar et al. 2021)

Kehamilan pertama bagi seorang ibu (primigravida) merupakan salah satu periode krisis dalam kehidupannya. Kecemasan tersebut dapat muncul karena masa panjang saat menanti kelahiran, dan bayangan tentang hal-hal yang menakutkan saat proses persalinan walaupun belum tentu terjadi. Situasi ini menimbulkan perubahan drastis, bukan hanya fisik tetapi juga psikologis. Kecemasan ibu hamil muncul disebabkan oleh rasa takut dan salah satu rasa takut yang paling banyak dialami oleh ibu hamil adalah rasa cemas dalam menghadapi persalinan. Kecemasan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan membawa

dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis baik ibu maupun janinnya (Sangkoy, Ake dan Jetty, 2020).

Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan yang dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan berbeda dengan rasa takut yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya. Kapasitas menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi tingkat kecemasan yang berat tidak sejalan dengan kehidupan (Sari 2017).

Kecemasan adalah suatu perasaan yang paling umum dialami oleh ibu hamil menjelang persalinan. Kecemasan yang sering terjadi pada ibu hamil trimester III sebagian besar berfokus pada proses persalinan atau masa perawatan dan penyembuhan yang akan dihadapi (Rinata dan andayani, 2018).

Kecemasan merupakan gangguan psikiatri yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Depresi atau kecemasan selama kehamilan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang paling sering terjadi, bukti menunjukkan efek buruk dapat terjadi pada janin, seperti terhambatnya pertumbuhan intrauterin dan kelahiran prematur, serta terganggunya perkembangan saraf pada bayi (Abdullah, Ikraman dan Harlina, 2021)

Sedangkan pada Ibu dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia, arteri dan hipertensi Kecemasan pada saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan mood dalam jangka waktu panjang atau permanen. Hal ini disebabkan karena pada masa kehamilan terjadi perubahan baik secara fisik maupun psikologis sehingga wanita hamil lebih rentan mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres, dan depresi. (Abdullah, Ikraman dan Harlina, 2021).

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimasa pada periode ini ibu hamil merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Dengan semakin dekatnya jadwal persalinan, terutama pada kehamilan pertama, wajar jika timbul perasaan cemas atau takut karena kehamilan merupakan pengalaman yang baru (Suhermi dan Amirasti,2020).

2. Faktor penyebab kecemasan pada ibu hamil

Faktor penyebab kecemasan pada ibu dalam jurnal Kalumpang & Ternate tahun 2021 antara lain :

- a. Umur, wanita yang muda cenderung beresiko mengalami peningkatan disstres emosional sedangkan wanita yang lebih dewasa lebih memiliki persepsi yang positif. Pendidikan, wanita yang memiliki pendidikan tinggi mampu menghadapi kehamilannya secara objektif dan rasional, (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021).
- b. Pekerjaan, Ibu yang bekerja lebih aktif mempunyai emosi yang lebih stabil dibandingkan ibu yang tidak bekerja dan ibu yang bekerja lebih tahan terhadap penderitaan atau rasa sakit ketika melahirkan bayinya. Asuhan kebidanan antenatal memberikan kesempatan kepada ibu untuk lebih mengenal bayinya sebelum lahir dapat membantu meminimalkan disstres. Tak jarang kecemasan tersebut berkembang menjadi trauma yang berdampak pada kematian Ibu. Kecemasan dalam menghadapi persalinan sering kali disebabkan oleh perasaan takut mati dikarenakan peristiwa persalinan seringkali disertai perdarahan dan kesakitan yang hebat, selain itu pula terdapat kekhawatiran ibu terhadap yang akan terjadi pada bayi yang dilahirkan seperti kemungkinan cacat serta keyakinan akan dirinya

sendiri atas kemampuannya untuk menjaga dan merawat bayinya dikemudian hari. (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021).

- c. Kecemasan juga dapat timbul karena berbagai faktor yang menekan kehidupan. Menghadapi proses persalinan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, mengingat proses kelahiran bayi tidak selalu somatis sifatnya akan tetap bersifat psikologis, banyak unsur psikis ikut mempengaruhi kelancaran proses kelahiran. Faktor sosial budaya reproduksi dan faktor sosial ibu juga berpengaruh kuat untuk mengalami kecemasan saat hamil dan mempengaruhi ibu, sehingga kesulitan bersalin (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021).

C. Tinjauan Umum Persalinan

Persalinan merupakan proses akhir dari masa kehamilan yang telah dilalui ibu dan keluarga selama tiga periode trimester. Ketika proses persalinan dimulai, peran ibu adalah melahirkan bayinya, sedangkan peran petugas kesehatan adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi serta bersama keluarga bantuan dan dukungan ibu bersalin (Iaininar, Norlita dan Gusrita, 2020)

Persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan berlebihan. Besarnya risiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadi salah satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap persalinan. (Sangkoy, Ake dan Jetty, 2020).

Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan berlebihan. Besarnya risiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadi salah

satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap persalinan(Sangkoy,Ake dan Jetty, 2020).

Proses persalinan akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, bahkan akan merasa takut dan rasa cemas tersebut. Oleh karena itu dalam ajaran islam dianjurkan untuk mengingat Allah (berzikir) dan memohon kepadanya (berdoa). Ada banyak ungkapan zikir untuk mengingat Allah yang telah di ajarkan oleh Rasul seperti “Subuhanallah (Maha Suci Allah), Alhamdulillah (Terpujilah Allah), Allahu Akbar (Allah Maha Besar), lahaulaha wala kuwata illa billa (tiada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah). Maka dengan mengungkapkan kata-kata seperti itu mampu menentramkan jiwa.(Suhermi dan Amirasti, 2020).

Persalinan merupakan saat yang sangat dinanti oleh ibu hamil, terutama primigravida(kehamilan pertama) untuk segera dapat merasakan kebahagiaan melihat dan memeluk bayi yang telah dikandungnya selama berbulan-bulan, tetapi disisi lain dalam persalinan sendiri sering terdapat hambatan-hambatan yang dapat berisiko buruk bagi ibu maupun bayinya.(Latifha, 2017).

Persalinan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat ditunggu oleh setiap pasangan suami istri dan keluarganya. Salah satu yang mempengaruhi persalinan adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini sangat berpengaruh dalam proses persalinan dimana seluruh dukungan moral dan material dicurahkan oleh suami dan keluarga bahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan ibu dan janinnya. (Suami, Proses dan istri, 2021).

Pada trimester 2 dan 3 atau mendekati persalinan, berbagai perasaan akan dirasakan oleh ibu hamil seperti rasa cemas, takut, sedih dan atau rasa tidak sabar ingin melihat buah hatinya (Maryumi, 2015). Dukungan yang

diterima ibu yang bersalin harus ditemani oleh orang yang dipercaya dan membuat ibu merasa aman yaitu suaminya (Palifiana dan Jati, 2019).


Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan berlebihan. Ibu lingkungan tempatnya melahirkan, sangat mempengaruhi psikologis ibu, maka besarnya risiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadi salah satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap persalinan. (Sangkoy, Ake dan Jetty, 2020).

Proses persalinan merupakan peristiwa yang melelahkan sekaligus berisiko sehingga membuat tingkat kecemasan ibu semakin meningkat dan berlebihan (Arindra, 2014). Besarnya risiko yang dapat terjadi saat persalinan menjadi salah satu penyebab yang membuat ibu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap persalinan. (Singkoy, Ake dan Jetty, 2020).

1. Jenis jenis persalinan
2. Tanda dan gejala persalinan sudah dekat
3. Faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan

D. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Desain penelitian adalah penelitian yang terstruktur mulai dari mengidentifikasi struktur penelitian yang akan dilakukan, merancang teknik pengumpulan data penelitian dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2017).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan rancangan penelitian metode *cross sectional* (potong lintang), karena pada penelitian ini variabel *independen, dependen* yang akan diamati pada waktu (periode) yang sama.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan luas mengenai kecemasan yang sedang dialami ibu hamil menjelang proses persalinan, misalnya pada pertanyaan kuesioner *Zung Self-Rating anxiety Scale* (ZSAS) seberapa banyak responden yang memiliki kecemasan ringan, sedang dan berat yang dialami oleh ibu hamil.

B. *Tempat Dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi: Penelitian ini telah di laksanakan di wilayah Bidan Praktek Mandiri Kabupaten Maros.
2. Waktu: Penelitian ini telah dilakukan di Bidan Praktek Mandiri pada tanggal 3 Agustus sampai 3 September 2023.

C. *Populasi dan Sampling*

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan

dengan kriteria inklus atau tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang trimester III akhir menghadapi persalinan yang datang berkunjung memeriksakan kehamilan di Bidan Praktek Mandiri (BPM) di Kabupaten Maros. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 responden ibu hamil.

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2016). Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut (Sugiyono 2016). Dalam penelitian ini kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian.

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini:

- a. Ibu hamil yang bersedia untuk diteliti
- b. Ibu hamil yang memasuki usia kandungan 9 bulan
- c. Ibu hamil yang melakukan ANC di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Kabupaten Maros
- d. Ibu hamil yang akan melahirkan anak pertama
- e. Ibu hamil yang mengalami kecemasan. Berdasarkan kuesioner.

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel

penelitian, seperti halnya hambatan etis, menolak menjadi responden atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian, kriteria eksklusi pada sampel penelitian adalah:

- a. Tidak bersedia menjadi responden
- b. Bukan ibu hamil dari BPM Hj Rismawati

Ditetapkan Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu ibu hamil yang menghadapi proses persalinan di Bidan Praktek Mandiri yang mengalami kecemasan selama menghadapi proses persalinan. Sampel dalam penelitian ini terdapat 35 responden yang masuk dalam kriteria inklusi yang peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu pertama peneliti mendatangi Bidan Praktek Mandiri (BPM) sambil mengumpulkan data. Kedua mendatangi rumah responden. Sebelumnya peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian peneliti memberitahu maksud dan tujuan pengumpulan data, serta memberi *Informed Consent* untuk meminta persetujuan klien di jadikan responden penelitian. (naim 2010)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah memberikan kuesioner dengan beberapa pilihan jawaban, yang harus di jawab oleh responden. Selama pengisian kuesioner, responden di damping oleh peneliti, sehingga bila ada butir pernyataan yang tidak jelas dapat di tanyakan langsung pada peneliti.(naim 2010)

Sebelum kuesioner di kumpulkan, peneliti memeriksa kembali jawaban untuk setiap pernyataan agar tidak ada yang ketinggalan dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Pengumpulan data pada penelitian ini untuk tingkat kecemasan menggunakan kuesioner *Zung Self-Rating anxiety Scale*

(ZSAS) peneliti juga menggunakan instrument dukungan keluarga, interpersonal dan behaviour. Untuk mengetahui dukungan keluarga, interpersonal dan behaviour yang di miliki oleh ibu hamil. (Naim, 2010)

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Zung Self-Rating anxiety Scale (ZSAS)* dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kecemasan pada ibu primipara menghadapi persalinan. Instrumen ini terdiri dari 20 butir pernyataan dengan karakteristik kecemasan meliputi 5 sikap dan 15 gejala somatic, dan di golongan ke dalam empat tingkatan yaitu tidak ada kecemasan, cemas ringan, cemas sedang, dan cemas berat. Responden memilih satu dari lima pilihan jawaban yang ada pada kuesioner dengan menggunakan skala likert, di mana di gunakan skoring atau nilai jawababan sebagai berikut:

Alternatif jawaban	Skor pernyataan positif	Skor pernyataan negatif
Selalu	5	1
Sering	4	2
Kadang	3	3
Jarang	2	4
Tidak pernah	1	5

Jawaban berupa data ordinal, di periksa dan digolongkan dalam rentang tingkat kecemasan berupa data interval dengan kategori tidak cemas, cemas ringan, cemas sedang dan cemas berat. (Naim 2010)

Keterangan:

P : Panjang Kelas Interval

Rentang : Nilai skor terbesar dikurangi nilai skor terkecil

Banyak Kelas : Jumlah kategori kelas yang di inginkan, dalam hal ini adalah empat yaitu tidak cemas,cemas ringan,cemas sedang,dan cemas berat. (Naim 2010)

F. *Pengelolaan Data*

1. Editing

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data-data yang sudah ada, terutama mengenai kelengkapan data yang dikumpulkan melalui kuisioner. (Naim 2010) .

2. Coding

Suatu model untuk mengkonversikan data yang dikumpulkan selama penelitian kedalam symbol yang cocok untuk keperluan analisis, biasanya disebut dengan coding. Misalnya dilihat dari dukungan keluargam diberi coding yaitu 0 = dukungan baik, 1= cukup dukungan, 2= kurang dukungan. (Naim 2010) .

3. Entry data

Pada tahap ini peneliti memasukkan data yang telah dikelompokkan kedalam master table atau data base kompurter, kemudian dibuat distribusi frekuensi sederhana atau bias juga dengan membuat table kontigensi. Setelah semua isian kuisioner terisi penuh dan benar, data sudah dikoding, maka langkah selanjutnya adalah memproses data untuk dianalisis. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara memindahkan data dari kuisioner ke paket program kompurter pengolahan data statistic. (Naim 2010) .

4. Cleaning data

Tahap ini merupakan proses memeriksa kembali data-data yang telah dimasukan untuk melihat ada atau tidaka danya kesalahan terutama kesesuaian pengkodean yang dilakukan. Kesalahan mungkin terjadi pada

saat ,emg-entry data kekomputer, apabila terjadi kesalahan, maka data tersebut akan segera diperbaiki sehingga sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan. (Naim, 2010) .

G. *Analisa Data*

Menurut Arikunto (2002), analisis data merupakan pengolahan data terhadap data yang sudah terkumpul dengan menggunakan rumus atau aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang dipergunakan sehingga memperoleh suatu kesimpulan. (Naim, 2010)

1. Univariat

Analisis univariat dilakukan secara deskriptif yang berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan, dan menyajikan data. Data ditampilkan dengan tabel frekuensi mengenai kecemasan, dukungan keluarga, interpersonal, *behaviour* pada ibu primipara. (Naim, 2010)

2. Bivariat

Analisis bivariate dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable independen dan dependen. Dukungan keluarga, dengan kecemasan, interpersonal dengan kecemasan dan *behaviour* dengan kecemasan. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa multinomina logistik dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Jika $p \text{ value} \leq$ berarti hasil perhitungan statistic menunjukkan ada hubungan antara variable independen dengan variable dependen, atau variable *confounding* dengan variable dependen dan jika $p \text{ value} > 0,05$ berarti hasil perhitungan statistic menunjukkan tidak ada hubungan antara variable. (Naim, 2010)

H. *Etika Penelitian*

Hidayat (2008), etika penelitian merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian kepeawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain:

1. *Informed consent*

Diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian. (Naim, 2010) .

2. *Anonim*

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil yang akan disajikan (Naim, 2010) .

3. *Confidentiality*

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tersusun yang akan dilaporkan pada hasil penelitian.(Naim,2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Sejarah singkat Bidan Praktek Mandiri (BPM) Ny.R, bidan praktek mandiri Ny.R merupakan salah satu BPM di Desa Leko Ala yang terletak di kabupaten Maros, dan memiliki jarak 20 km dari pusat kota kabupaten Maros. Luas wilayah operasi adalah dengan luas total 60,05 km dengan kepadatan penduduk 237 jiwa, maka luas wilayah kerja adalah 60,05 km. Secara umum wilayah kerja bidan praktek mandiri (BPM) Ny.R merupakan wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat yaitu sebesar 14.212 jiwa pada tahun 2019. Menurut data dari profil penduduk dengan profil keluarga 26960 dan 7575 perempuan. Ruang gawat darurat dan ruang apotek adalah salah satu fasilitas yang ada di bidan praktek mandiri (BPM) Ny,R. Selain itu, terdapat ruang dokter, ruang bidan, ruangan pustu, mobil BPM serta motor tenaga kerja di bidan praktek mandiri (BPM) Ny.R. Adapun Visi Misi di Puskesmas Bulukunyi yaitu:

a. Visi :

Bidan praktek mandiri (Bpm) Ny.R menjadi pusat pelayanan kesehatan terdepan di desa leko Ala yang dapat memberikan pelayanan yang bermutu, adil dan terjangkau untuk mendukung percepatan ibu hamil.

b. Misi :

- 1) Mobilitas pembangunan berwawasan kesehatan dilandasi oleh gagasan untuk senantiasa memobilisasi pembangunan sector-sektor lain yang di selenggarakan di wilayah kerjanya yaitu pembangunan yang tidak merugikan kesehatan, dalam rangka memperhatikan kesehatan ibu hamil.
- 2) Menjaga dan meningkatkan mutu, keadilan dan keterjangkauan pelayanan medis, kewajaran dan keterjangkauan pelayanan ibu hamil yang di selenggarakan bidan praktek mandiri (Bpm) Ny R akan selalu memenuhi standar, berupaya memberikan pelayanan medis yang memuaskan masyarakat dan berupaya meningkatkan pemerataan efisiensi pengelolaan pelayanan medis.
- 3) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan ibu hamil dan meningkatkan efisiensi manajemen bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berasal dari hasil kuesioner penelitian yang telah di bagikan kepada responden yang terdiri dari *inform consent* dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di bidan praktek mandiri (BPM) Ny.R, Kabupaten Maros Desa Lekko Ala. Penelitian akan dimulai pada tanggal 03 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 03 Agustus 2023. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, yang digunakan

untuk mengetahui karakteristik data responden seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Selain itu, analisis bivariat digunakan untuk mengetahui dampak terapi Pijat. Refleksi kaki dan zikir terhadap kualitas tidur pasien hipertensi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan uji *Paired sample t*, juga dikenal sebagai *statistik Paired T*.

3. Karakteristik Responden/ Analisis univariat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 agustus di bidan praktek mandiri (BPM) Hj Rismawati yakni dengan membagikan kuesioner dalam bentuk lembaran pada sampel penelitian yang merupakan pasien di bidan praktek mandiri (BPM) Hj Rismawati, data yang terkumpul di olah menggunakan program pengolah data SPSS versi 23.0. di peroleh sebanyak 35 responden yang memenuhi kriteria dan kemudian di sajikan dalam bentuk table dan di analisis sesuai dengan tujuan penelitian

Tabel 4.1

**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia Ibu Hamil, Pendidikan**

Karakteristic		Frekuensi	Persentase%
Usia	20-26	10	28,6
	27-33	12	34,3
	34-41	13	37,1
Pendidikan terakhir	Rendah SD -SMP	8	22,8
	Sedang SMA	17	48,6
	Tinggi S1-S2	10	28,6

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa responden terbanyak berada di kisaran usia 34-41 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), setelah itu berada di usia 27-33 tahun dengan jumlah responden yaitu 12 (34,3%), dan jumlah responden pada usia 20-26 tahun yaitu 10 (28,6%). Meskipun kisaran usia 34-41 tahun dengan jumlah terbanyak namun tidak ada perbedaan jumlah yang besar pada ke tiga kisaran usia.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu SMA sebanyak 17 responden (48,6%). Setelah itu, terdapat 9 (25,7%) responden dengan pendidikan terakhir S1. Sementara itu, 4 (11,4%) responden memiliki pendidikan terakhir SD dan 4 responden dengan pendidikan terakhir SMP (11,4%). Jumlah responden paling sedikit yaitu pendidikan terakhir S2 dengan jumlah yaitu 1 (2,9%). Semakin tinggi pendidikan responden maka semakin mudah bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian karena responden akan lebih mudah memahami kuesioner yang dibagikan.

Analisis bivariat

Tabel 4.7 Kecemasan ibu hamil

Kecemasan ibu hamil

		Frekuensi	Persentase%
Kecemasan ibu hamil	Tidak cemas	1	2,8
	Kecemasan ringan	16	44,4
	Kecemasan sedang	18	50,0
Dukungan keluarga	Dukungan cukup	5	13,9
	Dukungan baik	19	52,8
	Dukungan sangat baik	11	30,9

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami kecemasan sedang (50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan berjumlah 16 (44,4%), dan 1 ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan (2,8%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ibu hamil mengalami kecemasan pada saat mengandung baik itu dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti pandangan orang lain terhadap ibu hamil maupun hal dipikirkan oleh ibu hamil itu sendiri.

Sementara itu, dari hasil penelitian terhadap dukungan keluarga diperoleh bahwa 19 keluarga responden memberikan dukungan yang baik (52,8%), kemudian 11 keluarga responden memberikan dukungan yang sangat baik (30,6%) dan 5 keluarga responden memberikan dukungan yang cukup (13,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata keluarga responden memberikan dukungan pada ibu hamil.

Hubungan Kecemasan Ibu Hamil dengan Dukungan Keluarga

Tabel 4.8 Hubungan kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga

Correlations

	Kecemasan Ibu Hamil	Dukungan Keluarga

. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat terdapat hasil yang signifikan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga yaitu *P Value* $0,049 < 0,05$ artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan

yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan keluarga maka semakin rendah kecemasan yang dialami oleh ibu hamil.

B. Pembahasan

1. Usia

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa usia terbanyak berada di kisaran usia 34-41 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), namun tidak ada perbedaan jumlah yang besar pada kisaran usia 27-33 dan kisaran usia 20-26. Selain itu, usia keluarga responden terbanyak di kisaran usia 29-37 tahun yaitu 16 (45,7%). Menurut Mahdiyah D (2011) dalam Asnawir (2015) Ibu hamil yang sudah masuk perkembangan yang lebih dewasa akan mempunyai emosi yang lebih stabil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesiapan mental ibu dalam menghadapi persalinan merupakan respon ibu untuk melakukan penyesuaian diri melalui emosi yang stabil dalam menghadapi situasi yang akan terjadi dalam proses persalinan. Menurut A. Hidayah (2021) wanita yang muda cenderung beresiko mengalami peningkatan distress emosional sedangkan wanita yang lebih dewasa lebih memiliki persepsi yang positif. Kebingungan yang kronis juga menimbulkan ketegangan otot pada muka dan kulit kepala sehingga orang merasakan sakit kepala sehingga ibu sulit berfikir (Sucipto, 2009). Oleh, sebab itu, meskipun usia ibu hamil sudah memiliki kesiapan mental karena usia yang sudah dewasa tapi tetap

memerlukan dukungan dari keluarganya dalam proses persalinan untuk menurunkan kecemasan yang dialami ibu hamil.

2. Pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir ibu hamil didominasi yaitu SMA sebanyak 17 responden (48,6%) dan pendidikan terakhir keluarga responden terbanyak yaitu SMA sebanyak 15 responden (42,9%). Menurut A. Hidayah (2021) wanita yang memiliki pendidikan tinggi mampu menghadapi kehamilannya secara objektif dan rasional. Kecemasan ibu hamil juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilannya. Pengetahuan bisa terkait dengan pendidikan. Ibu hamil yang berpendidikan tinggi harusnya mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai kehamilan memungkinkan untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi kecemasan, namun ini bukan suatu jaminan (N. Y. Siregar *et al*, 2021). Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan ibu hamil dan keluarga ibu hamil maka akan semakin mudah diberi pendidikan dalam mengatasi kecemasan ibu hamil menjelang proses persalinan.

3. Kecemasan ibu hamil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 ibu hamil mengalami kecemasan sedang (50,0%), ibu hamil yang mengalami kecemasan ringan berjumlah 16 (44,4%), dan 1 ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan (2,8%). Hal ini sejalan dengan penelitian Asnawir (2015) yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang menghadapi proses

persalinan dari 32 responden didapatkan kecemasan ibu hamil dengan kecemasan ringan berjumlah 13 responden (40,6%), sedangkan dengan kecemasan sedang berjumlah 13 responden (40,6%) dan mengalami kecemasan berat sebanyak 6 responden (18,8%). Ibu yang sedang mengalami kehamilan, dituntut tidak hanya harus siap fisik, tetapi juga harus siap secara mental hal inilah yang kurang diperhatikan ibu hamil yang umumnya lebih siap dalam menghadapi perubahan fisik, tetapi tidak siap secara mental. Perubahan secara fisik pada ibu hamil memang mudah ditebak dan umumnya terjadi pada setiap ibu yang sedang mengalami kehamilan, seperti perubahan bentuk tubuh dengan badan yang semakin membesar, munculnya jerawat di wajah atau kulit muka yang mengelupas. Namun, perubahan secara psikologis pada ibu hamil sangat sulit ditebak dan tidak selalu sama terjadinya pada setiap ibu hamil ataupun pada setiap kehamilan Handayani, (dalam Suryaningsi 2007) Berpendapat bahwa dengan hadirnya janin dalam rahim, maka hal itu akan mempengaruhi emosi si ibu.

Selain itu, dalam penelitian Ira Kartika (2021) menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 35 Ibu hamil trimester III, mayoritas tidak mengalami kecemasan terdapat 20 responden (57,1%), 13 responden (37,1%) mengalami kecemasan ringan, 2 responden (5,7%) mengalami kecemasan sedang. kecemasan merupakan determinan penting dalam peningkatan rasa takut

melahirkan. Salah satu hasil penelitian bahwa dengan meningkatnya jumlah kelahiran hidup, ketakutan akan kelahiran juga meningkat, situasi ini dapat dikaitkan dengan pengalaman kelahiran negatif sebelumnya dari wanita hamil (Erkaya, 2017).

Kecemasan ringan cenderung terjadi pada ibu hamil yang didukung oleh keluarganya, selain itu juga karena faktor umur yang optimal untuk terjadi kehamilan dan persalinan, sehingga resiko yang mungkin dialami oleh ibu bersalin akan lebih sedikit, sehingga kecemasan yang dialami oleh ibu cenderung lebih ringan. Kecemasan sedang dan berat banyak dialami oleh ibu yang tidak didukung oleh keluarganya dan juga dipengaruhi oleh faktor umur yang dibawah 20 tahun, di mana usia tersebut sangat beresiko terjadi komplikasi selama persalinan, sehingga menimbulkan ketakutan tertentu dalam diri ibu. Responden yang mengalami kecemasan padahal telah mendapat dukungan keluarga disebabkan karena sifat ibu yang berbeda-beda dalam menanggapi perhatian dari keluarga (Ira Kartika *et al*, 2021).

Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang tidak dapat diatasi ibu menimbulkan ketengangan, menghalangi relaksasi tubuh, menyebabkan kelelahan atau bahkan mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Menjelang persalinan ibu hamil membutuhkan ketenangan agar proses persalinan menjadi lancar tanpa hambatan. Semakin ibu tenang menghadapi persalinan maka persalinan akan berjalan semakin lancar (N. K. Sri dan E. Putri, 2022).

4. Dukungan keluarga

Hasil penelitian diperoleh bahwa 19 keluarga responden memberikan dukungan yang baik (52,8%), kemudian 11 keluarga responden memberikan dukungan yang sangat baik (30,6%) dan 5 keluarga responden memberikan dukungan yang cukup (13,9%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga memberikan dukungan pada ibu hamil. Dukungan keluarga menurut Friedman (2013) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan.

Dukungan dari keluarga yang diberikan pada wanita hamil dapat menumbuhkan rasa tenang, nyaman, dan aman sehingga dapat mengurangi kecemasan pada ibu hamil menjelang persalinan. Adapun pada trimester III, kecemasan menjelang persalinan akan muncul pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir selamat, akan semakin sering muncul dalam benak ibu hamil (F. S. Sari, 2017). Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari suami akan menimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. Kualitas dan kuantitas dukungan

keluarga dinilai dari tiga parameter yaitu, dukungan materi, informasi, dan psikologis. Sehingga dukungan keluarga sangat berpengaruh pada suasana emosional ibu dalam mengurangi kecemasan ibu dalam persiapan menghadapi proses persalinan (N. K. Sri dan E. Putri, 2022).

5. Hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga yaitu *P Value* $0,049 < 0,05$ artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan yang positif yaitu semakin baik dukungan keluarga maka kecemasan akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhrotunida (2017) bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan di Puskesmas Mauk dengan *p-value* $0,000 < 0,05$. Dalam hal ini bahwa dukungan keluarga yang di berikan kepada ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan sangatlah di perlukan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil tersebut, dukunga dari keluarga sangat di perlukan olehn ibu hamil yang akan menghadapi proses persalinan, hal ini di karenakan ibu hamil tersebut merasa tidak sendiri dalam menghadapi proses persalinan nanti, melainkan ada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada ibu hamil tersebut sehingga ibu hamil tersebut bisa merasa lebih tenang dalam menghadapi proses persalinan.

Selain itu, di dalam penelitian Asnawir (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil dengan nilai $P = 0,009$ ($P < 0,05$) dengan menggunakan chi-square. Dengan demikian dukungan keluarga sangat diharapkan oleh seorang ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan, dengan dukungan keluarga yang baik akan mengurangi stressor pada ibu sehingga proses persalinan lebih lancar dan cepat tanpa menimbulkan komplikasi. Hal ini juga sejalan dengan teori yang menjelaskan keluarga sebagai fungsi afektif, yaitu fungsi keluarga yang berhubungan dengan fungsi internal keluarga dalam memberikan perlindungan psikososial dan dukungan terhadap anggota keluarga. Keluarga sebagai sumber cinta, pengakuan, penghargaan, dan sumber dukungan primer. (Satir, 1972, dalam Friedman, 2010).

Dukungan keluarga ialah dukungan yang sangat di butuhkan dalam proses persalinan, yang dapat memberikan memotivasi atau memberikan dukungan, membesarkan hati dan membantu ibu melahirkan, seperti dengan adanya suami dan keluarga yang siaga sehingga rasa cemas dapat berkurang. Dan tenaga kesehatan (bidan) yang tidak hanya memastikan kondisi kehamilan tetapi juga dapat menentramkan hati dan membuat ibu lebih tenang sehingga siap melakukan persalinan nantinya, sedangkan ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan keluarga atau mendampingi pada saat

menjelang persalinan akan merasa cemas yang berlebihan, gelisa dan rasa takut (S. Suhermi dan S. Amirasti, 2020).

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh keluarga berupa informasi, barang, dan jasa. Dukungan keluarga didapat dari suami, orang tua kandung, mertua, dan keluarga lainnya. Dukungan keluarga sangat bermanfaat terhadap pengendalian kecemasan seseorang terutama pada ibu yang menjalani kehamilan pertama (primigravida). Dukungan keluarga bermanfaat bagi ibu hamil karena menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram. Keadaan tersebut membuat tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil primigravida trimester III menjadi lebih ringan (L. Latifah, 2017).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarga masing-masing dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia terbanyak berada di kisaran usia 27-33 tahun sebanyak 13 responden (37,1%), namun tidak ada perbedaan jumlah yang besar pada kisaran usia 27-33 dan kisaran usia 20-26 selain itu, usia keluarga responden terbanyak di kisaran usia 29-37 tahun yaitu 16(45,7).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga yaitu *P Value* $0,049 < 0,05$ artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan yang positif yaitu semakin baik dukungan keluarga maka kecemasan akan menurun.

B. Saran

1. Bagi institusi bpmi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi sehingga institusi dapat mengadakan atau meningkatkan program kesehatan khususnya tentang kecemasan ibu hamil serta lebih mendorong ibu hamil dalam menghadapi masalah dan halangan dalam proses kehamilan sehingga bisa membantu untuk mengurangi beban stres yang dirasakan oleh ibu hamil.
2. Bagi ibu hamil diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik serta mental, dan dapat meningkatkan pandangan atau keyakinan ke arah yang lebih positif.

Jika terdapat masalah dapat berdiskusi atau bercerita kepada orang lain (teman, keluarga, dll), serta dapat belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dimasa lalu. Sehingga dapat mengu rangi kecemasan yang dirasakan agar tidak terjadi kecemasan berat yang dapat membuat fikiran menjadi tidak normal.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian mengenai kecemasan ibu hamil yang jauh lebih baik dan lebih luas



DAFTAR PUSTAKA

- I. Nurianti, I. N. Saputri, dan B. Crisdayanti Sitorus, "Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Persalinan," *J. Kebidanan Kestra*, vol. 3, no. 2, hal. 163–169, 2021, doi: 10.35451/jkk.v3i2.493.
- A. Rahmadani, "Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Team Games Tournament) pada Pokok Bahasan Pecahan Sederhana Kelas III SDN Tanjungsari 1 Sidoarjo," *Trapsila J. Pendidik. Dasar*, vol. 1, no. 01, hal. 55–71, 2019.
- A. Hidayah, G. T. Sumini, dan S. Y. Bedha, "Hospital Majapahit Vol 13 No 1 Nopember 2021 Hospital Majapahit," vol. 13, no. 1, hal. 11–20, 2021.
- N. Rudiyantri dan E. Raidartiwi, "Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklampsia di Sebuah RS Provinsi Lampung," *J. Ilm. Keperawatan Sai Betik*, vol. 13, no. 2, hal. 173, 2018, doi: 10.26630/jkep.v13i2.926.
- S. Syamsiah, "Kehamilan Trimester Iii Di Puskesmas Jonganya Kota Makassar," 2019.
- J. Mandang, S. Tombokan, dan N. Marie, *Asuhan Kebidanan Kehamilan Jenni Mandang, Sandra Tombokan, Naomy Marie Tando*. Bogor: In Media, 2016.
- M. Sinambela, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Klinik Pratamatanjung Kec Delitua Kab Deli Serdang Tahun 2019," *J. Kebidanan Kestra*, vol. 2, no. 2, hal. 219–225, 2020, doi: 10.35451/jkk.v2i2.378.
- D. Siallagan dan D. Lestari, "Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Berdasarkan Status Kesehatan, Graviditas Dan Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jombang," *Indones. J. Midwifery*, vol. 1, no. 2, hal. 104–110, 2018, doi: 10.35473/ijm.v1i2.101.
- P-issn : 2549-3043 e-issn : 2655-3201," vol. 8, no. 1, 2000.
- S. Suhermi dan S. Amirasti, "Faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Ibu Primigravida Menjelang Persalinan," *Wind. Nurs. J.*, vol. 01, no. 01, hal. 7–14, 2020, doi: 10.33096/won.v1i1.23.
- N. Y. Siregar *et al.*, "Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan," *J. Bidan Cerdas*, vol. 3, no. 1, hal. 18–24, 2021, doi: 10.33860/jbc.v3i1.131.
- E. Sangkoy, J. Ake, dan M. Jetty, "Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Primigravida Menjelang Persalinan," *E-Jurnal Sariputra*, vol. 7, no. 2, hal. 12–16, 2020.
- Ermiami, N. Rustikayanti, dan ayu nuraeni Rahayu, "Hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu hamil dalam perawatan preeklamsia," *Jmrch*, vol. 3, no. 3, hal. 127–136, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <http://mcrhjournl.or.id/index.php/jmcrh/article/view/128>
- A. Asiah, S. Indragiri, dan C. Agustin, "Hubungan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Menghadapi Persalinan Pada Pandemi Covid 19," *J. Kesehat. Mahardika*, vol. 8, no. 2, hal. 24–30, 2022,

doi: 10.54867/jkm.v8i2.84.

- Aritonang and agus isnaeni, ana pertiwi, and iriantom, "Hubungan Dukungan keluarga Terhadap Respon Kecemasan Saat Operasi," hal. 9–33, 2012, [Daring]. Tersedia pada: <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1134/4/4.Chapter 2.pdf>
- F. S. Sari, "Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Primigravida Menjelang Persalinan Trisemester III," *Jurnal Ipteks Terapan*, vol. 11, no. 2. hal. 55, 2017. doi: 10.22216/jit.2017.v11i2.1414.
- N. K. Sri dan E. Putri, "Analisis Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Dalam Persiapan Menghadapi Persalinan," vol. 6, hal. 9480–9486, 2022.
- L. Latifah, "... III Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandian, Sumenep: Relationships Between Family Support With Anxiety Of Pregnant Women Primigravida Trimester III In ...," ... *Kebidanan (Scientific J. ...)*, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.stikespemkabjombang.ac.id/index.php/pjikeb/article/view/42>
- N. V. Anggraeni, "Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Perilaku Ibu Dalam Perawatan Kehamilan Dengan Riwayat Pranikah Di Wilayah Kota Kenda," *Skripsi*, 2017.
- Z. Zuhrotunida dan A. Yudiharto, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang," *J. JKFT*, vol. 2, no. 2, hal. 60, 2017, doi: 10.31000/jkft.v2i1.694.
- Nurrahmaton, "JURNAL Midwifery Update (MU)," vol. 8511, no. 1, hal. 37–46, 2018.
- I. Isnaniar, W. Norlita, dan S. Gusrita, "Pengaruh Peran Suami Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Persalinan Di Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru," *Phot. J. Sain dan Kesehat.*, vol. 11, no. 1, hal. 32–44, 2020, doi: 10.37859/jp.v11i1.2144.
- M. Sinambela dan E. Solina, "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Hamil Terhadap Pemeriksaan Antenatal Care (Anc) Selama Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Talun Kenas Tahun 2020," *J. Kebidanan Kestra*, vol. 3, no. 2, hal. 128–135, 2021, doi: 10.35451/jkk.v3i2.604.
- E. Rinata dan G. A. Andayani, "Karakteristik ibu (usia, paritas, pendidikan) dan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil trimester III," *Medisains*, vol. 16, no. 1, hal. 14, 2018, doi: 10.30595/medisains.v16i1.2063.
- V. I. Abdullah, R. A. Ikraman, dan H. Harlina, "Pengaruh Penerapan Teknik Relaksasi Autogenik Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida," *Qual. J. Kesehat.*, vol. 15, no. 1, hal. 17–23, 2021, doi: 10.36082/qjk.v15i1.199.
- P. Suami, M. Proses, dan P. Istri, "Jurnal Abdi Mercusuar," vol. 01, no. 01, hal. 1–10, 2021.
- N. J. Naim, "Faculty of Medical and Health Science," vol. 44, no. August, 2010.
- Ermianti, N. Rustikayanti, dan ayu nuraeni Rahayu, "Hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu hamil dalam perawatan preeklamsia," *Jmrch*, vol. 3, no. 3, hal. 127–136, 2020, [Daring]. Tersedia pada:

<http://mcrhjournal.or.id/index.php/jmcrh/article/view/128>

- Asnawir dkk. Hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan di Puskesmas Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. *eJournal Keperawatan (e-Kp) Volume 3 Nomor 2 Mei 2015*.
- Sucipto, 2009. Hubungan antara usia ibu hamil dengan kesiapan mental menghadapi persalinan di Desa Kalisidi, Kec. Unggaran Barat.
- A. Hidayah, G. T. Sumini, dan S. Y. Bedha, "Hospital Majapahit Vol 13 No 1 Nopember 2021 Hospital Majapahit," vol. 13, no. 1, hal. 11–20, 2021.
- Ira Kartika, dkk "Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan". Volume 3 No. 2 | November 2021 eISSN: 2685-4007 Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php>
- Erkaya E, Karabulutlu O, Calik KY. (2017). Defining Childbirth Fear and Anxiety Levels In Pregnant Women: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 237.
- L. Latifah, "... III Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandian, Sumenep: Relationships Between Family Support With Anxiety Of Pregnant Women Primigravida Trimester III In ...," ... *Kebidanan (Scientific J. ...*, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.stikespemkabjombang.ac.id/index.php/jikeb/article/view/42>
- S. Suhermi dan S. Amirasti, "Faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Ibu Primigravida Menjelang Persalinan," *Wind. Nurs. J.*, vol. 01, no. 01, hal. 7–14, 2020, doi: 10.33096/won.v1i1.23.
- Zohrotunida, Ahmad Yudiharto "Hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan di Puskesmas Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang tahun 2016" *Jurnal JKFT:Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol. 2,Juli –Desember,tahun 2017 : 60-70 ISSN : 2502-0552*

LAMPIRAN



No	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang kadang	Jarang	Tidak pernah
1.	Saya merasa badan saya seperti hancur berkeping-keping					
2.	Saya merasa mudah marah/tersinggung, atau panik dari biasanya karena waktu melahirkan yang semakin dekat					
3.	Saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada diri saya ataupun pada bayi saya saat melahirkan nanti					
4.	Kedua tangan dan kedua kaki saya terasa gemetar akhir-akhir ini					
5.	Saya merasa terganggu dengan sakit kepala/nyeri leher, nyeri otot karena mendekati persalinan					
6.	Badan saya terasa lemah dan cepat lelah akhir-akhir ini					
7.	Saya tidak dapat istirahat dengan tenang karena memikirkan proses persalinan nanti					
8.	Saya merasa jantung saya berdebar sangat cepat karena waktu melahirkan sudah dekat					
9.	Saya merasa pusing yang diikuti dengan pandangan menjadi gelap					
10.	Saya merasa pusing dengan alasan yang tidak jelas akhir-akhir ini					

11.	Saya mudah sesaknafas karena memikirkan waktu melahirkan nanti					
12	Saya merasa kaku atau mati rasa karena waktu melahirkan yang semakin dekat					
15	Saya merasa sakit perut atau mengalami gangguan pencernaan mendekati saat-saat melahirkan					
16	Saya merasa tangan saya dingin dan sering basah oleh keringat karena memikirkan saat-saat melahirkan					
17	Wajah saya terasa panas dan kemerahan karena waktu melahirkan semakin dekat					
18	Saya sulit tidur pada malam hari karena memikirkan waktu melahirkan nanti (berkaitan dengan keselamatan diri saya atau bayi saya)					
19	Saya mengalami mimpi buruk berkaitan dengan proses melahirkan yang akan saya hadapi					
20	Saya buang air kecil lebih dari biasanya menjelang melahirkan					

Dukungan keluarga

No	Pernyataan	Sering	Jarang	Kadang-kadang	Tidak pernah
1.	Keluarga memberikan dukungan ketika saya menghadapi masalah.				
2.	Saya menganggap keberadaan saya tidak dibutuhkan di dalam keluarga.				
3.	Keluarga menemani saya saat sedang menghadapi peristiwa penting dalam hidup.				
4.	Anggota keluarga saya mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama				
5.	Saya merasa bosan tinggal di rumah				
6.	Setiap anggota keluarga diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.				
7.	Di Keluarga saya pengambilan keputusan dilakukan oleh ayah atau ibu, atau suami.				
8.	Keluarga saya memberi kebebasan setiap anggota keluarga untuk menentukan pilihan dalam hidupnya.				
9.	Saya tidak diberikan pujian ketika melakukan sesuatu dengan benar dan baik.				
10.	Saya merasa berada dalam keluarga yang sering bertengkar.				
11.	Peraturan dalam rumah dibuat oleh kepala keluarga dan harus ditaati.				
12.	Saya merasa kami sekeluarga saling menyayangi.				

IDENTITAS RESPONDEN IBU HAMIL

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	35	100,0	100,0	100,0

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-26 Tahun	10	28,6	28,6	28,6
	27-33 Tahun	12	34,3	34,3	62,9
	34-41 Tahun	13	37,1	37,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	11,4	11,4	11,4
	SMP	4	11,4	11,4	22,9
	SMA	17	48,6	48,6	71,4
	S1	9	25,7	25,7	97,1
	S2	1	2,9	2,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

IDENTITAS RESPONDEN KELUARGA

Jenis Kelamin Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	35	100,0	100,0	100,0

Usia Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-28 Tahun	13	37,1	37,1	37,1
	29-37 Tahun	16	45,7	45,7	82,9
	38-46 Tahun	6	17,1	17,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	6	17,1	17,1	17,1
	SMP	4	11,4	11,4	28,6
	SMA	15	42,9	42,9	71,4
	S1	10	28,6	28,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	



ANALISIS UNIVARIAT VARIABEL

1. KECEMASAN IBU HAMIL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Cemas	1	2,8	2,9	2,9
	Kecemasan Ringan	16	44,4	45,7	48,6
	Kecemasan Sedang	18	50,0	51,4	100,0
	Total	35	97,2	100,0	
Missing	System	1	2,8		
Total		36	100,0		

2. DUKUNGAN KELUARGA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dukungan Cukup	5	13,9	14,3	14,3
	Dukungan Baik	19	52,8	54,3	68,6
	Dukungan Sangat Baik	11	30,6	31,4	100,0
	Total	35	97,2	100,0	
Missing	System	1	2,8		
Total		36	100,0		

ANALISIS BIVARIAT VARIABEL

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Dukungan Keluarga		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kecemasan Ibu Hamil	Dukungan Cukup	,473	5	,001	,552	5	,000
	Dukungan Baik	,388	19	,000	,685	19	,000
	Dukungan Sangat Baik	,353	11	,000	,649	11	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Correlations

			Kecemasan Ibu Hamil	Dukungan Keluarga
Spearman's rho	Kecemasan Ibu Hamil	Correlation Coefficient	1,000	,284 [*]
		Sig. (1-tailed)	.	,049
		N	35	35
	Dukungan Keluarga	Correlation Coefficient	,284 [*]	1,000
		Sig. (1-tailed)	,049	.
		N	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

P-value 0,049 < 0,05 artinya ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan dukungan keluarga dengan arah hubungan positif.

