

**GAMBARAN ASUPAN ENERGI PROTEIN DAN KONSUMSI IKAN
ANAK BALITA (24-59 BULAN) GIZI KURANG DI PUSKESMAS
DAHLIA KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR
2015**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUPRIADI
NIM. 70200111083

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi yang disusun oleh Supriadi NIM 70200111083 ini telah kami periksa dan setuju untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata-Gowa,

2015


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes


Pembimbing II



Nurdiyana S., SKM., MPH

Mengetahui,


Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat



Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

NIP. 19790525 2009011 019

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Gambaran Asupan Energi Protein dan Konsumsi Ikan Anak Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar 2015”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang mukmin yang senantiasa tetap istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa maupun sistematika penulisan yang termuat didalamnya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak sehingga skripsi ini bisa bermanfaat.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari partisipasi banyak pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak Ramlan Hafid, dan Ibu Sumiati Tayeb yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu saya tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua saya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi. Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Azriful, SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing selama penyelesaian skripsi ini.
6. Nurdiyana S, SKM., MPH, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dengan telaten dan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. A.Syamsiah Adha, SGz., MPH selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
8. Dra. Susmihara, M.Pd selaku penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
9. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan karyawan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
10. Kepala Puskesmas Dahlia kecamatan Mariso beserta seluruh petugas puskesmas yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.

11. Terima kasih untuk Kakak Kandung saya Suriyana Ramlan, S.H atas kebersamaan baik suka maupun duka, bantuan dan dukungannya selama hidup saya menempuh pendidikan.
12. Teman-teman se-angkatan Jurusan Kesehatan Masyarakat, dan Gizi Kesmas 2011, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan baik suka maupun duka, bantuan dan dukungannya selama ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas sehingga tidak cukup bila dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta do'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua.

Makassar, November 2016

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definsi Operasional	5
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	14-52
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi.....	14
1. Pengertian Status Gizi	14
2. Pengukuran Status Gizi	14
3. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi.....	17
4. Cara Penentuan Status Gizi.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang KEP.....	21
1. Pengertian KEP.....	21
2. Jenis KEP	24
3. Penyebab KEP	27
4. Dampak KEP.....	28
5. Penyakit Infeksi.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Balita.....	28
1. Pengertian Anak Balita.....	28
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konsumsi Balita.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT).....	34
1. Pemberian Makanan Anak Bawah lima Tahun (Balita).....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Ikan.....	38
1. Pengertian Ikan.....	38
2. Nilai Gizi Ikan.....	40
3. Manfaat Ikan.....	41
4. Nilai Tambah Ikan bagi Gizi dan Kesehatan.....	43
F. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Ikan Dalam Islam.....	45
G. Kerangka Teori.....	51
H. Kerangka Konsep	52
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	53-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Instrumen Penelitian	55
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	59-90
A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	59
2. Keadaan Demografi.....	60
B. Pembahasan.....	75

BAB V. PENUTUP	91-92
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penilaian status gizi berdasarkan indeks T/B baku rujukan Antropometrik CDC 2000.....	20
Tabel 2.2	Angka kecukupan gizi rata-rata diperlukan per hari	35
Tabel 2.3	Kebutuhan zat gizi balita berdasarkan angka kecukupan gizi rata-rata per hari	37
Tabel 2.4	Komposisi dan nilai gizi ikan (dalam 100 g daging)	40
Tabel 2.5	Susunan Kimia ikan (dalam 100 g daging)	42
Tabel 4.1	Jumlah Balita gizi kurang berdasarkan wilayah kerja puskesmas Dahlia	61
Tabel 4.2	Distribusi Kelompok Umur Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	61
Tabel 4.3	Distribusi Jenis Kelamin Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	62
Tabel 4.4	Distribusi Pendidikan Ayah Dan Ibu Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	62
Tabel 4.5	Distribusi Pekerjaan Ayah Dan Ibu Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	63
Tabel 4.6	Distribusi Jumlah Anggota Keluarga Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	63
Tabel 4.7	Distribusi Jumlah Pendapatan Keluarga Balita Gizi Kurang di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	64
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang Dalam Sehari Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.....	65

Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan dalam Seminggu Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.....	65
Tabel 4.10	Distribusi Jenis Ikan Yang Paling Sering Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.....	66
Tabel 4.11	Distribusi Asupan Protein Perhari Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	66
Tabel 4.12	Distribusi Asupan Energi Perhari Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	67
Tabel 4.13	Distribusi Asupan Energi Ikan Perhari Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	67
Tabel 4.14	Distribusi Asupan Protein Ikan Perhari Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso	68
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang dalam Sehari berdasarkan Kandungan Energi dan protein ikan perhari Balita Gizi Kurang	68
Tabel 4.16	Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Protein perhari Balita Gizi Kurang.....	69
Tabel 4.17	Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang dalam Sehari berdasarkan Kandungan Energi dan protein ikan perhari Balita Gizi Kurang	69
Tabel 4.18	Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Protein perhari Balita Gizi	

	Kurang	70
Tabel 4.19	Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Energi perhari Balita Gizi Kurang	70
Tabel 4.20	Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Energi dan protein ikan perhari Balita Gizi Kurang.....	71
Tabel 4.21	Distribusi Jenis Ikan Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Berdasarkan Kandungan Protein Perhari Balita Gizi Kurang	72
Tabel 4.22	Distribusi Jenis Ikan Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Berdasarkan Kandungan Energi Perhari Balita Gizi Kurang	72
Tabel 4.23	Distribusi Kandungan Protein perhari Balita Gizi Kurang dengan Status Gizi Balita Gizi Kurang	73
Tabel 4.24	Distribusi Kandungan Energi perhari Balita Gizi Kurang dengan Status Gizi Anak Balita Gizi Kurang	74
Tabel 4.25	Distribusi Kandungan Energi dan Protein Ikan perhari Balita Gizi Kurang dengan Status Gizi Anak Balita Gizi Kurang	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka teori	51
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	52



Nama : Supriadi
NIM : 70200111083
Konsentrasi : Gizi Kesehatan Masyarakat
Judul : **Gambaran Asupan Energi Protein dan Konsumsi Ikan Pada Anak Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar 2015**

WHO menyatakan lebih dari 50% kematian bayi dan anak terkait dengan gizi kurang dan gizi buruk, oleh karena itu masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Tahun 2005, WHO memperkirakan 27% atau 168 juta balita di dunia menderita kurang gizi. Salah satu upaya penanggulangan angka gizi kurang yang tinggi adalah pemanfaatan pangan lokal yang melimpah dan harga yang terjangkau bagi masyarakat seperti ikan. Adapun jenis ikan yang menjadi penelitian ini yaitu semua jenis ikan yang di konsumsi oleh anak karena ikan mempunyai komposisi zat gizi yang jauh lebih baik dibandingkan daging yang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asupan energi protein dan konsumsi ikan pada anak balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak Balita gizi kurang umur 24-59 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asupan energi pada balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso dengan asupan energi yang baik sebanyak 32 balita (57,1%) dan asupan kurang sebanyak 24 balita (42,9%). Kecukupan asupan protein yang baik sebanyak 42 balita (75,0%) sedangkan asupan protein kurang sebanyak 14 balita (25,0%). Tingkat konsumsi ikan anak balita balita gizi kurang di wilayah kerja puskesmas Dahlia kecamatan Mariso berstatus baik sebanyak 31 balita (44,6%) dan berstatus kurang sebanyak 25 balita (55,4%).

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka disarankan kepada Orang tua lebih memperhatikan asupan makanan yang anak mereka konsumsi sehingga kualitas gizi anak menjadi lebih baik dengan cara melakukan variasi makanan sehingga anak lebih tertarik.

Kata kunci : ***Konsumsi Ikan, Status Gizi dan Kekurangan Energi Protein.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

WHO menyatakan lebih dari 50% kematian bayi dan anak terkait dengan gizi kurang dan gizi buruk, oleh karena itu masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Tahun 2005, WHO memperkirakan 27% atau 168 juta balita di dunia menderita kurang gizi. Laporan badan PBB untuk anak (UNICEF) menjelaskan dari 23,5 juta balita di Indonesia, sekitar 8,3% diantaranya menderita gizi buruk dan 45% mengalami gizi kurang. Menurut pengelompokan prevalensi gizi kurang organisasi kesehatan dunia (WHO), Indonesia tergolong sebagai negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi. Pada tahun 2004 karena 5.119.935 balita dari 17.988.244 balita Indonesia (28,47%) termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia sebesar 28% dimana 19,2% gizi kurang dan 8,3% gizi buruk.

Kurang energi dan Protein (KEP) pada anak masih menjadi masalah gizi dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2010, sebanyak 13,0% berstatus gizi kurang, diantaranya 4,9% berstatus gizi buruk. Data yang sama menunjukkan 13,3% anak kurus, diantaranya 6,0% anak sangat kurus dan 17,1% anak memiliki kategori sangat pendek. Keadaan ini berpengaruh kepada masih tingginya angka kematian bayi (Rizky I 2013).

Masalah gizi sebenarnya bukan hal yang baru terjadi di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Di Indonesia sekitar 45-55% anak-anak di pedesaan pada rentang usia tersebut mengalami "stunting" dan sekitar 10% mengalami "wasting"

dan jumlah tersebut tidak berubah selama usia prasekolah. Defisit riboflavin pada remaja di Indonesia 59-96% dan prevalensi gizi kurang (kurus) 17,4% (Utami, sri 2010).

Masalah gizi yang terjadi di Sulawesi Selatan, dapat diamati dengan tingginya masalah kekurangan gizi pada anak balita seperti gizi kurang (25%), balita kurus (11%) dan pendek (40%). Masalah anak pendek mengalami peningkatan berdasarkan data Riskesdas 2007 dan 2013. Sulawesi Selatan termasuk 10 provinsi di Indonesia yang prevalensinya >20% Jumlah balita yang mengalami gizi kurang, (Depkes RI 2013).

Berdasarkan dari data Dinkes kota makassar status gizi buruk dan gizi kurang dari tahun 2011 jumlah gizi buruk 1.966 atau 2.82%, tahun 2012 berjumlah 2,51 atau 2,77% sedangkan tahun 2013 berjumlah 2.111 atau 2,66% .Kasus gizi kurang pada tahun 2011 berjumlah 9.408 atau 13,52%. Tahun 2012 berjumlah 9,413 atau 11,59%. tahun 2013 berjumlah 7,718 atau 9,73%. Sedangkan tahun 2014 berjumlah 8,35 % gizi kurang (Dinkes kota makassar 2013).

Bidang Bina Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan jumlah balita gizi kurang pada tahun 2014 kejadian yang paling tertinggi adalah di Kecamatan Tamalate (10,80%) dan Kecamatan Mariso (7,71%) sedangkan yang paling rendah di Kecamatan Mamajang. Jumlah gizi kurang pada wilayah kerja Puskesmas Dahlia sebanyak 6,97% atau 197 balita dari 1.370 anak Balita (Dinas kesehatan kota makassar 2014).

Menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi DIY (2013), komposisi gizi ikan Kembung cukup tinggi, yakni setiap 100 gram daging ikan Kembung mengandung air 76%, protein 22 g, lemak 1 g, kalsium 20 mg, pospor 200 mg, besi 1 g, vitamin A 30 SI dan vitamin B1 0,05 mg. Sehingga dapat membantu menaikkan berat badan pada anak balita yang mengalami kekurangan energi protein (Suriawiria 2002 dalam Siregar 2011).

Ikan dipilih sebagai subyek penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu ikan mudah dijumpai di pasar tradisional di wilayah setempat, serta ikan harganya terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah, ikan juga biasa sangat mudah di olah berbagai macam bentuk masakan, bahkan ada juga masyarakat yang mengolahnya berbagai macam bentuk produk, seperti snack, bukan menjadi makan jajanan.

Selain dari itu, ikan disaat ini juga dipertimbangkan sebagai pangan fungsional (*functional food*) sebab kandungan gizi dan substansi aktifnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Adapun jenis ikan yang menjadi penelitian ini yaitu semua jenis ikan yang di konsumsi oleh anak karena ikan mempunyai komposisi zat gizi yang jauh lebih baik dibandingkan daging yang lain. Tetapi demikian, di Indonesia konsumsi ikan tergolong lebih rendah, salah satu penyebabnya karena bentuk ikan yang berbau amis membuat sebagian masyarakat malas mengonsumsinya, terkadang masyarakat begitu canggung untuk memakannya apalagi cara pengolahannya dengan cara di masak yang berkuah. Sementara itu di sisi lain, justru terjadi peningkatan konsumsi ikan di hampir semua negara di dunia, hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya

pemahaman mengenai hidup sehat dan semakin meningkatnya penganut *vegetarian*, yang mengonsumsi ikan sebagai pengganti daging. Mengingat hal tersebut perlu kiranya dikaji kembali peran berbagai jenis zat gizi dalam ikan. Ikan laut memiliki berbagai kandungan gizi yang sangat komplit dan dibutuhkan oleh tubuh. Mengonsumsi ikan laut sejak dini dapat meningkatkan perkembangan dan kecerdasan otak anak serta mencegah datangnya beberapa penyakit degenerative atau penyakit yang mengiringi proses penuaan dini (Siregar, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti melihat konsumsi ikan pada balita dengan pertimbangan tetap mempertahankan nilai gizi pada kandungan daging ikan. Ikan telah lama diketahui, nilai gizi ikan bukan saja baik sebagai sumber protein hewani seperti yang lain, namun ternyata ikan juga punya potensi sebagai sumber gizi lain, seperti vitamin A, yodium, mineral, Ca, phosphor, Mg, dan kalsium. Ikan juga merupakan salah satu komoditas yang kaya akan protein tetapi rendah kolesterolnya. Secara umum ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya 15-24% protein; 0,1-22% lemak; 1-3% karbohidrat; 0,8-2% substansi anorganik dan 66-84% air (Suzuki 1981). Ikan mengandung protein yang berkualitas tinggi. Protein dalam ikan tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu protein ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi (Siregar, 2011).

Anak balita atau anak di bawah lima tahun adalah dimana masa pertumbuhan dan perkembangan otak, tak jarang anak balita mulai memilih makanan yang dia suka dan tidak suka, kebanyakan anak balita memilih tidak

mengonsumsi ikan, apalagi ikan yang diolah dengan cara di masak, bau amis dan bentuk ikan terkadang anak balita merasa jenuh untuk memakannya, anak balita umur 2 tahun dimana pertumbuhan gigi mulai lengkap sehingga mudah mengonsumsi makanan.

Berangkat dari uraian diatas maka disusunlah sebuah penelitian yang berjudul gambaran asupan energi protein dan konsumsi ikan pada anak balita dengan status gizi kurang atau KEP di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalahnya yaitu “*Bagaimana gambaran asupan energi protein dan konsumsi ikan anak balita gizi kurang Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar*”.

C. Definisi Operasional

1. Tingkat Konsumsi energi dan protein

Jumlah energi dan protein yang dikonsumsi oleh balita dalam sehari, dengan alat ukur teknik pengukuran *food recall 2x24 jam* dan wawancara dengan kategori dan kriteria penilaian:

- a) Kurang, jika skor <80% dari kebutuhan energi dan protein
- b) Sedang, jika skor 80%-100% dari kebutuhan energi dan protein.
- c) Baik, jika skor >100% dari kebutuhan energi dan protein (Laksmi

Widajanti,2009)

2. Frekuensi Makan

Frekuensi makan adalah jumlah berapa kali responden makan dalam setiap harinya selama waktu tertentu, yang diperoleh dengan menggunakan FFQ (food frekuensi questiner).

Kriteria objektif (*Khomsan, 2004*) :

- a) Kurang : Bila frekuensi makan ≤ 3 kali sehari
- b) Cukup : Bila frekuensi makan ≥ 3 kali sehari

3. Asupan energi

Jumlah asupan energi pada balita berdasarkan asupan makanan yang dikonsumsi balita gizi kurang dengan pengolahan data *nutrisurvey* dengan kategori:

- a) Baik
 - jika asupan energi > 1125 kkal perhari untuk balita umur 1-3 tahun
 - jika asupan energi > 1600 kkal hari untuk anak usia 4-5 tahun
 - b) Kurang
 - jika asupan energi < 1125 kkal perhari untuk balita umur 1-3 tahun
 - jika asupan energi < 1600 kkal hari untuk anak usia 4-5 tahun
- (*Angka kecukupan gizi, 2013*)

4. Asupan Protein

Jumlah asupan protein pada balita berdasarkan asupan makan perhari yang dikonsumsi dengan pengolahan data ke *Nutrisurvey* kategori:

a) Baik

- jika asupan protein > 26 gr kcal perhari untuk balita umur 1-3 tahun
- jika asupan protein > 35 gr kcal hari untuk anak usia 4-5 tahun

b) Kurang

- jika asupan protein < 26 gr kcal perhari untuk balita umur 1-3 tahun
- jika asupan protein < 35 gr kcal hari untuk anak usia 4-5 tahun

(*Angka Kecukupan Gizi, 2013*)

5. Asupan Protein Ikan

Jumlah protein ikan yang dikonsumsi oleh balita dalam sehari yang dikonsumsi dengan pengolahan data ke *Nutrisurvey* kategori:

a) Baik

- Usia 1-3 tahun $> 3,75$ g
- Usia 4-5 tahun $> 5,85$ g

b) Kurang

- Usia 1-3 tahun $< 3,75$ g
- Usia 4-5 tahun $< 5,85$ g (*Maya Sari Marthajaya, 2011*)

6. Status Gizi

Keadaan gizi balita yang diukur dengan menggunakan indeks berat badan menurut tinggi badan. Pengukuran antropometri yang digunakan adalah rasio berat badan menurut umur (BB/U) yang dinyatakan dalam *z-score*. Kriteria objektif status gizi dengan indeks berat badan menurut umur, yaitu:

Gizi Buruk : apabila < -3 SD

Gizi Kurang : apabila -3 SD s/d < -2 SD

Gizi Baik : apabila -2 SD s/d $+2$ SD

Gizi Lebih : apabila $> +2$ SD

Kriteria objektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak balita dengan Kekurangan Energi Protein dengan nilai *z-score* antara -3 SD sampai < -2 SD.

7. Anak Balita

Anak balita adalah anak yang berusia di bawah lima tahun (24 bulan sampai 59 bulan). Anak balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kilogram berat badannya. Anak balita ini justru merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan zat gizi karena masih dalam taraf perkembangan dan kualitas hidup anak sangat tergantung pada orang tuanya (Sediaoetama 2008).

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan referensi yang ada, penelitian tentang gambaran pola konsumsi ikan pada anak balita gizi kurang Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar. Belum pernah dilakukan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

1. Nurul salasa Milawati 2006 dengan penelitian yang berjudul” Hubungan Konsumsi Ikan Dengan Perkembangan Kognisi Anak Baduta (12-23 Bulan) Studi Di Kecamatan Gandus Kota Palembang Tahun 2006”melakukan analisis eksperimen pada anak balita, dengan hasil tidak ada hubungan antara alokasi waktu ibu bersama baduta ($r= 0,111$, $p = 0,256$), frekuensi makan ikan ($r= 0,117$, $p = 0,232$), dengan perkembangan kognisi anak. Ada hubungan negatif antara asupan energi, protein sehari dan asupan energi, protein dari ikan dengan perkembangan kognisi anak baduta ($r= - 0,410$, $p = 0,000$; $r = - 0,295$, $p = 0,002$; $r = - 0,361$, $p = 0,000$; $r = - 0,293$, $p = 0,004$). Energi dari ikan memberikan sumbangan sebesar 14,5% untuk mempengaruhi perkembangan kognisi anak.
2. Suriani Rauf, dkk/2007 dengan penelitiannya yang berjudul” pengaruh pemberian abon ikan terhadap perubahan status gizi anak gizi kurang umur 24-59 bulan ” melakukan eksperimen pada anak balita gizi kurang, peneltian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemberian abon ikan terhadap perubahan status gizi anak gizi kurang umur 24-59 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat kecukupan

energi (TKE) pada kedua kelompok. Pada kelompok I terjadi peningkatan sebesar 3 Kalori ($p = 0,520$) dan pada kelompok II sebesar 10 Kalori ($p = 0,01$). Tingkat kecukupan protein (TKP) meningkat secara bermakna pada kedua kelompok, yaitu 27 g ($p = 0,001$) pada Kelompok I dan 35 g ($p = 0,000$) pada kelompok II. Tidak ada pengaruh pemberian abon ikan terhadap perubahan status gizi anak gizi kurang umur 24-59 bulan ($p > 0,05$).

3. Nurul Salasa Nilawati, 2006 dengan penelitiannya yang berjudul "Hubungan konsumsi ikan dengan perkembangan kognisi anak baduta (12-23 bulan) studi di Kecamatan Gandus Kota Palembang tahun 2006", tujuan dari penelitian ini mengetahui hubungan konsumsi ikan dengan perkembangan kognisi anak baduta (12-23 bulan) di Kecamatan Gandus Kota Palembang. Dengan hasil penelitiannya tidak ada hubungan antara alokasi waktu ibu bersama baduta ($r = 0,111$, $p = 0,256$), frekuensi makan ikan ($r = 0,117$, $p = 0,232$), dengan perkembangan kognisi anak. Ada hubungan negatif antara asupan energi, protein sehari dan asupan energi, protein dari ikan dengan perkembangan kognisi anak baduta ($r = -0,410$, $p = 0,000$; $r = -0,295$, $p = 0,002$; $r = -0,361$, $p = 0,000$; $r = -0,293$, $p = 0,004$). Energi dari ikan memberikan sumbangan sebesar 14,5% untuk mempengaruhi perkembangan kognisi anak.
4. Haslina, 2005 dengan penelitiannya yang berjudul "Nilai gizi, daya cerna protein dan daya terima patilo sebagai makanan jajanan yang diperkaya dengan hidrolisat protein ikan Mujair (*Oreochromis mossambicus*)"

penelitian ini bertujuan melihat hasil dari Patilo yang diperkaya dengan HPI mujair 10% paling disukai oleh panelis agak terlatih maupun panelis konsumen anak sekolah dan terjadi kenaikan secara signifikan pada kadar protein yang mempunyai enam kali lipat

5. Drik Lesirollo, 1998 dengan penelitiannya yang berjudul "Hubungan pola konsumsi ikan dengan status gizi anak umur 2-5 tahun pada keluarga nelayan di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kotamadya Semarang". Penelitian ini menemukan frekuensi makan ikan anak dalam seminggu sebanyak 13 kali. sumbangan energi ikan rata-rata sehari 15,6% dan sumbangan proteinnya 38,9%. Keragaman makanan yang dikonsumsi anak rata-rata dalam sehari sebanyak 9 ragam. Ditemukan 17,4% anak balita berstatus gizi kurang menurut indeks BB/U dan 23,2% dengan indeks TB/U, selain itu juga terdapat 7% anak dengan status gizi buruk menurut indeks TB/U. Keragaman makanan yang dikonsumsi berpengaruh secara bermakna terhadap rata-rata asupan energi anak dalam sehari, sedangkan frekuensi makan ikan tidak. Keragaman makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap rata-rata asupan protein dalam sehari, demikian halnya dengan sumbangan protein ikan, tetapi frekuensi makan ikan tidak. Rata-rata asupan energi dalam sehari berpengaruh secara bermakna terhadap status gizi anak baik menurut indeks BB/U maupun TB/U, sedangkan rata-rata asupan protein dalam sehari tidak.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan kali ini, namun berbagai tulisan tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian *cross-sectional*. Dalam hal ini, peneliti secara signifikan memfokuskan penelitian berupa analisis pemberian ikan pada anak balita gizi kurang.

Dalam penelitian ini aspek yang lebih ditekankan adalah gambaran asupan energi protein dengan status gizi anak balita 2-5 tahun. Selain itu, pada penelitian ini dipelajari faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan konsumsi ikan dan perkembangan anak balita meliputi asupan protein, status gizi, dan pola asuh. Umur anak dipilih berusia 24- 59 bulan karena pada usia ini terjadi tumbuh kembang yang sangat pesat dan anak akan memulai makan makanan biasa seperti yang dimakan oleh keluarga.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat asupan energi dan protein pada anak balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.

b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran tingkat asupan energi protein pada balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.
- 2) Untuk mengetahui gambaran konsumsi ikan pada balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu kesehatan masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah setempat dalam rangka penentuan arah kebijakan tentang perbaikan status gizi anak balita dengan memanfaatkan sumber pangan yang murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat yang berekonomi rendah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan diri dalam bidang penelitian.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai gizi ikan dan pengaruhnya terhadap perubahan status gizi anak, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi ikan dan status gizi anak balita yang berada di daerah yang berproduksi ikan maupun daerah yang bukan berproduksi ikan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi Anak

1. Pengertian Status Gizi

Status gizi baik atau optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum. Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, sedangkan status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh konsumsi makan yang bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasukan, distribusi dalam keluarga dan kebiasaan makan secara perorangan (Almatsier, 2004).

Status gizi adalah keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel-variabel tertentu atau perwujudan nutrire dalam variabel-variabel tertentu, sebagai contoh Kurang energi Protein (KEP) merupakan keadaan tidak seimbang antar pemasukan dan pengeluaran energi dan protein dalam tubuh (Supariasa, 2001).

Menurut Jahari (2002) status gizi adalah gambaran tentang perkembangan keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak untuk berbagai proses biologis termasuk tumbuh.

2. Pengukuran Status Gizi

Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain : umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar

kepala, lingkaran dada, lingkaran pinggul dan tebal lemak bawah kulit (Supariasa, 2001).

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi (Supariasa, 2001), walau ada sebagian yang tidak terpaut dengan umur dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Selain sebagai pembagi dalam beberapa ukuran antropometri, sebagaimana yang diingatkan oleh Waterlow (1984) pengetahuan tentang umur juga sangat berguna untuk membagi kelompok anak dalam menganalisis dan menafsir data antropometri (Satoto, 1990).

Berat badan (BB) merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir karena bisa mendiagnosis bayi lahir normal atau BBLR (Supariasa, 2001). Jelliffe (1966) menyebutkan bahwa ukuran berat badan merupakan kunci pengukuran antropometri. Walau demikian penggunaan berat badan untuk pengukuran antropometri gizi bukan tanpa masalah. Berat badan mengukur semua massa tubuh termasuk jaringan keras, otot dan jaringan lunak khususnya jaringan lemak, timbunan air, dan jaringan lain yang tidak normal di dalam tubuh. Ukuran berat badan ini menurut Johnston dan Lampl (1984) dapat mengukur kehilangan jaringan lemak dan otot dalam keadaan gizi kurang. Namun menurut Masrul (2005; 18) permasalahan pengukuran antropometri ini adalah berat badan sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan yang mendadak, seperti terserang infeksi, diare dan konsumsi makanan yang menurun.

Satoto (1990) mengatakan bahwa berat badan merupakan ukuran antropometri yang handal dalam pemantauan pertumbuhan. Ini dibuktikan dengan ditemukan hubungan positif bermakna antara komposisi kenaikan berat badan

dengan pertumbuhan anak umur 0-18 bulan dalam penelitian longitudinal di Kecamatan Mlonggo Jawa Tengah (1990). Penelitian Taha (1995) memperlihatkan dari dua indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan anak, yaitu penambahan berat badan dan tinggi badan/panjang badan, dan ternyata hanya indikator berat badan yang bisa dianalisis karena ukuran panjang badan mempunyai reliabilitas yang rendah ($r=0,61$) (Masrul 2005).

Cara paling baik mengukur berat badan anak adalah dengan menggunakan timbangan tanpa per, baik timbangan duduk maupun timbangan gantung semacam dacin yang memiliki kepekaan 0,1 kg. Timbangan gantung dengan per semacam Salter memiliki kemudahan cara pembacaan namun perlu peneraan berulang untuk menjamin ketepatan. Anak harus ditimbang dengan pakaian seminim mungkin untuk meningkatkan ketepatan hasil timbangan (Satoto, 1990). Panjang badan atau tinggi badan merupakan ukuran antropometrik kedua. Karena dengan menghubungkan berat badan dan panjang atau tinggi badan, faktor umur dapat dikesampingkan (Supariasa, 2001 : 42).

Panjang badan atau tinggi badan bersama-sama berat badan merupakan pengukuran dasar antropometri gizi. Akhir-akhir ini semakin disadari pentingnya tinggi badan, sebagaimana diungkapkan oleh Keller (1987), Heally et al (1987),serta Gopalan (1987) karena tinggi badan merupakan pertanda dari gangguan gizi kronis atau masa lalu (Satoto, 2001). Anak usia lebih dari 2 tahun sampai dewasa pengukuran tinggi badan dilakukan dengan posisi berdiri menggunakan alat mikrotoa (microtoise), sedangkan anak di bawah usia 2 tahun

pengukuran panjang badan dilakukan dengan posisi tiduran dengan menggunakan papan pengukur panjang badan (Satoto, 2002, Supriasa, 2001).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi

Menurut Soekirman (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung.

1) Penyebab langsung, yaitu:

- a) Asupan makanan.
- b) Penyakit infeksi yang mungkin diderita

Timbulnya gizi kurang tidak hanya dikarenakan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan cukup baik tetapi sering diserang diare atau demam akhirnya dapat menderita kurang gizi. Sebaliknya, anak yang mendapat makanan tidak cukup baik, daya tahan tubuhnya dapat melemah. Dalam keadaan demikian mudah terserang infeksi, kurang nafsu makan, dan akhirnya berakibat kurang gizi.

2) Penyebab tidak langsung, yaitu:

- a) Ketahanan pangan keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik mutu gizinya. Ketahanan pangan keluarga mencakup ketersediaan pangan baik dari hasil produksi sendiri maupun dari sumber lain atau pasar, harga pangan dan daya beli keluarga serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.

- b) Pola pengasuhan anak, meliputi sikap dan perilaku ibu atau pengaruh lain dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih sayang, dan sebagainya.
- c) Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, yaitu akses dan keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, pendidikan kesehatan dan gizi serta sarana kesehatan yang baik. Semakin baik ketersediaan air bersih yang cukup untuk keluarga serta semakin dekat jangkauan keluarga terhadap pelayanan dan sarana kesehatan, ditambah peningkatan pemahaman ibu tentang kesehatan, semakin kecil risiko anak terkena penyakit dan kekurangan gizi.

4. Cara Penentuan Status Gizi

Ada beberapa cara melakukan penilaian status gizi pada kelompok masyarakat, salah satunya adalah dengan pengukuran tubuh manusia yang dikenal dengan antropometri. Dalam pemakaian untuk penilaian status gizi, antropometri disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel lain. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1) Umur

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti

1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu, penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuan yang dipakai yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Bila jumlah hari kurang dari 15, dibulatkan ke bawah dan bila jumlah hari lebih dari 15 dibulatkan ke atas (Depkes RI, 2004).

2) Berat Badan

Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan yang menurun. Berat badan dinyatakan dalam bentuk Indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) atau melakukan penilaian dengan melihat perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan paling banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja tergantung pada ketepatan umur, sehingga kurang dapat menggambarkan kecenderungan perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Abunain, 1990).

3) Tinggi Badan

Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga Indeks BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan). Keadaan indeks ini pada umumnya memberikan gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak sehat

yang menahun. Selain itu, indeks ini dapat menggambarkan kecenderungan perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Depkes RI, 2004).

Berat badan dan tinggi badan adalah parameter penting untuk menentukan status kesehatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan status gizi. Penggunaan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB merupakan indikator status gizi untuk melihat adanya gangguan fungsi pertumbuhan dan komposisi tubuh (Abunai,1990).

Tabel 2.1.
Penilaian Status Gizi berdasarkan Indeks TB/U Baku Rujukan Antropometri CDC 2000.

Indeks yang dipakai	Batas pengelompokan	Status Gizi
TB/U	Rendah Normal Tinggi	<-2 SD -2 s/d +2 SD >+2 SD
BB/U	Gizi Lebih Gizi Baik Gizi Kurang Gizi Buruk	>2,0 SD baku WHO-NCHS - 2,0 SD s/d + 2 SD < - 2,0 SD s/d <- 3 SD < - 3 SD
BB/TB	Gemuk Normal Kurus/wasted Sangat Kurus	> 2,0 SD baku WHO-NCHS - 2,0 SD s/d + 2 SD < - 2 SD s/d <- 3 SD < - 3 SD

Sumber : Jahari AB, et al. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, LIPI,2000.

Pertimbangan dalam menentukan batas ambang (cut off point) status gizi didasarkan pada asumsi risiko kesehatan sebagai berikut :

- a) Antara -2 SD sampai dengan +2 SD tidak memiliki atau berisiko paling ringan menderita masalah kesehatan.

- b) Antara -2 SD sampai dengan -3 SD atau antara $+2$ SD sampai dengan $+3$ SD memiliki risiko cukup tinggi (moderat) untuk menderita masalah kesehatan.
- c) Di bawah -3 SD atau diatas $+3$ SD memiliki atau berisiko tinggi untuk menderita masalah kesehatan.

B. Tinjauan Umum tentang Kekurangan Energi Protein (KEP)

1. Pengertian KEP

KEP adalah sindroma gabungan antara dua jenis kekurangan energi dan protein (Almatsier,2004). Gizi buruk merupakan salah satu permasalahan pokok bangsa Indonesia karena berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Gizi buruk pada balita disebabkan oleh kekurangan energi dan protein yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka yang lama dan penyakit infeksi (Suhardjo,2003). Kurang energi protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) (Depkes RI, 1996).

Untuk tingkat Puskesmas penentuan KEP yang dilakukan dengan menimbang BB anak dibandingkan dengan umur dan menggunakan KMS dan tabel baku median WHO-NCHS KEP berat bila hasil penimbangan BB/U kurang dari 60% baku median WHO-NCHS. Gejala klinis ada tiga jenis yaitu kwashiorkor, marasmus dan marasmic kwashiorkor (Depkes RI, 1999). Untuk tingkat RSUD kabupaten/ kota penemuan KEP dilakukan dengan menimbang dan mengukur tinggi badan dibandingkan dengan umur dan table BB/U dan table TB/U baku median WHO-NCHS. KEP berat bila BB/U $<60\%$ baku median

WHO-NCHS dan atau BB/TB < 60% baku median WHO-NCHS (Depkes RI, 1999).

Menurut Jelliffe (1994) banyak anak-anak dari golongan ekonomi marginal menunjukkan pertumbuhan abnormal. Hal ini diketahui dari berat badannya pada tahun-tahun pertama hidupnya.

a. Enam bulan pertama kehidupannya

Pertumbuhan baik sekali berkat protein, kalori, vitamin yang cukup dari aliran ASI yang baik dan bersih. Anak juga dilindungi dari infeksi-infeksi oleh antibodi yang didapat dari ibu selama dalam kandungan.

b. Enam bulan berikutnya

Pertumbuhan sedang-sedang saja, tetapi ASI tidak mencukupi lagi untuk memasok protein, kalori dan zat besi. Kadang-kadang perlu makanan lain yang biasanya berupa pati atau karbohidrat dengan sedikit protein.

c. Tahun ke-2 dan ke-3

pertumbuhannya buruk atau tidak ada pertumbuhan, bukan berat badan menurun untuk waktu lama karena kurang protein, kebiasaan makan karbohidrat (makanan berpati), kadang-kadang sedikit ASI, ditambah sedikit protein seperti susu sapi, daging, ikan atau polong-polongan dan sering terkena infeksi misalnya campak, diare, malaria, infeksi paru dan kecacangan.

Menurut UNICEF (1988) faktor - faktor yang mempengaruhi status gizi anak balita dan penyebab kurang gizi pada balita di masyarakat yaitu: penyebab langsung dan tidak langsung. Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Timbulnya gizi kurang tidak hanya dikarenakan asupan

makanan yang kurang, tetapi juga penyakit. Anak yang mendapat cukup makanan tetapi sering menderita sakit, pada akhirnya dapat menderita gizi kurang. Demikian pula pada anak yang tidak memperoleh cukup makan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit (Supariasa et al, 2002).

Sedangkan penyebab tidak langsung ada tiga yaitu:

a. ketahanan pangan

Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya.

b. pola pengasuhan anak

Pola pengasuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik fisik, mental dan sosial. Juga disebabkan adanya sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai.

c. pelayanan kesehatan dan lingkungan.

Sistem pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan.

Ketiga faktor ini saling berhubungan, ketahanan pangan keluarga terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan dan daya beli keluarga serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Pola pengasuhan anak berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak, cara

memberikan makan maupun pengetahuan tentang jenis makanan yang harus diberikan sesuai umur dan kebutuhan, memberi kasih sayang dan sebagainya. Faktor tidak langsung yang lain adalah akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, penimbangan anak, pendidikan kesehatan dan gizi serta sarana kesehatan. Pokok masalah di masyarakat adalah kurangnya pemberdayaan keluarga dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung sehingga akan menurunkan tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan (Supariasa et al, 2002).

Akar masalah adalah adanya krisis ekonomi, politik dan sosial yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 yang akhirnya dapat meningkatkan angka pengangguran, inflasi dan kemiskinan dan menimbulkan keresahan sosial. Keadaan tersebut telah memicu munculnya kasus-kasus gizi buruk akibat kemiskinan dan ketahanan pangan keluarga yang tidak memadai.

2. Jenis-jenis KEP

Beberapa tipe Kurang Energi Protein (KEP) dapat disebutkan, bahwa KEP atau gizi buruk pada tingkat ringan atau sedang, belum menunjukkan gejala sakit. Masih seperti anak-anak lain, masih bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus. Sedangkan bagi KEP yang tingkat berat yang disertai dengan gejala klinis disebut *marasmus* atau *kwashiorkor*, dimasyarakat lebih dikenal sebagai “busung lapar”.

Jika kondisi KEP cukup berat dikenal dengan istilah *marasmus* dan *kwashiorkor*, masing--masing dengan gejala yang khas, dengan *kwashiorkor* dan

marasmik ditengah-tengahnya. Pada semua derajat maupun tipe KEP ini terdapat gangguan pertumbuhan disamping gejala-gejala klinis maupun biokimiawi yang khas bagi tipenya. Klasifikasi KEP digunakan untuk menentukan prevalensi KEP disuatu daerah dengan melihat derajat beratnya KEP, hingga dapat ditentukan persentase gizi kurang dan berat di daerah tersebut (Pudjiadi, 2005).

Kekurangan protein akan menyebabkan *kwasiorkor* yang biasanya diikuti dengan kekurangan energi yaitu *marasmus*. ini merupakan masalah yang banyak terjadi pada balita Indonesia. Sebagaimana diketahui perkembangan tidak dapat dipisahkan dari masalah pertumbuhan (Moehji, 2002).

Beberapa tipe KEP antara lain adalah sebagai berikut :

a. *Marasmus*

Marasmus adalah malnutrisi pada pasien yang menderita kehilangan lebih dari 10 % berat badan dengan tanda-tanda klinis berkurangnya simpanan lemak dan protein yang disertai gangguan fisiologik. Tanpa terjadinya cedera/kerusakan jaringan atau sepsis (Daldiyono dan Thaha, 1998).

Marasmus disebabkan oleh kekurangan energi. *Marasmus* berasal dari bahasa Yunani yang berarti *wasting*/merusak. *Marasmus* pada umumnya merupakan penyakit pada bayi (dua belas bulan pertama), karena terlambat diberi makanan tambahan. *Marasmus* merupakan penyakit kelaparan dan terdapat pada kelompok sosial ekonomi rendah (Almatsier,2004).

Gejala klinis dari tipe KEP *marasmus* menurut Depkes RI, tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada (*baggy pant*/pakai celana

longgar), perut cekung, iga gambang dan sering disertai penyakit infeksi (umumnya kronis berulang) serta diare kronik atau konstipasi/susah buang air.

b. Kwashiorkor

Kwashiorkor lebih banyak terdapat pada usia dua hingga tiga tahun yang sering terjadi pada anak yang terlambat menyapih sehingga komposisi gizi makanan tidak seimbang terutama dalam hal protein. *Kwashiorkor* dapat terjadi pada konsumsi energi yang cukup atau lebih (Almatsier,2004).

Adapun gejala klinis dari tipe KEP kwashiorkor adalah ; edema umumnya diseluruh tubuh, terutama pada punggung kaki (*dorsum pedis*) yang jika ditekan melekok, tidak sakit, dan lunak ; wajah membulat dan sembab ; pandangan mata sayu ; rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit, rontok ; perubahan status mental, apatis dan rewel ; pembesaran hati ; otot mengecil (*hipotropi*), lebih nyata bila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk ; kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas (*Crazy pavement dermatosis*) dan sering disertai penyakit infeksi, umumnya akut serta anemia dan diare.

c. Marasmus dan Kwashiorkor

Gejala klinis dari tipe *marasmus* dan *kwashiorkor* adalah merupakan gabungan antara *marasmus* dan *kwashiorkor* yang disertai oleh edema, dengan $BB/U < 60 \%$ baku Median WHO NCHS. Gambaran yang utama ialah *kwashiorkor* edema dengan atau tanpa lesi kulit, pengecilan otot, dan pengurangan

lemak bawah kulit seperti pada *marasmus*. Jika edema dapat hilang pada awal pengobatan, penampakan penderita akan menyerupai *marasmus*. Gambaran *marasmus* dan *kwashiorkor* muncul secara bersamaan dan didominasi oleh kekurangan protein yang parah (Arisman, 2004).

3. Penyebab KEP

Ditinjau dari sudut pandang epidemiologi, masalah gizi sangat dipengaruhi oleh faktor host, agent (sumber penyakit), dan lingkungan. Faktor host meliputi : fisiologi, metabolisme, dan kebutuhan zat gizi. Faktor agent meliputi : zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Faktor lingkungan (makanan) meliputi : bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, penghidangan, dan higienest serta sanitasi makanan. Faktor lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan turut mempengaruhi timbulnya permasalahan gizi. Balita yang kurang gizi mempunyai risiko meninggal lebih tinggi dibandingkan balita yang tidak kurang gizi. Setiap tahun kurang lebih 11 juta dari balita di seluruh dunia meninggal oleh karena penyakit-penyakit infeksi tersebut. Ironisnya, 54% dari kematian tersebut berkaitan dengan adanya kurang gizi (WHO. 2002).

Berbeda dengan anak gizi buruk, pada anak gizi kurang jumlahnya lebih banyak. Namun, mereka juga kurang mendapat perhatian karena tidak mudah diketahui oleh umum. Padahal, kelompok anak ini adalah kandidat gizi buruk apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh orangtua dan masyarakat untuk menjaga agar anak yang sehat dan bergizi kurang dapat terhindar dari gizi buruk.

4. Dampak KEP

Dampak KEP pada anak Balita adalah penurunan IQ. Selain itu pada saat anak Balita menderita malnutrisi, maka sistem imunitasnya tidak berfungsi secara optimal dan dapat mengacaukan fungsi-fungsi dari berbagai macam sistem organ (Makara, 2003).

5. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan sinergis, artinya penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi, dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah anak terkena penyakit infeksi (Supriasa, 2002).

Menurut Thaha (1995) Infeksi mempunyai kontribusi terhadap defisiensi energi, protein dan zat gizi lainnya karena menurunnya nafsu makan sehingga asupan makan anak menjadi berkurang. Kebutuhan energi pada saat infeksi bisa mencapai dua kali dari kebutuhan normal karena meningkatnya kebutuhan metabolisme basal. Secara singkat penyakit infeksi menyebabkan asupan makanan pada anak menurun.

C. Tinjauan Umum Tentang Balita

1. Pengertian Anak Balita

Balita adalah anak berumur di bawah lima tahun. Kelompok ini dipisahkan 1–3 tahun dan 3–5 tahun. Makanan usia 1-3 tahun banyak tergantung pada orangtua atau pengasuhnya, karena anak-anak ini belum dapat menyebutkan nama masakan yang diinginkan. Orangtuanyalah yang memilihkan untuk anak. Jadi dapat dikatakan bahwa tumbuh kembang anak usia 1-3 tahun sangat tergantung

pada bagaimana orangtuanya mengatur makanan anaknya. Berbeda dengan anak kelompok usia 3-5 tahun, mereka sudah mulai dapat memilih makanan apa yang ia sukai, dapat menyebutkan makanan yang pernah ia dengan namanya. Biasakan anak makan beraneka ragam makanan. Makanan yang mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan (mencakup karbohidrat, mineral, protein, lemak, dan vitamin). Nutrisi yang baik membantu pertumbuhan yang optimal.

Usia balita adalah usia dimana anak tumbuh dan berkembang pesat. Golongan usia ini sangat rawan terhadap berbagai macam penyakit seperti infeksi dan juga rawan gizi.

Beberapa kondisi anggapan yang menyebabkan balita rawan gizi dan rawan kesehatan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Anak balita baru berada dalam masa transisi dari makanan bayi ke makanan dewasa.
- 2) Biasanya anak balita ini sudah mempunyai adik, atau ibunya sudah bekerja penuh, sehingga perhatian sudah berkurang.
- 3) Anak balita sudah mulai main di tanah, dan sudah dapat bermain di luar rumahnya sendiri sehingga lebih terpapa dengan lingkungan yang kotor dan kondisi yang memungkinkan untuk terinfeksi dengan berbagai macam penyakit.
- 4) Anak balita belum dapat mengurus diri sendiri, termasuk dalam memilih makanan. Dan ibunya sudah tidak begitu memperhatikan makanan anak balita karena dianggap sudah lahap makan sendiri. (Notoadmodjo, 2003).

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Balita

Faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu : a) produksi pangan untuk keperluan rumah tangga, b) Pengeluaran uang untuk pangan rumah tangga, c) pengetahuan gizi, dan d) tersedianya pangan. Pengetahuan gizi akan berpengaruh terhadap produksi pangan dan pengeluaran uang untuk pangan. Tersedianya pangan akan dipengaruhi oleh produksi pangan dan pengeluaran uang untuk pangan (Suhardjo dalam Yuli Hartati 2005)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan antara lain : faktor ekonomidan harga, serta faktor sosio - budaya dan religi (Madanijah dalam Yuli Hartati 2005).

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi pangan merupakan subsistem dari ketahanan pangan. Ketersediaan dan distribusi pangan memfasilitasi pasokan pangan yang stabil dan merata ke seluruh wilayah. Subsistem konsumsi pangan memungkinkan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga (Suryana dalam Yuli Hartati 2005).

Ketersediaan pangan akan mempengaruhi berapa banyak makanan yang dapat dikonsumsi oleh seseorang. Hasil penelitian Hidayat 2004 menunjukkan hasil ada hubungan yang positif antara konsumsi makanan dengan status gizi anak ($P < 0,001$). Anak yang diberi makanan lengkap status gizinya lebih baik daripada anak yang diberi makanan tidak lengkap (Madanijah dalam Yuli Hartati 2005).

b. Status Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan ekonomi keluarga relatif lebih mudah diukur dan mempunyai pengaruh besar terhadap konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Pada golongan miskin, mereka menggunakan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Faktor ekonomi yang paling berperan adalah pendapatan keluarga dan harga (baik harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar).

Bila pendapatan keluarga berubah maka secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga. Pendapatan meningkat berarti peluang untuk membeli bahan pangan dengan kuantitas dan kualitas yang baik menjadi lebih besar, namun bila pendapatan menurun akan terjadi sebaliknya.

c. Sosial Budaya

1) Pendidikan Ibu

Perubahan sikap dan perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari dalam hal kesehatan dan gizi, khususnya pendidikan wanita, peningkatan pendidikan akan meningkatkan pengetahuan kesehatan gizi yang selanjutnya akan menimbulkan sikap dan perilaku positif (Soekirman dalam Yuli Hartati 2005).

Kemampuan seseorang untuk menyusun hidangan tidak diturunkan dari orang tua, tetapi melalui proses belajar. Hal ini berarti bahwa susunan hidangan pada suatu kelompok masyarakat dapat diubah dengan jalan pendidikan gizi,

penerangan dan penyuluhan, tetapi hal ini cukup sulit untuk dilakukan (Suhardjo dalam Yuli Hartati 2005).

2) Tabu

Tabu terdapat hubungan kausal yang bersifat supranatural (non ilmiah). Baik tabu agama maupun non agama, penjelasan tabu selalu bersifat non ilmiah. Membedakan tabu berdasarkan agama dan bukan berdasarkan agama (kepercayaan). Tabu yang berdasarkan agama bersifat absolut artinya tidak bisa ditawar lagi bagi penganut agama atau kepercayaan tersebut. Pada dasarnya larangan (tabu) mengenai makanan dapat dibagi dalam 2 katagori yaitu a) berdasarkan agama (kepercayaan) dan b) diturunkan dari nenek moyang sejak zaman dulu.

3) Preferensi Terhadap Makanan

Preferensi terhadap makanan merupakan sikap seseorang untuk suka atau tidak suka terhadap makanan (Suhardjo, 1989 : 186). Preferensi terhadap makanan dipengaruhi oleh antara lain sifat organoleptik makanan, metode persiapan makanan, penyerapan makanan dan ketersediaan makanan, selain itu juga dipengaruhi oleh pendapatan (Sanjur dalam Yuli Hartati 2005).

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu : a) karakteristik individu, b) karakteristik makanan/pangan, dan c) karakteristik lingkungan. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi prefrensi seseorang terhadap makanan yang akhirnya akan mempengaruhi konsumsi pangan (Suhardjo dalam Yuli Hartati 2005).

4) Kebiasaan Makan

Kebiasaan makan diartikan sebagai cara individu atau kelompok individu memilih pangan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologik, psikologik, sosial dan budaya. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu manifestasi kebudayaan keluarga. Perilaku anggota rumah tangga mengkonsumsi makanan mencerminkan kebiasaan makan. Kebiasaan makan dapat dinilai dari frekuensi konsumsi sayur, buah, makanan sumber protein hewani dan nabati dalam seminggu terakhir (Atmarita dan Fallah dalam Yuli Hartati 2005).

Susunan hidangan merupakan hasil manifestasi proses belajar. Proses belajar ini akan menghasilkan kebiasaan makan dan hal ini akan berlangsung seumur hidup. Hal ini yang menyebabkan kebiasaan makan dan susunan hidangan sangat kuat bertahan terhadap berbagai pengaruh yang mungkin dapat mengubahnya. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangan merupakan salah satu manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut dengan gaya hidup (lifestyle) (Suhardjo dalam Yuli Hartati 2005).

Kebiasaan makan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan. Kebiasaan makan dalam rumah tangga perlu diperhatikan karena kebiasaan makan mempengaruhi pemilihan dan penggunaan pangan, dan selanjutnya mempengaruhi kualitas makanan rumah tangga. Kebiasaan makan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendapatan (Pramudya dalam Yuli Hartati 2005).

D. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

1. Pemberian Makanan Anak Bawah Lima Tahun (Balita)

Pelaksanaan pemberian makanan yang sebaik-baiknya kepada bayi dan anak bertujuan:

- a. Memberikan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan, memelihara kesehatan dan memulihkannya bila sakit, melaksanakan berbagai jenis aktivitas pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikomotor.
- b. Mendidik kebiasaan yang baik tentang makan dan menyukai makanan yang diperlukan (Hassan dan Alatas, 1998).
- c. Merencanakan pengaturan makan untuk seorang bayi dan anak:
 - 1) Menentukan jumlah kebutuhan dari setiap nutrisi dengan menggunakan data tentang kebutuhan nutrisi.
 - 2) Menentukan jenis bahan makanan yang dipilih untuk menterjemahkan nutrisi yang diperlukan dengan menggunakan daftar komposisi nutrisi dari berbagai macam bahan makanan.
 - 3) Menentukan jenis makanan yang akan diolah sesuai dengan hidangan (menu) yang dikehendaki.
 - 4) Menentukan jadwal untuk waktu makan dan menentukan hidangan.
 - 5) Memperhatikan masukan yang terjadi terhadap hidangan tersebut. Perlu dipertimbangkan kemungkinan faktor kesukaan dan faktor ketidaksukaan terhadap suatu makanan juga anoreksia (Hassan dan Alatas, 1998).

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Gizi Rata-Rata yang Diperlukan per Hari

Golongan Umur	Berat Badan (Kg)	Tinggi Badan (Cm)	Energi (Kkal)	Protein (g)	Vitamin A (RE)	Besi (mg)
0 – 6 bulan	6	60	550	10	375	0,5
7 – 11 bulan	8,5	71	650	16	400	7
1 – 3 tahun	12	90	1000	25	400	8
4 – 6 tahun	17	110	1550	39	450	9

Sumber: Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004.

Kadang-kadang anak tidak berminat terhadap suatu makanan tertentu yang disajikan. Orang tua biasanya kurang mengenali keadaan ini sehingga terjadi pemaksaan makanan pada bayi, reaksi alamiah yang akan diperlihatkan adalah pemberontakan dan mulai timbul permasalahan pada waktu makan. Kegemaran atau ketidaksukaan yang kuat anak-anak terhadap makanan tertentu, sejauh itu masih memungkinkan serta dapat dipenuhi hendaknya dihormati juga. Pola serta kebiasaan makan yang berkembang dalam 2 tahun pertama kehidupan, besar kemungkinannya akan bertahan selama beberapa tahun. Makan sendiri merupakan suatu langkah penting artinya dalam perkembangan rasa kepercayaan pada diri anak sendiri serta timbulnya rasa tanggung jawab, menjelang akhir tahun kedua kebanyakan anak bisa makan sendiri (Behrman & Vaughan, 1994).

Anjuran pemberian makanan anak balita (Depkes RI, 1999):

- 1) Anak umur 0-6 bulan : ASI, frekuensi sesuai keinginan anak.paling sedikit 8 kali sehari. Jangan diberi makanan atau minuman lain selain ASI.
- 2) Anak umur 6-12 bulan : ASI frekuensi sesuai dengan keinginan anak. Paling sedikit 8 kali sehari. Makanan pendamping ASI 2 kali sehari tiap kali 2 sendok makan. Yang diberikan setelah pemberian ASI. Jenis makanan ini

adalah bubur tim lumat ditambah kuning telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/ bayam/ kacang hijau/ santan/ minyak. Kemudian berangsur-angsur bubur nasi ditambah telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/ wortel/ bayam/ kacang hijau/ santan/ minyak. Makanan tersebut diberikan 3 kali sehari. Pemberian makan sebagai berikut: umur 6 bulan : 6 sendok makan; 7 bulan : 7 bulan sendok makan; 8 bulan : 8 sendok makan; 9 bulan: 9 sendok makan; 10 bulan: 10 sendok makan; 11 bulan: 11 sendok makan. Makan selingan 2 kali sehari seperti bubur kacang hijau, pisang, biskuti, nagasari, dsb, diantara waktu makan.

- 3) Anak umur 12-24 bulan : ASI sesuai keinginan anak. Nasi lembek yang ditambah kuning telur, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, bayam, bubur kacang hijau, santan dan minyak, diberikan 3 kali sehari. Makanan selingan 2 kali sehari diantara waktu makan.
- 4) Anak umur 24-51 bulan: makanan yang biasa dimakan dalam keluarga 3 kali sehari. Makanan sampingan 2 kali sehari diberikan diantara waktu makan.

Petunjuk pada pemberian makanan rutin (Ebrahim, 1983).

- 1) Tidak memaksakan suatu makanan. Anak harus menikmati sendiri makanannya, setiap pemberian makanan harus dengan main-main tanpa paksaan.
- 2) Setiap makanan yang baru akan ditolak pada mulanya. Ketika memulai makanan yang baru harus diberikan sedikit-sedikit untuk memberikan

kesempatan kepada anak untuk membandingkan selernya pada makanan tersebut.

- 3) Makanan yang diberikan harus bervariasi setiap harinya dan setiap kali pemberian makanan

Upaya penanggulangan masalah gizi kurang yang dilakukan oleh pemerintah secara terpadu antara lain adalah intervensi langsung pada sasaran melalui pemberian makanan tambahan (PMT) (Almatsir, 2001). PMT yang telah dilakukan yaitu PMT pada anak pra sekolah atau anak balita, PMT-AS dan PMT pada ibu hamil.

Beberapa studi yang dilakukan terhadap beberapa bayi dan anak-anak mengungkapkan adanya hubungan PMT dengan perbaikan dalam pertumbuhan, penurunan morbiditas dan perkembangan kognitif. Dari berbagai kajian intervensi PMT memberikan dampak positif meskipun kecil (Sanjaya, 2002). Hal serupa dikemukakan oleh Supadmi (2007) dalam penelitian tentang dampak Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita KEP dengan hambatan perkembangan sosial pengunjung BP Gaki Magelang, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan berat badan dan peningkatan status gizi setelah pemberian makanan tambahan (PMT).

Tabel 2.3
Kebutuhan Zat Gizi Balita Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)
rata-rata perhari

Golongan umur	Berat badan (Kg)	Tinggi badan (Cm)	Energi (Kkal)	Protein (g)
0 – 6 bulan	6	60	550	10
7 – 12 bulan	8,5	71	650	16
1 -3 tahun	12	90	1000	25
4 – 6 tahun	17	110	1550	39

Sumber : Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, 2004

Klasifikasi tingkat kecukupan energi (TKE) sebagai berikut:

- a. Baik : 100 – 105 % AKG
- b. Kurang : < 100% AKG
- c. Lebih : > 105% AKG

Klasifikasi tingkat kecukupan protein (TKP) sebagai berikut:

- a. Baik : 80 – 100 % AKG
- b. kurang : < 80% AKG
- c. Lebih : > 100% AKG (Widajanti, 2005)

E. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Ikan

1. Pengertian Ikan

Ikan merupakan sumber alami asam lemak Omega 3 yaitu Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) dan Docosa Hexaenoic Acid (DHA), yang berfungsi mencegah arterosklerosis (terutama EPA). Keduanya dapat menurunkan secara nyata kadar trigliserida di dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol di dalam hati dan jantung. Kadar asam lemak Omega 3 dalam beberapa jenis ikan laut di perairan Indonesia berkisar antara 0,1 – 0,5 g/100g daging ikan. Dari data yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Gizi Departemen Kesehatan RI, beberapa jenis ikan laut Indonesia memiliki kandungan asam lemak Omega 3 tinggi (sampai 10,9 g/100 g) seperti ikan sidat, terubuk, tenggiri, kembung, laying, bawal, seren, slengsens, tuna dan sebagainya (Suriawiria 2002).

Sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 65% dari kebutuhan protein hewani masyarakat, dengan kandungan protein yang cukup tinggi (20%), mudah dicerna (easily digestible) dan komposisi asam amino esensial yang

seimbang (Dahuri, 2004). Diperkirakan bahwa tidak kurang dari 4000 jenis ikan hidup di perairan Indonesia. Dari jumlah itu kurang lebih 3000 jenis ikan hidup di laut, sedang sisanya ikan hidup di perairan air tawar atau payau. Patut disayangkan karena potensi laut yang besar tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal. Rendahnya teknologi pengolahan perikanan lantaran terbatasnya fasilitas pemanfaatan, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi yang menjadi kendala untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat (Suwetja, 2005). Sehubungan dengan hal tersebut pada Tahun 2004 pemerintah telah mencanangkan tiada hari tanpa makan ikan, yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan bangsa (Dahuri, 2004).

Ikan umum yang digemari, karena disamping harganya ekonomis, juga relatif sederhana dalam pengolahannya, yaitu cukup digoreng. Ada pula yang suka di balado, atau di pepes. Ada banyak macam ikan kembung namun yang umumnya terdapat di Pasar Pelelangan Ikan adalah ikan kembung banjar, ikan kembung puket, dan ikan kembung como.

Ikan kembung banjar memiliki fisik tubuh yang lebar dan agak bulat sedangkan ikan kembung puket memiliki fisik tubuh yang lebih gepeng (ramping). Lebih enak yang mana ? keduanya disukai oleh konsumen. Hanya saja, biasanya konsumen lebih menyukai ukuran ikan kembung banjar (atau ikan kembung puket) yang relatif kecil karena bisa mendapatkan banyak ikan (ekor) dalam 1 kg.

Walaupun keduanya diminati oleh pasar, secara nilai ekonomis, ikan kembung banjar lebih tinggi daripada ikan kembung puket, namun karena secara

fisik terlihat hampir sama, maka pedagang ikan biasanya suka mencampur keduanya dan menjual dengan nama ikan kembung banjar.

2. Nilai Gizi Ikan

Para ahli menemukan bahwa komposisi asam-asam amino dalam bahan makanan hewani sesuai dengan jaringan di dalam tubuh manusia. Hal ini berarti dengan adanya kesamaan ini maka protein ikan, daging, susu, unggas dan telur mempunyai nilai gizi yang tinggi. Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Absorpsi ikan lebih tinggi dibanding dengan daging sapi, ayam, dan lain-lain, karena daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada serat-serat protein daging sapi atau ayam (Sunardi, 2005).

Secara umum ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya 15-24% protein; 0,1-22% lemak; 1-3% karbohidrat; 0,8-2% substansi anorganik dan 66-84% air (Suzuki 1981). Ikan mengandung protein yang berkualitas tinggi. Protein dalam ikan tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu protein ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi.

Tabel 2.4
Komposisi Rata-rata Daging Ikan

Komponen	Kandungan Zat Gizi (%)
Protein	15-24
Lemak	0,1-22
Garam mineral	1-2
Air	60-84
Karbohidrat	Sedikit, < 1%

Sumber: Tranggono, 1991

3. Manfaat Ikan

Ikan mengandung asam amino esensial yang lengkap, serta asam lemak omega-3 yang berguna bagi kesehatan, terutama yang disebut dengan eikosapentaenoat (EPA) dan dokosaheksaenoat (DHA). Percobaan pada hewan maupun pada manusia membuktikan keduanya dapat menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein darah (Sunardi, 2005). Ikan mempunyai daya cerna yang sangat tinggi yaitu hingga 98% yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak (Hadju dkk, 1998). Di samping itu, ikan juga mengandung vitamin larut air yaitu vitamin A, D E dan K, serta mengandung kalsium yang cukup tinggi yang sangat diperlukan dalam menyusun sel-sel tulang, yodium yang sangat diperlukan untuk mencegah penyakit gondok terutama di daerah pegunungan (Dahuri, 2004).

Menurut Budiarmo (2005) pemerhati makanan sehat, secara umum daging ikan dianggap lebih baik dari daging sapi yang merah. Kendati antara daging dan ikan kandungan proteinnya relatif sama, tetapi ikan lebih unggul dalam kandungan omega-3 dan omega-6.

Tabel 2.5
Susunan Kimia Ikan (dalam 100 g daging)

Jenis Ikan	Energi (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Air (%)
Ikan Segar				
Tawes	198	19,0	13,0	66,0
Bandeng	129	20,0	4,8	74,0
Bawal	96	17,0	1,7	78,0
Ekor Kuning	109	20,0	4,0	70,0
Kakap	92	20,0	0,7	77,0
Kembung	103	22,0	1,0	76,0
Layang	109	22,0	1,7	74,0
Lemuru	112	20,0	3,0	76,0
Mas	86	16,0	2,0	80,0
Selar	100	18,8	2,2	75,0
Teri	77	16,0	1,0	80,0
Mujair	89	18,7	1,0	79,7
Ikan Kering				
Gabus	292	58,0	4,0	24,0
Peda Banjar	556	28,0	4,0	46,0
Pindang Banjar	157	28,0	4,2	59,0
Pindang Layang	153	30,0	2,8	60,0
Selar Asin	194	38,0	3,5	43,0
Sepat	289	38,0	14,6	30,0
Teri	170	33,4	3,6	37,0
Lele Goreng	252	19,9	19,6	10,0

Sumber :Hardinsyah, 1990

4. Nilai tambah ikan bagi Gizi dan Kesehatan

Ikan merupakan bahan makanan hewani utama di Indonesia. Peningkatan konsumsi ikan terutama pada golongan rawan gizi akan mengurangi masalah gizi sehingga derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai.

Nilai tambah ikan bagi gizi dan kesehatan antara lain :

a) Sumber protein

Ikan merupakan sumber protein bermutu tinggi. Kadar protein ikan basah, laut maupun darat, sekitar 17%. Sedangkan kadar protein ikan kering sekitar 40%. Komponen asam amino ikan cukup lengkap disebut juga “complete protein”. Mutu protein ikan dapat dikatakan setingkat dengan mutu protein daging, sedikit dibawah telur dan diatas mutu protein sereal dan kacang-kacangan. Pola asam amino protein hewani merupakan sumber terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia karena polanya menyerupai pola kebutuhan asam amino manusia (Karsin, 2004).

b) Sumber lemak

Kadar lemak ikan sekitar 5%. Lemak ikan mempunyai keunggulan khusus dibanding lemak dari bahan hewani lain yaitu banyak mengandung asam lemak tidak jenuh yang merupakan asam lemak esensial.

Komponen pada ikan yang sangat banyak diungkap akhir-akhir ini adalah berupa asam lemak esensial yang dikenal dengan PUFA (Polyunsaturated fatty acid). Dikatakan esensial karena tidak diproduksi oleh tubuh manusia. Sumber asam lemak esensial yang terdapat pada ikan berbeda dari daging atau produk hewan lainnya karena di samping mengandung asam alpha linolenic juga

mengandung eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosaexaenoic (DHA) yang sangat penting dari golongan Omega-3. Asam lemak Omega-3 (n-3) adalah asam lemak dimana ikatan rangkap pertama berada pada karbon ketiga dari methyl terakhir pada ikatan hidrokarbon. Keseluruhan PUFA ini memegang peranan penting pada transpor dan metabolisme lemak, fungsi kekebalan dan memelihara fungsi dan integritas dari membran seluler (Hadju dan Rimbawan, 2002).

c) Sumber vitamin

Kadar vitamin A pada daging ikan 150-200 SI/100 gram. Minyak hati ikan juga kaya akan vitamin D. Ikan juga mengandung vitamin B1, vitamin B2, Piridoksin (vitamin B6), vitamin B12 dan niasin.

d) Sumber mineral

Kadar Fe pada ikan sekitar 2 mg/100 gram. Besi pada ikan dapat diserap sekitar 10%. Ikan terutama ikan laut merupakan bahan makanan yang kaya yodium. Bahan makanan hewani terutama dari laut merupakan sumber seng (Zn) utama. Ikan juga merupakan sumber selenium yang mudah diserap. Tulang ikan yang dikonsumsi bersama ikan merupakan sumber kalsium yang sangat penting untuk tubuh, terutama bagi yang masih dalam masa pertumbuhan maupun dewasa.

F. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Ikan Dalam Islam

Konsumsi berlebih – lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghambur hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti menggunakan barang dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan – tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal – hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih – lebihan untuk hal – hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan sedekah. Ajaran- ajaran islam menganjurkan pada konsumsi makanan yang seimbang. Konsumsi diatas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap israf dan tidak disenangi Islam. Salah satu ciri penting dalam islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan meperkuat tujuan hidup sehat.

Konsumsi adalah memakai atau memanfaatkan barang dan memakan makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya semua apa yang terdapat di muka bumi ini diciptakan Allah swt. bagi manusia dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, apa yang dihasilkan di bumi, baik berupa tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan berbagai macam makanan dan minuman, boleh diambil faedah dan manfaatnya. Dan memang sengaja Tuhan menciptakan semua itu, apakah untuk dimakan, diminum, atau dipakai. Dengan demikian, segala macam makanan dan minuman itu hukumnya mubah dan halal, kecuali apabila ada keterangan yang mengharamkannya.

Allah swt. telah memberi petunjuk kepada kita agar memakan makanan yang halal dan baik. Kata halal dan baik berkaitan erat dengan kesehatan manusia, karena bisa saja makanan itu halal tetapi tidak baik untuk seseorang (kesehatannya) atau sebaliknya. Bila seorang manusia menghindari makanan-makanan yang tidak baik (junk food), maka akan dihasilkan tulang yang kokoh, otot yang kuat, pipa/saluran-saluran yang bersih, otak yang cemerlang, paru-paru dan hati yang bersih, jantung yang dapat memompa darah dengan baik. Dan diperintah manusia untuk selalu memperhatikan makanannya, seperti firman Allah "Maka seharusnya manusia memperhatikan makanannya"

Sangat penting untuk memperhatikan makanan yang kita konsumsi, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Abasa/80:24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahannya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

(Kementerian Agama RI, 2012: 585).

Al-Maraghi, mengatakan bahwa hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Karena manusia yang ingin sehat jasmani rohaninya, salah satu faktor yang menunjang adalah dari makanan dan pola makanan yang diterapkan. Jadi bagi seorang muslim makan dan makanan bukan sekedar penghilang lapar saja atau sekedar terasa enak dilidah, tapi lebih jauh dari

itu mampu menjadikan tubuhnya sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjalankan fungsinya.

Pada surah lain Allah swt menganjurkan agar manusia senantiasa memperhatikan kualitas makanannya. Sebagaimana anjuran Allah swt. kepada manusia agar senantiasa memilih makanan yang halal dan baik di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mengikuti jejak syaitan yang hanya mengikuti hawa nafsu belakang sebagaimana ayat Allah Di dalam Q.S Al-Baqarah/002:172.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
 اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Melalui firman-Nya, Allah swt. Memerintah hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah Ta’ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulkan do’a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do’a dan ibadah. sebagaimana diterangkan dalam surah QS.Al-Mu’minun:23/51

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahanya :

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakan amal shalih. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Islam. Tuntunan kehidupan berkiblat dua sumber utama yakni Al-Qur'an dan Al'Hadits. Demikian pula tentang pola makanan sehat dalam Islam tercantum berbagai aturan dan disebutkan sebagai salah satu perintah untuk menyukuri nikmat Allah swt dengan mengelola sumber daya alam dengan baik.

Manan sehat di dalam islam sangat penting untuk disimak, hal ini beliputi bukan hanya pada persoalan hukum halal atau haram makanan, tetapi kualitas (bobot kandungan gizi) dan efek kesehatan makanan terhadap tubuh Sebagaimana ayat Allah Di dalam Q.S Al-A'Raf/007:31.

﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Dalam ayat ini diuraikan Allah SWT menjelaskan janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Sebagaimana dijelaskan jika seseorang mengonsumsi makanan yang berlebihan maka akan menyebabkan jatuh sakit dan membuat tubuh menjadi gemuk yang berlebihan, maka hendaknya seseorang itu makan yang cukup sesuai kebutuhan tubuh seseorang dan tidak berlebih-lebihan.


Abdur Rahman ibnu Zaid Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Yakni janganlah kalian memakan yang diharamkan, karena memakan yang diharamkan merupakan perbuatan berlebih-lebihan. Menurut mazhab *Sunni*, mazhab Jumhur berpendapat bahwasanya memakan ikan hukumnya halal mutlak, meskipun dengan tanpa disembelih secara Islami dan bahkan bangkai ikan sekalipun. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa ikan yang mati tanpa sebab, tidak boleh dimakan, karena termasuk bangkai. Adapun hewan yang hidup di air hukumnya, menurut Jumhur, boleh dimakan karena termasuk jenis ikan.

Ikan bermanfaat untuk penyakit busung air, TBC, luka ringan, lemah ginjal, serta sakit punggung dan persendian. Ikan merupakan salah satu makanan yang menjadi hidangan pokok jutaan manusia. Ikan bisa menghasilkan jumlah

protein yang sangat besar. Protein ikan mempunyai nilai nutrisi tinggi yang bisa mempermudah pencernaan dan setelah diseraphanya menyisakan sedikit residu. Ikan juga mengandung semua unsur utama proteda-sulfat.

Minyak ikan kaya akan kandungan asam unsaturated fats yang bermanfaat menurunkan kadar lemak dalam darah sehingga bermanfaat pula untuk mencegah arteriosclerosis dan berbagai penyakit jantung koroner. Jumlah yodium dalam ikan mempermudah kerja penyerapan di pancreas. Daging ikan berminyak mempunyai kandungan banyak vitamin yang larut dalam lemak, khususnya vitamin A dan D. Sementara pada ikan putih, vitamin ini ada dalam minyak livernya, tidak pada dagingnya.


G. Kerangka Teori



Gambar 2.1





Faktor Penyebab Gizi Kurang (sumber: persagi, 1999. Visi dan Misi Gizi dalam mencapai Indonesia Sehat Tahun 2010, Jakarta).

H. Kerangka konsep



Gambar 2.2 Kerangka konsep penelitian

Keterangan:

-  : Variabel Independen (yang mempengaruhi)
-  : Variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)
-  : Variabel yang tidak diteliti
-  : Hubungan variabel ke variabel

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif lapangan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas Dahlia kecamatan Mariso Kota Makassar.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan *cross-sectional* untuk mengetahui gambaran asupan makanan pada anak balita gizi kurang. Konsumsi ikan, kontribusi asupan protein dari ikan, status gizi anak balita pada objek penelitian diobservasi dan diukur dalam waktu bersamaan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. dalam penelitian ini adalah semua Balita umur 24-59 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian adalah sebagian Balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang memenuhi kriteria inklusi yaitu anak balita yang berada pada wilayah kerja puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik penarikan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria dari peneliti.

Adapun kriteria *Inklusi* dari sampel yang akan diambil adalah :

- a. Anak Balita yang berumur 24 sampai 59 bulan pada wilayah kerja puskesmas Dahlia kecamatan Mariso dengan angka tertinggi status gizi kurang.
- b. Menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) ringan. Gizi kurang ditunjukkan dengan *z-score* berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan berat badan menurut usia (BB/U) berdasarkan standar deviasi unit (-2 SD sampai dengan <-3 SD).
- c. Tidak menderita penyakit infeksi
- d. Bersedia untuk diteliti.
- e. Orangtua bersedia memiliki kesepakatan untuk diteliti anaknya, serta setuju menandatangani surat pernyataan penelitian anaknya.

Adapun Kriteria *Ekslusi* adalah :

- a. Anak yang mengalami riwayat penyakit infeksi
- b. Anak berstatus gizi baik
- c. Anak tidak mau menerima untuk diteliti
- d. Pindah daerah / meninggal dunia

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus (Sastroasmoro dan Ismael, 2002) :

$$n = \frac{Z\alpha^2 PQ}{d^2}$$

Keterangan :

n = Besar sampel minimal

Z α = Tingkat kepercayaan α 95%, 1,96

P = Perkiraan proporsi anak balita pada populasi (50% = 0,50)

Q = 1 – P = 0,50

d = Ketepatan relatif/ presisi (10% = 0,10)

Dengan menggunakan rumus maka diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 56 anak balita, namun dalam penelitian sampel yang dilibatkan sebanyak 197 anak balita.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh adalah data primer yaitu observasi langsung yang meliputi identitas responden, identitas anak balita, berat badan anak balita, panjang badan anak balita, pendidikan ibu, pola asuh anak, status gizi anak balita, asupan zat gizi anak balita.

D. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner terstruktur yang disusun menurut variabel yang diteliti. Sebelum dipergunakan dilakukan uji coba kuesioner di lapangan dengan karakteristik wilayah yang hampir sama dengan lokasi penelitian.

2. Form Recall yang berisi informasi mengenai waktu makan, nama hidangan, bahan makanan yang digunakan dan berat bahan makanan dalam satuan ukuran rumah tangga dan gram.
3. Form FFQ Semikuantitatif berisi informasi mengenai bahan makanan yang berasal dari ikan dan atau olahannya, berat, porsi, frekuensi penggunaannya.
4. Dacin 25 kg dengan ketelitian 0,1 kg untuk mengukur berat badan anak 24-59 bulan, sebelum dipergunakan dilakukan kalibrasi agar diperoleh hasil yang akurat.

E. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur menunjukkan bahwa variabel yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti. Validitas juga diartikan instrumen atau alat ukur dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011:168). Suatu skala atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas pengukuran berkaitan dengan tiga unsur, yaitu: alat ukur, metode ukur, dan pengukur (Pratiknya, 2010: 91).

Sebelum melakukan penimbangan, maka perlu dilakukan pengkalibrasian untuk memastikan tingkat validitas alat ukur yang digunakan sudah baik.

Adapun cara pengkalibrasian alat timbangan berat badan yaitu dengan memutar sekrup yang ada di sisi bagian bawah timbangan.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011:168).

Untuk menjaga tingkat konsistensi (reliabilitas) alat timbangan tersebut, maka peneliti melakukan pengulangan penimbangan sebanyak dua kali agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan lebih akurat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer melalui program Epi Info Versi 6.02, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS 11.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi distribusi frekuensi persentase variabel baik variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 13 for windows.

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat menggunakan statistik deskriptif, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah data yang tersedia layak untuk dianalisis dan untuk mengetahui gambaran umum deskriptif data serta normalitas data. Apakah data perlu ditransformasi atau mungkin perlu perubahan skala data. Uji normalitas distribusi data dilakukan dengan menggunakan uji frekuensi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Puskesmas Dahlia terletak di kecamatan Mariso, jalan Seroja No.3 kelurahan kampung Buyang, mempunyai luas wilayah kerja kurang lebih 77 Ha. Sedangkan luas seluruh Kecamatan Mariso 1,82 KM² dengan wilayah kerja meliputi 4 (empat) kelurahan wilayah antara lain:

- 1) Kelurahan Bonto Rannu
- 2) Kelurahan Tamarunang
- 3) Kelurahan Mattoangin
- 4) Kampung Buyang

Batas wilayah kerja Puskesmas Dahlia terletak pada daratan rendah dengan wilayah pelayanannya yaitu 2 RW (RW IV dan RW V) dan 4 RT (RT.A, RT.B, RT.C dan RT.D) di Kelurahan Kampung Buyang terletak dipinggir laut. Namun Transportasi untuk menjangkau ke Puskesmas Dahlia dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, namun sebagian wilayah puskesmas Dahlia cukup dengan kendaraan roda 2 saja.

2. *Keadaan Demografi*

Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah kerja Puskesmas Dahlia adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Bonto Rannu yang terdiri atas 5835 jumlah penduduk, 116 jumlah ibu hamil, 110 jumlah ibu menyusui, 105 jumlah Bayi dan 414 jumlah anak Balita.
- 2) Kelurahan Tamarunang yang terdiri atas 5812 jumlah penduduk, 115 jumlah ibu hamil, 110 jumlah ibu menyusui, 105 jumlah Bayi dan 412 jumlah anak Balita.
- 3) Kelurahan Mattoangin yang terdiri atas 4005 jumlah penduduk, 79 jumlah ibu hamil, 76 jumlah ibu menyusui, 72 jumlah Bayi dan 284 jumlah anak Balita.
- 4) Kampung Buyang yang terdiri atas 3670 jumlah penduduk, 73 jumlah ibu hamil, 69 jumlah ibu menyusui, 66 jumlah Bayi dan 260 jumlah anak Balita.

Jadi Jumlah anak Balita sebanyak 1.370 anak Balita dari 19.322 jiwa penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas Dahlia dalam 4 kelurahan.

3. Analisis Univariat

Tabel 4.1

Jumlah Balita Gizi Kurang Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

No	Desa/Kelurahan	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Bontorannu	17	30,4
2	kampung Buyang	13	23,2
3	Mattoangin	13	23,2
4	Tamarunang	13	23,2
	Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa wilayah yang paling tinggi kasus gizi kurang pada anak Balita adalah pada kelurahan Bontorannu yaitu dengan persentase 30,4% sedangkan kelurahan Mattoangin, kelurahan Tamarunang dan Kampung Buyang dengan persentase yang sama 23,2%.

1) Karakteristik sampel

Dalam penelitian ini digunakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Dimana sampel mengonsumsi ikan dan bersedia diteliti. Umur rata-rata sampel dalam penelitian ini adalah 24-36 bulan (\pm SD 3,46).

a. Kelompok umur

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kelompok Umur Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Umur (Tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
2 – 3	35	62,5
4 – 5	21	37,5
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang pada kelompok umur yang berusia 2 sampai 3 tahun sebanyak 35 balita gizi kurang, sedangkan balita gizi kurang yang berusia 4 sampai 5 adalah sebanyak 21 balita gizi kurang.

b. Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Distribusi Jenis Kelamin Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Laki-laki	25	44,6
Perempuan	31	55,4
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 56 sampel yang diteliti yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 31 sampel sedangkan sampel yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 sampel

c. Pendidikan Orang tua

Tabel 4.4

Distribusi Pendidikan Ayah dan Ibu Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Pendidikan	Ayah		Ibu	
	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tidak ada	4	7.1	6	10.7
SD	27	48.2	29	51.8
SMP	9	16.1	9	16.1
SMA	16	28.6	12	21.4
Total	56	100	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.4 dapat diketahui jumlah ayah dan ibu balita gizi kurang berdasarkan pendidikan ayah dan ibu balita gizi kurang yang memiliki tamat

sekolah dasar sebanyak 48,2%, sedangkan yang tidak pernah sekolah sebanyak 7.1% begitu pula dengan ibu sampel yang mayoritas hanya tamat dari sekolah dasar 51,8% sedangkan tidak sekolah sebanyak 10.7%

d. Pekerjaan Orang tua

Tabel 4.5
Distribusi Pekerjaan Ayah dan Ibu Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Pekerjaan	Ayah		Ibu	
	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pedagang	5	8,9	1	1,8
Petani/Nelayan	4	7,1	0	0,0
Karyawan Swasta	10	17,9	0	0,0
Buruh Harian	37	66,1	0	0,0
IRT	0	0	55	98,2
Jumlah	56	100	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan data pekerjaan ayah dan ibu balita gizi kurang kebanyakan dari ayah sampel bekerja sebagai buruh harian sebanyak 66,1% sedangkan ayah yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 8.9% dan ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 98,2% sedangkan ibu yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 1,8%

e. Jumlah Anggota Keluarga

Tabel 4.6
Distribusi Jumlah Anggota Keluarga Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Jumlah anggota keluarga	Jumlah (n)	Persentase (%)
3 – 5	31	55,5
5 – 7	25	44,6
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui jumlah anggota keluarga balita gizi kurang yang memiliki anggota keluarga sebanyak 3 sampai 5 orang adalah sebanyak 31 balita gizi kurang dan yang memiliki anggota keluarga sebanyak 5 sampai 7 orang adalah sebanyak 25 balita gizi kurang.

f. Pendapatan Keluarga

Tabel 4.7
Distribusi Jumlah Pendapatan Keluarga Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Pendapatan Keluarga/Bulan	Jumlah (n)	Persentase (%)
<Rp500,000	2	3,6
Rp500,000- Rp1000,000	37	66,1
Rp1000.000- Rp2000,000	15	26,8
>Rp2000.000	2	3,6
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.7 Distribusi jumlah pendapatan keluarga Balita gizi kurang wilayah kerja Puskesmas Dahlia yang pendapatan keluarga/bulan Rp.500,000-1000,000 lebih tinggi sebanyak 66,1% sedangkan jumlah pendapatan keluarga/perbulan balita gizi kurang <Rp500,000 sebanyak 3,6%.

2) Konsumsi Anak Balita

Jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi balita serta frekuensi makan balita sangat dipengaruhi oleh keputusan ibu.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang Dalam Sehari Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Frekuensi Makan Balita	Jumlah (n)	Persentase (%)
1 kali	8	14,3
2 kali	27	48,2
3 kali	21	37,5
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan frekuensi konsumsi makan anak balita gizi kurang yang frekuensi makan 2 kali sehari adalah sebanyak 48,2% sedangkan anak balita gizi kurang yang frekuensi makan 1 kali sehari sebanyak 14,3%.

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan dalam Seminggu Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang	Jumlah (n)	Persentase (%)
2 kali	4	7,1
3 kali	24	42,9
Lebih dari 3 kali	28	50,0
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan frekuensi konsumsi ikan dalam seminggu anak balita gizi kurang yang makan ikan lebih dari 3 kali dalam seminggu adalah sebanyak 50,0% sedangkan anak balita yang yang frekuensi mengonsumsi ikan 2 kali dalam seminggu adalah 7,1%.

3) Asupan Makanan Anak Balita

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Jenis Ikan yang Paling Sering Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Jenis Ikan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Bandeng	16	28,6
Ikan Asin	3	5,4
Kembung	12	21,4
Lele	2	3,6
Teri	11	19,6
Tongkol	12	21,4
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan frekuensi jenis ikan yang paling sering dikonsumsi pada anak balita gizi kurang adalah ikan Bandeng sebesar 28,6%. Sedangkan Jenis ikan yang paling rendah yang dikonsumsi anak balita gizi kurang adalah ikan Lele sebanyak 5,4%.

4) Asupan Energi dan Protein Anak Balita

Tabel 4.11
Distribusi Asupan Energi Perhari Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Asupan Energi perhari	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kurang	24	42,9
Baik	32	57,1
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan Distribusi Asupan Energi Anak Balita gizi kurang perhari, yang kecukupan asupan energinya kurang sebanyak 57,1% sedangkan yang asupan Energinya baik sebanyak 42,9%.

Tabel 4.12
Distribusi Asupan Protein Perhari Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Asupan Protein perhari	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kurang	14	25,0
Baik	42	75,0
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan Distribusi Asupan Protein perhari Anak Balita gizi kurang perhari, yang kecukupan asupan proteinnya baik sebanyak 75,0% sedangkan yang asupan proteinnya kurang sebanyak 25,0%.

Tabel 4.13
Distribusi Asupan Energi Ikan Perhari Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Asupan Energi Ikan perhari	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	25	44,6
Kurang	31	55,4
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.13 distribusi asupan Energi ikan anak balita gizi kurang perhari di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan kecukupan asupan energi ikan, yang kecukupan asupan energinya kurang sebanyak 55,4% sedangkan yang asupan energinya baik sebanyak 44,6%.

Tabel 4.14
Distribusi Asupan Protein Ikan Perhari Balita Gizi Kurang Wilayah Kerja
Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso

Asupan Protein Ikan perhari	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	25	44,6
Kurang	31	55,4
Total	56	100,0

Sumber : Data Primer, 2015.

Dari tabel 4.14 distribusi asupan protein ikan anak balita gizi kurang perhari di atas menunjukkan bahwa dari 56 balita gizi kurang berdasarkan kecukupan asupan protein ikan, yang kecukupan asupan proteinnya kurang sebanyak 55,4% sedangkan yang asupan proteinnya baik sebanyak 44,6%.

4. Analisis Bivariat

1) Konsumsi Balita Gizi Kurang

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang dalam Sehari
berdasarkan Kandungan Energi perhari Anak Balita Gizi Kurang
dengan Status Gizi Balita

Frekuensi Makan dalam sehari	Kandungan Energi Balita gizi kurang perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
1 kali	5	8,9	3	5,4	8	14,3
2 kali	12	21,4	15	26,8	27	48,2
3 kali	7	12,5	14	25,0	21	37,5
Total	24	42,9	32	57,1	56	100

Berdasarkan tabel 4.15 di atas distribusi frekuensi makan balita gizi kurang dalam sehari berdasarkan kandungan energi perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan energi baik sebanyak 32 anak balita gizi kurang atau 57,1 %. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan energi Kurang sebanyak 24 anak balita gizi kurang atau 42,9%.

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang dalam Sehari
berdasarkan Kandungan Protein perhari Anak Balita Gizi Kurang

Frekuensi Makan dalam sehari	Kandungan Protein Balita gizi kurang perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
1 kali	4	7,1	4	7,1	8	14,3
2 kali	7	12,5	20	35,7	27	48,2
3 kali	3	5,4	18	32,1	21	37,5
Total	14	25,0	42	75,0	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas Distribusi frekuensi makan balita gizi kurang dalam sehari berdasarkan kandungan protein protein perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan protein baik sebanyak 42 anak balita gizi kurang atau 75,0 %. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan protein Kurang sebanyak 14 anak balita gizi kurang atau 25,0 %.

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Makan Balita Gizi Kurang dalam Sehari
berdasarkan Kandungan Energi dan protein ikan perhari Balita Gizi Kurang

Frekuensi Makan dalam sehari	Kandungan Energi dan Protein Ikan Balita kurang perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
1 kali	5	8,9	3	5,4	8	14,3
2 kali	9	16,1	18	32,1	27	48,2
3 kali	11	19,6	10	17,9	21	37,5
Total	25	44,6	31	55,4	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.17 di atas Distribusi frekuensi makan balita gizi kurang dalam sehari berdasarkan kandungan energi dan protein ikan perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan energi dan protein ikan baik sebanyak 31 anak balita gizi kurang atau 55,4 %. Sedangkan anak balita gizi

kurang yang memiliki kandungan energi dan protein Kurang sebanyak 25 anak balita gizi kurang atau 44,6%.

Tabel 4.18
Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Protein perhari Balita Gizi Kurang

Frekuensi Konsumsi Ikan dalam Seminggu	Kandungan Protein Balita kurang perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
2 kali	0	0,0	4	7,1	4	7,1
3 kali	7	12,5	17	30,4	24	42,9
Lebih 3 kali	7	12,5	21	37,5	28	50,0
Total	14	25,0	42	75,0	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.18 di atas Distribusi frekuensi konsumsi ikan balita gizi kurang dalam seminggu berdasarkan kandungan protein perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan protein baik sebanyak 42 anak balita gizi kurang atau 75,0 %. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan protein Kurang sebanyak 14 anak balita gizi kurang atau 25,0%.

Tabel 4.19
Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam Seminggu berdasarkan Kandungan Energi perhari Balita Gizi Kurang

Frekuensi Konsumsi Ikan dalam Seminggu	Kandungan Energi Balita Kurang perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
2 kali	0	0,0	4	7,1	4	7,1
3 kali	16	28,6	8	14,3	24	42,9
Lebih 3 kali	15	26,8	13	23,2	28	50,0
Total	31	55,4	25	44,6	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.19 di atas Distribusi Intesitas Konsumsi Ikan dalam seminggu berdasarkan kandungan Energi perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan protein baik sebanyak 32 anak balita gizi kurang atau 57,1

%. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan protein Kurang sebanyak 24 anak balita gizi kurang atau 42,9%.

Tabel 4.20
Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita Gizi Kurang dalam
Seminggu berdasarkan Kandungan Energi dan protein ikan perhari
Balita Gizi Kurang

Frekuensi Konsumsi Ikan dalam Seminggu	Kandungan Energi dan protein ikan perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
2 kali	4	7,1	0	0,0	4	7,1
3 kali	8	14,3	16	28,6	24	42,9
Lebih 3 kali	13	23,2	15	26,8	28	50,0
Total	25	44,6	31	55,4	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.20 di atas Distribusi Frekuensi Konsumsi Ikan Balita gizi kurang dalam seminggu berdasarkan kandungan Energi dan protein ikan perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan energi dan protein baik sebanyak 31 anak balita gizi kurang atau 55,4%. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan energi dan protein ikan yang Kurang sebanyak 25 anak balita gizi kurang atau 42,9%.

2) Asupan Makanan Balita Gizi Kurang

Tabel 4.21
Distribusi Jenis Ikan Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Berdasarkan
Kandungan Protein Perhari Balita Gizi Kurang

Jenis Ikan	Kandungan protein perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
Bandeng	4	7,1	12	0,0	16	28,6
Ikan Asin	0	14,3	3	28,6	3	5,4
Kembung	4	23,2	8	26,8	12	21,4
Lele	0	0,0	2	3,6	2	3,6
Teri	3	5,4	8	14,3	11	19,6
Tongkol	3	5,4	9	16,1	12	21,4
Total	14	25,0	42	75,0	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.22 di atas Distribusi frekuensi jenis ikan dikonsumsi anak balita gizi kurang berdasarkan kandungan protein perhari anak balita gizi kurang, yang memiliki kandungan protein baik sebanyak 42 anak balita gizi kurang yang mengonsumsi ikan atau 75,0%. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan energi yang Kurang sebanyak 14 anak balita gizi kurang yang mengonsumsi ikan atau 25,0%.

Tabel 4.22
Distribusi Jenis Ikan Dikonsumsi Balita Gizi Kurang Berdasarkan
Kandungan Energi Perhari Balita Gizi Kurang

Jenis Ikan	Kandungan Energi perhari				Total	
	Kurang	%	Baik	%	n	%
Bandeng	6	28,6	10	17,9	16	28,6
Ikan Asin	2	3,6	1	1,8	3	5,4
Kembung	8	14,3	4	7,1	12	21,4
Lele	0	0,0	2	3,6	2	3,6
Teri	5	8,9	6	10,7	11	19,6
Tongkol	10	5,4	2	3,6	12	21,4
Total	31	55,4	25	44,6	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.22 di atas Distribusi frekuensi jenis ikan dikonsumsi anak balita gizi kurang berdasarkan kandungan energi perhari balita gizi kurang, yang memiliki kandungan energi baik sebanyak 32 anak balita gizi kurang yang mengonsumsi ikan atau 55,4%. Sedangkan anak balita gizi kurang yang memiliki kandungan energi yang Kurang sebanyak 24 anak balita gizi kurang yang mengonsumsi ikan atau 44,6%.

3) Asupan Energi dan Protein Anak Balita

Tabel 4.23
Distribusi Kandungan Protein perhari Balita Gizi Kurang dengan Status Gizi Balita Gizi Kurang

Kandungan Protein Anak Balita perhari	Status gizi anak				Total	
	Kurus	%	Sangat kurus	%	n	%
kurang	9	16,1	5	8,9	14	25,0
Baik	38	67,9	4	7,1	42	75,0
Total	47	83,9	9	16,1	56	100,0

Berdasarkan tabel 4.23 distribusi di atas diketahui variabel yang kandungan protein baik yang memiliki badan kurus lebih tinggi sebanyak 38 anak balita dan yang memiliki badan sangat kurus sebanyak 4 anak balita. Sedangkan kandungan proteinnya kurang yang memiliki badan kurus lebih besar sebanyak 9 anak balita sedangkan anak balita yang memiliki badan sangat kurus sebanyak 5 anak balita. Hal ini sangat berpengaruh terhadap status gizi anak balita.

Tabel 4.24
Distribusi Kandungan Energi perhari Balita Gizi Kurang dengan
Status Gizi Anak Balita Gizi Kurang

Kandungan Energi Anak Balita perhari	Status gizi anak				Total	
	Kurus	%	Sangat kurus	%	n	%
kurang	19	33,9	5	8,9	14	42,9
Baik	28	50,0	4	7,1	42	57,1
Total	47	83,9	9	16,1	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.24 distribusi di atas diketahui variabel yang kandungan energi baik yang memiliki badan kurus lebih tinggi sebanyak 28 anak balita dan yang memiliki badan sangat kurus sebanyak 4 anak balita. Sedangkan kandungan energinya kurang yang memiliki badan kurus lebih besar sebanyak 19 anak balita sedangkan anak balita yang memiliki badan sangat kurus sebanyak 5 anak balita.

Tabel 4.25
Distribusi Kandungan Energi dan Protein Ikan perhari Balita Gizi
Kurang dengan Status Gizi Anak Balita Gizi Kurang

Kandungan Energi dan Protein Anak Balita perhari	Status gizi anak				Total	
	Kurus	%	Sangat kurus	%	n	%
kurang	19	33,3	6	10,7	31	44,6
Baik	28	50,0	3	5,4	25	55,4
Total	47	83,9	9	16,1	56	100

Sumber : Data Primer, 2015.

Berdasarkan tabel 4.25 distribusi di atas diketahui variabel yang kandungan energi dan protein ikan baik yang memiliki badan kurus lebih tinggi sebanyak 21 anak balita dan yang memiliki badan sangat kurus sebanyak 4 anak balita. Sedangkan kandungan energi dan proteinnnya kurang yang memiliki badan kurus lebih besar sebanyak 26 anak balita sedangkan anak balita yang memiliki

badan sangat kutus sebanyak 5 anak balita. Hal ini sangat berpengaruh terhadap status gizi anak balita.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dahlia kecamatan Mariso Kota Makassar. Penelitian dilakukan pada 15 Agustus 2015 sampai tanggal 30 September 2015. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pola konsumsi ikan pada anak balita gizi kurang umur 24-59 bulan seseorang yang diteliti, Responden dalam penelitian ini adalah anak Balita gizi kurang umur 24 bulan sampai 59 yang menderita gizi kurang.

1. Gambaran Karakteristik Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.

Dari penjelasan sebelumnya maka digunakanlah parameter berat badan dalam penelitian ini, berikut adalah rata-rata berat badan pada sampel yang diteliti. Setelah penelitian dilaksanakan terlihat adanya penurunan berat badan anak Balita pada kasus gizi kurang. Rata-rata berat badan anak Balita gizi kurang adalah sebesar 10,3 kg. Penurunan berat badan pada anak balita gizi kurang disebabkan oleh kurangnya asupan energi dan protein yang dikonsumsi pada anak balita hal ini berdasarkan penelitian jumlah makanan dalam sehari anak balita rata-rata anak balita makan dalam sehari kurang dari 3 kali dalam sehari. Sedangkan dalam seminggu rata-rata frekuensi jumlah sumbangan konsumsi ikan dalam seminggu lebih dari 3 kali seminggu.

2. *Gambaran Asupan Makanan Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Berdasarkan Tingkat Kecukupan Protein Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi protein balita yang mengalami gizi kurang dengan kategori baik yaitu sebesar 42 anak (75,0%), dan konsumsi protein kategori kurang sebesar 14 anak (25,0%). Kebanyakan anak kurang mengkonsumsi protein seperti daging dan ikan karena kemampuan sosial ekonomi keluarga. Walaupun anak setiap hari makan dengan ikan, tempe, tahu dan telur tetapi jumlah yang dimakan masih sangat kurang, rata-rata anak mengkonsumsi protein dalam sehari sebesar 28 gram. Sesuai dengan jumlah konsumsi protein yang dianjurkan dalam sehari sebesar 25 gram.

Menurut teori Asydhad & Mardiah (2006) apabila anak balita gizi kurang mengkonsumsi protein dari jumlah rata-rata maka akan mengakibatkan anak mengalami gangguan pertumbuhan dan anak mudah terserang penyakit yang mengakibatkan status gizi anak akan menurun. Oleh karena itu sebaiknya anak tidak dibiasakan mengkonsumsi sumber protein hewani hanya berupa telur saja tetapi sebaiknya diberikan makanan jenis beraneka ragam misalnya ikan, daging agar anak tidak merasa bosan dengan cara penyajian makanan. Sedangkan sumber nabati antara lain tahu, tempe dan kacang-kacangan. Karena mengingat fungsi protein sebagai zat pembangun sangat diperlukan anak untuk pembuatan sel-sel baru dan merupakan unsur pembentuk berbagai struktur organ tubuh dan juga berfungsi dalam mekanisme pertahanan tubuh dalam melawan berbagai macam penyakit dan infeksi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang sejalan oleh Maya Sari Marthajaya dalam penelitian yang berjudul” Hubungan Asupan Protein Ikan Dengan Status Gizi Di Wilayah Puskesmas Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kalimantan Timur” Dengan meneliti hubungan asupan protein ikan dengan status gizi balita di wilayah Puskesmas Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian ini menemukan rerata asupan protein ikan pada usia 1-3 tahun adalah 6,81 gram/hari sedangkan rerata asupan protein ikan pada usia 4-6 tahun adalah 6,38 gram/hari. Sebanyak 53,19% balita dengan gizi baik memiliki asupan protein ikan yang tergolong baik dan terdapat 18,08% balita dengan gizi baik memiliki asupan protein ikan yang kurang. Balita yang protein total baik (22,23%) mempunyai status gizi baik. Tidak ada keterkaitan antara asupan ikan usia 1-5 tahun dengan status gizi($p=0,553;r=0,062$).

Hasil penelitian yang dilakukan asupan protein pada sampel menurun karena kurangnya asupan makanan yang di konsumsi pada anak balita berkurang hal ini disebabkan jumlah makanan dalam sehari anak balita tidak sesuai kecukupan asupan energi dan protein dalam sehari, kebanyakan ibu dari sampel mengatakan bahwa anak balitanya lebih memilih makan jajanan di bandingkan makan dirumah, jumlah makanan dalam sehari juga berkurang bahkan dalam sehari kadang makan sekali saja. Nafsu makan anak berkurang. Padahal ketersediaan pagang di rumah lebih mencukupi, tetapi peningkatan frekuensi makan anak Balita dalam sehari 1-2 kali sehari. Ukuran makanan Anak-anak pada saat diberi makanan sebanyak 200gr untuk Karbohidrat sedangkan ukuran untuk

ikan dan sayur sebesar 30gram saja. Kebutuhan protein menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada usia 1-3 tahun adalah 25 gr/hari dan pada usia 4-5 tahun adalah 39gr/hari. Rerata asupan energi anak dalam sehari sebesar 1191,7 gram. Dengan demikian sebagian besar balita memiliki asupan protein yang baik.

Kandungan Protein Ikan yang Dikonsumsi Anak Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia kecamatan Mariso Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada kandungan protein ikan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa umumnya kandungan protein yang ada pada ikan dan dikonsumsi anak balita adalah dengan kandungan protein 10- 20 gram. Sedangkan rata-rata kandungan protein ikan yang dikonsumsi anak balita adalah 13,7 gram/hari.

Menurut Ciptanto (2010:1) "Protein dari ikan memiliki kedudukan penting di samping protein hewani darat, ikan mengandung asam amino esensial sempurna, semua jenis asam amino terdapat pada daging ikan, daging ikan terdiri dari 15-24%". Konsumsi ikan penduduk Indonesia memang masih kurang padahal secara geografis Indonesia adalah Negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan kaya akan hasil lautnya. Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial.

3. Gambaran Asupan Makanan Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Berdasarkan Frekuensi Makanan Pokok Balita Gizi Kurang Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.

Frekuensi Makanan Pokok Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dilihat dari makanan pokok yang dikonsumsi pada anak balita yang mengalami gizi kurang adalah nasi yaitu dengan frekuensi tergolong selalu (100%) hal ini disebabkan di samping nasi sebagai makanan pokok keluarga sehari-hari juga disebabkan oleh jenis pekerjaan orang tua yang mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian. Dari beberapa bahan makanan pokok seperti nasi, roti, dan mie, yang dikonsumsi tersebut mengandung unsur karbohidrat.

Menurut teori Irianto & Kusno (2007), bahwa padi-padian dan umbi-umbian yang mengandung banyak karbohidrat yang diperlukan untuk bahan bakar (energi) anak setiap harinya apabila anak kekurangan energi yang berlangsung lama maka akan mengakibatkan penurunan berat badan dan jika berlanjut akan mengakibatkan gizi kurang bahkan gizi buruk.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Briawan (2010), mengatakan bahwa anak setiap hari mengkonsumsi nasi tetapi masih banyak ditemukan hanya 1 kali sehari sebanyak 14,3% sedangkan balita yang makan hanya 2 kali sehari sebanyak 48,2% dengan jumlah yang sangat sedikit, padahal seharusnya anak harus diberi makan sesering mungkin karena keterbatasan volume perut anak, oleh karena itu walaupun makanan pokok sudah terpenuhi tetapi frekuensi dan jumlah yang kurang maka dapat menyebabkan anak mengalami gizi kurang. Jenis

Makanan Lauk Pauk dan Frekuensi Makan Jenis makanan lauk pauk yang dikonsumsi pada anak balita yang mengalami gizi kurang di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso adalah tahu 26,8%, tempe masing-masing 26,8%% dan telur ayam 35,7% hal ini disebabkan karena bahan makanan berupa lauk-pauk ini mudah didapatkan di pasar maupun pedagang sayur serta harganya terjangkau dan kadang juga tersedia di tiap-tiap keluarga di kampung tersebut, Adapun frekuensi makan sehari-hari berupa lauk pada anak yang tergolong tidak pernah mayoritas berupa udang (100%), ikan teri (19,6%), dan daging sapi (100%). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sumber protein anak belum bervariasi dan pemahaman orang tua tentang jenis makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan anaknya masih kurang.

Menurut teori Marmi & Kuku (2012) bahwa konsumsi lauk pauk sangat dibutuhkan anak karena sebagai sumber zat pembangun dalam tubuh. Lauk merupakan sumber protein sehingga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organ-organ anak balita sehingga harus ada di dalam makanan tersebut. Apabila anak kekurangan protein maka akan berakibat terjadinya gizi kurang.

Hal ini diperkuat dalam penelitian Andarina & Sumarni (2010) mengatakan setiap hari anak sudah makan dengan makanan pokok nasi sebagai sumber energi dan protein. Kualitas protein nasi cukup untuk orang dewasa tetapi tidak baik untuk anak yang mengalami gizi kurang, oleh karena itu harus mendapat suplai protein seperti ikan atau telur untuk meningkatkan kualitas protein dalam hidangan yang berdasarkan makanan pokok nasi. Sedangkan untuk

protein nabati seperti tahu dan tempe, menurut Sediaoetama (2010) mengatakan protein nabati mempunyai mutu yang lebih rendah dibandingkan protein hewani karena protein nabati sulit dicerna. Apabila anak sudah makan telur, ikan, dan daging tetapi apabila jumlah kurang dan kurang kombinasi dalam pemberian lauk maka akan menyebabkan gizi kurang karena kebutuhan anak yang relatif meningkat dalam kondisi yang pesat untuk pertumbuhan.

4. *Gambaran Konsumsi Ikan Dengan Status Gizi Anak Balita (24-59*

Bulan) Gizi Kurang Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang berhubungan dengan status gizi anak balita gizi kurang adalah asupan energi dan asupan protein. Seperti yang diungkapkan Morris (2004), mengkonsumsi ikan lebih dari satu kali penyajian setiap minggu ternyata berhubungan dengan berkurangnya seseorang untuk mengalami penurunan berat badan. Konsumsi ikan kemungkinan berhubungan dengan berkurangnya penurunan fungsi kognisi secara perlahan-lahan, menurut Morris masih perlu dilakukan penelitian mengenai diet yang relevan terutama mengenai lemak yang biasa dikonsumsi.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada kandungan protein ikan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa umumnya kandungan protein yang ada pada ikan dan dikonsumsi anak balita adalah dengan kandungan protein 10- 20 gram. Sedangkan rata-rata kandungan protein ikan yang dikonsumsi anak balita adalah 13,7 gram/hari. Menurut Ciptanto (2010:1) "Protein dari ikan memiliki kedudukan penting di samping protein hewani darat, ikan mengandung asam amino esensial sempurna, semua jenis asam amino

terdapat pada daging ikan, daging ikan terdiri dari 15-24%". Konsumsi ikan penduduk Indonesia memang masih kurang padahal secara georafis Indonesia adalah Negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan kaya akan hasil lautnya. Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial.

5. *Gambaran Status Gizi Anak Balita (24-59 Bulan) Gizi Kurang Di*

Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia.

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien.

Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan panjang tungkai (Gibson, 1990). Jika keseimbangan tadi terganggu, misalnya pengeluaran energi dan protein lebih banyak dibandingkan pemasukan maka akan terjadi kekurangan energi protein, dan jika berlangsung lama akan timbul masalah yang dikenal dengan KEP berat atau gizi buruk (Depkes RI, 2000).

Tingkat konsumsi zat gizi merupakan faktor yang tidak dapat dilupakan turut mempengaruhi status gizi anak. Berat badan anak lebih menggambarkan keadaan gizi saat ini dan merupakan indikator yang paling mudah dipengaruhi oleh perubahan situasi seperti konsumsi makanan yang berkaitan dengan musim

dan penyakit infeksi, karena itu sifatnya sangat labil (Basuni dan Abunain, 1986, dalam Delly, 1999).

Distribusi status gizi berdasarkan berat badan menurut umur anak balita. Tingkat konsumsi protein pada kategori defisit tingkat berat dengan status gizi sangat kurus pada anak balita sebesar 16,1%. pada anak balita gizi kurang yang berstatus kurus sebesar 83,9%. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada balita gizi kurang salah satu penyebab terjadinya gizi kurang pada anak balita yaitu adanya penyakit yang diderita pada anak balita gizi kurang, sedangkan asupan dan pola konsumsi dipengaruhi pada jumlah makanan yang dikonsumsi, balita gizi kurang dalam penelitian ini frekuensi makan lebih tinggi di dari dugaan sebelumnya, ternyata anak balita lebih frekuensi makan yang dilakukan lebih dari 3 kali sehari tetapi anak balita tetap saja mengalami gizi kurang, salah satu penyebab dari gizi kurang yaitu asupan yang dikonsumsi anak balita berkurang sehingga frekuensi makan lebih dari 3 kali tetapi jumlah makanan lebih sedikit yang dikonsumsi.

Anak yang mengalami kekurangan asupan protein dalam makanannya dalam waktu yang lama akan dapat menghambat pertumbuhannya. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam masa pertumbuhan serta memelihara jaringan tubuh (Almatsier, 2011). Menurut Waterlow yang dikutip oleh Supriasa (2002), kekurangan protein pada anak dalam jangka waktu lama, akibat yang ditimbulkan pada balita adalah anak menjadi pendek (stunting) menurut umurnya. Rendahnya konsumsi energi dan protein pada anak balita, dimungkinkan karena riwayat gizi dan riwayat penyakit masa sebelum anak

masuk sekolah (masa balita) yang kurang baik yang juga disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah dan pengetahuan serta kepedulian keluarga yang rendah tentang gizi keluarga sehingga mempengaruhi akses pangan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardjo (2003), yang menyatakan bahwa pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli yang rendah pula, sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan, keadaan ini sangat berbahaya untuk kesehatan keluarga dan akhirnya dapat berakibat buruk terhadap keadaan status gizi anak sekolah. Dalam kaitannya dengan status gizi, pendapatan mempunyai hubungan yang erat dengan perubahan dan perbaikan konsumsi pangan, tetapi pendapatan yang tinggi belum tentu menjamin keadaan gizi yang baik (Isdaryanti, C. 2007). Untuk itu perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan jajanan yang baik bagi anak balita oleh petugas kesehatan. Untuk peningkatan pendapatan masyarakat penduduk perlu adanya tindakan dan kebijakan dari pemerintah daerah dengan peningkatan dibidang pertanian dan perikanan darat.

6. Integrasi keislaman Mengenai Konsumsi Ikan

Konsumsi adalah memakai atau memanfaatkan barang dan memakan makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya semua apa yang terdapat di muka bumi ini diciptakan Allah swt. bagi manusia dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, apa yang dihasilkan di bumi, baik berupa tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan berbagai macam makanan dan minuman, boleh diambil faedah dan manfaatnya. Dan memang sengaja Tuhan menciptakan semua itu, apakah untuk dimakan, diminum, atau dipakai. Dengan demikian,

segala macam makanan dan minuman itu hukumnya mubah dan halal, kecuali apabila ada keterangan yang mengharamkannya.

Menurut Budiarso (2005) pemerhati makanan sehat, secara umum daging ikan dianggap lebih baik dari daging sapi yang merah. Kendati antara daging dan ikan kandungan proteinnya relatif sama, tetapi ikan lebih unggul dalam kandungan omega-3 dan omega-6.

Sebagaimana ayat Allah Di dalam Q.S AL-Maaidah/005:96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Dalam ayat ini diuraikan Allah SWT dimana binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya. ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

Allah swt menghalalkan buat kalian untuk berburu binatang-binatang laut, bahkan mengonsumsi daging binatang tersebut. Hal ini menunjukkan larangan sebelumnya tidak ingin menutup jalan bagi manusia untuk memanfaatkan hewan

laut, karena masih banyak makanan lain yang diharamkan oleh Allah. Pada dasarnya perintah Allah swt itu merupakan ujian mengetahui kadar takwa dan ketaatan seseorang. Dengan demikian dapat diketahui kadar kepatuhan terhadap perintah Allah atau manusia itu ingin mengikuti hawa nafsu, itulah mengapa Allah swt menutup satu jalan, tapi membuka jalan-jalan yang lain.

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi. Islam mengajarkan kepada sang khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah swt. Allah swt menundukkan lautan agar dapat dimanfaatkan umat manusia untuk kelangsungan hidupnya termaksud daging ikan yang dapat di konsumsi oleh umat manusia, sebagaimana ayat Allah Di dalam Q.S An-Nahl/016/:14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”

Dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat adanya laut dan pengaruhnya dalam berbagai kehidupan manusia. Berbeda dengan hewan-hewan darat yang memerlukan biaya dan usaha keras, nikmat yang terdapat dalam laut dapat diambil tanpa biaya pengembangbiakannya. Laut mengembangbiakkan berbagai ikan dan menyerahkannya kepada manusia secara gratis. Barang-barang berharga dan hiasan untuk manusia dapat dikelurkan dari dalam laut. Luas bumi lebih didominasi oleh laut merupakan jalur transportasi paling murah baik untuk barang manusia. Semua ini membutuhkan pengaturan dan kekuatan Allah swt. Sementara manusia dituntut oleh Allah untuk memanfaatkan segalanya nikmat yang ada dengan baik dan benar serta tidak lupa mensyukuri-Nya.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT banyak memberikan nikmat kepada manusia lewat adanya laut. Allah menundukkan laut untuk manusia bertujuan agar manusia bisa mengambil manfaat dari laut tersebut. Didalam laut banyak sekali manfaat, yaitu banyak terkandung bahan makanan, perhiasan, tempat berlayar. Sebagai sumber makanan contohnya adalah rumput laut dan berbagai macam jenis ikan. Ikan disifati sebagai daging yang segar, untuk mengingatkan bahwa sebaiknya daging ikan harus dimakan dengan segera. Karena daging ikan cepat rusak dan berubah sifatnya. Ilmu kedokteran telah menetapkan bahwa memakan daging ikan yang telah hilang sifat kesegarannya termasuk berbahaya bagi tubuh manusia. Dikarenakan zat-zat yang bermanfaat dalam daging ikan sendiri juga sudah rusak dan menjadi berbahaya untuk tubuh.

Maka, mahasuci Allah SWT yang mengetahui tentang makhluknya dan tentang apa yang memberikan kemadharatan serta manfaat bagi makhlukNya. Dalam ayat ini juga terdapat isyarat kepada kesempurnaan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan benda manis dan segar di dalam air pahit dan tidak diminum. Ulama telah memberi hukum makruh, atas memakan ikan yang terapung di atas permukaan air, yaitu yang mati secara biasa di dalam air lalu mengapung di atas permukaannya. Hukum ini didasarkan atas hadits jabir dari Nabi Muhammad SAW : “Apa (ikan) yang (mati) karena kekeringan air, makanlah; apa yang mati karena dilemparkan oleh air, makanlah; apa yang terapung, jangan kalian makan.”

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menyediakan laut sebagai sarana transportasi sehingga banyak bahtera atau berlayar yang dapat mengarungi lautan untuk berlayar berpindah dari daratan satu menuju daratan yang lain. Hal memudahkan manusia untuk mencari atau berpindah tempat tinggal. Bahtera atau kapal yang berlayar di lautan juga berguna untuk mengangkut barang-barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Terutama dalam dunia perdagangan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang dunia perdagangan anatar pulau maupun antar negara masih banyak yang memanfaatkan bahtera atau kapal laut untuk mengangkut barang dagangan. Ayat ini menjelaskan betapa besar kekuasaan Allah SWT sehingga bahtera dapat berlayar dilautan, membawa barang-barang dagangan dan bahan makanan, kemudian berapapun beratnya bahtera tersebut, ia tidak tenggelam, sedangkan air laut yang dilaluinya sedemikian lunak. Dialah Allah SWT yang membimbing hamba-hambanya kepada penciptaan bahtera itu sebagai warisan nenek moyang mereka yaitu Nuh AS, sebagai orang yang

pertama kali membuat bahtera dan manusia mencontoh cara pembuatannya dari generasi ke generasi. Mereka berlayar dilautan dari pulau satu kepulauan lainnya dengan tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda (mencari ilmu, berdagang dan lain sebagainya).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT meletakkan banyak perhiasan di lautan, yang semua itu hanya diciptakan untuk manusia. Seperti permata, marjan, emas dan mutiara. Mutiara diciptakan di dalam lokannya yang hidup dilautan, terutama di lautan hindia, dan biji-biji mutiara yang banyak tumbuh didasarnya. Banyak terdapat ladang biji mutiara di Laut Putih Tengah di depan Tunisia dan Aljazair. Yang manakala telah sempurna masakannya, maka dipanen oleh Prancis, lalu dijual kepada kaum muslimin, sedang mereka tidak mengetahui ikhwalnya sedikitpun. Seakan mereka tidak pernah membaca Al Qur'an dan tidak diciptakan di bumi ini. Seakan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami tidak mengeluarkan, tetapi membelinya dari orang-orang yang mengeluarkannya dari bumi." Seakan mereka bukan orang-orang yang diseru untuk mengeluarkannya secara mubah. Oleh sebab itu mereka mengharamkannya atas diri mereka apa yang telah Allah halalkan bagi mereka. Ayat ini memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada umat manusia.

Pada intinya ayat ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang ada dilautan yang kesemuanya itu ditujukan untuk manusia. Nikmat-nikmat itu diantaranya adalah banyaknya bahan makanan yang berasal dari laut, seperti ikan dan rumput laut

7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Sasaran penelitian ini adalah anak gizi kurang umur 24-59 bulan, yang tersebar diberbagai kelurahaan oleh sebab peneliti harus mencari rumah sampel yang diteliti. lokasi penelitian yang luas dan tidak terpusat pada satu lokasi.
2. Ada beberapa lokasi penelitian yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda dua sehingga sulit untuk pengambilan data, selain itu masih ada keluarga yang belum terbuka untuk orang luar.
3. Ada beberapa orang tua sampel keluarga yang meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu cukup lama sehingga peneliti harus menunggu lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso tentang gambaran pola konsumsi ikan pada anak balita gizi kurang, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Tingkat kecukupan energi protein pada balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso kecamatan Mariso berdasarkan asupan makanan anak balita gizi kurang dengan asupan energi yang baik sebanyak 32 balita atau 57,1% dan asupan energi yang kurang sebanyak 24 balita atau 42,9%. Sedangkan tingkat kecukupan asupan protein yang baik sebanyak 42 balita atau 75,0% sedangkan asupan protein yang kurang sebanyak 14 balita atau 25,0%.
2. Tingkat konsumsi energi protein anak balita balita gizi kurang di wilayah kerja puskesmas Dahlia kecamatan Mariso berdasarkan konsumsi ikan anak balita gizi kurang berstatus baik sebesar 44,6% di bandingkan berstatus kurang 55,4%.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso tentang gambaran pola konsumsi ikan pada anak balita gizi kurang, maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita untuk meningkatkan konsumsi ikan karena ikan baik untuk kesehatan. Orang tua lebih memperhatikan asupan makanan yang anak mereka konsumsi sehingga kualitas gizi anak menjadi lebih baik dengan cara melakukan variasi makanan sehingga anak lebih tertarik.
2. Pada Dinas Kesehatan supaya lebih mengaktifkan posyandu penyuluhan tentang makanan seimbang dan manfaat ikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- Abunain Djumadias, *Aplikasi Antropometri sebagai Alat Ukur Status Gizi*, Puslitbang Gizi Bogor, 1990
- Almatsier S. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2004. Hal. 77-104
- Amos, John. *Hubungan Persepsi Ibu Balita Tentang Kurang Gizi dan PMTPemulihan dengan Status Gizi Balita pada Keluarga Miskin di Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tahun 1999*. <http://www.digilib.ui.ac.id>. Tanggal 13 Januari 2011. Jam 10.00 WIB. 1990.
- Aritonang, I, dkk. 2001. *Pembuatan makanan formula bayi (umur 7-12 bulan) dari bahan makana setempat dan biaya murah*. Bina Diknakes, No. 38, Januari 2001 :13-15.
- Dahuri R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 412 halaman.
- Depkes, RI, *Analisis Situasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, 2004,
- Depkes RI. 2005. *Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan gizi buruk 2005-2009*. Depeks RI. Jakarta.
- Departemen kesehatan RI. *Pedoman Respon Cepat Penanggulangan Gizi Buruk*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat; 2008.
- Departemen Kesehatan RI. *Prevalens Gizi Buruk Analisis Situasi Pangan dan Gizi di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat; 2011.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. *Profil Kesehatan Kota Makassar*. Makassar: Dinas Kesehatan Kota Makassar; 2011.
- Dinas kesehatan kota makassar. *Profil Kesehatan Kota Makassar*. Makassar: Dinas Kesehatan Kota Makassar; 2012.
- Dinkes kota makassar. *"Profil kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar"*. Dinas kesehatan kota makassar 2013.

- Hardinsyah dan Tambunan V. 2004. WNPG VIII. *Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, dan serat Makanan. Prosiding. Jakarta. p. 325
- Haslina. *Nilai gizi, daya cerna protein dan daya teriam patilo sebagai makanan jajanan yang diperkaya dengan hidrolisat protein ikan mujair (Oreochromis mossambicus)*. Tesis. Magister Gizi Masyarakat Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2004.
- Jahari, AB. 2002. *Penilaian status gizi dengan antropometri (berat badan dan tinggi badan) dalam prosiding kongres nasional persagi dan temu ilmiah XII*. Persagi. Jakarta.
- Masrul. 2005. *Kajian peranan sumber daya pengasuhan terhadap tumbuhkembang bayi usi 6-12 bulan pada keluarga etnik minangkabau di pedesaan propinsi Sumatera Barat*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- UNICEF. *The State Of The World's Children*. Oxford University Press; 1998.
- Utami, sri. *Gizi buruk ; Dinas Kesehatan provinsi Maluku*. Maluku; 2010.
- Satoto. *Pertumbuhan dan perkembangan anak*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 1990.
- Siregar Rumenta Resmi. *Pengolahan Ikan Kembung Modul Penyuluhan*. Jakarta. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 2011.
- Supariasa, IDN. dkk. 2001. *Penilaian Status Gizi*. ECG. Jakarta : 36, 39, 42, 94, 95, 187
- Suriani Rauf. 2007. *Pengaruh Pemberian Abon Ikan Terhadap Perubahan Status Gizi Anak Gizi Kurang Umur 24-59 Bulan*. tesis FKM Universitas Diponegoro Semarang
- Soekirman. *Fortifikasi dalam Program Gizi*. KFI. Jakarta. p.1.2003.
- Soekirman. *Ilmu gizi dan aplikasinya untuk keluarga dan masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. p.85. 1999/2000.
- Rizky I, dkk. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gizi Buruk Balita di Jawa Tengah dengan Metode Spatial Dubrin Model*. Jurnal Gaussian; 2013; 20(5).

Yuli Hartati, 2005. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Ikan Dan Status Gizi Anak 1 – 2 Tahun Di Kecamatan Gandus Kota Palembang Tahun 2005*. Tesis Program Studi Magister Gizi Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang



SURAT PERMOHONAN MENJADI SAMPEL

Kepada Yth:

Calon Responden Penelitian

Orangtua Balita

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

Nama : Supriadi

NIM : 702 001 110 83

Akan mengadakan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pemberian Otak-Otak Ikan Kembung Terhadap Status Gizi Anak Balita Umur 24-59 Bulan Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar 2015**". Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Tujuan umum penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh pemberian otak-otak ikan Kembung pada status gizi Anak balita penderita gizi kurang di wilayah kerja Puskemas Dahlia Kecamatan Mariso.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden dan kerahasiaan semua responden yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan apapun. Bila telah menjadi responden dan terjadi hal-hal yang memungkinkan untuk mengundurkan diri, responden berhak untuk mengundurkan diri sebagai responden dalam penelitian ini. Apabila Anda memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut.

Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi responden saya ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Peneliti ,

Supriadi

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI SAMPEL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Supriadi, dengan judul "**Pengaruh Pemberian Otak-Otak Ikan Kembung Terhadap Status Gizi Anak Balita Umur 24-59 Bulan Gizi Kurang Di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar 2015**".

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan pengambilan gambar atau dokumentasi.

Makassar,

2015

Tanda tangan Orangtua Sampel

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Penelitian Mengenai Gambaran Pola Konsumsi Ikan Pada Balita (24-59 Bulan)
Gizi Kurang di Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (L/P)

Umur : tahun

Tanggal Lahir :// 19...

Alamat : Kec. / Kelurahan.....

RT..... RW

Orang Tua Anak :

Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden yang akan di dilakukan oleh Supriadi, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Serta segala sesuatu terjadi pada responden tidak ditanggung oleh peneliti. Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden dapat mengajukan pengunduran diri.

Makassar, 2015

Mengetahui/menyetujui, Orang tua/ Wali Anak Peneliti

(.....)

KUESIONER DASAR

PENGARUH PEMBERIAN OTAK-OTAK IKAN KEMBUNG TERHADAP STATUS GIZI ANAK BALITA UMUR 24-59 BULAN GIZI KURANG DI PUSKESMAS DAHLIA KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR 2015 SELAMA

No Kuesioner :

--	--	--

Tanggal Wawancara :2015

Nama petugas lapangan :

A. IDENTITAS RESPONEN (Ibu)

1. Nama :

2. Umur : (thn)

3. Alamat :
.....

4. Pendidikan terakhir :

B. IDENTITAS SAMPEL (Anak)

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Umur :

4. Berat badan (BB) : (Kg)

5. Tinggi badan (TB) : (Cm)

Makassar,.....2015

Tanda Tangan Enumerator

Tanda Tangan Pemeriksa

.....

.....

FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE (FFQ)

Kode Sampel :

--	--	--

Nama Anak :

Umur : (bln)

Jenis Kelamin : L/P

Pengukuran hari/mgg ke : Tgl :

	Bahan Makan/Makanan	Frekuensi Makan						
		>1 kali sehari	1kali sehari	3-6 kali/ minggu	1-2 kali/ minggu	1-2 kali bulan	2 kali sebulan	Tidak pernah
1	Makanan Pokok							
	1. nasi							
	2. roti							
	3. jagung							
	4. singkong							
	5. sagu							
2	Lauk Hewani							
	1. Ikan segar							
	2. Ikan asin							
	3. Daging ayam							
	4. telur							
3	Lauk nabati							
	1. Tahu							
	2. Tempe							
	3. Kacang tanah							
4	Sayur							
	1. Kangkung							
	2. Bayam							
	3. Buncis							
	4. lodeh							
5	Makanan jadi							

.....2015

Peneliti,
Supriadi

No.	Nama	tanggal lahir	jenis kelamin	umur
1.	ST. Nurfahriza	12/04/2011	laki-laki	4-5 tahun
2.	Haryadi.S	28/10/2011	laki-laki	4-5 tahun
3.	Andiezt Saputra	20/09/2013	laki-laki	2-3 tahun
4.	Nur Rayzah	24/08/2013	perempuan	2-3 tahun
5.	Muh. Ibnu Wal Fahri	26/06/2012	laki-laki	2-3 tahun
6.	Asham Kifli	14/10/2012	laki-laki	2-3 tahun
7.	Husna	09/04/2013	perempuan	2-3 tahun
8.	Anugrah	08/07/2013	perempuan	2-3 tahun
9.	M.Akbar	24/05/2011	laki-laki	4-5 tahun
10.	Muh.Mustari	27/04/2012	laki-laki	2-3 tahun
11.	Nurfadillah	30/06/2011	perempuan	4-5 tahun
12.	Ahmad Ramadhan. A	06/08/2011	laki-laki	4-5 tahun
13.	Ilham	03/02/2012	laki-laki	2-3 tahun
14.	Keysah	13/06/2012	perempuan	2-3 tahun
15.	Nanda	16/07/2012	perempuan	2-3 tahun
16.	M.Arif	06/12/2012	laki-laki	2-3 tahun
17.	Ahmad Faqi	17/02/2013	laki-laki	2-3 tahun
18.	Naila Talita	27/02/2013	perempuan	2-3 tahun
19.	M.Fahtir	02/04/2013	laki-laki	2-3 tahun
20.	Alya Mustika	05/02/2013	perempuan	2-3 tahun
21.	Nur.Aisyah Putri	15/02/2013	perempuan	2-3 tahun
22.	Nurkaila	19/12/2011	perempuan	4-5 tahun
23.	Nurul	31/08/2013	perempuan	2-3 tahun
24.	Fahris	08/09/2013	laki-laki	2-3 tahun
25.	Akila	09/11/2013	perempuan	2-3 tahun
26.	M.Ridwan	16/10/2013	laki-laki	2-3 tahun
27.	Aulia	30/07/2013	perempuan	2-3 tahun
28.	Riri	07/02/2013	perempuan	2-3 tahun
29.	Asifa	20/10/2012	perempuan	2-3 tahun
	Munsir	20/09/2012	laki-laki	2-3 tahun
	Ahmad	15/02/2012	laki-laki	2-3 tahun
	Rifki	14/02/2011	laki-laki	4-5 tahun
	Hadija	11/11/2010	perempuan	4-5 tahun
30.	Neusih Nabila	12/06/2012	perempuan	2-3 tahun
	Kirani	18/12/2013	perempuan	2-3 tahun
	Firwan	10/02/2011	laki-laki	4-5 tahun
	Ifki Adria	24/01/2011	laki-laki	4-5 tahun
	M.Nabil	19/09/2012	laki-laki	2-3 tahun
	Anisa	26/11/2013	perempuan	2-3 tahun
30.	M.Alqadri	13/03/2012	laki-laki	2-3 tahun
21.	Maisyah	13/04/2011	perempuan	4-5 tahun
22.	Nurhidayat	25/05/2011	perempuan	4-5 tahun
23.	M.Faudin	29/11/2011	laki-laki	4-5 tahun
24.	M.Ilham	16/04/2012	laki-laki	2-3 tahun
25.	Alfia	06/03/2012	perempuan	2-3 tahun
26.	Aza	05/09/2010	perempuan	4-5 tahun

27.	M.Alqis	09/09/2012	laki-laki	2-3 tahun
28.	Radela	18/08/2011	perempuan	4-5 tahun
29.	Riska	12/11/2011	perempuan	4-5 tahun
	Nuraisa	12/10/2011	perempuan	4-5 tahun
	Alika	14/04/2011	perempuan	4-5 tahun
	Saida	06/06/2011	perempuan	4-5 tahun
	Atia	12/04/2011	perempuan	4-5 tahun
30.	Masya	08-17-2013	perempuan	2-3 tahun
	Irma	13/11/2011	perempuan	4-5 tahun
	Muh.Aram Algifari	25/10/2013	laki-laki	2-3 tahun



Pendidikan terakhir		Pekerjaan		BB/U	Status gizi
Ayah	Ibu	Ayah	Ibu		
SMA	SD	Buruh harian	IRT	11	kurus
SMA	SD	Karyawan Swasta	pedagang	11,5	kurus
SD	SMA	Buruh harian	IRT	8,3	sangat kurus
SD	tidak sekolah	Buruh harian	IRT	7	sangat kurus
tidak sekolah	SD	Buruh harian	IRT	10	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	12	kurus
tidak sekolah	SD	Buruh harian	IRT	9,5	kurus
SMA	SMA	Buruh harian	IRT	8,5	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	13	kurus
SMP	SMP	Buruh harian	IRT	11	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	12	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	12,5	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	10	kurus
SD	SMP	pedagang	IRT	12,5	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	9,6	kurus
SD	SMA	Buruh harian	IRT	11	kurus
SD	SMP	Buruh harian	IRT	10	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	10	kurus
SMA	SD	Buruh harian	IRT	8	sangat kurus
tidak sekolah	tidak sekolah	Buruh harian	IRT	9	kurus
tidak sekolah	tidak sekolah	pedagang	IRT	7,5	sangat kurus
SD	SMP	Buruh harian	IRT	10,5	kurus
SMA	SMP	Karyawan Swasta	IRT	7,2	sangat kurus
SMA	SMA	Karyawan Swasta	IRT	9,3	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	10	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	8	kurus
SD	SD	pedagang	IRT	8,5	kurus
SMA	SMP	Karyawan Swasta	IRT	9	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	11	kurus
SMA	SMA	Karyawan Swasta	IRT	10	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	8,5	kurus
SD	SMA	Buruh harian	IRT	13	kurus
SMA	SMA	pedagang	IRT	12	sangat kurus
SD	SD	petani/nelayan	IRT	11	kurus
SD	SD	pedagang	IRT	8	sangat kurus
SMA	SMP	Buruh harian	IRT	13,9	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	12	kurus
SMA	SD	Karyawan Swasta	IRT	11	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	7,3	sangat kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	10,7	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	12,7	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	9	kurus
SMA	SD	Karyawan Swasta	IRT	13	kurus
SMA	SMA	Buruh harian	IRT	10	kurus
SD	SMA	Buruh harian	IRT	10,5	kurus
SD	SMP	petani/nelayan	IRT	13,9	kurus

SD	tidak sekolah	Buruh harian	IRT	12	kurus
SMA	SMA	Karyawan Swasta	IRT	8,7	kurus
SMA	SMA	Karyawan Swasta	IRT	12,5	kurus
SD	SMP	petani/nelayan	IRT	11,8	kurus
SMP	SD	Buruh harian	IRT	10,9	kurus
SD	tidak sekolah	Buruh harian	IRT	12	kurus
SD	SD	Buruh harian	IRT	8	kurus
SD	SD	petani/nelayan	IRT	10	kurus
SMP	tidak sekolah	Buruh harian	IRT	11	kurus
SMA	SMA	Karyawan Swasta	IRT	7,5	sangat kurus



Frekuensi Makan Balita	Frekuensi makan ikan dalam seminggu	jenis Ikan
3 kali	lebih dari 3 kali	ikan Asin
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
1 kali	3 kali	Bandeng
1 kali	3 kali	Bandeng
3 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
3 kali	lebih dari 3 kali	kembung
2 kali	3 kali	Bandeng
1 kali	3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	lele
3 kali	lebih dari 3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	kembung
2 kali	3 kali	ikan Asin
3 kali	lebih dari 3 kali	Teri
2 kali	3 kali	Teri
3 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
2 kali	3 kali	Tongkol
2 kali	3 kali	Tongkol
1 kali	lebih dari 3 kali	Teri
2 kali	3 kali	Tongkol
1 kali	3 kali	Teri
2 kali	3 kali	kembung
1 kali	lebih dari 3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
2 kali	lebih dari 3 kali	Teri
2 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
3 kali	3 kali	Tongkol
3 kali	3 kali	lele
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
3 kali	3 kali	Bandeng
2 kali	3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	ikan Asin
1 kali	2 kali	Bandeng
2 kali	3 kali	Bandeng
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
3 kali	2 kali	Bandeng
2 kali	2 kali	Teri
1 kali	2 kali	Teri
2 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
2 kali	lebih dari 3 kali	Tongkol
3 kali	3 kali	Tongkol
2 kali	3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	kembung
2 kali	3 kali	Bandeng
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng

3 kali	lebih dari 3 kali	Teri
2 kali	3 kali	Teri
2 kali	lebih dari 3 kali	kembung
3 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
2 kali	3 kali	Bandeng
2 kali	lebih dari 3 kali	Bandeng
2 kali	3 kali	Teri
3 kali	3 kali	Tongkol
3 kali	3 kali	Teri
2 kali	lebih dari 3 kali	kembung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Frekuensi konsumsi protein ikan	Ket	protein/hari	energi/hari
4,2	Baik	29,6	4,2
5,4	Baik	38,4	5,4
3,6	kurang	25,7	3,6
3,6	kurang	25,7	3,6
3,67	kurang	25,7	3,67
3,6	kurang	25,7	3,6
5,4	Baik	38,4	5,4
3,17	kurang	22,2	3,17
3,8	Baik	26,6	3,8
1,82	kurang	12,8	1,82
4,4	Baik	31,1	4,4
3,6	kurang	25,7	3,6
3,17	kurang	22,2	3,17
3,38	kurang	23,7	3,38
3,08	kurang	21,6	3,08
3,17	kurang	22,2	3,17
3,17	kurang	22,2	3,17
3,6	kurang	25,7	3,6
3,8	Baik	26,6	3,8
1,82	kurang	12,8	1,82
3,8	Baik	26,6	3,8
5,48	Baik	38,4	5,48
5,48	Baik	38,4	5,48
3,8	Baik	26,6	3,8
3,8	Baik	26,6	3,8
3,17	kurang	22,2	3,17
5,48	Baik	38,4	5,48
3,8	Baik	26,6	3,8
4,22	Baik	29,6	4,22
5,48	Baik	38,4	5,48
3,67	kurang	25,7	3,67
3,67	kurang	25,7	3,67
10,2	Baik	72	10,2
3,67	kurang	25,7	3,67
3,8	Baik	38,4	548
3,8	Baik	26,6	3,8
3,8	Baik	26,6	3,8
7,31	Baik	51,2	7,31
4,44	Baik	31,1	4,44
3,08	kurang	21,6	3,08
3,17	kurang	22,2	3,17
3,38	kurang	23,7	3,38
3,08	kurang	21,6	3,08
5,48	Baik	38,4	5,48
3,08	kurang	21,6	3,08
3,67	kurang	25,7	3,67

3,08	kurang	21,6	3,08
1,82	kurang	12,8	1,82
3,08	kurang	21,6	3,08
5,48	Baik	38,4	5,48
5,48	Baik	38,4	5,48
3,67	kurang	25,7	3,67
3,17	kurang	22,2	3,17
3,17	kurang	22,2	3,17
5,48	Baik	38,4	5,48
3,67	kurang	25,7	3,67



FORM DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI

Kode Sampel :

--	--	--

A. IDENTITAS RESPONDEN (Ibu)

1. Nama :

2. Umur : (thn)

3. Alamat :

.....

4. Pendidikan terakhir :

B. IDENTITAS SAMPEL (Anak)

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Umur :

Pengukuran (I-IV)	Jenis Pengukuran	
	Berat badan (Kg)	Tinggi badan (Cm)
I		
II		
III		
IV		

....., 2015

Nama Peneliti,

Supriadi

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	KR1	String	20	0	Nama Anak	None	None	14	Left	Nominal	Input
2	DKM2C	Numeric	8	2	Kandungan Pro...	{1,00, kuran...	None	8	Right	Scale	Input
3	VAR00002	Numeric	8	2	Kandungan En...	{1,00, Kuran...	None	8	Right	Scale	Input
4	KR2	String	20	0	Tanggal Lahir A...	None	None	8	Left	Nominal	Input
5	KR3	Numeric	8	2	Jenis kelamin	{1,00, laki-la...	None	8	Right	Nominal	Input
6	KR3A	Numeric	8	2	Umur Balita	{1,00, 24-36...	None	8	Right	Nominal	Input
7	KR4	String	20	0	Anak dari jumla...	None	None	10	Left	Nominal	Input
8	KR5	String	20	0	Nama Ayah	None	None	8	Left	Nominal	Input
9	KR6	String	20	0	Nama Ibu	None	None	8	Left	Nominal	Input
10	KR7	String	30	0	Alamat Respon...	None	None	17	Left	Nominal	Input
11	A1	Numeric	8	1	Berat Badan A...	None	None	8	Center	Scale	Input
12	A3	Numeric	8	2	Status gizi anak	{1,00, gemu...	None	8	Right	Scale	Input
13	KOT1	Numeric	8	2	Pekerjaan Ayah	{1,00, PNS}...	None	8	Right	Nominal	Input
14	KOT1A	Numeric	8	2	Pendidikan Ayah	{1,00, tidak ...	None	8	Right	Nominal	Input
15	KOT2	Numeric	8	2	Pekerjaan Ibu	{1,00, PNS}...	None	8	Right	Nominal	Input
16	KOT2A	Numeric	8	2	Pendidikan Ibu	{1,00, tidak ...	None	8	Right	Nominal	Input
17	KOT3	Numeric	8	0	Jumlah Anggot...	{1, 3-5}...	None	8	Center	Nominal	Input
18	KOT4	Numeric	8	2	Jumlah pendap...	{1,00, <500,...	None	8	Right	Scale	Input
19	DKM1	Numeric	8	2	Intesitas Anak ...	{1,00, 1 kali...	None	8	Right	Nominal	Input
20	DKM2	Numeric	8	2	Intesitas Konsu...	{1,00, 1 kali...	None	8	Right	Nominal	Input
21	DKM2A	Numeric	8	2	Jenis Ikan diko...	{1,00, Band...	None	8	Right	Nominal	Input
22	DKM2D	Numeric	8	2	Jenis Non Ikan ...	{1,00, Dagin...	None	8	Right	Nominal	Input
23	PAH1	Numeric	8	2	Keluar rumah t...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
24	PAH2	Numeric	8	2	Keluar rumah B...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
25	PAH3	Numeric	8	2	Mengerjakan p...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
26	PAH4	Numeric	8	2	mengerjakan p...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
27	PAH5	Numeric	8	2	memberikan m...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
28	PAH6	Numeric	8	2	bermain bersa...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
29	PAH7	Numeric	8	2	tidur dengan an...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
30	PAH8	Numeric	8	2	yang mengasu...	{1,00, suam...	None	8	Right	Nominal	Input
31	PAH9	Numeric	8	2	keterlibatan su...	{1,00, tidak ...	None	24	Right	Nominal	Input
32	DKAB1	Numeric	8	2	kepemilikan KMS	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
33	DKAB2	Numeric	8	2	Imunisasi	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
34	DKAB3	Numeric	8	2	jenis imunisasi ...	{1,00, lengk...	None	8	Right	Nominal	Input
35	DKAB4	Numeric	8	2	Intesitas anak ...	{1,00, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
36	DKAB5	Numeric	8	2	Jenis sakit yan...	{1,00, batuk...	None	8	Right	Nominal	Input
37	DKAB6	Numeric	8	2	Intesitas anak ...	{1,00, <1 mi...	None	8	Right	Nominal	Input
38	VAR00001	Numeric	8	2	asupan protein ...	None	None	8	Right	Nominal	Input
39	VAR00009	Numeric	8	2	Kandungan Pro...	{1,00, kuran...	None	8	Right	Scale	Input
40	VAR00010	Numeric	8	2	Kandungan En...	{1,00, Kuran...	None	8	Right	Scale	Input

M A K A S S A R

	KR1	DKM2C	VAR00002	KR2	KR3	KR3A	KR4	KR5	KR6	KR7	A1	A3	KOT1
1	ST. Nurfahriza	Baik	Baik	12-04-2011	laki-laki	48-59 Bulan	3 dari 3 saudara	Arsyad	saenab	Bontorannu	11,0	kurus	Buruh harian
2	Haryadi.S	kurang	Kurang	28-10-2011	laki-laki	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Hayyub	Zeni	Bontorannu	11,5	kurus	Karyawan ...
3	Andiezt Saputra	kurang	Kurang	20-09-2013	laki-laki	24-36 Bulan	3 dari 3 saudara	Adtya	Citra	Bontorannu	8,3	sangat kurus	Buruh harian
4	Nur Rayzah	Baik	Baik	24-08-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	syahril	Rahmawati	Bontorannu	7,0	sangat kurus	Buruh harian
5	Muh. Ibnu Wal Fahri	Baik	Kurang	26-06-2012	laki-laki	24-36 Bulan	2 dari 2 saudara	Bahar BS	Rosmini	Bontorannu	10,0	kurus	Buruh harian t
6	Asham Kifli	Baik	Baik	14-10-2012	laki-laki	24-36 Bulan	4 dari 5 saudara	Zainuddin	Kartika Sari	Bontorannu	12,0	kurus	Buruh harian
7	Husna	Baik	Kurang	09-04-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 2 saudara	Sharul	Hamria	Bontorannu	9,5	kurus	Buruh harian t
8	Anugrah	Baik	Kurang	08-07-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Hariyanto	Anna	Bontorannu	8,5	kurus	Buruh harian
9	M.Akbar	Baik	Kurang	24-05-2011	laki-laki	48-59 Bulan	3 dari 3 saudara	M.iqbal	Muliana	Bontorannu	13,0	kurus	Buruh harian
10	Muh.Mustari	kurang	Kurang	27-04-2012	laki-laki	36-48 Bulan	1 dari 1 saudara	Sahid	Nurmi	Bontorannu	11,0	kurus	Buruh harian
11	Nurfadillah	Baik	Baik	30-06-2011	perempuan	48-59 Bulan	2 dari 3 saudara	Sartono	Fatmawati	Tamarunang	12,0	kurus	Buruh harian
12	Ahmad Ramadhan. A	Baik	Baik	06-08-2011	laki-laki	36-48 Bulan	3 dari 3 saudara	Suratman	Dalwiah	Tamarunang	12,5	kurus	Buruh harian
13	Ilham	Baik	Kurang	03-02-2012	laki-laki	36-48 Bulan	1 dari 1 saudara	Sudirman	Rostina	Tamarunang	10,0	kurus	Buruh harian
14	Keysah	Baik	Baik	13-06-2012	perempuan	36-48 Bulan	3 dari 3 saudara	Agus	Antiulang	Tamarunang	12,5	kurus	pedagang
15	Nanda	Baik	Kurang	16-07-2012	perempuan	24-36 Bulan	2 dari 3 saudara	Nasri	Aisyah	Tamarunang	9,6	kurus	Buruh harian
16	M.Arif	Baik	Baik	06-12-2012	laki-laki	24-36 Bulan	2 dari 2 saudara	Erwinsyam	Warfani	Tamarunang	11,0	kurus	Buruh harian
17	Ahmad Faqi	Baik	Baik	17-02-2013	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 2 saudara	Syaiful	Fitri	Tamarunang	10,0	kurus	Buruh harian
18	Naila Talita	kurang	Baik	27-02-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Misdar	Sulhayati	Tamarunang	10,0	kurus	Buruh harian
19	M.Fahzir	kurang	Kurang	02-04-2013	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 3 saudara	Suardi	Herlina	Tamarunang	8,0	sangat kurus	Buruh harian
20	Alya Mustika	Baik	Kurang	05-02-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Rahman	Yulianti	Tamarunang	9,0	kurus	Buruh harian t
21	Nur.Aisyah Putri	kurang	Kurang	15-02-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 3 saudara	Hutabarak	Jumriani	Tamarunang	7,5	sangat kurus	pedagang t
22	Nurkaila	kurang	Kurang	19-12-2011	perempuan	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Usman	Rina	Bontorannu	10,5	kurus	Buruh harian
23	Nurul	kurang	Kurang	31-08-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Sapri	Musdalifa	Bontorannu	7,2	sangat kurus	Karyawan ...
24	Fahris	Baik	Baik	08-09-2013	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 2 saudara	Fahrul	Riswa	Bontorannu	9,3	kurus	Karyawan ...
25	Akila	kurang	Kurang	09-11-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Adri	Aswa	Bontorannu	10,0	kurus	Buruh harian
26	M.Ridwan	Baik	Baik	16-10-2013	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Alimudin	Hermawati	Bontorannu	8,0	kurus	Buruh harian
27	Aulia	Baik	Baik	30-07-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Sarmin	Naswi	Tamarunang	8,5	kurus	pedagang
28	Riri	Baik	Baik	07-02-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 2 saudara	Sattu	Hasma	Tamarunang	9,0	kurus	Karyawan ...
29	Asifa	Baik	Baik	20-10-2012	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Dg Bella	Alifa	Bontorannu	11,0	kurus	Buruh harian
30	Munsir	kurang	Kurang	20-09-2012	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Dg. Bella	Rita	kampung Buyang	10,0	kurus	Karyawan ...
31	Ahmad	Baik	Kurang	15-02-2012	laki-laki	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Askar	Sunarti	Mattoangin	8,5	kurus	Buruh harian
32	Rifki	Baik	Baik	14-02-2011	laki-laki	48-59 Bulan	1 dari 1 saudara	Rusman	Anti	kampung Buyang	13,0	kurus	Buruh harian
33	Hadija	Baik	Baik	11-11-2010	perempuan	48-59 Bulan	2 dari 2 saudara	Saifuddin	Hj.Sumarwin	Mattoangin	12,0	sangat kurus	pedagang
34	Neusih Nabila	Baik	Baik	12-06-2012	perempuan	36-48 Bulan	3 dari 3 saudara	Baharuddin	Hawania	kampung Buyang	11,0	kurus	petani/nela...
35	Kirani	Baik	Baik	18-12-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Ilham	hasni	kampung Buyang	8,0	sangat kurus	pedagang
36	Firwan	Baik	Baik	10-02-2011	laki-laki	36-48 Bulan	3 dari 3 saudara	ikbal	salwa	kampung Buyang	13,9	kurus	Buruh harian
37	lfi Adria	Baik	Baik	24-01-2011	laki-laki	48-59 Bulan	2 dari 2 saudara	Hasrul	Sumarwin	Mattoangin	12,0	kurus	Buruh harian
38	M.Nabil	Baik	Baik	19-09-2012	laki-laki	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Ridwan	Syamsia	Mattoangin	11,0	kurus	Karyawan ...
39	Anisa	Baik	Baik	26-11-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Syarifuddin	Wahyuni	kampung Buyang	7,3	sangat kurus	Buruh harian
40	M.Alqadri	Baik	Baik	13-03-2012	laki-laki	24-36 Bulan	2 dari 2 saudara	Syaiful.R	Rahmawati	kampung Buyang	10,7	kurus	Buruh harian
41	Maisyah	kurang	Baik	13-04-2011	perempuan	48-59 Bulan	3 dari 3 saudara	Zainuddin	Mawami	kampung Buyang	12,7	kurus	Buruh harian
42	Nurhidayat	kurang	Kurang	25-05-2011	perempuan	48-59 Bulan	1 dari 1 saudara	Zainuddin	Murni	kampung Buyang	9,0	kurus	Buruh harian

43	M.Faudin	Baik	Baik	29-11-2011	laki-laki	48-59 Bulan	1 dari 1 saudara	Handoko	Hapsa	kampung Buyang	13,0	kurus	Karyawan ...
44	M.Ilham	Baik	Kurang	16-04-2012	laki-laki	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Abd.Rahman	Sariawa	kampung Buyang	10,0	kurus	Buruh harian
45	Alfa	kurang	Kurang	06-03-2012	perempuan	36-48 Bulan	3 dari 3 saudara	Sulaiman	Asrawati	Mattoangin	10,5	kurus	Buruh harian
46	Aza	Baik	Kurang	05-09-2010	perempuan	48-59 Bulan	2 dari 3 saudara	Faisal	Dia	Mattoangin	13,9	kurus	petani/nela...
47	M.Alqis	Baik	Baik	09-09-2012	laki-laki	48-59 Bulan	1 dari 2 saudara	M.Asdar	Nurfaidah	Mattoangin	12,0	kurus	Buruh harian
48	Radela	Baik	Kurang	18-08-2011	perempuan	36-48 Bulan	1 dari 3 saudara	Juanda	Fitriani	Mattoangin	8,7	kurus	Karyawan ...
49	Riska	Baik	Baik	12-11-2011	perempuan	48-59 Bulan	2 dari 2 saudara	Juanda	Fitriani	Mattoangin	12,5	kurus	Karyawan ...
50	Nuraisa	Baik	Baik	12-10-2011	perempuan	48-59 Bulan	1 dari 1 saudara	M.ampar	Herlina	Mattoangin	11,8	kurus	petani/nela...
51	Alika	Baik	Baik	14-04-2011	perempuan	36-48 Bulan	1 dari 1 saudara	aswar Amin	Hj. hasniati	Mattoangin	10,9	kurus	Buruh harian
52	Saida	Baik	Baik	06-06-2011	perempuan	36-48 Bulan	1 dari 1 saudara	Sutrisno	irwa	Mattoangin	12,0	kurus	Buruh harian
53	Atia	Baik	Baik	12-04-2011	perempuan	36-48 Bulan	2 dari 2 saudara	Yulius	Mariati	kampung Buyang	8,0	kurus	Buruh harian
54	Masya	Baik	Baik	08-17-2013	perempuan	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	-	Fitriani	Mattoangin	10,0	kurus	petani/nela...
55	Irma	Baik	Kurang	13-11-2011	perempuan	48-59 Bulan	2 dari 2 saudara	Dg.Ratang	Dg Jarum	kampung Buyang	11,0	kurus	Buruh harian
56	Muh.Aram Algifari	kurang	Kurang	25-10-2013	laki-laki	24-36 Bulan	1 dari 1 saudara	Muh.Risal	Sri Wahyuni	Bontorannu	7,5	sangat kurus	Karyawan ...

	KOT1A	KOT2	KOT2A	KOT3	KOT4	DKM1	DKM2	DKM2A	DKM2D	PAH1	PAH2	PAH3	PAH4	PAH5	PAH6
1	SMA	IRT	SD	5-7	>2000.000	3 kali	lebih dari 3...	ikan Asin	Telur	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
2	SMA	pedagang	SD	5-7	<500.000	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
3	SD	IRT	SMA	3-5	500.000-10...	1 kali	3 kali	Bandeng	Ayama	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
4	SD	IRT	tidak sekolah	3-5	500.000-10...	1 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
5	tidak sekolah	IRT	SD	5-7	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
6	SD	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	3 kali	lebih dari 3...	kembung	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak
7	tidak sekolah	IRT	SD	3-5	500.000-10...	2 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
8	SMA	IRT	SMA	3-5	1000.000-2...	1 kali	3 kali	kembung	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
9	SMP	IRT	SD	5-7	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	lele	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	tidak
10	SMP	IRT	SMP	3-5	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	kembung	Tahu	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
11	SMP	IRT	SD	3-5	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	kembung	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya
12	SMP	IRT	SD	3-5	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	kembung	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya
13	SMP	IRT	SD	3-5	500.000-10...	2 kali	3 kali	ikan Asin	Tahu	tidak	ya	ya	tidak	ya	tidak
14	SD	IRT	SMP	5-7	500.000-10...	3 kali	lebih dari 3...	Teri	Telur	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
15	SMP	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	2 kali	3 kali	Teri	Telur	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
16	SD	IRT	SMA	3-5	1000.000-2...	3 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
17	SD	IRT	SMP	5-7	500.000-10...	2 kali	3 kali	Tongkol	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
18	SMP	IRT	SD	3-5	500.000-10...	2 kali	3 kali	Tongkol	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
19	SMA	IRT	SD	3-5	500.000-10...	1 kali	lebih dari 3...	Teri	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
20	tidak sekolah	IRT	tidak sekolah	5-7	500.000-10...	2 kali	3 kali	Tongkol	Telur	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya
21	tidak sekolah	IRT	tidak sekolah	5-7	<500.000	1 kali	3 kali	Teri	Tahu	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
22	SD	IRT	SMP	3-5	500.000-10...	2 kali	3 kali	kembung	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
23	SMA	IRT	SMP	3-5	500.000-10...	1 kali	lebih dari 3...	kembung	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya

24	SMA	IRT	SMA	3-5	500,000-10...	3 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Telur	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
25	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Teri	Telur	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya
26	SD	IRT	SD	3-5	1000.000-2...	2 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Telur	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
27	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	3 kali	3 kali	Tongkol	Telur	ya	tidak	tidak	ya	ya	tidak
28	SMA	IRT	SMP	3-5	500,000-10...	3 kali	3 kali	lele	Ayama	tidak	ya	ya	tidak	tidak	ya
29	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	tidak	ya	tidak	tidak	tidak
30	SMA	IRT	SMA	3-5	500,000-10...	3 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	ya	tidak	tidak	ya	ya	tidak
31	SD	IRT	SD	5-7	500,000-10...	2 kali	3 kali	kembung	Telur	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
32	SD	IRT	SMA	3-5	500,000-10...	3 kali	lebih dari 3...	ikan Asin	Tempe	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
33	SMA	IRT	SMA	3-5	>2000.000	1 kali	2 kali	Bandeng	Telur	ya	tidak	tidak	ya	tidak	ya
34	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	2 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	ya	tidak	tidak	ya	ya	tidak
35	SD	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
36	SMA	IRT	SMP	5-7	1000.000-2...	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
37	SD	IRT	SD	5-7	500,000-10...	3 kali	2 kali	Bandeng	Telur	tidak	ya	ya	tidak	ya	tidak
38	SMA	IRT	SD	5-7	500,000-10...	2 kali	2 kali	Teri	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
39	SD	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	1 kali	2 kali	Teri	Tahu	ya	tidak	tidak	ya	ya	tidak
40	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Tempe	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya
41	SD	IRT	SD	3-5	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Tongkol	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
42	SD	IRT	SD	3-5	1000.000-2...	3 kali	3 kali	Tongkol	Tempe	ya	22,00	ya	tidak	tidak	ya
43	SMA	IRT	SD	3-5	1000.000-2...	2 kali	3 kali	kembung	Telur	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
44	SMA	IRT	SMA	5-7	500,000-10...	3 kali	lebih dari 3...	kembung	Tempe	ya	tidak	tidak	ya	ya	tidak
45	SD	IRT	SMA	5-7	500,000-10...	2 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
46	SD	IRT	SMP	5-7	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya
47	SD	IRT	tidak sekolah	3-5	500,000-10...	3 kali	lebih dari 3...	Teri	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
48	SMA	IRT	SMA	5-7	500,000-10...	2 kali	3 kali	Teri	Tahu	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya
49	SMA	IRT	SMA	3-5	1000.000-2...	2 kali	lebih dari 3...	kembung	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
50	SD	IRT	SMP	3-5	1000.000-2...	3 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	tidak	tidak	ya	tidak	tidak
51	SMP	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	2 kali	3 kali	Bandeng	Tempe	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
52	SD	IRT	tidak sekolah	3-5	500,000-10...	2 kali	lebih dari 3...	Bandeng	Telur	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
53	SD	IRT	SD	5-7	1000.000-2...	2 kali	3 kali	Teri	Telur	ya	tidak	tidak	ya	tidak	tidak
54	SD	IRT	SD	5-7	500,000-10...	3 kali	3 kali	Tongkol	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
55	SMP	IRT	tidak sekolah	5-7	500,000-10...	3 kali	3 kali	Teri	Telur	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya
56	SMA	IRT	SMA	5-7	1000.000-2...	2 kali	lebih dari 3...	kembung	Tahu	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya

	PAH7	PAH8	PAH9	DKAB1	DKAB2	DKAB3	DKAB4	DKAB5	DKAB6	VAR00003	VAR00004	VAR00001	VAR00006
1	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	29,60	Baik	4,20	Baik
2	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	38,40	Baik	5,40	Baik
3	ya	suami	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	>3 minggu	25,70	Kurang	3,60	Kurang
4	ya	suami	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	>3 minggu	25,70	Kurang	3,60	Kurang
5	ya	suami	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
6	tidak	adik/kakak...	tidak ikut mengasuh anak	tidak	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	25,70	Kurang	3,60	Kurang
7	ya	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	diare	1-2minggu	38,40	Baik	5,40	Baik
8	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1-2minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
9	ya	anak ibu<1...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
10	ya	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	batuk	1 minggu	12,80	Kurang	1,82	Kurang
11	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	batuk	1 minggu	31,10	Baik	4,40	Baik
12	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1-2minggu	25,70	Kurang	3,60	Kurang
13	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
14	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	tidak	lainnya	<1 minggu	23,70	Kurang	3,38	Kurang
15	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	tidak	lainnya	<1 minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
16	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
17	ya	adik/kakak...	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
18	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	batuk	1 minggu	25,70	Kurang	3,60	Kurang
19	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	>3 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
20	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	12,80	Kurang	1,82	Kurang
21	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	tidak lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
22	ya	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1 minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
23	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1 minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
24	ya	suami	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
25	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	batuk	1 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
26	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
27	ya	adik/kakak...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
28	ya	suami	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	tidak	lainnya	<1 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
29	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	29,60	Baik	4,22	Baik
30	ya	adik/kakak...	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1-2minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
31	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
32	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
33	tidak	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	72,00	Baik	10,20	Baik
34	ya	adik/kakak...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	batuk	1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
35	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	>3 minggu	38,40	Baik	3,80	Baik
36	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
37	ya	suami	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	diare	1-2minggu	26,60	Baik	3,80	Baik
38	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	51,20	Baik	7,31	Baik
39	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	>3 minggu	31,10	Baik	4,44	Baik
40	tidak	adik/kakak...	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1-2minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
41	tidak	adik/kakak...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
42	ya	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	diare	1-2minggu	23,70	Kurang	3,38	Kurang

43	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
44	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1-2minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
45	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
46	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
47	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
48	ya	adik/kakak...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	12,80	Kurang	1,82	Kurang
49	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	lainnya	>3 minggu	21,60	Kurang	3,08	Kurang
50	ya	suami	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
51	ya	nenek	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1-2minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
52	ya	nenek	tidak ikut mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	diare	>3 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang
53	ya	adik/kakak...	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
54	ya	suami	waktu tertentu saja	ya	ya	lengkap	ya	diare	1 minggu	22,20	Kurang	3,17	Kurang
55	ya	anak ibu > ...	ikut serta dalam mengasuh anak	ya	ya	lengkap	ya	pilek	1 minggu	38,40	Baik	5,48	Baik
56	ya	nenek	ikut serta dalam mengasuh anak	tidak	ya	lengkap	tidak	pilek	<1 minggu	25,70	Kurang	3,67	Kurang

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Intesitas Anak Makan dalam sehari * Kandungan Protein Anak Balita perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Anak Makan dalam sehari * Kandungan Energi Anak Balita Perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Anak Makan dalam sehari * Asupan Energi Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Anak Makan dalam sehari * Asupan Protein Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Kandungan Protein Anak Balita perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Kandungan Energi Anak Balita Perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Asupan Energi Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Asupan Protein Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Protein Anak Balita perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Energi Anak Balita Perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Energi Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Protein Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Protein Anak Balita perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Energi Anak Balita Perhari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Energi Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Protein Ikan/Hari	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%

Intesitas Anak Makan dalam sehari * Kandungan Protein Anak Balita perhari Crosstabulation

		Kandungan Protein Anak Balita perhari		Total	
		kurang	Baik		
Intesitas Anak Makan dalam sehari	1 kali	Count	4	4	8
		% of Total	7,1%	7,1%	14,3%
	2 kali	Count	7	20	27
		% of Total	12,5%	35,7%	48,2%
	3 kali	Count	3	18	21
		% of Total	5,4%	32,1%	37,5%
Total	Count	14	42	56	
	% of Total	25,0%	75,0%	100,0%	

Intesitas Anak Makan dalam sehari * Kandungan Energi Anak Balita Perhari Crosstabulation

		Kandungan Energi Anak Balita Perhari		Total	
		Kurang	Baik		
Intesitas Anak Makan dalam sehari	1 kali	Count	5	3	8
		% of Total	8,9%	5,4%	14,3%
	2 kali	Count	12	15	27
		% of Total	21,4%	26,8%	48,2%
	3 kali	Count	7	14	21
		% of Total	12,5%	25,0%	37,5%
Total	Count	24	32	56	
	% of Total	42,9%	57,1%	100,0%	

Intesitas Anak Makan dalam sehari * Asupan Energi Ikan/Hari Crosstabulation

		Asupan Energi Ikan/Hari		Total	
		Baik	Kurang		
Intesitas Anak Makan dalam sehari	1 kali	Count	5	3	8
		% of Total	8,9%	5,4%	14,3%
	2 kali	Count	9	18	27
		% of Total	16,1%	32,1%	48,2%
	3 kali	Count	11	10	21
		% of Total	19,6%	17,9%	37,5%
Total	Count	25	31	56	
	% of Total	44,6%	55,4%	100,0%	

Intesitas Anak Makan dalam sehari * Asupan Protein Ikan/Hari Crosstabulation

		Asupan Protein Ikan/Hari		Total	
		Baik	Kurang		
Intesitas Anak Makan dalam sehari	1 kali	Count	5	3	8
		% of Total	8,9%	5,4%	14,3%
	2 kali	Count	9	18	27
		% of Total	16,1%	32,1%	48,2%
	3 kali	Count	11	10	21
		% of Total	19,6%	17,9%	37,5%
Total	Count	25	31	56	
	% of Total	44,6%	55,4%	100,0%	

Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Kandungan Protein Anak Balita perhari Crosstabulation

			Kandungan Protein Anak Balita perhari		Total
			kurang	Baik	
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu	2 kali	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	7,1%	7,1%
	3 kali	Count	7	17	24
		% of Total	12,5%	30,4%	42,9%
	lebih dari 3 kali	Count	7	21	28
		% of Total	12,5%	37,5%	50,0%
Total	Count	14	42	56	
	% of Total	25,0%	75,0%	100,0%	

Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Kandungan Energi Anak Balita Perhari Crosstabulation


			Kandungan Energi Anak Balita Perhari		Total
			Kurang	Baik	
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu	2 kali	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	7,1%	7,1%
	3 kali	Count	14	10	24
		% of Total	25,0%	17,9%	42,9%
	lebih dari 3 kali	Count	10	18	28
		% of Total	17,9%	32,1%	50,0%
Total	Count	24	32	56	
	% of Total	42,9%	57,1%	100,0%	

Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Asupan Energi Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Energi Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu	2 kali	Count	4	0	4
		% of Total	7,1%	0,0%	7,1%
	3 kali	Count	8	16	24
		% of Total	14,3%	28,6%	42,9%
	lebih dari 3 kali	Count	13	15	28
		% of Total	23,2%	26,8%	50,0%
Total	Count	25	31	56	
	% of Total	44,6%	55,4%	100,0%	

Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu * Asupan Protein Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Protein Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu	2 kali	Count	4	0	4
		% of Total	7,1%	0,0%	7,1%
	3 kali	Count	8	16	24
		% of Total	14,3%	28,6%	42,9%
	lebih dari 3 kali	Count	13	15	28
		% of Total	23,2%	26,8%	50,0%
Total	Count	25	31	56	
	% of Total	44,6%	55,4%	100,0%	



Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Protein Anak Balita perhari Crosstabulation

			Kandungan Protein Anak Balita		Total
			perhari		
			kurang	Baik	
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita	Bandeng	Count	4	12	16
		% of Total	7,1%	21,4%	28,6%
	ikan Asin	Count	0	3	3
		% of Total	0,0%	5,4%	5,4%
	kembung	Count	4	8	12
		% of Total	7,1%	14,3%	21,4%
	lele	Count	0	2	2
		% of Total	0,0%	3,6%	3,6%
	Teri	Count	3	8	11
		% of Total	5,4%	14,3%	19,6%
	Tongkol	Count	3	9	12
		% of Total	5,4%	16,1%	21,4%
	Total	Count	14	42	56
		% of Total	25,0%	75,0%	100,0%

Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Energi Anak Balita Perhari Crosstabulation

			Kandungan Energi Anak Balita		Total
			Perhari		
			Kurang	Baik	
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita	Bandeng	Count	6	10	16
		% of Total	10,7%	17,9%	28,6%
	ikan Asin	Count	1	2	3
		% of Total	1,8%	3,6%	5,4%
	kembung	Count	7	5	12
		% of Total	12,5%	8,9%	21,4%
	lele	Count	1	1	2
		% of Total	1,8%	1,8%	3,6%
	Teri	Count	6	5	11
		% of Total	10,7%	8,9%	19,6%
	Tongkol	Count	3	9	12
		% of Total	5,4%	16,1%	21,4%
	Total	Count	24	32	56
		% of Total	42,9%	57,1%	100,0%

Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Energi Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Energi Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita	Bandeng	Count	10	6	16
		% of Total	17,9%	10,7%	28,6%
	ikan Asin	Count	1	2	3
		% of Total	1,8%	3,6%	5,4%
	kembung	Count	4	8	12
		% of Total	7,1%	14,3%	21,4%
	lele	Count	2	0	2
		% of Total	3,6%	0,0%	3,6%
	Teri	Count	6	5	11
		% of Total	10,7%	8,9%	19,6%
	Tongkol	Count	2	10	12
		% of Total	3,6%	17,9%	21,4%
	Total	Count	25	31	56
		% of Total	44,6%	55,4%	100,0%

Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Protein Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Protein Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita	Bandeng	Count	10	6	16
		% of Total	17,9%	10,7%	28,6%
	ikan Asin	Count	1	2	3
		% of Total	1,8%	3,6%	5,4%
	kembung	Count	4	8	12
		% of Total	7,1%	14,3%	21,4%
	lele	Count	2	0	2
		% of Total	3,6%	0,0%	3,6%
	Teri	Count	6	5	11
		% of Total	10,7%	8,9%	19,6%
	Tongkol	Count	2	10	12
		% of Total	3,6%	17,9%	21,4%
	Total	Count	25	31	56
		% of Total	44,6%	55,4%	100,0%

Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Protein Anak Balita perhari Crosstabulation

			Kandungan Protein Anak Balita		Total
			perhari		
			kurang	Baik	
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita	Telur	Count	2	18	20
		% of Total	3,6%	32,1%	35,7%
	Ayama	Count	1	1	2
		% of Total	1,8%	1,8%	3,6%
	Tempe	Count	5	14	19
		% of Total	8,9%	25,0%	33,9%
	Tahu	Count	6	9	15
		% of Total	10,7%	16,1%	26,8%
Total	Count	14	42	56	
	% of Total	25,0%	75,0%	100,0%	

Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Kandungan Energi Anak Balita Perhari Crosstabulation

			Kandungan Energi Anak Balita		Total
			Perhari		
			Kurang	Baik	
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita	Telur	Count	7	13	20
		% of Total	12,5%	23,2%	35,7%
	Ayama	Count	1	1	2
		% of Total	1,8%	1,8%	3,6%
	Tempe	Count	8	11	19
		% of Total	14,3%	19,6%	33,9%
	Tahu	Count	8	7	15
		% of Total	14,3%	12,5%	26,8%
Total	Count	24	32	56	
	% of Total	42,9%	57,1%	100,0%	

Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Energi Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Energi Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita	Telur	Count	11	9	20
		% of Total	19,6%	16,1%	35,7%
	Ayama	Count	1	1	2
		% of Total	1,8%	1,8%	3,6%
	Tempe	Count	8	11	19
		% of Total	14,3%	19,6%	33,9%
	Tahu	Count	5	10	15
		% of Total	8,9%	17,9%	26,8%
	Total	Count	25	31	56
		% of Total	44,6%	55,4%	100,0%

Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita * Asupan Protein Ikan/Hari Crosstabulation

			Asupan Protein Ikan/Hari		Total
			Baik	Kurang	
Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita	Telur	Count	11	9	20
		% of Total	19,6%	16,1%	35,7%
	Ayama	Count	1	1	2
		% of Total	1,8%	1,8%	3,6%
	Tempe	Count	8	11	19
		% of Total	14,3%	19,6%	33,9%
	Tahu	Count	5	10	15
		% of Total	8,9%	17,9%	26,8%
	Total	Count	25	31	56
		% of Total	44,6%	55,4%	100,0%

CROSSTABS

/TABLES=VAR00002 DKM2C VAR00004 VAR00006 BY A3
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT TOTAL
/COUNT ROUND CELL
/METHOD=EXACT TIMER(5).

Crosstabs

Notes

Output Created		27-NOV-2015 08:22:47
Comments		
Input	Data	E:\Hasil\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	56
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES=VAR00002 DKM2C VAR00004 VAR00006 BY A3 /FORMAT=AVALUE TABLES /CELLS=COUNT TOTAL /COUNT ROUND CELL /METHOD=EXACT TIMER(5).
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,03
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174734
	Time for Exact Statistics	0:00:00,00

[DataSet1] E:\Hasil\Untitled1.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kandungan Energi Anak Balita Perhari * Status gizi anak	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Kandungan Protein Anak Balita perhari * Status gizi anak	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Asupan Energi Ikan/Hari * Status gizi anak	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%
Asupan Protein Ikan/Hari * Status gizi anak	56	100,0%	0	0,0%	56	100,0%

Kandungan Energi Anak Balita Perhari * Status gizi anak Crosstabulation

			Status gizi anak		Total
			kurus	sangat kurus	
Kandungan Energi Anak Balita Perhari	Kurang	Count	19	5	24
		% of Total	33,9%	8,9%	42,9%
	Baik	Count	28	4	32
		% of Total	50,0%	7,1%	57,1%
Total	Count	47	9	56	
	% of Total	83,9%	16,1%	100,0%	

Kandungan Protein Anak Balita perhari * Status gizi anak Crosstabulation

			Status gizi anak		Total
			kurus	sangat kurus	
Kandungan Protein Anak Balita perhari	kurang	Count	9	5	14
		% of Total	16,1%	8,9%	25,0%
	Baik	Count	38	4	42
		% of Total	67,9%	7,1%	75,0%
Total	Count	47	9	56	
	% of Total	83,9%	16,1%	100,0%	

Asupan Energi Ikan/Hari * Status gizi anak Crosstabulation

			Status gizi anak		Total
			kurus	sangat kurus	
Asupan Energi Ikan/Hari	Baik	Count	19	6	25
		% of Total	33,9%	10,7%	44,6%
	Kurang	Count	28	3	31
		% of Total	50,0%	5,4%	55,4%
Total	Count	47	9	56	
	% of Total	83,9%	16,1%	100,0%	

Asupan Protein Ikan/Hari * Status gizi anak Crosstabulation

			Status gizi anak		Total
			kurus	sangat kurus	
Asupan Protein Ikan/Hari	Baik	Count	19	6	25
		% of Total	33,9%	10,7%	44,6%
	Kurang	Count	28	3	31
		% of Total	50,0%	5,4%	55,4%
Total	Count	47	9	56	
	% of Total	83,9%	16,1%	100,0%	

Frequency Table

Nama Anak					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
	Ahmad	1	1,8	1,8	1,8
	Ahmad Faqi	1	1,8	1,8	3,6
	Ahmad Ramadhan. A	1	1,8	1,8	5,4
	Akila	1	1,8	1,8	7,1
	Alfia	1	1,8	1,8	8,9
	Alika	1	1,8	1,8	10,7
	Alya Mustika	1	1,8	1,8	12,5
	Andiezt Saputra	1	1,8	1,8	14,3
	Anisa	1	1,8	1,8	16,1
	Anugrah	1	1,8	1,8	17,9
	Asham Kifli	1	1,8	1,8	19,6
	Asifa	1	1,8	1,8	21,4
Valid	Atia	1	1,8	1,8	23,2
	Aulia	1	1,8	1,8	25,0
	Aza	1	1,8	1,8	26,8
	Fahris	1	1,8	1,8	28,6
	Firwan	1	1,8	1,8	30,4
	Hadija	1	1,8	1,8	32,1
	Haryadi.S	1	1,8	1,8	33,9
	Husna	1	1,8	1,8	35,7
	Ifki Adria	1	1,8	1,8	37,5
	Ilham	1	1,8	1,8	39,3
	Irma	1	1,8	1,8	41,1
	Keysah	1	1,8	1,8	42,9
	Kirani	1	1,8	1,8	44,6

M.Akbar	1	1,8	1,8	46,4
M.Alqadri	1	1,8	1,8	48,2
M.Alqis	1	1,8	1,8	50,0
M.Arif	1	1,8	1,8	51,8
M.Fahtir	1	1,8	1,8	53,6
M.Faudin	1	1,8	1,8	55,4
M.Ilham	1	1,8	1,8	57,1
M.Nabil	1	1,8	1,8	58,9
M.Ridwan	1	1,8	1,8	60,7
Maisyah	1	1,8	1,8	62,5
Masya	1	1,8	1,8	64,3
Muh. Ibnu Wal Fahri	1	1,8	1,8	66,1
Muh.Aram Algifari	1	1,8	1,8	67,9
Muh.Mustari	1	1,8	1,8	69,6
Munsir	1	1,8	1,8	71,4
Naila Talita	1	1,8	1,8	73,2
Nanda	1	1,8	1,8	75,0
Neusih Nabila	1	1,8	1,8	76,8
Nur Rayzah	1	1,8	1,8	78,6
Nur.Aisyah Putri	1	1,8	1,8	80,4
Nuraisa	1	1,8	1,8	82,1
Nurfadillah	1	1,8	1,8	83,9
Nurhidayat	1	1,8	1,8	85,7
Nurkaila	1	1,8	1,8	87,5
Nurul	1	1,8	1,8	89,3
Radela	1	1,8	1,8	91,1
Rifki	1	1,8	1,8	92,9
Riri	1	1,8	1,8	94,6
Riska	1	1,8	1,8	96,4
Saida	1	1,8	1,8	98,2
ST. Nurfahriza	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Tanggal Lahir Anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
02-04-2013	1	1,8	1,8	1,8
03-02-2012	1	1,8	1,8	3,6
05-02-2013	1	1,8	1,8	5,4
05-09-2010	1	1,8	1,8	7,1
06-03-2012	1	1,8	1,8	8,9
06-06-2011	1	1,8	1,8	10,7
06-08-2011	1	1,8	1,8	12,5
06-12-2012	1	1,8	1,8	14,3
07-02-2013	1	1,8	1,8	16,1
08-07-2013	1	1,8	1,8	17,9
08-09-2013	1	1,8	1,8	19,6
08-17-2013	1	1,8	1,8	21,4
09-04-2013	1	1,8	1,8	23,2
09-09-2012	1	1,8	1,8	25,0
09-11-2013	1	1,8	1,8	26,8
10-02-2011	1	1,8	1,8	28,6
11-11-2010	1	1,8	1,8	30,4
12-04-2011	2	3,6	3,6	33,9
12-06-2012	1	1,8	1,8	35,7
12-10-2011	1	1,8	1,8	37,5
12-11-2011	1	1,8	1,8	39,3
13-03-2012	1	1,8	1,8	41,1
13-04-2011	1	1,8	1,8	42,9
13-06-2012	1	1,8	1,8	44,6
13-11-2011	1	1,8	1,8	46,4
14-02-2011	1	1,8	1,8	48,2
14-04-2011	1	1,8	1,8	50,0
14-10-2012	1	1,8	1,8	51,8

Valid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

15-02-2012	1	1,8	1,8	53,6
15-02-2013	1	1,8	1,8	55,4
16-04-2012	1	1,8	1,8	57,1
16-07-2012	1	1,8	1,8	58,9
16-10-2013	1	1,8	1,8	60,7
17-02-2013	1	1,8	1,8	62,5
18-08-2011	1	1,8	1,8	64,3
18-12-2013	1	1,8	1,8	66,1
19-09-2012	1	1,8	1,8	67,9
19-12-2011	1	1,8	1,8	69,6
20-09-2012	1	1,8	1,8	71,4
20-09-2013	1	1,8	1,8	73,2
20-10-2012	1	1,8	1,8	75,0
24-01-2011	1	1,8	1,8	76,8
24-05-2011	1	1,8	1,8	78,6
24-08-2013	1	1,8	1,8	80,4
25-05-2011	1	1,8	1,8	82,1
25-10-2013	1	1,8	1,8	83,9
26-06-2012	1	1,8	1,8	85,7
26-11-2013	1	1,8	1,8	87,5
27-02-2013	1	1,8	1,8	89,3
27-04-2012	1	1,8	1,8	91,1
28-10-2011	1	1,8	1,8	92,9
29-11-2011	1	1,8	1,8	94,6
30-06-2011	1	1,8	1,8	96,4
30-07-2013	1	1,8	1,8	98,2
31-08-2013	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	25	44,6	44,6	44,6
Valid perempuan	31	55,4	55,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Umur Balita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24-36 Bulan	26	46,4	46,4	46,4
Valid 36-48 Bulan	16	28,6	28,6	75,0
48-59 Bulan	14	25,0	25,0	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Anak dari jumlah saudara

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1 dari 1 saudara	22	39,3	39,3	39,3
1 dari 2 saudara	5	8,9	8,9	48,2
1 dari 3 saudara	3	5,4	5,4	53,6
Valid 2 dari 2 saudara	13	23,2	23,2	76,8
2 dari 3 saudara	3	5,4	5,4	82,1
3 dari 3 saudara	9	16,1	16,1	98,2
4 dari 5 saudara	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Nama Ayah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
-	1	1,8	1,8	1,8
Abd.Rahman	1	1,8	1,8	3,6
Adri	1	1,8	1,8	5,4
Adtya	1	1,8	1,8	7,1
Agus	1	1,8	1,8	8,9
Alimudin	1	1,8	1,8	10,7
Arsyad	1	1,8	1,8	12,5
Askar	1	1,8	1,8	14,3
aswar Amin	1	1,8	1,8	16,1
Bahar BS	1	1,8	1,8	17,9
Baharuddin	1	1,8	1,8	19,6
Dg Bella	1	1,8	1,8	21,4
Dg. Bella	1	1,8	1,8	23,2
Dg.Ratang	1	1,8	1,8	25,0
Erwinsyam	1	1,8	1,8	26,8
Fahrul	1	1,8	1,8	28,6
Faisal	1	1,8	1,8	30,4
Handoko	1	1,8	1,8	32,1
Hariyanto	1	1,8	1,8	33,9
Hasrul	1	1,8	1,8	35,7
Hayyub	1	1,8	1,8	37,5
Hutabarak	1	1,8	1,8	39,3
ikbal	1	1,8	1,8	41,1
Ilham	1	1,8	1,8	42,9
Juanda	2	3,6	3,6	46,4
M.ampar	1	1,8	1,8	48,2
M.Asdar	1	1,8	1,8	50,0
M.iqbal	1	1,8	1,8	51,8
Misdar	1	1,8	1,8	53,6
Muh.Risal	1	1,8	1,8	55,4

Valid

Nasri	1	1,8	1,8	57,1
Rahman	1	1,8	1,8	58,9
Ridwan	1	1,8	1,8	60,7
Rusman	1	1,8	1,8	62,5
Sahid	1	1,8	1,8	64,3
Saifuddin	1	1,8	1,8	66,1
Sapri	1	1,8	1,8	67,9
Sarmin	1	1,8	1,8	69,6
Sartono	1	1,8	1,8	71,4
Sattu	1	1,8	1,8	73,2
Sharul	1	1,8	1,8	75,0
Suardi	1	1,8	1,8	76,8
Sudirman	1	1,8	1,8	78,6
Sulaiman	1	1,8	1,8	80,4
Suratman	1	1,8	1,8	82,1
Sutrisno	1	1,8	1,8	83,9
syahril	1	1,8	1,8	85,7
Syaiful	1	1,8	1,8	87,5
Syaiful.R	1	1,8	1,8	89,3
Syarifuddin	1	1,8	1,8	91,1
Usman	1	1,8	1,8	92,9
Yulius	1	1,8	1,8	94,6
Zainuddin	3	5,4	5,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

		Nama Ibu			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Aisyah	1	1,8	1,8	1,8
	Alifa	1	1,8	1,8	3,6
	Anna	1	1,8	1,8	5,4
	Anti	1	1,8	1,8	7,1
	Antiulang	1	1,8	1,8	8,9
	Asrawati	1	1,8	1,8	10,7
	Aswa	1	1,8	1,8	12,5
	Citra	1	1,8	1,8	14,3
	Dalwiah	1	1,8	1,8	16,1
	Dg Jarum	1	1,8	1,8	17,9
	Dia	1	1,8	1,8	19,6
	Fatmawati	1	1,8	1,8	21,4
	Fitri	1	1,8	1,8	23,2
	Fitriani	3	5,4	5,4	28,6
	Hamria	1	1,8	1,8	30,4
	Hapsa	1	1,8	1,8	32,1
	Hasma	1	1,8	1,8	33,9
	hasni	1	1,8	1,8	35,7
	Hawania	1	1,8	1,8	37,5
	Herlina	2	3,6	3,6	41,1
	Hermawati	1	1,8	1,8	42,9
	Hj. hasniati	1	1,8	1,8	44,6
	Hj.Sumarwin	1	1,8	1,8	46,4
	irwa	1	1,8	1,8	48,2
	Jumriani	1	1,8	1,8	50,0
	Kartika Sari	1	1,8	1,8	51,8
	Mariati	1	1,8	1,8	53,6
Mawarni	1	1,8	1,8	55,4	
Muliana	1	1,8	1,8	57,1	

Murni	1	1,8	1,8	58,9
Musdalifa	1	1,8	1,8	60,7
Naswi	1	1,8	1,8	62,5
Nurfaidah	1	1,8	1,8	64,3
Nurmi	1	1,8	1,8	66,1
Rahmawati	2	3,6	3,6	69,6
Rina	1	1,8	1,8	71,4
Riswa	1	1,8	1,8	73,2
Rita	1	1,8	1,8	75,0
Rosmini	1	1,8	1,8	76,8
Rostina	1	1,8	1,8	78,6
saenab	1	1,8	1,8	80,4
salwa	1	1,8	1,8	82,1
Sariawa	1	1,8	1,8	83,9
Sri Wahyuni	1	1,8	1,8	85,7
Sulhayati	1	1,8	1,8	87,5
Sumarwin	1	1,8	1,8	89,3
Sunarti	1	1,8	1,8	91,1
Syamsia	1	1,8	1,8	92,9
Wahyuni	1	1,8	1,8	94,6
Warfani	1	1,8	1,8	96,4
Yulianti	1	1,8	1,8	98,2
Zeni	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Alamat Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bontorannu	17	30,4	30,4	30,4
kampung Buyang	13	23,2	23,2	53,6
Valid Mattoangin	13	23,2	23,2	76,8
Tamarunang	13	23,2	23,2	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Berat Badan Anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
7,0	1	1,8	1,8	1,8
7,2	1	1,8	1,8	3,6
7,3	1	1,8	1,8	5,4
7,5	2	3,6	3,6	8,9
8,0	4	7,1	7,1	16,1
8,3	1	1,8	1,8	17,9
8,5	3	5,4	5,4	23,2
8,7	1	1,8	1,8	25,0
9,0	3	5,4	5,4	30,4
9,3	1	1,8	1,8	32,1
9,5	1	1,8	1,8	33,9
9,6	1	1,8	1,8	35,7
Valid 10,0	8	14,3	14,3	50,0
10,5	2	3,6	3,6	53,6
10,7	1	1,8	1,8	55,4
10,9	1	1,8	1,8	57,1
11,0	7	12,5	12,5	69,6
11,5	1	1,8	1,8	71,4
11,8	1	1,8	1,8	73,2
12,0	6	10,7	10,7	83,9
12,5	3	5,4	5,4	89,3
12,7	1	1,8	1,8	91,1
13,0	3	5,4	5,4	96,4
13,9	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Status gizi anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurus	47	83,9	83,9
	sangat kurus	9	16,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0

Pekerjaan Ayah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pedagang	5	8,9	8,9
	petani/nelayan	4	7,1	16,1
	Karyawan Swasta	10	17,9	33,9
	Buruh harian	37	66,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0

Pendidikan Ayah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sekolah	4	7,1	7,1
	SD	27	48,2	55,4
	SMP	9	16,1	71,4
	SMA	16	28,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0

Pekerjaan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pedagang	1	1,8	1,8
	IRT	55	98,2	100,0
	Total	56	100,0	100,0

Pendidikan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak sekolah	6	10,7	10,7	10,7
SD	29	51,8	51,8	62,5
Valid SMP	9	16,1	16,1	78,6
SMA	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Jumlah Anggota Keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3-5	31	55,4	55,4	55,4
Valid 5-7	25	44,6	44,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Jumlah pendapatan keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<500,000	2	3,6	3,6	3,6
500,000-1000,000	37	66,1	66,1	69,6
Valid 1000.000-2000,000	15	26,8	26,8	96,4
>2000.000	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Intesitas Anak Makan dalam sehari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1 kali	8	14,3	14,3	14,3
Valid 2 kali	27	48,2	48,2	62,5
3 kali	21	37,5	37,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Intesitas Konsumsi Ikan Anak Balita dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2 kali	4	7,1	7,1	7,1
3 kali	24	42,9	42,9	50,0
lebih dari 3 kali	28	50,0	50,0	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Jenis Ikan dikonsumsi Anak Balita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bandeng	16	28,6	28,6	28,6
ikan Asin	3	5,4	5,4	33,9
kembung	12	21,4	21,4	55,4
lele	2	3,6	3,6	58,9
Teri	11	19,6	19,6	78,6
Tongkol	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Jenis Non Ikan dikonsumsi Anak Balita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Telur	20	35,7	35,7	35,7
Ayama	2	3,6	3,6	39,3
Tempe	19	33,9	33,9	73,2
Tahu	15	26,8	26,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Keluar rumah tanpa Anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	35	62,5	62,5	62,5
Valid tidak	21	37,5	37,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Keluar rumah Bersama Anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	22	39,3	39,3	39,3
Valid tidak	33	58,9	58,9	98,2
Valid 22,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Mengerjakan pekerjaan rumah dan anak diasuh orang lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	44	78,6	78,6	78,6
Valid tidak	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

mengerjakan pekerjaan rumah sambil mengasuh anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	12	21,4	21,4	21,4
Valid tidak	44	78,6	78,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

memberikan makan anak balita tanpa mengerjakan pekerjaan lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	44	78,6	78,6	78,6
Valid tidak	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

bermain bersama anak balita tanpa pekerjaan lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	36	64,3	64,3	64,3
Valid tidak	20	35,7	35,7	100,0
Total	56	100,0	100,0	

tidur dengan anak balita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	52	92,9	92,9	92,9
Valid tidak	4	7,1	7,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

yang mengasuh anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid suami	14	25,0	25,0	25,0
Valid nenek	31	55,4	55,4	80,4
Valid adik/kakak dari ibu	9	16,1	16,1	96,4
Valid anak ibu > 15 tahun	1	1,8	1,8	98,2
Valid anak ibu < 15 tahun	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

keterlibatan suami dalam mengasuh anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak ikut mengasuh anak	24	42,9	42,9	42,9
Valid waktu tertentu saja	16	28,6	28,6	71,4
Valid ikut serta dalam mengasuh anak	16	28,6	28,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

kepemilikan KMS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	54	96,4	96,4	96,4
Valid tidak	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Imunisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	56	100,0	100,0	100,0

jenis imunisasi anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid lengkap	55	98,2	98,2	98,2
Valid tidak lengkap	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Intesitas anak sakit dalam 2 minggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	47	83,9	83,9	83,9
Valid tidak	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Jenis sakit yang diderita anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
batuk	5	8,9	8,9	8,9
pilek	19	33,9	33,9	42,9
Valid diare	16	28,6	28,6	71,4
lainnya	16	28,6	28,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Intesitas anak sakit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<1 minggu	9	16,1	16,1	16,1
1 minggu	25	44,6	44,6	60,7
Valid 1-2minggu	9	16,1	16,1	76,8
>3 minggu	13	23,2	23,2	100,0
Total	56	100,0	100,0	

asupan Energi ikan/hari anak balita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
12,80	3	5,4	5,4	5,4
21,60	6	10,7	10,7	16,1
22,20	8	14,3	14,3	30,4
23,70	2	3,6	3,6	33,9
25,70	12	21,4	21,4	55,4
Valid 26,60	8	14,3	14,3	69,6
29,60	2	3,6	3,6	73,2
31,10	2	3,6	3,6	76,8
38,40	11	19,6	19,6	96,4
51,20	1	1,8	1,8	98,2
72,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Asupan Energi Ikan/Hari

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Baik	25	44,6	44,6	44,6
Valid	Kurang	31	55,4	55,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

asupan protein ikan/hari anak balita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1,82	3	5,4	5,4	5,4
	3,08	6	10,7	10,7	16,1
	3,17	8	14,3	14,3	30,4
	3,38	2	3,6	3,6	33,9
	3,60	5	8,9	8,9	42,9
	3,67	7	12,5	12,5	55,4
	3,80	9	16,1	16,1	71,4
Valid	4,20	1	1,8	1,8	73,2
	4,22	1	1,8	1,8	75,0
	4,40	1	1,8	1,8	76,8
	4,44	1	1,8	1,8	78,6
	5,40	2	3,6	3,6	82,1
	5,48	8	14,3	14,3	96,4
	7,31	1	1,8	1,8	98,2
	10,20	1	1,8	1,8	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Asupan Protein Ikan/Hari

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Baik	25	44,6	44,6	44,6
Valid	Kurang	31	55,4	55,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Kandungan Protein Anak Balita perhari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	kurang	14	25,0	25,0
Valid	Baik	42	75,0	100,0
	Total	56	100,0	

Kandungan Energi Anak Balita Perhari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Kurang	24	42,9	42,9
Valid	Baik	32	57,1	100,0
	Total	56	100,0	

RIWAYAT HIDUP



Supriadi. Lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1993, dari pasangan Ayahanda Ramlan Hafid dan Ibunda Sumiati T. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2000 di SD Negeri 89 Sinjai Utara dan tamat tahun 2005, tamat SMP Negeri 1 Sinjai Utara tahun 2008, dan tamat MA Negeri 1 Sinjai tahun 2011. Pada tahun yang sama (2011) penulis melanjutkan studinya pada program Strata Satu (S1) di Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selesai tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) bersama saudarah kandunginya yang bernama Suryanan Ramlan SH dengan masa kehidupan saling mendung satu sama lain. Penulis mulai mendapatkan pengalaman kerja sambil menempuh kuliah pada tahun 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R