

**ANALISIS MANAJEMEN RUMAH SAKIT TERHADAP PENCEGAHAN
INFEKSI NOSOKOMIAL (*SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister
Kesehatan Masyarakat**

Oleh :

**RIDHA WAHIDA
80900222001**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Manajemen Rumah Sakit Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial (*Systematic Literature Review*)” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan Tesis ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata Duas (S2) Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Dengan terselesaikannya Tesis ini, peneliti menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penelitian Tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik pengembangan Lembaga), Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. Selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan perencanaan keuangan), Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd. (Bid. Kemahasiswaan) dan Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan pengembangan Lembaga) UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Prof.D.H.Abustani Ilyas,M.Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Dr.Sitti Raodhah,S.KM.,M.Kes selaku Ketua Prodi S2 Kesehatan masyarakat dan selaku Pembimbing I dan Dr.Habibi,S.KM.,M.Kes, selaku Sekretaris Prodi S2 serta seluruh staff dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama studi.

4. Dr. Andi Susilawaty,S.Si,M.Kes selaku pembimbing II bersama Pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penelitian, arahan referensi yang berguna untuk penelitian Tesis, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ke tahap ini serta informasi yang ter update.
5. Dr. H. Muhammad Yahya, M.Ag selaku Penguji Agama Bersama Dr. Bs. Titi Khaerana, S.KM., M.Kes selaku Penguji Akademik yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada ayah tercinta dan panutanku yaitu Bapak sabaruddin makkaratte, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SMP. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan semangat serta moril dan materinya hingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai magister.
7. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu Hj. Nurhayati yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis. Terima kasih untuk doa yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai magister.
8. Kepada Ibunda Rosmiati,SE selaku tante penulis terima kasih banyak atas kasih sayang, doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan.
9. Kepada Rahmawati S, Rabi'atul adaiwyah, Zainuddin Tersayang selaku kakak penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan serta selalu menjadi tempat penulis bercerita. Dan juga kepada ponakan- ponakan yang selalu memberikan semangat.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya Kak Asril, Ilmi Mardatillah, Kak Irwan, Kak Nurfahmiatunnisa, Ahmad Kurniawan. Teman-teman angkatan Pertama S2 Kesmas Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan peneliti motivasi dan pemikiran positif.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bripda Muhammad Arqam Amiruddin. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam kehidupan penulis dikala penulis jauh diperantauan, baik tenaga, waktu, maupun materi.

Akhir kata, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan dikampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih.

Samata Juni 2024

Peneliti

Ridha Wahida

Nim:80900222



PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Analisis Manajemen Rumah Sakit Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial (Systematic Literature Review)*", yang disusun oleh Saudara/i **Ridha Wahida** NIM: 80900222002, Program studi **Magister Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 Agustus 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Safar 1446** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Kesehatan Masyarakat** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M. Kes

KOPROMOTOR:

1. Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes

PENGUJI:

1. Dr. B.S Titi Khaerana, SKM., M.Kes
2. Dr. H. Muhammad Yahya, M.Ag
3. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M. Kes
4. Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes

Makassar, 19 Agustus 2024



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Bagi Ilmu Pengetahuan	7
2. Bagi Peneliti	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	16
A. <i>Healthcare Associated Infections</i> (HAIs)	16
B. Jenis <i>Healthcare Associated Infections</i> (HAIs)	17
C. Etiologi Infeksi Nosokomial	20
D. Penyebab Terjadinya Infeksi Nosokomial.....	22
E. Cara Penularan Infeksi Nosokomial.....	24
F. Dampak Infeksi Nosokomial.....	26
G. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	27
H. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	28
I. <i>Systematic Literature Review</i>	34
J. Perspektif Islam Terhadap Risiko Infeksi Nosokomial.....	39
K. Kerangka Teori.....	43
L. Kerangka Konsep.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Metode Penelitian	45
B. Strategi Pencarian Literatur.....	46
C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	46
1. Kriteria Inklusi.....	46
D. Proses Literature Review.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	49
1. Pencarian literatur	50
2. Penyaringan literatur	50
3. Analisis data.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
1. Seleksi Sumber Literatur	51
2. Evaluasi Kualitas	51
3. Ekstraksi Data	51
4. Sintesis Data.....	52

5. Analisis Kritis.....	52
6. Penyajian Data	52
G. Proses Pencarian Pada Database	53
1. Google Scholar.....	53
2. PubMed	53
3. NCBI	54
4. Elsevier	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil.....	56
B. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka	9
Tabel 2. 1 Perbedaan Tinjauan Sistematis dan Tinjauan Tradisional.....	37
Tabel 3. 1 Situs Pencarian Studi Literatur.....	46
Tabel 4.1 Sintesa Hasil Penelitian Terkait Infeksi Nosokomial dan Strategi Manajemen Rumah Sakit dalam Pencegahannya	58



DAFTAR

Gambar 2. 1 Skema Rantai Penularan Penyakit Infeksi.....	23
Gambar 2. 2 Kedudukan Metodologi <i>Systematic Literature Review</i> dengan Metodologi Lain Menurut (Hadi, 2019).....	36
Gambar 2. 3 Kerangka Teori.....	43
Gambar 2. 4 Kerangka Konsep.....	44
Gambar 3. 1 Proses Literatur Review.....	47
Gambar 4. 1 Alur PRISMA <i>Checklist</i>	56



ABSTRAK

Nama : Ridha Wahida

Nim : 80900222001

Judul : *Systematic Literature Review* Analisis Manajemen Rumah Sakit Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) merupakan permasalahan serius yang mengancam keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen rumah sakit yang efektif dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan untuk mencegah infeksi nosokomial. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), studi ini mengidentifikasi dan mensintesis bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencegahan infeksi nosokomial meliputi pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga, penguatan sistem pengawasan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, implementasi program higienitas tangan, pengelolaan antibiotik yang bijaksana, dan peningkatan motivasi serta kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol pencegahan infeksi. Selain itu, kepemimpinan yang efektif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dari manajemen rumah sakit juga berperan penting dalam keberhasilan program pencegahan infeksi nosokomial. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi rumah sakit untuk mengoptimalkan manajemen dalam mencegah infeksi nosokomial, seperti peningkatan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan, pelaporan dan surveilans yang akurat, serta implementasi kebijakan dan pedoman pencegahan infeksi yang ketat. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan infeksi nosokomial dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Infeksi Nosokomial, Manajemen Rumah Sakit, Pencegahan

Infeksi, *Systematic Literature Review*.

ABSTRACT

Nama : Ridha Wahida

Nim : 80900222001

Judul : *Systematic Literature Review Analysis of Hospital Management in Preventing Nosocomial Infections*

Nosocomial infections or Healthcare-Associated Infections (HAIs) are a serious problem that threatens patient safety and the quality of health services. This study aims to analyze effective hospital management practices in improving coordination and communication between health workers to prevent nosocomial infections. Through a Systematic Literature Review (SLR) approach, this study identifies and synthesizes empirical evidence from previous studies.

The results of the study show that factors that contribute to the prevention of nosocomial infections include health education for patients and families, strengthening the supervision and training system for health workers, implementing hand hygiene programs, wise management of antibiotics, and increasing motivation and compliance of health workers with prevention protocols. infection. Apart from that, effective leadership, provision of adequate facilities and infrastructure, and support from hospital management also play an important role in the success of nosocomial infection prevention programs. This research provides practical recommendations for hospitals to optimize management in preventing nosocomial infections, such as increasing coordination and communication between health workers, accurate reporting and surveillance, and implementing strict infection prevention policies and guidelines. These findings contribute to the development of comprehensive strategies to overcome the challenges of nosocomial infections and improve the overall quality of health care.

Keywords: *Nosocomial Infections, Hospital Management, Infection Prevention, Systematic Literature Review.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit infeksi masih menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan, dan kematian di dunia. Salah satu jenis infeksi yang mendapat perhatian khusus adalah infeksi nosokomial, yang diderita seorang pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit tanpa menunjukkan gejala infeksi saat pertama kali masuk. Kriteria utama infeksi nosokomial adalah tanda-tanda infeksi tidak muncul saat pasien mulai dirawat dan tidak berada dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Gejala infeksi baru muncul minimal 3 hari atau 72 jam setelah pasien mulai menjalani perawatan di rumah sakit, dan infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya (Tampubolon 2020).

Infeksi nosokomial, juga dikenal sebagai infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections* atau HAIs), adalah infeksi yang didapat pasien selama tinggal di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, yang tidak ada atau tidak dalam masa inkubasi saat pasien masuk. Infeksi ini dapat terjadi di bagian tubuh mana saja, dengan situs yang paling umum adalah saluran kemih, saluran pernapasan, luka bedah, dan aliran darah (Septiani 2020).

Menurut data terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal oleh (Istiqomah and Nurhayati 2023), mengutip laporan dari World Health Organization (WHO) tahun 2022, disebutkan bahwa jumlah kejadian infeksi nosokomial di fasilitas

perawatan akut mencapai sekitar 8,9 juta kasus. Lebih lanjut, ditemukan bahwa 1 dari setiap 10 pasien yang dirawat di rumah sakit meninggal akibat infeksi nosokomial ini. Penyebaran infeksi nosokomial secara global tidak merata, dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat di wilayah Rumah Sakit Mediterania Timur sebesar 11,8% dan Asia Tenggara sebesar 10%. Data ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di seluruh dunia untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan.

Di negara-negara dengan tingkat ekonomi tinggi, sekitar 30% dari pasien yang dirawat di unit perawatan intensif (ICU) terkena setidaknya satu jenis infeksi nosokomial. Disisi lain, di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, frekuensi infeksi nosokomial di ICU setidaknya 2-3 kali lebih tinggi daripada di negara-negara yang lebih makmur. Secara keseluruhan, di kawasan Asia, insiden infeksi nosokomial mencapai 10%. Di Amerika Serikat, diperkirakan 5% dari total 40 juta pasien yang dirawat setiap tahun terjangkit infeksi ini, dengan tingkat kematian sekitar 1% dan biaya penanganan yang dikeluarkan mencapai 4,5 miliar dolar AS per tahun. Prevalensi infeksi nosokomial pada pasien di negara maju berkisar antara 3,5% dan 12% (Yulika and Alejos 2020).

Di negara berkembang seperti Indonesia, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan prevalensi infeksi nosokomial di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai 9,1% dengan variasi 6,1% - 16%. Menurut Kementerian Kesehatan RI, infeksi nosokomial di Indonesia mencapai 15,74%, jauh di atas angka di negara-negara maju yang berkisar 5,5% (Rima Ningsih 2022).

Infeksi nosokomial hingga saat ini masih belum dapat dikendalikan dan menjadi masalah serius yang memengaruhi banyak pihak terkait dalam sistem kesehatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi, tetapi juga oleh rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan (Suryana 2021).

Pasien yang mengalami infeksi nosokomial seringkali dihadapkan pada dampak serius yang melebihi sekadar perawatan medis. Mereka mungkin mengalami tekanan tambahan, kegelisahan, dan bahkan depresi akibat perpanjangan masa rawat inap yang tidak terduga dan penurunan kondisi kesehatan. Selain itu, biaya tambahan yang tak terduga akibat infeksi tersebut dapat berdampak pada stabilitas keuangan pasien dan memicu masalah finansial jangka panjang (Leech-Mirowski 2021).

Dampak infeksi nosokomial ini tidak hanya berdampak pada pasien, melainkan juga pada keluarga mereka. Keluarga sering kali mengalami beban tambahan dalam hal perawatan dan dukungan, baik secara fisik maupun mental. Mereka mungkin merasa bersalah atau cemas terhadap kondisi pasien yang semakin memburuk, yang dapat menimbulkan tekanan emosional yang signifikan. Apabila pasien mengalami komplikasi atau risiko kematian yang meningkat, hal ini dapat menyebabkan penderitaan emosional yang mendalam bagi keluarga dan kerabat yang terlibat. Oleh karena itu, infeksi nosokomial tidak hanya berdampak pada kesehatan pasien, tetapi juga dapat mempengaruhi

kehidupan emosional dan finansial pasien serta keluarganya secara signifikan (Apriliani 2023).

Bagi rumah sakit, infeksi nosokomial berpotensi merusak reputasi dan menambah beban biaya operasional. Pasien mungkin enggan memilih fasilitas dengan riwayat tingkat infeksi nosokomial yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan dan stabilitas keuangan rumah sakit. Tenaga kesehatan turut berisiko tertular penyakit akibat infeksi nosokomial, mengancam kesehatan dan keselamatan mereka serta menyebabkan absensi kerja yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mengganggu ketersediaan tenaga medis yang dibutuhkan untuk merawat pasien lainnya (Seilatu and Dian Ayubi 2023).

Untuk menekan angka kejadian infeksi nosokomial, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi di kalangan tenaga medis. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan juga diperlukan untuk memastikan implementasi langkah- langkah pencegahan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan angka infeksi nosokomial dapat diminimalkan dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Dalam lingkup manajemen rumah sakit, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga medis bukan hanya merupakan tanggung jawab semata, tetapi juga merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup institusi. Ancaman infeksi nosokomial yang mengancam pasien dan tenaga medis dapat menghambat operasional rumah sakit dan merusak kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial secara ketat. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi menjadi kunci utama. Tenaga medis harus dibekali dengan pelatihan dan edukasi yang memadai, dan protokol pencegahan infeksi harus diimplementasikan dengan disiplin.

Koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan juga tak kalah penting. Berbagi informasi dan bekerja sama dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah infeksi nosokomial adalah kunci untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga medis melalui pengendalian infeksi nosokomial yang ketat adalah investasi jangka panjang bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup rumah sakit. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga medis, rumah sakit dapat terus memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian sistematis tentang manajemen rumah sakit terhadap pencegahan infeksi nosokomial menjadi semakin relevan. Dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan infeksi nosokomial, penelitian dengan memanfaatkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Systematic Literature Review (SLR) merupakan sebuah metode penelitian yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap studi-studi yang relevan terkait dengan pertanyaan penelitian tertentu. SLR bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis secara kritis semua bukti empiris yang relevan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya (Wulandari 2024).

Melalui SLR, penelitian yang dilakukan akan mengidentifikasi strategi-strategi manajemen rumah sakit yang efektif dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan untuk mencegah infeksi nosokomial. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan judul "***Systematic Literature Review Analisis Manajemen Rumah Sakit terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu "Bagaimana analisis manajemen rumah sakit terhadap pencegahan infeksi nosokomial dengan metode *Systematic Literature Review*?"

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis dan mensintesis praktik-praktik manajemen rumah sakit yang efektif dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial dengan metode

Systematic Literature Review berdasarkan bukti empiris dari studi-studi sebelumnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi manajemen kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi dalam mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit.
- b. Mengidentifikasi penerapan bundles HAIs dan penggunaan peralatan kesehatan yang tepat dalam pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.
- c. Mengidentifikasi strategi penggunaan antimikroba yang bijak dalam mencegah infeksi nosokomial.
- d. Mengidentifikasi pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam mencegah infeksi nosokomial.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi berharga bagi para akademisi, praktisi kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi referensi penting bagi para peminat dan peneliti di bidang manajemen rumah sakit, pengendalian infeksi, dan keselamatan pasien.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi batu loncatan dan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin mendalami berbagai aspek terkait manajemen rumah sakit, pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomial, serta metode *Systematic Literature Review*.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No.	Tahun/ Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2024	Irene Pandeiroot	Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon	TIM PPI	Kualitatif dengan desain deskriptif studi kasus	Lembar Observasi	Hasil penelitian menunjukkan belum adanya komitmen dari seluruh anggota PPI dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPI namun sering terjadi kekosongan/rusak. Beberapa alternatif pemecahan masalah antara lain mengadakan pertemuan dengan manajemen rumah sakit untuk memberikan dukungan bagi tim PPI, mendanai pelatihan lanjutan dan seminar, melakukan pendekatan interpersonal, serta memberikan edukasi dan motivasi kepada petugas kesehatan.
	2021	Saad Alhumaid, Abbas Al Mutair, Zainab Al Alawi,	<i>Knowledge Of Infection Prevention And Control Among Healthcare Workers And Factors Influencing</i>	Petugas Layanan Kesehatan	<i>Systematic Literature Review</i>	Lembar checklist/ Form	Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan petugas kesehatan tentang PPI tampaknya cukup, baik, dan atau tinggi mengenai standar kewaspadaan, kebersihan tangan, dan perawatan terkait kateter urin.

		Murtadha Alsuleiman, Gasmelseed Ahmed, Ali A. Rabaan, Jaffar A Al-Tawfiq, and Awad Al-Omari.	<i>Compliance: A Systematic Review.</i>				Tingkat pengetahuan yang dapat diterima juga terdeteksi sehubungan dengan tindakan IPC untuk penyakit tertentu termasuk TB, MRSA, MERS-CoV, Covid-19, dan Ebola. Namun, ditemukan kesenjangan dalam pengetahuan beberapa petugas kesehatan mengenai vaksinasi ditempat kerja, cara penularan penyakit menular, dan risiko tertular dari luka tertusuk jarum suntik dan benda tajam. Beberapa faktor ketidakpatuhan seputar pedoman IPC dibahas, begitu pula rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman tersebut.
	2020	Totok Sundoro	Program Pencegahan dan Pengendalian <i>Healthcare Associated Infections (HAIs)</i> di Rumah Sakit X Yogyakarta.	Direktur Rumah Sakit, Ketua Komite PPI, dan Staf	Kualitatif dengan deskriptif studi kasus	Kuesioner	Program HAIs yang telah dilakukan yaitu hand hygiene, surveilans risiko infeksi, asesmen (APD). Program hand hygiene campaign belum terlaksana dan kepatuhan cuci tangan oleh petugas belum mencapai standar yakni 10%. Perlu penerapan budaya cuci tangan lima waktu atau five moment hand hygiene, pengawasan dan evaluasi bagi petugas/staf melalui edukasi dan supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang, perawat PPI/PCPN/IPCLN dan komite PPI rumah sakit.

	2022	Edisyah Putra Ritonga, Nataria Yanti Silaban.	Hubungan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan dengan Pelaksanaan Pengendalian Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan	Perawat	Kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasi	Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan dengan pelaksanaan pengendalian infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan yaitu $p\ 0.000 < 0.05$. hal ini menjelaskan bahwa terjadi penolakan terhadap H_0 atau H_a diterima sehingga disimpulkan hubungan yang signifikan antara fungsi manajemen kepala ruangan dengan pelaksanaan pengendalian infeksi nosokomial, arah hubungan positif yaitu jika fungsi manajemen kepala ruangan semakin baik maka pelaksanaan pengendalian infeksi nosokomial semakin membaik.
	2021	Nasrina Ayu Dhiya Maitsa	Infeksi Saluran Kemih Karena Kateter: Manajemen dan Pencegahan	Perawat	<i>Systematic Literature Review</i>	Lembar checklist/ form	Hasil analisis beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui pencegahan saat proses memilah indikasi penggunaan yang tepat, pemasangan hingga pelepasan kateter yang tepat sesuai guideline dapat menurunkan tingkat insidensi kejadian infeksi saluran kemih karena kateter.
	2021	Fitri Faridath, Erika Aulia Rosyidah, Nurul Dwi Aryani	Analisis Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dalam Pelaksanaan Surveilans HAIs di Rumah Sakit		<i>Phenomenological Research</i>		Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu program PPI mengenai surveilans HAIs di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung ini meliputi pelaporan infeksi nosokomial seperti Phlebitis, Dekubitus, ISK (infeksi saluran kemih)

		Bhayangkara TK			VAP	(ventilator	associated
--	--	----------------	--	--	-----	-------------	------------



			II Sartika Asih Bandung				pneumonia), IDO (infeksi daerah operasi). Dan rumah sakit ini sudah melakukan pelaporan kejadian surveilans HAIs oleh komite IPCN.
	2019	Nita Theresia	Kepemimpinan Kepala Perawat dan Kepatuhan Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial	Perawat	<i>Cross-sectional</i>	Kuesioner	Hasil yang didapatkan dari penelitian perawat yang menyatakan kepala ruangan memiliki kepemimpinan yang baik sebanyak 85,48%, hanya 14,51% perawat menyatakan kurang. Didapatkan p-value 0,011 ($<0,05$), ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala ruangan dengan pencegahan infeksi nosokomial. Tingkat kepatuhan perawat dalam mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan dalam melakukan pelayanan keperawatan adalah 95,16% dengan kepatuhan baik, sedangkan 4,48% memiliki kepatuhan kurang dan didapatkan p-value 0,013 ($<0,05$).
	2019	Riani, Syafriani	Hubungan Antara Motivasi Dengan Kepatuhan Perawat Melaksanakan Hand Hygiene Sebagai Tindakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap	Perawat	<i>Cross-sectional</i>	Kuesioner	Hasil penelitian diperoleh bahwa ($P<0,05$) $P= 0.003$, dengan POR 9.286 (CI= 2.225 – 38.750) maka H_a diterima yang artinya ada hubungan yang bermakna antara motivasi dengan kepatuhan perawat melaksanakan hand hygiene enam langkah di lima moment sebagai tindakan pencegahan infeksi nosokomial di ruangan rawat inap rumah sakit AH.

			Rumah Sakit AH				Direkomendasikan kepada pihak terkait bahwa diperlukan adanya reward dan bagi perawat yang melaksanakan kepatuhan hand hygiene dengan baik dan punishment bagi yang tidak melakukan hand hygiene dengan baik agar infeksi nosokomial dapat dicegah.
	2021	Uni Wahyuni, Amin, Cica Fikrotun, Indri Yani, Citra Setyo Dwi Andhini	Pengetahuan dan Kepatuhan Perawat Terhadap Kewaspadaan Universal Sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Nosokomial	Perawat	Kuantitatif	Kuesioner	Hasil Penelitian dari 100 perawat, 65% memiliki pengetahuan tentang kewaspadaan universal yang baik, 82% memiliki tingkat kepatuhan yang baik.
	2019	Georgette Ndongo Ekanga, Hortense Gonsu Kamga, Albert Same Ekobo, William Baiye, Godswill Ntsomboh Ntsefong, Arthur	<i>Recommendations On The Fight Against Nosocomial Infections Compliance In Health Facilities Of Yaounde (Cameroon)</i>	Fasilitas Kesehatan	Cross-sectional	Kuesioner	Hasil Penelitian 60% fasilitas kesehatan mengetahui pedoman dan peraturan nasional mengenai pemberantasan infeksi nosokomial namun hanya 30% yang telah menerapkannya. Standar akreditasi yang berlaku pada fasilitas kesehatan tidak diketahui oleh fasilitas kesehatan manapun.

		Essomba, Elias Nukenine					
	2023	Sharon shivani isigi, Ali david parsa, Ibrahim alaqah, Ilias mahmud, Russell Kabir.	<i>Predisposing Factors Of Nosocomial Infections In Hospitalized Patients In The United Kingdom: Systematic Review</i>	Pasien	<i>Systematic review</i>	Lembar checklist/ form	Hasil Penelitian faktor risiko infeksi nosocomial yang muncul dari penelitian yang ditinjau termasuk usia yang lebih tua, transfer intra hospital, infeksi silang, masa rawat inap yang lebih lama, rawat inap kembali, Riwayat kolonisasi organisme oportunistik, penyakit penyerta, dan penggunaan antibiotik dan kateter urin sebelumnya. Infeksi nosokomial dikaitkan dengan lamanya masa rawat inap di rumah sakit, sehingga menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Langkah Langkah untuk mengendalikan infeksi nosocomial termasuk penggunaan ruang untuk satu pasien, bangsal yang dilengkapi dengan baik, pemeriksaan awal terhadap staf dan pasien, cuti sakit yang memadai untuk staf, peningkatan teknik menelan dan asupan nutrisi untuk pasien, peningkatan kebersihan mulut, menghindari penggunaan plastik yang tidak perlu, penggunaan suprapubik, teknik aseptik selama perawatan pasien, dan penggunaan

						profilaksis.
--	--	--	--	--	--	--------------



	2020	Intan eskawati ahmad, Syamsul rijal, Haryati	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Infeksi Nosokomial Flebitis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna	Pasien	Kuantitatif dengan pendekatan n cross- sectional	Kuesioner	Hasil penelitian usia rata - rata responden adalah 37 (rentang 20 -50) tahun dan 31 responden (51,7%) adalah perempuan. Lama pemakaian infus kurang dari atau sama dengan 3 hari sebanyak 39 orang (65%), responden dengan 1 jenis cairan infus sebanyak 55 orang (91,7%), responden yang mendapatkan terapi infeksi dengan antibiotik atau nonsteroidal Anti - Inflammatory Drugs (NSAID) sebanyak 38 orang (63,3%), dan sebanyak 20 responden (33,3%) mengalami infeksi flebitis. Analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi nosokomial flebitis adalah lama pemakaian infus (p - value=0,000), jumlah jenis cairan infus (p - value=0,038), dan terapi injeksi (p - value=0,014).
--	------	---	--	--------	--	-----------	---

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Healthcare Associated Infections (HAIs)

Health Care Associated Infections (HAIs) atau yang biasa disebut dengan infeksi nosokomial merupakan suatu penyakit infeksi yang didapat pasien pada saat menjalani prosedur perawatan atau pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan setelah lebih dari 48 jam dirawat atau kurang dari 30 hari setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi ini seringkali disebut dengan infeksi di rumah sakit karena merupakan komplikasi yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit (Apollo et al. 2021).

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa definisi *Healthcare Associated Infections* atau infeksi nosokomial merupakan suatu infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dimana ketika pasien masuk tidak didapati adanya infeksi dan tidak sedang dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, serta infeksi karena pekerjaan petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan (Permenkes 2017)

infeksi nosokomial masih menjadi salah satu penyebab peningkatan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) di rumah sakit, sehingga dapat timbul masalah kesehatan baru dan menjadi penyebab dari semakin lamanya masa perawatan pasien di rumah sakit. Hingga saat ini, angka kejadian infeksi nosokomial menjadi salah satu tolak ukur mutu pelayanan dalam rumah sakit. Permenkes No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa standar kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit sebesar $\leq 1,5\%$. Tingginya kejadian infeksi nosokomial dapat menyebabkan pencabutan terhadap izin operasional rumah sakit(Zorrilla-Vaca A 2017).

B. Jenis Healthcare Associated Infections (HAIs)

Berdasarkan Lampiran 1 (Permenkes 2017) tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat beberapa jenis Healthcare Associated Infections (HAIs) yang paling sering terjadi di Rumah Sakit, diantaranya yaitu:

1. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Ventilator Associated Pneumonia merupakan gejala pneumonia yang terjadi pada kurun waktu lebih dari 48 jam setelah dilakukan intubasi endotrakeal pada pasien ruang ICU. Infeksi ini terjadi akibat dari masuknya mikroorganisme patogen ke dalam saluran pernapasan yang berasal dari peralatan yang terkontaminasi atau dibawa petugas kesehatan(Sadli, Tavianto, and Redjeki 2017).

2. Infeksi Aliran darah (IAD)

Infeksi aliran darah atau Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSI) merupakan infeksi yang timbul tanpa adanya organ atau jaringan lain yang dicurigai sebagai sumber terjadinya infeksi. Infeksi ini seringkali terjadi akibat dari beberapa faktor, diantaranya yaitu retaknya botol infus, adanya lubang pada container plastic, peralatan yang terkontaminasi, dan lain- lain (Haque et al. 2018).

3. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi saluran kemih adalah suatu penyakit infeksi yang terjadi akibat adanya pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri patogen dalam saluran kemih manusia. Bakteri patogen penyebab infeksi saluran kemih diantaranya *escherichia coli*, *klebsiella sp*, *proteus sp*, *citrobacter*, dan lain-lain. Infeksi ini diawali dari invasi bakteri melalui uretra menuju ke dalam kandung kemih. Setelah itu bakteri akan masuk ke dalam ginjal dan berkembang biak dalam *urine* hingga terjadi infeksi (Sari and Muhartono 2018).

4. Infeksi Darah Operasi (IDO)

Infeksi darah operasi atau yang sering disebut dengan Surgical Site Infection (SSI) merupakan kejadian infeksi pada luka operasi. Terjadinya infeksi ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti derajat kontaminasi operasi, komorbiditas pasien diabetes mellitus, suhu pra operasi, jumlah leukosit pasien, serta durasi operasi. Infeksi darah operasi menjadi salah satu penyebab komplikasi utama operasi yang meningkatkan

angka kematian dan biaya perawatan pasien di rumah sakit (Assadian et al. 2021).

5. Dekubitus

Ulkus dekubitus adalah cedera local pada kulit dan atau jaringan di bawahnya yang biasanya menonjol, sebagai akibat dari tekanan atau kombinasi tekanan dengan pergeseran. Tekanan menyebabkan sirkulasi darah menjadi tidak lancar, menyebabkan kematian sel, nekrosis jaringan dan akhirnya berkembang menjadi ulkus (Adrianus and Indah Winarni 2023).

Faktor risiko dekubitus cukup banyak diantaranya gangguan saraf vasomotorik, sensorik dan motorik, kontraktur sendi dan spastisitas, gangguan sirkulasi perifer, malnutrisi dan hipoproteinemia, anemia, keadaan patologis kulit pada gangguan hormonal (oedema), laserasi dan infeksi, hygiene kulit yang buruk, inkontinensia alvi dan urin, penurunan kesadaran. Proses penyembuhan luka dekubitus membutuhkan waktu yang cukup lama dan menjadi masalah yang serius karena dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita, memperlambat program rehabilitasi penderita, memperberat penyakit primer dan menimbulkan masalah keuangan atau ^finansial keluarga karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merawat luka, selain itu komplikasi yang lain berupa sepsis selulitis, infeksi kronis dan kematian pada usia lanjut (Adrianus and Indah Winarni 2023).

C. Etiologi Infeksi Nosokomial

Menurut (Darmadi, 2014) dalam (Pratiwi 2021) proses terjadinya infeksi *nosocomial* dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Eksternal (Extrinsic Factors)

- a. Petugas Pelayanan Medis: Dokter, perawat, bidan, dan tenaga laboratorium dapat menjadi pembawa patogen penyebab infeksi melalui tangan, pakaian, atau peralatan medis yang tidak steril.
- b. Peralatan dan Material Medis: Jarum, kateter, instrumen, respirator, kain/doek, kasa yang terkontaminasi dapat menjadi media penularan infeksi.
- c. Lingkungan: Lingkungan internal seperti ruangan/bangsal perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah, serta lingkungan eksternal seperti halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah/pengelolaan limbah yang tidak higienis dapat menjadi sumber infeksi.
- d. Makanan/Minuman: Hidangan yang terkontaminasi dapat menjadi media penularan infeksi bagi pasien.
- e. Penderita Lain: Keberadaan penderita lain dalam satu kamar/ruangan perawatan yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan bagi pasien lain.
- f. Pengunjung: Keberadaan tamu/keluarga yang membawa patogen dari luar rumah sakit dapat menjadi sumber penularan bagi pasien.

2. Faktor Internal (Intrinsic Factors)

- a. Faktor Pasien: Risiko infeksi pada pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- 1) Kondisi kesehatan: Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit penyerta (komorbiditas), dan menjalani terapi invasif lebih rentan terhadap infeksi.
 - 2) Lama perawatan (*Length of Stay*): Semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, semakin tinggi risiko terkena infeksi.
 - 3) Standar pelayanan: Penurunan standar pelayanan keperawatan, seperti kurangnya higiene tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD), dapat meningkatkan risiko infeksi.
 - 4) Kepadatan ruangan: Ruangan yang penuh dengan pasien dapat meningkatkan risiko penularan infeksi antar pasien.
- b. Faktor Patogen: Kemampuan invasi dan tingkat kerusakan jaringan patogen, serta lama paparan antara sumber penularan (reservoir) dengan pasien, juga mempengaruhi risiko infeksi.


Dari kedua faktor diatas dapat diuraikan tiga unsur yang saling mendukung terjadinya penyakit yaitu agen penyebab penyakit, penjamu, serta lingkungan khusus untuk penyakit infeksi yang terjadi di rumah sakit ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agen penyebab infeksi nosokomial atau mikroba patogen dapat bersumber dari berbagai sumber, seperti pasien lain yang terinfeksi, petugas kesehatan yang membawa agen penyakit, limbah medis (seperti limbah ekskresi atau darah), serta limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Adanya sumber-sumber ini meningkatkan risiko penularan agen penyebab infeksi di lingkungan rumah sakit.

2. Pejamu atau individu yang rentan terhadap infeksi nosokomial adalah pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka berisiko tinggi karena kondisi fisik yang lemah dan sistem kekebalan tubuh yang rentan akibat penyakit atau perawatan yang mereka jalani.
3. Lingkungan rumah sakit yang sanitasinya kurang terjaga, seperti kebersihan area yang buruk atau ventilasi yang tidak memadai, dapat memfasilitasi penyebaran agen penyebab infeksi. Selain itu, mobilitas yang tinggi dari petugas kesehatan, keluarga atau pengunjung pasien, juga mempermudah transmisi agen penyakit dari satu area ke area lain di rumah sakit.

D. Penyebab Terjadinya Infeksi Nosokomial

Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan, apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Berikut merupakan komponen rantai penularan infeksi nosokomial. Ditampilkan pada Gambar 2.1.





Gambar 2. 1 Skema Rantai Penularan Penyakit Infeksi

Pada Gambar 2.1, merupakan skema rantai penularan penyakit infeksi nosokomial yang ditunjukkan dalam gambar terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan menggambarkan bagaimana infeksi dapat menyebar di lingkungan rumah sakit. Berikut adalah penjelasan dari setiap komponen pada skema, sebagai berikut:

1. Agen infeksi (*Infectious agent*) adalah mikroorganisme penyebab infeksi pada manusia, agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur dan parasit ada tiga faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi yaitu: patogenitas, virulensi, dan jumlah (dosis atau load). Makin cepat diketahui agen infeksi dengan pemeriksaan klinis atau laboratorium mikrobiologi, semakin cepat pula upaya pencegahan dan penanggulangannya.

2. *Reservoir* atau wadah tempat/sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang-biak dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. Berdasarkan penelitian, reservoir terbanyak adalah pada manusia, alat medis, binatang, tumbuh- tumbuhan, tanah, air, lingkungan dan bahan -bahan organik lainnya. Dapat juga ditemui pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir, mulut, saluran napas atas, usus dan vagina juga merupakan reservoir.
3. *Portal of entry* (pintu masuk) adalah lokasi agen infeksi masuk ke pejamu yang rentan dapat melalui saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan kelamin atau melalui kulit yang tidak utuh.
4. *Susceptible host* (pejamu rentan) adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan dan pengobatan immunosupresan.

Faktor lain yang berpengaruh adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, pola hidup, pekerjaan dan hereditas.

E. Cara Penularan Infeksi Nosokomial

Transmisi mikroorganisme di rumah sakit dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa lebih dari satu cara menurut (Pratiwi 2021) ada empat cara yaitu:

1. Penularan Secara Kontak (*Contact transmission*)

Penularan dapat terjadi melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui kontak langsung. Contohnya, penularan virus hepatitis A dapat terjadi secara langsung melalui kontak langsung antara sumber infeksi dan

penerima infeksi, seperti dalam kasus penularan fecal-oral antara orang satu dengan yang lain. Selain itu, penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui objek perantara, seperti benda mati yang telah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Contoh dari hal ini adalah kontaminasi peralatan medis yang kemudian dapat menjadi sumber penularan infeksi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan dan kebersihan lingkungan sekitar agar dapat mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut.

2. Penularan Melalui *Common Vehicle*

Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman, dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu. Adapun jenis-jenis *common vehicle* adalah darah/produk darah, cairan intravena, obat-obatan, dan sebagainya.

3. Penularan Melalui Udara Dan Inhalasi

Penularan ini terjadi apabila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Misalnya mikroorganisme yang terdapat dalam sel-sel kulit yang terlepas (*staphylococcus*).

4. Penularan dengan Perantara Vector

Penularan penyakit dapat terjadi melalui berbagai cara, baik secara eksternal maupun internal. Penularan secara eksternal terjadi ketika mikroorganisme menempel pada tubuh vektor dan kemudian dipindahkan secara mekanis, seperti yang terjadi pada penyebaran penyakit shigella dan salmonella oleh lalat. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui

kontak langsung antara individu, udara yang terkontaminasi, atau melalui konsumsi makanan atau air yang tercemar. Dengan memahami berbagai cara penularan penyakit, kita dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita.

F. Dampak Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Menyebabkan cacat fungsional dan permanen, stress emosional, serta kematian.
2. Menyebabkan tingginya prevalensi HIV/ AIDS pada negara berkembang
3. Meningkatnya biaya kesehatan di berbagai negara yang tidak mampu, dengan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit, pengobatan dengan obat-obatan mahal, dan penggunaan pelayanan lainnya.
4. Morbiditas, dan mortalitas semakin tinggi

5.

Adanya tuntutan secara hukum

6. Penurunan citra rumah sakit

Infeksi nosokomial berdampak terhadap:

1. Pasien: Infeksi ini dapat memperpanjang masa perawatan karena penambahan diagnosis baru yang dapat berujung pada kematian.
2. Pengunjung: Pengunjung yang terinfeksi dapat menularkan penyakit kepada orang lain setelah meninggalkan rumah sakit.
3. Perawat: Perawat dapat menjadi pembawa kuman, menularkan infeksi kepada pasien lain dan bahkan kepada diri mereka sendiri.

4. Rumah sakit: Infeksi nosokomial menurunkan mutu pelayanan rumah sakit, yang dapat berujung pada pencabutan izin operasional rumah sakit jika tidak ditangani dengan baik.

G. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1. Peningkatan Daya Tahan Pejamu

Daya tahan pejamu dapat meningkat dengan pemberian imunisasi aktif (contoh vaksinasi Hepatitis B), atau pemberian imunisasi pasif (imunoglobulin). Promosi kesehatan secara umum termasuk nutrisi yang adekuat akan meningkatkan daya tahan tubuh (syalsabila, 20).

2. Inaktivasi Agen Penyebab Infeksi

Inaktivasi agen infeksi dapat dilakukan dengan metode fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisik adalah pemanasan (pasteurisasi atau sterilisasi) dan memasak makanan seperlunya. Metode kimiawi termasuk klorinasi air, disinfeksi (Mariani 2021).

3. Memutus Rantai Penularan

Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi hasilnya sangat bergantung kepada ketaatan petugas dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan pencegahan ini telah disusun dalam suatu (*Isolation Precautions*) Kewaspadaan Isolasi yang terdiri dari dua pilar/tingkatan yaitu (*Standard Precautions*) Kewaspadaan Standar dan (*Transmission- based Precautions*) Kewaspadaan berdasarkan cara penularan. Standar Pencegahan dimaksudkan untuk diterapkan dalam perawatan semua pasien di semua fasilitas pelayanan

kesehatan, terlepas dari adanya infeksi yang dikhawatirkan timbul atau tidak. Tindakan pencegahan ini merupakan strategi utama untuk pencegahan infeksi. Standar pencegahan didasarkan pada prinsip bahwa semua darah dan cairan tubuh lainnya, sekresi dan ekskresi, termasuk keringat, mungkin berisi infeksi menular (Manulang 2020).

H. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1. Definisi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang disingkat PPI merupakan suatu upaya tindakan pencegahan dan meminimalkan terjadinya transmisi penyakit infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021). Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk melindungi setiap individu terhadap kemungkinan tertular infeksi yang bersumber dari masyarakat ketika menerima pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan (Lestari 2023).

Rumah sakit merupakan sarana yang berisiko tinggi untuk terjadinya penularan infeksi. Maka dari itu, pentingnya mengidentifikasi, memahami, dan menerapkan langkah- langkah IPCN (*Infection Prevention Control*) yang efektif untuk melindungi baik itu pasien, keluarga pasien, petugas kesehatan serta pengunjung (Ingram et al. 2021).

Healthcare Associated Infection (HAIs) merupakan infeksi yang terjadi pada pelayanan kesehatan yang menimbulkan ancaman signifikan bagi

perawatan kesehatan dan organisasi perawatan kesehatan, oleh karena itu perlu peningkatan yang mengharuskan setiap individu dalam organisasi memahami akar penyebab, intervensi dan menerapkan gagasan peningkatan pelayanan berkualitas dalam penanganan HAIs. Dari berbagai sumber telah disimpulkan bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya pencegahan dan meminimalkan terjadinya suatu infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar pelayanan kesehatan (Lestari 2023).

2. Tujuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan termasuk masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus rantai penularan penyakit infeksi melalui penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021) Manfaat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Mengutarakan manfaat pencegahan pengendalian infeksi diantaranya mencegah dan melindungi pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari risiko dan paparan terjadinya penularan infeksi, baik yang terjadi saat pelayanan di dalam fasilitas kesehatan maupun pelayanan di luar fasilitas kesehatan, menurunkan atau meminimalkan kejadian infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas dan pengunjung jawab serta masyarakat sekitar fasilitas kesehatan sehingga pelayanan menjadi efektifitas biaya, dapat memberikan gambaran atau informasi tentang mutu pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar yang berlaku, pengelolaan sumber daya dapat lebih efektif dan efisien melalui manajemen PPI sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kejadian infeksi(Permenkes 2017).

3. Pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Mengutarakan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi diantaranya penerapan PPI oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama mampu terlaksana, efisien, efektif dengan mengikuti kebijakan dan standar serta prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk itu setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu menerapkan strategi diantaranya membuat kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan (kebijakan, menetapkan, komite/tim penanggung jawab PPI, penyediaan pedoman, panduan/SOP pelaksanaan PPI yang mengacu pada peraturan yang berlaku), merencanakan dan memenuhi sarana, prasarana, alat, SDM dan anggaran untuk pelaksanaan PPI sesuai kemampuan dan skala prioritas yang ditetapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama baik dilaksanakan di dalam maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dalam perencanaan (P1), pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan (P2), pengendalian dan penilaian (P3), melaporkan kejadian infeksi, melakukan surveilans dan *Infection Control Risk Assessment* (ICRA) sebagai bagian dari upaya perbaikan mutu pelayanan yang berkesinambungan(Permenkes 2017).

4. Ruang lingkup program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Kejadian HAIs yang terus meningkat menjadi masalah penting di dunia dan masalah serius bagi semua sarana pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu sumber infeksi terbesar dalam dunia kesehatan, dimana infeksi dapat berasal dari pasien, petugas, maupun pengunjung melalui objek yang terkontaminasi berupa darah, saliva, sputum, cairan nasal, cairan luka, urin dan ekskresi lainnya (Salsabila and Dhamanti 2021) Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan penyakit infeksi, baik untuk pelayanan yang diberikan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan strategi dan pengendalian (Lestari 2023). Adapun ruang lingkup program pencegahan dan pengendalian infeksi kemenkes 2017). Antara lain:

- a. Kewaspadaan isolasi memiliki ruang lingkup kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi

Kewaspadaan standar meliputi kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (topi atau pelindung kepala, kacamata atau pelindung wajah, pemakaian masker, pemakaian gaun, pemakaian sarung tangan, penggunaan sepatu, pengendalian lingkungan (air bersih dan sanitasi, ventilasi ruangan, konstruksi, bangunan, pembersihan lingkungan ruangan dan halaman, pengelolaan limbah hasil pelayanan/tindakan kesehatan, pengelolaan peralatan perawatan pasien dan alat medis lainnya, pengelolaan linen, kebersihan pernapasan atau etika batuk, penempatan pasien, perlindungan kesehatan petugas). Proses desinfeksi

pada penggunaan sarung tangan secara signifikan meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan, terutama dalam kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya infeksi (Lestari 2023) Selain itu, berbagai sumber yang ada menjelaskan bahwa penggunaan APD yang baik akan menurunkan risiko infeksi atau kontaminasi pada pelayanan kesehatan (Christa L. Walker, Igor Rudan, Li Liu 2020).

Kewaspadaan transmisi yaitu melalui kontak langsung (menyentuh kulit, lesi, sekresi, cairan tubuh yang infeksi), kewaspadaan transmisi droplet yaitu sekresi yang ditularkan melalui saluran pernapasan, kewaspadaan transmisi udara (airborne) melalui saluran pernapasan (Permenkes 2017) Pada kewaspadaan berbasis transmisi harus diterapkan bersama dengan kewaspadaan standar.

Penerapan terhadap kewaspadaan standar dan transmisi memiliki dampak buruk terhadap tenaga kesehatan termasuk perawat dan pasien serta rumah sakit jika tidak ditetapkan yaitu kecelakaan kerja, infeksi nosokomial dan kerusakan institusional (Porto and Marziale 2016). Dampak terbesar dari rendahnya kepatuhan dalam penerapan kewaspadaan isolasi adalah peningkatan HAIs (*Healthcare Associated Infection*), yang berefek menurunkan mutu pelayanan dan memperpanjang lamanya hari rawat serta bertambahnya biaya pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab paling tingginya angka kesakitan dan kematian (Tchouaket 2021).

b. Penerapan bundles untuk mencegah Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs) sangat penting dalam upaya menjaga keamanan pasien di rumah sakit. Bundles HAIs yang umum digunakan meliputi penanganan Infeksi Saluran Kemih (ISK) atau Infeksi Saluran Kemih Terkait Kateter (CAUTI), penanganan Infeksi Darah yang terkait dengan garis perifer (PSLABSI), serta penanganan Infeksi Darah Operasi (IDO). Selain itu, penggunaan peralatan kesehatan seperti Alat Bantu Pernapasan Oksigen, Nebulizer, dan perawatan luka juga merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan pasien. Dengan menerapkan bundles HAIs dan menggunakan peralatan kesehatan dengan benar, risiko terjadinya infeksi dapat diminimalkan, sehingga pasien dapat mendapatkan perawatan yang optimal dan aman ((Marcus et al. 2024a).

c. Penggunaan antimikroba yang bijak

Pedoman yang dikeluarkan oleh CDC tahun 2017 untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti terbaru untuk pencegahan IDO salah satunya penggunaan antibiotik yang rasional sehingga menjadi bagian program peningkatan kualitas bedah yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pasien (Ismara 2024).

d. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan studi (Maroldi et al. 2017) menunjukkan kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Juga pada studi (Bekele et al. 2020). Kurangnya kepatuhan petugas kesehatan dalam penerapan pencegahan infeksi dikarenakan kurangnya diberikan pelatihan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi. Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan kepatuhan petugas kesehatan dalam upaya PPI di fasilitas kesehatan yaitu pengetahuan, pendidikan, pelatihan dan pengalaman W(Alhumaid et al. 2021a).

I. Systematic Literature Review


Tinjauan Pustaka sistematis atau *Systematic Literature Review* adalah berusaha mencari, menilai, dan mensintesis bukti penelitian secara sistematis, dan mengikuti pedoman tentang pelaksanaan tinjauan. Sintesis literatur yang metodis dan komprehensif berfokus pada pertanyaan penelitian yang diformulasikan dengan baik. Pada metode ini penelitian ilmiah tentang topik tertentu, termasuk yang dipublikasikan dan studi yang tidak dipublikasikan akan diidentifikasi dan disintesis oleh peneliti (Syukri 2020).

Systematic Literature Review bertujuan untuk secara komprehensif menemukan dan mensintesis penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan tertentu, menggunakan prosedur yang terorganisir, transparan, dan dapat direplikasi pada setiap langkah dalam proses. Tinjauan sistematis yang mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk meminimalkan kesalahan dan

bias. Hal ini sangat penting dalam sintesis penelitian, karena bias dapat muncul dalam studi asli serta dalam proses publikasi, diseminasi, dan tinjauan dan bias ini dapat bersifat kumulatif. Bias secara konsisten membesar- besarkan atau meremehkan efek, dan itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Seperti halnya penelitian yang baik, tinjauan sistematis mengikuti protokol (rencana terperinci) yang menentukan tujuan, konsep, dan metode utamanya terlebih dahulu. Langkah- langkah dan keputusan didokumentasikan dengan cermat sehingga pembaca dapat mengikuti dan mengevaluasi metode pengulas (Fatimatuazzahra 2022).

Kedudukan metodologi Systematic Literature Review dalam metodologi penelitian dapat digambarkan sebagai irisan bawang (onion slice) seperti pada Gambar 2.2, dapat dilihat bahwa *Systematic Literature Review* adalah metode penelitian yang merangkum hasil- hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang dengan teknik meta analisis maupun meta sintesis.

Maka meta analisis adalah salah satu cara untuk melakukan sintesis hasil statistik (teknik kualitatif). Dengan kata lain meta analisis dan meta sintesis adalah bagian dari metode Systematic Literature Review. Selanjutnya, review yang tidak sistematis (*traditional review*) adalah metode review dimana teknik pengumpulan fakta dan teknik sintesisnya tidak mengikuti cara- cara baku sebagaimana Systematic Literature Review (Hadi 2019).



Gambar 2. 2 Kedudukan Metodologi *Systematic Literature Review* dengan Metodologi Lain Menurut (Hadi 2019)

Tinjauan Pustaka sistematis adalah proses yang lebih terstruktur dan terorganisir dibandingkan dengan tinjauan Pustaka tradisional. Dalam tinjauan Pustaka sistematis, peneliti melakukan pencarian secara sistematis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memastikan bahwa semua sumber yang relevan dapat ditemukan dan dievaluasi dengan cermat. Hal ini berbeda dengan tinjauan Pustaka tradisional di mana pencarian sumber informasi dilakukan secara tidak terstruktur dan seringkali mengandalkan keberuntungan (buku, metode penelitian).

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, tinjauan Pustaka sistematis cenderung menghasilkan kualitas yang lebih baik daripada tinjauan Pustaka tradisional. Dengan demikian, tinjauan Pustaka sistematis menjadi pilihan yang lebih diutamakan bagi peneliti yang ingin memastikan bahwa analisis mereka didasarkan pada sumber informasi yang valid dan relevan. Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk memahami perbedaan antara kedua jenis tinjauan Pustaka ini agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan

terpercaya.. Perbedaan antara kedua metode tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbedaan Tinjauan Sistematis dan Tinjauan Tradisional

No	Tahap Kegiatan	Tinjauan Sistematis	Tinjauan Tradisional
	Pertanyaan	Berfokus pada satu pertanyaan	Tidak harus fokus pada satu pertanyaan, tetapi hanya dapat menggambarkan gambaran umum
	Protokol	Termasuk protokol atau rencana peninjauan	Tidak ada protokol yang disertakan
	Latar Belakang	Memberikan ringkasan literatur yang tersedia tentang suatu topik	Memberikan ringkasan literatur yang tersedia tentang suatu topik
	Tujuan	Tujuan yang jelas identifikasi	Tujuan dapat diidentifikasi atau tidak
	Kriteria inklusi/eksklusi	Kriteria dinyatakan sebelum peninjauan dilakukan	Kriteria tidak ditentukan
	Strategi pencarian	Pencarian komprehensif dilakukan secara sistematis	Strategi tidak secara eksplisit dinyatakan
	Proses memilih artikel	Proses biasanya jelas dan eksplisit	Tidak dijelaskan dalam tinjauan literatur
	Proses mengevaluasi artikel	Evaluasi kualitas studi yang	Evaluasi kualitas studi dapat disertakan atau tidak

		komprehensif (menyeluruh)	
	Hasil dan sintesis data	Ringkasan yang jelas berdasarkan bukti kualitas tinggi	Ringkasan berdasarkan studi dimana kualitas artikel mungkin tidak ditentukan. Mungkin juga dipengaruhi oleh teori, kebutuhan, dan kepercayaan peninjau.
	Diskusi	Ditulis seorang ahli atau sekelompok ahli dengan pengetahuan yang terperinci dan	Ditulis oleh seorang ahli atau sekelompok ahli dengan pengetahuan yang luas tentang masalah tersebut.

Pada Tabel 2.1, terdapat perbedaan dalam 10 tahapan kegiatan antara tinjauan tradisional (*literature review*) dan tinjauan sistematis (*systematic literature review*) yang menunjukkan bahwa tinjauan pustaka tradisional kurang memperhatikan proses pemilihan dan pengutipan artikel secara sistematis dan objektif.

Dalam tinjauan pustaka tradisional, kualitas artikel yang dipilih mungkin tidak ditentukan secara jelas, dan pemilihan artikel dapat dipengaruhi oleh teori, kebutuhan, dan kepercayaan peninjau, sehingga memberikan kesan subjektif. Hal ini menjadi kelemahan dari tinjauan pustaka tradisional dan perlu dilakukan perubahan metode untuk meningkatkan kualitas tinjauan.

Oleh karena itu, tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*) hadir sebagai metode yang lebih terstruktur dan objektif dalam melakukan tinjauan pustaka. Melalui tinjauan sistematis, proses pemilihan dan analisis artikel dilakukan dengan kriteria yang jelas dan transparan, sehingga hasil tinjauan menjadi lebih akurat, komprehensif, dan dapat direplikasi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka sistematis memberikan peningkatan kualitas yang signifikan dibandingkan tinjauan pustaka tradisional. Metode ini memastikan bahwa artikel yang dipilih dan dikaji relevan, valid, dan berkualitas, serta proses tinjauan dilakukan secara sistematis dan objektif, sehingga mengurangi bias dan memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan.

J. Perspektif Islam Terhadap Risiko Infeksi Nosokomial

Islam merupakan agama yang sangat kompleks dimana islam mengatur mulai dari hal yang paling besar hingga yang terkecil sekalipun, sebelum para peneliti dan ilmuwan menemukan hal-hal yang mereka anggap baru, islam jauh dari hari telah menjelaskan dalam Al-Qur'an.

Berbicara tentang risiko infeksi nosokomial pada pekerja (perawat) tidak dapat dipisahkan dengan firman- firman Allah SWT yang mengatur bagaimana bekerja dengan selamat, bagaimana pimpinan memprioritaskan keselamatan pekerja yang utama, bagaimana sesama pekerja saling melindungi dan sebagainya. Sebagaimana dalam QS. Al-An'am/6:17 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019 :

"Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Diam aha kuasa atas segala sesuatu."

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan bagi pemeluknya. Al-Qur'an dan hadis menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kerusakan, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap diri sendiri.

Allah menegaskan bahwa melakukan kerusakan adalah tindakan yang sangat tidak disukai. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk senantiasa memelihara keberlanjutan alam dan menjauhi segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Begitu juga, agama Islam menegaskan pentingnya melaksanakan tindakan dengan penuh kebaikan, dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat diatas menyatakan: Dan diantara bukti- bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia-lah sendiri yang menjadikan kamu sekalian malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu beristirahat guna memulihkan tenaga, dan Dia juga yang menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha mencari rezeki (Quraish Shihab, 2002).

Dari ayat diatas menjelaskan 3 hal yaitu, pertama Allah menciptakan malam sebagai pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat, dan yang ketiga Allah menjadikan siang bagi manusia untuk bertebaran dimuka bumi guna berusaha dan menebar kebaikan (Quraish Shihab 2002).

Dalam tafsir lain menjelaskan bahwa “Dan tidur untuk istirahat” artinya berhenti beraktivitas, semata-mata untuk menenangkan badan, mulai Lelah dengan banyak beraktivitas mencari rezeki di siang hari jika begitu malam tiba, seluruh aktivitas berhenti dan manusia juga beristirahat, maka manusia pun tidur untuk mengistirahatkan badan sekaligus rohani/ruh (Quraish Shihab 2002).

Dengan demikian dimengerti bahwa istirahat yang cukup itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondisi dan kestabilan tubuh sehingga tubuh dapat terhindar dari terjadinya, gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan serta ketidakpuasan (Quraish Shihab 2002).


Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguh-sungguh pada yakni melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak, sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmatNya.

Hikmah yang bisa dipetik dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh. Hal ini dapat merusak lingkungan dan pada akhirnya akan berdampak negatif pada masyarakat lain. Perbuatan buruk tersebut sangat tidak disukai oleh Allah swt karena dapat menyebabkan kerugian besar dan merusak harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dan

memperhatikan keselamatan kerja agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan.



K. Kerangka Teori



Gambar 2. 3 Kerangka Teori

L. Kerangka Konsep



Gambar 2. 4 Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Literature Review*. Metode *literature review* merupakan bentuk penelitian dengan penelusuran penelitian dan literatur yang telah ada. Penelitian dilakukan dengan mengkaji kepustakaan untuk mendapatkan referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk melakukan kajian kritis, gagasan, temuan, serta pengetahuan untuk penarikan kesimpulan teoritik untuk digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya (waruwi 2023).

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, metode kajian literatur ini akan dirangkum dalam analisis deskriptif sesuai dengan kebutuhan peneliti yang didasarkan pada hasil temuan pada setiap literatur yang didapatkan. Data-data kuantitatif seperti statistik, angka, dan tren akan dikumpulkan dan dianalisis secara objektif untuk menggambarkan fenomena atau variabel yang diteliti.

B. Strategi Pencarian Literatur

Penelitian ini menggunakan strategi pencarian literatur melalui media online yang meliputi, pencarian pada Google scholar, PubMed, Elsevier, NCBI. Berikut alamat situs pencarian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kajian literatur.

Tabel 3. 1 Situs Pencarian Studi Literatur

Nama Situs	Alamat Situs
Google Scholar	scholar.google.co.id
PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Elsevier	www.elsevier.com
NCBI	www.ncbi.nlm.nih.gov

Kata kunci yang akan digunakan sebagai alternatif pencarian adalah kata kunci yang disesuaikan dengan judul penelitian, yaitu strategi, manajemen rumah sakit, pencegahan, dan infeksi nosokomial.

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi


1. Kriteria Inklusi

Populasi Literatur yang dijadikan data untuk penelitian Literature Review ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal rentang tahun 2013 hingga 2023 (10 tahun terakhir).
- b. Penelitian yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

- c. Penelitian yang melibatkan strategi manajemen pencegahan infeksi nosokomial.
- d. Hasil penelitian diterbitkan dengan akses sepenuhnya (full text) dari situs yang telah dijadikan sumber data literatur.

D. Proses Literatur Review



Gambar 3. 1 Proses Literatur Review

Berikut penjelasan proses literatur review yang dilakukan :

1. Pencarian dengan menggunakan kata kunci serta kategori tahun pada *search engine*: Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pencarian literatur menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kata kunci ini akan digunakan untuk mencari di berbagai mesin pencari (*search engine*).
2. Penyeleksian berdasarkan judul jurnal yang berkaitan: Setelah pencarian dilakukan, peneliti akan memeriksa judul-judul jurnal atau publikasi yang ditemukan. Pada tahap ini, peneliti akan memilih jurnal atau publikasi yang judulnya berkaitan dengan topik penelitian.
3. Penyeleksian kriteria inklusi variabel penelitian: Langkah selanjutnya adalah menyeleksi jurnal atau publikasi yang telah dipilih berdasarkan kriteria inklusi variabel penelitian. Peneliti akan memeriksa apakah variabel-variabel yang diteliti dalam jurnal atau publikasi tersebut sesuai dengan variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini.
4. Penyeleksian kriteria inklusi akses jurnal dan indeks jurnal: Pada tahap ini, peneliti akan memastikan bahwa jurnal atau publikasi yang dipilih dapat diakses secara lengkap dan memiliki indeks jurnal yang baik. Kriteria ini penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitas jurnal atau publikasi tersebut.
5. Pengkajian dan pengevaluasian data penelitian yang berkontribusi pada topik yang dibahas: Setelah melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria sebelumnya, peneliti akan mengkaji dan mengevaluasi data

penelitian yang terdapat dalam jurnal atau publikasi yang dipilih. Peneliti akan memastikan bahwa data penelitian tersebut berkontribusi dan relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Menganalisis dan menginterpretasikan penelitian terpilih ke dalam topik bahasan penelitian: Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan penelitian-penelitian yang telah terpilih sesuai dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Analisis dan interpretasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.
7. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah didapatkan: Setelah menganalisis dan menginterpretasikan penelitian-penelitian terpilih, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti.
8. Pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis: Terakhir, peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis. Pembahasan ini akan mencakup interpretasi lebih lanjut, implikasi, keterbatasan, dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode seperti berikut:

1. Pencarian literatur

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pencarian sistematis terhadap artikel, jurnal, buku, atau sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian dapat dilakukan melalui berbagai database akademik, mesin pencari, dan sumber referensi lainnya. Kriteria pencarian yang jelas, seperti kata kunci, tahun publikasi, dan jenis literatur, perlu ditetapkan untuk memastikan hasil pencarian yang akurat dan terfokus.

2. Penyaringan literatur

Setelah mendapatkan hasil pencarian literatur, tahap selanjutnya adalah penyaringan. Peneliti akan meninjau setiap literatur yang ditemukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini dapat mencakup relevansi topik, kualitas literatur, metodologi penelitian, dan aspek-aspek lain yang dianggap penting. Proses penyaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang berkualitas dan relevan yang akan digunakan dalam analisis.

3. Analisis data

Tahap akhir dari metode pengumpulan data berbasis literatur adalah analisis data. Peneliti akan mengekstraksi informasi penting dari literatur yang telah disaring, seperti temuan, metode, dan kesimpulan. Data ini kemudian akan dianalisis secara mendalam menggunakan metode analisis yang sesuai, seperti sintesis naratif, meta-analisis, atau analisis tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, trend, dan implikasi dari

temuan-temuan literatur terkait dengan manajemen rumah sakit dalam pencegahan infeksi nosokomial.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Seleksi Sumber Literatur

Langkah pertama adalah melakukan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Ini dilakukan dengan menelusuri basis data akademik seperti PubMed, Google Scholar, Elsevier dan NCBI untuk menemukan jurnal, artikel, buku, dan laporan yang terkait dengan manajemen rumah sakit dan pencegahan infeksi nosokomial. Kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian harus digunakan untuk memastikan hasil pencarian yang komprehensif.

Setelah sumber-sumber literatur ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak.

2. Evaluasi Kualitas

Kemudian, kualitas dari setiap sumber literatur yang terpilih selanjutnya akan dievaluasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa literatur tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki metodologi yang kuat, seperti jurnal peer-reviewed atau laporan resmi dari organisasi kesehatan yang terkemuka.

3. Ekstraksi Data

Setelah itu, data dari setiap sumber literatur yang dipilih harus diekstraksi. Data yang diekstraksi bisa mencakup informasi tentang strategi manajemen rumah sakit yang digunakan untuk mencegah infeksi

nosokomial, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi tersebut, hasil dari strategi tersebut, dan temuan penting lainnya.

4. Sintesis Data


Langkah berikutnya adalah mensintesis data dari semua sumber literatur yang diekstraksi. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola, tren, kesamaan, perbedaan, dan temuan kunci dari literatur yang telah ditinjau.

5. Analisis Kritis

Analisis kritis dilakukan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan. Peneliti akan meninjau kelemahan dan kekuatan dari masing-masing sumber literatur, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang mungkin diteliti lebih lanjut.


6. Penyajian Data

Terakhir, data yang telah dikumpulkan harus disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan komprehensif. Peneliti menggunakan struktur yang jelas dan logis untuk menyajikan temuan mereka.



G. Proses Pencarian Pada Database

1. Google Scholar



2. PubMed



3. NCBI



4. Elsevier






BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah *PRISMA Checklist* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang merupakan instrumen yang sering digunakan dalam Systematic Literature Review (SLR) untuk memastikan pelaporan yang lengkap dan transparan dari proses seleksi studi.



Gambar 4. 1 Alur PRISMA Checklist

Berikut penjelasan proses menggunakan PRISMA Checklist dalam penelitian ini:

1. Identifikasi Studi: Pada tahap ini, 60 studi diperoleh dari Google Scholar, 40 studi dari PubMed, 13 studi dari Elsevier, dan 25 studi dari NCBI. Jumlah total studi yang diperoleh adalah 138.
2. Seleksi Studi: Studi yang ditemukan kemudian disaring berdasarkan judul dan abstraknya. Peneliti memfokuskan pada 4 kata kunci utama: infeksi nosokomial, strategi, manajemen rumah sakit, dan pencegahan. Dari 138 studi, 79 studi berhasil lolos seleksi awal ini.
3. Kelayakan Studi: Selanjutnya, studi yang lolos seleksi awal berjumlah 43 ini, kemudian ditelaah secara menyeluruh (*full-text*) untuk menilai kelayakannya. Peneliti mengevaluasi kualitas metodologi dan relevansi studi terhadap pertanyaan penelitian.
4. Studi yang Digunakan: Tahap terakhir, menunjukkan jumlah studi yang dipilih untuk dimasukkan dalam tinjauan sistematis. Dalam diagram ini, 15 studi dipilih. Ini berarti bahwa 43 studi yang dinilai pada tahap sebelumnya tidak memenuhi semua kriteria kelayakan studi dan tidak dapat dimasukkan dalam tinjauan sistematis.

Diagram PRISMA ini menggambarkan proses seleksi studi yang sistematis dan transparan untuk tinjauan sistematis tentang infeksi nosokomial. Dari 138 studi yang ditemukan, 15 studi terpilih untuk dianalisis dan disintesis dalam tinjauan sistematis ini.

Hasil sistematik *literature review* yang menggunakan PRISMA sebagai instrumen penelitian ini menghasilkan 15 jurnal terpilih yang kemudian diikutsertakan dalam analisis. Jurnal-jurnal tersebut ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Sintesa Hasil Penelitian Terkait Infeksi Nosokomial dan Strategi Manajemen Rumah Sakit dalam Pencegahannya

No	Judul	Penulis, Tahun	Sampel	Desain Studi	Hasil Penelitian
1	Analisis Kewaspadaan Standar Dalam Pencegahan Infeksi Di Kamar Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul	Pardamean Lubis, Juliandi Harahap, Deli Theo (2021)	Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang	Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>fenomenologi</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan tangan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di kamar bedah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kurang baik, pemakaian alat pelindung diri (APD) kurang baik, dekontaminasi peralatan perawatan pasien sudah baik, pengendalian lingkungan kurang baik, pengelolaan limbah sudah baik, pengelolaan linen sudah baik, perlindungan kesehatan petugas kurang baik, Penempatan pasien kurang baik, Praktik menyuntik sudah baik, Praktek lumbal fungsi sudah baik.
2	Program Pencegahan Dan Pengendalian <i>Healthcare Associated Infections</i> (HAIs) di Rumah Sakit X Yogyakarta	Totok Sundoro (2020)	dari unsur atasan yaitu Direktur Rumah Sakit, Ketua Komite PPI, unsur bawahan yaitu Staf	Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>fenomenologi</i> .	Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit yang sudah dilaksanakan adalah <i>hand hygiene</i> , surveilans risiko infeksi, asesmen berkala terhadap risiko, pelatihan PPI seperti <i>hand hygiene campaign</i> dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Program <i>hand hygiene campaign</i> belum terlaksana sesuai target yang ditetapkan rumah sakit yakni sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan cuci tangan oleh petugas belum mencapai standar yakni 100%. Untuk mewujudkannya perlu penerapan budaya cuci tangan lima waktu atau <i>five moment hand hygiene</i> , rumah sakit harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi bagi petugas/staf melalui edukasi dan supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang, perawat PPI/IPCN/IPCLN dan komite PPI rumah sakit.

3	Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit X Kota Surakarta	Nabilatul Fanny, Indah Nofikasari, Rima Muelsa Putri (2023)	Informan utama adalah pimpinan komite PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), wakil direktur pelayanan, kepala instalasi cssd & laundry, kepala ruang.	penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dalam pengelolaan SDM, setiap anggota telah menerima pelatihan PPI. Namun, masih ada kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Pelaksanaan dan monitoring program PPI dari setiap unit masih belum maksimal dan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Kepatuhan dan kedisiplinan petugas terhadap <i>hand hygiene</i> sesuai dengan standar prosedur hanya sekitar 90%. Monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Komite PPI tidak menghasilkan tindak lanjut dari manajemen atau rumah sakit sehingga tidak ada pemecahan masalah dalam pelaksanaan program PPI. Hal ini dapat berdampak pada perencanaan selanjutnya
4	Analisis Penerapan Manajemen <i>Bundle Care HAIs Surgical Site Infection</i> Di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang Tahun 2021	Nicen Suherlin, Sari Setiarini, Ikhsan Amran	Data rekam medis pasien post operasi selama bulan Mei- Agustus 2021	penelitian Deskriptif, dengan Desain Penelitian Cross Sectional	Pengisian format SSI di RSI Siti Rahmah telah sesuai dengan format yang dibuat oleh Komite PPI dan sesuai Pedoman Surveilans Kemenkes (2017). Telah dilakukan proses pengumpulan, analisis dan pengolahan data hingga interpretasi dan penyebaran informasi secara berkala. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal keberadaaan, pengisian dan kelengkapan <i>Bundle Prevention</i> SSI yang masih belum mencapai standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%. Kerepresentatifan data sehingga informasi yang diperoleh masih belum dapat dilaporkan secara baik. Permasalahan yang didapatkan dalam Surveilans SSI di Rumah Sakit Siti Rahmah adalah ketidaklengkapan pengisian per item <i>bundle care</i> SSI pre, intra dan post operasi, yang seharusnya diisi lengkap oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan <i>bundle care</i> SSI, ketidaklengkapan pengisian dikarenakan kesadaran petugas akan pentingnya kelengkapan bundle care SSI ini dan kurangnya motivasi perawat dalam mendokumentasikan bundle care PPI walaupun IPCN sudah melakukan audit surveilans setiap hari.
5	Analisis Perilaku Perawat Dalam Pengendalian dan Pencegahan <i>Health Care Associated Infections</i> (HAIs)	Mita Mita, Muhammad Ali Maulana, Sukarni Sukarni, Yoga Pramana (2022)	Populasi penelitian ini adalah perawat diruang rawat inap, dengan	Desain observasional deskriptif	pencegahan HAIs sudah dilakukan seperti, 58 perawat sudah Membuang peralatan/benda tajam ke dalam kontainer benda tajam atau sesuai tempatnya, 54 Perawat juga memberi tahu pasien dan keluarga pasien untuk membuang sampah pada tempatnya, perawat juga selalu

			jumlah sampel 60 perawat.		mempertahankan ruangan dalam keadaan bersih dan nyaman.
6	Analisis Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dalam Pelaksanaan Surveilans HAIs Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk Ii Sartika Asih Bandung	Fitri Faridath, Ericka Aulia Rosyidah, Nurul Dwi Aryani (2021)	petugas IPCN pada bagian PPI di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung	penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode <i>phenomenological research</i>	Hasil Yang didapatkan dari penelitian ini yaitu program PPI mengenai surveilans HAI's di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung ini meliputi pelaporan infeksi nosokomial seperti Flebitis, Dekubitus, ISK (infeksi saluran kemih), VAP (ventilator associated pneumonia) dan IDO (infeksi daerah operasi). Dan rumah sakit ini sudah melakukan pelaporan kejadian surveilans HAI's oleh Komite IPCN yang bertanggung jawab dalam proses ini meliputi pengumpulan data, analisa, evaluasi hingga pelaporan. Data yang diperoleh untuk kemudian diolah menjadi pelaporan hasil dari monitoring dari Komite IPCN.
7	Hubungan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Dengan Pelaksanaan Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan	Edisyah Putra Ritonga, Nataria Yanti Silaban (2022)	Sampel dalam penelitian yaitu 43 orang perawat pelaksana.	penelitian kuantitatif yang dirancang untuk penelitian deskriptif korelasi	Terdapat hubungan yang signifikan antara fungsi manajemen kepala ruangan dengan pelaksanaan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Fungsi pengorganisasian kepala ruang berkaitan dengan menerapkan patient safety culture pada penelitian ini antara lain menetapkan struktur organisasi, perawat, uraian tugas, alur, dan garis koordinasi pelaporan insiden sesuai metode asuhan yang digunakan dalam keselamatan pasien. Komitmen dan dukungan dari pimpinan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja perawat dalam melaksanakan rencana pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial.
8	<i>Factors Affecting Compliance with Standard Precautions among Healthcare Workers in Public Hospitals Abuja, Nigeria</i>	Irene Esu, Chinyere Okeke and A. Gobir, (2019)	332 Health care workers	<i>Cross Sectional</i>	Kepatuhan petugas Kesehatan dalam menerapkan kewaspadaan standar dipengaruhi oleh Adanya pelatihan, ketersediaan APD, kebijakan organisasi, ketersediaan bahan habis pakai, jenis fasilitas Kesehatan.
9	Evaluasi Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi) Menggunakan Model Context, Input,	Sriyani Windarti, Darmawati Junus, Zulkifli, Sridewii (2023)	desain penelitian deskriptif dengan	Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang	Hasil penelitian pelaksanaan program PPI di Rumah Sakit TK. II 14.05.01 Pelamonia menunjukkan bahwa seluruh anggota PPI memahami tujuan program PPI. Evaluasi Input meliputi Sumber Daya Manusia: Sebagian anggota belum pernah mendapatkan pelatihan PPI, Sarana dan Prasarana:

	<i>Process, Product</i> (Cipp) Di Rumah Sakit Tk. II 14.05.01 Pelamonia Tahun 2023		pendekatan kualitatif.		Cukup untuk program PPI, Anggaran : Sebagian informan masih belum mengetahui anggaran, Kebijakan PPI : Sebagian informan belum mengetahui kebijakan PPI. Evaluasi proses yaitu pelaksanaan program PPI : terlaksana dengan baik, monitoring program PPI: terlaksana dengan baik, hambatan program: masih banyak hambatan dalam program PPI. Evaluasi outcome diukur berdasarkan capaian pada lembar survei STARKES dan menunjukkan bahwa program dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya, program PPI di Rumah Sakit TK. II 14.05.01 Pelamonia berjalan dengan baik
10	Analisis Kepatuhan Perawat Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang	Romiko (2020)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan interaktif	Informan terdiri dari 3 orang perawat pelaksana, tiga orang kepala ruang, dan satu orang perawat PPIRS	Strategi pencegahan dan pengendalian infeksi terdiri dari kebersihan lingkungan, peralatan medis yang dilabeli penggunaan tunggal, kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, Langkah kebersihan pernapasan dan etika batuk, penggunaan dan pembuangan peralatan medis tajam, penggunaan prosedur sterilisasi yang efektif, mematuhi Langkah pencegahan dan kontrol infeksi, mendorong pihak lain untuk berpartisipasi dalam kontrol infeksi.
11	Analisis Implementasi <i>Continuous Quality Improvement</i> dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD dr. La Palaloi	Nur Karmidah, A. Rizki Amelia AP, Fatmah Afrianty Gobel (2024)	penelitian deskriptif korelasi dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional.	sebanyak 54 responden	implementasi <i>continuous quality improvement personal hygiene</i> dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi. Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa 68,5% memiliki personal hygiene baik dengan pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik.
12	Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi) Di Rumah Sakit X Kabupaten Malang	Aldy Nadin Pratama Putra, Ike Dian Wahyuni, Irfany Rupi Wardani (2022)	desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Informan penelitian berjumlah 10 orang	Pelaksanaan pencegahan dan penurunan kejadian infeksi di rumah sakit X dilakukan dengan rincian kegiatan yaitu melaksanakan kewaspadaan isolasi, surveilans risiko infeksi, investigasi KLB, pengawasan penggunaan antimikroba, pembuatan <i>Infection Control Risk Assessment</i> (ICRA), penetapan fokus penurunan risiko, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPI. Peningkatan kompetensi tim PPI dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada anggota, baik itu secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi anggota

					tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Pembuatan laporan kegiatan PPI dilakukan oleh IPCLN kepada IPCN setiap bulannya, laporan tersebut mencakup surveilans risiko penyakit infeksi, kejadian infeksi, dan hasil kegiatan IPCN selama satu bulan melalui form uraian tugas yang telah tersedia. Pelaksanaan pelaporan oleh IPCN sudah berjalan dengan baik, dengan adanya bukti pelaporan setiap bulannya.
13	Analisis Pelaksanaan Program Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3rs) Di Rsu Manado Medical Center	Rian S. P. Gosal, Erwin G. Kristanto, Theodorus H. W. Lumunon (2024)	Metode yang digunakan adalah kualitatif	informan sebanyak 7 orang, termasuk Wakil Direktur Rumah Sakit, Ketua Tim Manajemen K3, dokter, perawat, cleaning service, administrasi, dan radiografer	Memutus mata rantai penularan merupakan hal yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi harus didukung dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional. Pemutusan mata rantai penularan infeksi tersebut dilakukan melalui Kewaspadaan Isolasi, yaitu Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan Transmisi. Rumah Sakit sebagai sarana yang memberi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting yang mendukung individu dalam bekerja. Tanpa sarana dan perlengkapan kerja yang memadai, seorang pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal
14.	Kepemimpinan, Tata Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian <i>Healthcare Associated Infections</i> (HAIs) Di Rumah Sakit X Yogyakarta	Fathma Rachmawati Auwalani, Totok Sundoro (2021)	Kualitatif deskriptif	penelitian Direktur, Ketua Komite PPI, dan Staf yang diambil secara purposive sampling	Terjadinya kasus HAIs di rumah sakit dikarenakan belum terlaksananya Program PPI dengan baik, budaya/kepatuhan cuci tangan petugas yang kurang, sosialisasi hasil investigasi/surveilans tentang kejadian HAIs dan upaya tindak lanjutnya masih belum optimal. Aspek kepemimpinan dan tata kelola rumah sakit dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HAIs secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik. Rumah sakit telah membentuk Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI), ada petugas Prevention Control Nurse (IPCN) dengan ketugasan pokok dan fungsinya, namun pelaksanaan program PPI belum dilaksanakan laporan hasil supervisi belum disosialisasikan secara optimal hanya dalam bentuk

					informasi yang disampaikan melalui papan informasi/papan pengumuman. Aspek sumber daya dalam mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian HAIs di rumah sakit belum terpenuhi dengan baik. Ketersediaan anggaran sudah terpenuhi namun keputusan Komite PPI dan IPCLN dirangkap dengan keputusan fungsional dan fasilitas pendukung seperti ketersediaan ruang isolasi kasus infeksius di rumah sakit tersedia.
15	<i>A joint program of antimicrobial stewardship and hospital-acquired infection control to reduce healthcare-associated infections after kidney transplantation : The Hipomenes study</i>	Jose Tiago Silva, Juan Montoro, María Asuncion Perez-Jacoiste Asín, Mario Fernandez-Ruiz, Natalia Polanco, Esther Gonzalez, Jose Manuel Caro-Teller, Amado Andres, Jose María Aguado, Francisco López-Medrano (2023)	studi kuasi-eksperimental, pre intervensi, dan pasca intervensi (studi Hippomenes)	196 sampel	Resistensi antibiotik perlu segera dicegah dan diatasi melalui berbagai langkah melibatkan berbagai lapisan masyarakat, di antaranya dengan mengoptimalkan penggunaan antibiotik yang sudah ada serta melakukan pengembangan antibiotik baru. Optimalisasi penggunaan antibiotik yang sudah ada dimulai dari tahap diagnosis hingga terapi mencakup pemilihan jenis antibiotik yang tepat, termasuk dosis, rute, waktu, dan durasi pemberiannya. Pembatasan penggunaan antibiotik juga dilakukan melalui klasifikasi AWaRe. Pengembangan antibiotik baru sangat dibutuhkan terutama yang menarget bakteri patogen prioritas WHO dan tuberkulosis. Namun, hal ini menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya risiko kegagalan, sulitnya memperoleh insentif, serta penggunaan antibiotik baru yang terbatas

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas, terdapat beberapa poin kunci yang dapat diambil mengenai pencegahan infeksi nosokomial, antara lain:

1. *Kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi dalam mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit.*

a. Kewaspadaan Standar

Komponen utama standar pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dalam tindakan operasional mencakup kegiatan seperti Mencuci tangan, Menggunakan alat pelindung diri/APD seperti: sarung tangan, masker, pelindung wajah, kacamata dan apron pelindung, Praktik keselamatan kerja, Perawatan pasien, Penggunaan antiseptik, penanganan peralatan dalam perawatan pasien dan kebersihan lingkungan (Lubis et al., 2021)

b. Mencuci tangan

Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada air yang mengalir dan dengan sabun yang digosokkan selama 15 sampai 20 detik. Mencuci tangan dengan sabun biasa dan air bersih adalah sama efektifnya mencuci tangan dengan sabun antimikroba (Gultom, 2022). Ada beberapa kondisi yang mengharuskan petugas kesehatan menggunakan sabun antiseptik ini, yaitu saat akan melakukan

tindakan invasif, sebelum kontak dengan pasien yang dicurigai mudah terkena infeksi (misalnya: bayi yang baru lahir dan pasien yang dirawat di ICU) (Habeahan, 2022).

Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah memeriksa dan mengadakan kontak langsung dengan pasien, saat memakai melepas sarung tangan bedah steril atau yang telah di disinfeksi tingkat tinggi pada operasi serta pada pemeriksaan untuk prosedur rutin, saat menyiapkan, mengkonsumsi dan setelah makan juga pada situasi yang membuat tangan terkontaminasi (misal: memegang instrumen kotor, menyentuh membran mukosa, cairan darah, cairan tubuh lain, melakukan kontak yang intensif dalam waktu yang lama dengan pasien, mengambil sampel darah, saat memeriksa tekanan darah, tanda vital lainnya juga saat keluar masuk unit isolasi) (Sundoro, 2020).

Program hand hygiene di Rumah Sakit X Yogyakarta belum optimal dengan tingkat kepatuhan cuci tangan hanya mencapai 10%. Menurut Sundoro (2020), untuk meningkatkan kepatuhan, disarankan untuk menerapkan budaya cuci tangan lima waktu, pengawasan, dan edukasi yang berkelanjutan oleh kepala ruang dan komite PPI. Pendekatan ini dapat membantu menanamkan pentingnya kebersihan tangan di kalangan staf kesehatan dan mencegah penyebaran infeksi nosokomial. Motivasi memiliki korelasi yang penting dengan tingkat kepatuhan perawat dalam menjalankan

praktik kebersihan tangan (Sundoro, 2021). Penggunaan insentif dan hukuman dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan hand hygiene. Tingkat motivasi yang tinggi, baik melalui insentif positif maupun negatif, dapat mendorong perawat untuk lebih taat terhadap protokol kebersihan tangan (Fanny et al., 2023).

c. Penggunaan alat pelindung diri

Alat pelindung diri yang paling baik adalah yang terbuat dari bahan yang telah diolah atau bahan sintetik yang tidak tembus oleh cairan. Sarung tangan melindungi tangan dari bahan yang dapat menularkan penyakit dan dapat melindungi pasien dari mikroorganisme yang terdapat di tangan petugas kesehatan. Sarung tangan merupakan penghalang (barrier) yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi.. Satu pasang sarung tangan harus digunakan untuk setiap pasien sebagai upaya menghindari kontaminasi silang. Sarung tangan dipakai saat ada kemungkinan kontak dengan darah atau cairan tubuh lain, membran mukosa atau kulit yang terlepas, saat akan melakukan prosedur medis yang bersifat invasif (seperti: pemasangan kateter dan infus intravena), saat menangani bahan-bahan bekas pakai yang telah terkontaminasi atau menyentuh permukaan yang tercemar, serta memakai sarung tangan bersih atau tidak steril saat akan memasuki ruang pasien yang

telah diketahui atau dicurigai mengidap penyakit menular (Mita et al., 2022).

Masker dipakai untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh memasuki hidung atau mulut petugas kesehatan, juga menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas kesehatan berbicara, bersin dan batuk. Masker juga dipakai untuk mencegah partikel melalui udara atau droplet dari penderita penyakit menular (tuberkulosis). Masker dilepas setelah pemakaian selama 20 menit secara terus menerus atau masker sudah tampak kotor atau lembab. Pelindung mata dan wajah harus dipakai pada prosedur yang memiliki kemungkinan terkena percikan darah atau cairan tubuh. Pelindung mata harus jernih, tidak mudah berembun, tidak menyebabkan distorsi, dan terdapat penutup disampingnya. Pemakaian gaun pelindung terutama untuk melindungi baju dan kulit petugas kesehatan dari sekresi respirasi. Gaun pelindung juga harus dipakai saat ada kemungkinan terkena darah, cairan tubuh (Nicen Suherlin, 2023).

Apron terbuat dari karet atau plastik, merupakan penghalang tahan air sepanjang bagian depan tubuh petugas kesehatan. Apron harus dikenakan dibawah gaun pelindung ketika melakukan perawatan langsung pada pasien, membersihkan pasien atau melakukan prosedur saat terdapat risiko terkena tumpahan darah dan cairan tubuh. Hal ini penting jika gaun tidak tahan air

d. (Gultom, 2022) Praktik keselamatan kerja

Praktik keselamatan kerja berhubungan dengan pemakaian instrumen tajam seperti jarum suntik (Sari, 2020). Hal ini meliputi: hindari menutup kembali jarum suntik yang telah digunakan. Bila terpaksa dilakukan, menggunakan teknik satu tangan untuk menutup jarum, hindari melepas jarum yang telah digunakan dari spuit sekali pakai, hindari membengkokkan, menghancurkan atau memanipulasi jarum suntik dengan tangan serta masukkan instrumen tajam ke dalam wadah yang tahan tusukkan dan tahan air (Faridath et al., 2021).

e. Perawatan pasien

Perawatan pasien yang sering dilakukan meliputi tindakan: pemakaian kateter urin, pemakaian alat intravaskular, transfusi darah, pemasangan selang nasogastrik, pemakaian ventilator dan perawatan luka bekas operasi (Faridah et al., 2021). Kateterisasi kandung kemih membawa risiko tinggi terhadap infeksi saluran kemih (ISK). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan ISK nosokomial terjadi akibat instrumentasi traktus urinarius, terutama pada tindakan kateterisasi. Pemasangan kateter urin merupakan tindakan perawatan yang sering dilakukan di rumah sakit. Prosedur pemasangan hingga pencabutan kateter urin harus dilakukan sesuai prinsip aseptik untuk mencegah dan mengendalikan ISK nosokomial. Penggunaan alat intravaskuler untuk memasukkan

cairan steril, obat atau makanan serta untuk memantau tekanan darah sentral dan fungsi hemodinamik meningkat tajam pada dekade terakhir. Kateter yang dimasukkan melalui aliran darah vena atau arteri dilewati mekanisme pertahanan kulit yang normal dan penggunaan alat ini dapat membuka jalan untuk masuknya mikroorganisme (Putra et al., 2022). Transfusi darah memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan penggunaan pemberian pengobatan melalui pembuluh darah. Terdapat risiko serius bagi pasien yang menerima transfusi darah. Pedoman dalam melakukan proses seleksi, pemeriksaan serta prosedur transfusi yang tepat dan aman telah dikembangkan mengingat resiko infeksi HBV, HCV dan HIV (Karmidah et al., 2024). Prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dan komplikasi transfusi meliputi: transfusi dilakukan jika dibutuhkan, seleksi donor potensial secara penuh untuk menghindari penularan infeksi serius, donor darah diambil secara aseptik dan dengan sistem tertutup, simpan darah pada suhu yang tepat, pastikan darah cocok agar tidak membahayakan penerima donor, terapkan teknik aseptik saat melakukan transfusi, pantau tanda vital dan reaksi pasien serta hentikan transfusi jika reaksi berlawanan (Putra et al., 2022).

Prosedur yang melibatkan traktus gastrointestinal (GI) harus memperhatikan penerapan kewaspadaan di rumah sakit seperti prosedur lainnya untuk mencegah penularan mikroorganisme yang

berbahaya. Pemasangan selang nasogastrik merupakan salah satu prosedur traktus GI yang paling sering dilakukan dalam perawatan pasien di rumah sakit (Ritonga & Silaban, 2022). Risiko infeksi dalam prosedur ini berasal dari trauma membran mukosa akibat tekanan pada membran dan anoksia jaringan. Pengisapan dan gerakan selang dapat mencederai jaringan. Paparan terhadap mikroorganisme meningkat, agen infeksi dapat masuk dari reservoir tangan petugas kesehatan, kulit yang rusak, selang, balutan dan dari makanan (Esu et al., 2019). Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan perawatan respiratori seperti intubasi endotrakeal, pengisapan dan ventilasi mekanik memberi kesempatan transmisi mikroorganisme dari benda-benda mati ke pasien (pada komponen humidifier, nebulizer dan ventilator yang terkontaminasi) serta pemindahan mikroorganisme melalui tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi, dari satu pasien ke pasien lainnya. Prosedur lain yang dapat membahayakan saluran pernapasan adalah pemberian oksigen, pengobatan pernapasan tekanan positif intermiten, pemasangan dan pemeliharaan jalan napas buatan dan pengisapan endotrakeal (Jose et al., 2023).

Cara yang paling penting untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutus cara penularan yang berhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan

digunakan Kembali (Esu et al., 2019). Infeksi luka pasca operasi atau surgical site infection (SSI) dapat terjadi akibat perawatan luka yang tidak memenuhi syarat aseptik. Transmisi mikroorganisme mudah terjadi saat prosedur ganti balut luka operasi di ruangan berlangsung. Cuci tangan, memakai sarung tangan dan alat pelindung diri, teknik ganti balut secara aseptik dan peralatan steril merupakan prosedur perawatan luka pasca operasi yang sering diabaikan (Windarti et al., 2024).

f. Penggunaan antiseptik

Larutan antiseptik dapat digunakan untuk mencuci tangan terutama pada tindakan bedah, pembersihan kulit sebelum tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya (Putra et al., 2022). Instrumen yang kotor, sarung tangan bedah dan barang-barang lain yang digunakan kembali dapat diproses dengan dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi (DTT) untuk mengendalikan infeksi. Dekontaminasi dan pembersihan merupakan dua tindakan pencegahan dan pengendalian yang sangat efektif meminimalkan risiko penularan infeksi. Hal penting sebelum membersihkan adalah mendekontaminasi alat tersebut. Dengan merendam dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit. Langkah ini dapat menonaktifkan HBV, HCV dan HIV serta dapat mengamankan petugas yang membersihkan alat tersebut (Sundoro, 2021). Setelah melakukan langkah dekontaminasi, selanjutnya adalah pembersihan.

Proses pembersihan penting dilakukan karena tidak ada prosedur sterilisasi dan DTT yang efektif tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun cair dan air untuk membunuh mikroorganisme. Gunakan pelindung saat membersihkan alat (Gosal, 2024). Sterilisasi harus dilakukan untuk alat-alat yang kontak langsung dengan aliran darah atau cairan tubuh lainnya dan jaringan. Sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan uap bertekanan tinggi (autoklaf), pemanasan kering (oven), sterilisasi kimiawi dan fisik (Faridath et al., 2021).

2. *Kewaspadaan Berdasarkan Penularan atau Transmisi*

Kewaspadaan berdasarkan transmisi diterapkan pada pasien yang menunjukkan gejala, dicurigai terinfeksi atau mengalami kolonisasi dengan kuman yang sangat mudah menular. Kewaspadaan berdasarkan transmisi perlu dilakukan sebagai tambahan kewaspadaan standar (Romiko, 2020). Kewaspadaan berdasarkan transmisi meliputi: penanganan linen dan pakaian kotor, penanganan peralatan makan pasien, dan pencegahan infeksi untuk prosedur yang menimbulkan aerosol pada pasien suspek dan probable menderita penyakit menular melalui udara atau airborne. Selain tindakan diatas isolasi pasien yang akan menjadi sumber infeksi juga perlu diperhatikan untuk mencegah transmisi langsung atau tidak langsung (Lubis et al., 2021).

a. Penanganan linen dan pakaian kotor

Penanganan linen dan pakaian kotor menjadi hal yang penting karena linen yang tercemar oleh mikroorganisme yang sangat patogen, risiko penularannya dapat minimal apabila linen tersebut ditangani dengan baik sehingga dapat mencegah penularan mikroorganisme pada pasien, petugas dan lingkungan (Sundoro, 2020).

b. Isolasi

Selain itu, pasien dengan penyakit menular melalui udara perlu dirawat di ruang isolasi untuk mencegah transmisi langsung atau tidak langsung. Beberapa persyaratan dalam pelaksanaan isolasi bagi pasien dengan penyakit menular adalah sebagai berikut: kamar khusus yang selalu tertutup, cuci tangan dengan sabun atau larutan antiseptik sebelum dan sesudah masuk kamar, gunakan masker dan sarung tangan serta baju pelindung, peralatan makan khusus untuk pasien, bahan pemeriksaan laboratorium diletakkan pada tempat steril tertutup rapat, setelah dipakai alat suntik dimasukkan pada tempat khusus dan dibuang, alat pemeriksaan lengkap, penanganan instrumen secara tepat, jumlah pengunjung pasien dibatasi dan kamar dibersihkan setiap hari (Mita et al., 2022).

Penerapan terhadap kewaspadaan standar dan transmisi memiliki dampak buruk terhadap tenaga kesehatan termasuk perawat dan pasien serta rumah sakit jika tidak ditetapkan yaitu kecelakaan kerja, infeksi nosokomial dan kerusakan institusional.

Dampak terbesar dari rendahnya kepatuhan dalam penerapan kewaspadaan isolasi adalah peningkatan HAIs (Healthcare Associated Infection), yang berefek menurunkan mutu pelayanan dan memperpanjang lamanya hari rawat serta bertambahnya biaya pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab paling tingginya angka kesakitan dan kematian (Faridath et al., 2021)..

Beberapa rumah sakit telah menerapkan kebijakan kewaspadaan standar bagi seluruh karyawan untuk semua pasien yang mencakup semua aspek. Kebijakan kewaspadaan standar memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan pasien dari penyebaran penyakit dan infeksi. Dengan menerapkan kebijakan ini, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih bagi semua yang berada di dalamnya.

3. Penerapan Bundles HAIs dan penggunaan peralatan Kesehatan yang tepat dalam pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit

a. Identifikasi Bundles yang Tepat

Rumah sakit mengidentifikasi bundles HAIs yang relevan untuk kasus-kasus infeksi nosokomial yang paling umum terjadi di lingkungan mereka, seperti bundle untuk pencegahan infeksi kateter-associated urinary tract infection (CAUTI), ventilator-associated pneumonia (VAP), surgical site infection (SSI), dan sebagainya.

Upaya pencegahan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh penggunaan kateter dapat dicapai dengan mematuhi panduan yang tepat dalam menentukan indikasi, prosedur pemasangan, dan penghapusan kateter (Esu et al., 2019). Kepatuhan terhadap pedoman ini terbukti efektif dalam menurunkan insidensi infeksi. Implementasi pedoman yang ketat dalam penanganan kateter urin sangat penting untuk mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Pelatihan dan pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan oleh seluruh staf Kesehatan (Sundoro, 2021).

b. Pengembangan Protokol

Setelah bundles yang relevan telah diidentifikasi, rumah sakit mengembangkan protokol atau panduan yang jelas dan rinci tentang bagaimana menerapkan setiap bundle tersebut. Protokol ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh staf medis untuk memastikan kepatuhan yang konsisten (Romiko, 2020).

c. Pelatihan dan Edukasi

Semua staf medis, termasuk dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, diberikan pelatihan dan edukasi tentang bundles HAIs yang diterapkan di rumah sakit. Mereka harus memahami pentingnya

praktik pencegahan infeksi dan bagaimana menerapkan bundles dengan benar (Putra et al., 2022).

d. Pemantauan dan Umpan Balik

Penting untuk melakukan pemantauan secara teratur terhadap kepatuhan terhadap bundles HAIs. Ini dapat dilakukan melalui audit, observasi langsung, atau penggunaan sistem pelaporan insiden. Setiap kegagalan kepatuhan harus diberikan umpan balik kepada staf terkait untuk perbaikan (Faridath et al., 2021).

Pelaporan dan surveilan infeksi nosokomial sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengendalikan insidensi infeksi di rumah sakit. Urgensi pelaporan surveilans oleh komite IPCN di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung. Pelaporan yang tepat dan terjadwal terkait infeksi nosokomial seperti flebitis, dekubitus, ISK, VAP, dan IDO menggambarkan keberhasilan program surveilans. Data yang dikumpulkan dari laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren infeksi, mengembangkan strategi pencegahan yang lebih baik, dan meningkatkan keselamatan pasien (Faridath et al., 2021).

4. Strategi penggunaan antimikroba yang bijak dalam mencegah infeksi nosokomial

Implementasi program penggunaan antimikroba bijak di rumah sakit yang meliputi diagnosis dan pemberian antimikroba harus disertai dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan kepekaan mikroba patogen terhadap antimikroba. Penggunaan antimikroba

secara bijak memerlukan regulasi dalam penerapan dan pengendaliannya. Pimpinan rumah sakit harus membentuk Komite atau Tim PRA sesuai peraturan perundang-undangan sehingga PPRA dapat dilakukan dengan baik. Peresepan antibiotik yang tidak tepat menjadi penyebab timbulnya epidemi bakteri resisten yang hasilnya meningkatkan morbiditas dan mortalitas (Nadgir et al, 2023). The World Health Organisation (WHO) telah mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan masalah antibiotik profilaksis, termasuk strategi untuk mengendalikan kejadian resistensi. Ketidaktepatan penggunaan antibiotik profilaksis pada pembedahan termasuk pada bidang obstetri dan ginekologi, baik dalam pemilihan antibiotik, durasi, waktu pemberian dapat pula memicu resistensi, membutuhkan biaya tinggi dan mengurangi efektifitas antibiotik (Jose et al., 2023).

Pemberian antibiotik rasional secara tepat penting untuk diketahui. Kata tepat disini berarti tepat dalam diagnosis atau sesuai dengan kondisi klinis pasien, pemberian dosis yang adekuat, lama pemberian sesuai, aman untuk digunakan serta dengan biaya serendah mungkin (Taher et al., 2020). Menurut Brunton et al., 2011 dalam Anugrahsari (2022) bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian antibiotika yang berlebihan dan tidak tepat adalah kesadaran yang kurang akan pentingnya pemakaian antibiotik yang tepat, tidak cukupnya pengawasan terhadap resistensi dan

masih kurangnya pemahaman baik oleh kalangan medis, pasien maupun keluarga. Pemberian antibiotik sering kurang optimal, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Hal ini memberikan dampak negatif, salah satunya berupa meningkatnya kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik menjadi masalah global dan menjadi perhatian khusus, karena kejadiannya meningkat di seluruh dunia (Lemiech et al., 2021). Oleh sebab itu, perlu adanya suatu usaha dari rumah sakit untuk mencegah terjadinya kuman kebal antibiotik. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional menimbulkan terjadinya resistensi antibiotik yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kualitas penggunaan antibiotik pada beberapa rumah sakit di Indonesia, diperoleh gambaran tingkat rasionalitas penggunaan antibiotik. Rasionalitas antibiotik dinilai berdasarkan pemberian antibiotik yang sesuai indikasi, efektif, aman, terjangkau oleh pasien, durasi penggunaan yang tepat, dosis yang tepat, serta cara dan rute yang diberikan tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien.

Strategi penggunaan antimikroba yang bijak sangat penting dalam mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan (Putra et al., 2022):

a. Pedoman Penggunaan Antibiotik

Rumah sakit harus memiliki pedoman penggunaan antibiotik yang jelas dan terinci. Pedoman ini harus mencakup indikasi penggunaan antibiotik, dosis yang tepat, durasi pengobatan yang direkomendasikan, dan pemilihan antibiotik yang sesuai dengan spektrum yang tepat .

b. Pemantauan Penggunaan Antibiotik

Penting untuk memantau penggunaan antibiotik di rumah sakit secara teratur. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemantauan antibiotik yang mencatat jenis antibiotik yang paling sering digunakan, jumlah dosis yang diberikan, dan pola resistensi bakteri.

c. Tim Konsultasi Antibiotik

Rumah sakit dapat membentuk tim konsultasi antibiotik yang terdiri dari dokter spesialis mikrobiologi, infeksius, dan farmasis. Tim ini dapat memberikan konsultasi tentang pemilihan antibiotik, dosis, dan durasi pengobatan untuk pasien-pasien dengan infeksi.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf medis tentang penggunaan antibiotik yang bijak dan pentingnya membatasi penggunaan antibiotik hanya pada kasus-kasus yang memang memerlukannya. Hal ini dapat membantu mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu dan risiko terjadinya resistensi antibiotik.

e. Protokol Penghentian Antibiotik

Mengembangkan protokol yang jelas untuk menghentikan antibiotik ketika tidak lagi diperlukan berdasarkan respon klinis pasien dan hasil tes diagnostik. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko efek samping antibiotik dan mencegah perkembangan resistensi bakteri.

f. Penggunaan Terapi Kombinasi dengan Bijak

Jika terapi kombinasi antibiotik diperlukan, pastikan bahwa penggunaannya didukung oleh bukti ilmiah dan hanya diberikan pada kasus-kasus yang memang memerlukannya. Terapi kombinasi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik dan efek samping yang tidak diinginkan.

g. Kebersihan Tangan yang Baik

Kebersihan tangan yang baik adalah langkah kunci dalam pencegahan infeksi nosokomial. Melalui pencucian tangan yang tepat, penyebaran bakteri resisten dapat diminimalkan, sehingga mengurangi kemungkinan infeksi nosokomial.

Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, rumah sakit dapat meminimalkan penggunaan antibiotik yang tidak perlu, mencegah resistensi antibiotik, dan mengurangi risiko infeksi nosokomial yang disebabkan oleh bakteri resisten.

5. pendidikan dan pelatihan tersebut dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam mencegah infeksi nosokomial.

Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen kunci dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan

dalam mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit. Secara umum, tingkat pengetahuan petugas kesehatan mengenai standar kewaspadaan dan praktik pencegahan infeksi nosokomial cukup baik.

Penelitian oleh (Fanny et al., 2023) menunjukkan bahwa sebagian besar petugas kesehatan memiliki pemahaman yang baik tentang praktik kewaspadaan. Namun, terdapat kesenjangan dalam pengetahuan tentang vaksinasi, cara penularan penyakit, dan risiko infeksi dari jarum suntik. Faktor ketidakpatuhan terhadap pedoman pencegahan infeksi disebabkan oleh berbagai alasan yang perlu diidentifikasi dan ditangani untuk meningkatkan kepatuhan.

Berikut adalah beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan yang efektif (Fanny et al., 2023):

a. Seminar dan Workshop

Mengadakan seminar dan workshop yang fokus pada praktik-praktik terbaik dalam pencegahan infeksi nosokomial. Ini dapat mencakup topik-topik seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), sterilisasi dan desinfeksi, serta manajemen aliran pasien.

b. Pelatihan Langsung

Melakukan pelatihan langsung di tempat kerja, di mana petugas kesehatan dapat langsung belajar dan berlatih praktik-praktik

pengecahan infeksi. Ini memungkinkan mereka untuk mengalami situasi nyata dan menerima umpan balik langsung dari instruktur.

c. Pelatihan Online

Menyediakan kursus pelatihan online yang dapat diakses oleh petugas kesehatan kapan saja dan di mana saja. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal yang sibuk (Istiqomah et al, 2023).

d. Simulasi Klinis

Menggunakan simulasi klinis untuk mensimulasikan situasi-situasi kehidupan nyata di mana petugas kesehatan harus menerapkan praktik-praktik pencegahan infeksi nosokomial. Ini membantu mereka memperoleh pengalaman praktis tanpa resiko bagi pasien.

e. Studi Kasus

Menggunakan studi kasus untuk mengajarkan petugas kesehatan tentang kasus-kasus infeksi nosokomial yang sebenarnya, termasuk faktor risiko, tanda dan gejala, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

f. Sertifikasi dan Akreditasi

Mendorong petugas kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi atau akreditasi dalam bidang pencegahan infeksi nosokomial. Ini dapat memotivasi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran

kontinu dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap praktik-praktik terbaik.

g. Pelatihan Peran-Spesifik

Memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan peran masing-masing petugas kesehatan, seperti dokter, perawat, teknisi laboratorium, dan petugas kebersihan. Ini memastikan bahwa setiap orang memahami tanggung jawab dan praktik pencegahan infeksi yang sesuai dengan peran mereka.

h. Umpan Balik dan Evaluasi

Memberikan umpan balik teratur dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan untuk memastikan bahwa peserta memahami materi dan dapat menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Dengan menyediakan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang relevan dan efektif, rumah sakit dapat meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dalam mencegah infeksi nosokomial dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien dan staf medis.

C. Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit dalam Perspektif Islam

Infeksi nosokomial, atau infeksi yang didapat selama berada di rumah sakit, merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Dalam perspektif Islam, kebersihan, menjaga kesehatan, dan mencegah penyebaran penyakit merupakan ajaran yang sangat ditekankan. Berikut

adalah pembahasan integrasi keislaman mengenai infeksi nosokomial di rumah sakit(Ibrahim 2019).

a. Kebersihan sebagai Bagian dari Iman:

Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.

Hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan,

"Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim).

Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, termasuk di rumah sakit, untuk mencegah penyebaran infeksi.

b. Menghindari Penyakit Menular:

Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tentang karantina dan isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Beliau bersabda, *"Jika kamu mendengar tentang wabah di suatu tempat, janganlah masuk ke tempat itu, tetapi jika terjadi di tempat kamu berada, janganlah keluar dari tempat itu."*(HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip ini relevan dalam konteks infeksi nosokomial, di mana isolasi pasien yang terinfeksi dan karantina dapat mencegah penyebaran infeksi. Prinsip-prinsip islam tentang menjaga kesehatan, melindungi diri, dan melindungi bahaya dapat diinterpretasikan sebagai panduan bagi para praktisi medis dan pasien untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial seperti yang dijelaskan dalam QS. Al- Maidah/5:32 :

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar- benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di

bumi”.

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa, yang relevan dalam konteks pencegahan infeksi nosokomial.

c. Sterilisasi dan Sanitasi:

Dalam ajaran Islam, pentingnya sterilisasi dan sanitasi sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda,


"Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan..." (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks rumah sakit, sterilisasi alat kesehatan dan sanitasi lingkungan sangat penting untuk mencegah infeksi nosokomial.

d. Cuci Tangan:

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya mencuci tangan. Beliau bersabda,

"Barang siapa yang bangun dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya berada ketika tidur." (HR. Bukhari dan Muslim).



Dalam praktik medis, cuci tangan adalah langkah penting dalam mencegah penyebaran infeksi.

e. Penggunaan Antibiotik yang Bijak:

Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan segala sesuatu, termasuk obat-obatan. Penggunaan antibiotik yang bijak dan sesuai anjuran medis adalah bagian dari upaya mencegah resistensi antibiotik dan infeksi nosokomial. Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Setiap penyakit ada obatnya..." (HR. Bukhari).

Ini mengajarkan bahwa pengobatan harus dilakukan dengan pengetahuan yang tepat dan bijaksana.

f. Perawatan Terhadap Pasien:

Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan pasien dengan baik dan memberikan perawatan yang maksimal. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia senantiasa berada dalam taman surga sampai ia pulang."* (HR. Muslim).

Dalam konteks rumah sakit, memberikan perawatan yang baik dan mematuhi protokol kesehatan dapat mencegah infeksi nosokomial dan meningkatkan kesejahteraan pasien.

g. Pentingnya Konsultasi dan Pendidikan:

Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan berkonsultasi dengan ahli dalam berbagai bidang. Dalam konteks kesehatan, ini berarti berkonsultasi dengan tenaga medis dan mengikuti anjuran mereka untuk mencegah dan mengobati infeksi. Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibn Majah).

Pendidikan tentang praktik kebersihan dan pencegahan infeksi di rumah sakit sangat penting.

Integrasi prinsip-prinsip keislaman ini dalam manajemen rumah sakit dan praktik medis dapat membantu mencegah infeksi nosokomial dan memastikan perawatan yang lebih aman dan sehat bagi pasien. Dengan menggabungkan ajaran agama dan pengetahuan medis modern, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi:

1. Batasan Ruang Lingkup:

Penelitian ini terutama fokus pada praktik pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi praktik di lingkungan perawatan kesehatan lainnya seperti pusat kesehatan masyarakat atau klinik swasta.

2. Variasi Konteks:

Penelitian ini mencakup berbagai rumah sakit dan mungkin tidak mencakup semua konteks atau realitas spesifik dari setiap institusi kesehatan. Faktor-faktor seperti perbedaan ukuran, struktur organisasi, dan sumber daya yang tersedia di setiap rumah sakit dapat mempengaruhi praktik pencegahan infeksi nosokomial.





Health-care Associated Infection

Faktor yang mempengaruhi terjadinya HAIs:

Faktor Instinsik: Penderita penyakit dasar, umur, jenis kelamin, kondisi umum, risiko terapi (penggunaan antibiotic, kortokosteroid), adanya penyakit lain.

Faktor Ekstrinsik: petugas, dokter, perawat, penderita lain, bangsal/lingkungan, peralatan material medis, pengunjung/keluarga, makanan dan minuman.

Faktor keperawatan: lamanya hari perawatan, menurunnya standart keperawatan, padatnya penderita.

Faktor mikroba: kemampuan invasi

Strategi Manajemen

Kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi dalam mencegah infeksi nosocomial di rumah sakit.

Kewaspadaaan Standar
Mencuci tangan,
Menggunakan alat pelindung diri/AP penanganan linen dan pakaian kotor, penanganan peralatan makan pasien, dan pencegahan infeksi D seperti: sarung tangan, masker, pelindung wajah, kacamata dan apron pelindung, Praktik keselamatan kerja, Perawatan pasien, Penggunaan antiseptik, penanganan peralatan dalam perawatan pasien dan kebersihan lingkungan
Kewaspadaan transmisi
Penanganan linen

Penerapan Bundles HAIs

Identifikasi
Bundles yang tepat
Pengembangan protocol
Pelatihan dan edukasi
Pemantauan dan umpan balik

Strategi penggunaan anti mikroba yang bijak dalam mencegah infeksi nosocomial

Pedoman penggunaan antibiotic
Pemantauan penggunaan antibiotic
Tim konsultasi antibiotic
Pendidikan dan pelatihan
Protocol penghentian antibiotic
Penggunaan terapi kombinasi dengan bijak
Kebersihan tangan yang baik

Pendidikan dan pelatihan

Seminar dan workshop
Pelatihan langsung
Pelatihan langsung
Pelatihan online
Simulasi klinis
Studi kasus
Sertifikasi dan akreditasi
Pelatihan peran spesialis
Umpan balik dan evaluasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi seperti menerapkan budaya cuci tangan lima waktu, pengawasan, dan edukasi yang berkelanjutan telah disarankan untuk meningkatkan kepatuhan. Motivasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perawat terhadap praktik kebersihan tangan. Selain kewaspadaan standar, kewaspadaan berdasarkan penularan atau transmisi juga diperlukan, terutama pada pasien yang menunjukkan gejala penyakit menular atau dicurigai terinfeksi. Hal ini meliputi penanganan linen dan pakaian kotor serta isolasi pasien yang memiliki risiko penularan tinggi.
2. Perawatan pasien, seperti pemasangan kateter urin atau alat intravascular juga dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Oleh karena itu, prosedur perawatan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip aseptik untuk mencegah infeksi.
3. Penggunaan antiseptik juga menjadi bagian penting dari pencegahan infeksi, terutama dalam tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Proses dekontaminasi, pembersihan, dan sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi juga diperlukan sebelum peralatan medis digunakan kembali.
4. Penerapan bundles HAIs, penggunaan antimikroba yang bijak, dan pendidikan serta pelatihan yang efektif juga menjadi bagian penting dari

upaya pencegahan infeksi nosokomial. Melalui strategi yang tepat dan kepatuhan yang konsisten, rumah sakit dapat mengurangi risiko infeksi nosokomial dan meningkatkan keselamatan pasien.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi tingkat prevalensi infeksi nosokomial, seperti faktor lingkungan dan kebersihan ruangan, praktik keperawatan yang bergantung pada kebiasaan, serta faktor penularan lain di lingkungan rumah sakit. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan dan evaluasi program pencegahan yang inovatif dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh manajemen rumah sakit dalam mengurangi infeksi nosokomial.
2. Bagi rumah sakit, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran untuk meningkatkan komitmen dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Rumah sakit juga perlu meningkatkan pengetahuan dan ketaatan staf melalui program pelatihan yang terstruktur dan edukasi kesehatan yang komprehensif. Selain itu, investasi dalam program pencegahan yang efektif dan strategi pemantauan yang kuat akan membantu mengurangi prevalensi infeksi nosokomial. Dengan meningkatkan motivasi dan ketaatan staf kesehatan, rumah sakit dapat meningkatkan efektivitas pencegahan infeksi nosokomial secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, Samuel, and Tri Indah Winarni. 2023. "Analisis Pressure Distribution Bed Decubitus Menggunakan Metode Elemen Hingga." *Jurnal Teknik Mesin S-1* 11(3):368–73.
- Ahmad, Nayeem, Ronni Mol Joji, and Mohammad Shahid. 2022. "Evolution and Implementation of One Health to Control the Dissemination of Antibiotic-Resistant Bacteria and Resistance Genes: A Review."
- Alhumaid, Saad, Abbas Al Mutair, Zainab Al Alawi, Murtadha Al Suliman, Gasmelseed Y. Ahmed, Ali A. Rabaan, Jaffar A. Al-Tawfiq, and Awad Al-Omari. 2021a. "Knowledge of Infection Prevention and Control among Healthcare Workers and Factors Influencing Compliance: A Systematic Review." *Antimicrobial Resistance and Infection Control* 10(1):1–32. doi: 10.1186/s13756-021-00957-0.
- Alhumaid, Saad, Abbas Al Mutair, Zainab Al Alawi, Murtadha Al Suliman, Gasmelseed Y. Ahmed, Ali A. Rabaan, Jaffar A. Al-Tawfiq, and Awad Al-Omari. 2021b. "Knowledge of Infection Prevention and Control among Healthcare Workers and Factors Influencing Compliance: A Systematic Review." *Antimicrobial Resistance and Infection Control* 10(1). doi: 10.1186/s13756-021-00957-0.
- Apriliyani, A. Tenri Nurafni. 2023. "Tesis Analisis Kesehatan Mental Penyintas Covid- 19 Selama Isolasi Mandiri Di Kota Makassar."
- Assadian, O., M. Golling, C. M. Krüger, D. Leaper, N. T. Mutters, B. Roth, and A. Kramer. 2021. "Surgical Site Infections: Guidance for Elective Surgery during the SARS-CoV-2 Pandemic International Recommendations and Clinical Experience." *Journal of Hospital Infection* 111:189–99. doi: 10.1016/j.jhin.2021.02.011.
- Azhari, Raihannah. 2020. "PATIENT SAFETY MEMUTUS RANTAI INFEKSI." *Reprints*.
- Bekele, Tsegaye, Tesfaye Ashenaf, Adane Ermias, and Abinet Arega Sadore. 2020. "Compliance with Standard Safety Precautions and Associated Factors among Health Care Workers in Hawassa University Comprehensive, Specialized Hospital, Southern Ethiopia." *PLoS ONE* 15(10 October):1–11. doi: 10.1371/journal.pone.0239744.
- Braun, Barbara I., Salome O. Chitavi, Hiroyuki Suzuki, Caroline A. Soyeon, and Mireia Puig-Asensio. 2020. "Culture of Safety: Impact on Improvement in Infection Prevention Process and Outcomes." doi: 10.1007/s11908-020-00741-y/Published.
- Christa L. Walker, Igor Rudan, Li Liu, Harish Nair. 2020. "Since January 2020 Elsevier Has Created a COVID-19 Resource Centre with Free Information in English and Mandarin on the Novel Coronavirus COVID-19." *Ann Oncol* 7(May):19–21.

- Fathimatuzzahra, Nabilla. 2022. "Systematic Literature Review: Pengaruh Video Animasi Dan Penggunaannya Dalam Model Pembelajaran Ipa Skripsi." *Jurnal* (8.5.2017):2003–5.
- Gultom, Helena. 2022. *UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMUTUSKAN RANTAI INFEKSI NOSOKOMIAL*.
- Gupta, Poonam, Mincy Thomas, Ashfaq Patel, Reeba George, Leena Mathews, Seenu Alex, Siji John, Cherlyn Simbulan, Ma Leni Garcia, Sara Al-Balushi, and Mawahib El Hassan. 2021. "Bundle Approach Used to Achieve Zero Central Line-Associated Bloodstream Infections in an Adult Coronary Intensive Care Unit." *BMJ Open Quality* 10(1). doi: 10.1136/bmj-2020-001200.
- Habeahan, Hotmaita. 2022. "Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Dengan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perawat." *Preprints*.
- Hadi, Syamsul. 2019. *Systematic.Pdf*.
- Haque, Mainul, Massimo Sartelli, Judy McKimm, and Muhamad Abu Bakar. 2018. "Health Care-Associated Infections – An Overview." *Infection and Drug Resistance* 11:2321–33. doi: 10.2147/IDR.S177247.
- Honghui, Zhang, Li Qingting, Chen Yao, Peng Hua, Geng Chunmi, Long Qing, and Guo Jia. 2022. "Prevention and Control of Nosocomial Infections among Hospital Logistic Staff During the COVID-19 Pandemic." *Journal of Healthcare Engineering* 2022. doi: 10.1155/2022/5020154.
- Ibrahim, Hasbi. 2019. *Pengendalian Infeksi Nosokomial Dengan Kewaspadaan Umum Di Rumah Sakit (Integrasi Nilai Islam Dalam Membangun Derajat Kesehatan)*. Vol. 53.
- Ingram, Carolyn, Vicky Downey, Mark Roe, Yanbing Chen, Mary Archibald, Kadri Ann Kallas, Jaspal Kumar, Peter Naughton, Cyril Onwuelazu Uteh, Alejandro Rojas- Chaves, Shibu Shrestha, Shiraz Syed, Fionn Cléirigh Büttner, Conor Buggy, and Carla Perrotta. 2021. "COVID-19 Prevention and Control Measures in Workplace Settings: A Rapid Review and Meta-Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(15). doi: 10.3390/ijerph18157847.
- Ismara, Ketut Ima. 2024. "Determinant Analysis of Hand Hygiene Compliance and Its Relation to HAIs in Hospitals : Systematic Literature Review Magister of Public Health Science , Postgraduate Program , University of Jember , Jember , East Java , Indonesia Faculty of Nursing , Univ." 17(4):1206–16.
- Istiqomah, Risa, and Nurhayati. 2023. "Hubungan Pengetahuan Perawat Dengan Tindakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Bedah Dan Penyakit Dalam." *Klabat Journal Of Nursing* 5(1).
- Istiqomah, Risa, and Nurhayati Nurhayati. 2023. "Hubungan Pengetahuan Perawat Dengan Tindakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Bedah Dan Penyakit Dalam." *Klabat Journal of Nursing* 5(1):80. doi: 10.37771/kjn.v5i1.920.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. "Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021* 1–224.
- Lemiech-Mirowska, Ewelina, Zofia Maria Kiersnowska, Michał Michałkiewicz, Adam Depta, and Michał Marczak. 2021. "Nosocomial Infections as One of the Most Important Problems of the Healthcare System." *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 28(3):361–66.
- Lemiech-Mirowska, Ewelina. 2021. "Nosocomial Infections as One of the Most Important Problems of the Healthcare System." *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 28(3):361–66. doi: 10.26444/aaem/122629.
- Lestari, Susilawaty. 2023. "Evaluasi Peran *Infection Prevention And Control Link Nurse (Ipcn)* Dalam Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Di Upt Rsud Mokoyurli Buol." 31–41.
- Manullang, Putri Syalsabila. 2020. "Upaya Memutuskan Rantai Infeksi Di Rumah Sakit." *OSF Preprints* (1204):1–8.
- Marcus, Joseph E., Aditya Shah, Giles J. Peek, and Graeme MacLaren. 2024a. "Nosocomial Infections in Adults Receiving Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Review for Infectious Diseases Clinicians." *Clinical Infectious Diseases* 00(0):1–8. doi: 10.1093/cid/ciae120.
- Marcus, Joseph E., Aditya Shah, Giles J. Peek, and Graeme MacLaren. 2024b. "Nosocomial Infections in Adults Receiving Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Review for Infectious Diseases Clinicians." *Clinical Infectious Diseases*. doi: 10.1093/cid/ciae120.
- Mariani, Paizah. 2021. "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Perawat Dalam Melakukan Hand Hygiene Di RSUD Lahat Tahun 2021." *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada*.
- Maroldi, Michely Aparecida Cardoso, Adriana Maria da Silva Felix, Ana Angélica Lima Dias, Julia Yaeko Kawagoe, Maria Clara Padoveze, Sílvia Alice Ferreira, Sílvia Helena Zem-Mascarenhas, Stephen Timmons, and Rosely Moralez Figueiredo. 2017. "Adherence to Precautions for Preventing the Transmission of Microorganisms in Primary Health Care: A Qualitative Study." *BMC Nursing* 16(1):4–11. doi: 10.1186/s12912-017-0245-z.
- Miranda-Novales, Guadalupe, Fortino Solórzano-Santos, Federico Gómez Children's Hospital, Mexico Elham Abou Ali Galehdari, and Eden Bishaw Taye. n.d. *Incidence and Determinants of Nosocomial Infection among Hospital Admitted Adult Chronic Disease Patients in University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, North-West Ethiopia, 2016–2020*.
- Nadgir, Chinmayee A., and Dalia A. Biswas. 2023. "Antibiotic Resistance and Its Impact on Disease Management." *Cureus*. doi: 10.7759/cureus.38251.
- Apollo, Marc Sam, Tom Charles Otim, Walter Kizito, Pruthu Thekkur, Ajay M. V. Kumar, Freddy Eric Kitutu, Rogers Kisame, and Maria Zolfo. 2021. "Infection Prevention and Control at Lira University Hospital, Uganda: More Needs to Be

- Done." *Tropical Medicine and Infectious Disease* 6(2). doi: 10.3390/tropicalmed6020069.
- Pandeiroot, Irene, Nurdjanah J. Niode, and Novie H. Rampengan. 2023. "Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon." *E-CliniC* 12(1):111–15. doi: 10.35790/eci.v12i1.45864.
- Permenkes. 2017. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang." *Journal of Materials Processing Technology* 1(1):1–8.
- Pezhman, Bagheri, Rezaei Fatemeh, Roodgari Amir, Rokhsari Mahboobeh, and Fararoei Mohammad. 2021. "Nosocomial Infections in an Iranian Educational Hospital: An Evaluation Study of the Iranian Nosocomial Infection Surveillance System." *BMC Infectious Diseases* 21(1). doi: 10.1186/s12879-021-06948-1.
- Porto, Janete Silva, and Maria Helena Palucci Marziale. 2016. "Motivos e Consequências Da Baixa Adesão Às Precauções Padrão Pela Equipe de Enfermagem TT - Razones y Consecuencias de La Baja Adhesión a Precauciones Estándar Para El Equipo de Enfermería TT - Reasons and Consequences of Low Adherence to Standard Preca." *Rev. Gaúcho. Enferm* 37(2):57395–e57395.
- Pratiwi, Vinny. 2021. "Identifikasi Perilaku Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rsud Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat."
- Riani, and Syafriani. 2019. "Hubungan Antara Motivasi Dengan Kepatuhan Perawat Melaksanakan Hand Hygiene Sebagai Tindakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tahun 2019." *Jurnal Ners* 3(2):49–59.
- Rima Ningsih. 2022. "Pencegahan Penyakit Infeksi Nosokomial Dengan Menerapkan Sosialisasi 5m Pada Ruang Perawatan Inap Dewasa Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Disusun." (8.5.2017):2003–5.
- Rosyida, Aulia, Laura Navika Yamani, and Dwiono Mudjianto. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Surveilans Healthcare Acquired Infections (Hais) Di Rsu Haji Surabaya Tahun 2020." *VisiKes* 2(2).
- Saad, Rahmiyani, Iskandar Zulkarnaen, Abdul Rivai, Saleh Dunggio, Dewi Sartika, Donny Aditia, Tri Wahyuni, Rahmat Pannyiwi, Institut Teknologi, Kesehatan Muhammadiyah, and Kalimantan Barat. n.d. "Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar." *Poltekkes Kemenkes Maluku* (1).
- Sadli, M. Fajar, Doddy Taviato, and Ike Sri Redjeki. 2017. "Gambaran Pengetahuan Klinisi Ruang Rawat Intensif Mengenai Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Bundle Di Ruang Rawat Intensif RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung." *Jurnal Anestesi Perioperatif* 5(2):85. doi: 10.15851/jap.v5n2.1108.
- Salsabila, Salsabila, and Inge Dhamanti. 2021. "Governmental Policies in Managing COVID-19 Pandemic: Comparative Study Between Indonesia and Vietnam,

- Period of January – March 2020.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 12(1):1– 11. doi: 10.26553/jikm.2021.12.1.1-11.
- Sari, Novita. 2020. “Tindakan Keselamatan Kerja Seorang Perawat Di Rumah Sakit Terhadap Penularan Rantai Infeksi Nosokomial Klien.” *Preprints*.
- Sari, Rani Purnama, and Muhartono. 2018. “Angka Kejadian Infeksi Saluran Kemih (ISK) Dan Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Pada Karyawan Wanita Di Universitas Lampung Rani.” *Majority* 7(3):115–20.
- Zaskia, Ema Rizka. 2021. “Determinan Epidemiologi Infeksi Nosokomial Pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.”
- Seilatu, Asetilin Kartini, and Dian Ayubi. 2023. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Petugas Kesehatan Dalam Menerapkan Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi : Literature Review.” *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MHKI)* 6(3):384–92. doi: 10.56338/mppki.v6i3.2910.
- Septiani, Syifa Hanun. 2020. “Peran Perawat Terhadap Memutus Rantai Infeksi: Precaution, Medication Safety.”
- Shihab, Quraish. 2002. “Konsep Infeksi Nosokomial.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- Sundoro, Totok. 2021. “Kepemimpinan, Tata Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (Hais) Di Rumah Sakit X Yogyakarta .” *Social and Government*.
- Sundoro, Totok, Prodi Kesehatan Masyarakat, and Stikes Surya Global Yogyakarta. n.d. “Program Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) Di Rumah Sakit X Yogyakarta Programme Prevention and Control Healthcare Associated Infections (HAIs) in Hospital X Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala* 2(2):25–35.
- Suryana, Ohan. 2021. “Social Network Analysis Terkait Implementasi Sistem Kesehatan Pertahanan Negara Dalam Perspektif Penanganan Covid-19.” *Journal of Administration and International Development* 1(2):1–17. doi: 10.52617/jaid.v1i2.215.
- Syukri, Muhammad. 2020. “Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Buku Ajar, Petunjuk Praktis* 7823–30.
- Taher, Pinka, Poetry Oktanauli, and Siti Riskia Anggraini. 2020. “Rasionalitas Penggunaan Antibiotika Pada Pasien Poli Gigi Salah Satu Rumah Sakit Pendidikan Di Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Dan Teknologi Kedokteran Gigi* 16(2).
- Tampubolon, Christina Magdalena. 2020. “Hubungan Kualitas Perawatan Kateter Dengan Kejadian Infeksi Nosokomial Saluran Kemih Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda* 6(1):66–74.
- Tarigan, Tiara Valentina Br. 2020. “Cara Pencegahan Penyebaran Dan Penularan Penyakit Akibat Kerja Pada Perawat Di Rumah Sakit.” *PREPRINTS*.

- Tchoua Kit, Eric Nguemeleu. 2021. "Economic Analysis of the Prevention and Control of Nosocomial Infections: Research Protocol." *Frontiers in Public Health* 9(July):1–10. doi: 10.3389/fpubh.2021.531624.
- Tchouaket, Eric Nguemeleu, Drissa Sia, Sylvain Brousseau, Kelley Kilpatrick, Sandra Boivin, Bruno Dubreuil, Catherine Larouche, Natasha Parisien, Carl Ardy Dubois, Astrid Brousselle, and Roxane Borgès Da Silva. 2021. "Economic Analysis of the Prevention and Control of Nosocomial Infections: Research Protocol." *Frontiers in Public Health* 9. doi: 10.3389/fpubh.2021.531624.
- Teus, J. K., L. Mithen, H. Green, A. Hutton, and R. Fernandez. 2024. "Impact of Infection Prevention and Control Practices, Including Personal Protective Equipment, on the Prevalence of Hospital-Acquired Infections in Acute Care Hospitals during COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Journal of Hospital Infection* 147:32–39.
- Waruwu, Marinu. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1):2896–2910.
- Wolfensberger, Aline, Lauren Clack, and Von Felten Stefanie. 2020. "Implementation and Evaluation of a Care Bundle for Prevention of Non-Ventilator-Associated Hospital-Acquired Pneumonia (NvHAP) – a Mixed-Methods Study Protocol for a Hybrid Type 2 Effectiveness-Implementation Trial." *BMC Infectious Diseases*.
- Wulandari, Thania. 2024. "Pemanfaatan Aplikasi Photomath Pada Pembelajaran Matematika : Systematic Literature Review."
- Yulika, Niken, and Henry Alejos. 2020. "Oleh : NIKEN YULIKA." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01:1–7.
- Zorrilla-Vaca A. 2017. "Revista Colombiana de Anestesiología in Anesthesiology &." *The Importance of Infection Control and Prevention in Anesthesiology* 5(S 2):69–77.