

**HUBUNGAN TUNTUTAN TUGAS, TUNTUTAN PERAN, DAN TUNTUTAN
ANTARPRIBADI DENGAN STRES KERJA PADA PERAWAT
DI BAGIAN IGD RUMAH SAKIT HAJI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

DWI PUTRI NURSETYANINGSIH

70200110029

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja pada Perawat di Bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar" yang disusun oleh **Dwi Putri Nursetyaningsih** NIM: **70200110029** Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 23 Januari 2015**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Dra. H. Faridha Yenny Nonci, M.Si, Apt.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes.** (.....)

Pembimbing II: **Azriful, SKM., M.Kes.** (.....)

Penguji I : **Hasbi Ibrahim, S.KM., M.Kes.** (.....)

Penguji II : **Dr. Wahyuddin, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Samata, 20 Mei 2016

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Nursetyaningsih
NIM : 70200110029
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 11 September 1992
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ K3
Fakultas/ Program : Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Dean Florinda D10, Gowa
Judul : Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja pada Perawat di Bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Januari 2015

Penyusun,



Dwi Putri Nursetyaningsih

NIM: 70200110029

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan taslim tak lupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita di masa kejahiliah zaman dulu menuju masa peradaban yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “**Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja pada Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyelesaian skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda **Drs. Sugeng Wahyudi** dan Ibunda **Dra. Nurbaya Sayuti** terima kasih atas kasih sayang, do'a dan restunya yang senantiasa terpanjatkan untuk anakda serta atas bantuan materil dan moril yang tidak ternilai harganya, hingga anakda dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudari-saudariku, **Nur Utaminingsih, S.IP dan Tri Putri Nurcahyani**. Persembahan penyelesaian tugas akhir ini tidaklah sebanding harganya dengan apa yang mereka persembahkan. Namun semoga hasil tulisan ini dapat menjadi kebahagiaan serta kebanggan bagi mereka.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu **Fatmawaty Mallapiang, S.KM, M.Kes** dan Bapak **Azriful, S.KM, M.Kes** selaku dosen pembimbing atas ketulusannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan niat suci dan hati yang tulus diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. A. H. Qadir Gassing, HT, MS** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak **Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Bapak **M. Fais Satrianegara, S.KM, M.Kes**, selaku Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar dan Penasehat Akademik penulis
4. Bapak **Hasbi Ibrahim, S.KM, M.Kes** dan Bapak **Drs. Wahyuddin, S.Ag, M.Ag** selaku penguji kompetensi dan penguji integritas keilmuan. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Prodi Kesehatan Masyarakat atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
6. Bapak **H. Andy Syafar, S.KM, M.Kes** selaku Kabid. Litbang dan Etika RSUD Haji Kota Makassar serta para perawat tetap IGD yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis.
7. Saudari **Annisa Nurul Mukhlisa, Ani Asriani Basri, Citra Mentari**, dan **Delfany Gemely** atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh rekan peminatan K3 2010 dan seluruh rekan Kesmas A 2010
9. Keluarga besar mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar angkatan 2010
10. serta pihak-pihak yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, semoga Allah swt. mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Disadari sepenuhnya bahwa meskipun tulisan ini telah disusun dengan usaha yang semaksimal mungkin, namun bukan mustahil bila di dalamnya terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu setiap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang diterima dengan kerendahan hati..

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan memberi sebuah nilai bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmatnya bagi kita semua. Amin.

Gowa, Januari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii-iv
DAFTAR ISI.....	v-vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Hipotesis Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	15-52
A. Tinjauan Umum Stres	15
1. Definisi Stres	15
2. Stres dalam Pandangan Islam	16
B. Tinjauan Umum Stres Kerja	21
1. Pengertian Stres Kerja	25
2. Gejala Stres Kerja.....	28
3. Efek Stres Kerja.....	30
C. Tinjauan Umum Tuntutan Tugas	31
D. Tinjauan Umum Tuntutan Peran.....	32
E. Tinjauan Umum Tuntutan Antarpribadi/Hubungan.....	33
F. Tinjauan Umum Perawat	35
1. Perawat	35
2. Perawat Kegawatdaruratan	38
G. Tinjauan Umum Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	41
H. Tinjauan Umum HSE <i>Management Standard</i>	43
I. Kerangka Teori	47
J. Kerangka Konsep.....	50

1. Dasar Pemikiran Variabel.....	50
2. Kerangka Konsep.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53-55
A. Jenis dan Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Populasi dan Sampel.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56-73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Hasil.....	60
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	74-75
A. Kesimpulan.....	74
B. Implikasi Penelitian	74
KEPUSTAKAAN.....	76-77
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Umur Perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014	59
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Perawat IGD di RSUD Haji Kota Makassar tahun 2014.....	60
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Perawat IGD di RSUD Haji Kota Makassar.....	60
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Perawat IGD di RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Tugas Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Peran Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	62
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Antarpribadi RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014	62
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	63
Tabel 4.9	Hubungan antara Tuntutan Tugas dengan Stres Kerja Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	63
Tabel 4.10	Hubungan antara Tuntutan Peran dengan Stres Kerja Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	64
Tabel 4.11	Hubungan antara Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja Perawat IGD RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2014.....	65

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Dwi Putri Nursetyaningsih
NIM : 70200110029
Judul Skripsi : Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja pada Perawat Bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar

Perawat dalam menjalankan profesinya sangat rawan terhadap stres, kondisi ini dipicu karena adanya tuntutan dari pihak organisasi dan interaksinya dengan pekerjaan yang sering mendatangkan konflik atas apa yang dilakukan.

Dalam surah Ar-Rad (QS.13:28) dijelaskan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mrngingat Allah agar hati kita menjadi tenteram dan jauh dari rasa gelisah, termasuk pada saat bekerja agar terhindar stres. Stres terjadi karena adanya rasa gelisah berlebihan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi dengan stres kerja pada perawat di bagian IGD RSUD Haji Makassar

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan survei analitik. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perawat tetap bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar sejumlah 30 orang. Jumlah sampel sebanyak 30 orang dengan teknik penarikan sampel *total sampling*.

Dari hasil uji statistik didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.037 ($p < 0.05$) yang berarti ada hubungan antara tuntutan tugas dengan stres kerja, didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.04 ($p < 0.05$) berarti ada hubungan antara tuntutan peran dengan stres kerja, dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.735 ($p > 0.05$) berarti tidak ada hubungan antara tuntutan antarpribadi dengan stres kerja.

Sebaiknya pihak rumah sakit atau kepala IGD sebaiknya membuat ruang kecil khusus untuk perawat beristirahat sejenak mengingat waktu kerja yang panjang dalam sekali shift dan memaksimalkan fungsi perawat magang untuk membantu mengurangi beban pekerjaan dari perawat tetap.

Kata kunci: IGD, Perawat, Stres Kerja, Tuntutan Antarpribadi, Tuntutan Peran Tuntutan Tugas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi salah satu tujuan utama dari berbagai tatanan pelayanan kesehatan saat ini. Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. (Wijono, 1999).

Keberhasilan suatu rumah sakit dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Mutu rumah sakit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dominan adalah sumber daya manusia. (Depkes, 2002).

Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan keperawatan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan Bio-Sosio-Spiritual yang komprehensif ditujukan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi yang professional sehat Bio-Sosio-Spiritual, iklim kerja yang kondusif, manajemen yang baik. (Swansburg, 1999).

Instalasi gawat darurat (IGD) adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, pelayanan gawat darurat adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan disebuah rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti memiliki layanan IGD yang

melayani pelayanan medis 24 jam dengan beberapa dokter dan perawat yang melayaninya.

Perawat dalam menjalankan profesinya sangat rawan terhadap stres, kondisi ini dipicu karena adanya tuntutan dari pihak organisasi dan interaksinya dengan pekerjaan yang sering mendatangkan konflik atas apa yang dilakukan. Nursalam (2002) mengatakan, beban kerja yang sering dilakukan oleh perawat bersifat fisik seperti mengangkat pasien, mendorong peralatan kesehatan, merapikan tempat tidur pasien, mendorong brankart, dan yang bersifat mental yaitu kompleksitas pekerjaan misalnya keterampilan, tanggung jawab terhadap kesembuhan, mengurus keluarga serta harus menjalin komunikasi dengan pasien.

Menurut Cox yang mengutip laporan studi yang dilakukan oleh Dewe terhadap 1800 perawat dalam 29 rumah sakit di Selandia Baru, mengidentifikasi lima sumber stres kerja, yaitu : beban kerja, kesulitan berhubungan dengan staf lain, kesulitan menjadi perawat di unit perawatan kritis, ketentuan pengobatan pasien, dan kesulitan menghadapi pasien yang tidak ada harapan.

Survei yang dilakukan PPNI tahun 2006, menunjukkan 50,9% perawat yang bekerja di 4 provinsi di Indonesia mengalami stres kerja. Sedangkan di Makasar, menurut data yang dihimpun PPNI tahun 2009 menunjukkan 51% perawat mengalami stres saat menjalankan tugas. Tingkat stres terlihat dari seringnya perawat merasa pusing dan lelah. Istirahat semakin minim karena beban kerja yang terlalu tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiar S. Russeng, Mutmainnah Usman, Lalu M. Saleh pada tahun 2007 di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr.

Tadjuddin Chalid menunjukkan bahwa tingkat stres kerja perawat yang paling tinggi dipengaruhi oleh beban kerja berat dan beban kerja ringan, shift kerja mengganggu, hubungan kerja yang baik, dan tipe kepribadian. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Iin Muthmainnah S pada tahun 2012 di Ruang ICU Pelayanan Jantung Terpadu Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan bahwa 60,7% perawat mengalami stres kerja ringan dan 39,3% mengalami stres kerja sedang. Faktor intrinsik pekerjaan berupa beban kerja yang dipersepsikan berat merupakan faktor penyebab terjadinya stres kerja yang dominan.

Stres itu sendiri akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang sering kita lupa adalah bahwa Allah SWT maha adil, semua diciptakan berpasang-pasangan. Tekanan adalah hal yang wajar dalam kehidupan, maka untuk tidak memicu itu menjadi stres, kita hanya perlu mengingat bahwa jika Allah menciptakan masalah yang menekan kita dan berpotensi membuat kita menjadi stres tentunya Allah juga menciptakan solusi yang akan mengangkat beban itu dan membuat hati dan pikiran kita lebih lapang, seperti yang terkandung dalam Surah Al-Insyirah ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5),Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)” (Kementrian Agama RI, 2010: 13343)

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan, bahwa ayat-ayat yang lalu menguraikan anugerah Allah swt., ayat di atas bagaikan menyatakan: Jika engkau telah mengetahui dan menyadari betapa besar anugerah Allah itu, maka dengan demikian, menjadi jelas pula bagimu—wahai Nabi agung—bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan ada kemudahan yang besar, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang besar.

Sedangkan dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan, “Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (ayat 5). Ini adalah Sunnatullah! Nabi Muhammad merasa berat beban itu sampai seakan-akan hendak patah tulang punggung memikulnya. Namun di samping beratnya beban, atau beserta dengan beratnya beban, namanya diangkat Tuhan ke atas, sebutannya dimuliakan! Karena demikianlah rupanya Sunnatullah itu; kesulitan selalu beserta kemudahan. Yang sulit saja tidak ada! Yang mudah saja pun tidak ada! Dalam susah berisi senang, dalam senang berisi susah; itulah perjuangan hidup. Dan ini dapat diyakinkan oleh orang-orang yang telah mengalami.

Lalu diulang sekali lagi untuk lebih mantap dalam fikiran: “Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (ayat 6). Dan itu memang akan terjadi terus, berulang-ulang, kesulitan itu senantiasa disertai kemudahan; dalam susah ada mudahnya, dalam sempit ada lapangnya. Bahaya yang mengancam adalah menjadi sebab akal berjalan, fikiran mencari jalan keluar. Oleh sebab itu dapatlah diyakinkan bahwa kesukaran, kesulitan, kesempitan, marabahaya yang mengancam dan berbagai ragam pengalaman hidup yang pahit,

dapat menyebabkan manusia bertambah cerdas menghadapi semuanya itu, yang dengan sendirinya menjadikan manusia itu orang yang dinamis.

Lelah yang menumpuk dan tidak dapat dikendalikan membuat perasaan tertekan dan berujung stres. Lelah dan kerja sendiri merupakan satu rangkaian. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Insyirah ayat 7-8:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Terjemahannya:

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (8)”
(Departemen Agama RI :13342, 2010)

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan, setiap kesulitan selalu disusul atau dibarengi oleh kemudahan, demikian pesan ayat-ayat yang lalu. Kalau demikian, yang dituntut hanyalah kesungguhan bekerja dibarengi dengan harapan serta optimisme akan kehadiran bantuan Ilahi. Hal inilah yang dipesankan oleh ayat-ayat di atas dengan menyatakan: *Maka apabila engkau telah selesai*, yakni sedang berada di dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk, *maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih* atau hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru *dan hanya kepada Tuhanmu saja—tidak kepada siapa pun selain-Nya—hendaknya engkau berharap* dan berkeinginan penuh guna memperoleh bantuan-Nya dalam menghadapi setiap kesulitan serta melakukan satu aktivitas.

Sementara ulama tafsir berusaha menjelaskan hal-hal di atas. Misalnya: Apabila engkau berada dalam keluangan, isilah waktumu dengan

berdoa hingga engkau letih; atau apabila engkau telah selesai dalam peperangan, bersungguh-sungguhlah beribadat; atau setelah selesai dalam urusan duniawi, laksanakanlah shalat.

Tidak begitu berbeda dalam tafsir Al-Azhar, disebutkan bahwa “Maka apabila engkau telah selesai, maka tegaklah.” (ayat 7). Artinya apabila telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan: *Fan-shab!* Artinya bersiaplah buat memulai pekerjaan yang baru. Dengan kesadaran bahwa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang akan engkau mulai lagi tidaklah terlepas daripada kesulitan, tapi dalam kesulitan itu kemudahan pun akan turut serta. Ada-ada saja nanti ilham yang akan diberikan Allah kepadamu, asal engkau senantiasa menyandarkan segala pekerjaanmu itu kepada Iman.

Tetapi sekali-kali jangan lupa, yaitu: “Dan hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap.” (ayat 8).

Inilah satu pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada Rasul-Nya dan akan dipusakakan oleh Rasul kepada umatnya, yang tegak berjuang menyambung perjalanan memikul “beban berat” itu menjalankan perintah Tuhan; selesai satu usaha, mulai lagi usaha baru. Tapi Tuhan jangan ditinggalkan! Jangan gentar menghadapi kesukaran, karena dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan, asal engkau pergunakan otakmu buat memecahkannya. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bertawakal kepada-Nya.

Rumah sakit Umum Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdiri di atas tanah

seluas 1,06 Hektar milik pemerintahan daerah Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti stres kerja pada perawat lebih lanjut, khususnya mengenai pengaruh tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Haji Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Antara Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja Pada Perawat di Bagian Instalasi Gawat Darurat RS Haji Makassar?”

C. Hipotesis Penelitian

a. Hipotesis Null (H_0)

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tuntutan tugas dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.
2. Tidak ada hubungan antara tuntutan peran dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.
3. Tidak ada hubungan antara tuntutan antarpribadi/hubungan dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.

b. Hipotesis Alternatif (Ha)

1. Ada hubungan yang signifikan antara tuntutan tugas dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.
2. Ada hubungan antara tuntutan peran dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.
3. Ada hubungan antara tuntutan antarpribadi dengan kejadian stres kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Stres kerja

Stres kerja dalam penelitian ini adalah tekanan berlebih yang disebabkan oleh tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi atau hubungan

Kriteria Objektif:

Stres : jika total skor yang diperoleh responden $<60\%$ dari seluruh pertanyaan yang diajukan

Tidak Stres : jika total skor yang diperoleh responden $\geq 60\%$ dari seluruh pertanyaan yang diajukan

b. Tuntutan Tugas

Tuntutan tugas dalam penelitian ini adalah kewajiban perawat dalam ketepatan waktu, kecepatan, dan kedisiplinan perawat menyeleksi pasien yang datang di IGD sesuai triase dan memberikan asuhan keperawatan yang sesuai,

menyelesaikan menyelesaikan laporan harian pasien IGD, menyiapkan BHP dan pengecekan alat setiap pergantian shift untuk tindakan berikutnya.

Kriteria Objektif:

Membebani : jika total skor yang diperoleh responden $<60\%$ dari kuesioner tentang tuntutan tugas

Tidak membebani : jika total skor yang diperoleh responden $\geq 60\%$ dari kuesioner tentang tuntutan tugas

c. Tuntutan Peran

Tuntutan peran dalam penelitian ini adalah kewajiban perawat dalam memahami fungsinya dalam IGD dan memastikan bahwa perawat menjalankan fungsi yang merupakan bagian dari wewenangnya.

Kriteria Objektif:

Jelas : jika total skor yang diperoleh responden $\geq 60\%$ dari kuesioner tentang tuntutan peran

Tidak jelas : jika total skor yang diperoleh responden $<60\%$ dari kuesioner tentang tuntutan peran

d. Tuntutan Antarpribadi

Tuntutan Antarpribadi dalam penelitian ini adalah perlakuan atau kata-kata dan ikatan emosional antarsesama perawat yang bisa memicu konflik.

Kriteria Objektif:

Tidak Harmonis : jika total skor yang diperoleh responden <60% dari kuesioner tentang tuntutan antarpribadi/hubungan

Harmonis : jika total skor yang diperoleh responden \geq 60% dari kuesioner antarpribadi/hubungan

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja. Dalam penelitian ini, peneliti membahas dengan hanya membahas tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi/hubungan, sebagai faktor yang berhubungan dengan kejadian stres kerja.

E. Kajian Pustaka

Kegunaan kajian pustaka adalah untuk menemukan sisi lain dari penelitian sebelumnya yang signifikan sebagai acuan untuk diteliti dan dikembangkan. Adapun beberapa penelitian mengenai kejadian Stres Kerja yang dirangkum oleh peneliti, sebagai berikut:

Stres Kerja pada Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar oleh Syamsiar S. Russeng, Mutmainnah Usman, Lalu M. Saleh (2009). Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional analitik dengan rancangan *Cross Sectional*. Variabel yang diteliti adalah karakteristik individu, beban kerja, gangguan shift kerja, hubungan kerja, dan tipe kepribadian.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak perawat berada pada tingkat stres sedang. Tingkat stres sedang berdasarkan karakteristik individu paling banyak pada perawat berumur 31-40 tahun, berjenis kelamin perempuan, masa kerja ≤ 10 tahun, dan status kawin. Selain itu tingkat stres sedang juga paling banyak pada beban kerja berat dan beban kerja ringan, shift kerja mengganggu, hubungan kerja yang baik. Dan tipe kepribadian B.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Iin Muthmainnah S. (2012) dengan judul Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja di Ruang ICU Pelayanan Jantung Terpadu Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta . Penelitian ini, juga termasuk dalam penelitian deskriptif sederhana dengan rancangan *Cross Sectional*. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi karakteristik demografi individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja), faktor intrinsik pekerjaan (beban kerja, rutinitas kerja, suasana lingkungan kerja), faktor ekstrinsik pekerjaan (hubungan interpersonal, pengembangan karir, peran dalam organisasi, pengawasan atasan), dan faktor individu (masalah keluarga, masalah ekonomi, dan tipe kepribadian). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran 60,7% perawat mengalami stres kerja ringan dan 39,3% mengalami stres kerja sedang. Faktor intrinsik pekerjaan berupa beban kerja yang dipersepsikan berat merupakan faktor penyebab terjadinya stres kerja yang dominan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggra Martina (2012) dengan judul Gambaran Tingkat Stres Kerja Perawat di Ruang Inap Rumah Sakit Paru Dr. Moehammad Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan studi *analisis univariat*.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi perawat di ruang rawat inap RSPG Cisarua Bogor yang memiliki tingkat stres tinggi sebesar (9%) dan rendah (5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perawat di ruang rawat inap RSPG Cisarua Bogor cenderung mengalami stres kerja pada tingkat sedang (86%).

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martini (2009) dengan judul Hubungan karakteristik perawat, sikap, tuntutan tugas, ketersediaan fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di rawat inap RSUD Kota Salatiga. Jenis penelitian ini adalah *explanatory survey* dengan menggunakan dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan waktu pengumpulan data secara *cross sectional*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan tugas perawat di rumah sakit rata-rata sebanyak 66,89% dengan tuntutan tugas maksimal 91,66% dan tuntutan tugas minimal 21,33%.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Azizah Muslih Fitri (2013) dengan judul analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stres kerja pada karyawan bank (studi pada karyawan bank BMT). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik dengan metode *cross sectional*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, masa kerja, hubungan interpersonal, dan peran individu dalam organisasi merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada karyawan bank BMT.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi dengan stres kerja pada perawat di bagian IGD RS Haji Makassar

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui hubungan tuntutan tugas dengan kejadian stres kerja
- 2) Untuk mengetahui hubungan tuntutan peran dengan kejadian stres kerja
- 3) Untuk mengetahui hubungan tuntutan antarpribadi dengan kejadian stres kerja

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi pihak RS Haji Makassar

Sebagai bahan acuan mengenai hubungan tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi dengan stres kerja pada perawat sehingga upaya pengelolaan dapat dioptimalkan untuk menghindari risiko.

b. Bagi institusi


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi, bahan referensi serta dapat menjadi tambahan studi pustaka bagi institusi yang menangani penelitian yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi masyarakat:

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi dengan stres kerja yang dimana pada dasarnya stres dialami oleh setiap manusia tergantung dari bagaimana kita mengolahnya.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Stres

Ada beragam definisi operasional dari beberapa organisasi sehubungan dengan stres dan ini pada akhirnya menghasilkan respon dan pengaturan kontrak yang digunakan untuk mengatasinya pun berbeda-beda. Peneliti sosial ilmiah ternyata juga memiliki pendapat yang berbeda terhadap definisi mereka. Memang benar bahwa semakin luas penggunaannya, semakin sulit dipahami maknanya. Pollock berpendapat bahwa istilah stres sekarang telah menjadi begitu hampa yang menyebabkan sulit untuk mendapatkan bantuan untuk penelitian, dan bahwa penyelidikan lebih lanjut dari hubungan yang mencoba menjelaskan teori stres akan lebih baik tanpa itu. Namun demikian, sejumlah definisi masih memiliki beberapa arti.

1. Definisi Stres

Definisi modern stres memiliki berbagai poin penting. Namun semuanya, untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mengakui bahwa stres:

1. Adalah pengalaman pribadi
2. Disebabkan oleh tekanan atau tuntutan
3. Berdampak pada kemampuan individu untuk mengatasi atau, setidaknya, persepsi mereka atas kemampuannya

‘Stres muncul ketika individu merasa bahwa mereka tidak dapat secara memadai menghadapi tuntutan yang dibuat pada mereka atau dengan

ancaman terhadap kesejahteraan mereka' (Lazarus, *Psychological Stress and the Coping Process*, 1966)

Stres hanya dapat secara bijaksana didefinisikan sebagai fenomena persepsi yang timbul dari perbandingan antara kebutuhan pribadi dan kemampuannya untuk mengatasi. Ketidakseimbangan dalam mekanisme ini, ketika penting untuk menghadapinya, menimbulkan pengalaman stres, dan respon stres. (Cox, *Stress*, 1978)

Stres adalah hasil ketidakseimbangan dari kebutuhan dan sumber daya. (Lazarus&Folkman, *Stress, Appraisal and Coping*, 1984)

Stres itu psikologis, respon psikologis dan perilaku oleh seorang individu ketika mereka melihat kurangnya keseimbangan antara tuntutan tempat atas mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan, yang, selama periode waktu tertentu, menyebabkan gangguan kesehatan. (Palmer, *Occupational Stress*, 1989)

Stres terjadi ketika tekanan dirasakan melebihi kemampuan kita untuk mengatasi. (Cooper&Palmer, *Conquer Your Stress*, 2000)

Reaksi orang yang harus berhadapan dengan tekanan yang berlebihan atau tuntutan lainnya yang ditempatkan atas mereka. Itu muncul ketika mereka khawatir bahwa mereka tidak dapat mengatasi. (*Health and Safety Executive*, Raymond 2000, 'Stress the real Millenium Bug')

2. Stres dalam Pandangan Islam

Jiwa yang resah, gelisah, hati yang merasa sakit, hati yang tergores luka, hati yang marah, iri, dengki, lelah, lunglai seolah tanpa sinar dan energi,

adalah jiwa yang mengalami sesuatu. Jiwa memang bagai perahu, bila perahu itu terlalu banyak muatan dan bergelombang, akan tenggelamlah ia. Begitu juga jiwa manusia, jika dimuati banyak masalah, dosa, noda, bercak, akan tenggelamlah ia sebagai manusia. (Al-Jauzi, 2005:366)

Manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Artinya, dalam memenuhi segala kebutuhannya, sering kali ia berbenturan dengan tingkat kemampuan dan ketidakberdayan. (Solihin:157) Oleh karena itu, stres merupakan bagian dari kehidupan. Kehidupan sehari-hari merupakan tantangan yang membutuhkan peranan pikiran, tubuh, dan emosi. Individu beradaptasi terhadap stres dan belajar menggunakan demi keuntungan. Walaupun demikian, stres yang berlebihan akan mempengaruhi kualitas hidup. Sementara itu, manusia cenderung mendapat stres fisik dan psikologi.

Namun, tidak semua stres merusak karena rangsangan, tantangan, dan pengusahaan akan memberi keuntungan bagi kehidupan seseorang. Meski demikian, stres yang berlebihan dan kemampuan untuk mengatasi terbatas, stres akan merusak dan jadi masalah. (Swarth, 1993:1)

Masalah merupakan bagian dari hidup dan itu sudah menjadi hukum alam karena tidak seorang pun dapat lepas dari masalah. Stres selalu menjadi bayangan hidup. Sebagai makhluk yang berakal, kekecewaan terhadap harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan, kondisi yang tidak sesuai, lingkungan yang tidak nyaman, sering menjadi sumber stres.

Sebagai manusia yang berakal, hendaknya kita bisa menyiasati dan mengambil sikap jika suatu saat kita dilanda stres. Kita harus bisa selalu yakin dan optimis bahwa masalah yang kita hadapi pasti akan ada penyelesaiannya,

yang tentunya kita tidak hanya berpangku tangan, tapi kita harus selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya, termasuk juga ketika kita sakit, baik sakit fisik maupun psikis. Kita harus selalu berusaha karena pada dasarnya setiap penyakit itu ada obatnya, seperti hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (dari Jabir bin Abdullah r.a.) sabdanya: *"Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan seizin Allah penyakit itu akan sembuh"*

Islam sangat memperhatikan manusia secara menyeluruh, yaitu manusia sebagai kesatuan jasmani dan rohani, sehingga agama berwenang mencari hakikat yang terdalam mengenai fitrah, takdir, kematian, hidayah, taufik, keimanan, malaikat, setan, dosa, jiwa, ruh, wahyu, kehadiran Tuhan, dan realitas nonempiris atau ruhaniah.

Peran Islam dalam penyembuhan gangguan emosional secara empiristelah banyak dilakukan, bahkan peran agama juga dijadikan landasan untuk membina kesehatan mental, serta mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang melalui kegiatan-kegiatan peribadatan seperti zikir (Ahyadi, 1991:176)

Zikir atau Dzikir adalah sebuah aktifitas ibadah dalam umat Muslim untuk mengingat Allah. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam al-Qur'an. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat "Laa Ilaaha Illallaah", sedangkan doa yang paling utama adalah "Alhamdulillah". Seseorang yang melakukan zikir disebut dzaakir.

Jenis-jenis zikir sendiri terbagi menjadi:

1. Zikir pertama adalah dengan mengingat nama dan sifat Allah serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi-Nya.

Sekedar menyanjung Allah seperti mengucapkan “subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar”, “subhanallah wa bihamdih”, “laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiiir”.

Menyebut konsekuensi dari nama dan sifat Allah atau sekedar menceritakan tentang Allah. Contohnya adalah seperti mengatakan, “Allah Maha Mendengar segala yang diucapkan hamba-Nya”, “Allah Maha Melihat segala gerakan hamba-Nya, “tidak mungkin perbuatan hamba yang samar dari penglihatan Allah”, “Allah Maha menyayangi hamba-Nya”, “Allah kuasa atas segala sesuatu”, “Allah sangat bahagia dengan taubat hamba-Nya.”

2. Zikir kedua dengan mengingat perintah, larangan dan hukum Allah. Zikir jenis ini ada dua macam:

Mengingat perintah dan larangan Allah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai.

Mengingat perintah Allah lantas segera menjalankannya dan mengingat larangan-Nya lantas segera menjauh darinya.

3. Zikir ketiga adalah dengan mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah beri.

Teknis berzikir dengan tasbih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menghitung dengan jari kanan atau ruas-ruas jari kanan, dan bukan

dengan bantuan media, seperti kerikil, biji-bijian ataupun dengan biji tasbih. Karena menurut hadits menyebutkan bahwa ada keutamaan berzikir ketika menggunakan ruas-ruas jari, keutamaannya adalah ketika pada hari kiamat jari jemari akan diminta kesaksiannya dihadapan Allah.

Dikalangan umat Muslim sebagian adapula yang menggunakan media penghitung zikir, seperti tasbih atau alat penghitung (counter), dikarenakan lebih utama dan mudah menurut sebagian ulama.

Imam Muhammad Abdurrauf Al Munawi menjelaskan dalam kitab "Faidhul Qadir Syarh Al Jami' Ash Shaghir", ketika menerangkan hadits Yusairah: Hadits ini merupakan dasar terhadap sunahnya subhah (untaian biji tasbih) yang sudah dikenal. Hal itu dikenal pada masa sahabat, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang memiliki seribu himpunan, beliau tidaklah tidur sampai dia bertasbih dengannya.

Dalam riwayat Ad-Dailami: "Sebaik-baiknya dzikir adalah subhah," tetapi mu'allif (Imam As-Suyuthi) mengutip dari sebagian ulama belakangan, Al Jalal Al Bulqini, dari sebagian mereka bahwa menghitung tasbih dengan jari jemari adalah lebih utama sesuai zhahir hadits.

Tasbih 33 kali Subhanallah (هللنا بحسب),

Tahmid 33 kali Alhamdulillah (الله , دمحللا)

Takbir 33 kali Allahu-akbar (ربكأ هللا),

Dalam kitab suci agama Islam (Al-Quran), banyak ayat –ayat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang terganggu kejiwaan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surah Ar-Ra'd, ayat 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Bukti-bukti di atas dapat kita pahami bahwa Agama Islam merupakan obat yang jelas. Agama mempunyai konsep tentang manusia yang jelas, yaitu sebagai makhluk jasmani dan rohani, dengan segala aspeknya, mempunyai tujuan yang mabni, yaitu pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Relitasnya bisa melalui ibadah, latihan mengendalikan diri, berkhawat, puasa, sholat, zikir, wirid, dan latihan mental lainnya. (Darajat, 1976:981)

B. Tinjauan Umum Stres Kerja

Health and Safety Executive (HSE) mendefinisikan stres sebagai reaksi orang yang harus berhadapan dengan tekanan yang berlebihan atau tuntutan lainnya yang ditempatkan atas mereka. "Stres kerja yang terkait dengan demikian dipahami terjadi ketika ada ketidakcocokan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya dan kemampuan individu pekerja untuk memenuhi tuntutan. Definisi ini menekankan hubungan antara individu dan lingkungan kerja mereka, dan membantu menjelaskan mengapa situasi dimana satu orang menganggap sebagai tantangan menyebabkan yang lain untuk mengalami tingkat yang merusak dari stres.

Tingkat stres tiap individu, tergantung pada penilaian dari tuntutan pekerjaan mereka sendiri. Seperti penilaian subjektif pada gilirannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, banyak yang mungkin tidak secara langsung terkait pekerjaan. Misalnya, jenis kelamin, ras dan usia, semua berperan, seperti halnya lokasi geografis, perumahan, kesehatan, jumlah anak, pengaturan keluarga dan jaringan komunitas. Selain itu, faktor psikologis yang lebih spesifik harus dipertimbangkan, termasuk pengalaman masa lalu dan kepribadian. Akhirnya, tingkat stres tampaknya tergantung pada apa yang orang tafsirkan sebagai ancaman atau tantangan, dan apakah individu yang percaya diri mampu mengatasi itu. Semua variabel sosial dan psikologis ini dapat sangat mempengaruhi stres secara personal, dalam jumlah yang tidak dapat dikendalikan dapat menimbulkan stres, dan biasanya dipendam. Untuk alasan ini, dapat dikatakan bahwa evaluasi subyektif dari stres hanya berlaku sebagai data objektif seperti statistik tentang kecelakaan atau ketidakhadiran.

Sebuah laporan terbaru oleh *National Association of Mental Health* menegaskan bahwa kepribadian individu pekerja dan strategi dalam mengatasi dapat memiliki efek langsung, sedang atau persepsi terhadap hasil stres. Sebagai contoh, orang ekstrovert mungkin menemukan pekerjaan yang terisolasi dari kehidupan sosial lebih menimbulkan stres daripada orang yang introvert, yang sebaliknya, mungkin menemukan pekerjaan dengan tingkat yang lebih besar dari interaksi sosial yang lebih sulit dan stres. Selain itu, pengalaman masa lalu seorang pekerja, sumber daya individu dan karakteristik pribadi muncul untuk mempengaruhi bagaimana dia menafsirkan dan mengelola kondisi khusus dan tuntutan pekerjaan.

Laporan *The National Association of Mental Health* juga menarik perbedaan penting antara stres dan tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai perasaan subjektif dari ketegangan atau gairah yang dipicu oleh situasi yang berpotensi menimbulkan stres. Karena merangsang kewaspadaan mental dan motivasi, tekanan mungkin memiliki dampak positif pada kinerja dan kepuasan karyawan. Namun, ketika tekanan ini menjadi ekstrim, terus-menerus, dan tak henti-hentinya, hal itu dapat menyebabkan sifat lekas marah, ketakutan, frustrasi, agresi dan stres, dan bahkan dapat berkontribusi untuk berbagai penyakit fisik dan mental jangka pendek atau panjang. Ketika tekanan melebihi kemampuan individu untuk mengatasi, hasilnya adalah stres.

Meskipun pengalaman stres adalah subjektif, dan dimediasi oleh evaluasi pribadi dari situasi oleh individu, tetap ada sejumlah faktor substantif yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab potensial dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini, tentu saja, akan bervariasi dalam tingkat dan pentingnya tergantung pada pekerjaan tertentu.

HSE telah mengidentifikasi enam kategori potensial stressor:


1. Tuntutan tugas: Ini termasuk faktor intrinsik pekerjaan seperti kondisi kerja (misalnya kebisingan, suhu, pencahayaan dan ventilasi), kerja shift, jam kerja yang panjang atau tidak ramah, beban kerja.
2. Pengendalian: Berapa banyak mengatakan dan otonomi seseorang memiliki lebih dari cara di mana ia melakukan pekerjaannya; rendahnya tingkat kontrol pekerjaan biasanya terkait dengan tingkat stres yang tinggi.

3. Tuntutan antarpribadi: hubungan dengan atasan, bawahan dan rekan semua dapat berperan dalam tingkat stres seseorang; rendahnya tingkat kepercayaan dan dukungan cenderung meningkatkan stres. Juga, konflik, pelecehan dan intimidasi di tempat kerja semua terkait dengan stres tinggi.
4. Perubahan: Cara di mana perubahan diperkenalkan, dikelola dan dikomunikasikan kepada staf dapat berdampak pada tingkat stres, karena perubahan yang tidak perlu atau perencanaan yang buruk menghasilkan perubahan tekanan berlebih pada pekerja.
5. Tuntutan Peran: Stres dapat dipicu ketika seorang individu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang perannya dalam organisasi, ketika ada konflik antara peran atau ambiguitas berkaitan dengan posisi dan tingkat tanggung jawab atas orang lain.
6. Dukungan: Jumlah dukungan dan pelatihan kerja yang tersedia, serta dorongan, usaha dan sumber daya yang disediakan oleh rekan-rekan dan manajemen.

Faktor risiko potensial lain yang tidak termasuk dalam enam kategori stressor dari HSE adalah hubungan pekerjaan dan rumah, sering disebut sebagai keseimbangan kehidupan kerja. Individu yang bekerja dalam waktu yang lama, jam-jam yang tidak ramah atau tidak pasti mungkin merasa sulit untuk menyulap tuntutan kerja yang bersaing dan tekanan domestik, terutama jika mereka memiliki anak atau tanggungan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan 'lingkaran tak

berujung' di mana tekanan pada satu bagian berujung stress dan membuat lebih sulit mengatasi masalah di bagian yang lainnya.

Memanfaatkan faktor risiko potensial ini, Palmer et al telah mengembangkan sebuah model stres kerja yang telah membantu untuk menginformasikan pendekatan HSE saat ini untuk manajemen stres dan pencegahan, seperti diagram di bawah ini.



Perlu dicatat bahwa dalam lebih lanjut ini, dari ketujuh stressor diidentifikasi—budaya—yang tidak diidentifikasi dengan tegas sebagai stressor oleh HSE tetapi Palmer et al menggambarkan sebagai 'budaya organisasi dan bagaimana pendekatan dan mengelola stres kerja saat itu muncul. "

1. Pengertian Stres Kerja

Dalam bekerja hampir setiap orang mempunyai stres yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Menurut Beer dan Newman (dalam Luthans, 1998), stres kerja adalah suatu kondisi yang muncul akibat interaksi antara individu

dengan pekerjaan mereka, dimana terdapat ketidaksesuaian karakteristik dan perubahan-perubahan yang tidak jelas yang terjadi dalam perusahaan.

Gibson dkk (1996), menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantarai oleh perbedaan- perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar (lingkungan), situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang.

Stres kerja menurut Kahn, dkk (dalam Cooper, 2003) merupakan suatu proses yang kompleks, bervariasi, dan dinamis dimana stressor, pandangan tentang stres itu sendiri, respon singkat, dampak kesehatan, dan variabel-variabelnya saling berkaitan. Selye (dalam Rice, 1992) menyatakan bahwa stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku.

“Morgan & King (1986) say that job stress “as an internal state which can be caused by physical demands on the body (disease conditions, exercise, extremes of temperature, and the like) or by environmental and social situations which are evaluated as potentially harmful, uncontrollable, or exceeding our resources for coping & rdquo”

Definisi stres kerja menurut Morgan & King (1986) adalah suatu keadaan yang bersifat internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, atau lingkungan, dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Cooper (1994) juga mengatakan bahwa stres kerja juga didefinisikan sebagai tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat

ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan pegawai.

Beehr dan Franz (dalam Retnaningtyas, 2005), mendefinisikan stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaannya, tempat kerja atau situasi kerja tertentu. Ditambahkan lagi oleh Caplan, et al (dalam Rice, 1992) yang mengatakan bahwa stres kerja diakibatkan oleh jenis kerja yang mengancam pegawai.

Beberapa aspek penting yang perlu disoroti dalam stres kerja, yaitu :

1. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stres kerja Rousseau (dalam Rice, 1992).
2. Mengakibatkan dampak negatif bagi organisasi dan juga individu (Rice, 1992).
3. Memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut (Ivancevich, Matteson, Freedman, & Phillips, (dalam Rice, 1992)).

Stres kerja tidak selalu membuahkan hasil yang buruk dalam kehidupan manusia. Selye (dalam Rice, 1992) membedakan stres menjadi 2 yaitu *distress* yang destruktif dan *eustress* yang merupakan kekuatan positif. Stres diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Demikian pula

sebaliknya stres kerja dapat menimbulkan efek yang negatif, namun, pada umumnya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh stres kerja memiliki lebih banyak dampak yang merugikan diri pegawai maupun perusahaan. Dampak merugikan yang diakibatkan oleh stres disebut juga dengan *distress* (Selye dalam Rice, 1992). Yang menjadi fokus dalam penelitian ini *distress*

2. Gejala Stres Kerja

Robbins (2005), mengelompokkan gejala stres kerja ke dalam tiga aspek, yaitu:

a. Gejala fisiologikal

Yang termasuk dalam simptom-simptom ini yaitu:

- 1) Sakit perut
- 2) Detak jantung meningkat dan sesak nafas
- 3) Tekanan darah meningkat
- 4) Sakit kepala
- 5) Serangan jantung

Simptom-simptom pada fisiologikal memang tidak banyak ditampilkan, karena menurut Robbin (2005) pada kenyataannya selain hal ini menjadi kontribusi terhadap kesukaran untuk mengukur stres kerja secara objektif. Hal yang lebih menarik lagi adalah simptom fisiologikal hanya mempunyai sedikit keterkaitan untuk mempelajari perilaku organisasi.

Berikut ini ada dua kategori simptom dari stres kerja yang lebih penting yaitu:

b. Gejala psikologikal

Adapun simptom-simptomnya sebagai berikut:

- 1) Kecemasan
- 2) Ketegangan
- 3) Kebosanan
- 4) Ketidakpuasan dalam bekerja
- 5) Irritabilitas
- 6) Menunda-nunda

Gejala-gejala psikis tersebut merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan diprediksikan dari terjadinya ketidakpuasan kerja. Pegawai kadang-kadang sudah berusaha untuk mengurangi gejala yang timbul, namun menemui kegagalan sehingga menimbulkan keputusasaan yang seolah-olah terus dipelajari, yang biasanya disebut dengan *learned helplessness* yang dapat mengarah pada gejala depresi Bodner & Mikulineer (dalam Robbin, 2005)

c. Gejala Perilaku

Yang termasuk dalam simptom-simptom perilaku yaitu:

- 1) Meningkatnya ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok
- 2) Melakukan sabotase dalam pekerjaan
- 3) Makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan yang tidak wajar sebagai perilaku menarik diri.
- 4) Tingkat absensi meningkat dan performansi kerja menurun
- 5) Gelisah dan mengalami gangguan tidur
- 6) Berbicara cepat.

Robbins, (2005) mengatakan bahwa gejala psikologikal akibat stres kerja adalah ketidakpuasan kerja yang lebih ditunjukkan dengan, kecemasan, ketegangan, kebosanan, iritabilitas dan menunda-nunda.

Tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan Palmer dan Cooper dalam Model Stres Kerjanya, bahwa gejala dari stres kerja dapat dilihat dari dua faktor; faktor individual (Tekanan darah meningkat, gangguan tidur dan pencernaan, peningkatan konsumsi alkohol, nikotin dan kafein, dan sakit kepala) dan faktor organisasi(peningkatan angka absensi, peningkatan jumlah pergantian pekerja)

3. Efek Stres Kerja

Ada hubungan yang kuat antara stres kerja dan penyakit jiwa. Stres yang terus-menerus dan berlebihan bisa memicu dan memperluas gangguan kejiwaan. Masalah psikologi yang seringkali terkait stres kerja adalah: kelelahan, rendah diri, lekas marah, depresi dan kegelisahan akut.

MIND (2005) menyebutkan bahwa stres kerja itu merupakan dasar untuk mengetahui dan menjelaskan kesehatan mental pekerja, dalam kata lain, penjelasan tidak hanya semata-mata terletak pada stressor objektif seperti shift kerja atau waktu kerja yang lama. Ini tidak berarti bahwa pekerja yang stres bertanggung jawab terhadap keadaannya, tapi agaknya kondisi kerja dan persepsi individual pada kondisi itu dimengerti bersama-sama. Yang paling penting, pandangan dan pengalaman dari orang yang menderita stres harus diakui dan diperhatikan serius.

C. Tinjauan Umum Tuntutan Tugas

Tuntutan tugas adalah banyaknya tuntutan kerja yang menjadi beban bagi pekerja, sehingga pekerja mengalami stress dalam bekerja. Indikator tuntutan kerja adalah ketepatan waktu, kecepatan dalam bekerja dan disiplin.

Dengan melakukan aktivitas pekerjaan, tubuh akan menerima beban dari luar tubuhnya. Dengan kata lain, bahwa setiap pekerjaan merupakan beban bagi pekerjanya. Beban tersebut dapat berupa beban kerja fisik dan mental (Tarwaka, Airmayanti, 2009, dalam Ekawati, 2013).

Beban kerja berlebih secara fisik maupun mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak hal, merupakan kemungkinan sumber stress kerja. Unsur yang menimbulkan beban berlebih ialah desakan waktu, yaitu setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin secara tepat dan cermat. Pada saat tertentu, dalam hal tertentu waktu akhir justru dapat meningkatkan motivasi dan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Namun, bila desakan waktu menyebabkan timbulnya banyak kesalahan atau menyebabkan stress (Anoraga, 2005).

Maslach dan Pines (1997) menemukan bila kelebihan beban dibagi sehingga setiap anggota staf bertanggung jawab untuk sekelompok kecil pasien, maka stres akan ada lebih sedikit dan lebih sedikit perasaan mempunyai beban yang terlalu berat dilaporkan. Walaupun rasio sebenarnya dari pasien dengan staf sama pada kedua keadaan tersebut, jika tanggung jawab dibagi kelompok-kelompok kecil, maka stres yang ditimbulkan akan menjadi lebih kecil. Tidak semua pasien membutuhkan perawatan yang sama, ada beberapa pasien untuk diajak bekerja sama dan membutuhkan lebih banyak energi mental ataupun fisik

dibandingkan dengan pasien lain. Karena hal inilah maka masuk akal untuk membagi beban kerja antara anggota staf. Dengan cara yang sama, untuk menyeimbangkan antara aktivitas yang menyertakan penghargaan dan tanpa penghargaan setiap hari (Niven, 2000).

Tuntutan kerja atau beban kerja antara lain harus menyelesaikan banyak kerja dalam waktu yang terbatas, sifat kerja yang banyak menuntut pikiran dan tenaga, pekerjaan yang monoton dan pekerjaan yang terus menerus diawasi dan dinilai. Berkaitan dengan pekerjaan tertentu, ada beberapa pekerjaan yang pada dasarnya memang mempunyai tingkat stress yang tinggi dan adapula yang rendah. Hal ini juga berkaitan dengan sejauh mana akibat tugas tersebut terhadap dampak fisik sehingga keamanan menjadi penting. Pekerjaan tersebut mempunyai beban pekerjaan besar atau tidak. Salah satu bentuk tuntutan tugas adalah beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak atau terlalu sedikit yang diberikan pada tenaga kerja. (Harjana, 2000 dalam Hartono, 2004).

D. Tinjauan Umum Tuntutan Peran

Bekerja dapat menjadi pengalaman yang sangat mengesankan, bagi banyak orang pekerjaan merupakan bagian yang cukup besar dari identitas mereka, namun terkadang pekerjaan terasa mengganggu apabila muncul permasalahan pada pekerjaan tersebut. Sebagai contoh bila konflik rekan kerja timbul, konflik ini akan menjadi beban psikologis dalam pekerjaan, beban tersebut dapat berubah menjadi depresi (Anoraga, 2005)

Setiap tenaga kerja sesuai dengan perannya, artinya setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-

aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. Namun demikian tenaga kerja/perawat tidak selalu berhasil untuk melakukan perannya tanpa menimbulkan masalah/konflik ketidakjelasan peran. Konflik sebagai suatu hal nyata dalam kehidupan seseorang merupakan proses sosial orang-orang yang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak kekerasan. Lewis A.Coser mengatakan: “Konflik baik yang bersifat antar kelompok maupun intra-kelompok selalu ada di tempat orang hidup bersama” itu berarti di mana terdapat kehidupan bersama, disana pula ada konflik. Konflik memang merupakan bagian dari kehidupan bersama manusia itu sendiri, sehingga memperdebatkan benar ada atau tidaknya konflik di tempat kerja rasanya kurang relevan (Nive, 2000).

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien membutuhkan kerjasama dengan tenaga profesi lainnya di rumah sakit, apabila ada ketidakjelasan peran dengan rekan kerja akan menjadi beban berat bagi perawat yang dapat mengakibatkan stress, sebab perawat yang salah dalam melakukan tindakan pada pasien oleh sebab tidak adanya koordinasi dengan sesama perawat dan dokter dapat berakibat fatal bagi pasien. Oleh karenanya untuk mengurangi ketidakjelasan peran adalah kita harus bekerja sama, disini setiap pihak yang berkonflik akan mencoba melihat pendirian masing-masing terhadap konflik itu dan mengenal secara pasti pilihan yang dapat memuaskan kehendak kedua belah pihak, bukan dengan cara saling menghindar (Anoraga, 2005)

E. Tinjauan Umum Tuntutan Antarpribadi

Salah satu kemampuan yang dimiliki perawat adalah kemampuan interpersonal yaitu kemampuan untuk melakukan interaksi atau melakukan

komunikasi dengan pasien dan atau rekan sesama perawat (Widyawati, 2000). Perawat pada saat berinteraksi dengan rekan sesama perawat banyak yang mengalami ketakutan/kecemasan, khususnya pada saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan infeksi yang dapat menular, sehingga hal ini tentu dapat menyebabkan seseorang perawat menjadi stress. Sifat, watak, tempramen, dan kepribadian setiap perawat berinteraksi dalam sebuah rumah sakit akan mempengaruhi seorang dalam pekerjaannya (Niven, 2000).

Dalam hubungan interpersonal komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Komunikasi berperan untuk menjembatani interaksi antar individu. Interaksi antar individu selalu melibatkan harapan-harapan dari tiap individu tersebut. Melalui proses komunikasilah harapan-harapan itu disampaikan. Ide atau gagasan tiap orang disampaikan juga melalui komunikasi. Komunikasi yang baik akan mempermudah untuk memahami harapan dan keinginan orang lain yang pada akhirnya akan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik sehingga akan menciptakan saling pengertian. Selain itu melalui komunikasi yang baik wawasan kita kan bertambah. Kita akan menjadi lebih mudah dalam memahami ide dan gagasan orang lain dan kitapun akan lebih muda untuk mengungkapkan ide dan gagasan kita sehingga perkembangan dan perbaikan diri menjadi lebih mudah dan lebih cepat terwujud. (Russeng, Syamsiar S, 2009)

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut laporan ILO kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan stres kerja salah satunya adalah hubungan interpersonal yang tidak kondusif atau tuntutan antarpribadi yang dapat memicu konflik. Ini misalnya terlalu banyak konflik antar individu, kurang bersahabat

antar sesama, dan lain sebagainya. Kondisi kerja yang sudah mencekam seperti ini tidak saja berakibat pada hambarnya suasana kerja antarpekerja, tetapi berimbas juga pada bagaimana orang-orang di dalam organisasi itu melayani orang lain, seperti tamu, pelanggan, pembeli, penelpon, atau pasien.

F. Tinjauan Umum Perawat

Hal yang perlu dikemukakan dalam lingkup kewenangan personil dalam pelayanan gawat darurat adalah pengertian tenaga kesehatan. Pengertian tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pengaturan tindakan medis secara umum dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dilihat dalam Pasal 63 ayat (4) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

1. Perawat

Tenaga keperawatan salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang menentukan penilaian terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini wajar mengingat perawat adalah bagian dari tenaga paramedik yang memberikan perawatan kepada pasien secara langsung. Sehingga pelayanan keperawatan yang prima secara psikologis merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perawat (Kusnanto, 2004).

Perawat merupakan sub komponen dari sumber daya manusia khusus tenaga kesehatan yang ikut menentukan mutu pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Keperawatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan pelayanan, perawat selalu mengadakan interaksi dengan pasien, keluarga, tim kesehatan dan lingkungannya di mana pelayanan tersebut dilaksanakan (Potter dan Perry, 2005).

1.1. Definisi Perawat

Nursalam (2007), mendefinisikan keperawatan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Pelayanan keperawatan di sini adalah bagaimana perawat memberikan dukungan emosional kepada pasien dan memperlakukan pasien sebagai manusia.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perawat

Menurut Kusnanto (2004) fungsi perawat adalah :

- a. Mengkaji kebutuhan pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat serta sumber yang tersedia dan potensial untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Merencanakan tindakan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat berdasarkan diagnosis keperawatan.

- c. Melaksanakan rencana keperawatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan dan pemeliharaan kesehatan termasuk pelayanan pasien dan keadaan terminal.
- d. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan.
- e. Mendokumentasikan proses keperawatan.
- f. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti atau dipelajari serta merencanakan studi kasus guna meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ketrampilan dan praktek keperawatan.
- g. Berperan serta dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada pasien, keluarga, kelompok serta masyarakat.
- h. Bekerja sama dengan disiplin ilmu terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- i. Mengelola perawatan pasien dan berperan sebagai ketua tim dalam melaksanakan kegiatan keperawatan.

Hadjam (2001), mengemukakan beberapa modal dasar perawat dalam melaksanakan pelayanan prima, antara lain : profesional dalam bidang tugasnya, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, memegang teguh etika profesi, mempunyai emosi yang stabil, percaya diri, bersikap wajar, dan berpenampilan memadai.

Perawat sebagai seorang tenaga profesional dalam bidang pelayanan kesehatan yang dihadapinya adalah manusia, sehingga dalam hal ini empati mutlak harus dimiliki oleh seorang perawat. Dengan empati,

seorang perawat akan mampu mengerti, memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan pasien (Potter dan Perry.2005).

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima maka seorang perawat harus peka dalam memahami alur pikiran dan perasaan pasien serta bersedia mendengarkan keluhan pasien tentang penyakitnya. Dengan demikian perawat dapat mengerti bahwa apa yang dikeluhkan merupakan kondisi yang sebenarnya, sehingga respon yang diberikan terasa tepat dan benar bagi pasien (Potter dan Perry.2005).

1. Perawat Kegawatdaruratan

Mengacu kepada kondisi pelayanan kegawatdaruratan, Depkes RI (2006), menyebutkan perawat gawat darurat mempunyai peran dan fungsi: a) fungsi independen, fungsi mandiri berkaitan dengan pemberian asuhan (*care*), b) fungsidedependen, fungsi yang didelegasikan sepenuhnya atau sebagian dari profesi lain, c) fungsi kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama saling membantu dalam program kesehatan (perawat sebagai anggota tim kesehatan).

Menurut Hamurwono (2002), untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, maka perawat gawat darurat harus memiliki kemampuan minimal sebagai berikut:

- a. mengenal klasifikasi pasien
- b. mampu mengatasi pasien : syok, gawat nafas, gagal jantung paru dan otak, kejang, koma, perdarahan, kolik, status *asthmaticus*, nyeri hebat daerah pinggul dan kasus ortopedi

- c. mampu melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan gawat darurat
- d. mampu melaksanakan komunikasi eksternal dan internal.

Menurut Muliadi (2013), perawat harus mampu menanggulangi penderita gawat darurat dengan gangguan:

a) Sistem pernapasan

- (1) Mengatasi obstruksi jalan napas
- (2) Membuka jalan napas
- (3) Memberi napas buatan
- (4) Melakukan RJP didahului penilaian ABC

b) Sistem sirkulasi

- (1) Mengenal aritmia dan infark jantung
- (2) Pertolongan pertama pada henti jantung
- (3) Melakukan EKG
- (4) Mengenal syok dan memberi pertolongan pertama

c) Sistem vaskuler

- (1) Menghentikan perdarahan
- (2) Memasang infus atau transfusi
- (3) Merawat infus

d) Sistem saraf

- (1) Mengenal koma dan memberikan pertolongan pertama
- (2) Mengenal pertolongan pertama pada trauma kepala

- e) Sistem pencernaan
 - (1) Pertolongan pertama pada trauma abdomen dan pengenalan tanda perdarahan intraabdomen
 - (2) Persiapan operasi segera (cito)
 - (3) Kumbah lambung pada pasien keracunan
- f) Sistem perkemihan
 - (1) Pertolongan pertama pada payah ginjal akut
 - (2) Pemasangan kateter
- g) Sistem integumen atau toksikologi
 - (1) Pertolongan pertama pada luka bakar
 - (2) Pertolongan pertama pada gigitan binatang
- h) Sistem endokrin
 - (1) Pertolongan pertama pada hipo/hiperglikemia
 - (2) Pertolongan pertama pasien krisis tiroid
- i) Sistem muskuloskeletal
 - (1) Mengenal patah tulang dan dislokasi
 - (2) Memasang bidai
 - (3) Mentransportasikan pasien ke rumah sakit
- j) Sistem penginderaan
 - (1) Pertolongan pertama pasien trauma mata atau telinga
 - (2) Melakukan irigasi mata dan telinga
- k) Pada anak
 - (1) Pertolongan pertama anak dengan kejang
 - (2) Pertolongan pertama anak dengan asma

(3) Pertolongan pertama anak dengan diare atau konstipasi

G. Tinjauan Umum Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis. Pelayanan pasien gawat darurat adalah pelayanan yang memerlukan pelayanan segera, yaitu cepat, tepat dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Salah satu indikator mutu pelayanan adalah waktu tanggap (*respons time*) (Depkes RI, 2006).

Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dalam mencegah kematian dan cacat ditentukan oleh : a) kecepatan ditemukan penderita, b) kecepatan meminta pertolongan, dan c) kecepatan dalam kualitas pertolongan yang diberikan untuk menyelamatkannya. Penyebab kematian penderita gawat darurat yaitu 50% meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan pada pasien trauma (35 % meninggal dalam 1- 2 jam setelah trauma, disebabkan oleh : trauma kepala berat (*hematoma subdural atau ekstradural*), trauma toraks (*hematoma toraks atau laceriasis hati*), *fraktur femur* atau *pelvis* dengan perdarahan massif, 15% meninggal setelah beberapa hari atau minggu karena mati otak, gagal organ atau multi organ), 50% meninggal pada saat kejadian atau beberapa menit setelah kejadian (Pusponegoro, 2005).

1. Prosedur Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Prosedur pelayanan di suatu rumah sakit, pasien yang akan berobat akan diterima oleh petugas kesehatan setempat baik yang berobat di rawat inap, rawat jalan (poliklinik) maupun di IGD untuk yang penyakit

darurat/*emergency* dalam suatu prosedur pelayanan rumah sakit. Prosedur ini merupakan kunci awal pelayanan petugas kesehatan rumah sakit dalam melayani pasien secara baik atau tidaknya, dilihat dari sikap yang ramah, sopan, tertib, dan penuh tanggung jawab (Ditjen Yanmed Depkes RI , 2006).

Terdapat perbedaan masing-masing prosedur dalam pelayanan pasien di rawat inap, rawat jalan, dan IGD, maka dalam bagian ini hanya membahas prosedur pelayanan khusus untuk Instalasi Gawat Darurat saja dikarenakan pasien yang datang untuk berobat di unit ini jumlahnya lebih banyak dan silih berganti setiap hari, serta unit pelayanan ini bersifat penting (*emergency*) sehingga diwajibkan untuk melayani pasien 24 jam sehari selama 7 hari dalam 1 minggu secara terus menerus (Depkes RI, 2006).

Menurut Herkutanto (2008), ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh IGD. Selain dokter jaga yang siap di IGD, rumah sakit juga harus menyiapkan spesialis lain (bedah, penyakit dalam, anak, dll) untuk memberikan dukungan tindakan medis spesialis bagi pasien yang memerlukannya.

Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah tegas diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan. Rumah sakit di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan gawat darurat 24 jam sehari sebagai salah satu persyaratan ijin rumah sakit. Dalam pelayanan gawat darurat tidak

diperkenankan untuk meminta uang muka sebagai persyaratan pemberian pelayanan.

H. Tinjauan Umum *HSE Management Standard Indicator Tool*

HSE Management Standard Indicator Tool adalah kuesioner dengan 35-item pertanyaan yang berkaitan dengan enam stressor utama yang diidentifikasi dalam pendekatan Standar Manajemen dalam rangka menanggulangi stress kerja. Pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada bukti-bukti yang terbaik yang tersedia dengan mengaitkan desain bekerja untuk hasil kesehatan. Ini telah dirancang untuk mendukung proses yang diuraikan dalam Standar Manajemen dengan memberikan indikasi luas untuk organisasi seberapa baik tingkat kinerja tenaga kerja mereka dalam mengelola risiko yang terkait dengan stress kerja terkait.

User Manual ini memberikan panduan untuk menggunakan *HSE Management Standard Indicator Tool* dalam survey untuk mengumpulkan pendapat dari angkatan kerja. *HSE Management Standard Indicator Tool* ini dapat digunakan sebagai kuesioner independen, atau alternatif, pertanyaan-pertanyaan dapat dimasukkan dalam set pertanyaan lain, seperti survey pekerja yang sudah ada sebelumnya. Disarankan bahwa *HSE Management Standard Indicator Tool* yang digunakan untuk mencetak tanggapan, terlepas dari apakah itu digunakan sebagai alat ukur mandiri atau dimasukkan ke dalam survey staf yang lebih luas.

Hasil dari *HSE Management Standard Indicator Tool* harus dikonfirmasi dengan membahas temuan dengan pekerja, dan apakah mereka

didukung oleh data lain yang tersedia dalam organisasi, absensi sakit, pergantian karyawan dll

1. **HSE Management Standard**

Pada akhir tahun 1980, HSE menjalankan uji prioritas yang dinamakan *Health Risk Reviews* yang menghasilkan peringkat dari penyebab utama kesakitan kerja. Pada daftar ini, stress kerja berada pada peringkat kedua setelah gangguan muskuloskeletal. Sebagai tanggapan terhadap temuan yang baru ini, komisi HSE mereview literatur tentang stress kerja (Cox 1993) untuk menginformasikan cara penanggulangan permasalahan. Bentuk referensi ini untuk menyediakan gambaran, dalam kerangka konseptual disiratkan oleh perundang-undangan kesehatan dan keselamatan sekarang ini, pada literatur dengan pendekatan ilmiah yang berhubungan dengan alam, dan efek kesehatan, pada stress kerja terhadap alam, dan keefektifan dari manajemen stress kerja.

Cox (1993) sebagai poin awal, mengambil model stres yang sudah ada berdasarkan pada pendekatan transaksional (Cox & Mackay, 1981). Dia menekankan bahwa ada banyak persetujuan terhadap definisi stress sebagai bagian psikologi dengan komponen kognitif dan emosional. Saat ini sudah ada kesepakatan yang baik pada fitur kunci dari proses stres (Cooper, Dewe, & O'Driscoll, 2001). Secara khusus, ada gagasan yang mengemukakan bahwa stress memerlukan rangkaian kejadian yang termasuk didalamnya tuntutan, rangkaian proses evaluatif dimana tuntutan itu dirasa signifikan (dalam bentuk ancaman dan dalam bentuk efek dari sumber daya manusia itu sendiri atau menuntut sesuatu yang lain pada individu selain fungsi normal), dan respon

generasi terhadap itu biasanya mempengaruhi kelakuan baik dari individu. Satu juga yang mungkin dapat ditambahkan diatas pentingnya penaksiran dan persepsi individu (subjektif), pentingnya individu untuk mengatasi kelemahan (Lazaruz & Folkman,1984) dengan tuntutan dan konsekuensi dari kegagalan untuk mengatasi (Sells, 1970). Dewasa ini banyak saran yang mengatakan bahwa sistem organisasi harus memasukan kemampuan untuk meningkatkan sumber daya personal seperti efikasi diri,yang mana mungkin penting untuk mengambil keuntungan,contohnya, meningkatkan otonomi dengan intervensi rancangan kerjakembali dan mengatasi dengan perubahan secara umum. Bagaimana pun, untuk meringkas,kunci dari semua model ini adalah pentingnya merasa ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara level yang lebih disukai atau diinginkan dari lingkungan secara khusus.

Tinjauan The cox(1993) juga menggabungkan stressor fisik dan psikologis dan mengembangkan sistem klasifikasi *hazard-based* yang berpusat pada aspek dari konten kerja dan konteks kerja;ini juga memperkenalkan konsep peningkatan siklus kontrol untuk manajemen risiko. Gagasan ini membentuk dasar untuk pimpinan HSE yang berikutnya, *Stress at Work—A Guide for Employers(HS(G)116; HSE, 1995)* yang memberikan pesan-pesan dasar menekankan bahwa tekanan berlebih dari tuntutan ekstrim mengakibatkan ketidakmampuan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan dengan memperkenalkan dengan konsep kerja “*do-able*”, serta dapat mengkombinasikan desain kerja dan pelatihan yang efektif tentunya akan menghasilkan individu yang kompeten di bidangnya. (Caplan, 1987). Selanjutnya, pendekatan ini kemudian dikembangkan dan dimasukkan dalam

desain kerja sebagai bentuk intervensi. (Cox, Griffiths, Barlowe, Randall, & Rial-Gonzalez, 2000; Cox, Randall & Griffiths, 2002).

Sistem klasifikasi yang dikembangkan dari penelitian Cox, kemudian disambungkan dengan temuan-temuan yang dibiayai oleh HSE, ini kemudian membentuk dasar pendekatan yang diambil dalam pengembangan standar draft untuk manajemen yang baik pada stres kerja, yang dinamakan '*Management Standards*', juga ikut dipublikasikan pada 1999 *Discussion Document* (HSE 1990b), HSE melaksanakan beberapa rangkaian *workshops* dimana isu tentang sistem klasifikasi yang praktis telah didiskusikan. HSE kemudian meninjau semua sistem klasifikasi yang ada dan menguji bagaimana stressor individu digabungkan. Sebagai hasil dari penelitian ini, output dari beberapa *workshop* dan diskusi yang berkelanjutan pengelompokan dari tujuh area stressor akhirnya disetujui. Inilah dasar dibentuknya *HSE guidance Tackling Work-related Stress* (HS(G)218;HSE, 2001) Berikut rincian umumnya:

1. Tuntutan tugas – seperti beban kerja, pola kerja dan lingkungan kerja.
2. Tuntutan peran – apakah para pekerja benar-benar sudah memahami tanggung jawab mereka didalam organisasi dan apakah sudah tidak ada konflik tanggung jawab didalam organisasi.
3. Tuntutan antarpribadi – misalnya mempromosikan perilaku positif untuk mencegah konflik terhadap perilaku negatif.
4. Otonomi – berapa banyak pekerja mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka sesuai SOP namun gagal.

5. Dukungan – seperti dorongan, motivasi, kelengkapan sumber daya.
6. Perubahan – apakah setiap perubahan sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pekerja.
7. Budaya—cara dimana organisasi mempertunjukkan komitmen manajemen dan memiliki prosedur yang adil dan terbuka

Pada pekerjaan yang berikutnya, topik budaya dipisahkan dari standar karena ini mendorong pendekatan untuk satu sama lain. Jadi, aspek budaya tidak menyatu dengan keanal topik utama itu.

Pedoman dalam mengatasi stres kerja (HSE, 2001) memperkenalkan beberapa konsep dasar tentang penilaian risiko, menggunakan ‘5 langkah’ pendekatan—pendekatan disarankan untuk setiap risiko kesehatan dan keselamatan—lih. *Five Steps to Risk Assessment* (INDG163 (rev.1); HSE, 1998), dan pendekatan ini direkomendasikan untuk dipakai ketika mengatasi stres kerja. Langkah-langkah ini adalah, 1: identifikasi hazard; 2: tentukan siapa dan bagaimana pihak dirugikan; 3: evaluasi risiko dan tentukan apakah tindakan pencegahan yang ada cukup memadai; 4: dokumentasikan temuan-temuanmu; 5: tinjau penilaianmu dan lakukan penilaian kembali jika diperlukan.


I. *Kerangka Teori*

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, dapatlah diketahui bahwa stres kerja tidak datang dengan sendirinya, stres kerja muncul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Palmer&Cooper (2001) menggambarkan

bahwa timbulnya stres dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antarpribadi, dukungan, perubahan/ketidakpastian.



Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



J. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel

Agar tujuan penelitian dapat terlaksana, maka diperlukan kerangka konsep sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang ada. Kerangka konsep ini mengacu kepada kerangka teori Robbins (2004). Kerangka konsep yang akan menjadi pengaruh dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri dari tuntutan, otonomi, dukungan, hubungan kerja, peran, dan perubahan. Sedangkan variabel dependennya adalah stres kerja.

a. Tuntutan Tugas

Tuntutan kerja berlebih secara fisik maupun mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak hal, merupakan kemungkinan sumber stress kerja. Unsur yang menimbulkan beban berlebih ialah desakan waktu, yaitu setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin secara tepat dan cermat.

b. Tuntutan Peran

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien membutuhkan kerjasama dengan tenaga profesi lainnya di rumah sakit, apabila timbul konflik dengan rekan kerja akan menjadi beban berat bagi perawat yang dapat mengakibatkan stres

c. Tuntutan Antarpribadi/Hubungan

Hubungan kerja antarpribadi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan jauh dari gesekan atau konflik. Lingkungan kerja yang jauh


dari gesekan atau konflik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.



2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HSE Management Standards



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Survey Analitik* dengan rancangan *Cross Sectional Study*. Pada penelitian ini tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarpribadi dinyatakan sebagai variabel independen dan stres kerja sebagai variabel dependen yang diamati bersama-sama.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan *Cross Sectional* dimana variabel-variabel independen dan variabel dependen diamati secara bersamaan pada periode waktu yang sama.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RSUD Haji Makassar pada Instalasi Gawat Darurat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2009: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di IGD RSUD Haji Makassar dengan jumlah populasi sebanyak 32 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti (Arikunto, 2006). Menurut Hidayat (2007), sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* berupa *total sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel (Sugiyono, 2009). Dengan demikian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perawat pada bagian Instalasi Rawat Darurat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang.

E. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung guna mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner *HSE Management Standard Indicator Tool*

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi jumlah pekerja yang bekerja di bagian UGD, status kerja, umur, dan profil instansi tempat penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2006:148). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner *HSE Management Standard Indicator Tool*

HSE Management Standars Indicator Tool adalah kuesioner yang berisi 35 pertanyaan yang berhubungan dengan 6 stressor utama yang diidentifikasi pada pendekatan manajemen standar untuk mengatasi stres yang berhubungan dengan pekerjaan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah menggunakan bantuan komputer dan dianalisis dengan metode pengolahan analisis univariat dan bivariat dan uji statistik menggunakan uji *chi-square*. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berupa tabel distribusi dan frekuensi, kemudian dinarasikan secara deskriptif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdiri di atas tanah seluas 1,06 Hektar milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate.

Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Umum Haji Makassar yang ditetapkan di daerah bekas lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya adalah diharapkan Rumah Sakit ini dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan Calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitar.

Pengopersian Rumah Sakit Makassar didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.1 Sulawesi Selatan Nomor: 448/IV/1992 tentang pengelolaan Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan SK Gubernur Nomor: 802/VVI/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor: 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Makassar. Untuk kelangsungan perkembangan Rumah Sakit Haji lebih lanjut, maka pada tanggal 13 Desember 1993 Departemen Kesehatan menetapkan Rumah Sakit Umum Haji Makassar sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan kedalam SK Nomor: 762/XII/1993.

Pada awal pengoperasiannya, jumlah pegawai tetap Rumah Sakit Umum Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan PNS Daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit sementara dirangkap oleh Kepala Kanwil Kesehatan.

Dengan berjalannya waktu jenis pelayanan semakin berkembang pada tahun 2009 telah memiliki 9 spesialis, 4 sub. Spesialis dan 4 sdspecialis penunjang, pada saat ini RSUD Haji Makassar berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Selatan dibawah naungan SKPD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 6 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah, nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja insfektorat badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga lain provinsi Sulawesi Selatan, (BAB XV A pasal 127 c susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

Dan pada tanggal 27 Agustus 2010 terbit SK penetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang status tipe B dengan Nomor: 1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang peningkatan pelayanan RSUD Haji Makassar ke Tipe B non pendidikan.

Rumah Sakit Umum Haji Makassar telah memiliki surat izin pelayanan rumah sakit yang telah dituangkan dalam surat keputusan Nomor: 07375/Yankes-2/V/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan RSUD Haji Makassar yang berlaku 5 tahun dari tanggal 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015.

Perkembangan dibidang pelayanan mutu RSUD Haji Makassar telah lulus akreditasi kedua (12 pelayanan) dengan Nomor: Kars-sert/31/VII/2011 dengan lulus tingkat lanjutan.

1. PERKEMBANGAN MUTU:

- a. Perkembangan dibidang pelayanan mutu telah lulus akreditasi kedua (12 pelayanan) dengan nomor: Kars-sert/31/VI/2011 dengan lulus tingkat lanjutan dari sekarang telah mempersiapkan 16 pelayanan dengan standar JCI 2014.
- b. Dari tahun sebelumnya RSUD Haji telah mendapatkan sertifikat nomor ID.10/1526 dari lembaga Administrasi sistem mutu NLLSSM 012-IDM dari SNI: ISO 9001: 2008 tertanggal 22 Maret 2010.
- c. Mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008, ISO 18001: 2007 (OHSAS), ISO 14001: 2004 tanggal 16 Juli 2012.
- d. Dan tahun 2012 telah melaksanakan proses persiapan penilaian rumah sakit Badan Layanan Umum (BLU).

2. VISI DAN MISI

- a. Visi
Menjadi rumah sakit terpercaya, terbaik, dan pilihan utama di Sulawesi Selatan.
- b. Misi
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang mengutamakan mutu pelayanan
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan manajemen yang ramah dan bersahabat

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM)
- 4) Meningkatkan cakupan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf sebagai asset yang berharga bagi rumah sakit
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan sarana, prasarana rumah sakit

3. SARANA PELAYANAN/INSTALASI

- a. Rawat Jalan
- b. Rawat Inap
- c. IGD
- d. Bedah Sentral
- e. Radiologi
- f. Perawatan Intensi
- g. Gizi
- h. Laboratorium
- i. Rahabilitasi Medis/Fisioterapi
- j. IPS-RS
- k. CSSD/Laundry
- l. Farmasi

4. KEGIATAN PELAYANAN MEDIS

- a. Poliklinik Penyakit Dalam (Interna)
- b. Poliklinik Paru-paru
- c. Poliklinik Bedah



- d. Poliklinik Syaraf
- e. Poliklinik Mata
- f. Poliklinik THT
- g. Poliklinik Gigi dan Mulut
- h. Poliklinik Anak
- i. Poliklinik Kulit dan Kelamin
- j. Poliklinik Kebidanan/Kandungan
- k. Poliklinik Jiwa

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Umur Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Umur (tahun)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
20-25	14	46,7
26-30	10	33,3
31-36	6	20,0
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 14 orang (46,7%) sedangkan persentase terendah pada kelompok umur 31-36 tahun sebanyak 6 orang (20,0%).

b. Jenis Kelamin

Distribusi jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	15	50,0
Perempuan	15	50,0
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang yaitu sebanyak 15 orang (50,0%) dan 15 orang perempuan (50,0%).

c. Masa Kerja

Distribusi masa kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Masa Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1-4 tahun	21	70,0
5-10 tahun	9	30,0
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2014

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada masa kerja selama 1-4 sebanyak 21 orang (70,0%) sedangkan persentase terendah pada responden yang masa kerja 5-10 tahun sebanyak 9 orang (30,0%).

d. Lama Kerja

Tabel. 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Lama Kerja (jam)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
8 jam	22	73,3
>8 jam	8	26,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase responden pada kelompok lama kerja 8 jam yaitu 22 orang (73,3%) lebih banyak dibandingkan responden dengan lama kerja >8 jam yaitu 8 orang (26,7%).

2. Analisis Univariat

a. Tuntutan Tugas

Tabel. 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Tugas Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Tugas	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Membebani	13	43,3
Tidak membebani	17	56,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2014

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada responden dengan tuntutan tugas yang tidak membebani yaitu 17 orang (56,7%) sedangkan persentase terendah pada responden dengan tuntutan tugas yang membebani yaitu 13 orang (43,3%).

b. Tuntutan Peran

Tabel. 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Peran Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Peran	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jelas	26	86,7
Tidak jelas	4	13,3
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2014

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada responden dengan tuntutan peran jelas yaitu 26 orang (86,7%) sedangkan persentase terendah pada responden dengan tuntutan peran tidak jelas yaitu 4 orang (13,3%).

c. Tuntutan Antarpribadi

Tabel. 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Tuntutan Antarpribadi Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Antarpribadi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Harmonis	29	96,7
Tidak Harmonis	1	3,3
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada responden dengan tuntutan antarpribadi harmonis yaitu 29 orang (96,7%) sedangkan persentase terendah berada pada responden dengan tuntutan antarpribadi tidak harmonis yaitu 1 orang (3,3%).

d. Stres Kerja

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Stres Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Stres	3	10
Tidak stres	27	90
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada responden yang tidak mengalami stres kerja yaitu 27 orang (90%) sedangkan persentase terendah pada responden yang mengalami stress kerja yaitu 3 orang (10,0%).

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan Tuntutan Tugas dengan Stres Kerja

Analisis data hubungan antara tuntutan tugas dengan stres kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hubungan antara Tuntutan Tugas dengan Stres Kerja Perawat IGD
di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Tugas	Stres Kerja				Jumlah		P value
	Stres		Tidak Stres		n	%	
	n	%	n	%			
Membebani	3	10	10	33,3	13	43,3	0,037
Tidak membebani	0	0	17	56,7	17	56,7	
Total	3	10	27	90	30	100	

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.9 responden dengan tuntutan tugas yang membebani namun tidak mengalami stres kerja yaitu 10 orang (38,3%) responden lebih banyak dibandingkan responden dengan tuntutan tugas yang membebani dan mengalami stress kerja yaitu 3 orang (10%) responden.

Uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.037 ($p < 0.05$), ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Interpretasi: Ada hubungan antara tuntutan tugas dengan stres kerja Perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

b. Hubungan Tuntutan Peran dengan Stres Kerja

Analisis data hubungan antara tuntutan peran dengan stres kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Hubungan antara Tuntutan Peran dengan Stres Kerja Perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Peran	Stres Kerja				Jumlah		P value
	Stres		Tidak Stres		n	%	
	n	%	n	%			
Jelas	1	3,3	25	83,3	26	86,67	0,004
Tidak jelas	2	6,7	2	6,7	4	13,33	
Total	3	10	27	90	30	100	

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.10 responden dengan tuntutan peran tidak jelas dan tidak mengalami stress kerja yaitu 2 orang (6,7%) lebih banyak dibandingkan

responden dengan tuntutan peran jelas dan mengalami stres kerja yaitu 1 orang (3,3%) responden.

Uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.004 ($p < 0.05$), ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Interpretasi: Ada hubungan antara tuntutan peran dengan stress kerja perawat IGD di RSUD Haji Makassar

c. Hubungan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja

Analisis data hubungan antara tuntutan antarpribadi dengan stres kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hubungan antara Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja Perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Tuntutan Antarpribadi	Stres Kerja				Jumlah		P value
	Stres		Tidak Stres		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Harmonis	0	0	1	3,3	1	3,3	0,735
Harmonis	3	10	26	86,6	29	96,66	
Total	3	10	27	90	30	100	

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.11 responden dengan tuntutan antarpribadi harmonis dan mengalami stres kerja yaitu 3 orang (10%) responden lebih banyak dibandingkan dengan responden dengan tuntutan antarpribadi yang tidak harmonis namun tidak mengalami stres kerja yaitu 1 orang (3,3%) responden.

Uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.735 ($p > 0.05$), ini berarti bahwa H_a ditolak dan H_o diterima.

Interpretasi: Tidak ada hubungan antara tuntutan antarpribadi dengan stres kerja perawat IGD di RSUD Haji Makassar

C. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis data terhadap 30 responden pada perawat bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Haji Kota Makassar Tahun 2014 maka hasil dari analisis tersebut masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

1. Tuntutan Tugas

Dari penelitian yang telah dilakukan pada perawat bagian IGD di RS Haji Kota Makassar diperoleh 3 responden (10%) dengan tuntutan tugas membebani yang mengalami stres kerja dan terdapat 17 responden (56,7%) dengan tuntutan tugas tidak membebani yang tidak mengalami stres kerja.

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.037 ($p < 0.05$), ini berarti bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Yang berarti ada hubungan antara tuntutan tugas dengan stres kerja perawat bagian IGD RS Haji Kota Makassar.

Penyebab stres pada kelompok tuntutan tugas membebani yang mengalami stres kerja didapatkan yaitu 3 responden (10%) karena lamanya waktu kerja dan tingginya tuntutan tugas yang membuat perawat sulit untuk

menentukan waktu beristirahat. Tuntutan tugas yang tinggi pada perawat di RS Haji Kota Makassar terjadi karena belum ada tenaga khusus yang melakukan tindakan non keperawatan seperti membersihkan ruangan seperti membereskan sampah habis pakai, membersihkan instrumen medis, jumlah tenaga non medis yang bertugas mengantarkan pasien ke ruangan juga masih terbatas jumlahnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Martini (2009) bahwa tuntutan tugas perawat di rumah sakit rata-rata sebanyak 66,89% dengan tuntutan tugas maksimal 91,66% dan tuntutan tugas minimal 21,33%. tuntutan tugas perawat IGD adalah keadaan dimana perawat dihadapkan pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan selama bertugas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wijono (2003) bahwa tuntutan tugas perawat adalah menyelamatkan kehidupan dan mencegah kecacatan sehingga pasien dapat hidup. Sesuai penelitian, hal ini didukung oleh penelitian Jauhari (2010) bahwa standar tuntutan tugas perawat senantiasa harus sesuai dengan asuhan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien harus diupayakan kesesuaian antara ketersediaan tenaga perawat dengan beban kerja yang ada.

Hasil penelitian ini sama dengan yang disampaikan oleh Hay dan Oken (1972) dalam Lloyd (2007) yang menyampaikan bahwa tuntutan tugas perawat di ruang IGD tergolong berat. tuntutan tugas yang tergolong berat karena perawat di IGD dalam melakukan kegiatannya harus secara cermat, cepat dan tepat melakukan identifikasi setiap pasien yang datang karena dituntut dengan keberhasilan penyelamatan jiwa tergantung dari pelayanan

yang diberikan di IGD. Dalam waktu yang bersamaan perawat harus selalu waspada terhadap kedatangan pasien gawat maupun darurat yang harus diselamatkan jiwanya.

Merujuk pada master tabel, untuk 3 responden dengan tuntutan tugas membebani yang mengalami stres kerja semuanya berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Smet (1994) bahwa pria dan wanita memiliki perbedaan dalam menghadapi stress. Dimana menurut Santrock (2002), pria cenderung lebih tenang, rasional dan cuek (acuh). Bila mengalami masalah ia cenderung diam dan menyelesaikannya dengan cara yang praktis atau rasional. Wanita lebih mengutamakan perasaan, ingin dimanja, dan penuh perhatian. Bila wanita mengalami masalah, maka ia akan menangis, mengadu, dan menyesali diri.

Pada hasil penelitian juga didapatkan 10 responden (33,3%) yang memiliki tuntutan tugas membebani namun tidak mengalami stres kerja. Secara kuantitatif, hal ini dapat terjadi karena kriteria penghitungan stres kerja merupakan akumulasi dari ketiga variabel yang kemudian di rata-ratakan. Dapat dilihat pada master tabel, untuk 10 responden ini memiliki persentase tuntutan tugas dibawah 60% sehingga digolongkan pada kategori membebani. Namun variabel tuntutan tugas ditunjang oleh variabel tuntutan peran dan tuntutan antarpribadi yang memiliki persentase di atas 60% sehingga digolongkan pada kategori tuntutan peran yang jelas dan tuntutan antarpribadi yang harmonis.

Secara kualitatif, dapat dikatakan tuntutan tugas adalah beban dari luar tubuhnya yang dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja mental.

10 responden ini mungkin saja merasa tuntutan tugas untuk dirinya membebani tapi masih memandangnya sebatas tekanan. Yang harus kita pahami, stres dan tekanan adalah dua hal yang berbeda. Tekanan yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang akan memicu stres. Jadi tidak dapat semata-mata dikatakan bila tuntutan tugas dirasa membebani maka responden akan mengalami stres. Stres bersifat multikausal. Untuk kasus 10 responden ini, mereka merasa terbebani akan tuntutan tugasnya sebagai perawat di IGD namun itu ditunjang dengan tuntutan antarpribadi yang harmonis di lingkungan kerjanya sehingga beban kerja yang tinggi itu bisa dibagi dengan rekan sejawat.

2. Tuntutan Peran

Dari penelitian yang telah dilakukan pada perawat bagian IGD di RS Haji Kota Makassar diperoleh 2 responden (6,7%) dengan tuntutan peran tidak jelas mengalami stres kerja dan terdapat 25 responden (83,3%) dengan tuntutan peran jelas yang tidak mengalami stres kerja.

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.004 ($p < 0.05$), ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti ada hubungan antara tuntutan peran dengan stres kerja perawat bagian IGD RS Haji Kota Makassar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Azizah Musliha Fitri (2013) berjudul analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stres kerja pada karyawan bank (studi pada karyawan bank BMT) menunjukkan hasil yang sama dimana $p = 0,032$ ($p < 0,05$). Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara tuntutan peran dengan stres kerja dikarenakan individu

mengalami ketidakjelasan peran dan sasaran yang akhirnya mengarah pada ketidakpuasan kerja. Individu yang mengalami konflik peran lebih banyak mempunyai kepuasan lebih rendah yang diikuti oleh ketegangan pekerjaan lebih tinggi dan kebosanan sehingga sumber stress yang nyata dialaminya.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan Montgomery (1995) bahwa ketidakjelasan peran, konflik peran, dan beban kerja merupakan prediksi yang signifikan terhadap munculnya stres kerja.

Pada hasil penelitian juga didapatkan 2 responden (6,7%) dengan tuntutan peran tidak jelas namun tidak mengalami stres kerja. Maksud tuntutan peran pada penelitian ini adalah pemahaman responden akan perannya sebagai perawat di IGD dan pemahaman tenaga kesehatan lain di IGD akan peran responden sebagai perawat. Merujuk pada master tabel, 2 responden ini cukup paham akan perannya sebagai perawat di IGD, ketidakjelasan peran terjadi karena tuntutan dari luar dirinya (tenaga kesehatan lainnya) seperti seringkali responden dituntut untuk melakukan anamnesa dan tindakan medis serta menyiapkan logistik dalam waktu yang bersamaan, responden terpaksa melakukan anamnesa karena dokter sedang tidak berada di tempat atau sedang menangani pasien gawat lainnya. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan *job description* responden sebagai perawat. Namun, responden harus melakukannya karena pasien dalam kondisi gawat dan butuh penanganan segera. Jadi dapat dikatakan keadaan ini merupakan tekanan yang dapat memicu stres kerja namun responden mengatasinya dengan baik sehingga tidak terjadi stres kerja.

3. Tuntutan Antarpribadi

Dari penelitian yang telah dilakukan pada perawat bagian IGD di RS Haji Kota Makassar diperoleh 3 responden (10%) dengan tuntutan antarpribadi harmonis namun tidak mengalami stres kerja dan terdapat 1 responden (3,3%) dengan tuntutan antarpribadi tidak harmonis namun tidak mengalami stres kerja

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan chi square diperoleh *continuity correction* nilai dengan p value sebesar 0.735 ($p > 0.05$), ini berarti bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Yang berarti tidak ada hubungan antara tuntutan peran dengan stres kerja perawat bagian IGD RS Haji Kota Makassar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syamsiar R. Russeng (2009) berjudul stres kerja pada perawat di Instalasi Rawat Inap RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menunjukkan hasil bahwa stres kerja yang paling banyak pada hubungan kerja atau tuntutan antarpribadi yang baik. Tingkat stres kerja rendah paling banyak yang memiliki hubungan kerja baik yaitu 9 orang (81,8%), stres kerja sedang paling banyak dengan hubungan kerja baik yaitu 22 orang (57,9%), dan tingkat stres kerja berat paling banyak dengan hubungan kerja yang baik yaitu 11 orang (78,6%).

Meskipun pada tabulasi silang 3 responden (10%) dengan tuntutan antarpribadi harmonis namun tidak mengalami stres kerja dan terdapat 1 responden (3,3%) dengan tuntutan antarpribadi tidak harmonis namun tidak mengalami stres kerja, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi kejadian

stres kerja sehingga tuntutan antarpribadi yang harmonis tidak dapat menghindari terjadinya stres kerja.

Dalam hubungan interpersonal komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Komunikasi berperan untuk menjembatani interaksi antar individu. Interaksi antar individu selalu melibatkan harapan-harapan dari tiap individu tersebut. Melalui proses komunikasi harapan-harapan itu disampaikan. Ide atau gagasan tiap orang disampaikan juga melalui komunikasi. Komunikasi yang baik akan mempermudah untuk memahami harapan dan keinginan orang lain yang pada akhirnya akan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik sehingga akan menciptakan saling pengertian. Selain itu melalui komunikasi yang baik wawasan kita kan bertambah. Kita akan menjadi lebih mudah dalam memahami ide dan gagasan orang lain dan kitapun akan lebih muda untuk mengungkapkan ide dan gagasan kita sehingga perkembangan dan perbaikan diri menjadi lebih mudah dan lebih cepat terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut laporan ILO kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan stres kerja salah satunya adalah hubungan interpersonal yang tidak kondusif atau tuntutan antarpribadi yang dapat memicu konflik. Ini misalnya terlalu banyak konflik antar individu, kurang bersahabat antar sesama, dan lain sebagainya. Kondisi kerja yang sudah mencekam seperti ini tidak saja berakibat pada hambarnya suasana kerja antarpekerja, tetapi berimbas juga pada bagaimana orang-orang di dalam organisasi itu melayani orang lain, seperti tamu, pelanggan, pembeli, penelpon, atau pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara tuntutan tugas dan stres kerja pada perawat bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar
2. Ada hubungan antara tuntutan peran dengan stres kerja pada perawat bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar
3. Tidak ada hubungan antara tuntutan antarpribadi dengan stres kerja pada perawat bagian IGD RSUD Haji Kota Makassar

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi Institusi
2. Bagi Pengguna Praktis
3. Bagi manajemen rumah sakit
4. Bagi perawat
5. Bagi unit IGD
6. Bagi kepala IGD, sebaiknya membuat ruang kecil khusus untuk perawat beristirahat sejenak mengingat waktu kerja yang panjang dalam sekali shift dan memaksimalkan fungsi perawat magang untuk membantu mengurangi beban pekerjaan dari perawat tetap. Selain itu, bagi perawat yang terbebani dengan tuntutan tugasnya, sebaiknya menciptakan manajemen waktu yang baik agar tuntutan tugas tidak

dirasa membebani dan dapat diatasi sehingga mencegah terjadinya stres kerja.

7. Tenaga kesehatan lainnya di IGD, sebaiknya berusaha memahami peran perawat sesuai dengan *job description*-nya sehingga ketidakjelasan peran yang memicu stres kerja dapat dihindari
8. Bagi seluruh perawat, sebaiknya menjaga hubungan kerja yang baik agar senantiasa tercipta lingkungan kerja yang harmonis.



KEPUSTAKAAN

- Ahyadi, Abdul Aziz. *Psikologi Agama dan Kepribadian Muslim Pancasila*. Bandung: Sinar Baru, 1991
- Al-Jauzi, Ibnu Qoyyim. *Terapi Penyakit Hati*. Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2001
- Anoraga, Pandji. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Blaug, dkk. *Stress at Work*. London: The Work Foundation, 2007
- Cooper, dkk. *Conquer your stress*. London: Institute of Personnel and Development, 2000
- Cox T, *Stress*, Macmillan: Basingstroke, 1978.
- Cox T, *Work Related Stress: From Enviromental Exposure to Ill Health, The Changing Nature of Occupational Health*. Sudbury: HSE Books, 1998
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Ilmu Jiwa*. Yogyakarta: Depag, 1991
- Ekawati, Citra. "Gambaran Stres Kerja pada Tenaga Kerja Wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2013
- Express, Ujungpandang. "Perawat dan Stres". Media Online, 2009
- Hamurwono, Guntur bambang. *Kebijakan Depkes dalam Pengembangan SPGDT*. Disampaikan dalam rangka Pemantapan SPGDT untuk menunjang Safe Community: Cisarua, 2002
- Health and Safety Executive[HSE], *Stress at Work—A Guide for Employers*. Sudbury: HSE Books, 1995
- Health and Safety Executive[HSE], *Managing Stress at Work*. Sudbury: HSE Books, 1999
- Lazarus, dkk. *Psychological Stress and The Coping Process*. New York, McGraw-Hill, 1966.
- Lazarus, dkk. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer, 1984.
- M. Solikhin. *Terapi Sufistik, Penyembuhan Penyakit Kejiwaan Perspektif Tasawuf*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003
- Mackay, dkk. 'Management Standards' and Work-related Stress in the UK: Policy Background and Science. *Jurnal*. Taylor&Francis Group, Vol.18 No.2, 2004

- Martina, Anggra. “Gambaran Tingkat Stres Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dr. Moehammad Goenawan Partowodigdo”. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 2012
- Muthmainnah, Iin S. “Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja di Ruangan ICU Pelayanan Jantung Terpadu Dr. Cipto Mangunkusumo”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 2012
- Muwarti, Anita. *Keterampilan Dasar Praktek Klinik Keperawatan*. Surabaya: Salemba Medika, 2008
- Niven, Neil. *Psikologi Kesehatan: Pengantar untuk Perawat dan profesional Kesehatan Lain*. Edisi 2. Jakarta: EGC, 2000
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Palmer S. “*Occupational Stress*”. *The Health and Safety Practitione*, Vol.7 No.8, 1989
- Robbins P, Stephen. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Russeng, dkk. “Stres Kerja Perawat Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tajuddin Chalid Makassar”. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Artikel V, 2009 (Diakses 27 Juni 2014)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Lentera Hati, 2009
- Swarth, Judith. *Stress dan Nutrisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*. Biro Hukum Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Wijono, Djoko. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga Press, 1999.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dwi Putri Nursetyaningsih, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 11 September 1992, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Drs. Sugeng Wahyudi dan Dra. Nurbaya Sayuti.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah pendidikan SDN KOMP IKIP Makassar pada tahun 1998-2004. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Makassar pada tahun 2004-2007. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 17 Makassar pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tahun 2011.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai jenis kegiatan dan organisasi dalam lingkup kampus. Pengalaman organisasi penulis antara lain adalah sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat periode 2012-2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No. Kuesioner:

KUESIONER PENELITIAN

**HUBUNGAN TUNTUTAN TUGAS, TUNTUTAN PERAN, DAN TUNTUTAN
ANTARPRIBADI DENGAN STRES KERJA PADA PERAWAT DI BAGIAN IGD
RUMAH SAKIT HAJI KOTA MAKASSAR**



AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Saya Dwi Putri Nursetyaningsih, mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester akhir bermaksud meneliti tentang “Hubungan Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, dan Tuntutan Antarpribadi dengan Stres Kerja Pada Perawat di Bagian IGD RS Haji Kota Makassar” Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga peneliti sangat mengharapkan partisipasi dari saudara untuk mengisi kuesioner ini.

Besar harapan saya, kiranya saudara bersedia mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Atas partisipasi saudara saya ucapkan terima kasih.

I. Identitas Responden:

Nama :
Umur :Tahun
Jenis Kelamin :
Masa Kerja :
Lama Kerja :

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda.
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
4. Setelah melakukan pengisian, mohon kiranya agar dikumpulkan kepada peneliti.



KUESIONER

TUNTUTAN ANTARPRIBADI / HUBUNGAN

Berilah tanda () pada kolom yang ada di sebelah kanan pada masing-masing butir pertanyaan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami selama anda bekerja di IGD

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Teman sejawat di ruang IGD melakukan tindakan yang sering membuat saya tersinggung					
2	Teman sejawat di ruang IGD menyinggung saya dengan kata-kata kasar					
3	Ada perbedaan pendapat yang tidak bisa menemukan jalan keluarnya					
4	Saya bahan perbullyan oleh rekan sejawat di IGD					
No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
5	Saya tidak akrab dengan teman sejawat di IGD					



KUESIONER
TUNTUTAN PERAN

Berilah tanda () pada kolom yang ada di sebelah kanan pada masing-masing butir pertanyaan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami selama anda bekerja di IGD

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Saya dituntut melakukan anamnesa dan tindakan medis serta menyiapkan logistik dalam waktu bersamaan					
2	Apabila pasien sedang sepi, saya memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat administrasi (Laporan harian pasien, data pasien) dan menyiapkan obat serta bhp untuk keperluan tindakan selanjutnya					
No	Pernyataan	Sangat Mampu	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	Tidak Mampu
3	Saya mampu melakukan triase					
4	Saya mampu mengatasi pasien syok, gawat nafas, gagal jantung paru dan otak, kejang, koma, perdarahan, kolik, status <i>asthmaticus</i> , nyeri hebat daerah pinggul dan kasus ortopedi					
5	Mampu melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan gawat darurat					
No	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
6	IGD RSUD Haji ini buka selama 24 Jam					
7	Meminta uang muka setiap ingin melakukan tindakan perawatan kegawatdaruratan					
8	Dokter Jaga dan perawat standby sesuai dengan shift kerjanya					

III. Daftar Pertanyaan

KUESIONER TUNTUTAN TUGAS

Berilah tanda (X) pada kolom yang ada di sebelah kanan pada masing-masing butir pertanyaan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami selama anda bekerja di IGD

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1	Saya memasang infus dan melakukan anamnesa pada pasien yang butuh tindakan segera tanpa seizin dokter karena dokter sering tidak berada di tempat.					
2	Saya tidak bisa menyelesaikan laporan harian pasien dan evaluasi asuhan keperawatan tepat waktu					
3	Saya harus <i>standby</i> di IGD selama waktu shift saya					
4	Saya harus menunda menyelesaikan laporan harian pasien dan keperluan administrasi lainnya karena banyaknya pasien yang harus ditangani					
5	Saya tidak punya cukup waktu untuk beristirahat sejenak selama shift kerja saya					
6	Saya ditekan oleh waktu kerja yang lama					
7	Saya harus menyeleksi pasien yang datang sesuai triase dengan cepat agar segera dapat menentukan pemberian asuhan keperawatan yang sesuai					
8	Saya merasa tertekan menangani pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat dan harus menyelamatkannya dengan segera					