

**PUSAT PELATIHAN MUSIK DENGAN PENDEKATAN  
ARSITEKTUR ORGANIK DI KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1  
Pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**SASA MARGAPITA**

**60100118003**

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**TIM PEMBIMBING:**

**Marwati, S.T., M.T**

**Andi Herniwati, S.T., M.T**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak diberikan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Samata, 05 Juli 2023

Penyusun



**Sasa Margapita**  
NIM. 60100118003


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Sasa Margapita  
Nomor Induk (NIM) : 601.001.18.003  
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur  
Tahun Akademik : 2022/2023

**Menyetujui,**

Pembimbing I



**Marwati, S.T., M.T.**  
NIP. 19760201 200901 2 003

Pembimbing II



**Andi Herniwati, S.T., M.T.**  
NIP. 19671210 199903 2 001


**Mengetahui,**

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



**Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.**  
NIP. 19850914 201503 1 006

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



**Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**  
NIP. 19710412 200003 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar**”, yang disusun oleh Sasa Margapita, NIM. 601.001.18.003, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

**Samata, 05 Juli 2023**  
17 Muharram 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Eng. Ir. Ratriana, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing I	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Herniwati, S.T., M.T.	(.....)
Penguji I	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurman Said, M.Ag.	(.....)
Pelaksana	: Jusmulyadi, S.T.	(.....)

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 19710412 200003 1 001

## **PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI**

Skripsi S1 ini tidak dipublikasikan, tersedia di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penyusun dengan mengikuti aturan HAKI yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan Sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar**”, yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian pula shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang merupakan suri teladan bagi umat manusia dimuka bumi ini, sebagai contoh bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Dengan perjuangan baginda Rasulullah yang membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini atau dapat dikatakan minadzulumati ilannur.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua yang telah membimbing saya sampai pada saat ini, terima kasih kepada kakak dan keluarga besar yang juga turut dalam mensupport dan memberikan dorongan sehingga saya dapat selalu semangat dalam penyelesaian skripsi dan studi saya. Terima kasih juga kepada kedua pembimbing saya yang tak kalah hebat, mensupport, memberikan solusi demi kelancaran perjalanan skripsi ini, kepada pembimbing satu ibu **Marwati, S.T., M.T.** dan ibu **Andi Herniawati, S.T., M.T.** Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., PhD.**, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta wakil dekan I, II dan III.

3. Bapak **Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T.M.T.** selaku ketua jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Burhanuddin, S.T., M.T.** selaku penguji I yang telah memberika arahan, masukan dan pengetahuan terhadap penelitian pada skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Nurman Said, M.Ag.** selaku penguji II yang telah memberika arahan, masukan dan pengetahuan terhadap penelitian pada skripsi ini.
6. Segenap dosen jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ibu **Andi Eka Oktawati, S.T. M.Ars.** selaku kepala studio akhir arsitektur angkatan XXXVI dan juga **Irzak Ismail, S.Kom.** selaku staff laboratorium studio akhir.
8. **Kak Marni, kak arya, pak yudi, kak nana** dan **Kak Asti** yang telah membantu dalam hal administrasi dan informasi terkait penyelesaian studi ini.
9. Kepada rekan-rekan studio akhir arsitektur angkatan XXXVII, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama di studio.
10. Untuk seluruh sahabat-sahabat dan orang yang paling berjasa dalam proses penyelesaian tugas akhir saya karena telah banyak memberikan banyak bantuan, dukungan, motivasi, dan bersedia meluangkan waktunya setiap saat.
11. Teman-teman Angkatan Dilatasi Arsitektur 2018 terima kasih atas pembelajaran dan waktunya yang memberikan kesan dan pesan selama proses perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan

dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan referensi dan pengetahuan bagi orang lain nantinya. Amiin Allahumma aaamiin.


*Wassalamu'alaikum warahamatullahi wabarakatuh*

Gowa, 05 Juli 2023

Penyusun



**Sasa Margapita**  
NIM. 60100118003



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan .....	8
1. Tujuan Pembahasan.....	8
2. Sasaran Pembahasan .....	8
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan.....	8
1. Lingkup Pembahasan .....	8
2. Batasan Pembahasan .....	9
E. Metode Pembahasan .....	9
1. Metode Pengumpulan Data .....	9
2. Metode Analisis Data .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Judul.....	12
1. Pusat Pelatihan Musik .....	12
2. Kota Makassar.....	12
3. Arsitektur Organik.....	13
B. Tinjauan Umum terhadap Pusat Pelatihan Musik .....	13
1. Pusat Pelatihan Musik Sebagai Tempat Pelatihan .....	13
2. Pusat Pelatihan Musik sebagai Tempat Informasi .....	15

3. Ragam Musik di Makassar .....	16
4. Aktivitas pada Pusat Pelatihan Musik .....	20
5. Sistem Pendidikan Pusat Pelatihan Musik .....	22
6. Deskripsi Pengguna dan Kegiatan Pusat Pelatihan Musik.....	22
7. Akustik .....	23
C. Tinjauan Umum terhadap Arsitektur Organik .....	41
1. Karakteristik Arsitektur Organik.....	41
2. Filosofi Arsitektur Organik .....	42
3. Prinsip- Prinsip Desain Arsitektur Organik .....	42
D. Studi Preseden.....	46
1. Studi Preseden Berdasarkan Judul .....	46
2. Studi Preseden Berdasarkan Pendekatan Arsitektur .....	58
3. Resume Studi Preseden .....	67
E. Tinjauan Integrasi Keislaman terhadap Pusat Pelatihan Musik.....	73
1. Integrasi Keislaman terhadap Pusat Pelatihan Musik .....	73
2. Integrasi Keislaman terhadap Tema Pendekatan Arsitektur Organik .....	76
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS .....</b>	<b>80</b>
A. Tinjauan Lokasi dan Tapak Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar.....	80
1. Analisis Pemilihan Lokasi.....	80
2. Analisis Pemilihan Tapak.....	86
B. Analisis Tapak .....	90
1. Ukuran Tapak .....	90
2. View Tapak (Dari Dalam dan Dari Luar Tapak) .....	91
3. Iklim Tapak (Orientasi Matahari dan Arah Angin).....	94
4. Kebisingan.....	95
5. Vegetasi.....	97
6. Pencapaian/Akseibilitas.....	100
C. Analisis Program Ruang .....	102
1. Analisis Pengguna dan Kegiatan.....	102
2. Analisis Kebutuhan Ruang.....	105
3. Pengelompokan bangunan berdasarkan sifatnya.....	107

D. Analisis Besaran Ruang .....	107
1. Prediksi Jumlah Siswa Pusat Pelatihan Musik .....	107
2. Perhitungan Besaran Ruang .....	108
3. Rekapitulasi Besaran Ruang .....	116
E. Analisis Pola Hubungan Ruang .....	117
1. Hubungan Ruang Makro .....	117
2. Hubungan Ruang Mikro .....	118
F. Konsep Bentuk .....	120
G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan .....	122
1. Analisis Struktur Bangunan .....	122
2. Analisis Material .....	123
3. Analisis Material Lanskap .....	127
4. Analisis Utilitas Bangunan .....	132
5. Analisis Standar Ruang Akustik .....	136
H. Integrasi Keislaman dalam Perancangan .....	137
<b>BAB IV KONSEPSI DESAIN .....</b>	<b>140</b>
A. Pengolahan Tapak .....	140
B. Pendekatan Bentuk Bangunan .....	142
C. Pendekatan Struktur Bangunan .....	144
D. Pendekatan Utilitas Bangunan .....	145
1. Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Kotor .....	145
2. Sistem Pencahayaan .....	146
3. Sistem Penghawaan .....	148
4. Sistem Pemadam Kebakaran .....	149
5. Sistem Penangkal Petir .....	150
E. Integrasi Keislaman pada Bangunan .....	151
<b>BAB V TRANSFORMASI KONSEP DESAIN .....</b>	<b>153</b>
A. Transformasi Site Plan .....	153
B. Transformasi Bentuk .....	155
C. Transformasi Ruang .....	156
1. Tranformasi Layout Ruang .....	156

2. Tranformasi Besaran Ruang.....	165
<b>BAB VI HASIL DESAIN.....</b>	<b>170</b>
A. Site Plan .....	170
B. Exterior Bangunan .....	171
1. Bangunan Utama Pusat Pelatihan Musik .....	171
2. Taman.....	172
3. Pelataran bangunan .....	173
4. Air Mancur .....	175
5. Parkir Motor dan Mobil di Ground Flour.....	176
6. Parkiran Motor Grab .....	177
7. Parkiran Bus/Truk.....	178
8. Perspektif Kawasan.....	179
C. Interior Bangunan .....	180
D. Detail Pendekatan Arsitektur Organik.....	185
E. Maket .....	188
F. Banner .....	189
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>190</b>
A. Kesimpulan .....	190
B. Saran .....	190
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xx</b>


  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kelakuan Bunyi dalam Ruang Tertutup .....	24
Gambar 2. 2 Pemantulan Bunyi dari Permukaan yang Berbeda .....	24
Gambar 2. 3 Difusi Bunyi .....	25
Gambar 2. 4 Peningkatan Privasi Akustik.....	27
Gambar 2. 5 Dinding Ganda.....	30
Gambar 2. 6 Batas-Batas Bunyi yang Dapat di Dengar oleh Manusia.....	31
Gambar 2. 7 <i>Paint EZ</i> .....	32
Gambar 2. 8 <i>Acourete Mat Eva (1x1m) and Acourete Mat Aspalt</i> .....	32
Gambar 2. 9 <i>Acourete Mat Plus</i> .....	33
Gambar 2. 10 <i>Acourete Mat Resin</i> .....	33
Gambar 2. 11 <i>Fiber 600 (1x1m)</i> .....	34
Gambar 2. 12 <i>Acourete Diffuser 712</i> .....	34
Gambar 2. 13 <i>Acourete Corner Corection</i> .....	35
Gambar 2. 14 <i>Board 230 (0.6x1,2m)</i> .....	35
Gambar 2. 15 Sekolah Musik Yamaha di Bekasi.....	46
Gambar 2. 16 Koridor Ruang Kursus.....	47
Gambar 2. 17 Ruang Kelas.....	48
Gambar 2. 18 Ruang Kelas Drum .....	49
Gambar 2. 19 <i>Show Room</i> .....	49
Gambar 2. 20 Ruang Kelas Piano.....	50
Gambar 2. 21 Hana Musik Yogyakarta.....	51
Gambar 2. 22 Studio Musik.....	52
Gambar 2. 23 Koridor Ruang Kelas Kursus.....	53
Gambar 2. 24 Purnomo Musik Semarang .....	54
Gambar 2. 25 Ruang Kelas Piano.....	56
Gambar 2. 26 Koridor Ruang Kelas Kursus.....	57
Gambar 2. 27 Galeri Seni Rupa.....	58
Gambar 2. 28 Site Plan .....	59
Gambar 2. 29 Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan .....	60

Gambar 2. 30 Site Plan .....	61
Gambar 2. 31 Gedung Sarana Olahraga .....	62
Gambar 2. 32 Akses dan Sirkulasi .....	63
Gambar 2. 33 Site Plan .....	65
Gambar 2.34 Konsep Struktur Bangunan.....	145
Gambar 3. 1 Peta Kota Makassar .....	80
Gambar 3. 2 Peta Kecamatan Mariso .....	85
Gambar 3. 3 Peta Kelurahan Panambungan .....	88
Gambar 3. 4 Peta Area Sekitar Tapak Terpilih .....	89
Gambar 3. 5 View Dari Dalam Ke Luar Tapak.....	92
Gambar 3. 6 Analisis Terhadap View Tapak. ....	93
Gambar 3. 7 Orientasi Matahari dan Arah Angin .....	94
Gambar 3. 8 Analisis Orientasi Matahari dan Arah Angin. ....	95
Gambar 3. 9 Kondisi Tingkat Kebisingan Tapak.....	96
Gambar 3. 10 Analisis Terhadap Tingkat Kebisingan .....	97
Gambar 3. 11 Kondisi Vegetasi di Tapak.....	98
Gambar 3. 12 Analisis Vegetasi Terhadap Tapak.....	99
Gambar 3. 13 Kondisi Pencapaian/Akseibilitas Tapak .....	100
Gambar 3. 14 Analisis Terhadap Pencapaian/Akseibilitas Tapak.....	101
Gambar 3. 15 Kegiatan Siswa .....	103
Gambar 3. 16 Kegiatan Pengunjung.....	103
Gambar 3. 17 Kegiatan Pengelola .....	103
Gambar 3. 18 Kegiatan Staff Pengajar .....	104
Gambar 3. 19 Kegiatan Servis.....	104
Gambar 3. 20 Hubungan Ruang Secara Keseluruhan .....	117
Gambar 3. 21 Hubungan Ruang Pelatihan Musik .....	118
Gambar 3. 22 Hubungan Ruang Penunjang .....	119
Gambar 3. 23 Hubungan Ruang Pengelola .....	119
Gambar 3. 24 Hubungan Ruang Servis .....	120
Gambar 3. 25 Konsep Bentuk .....	121
Gambar 4. 1 Gagasan Olahan Tapak .....	141

Gambar 4. 2 Bentuk Bangunan.....	142
Gambar 4. 4 Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Kotor.....	146
Gambar 4. 5 Sistem Pencahayaan Alami .....	147
Gambar 4. 6 Sistem Pencahayaan Buatan .....	147
Gambar 4. 7 Penghawaan Alami .....	148
Gambar 4. 8 Sistem Penghawaan Buatan .....	149
Gambar 4. 9 Sistem Pemadam Kebakaran .....	150
Gambar 4. 10 Sistem Penangkal Petir .....	150
Gambar 5. 1 Transformasi Gagasan <i>Site Plan</i> .....	154
Gambar 5. 2 Transformasi Bentuk .....	156
Gambar 5. 3 Transformasi Bangunan Utama Lantai 1 <i>Ground Flour</i> .....	157
Gambar 5. 4 Transformasi Bangunan Utama Lantai 2 .....	160
Gambar 5. 5 Transformasi Bangunan Utama Lantai 3.....	162
Gambar 5. 6 Transformasi Bangunan Utama Lantai 4 <i>Roof Top</i> .....	163
Gambar 6. 1 Site Plan.....	170
Gambar 6. 2 Perspektif Kawasan .....	170
Gambar 6. 3 Perspektif Bangunan Utama.....	171
Gambar 6. 4 Perspektif Taman.....	172
Gambar 6. 5 Perspektif Pelataran Bangunan.....	174
Gambar 6. 6 Perspektif Air Mancur.....	175
Gambar 6. 7 Perspektif Parkiran Mobil dan Motor <i>Ground Flour</i> .....	176
Gambar 6. 8 Perspektif Parkiran Grab .....	177
Gambar 6. 9 Perspektif Parkiran Bus/Truk .....	178
Gambar 6. 10 Perspektif Kawasan .....	180
Gambar 6. 11 Perspektif Ruang Perpustakaan (Publik).....	180
Gambar 6. 12 Perspektif Ruang Kelas Gitar Grup.....	181
Gambar 6. 13 Perspektif Ruang Kelas kecapi.....	182
Gambar 6. 14 Perspektif Ruang Kelas Piano .....	182
Gambar 6. 15 Perspektif Ruang Kelas Gitar Privat .....	183
Gambar 6. 16 Perspektif Ruang Kelas Drum Privat .....	184
Gambar 6. 17 Perspektif Ruang Kelas Piano Privat .....	184

Gambar 6. 18 Detail Penerapan Arsitektur Organik pada Bangunan..... 187  
Gambar 6. 19 Maket ..... 188  
Gambar 6. 20 Banner Tugas Akhir..... 189



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelatihan Musik di Kota Makassar.....	2
Tabel 2. 1 Standar Ruang .....	36
Tabel 2. 2 Penerapan Aspek Desain Arsitektur Organik pada Bangunan.....	64
Tabel 2. 3 Studi Preseden Berdasarkan Judul Pusat Pelatihan Musik.....	68
Tabel 2. 4 Studi Preseden Berdasarkan Pendekatan Arsitektur Organik .....	71
Tabel 3. 1 PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2035.....	81
Tabel 3. 2 Analisis Pemilihan Lokasi.....	83
Tabel 3. 3 Tapak Kecamatan Mariso.....	86
Tabel 3. 4 Analisis Pemilihan Tapak.....	87
Tabel 3. 5 Kebutuhan Ruang Pusat Pelatihan Musik .....	105
Tabel 3. 6 Pengelompokan Bangunan .....	107
Tabel 3. 7 Rata-Rata Siswa .....	107
Tabel 3. 8 Ukuran Sirkulasi.....	109
Tabel 3. 9 Analisis Besaran Ruang Kelompok Pelatihan Musik.....	110
Tabel 3. 10 Rekapitulasi Besaran Ruang.....	116
Tabel 3. 11 Analisis struktur Bangunan .....	122
Tabel 3. 12 Analisis Material Bangunan .....	124
Tabel 3. 13 Analisis <i>Hard</i> Material Lanskap .....	128
Tabel 3. 14 Analisis <i>Soft</i> Material Lanskap.....	130
Tabel 3. 15 Analisis Utilitas Bangunan.....	133
Tabel 3. 16 Analisis Standar Ruang Akustik.....	136
Tabel 4. 1 Olah Desain Pengolahan Tapak.....	140
Tabel 4. 2 Pendekatan Struktur Bangunan .....	144
Tabel 4. 3 Penggunaan Pencahayaan dan Penghawaan Alami dan Buatan pada Ruang .....	149
Tabel 5. 1 Transformasi Besaran Ruang .....	165

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Musik adalah hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya, melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu dan ekspresi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam sehari-hari. Banyak orang sangat menikmati mendengarkan musik dengan berbagai macam jenis kegiatan sehari-hari yang selalu diikuti dengan musik (Chandra Ria 2019).

Ada beberapa jenis musik yang dikenal di Makassar yang akan diterapkan pada Pusat Pelatihan Musik yaitu musik tradisional dan modern. Musik tradisional merupakan salah satu jenis musik yang lahir dan berkembang di tempat musik itu berasal dan menjadi musik khas atau tradisi dan budaya daerah tersebut. Musik tradisional yaitu musik pakkacaping etnis Makassar, musik daerah bugis yaitu pakkacaping (bentuk musik vokal dengan instrumental kecapi), simponi kecapi, pa'genrang (parade gendang) dan gambus. Musik ini telah mengalami perkembangan di kalangan masyarakat (Rini Oktafiani 2014). Sedangkan musik modern merupakan musik yang berkembang dengan pesat dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi terutama di bidang musik. Musik modern yaitu musik pop, dangdut, *rock*, *jazz*, *rhythm and blues*, *blues*, dan *reggae* (Tri Wahyuni Laksono 2011). Musik yang paling banyak diminati dan digemari di kalangan masyarakat adalah musik pop. musik pop terus berkembang hingga sekarang. Maka dari itu musik modern dikhususkan untuk musik pop saja.

Dengan demikian pelatihan musik di Makassar digunakan sebagai tempat pendidikan secara informal sebagai sarana penyaluran dan pengembangan minat dan bakat anak dalam bermusik. Jalur informal adalah jalur yang banyak diminati, selain harganya murah, waktu juga tidak terlalu lama. Jalur pendidikan ini berupa lembaga-lembaga di bidang musik yang menyediakan kursus-kursus musik sesuai minat dan bakat.

Ada beberapa pelatihan musik yang berada di kota Makassar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 1, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pelatihan Musik di Kota Makassar


No	Komunitas Musik	Alamat	Siswa	Kelas Musik	Aktivitas
<b>Makassar</b>					
1	Purwa Caraka Musik Studio	Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 16 Kec. Panakkukang, Masale Kota Makassar	220 Siswa	Vokal, piano klasik, piano pop gitar elektrik, drum, keyboard, gitar klasik, gitar bass, dan violin	Pendidikan, Promosi, Informasi Pementasan, Jual beli produk musik, dan Pelatihan musik
2	Kawai Music and Art School	Jl. Bau Mangga No 1, Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar	200 Siswa	Piano/keyboard, drum, gitar/ Violin/Biola, vokal, <i>art class</i> dan kursus dasar	Pendidikan, Promosi, Informasi Pelatihan musik dan Pementasan
3	Maestoso Musik	Jl. Ali Malaka 1 No.5-6, Maloku Kota Makassar	150 Siswa	Piano, vokal, gitar drum dan biola	Pendidikan, Pelatihan musik, Pementasan, dan Infromasi
4	Erwin Musik School	Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 9 Kec. Panakkukang Kota Makassar	300 Siswa	Drum, piano (pop,kids, klasik), keyboard, gitar (pop,kids,klasik), vokal dan violin/biola	Pendidikan, Pelatihan musik, Pementasan, Informasi, dan Jual produk musik.
5	Hope Musik School	Jl. Tupai No. 128 a Labuan Baji Kec Mamajang Kota Makassar	250 Siswa	Piano, keyboard, gitar bass, vokal, biola, cello dan saxophone	Pelatihan musik, Informasi dan Pementasan
6	Sanggar Urbaneggs	Jl. Muhajirin No.2, Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar	100 Siswa	Musik tradisi bugis Makassar	Pelatihan musik tradisi bugis Makassar
7	Sanggar Seni Binaan Track Cabang Makassar	Jl. Rappocini Raya Lr 3A Kel. Rappocini, Kota Makassar	126 Siswa	Tari adat, musik tradisi bugis Makassar	Seni tari dan Pelatihan musik tradisional bugis Makassar

No	Komunitas Musik	Alamat	Siswa	Kelas Musik	Fasilitas
<b>Makassar</b>					
8	Sanggar Seni Sipakainge	Jl. Pelita Raya, Balla Parang Kec. Rappocini kota Makassar	190 Siswa	Tari adat dan musik tradisional (gendang, pui-pui, keso-keso, kecapi, suling, gong, ukulele, dan biola)	Tari tradisi, Musik tradisi, Teater, Pelatihan seni yang berdomisili di Makassar dan Jasa make up
9	Sanggar Seni Mammiri	Jalan Bontoduri 6 No 14 C Kota Makassar	200 Siswa	Tari adat, musik tradisi bugis Makassar (musik perkusi, gambus, gong, suling, lea-lea, anak beccing dll)	Seni tari, Penyewaan kostum tari, Baju adat dan Pelatihan musik tradisional bugis Makassar
10	Sanggar Seni Lipu Sarawa	Jalan Paropo 1 no 20A Kec. Panakkukang Kota Makassar	200 Siswa	Simponi kecapi (suling, gong kecapi, gendang, lea-lea, biola dan anak beccing	Pelatihan musik dan Pertunjukan simponi kecapi
<b>Gowa</b>					
11	Adita Musik Studio Makassar	Jl. Sultan Hasanuddin No.123, Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa	250 Siswa	Vokal, drum, bass, gitar elektrik, gitar akustik, cello, keyboard, baca not dan Piano	Pelatihan musik, latihan band, rekaman lagu, Menawarkan jasa persewaan ruangan bermain musik, dan studio rekaman.
12	Bianca Music School	Timbuseng, Kec. Pattallassang Kab. Gowa	200 Siswa	Vokal, drum, gitar elektrik, keyboard, Piano, bass, dan gitar akustik	Pelatihan alat musik/instrumen musik dan Olah vokal
13	Ars Music Studio Gowa	Jl. Poros No. 99A, Jaya Raya Jalan Poros Limbungan No. 41A Tetebatu, Kab. Gowa	180 Siswa	Vokal, drum, gitar elektrik, keyboard, Piano, dan gitar akustik	Pelatihan alat musik dan vokal

No	Komunitas Musik	Alamat	Siswa	Kelas Musik	Fasilitas
<b>Gowa</b>					
14	Sanggar Seni Singara Bulang	Jl. Mesjid Nurul Qamar I, Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa	129 Siswa	Gambus, suling, gendang, kecapi, rebana dan gong	Pelatihan alat musik tradisional dan Penyewaan baju tari
15	Sanggar Seni Kalegowa	Jl. Baso Dg. Ngawing, Pallangga Kab. Gowa	146 Siswa	Simponi kecapi (suling, gong kecapi, gendang, lea-lea, dan anak beccing)	Pelatihan musik dan Seni tari tradisional bugis Makassar
16	Sanggar Seni Sirajuddin Bantang	Jl. Kacong Daeng Lalang lorong 1 Kel. Tombolo, Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa	161 Siswa	Tari adat dan musik tradisional (gendang, pui-pui, keso-keso, kecapi, suling, gong, ukulele, dan biola)	Pelatihan sanggar seni musik, Tari tradisional, dan Jual produk alat musik tradisional.
17	Sanggar Seni Katangka	Jl. Mesjid Raya No.82, Tombolo, Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa	110 Siswa	Seni drama, Tari, vokal dan Musik tradisional (gendang, suling, kecapi, pui-pui, rebana, gong, ukulele, biola, dan gitar)	Pendidikan sendratasik (Seni drama, Tari, dan Musik) dan Penyewaan baju adat
19	Sanggar Kalegowa Art	Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa	120 Siswa	Tari adat dan musik tradisional (gendang, suling, gong, dan keso-keso)	Pelatihan musik tradisional dan Tempat belajar tari tradisional
<b>Maros</b>					
20	Next Music Studio	Adatongeng, Kec. Turikale, Kab. Maros	150 Siswa	drum, gitar, bass, piano, biola dan keyboard	Pelatihan musik, menawarkan jasa persewaan ruangan bermain musik dan studio rekaman

No	Komunitas Musik	Alamat	Siswa	Kelas Musik	Fasilitas
<b>Maros</b>					
21	L12 Music Studio	Kec. Turikale, Kab. Maros	130 Siswa	drum, gitar, biola, bass, piano, dan keyboard	Pelatihan musik, menawarkan jasa persewaan ruangan bermain musik dan studio rekaman.
23	Sanggar Seni Budaya	Bonto Tallasa, Kec. Simbang Kab. Maros	30 Siswa	Gendang, pui-pui, dan gong	Pelatihan musik tradisioanl

Sumber: Pengelola Pelatihan Musik dan Tribun Makassar, 2023



Para pegiat musik di Makassar, termasuk di antaranya anggota koalisi seni. Untuk konteks Makassar, semestinya kita tidak hanya tahu bagaimana cara bermain musik, tapi juga mendiskusikan bagaimana ekosistem musik di Makassar bisa terus berkembang. Pembangunan ekosistem musik lokal membutuhkan kerja sama berbagai pihak selain pelaku musik, Rusmayani Majid selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Gagasan besar dari Makassar konferensi musik adalah mencari tahu perkembangan ekosistem musik independen di kota Makassar mengenai infrastruktur musik, Musik di era digital, serta musik dan lokalitas. Terkait infrastruktur musik, sejumlah tantangan dihadapi oleh pegiat musik di Makassar. Mulai dari mahalunya ongkos rekaman, kurangnya kualitas dan kuantitas studio rekaman, hingga absennya dukungan dana, fasilitas (sarana dan prasarana) dan kurang mewadahi untuk perkembangan dunia musik serta belum sepenuhnya memberi informasi yang akurat dan ruang bagi pemusik. Pentingnya advokasi ke pemerintah lokal agar mereka mendukung sektor musik (Sartika Budiana 2013).

Makassar menjadi salah satu kota yang dipilih karena perkembangan musiknya cukup pesat. Ada banyak komunitas musik di Makassar meyakini bahwa perkembangan skema musik di Makassar ditopang oleh inisiatif-inisiatif mikro yang mewajah dalam berbagai bentuk dan rupa dengan banyaknya bermunculan tempat-tempat hiburan dan juga tempat-tempat pendidikan yang berhubungan dengan dunia musik. Apresiasi masyarakat Makassar terhadap keberadaan seni musik menunjukkan peningkatan yang cukup baik, peningkatan apresiasi ini tercermin dari banyaknya festival-festival yang diselenggarakan dan banyak bermunculan grup band-band yang bagus dan baru dengan aliran musik yang berbeda. Namun tidak didukung serta kurang tersedianya sarana dan prasarana, fasilitas maupun wadah yang dapat menampung jenis kegiatan dalam hal bermusik (Zulhair Burhan 2020).

Oleh karena itu diharapkan adanya suatu wadah yang mampu menampung aktivitas bermusik, minat serta aspirasi yang dapat meningkatkan informasi musik, pelatihan dan pengetahuan tentang musik tradisional dan musik modern di kota Makassar. Jika fasilitas dan sarana pelatihan musik ini tersedia, diharapkan

nantinya mampu melengkapi fasilitas dan sarana pelatihan yang belum tersedia serta mampu mengembangkan kualitas bermusik di Makassar. Kebanyakan bangunan untuk tempat pendidikan musik hanya menggunakan tempat seperti ruko sebagai tempat belajar pendidikan musik. Fasad bangunan ruko juga hanya menggunakan logo not balok maupun bentuk-bentuk dari instrumen musik sebagai suatu “icon” bahwa tempat tersebut merupakan tempat sekolah musik (Chandra Ria 2019). Maka dari itu pusat pelatihan musik ini nantinya akan menghadirkan kesan yang arsitektural dan memberikan identitas pada pusat pelatihan musik.

Arsitektur Organik menurut Frank Lloyd Wright adalah konsep arsitektur yang memiliki lingkungan yang harmonis antara bangunan dengan tapak atau site sekitar dan merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses dan bentuk alam (Putri Elsani Maghfirah 2020). Sedangkan Arsitektur Organik menurut Antoni Gaudi dan Fleming, Honour dan Pevsner (1999) merupakan istilah yang diaplikasikan pada bangunan atau bagian dari bangunan yang terorganisir berdasarkan analogi biologi atau yang dapat mengingatkan pada bentuk natural atau alami. Misalnya arsitektur yang menggunakan bentuk-bentuk biomorfik.

Dalam beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep arsitektur yang digunakan pada Pusat Pelatihan Musik di Makassar adalah Arsitektur Organik menurut Frank Lyoid Wright yaitu konsep hunian yang mengusung harmoni antara manusia dan lingkungan, merancang hunian yang menyatu dengan alam. Titik fokus konsep arsitektur ini ada pada cara memadukan ruang dan bentuk hunian dengan alam dengan mengikuti bentuk alam. Menghasilkan ruang-ruang dan mengutamakan kebebasan di dalam ruang seperti di alam.

Bukan hanya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan keindahan akan tetapi, dalam penerapan Arsitektur Organik memerlukan perhatian secara menyeluruh baik pada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah tentang pelaku dan kegiatan yang diwadahi pada bangunan. Selain faktor internal, bangunan juga memperhatikan faktor eksternal seperti karakteristik lingkungan dan iklim tapak. Berdasarkan hal tersebut, maka pusat pelatihan musik menerapkan Arsitektur Organik pada perancangannya, dimana penerapan

arsitektur organik lingkungan yang tercipta akan lebih alami dan sesuai dengan fungsi bangunan yang akan dirancang yaitu Pusat Pelatihan Musik di Makassar maka dibutuhkan suatu lingkungan yang tenang dan alami agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih dimaksimalkan. Konsep ini akan dapat menarik pengunjung karena tema dapat berintegrasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam penerapannya, konsep ini akan diterapkan baik dari landscape, eksterior maupun interior.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana mendesain Pusat Pelatihan Musik dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar ?

## **C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan**

### **1. Tujuan Pembahasan**

Untuk mendapatkan Desain Pusat Pelatihan Musik dengan menekankan pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar.

### **2. Sasaran Pembahasan**

Membangun Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar sebagai wadah atau ruang untuk menampung segala aktivitas-aktivitas pelatihan musik beserta kegiatan penunjangnya bagi masyarakat. Juga memberikan sarana dan prasarana pelatihan musik kepada masyarakat. Sasaran Pembahasan antara lain:

- a. Pengolahan tapak
- b. Pemrograman ruang
- c. Pengolahan bentuk
- d. Pendukung dan kelengkapan bangunan
- e. Aplikasi pendekatan Arsitektur Organik

## **D. Lingkup dan Batasan Pembahasan**

### **1. Lingkup Pembahasan**

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penulisan adalah ilmu desain bangunan yang mencakup aspek-aspek arsitektural terkait dengan

perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar.

## 2. Batasan Pembahasan

### a. Fungsi dan Pengguna

Bangunan ini difungsikan sebagai Pusat Pelatihan Musik dan informasi musik di Kota Makassar.

### b. Pendekatan atau Aspek Arsitektural

Pembahasan pada penulisan ini dibatasi pada fungsi Pusat Pelatihan Musik Tradisional dan Modern dan sebagai tempat pelatihan dan informasi secara informal pada perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar dengan Pendekatan Arsitektur Organik. Menggunakan konsep Frank Lloyd Wright *Building as nature, Continous present, Form Follows Flow, Of the people, and Of the materials* untuk 10 tahun kedepan.

## E. Metode Pembahasan

Ada beberapa metode pembahasan yang digunakan, yaitu:

### 1. Metode Pengumpulan Data

- a. Survei lapangan dengan mengumpulkan informasi mengenai data fisik lokasi/tapak yang sesuai dengan kebutuhan pendekatan konsep perancangan Pusat Pelatihan Musik.
- b. Studi Literatur, berupa pengumpulan data teori/standarisasi terkait fungsi ataupun pendekatan Pusat Pelatihan Musik baik dari jurnal, buku, skripsi, maupun secara online.
- c. Studi Preseden, yaitu mengumpulkan data tentang beberapa contoh bangunan sejenis sebagai suatu bahan perbandingan terhadap pengembangan bangunan Pusat Pelatihan Musik.

### 2. Metode Analisis Data

- a. Metode analisis deskriptif, Mengolah data yang diperoleh dari hasil survey dan literatur untuk menemukan gagasan awal desain berdasarkan

kriteria kondisi tapak, ruang, pelaku yang sesuai dengan fungsi dan pendekatan yang digunakan.

- b. Metode sintesa terhadap hasil analisis berupa gagasan awal dalam bentuk konsep desain .
- c. Metode eksplorasi terhadap hasil konsep pendekatan desain dalam bentuk gambar desain berupa gambar kerja, 3D, Animasi, banner dan maket.

### **3. Hasil Pembahasan**

Hasil dari analisis data kemudian diaplikasikan kedalam desain, berupa acuan perancangan, konsep perancangan, maket dan laporan perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada, maka pembahasan ini diuraikan dalam beberapa tahap secara garis besar sistematika pembahasan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan pengenalan dengan mengemukakan latar belakang pengambilan judul, rumusan masalah baik arsitektural maupun non arsitektural, tujuan dan sasaran pembahasan, batasan pembahasan, serta metode dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II Tinjauan Umum**

Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum mengenai Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan berdasarkan studi literatur dan studi banding terhadap bangunan sejenis serta kesimpulan dari studi banding.

#### **Bab III Tinjauan Khusus**

Merupakan tahap analisa sebagai pendekatan pengadaan atau perencanaan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar meliputi analisis makro dan analisis mikro. Di mulai dari tinjauan umum Kota

Makassar, sebagai lokasi proyek sampai pada analisa pendekatan program baik dari segi arsitektural maupun non arsitektural.

#### **Bab IV Konsepsi Desain**

Mengemukakan tentang pendekatan konsep perencanaan berupa pendekatan konsep makro dan pendekatan konsep mikro.

#### **Bab V Transformasi Desain**

Membahas transformasi konsep perancangan yang meliputi tata landscape, massa bangunan, bentuk, struktur, material, selubung bangunan, layout ruang dalam, dan pemanfaatan lahan

#### **Bab VI Hasil Desain**

Menampilkan hasil desain yang menyajikan gambaran desain terukur yang meliputi site plan, denah, potongan, tampak, rencana utilitas dan menampilkan hasil desain dalam bentuk perspektif tiga dimensi, maket, banner serta animasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Judul**

Judul perancangan pada tugas akhir ini adalah pusat pelatihan musik di kota makassar dengan pendekatan arsitektur organik.

#### **1. Pusat Pelatihan Musik**

Pusat Pelatihan Musik adalah suatu tempat yang mewadahi segala aktivitas yang berhubungan dengan ekspresi seseorang dalam bermusik yang mewadahi kegiatan belajar mengajar tentang irama, lagu dan keharmonisan yang dihasilkan oleh suara manusia atau instrumen musik yang dapat mengeluarkan bunyi (Rizki Hakim R 2010).

Pusat pelatihan musik adalah suatu tempat pelatihan musik yang mewadahi kegiatan belajar dan mengajar tentang irama, lagu serta keharmonisan yang bisa dihasilkan baik oleh suara manusia ataupun instrumen musik bahkan keduanya sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang harmonis dan berkesinambungan (Winy Tantri 2018).

Dalam beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelatihan Musik adalah suatu tempat yang dapat mewadahi segala kebutuhan dan kegiatan belajar dan mengajar di bidang musik tentang irama, lagu dan keharmonisan yang dihasilkan oleh suara manusia atau instrumen musik sehingga menghasilkan suatu bunyi.

#### **2. Kota Makassar**

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota yang strategis. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Gowa di sebelah Selatan, Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Maros di sebelah timur.

### **3. Arsitektur Organik**

Arsitektur Organik menurut Frank Lloyd Wright adalah konsep arsitektur yang memiliki lingkungan yang harmonis antara bangunan dengan tapak atau site sekitar dan merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses dan bentuk alam yang diproduksinya. Menghasilkan ruang-ruang dan mengutamakan perasaan bebas di dalam ruang. Membawa suasana outdoor ke dalam bangunannya dan membawa suasana indoor ke luar bangunan. Pusat pemikiran Wright kerap kali menghubungkan arsitektur dan alam, hal-hal organik dan geometris, batu alam dan beton, interior dengan eksterior, dan alam dengan ruang (Putri Elsani Maghfirah 2020).

Arsitektur Organik mengutamakan pada keselarasan arsitektur, manusia, dan lingkungan alam sekitar. Arsitektur organik memiliki keselarasan dengan alam dan terintegritas dengan tapak melalui visualisasinya dan selalu berakar pada tempat dimana arsitektur itu berada karena selalu terinspirasi dan menyatu dengan alamnya (Gina Liana Wati 2020).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur Organik adalah konsep yang di dalamnya memuat dua aspek penting mengenai manusia dan lingkungan alam sekitar yang saling berhubungan. Pada faktor manusia dan lingkungan alam dengan penggunaan tema ini maka lingkungan yang tercipta akan lebih alami dan sesuai dengan fungsi bangunan yang akan dirancang yaitu Pusat Pelatihan Musik di Makassar maka dibutuhkan suatu lingkungan yang tenang dan alami agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih dimaksimalkan.

## **B. Tinjauan Umum terhadap Pusat Pelatihan Musik**

### **1. Pusat Pelatihan Musik Sebagai Tempat Pelatihan**

Pusat pelatihan musik sebagai tempat pelatihan adalah mengenalkan dan melatih kemampuan siswa dalam mengekspresikan musik, misalnya dengan memainkan instrumen musik atau dengan bernyanyi. Kegiatan siswa berlatih musik dan bernyanyi ini juga didukung dengan kegiatan yang mempertunjukkan hasil belajar siswa kepada orang tua, masyarakat atau sesama siswa, sehingga dapat melatih kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan umum, sehingga secara tidak

langsung pusat pelatihan musik ikut meningkatkan apresiasi masyarakat umum terhadap seni musik.

Dengan adanya wadah pusat pelatihan musik sebagai tempat pelatihan dalam proses belajar mengajar, pelatihan, konsultasi, bertukar pikiran, dan informasi. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan meningkatkan kemampuan tentang dunia musik bagi siswa yang berminat dan bakatnya ada di musik.

Mengikuti perkembangan musik dan mendapatkan informasi dari para musisi senior dan musisi manca negara baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengacu apresiasi kreatifitas para siswa, pengajar, musisi, dan apresiator musik. Komunikatif dan informatif sebagai tempat bertukar pikiran bagi siswa, pengajar, musisi dan masyarakat sehingga dapat saling memberikan dan mendapatkan informasi tentang perkembangan dan kemajuan musik.

#### **a. Klasifikasi Fasilitas Musik**

Dalam *TIME-SAVER Standard for Building Types* sebuah pelatihan musik memiliki beberapa ruang yang dapat digolongkan menjadi dua macam berdasarkan fungsinya:

##### 1) Area yang Bersifat Pengajaran

- a) *Practice Room*, suatu ruang yang digunakan untuk pembelajaran alat musik, jumlah ruang disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan luasan ruang disesuaikan dengan jumlah siswa.
- b) *Regular Classroom*, sebuah ruang kelas yang digunakan untuk mengajar tentang teori, sejarah musik, komposisi dan sebagainya.
- c) *Listening Room*, sebuah ruang yang digunakan untuk melatih kepekaan pendengaran terhadap musik.
- d) *Studios*, ruang yang digunakan secara privat atau grup untuk berlatih musik.
- e) *Retical Hall*, suatu ruang yang digunakan untuk pertunjukkan.
- f) *Combination Room*, suatu ruang yang terbentuk dari penggabungan beberapa fungsi ruang (Ririn Efriza Khairani Lubis 2019).

## 2) Area yang Bersifat Tambahan

- a) *Storage areas*, sebagai tempat untuk menyimpan peralatan musik pelajar.
- b) *Music library*, dapat terdiri dari beberapa kursi dengan satu cabinet (perpustakaan kecil) atau suatu perpustakaan lengkap dengan ruang baca.
- c) *Work room*, ruang yang digunakan untuk memperbaiki alat musik yang rusak.
- d) *Additional facilities*, seperti toilet, lobi, elevator (lift), ruang tunggu, cafeteria dll.

## 2. Pusat Pelatihan Musik sebagai Tempat Informasi

Sistem pelayanan kursus musik pada pusat pelatihan musik membutuhkan sistem pelayanan yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengolah data. Sistem ini sangat perlu karena bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, menghemat biaya dan memungkinkan setiap pengguna dapat mengakses dan melihat informasi-informasi yang ada pada sekolah musik. Sebuah sistem informasi pendaftaran dan penjadwalan berbasis web yang dapat memudahkan bagi siswa untuk mengikuti kursus musik. Dengan adanya sistem informasi pelayanan kursus musik ini, maka akan berlangsung cepat dengan hasil yang lebih akurat.

Sistem informasi cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah serta menyimpan data, cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diolah agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pengguna. Adanya informasi ini membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di pusat pelatihan musik di kota Makassar dalam melakukan pendaftaran, penjadwalan, maupun pengelolaan data laporan.

Sistem ini mempermudah dalam pencetakan laporan pembayaran pada pusat pelatihan musik. Memudahkan siswa yang ingin mendaftar di pusat pelatihan musik di Makassar. Keseluruhan data dapat tersimpan kedalam database yang akan menjadi arsip pihak pusat pelatihan musik akan jauh lebih aman dibandingkan

harus melakukan penyimpanan berkas laporan yang tidak efisien dan memungkinkan kerusakan dan kehilangan.

### **3. Ragam Musik di Makassar**

Ragam musik di Makassar dapat dibedakan yaitu musik tradisional dan musik modern, yaitu:

#### **a. Musik Daerah / Tradisional**

Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia salah satunya di Makassar. Musik ini telah mengalami perkembangan baik secara internal maupun secara eksternal di kalangan masyarakat. Ciri khas pada jenis musik ini terletak pada isi lagu menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat serta instrumen (alat musiknya) yang digunakan. Musiknya sering dijadikan pelengkap dalam berbagai kegiatan ritual dan upacara adat serta hiburan pada pesta pernikahan. Ada beberapa musik tradisional di Makassar, yaitu sebagai berikut:

##### **1) Musik Tradisi Daerah Bugis Etnis Makassar**

Musik langgam bugis Makassar memiliki harmoni musik dan improvisasi yang sangat terbatas. Umumnya lagu-lagunya memiliki bentuk dan susunan yang sama. Syair-syairnya terdiri atas beberapa kalimat (umumnya 7 kalimat) yang diselingi dengan permainan alat musik.

##### **2) Pakkacaping**

Musik tradisional pakacaping adalah suatu bentuk musik vokal dengan instrumental kecapi yang dimainkan oleh satu orang atau lebih secara berpasangan. Dalam pertunjukannya, Pemain kecapi (pakacaping) memainkan instrumen melodis yang disebut kacaping (kecapi) sambil melantunkan syair lagu yang disebut kelong (lagu) dengan cara sibali-bali (saling berbalas-balasan).

##### **3) Simponi Kecapi (Orkes turiolo)**

Pertunjukan musik di acara-acara perkawinan atau acara resmi lainnya di iringi dengan lagu-lagu daerah khas Sulawesi Selatan yang terdiri dari alat musik seperti kecapi, gendang, suling, lea-lea, anak beccing, biola,

ukulele, dan gong. Format pertunjukan Simponi Kecapi selalu didominasi oleh kecapi, yang menjadi instrumen pokok dalam permainan ini.

4) Gendang Makassar (Tunrung pakkajara)

Gendang Makassar adalah irama dari beberapa nyanyian klasik (karawitan) terdiri dari gendang dan gong. Irama gendang yang keluar sedemikian rupa hingga menghasilkan bunyi yang menggebu-gebu yang di ikuti tiupan pui-pui.

5) Gambus

Gambus dimainkan dengan cara dipetik, biasanya diiringi dengan instrumen musik lain seperti gendang sehingga dinamakan dengan orkes gambus. Jenis musik islam yang juga begitu dekat dengan masyarakat Makassar. Gambus merupakan salah satu musik yang telah berusia ratusan tahun dan sampai kini masih tetap populer.

6) Musik Keagamaan (Nasyid)

Musik ini berisikan syair-syair keagamaan (nasyid). Alat-alat musik yang digunakan berupa gambus, gendang dan rebana.

Adapun beberapa alat musik tradisional yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Musik Perkusi

- 1) Gong
- 2) Rebana
- 3) Jidor/bass
- 4) Gendang

b. Instrumen Musik Petik

- 1) Kecapi
- 2) Gambus
- 3) Talindo atau Popondi
- 4) Ukulele

c. Instrumen musik gesek

- 1) Keso-keso
- 2) Rebab
- 3) Biola

d. Instrumen Musik Tiup

- 1) Suling
- 2) Terompet (Puik-puik)
- 3) Klarinet (Basi-basi)

b. Musik Populer / Musik Modern

Musik ini memiliki ciri antara lain penggunaan ritme yang terasa bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bas. Komposisi melodinya juga mudah dicerna. Biasanya, para musisinya juga menambahkan variasi gaya yang beraneka ragam untuk menambah daya tarik dan penghayatan pendengar atau penontonnya. Alat musik yang digunakan yaitu gitar listrik, gitar klasik, drum, gitar bass, *saxophone*, keyboard, *flute*, biola, dan piano. Ada beberapa macam aliran musik modern, yaitu sebagai berikut:

1) Musik Pop

Musik pop atau musik populer merupakan salah satu jenis musik yang berkembang serta mempunyai banyak penggemar di Indonesia terutama di kota Makassar. Lagu-lagu pop memiliki ciri yaitu menggunakan ritme yang bebas dan menggunakan alat musik yang sederhana dan mudah di cerna dalam kehidupan sehari.

2) Musik Jazz

Musik jazz merupakan jenis musik modern yang juga berkembang di Makassar dan memiliki penggemarnya sendiri. Musik jazz biasa ditampilkan di tempat-tempat yang menengah ke atas, seperti *cafe* atau *lounge*. Musik Jazz termasuk jenis musik modern yang kental dengan improvisasi dengan mengubah akor berulang pada sebuah lagu sesuai keinginan penyanyinya.

3) Musik Rock

Musik rock adalah salah satu jenis musik yang ada kaitannya dengan musik pop. Ciri-ciri musik rock sendiri adalah alat musik yang dominan digunakan adalah gitar dan amplifier yang memunculkan suara yang bervariasi dan keras.

#### 4) Musik Dangdut

Musik dangdut adalah genre musik populer tradisional yang mempunyai pendengar yang lumayan banyak, khususnya masyarakat di daerah-daerah yang menjadikan musik dangdut sebagai kegemarannya. Dangdut memiliki lirik yang mudah diterima oleh masyarakat. Jenis musik dangdut yaitu koplo, dangdut *house*, rock-dut, pop dangdut, dan congdut.

#### 5) Musik *Rhythm and Blues* (R&B)

Musik *rhythm and blues* terdiri atas berbagai jenis musik populer yang saling terkait. musik ini memiliki beberapa genre seperti, *jump blues*, *club blues*, *black rock n roll*, *soul*, *funk*, disko dan rap. Harmoni musik *rhythm and blues* berakar dari blues dan boogie-woogie, namun memiliki ritme yang lebih dinamis dan variatif. Piano dan gitar elektrik adalah pengiring yang harus ada. Musik ini di pengaruhi jenis musik lain seperti musik jazz dan rock sehingga berkembang menjadi jenis musik yang berbeda dari komposisi aslinya.

#### 6) Musik *Reggae*

*Reggae* berdiri di bawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit tunggakan pukulan, dikenal sebagai "skank", bermain oleh irama gitar, dan pemukul drum bass di atas tiga pukulan masing- masing ukuran serta dikenal dengan sebutan "sekali mengeluarkan". Memukul lambat dari *reggae* pendahuluan, ska dan *rocksteady*.

Dari berbagai ragam musik yang ada di kota Makassar, dalam perkembangannya musik modern lebih banyak diminati dan digemari masyarakat. Musik modern berkembang cukup pesat dari kota-kota besar hingga di daerah Makassar. Hal itu diketahui dengan lebih banyaknya musik modern yang beredar dibandingkan jenis musik yang lain. Meskipun demikian, untuk tetap menjaga kelestariannya, musik tradisional perlu juga memiliki wadah untuk pengembangannya karena seiring dengan perkembangannya zaman. Adapun beberapa instrumen musik yang digunakan pada musik modern, yaitu sebagai berikut:

1) Instrumen Musik Modern

- a. Gitar Listrik
- b. Gitar Klasik
- c. Drum
- d. *Saxophone*
- e. Keyboard
- f. Biola/Violin
- g. Piano
- h. *Flute*

**4. Aktivitas pada Pusat Pelatihan Musik**

Musik dijadikan sebagai media untuk menuturkan sesuatu dari dalam jiwanya. Seni musik merupakan bagian dari proses kreatif manusia dalam mengolah bunyi. Fungsi musik bagi masyarakat yaitu sebagai sarana atau media upacara ritual, media hiburan, media ekspresi diri, media komunikasi, pengiring tari, serta mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan dan cita-cita tentang diri. Bagi para seniman (baik pencipta lagu maupun pemain musik), mereka mengaktualisasikan potensi dirinya melalui musik. Aktivitas yang dilakukan pada Pusat Pelatihan Musik, yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli Produk Alat Musik

Salah satu fungsi musik adalah sebagai media hiburan. Untuk memainkan musik dibutuhkan alat musik. Terdapat berbagai macam alat musik, seperti : gitar, bass, drum, keyboard, piano, organ, biola, *saxofone*, *flute* dll. Untuk dapat memenuhi kebutuhan alat musik diperlukan sebuah sarana tempat jual beli alat musik, yang dapat mewadahi aktivitas-aktivitas seperti berikut : melihat pameran alat musik, mendisplaykan alat musik, mempromosikan produk baru, membeli alat musik, dan pengepakan barang yang sudah terjual. Sehingga dalam sebuah tempat jual beli alat musik terdapat ruang- ruang sebagai berikut : stand pameran alat musik, ruang *display*, ruang *launching*, ruang kasir, dan ruang *packing*.

b. Memainkan Alat Musik

Salah satu cara pengekspresian emosi dalam bermusik adalah dengan cara memainkan musik sesuai dengan *genre* yang disukai. Untuk memfasilitasinya, dibutuhkan ruang yang dapat menyediakan seperangkat alat band dilengkapi dengan akustik ruang. Kemudian, setelah bermain alat musik, keinginan seseorang akan berkembang untuk merekam hasil permainannya, sehingga dibutuhkan studio rekaman, studio latihan dan studio latihan yang dilengkapi alat musik, akustik ruang, serta ruang operator.

c. Pendidikan Musik

Cara untuk mempelajari musik yaitu secara informal. jalur informal adalah jalur yang banyak diminati, selain harganya murah, waktu juga tidak terlalu lama. Jalur pendidikan ini berupa lembaga-lembaga di bidang musik yang menyediakan kursus-kursus musik sesuai minat dan bakat.

d. Pementasan Musik

Aktivitas yang dilakukan adalah menyaksikan pementasan musik yang diselenggarakan. Menampilkan kemampuan hasil belajar siswa kepada orang tua/wali untuk mengapresiasi hasil belajar siswa. Pementasan musik hanya dilakukan di dalam bangunan tertutup (Indoor). Pementasan ini menampung penonton dalam jumlah terbatas.

e. Informasi Musik

Sistem pelayanan kursus musik membutuhkan sistem pelayanan yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengolah data. Sistem ini sangat perlu karena bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, menghemat biaya dan memungkinkan setiap pengguna dapat mengakses dan melihat informasi yang ada pada sekolah musik. Sebuah sistem informasi pendaftaran dan penjadwalan berbasis web yang dapat memudahkan bagi siswa untuk mengikuti kursus musik. Dengan adanya sistem informasi pelayanan kursus musik ini, maka akan berlangsung cepat dengan hasil yang lebih akurat.

## **5. Sistem Pendidikan Pusat Pelatihan Musik**

- a. Pendidikan Formal, yaitu Pendidikan terstruktur yang memiliki jenjang pendidikan yaitu dimulai dari pendidikan anak usia dini (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan Non Formal, yaitu jalur pendidikan yang berada diluar pendidikan formal seperti Lembaga pelatihan, kursus, dll.
- c. Pendidikan Informal, yaitu pendidikan atau didikan dari keluarga dan dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari dalam bentuk kegiatan mandiri.

Pusat Pelatihan Musik merupakan tempat pendidikan musik yang informal sehingga berada diluar pendidikan formal. Sistem pendidikan yang akan diterapkan pada Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar yaitu sistem informal.

## **6. Deskripsi Pengguna dan Kegiatan Pusat Pelatihan Musik**

Bangunan Pusat Pelatihan Musik dirancang dengan memperhatikan pengguna bangunan yang akan menggunakan bangunan tersebut. Berikut adalah penjelasan secara rinci pengguna dalam bangunan:

- a. Siswa merupakan pelaku kegiatan utama dan terbanyak yang mengikuti kegiatan belajar, mempelajari pengetahuan tentang musik dan berlatih memainkan musik. Siswa pada Pusat Pelatihan Musik terbuka untuk umum mulai dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa.
- b. Pengajar merupakan pelaku kegiatan yang terlihat dalam kegiatan belajar musik dan memberikan pelajaran baik teori maupun praktek.
- c. Pengelola merupakan orang-orang yang mengelola seluruh kegiatan atau pihak yang bertanggung jawab pada Pusat Pelatihan Musik.
- d. Pengunjung merupakan kelompok pelaku yang datang untuk melihat-lihat, menggunakan fasilitas perpustakaan, bisa berkunjung secara perorangan atau berkelompok. Pengunjung yang dimaksud yaitu pengunjung umum atau sehari-hari dan tamu yang antara lain mengantar dan menjemput siswa, pelajar, berkunjung di perpustakaan, dan hanya sekedar duduk dan berkumpul dengan para komunitas musik sambil menikmati fasilitas yang disediakan seperti café, musik studio dan sebagainya.

- e. Penunjang merupakan kegiatan lain yang secara langsung ataupun tidak mendukung kegiatan pendidikan di pusat pelatihan musik seperti kelompok pelaku yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan prasarana seperti parkir, toilet, membaca buku dipergustakaan, sarana beribadah, penjualan peralatan musik, keamanan dan lain-lain.

## 7. Akustik

### a. Akustik pada Ruang Terbuka

Penyelesaian desain akustik luar ruangan diperlukan agar pada akhirnya kita mendapatkan kualitas akustik dalam ruangan yang maksimal. Prinsip perancangan akustik secara eksterior meliputi:

- 1) Usaha-usaha untuk menjauhkan bangunan dari sumber kebisingan. Dapat diterapkan dengan meletakkan bangunan pada bagian belakang lahan. sisa lahan di bagian depan dimanfaatkan untuk area parkir.
- 2) Bila kebisingan dari jalan di depan lahan telah sedemikian tinggi, dibangun penghalang atau barrier.
- 3) Memilih konstruksi bangunan auditorium dari bahan yang memiliki tingkat insulasi tinggi, sekaligus menempatkan model lubang ventilasi yang mampu mengurangi kemungkinan masuknya kebisingan ke dalam bangunan.

### b. Akustik pada Ruang Tertutup


- 1) Persyaratan Akustik Ruang

Persyaratan kondisi mendengar yang baik dalam suatu ruang yang besar, antara lain:

- a) Harus ada kekerasan (*loudness*) yang cukup dalam tiap bagian ruang yang cukup besar (auditorium, pementasan atau pertunjukan, teater, bioskop).
- b) Energi bunyi harus didistribusi secara merata dalam ruang.
- c) Ruang harus bebas dari cacat akustik, seperti gema, pemantulan yang berkepanjangan, gaung, pemusatan bunyi, dan resonansi ruang.
- d) Bising dan getaran yang mengganggu pendengaran harus dikurangi cukup banyak dalam tiap bagian ruang.

### c. Gejala Akustik pada Ruang Tertutup

Pada dasarnya kelakuan bunyi pada ruang tertutup dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:



Gambar 2. 1 Kelakuan Bunyi dalam Ruang Tertutup  
Sumber: Drs. Betman (1997)

- 1) Pemantulan bunyi-bunyi yang dipantulkan ke dinding dari sumber bunyi, permukaan yang keras, tegar dan rata, seperti beton, batu, plester atau gelas, memantulkan hampir semua energi bunyi yang jatuh padanya. Permukaan pemantul cembung cenderung menyebarkan gelombang bunyi dan permukaan yang cekung cenderung mengumpulkan gelombang bunyi pantul dalam ruang.



Gambar 2. 2 Pemantulan Bunyi dari Permukaan yang Berbeda  
Sumber: Drs. Betman (1997)

- 2) Penyerapan bunyi yang diserap oleh dinding-dinding melalui bahan penyerap bunyi seperti bahan berpori, penyerap panel, resonator rongga (*Helmholtz*). Salah satu bahan berpori adalah papan serat (*fiber board*), plesteran lembut

(*soft plasters*), *mineral woods*, dan selimut isolasi atau selimut akustik. Bahan tersebut adalah *rockwool*, *glasswool*, karpet dll. Unsur yang diperhatikan untuk menunjang penyerapan bunyi dalam akustik lingkungan:

- a) Lapisan permukaan dinding, lantai dan atap.
  - b) Isi ruangan seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak dan penggunaan karpet.
  - c) Udara dalam ruangan.
- 3) Difusi bunyi-bunyi yang disebarkan dari arah sumber bunyi ke dinding, difusi bunyi atau penyebaran bunyi terjadi dalam ruangan. Jenis-jenis ruang tertentu memerlukan difusi bunyi yang cukup, yaitu distribusi bunyi secara merata, mengutamakan kualitas musik dan pembicaraan aslinya, dan menghalangi cacat akustik yang tak diinginkan. Difusi bunyi diciptakan dengan beberapa cara:
- a) Pemakaian permukaan pada elemen penyebar yang tak teratur dalam jumlah yang banyak sekali, seperti plaster, pier, balok-balok telanjang, langit-langit yang terkotak-kotak, pagar balkon yang dipahat dan dinding-dinding yang bergerigi.
  - b) Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap bunyi secara bergantian.
  - c) Distribusi lapisan penyerap bunyi yang berbeda secara tak teratur dan acak.




Gambar 2. 3 Difusi Bunyi  
Sumber: Drs. Betman (1997)

- 4) Difraksi bunyi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang bunyi dibelokkan atau dihamburkan sekitar penghalang atau sudut. Seperti kolom, tembok, dan balok.
- 5) Transmisi bunyi-bunyi yang secara tidak langsung ditransmisikan ke luar melalui dinding.
- 6) Dengung bila bunyi tunak (*steady*) dihasilkan dalam suatu ruang, tekanan bunyi membesar secara bertahap, dan suatu sumber bunyi telah berhenti dalam waktu cukup lama untuk bunyi itu hilang secara keseluruhan dan tidak dapat didengar.
- 7) Resonansi ruang akan sangat mengganggu terutama pada sebuah ruangan yang dituntut memiliki sistem akustik yang cukup baik karena resonansi ruang akan menjadi distribusi frekuensi bunyi tidak sama ke seluruh ruangan (Claudia Rebecca Agatha Kondoy 2005).

**d. Strategi Penanganan Kebisingan pada Ruang Dalam (Interior)**

- 1) Pengelompokan ruang perlu dilakukan karena karakteristik kegiatan yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan agak saling mengganggu. Secara garis besar ruang-ruang dikelompokkan berdasarkan tingkat kebisingannya.
- 2) Penggunaan ruang sebagai *buffer* dalam suatu unit kegiatan terdapat berbagai ruang yang berbeda kebisingannya. Ruang-ruang yang tidak butuh ketenangan dalam unit kegiatan tersebut dapat menjadi *buffer* antara ruang bising dan ruang tenang. Koridor menjadi ruang transisi atau *buffer* antar ruang kelas.

Dalam sebuah bangunan, terdapat koridor yang berfungsi sebagai perantara antar ruang musik terutama ruang praktik instrumen. Dalam kaitannya dengan penataan ruang dapat dilakukan melalui penataan pintu yang berseling untuk meningkatkan privasi akustik tiap ruangnya.



Gambar 2. 4 Peningkatan Privasi Akustik  
Sumber: Surasetja (2004)

- 3) Isolasi bunyi adalah penanggulangan gangguan bunyi (*noise*) dengan cara mengurung dan memilah bunyi dari ruangan yang membutuhkan ketenangan dengan cara mengisolasi bunyi agar tidak menjalar.
- 4) Pemilihan material bangunan. Tiap-tiap ruangan memiliki kebutuhan akustik yang berbeda seperti studio musik di dalamnya memerlukan pemantul suara agar suara dari sumber bunyi dapat diterima di semua sudut dan dibutuhkan bahan untuk menyerap bunyi agar tidak menjalar ke luar.
- 5) Konstruksi bangunan dalam pemilihan konstruksi bangunan kaitannya dengan akustik biasanya perlu diperhatikan:
  - a) Tingkat bising yang ada atau diduga ada di daerah sumber bunyi.
  - b) Tingkat bising latar belakang yang dapat menerima atau diinginkan di ruang penerima.
  - c) Kemampuan dinding yang dipilih untuk mereduksi bising luar menjadi level yang dapat diterima.

a) Dinding

Konstruksi dinding akan optimum terhadap bising di udara hanya dapat diharapkan jika dalam kondisi:

- Dinding mempunyai massa yang cukup dan terdistribusi merata pada seluruh luasannya.
- Dinding dibangun secara horizontal dan vertikal sebagai penghalang lengkap yang tak terputus.
- Dinding tertutup secara efektif sekeliling tepinya, antara elemen elemennya, dan sekeliling bukaan yang dibuat untuk keluaran, tombol dan lain-lain.

#### b) Lantai dan Langit-Langit

Insulasi bunyi lantai dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

- Permukaan elastis yang lembut, seperti tegel gabus, karet atau tegel vinyl. bahan ini banyak memperbaiki insulasi bising benturan dari lantai tetapi hanya menyediakan sedikit insulasi terhadap bising luar.
- Lantai yang menyambung banyak memperbaiki insulasi bunyi terhadap bising di udara dan bising benturan (Retno Prasetyowati, 2010).

Dalam perencanaan ruang untuk ruang kursus musik terutama berkaitan dengan kelancaran proses belajar mengajar. Sistem akustik yang akan digunakan untuk ruang kursus atau latihan adalah :

- Pada bagian plafon dan dinding diberi lapisan peredam bunyi seperti gabus atau busa, *graswool* minimal mempunyai ketebalan 2 cm.
- Pemakaian bahan parket untuk lantai ruang kursus yang dilapisi lagi oleh bahan penyerap bunyi seperti karpet.

#### e. Strategi Penanganan Kebisingan pada Ruang Luar (Exterior)

Akustika luar ruangan berhubungan dengan kebisingan-kebisingan yang ada di luar gedung yang harus diredam ataupun diatasi. Kebisingan di luar ruangan berasal dari sumber-sumber suara yaitu manusia, kendaraan, ataupun sumber-sumber bunyi lainnya. Sumber-sumber bunyi terkadang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu ketenangan yang harus dijaga dalam sebuah gedung yang memang memperhatikan kualitas akustika dalam ruangan pada Pusat Pelatihan Musik. Akustika di luar ruangan tentunya akan memberikan pengaruh buruk terhadap akustika di dalam ruangan jika tidak diatasi dengan baik.


Beberapa prinsip perancangan akustika di luar ruangan tersebut paling tidak mampu meredam atau mengatasi kebisingan yang terjadi di luar, yaitu:

- 1) Menjauhkan bangunan dari sumber kebisingan (jalan raya) terkait dengan perletakan bangunan pada lahan. Membutuhkan lingkungan bunyi dari site

yang tenang diletakkan pada tempat-tempat yang tenang, jauh dari jalan raya. Ruang yang tidak mudah dapat menerima bising dapat digunakan sebagai penahan bising dan dapat diletakkan diantara sumber bising dan daerah yang membutuhkan ketenangan.

- a) Pemberian penghalang atau rintangan (pagar) yang tak terputus, padat dan tidak berlubang antara sumber bising dan penerima. Ini akan mereduksi bising tergantung pada sudut bayangan bising dan tinggi efektif penghalang diatas garis yang menghubungkan sumber bising dengan penerima.
  - b) Penggunaan unsur vegetasi sebagai penghalang bising lingkungan. Semak-semak dan deretan pohon-pohon pada dasarnya tidak mengurangi bising pada frekuensi rendah dan mereduksi frekuensi-frekuensi tinggi hanya sekitar 1 sampai 2 dB (Jarwa Prasetya 2010).
- 2) Pengurangan kebisingan pada manusia yaitu dengan memproteksi telinga yaitu tutup telinga dan sumbat telinga. Tutup telinga bisa menurunkan kebisingan antara 25-40 dB, kemampuan sumbat telinga lebih kecil, tergantung bahannya. Sumbat karet dapat menurunkan kebisingan 18-25 dB, *sumbat cotton woll* yang hanya menurunkan 8 dB Pemilihan bahan untuk konstruksi bangunan yang memiliki tingkat insulasi tinggi (Jarwa Prasetya 2010).

Adapun pilihan untuk sistem dinding ganda ataupun sistem lantai ganda demi mengurangi getaran di dalam ruang lain. Penggunaan dinding ganda pada dinding bangunan gedung juga akan dapat mengurangi transmisi gelombang bunyi.




Gambar 2. 5 Dinding Ganda  
Sumber: Surasetja (2004)

#### f. Frekuensi

Manusia dapat mendengar frekuensi antara 20 dan 20.000 Hz. Tingkatan frekuensi yang paling sensitif terhadap pendengaran manusia adalah antara 500 dan 4000 Hz, tingkatan frekuensi yang dihasilkan oleh bunyi manusia. Pendengaran manusia tidak terlalu sensitif terhadap nada rendah antara 20 dan 500 Hz serta nada tinggi antara 4000 dan 20.000 Hz. Frekuensi di bawah 20 Hz disebut sebagai infrasonik, dapat dirasakan sebagai getaran. Frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai ultrasonik (Rizki Hakim R 2010).

Dalam merancang ruang yang sangat peka secara akustik seperti ruang konser atau studio rekaman harus memperhatikan frekuensi satu oktaf di bawah (63 atau 64 Hz) dan satu oktaf di atas (8000 atau 8192 Hz) jangkauan frekuensi standar.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



Gambar 2. 6 Batas-Batas Bunyi yang Dapat di Dengar oleh Manusia  
Sumber: Sutanto Handoko (2015)

#### g. Desibel

Desibel (dB) adalah perubahan terkecil dalam tekanan bunyi yang dapat dideteksi telinga pada umumnya. Tingkatan tekanan bunyi yaitu Kantor pribadi, bangunan yang tenang, percakapan yang tenang : 20– 40 dB (lemah). bangunan yang bising, percakapan pada umumnya: 40 – 60 Db (sedang). Kantor yang bising : 60 – 80 dB (keras). Bising lalulintas : 80 – 100 dB (sangat keras) (Rizki Hakim R, 2010).

#### h. Material Akustik

Sekarang telah banyak ditemukan solusi mudah dalam pemecahan masalah akustik ruang, yaitu dengan memasang panel-panel akustik. Berikut adalah contoh jenis-jenis panel akustik:

1) *Paint EZ ( 1 liter bottle )*



Gambar 2. 7 *Paint EZ*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Acourete Paint* adalah bahan peredam getar berbentuk cairan yang memiliki redam getar 0.15-0.23 yang mampu meredam energi getaran dalam rentang frekuensi yang luas. Memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca (panas dan dingin), tahan terhadap air, dan tahan terhadap pukulan. Aplikasinya untuk mengisolasi bising pada studio rekaman dan studio, audio rumah dan bioskop, aula musik, dll.

2) *Acourete Mat Eva ( 1x1m ) and Acourete Mat Aspalt*



Gambar 2. 8 *Acourete Mat Eva (1x1m) and Acourete Mat Aspalt*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

Membuat ruang kedap suara (mengisolasi bunyi) yaitu dapat mencegah bising dari luar ruangmasuk ke dalam ruang atau sebaliknya. Material yang mampu mengisolasi bunyi dengan cara mengabsorbsi rambatan energi suara pada bahan dinding, pintu atau jendela memiliki faktor peredam energi getaran sebesar 0.14. Terbuat dari resin halus yang memiliki sifat peredam getaran dan isolasi suara yang baik dan tahan

terhadap perubahan cuaca. Kelebihan lainnya adalah bahan ini tidak mudah terbakar dan mampu memadamkan api jika tersulut.


3) *Acourete Mat Plus*



Gambar 2. 9 *Acourete Mat Plus*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Acourete mat plus* adalah isolator suara dan peredam getaran yang terbuat dari campuran resin kimia yang kuat terhadap perubahan cuaca dan resin halus yang memiliki sifat peredam getaran dan isolasi suara yang baik. *Acourete mat plus* tahan lapuk terhadap kelembaban udara dan perubahan cuaca yang ekstrim. Bahan ini tidak mudah terbakar dan mampu memadamkan api jika tersulut.

4) *Acourete Mat Resin*



Gambar 2. 10 *Acourete Mat Resin*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Acourete Mat Resin* adalah bahan visko elastis polimer yang mampu mengisolasi bunyi dengan cara menyerap energi suara yang merambat pada media lantai, dinding, plafon dan pilar. Bahan ini dapat dipakai sebagai bahan isolasi suara pada pintu atau jendela. *Acourete mat resin* terbuat dari resin halus yang memiliki sifat peredam getaran dan

isolasi suara yang baik dan tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak mudah terbakar.

5) *Fiber 600* ( 1x1m )



Gambar 2. 11 *Fiber 600* (1x1m)  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Fiber 600* adalah bahan peredam suara dengan densitas 600 k. memiliki kekuatan serap suara yang sama. *Fiber 600* aman untuk lingkungan dan manusia, tidak mudah terbakar, tidak mengeluarkan gas beracun jika terbakar, dapat di daur ulang dan tahan terhadap udara lembab.

6) *Acourete Difuser 712*



Gambar 2. 12 *Acourete Diffuser 712*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Acourete diffuser 712* adalah *quadratic residue diffuser prime* nomor 7. terbuat dari kayu pilihan dengan properti pantulan yang baik. Diffusor ini memiliki dimensi lebar x tinggi x tebal= 60 x 120 x 10 cm.

7) *Acourete Corner Corection*



Gambar 2. 13 *Acourete Corner Corection*  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Acourete Corner Corection* mengatasi masalah kelebihan resonansi nada rendah (dibawah 300 Hz) pada ruangan audio, rumah, teater, studio rekaman, ruang campuran, ruang monitor, panggung musik. *Acourete Corner Corection* meningkatkan artikulasi vokal dan dialog, kejernihan suara dentingan senar gitar, ekstensi bass, kemegahan grand piano, studio rekaman, studio campuran dll.

8) *Board 230* ( 0.6x1,2m )






Gambar 2. 14 *Board 230* (0.6x1,2m)  
Sumber: (Rizki Hakim R 2010)

*Board 230* adalah bahan peredam suara dengan densitas 230 k. Memiliki kekuatan serap suara yang sama atau lebih baik dibandingkan bahan peredam lain yang tebalnya 4-5 kali lebih tebal.

## 6. Standar Ruang

Adapun standar ruang pada perancangan Pusat Pelatihan Musik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Standar Ruang

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
1	Ruang kelas praktik grup biola		6x5 m
2	Ruang kelas praktik grup terompet		6x5 m
3	Ruang kelas praktik grup flute		6x5 m

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
4	Ruang kelas praktik grup gendang		6x5 m
5	Ruang kelas praktik grup alat perkusi		6x5 m
6	Ruang kelas praktik individu drum		3x5 m

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
7	Ruang kelas praktik individu piano		3x5 m
8	Ruang kelas praktik grup piano		8x6 m
9	Ruang kelas praktik grup vokal		6x5 m

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
10	Ruang kelas praktik grup gitar		6x5 m
11	Ruang praktik grup saxophone		6x5 m
12	Ruang studio rekaman		9x3 m

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
13	Ruang kelas praktik grup klarinet		6x5 m
14	Ruang kelas praktik grup rebab		6x5 m
15	Ruang kelas praktik suling		3x5 m

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
16	Ruang kelas praktik ukulele		6x5 m

Sumber: Claudia Rebecca Agatha Kondoy (2005)

## C. Tinjauan Umum terhadap Arsitektur Organik

### 1. Karakteristik Arsitektur Organik

Karakteristik arsitektur organik menurut Frank Lloyd Wright, adalah sebagai berikut:

#### a. Kesederhanaan dan Ketenangan.

Prinsip Wright yang paling dasar, bahwa Wright mengambil bentuk sederhana. Bentuk yang diambil dari bentuk alam. Penggunaan sistem struktur yaitu dengan menggunakan modular yang sama pada setiap fungsi dengan menggunakan sistem struktur beton bertulang yang berpengaruh pada penataan ruang.

#### b. Korelasi Alam, Topografi, dengan Arsitektur

bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan sekitarnya. Merespon kondisi lingkungan yaitu topografi, pemilihan vegetasi, dan penggunaan material yang sesuai.

#### c. Warna Alam

Warna adalah elemen pendukung dari sebuah bangunan yang berfungsi sebagai sarana pelengkap untuk memperindah penampilan dari bangunan itu sendiri. Bahan-bahan yang digunakan dalam bangunan harus selaras dengan warna alam dan keadaan lingkungan sehingga bangunan dapat menyatu dengan lingkungannya. Warna alam yaitu putih, cokelat, hitam, abu-abu dan krem.

d. **Tekstur dan Material**

Warna dan tekstur tidak boleh berubah, seperti kayu dan batu bata. Menggunakan warna dan tekstur asli. Tekstur merupakan elemen pendukung dari sebuah bangunan yang berkaitan dengan pola atau corak yang diterapkan pada dinding, jalan, kaca, kolom, balok, lantai, dan lain-lain. Pemilihan material diambil dari elemen-elemen yang sesuai dengan karakter lingkungan dan kondisi alam sekitarnya. Semua material memiliki nilai estetika.

e. **Integritas Rohani Dalam Arsitektur.**

Wright percaya bawah kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia. Artinya bangunan harus memberikan suka cita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya (Risnawati 2012).

**2. Filosofi Arsitektur Organik**

Filosofi dalam arsitektur organik adalah sebagai berikut:

- a. Menghargai kekayaan material.
- b. Menghargai keselarasan hubungan antara bentuk atau desain dan fungsi bangunan.
- c. Arsitektur organik juga berusaha menggabungkan ruang luar dan ruang dalam sebuah penggabungan diantara tapak dan struktur.
- d. Menggabungkan antara konteks dan struktur.

**3. Prinsip- Prinsip Desain Arsitektur Organik**

Adapun prinsip-prinsip dari gaya arsitektur organik Frank Lloyd Wright, adalah sebagai berikut:

a. *Building As Nature*

Bangunan Arsitektur Organik memiliki sifat alami, dimana alam menjadi pusat dan inspirasi dari bangunan arsitektur organik. Bentuk dan struktur bangunan terinspirasi dari ketidaklurusan organisme biologis yang tidak ada akhirnya dalam desain Arsitektur Organik yaitu bangunan dan struktur terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Penerapan terdapat pada layout

dan tatanan bentuk ruang. Bangunan ditampilkan mengadopsi unsur lokal terkait alam. Kesan natural dan hijau ditonjolkan pada tampilan bangunan.

b. *Continous Present*

Suatu keistimewaan khusus arsitektur organik adalah konsep sebuah desain arsitektur yang terus berlanjut, tidak pernah berhenti dan selalu dalam keadaan dinamis yang selalu berkembang mengikuti zaman. Namun tetap membawa unsur keaslian tapak dan kesegaran dalam sebuah desain bangunan yaitu penerapan konsep terdapat pada massa bangunan dan pencahayaan bangunan.

c. *Form Follows Flow*

Bangunan arsitektur organik sebaiknya mengikuti aliran energi alam, menyesuaikan dengan alam sekitarnya secara dinamis dan tidak melawan alam. Energi alam yang dimaksud berupa kekuatan struktural, cahaya matahari dan angin yang diterapkan sistem yang berkaitan dengan cahaya, kebisingan, cuaca dan arah angin. Kebisingan yang akan mengganggu akibat kendaraan jalan masuk ke area site, dibuatkan pagar tanaman sebagai peredam suara di sekitar *main entrance*.

Pemberian vegetasi membantu peredaman suara dari sumber kebisingan. Bangunan dibuat menghadap ke Utara karena mengikuti penurunan kontur. Cahaya matahari pada siang hari yang silau dapat diatasi dengan dibuatkan *shading* pada tampilan atau juga menggunakan tanaman rambat bangunan agar cahaya dapat direduksi. Massa bangunan dibentuk dengan material yang terkesan hangat dengan bukaan fleksibel seperti jendela.

d. *Of The People*

Desain bangunan arsitektur organik sangat menekankan khusus dengan kegiatan atau aktivitas pengguna bangunan, termasuk dengan perancangan bentuk dan struktural yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna bangunan sehingga kenyamanan pengguna menjadi aspek yang sangat penting. Penerapan desain yang selalu kreatif dan sensitif dan berdasarkan kebutuhan manusia. Penerapan akan terlihat pada sistem sirkulasi pada site akan mengikuti alternatif teori arsitektur organik.

e. *Of The Hill*

Frank Lloyd Wright menerangkan bahwa suatu bangunan dengan site lebih baik berhubungan secara '*of the hill*' dibandingkan dengan '*on the hill*'. *Of the hill* di sini memiliki arti bahwa suatu bangunan bukan hanya sekedar bangunan yang diletakkan diatas tapak, tetapi bangunan tersebut merupakan suatu kesatuan ataupun bagian dari tapak tersebut. Bangunan dengan konsep arsitektur organik ditantang untuk dapat ditempatkan dalam lokasi manapun. Dimana konsep masuk pada hubungan bangunan dengan massa bangunan di eksplorasi, kemudian disusun dengan zoning pada site, dan dibantu dengan penggunaan material yang mendukung, sehingga tampak unik dan menarik.

f. *Of The Material*

Material yang digunakan juga merupakan salah satu bagian dari karakteristik arsitektur organik. Bentuk bangunan arsitektur organik akan terlihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan. Material alami, material lokal, material yang dapat memproduksi bentuk bebas atau bentuk plastis dan material yang mendukung penggunaan struktur ringan, seperti struktur tenda, atau struktur pneumatic. Kebutuhan material yang digunakan dengan baik dimana tidak merusak ekologi di sekitar tapak dan pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien. Penerapan pada material yang akan dipakai. Material yang dapat menggambarkan jiwa dan kualitas bangunan. material yang biasa dipakai adalah batu alam, kayu, batu bata dll. Material ini juga dapat dimanfaatkan sebagai interior sekaligus exterior (Aghniya 2021)

g. *Youthful and Unexpected*

Arsitektur organik biasanya memiliki karakter individual, terkadang seperti organisasi inkonvensional, provokatif dan bahkan anti kekuasaan, sehingga biasanya arsitektur organik memiliki karakter yang tidak terduga. Selain itu arsitektur organik dapat terlihat muda, ceria menarik dan tidak terlihat monoton. Desain tersebut juga kadang memiliki aksan yang tidak terduga. Penerapan dari exterior dan interior bangunan yang menarik. Bangunan lebih *expose* (terbuka) material tersebut seperti kayu, batu alam dan batu bata. Dengan

penataan dan kreativitas material dapat menjadi keunikan tersendiri dengan penerapan bentuk yang dinamis.

h. *Living Music*

Arsitektur organik juga mengandung unsur musik modern. Dimana keselarasan irama antara struktur bangunan dan bentuk atau pola proporsi bangunan yang tidak simetris, sehingga arsitektur organik terlihat futuristik dan modern. Penerapan konsep diaplikasikan pada tipe struktur dan bangunan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan ruang (Aghniya 2021).

Penerapan tema Arsitektur Organik pada Pusat Pelatihan Musik dilakukan dengan menerapkan delapan konsep Arsitektur Organik yaitu *Building as nature, Continous present, Form Follows Flow, Of the people, and Of the materials*. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan keindahan.

Bukan hanya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan keindahan akan tetapi dalam penerapan Arsitektur Organik memerlukan perhatian secara menyeluruh baik pada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah tentang pelaku dan kegiatan yang diwadahi pada bangunan. Selain faktor internal, bangunan juga memperhatikan faktor eksternal seperti karakteristik lingkungan dan iklim tapak.

Penerapan Arsitektur Organik merupakan salah satu cara yang tepat untuk menangani dampak terjadinya pergantian iklim dan isu global warming. Selain itu dengan penggunaan tema ini maka lingkungan yang tercipta akan lebih alami dan sesuai dengan fungsi bangunan yang akan dirancang yaitu Pusat Pelatihan Musik di Makassar maka dibutuhkan suatu lingkungan yang tenang dan alami agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih dimaksimalkan. Tujuan dari penerapan Arsitektur Organik ini adalah untuk menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan. Untuk itu, Arsitektur Organik ini diterapkan pada bangunan yang akan dirancang sehingga tidak merusak lingkungan. Dengan penerapan ini pula, dapat menjawab beberapa isu mengenai kerusakan lingkungan serta pemanasan global yang sedang terjadi pada era ini.

Saat ini di kota Makassar tidak banyak terdapat bangunan-bangunan yang hemat energi. Bahkan area hijau perlahan juga mulai berkurang. Untuk itu dengan

mengangkat tema Arsitektur Organik diharapkan bangunan ini dapat memberikan kontribusi dalam hal pelestarian lingkungan. Selain itu, fungsi dari bangunan ini adalah pusat pelatihan musik dengan area hijau juga dapat dimanfaatkan untuk mereduksi suara dari luar ke dalam bangunan dan sebaliknya sehingga diharapkan perancangan bangunan dan tapak dengan tema Arsitektur Organik bisa menciptakan suasana yang alami dan nyaman bagi penggunanya dan untuk menjaga lingkungan sekitar.

#### **D. Studi Preseden**

##### **1. Studi Preseden Berdasarkan Judul**

###### **a. Sekolah Musik Yamaha di Bekasi**



Gambar 2. 15 Sekolah Musik Yamaha di Bekasi  
Sumber: (Gratia Sionet Punduh 2014)

Optima Musik yang beralamat di Jl. Celebration Boulevard Blok AA 10 No 39 Grand Wisata Tambun Bekasi. Optima Musik berdiri sejak September 2008. Gedung terdiri dari 4 lantai, pada lantai 1 merupakan *show room*, pada lantai 2 merupakan ruang kursus dengan 5 ruangan (ruangan 2 grup dan 3 privat), pada lantai 3 merupakan ruangan kursus dengan 4 ruangan (ruangan 2 grup dan 2 privat) dan dilantai 4 merupakan ruangan guru, kantor staf dan karyawan.

Kota ini merupakan bagian dari metropolitan jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.

Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dan wilayah penyangga ibu kota DKI Jakarta. Bekasi merupakan kawasan pemukiman modern yang dikembangkan oleh Sinarmas Land. Memiliki beragam fasilitas umum dan infrastruktur, meliputi ruangan hijau terbuka sebagai penunjang terwujudnya lingkungan yang asri, kawasan bisnis, perkantoran, area komersial, sekolah, rumah sakit, pasar modern serta fasilitas maupun infrastruktur lainnya yang dapat menunjang kenyamanan dan keamanan seluruh penghuni.

a. Fasilitas

- a) Ruang kursus, jenis kursus ada beberapa macam yaitu: piano, *electone*, gitar, drum dan vokal. Kursus musik piano, *electone*, dan gitar ada 2 jenis yaitu pop dan klasik. Juga terdiri dari 2 jenis kursus Privat dan kelompok (*grup*). Untuk kriteria umur akan disesuaikan dengan kurikulum standar dari Yamaha Musik, dimulai dari 4 tahun sampai dengan dewasa.
- b) *Show room* sebagai dealer alat musik Yamaha yang memasarkan alat-alat Musik Yamaha juga menjual aksesoris alat musik. Pendidikan musik sesuai dengan kurikulum dan standar dari Yamaha Musik.
- c) Ruangan guru.
- d) Kantor staff.
- e) Karyawan.

b. Ruang dan Warna



Gambar 2. 16 Koridor Ruang Kursus  
Sumber: Poerwadarminta (1970)

Analisis kelebihan ruang kelas ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau *plywood*.
- b) Pada bagian plafon dibuat dengan bahan gypsum.
- c) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu transparan.
- d) Pada lantai terbuat dari bahan kayu.

Penggunaan warna pada koridor ruang kursus menggunakan warna seperti warna kayu (cokelat) pada dinding maupun lantai, warna *soft* dan warna netral.



Gambar 2. 17 Ruang Kelas  
Sumber: Poerwadarminta (1970)

- a) Ruang kelas menggunakan bahan penyerap bunyi pada dinding diberi sebagian dengan bahan multiplek tebal atau *plywood* dan sebagian lagi dengan menggunakan bahan penyerap yang berpori.
- b) Pada ruang kelas bagian lantai bahan penyerap bunyi yaitu berupa karpet.  
Penggunaan warna pada ruang kelas menggunakan warna seperti warna cream, warna *soft* dan warna netral. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung.



Gambar 2. 18 Ruang Kelas Drum  
Sumber: Poerwadarminta (1970)

- a) Terutama pada kelas drum, bahan berpori memenuhi keseluruhan dinding.
- b) Pada ruang kelas bagian lantai bahan penyerap bunyi yaitu berupa karpet. Penggunaan warna pada ruang kelas drum menggunakan warna seperti warna cream, perpaduan warna putih dan coklat pada karpet lantai. Merupakan warna yang netral. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara, lantai keramik yang dilapisi karpet.



Gambar 2. 19 *Show Room*  
Sumber: Poerwadarminta (1970)

Analisis kelebihan ruang kelas ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau *plywood*.

- b) Ruang kelas menggunakan bahan penyerap bunyi pada dinding, Kemudian diberi bahan multiplek tebal atau *plywood* dan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas drum, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.
- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu dengan memakai kaca transparan.
- e) Pada bagian lantai diberi karpet tebal yang berguna untuk mengurangi getaran seperti langkah kaki.

Penggunaan warna pada *show room* menggunakan warna seperti warna putih dan warna kayu (cokelat). Merupakan warna yang netral. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara.



Gambar 2. 20 Ruang Kelas Piano  
Sumber: Poerwadarminta (1970)

Analisis kelebihan ruang kelas ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau *plywood*.
- b) Ruang kelas menggunakan bahan penyerap bunyi. Pada dinding diberi bahan multiplek tebal atau *plywood* dan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas instrumen musik, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.
- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu.

- e) Pada bagian lantai menggunakan lantai keramik diberi karpet tebal yang berguna untuk mengurangi suara seperti langkah kaki dan menyerap bunyi.

Penggunaan warna pada ruang kelas piano menggunakan warna seperti warna putih dan warna kayu (cokelat). Merupakan warna yang netral. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara.

#### **b. Hana Musik Yogyakarta**



Gambar 2. 21 Hana Musik Yogyakarta  
Sumber: (Mulia 2021)

Hana Musik Yogyakarta merupakan anak cabang dari Yamaha Musik Indonesia yang berpusat di Jakarta. Hana Musik Yogyakarta menerapkan sistem yang sama dengan Yamaha Musik *Foundation* yang menargetkan murid kurang lebih sebanyak 600-1000 siswa. Hana Musik berlokasi di Jl. Gejayan B1 CT-X/8 RT 001/039, Yogyakarta yang lingkungannya merupakan kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan komersial. Yogyakarta merupakan kawasan pemukiman yang tingkat kepadatan yang rendah.

##### 1) Fasilitas

Semua kelas memiliki program kelas kelompok dengan maksimal 1 kelompok adalah 8 siswa, kelas khusus yang kegiatan belajar mengajarnya memakai sistem 1 murid 1 guru, dan juga kelas privat yang melayani murid maksimal 4 orang, semua kelas memakai jadwal kegiatan belajar mengajarnya dilakukan setiap 1 minggu sekali.

Untuk ruang-ruang yang terdapat pada bangunan Hana Musik Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

- a) Ruang pameran (*show room*) dan display yang dibagi menjadi ruang pameran gitar (elektrik, akustik, semi elektrik), ruang pameran bas (elektrik, akustik, semi elektrik), drum, keyboard, piano atau organ, amplifier, speaker, aksesoris, serta ruang kasir.
- b) Ruang kursus meliputi: ruang kursus musik anak-anak, ruang kursus keyboard, ruang kursus *electone* anak-anak, ruang kursus *electone advance*, ruang kursus piano/organ, ruang kursus gitar elektrik, ruang kursus gitar akustik, ruang kursus drum, ruang kursus vokal.
- c) Ruang pengelola yang terdiri dari: ruang manajer utama, ruang manajer divisi penjualan, ruang manajer divisi kursus, ruang karyawan dan pengajar, ruang istirahat karyawan, ruang administrasi, ruang tamu.
- d) Gudang penyimpanan alat musik dan gudang umum.
- e) Ruang servis seperti: KM/ WC, *pantry*, ruang tunggu, lobi.
- f) Ruang teknis yang meliputi: ruang genset, ruang pompa, dan ruang mesin AC.
- g) Memiliki 700 lebih siswa.

## 2) Warna



Gambar 2. 22 Studio Musik  
Sumber: (Mulia 2021)

Analisis kelebihan ruang studio ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau *plywood*.

- b) Ruang kelas menggunakan bahan penyerap bunyi pada dinding diberi sebagian dengan bahan multiplek tebal atau *plywood* dan sebagian lagi dengan menggunakan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas instrumen musik, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.
- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu.
- e) Pada bagian lantai menggunakan lantai kayu parket yang berguna untuk mengurangi getaran seperti langkah kaki dan menyerap bunyi.
- f) Ventilasi menggunakan kaca *glass block* (blok kaca). Kaca ini memberikan pencahayaan tambahan untuk ruangan namun tidak tembus pandang. Kemudian dilapisi dengan *glass wool* untuk isolasi kedap suara.

Penggunaan warna pada studio musik menggunakan 2 warna pada dinding dan plafond seperti warna coklat dan warna putih. Sedangkan warna pada lantai menggunakan warna kayu. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara, dan lantai kayu parket.



Gambar 2. 23 Koridor Ruang Kelas Kursus  
Sumber: (Mulia 2021)

Analisis kelebihan koridor ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau *plywood*.

- b) Dinding menggunakan bahan penyerap bunyi. pada dinding diberi sebagian dengan bahan multiplek tebal atau *plywood* dan sebagian lagi dengan menggunakan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas instrumen musik, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.
- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu dan kaca transparan.
- e) Pada bagian lantai menggunakan lantai keramik berwarna putih.

Penggunaan warna pada koridor ruang kelas menggunakan warna seperti warna kayu (cokelat) dan putih. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara, dan lantai keramik. Dilengkapi dengan kursi di setiap pintu.

### c. Purnomo Musik Semarang



Gambar 2. 24 Purnomo Musik Semarang  
Sumber: (Sri Wahyuni Muhtar 2020)

Purnomo Musik Semarang, sekolah musik berada di Jl. Pandanaran No. 34 Semarang. Sekolah Musik Purnomo Semarang merupakan sekolah musik dengan alat musik lengkap, pengajar profesional, ruang kelas nyaman ber AC, pelayanan ramah serta ruang tunggu nyaman. Adapun materi kursus yang diajarkan mulai dari *Electone Study Course* (ESC), piano, gitar akustik, gitar bass, drum, vokal, biola, *flute*, *saxophone* hingga terompet.

Semarang merupakan wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi Barat hingga sisi Timur kota Semarang.

Wilayah perbukitan ini juga merupakan kawasan hulu dari sungai-sungai besar yang mengalir di kota Semarang. Semarang merupakan kawasan pusat kota dan jantung perekonomian Semarang, antara lain untuk pusat hiburan, perdagangan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Kondisi topografi kota bawah yang mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi sangat cepat dan timbul perluasan wilayah perkotaan.

#### 1) Fasilitas

Fasilitas untuk anak-anak (musik fantasi untuk usia 2 tahun, musik *wonderland* untuk usia 3 tahun, kursus musik junior untuk 4 dan 5 tahun, kursus piano, biola, drum, vokal dan gitar untuk 6 tahun ke atas. Sedangkan untuk remaja dan dewasa (12 tahun ke atas) kursus alat musik biola, *saxophone*, vokal, piano, pop piano, *flute*, keyboard, electone, drum, gitar, gitar listrik, gitar akustik, bass elektrik dan *recorder*.

- a) Kelas privat, pada kelas ini siswa akan mempelajari sebuah instrumen dengan seorang guru secara privat dengan bantuan komputer. Siswa akan dibekali dengan keterampilan *play by ear* maupun *play by sight* yang dapat diimplementasikan di kelas MTL dan grup dengan mengikuti kelas ini, siswa akan terbekali dengan kemampuan musikal.
- b) *Multimedia Technology Laboratory* (MTL), dalam satu kelas MTL terdiri dari 5-6 anak yang masing-masing berhadapan dengan seperangkat komputer musik yang digunakan untuk belajar teknologi, baik berupa pengoperasian *software* seperti *Sibelius*, *band in box*, *reason*, *protools* ataupun aransemenn dan komposisi. Pada kelas ini siswa akan tersimulasi untuk mengalami proses kreatif produksi musik dengan menghasilkan proyek-proyeknya sendiri.
- c) Kelas grup, dalam kelas ini siswa tidak hanya belajar bermain sebagai solis melainkan juga format yang berbeda yaitu format kelompok seperti duet, trio, ansembel, band maupun grup vokal. Kelas ini di desain agar para siswa belajar untuk berkomunikasi secara musikal. Terlatih untuk berimprovisasi serta bersosialisasi melalui musik.

Selain program 3 di kelas biasa, juga memberikan spesial program yang dapat dipilih siswa, program tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Landasan musik, kelas ini ditujukan bagi anak-anak usia 2,5 hingga 6 tahun, kelas ini ditujukan untuk mengasah bakat musik yang pasti ada dalam diri setiap anak. Belajar mengenali elemen-elemen musik seperti melodi, harmoni, dan ritme.
- b) Kursus musik teknologi profesional, paket kelas ini ditujukan bagi siswa yang hendak belajar mengenai produksi musik ke arah profesional. Kelas ini memiliki berbagai macam paket yaitu pelatihan musik pribadi, musik dasar dan produksi audio, pencampuran dan penguasaan audio besar, musick tingkat lanjut aransemen, dan produksi musik elektronik.

## 2) Warna



Gambar 2. 25 Ruang Kelas Piano  
Sumber: (Sri Wahyuni Muhtar 2020)

Analisis kelebihan ruang kelas ini yaitu:

- a) Ruang-ruang kelas dibuat sejajar sehingga difusi kurang, dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau plywood.
- b) Dinding menggunakan bahan penyerap bunyi. pada dinding bahan multiplek tebal atau plywood dan sebagian lagi menggunakan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas instrumen musik lainnya, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.

- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu dan kaca transparan.
- e) Pada bagian lantai menggunakan lantai keramik dilapisi karpet tebal untuk meredam suara.

Penggunaan warna pada ruang kelas piano menggunakan warna seperti warna cream dan sebagian menggunakan warna kayu (cokelat muda). Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara, dan lantai keramik dilapisi karpet tebal.



Gambar 2. 26 Koridor Ruang Kelas Kursus  
Sumber: (Sri Wahyuni Muhtar 2020)

Analisis kelebihan koridor ini yaitu:

- a) Dinding yang digunakan adalah multiplek tebal atau plywood.
- b) Dinding menggunakan bahan penyerap bunyi. pada dinding diberi sebagian dengan bahan multiplek tebal atau plywood dan sebagian lagi dengan menggunakan bahan penyerap yang berpori.
- c) Terutama pada kelas instrumen musik, bahan berpori memenuhi seluruh bagian dinding.
- d) Pada pintu dibuat dengan bahan kayu dan kaca transparan.
- e) Pada bagian lantai menggunakan lantai kayu parket.

Penggunaan warna pada ruang kelas kursus menggunakan warna seperti warna kayu (cokelat) di seluruh dinding. Ruang ini memakai material khusus yang mendukung antara lain lapisan dinding kedap suara, dan lantai kayu parket.

## 2. Studi Preseden Berdasarkan Pendekatan Arsitektur

### a. Galeri Seni Rupa di Pekanbaru Dengan Pendekatan Arsitektur Organik



Gambar 2. 27 Galeri Seni Rupa  
Sumber: Isrina Indah (2016)

Galeri seni rupa merupakan suatu tempat yang dapat menjadi wadah bagi kegiatan pameran dan *workshop* dan sebagainya yang berhubungan dengan seni serta dijadikan sebagai media interaksi antara seniman dan penikmat seni. Sesuai dengan nilai karya seni tersebut.

Kebutuhan akan seni tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. hal ini dapat dilihat dari adanya korelasi antara pencipta dan penikmat karya seni. di Pekanbaru, dari satu sisi, penikmat karya seni terbilang banyak, dapat dilihat dari tingginya intensitas penyelenggaraan pameran karya seni yang mengambil tempat di lobby hotel dan mall dengan melalui sistem sewa tempat. Para pencipta karya seni membutuhkan ruang-ruang yang mampu menampung berbagai karya seni sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya untuk menampung hasil karya seni, ruang-ruang tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat ajang promosi, pelestarian, mempertahankan dan pengembangan karya seni.



Gambar 2. 28 Site Plan  
Sumber: Isrina Indah (2016)

Arsitektur organik dapat digambarkan sebagai hasil dari perasaan hidup, seperti integritas, kebebasan, persaudaraan, kerukunan, keindahan, sukacita, dan cinta yang merupakan filosofi arsitektur organik yang memperkenalkan hubungan antara lingkungan hidup manusia dan dunia alam melalui pendekatan desain. Menciptakan galeri seni rupa yang dapat menciptakan kesatuan, kesederhanaan, dan harmoni, tidak hanya antar lingkungan dan bangunan tetapi juga dengan penggunanya.

Perancangan Galeri Seni Rupa di Pekanbaru ini menggunakan konsep *Compatibility of Art*. Konsep ini mengisyaratkan keterkaitan dan keselarasan dalam seni dan fungsi ruang. Seni yang terkandung dalam galeri seni rupa seperti seni lukis, seni batik, seni ukir, serta seni pahat. Dari segi fungsi ruang, penerapan konsep diharapkan mampu untuk memfasilitasi segala aktivitas seni yang terdapat di dalamnya.

Adapun penerapan paradigma fungsional arsitektur organik Frank Lloyd Wright dalam perancangan sebagai berikut:

- 1) Kesatuan yaitu penataan penghubung ruang dalam antar bangunan yang disatukan dengan mengaplikasikan sirkulasi melingkar.
- 2) Kesederhanaan yaitu diartikan sebagai keteraturan penataan peletakan massa bangunan secara benar. dimana kejelasan dalam desain pada organik juga berarti kesederhanaan.
- 3) Harmoni yaitu diartikan sebagai saling terintegrasi antar massa bangunan, sehingga adanya keharmonisan antara bentuk desain dan fungsi bangunan.

**b. Perancangan Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan Dengan Pendekatan Arsitektur Organik**



Gambar 2. 29 Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan  
Sumber: Junaidi (2020)

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga Pendidikan Agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kompleks) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seseorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent dalam segala hal.

Pondok pesantren puncak darus salam terletak di Desa Poto'an Daya. Pesantren menerapkan metode iktisyaf kepada santrinya dengan tujuan ingin mengembalikan kaum muslimin paham dan mengerti Al-Quran dan As Sunnah secara kaidah Bahasa Arab dan metode ini terbilang sangat sukses.



Gambar 2. 30 Site Plan  
Sumber: Junaidi (2020)

Pendekatan arsitektur organik dalam penataan site maupun bentuk bangunannya di ilhami oleh alam bukan imitasi dari alam. Pesantren sebagai tempat sosial keagamaan tidak hanya berbentuk lembaga dengan seperangkat elemen pendukungnya, seperti masjid, madrasah, asrama santri, kyai, dan guru tetapi juga merupakan bagian dari budaya yang mempunyai implikasi sosial bagi lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Serta dapat menciptakan desain yang harmonis antara pengguna dengan site ataupun dengan massa bangunan. Serta sirkulasi udara dari luar ruangan ke dalam ruangan berjalan lancar, pencahayaan alami dapat dicapai, serta potensi site dan kebutuhan pengguna terfasilitasi.

Pondok pesantren memiliki 6 konsep yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Building as nature*, diterapkan dengan cara menjadikan kondisi site sebagai konsep menata dan mendesain landscape dan bangunan.
- 2) *Continuous present*, dimana setiap ruang terbuka satu sama lain untuk fungsi pengawasan.
- 3) *Form follows flow*, bentuk bangunan di desain mengikuti energi dari alam dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- 4) *Of the people*, diterapkan dengan memfasilitasi kebutuhan dan kenyamanan pengguna.

- 5) *Of the hill*, dimana bangunan menyesuaikan dengan site untuk membangun kesan menyatu antara bangunan dan site.
- 6) *Of the material*, material yang digunakan mendukung fungsi bangunan misalnya penggunaan material kaca dan roster untuk menciptakan suasana yang menyatu antara ruang luar dan dalam.

Bangunan Pondok Pesantren menggunakan struktur beton, pondasi strauss pile, struktur tengah berupa dinding batu bata, atap menggunakan struktur baja dan penutup atapnya menggunakan *go green*.

**c. Penerapan Arsitektur Organik Pada Gedung Sarana Olahraga Kabupaten Garut**



Gambar 2. 31 Gedung Sarana Olahraga  
Sumber: Arief Perdana Putra (2014)

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan fisik maupun mental masyarakat. Memadukan kegiatan olahraga, rekreasi dan edukasi merupakan sesuatu yang positif untuk mendukung perkembangan kehidupan olahraga yang modern. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang terus berkembang, banyak kegiatan olahraga yang disempurnakan dan diperlombakan sebagai kegiatan pemersatu masyarakat baik lokal maupun internasional.

Pembangunan di Kabupaten Garut pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu hasil nyata pembangunan adalah pembangunan fisik yang berupa bangunan gedung yang dilakukan dan

diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kebutuhan manusia terdiri dari dua yaitu, kebutuhan jasmani dan rohani. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Melihat perkembangan kebutuhan, maka sangat diperlukan bangunan sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gedung olahraga merupakan sebuah wadah atau tempat yang dikhususkan mewadahi kegiatan olahraga beserta penunjangnya sebagai pendukung fungsi utama bangunan dimana satu sarana olahraga beserta penunjangnya sebagai pendukung fungsi utama bangunan.



Gambar 2. 32 Akses dan Sirkulasi  
Sumber: Arief Perdana Putra (2014)

Arsitektur organik merupakan sebuah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan antara tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekati dengan harmonis antara lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari satu komposisi, dipersatukan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keindahan.

Berikut merupakan penerapan prinsip desain Arsitektur Organik yang digunakan pada bangunan Gedung Sarana Olahraga:

Tabel 2. 2 Penerapan Aspek Desain Arsitektur Organik pada Bangunan

No	Penerapan Aspek Desain Arsitektur Organik pada Bangunan	Gedung Sarana Olahraga
1	<i>Building as nature</i>	Bangunan Arsitektur Organik bersifat alami, dimana alam menjadi pokok dan inspirasi dari Arsitektur Organik. Bentuk bangunan Arsitektur Organik terinspirasi dari ketidaklurusan organisme biologis.
2	<i>Continuous present</i>	Arsitektur Organik merupakan sebuah desain yang harus berlanjut. Arsitektur Organik tidak pernah berhenti dan selalu dalam keadaan dinamis namun tetap membawa unsur keaslian dalam sebuah desain.
3	<i>Form follows flow</i>	Keunikan bentuk bangunan Arsitektur Organik juga dikarenakan Arsitektur Organik merupakan arsitektur <i>form follows flow</i> (bentuk mengikuti energi). Bentuk bangunan dengan Arsitektur Organik mengikuti aliran energi dari alam, menyesuaikan alam sekitarnya secara dinamis, bukan melawan alam. Alam dalam hal ini dapat berupa angin, cahaya dan panas matahari, arus air, energi bumi dan lainnya.
4	<i>Of the people</i>	Selain energi dari alam, desain Arsitektur Organik juga dipengaruhi oleh hubungan dengan pemakai bangunan. Desain Arsitektur Organik dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang diwadahi pada bangunan, tujuan bangunan, kebutuhan pengguna, kenyamanan penggunaannya dan keinginan-keinginan penggunaannya.
5	<i>Of the hill</i>	Frank Lloyd Wright menyebutkan bahwa suatu bangunan dengan site lebih baik berhubungan secara ' <i>of the hill</i> ' dibandingkan <i>Of the hill</i> di sini memiliki arti bahwa bangunan merupakan bagian dari site, bukan sekedar bangunan yang ditempatkan di atas. sebuah site.
6	<i>Of the materials</i>	Asitektur organik juga dapat diekspresikan melalui material yang digunakan. Ada kecenderungan penggunaan material tertentu dalam Arsitektur Organik. Material yang dipilih antara lain material alami, material lokal dan material yang dapat memproduksi bentuk bebas. beberapa kategori material untuk arsitektur yang perancangannya

No	Penerapan Aspek Desain Arsitektur Organik pada Bangunan Gedung Sarana Olahraga
	berbasis alam, yaitu menggunakan material yang dapat memiliki beberapa fungsi sekaligus (sebagai interior dan eksterior), penggunaan material daur ulang dalam konstruksi, dan jika mungkin, gunakan material bangunan yang tidak beracun dan desainnya dapat mengurangi material daur ulang dalam konstruksi, dan gunakan material bangunan yang polusi dalam bangunan.
7	<p><i>Youth and unexpected</i></p> <p>Arsitektur Organik biasanya memiliki karakter yang inkonvensional, profokatif, terlihat muda, menarik dan mengandung keceriaan anak-anak. unsur-unsur yang dapat ditemukan pada bangunan organik yaitu perubahan, pergerakan fisik dari komponen-komponen bangunan, kontinuitas struktur dan tampak, ruang yang terbuka dan beragam, denah dengan grid yang tidak seragam, serta fluktuasi pada level lantai.</p>

Sumber: Arief Perdana Putra (2014)

### KONSEP SITE PLAN



Gambar 2. 33 Site Plan  
 Sumber: Arief Perdana Putra (2014)

Sesuai dengan tema Arsitektur Organik, dimana bangunan, aktivitas dan *landscape* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. dilihat pada gambar diatas bangunan, aksesibilitas, dan lanskap terintegrasi dalam satu desain utuh. Lanskap pada siteplan

mengikuti bentuk bangunan yang dinamis sehingga menciptakan irama yang selaras antara bangunan, aksesibilitas dan lanskap. Penghubung antar bangunan olahraga menjadi pemersatu antara bangunan olahraga bola basket, olahraga bola voli, olahraga bulu tangkis, dan penunjang.

Prinsip-prinsip Arsitektur Organik diterapkan pada bangunan gedung sarana olahraga. Kemudian di sintesa kembali untuk dapat menentukan strategi perancangan dalam menjawab persoalan desain dari gedung olahraga dengan hasil sebagai berikut:

1) Tapak

Tapak dibagi dua yakni pemilihan tapak dan pengolahan tapak. Pengolahan tapak yang dimaksud yakni bagaimana respon desain di dalam pengolahan tapak terpilih. Prinsip Arsitektur Organik yang digunakan adalah *of the hill* dan *continuous present*.

2) Ruang

Kualitas ruang Gedung Sarana Olahraga dipengaruhi oleh gaya internal yaitu aktivitas pengguna, kenyamanan pengguna, kebutuhan ruang, kriteria ruang dan zoning ruang. Pendekatan organik juga akan dimunculkan dengan menerapkan prinsip *youthful and unexpected* melalui penataan layout ruang, bentuk ruang yang beragam, juga fluktuasi pada level lantai yang beragam.

3) Bentuk dan Tata Massa Bangunan

Bentuk dan tata massa yaitu menciptakan bentuk bangunan yang atraktif dengan menerapkan konsep arsitektur organik, sehingga bentuk bangunan terinspirasi dari ketidaklurusan organisme. Persoalan bentuk dan tata massa bangunan juga menerapkan prinsip *form follows flow* sehingga bangunan menyesuaikan gaya eksternal, seperti kondisi cuaca dan iklim tapak.

4) Persoalan Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan dipengaruhi oleh material. Material yang akan digunakan adalah material material yang dapat menciptakan

bentuk-bentuk bebas dan material yang dapat berfungsi sebagai interior maupun eksterior.

### **3. Resume Studi Preseden**

Hasil studi preseden dijadikan sebagai dasar acuan perancangan sehingga disusunlah resume studi preseden. Adapun resume studi preseden sebagai berikut:



Tabel 2. 3 Studi Preseden Berdasarkan Judul Pusat Pelatihan Musik

<b>Studi Preseden</b>					
<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Sekolah Musik Yamaha</b>	<b>Hana Musik Yogyakarta</b>	<b>Purnomo Musik Semarang</b>	<b>Gagasan Perencanaan</b>
1	Lokasi	Lokasinya berada di kawasan pemukiman modern yang memiliki fasilitas umum dan infrastruktur meliputi ruangan hijau terbuka	Lokasi berada di kawasan pemukiman yang tingkat kepadatan penduduk yang rendah.	Lokasi berada di pinggiran kota Semarang dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi.	Penentuan lokasi berada di yang memiliki lingkungan yang baik serta tingkat kebisingan rendah.
2	Fungsi	Pelatihan Musik	Pelatihan Musik	Pelatihan Musik	Pelatihan Musik
3	Program Ruang	Privat Semi publik Publik Servis	Privat Semi publik Publik Servis	Privat Semi publik Publik Servis	Privat Semi publik Publik Servis
4	Akseibilitas	Dikelilingi beragam fasilitas umum dan infrastruktur, hijau lingkungan yang asri, meliputi ruangan kawasan bisnis, perkantoran, area komersial, sekolah, rumah sakit dan pasar modern.	Berada di kawasan perkantoran, fasilitas, fasilitas umum, dan komersial serta akses jalan utama	berada di wilayah dataran rendah dan pendakian (bukit), dan sungai. Berada di kawasan pusat hiburan, perdagangan, pelayanan publik, dan pemerintahan, serta akses jalan utama perdagangan; pelayanan publik, dan pemerintahan, serta akses jalan utama.	Harus ditunjang akses jalan yang mudah serta fasilitas publik seperti tempat ibadah dan lainnya.

Studi Preseden					
No	Kriteria	Sekolah Musik Yamaha	Hana Musik Yogyakarta	Purnomo Musik Semarang	Gagasan Perencanaan
5	Fasilitas	Ruang kelas/kursus dengan fasilitas hall yang dapat dipergunakan untuk seperti: Ruang konser musik Acara-acara keagamaan atau event event Ruang pengelola Ruang pengajar Ruang karyawan Show room	Ruang kelas khusus Ruang kelas grup/kelompok Ruang show room (alat musik) Ruang pengelola Gudang penyimpanan alat musik Gudang umum Ruang servis Ruang teknis	Ruang kelas kursus Landasan musik (kelas dasar) Ruang tunggu Ruang pengajar Resital hall Ruang praktek privat Labolatorium multimedia Perpustakaan audio visual <i>Multimedia Technology Laboratory (MTL)</i> <i>Café</i> Kursus musik teknologi profesional	Fasilitas yang terdapat pada studi preseden kemudian disaring sehingga dapat dipilih untuk diaplikasikan pada bangunan
6	Murid	600-1000 Siswa	700 Lebih siswa	500 Lebih siswa	Jumlah siswa harus sesuai dengan kapasitas bangunan dan fasilitas ruang didalam bangunan mencukupi.

Studi Preseden					
No	Kriteria	Sekolah Musik Yamaha	Hana Musik Yogyakarta	Purnomo Musik Semarang	Gagasan Perencanaan
7	Warna	Penggunaan warna yang soft dan netral banyak digunakan pada bangunan terutama warna khas kayu yang banyak diaplikasikan pada bangunan. Penggunaan warna tergantung material yang digunakan karena ruang memakai material khusus yang mendukung adanya musik.	Penggunaan warna tergantung pada jenis ruang dan kegiatan. perpaduan antara warna soft putih netral dan khas kayu.	Penggunaan warna yang digunakan kebanyakan khas kayu dan soft.	Aplikasi warna pada rancangan dibedakan berdasarkan fungsi ruang, jenis kegiatan, dan pertimbangan perilaku pengguna
8	Aplikasi Arsitektur	Desain bangunan dengan konsep menyatu dengan alam dengan menggunakan material alami dan ramah lingkungan	Desain pada bangunan yang menggunakan bentuk yang sederhana dengan menggabungkan fasilitas musik. Menggunakan material kaca dan dinding batu bata	Desain bangunan yang menggunakan bentuk salah satu alat musik yaitu piano untuk memberi identitas pada bangunan. Menggunakan material kaca dan dinding batu bata	Menggunakan bentuk yang simpel. Aplikasi arsitektur yang digunakan menyatu dengan alam dan lingkungan sekitar serta dengan menggunakan material alam yang ramah lingkungan.

Sumber: Olah Data, Maret 2023

Tabel 2. 4 Studi Preseden Berdasarkan Pendekatan Arsitektur Organik

<b>Studi Preseden</b>					
<b>No</b>	<b>Aplikasi Arsitektur Organik</b>	<b>Galeri Seni Rupa di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Organik</b>	<b>Perancangan Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan dengan Pendekatan Arsitektur Organik</b>	<b>Penerapan Arsitektur Organik pada Gedung Sarana olahraga Kabupaten Garut</b>	<b>Penerapan pada Desain</b>
1	Warna	Warna pada bangunan dominan menggunakan warna putih dan khas kayu. Warna pada interior juga dominan menggunakan warna putih dan khas kayu	Warna pada bangunan dominan menggunakan warna putih dan abu-abu	Warna pada bangunan dominan menggunakan warna putih baik diluar ruangan maupun didalam ruangan	Penentuan warna pada perancangan karena akan mempengaruhi fungsi dari ruang, tergantung material yang digunakan karena ruang memakai material khusus yang mendukung adanya ruang musik. Material yang dipilih yaitu material alami, material, lokal dan material yang dapat memproduksi bentuk bebas.

Studi Preseden					
No	Aplikasi Arsitektur Organik	Galeri Seni Rupa di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Organik	Perancangan Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan dengan Pendekatan Arsitektur Organik	Penerapan Arsitektur Organik pada Gedung Sarana olahraga Kabupaten Garut	Penerapan pada Desain
2	View	Memiliki pemandangan yang hijau disekitarnya. Di area bangunan di kelilingi oleh pohon-pohon yang hijau.	Memiliki pemandangan yang hijau yaitu pepohonan, dan lahan pertanian warga	Tapak dilalui 2 jalur lalu lintas yang merupakan potensi orientasi dan view terbaik. terdapat sawah dan gedung kantor, sekolah dan dinas perhubungan Kab. Garut	Pemandangan luar bangunan harus di tunjang dengan fasilitas di luar bangunan
3	Pencahayaan	Menggunakan pencahayaan alami dan buatan.	Menggunakan pencahayaan alami dan buatan.	Menggunakan pencahayaan alami dan buatan.	Pengaplikasian pencahayaan pada bangunan menggunakan cahaya alami dan buatan

Sumber: Olah Data, Maret 2023

## E. Tinjauan Integrasi Keislaman terhadap Pusat Pelatihan Musik

### 1. Integrasi Keislaman terhadap Pusat Pelatihan Musik

Keindahan-keindahan yang diungkapkan oleh al-Qur'an telah ditangkap sebagian seniman muslim untuk menciptakan suatu kreasi tanpa memandang legal formalnya. Ada golongan ulama yang memandang seni dari estetika dan dan substansial. Musik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Musik mempunyai andil dalam setiap sendi kehidupan, baik itu sebagai hiburan, terapi, atau ritual. Posisi musik dalam Islam, para ulama berselisih paham mengenai hukum bernyanyi dan bermain musik. Imam Al Ghazali tidak memperlakukan seni musik atas dasar Q.S. Al-Luqman /31:19 Allah swt., berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩ ع

Terjemahnya:

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (Kementrian Agama RI 2010).

Imam Al-Ghazali mengambil ayat ini dari *mafhum mukhalafah*. Dalam ayat tersebut, Allah swt memuji suara yang baik yang bisa diartikan boleh mendengarkan nyanyian yang baik.

Umat Islam mampu mencapai kemajuan dalam bidang seni musik. Beberapa ulama menilai bahwa musik memiliki peranan baik juga ditinjau dari segi kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan beragama. Pandangan Prof. KH Didin Hafidhudin, kesenian termasuk seni musik merupakan kebutuhan yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang menghargai fitrah manusia. Karena itu, sah untuk dikembangkan. Melalui musik, menurut Didin, manusia dari berbagai tempat serta dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda bisa dipertemukan.

Melalui musik, kepekaan sosial dan rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang bisa diasah. Dalam konteks ajaran Islam, sebuah karya musik haruslah bertujuan untuk mendekatkan diri seorang manusia kepada sang pencipta Allah swt. Musik juga membawa ketenangan dalam hidup. Allah menciptakan dunia indah yang telah memberikan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu

mendorong manusia menggunakan mata, telinga dan hati atau perasaannya. Secara khusus objek keindahan dalam filsafat estetika. Kesenian memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat islam. Seni musik juga menjadi media dakwah Sebagian para ulama.

Menurut Imam al-Ghazali, jika hukum mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai bunyi dari makhluk hidup maupun benda mati dan juga mendengar perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah baik dan memiliki nilai keagamaan, maka ini tidak jauh berbeda dengan nasehat serta ceramah keagamaan. Musik diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Al-Ghazali cenderung memperbolehkan mendengarkan musik dan nyanyian. Selain itu, para ulama ada yang bersepakat bahwa hukum mendengarkan musik tidaklah haram, kecuali mengandung kemaksiatan, mengandung firnah, dan membuat seorang muslim melalaikan kewajiban. Hal ini juga berhubungan dengan agami Islam yang melarang mendengarkan musik karena hukumnya haram di dalam Al-Qur'an. Dari Abu Malik Al Asy'ari, Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيُنْزَلَنَّ  
أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْغِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا  
ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسُحُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Terjemahnya:

“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, “Kembalilah kepada kami esok hari”. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat” (HR. At-Tirmizi, no. 2137).

Hadis ini menunjukkan ancaman kepada orang-orang yang mendengarkan musik dengan melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, meminum khamr,

berpakaian yang tidak pantas dan mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya musik. Ada golongan ulama yang memandang seni dari estetika dan dan subtansial. Estetika merupakan bagian dari filsafat dan tasawuf. Allah menciptakan dunia indah yang telah memberikan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu mendorong manusia menggunakan mata, telinga dan hati atau perasaannya. Secara khusus objek keindahan dalam filsafat estetika dalam Q.S. At-Tin /4:95 Allah swt., berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۝

Terjemahnya:

“sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”(Kementrian Agama RI 2010).

Kemudian hal ini juga berhubungan dengan agama Islam yang disebutkan bahwa Allah menyukai keindahan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan” (HR. Thabrani no. 891).

Sesungguhnya Allah ta'ala maha indah, baginya keindahan yang sempurna, indah dzatnya, indah asmanya, indah sifat-sifatnya, dan keindahannya tidak ada yang menandinginya.

Allah ta'ala menyukai keindahan dari makhluk-makhluknya dalam segala bentuk. Allah mencintai hamba-hambanya yang memakai baju yang indah, memakai sepatu yang indah dan bersih. Allah menyukai keindahan dalam segala hal. Ini menunjukkan anjuran kepada kita untuk senantiasa menjaga keindahan dan penampilan. Terutama, ketika dalam melaksanakan ibadah. Berpenampilan indah yang dicintai oleh Allah adalah yang sesuai dengan syariat, bukan penampilan yang dianggap indah dan bertentangan dengan syariat.

## 2. Integrasi Keislaman terhadap Tema Pendekatan Arsitektur Organik

Dalam ajaran Islam, efisien diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak berlebihan, serta tidak mubadzir, sebagaimana Q.S. Al An'am /6: 141, Allah swt., berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (Kementrian Agama RI 2010).

Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Dalam Q.S. Al-A'raf/ 56:7, Allah swt., berfirman:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝٥٦﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (Kementrian Agama RI 2010).

Ayat di atas secara tegas melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi termasuk lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Larangan tersebut secara tidak langsung memberikan pemahaman untuk memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Quraish Shihab pada ayat ini menjelaskan bahwa: Alam raya telah diciptakan Allah swt. Dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk.

Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya (Sabarudin 2018).

Masalah lingkungan perlu diangkat dan disampaikan, agar kaum muslim menyadari dan memahami bahwa tuntunan Islam sangat menganjurkan untuk memelihara atau melestarikan lingkungan. Ulama memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan hidup.

Lingkungan merupakan alam tempat manusia berada di dalamnya harus di jaga kelestariannya. Lestari adalah ungkapan yang dimaknai pemeliharaan, *hifzul-bi'ah*. Terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya Q.S. Al- Baqarah/ 29:2, Allah swt., berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ٢٩

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama RI 2010).

Dalam *Tafsir Tematik* oleh Departemen Agama RI, berkenaan dengan ayat di atas menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah untuk kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Sebab alam diciptakan untuk kemashlahatan manusia, maka sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Manusia dalam perannya sebagai *khalifatullah fil ard* harus dapat bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam di bumi ini sehingga tidak terjadi kerusakan. Dan terlebih lagi manusia harus ramah terhadap lingkungan. Dengan demikian, kelestarian bumi dan lingkungan tetap terjaga. Ketika manusia sudah tidak memperhatikan bahkan tidak peduli dengan alam, maka terjadilah kerusakan bahkan bencana yang akan menimpanya. Kepedulian terhadap lingkungan ini sesuai dengan peran manusia bagi *khalifatullah fil ard* Q.S. Al-Baqarah/ 2:30, Allah swt., berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup>) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Kementrian Agama RI 2010).

Memperindah lingkungan dengan cara menanam pohon baik sebagai pohon peneduh, petunjuk jalan, sebagai estetika dan menghias taman dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang bersih, segar dan sehat dan menyatu dengan alam. Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan dan keselarasan yang sangat erat antara keduanya. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat hal, yaitu: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam dan keselarasan dengan diri sendiri. Lingkungan dan manusia terjalin sangat erat, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan Q.S. Al-Mulk/ 67:3-4, Allah swt., berfirman:

الَّذِىۡ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ طِبَاقًاۙ مَا تَرٰى فِىۡ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍۭۙ فَاٰرِجَ الْبَصَرِۙ هٰلِكَ تَرٰى مِنَ فُطُوْرٍۭۙ ۝۳

Terjemahnya:

“(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela”(Kementrian Agama RI 2010).

ثُمَّ اٰرِجَ الْبَصَرَۙ كَرَّتَيْنِۙ يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِنًاۙ وَهُوَۥ حَسِيْرٌۭۙ ۝۴

Terjemahnya:

“Kemudian, lihatlah sekali lagi (dan) sekali lagi (untuk mencari cela dalam ciptaan Allah), niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih (karena tidak menemukannya)” (Kementrian Agama RI 2010).

Dari ayat tersebut di atas, alam yang indah ini diciptakan saling melengkapi dalam keselarasan dan keserasian. Alam dengan segala isinya saling berkaitan satu sama lain baik pada lingkungan, manusia dan bangunan, bagaikan satu badan. Kesemuanya saling mempengaruhi baik yang positif maupun negatif, yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada kehidupan manusia.



### BAB III


#### TINJAUAN KHUSUS

#### A. Tinjauan Lokasi dan Tapak Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar

##### 1. Analisis Pemilihan Lokasi

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas area 175,77 km<sup>2</sup> dengan penduduk 1.423.877 jiwa (BPS Kota Makassar 2021). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administratif, Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea (BPS Kota Makassar 2021).



Gambar 3. 1 Peta Kota Makassar  
Sumber: BPS Kota Makassar, 2021

Rencana tata ruang Kota Makassar di atur dalam PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2035 yang disebutkan dalam pasal 80 ayat (1) huruf c, bahwa

kawasan peruntukan strategis bisnis global diarahkan di sebagian wilayah kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah kecamatan Tamalate.

Tabel 3. 1 PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2035

No.	Kecamatan	Fungsi Utama	Fungsi Penunjang
1	Mariso	Kawasan Budidaya	Terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata.
2	Mamajang	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
3	Tamalate	Kawasan Budidaya	Terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata.
4	Rappocini	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
5	Makassar	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
6	Ujung Pandang	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
7	Wajo	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
8	Bontoala	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
9	Ujung Tanah	Kawasan Lindung	Pelayanan pusat kesehatan
10	Kepulauan Sangkarrang	Kawasan Lindung	Peruntukan Perikanan.
11	Tallo	Kawasan Lindung	Peruntukan budidaya perikanan.
12	Panakkukang	Kawasan Pusat Kota	Pusat Pendidikan Tinggi, Peruntukan Pemukiman, dan Pusat Pelayanan Olahraga.
13	Manggala	Kawasan Pusat Kota	Pelayanan pusat kesehatan
14	Biringkanaya	Kawasan Lindung	Peruntukan budidaya perikanan, pelabuhan perikanan, industri, dan pertanian.
15	Tamalanrea	Kawasan Pusat Kota	Pusat Pendidikan Tinggi, Peruntukan Pemukiman, industri dan Pusat Pelayanan Olahraga.

Sumber: Olah Data, 2023

Pemilihan lokasi pada Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang disesuaikan dengan karakter dari objek rancangan. Pemilihan site berdasarkan objek rancangan dibuat agar lokasi yang dipilih nantinya dapat mendukung keberadaan dari objek tersebut. Berikut kriteria pemilihan lokasi/site untuk perancangan Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar:

a. Tata Guna Lahan

Peruntukan lahan harus sesuai dengan fungsi bangunan yaitu sebagai kawasan strategis bisnis global yang sesuai dengan aturan pada RTRW Kota Makassar dan ditinjau dari aspek-aspek yang mendukung fungsi bangunan itu sendiri.

b. Aksesibilitas

Lokasi yang relatif mudah karena dapat dilalui transportasi pribadi dan umum sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

c. Utilitas

Tersedianya sarana dan prasarana utilitas kota yang meliputi: PDAM, jaringan listrik, telepon, internet, saluran riol kota (drainase) dan tidak berada pada lokasi banjir.

d. Potensi

Kriteria tapak yang terpilih yaitu lahan yang terdapat sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung kelangsungan fungsi bangunan.

Dasar pertimbangan pemilihan lokasi tapak Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar sebagai berikut:

- a. RTRW Kota Makassar dan kebijakan pemerintah Kecamatan Mariso
- b. Kemudahan dalam mengakses ke lokasi tapak
- c. Memperhatikan view dan lingkungan tapak yang mendukung untuk peruntukan bangunan.
- d. Jaringan utilitas tapak, tersedianya jaringan utilitas yang memiliki jaringan listrik serta riol yang berfungsi dengan baik.

Dengan pertimbangan diatas, berikut adalah lokasi perancangan Pusat Pelatihan musik di Kota Makassar:

Tabel 3. 2 Analisis Pemilihan Lokasi

Kecamatan	Kriteria							Jumlah	
	Lokasi Strategis	Jalan Raya	Transportasi Umum	PDAM	Pemadam Kebakaran	Listrik	Kawasan Bisnis/pariwisata		Luas Lahan
Mariso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
Mamajang		✓	✓	✓	✓	✓			5
Tamalate		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
Rappocini		✓	✓	✓	✓	✓			5
Makassar		✓	✓	✓	✓	✓			5
Ujung Pandang		✓	✓	✓	✓	✓			5
Wajo		✓	✓	✓	✓	✓			5
Bontoala		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6
Ujung Tanah		✓	✓	✓	✓	✓			5
Kepulauan Sangkarrang						✓			1
Tallo		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6
Panakkukang		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6


Kecamatan	Kriteria								Jumlah
	Lokasi Strategis	Jalan Raya	Transportasi Umum	PDAM	Pemadam Kebakaran	Listrik	Kawasan Bisnis/Pariwisata	Luas Lahan	
Manggala		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6
Biringkanayya		✓	✓	✓	✓	✓			5
Tamalanrea		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel analisis pemilihan lokasi di atas maka diperoleh lokasi terpilih untuk perencanaan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik yaitu berada pada Kecamatan Mariso. Berikut data geografis serta data kependudukan Kecamatan Mariso (BPS Kota Makassar 2021), yaitu:

- a. Letak geografis, batas wilayah dan luas wilayah Kecamatan Mariso. Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayah 0,31 km<sup>2</sup>.
- b. Jumlah penduduk

Menurut hasil sensus (BPS Kota Makassar 2021) yang dilakukan pada tahun 2020 di Kecamatan Mariso, jumlah penduduk laki-laki sekitar 6,524 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sekitar 5,963 jiwa. Angka ini diperoleh dengan menghitung hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 12,487 %.



Gambar 3. 2 Peta Kecamatan Mariso  
Sumber: Wikipedia, 2021

## 2. Analisis Pemilihan Tapak

a. Dasar pertimbangan pemilihan tapak pada perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar, yaitu:

- 1) Luas lahan, lebih dari 1 hektar dan kurang dari 4 hektar.
- 2) Aksesibilitas, berada di jalan arteri serta berada di lokasi yang strategis.
- 3) Utilitas, tersedia jaringan utilitas berupa PDAM, listrik, jaringan telepon dan internet.
- 4) Potensi, tapak ditunjang oleh sarana dan prasarana.

Pada kecamatan Mariso yang memiliki lahan kosong terdapat pada Kelurahan Bontorannu dan Panambungan. Berikut tapak pada kelurahan tersebut:

Tabel 3. 3 Tapak Kecamatan Mariso

Kelurahan	Tapak
Panambungan	
Bontorannu	

Sumber: Google Earth, 2023

Tabel 3. 4 Analisis Pemilihan Tapak


Kelurahan	Kriteria								Jumlah
	Lokasi Strategis	Jalan Raya	Transportasi Umum	PDAM	Pemadam Kebakaran	Listrik	Kawasan Bisnis/pariwisata	Lahan Kosong	
Kampung Buyang		✓	✓	✓	✓	✓		✓	6
Bontorannu		✓	✓	✓	✓	✓			5
Kunjung Mae		✓	✓	✓	✓	✓			5
Lette		✓	✓	✓	✓	✓			5
Mario		✓	✓	✓	✓	✓			5
Mariso		✓	✓	✓	✓	✓			5
Mattoanging		✓	✓	✓	✓	✓			5
Panambungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
Tamarunang		✓	✓	✓	✓	✓			5

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel analisis pemilihan tapak di atas maka diperoleh tapak yang memenuhi kriteria terbanyak yaitu Kelurahan Panambungan, Berada pada kawasan peruntukan pusat strategis bisnis global, jalan raya memadai, dapat dijangkau transportasi umum, sehingga pengunjung nantinya bisa menggunakan transportasi umum, terdapat listrik dan aliran air PDAM yang penting bagi kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-harinya serta kepadatan penduduk yang memadai.

b. Tapak terpilih

Berdasarkan dasar pertimbangan, maka tapak terpilih berada di Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.



Gambar 3. 3 Peta Kelurahan Panambungan

Sumber: (Nur Fajriani R 2022)

Tapak terpilih berada di jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan luas lahan  $\pm 3,2$  Ha. Adapun batas lingkungan tapak yaitu:

- Batas utara : Jalan cpi 1 jalur dan Perumahan.
- Batas timur : Jalan cpi 1 jalur dan Perumahan.
- Batas selatan : Jalan cpi 2 jalur, Universitas Ciputra dan Cafe.
- Batas barat : Jalan cpi 2 jalur, Sunset quay dan Restoran.



Gambar 3. 4 Peta Area Sekitar Tapak Terpilih  
Sumber: Google Earth, 2023

- 1) Kelebihan Tapak
  - a) Sesuai dengan RTRW Kota Makassar yang diperuntukkan untuk kawasan strategis bisnis.
  - b) Lahan berada dipinggir jalan yang cukup besar sebanding dengan jalan raya antar provinsi.
  - c) Lahan dekat dengan bangunan prasarana seperti mall, rumah sakit, masjid, sekolah, kampus, hotel, tempat persewaan gaun, taman bermain, tempat rekreasi atau pantai dan toko-toko (penjual berbagai jenis makanan dan pakaian).
  - d) Disekitar lahan masih ada lahan kosong (sepi) sehingga akan mengurangi tingkat kebisingan dan menghasilkan lingkungan yang tenang.
  - e) Memiliki jalan yang luas serta dua arah sehingga mengurangi timbulnya kemacetan.
  - f) Memiliki lahan yang cukup subur sehingga dapat mempermudah dalam penanaman vegetasi
  - g) Ketinggian tanah lebih tinggi dari jalan, sehingga tidak ada lagi penimbunan.
  - h) Mendapatkan view yang bagus.

2) Kekurangan Tapak

- a) Dipinggir lahan terlihat sedikit berkontur. Sehingga perlu diratakan mengikuti lahan ditengah-tengah tapak yang sudah rata.

## B. Analisis Tapak

### 1. Ukuran Tapak

Tapak terpilih memiliki luas  $\pm 3,2$  Ha atau  $32.975 \text{ m}^2$ . Adapun ketentuan ketentuan yang berlaku pada tapak yaitu, GSB, GSS, KDB, KLB, RTH dan perkerasan.

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Menurut PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2034, Garis sempadan bangunan paling rendah berbanding lurus dengan rumija. Jalan Metro Tanjung Bunga memiliki  $16 \text{ m}^2$ . Luas GSB pada tapak yaitu  $913 \text{ m}^2$ .

b. Garis Sempadan Sungai (GSS)

Menurut PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2034 pada ayat 4 huruf a, Garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan dalam kedalaman sungai kurang atau sama dengan 3 meter. Luas GSS pada tapak yaitu  $5.087 \text{ m}^2$ .

c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Menurut PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2034, Kawasan strategis bisnis global memiliki KDB paling tinggi 60%. Bangunan Pusat Pelatihan Musik di Makassar akan di desain memiliki KDB 40 %. Luas KDB pada tapak dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Luas Lahan Bersih} &= \text{Luas Lahan} - (\text{GSB} + \text{GSS}) \\ &= 32.975 - (913 + 5.087) \\ &= 26.975 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KDB} &= \text{Luas Lahan Bersih} \times 40\% \\ &= 26.975 \text{ m}^2 \times 40\% \\ &= 10.790 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jadi, luas lahan yang akan digunakan sebagai KDB yaitu,  $10.790 \text{ m}^2$ .

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut PERDA RTRW Kota Makassar 2015-2034, Kawasan strategis bisnis global memiliki RTH paling sedikit 30%. Bangunan Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar yang akan di desain memiliki RTH 40 %. Luas RTH pada tapak dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RTH} &= \text{Luas Lahan Bersih} \times 40\% \\ &= 26.975 \text{ m}^2 \times 40\% \\ &= 10.790 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jadi, luas lahan yang akan digunakan sebagai RTH yaitu, 10.790 m<sup>2</sup>.

e. Perkerasan

Perkerasan pada tapak merupakan daerah yang tidak termasuk dalam KDH dan KDB yakni sebesar 20%. Area perkerasan digunakan sebagai jalan, parkir, dan saluran drainase. Luas perkerasan pada tapak dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{Perkerasan} &= \text{Luas Lahan Bersih} \times 20\% \\ &= 26.975 \text{ m}^2 \times 20\% \\ &= 5.395 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jadi, luas lahan yang akan digunakan sebagai perkerasan yaitu 5.395 m<sup>2</sup>.

## 2. View Tapak (Dari Dalam dan Dari Luar Tapak)

Analisis view tapak dimaksudkan untuk mengetahui potensi arah untuk penentuan orientasi pada bangunan. View terhadap eksisting tapak dibagi menjadi dua macam, yaitu view dari dalam tapak keluar tapak dan dari luar ke dalam tapak.

a. View Dari Dalam Tapak Keluar Tapak



Gambar 3. 5 View Dari Dalam Ke Luar Tapak  
Sumber: Analisis Data, 2023

Analisis yang dilakukan terhadap *view* dari tapak keluar tapak bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan dan bukaan untuk memperhatikan potensi *view* dari dalam tapak keluar tapak yang dapat dinikmati oleh pengguna bangunan.

- 1) Potensi, *view* terbaik keluar tapak mengarah ke arah selatan dan selatan (mengarah ke jalan utama dari jalan raya dan bangunan).
- 2) Hambatan, *view* dari arah utara, barat dan timur tidak menarik karena *view* ke arah perumahan dan restoran sehingga tidak memberikan kesan *view* yang indah.

b. View Dari Luar Ke Dalam Tapak

Analisis yang dilakukan terhadap *view* kedalam tapak bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan sehingga mampu memperhatikan potensi *view* pada fasad bangunan.


1) Potensi

Posisi aksesibilitas yang mengarah ke tapak berpengaruh terhadap penentuan titik view terbaik ke dalam bangunan dan orientasi bangunan dan jalan yang langsung ke arah lokasi tapak.

2) Hambatan

Tidak ada view yang menonjol pada tapak yang dapat menambah nilai tapak tersebut.

3) Tanggapan




Gambar 3. 6 Analisis Terhadap View Tapak.  
Sumber: Analisis Data, 2023

Berdasarkan analisis terhadap *view* yang mengarah keluar tapak didapatkan bahwa *view* terbaik yaitu ke arah Timur, barat dan selatan. Pada *view* ini pengendara kendaraan dapat melihat masuk ke dalam tapak yang akan menjadi patokan arah bangunan.

### 3. Iklim Tapak (Orientasi Matahari dan Arah Angin)

Orientasi bangunan merupakan komponen penting dalam proses perancangan suatu bangunan. Penentuan orientasi bangunan harus mempertimbangkan kondisi eksisting tapak perancangan untuk menyesuaikan dengan kondisi bangunan pada orientasi gerak matahari dan gerak arah angin yang melintas pada tapak.




Gambar 3. 7 Orientasi Matahari dan Arah Angin  
Sumber: Analisis Data, 2023

- a. Potensi
  1. Sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pencahayaan alami pada bangunan.
  2. Arah hembusan angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penghawaan pada bangunan dengan penentuan arah dan tata letak bukaan yang baik untuk bangunan.
- b. Tanggapan

Berdasarkan pada Gambar 2. 4 maka dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki tapak akan dimanfaatkan dalam desain yaitu mengarahkan bangunan ke arah selatan dengan memaksimalkan bukaan agar


angin yang masuk kedalam bangunan beserta dengan sinar matahari pagi kecuali ruang akustik (kelas musik). Pencahayaan alami yang diperoleh dari pemanfaatan sinar matahari dengan Penerapan arsitektur organik menggunakan elemen kaca dan konsep ventilasi silang untuk memanfaatkan penghawaan alami di dalam ruangan sehingga kondisi alam dapat menyatu dengan bangunan. kemudian menggunakan *secondary skin* untuk mengurangi panas akibat matahari sehingga panas matahari yang masuk pada bangunan terkontrol dengan baik.



Gambar 3. 8 Analisis Orientasi Matahari dan Arah Angin.  
Sumber: Analisis Data, 2023

#### 4. Kebisingan

Kebisingan menjadi salah satu faktor lingkungan yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan apabila berada di level yang melebihi batas. Faktor kebisingan sangat berpengaruh pada proses pertimbangan pradesain terutama pada proses pengolahan bangunan pada tapak. Meski tapak terlihat di kawasan dengan tingkat kebisingan sedang, namun melihat pada fungsi bangunan yaitu Pusat Pelatihan Musik, maka bangunan yang berdiri di tapak akan berhubungan dengan kenyamanan pada ruang musik yang harus terhindar dari kebisingan.



Gambar 3. 9 Kondisi Tingkat Kebisingan Tapak  
 Sumber: Analisis Data, 2023

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan sedang dari arah barat dan selatan yaitu dari jalan utama karena dampak dari suara kendaraan yang melintas di jalan tersebut.

a. Potensi

Sumber kebisingan dengan skala sedang dan hanya tergolong kebisingan rendah bersumber dari 4 (empat) sisi.


b. Hambatan

Tingkat kebisingan sedang berasal dari arah barat dan selatan karena merupakan lokasi langsung dari gerbang masuk ke cpi sampai ke tapak yang merupakan jalan satu-satunya yang melintas melewati tapak.

c. Tanggapan

Dari hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan untuk analisis kebisingan yaitu zoning area tapak. Area publik berada didepan sebelah barat dan selatan dekat dari jalan utama sementara untuk zona semi publik dan privat berada di area tengah sampai belakang tapak. Untuk mengantisipasi tingginya suara bising maka diberikan pohon di area bising tapak untuk meminimalisir


suara yang masuk ke dalam bangunan dan menjauhkan bangunan dari sumber kebisingan.



Gambar 3. 10 Analisis Terhadap Tingkat Kebisingan  
Sumber: Analisis Data, 2023

## 5. Vegetasi

Penataan vegetasi pada bangunan akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berlangsungnya aktifitas didalam tapak. Selain dari fungsi vegetasi yaitu sebagai penyaring suara bising dari luar dan berfungsi juga dalam kenyamanan termal pengguna.



Gambar 3. 11 Kondisi Vegetasi di Tapak  
Sumber: Analisis Data, 2023

Dari hasil analisis vegetasi diperoleh data bahwa kondisi tapak merupakan area subur sehingga banyak rumput liar dan semak-semak di tengah tengah tapak. sementara di arah barat, timur, utara dan selatan hanya terdapat rumput-rumput sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna bangunan dan tidak merusak estetika perancangan sehingga dibutuhkan penataan vegetasi dalam tapak.

a. Potensi

Sekitar tapak lebih banyak semak-semak serta beberapa rumput liar yang tumbuh dibagian tengah tapak.

b. Hambatan

Tapak merupakan lahan yang cukup subur karena banyak semak-semak dan rumput liar yang ada ditengah-tengah tapak dan juga banyaknya semak-semak dan rumput liar yang mengganggu kenyamanan pengguna bangunan.

c. Tanggapan


Dari hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan untuk analisis vegetasi yaitu mempertahankan vegetasi yang ada seperti pohon yang ada dipinggir tapak yang sudah tertata rapih serta menghilangkan semak-semak atau rumput

liar yang dapat mengganggu keadaan tapak, karena lahan berupa area subur, jadi lebih mudah untuk pengolahan vegetasi di dalam tapak untuk memenuhi kebutuhan RTH di dalam tapak.



Gambar 3. 12 Analisis Vegetasi Terhadap Tapak  
Sumber: Analisis Data, 2023

## 6. Pencapaian/Akseibilitas



Gambar 3. 13 Kondisi Pencapaian/Akseibilitas Tapak  
Sumber: Analisis Data, 2023


Jalan disekitar tapak mempengaruhi pencapaian terhadap tapak, bagaimana arah dan sirkulasi kendaraan/pengunjung dari luar mencapai ke tapak. Pencapaian untuk menuju ke tapak hanya memilih 1 jalan untuk masuk ke area kawasan cpi menuju tapak yaitu jalan metro tanjung bunga yang merupakan jalan utama sehingga disekitar tapak tidak menimbulkan kemacetan dan juga dikelilingi dengan jalan. Arah selatan dan barat terdapat akses jalan 2 jalur sedangkan timur dan utara terdapat akses jalan 1 jalur.

### a. Potensi

- 1) tapak berada didalam Kawasan cpi, berada di dekat jalan utama Metro Tanjung Bunga, sehingga lokasinya tergolong strategis.
- 2) Tapak mudah dijangkau dan memudahkan transportasi umum dalam mencapai tapak.
- 3) Terdapat area pejalan kaki disisi jalan/tapak (4 sisi).

b. Tanggapan

Akses masuk dan keluar tapak didesain terpisah agar memudahkan kelancaran sirkulasi kendaraan. Posisi pintu masuk dan keluar kendaraan akan berada di sisi selatan dan timur tapak dengan pertimbangan dominan datangnya kendaraan, pejalan kaki dan mengurangi kemacetan jika pintu masuk dan keluar tidak berada disisi yang sama.



Gambar 3. 14 Analisis Terhadap Pencapaian/Akseibilitas Tapak  
Sumber: Analisis Data, 2023

Berikut potensi dan hambatan dari keadaan eksisting tapak, yaitu:

a. Potensi

- 1) Berada dikawasan pusat kota
- 2) Berada dijalur arteri primer
- 3) Kawasan bebas banjir, dan
- 4) Kontur tanah rata.

b. Hambatan

- 1) Kebisingan yang sedang dan rendah.

## C. Analisis Program Ruang


### 1. Analisis Pengguna dan Kegiatan

Bangunan Pusat Pelatihan Musik dirancang dengan memperhatikan pengguna bangunan yang akan menggunakan bangunan tersebut. Berikut adalah penjelasan secara rinci pengguna dalam bangunan:

- a. Siswa merupakan pelaku kegiatan utama dan terbanyak yang mengikuti kegiatan belajar, mempelajari pengetahuan tentang musik dan berlatih memainkan musik. Siswa pada Pusat Pelatihan Musik terbuka untuk umum mulai dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Batasan umur siswa pada Pusat Pelatihan Musik ini adalah mulai dari umur 4 tahun sampai orang dewasa.
- b. Pengajar merupakan pelaku kegiatan yang terlihat dalam kegiatan belajar musik dan memberikan pelajaran baik teori maupun praktek.
- c. Pengelola merupakan orang-orang yang mengelola seluruh kegiatan atau pihak yang bertanggung jawab pada Pusat Pelatihan Musik.
- d. Pengunjung merupakan kelompok pelaku yang datang untuk melihat-lihat, menggunakan fasilitas perpustakaan, bisa berkunjung secara perorangan atau berkelompok. Pengunjung yang dimaksud yaitu pengunjung umum atau sehari-hari dan tamu yang antara lain mengantar dan menjemput siswa, pelajar, berkunjung di perpustakaan, dan hanya sekedar duduk dan berkumpul dengan para komunitas musik sambil menikmati fasilitas yang disediakan seperti café, musik studio dan sebagainya.
- e. Penunjang merupakan kelompok pelaku yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan prasarana seperti parkir, toilet, sarana beribadah, keamanan dan lain-lain.

Adapun pilihan jenis kursus yang sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Selain kelas instrumen musik dan teori, pusat pelatihan ini juga memiliki kelas vokal yang disediakan pula pilihan kelas privat (1 siswa) 1 pengajar, dan grup (8 siswa) 1 pengajar. Kelas yang tersedia yaitu ada privat (1 siswa) 1 pengajar, dan grup (5 -8 siswa) 1 pengajar. Durasi latihan musik selama 45 menit untuk kelas privat dan 60 menit untuk kelas grup.

1) Siswa




Gambar 3. 15 Kegiatan Siswa  
Sumber: Olah Data, 2023

2) Pengunjung




Gambar 3. 16 Kegiatan Pengunjung  
Sumber: Olah Data, 2023

3) Pengelola




Gambar 3. 17 Kegiatan Pengelola  
Sumber: Olah Data, 2023

#### 4) Staff Pengajar



Gambar 3. 18 Kegiatan Staff Pengajar  
Sumber: Olah Data, 2023

#### 5) Petugas Servis



Gambar 3. 19 Kegiatan Servis  
Sumber: Olah Data, 2023



## 2. Analisis Kebutuhan Ruang

### a. Analisis pelaku, aktivitas dan kebutuhan ruang

Tabel 3. 5 Kebutuhan Ruang Pusat Pelatihan Musik

No	Klasifikasi Fungsi	Pengguna	Aktivitas	Sifat Aktivitas	Kebutuhan Ruang	
1	Fungsi Edukasi	Siswa	Belajar vokal	Semi publik	Ruang kelas privat,	
			Belajar teori musik	Semi publik	Semi privat dan	
			Belajar instrumen musik	Semi publik	Ruang kelas grup	
			Membaca buku	Semi publik	Perpustakaan	
			Browsing	Semi publik	Perpustakaan	
			Mendengarkan musik	Publik	Taman	
			Buang air kecil	Servis	Toilet	
			Makan dan minum	Publik	Kantin	
		Sholat	Semi publik	Musholah		
		Guru atau staff pengajar	Mengajar vokal	Semi publik	Ruang kelas privat,	
Mengajar teori musik	Semi publik		Semi privat dan			
Mengajar instrumen musik	Semi publik		Kelas bersama/grup			
Latihan vokal	Semi publik		Studio rekaman			
Membaca buku, browsing	Semi publik		Perpustakaan			
Mendengarkan musik	Semi publik		Ruang staff pengajar			
Makan dan minum	Publik		Kantin dan café			
Buang air kecil	Servis		Toilet			
Sholat	Semi publik	Musholah				
Pengunjung	Berkumpul dan Menunggu	Nongkrong	Buang air kecil	Beristirahat/Bersantai	Publik	Ruang penerima
					Publik	Ruang tunggu/lobi
					Publik	Kantin
					Servis	Toilet
					Publik	Taman
2	fungsi pengelola	Direktur	Mengkordinasikan, mengawasi serta memimpin	Privat	Ruang direktur	
		Wakil direktur	Membantu mengkordinir seluruh aktivitas musik	Privat	Ruang wakil direktur	
		Karyawan	Mengawasi karyawan Mengelola administrasi	Semi publik Semi publik	Ruang karyawan Ruang administrasi	

No	Klasifikasi Fungsi	Pengguna	Aktivitas	Sifat Aktivitas	Kebutuhan Ruang
		Staff pengelola	Mengurus administrasi	Semi publik	Ruang staff pengelola
		Staff pengajar	Mengajar siswa	Semi publik	Ruang kelas
		Tamu	Melakukan negosiasi	Publik	Ruang tamu
			Membuang air kecil	Servis	Toilet
			Tempat untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan musik	Semi publik	Gudang
3	Fungsi pendukung	Siswa	Membaca buku	Semi publik	Perpustakaan
		Karyawan	Tempat untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan musik	Semi publik	Gudang
			Membuang air kecil	Servis	Toilet
		Resepsionis	Memberikan informasi	Semi publik	resepsionis
4	Servis		Memarkirkan kendaraan	Publik	Ruang parkir
			Menjaga keamanan	Servis	Ruang <i>security</i>
			Sistem pendukung dalam bangunan untuk menunjang kegiatan dalam bangunan. yang membutuhkan tenaga listrik	Semi publik	Ruang ME
			Sarana perlengkapan bangunan	Semi publik	Ruang AHU
			Pemeliharaan gedung	Servis	Ruang <i>maintenance</i>
			Membuang air kecil	Servis	Toilet
			Tempat untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan	Semi publik	Gudang
			Membongkar muat	Servis	<i>Loading dock</i>
			Mengatur dan mengendalikan sistem kerja hydrant	Servis	Ruang pompa

Sumber: Olah Data, 2023

### 3. Pengelompokan bangunan berdasarkan sifatnya

Tabel 3. 6 Pengelompokan Bangunan

Sifat Ruang	Kelompok Ruang
Publik	1. Parkiran
	2. Taman
	3. Toilet
Semi Publik	1. Area Pelatihan Musik
	2. Musala
Privat	1. Ruang Khusus Pelatihan Musik
	2. Area Servis
	3. Area Pengelola

(Sumber: Olah Data, 2023)

#### D. Analisis Besaran Ruang

##### 1. Prediksi Jumlah Siswa Pusat Pelatihan Musik

Dari hasil data yang di dapat dari beberapa sekolah musik non formal yang ada di Kota Makassar, Gowa, dan Maros, didapatkan rata-rata jumlah siswa yang masuk di sekolah musik non formal dan presentase siswa dari tiap jenjang umum, dimana didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Perhitungan:

Tabel 3. 7 Rata-Rata Siswa

Tahun	Kabupaten	Rata-Rata/Tahun	%	Jumlah
2022	Makassar	1099 Siswa	0.4	1.2% = 2.485
2021		657 Siswa		
2022	Gowa	969 Siswa	0.6	
2021		327 Siswa		
2022	Maros	417 Siswa	0.2	
2021		342 Siswa		

Sumber: Olah Data, 2023

Rumus =

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan:

$P_t$  = Jumlah pengunjung tahun terakhir

$P_o$  = Jumlah pengunjung tahun awal (2022)

$R$  = Rata-rata presentase jumlah peningkatan pendaftar beberapa komunitas musik.

$N$  = Jangka waktu proyeksi

Rata-rata peningkatan jumlah siswa pertahun:

$$\begin{aligned} R &= \frac{\text{Tahun Akhir} - \text{Tahun Awal}}{\text{Tahun Awal}} \times 100\% \\ &= \frac{417 - 342}{342} \times 100\% \\ &= 0.219\% \end{aligned}$$

Maka untuk prediksi siswa pada tahun 2032 yang akan datang:

$$\begin{aligned} P_t &= P_o (1 + r)^n \\ P_{2032} &= 2.485 (1 + 1.2)^{10} \\ P_{2032} &= 2.485 \times 2.655,9 \\ P_{2032} &= 6.599.911,5 \text{ Siswa} \end{aligned}$$

Jadi prediksi jumlah siswa dari tiga Kabupaten di Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar pada tahun 2032 sebanyak 6.599.911,5 Siswa. Adapun jumlah pengunjung yang direncanakan untuk Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar adalah sekitar 10% dari jumlah total siswa, sehingga didapatkan hasil sebanyak 660 orang.

## 2. Perhitungan Besaran Ruang

Dalam menghitung suatu besaran ruang, hal yang harus diperhitungkan juga adalah sirkulasi dalam ruang sebagai spasi untuk bergerak. Berikut ini standar perhitungan sirkulasi ruang, yaitu:

Tabel 3. 8 Ukuran Sirkulasi

<b>Presentase</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
10%	Kebutuhan standar minumum
20%	Kenyamanan fisik
30%	Kebutuhan keluasan sirkulasi
40%	Tuntutan kenyamanan psikologi
50%	Tuntutan spesifikasi kegiatan
70-100%	Keterkaitan dengan banyak kegiatan

Sumber: Data Arsitek, jilid 2

Tabel data presentasi ukuran sirkulasi di atas mulai dari standar minimum sirkulasi, kebutuhan keluasan sirkulasi, kebutuhan kenyamanan fisik, tuntutan kenyamanan psikologi, tuntutan spesifik kegiatan dan bahkan presentasi yang berkaitan dengan jumlah kegiatan.

Tabel 3. 9 Analisis Besaran Ruang Kelompok Pelatihan Musik

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
<b>Penerimaan</b>								
Lobby	1	150	2	300	30%	90	DA	390
Ruang Tunggu/Area Duduk	1	20	2	40	30%	12	DA	52
Ruang Resepsionis	1	4	2,75	11	30%	14	DA	25
<b>Toilet</b>								
Pria	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
Wanita	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Total Keseluruhan Fungsi Penerimaan</b>						<b>123,2</b>		<b>498,2</b>
<b>Fungsi Edukasi (Pelatihan Musik)</b>								
<b>Alat Musik Tradisional</b>								
<b>Instrumen Musik Perkusi</b>								
Vokal	3	9	2,5	67,5	50%	33,75	AS	101,25
Gong	1	11	2	22	50%	6	AS	28
Rebana	1	6	2	12	50%	6	DA	18
Jidor/Bass	1	6	2	12	50%	6	DA	18
Gendang	1	6	2	12	50%	6	DA	18
<b>Instrumen Musik Petik</b>								
Kecapi, Gambus, Talindo/Popondi dan Ukulele								
Ruang Praktek	4	6	2	48	50%	24	DA	72
<b>Instrumen Musik Gesek</b>								
Keso-Keso, Rebab, dan Biola								

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
Ruang Praktek	3	9	2	54	50%	27	DA	81
<b>Instrumen Musik Tiup</b>								
Suling, Puik-Puik (Klarinet) dan Basi-Basi (Terompet)								
Ruang Praktek	3	6	2	34	50%	12	DA	36
<b>Alat Musik Modern</b>								
<b>Instrumen Musik Perkusi</b>								
Ruang Kelas Teori								
	5	40	1	200	50%	100	AS	300
Vokal								
Ruang Privat	5	2	4	40	50%	20	AS	60
Ruang Grup	1	9	2	18	50%	9	AS	28
Drum								
Ruang Praktek Privat	2	2	4	16	50%	8	DA	24
Ruang Praktek Grup	1	6	2	12	50%	6	DA	18
Piano								
Ruang Praktek Privat	3	2	4	16	50%	8	DA	24
Ruang Praktek Grup	5	9	2	90	50%	45	DA	135
Keyboard								
Ruang Praktek Privat	2	2	4	16	50%	8	DA	24
Ruang Praktek Grup	1	6	2	12	50%	6	DA	18
<b>Instrumen Musik Petik</b>								
Gitar Listrik dan Gitar Akustik								
Ruang Praktek Privat	4	2	4	32	50%	16	DA	48

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
Ruang Praktek Grup	2	6	2	24	50%	12	DA	36
<b>Instrumen Musik Gesek</b>								
Biola/Violin								
Ruang Praktek Privat	2	2	4	16	50%	8	DA	24
Ruang Praktek Grup	1	6	2	12	50%	6	DA	18
<b>Instrumen Musik Tiup</b>								
Saxophone, klarinet, terompet dan Flute								
Ruang Praktek Privat	4	2	4	24	50%	12	DA	36
Ruang Praktek Grup	4	6	2	48	50%	24	DA	72
Ruang Latihan Bersama/Gabungan (Tradisional dan Modern)	2	20	2,5	100	50%	50	AS	150
Toilet								
Pria	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
Wanita	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Total Keseluruhan Fungsi Edukasi</b>						<b>465,95</b>		<b>1.418,45</b>
<b>Fungsi Pertunjukan/Pementasan Musik</b>								
Ruang Penonton	1	500	0,8	400	30%	120	DA	520
Panggung	1	50	1	50	30%	15	DA	65
Backstage	1	50	1	50	30%	15	DA	65
Ruang Rias/Ganti	1	15	2	30	30%	9	DA	39
Ruang Persiapan/Latihan	1	20	2	40	30%	12	DA	52
Ruang Peralatan	1	30	1	30	30%	9	AS	39
Ruang Kontrol (Bunyi dan Lampu)	1	14	2	28	30%	8,4	AS	36,4
Toilet								
Pria	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
Wanita	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Total Keseluruhan Fungsi Pertunjukan/Pementasan Musik Skala Kecil (mini)</b>						<b>195,5</b>		<b>847,6</b>
<b>Fungsi Informasi</b>								
Perpustakaan								
Rak Buku	1	35	16	560	30%	168	DA	728
Ruang Baca	1	60	2	120	30%	36	DA	156
Loker	1	20	1,5	30	30%	9	DA	39
Ruang Internet/Browsing	1	20	1,5	30	30%	9	AS	39
Audio Visual	1	35	2	70	30%	21	DA	91
Ruang Fotocopy	1	-	15	15	30%	4,5	DA	19,5
Ruang Kurator	1	5	4,8	24	30%	7,2	DA	31,2
Gudang	1	4	1,5	6	30%	1,8	DA	7,8
Ruang Studio Rekaman	2	10	1,5	45	40%	22,5	DA	67,5
Ruang Studio Musik	5	10	1,5	75	40%	37,5	DA	112,5
Ruang Pameran Alat Musik	1	100	0,8	80	100%	80	AS	160
Ruang Seminar/Workshop	1	200	0,8	160	30%	48	AS	208
<i>Music Shop</i> (Toko Cd, Vcd, Dvd dan Kaset)	1	40	1,5	60	30%	18	AS	78
Ruang Servis Alat Musik	1	15	1,5	22,5	30%	6,75	AS	29,25
Ruang Toko/Penjualan Alat Musik	1	40	1,5	60	30%	18	AS	78
Kasir	-	2	4	8	30%	2,4	DA	10,4
Gudang	2	4	1,5	6	30%	1,8	DA	7,8
<b>Total Keseluruhan Fungsi Informasi</b>						<b>484,7</b>		<b>1.862,25</b>
<b>Fungsi Penunjang</b>								
Toilet								

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
Pria	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
Wanita	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Musholah</b>								
Area Sholat	1	20	8	160	30%	48	DA	208
Tmpat Wudhu Pria	1	6	1,5	9	30%	2,7	DA	11,7
Tmpat Wudhu Wanita	1	6	1,5	9	30%	2,7	DA	11,7
<b>Café</b>								
Area Makan	1	70	1 Set (1,75 x 1,75)	214,37	30%	64,31	DA	278,68
Dapur	1	8	20%	1,6	30%	0,48	DA	2,08
Kasir	1	1	5,76	5,76	30%	1,72	DA	7,48
Kantin	1	105	0,65	68,25	30%	20,47	DA	88,72
<b>Total Keseluruhan Fungsi Penunjang</b>						<b>147,58</b>		<b>639,56</b>
<b>Fungsi Pengelola</b>								
Ruang Direktur	1	1	15	15	30%	4,5	DA	19,5
Ruang Wakil Direktur	1	1	15	15	30%	4,5	DA	19,5
Ruang Staff Karyawan	1	20	2	40	30%	12	DA	52
Ruang Administrasi	1	3	8	24	30%	7,2	DA	31,2
Ruang Staff Pengajar	1	40	4	160	30%	48	DA	208
Ruang Tamu	1	5	5	50	30%	15	DA	65
Ruang Rapat	1	30	5	150	30%	45	DA	195
Ruang Arsip	1	1	12	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Toilet</b>								
Pria	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
Wanita	1	10	1,2	12	30%	3,6	DA	15,6
<b>Total Keseluruhan Fungsi Pengelola</b>						<b>147</b>		<b>637</b>

Nama Ruang	Jumlah Ruang	Kapasitas (m <sup>2</sup> /orang)	Standar (m <sup>2</sup> /orang)	Luas (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi		Sumber	Total Luas (m <sup>2</sup> )
					%	Jumlah (m <sup>2</sup> )		
<b>Fungsi Servis</b>								
<b>Servis</b>								
Ruang Security	2	5	5	50	30%	15	DA	65
Ruang AHU	1	2	50	100	30%	30	TS	130
Ruang Maintenance/ cleaning servis	2	6	1,5	18	30%	5,4	DA	23,4
Loading Dock	2	12	1,5	36	30%	10,8	AS	46,8
Ruang Genset	1	2	3	6	30%	1,8	DA	7,8
Ruang operator/ CCTV	1	2	5	10	30%	3	DA	13
Ruang Pompa Air	2	2	62,5	250	30%	75	DA	325
Ruang Reservoir Atas dan Bawah	2	1	1,5	3	30%	0,9	DA	3,9
Gudang	1	5	1,5	7,5	30%	2,25	DA	9,75
<b>Parkiran</b>								
Parkir Mobil Siswa	-	50	10	500	30%	150	DA	650
Parkir Motor Siswa	-	250	2	500	30%	150	DA	650
Parkir Mobil Pengunjung	-	150	10	1.500	30%	450	DA	1.950
Parkir Motor Pengunjung	-	350	2	700	30%	210	DA	910
Parkir Mobil Pengelola	-	40	10	400	30%	90	DA	390
Parkir Motor Pengelola	-	75	2	150	30%	450	DA	600
Parkir Servis Bus/Truk	-	3	21	63	30%	18,9	DA	81,9
Taman	-	300	0,28	84	30%	25,2	DA	109,2
<b>Total Keseluruhan Fungsi Servis</b>						<b>1.688,35</b>		<b>5.965,75</b>

Sumber: Olah Data, 2023

M A K A S S A R

Keterangan:

DA = Data Arsitek

AS = Asumsi

TS = Time Saver

### 3. Rekapitulasi Besaran Ruang

Tabel 3. 10 Rekapitulasi Besaran Ruang

No	Kebutuhan Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Fungsi Penerimaan	498,2
2	Fungsi Edukasi (Pelatihan Musik)	1.418,45
3	Fungsi Pertunjukan Musik (Kecil)	847,6
4	Fungsi Informasi	1.862,25
5	Fungsi Penunjang	639,56
6	Fungsi Pengelola	637
7	Fungsi Servis	5.965,75
<b>Total</b>		<b>11.868,81</b>

Sumber: Olah Data, 2023

Total keseluruhan yang terbangun dari luas tapak yang tersedia 3,2 Ha, berdasarkan perhitungan di atas adalah 11.868,81 m<sup>2</sup>, dengan perbandingan luas lahan yang terbangun dan tidak terbangun yaitu 40%:60% luasan tersebut belum termasuk pedestrian dan perkerasan.

a. Perhitungan Jumlah Lantai

$$\text{KDB Rencana} = 40\%$$

$$\text{KDB} = \text{Luas Lahan Bersih} \times 40\%$$

$$\text{KDB} = 26.975 \text{ m}^2 \times 40\%$$

$$\text{KDB} = 10.790 \text{ m}^2$$

$$\text{Jumlah Lantai} = \text{Kebutuhan Luas Bangunan} : \text{KDB Rencana}$$

$$\text{Jumlah Lantai} = 11.868,81 \text{ m}^2 : 10.790 \text{ m}^2$$


$$\text{Jumlah Lantai} = 1,09 \text{ m}^2$$

$$\text{Jumlah Lantai} = \mathbf{2 \text{ Lantai}}$$

### E. Analisis Pola Hubungan Ruang

Berdasarkan analisis pelaku maka disimpulkan kebutuhan ruang dengan menggunakan *buble* diagram. Analisis hubungan antar ruang dibutuhkan untuk mengetahui kedekatan antar ruang untuk perancangan pusat pelatihan musik. Berikut *buble* diagram hubungan ruang untuk perancangan hubungan antar ruang pada pusat pelatihan musik.

#### 1. Hubungan Ruang Makro




Gambar 3. 20 Hubungan Ruang Secara Keseluruhan  
Sumber: Olah Data, 2023

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
MAKASSAR


## 2. Hubungan Ruang Mikro

### a. Bubble Diagram Hubungan Ruang Pelatihan Musik




Gambar 3. 21 Hubungan Ruang Pelatihan Musik  
Sumber: Olah Data, 2023

b. Bubble Diagram Hubungan Ruang Penunjang




Gambar 3. 22 Hubungan Ruang Penunjang  
Sumber: Olah Data, 2023

c. Bubble Diagram Hubungan Ruang Pengelola



Gambar 3. 23 Hubungan Ruang Pengelola  
Sumber: Olah Data, 2023

d. Bubble Diagram Hubungan Ruang Servis



Gambar 3. 24 Hubungan Ruang Servis


Sumber: Olah Data, 2023

F. Konsep Bentuk

Perancangan pada Pusat Pelatihan Musik di Makassar adalah bangunan wujud rancangan sebagai tempat pengembangan bakat di bidang musik. Dalam merencanakan bentuk massa bangunan perlu diperhatikan penentuan bentuk dasar dari bangunan harus mempertimbangkan kesesuaian dan fungsi bangunan, kesan yang ditampilkan, pemanfaatan lahan, serta pertimbangan terhadap tema arsitektur organik yang diterapkan, pencapaian serta sirkulasi di dalam bangunan, dan bentuk dasar bangunan sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan.

Konsep dasar bentuk bangunan yang digunakan adalah bentuk daun yang ditransformasi atau dimodifikasi ke dalam bentuk persegi panjang. Kemudian

penambahan bentuk yaitu segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah. Daun memberikan kesejukan pada lingkungan disekitarnya, mampu beradaptasi sesuai cuaca dan iklim atau menyesuaikan kondisi alam disekitarnya. Memiliki kesesuaian, soliditas, kesetaraan dan memberikan kesan yang harmonis dengan area sekitar bangunan. Segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah merupakan bentuk heksagon yang dapat memaksimalkan luas ruangan dan merupakan struktur yang kuat.



Gambar 3. 25 Konsep Bentuk  
Sumber: Olah Desain, 2023

Konsep bentuk bangunan dengan menerapkan karakteristik arsitektur organik yaitu kesederhanaan dan ketenangan, korelasi alam, topografi dengan arsitektur dan integritas rohani dalam arsitektur.

1. Kesederhanaan dan Ketenangan, prinsip Wright yang paling dasar, bahwa Wright mengambil bentuk sederhana. Bentuk yang diambil dari bentuk alam. Penggunaan sistem struktur yaitu dengan menggunakan modular yang sama pada setiap fungsi dengan menggunakan system struktur beton bertulang yang berpengaruh pada penataan ruang.


2. Korelasi Alam, Topografi, dengan Arsitektur, bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan sekitarnya. Merespon kondisi lingkungan yaitu topografi, pemilihan vegetasi, dan penggunaan material yang sesuai.
3. Integritas Rohani dalam Arsitektur, Wright percaya bawah kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia. Artinya bangunan harus memberikan suka cita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya.

## G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

### 1. Analisis Struktur Bangunan

konsep struktur bangunan pada Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti struktur bawah seperti struktur bawah (pondasi), struktur tengah (kolom, balok dan material penutup bangunan), dan struktur atas (rangka atap dan material atap) yang terdapat di lokasi tapak Kecamatan Mariso:

Tabel 3. 11 Analisis struktur Bangunan

No	Bagian Struktur	Aplikasi Struktur	Dasar Pertimbangan
1	Struktur Bawah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dipasang di berbagai kondisi tanah dan batuan</li> <li>2. digunakan untuk bangunan bertingkat sedang.</li> <li>3. Digunakan untuk bangunan berlantai 1.</li> <li>4. tidak menimbulkan kebisingan atau getaran saat pemasangan sehingga tidak mengganggu bangunan sekitar.</li> <li>5. Mengikuti pondasi sekitar lingkungan.</li> </ol>

No	Bagian Struktur	Aplikasi Struktur	Dasar Pertimbangan
2	Struktur Tengah	 <p>Kolom, Plat, Balok dan Dinding (Beton Bertulang)</p>	Material yang sangat kokoh dan mudah di dapat.
3	Struktur Atas	 <p>Atap plat bondek</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan cepat, rapi, mudah dan kokoh</li> <li>2. Murah, tahan api dan tidak mudah rusak (anti berkarat)</li> <li>3. Atap plat bondek dipilih karena di pengaruhi oleh bentuk bangunan</li> </ol>
		 <p>Atap Pelana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengerjaan lebih mudah, dan murah</li> <li>2. Mampu menyerap panas dengan baik dan tidak mudah bocor.</li> <li>3. Mengikuti atap yang ada di lingkungan sekitarnya</li> </ol>


Sumber: Olah Data, 2023

## 2. Analisis Material


Dalam perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar dibagi menjadi dua jenis yaitu konsep material pada bangunan dan konsep material pada lanskap. Adapun konsep material tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Material Bangunan

Tabel 3. 12 Analisis Material Bangunan

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
1	Penutup Atap	 <p>Atap Dak/Plat Beton</p>	Dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk reservoir atas. Mudah dalam pembersihan dan dapat meredam panas ke dalam bangunan.
		 <p>Genteng Bitumen Shingles GAF</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan mudah, estetis, kuat dan mempunyai daya tahan yang baik</li> <li>2. Kedap suara dan nyaman</li> <li>3. Tahan terhadap cuaca dengan tingkat elastisitas yang baik</li> <li>4. Mengikuti material penutup atap dilingkungan sekitar</li> </ol>
		 <p>Besi IWF 150x75x 5x7 mm-12 M Dengan Berat 168 Kg</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besi WF ramah lingkungan</li> <li>2. Tidak mudah berkarat, kuat dan kokoh</li> <li>3. Mengikuti lingkungan yang ada disekitarnya</li> </ol>

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
2	Plafond		<p>Mudah di dapatkan, harga relatif murah, memiliki beragam motif, tampilan menarik dan mewah, mudah dirawat, proses pemasangan cepat, anti rayap, dan tahan api.</p>
		Finishing (Plafond Gypsum)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rockwool tersusun dari produk serat mineral ringan yang menyerap suara, panas dan tidak mudah terbakar.</li> <li>2. Memiliki densitas yang lebih tinggi yaitu 30 g/cm<sup>3</sup>-100 g/cm<sup>3</sup>.</li> <li>3. <i>Rockwool</i> mampu meredam suara hingga diatas 100 desibel.</li> </ol>
		Lapisan Akustik (Rockwool)	
3	Dinding		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah, rapi dan proses pengerjaannya lebih cepa</li> <li>2. Memiliki daya tahan sekuat beton</li> <li>3. Mampu meminimalisir hantaran panas yang berlebihan</li> <li>4. Menghemat biaya</li> </ol>
		Dinding Bata Ringan	
			<p>Ramah lingkungan, dapat menyatu dengan alam, serta memiliki nilai estetika yang tinggi.</p>
		Dinding Kayu	

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
		 <p data-bbox="443 689 858 763">Kaca Asahimas stopsol (Spekh <i>Sunergy Clear</i> Jenis Kaca Tempered)</p>	<p data-bbox="922 421 1417 533">Kaca tempered mengurangi kebisingan, kokoh, kuat dan aman, anti gores serta dapat bertahan dalam suhu yang tinggi.</p>
		 <p data-bbox="443 1111 858 1144">Batu Alam</p>	<p data-bbox="922 772 1417 884">Anti lumut dan jamur, Kesannya mewah dan elegan. Kuat sebagai material, Ramah lingkungan</p>
		 <p data-bbox="443 1469 858 1503">Lapisan Dinding Akustik</p>	<ol data-bbox="922 1153 1417 1344" style="list-style-type: none"> <li>1. Dinding batu bata</li> <li>2. Rockwool</li> <li>3. Baja ringan</li> <li>4. Multiplek</li> <li>5. Gypsum board</li> </ol> <p data-bbox="922 1355 1417 1422">Mampu meredam suara hingga di atas 100 desibel.</p>
4	Lantai	 <p data-bbox="443 1850 858 1886">Kayu Parket/Vynil motif kayu</p>	<p data-bbox="922 1512 1417 1657">Awet, tahan lama, hemat biaya, Perawatannya sangat mudah, tahan gores, mudah di pasang, mewah dan untuk meredam suara.</p>

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
			Sebagai peredam suara, hemat biaya, mudah didapatkan dan menggunakan bahan wol, katun atau sintetis.
		Karpel	
			Mudah dalam pemasangan dan memiliki banyak pilihan warna.
		Lantai Keramik	

Sumber: Olah Data, 2023

### 3. Analisis Material Lanskap

Pengolahan lanskap pada tapak akan sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan yang akan terbentuk di dalam tapak. Penggunaan *Hard and Soft* material yang tepat akan sangat membantu dalam mengoptimalkan konsep desain yang diinginkan di dalam tapak dan bangunan. berikut material lanskap yang akan digunakan dalam pengolahan tapak pada Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar, yaitu:

- a. Analisis Hard Material Lanskap

Tabel 3. 13 Analisis *Hard* Material Lanskap

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
1	Jalan	 Aspal	Sebagai jalur kendaraan
2	Pedestrian	 Paving block	Sebagai jalur pejalan kaki.
3	Sirkulasi	 Tangga	Mempermudah akses bagi pengguna
		 Ramp	Mempermudah akses sirkulasi bagi kaum difabel.

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
3	Pembatas	 <p data-bbox="624 748 815 781">Pagar Pembatas</p>	Sebagai pembatas tapak.
4	Penanam	 <p data-bbox="624 1133 815 1167">Pagar Pembatas</p>	Sebagai tempat tanaman.
5	Lainnya	 <p data-bbox="549 1473 895 1507">Lampu taman dan pedestrian</p>	Sebagai penerangan pada pedestrian, dan taman pada malam hari.
		 <p data-bbox="644 1816 799 1850">Lampu Jalan</p>	Sebagai penerangan pada jalan.

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
		 <p>Tempat Sampah</p>	Sebagai wadah untuk membuang Sampah.
		 <p>Kursi Taman</p>	Sebagai area istirahat yang dapat digunakan oleh pengunjung bangunan

Sumber: Olah Data, 2023

b. Analisis Soft Material Lanskap

Tabel 3. 14 Analisis *Soft* Material Lanskap

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
1	Peneduh	 <p>Pohon Ketapang</p>	Sebagai peneduh dan menyerap polusi udara.

No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
		 <p data-bbox="639 685 826 712">Pohon Kencana</p>	<p data-bbox="983 387 1318 456">Sebagai peneduh, menyerap polusi udara, dan penghias.</p>
2	Pembatas	 <p data-bbox="660 1025 807 1052"><i>Bougenville</i></p>	<p data-bbox="983 730 1382 875">sebagai pembatas, maka dapat dijadikan penghias taman, serta menjadi peredam kebisingan dan menyerap debu polusi.</p>
		 <p data-bbox="639 1368 826 1395">Cemara Norfolk</p>	<p data-bbox="983 1072 1382 1252">Sebagai pembatas dan sebagai physical barrier, pengontrol visual, peredam kebisingan dan debu polusi. dapat menjadi tanaman di area taman.</p>
3	Petunjuk Jalan	 <p data-bbox="663 1715 804 1742">Pohon Tala</p>	<ol data-bbox="983 1415 1382 1594" style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Petunjuk jalan serta dapat menjadi peredam kebisingan dan menyerap debu polusi.</li> <li>2. Sebagai penahan erosi tanah.</li> </ol>





No	Elemen Arsitektur	Material	Dasar Pertimbangan
4	Estetika	 <p>Pohon palem</p>	Penambah estetika pada pagar pembatas, serta berguna sebagai tanaman yang dapat melindungi lingkungan dan mencegah intrusi air laut juga memelihara ketersediaan serta kualitas air di dalam tanah.
		 <p>Rumput Gajah Mini</p>	Dapat menjadi tanaman di area taman.

Sumber: Olah Data, 2023

#### 4. Analisis Utilitas Bangunan

Menganalisis utilitas pada tapak bertujuan untuk mengetahui dan menentukan utilitas yang dapat diterapkan pada bangunan yang dirancang. Adapun utilitas yang menjadi dasar acuan perancangan Pusat Pelatihan Musik yang dapat memaksimalkan fungsi bangunan yaitu:

Tabel 3. 15 Analisis Utilitas Bangunan


Hasil Analisis Utilitas Bangunan		
Utilitas	Jenis Utilitas	Keterangan
Jaringan Air Bersih, Air Kotor, dan Air Hujan	<p><b>Air Bersih</b></p>  <p><b>Skema Sistem Down Feed</b></p> 	<p>Sumber air bersih pada bangunan berasal dari PDAM. Sistem distribusi air bersih menggunakan sistem <i>down feed</i>. Sistem ini mampu menyediakan air pada saat keadaan darurat. Sistem kerja penyediaan air bersih menggunakan reservoir bawah sebagai tampungan dari PDAM yang dialirkan ke reservoir atas melalui pompa kemudian dialirkan ke seluruh bangunan.</p>
		<p>Air kotor bangunan di bedakan menjadi dua yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari kloset atau tinja di salurkan menuju septitank kemudian dialirkan menuju sumur resapan pada bangunan. jika jaraknya jauh maka diperlukan bak kontrol.</p>
	<p><b>Septitank Air Kotor (Limbah Cair)</b></p> 	<p>Limbah cair berasal dari lavatory, urinoir, wastefel, floor drain, dan air kotor dari dapur di salurkan menuju sumur resapan dengan sistem tertutup melalui bak kontrol.</p>
	<p><b>Sistem Pembuangan Air Hujan</b></p> 	<p>Air hujan dialirkan ke riol kota atau saluran pembuangan lingkungan.</p>

## Hasil Analisis Utilitas Bangunan

Utilitas	Jenis Utilitas	Keterangan
Sistem Jaringan Listrik		Sumber tenaga listrik berasal dari PLN dan generator (genset) dengan sistem ATS ( <i>Automatic Transfer Switch</i> ) yang bekerja secara otomatis apabila aliran listrik utama padam atau putus.
Sistem Penghawaan Buatan	<p>AC Split</p> <p>AC Sentral</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghawaan alami yang digunakan pada bangunan yaitu memaksimalkan bukaan untuk aliran udara yang akan masuk kedalam bangunan sehingga menghasilkan udara yang lebih sejuk.</li> <li>2. Penghawaan buatan pada ruang personal bangunan menggunakan AC yaitu sistem utilitas pendingin ruangan yang dipasang didalam ruangan tertutup pada bangunan. Ruang yang bersifat personal pada bangunan menggunakan AC split, ruang yang luas dan bersifat publik menggunakan AC sentral.</li> </ol>
Sistem Pembuangan Sampah		Sistem pembuangan pada tapak yaitu dengan menempatkan tempat sampah yang dapat mewadahi pengguna untuk membuang sampah baik didalam maupun diluar bangunan, kemudian dibuang pada tempat pembuangan sampah utama yang ada pada tapak kemudian diangkut oleh truk sampah.


**Hasil Analisis Utilitas Bangunan**


Utilitas	Jenis Utilitas	Keterangan
----------	----------------	------------

Sistem Pemadam Kebakaran		Sistem Pemadam kebakaran pada bangunan menggunakan <i>heat and smoke detector</i> dan <i>fire alarm</i> sebagai alat pendeteksi awal terhadap bahaya kebakaran. Sedangkan alat yang digunakan untuk memadamkan api yaitu menggunakan <i>sprinkler</i> (jarak antar alat 6-9 m), <i>hydrant box</i> , <i>hydrant pilar</i> .
--------------------------	---	---

Sistem Keamanan		Sistem keamanan yang digunakan adalah CCTV yang berfungsi untuk memonitor ruangan melalui layar televisi atau monitor dengan menampilkan gambar dari rekaman kamera.
-----------------	---	--

Sistem Penangkal Petir		Penangkal petir menggunakan sistem faraday, yaitu menggunakan sebuah batang yang runcing dari bahan <i>cooper spit</i> yang dipasang pada paling atas bangunan, dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda tanah.
------------------------	---	---



Sistem Transportasi Vertikal	Tangga 	Tangga merupakan bagian dari bangunan yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai berikutnya. Hanya menggunakan tangga karena bangunan hanya memiliki ketinggian 2 lantai.
------------------------------	---	--

Ramp		Ramp adalah jalur sirkulasi sebagai pengganti anak tangga dan sebagai wujud kepedulian pada pengguna kursi roda dan kaum difabel lainnya agar memiliki akses yang lebih mudah.
------	---	--

Sumber: Olah Data, 2023

## 5. Analisis Standar Ruang Akustik

Tabel 3. 16 Analisis Standar Ruang Akustik

No	Nama Ruang	Ruang Akustik	Keterangan
1	Ruang Kelas Musik	 <p>Pada ruang kelas diletakkan pada posisi yang berjauhan untuk meminimalkan pada perambatan kebisingan dari ruang satu ke ruang lain.</p>	Pintu ruang kelas diletakkan pada posisi yang berjauhan untuk meminimalkan pada perambatan kebisingan dari ruang satu ke ruang lain.
2	Ruang Studio Musik	 <p> <span style="color: red;">■</span> Difuser  <span style="color: blue;">■</span> Elemen serap         </p>	Pada Ruang Studio musik, elemen akustik yang digunakan yaitu elemen serap yang dipasang pada dinding dan plafond, begitupun pada lantai. agar intensitas bunyi yang dihasilkan dalam ruangan tidak mengganggu aktivitas di ruang lain.
3	Ruang Rekaman Musik		Memisahkan studio dari ruang kontrol. Lobi/Soundlock (pengunci suara) digunakan sebagai ruang isolasi khusus jika ada kebutuhan <i>feedback</i> . Menggunakan bahan pelapis ruang pada bagian dinding, plafond, dan lantai dengan material penyerap suara tinggi yaitu <i>rockwool</i> dan karpet tebal. Kemudian pintu menggunakan bahan kayu kamper, kemudian door seal untuk menutup celah antara daun pintu dan kusen.

Sumber: Olah Data, 2023

## H. Integrasi Keislaman dalam Perancangan

Didalam perancangan Pusat Pelatihan Musik, arsitektur dan lingkungan alam akan dipadukan sehingga menjadi rancangan yang dapat menjadi lingkungan penyembuhan yang aman dan nyaman tetapi tidak meninggalkan nilai estetika. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sepanjang masa membahas hal-hal yang termasuk didalamnya adalah dunia arsitektur. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hijr/15:82, Allah swt., berfirman:

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٨٢

Terjemahnya:

“Mereka memahat gunung-gunung (batu) menjadi rumah-rumah (yang didiami) dengan rasa aman” (Kementrian Agama RI 2010).

Ayat ini menjelaskan tentang dalam membuat sebuah perencanaan bangunan, sebaiknya faktor keamanan menjadi utama dan bagi mereka yang mendirikan bangunan dengan memikirkan lingkungan sekitarnya sehingga mereka tidak merasa ragu.

Sementara itu konsep tapak serta pendekatan rancangan memanfaatkan potensi bentuk lahan, tanpa merusak keseimbangan kondisi tapak yang sebenarnya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al A'raf/7:56, Allah swt., berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (Kementrian Agama RI 2010).

Elemen konsep Arsitektur Organik yang diterapkan dalam bangunan antara lain:

### 1. Pencahayaan

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cahaya dalam Q.S. An-Nuur/24:35, Allah swt., berfirman:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٣٥﴾

Terjemahnya:

“Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama RI 2010).

Pada ayat diatas disebutkan lubang yang tidak tembus (misykat) maksudnya ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain. Cahaya dalam surah An-nur disebutkan berlapis-lapis/tingkatan, dalam ilmu fisik telah dimaklumi bahwa cahaya putih dari sinar matahari jika diliwatkan pada sebuah prisma akan terurai dan menjadi warna-warni seperti pelangi. Q.S. Yunus/10:5, Allah swt., berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui” (Kementrian Agama RI 2010).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menciptakan bangunan seorang arsitek harus memikirkan keadaan dan musim bulan dan matahari agar dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, Radiasi panas agar thermal bangunan dapat disesuaikan. Selain itu pencahayaan yang akan didapatkan bangunan harus juga diperhatikan.

## 2. Letak Bangunan

Penjelasan mengenai tata letak bangunan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ash-Shaff /61:4, Allah swt., berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومًا ٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Kementrian Agama RI 2010).

Pada ayat ini disebutkan orang-orang yang berperang dalam barisan yang teratur seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh dengan teratur.

## 3. Taman

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang taman yang sering digunakan untuk menggambarkan surga sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'rad/13:35, Allah swt., berfirman:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ٣٥﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (ialah seperti taman), mengalir di bawahnya sungai-sungai; senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka” (Kementrian Agama RI 2010).

Para perancang taman dalam peradaban Islam terinspirasi dari deskripsi tentang surga, baik dalam Alquran maupun Hadis, tentang pohon-pohonnya yang dilukiskan berbuah tidak henti-hentinya dan memberikan naungan kepada orang yang berteduh di bawahnya


## BAB IV KONSEPSI DESAIN

### A. Pengolahan Tapak

Berdasarkan analisis dari elemen tapak maka diperoleh hasil analisis yang menjadi acuan pertimbangan perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar. Hasil pengolahan tersebut dituangkan kedalam beberapa pertimbangan yang sesuai konsep desain. Luas keseluruhan tapak adalah 3,2 Ha atau 32.975 m<sup>2</sup>. Adapun gagasan olah tapak sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Olah Desain Pengolahan Tapak

No	Pertimbangan	Olah Desain
1	<p>Letak dan orientasi bangunan</p> <p>Penentuan letak dan orientasi bangunan Pusat Pelatihan Musik, didasarkan pada pertimbangan analisis bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Orientasi bangunan mengarah ke selatan ke jalan utama jalur dari Jl. Metro Tanjung Bunga masuk ke lahan.</li> <li>➤ Orientasi bangunan menghadap ke selatan karena view cukup baik untuk dapat melihat bangunan dari berbagai arah.</li> </ul>	
2	<p>Orientasi matahari, angin, dan Vegetasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Orientasi bangunan menghadap ke arah selatan karena memiliki view yang cukup baik.</li> <li>➤ Pengadaan vegetasi pada bangunan untuk mengurangi panas dan mengarahkan angin ke dalam bangunan.</li> <li>➤ Menambahkan beberapa vegetasi peneduh, pengarah,</li> </ul>	

No	Pertimbangan	Olah Desain
3	<p>Kebisingan, view, dan aksesibilitas/sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberi jarak pada bangunan dari sumber kebisingan yang berada di sekitar tapak.</li> <li>➤ Menanam pepohonan disekitar sumber kebisingan yang berfungsi sebagai peredam kebisingan.</li> <li>➤ View akan dimaksimalkan didalam tapak maupun diluar tapak.</li> <li>➤ Sirkulasi pejalan kaki terdapat pada tapak yang dilengkapi dengan jalur disabilitas.</li> </ul>	

Sumber: Olah Data, 2023


Berdasarkan data-data dan hasil pertimbangan diatas, maka akan menjadi acuan terhadap konsep perancangan tapak. Berikut ini adalah hasil keseluruhan dari pengolahan tapak yang digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 4. 1 Gagasan Olahan Tapak  
Sumber: Olah Desain, 2023

## B. Pendekatan Bentuk Bangunan

Hasil analisis bentuk bangunan pada Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar. Konsep dasar bentuk bangunan yang digunakan adalah persegi Panjang yang ditransformasi dari bentuk daun. Kemudian penambahan bentuk yaitu segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah. Daun memberikan kesejukan pada lingkungan disekitarnya, mampu beradaptasi sesuai cuaca dan iklim atau menyesuaikan kondisi alam disekitarnya. Memiliki kesesuaian, soliditas, kesetaraan dan memberikan kesan yang harmonis dengan area sekitar bangunan. Segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah merupakan bentuk heksagon yang dapat memaksimalkan luas ruangan dan merupakan struktur yang kuat.



Gambar 4. 2 Bentuk Bangunan  
Sumber: Olah Desain, 2023

Penerapkan beberapa prinsip-prinsip arsitektur organik pada konsep bentuk bangunan Pusat Pelatihan Musik yaitu:

1. *Building As Nature*, yaitu bentuk bangunan diambil dari bentuk daun yang terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Menjaga kealamian dan kehijauan lingkungan. Bentuk atap menyesuaikan lingkungan sekitar yaitu dak beton dan atap pelana.
2. *Continuous Present*, diterapkan pada bangunan dengan pelestarian vegetasi eksisting pada site dan sirkulasi didalam maupun diluar bangunan.
3. *Form follows flow*. Diterapkan pada kesesuaian bangunan dengan arah angin dan cahaya matahari.
4. *Of the people*, diterapkan pada kebutuhan ruang Pusat Pelatihan Musik didasari oleh aktivitas yang dilakukan oleh pelaku kegiatan. Kemudian menentukan organisasi ruang berdasarkan hubungan kedekatan antar ruang sebagai penentu sebuah ruang dalam mewadahi aktivitas pengguna. Mendesain bangunan dengan mengutamakan kenyamanan pada bangunan terutama pada setiap ruang pada bangunan. konsep penataan ruangan Pusat Pelatihan Musik dari privat, semi publik dan publik membuat pengguna bangunan nyaman saat melakukan aktivitas dll.
5. *Of the material*, Material bangunan yang digunakan pada bangunan yang direncanakan sesuai dengan pendekatan arsitektur organik. Menggunakan material yang tidak merusak ekologi disekitar dan juga pemanfaatan material sekitar. Material yang digunakan yaitu kayu, batu alam dan kaca.

Konsep bentuk bangunan dengan menerapkan karakteristik arsitektur organik yaitu kesederhanaan dan ketenangan, korelasi alam, topografi dengan arsitektur dan integritas rohani dalam arsitektur.

1. Kesederhanaan dan Ketenangan, prinsip Wright yang paling dasar, bahwa Wright mengambil bentuk sederhana. Bentuk yang diambil dari bentuk alam. Penggunaan sistem struktur yaitu dengan menggunakan modular yang sama pada setiap fungsi dengan menggunakan system struktur beton bertulang yang berpengaruh pada penataan ruang.
2. Korelasi Alam, Topografi, dengan Arsitektur, bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan sekitarnya. Merespon kondisi lingkungan yaitu topografi, pemilihan vegetasi, dan penggunaan material yang sesuai.

- Integritas Rohani dalam Arsitektur, Wright percaya bawah kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia. Artinya bangunan harus memberikan suka cita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya.


### C. Pendekatan Struktur Bangunan

Konsep struktur bangunan pada perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar berdasarkan pertimbangan pada analisis bab sebelumnya yaitu:

Tabel 4. 2 Pendekatan Struktur Bangunan

No	Struktur dan Material	Struktur Bawah	Struktur Tengah	Struktur Atas
1	Struktur yang digunakan	Pondasi footplat	Kolom, balok, plat	Plat bondek atau plat beton dan atap pelana
2	Material struktur	Batu, pasir, besi, beton bertulang, dan campuran semen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beton bertulang sebagai kolom dan balok</li> <li>Batu bata/hebel, batu alam, kayu dan kaca sebagai material dinding</li> </ol>	Dak beton dan rangka atap pelana menggunakan besi IWF. Penutup atap menggunakan genteng bitumen Shingles GAF
3	Dasar pertimbangan	Material struktur yang mudah ditemukan dan disesuaikan dengan keadaan setempat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahan dan kuat terhadap api dan air.</li> <li>Material struktur mudah ditemukan</li> <li>Beton bertulang memiliki daya tekanan yang lebih tinggi dibandingkan konstruksi lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki daya tahan yang kuat</li> <li>Proses pengerjaan yang mudah</li> <li>Disesuaikan dengan atap yang digunakan dilingkungan sekitar</li> </ol>

Sumber: Olah Data, 2023



Gambar 2.34 Konsep Struktur Bangunan  
Sumber: Olah Desain, 2023


#### D. Pendekatan Utilitas Bangunan

Konsep utilitas bangunan pada perancangan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar berdasarkan pertimbangan pada analisis bab sebelumnya yaitu:

##### 1. Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Kotor

Sumber air bersih yang tersedia bersumber dari PDAM. Cara distribusi air bersih dalam tapak yaitu distribusi air langsung dari PDAM, serta dipompa dan ditampung kedalam reservoir atas dan bawah untuk disalurkan ke dalam bangunan.

Sistem air kotor Limbah padat berasal dari kloset atau tinja di salurkan menuju septitank kemudian dialirkan menuju sumur resapan pada bangunan. Limbah cair berasal dari *lavatory*, *urinoir*, *wastafel*, *floor drain*, dan air kotor dari dapur disalurkan menuju sumur resapan dengan sistwm tertutup melalui bak control.



Gambar 4. 3 Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Kotor  
Sumber: Olah Desain, 2023

## 2. Sistem Pencahayaan

### a. Pencahayaan alami

Pencahayaan alami yang digunakan pada Pusat Pelatihan Musik yaitu diperoleh dari sinar matahari tidak langsung (*diffuse*) baik dipantulkan oleh elemen bangunan (dinding kaca) atau vegetasi. Ruang yang dapat menggunakan pencahayaan alami adalah ruang-ruang terluar yang memungkinkan mendapatkan cahaya matahari melalui bukaan, yaitu ruang pengelola, dan ruang fasilitas penunjang.




Gambar 4. 4 Sistem Pencahayaan Alami

Sumber: Olah Desain, 2023

b. Pencahayaan buatan

Sistem pencahayaan buatan dalam ruangan menggunakan lampu yang bersumber dari tenaga listrik. Sumber utama listrik untuk bangunan Pusat Pelatihan Musik berasal dari PLN. Sedangkan sumber tenaga listrik sekunder berasal dari genset (*generator set*) yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran listrik utama padam atau putus.



Gambar 4. 5 Sistem Pencahayaan Buatan

Sumber: Olah Desain, 2023

### 3. Sistem Penghawaan

#### a. Penghawaan alami

Pada bangunan Pusat Pelatihan Musik, Penghawaan alami yang akan digunakan pada bangunan menggunakan bukaan dan ventilasi silang serta penambahan *secondary skin* untuk aliran udara yang masuk kedalam ruangan untuk memaksimalkan udara yang lebih sejuk masuk ke dalam bangunan.

#### Tanggapan


Penghawaan alami menggunakan bukaan dan ventilasi silang dalam ruangan untuk mengalirkan udara yang akan masuk ke dalam bangunan dan *secondary skin* pada bangunan. ventilasi silang dan *secondary skin* diterapkan pada bangunan lantai 1



Gambar 4. 6 Penghawaan Alami  
Sumber: Olah Desain, 2023

#### b. Penghawaan buatan

Pada bangunan Pusat Pelatihan Musik, penghawaan buatan yang akan digunakan pada ruang-ruang personal menggunakan AC split, sedangkan ruangan yang luas dan bersifat publik menggunakan AC sentral.



Gambar 4. 7 Sistem Penghawaan Buatan

Sumber: Olah Desain, 2023

Adapun ruang-ruang yang akan memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan pada bangunan pusat pelatihan musik yaitu:


Tabel 4. 3 Penggunaan Pencahayaan dan Penghawaan Alami dan Buatan pada Ruang

No	Penghawaan Alami	Penghawaan Buatan
1	Area Penerimaan	Area Pelatihan Musik
2	Toilet	Ruang Khusus Pelatihan Musik
3	Perpustakaan	Ruang Studio Rekaman
4	Ruang Seminar/Workshop	Ruang Studio Musik
5	Ruang Pengeola	Ruang Pertunjukan Musik (Kecil)
6	Ruang Penunjang	Ruang Penjualan Alat Musik
7	Ruang Servis	Ruang Pameran Alat Musik
		Ruang Servis Alat Musik
		Music Shop (Toko Cd, Vcd, Dvd dan Kaset)

Sumber: Olah Data, 2023

#### 4. Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem Pemadam kebakaran pada bangunan menggunakan *heat and smoke detector* dan *fire alarm* sebagai alat pendeteksi awal terhadap bahaya kebakaran. Sedangkan alat yang digunakan untuk memadamkan api yaitu menggunakan *sprinkler* (jarak antar alat 6-9 m), *hydrant box*, *hydrant pilar*.




Gambar 4. 8 Sistem Pemadam Kebakaran  
Sumber: Olah Desain, 2023

## 5. Sistem Penangkal Petir

Penangkal petir menggunakan sistem faraday, yaitu menggunakan sebuah batang yang runcing dari bahan *cooper spit* yang dipasang pada paling atas bangunan, dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda tanah. Karena bentuk bangunan memanjang, penangkal petir yang digunakan pada bangunan ini adalah penangkal petir tipe sangkar Faraday. Penangkal petir sangkar Faraday terdiri dari:

- Batang penangkal petir, berupa batang-batang logam berujung runcing yang diletakkan pada bagian teratas atap bangunan
- Kabel konduktor, yang merupakan kabel penyalur petir yang dipasang pada sisi luar bangunan dan diberi lapisan pelindung / isolator
- Tempat pembumian / grounding, berupa batang elektroda tembaga yang ditanam di dalam tanah.



Gambar 4. 9 Sistem Penangkal Petir  
Sumber: Olah Desain, 2023

## E. Integrasi Keislaman pada Bangunan

Adapun ruang-ruang yang terdapat pada bangunan yang dapat digunakan oleh orang-orang yang akan berkunjung pada pusat pelatihan musik.

1. Tentunya seorang muslim diwajibkan untuk melakukan shalat 5 waktu di tempat beribadah yaitu musola. Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:125, Allah swt., berfirman:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika kami menjadikan rumah itu (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika Aku katakan,) “Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim<sup>37</sup>) sebagai tempat salat.” (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat)!” (Kementrian Agama RI 2010).

Ayat diatas menjelaskan tentang musala yang merupakan tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ruang yang digunakan untuk sholat dalam bagi umat islam.

2. Toilet

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang toilet dalam Q.S. Al-Qashas/23, Allah swt., berfirman:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu

memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya”(Kementrian Agama RI 2010).

Ayat diatas menjelaskan tentang nasehat kepada kaum perempuan dan laki laki. Jika memungkinkan untuk berusaha memisahkan toilet dan tempat wudhu antara jamaah laki-laki dari jamaah perempuan untuk menghindari terjadinya ikhtilat. Syariat ini telah melarang sebab-sebabnya, Seperti larangan seorang wanita safar tanpa mahram, larangan saling bersentuhan antara lawan jenis, larangan berjabat tangan, larangan melihat kepada lawan jenis dan larangan menyerupai lawan jenis.

### 3. Struktur Bangunan

Adapun prinsip dalam membangun sebuah bangunan Gedung yang baik, aman, kokoh dan kuat, serta penggunaan dilatasi bangunan. Hampir sama dengan prinsip Allah swt ketika menciptakan langit dan bumi. Prinsip tersebut difirmankan oleh Allah swt secara tersirat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:29, Allah swt., berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama RI 2010).

Ayat diatas menjelaskan tentang bumi dan langit. Langit diibaratkan sebagai struktur atas bangunan dan bumi merupakan struktur bawah. Struktur bawah yaitu pondasi, kolom, balok dan plat sedangkan struktur atas yaitu atap. Penggunaan dilatasi bangunan berfungsi sebagai pemisah bangunan dan mengantisipasi adanya benturan yang menyebabkan kerusakan parah akibat gempa.


## BAB V

### TRANSFORMASI KONSEP DESAIN

#### A. Transformasi Site Plan

Proses pengolahan tapak perlu memperhatikan sirkulasi dan penempatan fungsi bangunan sehingga menghasilkan desain yang diinginkan pada proses ini dilakukan berbagai pertimbangan terhadap desain awal melalui proses konsultasi untuk mendapatkan desain akhir Site Plan Pusat Pelatihan Musik dengan Pendekatan Arsitektur Organik di Kota Makassar. Dari desain awal tapak kemudian dieksplorasi dalam bentuk gambar yang kemudian dituangkan dalam desain sebagai berikut:





Sesudah


Gambar 5. 1 Transformasi Gagasan *Site Plan*

Transformasi desain tapak mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan dari ide awal atau pra desain hingga hasil desain akhir tapak, transformasi desain dari ide awal hingga hasil desain sebagai berikut:


1. Perubahan pola bentuk bangunan menyesuaikan bentuk site plan yang memanjang.
2. Penataan kembali sirkulasi tapak, memberikan sirkulasi keliling tapak serta entrance dan exit mobil dan motor berdampingan dan entrance dan exit mobil dan motor terpisah.
3. Parkiran mobil dan motor dipindahkan ke ground floor, serta parkiran bus dipindahkan dibagian belakang bangunan.
4. Penataan taman diperbaiki dan memperbanyak taman serta taman menyebar disiteplan tidak terfokus pada satu bagian.
5. Memberikan parkiran tambahan dibagian belakang bangunan khusus parkiran grab.
6. Memberikan parkiran sementara untuk bus dibagian samping kiri bangunan.
7. Parkiran busa ditempatkan pada bafian belakang bangunan.

## B. Transformasi Bentuk

Dalam menghasilkan sebuah desain dengan menerapkan konsep arsitektur organik pada setiap bangunan juga berpengaruh dalam desain pusat pelatihan musik. Oleh karena itu, perencanaan akan lebih difokuskan terhadap penerapan konsep arsitektur organik pada bentuk, fasad bangunan, dan menerapkan 5 prinsip arsitektur organik. Adapun perubahan pada bentuk bangunan dengan menyesuaikan bentuk siteplan dan penambahan atap pada bangunan bentuk segi enam untuk *rooftop*. Berikut adalah hasil olah bentuk dasar menjadi bentuk yang diterapkan kedalam desain, dapat dilihat pada gambar:



M A K A S S A R




Gambar 5. 2 Transformasi Bentuk  
Sumber: Hasil Desain, 2023



### C. Transformasi Ruang

#### 1. Tranformasi Layout Ruang

Pola layout ruang mengalami beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan eksplorasi gagasan, transformasi tersebut yaitu sebagai berikut:

##### a. Bangunan Utama Lantai 1 *Ground Flour*






Gambar 5. 3 Transformasi Bangunan Utama Lantai 1 Ground Floor



Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada bangunan utama diberikan penambahan lantai 1 untuk *ground floor* serta mengalami perubahan adalah sebagai berikut:


- 1) Penambahan denah *ground floor* untuk parkir motor dan mobil yang sebelumnya tidak ada.

- 2) Penambahan taman di sudut-sudut *ground floor* sebagai penerapan arsitektur organik dan juga guna mencegah adanya ruang-ruang kosong yang tidak terpakai.
  - 3) Perbaikan bentangan, pola grid dan ruang. Sebelumnya bentangan membuat jarak kolom terlalu dekat sehingga kolom terlalu banyak. Kolom berpengaruh di semua lantai akan tetapi dilantai *ground floor* lebih berpengaruh karena sirkulasi mobil dan motor susah dan sempit. Maka dilakukan perubahan jarak bentangan lebih besar sehingga sirkulasi di *ground floor* lebih besar.
  - 4) Perbaikan peletakan parkir mobil dan motor di *ground floor*, serta sirkulasi jalan masuk dan keluar di *ground floor*.
  - 5) Pemberian ramp ketika masuk di area *ground floor*.
  - 6) Pemberian WC di di area *ground floor* dekat tangga untuk memudahkan pengunjung dengan jarak yang lebih dekat.
- b. Bangunan Utama Lantai 2



Sebelum






Sesudah

Gambar 5. 4 Transformasi Bangunan Utama Lantai 2

Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada bangunan utama lantai 2 mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan ruangan karena terjadi perubahan bentangan dan bentuk bangunan. sebelum dilakukan konsultasi dengan pembimbing, jarak bentangan lumayan dekat antar kolom sehingga terlalu banyak kolom didalam bangunan. Setelah dilakukan konsultasi dengan pembimbing, jarak bentangan berubah lebih besar dari sebelumnya agar tidak terlalu banyak kolom di dalam bangunan.
- 2) Penambahan ruangan. Ruang untuk informasi pelatihan musik yaitu ruang pameran alat musik, ruang seminar/*workshop*, *music shop*, ruang servis alat musik dan toko alat musik.
- 3) Pemberian tangga darurat didalam bangunan.






Sesudah

Gambar 5. 5 Transformasi Bangunan Utama Lantai 3


Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada bangunan utama lantai 3 mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan ruang karena terjadi perubahan bentangan.
- 2) Penambahan WC dekat tangga untuk memudahkan para pengguna bangunan lantai 3 pada saat ingin buang air kecil atau besar dengan jarak dekat.
- 3) Penambahan ruang pertunjukan musik mini. Sebelum dilakukan konsultasi tidak terdapat ruang pertunjukan musik. Setelah dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, maka ditambahkan ruang pertunjukan musik mini agar siswa/siswi dapat mempertunjukkan bakat mereka selama latihan musik.
- 4) Perbaikan tangga. Tangga dipindahkan ke bagian tengah berdekatan dengan ramp.

d. Bangunan Utama Lantai 4 *roof top*



Sebelum



Sesudah

Gambar 5. 6 Transformasi Bangunan Utama Lantai 4 *Roof Top*

Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada bangunan utama lantai 4 mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan *roof garden* dan atap pada *roof top*. Sebelum dilakukan konsultasi tidak ada atap pada *roof top*. Setelah dilakukan konsultasi, maka diberikan atap pada *roof top* untuk menghindari panas matahari dan atap plat beton pada tangga yang difungsikan untuk tanaman rambat.

- 2) Perbaiki peletakan tangki air. Sebelum dilakukan konsultasi peletakan tangki air menyebar di *roof top*. Setelah konsultasi tangki air dipindahkan hanya 2 tempat masing-masing dekat tangga.



## 2. Tranformasi Besaran Ruang

Tabel 5. 1 Transformasi Besaran Ruang

No	Fungsi	Kebutuhan	Luas	Luas	Alasan
		Ruang	Awal	Akhir	Perubahan
1	Penerimaan	Lobby	390	390	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Resepsonis	25	32	Penambahan Sirkulasi
		Toilet Pria dan Wanita	31,2	52	Penambahan Sirkulasi
2	Fungsi Edukasi (Pelatihan Musik)	<b>Alat Musik Tradisional</b>			
		<b>Instrumen Musik Perkusi</b>			
		Vokal	101,25	142	Penambahan Sirkulasi
		Gong	28	32	Penambahan Sirkulasi
		Rebana	18	392	Penambahan Sirkulasi
		Jidor/Bass	18	32	Penambahan Sirkulasi
		Gendang	18	392	Penambahan Sirkulasi
		<b>Instrumen Musik Petik</b>			
		<b>Kecapi, Gambus, Talindo/Popondi dan Ukulele</b>			
		Ruang Praktek	72	848	Penambahan Sirkulasi
		<b>Instrumen Musik Gesek</b>			
		<b>Keso-Keso, Rebab, Jalappa dan Biola</b>			
		Ruang Praktek	72	848	Penambahan Sirkulasi
		<b>Instrumen Musik Tiup</b>			
		<b>Suling, Puik-Puik (Klarinet) dan Basi-Basi</b>			
<b>(Terompet)</b>					
Ruang Praktek	36	848	Penambahan Sirkulasi		

No	Fungsi	Kebutuhan Ruang	Luas Awal	Luas Akhir	Alasan Perubahan
		<b>Alat Musik Modern</b>			
		<b>Instrumen Musik Perkusi</b>			
		Ruang Kelas Teori	300	284	Penambahan Sirkulasi
		<b>Vokal</b>			
		Ruang Privat	60	96	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Grup	28	142	Penambahan Sirkulasi
		<b>Drum</b>			
		Ruang Praktek Privat	24	104	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	18	73	Penambahan Sirkulasi
		<b>Piano</b>			
		Ruang Praktek Privat	24	96	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	135	312	Menyesuaikan Grid
		<b>Keyboard</b>			
		Ruang Praktek Privat	24	64	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	18	57	Penambahan Sirkulasi
		<b>Instrumen Musik Petik</b>			
		<b>Gitar Listrik dan Gitar Akustik</b>			
		Ruang Praktek Privat	48	128	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	36	64	Penambahan Sirkulasi
		<b>Instrumen Musik Gesek</b>			
		<b>Biola/Violin</b>			
		Ruang Praktek Privat	24	64	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	18	32	Penambahan Sirkulasi

No	Fungsi	Kebutuhan Ruang	Hasil Awal	Hasil Akhir	Alasan Perubahan
		<b>In strumen Musik Tiup</b>			
		<b>Saxophone, 167larinet, terompet dan Flute</b>			
		Ruang Praktek Privat	36	128	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Praktek Grup	72	512	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Latihan Bersama/Gabungan Tradisional	150	120	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Latihan Bersama/Gabungan Modern	150	120	Penambahan Sirkulasi
		Toilet Pria dan Wanita	31,2	52	Penambahan Sirkulasi
3	Fungsi Informasi	Perpustakaan	149,5	180	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Studio Rekaman	67,5	197	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Studio Musik	112,5	336	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Pameran Alat Musik	160	344	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Seminar	208	208	Penambahan Sirkulasi
		<i>Music Shop</i> (Toko Cd dan Kaset)	78	116	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Toko Musik	78	120	Penambahan Sirkulasi
		Gudang alat musik tradisional	7,8	54	Penambahan Sirkulasi
		Gudang alat musik modern	7,8	54	Penambahan Sirkulasi
4	Fungsi Penunjang	Toilet Pria dan Wanita	31,2	52	Penambahan Sirkulasi
		Musholah	208	68	Penambahan Sirkulasi
		Tempat Wudhu Pria	11,7	32	Penambahan Sirkulasi
		Tempat Wudhu Wanita	11,7	32	Penambahan Sirkulasi
		Café/Restoran	288,24	231	Pengurangan Sirkulasi
5	Fungsi Pengelola	Ruang Direktur	19,5	23	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Wakil Direktur	19,5	23	Penambahan Sirkulasi

No	Fungsi	Kebutuhan Ruang	Hasil Awal	Hasil Akhir	Alasan Perubahan
		Ruang Administrasi	31,2	23	Pengurangan Sirkulasi
		Ruang Staff Pengajar	208	75	Pengurangan Sirkulasi
		Ruang Tamu	65	40	Pengurangan Sirkulasi
		Ruang Rapat	195	45	Pengurangan Sirkulasi
		Ruang Arsip	15,6	23	Penambahan Sirkulasi
		Toilet Pria dan Wanita	31,2	52	Penambahan Sirkulasi
6	Fungsi Servis	Ruang <i>Security</i>	65	4	Pengurangan Sirkulasi
		Ruang AHU	130	32	Penambahan Sirkulasi
		Ruang <i>Maintenance/</i> cleaning servis	23,4	15	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Genset	7,8	52	Penambahan Sirkulasi
		Ruang operator/ CCTV	13	21	Penambahan Sirkulasi
		Ruang Pompa Air, Reservoir Atas dan Bawah	328,9	64	Pengurangan Sirkulasi
		Gudang	9,75	22	Penambahan Sirkulasi
		<b>Parkiran</b>			
		Parkir Mobil Siswa dan pengunjung	2600	33	Pengurangan jumlah Parkiran
		Parkir Motor Siswa dan pengunjung	1560	158	Pengurangan jumlah Parkiran
		Parkir Motor grab	10	10	Pengurangan jumlah Parkiran
		Parkir Mobil Pengelola	390	19	Pengurangan jumlah Parkiran
		Parkir Motor Pengelola	600	28	Pengurangan jumlah Parkiran
		Parkir Servis Bus/Truk	81,9	3	Pengurangan jumlah Parkiran
		Taman	1092	9410	Penambahan Area Taman
		<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>11.868,81</b>	<b>18.655</b>	-

Adapun tabel diatas berdasarkan perubahan, luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang didesain dengan pertimbangan penyesuaian menjadi luas ruangan yang didesain dengan pertimbangan penyesuaian bentuk bangunan, penataan Kembali sirkulasi, tambahan ruang tidak terduga.

Dari data-data diatas, maka diperoleh hasil kesimpulan luasan sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{Luas tapak} &= 32.975 \text{ m}^2 \\ \text{Luas bangunan keseluruhan} &= 18,655 \text{ m}^2 \\ \text{Presentase terbangun} &= \frac{18,655 \text{ m}^2}{32.975 \text{ m}^2} \times 100\% \\ &= 0,56573 \% \\ &= 0,565 \% \end{aligned}$$

Jadi, deviasi antara ruang yang direncanakan dan yang dirancang adalah 18,655 m<sup>2</sup> atau bertambah 0,565 % dari yang direncanakan.



## BAB VI HASIL DESAIN

### A. Site Plan



Gambar 6.1 Site Plan  
Sumber: Hasil Desain, 2023



Gambar 6.2 Perspektif Kawasan  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Site plan menunjukkan denah bangunan dengan rancangan sitenya seperti peletakan vegetasi, perkerasan dan jalan atau sirkulasi. Menggunakan sirkulasi campuran karena setiap pengunjung yang datang ke tempat kursus musik memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Sirkulasi *entrance* dan *exit* pada bangunan dipisah serta sirkulasi mobil dan motor di dalam bangunan dipisah untuk menghindari kemacetan di dalam bangunan. *entrance* mobil dan motor ditempatkan di bagian selatan sedangkan *exit* berada dibagian timur. Pengadaan parkir bus sementara di samping bangunan, yaitu untuk mempermudah ketika bus membawa siswa, sirkulasi masuk kedalam bangunan sangat dekat. Parkiran grab dan bus/truk ditempatkan dibagian belakang bangunan sedangkan parkir motor dan mobil ditempatkan di *ground flour* pada bangunan. pemberian taman pada site plan digunakan sebagai tempat latihan outdoor maupun sekedar duduk-duduk oleh pengguna bangunan maupun pengunjung.

## **B. Exterior Bangunan**

### **1. Bangunan Utama Pusat Pelatihan Musik**



Gambar 6. 3 Perspektif Bangunan Utama  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Bangunan Pusat Pelatihan Musik adalah suatu tempat pelatihan musik (kursus musik) yang mewadahi kegiatan belajar mengajar tentang irama, memainkan instrumen musik (alat musik), lagu dan keharmonisan

yang dihasilkan oleh suara manusia atau instrumen musik yang dapat mengeluarkan bunyi.

## 2. Taman



Gambar 6. 4 Perspektif Taman  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Taman merupakan area publik yang dipergunakan untuk tempat pelatihan outdoor dan sekedar duduk-duduk menikmati view dilingkungan sekitarnya. Taman sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat yaitu sebagai estetika. Kemudian penanaman pohon untuk memberi kesan alami dan menyatu dengan alam.

### 3. Pelataran bangunan





Gambar 6. 5 Perspektif Pelataran Bangunan  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Pelataran pada bangunan adalah salah satu bagian dari taman yang merupakan tempat untuk duduk, bersantai dan menambah estetika pada bangunan. adanya penanaman pohon dan tanaman bunga yang menambah estetika serta kesan natural atau alami pada bangunan sehingga menyatu dengan lingkungan disekitarnya.

#### 4. Air Mancur



Gambar 6. 6 Perspektif Air Mancur

Sumber: Hasil Desain, 2023

Air mancur pada taman adalah elemen yang menyejukkan sekaligus dekorasi yang fungsional. suara gemericik dari air mancur dapat memberikan suasana yang tenang, nyaman dan segar, menghilangkan stress, mencegah polusi suara yaitu dapat meredam suara-suara lain disekitar bangunan seperti lalu lintas dan sebagainya.

## 5. Parkir Motor dan Mobil di Ground Flour



Gambar 6. 7 Perspektif Parkiran Mobil dan Motor *Ground Flour*  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Parkiran motor dan mobil di *ground flour* adalah tempat untuk meninggalkan motor dan mobil untuk sementara pada saat pengendaranya

melakukan kegiatannya, baik kegiatan pelatihan maupun kegiatan lainnya atau sekedar berkunjung. Parkiran yang berada di dalam bangunan atau di *ground flour* memiliki keuntungan lain, bisa menghindarkan kendaraan yang diparkir dari panas dan juga hujan.

## 6. Parkiran Motor Grab



Gambar 6. 8 Perspektif Parkiran Grab

Sumber: Hasil Desain, 2023

Parkiran grab adalah tempat untuk meninggalkan kendaraan untuk sementara pada saat mengantar siswa dan sebagainya, baik kegiatan pelatihan maupun kegiatan lainnya. Parkiran grab ditempatkan dibagian luar bagian belakang bangunan yang berjumlah 10 tempat parkir motor.

## 7. Parkiran Bus/Truk




Gambar 6. 9 Perspektif Parkiran Bus/Truk

Sumber: Hasil Desain, 2023

Parkiran bus/truk adalah tempat untuk meninggalkan kendaraan untuk sementara pada saat mengantar siswa baik kegiatan pelatihan maupun kegiatan lainnya atau sekedar berkunjung. Parkiran bus/truk ditempatkan dibagian luar bangunan yang berjumlah 3 mobil bus. Adapun tempat parkiran sementara ditempatkan disamping bangunan untuk mempermudah sirkulasi mobil bus yang membawa siswa ke bangunan lebih dekat.

## 8. Perspektif Kawasan





Gambar 6. 10 Perspektif Kawasan  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Perspektif kawasan dari beberapa sudut site yang terdiri dari perspektif arah utara, perspektif arah selatan, perspektif arah timur, dan perspektif arah barat, dalam perancangan pusat pelatihan musik dengan pendekatan arsitektur organik di Kota Makassar.

## C. Interior Bangunan

### 1. Interior Perpustakaan



Gambar 6. 11 Perspektif Ruang Perpustakaan (Publik)  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis. Secara langsung ataupun tidak

langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di Pusat Pelatihan Musik tempat perpustakaan berada.

## 2. Interior Ruang Kelas Musik Gitar (Grup)



Gambar 6. 12 Perspektif Ruang Kelas Gitar Grup  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Ruang kelas musik gitar grup adalah ruang yang digunakan untuk berlatih para siswa untuk belajar main gitar. Pada ruang kelas musik gitar ini hanya terdiri dari 5 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. Ruangan ini bersifat semi publik karena digunakan bagi para siswa dan pengajar saja. Gitar merupakan alat musik modern yang banyak dipelajari siswa jaman sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

### 3. Interior Ruang Kelas Kecapi (Grup)



Gambar 6. 13 Perspektif Ruang Kelas kecapi  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Ruang kelas musik kecapi grup adalah ruang kelas alat musik tradisional yang digunakan untuk berlatih bagi para siswa untuk belajar bermusik kecapi. Pada ruang kelas musik kecapi ini hanya terdiri dari 5 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. Ruangan ini bersifat semi publik karena digunakan bagi para siswa dan pengajar saja.

### 4. Interior Ruang Kelas Piano (Grup)



Gambar 6. 14 Perspektif Ruang Kelas Piano  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Ruang kelas piano grup adalah ruang kelas alat musik modern yang digunakan untuk berlatih bagi para siswa untuk belajar bermain piano. Pada ruang kelas alat musik piano ini hanya terdiri dari 8 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. ruangan kelas piano lebih banyak siswanya dibanding kelas musik lainnya karena lebih banyak siswanya atau peminatnya. Ruangan ini bersifat semi publik karena digunakan bagi para siswa dan pengajar saja.

### 5. Interior Ruang Kelas Gitar (Privat)



Gambar 6. 15 Perspektif Ruang Kelas Gitar Privat  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Ruang kelas gitar privat adalah ruang kelas alat musik modern yang digunakan untuk berlatih bagi para siswa untuk belajar bermain gitar. Pada ruang kelas alat musik piano ini hanya terdiri dari 1 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. Ruangan ini bersifat privat karena digunakan bagi para siswa hanya 1 orang dan 1 pengajar saja.

## 6. Interior Ruang Kelas Drum (Privat)



Gambar 6. 16 Perspektif Ruang Kelas Drum Privat  
Sumber: Hasil Desain, 2023

Ruang kelas drum privat adalah ruang kelas alat musik modern yang digunakan untuk berlatih bagi para siswa untuk belajar bermain drum. Pada ruang kelas alat musik drum ini hanya terdiri dari 1 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. Ruangan ini bersifat privat karena hanya digunakan bagi siswa hanya 1 orang dan 1 pengajar saja.

## 7. Interior Ruang Kelas Piano (Privat)



Gambar 6. 17 Perspektif Ruang Kelas Piano Privat  
Sumber: Hasil Desain, 2023


Ruang kelas piano privat adalah ruang kelas alat musik modern yang digunakan untuk berlatih bagi para siswa untuk belajar bermain gitar. Pada ruang kelas alat musik piano ini hanya terdiri dari 1 orang siswa dan 1 pengajar di dalam ruangan. Ruangan ini bersifat privat karena digunakan bagi para siswa hanya 1 orang dan 1 pengajar saja.

#### D. Detail Pendekatan Arsitektur Organik


Mengacu pada Pendekatan arsitektur Organik Frank Lloyd Wright, diterapkan pada fasad yaitu *secondary skin* material besi *hollow* dengan bentuk daun yang melengkung sehingga dapat menciptakan kesan natural ditambah dengan warna coklat yang dipilih. Selain berfungsi sebagai estetika, juga berfungsi mencegah paparan sinar matahari yang berlebihan masuk ke dalam bangunan karena menggunakan dinding kaca untuk memaksimalkan view dan pencahayaan alami. Bentuk atap menyesuaikan lingkungan sekitar yaitu dak beton dan atap pelana.

#### 1 Building As Nature

Bentuk bangunan diambil dari bentuk daun dan sarang lebah yang terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Konsep dasar bentuk bangunan merujuk pada prinsip arsitektur organik. Salah satu prinsip yang digunakan adalah bentuk daun yang ditransformasi atau dimodifikasi ke dalam bentuk persegi panjang. Kemudian penambahan bentuk yaitu segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah. Daun memberikan kesejukan pada lingkungan disekitarnya, mampu beradaptasi sesuai cuaca dan iklim atau menyesuaikan kondisi alam disekitarnya. Memiliki kesesuaian, soliditas, kesetaraan dan memberikan kesan yang harmonis dengan area sekitar bangunan. Segi enam yang diambil dari bentuk sarang lebah merupakan bentuk heksagon yang dapat memaksimalkan luas ruangan dan merupakan struktur yang kuat.



Menjaga kealamian dan kehijauan lingkungan. Kemudian diterapkan pada fasad yaitu *secondary skin* dengan bentuk daun yang melengkung sebagai estetika dan mencegah paparan sinar matahari yang berlebihan masuk ke dalam bangunan. Bentuk atap menyesuaikan lingkungan sekitar yaitu dak beton dan atap pelana.



2

### Continuous Present


Diterapkan pada bangunan dengan pelestarian vegetasi eksisting pada site dan sirkulasi didalam maupun diluar bangunan.



3

### Form Follows Flow

Diterapkan pada kesesuaian bangunan dengan arah angin dan cahaya matahari sehingga penerapannya pada bangunan pusat pelatihan musik dengan membuat bukaan-bukaan untuk cahaya dan udara. Bukaan untuk cahaya dibuat diarah timur. Bukaan untuk udara dibuat diarah utara dan selatan. Selain itu bangunan ditambahkan ventilasi untuk penghawaan alami.



4

*Of The People*

Diterapkan pada kebutuhan ruang Pusat Pelatihan Musik didasari oleh aktivitas yang dilakukan oleh pelaku kegiatan. Kemudian menentukan organisasi ruang berdasarkan hubungan kedekatan antar ruang sebagai penentu sebuah ruang dalam mewadahi aktivitas pengguna. Mendesain bangunan dengan mengutamakan kenyamanan pada bangunan terutama pada setiap ruang pada bangunan. konsep penataan ruangan Pusat Pelatihan Musik dari privat, semi publik dan publik membuat pengguna bangunan nyaman saat melakukan aktivitas dll.



5

*Of The Material*

Material bangunan yang digunakan pada bangunan yang direncanakan sesuai dengan pendekatan arsitektur organik. Menggunakan material yang tidak merusak ekologi disekitar dan juga pemanfaatan material sekitar. Material yang digunakan yaitu kayu, batu alam dan kaca. Diterapkan pada eksterior dan interior bangunan.



- Material kayu, kayu menjadi bahan yang banyak digunakan baik untuk exterior bangunan maupun interior. Selain menyatu dengan alam, kayu dipilih karena dampak kerusakan lingkungan yang rendah.
- Batu alam, penggunaan material batu alam untuk memberikan kesan alami serta tampilannya yang dekoratif menjadi salah satu alasan untuk memilih material untuk bangunan.
- Material kaca tempered, material kaca bermanfaat untuk memaksimalkan pencahayaan alami dari matahari, dan bukaan jendela dimanfaatkan sebagai penghawaan alami.
- Penggunaan warna, warna-warna yang digunakan pada bangunan baik exterior maupun interior pada bangunan yaitu mengacu pada warna alam yaitu putih, coklat, abu-abu, cream, dan hitam sehingga terkesan menyatu dengan alam.

Gambar 6. 18 Detail Penerapan Arsitektur Organik pada Bangunan  
Sumber: Hasil Desain, 2023

## E. Maket



Gambar 6. 19 Maket  
Sumber: Hasil Desain, 2023

**F. Banner**



Gambar 6. 20 Banner Tugas Akhir  
Sumber: Hasil Desain, 2023

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perancangan Pusat Pelatihan Musik di Kota Makassar ini dirancang dengan tujuan sebagai sarana dalam mengembangkan bakat dan menyalurkan bakat khususnya dalam bidang musik kepada masyarakat. Berdasarkan pendekatan arsitektur organik yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa ada lima konsep yang memiliki pengaruh berbeda pada setiap bangunan. pertama, penerapan konsep *building as nature*, diterapkan pada bentuk, tampilan, struktur dan interior pada bangunan sehingga terkesan alami menyatu dengan lingkungannya. Kemudian konsep *Continous present* diterapkan pada pelestarian vegetasi eksisting serta sirkulasi. *From follows flow* diterapkan pada kesesuaian bangunan dengan arah angin dan cahaya matahari, sehingga penggunaan penghawaan dan pencahayaan buatan bisa diminimalisir. *Of the people* diterapkan pada kebutuhan ruang dengan mengutamakan kenyamanan. Terakhir konsep *of the materials* diterapkan pada penggunaan material yang alami.

Adanya penyediaan Pusat Pelatihan Musik, diharapkan adanya suatu wadah yang mampu menampung aktivitas bermusik, minat serta aspirasi yang dapat meningkatkan informasi musik, pelatihan dan pengetahuan tentang musik tradisional dan musik modern di kota Makassar. Jika fasilitas dan sarana pelatihan musik ini tersedia, diharapkan nantinya mampu melengkapi fasilitas dan sarana pelatihan yang belum tersedia serta mampu mengembangkan kualitas bermusik di Makassar.

#### **B. Saran**

Dalam sebuah perancangan bangunan, harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, agar arsitek dan perencana dapat lebih menghargai alam dan mendalami konsep teori arsitektur organik sehingga bangunan tidak lagi merusak alam tetapi menyatu dengan alam dan harmonis dengan lingkungannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya. 2021. "Kajian Konsep Arsitektur Organik Pada Bangunan South Australian Health And Medical Research Institute / Woods Bagot." *Jurnal Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta* 2 (11): 1–8.
- Arief Perdana Putra. 2014. "Penerapan Arsitektur Organik Pada Gedung Sarana Olahraga Kabupaten Garut." *Jurnal Arsitektur Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN)* 1 (4): 58–69.
- Betman. 1997. "Pusat Pelatihan dan Pertunjukan Seni Musik." *Skripsi Arsitektur Universitas Islam Indonesia*.
- BPS Kota Makassar. 2021. "Peta Kecamatan Mariso Kota Makassar." [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta\\_Kecamatan\\_Mariso,\\_Kota\\_Makassar.jpg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Kecamatan_Mariso,_Kota_Makassar.jpg).
- Chandra Ria. 2019. "Seni Musik." *Jurnal Seni Musik Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung* 1 (1): 22–34.
- Claudia Rebecca Agatha Kondoy. 2005. "Akustik Lingkungan." *Jurnal arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata* 1 (1): 75–92.
- Gina Liana Wati. 2020. "Kajian Penerapan Arsitektur Organik pada Kawasan Agrowisata." *Jurnal Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta* 5 (2): 185–96. <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.366>.
- Gratia Sionet Punuh. 2014. "Sekolah Musik Yamaha." *Jurnal Jurusan Arsitektur UNSRAT*, 82–93.
- Isrina Indah. 2016. "Galeri Seni Rupa di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Organik." *Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau* 3 (2): 1–7.
- Jagad ID. 2021. "BPS Kota Makassar." *Peta Kota Makassar Sejarah dan Letak lokasi Geografis*. <https://jagad.id/peta-kota-makassar-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>.
- Jarwa Prasetya. 2010. "Pengendalian Kebisingan pada Fasilitas Pendidikan Studi Kasus Gedung Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta Jarwa." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 2 (1): 32–42. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art4>.
- Junaidi. 2020. "Perancangan Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Pamekasan dengan Pendekatan Arsitektur Organik." *Skripsi Arsitektur Uin Sunan Ampel Surabaya*, 1–35.
- Kementrian Agama RI. 2010. "Al-Qu'an Dan Terjemah." Aplication Kementrian Agama. 2010.
- Mulia. 2021. "Perancangan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Musik Tradisional Aceh di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas*

- Syiah Kuala* 5 (5): 14–18.  
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/ArsitekturPWK/article/view/17414%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/ArsitekturPWK/article/download/17414/8237>.
- Nur Fajriani R. 2022. “Peta Kelurahan Panambungan.” *Tribun Makassar dan Tribun Timur Wiki*. <https://makassar.tribunnews.com/2020/03/10/sejarah-penamaan-dan-profil-kelurahan-panambungan-kecamatan-mariso-di-makassar>.
- Poerwadarminta. 1970. “Pusat Pelatihan Musik di Bandung.” *Skripsi Arsitektur Sekolah Musik Bandung Universitas Gajah Mada (UGM)*, 7–36.
- Putri Elsani Maghfirah. 2020. “Penerapan Konsep Arsitektur Organik Pada Perancangan Pusat Kreativitas Remaja di Banda Aceh.” *Jurnal Arsitektur Universitas Syiah Kuala* 4 (4): 22–26.
- Retno Prasetyowati. 2010. “Sekolah Musik Anak di Surakarta.” *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 1–45.
- Rini Oktafiani. 2014. “Perancangan Media Interaktif Pengenalan Alat Musik Tradisional dan Modern Anak Usia 4-6 Tahun.” *Jurnal Desain Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika Bandung* 2 (12): 1–14.
- Ririn Efriza Khairani Lubis. 2019. “Perancangan Pusat Pelatihan Musik Medan dengan Pendekatan Arsitektur Metafora.” *Skripsi Arsitektur Universitas Sumatera Utara Medan*, 1–204.
- Risnawati. 2012. “Penerapan Arsitektur Organik Pada Bangunan Penelitian.” *Jurnal Arsitekno* 1 (1): 64–76.
- Rizki Hakim R. 2010. “Pusat Kegiatan Musik dengan Penerapan High -Tech.” *Skripsi Arsitektur Universitas Surakarta*, 1–127.
- Sabarudin. 2018. “Islam dan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Lembaga Pengembangan Tilawah Qur’an Provinsi Kalimantan Tengah*, 1–284.
- Sartika Budiana. 2013. “Skripsi Peran Dinas Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Musik Tradisional dan Alat Musik Tradisional Di Kota Makassar.”
- Sri Wahyuni Muhtar. 2020. “Penyajian Musik Tradisional Gandrang dalam Prosesi Akkorongtigi.” *Nuansa Journal of Arts and Design* 4 (2): 9–19.  
<https://doi.org/10.26858/njad.v4i2.17291>.
- Surasetja. 2004. “Akustik Ruang Dalam dan Ruang Luar.” *Jurnal Ilmiah Pengantar Arsitektur* 000 (10): 69–70.
- Sutanto Handoko. 2015. “Prinsip-Prinsip Akustik dalam Arsitektur.” *Buku Arsitektur*, 1–5.
- Tri Wahyuni Laksono. 2011. “Pusat Pelatihan Musik Modern.” *Jurnal Pembangunan Nasional Veteran Jatim* 1 (3): 1–22.

Winny Tantri. 2018. “Pusat Pelatihan Musik kota Medan dengan Pendekatan Arsitektur Hijau.” *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan*, 1–165.

Zulhair Burhan. 2020. “Kelindan Musik dan Literasi di Makassar.” *Jurnal Kelindanan Musik dan Literasi* 1 (2): 1–7.



## RIWAYAT HIDUP



**Sasa Margapita**, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 24 Juni 2000. Anak keempat dari empat bersaudara. Seorang putri dari pasangan Bapak Syamsuddin dan Ibu Juhaedah. Agama yang dianut adalah Islam, dan belum menikah. Sekarang tinggal Parang Labbua, Kecamatan Bontotiro, Kelurahan Ekatiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu sekolah dasar di SD 143 Para-Para pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2012. Lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMPN 29 Bulukumba pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 4 Bulukumba dan tamat pada tahun 2018. Sehingga pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Teknik Arsitektur, dan pada tahun 2023 telah menyelesaikan program Strata 1 (S1) di jurusan tersebut.

