

**IMPLEMENTASI *COLOR MOMENTS*, *GREY LEVEL CO-OCCURRENCE*  
*MATRIX* (GLCM), DAN *RANDOM FOREST* UNTUK MENDETEKSI  
PENYAKIT DAUN TOMAT**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**RIRIN SUHARNI SYARIF**

**NIM: 60200118002**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn Suharni Syarif  
NIM : 60200118002  
Tempat/Tgl.Lahir : Japing, 03 November 2000  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Japing, desa sunggumanai, kec. Pattallassang, Kab. Gowa  
Judul : Implementasi *Color Moments*, *Grey Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dan *Random Forest* Untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2023

Penyusun,



**Ririn Suharni Syarif**

NIM:60200118002


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara Ririn Suharni Syarif, NIM : 60200118002, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “ *Implementasi Color Moments, Grey Level Co-occurrence Matrix (GLCM), dan Random Forest untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 Agustus 2023

Pembimbing I



Muhammad Nur Akbar, S.T., M.T.

NIP.199102162019031008

Pembimbing II



Darmatasia, S.Pd., M.Kom.

NIP.199205212019032025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Color Moment, Grey Level Co-occurrence Matrix (GLCM), dan Random Forest Untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat**" yang disusun oleh **Ririn Suharni Syarif**, NIM 60200118002, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 25 Agustus 2023

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.Fatmawati Nur,S.Si.,M.Si.	(  )
Sekretaris	: Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.	(  )
Munaqisy I	: Dr. Ridwan A. Kambau,S.T.,M.Kom.	(  )
Munaqisy II	: Prof. Dr. Hamzah Hasan, S.T., M.Kom.	(  )
Pembimbing I	: Muhammad Nur Akbar, S.T., M.T.	(  )
Pembimbing II	: Darmatasia, S.Pd., M.Kom .	(  )

Diketahui oleh :  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar,**



**Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**  
NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt atas berkat dan rahmatNya sehingga bisa sampai pada tahap ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang sehingga penulis bisa terinspirasi melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Color Moments*, *Grey Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dan *Random Forest* untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Makassar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, ada banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Rasa terima kasih yang mendalam kepada ayahanda **Syarifuddin** dan ibunda **Hajrah** yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material agar terselesainya skripsi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi.
3. Bapak Faisal, S.T.,M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswanya dan bapak Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika yang selalu siap memberikan saran dan motivasi.
4. Bapak Muhammad Nur Akbar, S.T., M.T. Selaku pembimbing I dan Ibu Darmatasia, S.Pd., M.Kom. Selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom. selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. selaku Penguji II yang telah menguji serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih tenaga maupun pikiran.
7. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
8. Teman-teman Angkatan 2018 Teknik Informatika VIS18ILITY yang telah mendukung dan bekerja sama dalam proses pendidikan di kampus.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Untuk diri sendiri terima kasih selalu kuat dalam menghadapi proses penyusunan skripsi.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a semoga Allah swt menerima amal baiknya dan memberikan imbalan yang lebih baik atas jerih payahnya serta selalu memberikan perlindungan kepada-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berserah diri dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak pada umumnya.”sebaik -baiknya manusia ialah yang banyak bermanfaat bagi orang lain”

Makassar, 25 Agustus 2023

Penyusun



**Ririn Suharni Syarif**

**Nim :60200118002**

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tomat .....	10
B. Penyakit Pada Tanaman.....	10
C. Penyakit Pada Daun Tomat.....	10
D. <i>Color Moment</i> .....	14

E. <i>Grey Level Co – occurrence Matrix (GLCM)</i> .....	15
F. <i>Machine Learning</i> .....	20
G. <i>Random Forest</i> .....	20
H. <i>Website</i> .....	24
I. Kaitan Ide Dengan Agama.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis penelitian .....	28
B. Pendekatan penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian .....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	31
G. Metode Perancangan Sistem.....	32
H. Teknik Pengujian Algoritma.....	34
<b>BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....</b>	<b>37</b>
A. Analisis Sistem .....	37
B. Analisis Dataset .....	38
C. Perancangan Sistem.....	43
D. Perancangan Antarmuka Sistem .....	46
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....</b>	<b>51</b>
A. Implementasi Sistem.....	51

B. Pengujian Sistem .....	55
C. Implementasi GLCM dan <i>Colors Moment</i> .....	60
D. Implementasi <i>Random Forest</i> .....	66
E. Pengujian <i>Random Forest</i> .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Bercak Daun .....	11
Gambar II. 2. Busuk Daun .....	11
Gambar II. 3. Bintik Daun <i>Septoria</i> .....	12
Gambar II. 4. Virus Mosaik .....	13
Gambar II. 5. Bakteri Hinggap.....	13
Gambar II. 6. Matrix GLCM dengan arah sudut 0, 45, 90, dan 135 .....	16
Gambar II. 7. Alur Algoritma <i>Random Forest</i> .....	23
Gambar III. 1 Metode CRIPS-DM.....	32
Gambar IV. 1. <i>Flowchart</i> Sistem .....	37
Gambar IV. 2. Alur Proses Pengolahan <i>Dataset</i> .....	38
Gambar IV. 3. Alur Proses Metode <i>Colors Moment</i> .....	39
Gambar IV. 4. Alur Proses Metode GLCM .....	41
Gambar IV. 5. Alur Proses Metode <i>Random Forest</i> .....	42
Gambar IV. 6. <i>Usecase</i> Diagram .....	43
Gambar IV. 7. <i>Sequence</i> Diagram.....	44
Gambar IV. 8. <i>Activity</i> Diagram .....	45
Gambar IV. 9. Halaman Antarmuka Menu <i>Upload</i> Gambar .....	46
Gambar IV. 10. Halaman Antarmuka Menu .....	47
Gambar IV. 11. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi.....	48
Gambar IV. 12. Halaman Antarmuka Menu Tentang.....	49
Gambar V. 1. Halaman Antarmuka Menu <i>Home</i> .....	51
Gambar V. 2. Halaman Antarmuka Menu Deteksi .....	52

Gambar V. 3. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi.....	53
Gambar V. 4. Halaman Antarmuka Menu .....	54
Gambar V. 5. Pengujian Tampilan Menu Home.....	56
Gambar V. 6. Halaman Antarmuka Menu Deteksi .....	57
Gambar V. 7. Tampilan Saat Direktori Terbuka.....	58
Gambar V. 8. Pengujian Halaman Hasil Deteksi.....	59
Gambar V. 9. Pengujian Halaman Tentang .....	60
Gambar V. 10. Alur Metode GLCM dan <i>Colors Moment</i> .....	61
Gambar V. 11. <i>Dataset</i> Ekstraksi Fitur.....	62
Gambar V. 12. Hasil keseluruhan Ekstraksi Fitur <i>Colors Moment</i> dan GLCM ...	65
Gambar V. 13. Ilustrasi Deteksi <i>Random Forest</i> .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel III. 1. <i>Confusion Matrix</i> .....	35
Tabel V. 1. Pegujian Sistem Antarmuka Menu Unggah Gambar .....	58
Tabel V. 2. Pengujian Sistem Antarmuka Menu Hasil Deteksi .....	59
Tabel V. 3. Hasil Keseluruhan Ekstraksi Fitur GLCM .....	63
Tabel V. 4. Pembagian Dataset .....	66
Tabel V. 5. Pengujian Algoritma Menggunakan <i>Confusion Matrix</i> .....	68
Tabel V. 6. Hasil Pengujian <i>Precision, Recall, F1-score</i> .....	70
Tabel V. 7. Hasil Pengujian Data <i>Training dan testing</i> .....	71
Tabel V. 8. Hasil Pengujian Deteksi <i>Random Forest</i> .....	72

## ABSTRAK

Nama : Ririn Suharni Syarif  
Nim : 60200118002  
Jurusan : Teknik Informatika  
Judul : Implementasi *Color Moments*, *Grey Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dan *Random Forest* untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat  
Pembimbing I : Muhammad Nur Akbar, S.T., M.T.  
Pembimbing II : Darmatasia, S.Pd., M.Kom.

---

Tomat merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman tomat rentan terserang penyakit terutama pada daunnya. Penyakit pada tanaman menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas tanaman atau hasil pertanian.

Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana cara membantu petani pemula untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat. Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi fitur untuk proses pengolahan data gambar yaitu algoritma *Color Moments* dan GLCM serta untuk proses deteksi menggunakan algoritma *Random Forest*.

Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah aplikasi berbasis website yang dapat melakukan deteksi penyakit pada daun tomat serta solusi apabila daun tomat terdeteksi penyakit. Penyakit yang dideteksi terdiri dari 6 kelas yaitu Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bateri Hinggap dan Daun Sehat. Pada penelitian ini metode *Random Forest* dan ekstraksi fitur dengan pembagian data *testing* dan *training* 80:20 menunjukkan akurasi yaitu sebesar 90% berdasarkan hasil pengujian algoritma *confusion matrix*.

**Kata kunci:** Penyakit Daun Tomat, *Colors Moment*, GLCM, *Random Forest*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Tanaman di Indonesia beraneka ragam salah satunya tomat, tomat adalah tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis dan berpotensi besar memiliki peluang usaha yang sukses di bidang hortikultura (Putri 2021). Selain itu pembudidayaan tanaman tomat cukup mudah, dapat di tanam baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah serta harga jual tanaman tomat juga cukup stabil, untuk itu tanaman tomat sangat cocok dibudidayakan di Indonesia.

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang saat ini memiliki tingkat kesadaran masyarakat tinggi terhadap pentingnya kesehatan dan masyarakat banyak mengkonsumsi tomat karena tanaman yang satu ini mempunyai kandungan gizi yang banyak serta baik bagi tubuh manusia. Tomat mempunyai banyak manfaat bagi Kesehatan seperti kesehatan untuk jantung, mencegah diabetes, memperlancar pencernaan dan baik untuk Kesehatan mata karena mengandung karbohidrat, karoten (vitamin A), asam askorbat (vitamin C), nutrisi seperti kalori dengan jumlah yang rendah, dan lemak sebagai sumber serat dan protein. Dengan mengonsumsi buah tomat dengan jumlah yang sedang dapat memenuhi kebutuhan gizi harian untuk orang dewasa.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dan diRektorat Jendral Holtikultura wilayah Sulawesi Selatan jumlah produksi tomat pada tahun 2019

mencapai 58513.00 ton, tahun 2020 mencapai 60435.00 ton, dan pada tahun 2021 mencapai 63373.00 ton, berdasarkan data di atas jumlah produksi tomat meningkat setiap tahunnya (BPS, 2020). Tanaman tomat termasuk mudah ditemukan karena dapat tumbuh di semua daerah yang ada di Indonesia yang mempunyai tanah yang bagus untuk penanaman tomat. Seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanaman dijelaskan oleh firman Allah dalam QS.Al A'raaf /7: 58.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ وَالَّذِي بِذِي قَرْبَلَاءَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء - (٥٨)

Terjemahnya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (*Kementerian Agama Republik Indonesia 2022*)

Ayat di atas menjelaskan tentang tanaman akan tumbuh dengan baik jika di tanam ditempat yang baik. Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang ayat ini yaitu Negeri yang baik tanahnya akan tumbuh subur, yang mana bisa menumbuhkan tanaman yang mekar dengan sempurna, dan negeri yang tanahnya tidak subur tanahnya, layaknya tanah rawa atau tanah yang mengandung kadar garam yang sangat sukar menumbuhkan tanaman dan tidak mengandung kebaikan. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga bumi agar tanahnya bagus untuk ditanami tumbuhan.

Seperti dengan menanam tanaman tomat. Jika kita menanam tanaman tomat dengan niat yang baik dan tempat yang bagus, hasil buah dan panennya pun akan bagus dan dapat bermanfaat bagi penanamnya. Namun tanaman tomat rentan terserang penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur serangga dan hama. Tanaman tomat yang terserang penyakit mengalami perubahan pada warna, bentuk pada daun tomat, bahkan hampir seluruh bagian pada tanaman tomat seperti batang, akar dan buahnya. Yang sering menjadi patokan dalam melihat gejala dari penyakit pada tanaman tomat yaitu melalui daunnya. Penyakit pada tanaman tomat dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas terhadap tanaman dan hasil pertanian.

Penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman tomat yaitu penyakit Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap. Untuk itu peneliti mencoba membuat sebuah sistem melalui penerapan metode *machine learning* dalam mendeteksi penyakit-penyakit pada daun tomat dengan algoritma ekstraksi fitur yaitu *Color Moments* dan *GLCM* serta algoritma deteksi penyakit *Random Forest*. Metode tersebut berdasarkan riset peneliti terlebih dahulu terkait teknologi yang sedang berkembang saat ini, seperti yang dijelaskan pada firman Allah dalam QS Yunus/10: 101.

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَوْمَ تَغْنِي الْاٰلِيٰتُ وَالنُّجُوْمُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ  
(١٠١)

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi!” Tidaklah berguna tanda-tanda (kebesaran Allah) dan peringatan-peringatan itu (untuk menghindarkan azab Allah) dari kaum yang tidak beriman”. (Kementrian Agama Republik Indonesi 2022)

Ayat di atas menjelaskan tentang ciptaan Allah yang ada di dunia maupun di luar angkasa. Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ini yaitu cermatilah dan renungkanlah yang ada di langit dan bumi semua itu menunjukkan keagungan serta keesaan Allah. Dan perhatikanlah fenomena yang terjadi di dunia maupun di luar angkasa serta tanda-tanda kebesaran Allah swt yang lainnya. Fenomena – fenomena ini tidak hanya dapat dilihat dari mata kepala akan tetapi bisa ditinjau, diamati, diteliti dan dipelajari untuk dapat dikembangkan ke ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu teknologi karena ilmu teknologi banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin canggih, kita memerlukan adanya teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan juga dapat menemukan solusi untuk setiap masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bantuan teknologi salah satunya yaitu kecerdasan buatan maupun AI (*Artificial Intelligence*) dengan salah satu penerapan pada bidang ilmu *Machine Learning*.

*Machine Learning* merupakan cabang ilmu dari AI yang berfokus dalam penggunaan data dan algoritma yang dapat meniru cara kerja manusia dan dapat meningkatkan akurasi. Dalam hal ini tujuan kita untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat dapat menggunakan salah satu

algoritma dari *Machine Learning* yaitu *Random Forest*. *Random Forest* yaitu algoritma yang mudah digunakan karena fleksibel dan metode ini dapat memecahkan masalah klasifikasi. Beberapa penelitian sebelumnya berdasarkan hasil klasifikasi dari *Random Forest* membuktikan bahwa akurasi untuk data gambar Relatif kurang baik karena akurasi yang diperoleh 69% (Sujaini 2019) sehingga peneliti memerlukan ekstraksi fitur untuk mengelola data gambar sebelum mengelola hasil klasifikasinya. Untuk ekstraksi fitur menggunakan metode *Colors Moment* dan GLCM.

Metode *Color Momens* dapat digunakan untuk membedakan gambar berdasarkan karakteristik dengan fitur warnanya dan GLCM yaitu metode untuk mendapatkan suatu fitur dan mengklasifikasikan citra secara terstruktur. Ada tiga faktor yaitu *Perioditas*, *directionalitas* dan *randomness* dalam mengkarakteristik tekstur, dan faktor yang paling penting yaitu *directionalitas* tekstur karena merupakan fitur dasar untuk citra ataupun gambar yang berperan dalam pemaparan citra dan digunakan untuk menggambarkan tekstur citra (Simantanjuk 2018).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membantu petani pemula pada tanaman tomat. Petani pemula yaitu petani yang baru mengembangkan usahanya ke bidang pertanian. Ilmu pengetahuan yang di dapat masih minim dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi. Sehingga membutuhkan adanya sistem untuk bisa mengetahui lebih banyak informasi terhadap tanaman tomat yaitu penyakit yang sering menyerang tanaman

tomat (Mukti 2022). Untuk mendeteksi adanya penyakit pada daun tomat maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“Implementasi *Colors Moments*, GLCM (*Grey Level Co-occurrence Matrix*), dan *Random Forest* Untuk Mendeteksi Penyakit Pada Daun Tomat”**

### **B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat pokok utama perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana cara membantu petani pemula untuk mendeteksi penyakit pada tanaman tomat?
2. Bagaimana mengimplentasikan metode *Color Moments*, GLCM dan *Random Forest* dalam mendeteksi tanaman daun tomat?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terperinci, maka adapun fokus penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini, untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman daun tomat. Kelas yang ada dideteksi terdiri dari 6 kelas yaitu Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bateria Hinggap dan Daun Sehat.
2. Dibuat dengan metode *machine learning* menggunakan algoritma *Random Forest*. Serta proses ekstraksi fitur dengan metode *Color Momens* dan GLCM
3. Aplikasi yang dirancang peneliti adalah aplikasi berbasis *website*.

Agar memudahkan pemahaman pembaca

untuk mengetahui fokus penelitian pada penelitian ini maka peneliti memberikan gambaran penjelasan dengan mengemukakan deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Mengenai deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pada aplikasi ini difokuskan untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman daun tomat. Kelas yang ada dideteksi terdiri dari 6 kelas yaitu Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap dan Daun Sehat. Peneliti berfokus pada beberapa penyakit daun tomat tersebut karena berdasarkan *study literature* dan observasi di lapangan penyakit-penyakit tersebut yang paling merugikan bagi petani di Patallasang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia.
2. *System* yang dibuat dengan metode *Machine learning* menggunakan algoritma *Random Forest* untuk mengklasifikasi penyakit dari tanaman daun tomat. Karena berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan peneliti algoritma *Random Forest* memiliki tingkat akurasi yang relatif tinggi sekitar 85% ke atas dalam mendeteksi sebuah data penyakit pada daun tomat. Sedangkan untuk proses ekstraksi fitur dengan menggunakan metode *Colors Moment* dan GLCM, kedua metode ini dipilih peneliti juga berdasarkan hasil kajian pustaka yang membuktikan bahwa kedua metode ekstraksi fitur tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi yakni sekitar 90%.

3. Aplikasi ini dirancang oleh peneliti berbasis *website* karena berdasarkan riset yang telah dilakukan, penggunaan *website* lebih mudah bagi seorang petani di daerah Patallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang diambil oleh peneliti sebagai acuan referensi dan bahan pertimbangan yang dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Implementasi metode *Color Moment* dan GLCM untuk mendeteksi penyakit pada tanaman karet”. Penelitian ini memiliki persamaan pada metode untuk ekstraksi fiturnya yaitu *Color Moment* dan GLCM, yang membedakan pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan tanaman tomat sebagai objeknya sedangkan penelitian ini menggunakan tanaman karet sebagai objeknya (Saragih *and* 2020).

“Identifikasi Penyakit pada daun tomat berdasarkan fitur warna dan tekstur”. Penelitian ini memiliki sedikit persamaan dengan yang digarap oleh peneliti, yaitu menggunakan tanaman tomat sebagai objeknya tetapi yang menjadi perbedaan yaitu algoritmanya, pada penelitian ini menggunakan algoritma KNN (*K-Nearest Neighbor*) sedangkan pada peneliti menggunakan algoritma *random forest* (Yusuf *et al.* 2017).

“Penerapan *Random Forest* untuk Mengukur Tingkat Keparahan Penyakit pada Daun Apel”. Penelitian ini memiliki kesamaan algoritma *random forest* dengan yang digarap oleh peneliti. Yang membedakan yaitu objek dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini memiliki objek tanaman apel

sedangkan yang digarap oleh peneliti menggunakan tanaman tomat sebagai objeknya dan tambahan metode ekstraksi fitur (Sulistyaningrum 2019).

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk membantu petani pemula dalam mendeteksi penyakit-penyakit yang ada pada tanaman daun tomat dan untuk mengetahui tingkat akurasi yang ada pada algoritma *Random Forest* dalam mengidentifikasi penyakit tanaman daun tomat.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan Bagi Dunia Akademik**

Tugas akhir ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di kemudian hari oleh seluruh mahasiswa secara umum dan menyeluruh serta terkhusus kepada jurusan Teknik Informatika di UIN Alauddin Makassar.

#### **b. Kegunaan Bagi Pengguna**

Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai penyakit-penyakit yang ada pada daun tomat.

#### **c. Kegunaan Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis terhadap penyakit-penyakit yang ada pada daun tomat untuk metode *Machine Learning* terkhusus algoritma *Random Forest* dan ekstraksi fitur pada gambar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tomat**

Tanaman tomat salah satu tanaman hortikultura yang penting bagi masyarakat karena mempunyai banyak vitamin dan dijadikan sebagai sayuran. Meskipun begitu tanaman tomat rentan terhadap penyakit. Penyakit yang biasanya menyerang tanaman tomat sering disebabkan oleh *mikroorganisme* seperti jamur, bakteri dan virus. Gejala yang ditimbulkan dapat dilihat dari perubahan warna dan bentuk yang terjadi pada daun tomat.

#### **B. Penyakit Pada Tanaman**

Penyakit tanaman merupakan kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh *mikroorganisme* yang dapat mengganggu proses pertumbuhan bagian-bagian tertentu pada tanaman sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal sesuai dengan fungsinya sehingga dapat menyebabkan penghambatan dalam proses pertumbuhan pada tanaman (Jepri n.d.).

#### **C. Penyakit Pada Daun Tomat**

Tanaman tomat rentan terhadap serangan penyakit. Apabila di lingkungan sekitar tanaman tidak bersih maka patogen seperti jamur, bakteri, dan virus akan mudah untuk menyerang tanaman pada daun tomat.

##### **1. Bercak Daun**

Penyakit pada Bercak Daun tomat terdapat bercak kecil berwarna coklat yang dapat mewabah dan menyebabkan daun

berlubang. Bercak dicirikan dengan lingkaran kecil yang konsentris. Penyebab bercak daun ini karena adanya serangan jamur *Alternaria solani* sor.



Gambar II. 1. Bercak Daun

Sumber : (Jeprri 2020)

## 2. Busuk Daun

Penyakit pada Busuk Daun tomat terdapat bercak coklat yang berawal dari pinggiran daun dengan tepian berwarna kuning dan bagian bawah daun tertutupi lapisan jamur abu-abu kemudian akan meluas ke seluruh daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur *phytophthora infestan*. Jamur ini biasanya menyerang pada musim hujan.



Gambar II. 2. Busuk Daun

Sumber: (Plantix n.d.)

### 3. Bintik Daun *Septoria*

Bintik Daun *Septoria* disebabkan oleh jamur *Septoria lycopersici*. Penyakit ini merusak daun pada tomat baik daun tua maupun daun muda dan batang. Terdapat bercak yang kecil berwarna coklat muda dan berair pada permukaan bawah daun, kemudian berubah warna menjadi kuning dan bagian tepinya berwarna hitam dan abu-abu



Gambar II. 3. Bintik Daun *Septoria*  
Sumber: [\(Plantix n.d.\)](#)

### 4. Virus Mosaik

Penyakit Virus Mosaik pada tanaman tomat diawali dengan daun yang menguning dan kerdil kemudian muncul dengan bercak daun hijau terang ataupun gelap dan berbentuk seperti tali sepatu. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus *Tabacco mosaic virus* (TMV):



Gambar II. 4. Virus Mosaik

Sumber: <https://www.gardenfocused.co.uk/>

### 5. Bakteri Hinggap

Penyakit Bakteri Hinggap yang menyerang daun pada tanaman tomat disebabkan oleh bakteri *Xanthomas Vesicatoria* menyerang tomat hijau namun tidak menyerang pada tomat merah.



Gambar II. 5. Bakteri Hinggap

Sumber : (Jepri 2020)

#### D. Color Moment

*Color Moment* adalah representasi ukuran yang menandai warna dalam gambar untuk mengkarakterisasikan warna citra (Saragih and Sianturi 2020).

Dalam sebuah warna dapat diinterpretasikan sebagai distribusi probabilitas yang di mana warna pada gambar dapat mengikuti distribusi probabilitasnya, maka dapat digunakan sebagai karakteristik untuk mendeskripsikan citra dengan warna (Keen 2005).

Berikut informasi distribusi warna dalam urutan *Moment* yaitu:

##### a. Mean

$$\mu_c = \frac{1}{MN} \sum_{l=1}^M \sum_{j=1}^N P_l^c$$

(1)

Keterangan:

$\mu$  = *moment*

c = komponen pada warna

$P_j^i$  = nilai *pixel* dari (i,j) pada komponen warna

M = tinggi dari gambar

N = lebar dari gambar

##### b. Standar deviasi

$$\sigma_c = \left( \frac{1}{MN} \sum_{l=1}^M \sum_{j=1}^N [(p_y^c] - \mu_c)^2 \right)$$

(2)

Keterangan :

$\sigma$  = standar deviasi

$c$  = komponen warna

$P_j^i$  =n nilai *pixel* dari (i,j) pada komponen warna

$M$ = tinggi gamabr

$N$  = lebar gambar

$\mu_c$  = nilai dari *mean* pada komponen warna.

### c. *Skenewss*

$$\theta_c = \left( \frac{1}{MN} \sum_{l=1}^M \sum_{j=1}^N (p_{i,j}^c - \mu_c)^3 \right)$$

(3)

Keterangan :

$\theta$  = standar deviasi dari *skenews*

$c$  = komponen warna

$P_j^i$  = nilai *pixel* dari (i,j) pada komponen warna  $c$

$M$  = tinggi pada gambar


$N$  = lebar pada gambar

$\mu_c$  = nilai dari mean pada komponen warna.

### E. *Grey Level Co – occurance Matrix (GLCM)*

GLCM merupakan salah satu cara memperoleh statis orde kedua fitur *textur*. Fitur tekstur tersebut dapat dihitung berdasarkan distribusi kombinasi intensitas *pixel* pada posisi tertntu, pada kombinasi tersebut dibedakan melalui *static* order-pertama, order-kedua, dan order-lebih tinggi.

GLCM merupakan *matrix* yang mempresentasikan hubungan ketetanggaan dalam antar *pixel* untuk citra di berbagai arah, yang di mana *Co-Occurance* artinya kebetulan, yaitu jumlah kemunculan nilai satu *pixel* level yang berdekatan dengan nilai *pixel* lain dalam jarak tertentu ( $d$ ) dan orientasi ( $^\circ$ ). Jarak dalam *pixel* dan orientasi dinyatakan dalam derajat. Orientasinya terbentuk di empat sudut arah dengan interval sudut  $45^\circ$ , yaitu  $0^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ , dan  $135^\circ$ . Pada saat yang sama jarak antara piksel biasanya diatur pada 1 *pixel* (David and Justin 2020).



Gambar II. 6. Matrix GLCM dengan arah sudut  $0^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ , dan  $135^\circ$

Sumber : (Yusuf et al. 2017)

Rumus untuk mencari *entropi*, *kontraks*, *homogenitys*, *korelasi*, *energy* dan *correlation*.

**a. Contrast**

*Contrast* merupakan penyebaran ukuran elemen-elemen pada matriks dan ukuran untuk variasi pasangan antar derajat keabuan dalam suatu citra.

$$\text{contras} = \sum_{i,j=0}^{N-1} P_{i,j} (i - j)^2$$

(4)

Keterangan:

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j)

**b. Homogeneity**

*Homogeneity* digunakan untuk menunjukkan dan mengukur *homogeneity* citra dengan keabuan sejenis dan jika nilainya tinggi maka mempunyai pasangan *pixel* yang seragam. *Homogeneity*

$$Homogeneity = \sum_{i,j=0}^{N-1} \frac{P_{i,j}}{1 + (i - j)^2}$$

(5)

Keterangan:

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j)

**c. Energy**

*Energy* dapat digunakan untuk mengukur sifat dari *homogeneity* dalam suatu citra dan jika nilai energi tersebut tinggi maka *homogeneity*nya tinggi namun variasi intensitasnya mengecil.

$$energi = \sum_{i,j=0}^{N-1} (P_{i,j})^2$$

(6)

Keterangan:

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j)

**d. Entropy**

*Entropy* diperlukan untuk menghitung level tidak teraturan bentuk pada suatu citra

$$Entropy = \sum_{i,j=0}^{N-1} P_{i,j} (\log P_{i,j})$$

(7)

Keterangan :

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j) dan dikalikan dengan  $\log P_{i,j}$

**e. Variance**

*Variance* adalah peredaran di antara *mean* kombinasi dari piksel referensi dengan *pixel* ketetanggaan dan variasi dari elemen

matriks *co-occurrence* dengan transisi derajat keabuan pada suatu citra. jika derajatnya kecil maka *variencenya* juga kecil

$$Variance = \sum_{i,j=0}^{N-1} (i - \mu_i)^2 P_{i,j} \quad (8)$$

Keterangan:

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j)

$\mu$  adalah mean

#### f. *Correlation*

*Correlation* di gunakan untuk menunjukkan korelasi pada suatu *pixel* dengan *pixel* yang lain pada seluruh citra.

$$Correlation = \sum_{i,j}^{N-1} P_{i,j} \left( \frac{(i - \mu_i)(j - \mu_j)}{\sqrt{(\sigma_i^2)(\sigma_j^2)}} \right) \quad (9)$$

Keterangan:

N adalah jumlah *pixel*

i adalah nomor baris

j adalah nomor kolom

$P_{i,j}$  adalah nilai dari normalisasi (probabilitas) untuk (i,j)

$\mu$  adalah mean

$\sigma$  adalah *variance*

#### **F. Machine Learning**

*Machine learning* adalah mesin pembelajaran dari cabang kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang berfokus pada data dan algoritma yang dapat meniru cara kerja manusia. Pada pembelajaran mesin ini dikembangkan untuk dapat meningkatkan akurasi berdasarkan ilmu pengetahuan seperti statistik, matematika, dan data *mining* untuk membuat klasifikasi maupun prediksi dalam pengembangan data.

*Machine learning* sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan karena mesin yang dikembangkan dapat belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya dengan menggunakan data sehingga mesin dapat belajar menganalisa data tanpa diprogram atau diperintah ulang. Semakin besar dan banyak data maka algoritma yang digunakan semakin efektif dalam bekerja sehingga akurasi dalam mengklasifikasikan, memprediksi, dan mengambil keputusan akan lebih efektif dan tepat.

#### **G. Random Forest**

*Random Forest* merupakan pengembangan dari algoritma CART karena pengembangan klasifikasinya menggunakan *decision tree* untuk menumbuhkan banyak pohon klasifikasi sehingga pohon-pohon dilambangkan sebagai *Forest* (hutan) dengan metode *bootstrap aggregating* (*bagging*) dan *random feature selection* (breiman, 2001). Metode ini

digunakan untuk menghindari *overfittig* pada data set agar mencapai akurasi yang maksimum.

*Random Forest* merupakan algoritma *machine learning* yang pertama kali dikeluarkan oleh *breiman* pada tahun 2001 (Jin et al. 2020). *Random Forest* ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan klasifikasi, regresi, dan sebagainya. Ada dua hal yang membuat algoritma ini disebut *random*, yaitu: Pada setiap pohon yang tumbuh pada sampel *bootstrap* yang berbeda maka diambil dari data latih secara acak serta pada setiap *node split* yang selama pembentukan *Decision Tree*, diambil dari sebagian sampel pada  $m$  variabel pada kumpulan data yang asli kemudian data yang terbaik akan digunakan dalam *node* tersebut.

Algoritma *Random Forest* ini merupakan gabungan dari beberapa *tree predictors* atau bisa disebut *Decision Tree* yang di mana pada setiap *tree* bertopang pada nilai dari *random* vector yang dijadikan sebagai contoh pada semua *tree* yang ada di dalam hutan (*forest*) tersebut. Hasil dari prediksi *Random Forest* diperoleh melalui hasil yang terbanyak (*voting*) dari setiap individual *decision tree* untuk hasil klasifikasi dan rata-rata dari regresi.


Pada rumus dari *random forest* yang terdiri pada  $N$  *tree* yaitu sebagai berikut:

$$I(y) = \operatorname{argmax}_c \left( \sum_{n=1}^n l_{h_n(y)=c} \right)$$

(10)

Yang di mana  $I$  berfungsi sebagai *indicator* dan  $h_n$  yaitu *tree* ke- $n$  dari *Random Forestnya*





Penjelasan dari alur algoritma *Random Forest* berikut ini yaitu:

1. Pada Langkah pertama, melakukan penentuan jumlah (n) pada pohon *decision tree* yang akan dibentuk.
2. Melakukan teknik *bagging* pada data, kemudian data diambil secara acak sejumlah 60% dari data yang tersedia.
3. Setiap pohon dipilih atribut terbaik dengan menggunakan *gini index* untuk di *split* pada masing-masing *node* kemudian dibentuk menjadi 2 simpul anak.

4. Jika pada *node* belum *homogen*, maka dilakukan pemilihan atribut pada data secara berulang hingga data tersebut menjadi *homogen* dan menjadi satu pohon keputusan.
5. Kemudian dilakukan pengulangan pada Langkah ke 2 sampai ke 5 secara berulang hingga mendapatkan hasil “n” pohon yang diinginkan.
6. Setelah itu, lakukan *voting* dengan cara menghitung hasil *probabilitas* pada setiap tree dalam hutan (*forest*) kemudian di rata-ratakan dan memunculkan hasil dari prediksi dan *probabilitas* sebagai nilai tertinggi.

#### **H. Website**

*Website* merupakan halaman yang mempunyai informasi yang tersedia melalui internet yang bisa diakses di seluruh dunia selama kita terkoneksi dengan jaringan internet. *Website* singkatan dari *World Wide Web* (WWW) adalah halaman situs yang berisi *hyperlink* yang bisa ke halaman lain di web.

Halaman web berupa dokumen yang dapat di tulis dalam format *Hyper Text Markup Language* (HTML) yang bisa diakses melalui HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) yaitu *protocol* yang menyimpan informasi pada server untuk ditampilkan kepada orang yang memakai *website*. *Website* mempunyai komponen yang terdiri dari *text*, gambar, suara, dan animasi untuk menarik dikunjungi.

### I. *Kaitan Ide Dengan Agama*

Pada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanaman dijelaskan oleh firman Allah dalam QS.Al-A'raaf/7:58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ وَالَّذِي بِآذِنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

الْأَيِّتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء - (٥٨)

Terjemahnya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (*Kementerian Agama Republik Indonesia 2022*)

Asbab Al-Nusul (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an) dari QS.Al A'raaf /7:58 tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber tafsir klasik. Asbab Al-Nusul memberikan informasi konteks historis atau keadaan yang menggambarkan turunnya suatu ayat tertentu. Karena sebab turunnya ayat ini tidak disebutkan secara spesifik, para ulama mengandalkan prinsip umum dan tema-tema dalam Al-Qur'an untuk memahami makna dan relevansinya.

Dan untuk penjelasan dari QS.Al A'raaf /7:58 diatas yaitu bahwa tanah di muka bumi memiliki beragam jenis ada yang baik dan subur yaitu jika tanah dicurahi hujan akan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rerumputan yang akan menghasilkan makanan berlimpah dan ada pula jenis tanah yang gersang atau tandus, walaupun telah diguyur hujan tumbuhan yang tumbuh pada tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Dengan Allah memberikan gambaran bahwa dengan hidupnya kembali tanah yang mati,

untuk menetapkan kebenaran akan terjadinya yaumul mahsyar, dimana orang yang meninggal akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan pada padang mahsyar untuk menerima ganjaran atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Ayat ini mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjaga bumi agar tanahnya selau bagus untuk ditanami tumbuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dalam hadist berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا  
أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ

Artinya:

“Dari sahabat Anas ra, Rasulullah saw bersabda.” Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya,”” (HR Bukhari, Muslim, dan At-Timidzi)

Setiap muslim dianjurkan untuk mencintai dan merawat bumi dengan cara melakukan penanaman pohon. Seperti yang dijelaskan (Syarh Shahih Al-Bukhari, vol. 6:456) yaitu umat muslim dianjurkan untuk memakmurkan bumi agar manusia hidup tenang seperti menanam pepohonan dan tumbuhan ditempat yang tanahnya subur. Menanam pohon dan tumbuhan sangat penting karena mengandung maslahat baik duniawi maupun ukhrawi. Maslahat duniawi yaitu menanam pohon atau tanaman manfaatnya bukan untuk orang yang menanam saja, tetapi untuk masyarakat umum. Dan maslahat ukhrawi yaitu bila seseorang menanam pohon atau tanaman, baik berniat untuk kebaikan maupun tidak, lalu ada manusia

maupun hewan (apapun itu) yang memakannya satu biji saja maka akan diberi pahala sedekah oleh Allah swt yang akan terus menerus mengalih selama pohon maupun tumbuhan masih terus hidup dan berkembang biak.

Seperti dengan menanam tanaman tomat. Jika kita menanam tanaman tomat dengan niat yang baik dan tempat yang bagus, hasil buah dan panennya pun akan bagus dan dapat bermanfaat bagi yang menanamnya. Namun tanaman tomat rentan terserang penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur, serangga dan hama. Tanaman tomat yang terserang penyakit mengalami perubahan pada warna, bentuk pada daun tomat, bahkan hampir seluruh bagian pada tanaman tomat seperti batang, akar dan buahnya. Yang sering menjadi patokan dalam melihat gejala dari penyakit tanaman tomat melalui daunnya. Penyakit pada tanaman tomat dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas terhadap tanaman dan hasil pertanian.

Penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman tomat yaitu penyakit Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap. Untuk itu peneliti mencoba membuat sebuah sistem melalui penerapan metode *machine learning* dalam mendeteksi penyakit-penyakit pada daun tomat dengan menggunakan algoritma ekstraksi fitur yaitu color moments, GLCM serta algoritma untuk mendeteksi penyakit yaitu *Random Forest*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis penelitian***

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di mana metode kualitatif adalah penelitian yang melalui prosedur pada *statistic* atau dalam bentuk hitungan dan mengenai riset yang *prespektif* yang mengarah pada analisis pada suatu proses dan makna yang terjadi pada peristiwa tingkah laku pada situasi tertentu yang dimiliki oleh peneliti.

#### ***B. Pendekatan penelitian***

Pada penelitian ini dengan melakukan pendekatan saintifik yang di mana pada pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi untuk dikembangkan melalui beberapa tahapan yaitu dengan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan berbagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk menarik sebuah gambaran pada kesimpulan yang sudah didapatkan.

#### ***C. Sumber Data***

Pada sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, dan eksperimen. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Ada beberapa sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, publikasi

pemerintah, kemudian sumber-sumber *online* seperti internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang di dapatkan dari *Kaggle* (<https://www.kaggle.com>) yang berupa sampel data citra penyakit pada daun tomat.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Observasi**

Observasi (studi lapangan) yaitu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan turun kelapangan atau tempat penelitian untuk memantau setiap permasalahan yang ada di tempat penelitian secara langsung. Observasi sendiri dilakukan dengan cara pemantauan secara langsung di daerah yang menjadi tempat penelitian yang akan dilakukan. Seperti pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi adalah data dan informasi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada di tanaman tomat. Dalam penelitian yang di lakukan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang di anggap perlu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan secara langsung antara narasumber (dua orang atau lebih) dengan pewawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai kendala yang dialami oleh petani dalam bertanam tanaman tomat.

### 3. Strudi Literatur

Studi literatur adalah cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara pencatatan, membaca dan teoritis atau berdasar pada teori dengan cara mengumpulkan berbagai jurnal, *literature*, *paper* yang berkaitan dengan judul yang diambil pada penelitian ini.

#### *E. Instrumen Penelitian*

Pada penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan penelitian dan merancang *system*.

##### a. Perangkat Keras

1. Vivobook Asuslaptop
2. Processor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz
3. RAM 8 GB

##### b. Perangkat Lunak

1. Google drive
2. Sublime text 3
3. IDLE python
4. Visual Code

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **a. Pengolahan data**

Pengolahan data yaitu proses memecahkan masalah yang ada pada penelitian dengan mengumpulkan data, menguraikan data, dan menerjemahkan informasi sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun cara yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data merupakan proses menguraikan atau menggolongkan data yang sesuai dengan topik yang akan dibuat sesuai dan dibahas pada penelitian. Yang di mana data tersebut diperoleh oleh penelitian.
2. Koding data merupakan pengolahan kode yang dapat diterapkan pada bahasa *pemrograman* tertentu sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh peneliti agar permasalahan dalam saat melakukan perancangan sistem dapat berjalan sesuai dengan aspek kebutuhan penelitian.


### **b. Analisis Data**

Teknik analisis adalah teknik yang digunakan untuk memaparkan dan memecahkan masalah data yang didapat oleh analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan tujuan agar dapat mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat hasil yang telah diperoleh dari data dan memastikan hasil dari catatan di

lapangan serta memberikan tanda agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### G. Metode Perancangan Sistem

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perancangan *system* yaitu *Cross Industry Process for Data Mining* (CRISP-DM) adalah standarisasi dari proses *data mining* yang di mana data dikembangkan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dengan jelas dan efisien. CRIPS-DM digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah secara umum dalam penelitian dan bisnis.



Gambar III. 1 Metode CRIPS-DM  
(Hasanah, Soim, and Handayani 2021)

Tahapan Model CRIPS-DM sebagai berikut:

#### 1. *Business Understanding* (Pemahaman Bisnis)

*Business Understanding* merupakan pemahaman dalam substansi yang ada pada *data mining* untuk memahami kebutuhan tujuan yang ada pada bisnis. Kemudian menentukan strategi dari bisnis, tujuan dari *data mining* dan membuat rancangan jadwal pada penelitian.

## 2. *Data Understanding* (Pemahaman Data)

*Data Understanding* yaitu tahap mengumpulkan data, mempelajari data, mendeskripsikan data. Pada penelitian ini data di ambil dari *Kaggle* (<https://www.kaggle.com>). Datanya berupa gambar penyakit pada daun tomat

## 3. *Data Preparation* (Persiapan Data)

*Data preparation* yaitu tahap yang sering disebut tahap padat karya atau pengolahan pada sumber daya manusia yang padat. Karena pada tahap ini yang dikerjakan yaitu mengelolah *dataset* dengan melakukan ekstraksi fitur menggunakan algoritma *Color moments* dan *GLCM* terlebih dahulu kemudian masuk ke proses deteksi menggunakan algoritma *Random Forest*

## 4. *Modelling* (Pemodelan)

*Modelling* adalah tahap untuk memastikan teknik *data mining* yang akan digunakan untuk menentukan *tools data mining* dan algoritma *data mining* serta menentukan parameter. Pada penelitian ini menggunakan *python* untuk mengelolah datasetnya dan *website* untuk mendeteksi penyakitnya

## 5. *Evaluation* (Pengujian)

*Evaluation* merupakan tahap untuk melihat hasil dari *data mining* pada proses penilaian pada tahap sebelumnya. Proses penilaian ini dilakukan secara mendalam untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai

dengan sasaran yang akan dicapai pada tahap yang pertama. Pada pengujian algoritma sistem menggunakan *confusion matrix*.

## 6. *Deployment* (Penyebaran)

*Deployment* adalah tahap terakhir untuk penyusunan laporan, presentasi atau membuat jurnal dengan model yang dihasilkan dari proses *data mining*. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan laporan yang disebut dengan skripsi.

## H. Teknik Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja pada sistem yang dibuat dengan sistem training dan testing. Dengan memperhatikan *realibity* yang tinggi agar proses yang dilakukan mendapatkan hasil yang tinggi. Pengujian ini akan mendeteksi algoritma yang digunakan dapat mengidentifikasi dan memprediksi jenis-jenis penyakit.

Pengujian algoritma ini menggunakan *Confusion Matrix*. *Confusion Matrix* merupakan pengukuran untuk performa pada masalah klasifikasi dengan menggunakan tabel sebagai gambaran dari sebuah model atau algoritma secara khusus dan terperinci (aktual). Pada setiap baris yang ada pada *matrix* menyajikan kelas yang sebenarnya dari data dan kolom pada setiap *matrix* dapat mempresentasikan kelas prediksi dari data (Saputro and Sari 2020).

Tabel III. 1. *Confusion Matrix*

	<i>Predicted Negatif</i>	<i>Predicted Positive</i>
<i>Actual Negative</i>	<i>True Negatif (TN)</i>	<i>False Positive (FP)</i>
<i>Actual Positif</i>	<i>False Negatif (FN)</i>	<i>True Positive (TP)</i>

1. *True Positive* yaitu banyaknya data pada kelas aktual maka akan bersifat positif dan model akan memprediksikan positif.
2. *True Negative* yaitu banyaknya data pada kelas aktual maka akan bersifat *negative* dan model akan memprediksikan *negative*
3. *False Positive* yaitu banyaknya data pada kelas aktual maka akan bersifat *negative* tetapi model akan memprediksikan *positive*.
4. *False Negative* yaitu banyaknya data pada kelas aktual maka akan bersifat positif tetapi model akan memprediksikan *negative*.

Dengan data di atas, dapat ditemukan data lain yang dapat berguna untuk mengukur performa dari sebuah model yaitu:

- a. *Accuracy* menjelaskan keakuratan model yang dapat diklasifikasikan untuk mengukur rasio prediksi kebenaran (positif dan *negative*) dari keseluruhan data dan seberapa dekat nilai prediksi dan aktual.

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

(11)

- b. *Precision* yaitu menunjukkan tingkat akurasi data yang diperoleh dan data yang dihasilkan tersebut diperoleh pada model *Precision*

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

(12)

- c. *Recall* adalah proses mengklasifikasi data dengan rasio prediksi positif benar terhadap keseluruhan data positif benar

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

(13)

- d. *F1 Score* adalah proses kalkulasi evaluasi dalam pencarian informasi yang menggabungkan *recall* dan *precision*. Jika dalam situasi tertentu, angka yang ada pada *recall* dan *precision* memiliki angka yang berbeda. *F1 score* dihitung pada persamaan 13.

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Recall \times Precision}{Recall + Precision} \times 100$$


(14)

## BAB IV

### ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

#### A. Analisis Sistem

Analisis sistem umumnya dilakukan berdasarkan proses perencanaan sistem yang dapat digambarkan menggunakan desain sistem dapat berupa *flowchart*, berikut *flowchart* sistem yang dibuat peneliti:




Gambar IV. 1. *Flowchart* Sistem

*Flowchart* yang dibuat untuk menggambarkan rancangan dari sebuah sistem. Dapat dilihat pada *flowchart* di atas bahwa sistem melakukan input gambar daun tomat, kemudian melakukan ekstraksi fitur yang di mana proses ini untuk mengenali gambar dari penyakit daun tersebut. Selanjutnya yaitu mendeteksi penyakit apa yang ada pada daun tomat menggunakan algoritma *Random Forest*. setelah itu akan keluar hasil klasifikasinya penyakitnya ditampilkan di website dan selesai.

### B. Analisis Dataset


Pada penelitian ini total data set yang digunakan 1091 data di setiap penyakit yang dideteksi, dengan 6 kelas yang dideteksi sehingga total data keseluruhan adalah 5451 data citra. Sebelum melakukan proses *training dataset* untuk proses deteksi dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu pada *dataset*, berikut alur proses pengolahan *dataset* sebelum proses training data:



Gambar IV. 2. Alur Proses Pengolahan *Dataset*

Proses awal dilakukan labeling dataset secara manual, di mana *dataset* dikelompokkan berdasarkan jenis penyakitnya masing-masing kemudian dilakukan proses ekstraksi fitur dengan metode *Colors Moment* dan selanjutnya proses ekstraksi fitur dengan metode *Grey Level Co - occurrence Matrix (GLCM)* setelah proses ekstraksi fitur selanjutnya dataset di *split* atau dipisah 80:20 untuk data *testing* dan training dan selanjutnya dataset di simpan untuk diproses ke pemodelan *Random Forest*.


### 1. Color Moments



Gambar IV. 3. Alur Proses Metode *Colors Moment*

Pada proses di *Color Moments* yaitu menginput gambar kemudian gambar dikonversi ke RGB gambar yang di mana RGB yaitu penggambaran warna dari *Red, Green, Blue*. Kemudian dikonversi lagi ke HSV yang dimana HSV adalah Hue, Saturation, Value. *Hue* adalah sudut dari 0-360 derajat. 0 yaitu merah, 60 yaitu kuning, 120 yaitu hijau, 180 *cyan*, 240 yaitu biru, 300 yaitu *magenta*. *Saturation* merupakan ukuran dari seberapa besar kemurnian warna. *Value* atau *intensity* yaitu ukuran seberapa besar kecerahan warna dan cahaya yang ada pada suatu warna. Nilai *value* yaitu dari 0% - 100%. Pada gambar HSV yang sudah dikonversi kemudian disamakan kedudukannya pada masing-masing HSV. Setelah itu dikalkulasikan ke *mean, standar deviasi, dan skweness*. Setelah itu keluar hasil ekstraksi *Colors Moment*.


## 2. GLCM



Gambar IV. 4. Alur Proses Metode GLCM

Pada proses GLCM yaitu dengan mengelolah hasil *processing* dari citra kemudian pembentukan *multiple* GLCM setelah itu menghitung rata-rata dari setiap ciri *statistic* GLCM kemudian keluarlah hasil rata-rata dari ciri statistiknya.

### 3. *Random Forest*



Gambar IV. 5. Alur Proses Metode *Random Forest*


Untuk proses klasifikasi *Random Forest* untuk pembentukan pohon *tree*, ada beberapa tahap yaitu melakukan *training data* yang di mana

pada *training* data memiliki tiga sampel gambar dengan pengambilan *sample* yang dilakukan cara *sampling with replacement*. Pada ke tiga *sample* tersebut digunakan untuk menentukan data dari *Out of Bag* (OOB). Untuk menentukan data *Out Og Bag* dilakukan agar dapat mengestimasi eror dan menentukan *variable importance*. *Variable* yang digunakan untuk menentukan pemisahan (*split*) yang terbaik dengan ditentukan secara acak dengan cara *voting* pada masing-masing *tree*, kelas dengan jumlah *vote* terbanyak akan menjadi pemenang.

### C. Perancangan Sistem

#### 1. Usecase

*Usecase* Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar pengguna dengan sistem. Adapun rancangan *Usecase* Diagram yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:




Gambar IV. 6. *Usecase* Diagram

*Website* yang dibuat dapat digambarkan pada rancangan diagram usecasenya seperti pada gambar IV.6 di atas, di mana *user* yaitu petani tomat pemula dapat melakukan beberapa aksi atau dapat memfungsikan *system* dengan memilih dan upload gambar daun tomat, melakukan identifikasi daun tomat dengan *system*, *system* melakukan deteksi penyakit pada daun tomat serta *user* dapat melihat hasil deteksi penyakit pada daun tomat.

## 2. Sequence Diagram

*Sequence Diagram* adalah diagram yang menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Adapun rancangan *Sequence Diagram* yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:




Gambar IV. 7. *Sequence Diagram*

Untuk rancangan *sequence diagram*nya dapat dilihat pada gambar IV.4 diatas, digambarkan pada diagram bahwa petani pemula memulai membuka *system* terlebih dahulu kemudian pada

*system* petani mengupload gambar daun tomat untuk kemudian model melakukan validasi gambar apakah ia termasuk gambar daun tomat yang berpenyakit atau tidak, jika tidak maka *system* akan melakukan *return* untuk *upload* gambar namun jika diketahui oleh *system* bahwa gambar termasuk kategori maka *system* akan melakukan deteksi hingga hasil deteksi ditampilkan.

### 3. Activity Diagram

*Activity Diagram* adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem. Adapun rancangan *Activity Diagram* yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:




Gambar IV. 8. *Activity Diagram*

Sedangkan untuk *activity diagram rule* dibagi menjadi 2 aktivitas yaitu aktivitas petani atau *user* dan aktivitas *system*, petani dapat membuka *system* atau *website*, memilih gambar, unggah

gambar, dan melihat hasil deteksi penyakit serta *system* melakukan deteksi dengan algoritma yang digunakan serta menampilkan hasil deteksi untuk dilihat oleh *user*.

#### D. Perancangan Antarmuka Sistem

##### 1. Halaman Antarmuka Menu *Home*




Gambar IV. 9. Halaman Antarmuka Menu *Upload* Gambar

Keterangan gambar:

1. Judul *website* “Deteksi Penyakit Daun Tomat” dan menu *website* yaitu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*.
2. Gambar *background* yang berisi video tanaman tomat.

3. Gambar tanaman tomat
4. Kelas-kelas tanaman tomat yang akan dideteksi, terdapat enam gambar
5. Gambar *background* yang berisi gambar tanaman tomat
6. Lokasi penelitian
7. Target pengguna aplikasi
8. Sosial media yang digunakan *developer*


## 2. Halaman Antarmuka Menu Deteksi



Gambar IV. 10. Halaman Antarmuka Menu

Keterangan gambar:


1. Judul *website* “Deteksi Penyakit Daun Tomat” dan menu *website* yaitu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*.
  2. Gambar *background* yang berisi gambar tanaman tomat
  3. *Text* yang berisi menu *Deteksi*
  4. Mengunggah gambar untuk mendeteksi penyakit pada tanaman tomat
  5. logo *upload*
  6. *Button* unggah gambar
  7. *Button* untuk mendeteksi gambar
  8. Gambar *background* yang berisi gambar tanaman tomat
  9. Lokasi penelitian
  10. Target pengguna aplikasi
  11. Sosial media yang digunakan *developer*
3. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi



Gambar IV. 11. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi

Keterangan gambar:

1. Judul *website* “Deteksi Penyakit Daun Tomat” dan Menu *website* yaitu *Home*, *Deteksi*, *Tentang*
  2. Hasil Deteksi gambar penyakit daun tomat
  3. Nama penyakit daun tomat
  4. Solusi untuk penyakit daun tomat yang terdeteksi
4. Halaman Antarmuka Menu Tentang



Gambar IV. 12. Halaman Antarmuka Menu Tentang

Keterangan gambar:

1. Judul *website* “Deteksi Penyakit Daun Tomat” dan menu *website* yaitu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*

2. Gambar *background* yaitu berisi gambar tanmana tomat
3. *Text* berisi menu tentang
4. Tentang aplikasi
5. Penjelasan tentang *website*
6. Gambar *background* yang berisi gambar
7. Lokasi penelitian
8. Target pengguna aplikasi
9. Sosial media yang digunakan *developer*

## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi Sistem


##### 1. Halaman Antarmuka Menu *Home*



Gambar V. 1. Halaman Antarmuka Menu *Home*

Halaman antarmuka menu *home* adalah tampilan saat website pertama kali dibuka. Halaman ini berisi judul *website* yaitu” Deteksi Penyakit Daun Tomat” kemudian pilihan menu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*. Kemudian kelas-kelas penyakit pada daun tomat yaitu Bercak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap dan Daun Sehat. Selanjutnya lokasi penelitian di daerah pattallassang, target pengguna *website* yaitu petani pemula, dan sosial media *developer*.


## 2. Halaman Antarmuka Menu Hasil Deteksi



Gambar V. 2. Halaman Antarmuka Menu Deteksi

Pada gambar V.2. diatas merupakan halaman menu deteksi di mana halaman ini berisi judul *website* yaitu” Deteksi Penyakit Daun Tomat” kemudian pilihan menu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*. Kemudian halaman berisi logo upload dan *button* untuk mengunggah file yang akan dideteksi, setelah itu kita mendeteksi penyakit. Selanjutnya lokasi penelitian di daerah Pattallassang, target pengguna *website* yaitu petani pemula, dan sosial media *developer*.


### 3. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi



Gambar V. 3. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi

Halaman antarmuka pada gambar V.3. diatas adalah halaman hasil deteksi dimana Halaman ini berisi judul *website* yaitu” Deteksi Penyakit Daun Tomat” kemudian pilihan menu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*. Kemudian gambar hasil dari deteksi, nama penyakit dari gambar yang dideteksi kemudian solusinya.

#### 4. Halaman Antarmuka Tentang



Gambar V. 4. Halaman Antarmuka Menu

Pada gambar V.4. di atas merupakan halaman menu tentang di mana halaman ini berisi judul *website* yaitu” Deteksi Penyakit Daun Tomat” kemudian pilihan menu *Home*, *Deteksi*, dan *Tentang*. Kemudian halaman berisi deskripsi tentang *website* tersebut. Selanjutnya lokasi penelitian di daerah Pattallassang, target pengguna *website* yaitu petani pemula, dan sosial media *developer*.

## B. *Pengujian Sistem*

### 1. *Pengujian Antarmuka Sistem*

Pengujian sistem merupakan tahapan pemeriksaan maupun pengecekan untuk menentukan apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pengujian dilakukan melalui tahapan percobaan agar dapat mengetahui tingkat kesalahan yang terjadi dari tahapan proses yang sudah ada.

#### a) *Halaman Antarmuka Menu Home*

Halaman antarmuka untuk menu *home* yaitu terdapat *user* dapat melihat tiga tombol menu yaitu menu *home* untuk melihat kelas-kelas penyakit pada daun tomat, menu *deteksi* untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat dan untuk menu *tentang* untuk deskripsi pada *website*, di setiap halaman mempunyai menu yang sama. Selanjutnya pada setiap menu *user* akan lokasi penelitian yang ada di daerah Pattallassang, target pengguna *website* yaitu petani pemula, dan sosial media *developer*.




Gambar V. 5. Pengujian Tampilan Menu Home

#### b) Pengujian Halaman Menu Deteksi

Pada halaman menu deteksi dapat *user* lihat yaitu adanya tombol menu untuk mengarahkan user ke menu yang ingin dilihat

pada *website* yaitu menu *Home*, *Deteksi* dan *Tentang*. Deskripsi halaman deteksi kemudian tombol *choose* yang berwarna biru pada gambar dimana tombol tersebut berfungsi untuk mengarahkan *user* ke direktori penyimpanan laptop atau ponsel (*handpone*) yang digunakan untuk memilih gambar daun tomat yang akan dideteksi. Tombol yang berwarna hijau adalah tombol untuk mendeteksi dan mengarahkan ke menu deteksi gambar.



Gambar V. 6. Halaman Antarmuka Menu Deteksi



Gambar V. 7. Tampilan Saat Direktori Terbuka

Tabel V. 1. Pegujian Sistem Antarmuka Menu Unggah Gambar

Button atau Tombol	Fungsi atau Kegunaan	Status
<i>Choose file</i>	Mengarahkan ke direktori penyimpanan untuk memilih gambar yang akan dideteksi	Berhasil
Deteksi	<i>Upload</i> gambar untuk dideteksi dan ditampilkan pada menu berikutnya	Berhasil

## c) Halaman Antarmuka Menu Hasil Deteksi

Halaman antarmuka menu hasil deteksi adalah menu di mana hasil deteksi ditampilkan, tidak ada aksi yang dapat dilakukan *user* di halaman ini. Berdasarkan uji coba peneliti *system* dapat mendeteksi 6 kelas yaitu penyakit Busuk Daun, Bercak Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap, dan Daun Sehat.

Berikut gambar dan tabel hasil ujicoba *system* pada menu hasil deteksi.




Gambar V. 8. Pengujian Halaman Hasil Deteksi

Tabel V. 2. Pengujian Sistem Antarmuka Menu Hasil Deteksi

Halaman Hasil Deteksi	Fungsi atau Kegunaan	Status
Halaman Deteksi Penyakit – BUSUK DAUN	Menampilkan hasil deteksi penyakit serta informasi terkait cara pengendalian penyakit tersebut.	Berhasil
Halaman Deteksi Penyakit – BERCAK DAUN		Berhasil
Halaman Deteksi Penyakit – BINTIK DAUN <i>SEPTORIA</i>		Berhasil
Halaman Deteksi Penyakit – VIRUS MOSAIK		Berhasil
Halaman Deteksi Penyakit – BAKTERI HINGGAP		Berhasil
Halaman Deteksi Penyakit – DAUN SEHAT		Berhasil

#### d) Halaman Antarmuka Tentang Website


Pada halaman Menu Tentang Website dapat user lihat yaitu adanya tombol menu untuk mengarahkan user ke menu yang ingin dilihat pada website yaitu menu Home, Deteksi dan Tentang. Pada halaman ini menampilkan deskripsi tentang website. Selanjutnya pada setiap menu user akan lokasi penelitian yang ada di daerah Pattallassang, target pengguna website yaitu petani pemula, dan sosial media developer.



#### C. Implementasi GLCM dan Color Momens

Gambar V. 9. Pengujian Halaman Tentang

Dataset awalnya dilakukan dengan ekstraksi fitur sebelum dilakukan pemodelan atau klasifikasi dengan random forest ekstraksi fitur dilakukan dengan GLCM dan *Colors Moment* selanjutnya kita lihat bagan dibawah.



Gambar V. 10. Alur Metode GLCM dan *Colors Moment*

Pada bagan di atas awalnya dataset dikelola melalui ekstraksi fitur GLCM untuk menentukan *grey image* dengan menggunakan *contrast*, *dissimilarity*, *homogeneity*, *energy*, *correlation*, dan *ASM*. Setelah itu dataset yang sudah diproses pada *greyscale* atau menggunakan metode GLCM dilakukan ekstraksi fitur yang kedua yaitu dengan *colors moment*.

Pada *Colors Moment* yaitu untuk menentukan *feature vector size* yang berupa 2D histogram *shape* dan 3D histogram *shape*.

Setelah kedua ekstraksi fitur dilakukan, maka dilakukan lah pembagian dataset dari dataset yang sudah diekstraksi fitur sebelumnya. Pembagian dataset dilakukan dengan dua bagian yaitu training dan testing yang dimana pembagiannya itu 80:20 yang di mana *training* 80 dan *testing* 20 setelah pembagian dataset dilakukan proses deteksi menggunakan metode *Random Forest* ditemukanlah proses hasil deteksinya. Itulah proses berjalannya *dataset*.

*Dataset* yang digunakan untuk proses ekstraksi fitur. *Dataset* yang digunakan berjumlah 5451 gambar.



	path	img	label_text	label
0	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_781e93a9-2059-42de-8075-658033a6a6		Tomato__Late_blight	1
1	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_283ff0be-6e5e-4b4e-bf21-639780b77ffc		Tomato__Late_blight	1
2	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_0db85707-41f9-42df-ba3b-842d14f00a6		Tomato__Late_blight	1
3	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_078a999d-6e6f-427e-a1e6-80b4d2df2bc		Tomato__Late_blight	1
4	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_3dcee9ed-43bb-45a9-8cff-641b3dd6217		Tomato__Late_blight	1
5	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_c4f45383-715a-48b2-8ec7-c45d1c230a6		Tomato__Late_blight	1
6	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_4eca7d70-60ff-41cc-8884-e484f23abe1		Tomato__Late_blight	1
7	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_532b2c20-d17b-4b3e-a69e-54a6e5343c		Tomato__Late_blight	1
8	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_418ae33c-5f61-4531-82df-8608d82a7a6		Tomato__Late_blight	1
9	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_f08ebd91-a148-4494-a45c-55ebc1bf1f6		Tomato__Late_blight	1
10	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_f8ef82ce-300a-4b6d-af4d-14d5d081a9d		Tomato__Late_blight	1
11	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_4780302b-3329-4ff1-a697-67698af1d26		Tomato__Late_blight	1
12	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_24364b4f-3f9f-4166-860d-34a938d3d63		Tomato__Late_blight	1
13	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_d2ef0edd-4a4f-4245-85a8-34309ef9ef7		Tomato__Late_blight	1
14	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_766771e1-8e8e-4ce4-9af6-b4ed91c9e8		Tomato__Late_blight	1
15	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_014d4972-1301-46d3-afc4-56470b7741		Tomato__Late_blight	1
16	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_8d5ef81f-1b09-4221-abaa-990fb2180b		Tomato__Late_blight	1
17	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_cf2e943e-c8d7-43eb-a137-72f6b67b187		Tomato__Late_blight	1
18	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_ab503aa2-fb87-44a5-97f9-f2dd80c1697		Tomato__Late_blight	1
19	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_6e42a5dd-9354-454e-bca2-ea0cb4663c		Tomato__Late_blight	1
20	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_13533985-e30d-4023-8bd3-7a45b0781f		Tomato__Late_blight	1
21	../input/plantvillage-dataset/color/Tomato_973b8b82-cccd-433c-a868-5dee559b2d		Tomato__Late_blight	1



Gambar V. 11. *Dataset* Ekstraksi Fitur

## 1. Implementasi GLCM

Setelah dilakukan ekstraksi fitur maka menghasilkan gambar sebagai berikut:

Tabel V. 3. Hasil Keseluruhan Ekstraksi Fitur GLCM

No.	Nama Penyakit	Hasil Ekstraksi GLCM
1.	Bercak Daun	
2.	Busuk Daun	
3.	Bitnik Daun <i>Septoria</i>	

4.	Virus Mosaik	
5.	Bakteri Hinggap	
6.	Daun Sehat	

## 2. Implementasi *Colors moment*

Setelah dilakukan ekstraksi fitur GLCM maka dihasilkan ekstraksi fitur *Colors Moment*.

Gambar dibawa merupakan hasil ekstraksi dari *Color Moment* dan GLCM secara keseluruhan *dataset* yang isinya array dari gambar *dataset*.

```
[[128.0, 128.0, 255.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], [128.0, 128.0, 255.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], [128.0, 128.0, 255.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], [125.43230000000001, 128.4571, 253.34040000000002, 4.018782988666824, 0.7748287488214107, 2.827530342895455, -0.527143168237689, -0.12106791046178729, 0.07879574737396831], [121.75200000000001, 128.4011, 117.6726, 5.104693526549703, 1.5794995378274808, 101.26665595960006, -0.5100010190023557, -0.31358015360939434, 0.2360788172208404], [128.5182, 126.4706, 30.9205, 4.728918349897873, 2.8593243327750355, 16.419962842527994, 3.7368105980705324, -2.4490557080611914, 2.4600326684892666], [126.9285, 127.7761, 25.933500000000002, 0.4898854457924553, 0.42798223094098015, 0.26282646365978024, -1.1203450692570736, -0.5424542570165313, 0.5762840716774176], [127.1152, 127.8272, 25.9872, 0.3192631516460772, 0.3780742784160974, 0.12584180545405116, -0.4954049726804607, -1.3113084015427998, 1.2045230748430955], [126.60560000000001, 128.3719, 118.01660000000001, 1.7468396148470107, 0.937651529086503, 108.05799148808939, -0.038184754113318856, -0.30205259463146994, -0.4102392116398214], [127.89920000000001, 128.00140000000002, 254.9658, 0.47899828809574113, 0.03739037304273316, 0.2205229239888872, -0.3444907126973684, 0.12953821759674475, -0.28713617182293333], [130.75, 126.3722, 181.4694, 8.09499227918107, 4.416386210466536, 99.0948316696688, -0.7567576381440296, 0.12016941457698185, 0.009021470675230946],
```

Gambar V. 12. Hasil keseluruhan Ekstraksi Fitur *Colors Moment* dan GLCM

Pada gambar V.14 yaitu hasil keseluruhan ekstraksi fitur dari *Color Moment* dan GLCM yang di dalamnya berisi *array* dari RGB dan *array pixel*. Setelah dilakukan ekstraksi fitur GLCM dan *Colors Moment* hasil dari ekstraksi fitur diconvert ke CSV secara keseluruhan *dataset* yang berjumlah 5451 gambar.

## D. Implementasi *Random Forest*

### 1. Pembagian *Dataset*

Tabel V. 4. Pembagian *Dataset*


Keterangan	Data <i>Training</i>	Data <i>Testing</i>	Total
proporsi	80%	20%	100%
jumlah	4360	1091	5451

Pada tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pada proporsi data *training* 80% dengan jumlah dataset sebanyak 4360 data gambar dan data *testing* 20% dengan jumlah dataset 1091 gambar total semua yaitu pada proporsi sebanyak 100% dan total *dataset* sebanyak 5451 gambar.

### 2. Proses Deteksi

Pada proses deteksi menggunakan enam kelas deteksi yaitu kelas pertama adalah Bercak Daun, kelas kedua adalah Busuk Daun, kelas ketiga adalah Bintik Daun *Septoria*, kelas keempat adalah Virus Mosaik, dan kelas kelima adalah Bakteri Hinggap dan kelas keenam Daun Sehat. jumlah dataset setiap kelasnya sebanyak 909 *dataset* gambar dan total data set untuk semua kelas berjumlah 5451 gambar.

Dilakukan proses deteksi. Ilustrasi deteksi *Random Forest* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar V. 13. Ilustrasi Deteksi *Random Forest*

Misalkan terdapat tiga citra kelas citra kemudian dilakukan proses deteksi dengan menggunakan *random forest* untuk mendapatkan satu output kelas yang sesuai dengan metode pada *random forest*. Keseluruhan model deteksi random forest dan deteksi yang dilakukan pada ekstraksi fitur menggunakan GLCM dan *Colors Moment* menghasilkan akurasi yaitu 90%

## E. Pengujian *Random Forest*

### 1. *Confusion Matrix*

Pada tahapan *confusion matrix* akan mendapatkan hasil deteksi melalui klasifikasi pada *random forest* berdasarkan *classifier* yang sesuai antara nilai *keypoint descriptor* data training dan nilai *keypoint descriptor* data testing. Hasil pada *confusion matrix* dapat diketahui pada tabel.

Tabel V. 5. Pengujian Algoritma Menggunakan *Confusion Matrix*

		Prediksi					
		Bakteri Hinggap	Bercak Daun	Busuk Daun	Bintik daun <i>septoria</i>	Virus Mosaik	Daun sehat
Aktual	Bakteri Hinggap	179	4	3	4	3	5
	Bercak Daun	14	177	8	1	6	1
	Busuk Daun	4	9	174	5	3	1
	Bintik Daun <i>Septoria</i>	1	3	3	169	6	5
	Virus Mosaik	1	2	1	2	117	2
	Daun Sehat	4	3	2	1	3	165

Pengenalan yang dihasilkan oleh algoritma *Random Forest* pada citra penyakit daun tomat dapat dikenali dengan baik pada kelas Bakteri Hinggap, Busuk Daun, Bercak Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik, dan Daun Sehat dengan menghasilkan akurasi 90%.

Penyakit Bakteri Hinggap yaitu 179 citra yang dikenali, kemudian 4 citra dikenali sebagai Bercak Daun, 3 citra dikenali sebagai Busuk Daun, 4 citra dikenali sebagai Bintik daun *Septoria*, 3 citra dikenali sebagai Virus Mosaik, 5 citra dikenali sebagai Daun Sehat. Penyakit Bercak Daun yaitu 177 citra yang dikenali, kemudian 14 citra dikenali sebagai bakteri hinggap, 8 citra dikenali sebagai Busuk Daun, 1 citra dikenali sebagai Bintik daun *Septoria*, 6 citra dikenali sebagai Virus Mosaik, dan 1 citra dikenali sebagai Daun Sehat. Penyakit Busuk Daun yaitu 174 citra yang dikenali, kemudian 4 citra dikenali sebagai bakteri hinggap, 9 citra dikenali sebagai Bercak Daun, 5 citra dikenali sebagai Bintik daun *Septoria*, 3 citra dikenali sebagai Virus Mosaik, dan 1 citra dikenali sebagai Daun Sehat. Penyakit Bintik daun *Septoria* yaitu 169 citra yang dikenali, kemudian 1 citra dikenali sebagai bakteri hinggap, 3 citra dikenali sebagai Bercak Daun, 3 citra dikenali sebagai Busuk Daun, 6 citra dikenali sebagai Virus Mosaik, dan 5 citra dikenali sebagai Daun Sehat. Penyakit Virus Mosaik yaitu 117 citra yang dikenali, kemudian 1 citra dikenali sebagai bakteri hinggap, 2 citra dikenali

sebagai Busuk Daun, 2 citra dikenali sebagai Bintik daun *Septoria*, dan 2 citra dikenali sebagai Daun Sehat. Daun Sehat yaitu 165 citra yang dikenali, kemudian 4 citra dikenali sebagai bakteri hinggap, 3dikenali sebagai bercak daun, 2 citra dikenali sebagai Busuk Daun, 1 citra dikenali sebagai Bintik daun *Septoria*, dan 3 citra dikenali sebagai Virus Mosaik.

## 2. Pengujian *Precision, Recall, F1-score*

Tabel V. 6. Hasil Pengujian *Precision, Recall, F1-score*

Kelas penyakit	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – score</i>	<i>Support</i>
Bakteri Hinggap	0,88	0,90	0,89	198
Bercak Daun	0,89	0,86	0,87	207
Busuk Daun	0,91	0,89	0,90	196
Bintik Daun <i>Septoria</i>	0,93	0,90	0,92	187
Virus Mosaik	0,85	0,94	0,89	125
Daun Sehat	0,92	0,93	0,92	178
Rata-rata	0,90	0,90	0,90	1091

Pada pengujian *Precision, Recall, F1-score* dengan 6 kelas penyakit yaitu Bakteri Hinggap, Becak Daun, Busuk Daun, Bintik Daun *Septoria*, Virus Mosaik dan Daun sehat. Dengan rata-rata *precision* 0,90, *Recall* 0,90 dan *F1-score* 0,90 dengan total citra 1091.

### 3. Pengujian Data *Training* dan *Testing*

Pada pembagian data *training* dan *testing* menentukan terlebih dahulu data *testing* dan *training* yang akan digunakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembagian data sebanyak empat kali uji coba untuk melihat hasil *training dataset* yang digunakan pada sistem yang bertujuan agar akurasi yang didapat pada sistem lebih bagus. Ujicoba yang dilakukan yaitu menguji *dataset training* dan *dataset testing* yang dibagi menjadi 20% : 80%, 40% : 60%, 60% : 40% dan 80% : 20%.

Tabel V. 7. Hasil Pengujian Data *Training* dan *testing*

Data <i>training</i> dan data <i>testing</i>	Akurasi
20:80	0,60
40:60	0,77
60:40	0,86
80:20	0,90

Pada tabel di atas merupakan hasil perbandingan pada setiap pengujian data *training* dan data *testing* dengan beberapa pembagian *dataset* yaitu 20% : 80% dengan akurasi 0,60 pembagian 40% : 60% dengan akurasi 0,77 pembagian 60% : 40% dengan akurasi 0,86 dan pembagian 80% : 20% dengan akurasi 0,90.

#### 4. Contoh Hasil Pengujian Deteksi *Random Forest*

Pada hasil pengujian deteksi *Random Forest* yang bertujuan untuk melihat *inputan* dan *output* pada setiap penyakit yang ada pada daun tomat. Pada tabel V.8 gambar berjumlah 18 dengan 6 kelas di mana masing-masing kelas berjumlah 3 gambar. Dari pengujian yang dilakukan, terdapat 5 *inputan* yang salah diklasifikasi. Daun dengan *inputan* dan *output* yang hasilnya berbeda. Bisa dilihat tabel dibawah ini.

Tabel V. 8. Hasil Pengujian Deteksi *Random Forest*

No.	Gambar daun	<i>Inputan</i>	<i>output</i>
1.		Bercak daun	Bercak daun
2.		Bercak daun	Bercak daun

3.		Bercak daun	Bintik Daun <i>Septoria</i>
4.		Busuk daun	Busuk daun
5.		Busuk daun	Bercak Daun
6.		Busuk daun	Busuk daun

7.		Bakteri Hinggap	Bakteri Hinggap
8.		Bakteri Hinggap	Bakteri Hinggap
9.		Bakteri Hinggap	Bintik Daun <i>Septoria</i>
10.		Virus Mosaik	Bercak Daun

11.		Virus Mosaik	Virus Mosaik
12.		Virus Mosaik	Bakteri Hinggap
13.		Bintik daun <i>septoria</i>	Bakteri Hinggap
14.		Bintik daun <i>septoria</i>	Bintik daun <i>septoria</i>

15.		Bintik daun <i>Septoria</i>	Bintik daun <i>septoria</i>
16.		Daun Sehat	Daun Sehat
17.		Daun Sehat	Daun Sehat
18.		Daun Sehat	Daun Sehat

#### F. Analisis Kelayakan Sistem

Pada perancangan dan pembuatan sistem implementasi metode *Color Moments*, *Grey Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dan *Random Forest* untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat telah dilakukan pengujian sistem dan algoritma sehingga menghasilkan sistem sesuai yang diharapkan.

#### G. Analisis Kelemahan Sistem

pada proses pembuatan sistem implementasi metode *Color Moments*, *Grey Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dan *Random Forest* untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat masih memiliki beberapa kelemahan.

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki oleh sistem ini adalah

1. Gambar yang dideteksi oleh sistem masih terbatas karena ada beberapa gambar yang masih belum terdeteksi secara spesifik.
2. Gambar yang dideteksi hanya untuk daun satuan saja.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Membantu petani tomat pemula dalam mendeteksi penyakit daun tomat dengan 6 kelas gambar dapat dideteksi yaitu bercak daun, busuk daun, bintik daun *septoria*, Virus Mosaik, Bakteri Hinggap dan daun sehat
2. Semua fungsi dan tombol kerja dengan baik pada tampilan web maupun *web mobile*.
3. Implementasi metode ekstraksi fitur *Color Moments* dan GLCM dapat dikombinasikan dengan metode *Random Forest* dalam mendeteksi penyakit pada daun tomat dengan akurasi sebesar 90%, akurasi ini dianggap sudah relatif bagus pada kasus deteksi penyakit daun tomat

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Menambahkan penyakit pada tanaman tomat dan beberapa tanaman
2. Menambahkan pendeteksi tepi untuk membedakan antara pixel warna daun dengan pixel warna objek lainnya.
3. Pengembangan sistem yang dapat dibuat secara *real-time* dalam mendeteksi penyakit
4. Untuk penelitian selanjutnya pada saat pendeteksian penyakit, penyakit yang terdeteksi bisa mendeteksi penyakit lebih dari satu.

## DAFRAT PUSTAKA

- Agustiani, Sarifah et al. 2022. "Klasifikasi Penyakit Daun Padi Menggunakan Random Forest Dan Color Histogram." 10(1).
- BPS-statistics. 2020. "Produksi Tanaman Sayuran 2020." *Bps.Go.Id.* <https://www.bps.go.id/> (July 4, 2022).
- David, D Stalin, and Y Justin. 2020. "Artech Journal of Engineering and Applied Technology ( AJEAT ) ISSN : 2523-5478 Robust Iris Image Recognition System Using Normalization Process and Neural Network Techniques." (1): 1–6.
- Fachruddin, Muhammad Idrus. 2015. "Perbandingan Metode Random Forest Classification Dan Support Vector Machine Untuk Deteksi Epilepsi Menggunakan Data Rekaman Electroencephalograph (EEG)." *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember*: 1–83.
- Gadkari, Dhanashree. 2004. "Image Quality Analysis Using GLCM." (2004): 1–120.
- Hasanah, Msy Aulia, Sopian Soim, and Ade Silvia Handayani. 2021. "Implementasi CRISP-DM Model Menggunakan Metode Decision Tree Dengan Algoritma CART Untuk Prediksi Curah Hujan Berpotensi Banjir." *Journal of Applied Informatics and Computing* 5(2): 103–8.
- Horning, Ned. 2010. "Random Forests : An Algorithm for Image Classification and Generation of Continuous Fields Data Sets."
- Jepri. 2020. "Identifikasi Penyakit Pada Daun Tomat Dan Daun Singkong Berdasarkan Citra Daun Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Berbasis Android."
- Jin, Ziwei et al. 2020. "RFRSF: Employee Turnover Prediction Based on Random Forests and Survival Analysis." *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 12343 LNCS: 503–15.
- Keen, Noah. 2005. "Color Moments." *School Of Informatics, University Of Edinburgh*: 3–6.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. "Al-Qur'an Surah Al A'raaf Ayat 58." *Quran Kemenag.* <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2022. "Al-Qur'an Surah Yunus Ayat 101."

*Quran Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>.


- Muchtar, Kahlil, Chairuman, Yudha Nurdin, and Afdhal Afdhal. 2021. "Pendeteksian Septoria Pada Tanaman Tomat Dengan Metode Deep Learning Berbasis Raspberry Pi." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 5(1): 107–13.
- Mukti, Gema Wibawa. 2022. "JARINGAN SOSIAL PETANI : UPAYA PETANI PEMULA DALAM MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL UNTUK MENGAKSES SUMBERDAYA USAHATANI FARMERS SOCIAL NETWORKS : THE EFFORT OF BEGINNING FARMERS IN BUILDING SOCIAL NETWORKS TO ACCESS BUSINESS RESOURCES Gema Wibawa Mukti \*, Rani." 8(1): 209–27.
- Mulia, Muhammad Abdan; Sari, Yuita Arum; Sutrisno. 2019. "Klasifikasi Citra Jenis Makanan Dengan Color Moments, Morphological Shape Descriptors, Dan Gray Level Cooccurrence Matrix Menggunakan Neighbor Weight K-Nearest Neighbor." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol. 3(May): 4210–17.
- Plantix. "Hama Dan Penyakit." *plantix.net*. <https://plantix.net/id/library/plant-diseases>.
- Putri, Anglita Wigina. 2021. "Implementasi Artificial Neural Network (ANN) Backpropagation Untuk Klasifikasi Jenis Penyakit Pada Daun Tanaman Tomat." *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika* 9(2): 344–50.
- Ramadhani, Maghfirah, Hertiana Bethaningtyas Dyah K, and Fakultas Teknik Elektro. 2018. "Klasifikasi Jenis Jerawat Berdasarkan Tekstur Dengan Menggunakan Metode Glcm."
- Saputro, Irkham Widhi, and Bety Wulan Sari. 2020. "Uji Performa Algoritma Naïve Bayes Untuk Prediksi Masa Studi Mahasiswa." *Creative Information Technology Journal* 6(1): 1.
- Saragih, Anwar, and Maringan Sianturi. 2020. "Implementasi Metode Color Moment Dan GLCM Untuk Mendeteksi Penyakit Tanaman Karet." *Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI)* 7(2): 145–51. <https://www.ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/inti/article/view/2377>.
- Simanjuntak, Siskia S, Hesty Sinaga, Kristian Telaumbanua, and Andri Andri. 2021. "Klasifikasi Penyakit Daun Anggur Menggunakan Metode GLCM, Color Moment Dan K\*Tree." *Jurnal SIFO Mikroskil* 21(2): 93–104.
- Simantanjuk, Taufik Ismail. 2018. "Analisis Keseluruhan Sudut Co-Occurrence Matrix Pada Glcm Dalam Mengklasifikasi Citra." *Analisis Kesadahan Total*

*dan Alkalinitas pada Air Bersih Sumur Bor dengan Metode Titrimetri di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara 2: 44–48.*

Sujaini, Herry. 2019. “Sistem Analisis Citra Alat Musik Tradisional Dengan Metode K-Nearest Neighbor , Random Forest , Dan Support Vector Machine.” 02: 185–91.

Sulistyaningrum, Luthfiana Ratnawati dan Dwi Ratna. 2019. “Penerapan Random Forest Untuk Mengukur Tingkat Keparahan Penyakit.” 8(2).

Yusuf, Taftyani, Agus Harjoko, Program Studi, and Jurusan Ilmu. 2017. “Berdasarkan Fitur Warna Dan Tekstur.” *TeknoSains* 6131(2): 113–23.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ririn Suharni Syarif** sering dipanggil dengan nama Ririn/Anni, lahir di Japing tanggal 03 November 2000.

Anak pertama dari 3 bersaudara, Yang lahir dari pasangan **Syarifuddin** dan **Hajrah**. Tinggal dan tumbuh di Japing, Desa Sunggumanai, Kec. Pattallassang, Kab.Gowa,

Sulawesi Selatan. Memulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SD Inpres Japing, dan melanjutkan pendidikan di SMP 03 Sungguminasa pada tahun 2012, kemudin melanjutkan pendidikan di SMA 10 Gowa pada tahun 2015.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) dengan memilih jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan berhasil menyelesaikan studi dalam kurung waktu 5 tahun dengan menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R