


**RANCANG BANGUN *WEB APPLICATION ORDER* PAKAN PADA TOKO
CAHAYA WAGE MENGGUNAKAN METODE *HIERARCHICAL CLUSTERING***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
ALAUDDIN
M A K A S S A R
MARINI HANAFATHIN
NIM : 60200118063

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marini Hanafathin
NIM : 60200118063
Tempat/Tgl Lahir : Sengkang, 2 Februari 1999
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun *Web Application Order* Pakan
pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode
Hierarchical Clustering

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 5 Agustus 2024



Marini Hanafathin

NIM : 60200118063


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dewan pembimbing penulisan skripsi Saudari Marini Hanafathin, NIM: 60200118063, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul: "**Rancang Bangun Web Application Order pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode Hierarchical Clustering**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Ujian Skripsi (Munaqasyah)**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Gowa, 5 Agustus 2024

Pembimbing I



Asep Indra Syahyadi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19881209 201903 1 013

Pembimbing II



M. Hasrul H, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19920118 201903 1 012

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Teknik Informatika,



Mustikasan, S.Kom., M.Kom.
NIP. 1978/106 200604 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Rancang Bangun *Web Application Order* pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode *Hierarchical Clustering***" yang disusun oleh Saudari Marini Hanafathin, NIM: 60200118063, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 5 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI: Nomor SK 1954 Tahun 2024

Ketua Sidang : Dr. Ermawati, S.Pd., M.Si.

Sekretaris Sidang : Hariani, S.Kom., M.Kom.

DEWAN PENGUJI :

1. Nur Afif, S.T., M.T.


2. Prof. Dr. Sohrab, M.Ag.

3. Asep Indra Syahyadi, S.Kom., M.Kom.

4. M. Hasrul H, S.Kom., M.Kom.

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar,


Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI.
NIP. 19760610 200604 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt atas nikmat dan karunianya sehingga Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun *Web Application Order* Pakan pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode Hierarchical Clustering” dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana pada program S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini dibuat sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama menuntut ilmu di Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu,

Kepada orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Asriyadi, S.H dan Ibunda St. Rasyidah, S.Pd. yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat bagi peneliti, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada peneliti. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti. serta saudara-

saudaraku tercinta Nurul Fakhri, S.Kom., Wahyu Lukman, S.T., Nushrah Nugraha Ramadhan, Muthiah Afifah, dan Fahmi Prayata yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan kasih sayang, serta semangat sehingga peneliti merasa kuat menjalani semester akhir ini. Dan tak kalah pentingnya, terima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa bertahan dan berjuang sampai sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D serta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar bapak Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid., ST., M.Arch., Ph.D., IAI beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Ibu Mustikasari, S.Kom, M.Kom dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Ibu Hariani, S.Kom., M.Kom.
4. Bapak Asep Indra Syahyadi, S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing I serta Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Bapak M. Hasrul H, S.Kom., M.Kom yang telah membimbing peneliti dengan sangat baik dan sabar.

5. Bapak Nur Afif, S.T., M.T. selaku Penguji I dan Ibu Prof. Dr. Sohrah, M.Ag selaku Penguji II yang telah menguji serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sanusi Tinni S.Kom selaku Staf Jurusan Teknik Informatika, Seluruh dosen, karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih tenaga maupun pikiran.
7. Sahabat yang selalu membantu dan mendukung dalam setiap keadaan suka maupun duka Nurhikmah, M3D, Cengkuh, dan Istri Tercinta.
8. Saudara VIS18ILITY yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di kampus. Dan terima kasih terkhusus kepada saudara Zulhisham Ramli dan Nurhadiansyah atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan selama ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini, peneliti menghaturkan doa kepada Allah Swt semoga diberikan kesehatan dan balasan oleh-Nya serta pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian skripsi.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Gowa, 5 Agustus 2024
Penyusun



MARINI HANAFATHIN
NIM: 60200118063



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pakan.....	12
B. <i>Website</i>	12
C. <i>Clustering</i>	13
D. <i>Hierarchical Clustering</i>	14
E. Data Mining.....	17
F. <i>E-Commerce</i>	19
G. PHP.....	20
H. HTML	20
I. MySQL.....	21

J. Laravel.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Instrumen Penelitian.....	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
G. Metode Perancangan Sistem.....	30
H. Teknik Pengujian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Penerapan <i>Agglomerative Hierarchical Clustering</i>	49
B. Implementasi Antarmuka (<i>Interface</i>).....	64
C. Pengujian Sistem.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Alur Sistem yang Sedang Berjalan	28
Gambar III. 2 Alur Sistem yang Diusulkan	29
Gambar III. 3 <i>Use Case Diagram</i>	31
Gambar III. 4 Desain Antarmuka Halaman <i>Login</i>	32
Gambar III. 5 Desain Antarmuka Halaman Registrasi	33
Gambar III. 6 Desain Antarmuka Menu <i>Dashboard</i> Admin.....	34
Gambar III. 7 Desain Antarmuka Menu Produk (Kategori)	35
Gambar III. 8 Desain Antarmuka Menu Produk (Barang)	36
Gambar III. 9 Desain Antarmuka Menu Transaksi	37
Gambar III. 10 Desain Antarmuka Menu <i>User</i>	38
Gambar III. 11 Desain Antarmuka Menu Beranda.....	39
Gambar III. 12 Desain Antarmuka Menu Tentang	40
Gambar III. 13 Desain Antarmuka Menu Produk.....	41
Gambar III. 14 Desain Antarmuka Menu Produk (Sebelum barang ditambahkan ke keranjang)	42
Gambar III. 15 Desain Antarmuka Menu Keranjang.....	43
Gambar III. 16 Desain Antarmuka Menu Riwayat Transaksi <i>User</i>	44
Gambar III. 17 Desain Antarmuka Menu Profil.....	45
Gambar III. 18 Desain Antarmuka Menu Edit Profil.....	45
Gambar III. 19 Desain Antarmuka Menu Edit Kategori pada <i>Dashboard</i> Admin.....	46
Gambar III. 20 Desain Antarmuka Menu Edit Barang pada <i>Dashboard</i> Admin.....	47

Gambar IV. 1 <i>Dendrogram Single Linkage</i>	55
Gambar IV. 2 <i>Dendrogram Average Linkage</i>	59
Gambar IV. 3 <i>Dendrogram complete Linkage</i>	63
Gambar IV. 4 Antarmuka Halaman <i>Login</i>	64
Gambar IV. 5 Antarmuka Halaman Registrasi	65
Gambar IV. 7 Antarmuka Menu <i>Dashboard Admin</i> Barang Terlaris	66
Gambar IV. 6 Antarmuka Menu <i>Dashboard Admin</i>	66
Gambar IV. 8 Antarmuka Menu <i>Dashboard Admin</i> Transaksi.....	66
Gambar IV. 9 Antarmuka Menu Kategori pada <i>Dashboard Admin</i>	67
Gambar IV. 10 Antarmuka Fitur Edit Kategori.....	67
Gambar IV. 11 Antarmuka Fitur Tambah Data Kategori	68
Gambar IV. 12 Antarmuka Fitur Barang	68
Gambar IV. 13 Antarmuka Fitur Edit Barang.....	69
Gambar IV. 14 Antarmuka Fitur Tambah Barang	69
Gambar IV. 15 Antarmuka Fitur Tambah Jumlah Barang.....	70
Gambar IV. 16 Antarmuka Menu Transaksi.....	70
Gambar IV. 17 Antarmuka Menu <i>User</i>	71
Gambar IV. 18 Antarmuka Menu Beranda (<i>Home Hero</i>)	71
Gambar IV. 19 Antarmuka Menu Beranda (Kategori)	72
Gambar IV. 20 Antarmuka Menu Beranda (Barang Terlaris).....	72
Gambar IV. 21 Antarmuka Menu Beranda (<i>Footer</i>).....	72
Gambar IV. 22 Antarmuka Menu Tentang	73
Gambar IV. 23 Antarmuka Menu Produk.....	73
Gambar IV. 24 Antarmuka Menu Riwayat Transaksi	74
Gambar IV. 25 Antarmuka Fitur Keranjang	74
Gambar IV. 26 Antarmuka Fitur Tambah Keranjang.....	75

Gambar IV. 27 Antarmuka Menu Profil.....75
Gambar IV. 28 Antarmuka Fitur Edit Profil76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Marini Hanafathin
NIM : 60200118063
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun *Web Application Order* Pakan pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode *Hierarchical Clustering*.

Toko Cahaya Wage merupakan usaha pakan ternak yang beralokasi di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Sistem penjualan pada toko Cahaya Wage masih konvensional sehingga data pemesanan belum diolah secara maksimal serta pengarsipan data penjualan masih semi terkomputerisasi. Semakin meningkatnya pemakai internet melahirkan usaha penjualan melalui *online* atau *e-commerce (electronic commerce)* juga meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat sistem yang mampu memudahkan segala bentuk transaksi jual beli yang mampu membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan ternak secara *online* tanpa harus mengunjungi toko.

Sistem yang dibuat pada penelitian ini ialah aplikasi *order* berbasis *website* dengan memanfaatkan metode *Hierarchical Clustering*. Dengan metode tersebut toko Cahaya Wage mampu menghasilkan analisis tren yang terjadi dengan mengelompokkan data yang mempunyai gerakan sejenis lalu diberi label tren penjualan penjualan terbaik atau barang terlaris. Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data (observasi, wawancara, studi literatur) dan metode perancangan sistem yang digunakan ialah metode *System Development Life Cycle (SDLC)*.

Hasil dari penelitian ini ialah menghasilkan sistem *e-commerce* berupa *website* dengan fitur pemesanan produk, pengarsipan data penjualan, menyajikan data tren penjualan atau barang terlaris pada toko Cahaya Wage.

Kata Kunci: *E-Commerce, Order, Hierarchical Clustering, System Development Life Cycle (SDLC)*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakan ternak ialah seluruh bahan pakan yang diberi pada ternak berguna serta baik bagi tubuh ternak. Pakan yang diberi wajib mempunyai kualitas yang baik, maksudnya pada tubuh ternak wajib terdapat zat yang diperlukan buat hidup, contohnya karbohidrat, air, protein dan lemak. Pakan juga ialah produk yang amat penting untuk ternak. Nutrisi yang terdapat pada pakan dikonsumsi ternak agar mencukupi keperluan dasar ternak serta produksi ternak tersebut. Di samping itu, makanan adalah dasar kehidupan yang akan terus berkaitan dengan kesehatan dan kimiawi tubuh. Pada pemberian pakan wajib terpenuhi dengan kebutuhan tubuh hewan itu. Bahan pakan yaitu pakan ternak yang berupa bahan kering dan air yang wajib diberi pada ternak agar kebutuhan hidup pokok serta produksinya terpenuhi (Yusuf, 2021).

Pada zaman modern ini, di mana teknologi kian semakin canggih kita dapat menggunakan teknologi informasi yang perangkat utamanya merupakan komputer. Informasi yang dapat dilakukan bukan cuma sekedar informasi gambar maupun suara, tapi informasi dapat bersifat multimedia dan pengolahan data. Penemuan beberapa jenis teknologi yang menunjang informasi membuat perkembangan teknologi informasi kian semakin pesat, yaitu setiap informasi yang ada di dunia ini mampu dihasilkan dengan waktu yang sangat cepat.

Semakin meningkatnya pemakai internet melahirkan perkembangan usaha penjualan melalui *online* atau *e-commerce (electronic commerce)* yang ada di Indonesia juga ikut meningkat. Pemesanan melalui *website* mewujudkan lingkup yang sangat luas perihal teknologi informasi, proses serta praktek pada perundingan usaha *online* tanpa memakai alat transaksi manual. Dengan memakai pemesanan melalui *website*, perusahaan mampu memperluas jangkauan untuk menawarkan produk atau jasa pada *customer*, dengan demikian dari segi bisnis mampu memberikan kesempatan yang bagus agar memperluas pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan. Olehnya itu pengguna sistem akan lebih cepat dalam melakukan proses perhitungan akses data, kegiatan administrasi, transaksi-transaksi maupun laporan dengan jaminan akurasi yang lebih baik (Chye & Han, 2018).

Islam mengajarkan kepada manusia agar senantiasa menjaga hubungan dengan Allah (*Habl min Allah*) serta menjaga hubungan dengan sesama manusia (*Habl min al-Nas*). Untuk menjalin *Habl min al-Nas* cara yang sering dilakukan ialah ber-*mu'amalah* dimana salah satu contohnya adalah jual beli. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275.

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ ذِي أَلٍ يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَا كُلُونَ الَّذِينَ
 الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ وَأَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ
 عَادَ وَمَنْ لِلَّهِ إِلَى أَمْرِهِ وَوَسَلَفَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Kementerian Agama, 2022).

Dalam Tafsir Wajiz dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang termasuk setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak

melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya (Athiyah, 2019).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan tentang larangan bagi kita memakan riba sebab Allah telah mengahalalkan jual beli. Maka dari itu ayat ini berkaitan pada aplikasi yang dikerjakan oleh peneliti yang berfungsi untuk kegiatan jual beli.

Sebagai manusia harapan yang ingin dicapai di dunia ialah menjadi manusia yang baik serta bermanfaat bagi sesama. Berbagai macam yang bisa dikerjakan demi mencapai harapan itu, salah satunya adalah berbuat baik dengan membantu memberi fasilitas yang bisa memudahkan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ ، عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِي ، جَابِرٍ عَنِ
لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُم النَّاسِ خَيْرٌ

Artinya:

“Jabir radiya Allahu ‘anhuma bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (Hadits dihasankan oleh al-Albani di dalam Sahih al-Jami’, 3289).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan

maka Allah menjanjikan balasan dengan kebaikan pula. Sama halnya dengan memudahkan segala bentuk transaksi jual beli dalam hal ini *e-commerce* di mana dapat membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan secara *online* tanpa harus mengunjungi toko. Ini juga sangat mengefisienkan waktu yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya.

Toko Cahaya Wage merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan pakan. Selain pakan, Cahaya Wage juga menjual vitamin serta obat-obatan untuk ternak. Sistem penjualan yang digunakan di toko Cahaya Wage masih konvensional. Dalam pengembangan tersebut tentunya toko Cahaya Wage memiliki data pemesanan berskala yang belum diolah secara maksimal. Sehingga pada saat pemesanan barang oleh toko Cahaya Wage tidak terencana dengan baik yang menyebabkan pihak toko tidak mengetahui barang dengan penjualan paling banyak ataupun sebaliknya, akibatnya sering kali stok barang tersebut tidak tersedia. Data pemesanan berskala yang diolah mampu menghasilkan sebuah gerakan (fluktuasi) dan gerakan tersebut mampu menghasilkan sebuah tren penjualan. Toko Cahaya Wage perlu mengetahui tren penjualan yang terjadi karena berguna untuk mengelola stok barang agar pemesanan stok periode berikutnya lebih terencana. Dalam pelaksanaan bisnis pada toko Cahaya Wage masih memakai cara yang sederhana dengan cara melalui Whatsapp atau dengan datang langsung ke toko. Pengiriman informasi melalui Whatsapp seringkali menyebabkan masalah karena format informasi pemesanan yang dikirimkan

oleh *customer* kadang tidak sesuai dengan kebutuhan informasi yang harus diperoleh pihak toko untuk membuat produk. Hal ini akan mengakibatkan proses transaksi yang berulang-ulang juga butuh waktu yang lama.

Data Mining merupakan suatu proses buat mencari nilai tambah dari sebuah kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Menurut strukturnya, *Clustering* terbagi atas dua yaitu Pengelompokkan Hierarki (*Hierarchical Clustering*) dan Pengelompokkan Sekatan (*Partitioning Clustering*). Dari dua teknologi Data Mining yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode Hierarchical Clustering. (Kusrini, 2009). *Clustering* merupakan pengelompokkan yaitu melakukan pemisah atau segmentasi data kedalam beberapa kelompok (*cluster*) sesuai karakteristik yang diinginkan lalu kemudian diberi label sesuai keinginan (Prasetyo, 2012).

Metode tersebut bisa digunakan untuk mengolah data berkala periode pendek (*data short time series*). Dalam pengolahan data pemesanan berkala (*time series*) untuk menghasilkan tren penjualan dengan teknologi Data Mining. Dengan metode tersebut toko Cahaya Wage mampu menghasilkan analisis tren yang terjadi bertujuan agar aplikasi ini mampu mengelompokkan data yang mempunyai gerakan sejenis yang kemudian diberi label tren penjualan terbaik. Sehingga dengan melihat pengelompokkan tersebut mampu memudahkan *user* untuk memperoleh informasi berupa tren penjualan. Jika terdapat parameter yang terjadi semakin banyak kenaikan maka termasuk pemesanan terbaik begitupun

sebaliknya (Chye & Han, 2018).

Sesuai dengan penjelasan latar belakang ini, maka penulis tertarik membangun aplikasi order pakan dengan judul penelitian “Rancang Bangun *Web Application Order Pakan* pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode *Hierachical Clustering*”. Oleh karena itu dengan pemanfaatan dari aplikasi *order* pakan ini diharapkan mampu memudahkan dalam menentukan tren penjualan dan dapat membantu dari sisi pelaporan dan penjualan.

B. Rumusan Masalah

Mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti dapat mengambil suatu pokok perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat aplikasi order pakan yang mampu membantu memudahkan *customer* untuk membeli produk?
2. Bagaimana membuat aplikasi order pakan yang mampu membantu produsen dalam memantau sekaligus mengarsipkan data penjualan pada Toko Cahaya Wage?
3. Bagaimana membuat aplikasi order pakan yang dapat menyajikan data tren penjualan?

C. Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini diperlukan penjelasan pada pembahasan agar permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitian yaitu:

- a. Target penelitian berada di Sengkang Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Objek penelitian ini adalah Toko Cahaya Wage.
- c. Produk yang digunakan oleh produsen adalah pakan ternak, obat-obatan ternak, serta berbagai macam perlengkapan ternak lainnya.
- d. Sistem yang dibuat berbasis *website* menggunakan *framework* Laravel.
- e. Sasaran penelitian ini adalah pemilik toko Cahaya Wage dan para peternak yang berada di wilayah Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kajian Pustaka

Adapun sejumlah referensi yang diambil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Produk Berbasis *Website* dengan Metode *Hierarchical Clustering* (Studi Kasus PT. Sungai Budi). Sistem informasi ini menggunakan teknologi Data Mining yang dapat menghasilkan tampilan *Dashboard* untuk analisis tren yang terjadi dalam sistem informasi, bertujuan agar aplikasi ini dapat mengelompokkan data dalam jumlah besar yang memiliki gerakan sejenis. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode *Hierarchical Clustering* dengan mengimplementasikan tren penjualan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih kompleks karena merupakan aplikasi sistem informasi perusahaan sekaligus pemesanan produk, sementara itu aplikasi yang akan dirancang oleh peneliti ialah aplikasi *order* dengan menghasilkan tren penjualan yang fungsi utamanya untuk menunjang proses jual beli (Chye &

Han, 2018).

Penelitian yang berjudul *Implementasi User Collaboration Filtering Untuk Rekomendasi Pembelian Barang Menggunakan Algoritma Cosine Similarity* (Studi Kasus: Web *E-Commerce XYZ*). Hasil dari penelitian ini ialah sistem yang dibuat untuk memprediksi suatu *item* yang sesuai dengan keinginan *user*, dimana *item* tersebut akan direkomendasikan pada pengguna lain berdasarkan perhitungan metode tertentu. Perbandingan aplikasi ini adalah menggunakan *User Collaborative Filtering* dengan Algoritma *Cosine Similarity* untuk memprediksi item yang disukai oleh pengguna berdasarkan *rating* yang diberikan oleh pengguna pada *website e-commerce XYZ* sedangkan di penelitian ini peneliti menggunakan metode *Hierarchical Clustering* yang bertujuan menghasilkan tren penjualan dengan menggunakan teknologi *Data Mining* (Muttuqin, 2019).

Penelitian yang berjudul *Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website Pada CV Wantraindo*. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang dimanfaatkan untuk menjual karung goni pada CV Watraindo. Sistem tersebut sama-sama membuat aplikasi penjualan berbasis *website*. Aplikasi ini dipakai untuk memasarkan produk karung goni di CV Wantraindo. Metode yang dipakai ialah *System Development Life Cycle (SDLC)*, yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, desain dan pemrograman, implementasi sistem (T.Akbar, 2019).

Pada penelitian yang berjudul Sistem Informasi Pendistribusian Hasil Ternak dan Pengolahan Data Pakan Ternak Berbasis Web. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pendistribusian hasil ternak dan pengolahan data pakan ternak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk merancang dan membangun sistem informasi pendistribusian hasil ternak dan pengolahan data pakan ternak pada pasar hewan Manggelewa, sehingga memudahkan dalam mengolah data pakan, pendistribusian serta pembuatan laporan. Penelitian ini memakai pendekatan saintifik yang merupakan pendekatan yang berdasar pada wawancara ilmu pengetahuan serta teknologi yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi serta merumuskan masalah. Selain itu, persamaan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama menggunakan *website*. Yang membedakan penelitian ini menggunakan model *Agile*. Model ini merupakan *framework* konseptual dengan pendekatan pengembangan yang *iterative* dan *increment*. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan metode *Hierarchical Clustering* (Yusuf, 2021).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan *platform* yang dapat memfasilitasi proses jual beli dengan lebih efisien dan nyaman. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk memperbaiki pengarsipan data penjualan, sehingga memungkinkan akses yang lebih cepat dan terorganisir terhadap informasi transaksi yang relevan. Selain fungsi operasional, penelitian ini juga

bertujuan untuk menganalisis tren penjualan yang terjadi di toko Cahaya Wage.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Bagi Peneliti

- 1) Demi edukasi agar menumbuhkan wawasan keilmuan serta meluaskan pengetahuan mengenai struktur serta sistem kerja pada pengembangan aplikasi berbasis *website*.
- 2) Menambah pengalaman dalam pembuatan web aplikasi dan mengetahui proses bisnis pada Toko Cahaya Wage.

b. Kegunaan Bagi Perusahaan

- 1) Memberikan kemudahan kepada karyawan Toko Cahaya Wage dalam melakukan proses penginputan pemesanan, pemesanan produk, informasi produk dan pencarian data pemesanan.
- 2) Mengurangi kesalahan dalam pencatatan dalam pemesanan *customer* dan pembuatan laporan.
- 3) Memberikan informasi kepada *customer* beberapa produk yang ada pada Toko Cahaya Wage yang dapat dipesan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pakan

Pakan adalah semua yang bisa dikonsumsi oleh ternak yang terbuat oleh gabungan bahan organik serta anorganik agar kebutuhan ternak terpenuhi. Pakan dibagi atas dua, yakni pakan untuk fase *stater* dan pakan untuk fase *finisher*. Untuk fase *stater*, dilakukan dengan cara terus menerus memberikan pakan atau *ad libitum*. Untuk fase *finisher*, pakan akan diberi sedikit demi sedikit dengan frekuensi lebih sering (Syafitri, 2016).

Pakan yang diberikan wajib mempunyai kualitas yang baik, artinya pada tubuh ternak wajib terdapat zat yang diperlukan untuk hidup, seperti karbohidrat, air, protein serta lemak. Nutrisi yang terdapat pada pakan dikonsumsi oleh ternak agar mencukupi keperluan dasar ternak serta produksi ternak tersebut. Disamping itu, makanan adalah dasar kehidupan yang selalu berkaitan dengan kesehatan serta kimiawi tubuh. Pada pakan yang diberikan wajib terpenuhi dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh hewan tersebut (Yusuf, 2021).

B. Website

Website adalah sekumpulan halaman yang disingkat ke dalam domain atau subdomain di *World Wide Web* (WWW) di internet yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi seperti teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, ataupun gabungan dari semuanya. Penjelasan lainnya ialah suatu kumpulan informasi serta data sesuai dengan poin

tertentu yang disediakan oleh kelompok, organisasi, maupun individu dengan bebas serta efektif untuk diakses oleh masyarakat. Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan jika suatu *website* mampu memberikan semua informasi untuk *user* yang terhubung melalui internet (Yusuf, 2021).

Jadi bisa disimpulkan jika pengertian *website* ialah kumpulan halaman-halaman yang bertujuan untuk menampilkan informasi berupa teks, animasi, suara, gambar gerak maupun gambar diam, dan atau gabungan dari semuanya, baik itu bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terhubung (Saraswati & Widya, 2019).

C. Clustering

Analisis kelompok (*cluster analysis*) merupakan pengelompokan data (objek) yang cuma berdasar dengan informasi yang ditemukan pada data yang menggambarkan objek tersebut serta hubungan diantaranya.

Clustering ialah proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang dikenal sebagai *cluster*. Objek pada *cluster* mempunyai kesamaan karakteristik antar satu dengan yang lain serta berbeda dengan *cluster* yang lainnya. Partisi tidak dilakukan secara manual akan tetapi dengan suatu algoritma clustering. Dengan demikian, clustering amat bermanfaat serta mampu menemukan *group* atau kelompok yang tidak diketahui oleh data (Rahma, 2020).

Analisis *cluster* merupakan suatu alat bantu di metode data mining yang berfungsi mengelompokkan objek-objek ke dalam suatu *cluster*.

Cluster juga ialah kumpulan objek data yang mempunyai kesamaan antar satu dengan lainnya dalam kelompok yang sama.

D. Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering ialah salah satu bagian dari teknik clustering dengan cara mengumpulkan dua atau lebih obyek yang memiliki nilai kesamaan yang paling mendekati (Muhidin, 2017). *Hierarchical Clustering* adalah satu dari algoritma *Clustering* yang berfungsi mengkluster dokumen. Dengan teknik *Hierarchical Clustering* mampu menghasilkan sekumpulan partisi yang berurut, dimana pada kumpulan itu dalam kluster-kluster yang memiliki poin-poin yang dimiliki setiap kluster didalamnya, *cluster* ini dikenal dengan sebutan *single cluster*, yang ada pada level paling atas. Pada *Hierarchical Clustering*, *cluster* yang ada pada level atas (*intermediate level*) dari *cluster* lain, bisa dihasilkan dengan menggabungkan dua buah *cluster* yang ada di level bawahnya.

Strategi pengelompokan hierarki biasanya terbagi dalam 2 macam yakni Hierarki Aglomeratif (*Agglomerative Hierarchical*) dan Hierarki Divisif (*Divisive Clustering*).

1. Hierarki Aglomeratif (*Agglomerative Hierarchical*)

Pengelompokan hierarki aglomeratif adalah metode melalui pendekatan bawah atas (*bottom-up*). Cara pengelompokan diawali dengan tiap-tiap data sebagai sebuah kelompok, lalu secara berulang mencari kelompok terdekat sebagai pasangan untuk berkolaborasi sebagai satu kelompok yang lebih besar. Cara itu terus diulang hingga

nampak bergerak ke atas berbentuk jenjang (hierarki). Kunci dari metode ini ialah perhitungan *proximity* (kedekatan) antara dua kluster, dan inilah yang jadi definisi dari *cluster proximity* yang membedakan.

2. Hierarki Divisif (*Divisive Clustering*)

Pengelompokan divisif adalah teknik pengelompokan hierarki melalui pendekatan atas-bawah (*top-bottom*). Hierarchical Clustering dengan diawali semua objek berada pada satu kluster. Pada setiap langkah selanjutnya membagi kluster tersebut ke dalam kluster-kluster yang lebih kecil sehingga tiap objek akhirnya berada pada individual kluster atau hingga kondisi berhenti terpenuhi (Chye & Han, 2018).

Beberapa metode *hierarchical clustering* yang sering digunakan dibedakan menurut cara perhitungan tingkat kemiripan. Ada yang menggunakan *Single Linkage*, *Complete Linkage*, *Average Linkage*, *Average Group Linkage* dan lain-lain. Seperti juga halnya dengan *partition-based clustering*, jarak dapat digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar data.

1. *Single Linkage*

Metode *Single Linkage clustering* (SL) juga disebut *nearest-neighbor tehniqe* dimana pencarian pasangan berdasarkan pengukuran jarak terdekat. Sebut saja G dan H adalah dua cluster yang akan disatukan. Ketidaksamaan jarak $d(G,H)$ akan dihitung lalu dengan cara membandingkan setiap jarak anggota kelompok dari G_i terhadap

jarak setiap anggota kelompok dari H_i' kemudian mencari pasangan yang jaraknya terdekat.

2. *Average Linkage*

Selain metode Single Linkage clustering dan Complete Linkage Agglomerative Clustering, terdapat metode lain yaitu Average Linkage atau disebut juga Group Average (GA). Pada metode ini, pencarian pasangan ditentukan dengan melihat rata-rata jarak setiap nilai observasinya.

3. *Complete Linkage*

Metode Complete Linkage Agglomerative Clustering (CL) disebut juga metode furthest neighbor technique. Tahapan metode ini secara umum hampir sama dengan metode single linkage tetapi pada pencarian pasangan, metode complete linkage mencari pasangan yang memiliki jarak terjauh dari nilai observasi.

Hierarchical clustering dapat digambarkan melalui dendogram. Dendogram disusun dengan membuat *similarity matrix* yang memuat tingkat kemiripan antar data yang dikelompokkan. Tingkat kemiripan bisa dihitung dengan metode perhitungan *Manhattan Distance*. Perhitungan jarak dengan *Manhattan Distance* diperlihatkan pada rumus (1).

$$d(x, y) = \sum |x_i - y_i| \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan:

$d(x, y)$ = Jarak

x = Koordinat lokasi 1

y = Koordinat lokasi 2

E. Data Mining

Data Mining merupakan kumpulan cara agar mendapatkan pola yang tidak langsung dari suatu kumpulan data sampai akhirnya terdapat informasi yang berguna dan teknik penghasil informasi yang menarik, implisit serta berkesempatan untuk digunakan dari data berskala besar (*big data*). Dan terdapat Pembelajaran *supervised learning* dipakai untuk memperkirakan suatu nilai, sementara itu pembelajaran *unsupervised learning* dipakai untuk mencari suatu struktur intrinsik, hubungan pada suatu data yang tidak membutuhkan *class* sebelum dilakukan proses pembelajaran (Dani, 2019).

Satu dari persoalan untuk menjelaskan Data Mining ialah fakta jika Data Mining memperoleh banyak sudut pandang dan cara dari berbagai bidang ilmu yang telah setimbang lebih dulu. Bermula dari beberapa disiplin ilmu, Data Mining bermaksud untuk mengubah paradigma tradisional dengan menghadirkan inovasi yang memungkinkan adaptasi yang lebih cepat dan efektif untuk menangani:

1. Jumlah data yang amat besar
2. Aspek data yang tinggi
3. Data yang bermacam-macam serta berbeda sifat.

Data Mining terbagi atas beberapa kategori, yaitu:

1. Deskripsi

Deskripsi adalah suatu cara dengan memvisualkan pola serta tren yang ada pada data yang dimiliki yang bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap tentang hal yang dijelaskan.

2. Estimasi

Estimasi hampir mirip dengan klasifikasi, kecuali *variable* tujuan estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Bentuk yang dibangun menetapkan *record* lengkap yang menyediakan nilai variabel target sebagai nilai prediksi.

3. Prediksi

Prediksi menduga suatu nilai yang belum ditemukan serta memperkirakan nilai untuk masa yang akan datang.

4. Klasifikasi

Pada klasifikasi terdapat target variabel kategori, misalnya penggolongan pendapatan bisa dipisahkan pada tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

5. Pengklasteran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ialah pengelompokan *record*, memperhatikan atau mengamati, serta membentuk kelas objek-objek yang mempunyai kesesuaian.

6. Asosiasi

Asosiasi bekerja mendapatkan atribut yang muncul pada satu waktu. Pada dunia bisnis biasa dikenal dengan analisis keranjang belanja (Maulana & Fajrin, 2018)

F. E-Commerce

E-commerce ialah inovasi pada dunia informasi, sebab mampu mewariskan suatu informasi dengan model yang lebih menarik, menyenangkan serta *on-line* setiap saat tanpa batas waktu, tapi memang mesti di-*support* dengan perangkat teknologi yang ada. Berhubungan dengan itu, baik perusahaan yang sudah mapan ataupun yang belum dapat menjadikan objek dalam menerapkan pemasaran melalui *E-commerce* (Tetap & Cki, 2014).

E-Commerce merupakan suatu bentuk negosiasi yang berkaitan dengan kegiatan komersial, baik itu organisasi maupun individual. *E-Commerce* menetapkan pada aplikasi perdagangan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan transaksi *online*, seperti untuk belanja produk dan jasa (Yuli Prasetyo, 2020).

Electronic Commerce atau *e-commerce* didefinisikan sebagai semua aspek bisnis dan proses pasar yang digunakan melalui internet. *E-commerce* dengan cepat menjadi sarana yang layak untuk menjalankan bisnis, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah besar uang yang dihabiskan secara *online*. *E-commerce* ialah *platform* berbasis web yang semakin populer dan menjadi semakin penting, memungkinkan berbagai jenis transaksi ekonomi dilakukan dan difasilitasi di web. *E-commerce* telah berkembang menjadi seperangkat teknologi yang dinamis, di mana aplikasi dan bisnis secara radikal bergeser ke bentuk digital dan disampaikan melalui internet (Satar, 2019).

G. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) Ini adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan secara luas untuk pengembangan aplikasi web dinamis. Dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994, PHP awalnya merupakan singkatan dari "*Personal Home Page*". Namun, seiring perkembangannya, PHP telah menjadi salah satu bahasa pemrograman web yang paling populer dan berpengaruh di dunia. Namun, dua programmer Zeev Suraski dan Andi Gutmans membangun Kembali, memperbarui dan merilis inti PHP pada tahun 1997 dan mengubah akronim PHP menjadi "*Hypertext Processor*". Seiring berjalannya waktu, PHP telah berkembang dan PHP telah digunakan sebagai Bahasa untuk *World Wide Web* (WWW) atau disebut internet di mana pengembang menemukan PHP adalah bahasa yang mudah dipelajari, tersedia secara bebas sebagai perangkat lunak *open source* dan mudah untuk dikerahkan (Haris & Hasim, 2019).

H. HTML

Dalam era digital yang semakin berkembang, pemahaman tentang Hypertext Markup Language (HTML) menjadi sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam pengembangan dan perancangan halaman web.

HTML adalah singkatan dari *Hypertext Markup Language*. Dokumen HTML merupakan file teks murni yang bisa dibuat oleh editor teks sembarang. Dokumen ini biasanya dikenal dengan *web page*. File-file HTML ini berisi perintah-perintah yang akan diterjemahkan oleh *browser* yang ada pada komputer pengguna (*user*) agar isi formasinya bisa ditampilkan secara kasat

mata dikomputer pengguna (*user*). HTML bukan merupakan suatu bahasa pemrograman. Akan tetapi, HTML hanya terdapat instruksi-instruksi yang telah tersusun berbentuk tag-tag penyusun. Menuliskan tag-tag HTML bukan cuma sekedar memasukkan perintah-perintah tertentu supaya HTML mampu diakses oleh *browser*. (Huda, 2016).

Hypertext Markup Language (HTML) ialah bahasa standar yang dipakai untuk menampilkan konten yang ada di halaman website. Kegunaan Bahasa pemrograman HTML ialah:

1. Mengatur dan merancang tampilan isi halaman *website*
2. Membuat tabel pada halaman *website*
3. Mempublikasikan halaman *website* secara online
4. Membuat *form* yang bisa menjadi input serta menangani registrasi dan transaksi melalui *website*
5. Menampilkan area gambar pada browser (Mariko, 2019).

I. MySQL

MySQL merupakan suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS (*Database Management System*) yang *multithread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam *database* sejak lama, yakni SQL (*Structured Query Language*). SQL ialah salah satu ide pengoperasian *database*, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan penginputan data, yang membolehkan pengoperasian data dikerjakan

dengan mudah secara otomatis. MySQL juga mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:

1. *Portability*

MySQL mampu berjalan stabil pada berbagai system operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Solaris dan lain-lain.

2. *Open Source*

MySQL didistribusikan secara *open source* (gratis), dibawah lisensi GPL akibatnya mampu dipakai secara bebas.

3. *Multi User*

MySQL bisa dimanfaatkan untuk beberapa pengguna pada waktu yang bersamaan tanpa mengalami kendala.

4. *Performance Tuning*

MySQL mempunyai kecepatan yang baik dalam menangani *query* sederhana, dengan maksud lain mampu memproses lebih banyak SQL per satuan waktu (Huda, 2016).

J. Laravel

Laravel adalah web *framework* PHP yang *open source* dan gratis yang dibuat oleh Taylor Otweel yang bisa dipakai pada pengembangan web *application* dengan memanfaatkan arsitektur MVC (*Model View Controller*). *Framework* Laravel gampang dimengerti dan mempermudah dalam hal *authentication, routing, session manager, caching*, serta beberapa manfaat lain dari komponen-komponen di Laravel (Somya & Nathanael, 2019).

MVC membagi aplikasi sesuai dengan komponen-komponen aplikasi, seperti manipulasi data, *controller*, serta *user interface*. Kelebihan pengembangan aplikasi ini ialah dalam proses pemeliharaan dan *scalability* yang lebih gampang.

1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain.
2. *View*. *View* merupakan bagian yang mengatur tampilan ke *user*. Bisa disebut seperti halaman web.
3. *Controller*. *Controller* adalah bagian yang menghubungkan model dan view (Wijonarko & Budi, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian *qualitative*. Penelitian *qualitative* ialah mencari pengertian mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Secara umum metode penelitian dipahami sebagai suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan menganalisis data, sehingga nantinya didapatkan suatu pemahaman dan pengertian tentang topik, gejala atau isu tertentu (Raco, 2018). Tempat penelitian ini berlokasi di Toko Cahaya Wage, Kota Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian saintifik yakni pendekatan penelitian yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan saintifik berasal dari kata pendekatan dan saintifik. Pendekatan (*approach*) memiliki arti ide atau gagasan yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan saintifik (*scientific*) berarti sesuatu yang dapat diulangi secara terbuka oleh pelaku, dalam skala ruang dan waktu (oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dengan observasi langsung di tempat penelitian yaitu Toko Cahaya Wage yang berlokasi di kota

Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan mencari informasi kepada pemilik toko serta karyawan toko tersebut. Selanjutnya, data juga diambil melalui internet dan artikel yang terkait pada penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu Toko Cahaya Wage yang berada di kota Sengkang untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dan data terkait produk, layanan, dan transaksinya.

2. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab antara pengumpul data dengan narasumber yaitu pemilik Toko Cahaya Wage dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar dapat memenuhi data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Studi Literatur

Dengan pengumpulan data yang cermat dan studi referensi yang mendalam menjadi kunci untuk memahami kebutuhan pengguna, dan tren teknologi terkini. Dengan melibatkan diri dalam pengumpulan data yang luas, para pengembang tidak hanya dapat mengakses informasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku teks, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

E. Instrumen Penelitian

Berkenaan dengan fasilitas pendukung yang dimanfaatkan pada penelitian ini, kami memulai dengan mengidentifikasi dan memilih dengan cermat teknologi dan infrastruktur yang tepat guna untuk mendukung keberhasilan proses penelitian ini, adapun *Instrument* Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras

Hardware atau perangkat keras yang dipakai dalam pembuatan, pengembangan serta pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu:

- a. Laptop Asus AMD Quad Core A8-7410, up to 2.5 GHz
- b. *Random Access Memory* (RAM) 4GB
- c. *Hard Disk Drive* 500 GB

2. Perangkat Lunak

Setelah menjelajahi dan mengevaluasi beragam solusi perangkat lunak yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan tujuan penelitian, berikut *software* digunakan pada penelitian ini:

- a. Sistem operasi Windows 10 64 bit
- b. XAMPP
- c. PHP
- d. Visual Studio Code
- e. Laravel (Framework PHP)
- f. MySQL (Manajemen Basis Data SQL)

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai pada tujuan, rancangan, serta sifat penelitian. Pengolahan data juga merupakan suatu proses agar memperoleh data pada setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Adapun metode pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah:


- a. Reduksi data merupakan proses mengurangi dan memisah data sehingga sesuai dengan topik yang dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data ialah penyesuaian suatu data yang didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan ataupun penelitian lapangan dengan memberi kode-kode tertentu sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan fokus utama terletak pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini melibatkan proses penelitian yang teliti, di mana data-data yang dihimpun dianalisis secara sistematis untuk menggali pola-pola, tema-tema, dan hubungan yang muncul dari narasi dan observasi yang terdokumentasi, dengan menggunakan pendekatan ini, analisis data kualitatif bukan hanya tentang menyajikan temuan secara deskriptif, tetapi juga tentang memahami dan menerjemahkan narasi yang muncul dari data.

3. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan


Analisis sistem yang sedang berjalan diartikan sebagai analisis dari suatu sistem untuk mengidentifikasi serta memeriksa permasalahan yang terjadi. Untuk sistem yang sedang berjalan sebagai berikut:



Gambar III. 1 Alur Sistem yang Sedang Berjalan

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa ketika pembeli datang ke toko, pembeli akan langsung memilih barang yang ingin dibeli lalu melakukan pembayaran.

4. Analisis Sistem yang Diusulkan



Gambar III. 2 Alur Sistem yang Diusulkan

Pada alur sistem yang diusulkan tersebut dapat dilihat saat membuka aplikasi maka sistem menampilkan menu login. Apabila *user* belum memiliki akun maka *user* diharuskan untuk registrasi, setelah registrasi *user* akan *login*. Setelah masuk ke aplikasi, akan muncul *dashboard* dengan berbagai pilihan produk. Setelah menentukan produk apa yang ingin dibeli, *user* dapat memasukkan barang ke keranjang, jika sudah yakin dengan pilihan produk yang ingin dibeli maka *user* akan memilih *checkout*. Selanjutnya, *user* akan diarahkan ke aplikasi Whatsapp untuk melanjutkan proses pembayaran dengan mengisi form data diri beserta alamat lengkap yang telah disiapkan oleh penjual. Setelah selesai melakukan proses transaksi pembayaran dan pengisian data diri, pesanan akan dikonfirmasi lalu dikemas, setelah pengemasan selesai maka barang akan dikirim melalui kurir.

G. Metode Perancangan Sistem


Pada penelitian ini memakai metode *System Development Life Cycle* (SDLC). SDLC ialah metodologi klasik yang dipakai untuk mengembangkan, memelihara, serta menggunakan sistem informasi (Wahyudi, 2018).

System Development Life Cycle (SDLC) ialah suatu proses pembuatan serta pengubahan sistem, model, dan metodologi yang dipakai untuk meningkatkan suatu sistem. Metode *System Development Life Cycle* (SDLC) bisa dipakai untuk proses pengembangan framework karena mempunyai tahapan-tahapan yang dibutuhkan pada pengembangannya. Dalam pengembangan framework diperlukan beberapa tahapan yang ada pada

SDLC antara lain ialah *planning, analysis, design, implementation*, serta *maintenance* (Asmanto, 2020).

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan ilustrasi yang menggambarkan hubungan interaksi antara pengguna serta aktivitas yang mampu berjalan di dalam sistem. *Use case diagram* dapat dilihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gambar III. 3 Use Case Diagram


ALAUDDIN
NAKASSAR

Pada *diagram use case* admin dijelaskan bahwa admin dapat melakukan *login*, melihat daftar barang yang tersedia, melihat daftar pelanggan/*user* yang sudah melakukan registrasi, admin juga bisa melihat daftar pesanan pelanggan, memasukkan barang baru, serta edit produk. Selanjutnya pada *diagram use case user*, dijelaskan bahwa *user* dapat melakukan registrasi akun, *login*, melihat produk, melihat keranjang, dan melihat riwayat pembelian.

2. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Perancangan *interface* (antar muka) merupakan komponen sistem yang berhubungan langsung dengan *user* (pengguna) melalui tampilan pada aplikasi. Komponen yang paling penting dari desain aplikasi adalah desain antarmuka (*interface*) karena mempengaruhi tampilan aplikasi dan bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Rancangan antarmuka aplikasi ini dirancang sebagai berikut:

a. Perancangan Antarmuka Halaman *Login*



The diagram shows a vertical stack of four rectangular input fields, each containing a number from 1 to 4. Field 1 is a simple rectangle. Field 2 is a simple rectangle. Field 3 is a rounded rectangle. Field 4 is a rounded rectangle. The fields are arranged vertically and are intended to represent input areas for email, password, login button, and account creation options.

Gambar III. 4 Desain Antarmuka Halaman *Login*

Penjelasan gambar III.4 di atas ialah antarmuka halaman *login* pada aplikasi yang terdapat 4 kotak isian yang diantaranya adalah isian untuk menginput email pada kotak nomor 1 dan *password* pada kotak nomor 2. Selain itu terdapat tombol Masuk pada kotak nomor 3 dan pilihan Buat Akun apabila *user* belum memiliki akun pada kotak nomor 4.


b. Perancangan Antarmuka Halaman Registrasi

The diagram shows a vertical registration form with seven input fields, numbered 1 through 7. Fields 1 through 5 are rectangular boxes, while fields 6 and 7 are rounded rectangular buttons. The fields are arranged vertically and separated by small gaps. The entire form is enclosed in a thin black border.

Gambar III. 5 Desain Antarmuka Halaman Registrasi

Penjelasan gambar III.5 merupakan desain antarmuka untuk halaman registrasi pelanggan pada aplikasi yang terdapat 7 kotak isian yaitu Nama pada kotak nomor 1, No. Hp pada kotak nomor 2, Tanggal lahir pada kotak nomor 3, Email pada kotak nomor 4, dan *Password* pada kotak nomor 5. Terdapat juga tombol Buat Akun pada kotak nomor 6 dan pilihan Masuk pada kotak nomor 7.

c. Perancangan Antarmuka Menu *Dashboard* Admin




Gambar III. 6 Desain Antarmuka Menu *Dashboard* Admin

Penjelasan gambar III.6 di atas merupakan desain antarmuka *dashboard* admin. Pada kotak nomor 1 merupakan jumlah total penjualan. Pada kotak nomor 2 merupakan total harga atau total pendapatan yang terjual. Pada kotak nomor 3 menampilkan jumlah akun yang telah terdaftar. Pada

kotak nomor 4 merupakan data transaksi yang terdiri dari nama *customer*, nama produk, harga barang dan status transaksi. Pada kotak nomor 5 merupakan daftar barang terlaris dari barang yang telah terjual, yang terdiri dari nama produk, harga produk, jumlah terjual, dan total pendapatan setiap produk. Pada kotak 6-8 merupakan tombol untuk berpindah ke halaman selanjutnya.

d. Perancangan Antarmuka Menu Produk (Kategori)



Gambar III. 7 Desain Antarmuka Menu Produk (Kategori)

Penjelasan gambar III.7 di atas merupakan desain antarmuka admin produk (kategori). Pada kotak nomor 1 merupakan tombol untuk tambah data. Pada kotak nomor 2 merupakan tombol *search*. Selanjutnya untuk kotak nomor 3 terdapat tabel yang berisi Nomor, Nama, Gambar, serta Aksi yang terdapat fungsi CRUD.


e. Perancangan Antarmuka Menu Produk (Barang)



Gambar III. 8 Desain Antarmuka Menu Produk (Barang)

Penjelasan gambar III.8 di atas merupakan desain antarmuka admin produk (barang), yaitu dengan memanfaatkan temuan-temuan dari analisis data kualitatif, desain antarmuka admin produk dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, menghasilkan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan. Pada kotak nomor 1 merupakan button untuk tambah data. Pada kotak nomor 2 merupakan tombol *search*. Selanjutnya untuk kotak nomor 3 terdapat tabel yang berisi Nomor, Nama Barang, Harga Barang, Jumlah Barang, Terjual, Kategori Barang, Gambar, serta Aksi yang terdapat fungsi CRUD.


f. Perancangan Antarmuka Menu Transaksi



Gambar III. 9 Desain Antarmuka Menu Transaksi

Penjelasan gambar III.9 merupakan desain antarmuka menu transaksi, mengenai desain antarmuka menu transaksi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana elemen tersebut dapat menciptakan pengalaman pengguna yang holistik dan berdaya guna. Desain antarmuka menu transaksi adalah bagian sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, memantau, dan mengatur berbagai aspek terkait produk atau layanan. Sementara itu, desain antarmuka menu transaksi mengacu pada tampilan dan interaksi untuk melihat transaksi produk dari pelanggan. Pada kotak nomor 1 merupakan tombol untuk tambah data. Pada tombol nomor 2 merupakan fitur *search*. Selanjutnya untuk kotak nomor 3 terdapat tabel yang berisi Nomor, Nama Barang, Jumlah Barang, Total Bayar, Status, serta Aksi.

g. Perancangan Antarmuka Menu *User*




Gambar III. 10 Desain Antarmuka Menu *User*

Penjelasan gambar III.10 di atas ialah desain antarmuka Menu *User*. Pada kotak nomor 1 merupakan tombol untuk tambah data. Pada kotak nomor 2 merupakan tombol *search*. Selanjutnya untuk kotak nomor 3 terdapat tabel yang berisi Nomor, Nama, Email, Level, serta Aksi.

h. Perancangan Antarmuka Menu Beranda


Penjelasan gambar III.11 di bawah ialah desain antarmuka halaman beranda. Pada antarmuka ini, pengguna dapat melihat pilihan kategori serta dapat melihat tren penjualan yang berupa barang terlaris pada toko Cahaya Wage. Adapun beberapa kotak diantaranya adalah pada kotak nomor 1 merupakan *icon search*/pencarian yang berfungsi untuk mencari produk. kotak nomor 2 merupakan *icon* keranjang yang berfungsi untuk melihat produk yang telah dipilih dan dimasukkan ke keranjang pembelian. kotak nomor 3

merupakan *icon* profil pengguna *website*. Pada kotak nomor 4 merupakan gambar yang ada pada *Home Hero*. Kotak nomor 5, 6, 7 merupakan gambar kategori dari masing-masing produk. Kotak nomor 8, 9, 10 merupakan gambar barang terlaris (tren penjualan). Pada kotak nomor 11-16 merupakan tombol beli produk.



Gambar III. 11 Desain Antarmuka Menu Beranda

i. Perancangan Antarmuka Menu Tentang




Gambar III. 12 Desain Antarmuka Menu Tentang

Penjelasan gambar III.12 di atas merupakan desain antarmuka Tentang. Pada antarmuka ini pengguna dapat melihat profil singkat tentang toko Cahaya Wage beserta Alamat dan nomor telepon.

j. Perancangan Antarmuka Menu Produk

Penjelasan gambar III.13 di bawah merupakan desain antarmuka Produk. Pada antarmuka ini *user* bisa melihat pilihan kategori produk yang ditawarkan, pengguna juga bisa melihat semua produk yang tersedia secara lengkap. Adapun beberapa kotak diantaranya adalah pada kotak nomor 1 merupakan *icon search*/pencarian yang berfungsi untuk mencari produk.

Kotak nomor 2 merupakan *icon* keranjang yang berfungsi untuk melihat produk yang telah dipilih dan dimasukkan ke keranjang pembelian. Kotak nomor 3 merupakan *icon* profil pengguna website. Terdapat kategori pakan, obat-obatan, dan perlengkapan ternak. Pada kotak nomor 4-12 merupakan gambar produk yang tersedia. Kotak nomor 13-21 merupakan tombol beli produk.



Gambar III. 13 Desain Antarmuka Menu Produk

- k. Perancangan Antarmuka Menu Produk (Sebelum barang ditambahkan ke keranjang)



Gambar III. 14 Desain Antarmuka Menu Produk (Sebelum barang ditambahkan ke keranjang)

Penjelasan gambar III.14 merupakan desain antarmuka Produk (Sebelum barang ditambahkan ke keranjang), desain ini berperan penting dalam menyajikan informasi yang komprehensif tentang produk kepada pengguna, termasuk nama, harga, kategori, deskripsi, jumlah pesanan barang serta gambar dari produk. Pada kotak nomor 1 merupakan gambar produk yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Untuk kotak nomor 2 terdapat nama produk, harga produk, kategori, deskripsi produk, serta *quantity* yang terdapat *button* untuk menambah maupun mengurangi jumlah produk yang ingin dibeli. Pada kotak nomor 3 merupakan *button* tambah ke keranjang.

1. Perancangan Antarmuka Menu Keranjang



Gambar III. 15 Desain Antarmuka Menu Keranjang

Penjelasan gambar III.15 di atas merupakan desain antarmuka menu keranjang, ini merupakan desain yang efektif untuk memastikan pengguna dapat dengan mudah melihat jumlah item dalam keranjang belanja mereka, sehingga dapat mempermudah pada saat ingin *checkout* produk secara bersamaan sambil menyajikan informasi yang jelas dan relevan tentang setiap item, termasuk harga, varian, dan total belanja. Pada kotak nomor 1 dan 2 terdapat nama produk, jumlah produk yang ingin dibeli, serta total harga yang harus dibayar. Pada kotak nomor 3 dan 4 merupakan gambar produk yang ingin dibeli. Pada kotak nomor 5 dan 6 merupakan kotak untuk memilih produk yang ingin dibeli dengan cara mencentang kolom tersebut. Dan pada fitur nomor 7 merupakan tombol *checkout*.

m. Perancangan Antarmuka Menu Riwayat Transaksi *User*

Perancangan ini menampilkan riwayat transaksi yang berupa Nama Barang, Kode Pesanan, Tanggal Pesan, Tanggal Terima, Jumlah produk yang dibeli, Total yang harus dibayar, dan Status pesanan pada tabel yang ada pada kotak nomor 1 di antarmuka berikut.



Gambar III. 16 Desain Antarmuka Menu Riwayat Transaksi *User*

n. Perancangan Antarmuka Menu Profil

Penjelasan gambar III.17 merupakan desain antarmuka menu profil *user*. Pada kotak nomor 1 merupakan Nama Lengkap, kotak nomor 2 merupakan Email, kotak nomor 3 merupakan No. HP, kotak nomor 4 merupakan Tanggal Lahir, dan pada fitur nomor 5 merupakan tombol Perbarui Profil yang apabila diklik maka akan tampil antarmuka Menu Edit Profil.

Cahaya Wage Beranda Tentang Produk Transaksi

Profil

Data Pribadi

1

2

3

4

5

Gambar III. 17 Desain Antarmuka Menu Profil

o. Perancangan Antarmuka Menu Edit Profil

Cahaya Wage Beranda Tentang Produk Transaksi

Edit Profil

Pastikan untuk Mengisi Data dengan Benar!

1

2

3

4

Jika tidak ingin mengganti password, silahkan lewat Inputan Password Baru di bawah.

5

5

5

Gambar III. 18 Desain Antarmuka Menu Edit Profil

Penjelasan gambar III.18 di atas merupakan desain antarmuka Edit Profil. Pada kotak nomor 1 merupakan Nama Lengkap, kotak nomor 2 merupakan Email, kotak nomor 3 merupakan No. HP, kotak nomor 4 merupakan Tanggal Lahir, pada kotak nomor 5 merupakan Kata Sandi Baru apabila *user* ingin mengganti *password*-nya, pada kotak nomor 6 merupakan kotak isian Ulangi Kata Sandi Baru untuk mengetahui apakah kata sandi tersebut sudah benar, dan pada kotak nomor 7 merupakan tombol Perbarui Profil.

- p. Perancangan Antarmuka Menu Edit Kategori pada *Dashboard* Admin

The diagram shows a wireframe for the 'Edit Category' menu. It features a large central area with a thin border. Inside this area, there are five numbered rectangular boxes: box 1 is a horizontal input field at the top; box 2 is a larger vertical input field in the middle; box 3 is a horizontal input field below box 2; and boxes 4 and 5 are two small square buttons positioned side-by-side at the bottom center.

Gambar III. 19 Desain Antarmuka Menu Edit Kategori pada *Dashboard* Admin

Penjelasan gambar III.19 di atas merupakan desain antarmuka edit kategori produk pada *dashboard* admin. Pada kotak nomor 1 terdapat Nama Kategori, pada kotak nomor 2 merupakan gambar kategori produk yang telah di-*upload*, pada kotak nomor 3 terdapat *button Choose File* untuk memilih gambar pada folder komputer, pada kotak nomor 4 merupakan *button Submit* dan pada kotak nomor 5 merupakan *button Batal*.

q. Perancangan Antarmuka Menu Edit Barang pada *Dashboard* Admin



Gambar III. 20 Desain Antarmuka Menu Edit Barang pada *Dashboard* Admin

Penjelasan gambar III.20 di atas merupakan desain antarmuka edit barang pada *dashboard* admin. Pada kotak nomor 1 merupakan Nama Barang, pada kotak nomor 2 merupakan Jumlah Barang, pada kotak nomor 3

merupakan Harga Barang, pada kotak nomor 4 merupakan Kategori barang, pada kotak nomor 5 merupakan gambar produk yang telah di-*upload*, pada kotak nomor 6 merupakan *button Choose File* untuk memilih gambar yang akan di-*upload*, pada kotak nomor 7 merupakan *button Submit*, dan pada kotak nomor 8 merupakan *button* batal.

H. Teknik Pengujian

Dalam pengujian sistem merupakan suatu proses untuk mencari kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam tiap item perangkat lunak untuk mencatat hasilnya, menguji tiap aspek dalam tiap komponen pada sistem dan fasilitas-fasilitas dari perangkat lunak yang ingin dikembangkan. Maka dari itu untuk melakukan pengujian sistem agar sesuai yang diharapkan maka di penelitian ini memakai teknik pengujian *black box*. *Black box testing* atau yang pada umumnya diketahui dengan istilah pengujian fungsional ialah metode pengujian perangkat lunak yang dipakai untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal atau kode program. Proses ini akan meminimalisir apabila ada kesalahan yang terjadi.

Black-Box Testing merupakan pengujian yang berpusat pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Krismadi, 2019).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Agglomerative Hierarchical Clustering*

Penerapan *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan *single linkage*, *average linkage* dan *complete linkage*. Contoh pengelompokan menggunakan data dengan enam produk dan 3 variabel yaitu jumlah penjualan, harga penjualan dan stok, seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Sampel Data

KODE PRODUK	NAMA PRODUK	JUMLAH STOK	JUMLAH PRODUK TERJUAL	HARGA PRODUK
1	VERM-O 42 BOLUS	47	788	8918
2	WINNER LEVAMID 10 K	23	1	30000
3	RAK AYAM PETELUR 70	25	1971	63456
4	TONGKAT BULU KUCING	25	1	15000
5	AD 1 PAKAN AYAM KG	400	8124	10304
6	BOLT KITTEN 1KG	9	1	25000

Tahap selanjutnya dilakukan perhitungan jarak menggunakan rumus *Manhattan Distance* untuk 3 variabel seperti persamaan (2.1).

$$D(\text{Jarak}) = D(x_1, x_1) + D(x_1, x_2) + D(x_1, x_3) + D(x_1, x_4) + D(x_1, x_5) + D(x_1, x_6) \\ \left[\sum_{s=1}^p (x_{1s} - x_{1s})^2 \right]^{1/2} + \left[\sum_{s=1}^p (x_{1s} - x_{2s})^2 \right]^{1/2} + \left[\sum_{s=1}^p (x_{1s} - x_{3s})^2 \right]^{1/2}$$

- a. $D_{\text{produk}}(1,2)$
 $= |47-23| + |788-1| + |8918-30000| = 24+787+21082 = 21893$
- b. $D_{\text{produk}}(1,3)$
 $= |47-25| + |788-971| + |8918-63456| = 22+1183+54538 = 55743$
- c. $D_{\text{produk}}(1,4)$
 $= |47-25| + |788-1| + |8918-15000| = 22+787+6082 = 6891$
- d. $D_{\text{produk}}(1,5)$
 $= |47-400| + |788-8124| + |8918-10304| = 353+7336+1386 = 9075$
- e. $D_{\text{produk}}(1,6)$
 $= |47-9| + |788-1| + |8918-25000| = 38+787+16082 = 16907$
- f. $D_{\text{produk}}(2,3)$
 $= |23-25| + |1-1971| + |30000-63456| = 2+1970+33456 = 35428$
- g. $D_{\text{produk}}(2,4)$
 $= |23-25| + |1-1| + |30000-15000| = 2+0+15000 = 15002$
- h. $D_{\text{produk}}(2,5)$
 $= |23-400| + |1-8124| + |30000-10304| = 377+8123+19696 = 28196$
- i. $D_{\text{produk}}(2,6)$
 $= |23-9| + |1-1| + |30000-25000| = 14+0+5000 = 5014$
- j. $D_{\text{produk}}(3,4)$
 $= |25-25| + |1971-1| + |63456-15000| = 0+1970+48456 = 50426$
- k. $D_{\text{produk}}(3,5)$
 $= |25-400| + |1971-8124| + |63456-10304| = 375+6153+53152 = 59860$
- l. $D_{\text{produk}}(3,6)$
 $= |25-9| + |1971-1| + |63456-25000| = 16+1970+38456 = 40442$
- m. $D_{\text{produk}}(4,5)$
 $= |25-400| + |1-8124| + |15000-10304| = 375+8123+4696 = 13194$

n. $D_{\text{produk}}(4,6)$

$$= |25-9| + |1-1| + |15000-25000| = 16+0+10000 = 10016$$

o. $D_{\text{produk}}(5,6)$

$$= |400-9| + |8124-1| + |10304-25000| = 391+8123+14696 = 23210$$

Hasil perhitungan jarak produk menggunakan *Manhattan Distance* dibuat dalam bentuk matriks seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Matriks Jarak

Dproduk	1	2	3	4	5	6
1	0	21893	55743	6891	9075	16907
2	21893	0	35428	15002	28196	5014
3	55743	35428	0	50426	59680	40442
4	6891	15002	50426	0	13194	10016
5	9075	28196	59680	13194	0	23210
6	16907	5014	40442	10016	23210	0

Berdasarkan matriks jarak, selanjutnya dilakukan pengelompokan data dengan *Agglomerative Hierarchical Clustering* metode *single linkage* (jarak terdekat), *average linkage* (jarak rata-rata) dan *complete linkage* (jarak terjauh). Setiap metode akan menggunakan perhitungan jarak *Manhattan distance*.

1. *Single Linkage*

Single linkage clustering (teknik jarak terdekat) adalah metode dimana jarak antar kelompok didefinisikan sebagai jarak antara pasangan data terdekat dan hanya pasangan yang terdiri dari satu objek dari masing-masing kelompok tersebut karna jarak antara dua cluster diberikan oleh nilai hubungan terpendek antar kelompok (Indrayana, 2019). Dengan memperlakukan data sebagai kelompok, selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min(D_2, D_6) = 5014$$

Terpilih kelompok 2 dan 6, kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok (2 dan 6) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 1, produk 3, Produk 4 dan produk 5

$$D((2,6)1) = \min(D(2,1), D(6,1)) = \min(21893, 16907) = 16907$$

$$D((2,6)3) = \min(D(2,3), D(6,3)) = \min(55743, 40442) = 40442$$

$$D((2,6)4) = \min(D(2,4), D(6,4)) = \min(15002, 10016) = 10016$$

$$D((2,6)5) = \min(D(2,5), D(6,5)) = \min(28196, 23210) = 23210$$

Dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom matriks jarak yang bersesuaian dengan kelompok (2 dan 6), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (2,6).

Dproduk	(2,6)	1	3	4	5
(2,6)	0	16907	40442	10016	23210
1	16907	0	55743	6891	9075
3	40442	55743	0	50426	59680
4	10016	6891	50426	0	13194
5	23210	9075	59680	13194	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min (D(1,4)) = 6891$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)1) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6, produk 3 dan produk 5.

$$D((1,4)2,6) = \min (D(1,2), (1,6), D(4,2), (4,6)) = \min (21893, 16907, 15002, 10016) = 10016$$

$$D((1,4)3) = \min (D(1,3), D(4,3)) = \min(55743, 50426) = 50426$$

$$D((1,4)5) = \min (D(1,5), D(4,5)) = \min(9075, 13194) = 9075$$

Menghapus baris dan kolom matriks yang bersesuaian dengan kelompok (2,6) dan (1,4), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (1,4).

Dproduk	2,6	1,4	3	5
2,6	0	10016	40442	23210
1,4	10016	0	50426	9075
3	40442	50426	0	59680
5	23210	9075	59680	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min } D_{\text{produk}} = \min (D(1,4)5) = 9075$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)5) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6 dan produk 3.

$$D((1,4,5)2,6) = \min (D(1,2), D(1,6), D(4,2), D(4,6), D(5,2), D(5,6)) = \min (21893, 16907, 15002, 5014, 21893, 23210) = 5014$$

$$D((1,4,5)3) = \min (D(1,3), D(4,3) D(5,3)) = \min(55743, 50426, 59689) \\ = 50426$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (1,4) dan (5), serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (1,4,5).

Dproduk	2,6	1,4,5	3
2,6	0	5014	55743
1,4,5	5014	0	50426
3	55743	50426	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$D_{\text{produk}} = \min (D(2,6,1,4,5)3) = 5014$$

Terpilih kelompok (2,6,1,4,5) dan 3, sehingga kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok ((2,6,1,4,5) dan 3) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 3.

$$D((2,6,1,4,5)3) = \min (D(2,3), D(6,3) D(1,3), D(4,3), D(5,3)) = \min (35428, 40442, 55743, 50526, 59680) = 35428$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (2,6,1,4) dan 5, serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (2,6,1,4,5).

Dproduk	2,6,1,4,5	3
2,6,1,4,5	0	35428
3	35428	0

Jadi kelompok (2,6,1,4,5) dan (3) digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari Enam data produk, yaitu kelompok (2,6,1,4,5,3) dengan jarak terdekat 40442.

Hasil perhitungan metode *single linkage* ditampilkan dalam bentuk dendrogram dengan sumbu x merupakan produk dan sumbu y adalah jarak produk, pada gambar 4.1.



Gambar IV. 1 Dendrogram Single Linkage

Cluster	Jumlah	Anggota Cluster	Min Stok	Min Terjual	Min Harga
1	2 anggota	2,6	9	1	25000
2	3 anggota	1,4,5	25	1	8918
3	1 anggota	3	25	1971	63456

Pengelompokan produk menggunakan metode *Single linkage* memberikan informasi baru berupa hasil cluster. Pada penelitian ini ditetapkan bahwa data dikelompokkan menjadi 3 pengelompokan yaitu cluster 1, cluster 2 dan cluster 3. Berdasarkan dendrogram, peneliti menentukan bahwa cluster 1 terdapat 2 produk yaitu produk 2, produk 6, cluster 2 terdapat 3 produk yaitu produk 1, produk 4, dan produk 5 sedangkan pada cluster 3 hanya 1 produk yaitu produk 3.

2. Average Linkage

Metode *average linkage* adalah jarak antara dua kelompok didefinisikan sebagai jarak rata-rata antara semua pasangan data dimana masing-masing pasangan terdiri dari satu objek dari masing-masing kelompok (Indrayana, 2019). Dengan memperlakukan data sebagai kelompok, selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min(D_{2,6}) = 5014$$

Terpilih kelompok 2 dan 6, kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok (2 dan 6) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 1, produk 3, Produk 4 dan produk 5

$$D((2,6)1) = \text{average}(D(2,1), D(6,1)) = \text{average}(21893, 16907) = 19400$$

$$D((2,6)3) = \text{average}(D(2,3), D(6,3)) = \text{average}(35428, 40442) = 37935$$

$$D((2,6)4) = \text{average}(D(2,4), D(6,4)) = \text{average}(15002, 10016) = 12509$$

$$D((2,6)5) = \text{average}(D(2,5), D(6,5)) = \text{average}(28196, 23210) = 25703$$

Dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom matriks jarak yang bersesuaian dengan kelompok (2 dan 6), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (2,6).

Dproduk	2,6	1	3	4	5
2,6	0	19400	37935	12509	25703
1	19400	0	55743	6891	9075
3	37935	55743	0	50426	59680
4	12509	6891	50426	0	13194
5	25703	9075	59680	13194	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min (D(1,4)) = 6891$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)1) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6, produk 3 dan produk 5.

$$D((1,4)2,6) = \text{average} (D(1,2), (1,6), D(4,2), (4,6))$$

$$= \text{average} (21893,16907,15002, 10016) = 15955$$

$$D((1,4)3) = \text{average} (D(1,3), D(4,3)) = \text{average} (55743,50426) = 53085$$

$$D((1,4)5) = \text{average} (D(1,5), D(4,5)) = \text{average} (9075,13194) = 11135$$

Menghapus baris dan kolom matriks yang bersesuaian dengan kelompok (2,6) dan (1,4), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (1,4).

Dproduk	2,6	1,4	3	5
2,6	0	15955	37935	25703
1,4	15955	0	53085	11135
3	37935	53085	0	59680
5	25703	11135	59680	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min } D_{\text{produk}} = \min (D(1,4)5) = 11135$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)5) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6 dan produk 3.

$$D((1,4,5)2,6) = \text{average} (D(1,2), D(1,6) D(4,2), D(4,6), D(5,2), D(5,6))$$

$$= \text{average} (21893, 16907, 15002, 5014, 21893, 23210)$$

$$= 18370$$

$$D((1,4,5)3) = \text{average} (D(1,3), D(4,3) D(5,3)) \\ = \text{average} (55743, 50426, 59680) = 55283$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (1,4) dan (5), serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (1,4,5).

Dproduk	2,6	1,4,5	3
2,6	0	18370	37935
1,4,5	18370	0	55283
3	37935	55283	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$D_{\text{produk}} = \min (D(2,6,1,4,5)3) = 18370$$

Terpilih kelompok (2,6,1,4,5) dan 3, sehingga kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok ((2,6,1,4,5) dan 3) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 3.


$$D((2,6,1,4,5)3) = \text{average} (D(2,3), D(6,3) D(1,3), D(4,3), D(5,3)) \\ = \text{average} (35428, 40442, 55743, 50526, 59680) \\ = 48344$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (2,6,1,4) dan 5, serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (2,6,1,4,5).

Dproduk	2,6,1,4,5	3
2,6,1,4,5	0	48344
3	48344	0

Jadi kelompok (2,6,1,4,5) dan (3) digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari Enam data produk, yaitu kelompok (2,6,1,4,5,3) dengan jarak terdekat 48344.

Hasil perhitungan metode *average linkage* ditampilkan dalam bentuk dendrogram dengan sumbu x merupakan produk dan sumbu y adalah jarak produk, pada gambar IV.2.



Gambar IV. 2 Dendrogram Average Linkage

Cluster	Jumlah	Anggota Cluster	Avg Stok	Avg Terjual	Avg Harga
1	2 anggota	2,6	16	1	27500
2	3 anggota	1,4,5	157	2971	11407
3	1 anggota	3	9	1	25000

Pengelompokan produk menggunakan metode *Average linkage* memberikan informasi baru berupa hasil cluster. Pada penelitian ini ditetapkan bahwa data dikelompokkan menjadi 3 pengelompokan yaitu cluster 1, cluster 2 dan cluster 3. Berdasarkan dendrogram, peneliti menentukan bawah cluster 1 terdapat 2 produk yaitu produk 2, produk 6, cluster 2 terdapat 3 produk yaitu produk 1, produk 4, dan produk 5 sedangkan pada cluster 3 hanya 1 produk yaitu produk 3.

3. Complete Linkage

Metode *complete linkage* (jarak terjauh) adalah jarak antara kelompok didefinisikan sebagai jarak antara pasangan data paling jauh dari setiap kelompok (Indrayana, 2019). Dengan memperlakukan data sebagai kelompok, selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min(D_2, D_6) = 5014$$

Terpilih kelompok 2 dan 6, kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok (2 dan 6) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 1, produk 3, Produk 4 dan produk 5

$$D((2,6)1) = \text{complete } (D(2,1), D(6,1)) = \text{complete } (21893, 16907) = 21893$$

$$D((2,6)3) = \text{complete } (D(2,3), D(6,3)) = \text{complete } (35428, 40442) = 40442$$

$$D((2,6)4) = \text{complete } (D(2,4), D(6,4)) = \text{complete } (15002, 10016) = 15002$$

$$D((2,6)5) = \text{complete } (D(2,5), D(6,5)) = \text{complete } (28196, 23210) = 28196$$

Dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom matriks jarak yang bersesuaian dengan kelompok (2 dan 6), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (2,6).

Dproduk	2,6	1	3	4	5
2,6	0	21893	40442	15002	28196
1	21893	0	55743	6891	9075
3	40442	55743	0	50426	59680
4	15002	6891	50426	0	13194
5	28196	9075	59680	13194	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min}(D_{\text{produk}}) = \min (D(1,4)) = 6891$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)1) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6, produk 3 dan produk 5.

$$\begin{aligned} D((1,4)2,6) &= \text{complete} (D(1,2), (1,6), D(4,2), (4,6)) \\ &= \text{complete} (21893, 16907, 15002, 10016) \\ &= 21893 \end{aligned}$$

$$D((1,4)3) = \text{complete} (D(1,3), D(4,3)) = \text{complete} (55743, 50426) = 55743$$

$$D((1,4)5) = \text{complete} (D(1,5), D(4,5)) = \text{complete} (9075, 13194) = 13194$$

Menghapus baris dan kolom matriks yang bersesuaian dengan kelompok (2,6) dan (1,4), serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok (1,4).

Dproduk	2,6	1,4	3	5
2,6	0	21893	40442	28196
1,4	21893	0	55743	13194
3	40442	55743	0	59680
5	28196	13194	59680	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$\text{Min } D_{\text{produk}} = \min (D(1,4)5) = 13194$$

Menghitung jarak antar kelompok ((1,4)5) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu produk 2,6 dan produk 3.

$$\begin{aligned} D((1,4,5)2,6) &= \text{complete} (D(1,2), D(1,6), D(4,2), D(4,6), D(5,2), D(5,6)) \\ &= \text{complete} (21893, 16907, 15002, 5014, 21893, 23210) = 23210 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D((1,4,5)3) &= \text{complete} (D(1,3), D(4,3), D(5,3)) \\ &= \text{complete} (55743, 50426, 59680) = 59680 \end{aligned}$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (1,4) dan (5), serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (1,4,5).

Dproduk	2,6	1,4,5	3
2,6	0	23210	40442
1,4,5	23210	0	59680
3	40442	59680	0

Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil.

$$D_{\text{produk}} = \min (D(2,6,1,4,5)3) = 23210$$

Terpilih kelompok (2,6,1,4,5) dan 3, sehingga kedua kelompok ini digabungkan. (Melanjutkan pengelompokan). Menghitung jarak antar kelompok ((2,6,1,4,5) dan 3) dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 3.


$$\begin{aligned} D((2,6,1,4,5)3) &= \text{complete} (D(2,3), D(6,3), D(1,3), D(4,3), D(5,3)) \\ &= \text{complete} (35428, 40442, 55743, 50526, 59680) = 59680 \end{aligned}$$

Menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok (2,6,1,4) dan 5, serta menambahkan baris kolom untuk kelompok (2,6,1,4,5).

Dproduk	2,6,1,4,5	3
2,6,1,4,5	0	59680
3	59680	0

Jadi kelompok (2,6,1,4,5) dan (3) digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari Enam data produk, yaitu kelompok (2,6,1,4,5,3) dengan jarak terdekat 59680.

Hasil perhitungan metode *complete linkage* ditampilkan dalam bentuk dendrogram dengan sumbu x merupakan produk dan sumbu y adalah jarak produk, pada gambar 4.3.



Gambar IV. 3 Dendrogram *complete Linkage*

Cluster	Jumlah	Anggota Cluster	Comp Stok	Comp Terjual	Comp Harga
1	2 anggota	2,6	23	1	30000
2	3 anggota	1,4,5	400	8124	15000
3	1 anggota	3	9	1	25000


Pengelompokan produk menggunakan metode *Complete linkage* memberikan informasi baru berupa hasil cluster. Pada penelitian ini ditetapkan bahwa data dikelompokkan menjadi 3 pengelompokan yaitu cluster 1, cluster 2 dan cluster 3. Berdasarkan dendrogram, peneliti menentukan bahwa cluster 1 terdapat 2 produk yaitu produk 2, produk 6, cluster 2 terdapat 3 produk yaitu produk 1, produk 4, dan produk 5 sedangkan pada cluster 3 hanya 1 produk yaitu produk 3.

B. Implementasi Antarmuka (Interface)

Tahapan implementasi ialah tahapan dimana rancangan sistem *website* yang dibuat memanfaatkan hasil analisa diubah menjadi bahasa yang bisa dipakai mesin serta diterapkan pada situasi yang sebenarnya. Antarmuka pengguna perangkat lunak diimplementasikan sesuai dengan tata letak. *Screenshot* halaman *website* yang telah dikembangkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya digunakan untuk menggambarkan bagaimana implementasi dilakukan.

1. Antarmuka Halaman *Login*


Tampilan *login* ialah tampilan awal pada sistem dan akan muncul ketika admin maupun *user* ingin mengakses sistem. Untuk mengakses sistem admin serta *user* hanya perlu memasukkan email dan *password* untuk *login*, juga tersedia fitur “Buat Akun” untuk *user*/pelanggan.



Gambar IV. 4 Antarmuka Halaman *Login*

2. Antarmuka Halaman Registrasi


Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tampilan registrasi merupakan salah satu elemen antarmuka pengguna yang penting dalam proses pendaftaran pengguna baru pada suatu *platform* atau layanan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti desain tampilan registrasi, termasuk elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, aman, dan efisien, dengan cara memasukkan data diri seperti Nama, No. HP, Tanggal Lahir, Email, dan *Password*. Setelah itu user mengklik tombol Buat Akun.




Gambar IV. 5 Antarmuka Halaman Registrasi

3. Antarmuka Menu *Dashboard* Admin


Pada tampilan menu *dashboard* admin terdapat data barang yang terjual, total harga atau pendapatan barang yang terjual, jumlah akun yang terdaftar. Admin juga dapat melihat data transaksi pembelian. Selain itu, admin juga dapat melihat Barang Terlaris.



Gambar IV. 7 Antarmuka Menu *Dashboard* Admin




Gambar IV. 6 Antarmuka Menu *Dashboard* Admin Barang Terlaris



Gambar IV. 8 Antarmuka Menu *Dashboard* Admin Transaksi


4. Antarmuka Menu Kategori pada *Dashboard Admin*

Tampilan menu kategori pada *dashboard admin* menampilkan kategori produk yang dijual. Pada tampilan ini, admin mampu menambah kategori, menghapus kategori, serta mengedit kategori.




Gambar IV. 9 Antarmuka Menu Kategori pada *Dashboard Admin*

Berikut adalah tampilan yang disajikan ketika seorang admin ingin mengedit kategori produk, di mana desain antarmuka harus dirancang dengan cermat untuk memastikan kemudahan navigasi dan fungsionalitas yang optimal.



Gambar IV. 10 Antarmuka Fitur Edit Kategori


Berikut adalah tampilan apabila admin ingin menambah data kategori.



Gambar IV. 11 Antarmuka Fitur Tambah Data Kategori


5. Antarmuka Menu Barang pada *Dashboard* Admin

Tampilan barang merupakan tampilan dimana admin dapat melihat nama barang, harga, jumlah barang, jumlah terjual, kategori barang, dan gambar produk. Selain itu, pada tampilan ini admin juga dapat menambahkan data barang, menghapus barang, mengedit barang, dan menambah jumlah barang yang tersedia.




Gambar IV. 12 Antarmuka Fitur Barang

Tampilan berikut merupakan tampilan apabila admin ingin mengedit barang.




Gambar IV. 13 Antarmuka Fitur Edit Barang

Tampilan berikut merupakan tampilan apabila admin ingin menambah data barang.



Gambar IV. 14 Antarmuka Fitur Tambah Barang


Tampilan berikut merupakan tampilan apabila admin ingin menambahkan jumlah stok pada barang.



Gambar IV. 15 Antarmuka Fitur Tambah Jumlah Barang

6. Antarmuka Menu Transaksi


Tampilan transaksi merupakan tampilan rincian data semua transaksi pada toko Cahaya Wage yang berisi Nama Pemesan, Nama Barang, Kode Pesanan, Tanggal Pesan, Tanggal Terima, Jumlah Barang, dan Total Bayar. Adapun untuk statusnya akan berubah apabila admin meng-*update* status pada fitur Aksi.



Gambar IV. 16 Antarmuka Menu Transaksi

7. Antarmuka Menu *User*

Tampilan menu *user* merupakan tampilan data admin dan *user* yang telah terdaftar pada *website*.




Gambar IV. 17 Antarmuka Menu *User*

8. Antarmuka Menu *Dashboard Home*


Tampilan menu *dashboard home* merupakan tampilan awal sebelum dan sesudah *user login* pada *website*. Pada *dashboard home* ini terdapat fitur kategori produk dan fitur barang terlaris.




Gambar IV. 18 Antarmuka Menu Beranda (*Home Hero*)



Gambar IV. 19 Antarmuka Menu Beranda (Kategori)




Gambar IV. 20 Antarmuka Menu Beranda (Barang Terlaris)



Gambar IV. 21 Antarmuka Menu Beranda (Footer)

9. Antarmuka Menu *About*


Tampilan menu *About* menampilkan penjelasan singkat tentang toko Cahaya Wage.



Gambar IV. 22 Antarmuka Menu Tentang

9. Antarmuka Menu *Shop*


Tampilan menu *Shop* menampilkan semua produk yang ada pada toko Cahaya Wage. Untuk menu *shop* ini terdapat fitur *search* untuk mencari barang yang ingin dibeli. Terdapat beberapa kategori produk yaitu obat-obatan, perlengkapan ternak, dan pakan.



Gambar IV. 23 Antarmuka Menu Produk

10. Antarmuka Menu Riwayat Transaksi

Tampilan menu riwayat transaksi ini menampilkan fitur riwayat transaksi pembelian *user* yang terdiri dari nama barang, kode Pesanan, tanggal Pesanan, tanggal terima, jumlah barang, total harga, status barang.




Status Transaksi									
#	Nama Barang	Kode Pesanan	Tanggal Pesan	Tanggal Terima	Jumlah	Total	Status	Keterangan	Aksi
1	RAMBO 51 BARU	CW10000028	30 / 04 / 2024	Pending	1	Rp. 15.159	Pending		Batalkan Pesanan
2	AD 1 PAKAN AYAM KG	CW10000016	13 / 03 / 2024	Pending	3	Rp. 30.912	Batal		Pesanan Dibatalkan

Gambar IV. 24 Antarmuka Menu Riwayat Transaksi

11. Antarmuka Fitur Keranjang


Tampilan fitur keranjang menampilkan isi keranjang berupa produk yang telah *user* tambahkan untuk kemudian di *checkout*.

12. Antarmuka Fitur Tambah Keranjang



Gambar IV. 25 Antarmuka Fitur Keranjang


Tampilan fitur tambah keranjang merupakan tampilan sebelum *user* menambahkan produk ke keranjang, pada fitur ini *user* dapat menentukan jumlah produk yang ingin dibeli.



Gambar IV. 26 Antarmuka Fitur Tambah Keranjang

13. Antarmuka Menu Profil

Tampilan profil ini menampilkan data diri *user* pada saat registrasi yang berisi nama lengkap, email, No. HP, dan tanggal lahir.



Gambar IV. 27 Antarmuka Menu Profil

14. Antarmuka Fitur Edit Profil

Tampilan fitur edit profil merupakan fitur yang menampilkan data *user*. Pada fitur ini *user* dapat mengedit data diri dan mengganti *password*.

Gambar IV. 28 Antarmuka Fitur Edit Profil

C. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan kualitas, keandalan, dan kinerja sistem sebelum diluncurkan secara resmi. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai metode, teknik, dan strategi yang digunakan dalam pengujian - pengujian sistem, serta pentingnya peranannya dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan beroperasi sesuai dengan fungsi, input dan output dalam perangkat lunak cocok dengan detail yang diinginkan. Pengujian pada sistem ini dilakukan menggunakan teknik pengujian "*Black Box Testing*".

a. Pengujian Halaman *User***Tabel IV.1** Pengujian Pada Menu Halaman *User*

No.	Kasus dan Hasil Uji			
	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1.	Pengujian <i>login user</i>	<i>Login</i> berhasil dan menampilkan halaman utama (<i>dashboard</i>)	<i>Username</i> dan <i>password</i> valid dan <i>login</i> berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
2.	Pengujian registrasi <i>user (sign up)</i>	<i>User</i> berhasil registrasi (<i>sign up</i>)	Setelah mengisi seluruh form dan klik <i>Create Account</i> dan berhasil.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
3.	Pengujian kategori barang	Berhasil menampilkan barang sesuai dengan kategori yang dipilih	Klik <i>Go Shop</i> pada kategori yang ada di <i>dashboard</i> dan berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
4.	Pengujian Barang Terlaris	Berhasil menampilkan barang terlaris atau barang yang paling banyak dibeli	Klik <i>button show</i> pada gambar barang dan berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
5.	Pengujian <i>About</i>	Berhasil menampilkan	Klik <i>About</i> dan berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

		<i>about</i> ang berisi penjelasan singkat toko Cahaya Wage		
6.	Pengujian <i>Shop</i>	Berhasil menampilkan semua kategori produk	<i>Button show</i> pada produk untuk menambah ke keranjang berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
7.	Pengujian Riwayat Transaksi	Berhasil menampilkan 78 riwayat transaksi <i>user</i>	Tombol batalkan Pesanan berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
8.	Pengujian Profil	<i>User</i> dapat melihat data diri dan memperbarui profil	Tombol perbarui profil berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
9.	Pengujian Edit Profil	Menampilkan edit profil	Berhasil menampilkan edit profil dan mengganti <i>password</i> baru	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
10.	Pengujian Tambah Keranjang	Menampilkan barang yang dipilih untuk dimasukkan ke keranjang	Berhasil menampilkan barang yang dipilih dan berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

			menentukan jumlah barang yang ingin dibeli	
11.	Pengujian Keranjang	Menampilkan barang yang telah ditambahkan ke keranjang	Berhasil menampilkan barang yang telah ditambahkan ke keranjang kemudian tombol <i>checkout</i> berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
12.	Pengujian Transaksi	Menampilkan pilihan membuka aplikasi Whatsapp untuk melanjutkan proses transaksi berupa pembayaran	Menampilkan pesan otomatis pada Whatsapp sesuai dengan data diri, kode Pesanan, rincian Pesanan, tanggal Pesanan, serta total bayar berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
13.	Pengujian <i>Logout User</i>	<i>Logout</i> berhasil	Berhasil dan pindah ke halaman <i>dashboard</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

b. Pengujian Halaman Admin

Tabel IV.2 Pengujian Pada Menu Halaman Admin

No.	Kasus dan Hasil Uji			
	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1.	Pengujian <i>login</i> admin	<i>Login</i> berhasil dan menampilkan halaman utama (<i>dashboard</i>) untuk admin	<i>Username</i> dan <i>password</i> valid dan <i>login</i> berhasil	[√] Diterima [] Ditolak
2.	Pengujian fitur <i>dashboard</i> admin	Menampilkan total barang terjual, total harga barang yang terjual, jumlah akun yang terdaftar, daftar data transaksi, dan <i>top selling</i> produk	Masing-masing isi dari fitur ter- <i>update</i> apabila ada data baru	[√] Diterima [] Ditolak
3.	Pengujian Kategori Barang	Berhasil menampilkan kategori barang	Pada saat klik <i>delete</i> , edit kategori dan tambah data berhasil	[√] Diterima [] Ditolak

4.	Pengujian Barang	Berhasil menampilkan barang	Admin dapat menghapus, mengedit barang, menambah jumlah barang dan menambah data	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
5.	Pengujian Transaksi	Berhasil menampilkan rincian data transaksi	Pada saat klik <i>tombol update status</i> , terdapat status <i>pending</i> , <i>acc</i> , <i>packing</i> , <i>dikirim</i> , <i>selesai</i> , dan <i>batal</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
6.	Pengujian <i>User</i>	Berhasil menampilkan data <i>user</i>	Admin dapat menghapus dan mengedit data <i>user</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
7.	Pengujian <i>Logout</i> admin	<i>Logout</i> berhasil	Berhasil dan pindah ke halaman <i>dashboard</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun *Web Application Order* Pakan pada Toko Cahaya Wage Menggunakan Metode *Hierarchical Clustering*” sebagai berikut:

1. Aplikasi yang berbasis *website* ini menghasilkan sistem yang mempermudah pelanggan dalam membeli produk tanpa harus datang langsung ke toko.
2. Sistem ini dapat mempermudah produsen dalam memantau sekaligus mengarsipkan data penjualan sehingga pemilik toko maupun karyawan dapat melihat data penjualan kapan saja.
3. Sistem ini menyajikan tren penjualan yang berupa barang terlaris dengan menggunakan metode *Hierarchical Clustering*.

B. Saran

Pada sistem *order* pakan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka diperlukan adanya penyempurnaan pada *website* ini. Adapun saran dari penulis berdasarkan pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan sistem ini bisa dikembangkan lagi lebih lanjut dengan menambahkan fitur tambahan lainnya seperti penambahan fitur pembayaran menggunakan transfer bank.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dan diterapkan ke dalam bentuk aplikasi *mobile*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmanto, dkk. (2020). Implementasi Metode SDLC Pada Aplikasi Pengolahan Data Laporan Bulanan Kegiatan Puskesmas. *Jsai*, 3(1), 2614–3062.
- Athiyyah, I. (2019). *Tafsir Wajiz*. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Chye, B., & Han, Z. (2018). *Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Produk Berbasis Website dengan Metode Hierarchical Clustering*. 75383.
- Dani, D. (2019). Penerapan Hierarchical Clustering Metode Agglomerative pada Data Runtun Waktu. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(2), 64–78. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i2.2354>
- Haris, N. A., & Hasim, N. (2019). PHP frameworks usability in web application development. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3 Special Issue), 109–116. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C1020.1083S19>
- Huda, N. M. (2016). *Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran Pada SMA Shafta Surabaya*. 16–30.
- Indrayana, D. S. (2019). PENERAPAN DATA MINING PADA PENJUALAN PRODUK PT PINDO DELI MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING DENGAN ALGORITMA AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING. (*Doctoral Dissertation, Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik Universitas Widyatama*), 0, 1–23.
- Kementerian Agama. (2022). *Q.S An-Nisa/4:29*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>
- Krismadi, dkk. (2019). Pengujian Black Box berbasis Equivalence Partitions pada Aplikasi Seleksi Promosi Kenaikan Jabatan. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 2(4), 155. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v2i4.3771>
- Kusrini, E. taufiq luthfi. (2009). *Algoritma Data Mining* (p. 83). Penerbit Andi.
- Mariko, S. (2019). Aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(1), 80–91. <https://doi.org/10.21831/jitp.v6i1.22280>
- Maulana, A., & Fajrin, A. A. (2018). Penerapan Data Mining Untuk Analisis Pola Pembelian Konsumen Dengan Algoritma Fp-Growth Pada Data Transaksi Penjualan Spare Part Motor. *Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.20527/klik.v5i1.100>
- Muhidin, A. (2017). Analisa Metode Hierarchical Clustering dan K-Mean dengan Model LRFMP pada Segmentasi Pelanggan. *SIGMA, Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, 7(1), 82–83.

- Muttaqin, dkk. (2019). *Implementasi User Collaborative Filtering Untuk Rekomendasi Pembelian Barang Menggunakan Algoritma Cosine Similarity (Studi Kasus : Web E-Commerce Xyz) Implementasi User Collaborative Filtering Menggunakan Algoritma Cosine Similarity (Studi Kasus : Web.*
- Prasetyo, E. (2012). *Data Mining Konsep dan Aplikasi Menggunakan Matlab.* Andi Santosa.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.* <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahma, dkk. (2020). Penerapan Metode Hierarchical Clustering Dan K-Means Clustering Untuk Mengelompokkan Potensi Lokasi Penjualan Linkaja. *Jurnal Informatika Polinema*, 6(1), 15-22. <https://doi.org/10.33795/jip.v6i1.287>
- Saraswati, N. W. S., & Widya, N. L. P. (2019). *Rancang Bangun Website E-Commerce Produk Kerajinan Bambu untuk Pasar Ekspor.* 146-161.
- Satar, dkk. (2019). Customer value proposition for E-Commerce: A case study approach. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(2), 454-458. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0100259>
- Somya, R., & Nathanael, T. M. E. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Web Menggunakan Teknologi Web Service Dan Framework Laravel. *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, 16(1), 51-58. <https://doi.org/10.33480/techno.v16i1.164>
- Syafitri, R. (2016). Sistem Pemberi Pakan Ayam Broiler Otomatis Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknik Elektro*, 7(3), 1-55.
- T.Akbar. (2019). *Rancang Bangun Penjualan Berbasis Website Pada CV Wantraindo.* <http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/3993/>
- Tetap, D., & Cki, S. (2014). E-Commerce Sebagai Pendukung Pemasaran. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 4(1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v4i1.81>
- Wahyudi, A. (2018). Perancangan sistem menggunakan metode sdlc. *Jurnal Dinamika Informatika*, 4(2), 1-11. <https://www.google scholar.com>
- Wijonarko, D., & Budi, F. W. S. (2019). Implementasi Framework Laravel Dalam Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Politeknik Kota Malang. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Elektronik*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.36595/jire.v2i2.116>
- Yuli Prasetyo, D. (2020). Website e-Commerce Penjualan Sepatu Sekolah Studi Kasus: Toko Sepatu Nadin di Tembilahan. *Juti Unisi*, 4(1), 9-18. <https://doi.org/10.32520/juti.v4i1.1088>
- Yusuf, dkk. (2021). Sistem Informasi Pendistribusian Hasil Ternak Dan Pengolahan Data Pakan Ternak Berbasis Web. *Journal Software ...*, 1-12.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marini Hanafathin, akrab disapa Marini atau Rini. Lahir di Sengkang, 2 Februari 1999. Saya lahir dari pasangan suami istri Bapak **Muhammad Asriyadi, S.H.** dan Ibu **St. Rasyidah, S.Pd.** Saya menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 235 Watallipue, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Sengkang, dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Unggulan Sengkang yang sekarang berganti nama menjadi UPT SMAN 7 Wajo. Pada bangku SMA

saya mengambil jurusan IPA dan aktif di bidang organisasi Paskibra Sekolah dan merupakan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Angkatan 2015.

Setelah menyelesaikan sekolah pada tahun 2017, saya sempat melanjutkan pendidikan di sekolah penerbangan akan tetapi memutuskan berhenti di tengah jalan dengan suatu alasan tertentu. Setelah setahun menganggur saya mendaftar kuliah dan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMM. Selama proses penyelesaian studi, saya juga sempat aktif organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA) Komisariat Tempe dan melakukan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di PT. Fajar.co.id pada tahun 2021.