

**PENDETEKSI PENYAKIT PADA RUMPUT LAUT MENGGUNAKAN
ALGORITMA *K-NEAREST NEIGHBOR* (KNN) (STUDY KASUS DI
KABUPATEN JENEPONTO)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
SRI HASRUNI NENSL.H
NIM: 60200118086
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Hasruni Nensi H
NIM : 60200118086
Tempat / Tgl Lahir : Jeneponto, 04 Agustus 1999
Jur/ Pro /Konsentrasi : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat /Domisili : Kompleks Hartaco Indah, Kelurahan Balang Baru,
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Judul : Pendeteksi Penyakit Pada Rumput Laut Menggunakan
Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) (Study Kasus di
Kabupaten Jeneponto)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata 2024
Penyusun,

Sri Hasruni Nensi H
NIM: 60200118086

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH)

Dewan penguji skripsi Saudari Sri Hasruni Nensi.H, NIM: 60200118086, mahasiswi Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi naskah skripsi yang bersangkutan dengan judul: **"Pendeteksi Penyakit Pada Rumput Laut Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) (Study Kasus Di Kabupaten Jeneponto)"** memandang bahwa naskah skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang **Ujian Skripsi (Munaqasyah)**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Gowa,

2024.

PEMBIMBING:

1. Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T (.....)
2. Wahyuddin Saputra, S.Kom., M.T (.....)

PENGUJI:

1. Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom (.....)
2. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.E.I (.....)
3. Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom.,M.T. (.....)
4. Wahyuddin Saputra, S.Kom.,M.T. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua Prodi Teknik Informatika,



Mustikasari, S.Kom., M.Kom.

NIP. 19781106 200604 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pendeteksi Penyakit pada Rumput Laut Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN)(Study Kasus di Kabupaten Jeneponto)", yang disusun oleh Saudari Sri Hasruni Nensi.H, NIM: 60200118086, mahasiswi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Gowa,

2024

DEWAN PENGUJI:

Nomor SK 1615 Tahun 2024

Ketua Sidang : Dr. Ermawati, S.Pd., M.Si.

Sekretaris Sidang : Hariani, S.Kom., M.Kom.

DEWAN PENGUJI :

1. Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom

2. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.E.I

3. Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom.,M.T

4. Wahyuddin Saputra, S.kom.,M.T

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FST UIN Alauddin Makassar,

Ar. Fahmyudin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D., IAI

NIP : 197606102006041004

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT adalah kalimat yang pantas penulis lontarkan karena berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika.

Selama proses penelitian hingga pembuatan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis. Tapi Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya terlepas dari ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada cinta pertama, yang menginspirasi penulis, yaitu Tetta **HASAN BASRI**. Terima Kasih atas tiap tetes keringat dalam setiap langkah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial penulis selama ini. Pintu surgaku yang menjadi panutan penulis untuk menjadi sosok perempuan yang kuat, penyangga dan memiliki kesabaran yang tinggi, ibunda **NORMAWATI**. Terima Kasih atas kasih sayang, semangat, ridho, dan do'a yang terselip di setiap sholat-Nya demi keberhasilan penulis mewujudkan harapan dirinya dan terselesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan

kebijakan dalam membangun kampus kita tercinta ini lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas yang lain.

2. Bapak Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M. Arch., Ph.D., IAI selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Ibu Dr. Ermawati S.pd., Msi selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.si., Msi selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T selaku Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan
3. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd selaku Demisioner Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Periode 2019-2023, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III.
4. Ibu Mustikasari, S.kom., M.kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Hariani Kasim, S.kom., M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika
5. Bapak Faisal, S.T., M.T. selaku Demisioner Ketua Jurusan Teknik Informatika Periode 2015-2023, yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswanya dan bapak Dr. Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM selaku Demisioner Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Periode 2015-2023, yang selalu siap memberikan saran dan motivasi.
6. Bapak Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T. selaku pembimbing I dan Bapak Wahyuddin Saputra, S. Kom., M.T. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta membantu penulis dalam mengembangkan pemikiran selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai.

7. Bapak Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom. selaku penguji I dan Bapak Dr. Rahman Ambo Masse, M.E.I. selaku penguji II yang telah memberikan masukan untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. Bapak Muh. Sanusi Tinni, S.Kom. selaku operator jurusan atas bantuan dan arahannya, seluruh Dosen, karyawan jurusan Teknik Informatika, fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis ucapkan banyak terima kasih serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai.
9. Kakak Supriadi H, SE, Sartika Rahmi, S.Pd., Maliki, SP, Nurhidayat H, S.Pd., Putri Sulastris Ayu yang telah memberikan dukungan serta finansial kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Abdul Mu'min S.Kom., Nurhadisutra S.Kom., Isnandar Nur Fahman S.Kom., Harmayani S.kom., Nurul Hidayat, Muh Nur Syahidin, Yuni Hartika S.Kom., Ririn Suharni Syarif S.Kom., Andi Dzulfaeni S.kom., Andri Alfiandi, Mubarak, Muh Syafwan Fathur Rahman, Zulhisham S.kom, Fadli, Andy Ahmad Fauzy.,S.kom yang selalu membantu dalam setiap keadaan suka maupun duka.
11. Nurhikmah, S.kom, Abdi Noor Ali,S.kom, Indah Kurnia Lestari S.Ikom yang telah kebersamai dan memberi semangat ketika penulis berada dititik

terendah dalam hidup, mendengarkan keluh kesah, dan menjadi *support system*. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita.

12. Saudara-saudaraku VIS18ILITY, BAE, yang selalu memberikan dukungan serta semangat, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun banyak terlibat membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang penulis dapat berikan selain Doa semoga Allah SWT menerima amal baiknya dan memberi imbalan yang lebih atas jerih payahnya memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai dan semoga Allah SWT memberikan perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN 2024
M A K A S S A R
Samata,
Penyusun

Sri Hasruni Nensi H
NIM: 60200118086

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Rumput Laut.....	15
B. Penyakit Pada Rumput Laut	17
C. Algoritma KNN (<i>K-Nears Neighbor</i>).....	20
D. Aplikasi.....	21
E. Android – SDK.....	21
F. Kaitan Ide Dengan Agama.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28

G.	Metode Perancangan Sistem (<i>Prototype</i>)	29
H.	Metodologi Data Mining (CRISP-DM).....	32
I.	Teknik Pengujian Sistem (Algoritma).....	34
J.	Teknik Pengujian Sistem (Fungsional Sistem)	35
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM		37
A.	Analisis Sistem	37
B.	Analisis Data set.....	40
C.	Perancangan Sistem.....	42
D.	Perancangan antarmuka sistem.....	44
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM		51
A.	Implementasi Sistem	51
B.	Pengujian Algoritma.....	57
C.	Pengujian Sistem	60
D.	Pengujian <i>Sistem Usability Scale</i> (SUS)	66
E.	Implementasi <i>K-Nearest Neighbors</i> (KNN)	69
F.	Analisis Kelayakan sistem.....	70
G.	Analisis Kelemahan Sistem.....	71
BAB VI PENUTUP		72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		77
REKOMENDASI IZIN PENELITIAN UIN		78
SURAT IZIN PENELITIAN PTSP		79
SURAT REKOMENDASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB JENEPONTO		81
DATA DINAS PERIKANAN KAB JENEPONTO		82
KUSIONER SUS.....		86
DOKUMENTASI PENGUJIAN SISTEM DENGAN METODE SUS		96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Jenis-Jenis Rumput Laut.....	16
Gambar II. 2 Lokasi Tambak	17
Gambar II. 3 Penyakit <i>Ice-Ice</i>	18
Gambar II. 4 Kerak <i>Bryozoa</i>	19
Gambar II. 5 Penyakit Bulu Kucing.....	19
Gambar III. 1 Model <i>Prototype</i>	30
Gambar III. 2 Blok Diagram Pendeteksi Penyakit.....	30
Gambar IV. 1 <i>Flowchart</i> Sistem	37
Gambar IV. 2 Alur sistem yang sedang berjalan.....	39
Gambar IV. 3 Alur sistem yang sedang diusulkan.....	39
Gambar IV. 4 Alur <i>Preprocessing</i>	41
Gambar IV. 5 Rancangan Alur Algoritma KNN.....	42
Gambar IV. 6 <i>Use Case Diagram</i>	43
Gambar IV. 7 <i>Activity Diagram</i>	43
Gambar IV. 8 Perancangan Antarmuka Halaman Awal	44
Gambar IV. 9 Perancangan Antarmuka Halaman Awal 2	45
Gambar IV. 10 Perancangan Antarmuka Mulai	45
Gambar IV. 11 Perancangan Antarmuka <i>Dashboard</i>	46
Gambar IV. 12 Perancangan Antarmuka Deskripsi Rumput Laut.....	47
Gambar IV. 13 Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit <i>Ice-Ice</i>	47
Gambar IV. 14 Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit Kerak <i>Bryozoa</i>	48
Gambar IV. 15 Perancangan Antarmuka Kelas Bulu Kucing.....	48
Gambar IV. 16 Perancangan Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat	49
Gambar IV. 17 Perancangan Antarmuka Hasil Deteksi.....	49
Gambar V. 1 Antarmuka Halaman.Awal 1	51
Gambar V. 2 Antarmuka Halaman Awal 2	52
Gambar V. 3 Antarmuka Mulai	52
Gambar V. 4 Antarmuka <i>Dashboard</i>	53
Gambar V. 5 Antarmuka Deskripsi Rumput Laut.....	54

Gambar V. 6 Antarmuka Halaman Kelas Penyakit <i>Ice-Ice</i>	54
Gambar V. 7 Antarmuka Halaman Kelas Penyakit Kerak <i>Bryozoan</i>	55
Gambar V. 8 Antarmuka Kelas Bulu Kucing.....	55
Gambar V. 9 Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat	56
Gambar V. 10 Antarmuka Hasil Deteksi.....	56
Gambar V. 11 Pengujian Tampilan Menu <i>Dashboard</i>	61
Gambar V. 12 Pengujian Tampilan Menu Deskripsi Rumput Laut	62
Gambar V. 13 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit <i>ice-ice</i>	62
Gambar V. 14 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit Kerak <i>Bryozoan</i>	63
Gambar V. 15 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit Bulu Kucing	63
Gambar V. 16 Pengujian Tampilan Menu kelas Rumput Laut Sehat	64
Gambar V. 17 Pengujian Tampilan Ambil Gambar dan <i>Upload</i> Gambar	64
Gambar V. 18 Pengujian Hasil Deteksi.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	13
Tabel V.1 Pengujian Algoritma <i>Confusion Marix</i>	57
Tabel V. 2 Pengujian sistem antar muka menu <i>Dashboard</i>	61
Tabel V. 3 Pengujian Sistem Hasil Deteksi	65
Tabel V. 4 Tabel <i>Skor SUS</i>	68
Tabel V. 5 Hasil <i>Skor Asli Responden Kuesioner SUS</i>	68
Tabel V. 6 Hasil perhitungan <i>Skor responden kuesioner SUS</i>	69



ABSTRAK

Nama : Sri Hasruni Nensi H
NIM : 60200118086
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Pendeteksi Penyakit Pada Rumput Laut Menggunakan
Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) (Study Kasus di
Kabupaten Jeneponto)

Rumput laut adalah istilah yang digunakan secara umum untuk merujuk kepada beragam organisme laut yang dikenal sebagai alga, dan banyak di budidayakan oleh petani di Indonesia, karena mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman rumput laut rentang terserang penyakit dan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas tanaman atau hasil panen.

Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana cara membantu petani dalam mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut. Penelitian ini menggunakan metode Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN).

Hasil dari penelitian ini, yaitu menghasilkan sebuah aplikasi berbasis android yang dapat melakukan deteksi penyakit pada tanaman rumput laut serta solusi apabila rumput laut terdeteksi penyakit.

Penyakit yang dideteksi terdiri dari 3 kelas, yaitu penyakit *ice-ice*, penyakit kerak *bryozoa*, penyakit bulu kucing dan rumput laut sehat sebagai bahan perbandingan. Pada penelitian ini menunjukkan nilai akurasi 85% berdasarkan hasil pengujian algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) dengan *library* dari *sklearn-metrics* yaitu *confusion matrik*.

Kata Kunci: Penyakit Rumput laut, *K-Nearest Neighbor* (KNN).

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki garis pantai kedua terpanjang. Ini adalah sebuah fakta yang tidak hanya menantang tetapi juga memberikan peluang besar jika dimanfaatkan dengan optimal. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah menjadi ke unggulan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satu komoditas yang strategis dalam sektor kelautan adalah rumput laut, dengan luas area untuk budidaya rumput laut mencapai 1.110.900 hektar. (Abubakar, 2018)

Selain itu Indonesia juga berada di peringkat kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia setelah China. (FAO, 2018). Jika dikelompokkan berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, yang di mana provinsi Sulawesi Selatan menjadi penghasil rumput laut terbesar dengan jumlah produksi mencapai 2.087.841 ton, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan produksi sebesar 1.966.255 ton, dan Sulawesi Tengah dengan produksi sebesar 1.137.030 ton. (BPS, 2016). Dengan demikian pemanfaatan sumber daya laut dan wilayah pesisir pun dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi negara.

Rumput laut adalah istilah umum untuk berbagai jenis alga laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan berbagai jenis rumput laut yang tumbuh di perairannya.

Beragam jenis rumput laut berhasil dibudidayakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dengan teknik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi geografis di masing-masing wilayah perairan untuk meningkatkan produktivitas rumput laut. (Arfian & Rijati, 2019)

Rumput laut merupakan salah satu jenis biota laut yang memiliki keragaman spesies di Indonesia. Tumbuhan ini memiliki struktur yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, yang keseluruhannya disebut sebagai *Thallus*. Bentuknya menyerupai rumput, terutama yang berukuran besar, dan biasanya tumbuh di laut. Keanekaragaman spesies rumput laut ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, tetapi juga memberikan manfaat yang beragam. Manfaatnya meliputi penggunaan sebagai bahan baku dalam industri makanan, kosmetik, konstruksi, farmasi, serta untuk keperluan kesehatan dan kedokteran. Oleh karena itu, banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, telah melakukan budidaya berbagai jenis rumput laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan beberapa komoditas unggulan dalam budidaya, yaitu udang, rumput laut, ikan bandeng, ikan patin, dan kepiting. Rumput laut, juga sebagai salah satu komoditas unggulan budidaya laut, yang di mana telah diekspor lebih dari 30 negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Rumput laut terbagi menjadi empat kelas, yaitu : *Chlorophyceae* (Alga Hijau), *Rhodophyceae* (Alga Merah), *Cyanophycean* (Alga Biru), dan *Phaeophycean* (Alga Coklat). (Wardiman Diningrat, 2019).

Dari empat kelas tersebut, hanya dua kelas yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri, yaitu:

1. *Rhodophyceae* (Alga Merah), yang meliputi:
 - a. *Gracilaria* dan *Gelidium*, yang dapat menghasilkan agar-agar.
 - b. *Chondrus*, *Eucheuma*, dan *Gigartina*, yang di mana menghasilkan karaginan.
 - c. *Fucellaria*, yang juga menghasilkan *fulceran*.
2. *Phaeophyceae* (ganggang coklat) terdiri dari: *Ascophyllum*, *Laminaria*, *Macrocystis* sebagai penghasil *alginate* (Direktorat Jendral Budidaya, 2005)

Dari dasar laut ada banyak yang dijadikan sebagai sumber makanan dan juga sumber perekonomian, sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam Qur'an Surah An-Nahl/16:14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ حَمًّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

UNIVERSITAS مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur (Kementerian Agama RI, 2019)”.

Berdasarkan ayat di atas sesuai dengan tafsir Al Misbah. Dialah yang menundukkan lautan untuk kepentingan kalian, sehingga kalian bisa menangkap ikan dan menikmati dagingnya yang segar. Dari laut, kalian juga

bisa mendapatkan permata dan karang sebagai perhiasan. Lihatlah, hai orang yang berpikir dan merenung, kapal-kapal berlayar melintasi lautan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan semuanya agar kalian dapat memanfaatkannya untuk mencari rezeki melalui perdagangan dan cara-cara lain, serta agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian.

Jika kita membudidayakan rumput laut dengan niat yang baik dan tempat yang bagus, hasil panennya pun akan bagus dan dapat bermanfaat bagi pembudidayanya. Namun tanaman rumput laut rentan terserang penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus, serangga dan hama. Rumput laut yang terserang penyakit mengalami perubahan pada warna dan bentuk. Penyakit pada rumput laut dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas terhadap hasil panen.

Dalam produktivitas rumput laut, khususnya pada kelompok usaha budidaya di Desa Bungeng, kecamatan Batang, kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, terdapat berbagai macam masalah yang sangat mempengaruhi budidaya dan produktivitas rumput laut yang dihasilkan yang di mana adanya penyakit yang menyerang tanaman rumput laut, maka dari itu perlu perhatian khusus yang jika di biarkan dapat berakibat menurunnya produksi. Selain itu, keberhasilan budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesesuaian lahan, penguasaan teknologi budidaya, dan musim tanam. Masalah yang sering dihadapi pembudidaya rumput laut adalah pertumbuhan yang kurang optimal dan hasil panen yang menurun serta

penyediaan benih yang tidak kontinu pada bulan-bulan tertentu karena perubahan kondisi lingkungan.

Keberhasilan budidaya rumput laut sangat tergantung pada faktor-faktor seperti kesesuaian lahan, penguasaan teknologi budidaya, dan musim tanam. Tantangan yang sering dihadapi para petani rumput laut yang meliputi pertumbuhan yang tidak optimal, penurunan hasil panen, serta tidak tersedianya benih secara terus-menerus pada bulan-bulan tertentu akibat perubahan kondisi lingkungan yang *ekstrem*. (YGF Erbabley & Kelabora, 2018).

Penyakit yang menyerang rumput laut yang menjadi masalah bagi nelayan kecil atau kelompok usaha budidaya. Dalam proses budidaya rumput laut di perairan, mereka sering menghadapi kendala, terutama penyakit yang dapat menyebabkan gagal panen. Hama dan penyakit pada tanaman rumput laut merupakan organisme yang merugikan, menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman budidaya seperti terkelupas, patah, atau bahkan dimakan habis. (Nasrullah & Sulistyono, 2018).

Maka dari itu peneliti mencoba membuat sebuah sistem melalui penerapan metode *Machine Learning* dalam mendeteksi penyakit pada rumput laut menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN). Metode tersebut berdasarkan riset peneliti terlebih dahulu terkait teknologi yang sedang berkembang saat ini, seperti yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Muslim: 4358.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصُلِحَ قَالَ فَخَرَجَ
شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya :

“Dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda : “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Muhammad SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya : “Ada apa dengan pohon kurma kalian?” Mereka menjawab : “Bukankah kamu telah mengatakan hal ini dan hal itu?” beliau lalu bersabda : “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian ”. (Hadis Riwayat Muslim : 4358)”

Dalam Hadis riwayat Muslim nomor 4356, disampaikan oleh ayahnya Musa bin Thalah, menceritakan tentang suatu peristiwa ketika dia bersama Rasulullah SAW berjalan melewati sekelompok orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada para sahabat tentang kegiatan mereka dan para sahabat menjawab bahwa mereka sedang melakukan proses perkawinan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah.

Setelah mendengar penjelasan para sahabat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan, "Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya." Musa bin Thalah melanjutkan ceritanya dengan menyebutkan bahwa kemudian para sahabat yang sedang melakukan proses perkawinan pohon kurma tersebut diberitahu tentang pendapat Rasulullah SAW. Akibatnya, mereka menghentikan praktik mengawinkan pohon kurma.

Setelah beberapa hari berlalu, Nabi Muhammad SAW diberitahu bahwa pohon kurma yang sebelumnya tidak dikawinkan tidak berbuah lagi. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi.

Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena aku tidak pernah mendustakan Allah."

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pendapatnya hanya bersifat pribadi dan bukan wahyu dari Allah. Namun, ia menekankan pentingnya menerima wahyu Allah dengan penuh kepercayaan, dan bahwa beliau tidak pernah berbohong tentang wahyu yang diterimanya.

Berdasarkan konteks historisnya, hadis di atas dilatar belakangi teknik penyerbukan kurma.

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin canggih, kita memerlukan adanya teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan juga dapat menemukan solusi untuk setiap masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan bantuan teknologi salah satunya yaitu kecerdasan buatan maupun AI (*Artificial Intelligence*) dengan salah satu penerapan pada bidang ilmu *Machine Learning*.

Machine Learning merupakan cabang ilmu dari AI yang fokus dalam penggunaan data dan algoritma, yang di mana dapat meniru cara kerja manusia dan dapat meningkatkan akurasi. Dalam hal ini tujuan kita untuk mendeteksi penyakit pada rumput laut menggunakan salah satu algoritma dari *machine learning* yaitu algoritma KNN atau *K-Nearest Neighbor*.

Algoritma KNN atau *K-Nearest Neighbor* adalah salah satu algoritma yang umum digunakan dalam bidang *machine learning* untuk masalah klasifikasi. Algoritma KNN, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu metode klasifikasi yang mengambil sejumlah K data terdekat sebagai *referensi* untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kemiripan atau kedekatan data terhadap data lainnya. Dalam *K-Nearest Neighbor*, data yang berdekatan disebut sebagai "Tetangga". (Agustia Rahayuningsih et al., 2018).

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat di tarik kesimpulan, yang di mana dalam membantu petani pemula pada pembudidayaan rumput laut. Petani pemula yaitu petani yang baru mengembangkan usahanya ke bidang pertanian. Ilmu pengetahuan yang didapat masih minim dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi. Sehingga membutuhkan adanya sistem untuk bisa mengetahui lebih banyak informasi terhadap tanaman rumput laut yaitu penyakit yang sering menyerang tanaman rumput laut. Untuk mendeteksi adanya penyakit pada Rumput Laut, dan mengetahui jenis penyakit yang menyerang Rumput Laut, maka penulis mengangkat judul, yaitu **Pendeteksi Penyakit Pada Tanaman**

Rumput Laut Menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) (Study Kasus di Kabupaten Jeneponto). Untuk mengetahui penyakit yang menyerang rumput laut, memberikan solusi dan cara penanganan yang tepat. Sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana memberikan informasi mengenai penyakit yang menyerang pada tanaman rumput laut serta memberikan solusi untuk menangani penyakit tersebut bagi petani, yang bisa diakses kapan saja.?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan penelitian ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Fokus penelitian ini, adalah mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut. Kelas yang dideteksi terdiri dari 4 kelas yaitu penyakit *ice-ice*, penyakit *kerak bryozoan*, penyakit bulu kucing, dan rumput laut sehat.
2. Pengguna Sistem ini adalah petani rumput laut dan berbasis android.
3. Aplikasi ini dibuat dengan metode *machine learning* menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN).
4. Data set yang digunakan berupa gambar penyakit rumput laut yang diperoleh secara manual menggunakan *smartphone*
5. Sistem dapat memberikan solusi dari hasil deteksi penyakit pada rumput laut.

Untuk memudahkan pemahaman yang sama dengan penulis dan pembaca, diuraikan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pada aplikasi ini, difokuskan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut. Kelas yang akan dideteksi terdiri dari 4 kelas, yaitu penyakit *ice-ice*, penyakit kerak *bryozoan*, penyakit bulu kucing, dan rumput laut sehat sebagai pembanding dari tanaman yang terkena penyakit. Peneliti berfokus pada beberapa penyakit rumput laut tersebut karena berdasarkan *study literatur* dan *observasi* di lapangan penyakit-penyakit tersebut yang paling merugikan bagi petani rumput laut dan banyak dijumpai di Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sasaran utama pada penelitian ini adalah petani rumput laut pemula, di mana yang diteliti adalah tanaman rumput laut, dan aplikasi ini menggunakan *smartphone* untuk melakukan deteksi dengan cara mengambil gambar rumput laut.
3. Aplikasi ini dibuat dengan metode *machine learning* menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN). Algoritma KNN di gunakan dalam mendeteksi penyakit dengan mengambil data terdekat.
4. 190 gambar yang diperoleh dari hasil manual dengan bantuan *smartphone* dengan 4 kelas dengan total 47 gambar per kelas.

5. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut, dan memberikan solusi apabila rumput laut terkena penyakit dan cara penanganannya.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan, pada peneliti terdahulu dan dianggap memiliki perbedaan yang telah ditemukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Imantata Muhammad & Falih, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul” *Penggunaan K-Nearest Neighbor Untuk Mengklasifikasi Citra Belimbing Berdasarkan Fitur Warna*”. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem citra dengan mengetahui tingkat kematangan pada buah belimbing yang di mana menghasilkan output hasil deteksi tingkat kematangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN), dan perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sistem yang dirancang menggunakan citra berbasis desktop untuk Mengklasifikasi Citra Belimbing berdasarkan fitur warna. Sedangkan Sistem yang digunakan oleh penulis berbasis android, yaitu deteksi penyakit pada tanaman rumput laut.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suarlembit, (2018) dengan judul “*Diagnosa Penyakit Tanaman Rumput Laut Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor Berbasis Web (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Kepulauan Aru)*”. Dalam penelitian ini dirancang sebuah sistem untuk membantu dalam melakukan identifikasi penyakit umum pada tanaman rumput laut yang menghasilkan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman rumput laut menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor* berbasis

web ini, mampu mengidentifikasi gejala dan penyakit serta memberikan solusi atau penanganan yang tepat.

Persamaan dari penelitian ini mendeteksi penyakit pada rumput laut, sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah sistem berbasis web menggunakan metode *forward chaining* dan *certainly factor*. Sedangkan penulis menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN).

Penelitian selanjutnya oleh Bianome et al., (2020) dengan judul “*Diagnosa Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Padi Menggunakan Metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor*”. Yang di mana pada Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem pengujian hama dan penyakit pada tanaman padi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh di UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT sebanyak 153 data kasus pada tahun 2016- 2018 terdapat 23 jenis hama dan penyakit tanaman padi.

Persamaan pada penelitian ini dengan penulis yaitu menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) yang berbasis *website*. Dan Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitian pada tanaman padi. Sedangkan penulis meneliti tanaman rumput laut.

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian-penelitian yang serupa maka peneliti membuat tabel sebagai berikut :

Tabel I. 1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Judul	Nama Peneliti	Perbedaan
Penggunaan <i>K-Nearest Neighbor</i> Untuk Citra Belimbing Berdasarkan Fitur Warna	Imantata Muhammad & Falih, (2021)	<i>Fokus Penelitian :</i> Belimbing <i>Metode : K-Nearest Neighbor</i>
Diagnosa Penyakit Tanaman Rumput Laut Menggunakan <i>Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor</i> Berbasis Web (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Kepulauan Aru)	Suarlembit, (2018)	<i>Fokus Penelitian :</i> Rumput Laut <i>Metode : Forward Chaining dan Certainty Factor</i>
Diagnosa Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Padi Menggunakan <i>Metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor</i>	Bianome et al., (2020)	<i>Fokus Penelitian :</i> Padi <i>Metode : Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor (KNN)</i>
Usulan Penelitian		
Pendeteksi Penyakit Pada Tanaman Rumput Laut Menggunakan Algoritma <i>K-Nearest Neighbor (KNN)</i> (Study Kasus di Kabupaten Jeneponto)	Sri Hasruni Nensi. H	<i>Fokus Penelitian :</i> Rumput Laut <i>Metode : K-Nearest Neighbor (KNN)</i>

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai penyakit yang menyerang tanaman rumput laut, serta memberikan solusi untuk menangani penyakit tersebut bagi petani, yang bisa diakses kapan saja.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk membantu pembudidayaan dalam mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut.

b. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan ini agar memudahkan petani rumput laut dalam mengetahui penyakit-penyakit umum yang terjadi pada rumput laut dan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun dosen untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Rumput Laut*

Rumput laut adalah sejenis tumbuhan laut yang tergolong dalam kelompok *makroalga*. Rumput laut berada dalam lingkungan *trofik* dan merupakan tumbuhan tingkat rendah secara *morfologi*. Hal ini disebabkan karena rumput laut tidak dapat dibedakan antara daun, batang, dan akar, sehingga seluruh bagian tubuhnya disebut *Thallus*. (KELABORA, 2018). Yang di mana bentuknya yang sama seperti rumput, terutama yang berukuran besar dan hidupnya di laut.

Keanekaragaman spesies rumput laut tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, tetapi juga memberikan manfaat yang beragam. Manfaat tersebut meliputi penggunaan sebagai bahan baku dalam industri makanan, kosmetik, konstruksi, farmasi, serta untuk tujuan kesehatan dan kedokteran. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama di daerah pesisir, yang telah melakukan budidaya berbagai jenis rumput laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengidentifikasi beberapa komoditas unggulan dalam budidaya, termasuk udang, ikan bandeng, ikan patin, dan kepiting, serta rumput laut. Rumput laut, sebagai salah satu komoditas budidaya laut yang diprioritaskan, telah di *ekspor* ke lebih dari 30 negara, seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Hongkong, dan Korea Selatan. (Wardiman Diningrat, 2019)

Rumput laut terbagi menjadi empat kelas, yaitu : *Chlorophyceae* (Alga Hijau), *Rhodophyceae* (Alga Merah), *Cyanophyceae* (Alga Biru), dan *Phaeophyceae* (Alga Coklat).



Gambar II. 1 Jenis-Jenis Rumput Laut

Dari keempat kelas tersebut hanya dua kelas yang banyak digunakan sebagai bahan mentah industri, yaitu :

- a. *Rhodophyceae* (Ganggang Merah) yang antara lain terdiri dari:
 - a. *Gracilaria*, *Gelidium* yang dapat menghasilkan agar-agar
 - b. *Chondrus*, *Euclima*, *Gigartina* yang dapat menghasilkan karaginan.
 - c. *Fulcellaria* yang juga dapat menghasilkan *fulceran*.
- b. *Phaeophyceae* (Ganggang Coklat) yang antara lain terdiri dari : *Ascephyllum*, *Laminaria*, *Macrocystis* yang sebagai penghasil *alginate* (Direktorat jendral dan Budidaya, 2005)

Dalam usaha budidaya rumput laut, juga terdapat pemilihan lahan atau lokasi yang nantinya dapat menampung bibit dari rumput laut tersebut.

Adapun pemilihan lokasi budidaya di laut, aspek bioteknis budidayanya, yang meliputi faktor kualitas air dan daya tampung, dan

aspek nonteknis, seperti *akseibilitas*, dan dukungan sosial ekonomi bagi masyarakat, tidak dapat dipisahkan ketika memutuskan di mana akan membangun budidaya rumput laut.



Gambar II. 2 Lokasi Tambak

B. Penyakit Pada Rumput Laut

Penyakit pada tanaman rumput laut adalah gangguan fungsi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan dari keadaan *anatomi* atau struktur yang normal menjadi abnormal. Perubahan tersebut mencakup perubahan dalam laju pertumbuhan, perubahan warna, dan bentuk yang pada akhirnya memengaruhi tingkat produktivitas.

Macam-macam penyakit pada rumput laut adalah:

1. Penyakit *ice-ice*

Penyakit *ice-ice* adalah kondisi yang cukup umum terjadi di Negara-Negara Asia yang menghasilkan *Eucheuma*. Penyakit ini merupakan hasil dari gangguan *fisiologis* dan *morfologis* pada rumput laut, yang muncul karena proses penuaan dan kekurangan nutrisi.

Gejalanya penyakit ini meliputi munculnya bintik-bintik merah pada bagian tertentu dari *thallus*, yang kemudian berubah menjadi kuning pucat dan akhirnya memutih serta hancur sebelum akhirnya rontok. (Fitriani, 2015)

Gejala awal yang diperlihatkan rumput laut yang terpapar penyakit *ice-ice* yaitu pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat dan pada beberapa cabang *thallus* menjadi putih dan membusuk, seperti gambar di bawah :



Gambar II. 3 Penyakit *Ice-Ice*

2. Kerak *Bryzoan*

Penyakit kerak *Bryzoan* disebabkan oleh serangan hama seperti *Membranipora spp.* Gejalanya terlihat pada batang rumput laut yang menyerupai kerak hitam, bersisik dan berbau busuk.



Gambar II. 4 Kerak *Bryozoan*

3. Bulu kucing

Penyakit ini timbul karena adanya hama yang melekat pada batang rumput laut. Hama *epifit* ini menyerap nutrisi dari tanaman, menyebabkan pertumbuhannya melambat. Gejalanya adalah munculnya bulu-bulu pada batang, yang merupakan tanda dari keberadaan *epifit* tersebut.



Gambar II. 5 Penyakit Bulu Kucing

Sumber: <https://kkp.go.id/djpb/infografis-detail/12084-penyakit-pada-rumput-laut>

C. Algoritma KNN (*K-Nearest Neighbor*)

Algoritma KNN atau *K-Nearest Neighbor* merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan dalam dunia *Machine Learning* untuk permasalahan klasifikasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, algoritma KNN adalah sebuah metode klasifikasi yang menggunakan sejumlah K data terdekat (tetangga) untuk menentukan kelas dari data yang baru. Algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan atau kedekatan data tersebut dengan data lainnya.

Dalam *K-Nearest Neighbor*, data yang berdekatan disebut "*Neighbor*" atau "Tetangga".

Metode *K-Nearest Neighbor* adalah suatu teknik klasifikasi yang menggunakan data pembelajaran untuk menentukan kelas objek berdasarkan jarak terdekatnya. Teknik KNN digunakan untuk menangani masalah *identifikasi* baik yang diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebelum menghitung jarak ke tetangga terdekat, langkah awalnya adalah menetapkan jumlah tetangga, yang disebut nilai K . (Purnawati et al., 2020)

Rumus *K-Nearest Neighbor* yang digunakan untuk menilai tingkat kemiripan antara kasus baru dan kasus yang ada dalam basis kasus, diterapkan melalui konsep *similarity* yang diperkenalkan oleh Amos Tversky pada tahun 1977, menggunakan persamaan yang ditentukan :

$$SM_{pq} \propto \frac{\alpha (\text{Common})}{\alpha (\text{common}) + \beta (\text{different})} \quad (1)$$

Di mana:

SM_{pq} : pengukuran kemiripan dengan p sebagai kasus baru dan q sebagai kasus yang terdapat dalam Basis Kasus.

Common : merupakan jumlah atribut yang identik.

Different : merupakan jumlah atribut yang berbeda. Nilai 1 diberikan jika atribut pada kasus lama dan kasus baru sama, sedangkan nilai 0 diberikan jika atribut pada kasus baru dan kasus lama tidak sama 0.

D. Aplikasi

Aplikasi merupakan program yang sudah siap digunakan dalam melaksanakan sebuah fungsi tertentu bagi penggunanya, menurut kamus komputer eksekutif aplikasi diartikan sebagai pemecahan masalah dengan teknik pemrosesan data yang berpacu pada komputasi yang diharapkan (Juansyah 2018) (Elisaaltasani, 2022)

E. Android – SDK

Android merupakan sebuah sistem serta platform hasil pengembangan Google pada ponsel pintar dan perangkat seluler lainnya, android dapat berjalan di beberapa perangkat yang berbeda dan menyertakan kit Development perangkat lunak dalam kode aslinya serta pembuatan modul perangkat lunak pembuatan aplikasi pengguna android.

Android adalah *System* operasi yang populer serta banyak dipakai untuk itu telah di rilis banyak versi dengan performa yang baik, menurut

Statcounter pasar android di dunia mencapai 72.26% dan pesaingnya *iOS* menempati urutan kedua dengan pasar 27.03% dan penyebab *android* populer adalah sumber kodenya dirilis secara terbuka atau *open source*.

Android didirikan tahun 2003 dari *Android Inc* dan diakuisi oleh Google 17/8/2005 dengan *platform* perangkat seluler pada *kernel Linux* dan hingga saat ini android berkembang sangat pesat dengan 17 jenis berbeda yaitu android 1.0 *Alpa*, 1.1 *Beta*, 1.5 *Cupcake*, 1.6 *Donut*, 2.0 *Eclair*, 2.2 *Froyo*, 2.3 *Gingerbread*, 3.0 *Honeycomb*, 4.0 *Ice Cream Sandwich*, 4.1 *Jelly Bean*, 4.4 *Kitkat*, 5.0 *Lollipop*, 6.0 *Marshmellow*, 7.0 *Nougat*, 8.0 *Oreo*, 9.0 *Pie*, serta Android 10.

F. Kaitan Ide Dengan Agama

Pada ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh firman Allah Swt. Berfirman Dalam Qur'an Surah Al Hadid/57:22.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya :

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah (Kementerian Agama RI, 2019)”.

Menurut Quraisy Syihab melalui *Tafsir Al-Misbah* jilid 14 menjelaskan kata “Musibah” dalam ayat di atas sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi. Termasuk seluruh kejadian positif maupun negatif, seperti anugerah dan bencana. Hanya saja kata musibah biasa dipakai dan di mana sebagai bencana.

Sehingga menurutnya, Surah Al Hadid ayat 22 menyatakan bahwa tidak ada suatu bencana yang menimpa manusia dan makhluk lain di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, dan tidak pula pada dirimu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian yang menjangkit diri sendiri, melainkan semuanya sudah tercantum dalam sebuah kitab yang disebut *lauh Mahfuzh*, atau ilmu Allah Swt. yang meliputi segala sesuatu sebelum menjadikan musibah itu. Allah mengingatkan makhluk-Nya agar tidak sombong dan lupa daratan, serta tidak berputus asa karena kegagalan. Musibah dapat membawa *konsekuensi* buruk atau bahkan keberuntungan, dan Allah tidak menyukai sikap putus asa.

Seiring dengan perkembangan teknologi, agar hasil usaha budidaya petani rumput laut dapat ditingkatkan maka dari itu dibutuhkan adanya bantuan teknologi, sebagaimana, dalam Hadis Riwayat Muslim: 4358.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ

فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya :

“Dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda : “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Muhammad SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya : “Ada apa dengan pohon kurma kalian?” Mereka menjawab : “Bukankah kamu telah mengatakan hal ini dan hal itu? “ beliau lalu bersabda : “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian ”. (Hadis Riwayat Muslim : 4358)”

Dalam Hadis riwayat Muslim nomor 4356, disampaikan oleh ayahnya Musa bin Thalah, menceritakan tentang suatu peristiwa ketika dia bersama Rasulullah SAW berjalan melewati sekelompok orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada para sahabat tentang kegiatan mereka dan para sahabat menjawab bahwa mereka sedang melakukan proses perkawinan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah.

Setelah mendengar penjelasan para sahabat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan, "Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya." Musa bin Thalah melanjutkan ceritanya dengan menyebutkan bahwa kemudian para sahabat yang sedang melakukan proses perkawinan pohon kurma tersebut diberitahu tentang pendapat Rasulullah SAW. Akibatnya, mereka menghentikan praktik mengawinkan pohon kurma.

Setelah beberapa hari berlalu, Nabi Muhammad SAW diberitahu bahwa pohon kurma yang sebelumnya tidak dikawinkan tidak berbuah lagi. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena aku tidak pernah mendustakan Allah."

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pendapatnya hanya bersifat pribadi dan bukan wahyu dari Allah. Namun, ia menekankan pentingnya menerima wahyu Allah dengan penuh kepercayaan, dan bahwa beliau tidak pernah berbohong tentang wahyu yang diterimanya



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yang di mana penelitian ini bersifat sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta mengukur kualitas hubungan antar variabel. Pada penelitian ini sendiri bersifat sistematis dan merupakan pengukuran dari beberapa variabel. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan *Goal-driven*, yang dimulai dengan pembentukan harapan tentang hasil yang mungkin (*Hipotesis*), dan kemudian *mengeksplorasi* bukti yang mendukung atau menentang harapan tersebut. Pendekatan ini melibatkan perumusan dan pengujian *hipotesis*, sementara proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu mencapai kesimpulan yang menyediakan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Dalam proses ini, Mesin *Inferensi* mencari aturan dalam basis pengetahuan yang mengarah pada solusi yang diinginkan, dan kemudian menganalisis setiap kesimpulan dengan merujuk balik jalur yang mengarah pada kesimpulan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari hasil observasi secara langsung di Daerah yang menjadi penelitian yaitu pada Dinas Perikanan

dan kelautan yang ada di Kab. Jeneponto dan pengambilan data secara langsung dan manual di Desa Bungeng Kec. Batang, Kab. Jeneponto. Selain itu sumber data yang lain diperoleh sumber-sumber *online* atau internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Dusun Pajalayya, Desa Bungeng Kec. Batang, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil observasi, dapat diperoleh data yang *relevan* dengan penelitian yang, termasuk data tentang kualifikasi penyakit pada rumput laut yang *real*.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Pada penelitian, wawancara dilakukan dengan kepala dinas dan pihak admin yang bertanggung jawab terhadap data yang ada di Dinas perikanan dan kelautan di Kab. Jeneponto dan juga dipetani Rumpun Laut.

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca buku dan jurnal yang *relevan* dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur untuk memeriksa literatur, buku, hasil penelitian

sebelumnya, serta dari sumber-sumber internet dan catatan yang serupa yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi.

E. Instrumen Penelitian

a. Perangkat Keras

1. Laptop ASUS -K2U32P9M
2. Intel(R) Core (TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz
3. RAM 4 GB, SSD 256 GB
4. Hp Android Oppo A5 2020 Versi 1.0

b. Perangkat Lunak

1. Dart
2. Visual Studio Code
3. Python
4. Google Cloud

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses memecahkan masalah penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan kemudian diuraikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Reduksi* data adalah proses mengolah data dengan cara mengurangi atau menyaring data yang *relevan* dengan topik penelitian di mana data tersebut diperoleh.

2. *Coding* data merupakan pengolahan kode yang dapat diterapkan pada bahasa *pemrograman* tertentu sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh peneliti agar permasalahan dalam saat melakukan perancangan sistem dapat berjalan sesuai dengan aspek kebutuhan penelitian.


b. Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistik. Yaitu metode data sains, di mana sebelum data diolah dan di *klasifikasikan*, data disiapkan, dikelompokkan, di *preprocessing*, menguji data, kemudian di *klasifikasikan* dan di validasi

G. Metode Perancangan Sistem (Prototype)

Penelitian ini menggunakan metode *Prototype*. Sebuah *prototype* adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menunjukkan konsep-konsep, menguji desain, serta menemukan masalah dan solusi lebih lanjut. Sistem model *prototype* memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman tentang kinerja sistem secara *efektif*.

Metode *prototype* yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran aplikasi yang akan dikembangkan melalui desain aplikasi *prototype* yang dinilai oleh pengguna, yang kemudian akan menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi yang menjadi produk akhir dari penelitian ini. (Nugraha & Syarif, 2018).



Gambar III. 1 Model *Prototype*

Sumber : (Awaluddin Saputro,2023)

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini peneliti menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi. Persyaratan khusus adalah spesifikasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan seperti *input*, proses dan *output*.



Gambar III. 2 Blok Diagram Pendeteksi Penyakit

2. Membuat *prototype*

Setelah analisis kebutuhan, sering kali dilakukan pembuatan *prototype* perangkat lunak untuk memberikan representasi awal tentang desain dan fungsionalitas. Peneliti menjelaskan alur program pada *user* yang akan menjadi pengguna pada aplikasi ini.

3. Evaluasi *Prototype*

Prototype dievaluasi oleh *user* untuk memastikan bahwa desain dan fungsi sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

4. Mengkodekan Sistem

Tahap ini melibatkan pengembangan sebenarnya dari perangkat lunak, yaitu menuliskan kode-kode yang diperlukan berdasarkan desain yang telah dibuat.

5. Pengujian Sistem

Setelah kode selesai, sistem diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar, memenuhi kebutuhan, dan memiliki kinerja yang baik. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan pengujian fungsional berupa *Black Box Testing*.

6. Evaluasi Sistem

Sistem dievaluasi kembali setelah pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas dan kebutuhan yang ditetapkan. Apabila sesuai maka lakukan tahap selanjutnya. Jika belum sesuai, maka ulangi tahap mengkodekan dan lakukan pengujian sistem kembali.

7. Menggunakan Sistem

Setelah melewati pengujian dan evaluasi dengan sukses, perangkat lunak siap untuk digunakan dan diimplementasikan pada kebutuhan yang sesungguhnya.

H. Metodologi Data Mining (CRISP-DM)

CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) adalah suatu metode atau metodologi yang digunakan dalam Data Mining. Metodologi ini memberikan kerangka kerja atau *framework* untuk mengelola dan melaksanakan proyek data mining dengan sistematis. CRISP-DM mencakup 6 tahap utama dan singkatan dari beberapa tahapan :

1. Business Understanding (Pemahaman Bisnis)

Pada tahap ini, fokus diberikan pada pemahaman mendalam terhadap tujuan bisnis proyek Data Mining, termasuk penentuan kriteria keberhasilan dan batasan proyek. Hal ini memastikan bahwa analisis data yang dilakukan relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diinginkan.

2. Data Understanding (Pemahaman Data)

Data *understanding* atau pemahaman data menekankan pada pengumpulan dan pemahaman data yang tersedia. Analisis *eksploratif* digunakan untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik data yang dapat memberikan wawasan berharga. Dengan memahami data secara menyeluruh, proyek Data Mining dapat dikonsepsi dengan lebih baik.

3. Data Preparation (Persiapan Data)

Pada tahap ini, data dibersihkan, diubah, dan dipersiapkan agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Seleksi atribut atau variabel yang

relevan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa hanya data yang paling penting yang digunakan dalam proses selanjutnya.

4. *Modeling* (Pemodelan)

Tahap pemodelan di mana model atau Algoritma Data Mining yang sesuai dipilih. Melalui pelatihan model menggunakan data pelatihan, proyek dapat menghasilkan model yang mampu mengidentifikasi pola atau *tren* yang dapat mendukung tujuan bisnis.

5. *Evaluation* (Evaluasi)

Pada tahap evaluasi, kinerja model atau hasil analisis diukur. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan pada tahapan sebelumnya.

6. *Deployment* (Implementasi)

Tahap implementasi, fokus pada penerapan hasil Data Mining ke dalam lingkungan produksi. Proses ini melibatkan merencanakan dan mengelola langkah-langkah implementasi sehingga hasil analisis dapat digunakan secara *efektif* untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Seluruh metodologi ini dapat bersifat *interaktif*, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan seiring berjalannya proyek.

I. Teknik Pengujian Sistem (Algoritma)

Pengujian algoritma digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja pada sistem yang dibuat dengan sistem *training* dan *testing*. Pengujian ini akan mendeteksi algoritma yang digunakan dapat mengidentifikasi dan memprediksi jenis-jenis penyakit. Pengujian algoritma ini menggunakan *Confusion Matrix*.

Confusion Matrix merupakan pengukuran untuk performa pada masalah klasifikasi dengan menggunakan tabel sebagai gambaran dari sebuah model atau algoritma secara khusus dan terperinci (*Aktual*). Pada setiap baris yang ada pada matrix menyajikan kelas yang sebenarnya dari data dan kolom pada setiap matrix dapat mempresentasikan kelas prediksi dari data (Saputro and Sari 2020) (Ririn Suharni Syarif 2023).

Persamaan yang akan digunakan berdasarkan data dari confusion matrix sebagai berikut :

1. *Akurasi* adalah proses mengukur yang berpatokan dengan seberapa besar kebenaran yang ada pada sebuah sistem untuk klasifikasi keseluruhan dari data. Akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (2)$$

2. *Presisi* adalah perbandingan antara sejumlah data yang dikategorikan dengan melihat ukuran kedekatan dari masing-masing data yang akan diklasifikasikan oleh sistem. *Presisi* dapat dihitung menggunakan persamaan.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3)$$

3. *Recall* adalah proses mengklasifikasikan data dengan menggunakan ukuran dengan nilai *positif* yang benar oleh sistem. *Recall* dapat dihitung menggunakan persamaan.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4)$$

4. *F₁-Score* adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menghitung sebuah kombinasi dari *precision* dan *recall*. *F-Score* dapat dihitung menggunakan persamaan.

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Recall \times Precision}{Recall + Precision} \quad (5)$$

Interpretasi kategori nilai akurasi adalah sebagai berikut :

Nilai 50% – 60% (sangat lemah), 60% – 70% (lemah), 70% – 80% (sedang), 80% – 90% (kuat), 90% – 100% (sangat kuat).

J. Teknik Pengujian Sistem (Fungsional Sistem)

Pengujian sistem merupakan pengujian yang mencakup seluruh program perangkat lunak dan *terintegrasi* dengan baik.

Pengujian dalam penelitian kali ini menggunakan metode uji langsung, yaitu uji *Black Box* dan *Sistem Usability Scale* (SUS)

1. Pengujian *Black Box*

Pengujian *Black Box* mengutamakan pada spesifikasi fungsional perangkat lunak, di mana pengujian dapat dilakukan dengan mendefinisikan sekelompok kondisi *input* dan

mengujinya sesuai dengan spesifikasi fungsional program. Metode *Black Box* berpusat pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. (Novianti et al., 2020).

Pengujian *black box* bergantung pada detail aplikasi, seperti tampilan aplikasi dan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Tes ini tidak menampilkan atau menguji kode sumber program. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna secara *efisien* setelah tahap akhir proyek.

2. *Sistem Usability Scale (SUS)*

Metode *Sistem Usability Scale (SUS)* merupakan suatu pendekatan pengujian yang menggunakan sepuluh pertanyaan yang telah ditetapkan sebagai alat evaluasinya. Keunggulan dari metode SUS terletak pada kebutuhan sampel yang tidak besar, sehingga dapat mengurangi biaya pengujian. *Usability* diartikan sebagai atribut kualitas yang menilai seberapa mudah antarmuka pengguna dapat digunakan. Evaluasi dilakukan dengan mengisi *kuesioner* yang kemudian hasilnya disusun menggunakan metode SUS. Setelah itu, hasilnya dianalisis dan dibandingkan dengan nilai pada grafik Skala Tingkat Penerimaan, Penilaian *Adjektif*, serta Peringkat *Persentil* skor SUS.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem

Analisis sistem menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan langkah yang sifatnya sistematis serta dapat mendukung terjadinya kombinasi pertimbangan di antara para ahli, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari setiap fungsi yang diterapkan. Pada umumnya analisis sistem akan dilakukan dalam proses perencanaan sistem yaitu *flowchart*.

Flowchart, atau diagram alur, adalah *representasi* grafis dari alur atau urutan logis dalam suatu program atau prosedur sistem. *Flowchart* berfungsi sebagai alat komunikasi dan presentasi, serta sebagai dokumen untuk mendokumentasikan suatu sistem. Dalam *flowchart* yang dibuat oleh peneliti, yaitu :




Gambar IV. 1 *Flowchart* Sistem

Mulai, kemudian *Upload* gambar atau mengambil gambar yang di mana pengguna dapat mengunggah atau mengambil gambar, selanjutnya implementasi metode KNN adalah Gambar yang diambil atau diunggah akan diproses menggunakan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) untuk klasifikasi, lalu dilakukan deteksi penyakit berdasarkan hasil dari KNN, sistem akan mendeteksi kemungkinan penyakit pada gambar tersebut, lalu akan muncul hasil deteksi penyakit yaitu sistem akan menghasilkan *output* yang menunjukkan hasil deteksi penyakit, misalnya, jenis penyakit dan tingkat akurasi, selanjutnya dihubungkan ke *interface* (sistem) yang di mana hasil deteksi akan dihubungkan ke antarmuka pengguna atau sistem, sehingga informasi dapat diakses dan ditampilkan dengan mudah.

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini peneliti membuat sebuah diagram yaitu *flowchart* untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dibuat:

1. Sistem yang sedang berjalan


Sistem yang sedang berjalan yang digunakan saat ini adalah di mana petani masih melakukan atau melihat gejala penyakit secara manual tanpa adanya alat bantu berupa teknologi dan petani tidak mengetahui penyakit apa yang dialami oleh rumput laut dan tidak dapat menemukan solusi karena kurangnya referensi dari sosial media :



Gambar IV. 2 Alur sistem yang sedang berjalan

2. Sistem yang sedang diusulkan

Pada alur sistem yang diusulkan sangat berbeda dengan sistem yang sedang berjalan yang di mana memanfaatkan teknologi dan membuat aplikasi, yang memiliki alur seperti yang terlihat pada gambar di bawah :



Gambar IV. 3 Alur sistem yang sedang diusulkan

Dari diagram atau *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa sistem yang dibuat peneliti sangat berbeda dengan sistem yang sedang berjalan, di mana sistem yang akan dibuat peneliti yaitu, mulai yang

langsung berada di *dashboard* atau tampilan menu, yang terdapat menu deskripsi rumput laut, deskripsi penyakit rumput laut, dan deteksi atau cek penyakit rumput laut.

Pada menu Deskripsi rumput laut terdapat penjelasan mengenai rumput laut, macam-macam rumput laut dan untuk menu deskripsi tiap penyakit berisi tentang penyakit-penyakit umum pada rumput laut, beserta gambar penyakit.


Di dalam deteksi atau cek penyakit rumput laut, terdapat 2 pilihan menu, yaitu kamera dan galeri, yang di mana pada kamera diperintahkan untuk mengambil gambar rumput laut secara langsung dan galeri untuk memasukkan gambar rumput laut yang tersimpan, apabila sudah selesai memasukkan atau mengambil gambar, selanjutnya akan tampil hasil deteksi, dari hasil deteksi kemudian diketahui, apakah rumput laut sehat atau terkena penyakit, jika sehat maka bisa langsung selesai, tetapi jika terkena penyakit maka akan tampil perintah penyakit yang dialami rumput laut, kemudian akan tampil cara penanganan dan solusi untuk mengatasi penyakit yang diderita oleh rumput laut dan selesai.

B. Analisis Data set

Pada penelitian ini total data set yang digunakan 47 data setiap penyakit yang dideteksi, dengan 4 kelas yang dideteksi sehingga total 190 data keseluruhan.

1. *Preprocessing*

Preprocessing adalah langkah pertama yang dilakukan setelah mendapatkan dari akuisisi gambar. Proses ini dilakukan untuk memudahkan sistem untuk mengenali objek.



Gambar IV. 4 Alur *Preprocessing*


Berdasarkan gambar di atas, *resize* merupakan suatu proses untuk memperkecil gambar berukuran menjadi 200 x 200 bertujuan untuk meringankan kerja sistem dalam pengolahan citra. Gambar yang di ubah ukurannya akan dikonversi menjadi gambar skala abu-abu. Proses ini berfungsi untuk mengubah gambar tiga dimensi menjadi satu dimensi dengan sama intensitasnya, sehingga proses komputasinya tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk *mengonversi* gambar RGB ke gambar skala abu-abu.

2. Rancangan Pembentukan Algoritma KNN

Algoritma KNN adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan data latih yang memiliki jarak terdekat (*Nearest Neighbor*) dengan objek tersebut. Berikut adalah tahapan dalam proses klasifikasi menggunakan Algoritma KNN:

1. Menetapkan nilai K.
2. Menghitung nilai jarak (*Euclidean Distance*).

3. Mengelompokkan data sesuai dengan hasil perhitungan jarak (*Euclidean Distance*).
4. Mengurutkan data berdasarkan nilai tetangga terdekat (*Nearest Neighbor*) atau berdasarkan data yang memiliki jarak *Euclidean* terkecil.
5. Memilih nilai mayoritas dari tetangga terdekat sebagai hasil klasifikasi.




Gambar IV. 5 Rancangan Alur Algoritma KNN

C. Perancangan Sistem

1. Use case diagram

Use case diagram adalah *representasi* visual dari interaksi antara *user* dan sistem. Adapun rancangan *use case diagram* yang di buat oleh peneliti sebagai berikut :




Gambar IV. 6 Use Case Diagram

Sistem yang dibuat dapat digambarkan pada rancangan diagram *use case* seperti pada gambar IV.5 di atas, di mana *user* yaitu petani rumput laut pemula dapat melakukan beberapa aksi atau dapat memfungsikan *Sistem* dengan mengambil dan *upload* gambar rumput laut, melakukan deteksi penyakit pada rumput laut serta *user* dapat melihat hasil deteksi penyakit pada rumput laut.

2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang menjelaskan atau menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem. Adapun rancangan *Activity Diagram* yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:




Gambar IV. 7 Activity Diagram

Sedangkan untuk *Activity* diagram dengan *rule* dibagi menjadi 2 aktivitas yaitu aktivitas petani atau *user* dan aktivitas *Sistem*, petani dapat membuka sistem atau *mobile*, melihat kelas penyakit yang terdapat di *dashboard* dan melihat hasil deteksi penyakit, serta *sistem* melakukan deteksi dengan algoritma yang digunakan serta menampilkan hasil deteksi untuk dilihat oleh *user*.

D. Perancangan antarmuka sistem

1. Perancangan Antarmuka Tampilan 1




Gambar IV. 8 Perancangan Antarmuka Halaman Awal

Keterangan Gambar :

1. *Skip* atau Langkahi
2. Gambar Bawaan Aplikasi
3. Deskripsi Tentang Aplikasi
4. Deskripsi Berikutnya
5. Lanjut Ke Tampilan Berikutnya

2. Perancangan Antarmuka Halaman Awal 2




Gambar IV. 9 Perancangan Antarmuka Halaman Awal 2

Keterangan Gambar :

1. *Skip* atau langkahi
2. Gambar Bawaan Aplikasi
3. Deskripsi tentang aplikasi
4. Deskripsi berikutnya
5. Lanjut ke tampilan berikutnya


3. Perancangan Antarmuka Mulai



Gambar IV. 10 Perancangan Antarmuka Mulai

Keterangan Gambar :


1. Menu tentang Mulai
2. Deskripsi dari Ai
3. Menu *Home* untuk menuju *Dashboard*.
4. Perancangan Antarmuka *Dashboard*



Gambar IV. 11 Perancangan Antarmuka *Dashboard*

1. Deskripsi dari rumput laut
2. Deskripsi dari kelas penyakit *ice-ice*
3. Deskripsi dari kelas penyakit kerak *bryozoan*
4. Deskripsi dari kelas penyakit bulu kucing
5. Deskripsi dari rumput laut sehat
6. Menu deteksi yang mengambil gambar secara langsung
7. Menu deteksi yang dilakukan untuk mengambil gambar yang ada pada perangkat

5. Perancangan Antarmuka Deskripsi Rumput Laut




Gambar IV. 12 Perancangan Antarmuka Deskripsi Rumput Laut

Keterangan Gambar :

1. Gambar rumput laut
2. Deskripsi rumput laut secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *dashboard*

6. Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit *Ice-Ice*




Gambar IV. 13 Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit *Ice-Ice*

Keterangan Gambar :

1. Gambar penyakit *ice-ice*
2. Menjelaskan tentang penyakit *ice-ice* secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *dashboard*

7. Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit Kerak *Bryozoan*




Gambar IV. 14 Perancangan Antarmuka Kelas Penyakit Kerak *Bryozoan*

Keterangan Gambar :

1. Gambar penyakit Kerak *Bryozoan*
2. Menjelaskan tentang penyakit Kerak *Bryozoan* secara terperinci


8. Perancangan Antarmuka Kelas Bulu Kucing



Gambar IV. 15 Perancangan Antarmuka Kelas Bulu Kucing

Keterangan Gambar :


1. Gambar penyakit Bulu Kucing
 2. Menjelaskan tentang penyakit Bulu Kucing secara terperinci
9. Perancangan Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat



Gambar IV. 16 Perancangan Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat

Keterangan Gambar :

1. Gambar Rumput Laut Sehat
 2. Penjelasan mengenai rumput laut sehat secara terperinci
10. Perancangan Antarmuka Hasil Deteksi



Gambar IV. 17 Perancangan Antarmuka Hasil Deteksi

Keterangan Gambar :

1. Gambar penyakit yang dialami rumput laut
2. Nama penyakit yang dialami dan nilai akurasi dari penyakit tersebut
3. Cara penanganan dan solusi
4. Ok atau selesai



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi Sistem

Gambar dibawah merupakan hasil *screenshot* antarmuka dari *smartphone* Android :

1. Antarmuka Halaman Awal 1



Gambar V. 1 Antarmuka Halaman Awal 1

Pada bagian tampilan awal terdapat deskripsi tentang aplikasi, dan tombol gulir untuk deskripsi berikutnya, tombol *skip* dan tombol untuk ke perintah selanjutnya.


2. Antarmuka Halaman Awal 2



Gambar V. 2 Antarmuka Halaman Awal 2

Pada bagian tampilan awal terdapat deskripsi tentang aplikasi, dan tombol gulir untuk ke *deskripsi* berikutnya, tombol *skip* lalu tombol lanjut ke tampilan berikutnya.

3. Antarmuka Mulai



Gambar V. 3 Antarmuka Mulai

Tampilan awal terdapat menu tentang mulai, dan terdapat menu *Home* untuk menuju *Dashboard*.

4. Antarmuka *Dashboard*



Gambar V. 4 Antarmuka *Dashboard*

Pada tampilan menu di *Dashboard* terdapat judul aplikasi yaitu pendeteksi penyakit rumput laut, dan menu tentang deskripsi dari rumput laut, kemudian terdapat kategori kelas penyakit rumput laut, yaitu penyakit *ice-ice*, penyakit kerak *bryozoa*, penyakit bulu kucing dan rumput laut sehat sebagai bahan perbandingan yang di mana tiap-tiap kelas terdiri dari gambar, kemudian pada menu deteksi terdapat 2 pilihan yaitu mengambil foto yang secara langsung dari kamera dan pilih dari galeri yang merupakan untuk *upload* gambar yang tersimpan pada perangkat.

5. Antarmuka Deskripsi Rumput Laut



Gambar V. 5 Antarmuka Deskripsi Rumput Laut

Pada tampilan ini, terdapat foto rumput laut dan juga tentang deskripsi rumput laut secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *Dashboard*.

6. Antarmuka Kelas Penyakit *Ice-Ice*



Gambar V. 6 Antarmuka Halaman Kelas Penyakit *Ice-Ice*

Pada tampilan ini, terdapat foto penyakit *ice-ice* dan juga tentang deskripsi penyakit *ice-ice* secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *dashboard*.

7. Antarmuka Kelas Penyakit Kerak *Bryozoa*



Gambar V. 7 Antarmuka Halaman Kelas Penyakit Kerak *Bryozoa*

Pada tampilan ini, terdapat foto penyakit kerak *bryozoa* dan juga tentang *deskripsi* penyakit kerak *bryozoa* secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *dashboard*.

8. Antarmuka Kelas Bulu Kucing



Gambar V. 8 Antarmuka Kelas Bulu Kucing

Pada tampilan ini, menunjukkan gambar Penyakit bulu kucing dan juga tentang *deskripsi* penyakit kerak bulu kucing secara terperinci yang ketika ditekan pada menu *dashboard*


9. Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat



Gambar V. 9 Antarmuka kelas Rumput Laut Sehat

Pada tampilan ini, terdapat gambar rumput laut sehat, dan juga penjelasan mengenai rumput laut yang sehat.

10. Antarmuka Hasil Deteksi



Gambar V. 10 Antarmuka Hasil Deteksi

Pada tampilan ini, menu hasil deteksi terdapat gambar rumput laut yang terkena penyakit baik maupun sehat dan yang bukan rumput laut yang diambil secara langsung pada kamera *smartphone* atau pada yang di *upload* pada perangkat, juga terdapat nama penyakit yang dialami rumput laut dengan nilai akurasi serta cara penanganan pada rumput laut yang terkena penyakit juga solusi.

B. Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pada sistem yang telah dibuat dengan sistem *training* dan *testing*, dengan memperhatikan *reability* yang tinggi agar proses yang dilakukan mendapatkan hasil yang tinggi, pengujian akan mendeteksi apakah algoritma yang digunakan dapat memprediksi dan mengidentifikasi jenis penyakit pada rumput laut yang menjadi data set pada penelitian dengan proses klasifikasi akan menggunakan *confusion matrix*.

Tabel V.1 Pengujian Algoritma *Confusion Matrix*

		Kelas Prediksi				<i>Truth Overall</i>	<i>Recall</i>
		Penyakit Bulu Kucing	Penyakit <i>Ice-Ice</i>	Penyakit Kerak <i>Bryzoan</i>	Rumput Laut Sehat		
Kelas Aktual	Penyakit Bulu Kucing	33	2	5	4	44	0,75
	Penyakit <i>Ice-Ice</i>	8	26	8	12	54	0,48
	Penyakit Kerak <i>Bryzoan</i>	10	2	28	7	47	0,60
	Rumput Laut Sehat	3	8	12	21	44	0,48
<i>Classification Overall</i>		54	38	53	44	189	
<i>Presisi</i>		0,61	0,68	0,53	0,48		
Akurasi		85,71%					

Keterangan Warna : Hijau = Prediksi Benar, dan Merah = Yang Salah Prediksi

$$1. \text{ Accuracy} : \frac{189}{189} \times 100 = 85.71\%$$

2. *Presisi* adalah rasio dari jumlah prediksi *positif* yang benar terhadap jumlah total prediksi *positif*.

$$a. \text{ Penyakit bulu kucing} : \frac{33}{33+2+5+4} = \frac{33}{44} = 0,75$$

$$b. \text{ Penyakit } ice-ice : \frac{26}{26+8+8+12} = \frac{26}{54} = 0,48$$

$$c. \text{ Penyakit kerak } bryzoan : \frac{28}{28+10+2+7} = \frac{28}{47} = 0,60$$

$$d. \text{ Rumput laut sehat} : \frac{21}{21+3+8+12} = \frac{21}{44} = 0,48$$

3. *Recall* adalah rasio dari jumlah prediksi positif yang benar terhadap jumlah aktual positif yang ada.

$$a. \text{ Penyakit bulu kucing} : \frac{33}{33+8+10+3} = \frac{33}{54} = 0,61$$

$$b. \text{ Penyakit } ice-ice : \frac{26}{26+2+2+8} = \frac{26}{38} = 0,68$$

$$c. \text{ Penyakit kerak } bryzoan : \frac{28}{28+5+8+12} = \frac{28}{53} = 0,53$$

$$d. \text{ Rumput laut sehat} : \frac{21}{21+4+12+7} = \frac{21}{44} = 0,48$$

4. *F-Score* adalah rata-rata tertimbang dari presisi dan recall, dihitung

menggunakan rumus: $2 \times \frac{(\text{Presisi} \times \text{Recall})}{(\text{Presisi} + \text{Recall})}$

$$a. \text{ Penyakit bulu kucing} : 2 \times \frac{(0,75 \times 0,61)}{(0,75 + 0,61)} = 0,77$$

$$b. \text{ Penyakit } ice-ice : 2 \times \frac{(0,48 \times 0,68)}{(0,48 + 0,68)} = 0,57$$

$$c. \text{ Penyakit kerak } bryzoan : 2 \times \frac{(0,60 \times 0,53)}{(0,60 + 0,53)} = 0,55$$

$$d. \text{ Rumput laut sehat} : 2 \times \frac{(0,48 \times 0,48)}{(0,48 + 0,48)} = 0,47$$

Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa algoritma KNN memiliki akurasi sebesar 85,71%, yang berarti sebagian besar prediksinya adalah benar.

Namun, untuk memahami lebih lanjut kinerja algoritma terhadap setiap kelas, penting untuk memeriksa nilai-nilai seperti *recall* dan *presisi* untuk masing-masing kelas. Misalnya, algoritma memiliki *recall* yang cukup tinggi untuk kelas "Penyakit Bulu Kucing" (0,75), tetapi *presisinya* lebih rendah (0,61), yang berarti ada beberapa kasus di mana algoritma memprediksi kelas tersebut secara keliru, yaitu penyakit Bulu Kucing 33 citra yang dikenali, kemudian 2 citra dikenali sebagai penyakit *ice-ice*, 5 citra dikenali dengan penyakit kerak *bryzoan* dan 4 citra dikenali dengan rumput laut sehat.

Demikian pula, kelas "Penyakit *Ice-Ice*" memiliki *recall* yang cukup rendah (0,48) dan *presisi* yaitu (0,68) yang menunjukkan bahwa algoritma tidak berhasil *mengidentifikasi* sebagian besar kasus sebenarnya untuk kelas tersebut, yang dimana 26 citra yang dikenali, 8 citra dikenali sebagai bulu kucing, 8 citra dikenali dengan kerak *bryzoan*, dan 12 citra dikenali dengan rumput laut sehat.

Selanjutnya untuk kelas "Kerak *Bryzoan*" memiliki *recall* yaitu (0,60) dan *presisi* (0,53) yang berarti ada beberapa kasus di mana

algoritma memprediksi kelas tersebut secara keliru dan 28 citra yang dikenali sebagai kerak *bryzoan*. 10 citra dikenali sebagai bulu kucing, 2 citra dikenali sebagai *ice-ice*, dan 7 citra dikenali sebagai rumput laut sehat.

Untuk rumput laut sehat memiliki *recall* yaitu (0,48) dan *presisi* (0,48) yang di mana 21 citra yang dikenali dengan rumput laut sehat, 3 citra dikenali dengan bulu kucing, 8 citra dikenali dengan *ice-ice*, 12 citra dikenali dengan kerak *bryzoan*.

C. Pengujian Sistem

1. Pengujian Antarmuka Sistem

Pengujian sistem merupakan langkah untuk memeriksa apakah sistem tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Proses pengujian melibatkan percobaan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dari tahapan proses yang telah ada.

a. Halaman Antarmuka *Dashboard*

Halaman antarmuka untuk menu di *dashboard*, yaitu *user* dapat melihat 5 tombol menu yang terdapat pada tiap gambar, yaitu menu deskripsi rumput laut, untuk melihat penjelasan mengenai rumput laut, menu kelas penyakit untuk melihat penjelasan pada tiap-tiap penyakit, yaitu, penyakit *ice-ice*, penyakit kerak *bryzoan*, penyakit bulu kucing dan rumput laut sehat dan menu deteksi pada

rumput laut, yaitu mengambil foto secara langsung atau *upload* foto yang ada pada *smartphone*.



Gambar V. 11 Pengujian Tampilan Menu *Dashboard*

Tabel V. 2 Pengujian sistem antar muka menu *Dashboard*

Button atau Tombol	Fungsi atau Kegunaan	Status
Deskripsi Rumput Laut	Mengarahkan ke deskripsi Rumput Laut	Berhasil
<i>Ice-Ice</i>	Mengarahkan ke deskripsi penyakit <i>ice-ice</i>	Berhasil
<i>Kerak Bryozoa</i>	Mengarahkan ke deskripsi penyakit <i>Kerak Bryozoa</i>	Berhasil
Bulu Kucing	Mengarahkan ke deskripsi penyakit Bulu Kucing	Berhasil
Rumput Laut Sehat	Mengarahkan ke deskripsi Rumput Laut Sehat	Berhasil
Mengambil Foto	Mengarahkan atau membuka kamera secara langsung	Berhasil
Pilih dari Galeri	Mengarahkan untuk memilih gambar yang tersimpan	Berhasil

b. Halaman Antarmuka Deskripsi Rumput Laut

Pada halaman menu deskripsi rumput laut *user* dapat melihat foto dan mengenai deskripsi dari rumput laut.



Gambar V. 12 Pengujian Tampilan Menu Deskripsi Rumput Laut

c. Halaman Antarmuka kelas penyakit *ice-ice*

Pada halaman menu kelas penyakit *ice-ice*, *user* dapat melihat foto dari kelas penyakit *ice-ice* dan mengenai deskripsi dari kelas penyakit *ice-ice*.



Gambar V. 13 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit *ice-ice*

d. Halaman Antarmuka Kelas Penyakit Kerak *Bryozoa*

Pada halaman menu kelas penyakit Kerak *Bryozoa*, *user* dapat melihat foto dari kelas penyakit Kerak *Bryozoa* dan mengenai deskripsi dari kelas penyakit Kerak *Bryozoa*



Gambar V. 14 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit Kerak *Bryozoa*

e. Halaman Antarmuka Kelas Penyakit Bulu Kucing

Pada halaman menu kelas penyakit Bulu Kucing, *user* dapat melihat foto dari kelas penyakit Bulu Kucing dan mengenai deskripsi dari kelas penyakit Bulu Kucing



Gambar V. 15 Pengujian Tampilan Menu kelas Penyakit Bulu Kucing

f. Halaman Antarmuka kelas Rumput laut Sehat


Pada halaman menu kelas rumput laut sehat, *user* dapat melihat foto dari kelas rumput laut sehat, dan mengenai deskripsi dari kelas rumput laut sehat.



Gambar V. 16 Pengujian Tampilan Menu kelas Rumput Laut Sehat

g. Halaman Antarmuka Ambil Gambar dan *Upload* Gambar


Pada halaman menu deteksi terdapat 2 pilihan menu, yaitu ambil gambar yang secara langsung membuka kamera dan *upload* gambar yang mengarahkan ke *device* atau galeri



Gambar V. 17 Pengujian Tampilan Ambil Gambar dan *Upload* Gambar

h. Halaman Antarmuka Hasil Deteksi

Pada halaman hasil deteksi terdapat gambar rumput laut yang di *upload* atau diambil dari perangkat, nama penyakit yang dialami, tingkat akurasi, cara pencegahan dan solusi dari penyakit yang dialami.



Gambar V. 18 Pengujian Hasil Deteksi

Tabel V. 3 Pengujian Sistem Hasil Deteksi

No	Halaman Hasil Deteksi	Fungsi atau Kegunaan	Keterangan
1.	Penyakit <i>Ice-Ice</i>	Menampilkan hasil deteksi penyakit, serta informasi terkait cara pengendalian penyakit yang dialami	Berhasil
2.	Penyakit Kerak <i>Bryzoan</i>		Berhasil
3.	Penyakit Bulu Kucing		Berhasil
4.	Rumput Laut Sehat	Menampilkan hasil deteksi	Berhasil
5.	Bukan Rumput Laut		Berhasil

D. Pengujian Sistem Usability Scale (SUS)

Menurut Brooke *Sistem Usability Scale (SUS)* adalah kuesioner yang dapat digunakan untuk menilai *usability sistem* komputer menurut sudut pandang objektif *user*, pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur interaksi antara sistem dengan pengguna sistem yang akan diuji (Nielsen,2017) (Nurhadiansyah,2023)

Adapun daftar pertanyaan pada pengujian *sistem usability scale* :

1. Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2. Saya merasa sistem ini rumit untuk di gunakan
3. Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini lagi
5. Saya merasa sistem ini memberikan informasi mengenai rumput laut
6. Saya merasa sistem ini kurang dalam memberikan informasi mengenai rumput laut
7. Saya merasa sistem ini memberikan solusi untuk rumput laut berpenyakit
8. Saya merasa sistem ini tidak memberikan solusi apa-apa
9. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
10. Saya merasa sistem ini membingungkan

Penilaian dengan SUS adalah sebagai berikut :

1. Skala yang digunakan adalah sangat tidak setuju (*strongly disagree*) sampai sangat setuju (*strongly agree*)
2. Untuk pernyataan bernomor ganjil dihitung dengan cara : nilai dari responden pengguna dikurangi dengan nilai 1
3. Untuk pernyataan bernomor genap dihitung dengan cara : nilai 5 dikurangi dengan nilai dari responden pengguna
4. Jumlahkan nilai responden yang telah dihitung pada poin 2 dan 3 di atas, dan hasilnya dikali dengan nilai 2.5. Hasil perhitungan ini akan dikonversi rentang nilai menjadi antara 0-100

Ketentuan untuk *percentile rank* dan *letter grades* adalah sebagai berikut :

1. *Grade A* : Nilai ≥ 80.3 , *percentile* ≥ 90 %
2. *Grade B* : $74 \leq \text{nilai} < 80.3$, 70 % $\leq \text{percentile} < 90$ %
3. *Grade C* : $68 \leq \text{nilai} < 74$, 40 % $\leq \text{percentile} < 70$ %
4. *Grade D* : $51 \leq \text{nilai} < 68$, 20 % $\leq \text{percentile} < 40$ %
5. *Grade F* : nilai < 51 , *percentile* < 20 %

Hasil Penjumlahan dari pengujian SUS terhadap aplikasi pendeteksi penyakit pada rumput laut menggunakan algoritma KNN, hasil dari 10 orang responden akan dirata-ratakan menjadi nilai *skor* SUS

Tabel V. 4 Tabel skor SUS

SUS Skor	Grade	Adjective
90-100	A	Bagus Sekali
80-90	B	Bagus
70-80	C	Baik
60-70	D	Buruk
<60	E	Buruk Sekali

Pada Penelitian ini, penulis melakukan survei pengujian SUS kepada 10 orang *user* pada survei tersebut didapatkan hasil :

Tabel V. 5 Hasil Skor Asli Responden Kuesioner Sistem Usability Scale

No.	Responden	Skor Asli									
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	Responden 1	4	2	5	4	4	2	5	1	5	2
2	Responden 2	4	2	5	3	4	4	4	2	4	2
3	Responden 3	4	2	4	4	4	2	4	2	3	4
4	Responden 4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	4
5	Responden 5	4	2	5	4	5	2	5	1	5	2
6	Responden 6	5	1	4	2	4	2	3	2	4	4
7	Responden 7	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3
8	Responden 8	5	2	3	3	5	3	2	1	5	3
9	Responden 9	5	2	4	2	4	2	4	2	4	4
10	Responden 10	3	1	5	3	3	1	5	1	5	3

Tabel V. 6 Hasil perhitungan skor responden kuesioner Sistem Usability Scale

Skor Hasil Hitung										Jumlah	Nilai (Jumlah X 2.5)
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
3	3	4	1	3	3	4	4	4	3	32	80
3	3	4	2	3	1	3	3	3	3	28	70
3	3	3	1	3	3	3	3	2	1	25	63
3	2	3	1	3	3	3	3	3	1	25	63
3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	33	83
4	4	3	3	3	3	2	3	3	1	29	73
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29	73
4	3	2	2	4	2	1	4	4	2	28	70
4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	29	73
2	4	4	2	2	4	4	4	4	2	32	80
Skor Rata-rata (Hasil Akhir)											73

Berdasarkan dari jumlah responden *user* didapatkan jumlah skor rata-rata 73 yang masuk dalam kategori “BAIK” dengan skala penilaian C.

Berdasarkan data tersebut, tingkat kegunaan aplikasi ini dinilai sebagai dapat diterima atau layak untuk digunakan.

E. Implementasi K-Nearest Neighbors (KNN)

1. Algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi model adalah *K-Nearest Neighbors* (KNN).
2. Secara khusus, pengklasifikasi KNN dilatih pada data pelatihan

3. Kemudian membuat prediksi pada data validasi.
4. Label yang diprediksi dibandingkan dengan label sebenarnya untuk menghitung keakuratannya.

Langkah-langkah utamanya adalah :

1. Pisahkan data menjadi set pelatihan dan validasi
2. Latih model KNN pada set pelatihan
3. Buat prediksi pada set validasi menggunakan model terlatih
4. Bandingkan label prediksi dengan label sebenarnya
5. Hitung *skor* akurasi
6. Jadi ringkasnya, model KNN dilatih dan dievaluasi secara terpisah
7. set pelatihan dan validasi untuk memperkirakan keakuratannya di dunia nyata.

F. Analisis Kelayakan sistem

Pada perancangan dan pembuatan sistem implementasi menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN), untuk mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut telah dilakukan dengan pengujian sistem dan algoritma dengan *library* dari *sklearn-metrics* yaitu *confusion matriks* dan *accuracy_source* sehingga menghasilkan sistem sesuai yang diharapkan.

Sistem juga dapat mendeteksi penyakit rumput laut dengan tingkat akurasi yang didapatkan yaitu 85%, baik melalui *upload* gambar maupun mengambil gambar secara langsung.

G. Analisis Kelemahan Sistem

Pada proses pembuatan aplikasi sistem pendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) masih memiliki beberapa kelemahan yang di mana kelemahan yang dimiliki oleh sistem ini adalah gambar yang dideteksi oleh sistem masih terbatas karena ada beberapa gambar yang masih belum terdeteksi secara *spesifik*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, dan pembahasan pada BAB sebelumnya, mengenai pendeteksi penyakit pada rumput laut menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbord* yang Berbasis Android dan bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman rumput laut menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) , dan juga dapat memberikan solusi dalam proses pencegahan penyakit pada tanaman rumput laut, yang memudahkan petani rumput laut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diuraikan kesimpulan, yaitu :

Sistem ini dapat membantu petani rumput laut dalam mendeteksi penyakit pada rumput laut dengan mengklasifikasikan ke dalam empat kelas: penyakit *ice-ice*, penyakit bulu kucing, penyakit kerak *bryozoan*, dan rumput laut sehat sebagai pembanding, dan memberikan informasi mengenai penyakit, solusi, dan cara penanganannya. Penggunaan *data set* yang diperoleh secara manual melalui *smartphone* dapat memengaruhi akurasi sistem, dengan peningkatan jumlah *data set* akan meningkatkan akurasi hingga mencapai 85% dengan *implementasi* Algoritma *K-Nearest Neighbord* (KNN). metode ini memanfaatkan *sensor* kamera atau mengambil gambar yang tersimpan pada perangkat *smartphone* yang dibangun menggunakan *Flutter* versi *dark*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Peneliti berharap Sistem atau Penelitian ini dapat digunakan dan dikembangkan dalam membantu petani melakukan deteksi penyakit pada rumput laut
2. Aplikasi ini banyak kekurangan baik dari segi tampilan maka perlu adanya pengembangan berikutnya
3. Dalam penelitian ini masih minim mengenai *data set*, untuk itu perlu adanya penambahan *data set*, agar nilai deteksi akurasi dapat lebih optimal.
4. Mengkaji lebih dalam lagi mengenai metode atau algoritma.
5. Menambah beberapa kelas penyakit dengan bantuan *data set*.

Saran yang disampaikan petani rumput laut yaitu sebagai berikut:

Sistem yang dibuat bisa memuat banyak informasi mengenai rumput laut dan pemilihan lahan untuk budidaya rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Al-Qur'an Kemenag. *Layanan Kemenag*. Quran.kemenag.go.id
- Abubakar, H. K. (2018). *Studi Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Potensi Budidaya Rumput Laut Di Desa Faifua Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao*. Jurnal Dosen Unstra Rote .
- Agustia Rahayuningsih, P., Maulana, R., Studi Komputerisasi Akuntansi, P., BSI Pontianak, A., & Abdurahman Saleh, J. (2018). *Analisis Perbandingan Algoritma Klasifikasi Data Mining Untuk Dataset Blogger Dengan Rapid Miner*. VI(1).
- Arfian, D. M., & Rijati, N. (2019). *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Budidaya Rumput Laut Jenis Eucheuma Cottony Menggunakan Metode Forward Chaining*.
- Awaluddin Saputro, *Sistem Informasi Pelelangan Barang Gadai Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web Pada Pt Pegadaian (Persero) Syariah Palembang*
- Bismo Utomo, Y., Wahyu Winarno, W., & Amborowati, A. (2016). *Perancangan Customer Relationship Management Pada Klinik (Studi Kasus: Klinik Pratama Nusa Medika Meritjan)*. Jurnal Ilmiah Multitek Indonesia, 10(1).
- BPS. 2016. Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi NTT. Cited In [https://NTT.BPS.Go.Id/Dynamic table. / 2018/02 /09/ 629/](https://NTT.BPS.Go.Id/Dynamic%20table.%2F2018%2F09%2F629/). Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2011- 2016.31 Juli 2018.
- Bianome, R. M., Nabuasa, Y. Y., & Sina, D. R. (2020). *Diagnosa Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Padi Menggunakan Metode Naive Bayes Dan K-Nearest Neighbor*. Jurnal Komputer Dan Informatika, 8(2), 156–162. <https://doi.org/10.35508/jicon.v8i2.2906>
- Dian Susatyo, J. (2021). *Kecerdasan Buatan, Kajian Konsep dan Penerapan. Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Eliza Altasani. (2022). *Pengukuran Virtual Pembuatan Pakaian Wanita Dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Berbasis Android*. Skripsi
- FAO. 2016. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*. Cited in www.fao.org.5 April 2018.
- Gultom, R. C., Dirgayusa, I. G. N. P., & Puspitha, N. L. P. R. (2019). *Perbandingan Laju Pertumbuhan Rumput Laut (Eucheuma cottony) Dengan Menggunakan Sistem Budidaya Ko-kultur dan Monokultur di Perairan*

- Pantai Geger, Nusa Dua, Bali*. Journal Of Marine Research and Technology, Volume 2 No. 1, 8–16.
- Hasanah, U. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan On Line Pada Toko Kreatif Suncom Pacitan*. In *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*. <http://ijns.org>
- Imantata Muhammad, D., & Falih, N. (2021). *Penggunaan K-Nearest Neighbor (KNN) untuk Mengklasifikasi Citra Belimbing Berdasarkan Fitur Warna*. 1.
- KELABORA, D. (2018). *Identifikasi Bakteri 5es10-5 P1 Dan 4es10-4 P2 Pada Rumput Laut Eucheuma Spinosum Dari Perairan Teluk Lampung*. Skripsi.
- Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). *Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus : Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN)*. In *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*: Vol. I (Issue 3).
- Nasrullah, & Sulisty, B. (2018). *Sistem Pakar Diagnosa Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Budidaya Rumput Laut Menggunakan Metode Certainty Factory berbasis Android*. *Teknik Informatika STMIK Handayani Makassar*, 9 No. 3, 177–187.
- Nugraha, W., & Syarif, M. (2018). *Penerapan Metode Prototype Dalam Perancangan Sistem Informasi Penghitungan Volume Dan Cost Penjualan Minuman Berbasis Website*. In *Muhammad Syarif STMIK MUSIRAWAS Lubuklinggau* (Vol. 3, Issue 2).
- Noviani, Arief Prambudi, D., & Mulyadi, F. (2020). *Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pada Tanaman Pepaya Menggunakan Metode Backward Chaining Berbasis Web* (Vol. 21, Issue 2).
- Nurhadiansyah, (2023) *Rancangan Bangun Web Responsive Pelayanan Posyandu Menggunakan Progressive Web APP dan Framework Bootstrap*. Skripsi
- Rahmania, S., Yakin, A. A., & Aisy, E. R. (2020). *Optimalisasi Emis dalam Proses Data Base Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.1.17-31>
- Ririn Suharni Syarif (2023) *Implementasi Color Moments, Grey Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) Dan Random Forest Untuk Mendeteksi Penyakit Daun Tomat*. Skripsi
- Sutabri, T., & Fajriani, Z. (2016). *Perancangan Dan Implementasi Aplikasi Ensiklopedia Resep Masakan Khas Kuningan Jawa Barat Berbasis Android*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2 No. 3, 175–180.

- Saputra, A., & Astuti, D. Y. (2018). Analisis Pengaruh Struktur HTML Terhadap Ranging Search Engine Result Page. *Jurnal Mantik Penusa*, 2(2), 34–67. <https://google.co.id>
- Suarlembit, Y. (2018). *Diagnosa Penyakit Tanaman Rumput Laut Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor Berbasis Web (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kepulauan Aru)*.
- Susilo, M., & Kurniati, R. (2018). *Rancang Bangun Website Toko Online Menggunakan Metode Waterfall (Vol. 2, Issue 2)*.
- Sulistiani, H., Darwanto, I., & Ahmad, I. (2020). Penerapan Metode Case Based Reasoning dan K-Nearest Neighbor untuk Diagnosa Penyakit dan Hama pada Tanaman Karet. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika*, 6 No. 1, 23–28.
- TRIAN, T. (2015). *Hama Penyakit(Ice-Ice) Pada Budidaya Rumput Laut Studi Kasus : Maluku Tenggara*
- Purnamawati, A., Nugroho, W., Putri, D., & Hidayat, W. F. (2020). Deteksi Penyakit Daun pada Tanaman Padi Menggunakan Algoritma Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, SVM dan KNN. 5(1). <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i1.2934>
- Wardiman Diningrat, J. (2019). *Identifikasi Jenis-Jenis Rumput Laut Di Pulau Tanakeke*. Skripsi.
- YGF Erbabley, N., & Kelabora, D. M. (2018). Identifikasi Bakteri Rumput Laut *Kappaphycus Alvarez* Berdasarkan Musim Tanam di Perairan Maluku Tenggara. In *Jurnal Akuatika Indonesia* (Vol. 3, Issue 1).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI HASRUNI NENSI.H, dilahirkan dari rahim seorang wanita cantik, Jeneponto, 04 Agustus 1999, tumbuh dan dirawat dari orang tua yang bernama **HASAN BASRI** yang kerap kupanggil Tetta, dan perempuan yang memiliki nama asli **NORMAWATI** yang kerap kusapa Amma', hidup dengan nyaman di Desa Bungeng, Kec Batang, Kab Jeneponto. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, penghuni rahim pertama yang bernama **SUPRIADI.H SE.**, penghuni rahim kedua **NURHIDAYAT H.,S,Pd.**, dan adek cantik **PUTRI SULASTRI AYU.H.**

Menempuh pendidikan di SD Negeri No. 27 Bungeng, selesai ditahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bissappu dan menyelesaikan pendidikan ditahun 2014, dan penulis sadar akan pentingnya pendidikan sehingga penulis bertekad melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantaeng, selesai ditahun 2017.

Entah menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, seorang perempuan wajib berpendidikan tinggi, karena dia akan menjadi seorang ibu, madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga ditahun 2018. Berbekal dukungan dan do'a dari kedua orang tua, penulis bertekad melanjutkan pendidikan di jenjang Tingkat Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM), jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan tekad datang dalam negeri rantau dan ingin pulang dengan membawa segudang ilmu dan alhamdulillah penulis selesai ditahun 2024. Sejak duduk dibangku SMP Penulis memiliki hobi menulis cerita, dan memiliki minat bergabung di organisasi pramuka, dan di universitas penulis aktif dalam organisasi internal HMJ dan DEMA, eksternal. HMI