

**ALGORITMA AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING UNTUK  
MEMBANTU PEMANTAUAN KESEHATAN HEWAN TERNAK SAPI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**DARMAWATI**  
**NIM: 60200120122**  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawati  
NIM : 60200120122  
Tempat / Tanggal Lahir : Takalar, 20 Mei 2003  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Kupanga, Desa Kale Ko'mara Kec.  
Polongbangkeng Utara Kab Takalar  
Judul : Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* untuk Membantu Pemantauan Kesehatan Hewan Ternak Sapi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 Agustus 2024

Penyusun,



Darmawati

NIM. 60200120122

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* untuk Membantu Pemantauan Kesehatan Hewan Ternak Sapi", yang disusun oleh Saudari Darmawati, NIM: 60200120122, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 12 Agustus 2024

### DEWAN PENGUJI:


Nomor SK 2572 Tahun 2024

Ketua Sidang : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.

Sekretaris Sidang : Hariani, S.Kom., M.Kom

DEWAN PENGUJI :

1. Dr. Faisal, S.T, M.T.
2. Dirhamzah S.Pd.I., M.Pd.I
3. Mustikasari, S.Kom., M.Kom.
4. M Hasrul H, S.Kom., M.Kom.

()  
()  
()  
()  
()  
()

Disahkan Oleh:

Dekan FST UIN Alauddin Makassar,



  
Ar Fahmyddin Araaf Tauhid, S.T, M.Arch., Ph.D., IAI.  
NIP. 19760610 200604 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis haturkan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Kaya akan Ilmu yaitu Allah *Ta'ala*, yang merupakan Tuhan segala makhluk-Nya, maka tidak pantas jika penulis tidak bersyukur akan segala nikmat-Nya sehingga penulis telah sampai pada tahap ini. Dengan pengetahuan dan teknologi yang penulis rasakan saat ini, maka penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* untuk Membantu Pemantauan Hewan Ternak Sapi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana untuk program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Perjalanan yang begitu panjang telah dilalui oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis telah sampai di tahap ini dengan bantuan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua Bapak Jaharuddin Dg Rowa dan Ibu Farida yang selalu memberikan semangat dan Do'a tulus kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas lain.
2. Ar. Fahmyddin A'raf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Hariani, S.Kom., M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada mahasiswanya.
4. Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Hasrul, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Faisal, S.T., M.T. selaku dosen penguji I dan Bapak Dirhamzah S.Pd.I., M.Pd.I. selaku dosen penguji II yang telah menguji dan menyumbangkan banyak ide dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika dan seluruh Staf Jurusan Teknik Informatika, staf/pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Sains

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu proses administrasi skripsi dan memberikan sumbangsih berupa tenaga maupun pikiran sehingga dapat berjalan dengan lancar.

7. Teman-teman seperjuangan selama di Teknik Informatika angkatan 2020 “20RIN” yang setia membersamai penulis dalam suka maupun duka dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
8. Teruntuk sahabat SMP saya Lisnawati terima kasih yang mendalam atas kesetiaan dan dukungan yang tak terhingga selama perjalanan panjang penulis.
9. Teruntuk teman baik saya Israbiatul Husni dan Nurul Hasanatunnisa terima kasih atas kehadiran dan dukungan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini, sebagai teman seangkatan di perkuliahan dan sosok yang telah menjadi seperti saudara bagi penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah banyak terlibat dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain doa, semoga Allah Swt. memberi imbalan yang lebih atas jerih payahnya serta memberikan perlindungan kepada-Nya. Aamiin.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis

kedepan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Samata, 16 Juli 2024

Penulis,



**Darmawati**


NIM: 60200120122



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH) .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup/Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Keislaman .....	12
B. Sapi.....	14
C. Penyakit Sapi.....	16
D. <i>Machine Learning</i> .....	18
E. <i>Clustering</i> .....	19
F. <i>Agglomerative Hierarchical Clustering</i> .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Instrumen Penelitian .....	28

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	29
H. Metode Perancangan.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Implementasi Antarmuka .....	46
B. Pengujian .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 <i>Use Case Diagram</i> .....	34
Gambar 3. 2 <i>Activity Diagram</i> .....	35
Gambar 3. 3 <i>Class Diagram</i> .....	36
Gambar 3. 4 Rancangan Halaman Pendaftaran Pengguna .....	38
Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Login Pengguna .....	39
Gambar 3. 6 Rancangan <i>Dashboard</i> Admin .....	39
Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Data Gejala.....	40
Gambar 3. 8 Rancangan Visualisasi <i>Clustering</i> .....	41
Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Data Peternak.....	41
Gambar 3. 10 Rancangan <i>Dashboard</i> Peternak.....	42
Gambar 3. 11 Rancangan Halaman Laporkan Gejala.....	43
Gambar 3. 12 Rancangan Hasil Laporan Gejala Peternak.....	44
Gambar 4. 1 Antarmuka Halaman Login .....	46
Gambar 4. 2 Antarmuka Pendaftaran Akun Pengguna .....	47
Gambar 4. 3 Antarmuka <i>Dashboard</i> Admin.....	48
Gambar 4. 4 Antarmuka Data Gejala Admin.....	48
Gambar 4. 5 Antarmuka Visualisasi <i>Clustering</i> Admin .....	49
Gambar 4. 6 Antarmuka Data Peternak .....	49
Gambar 4. 7 Antarmuka <i>Dashboard</i> Peternak.....	50
Gambar 4. 8 Antarmuka Laporkan Gejala Peternak.....	50
Gambar 4. 9 Antarmuka Halaman Hasil Laporan Peternak.....	51
Gambar 4. 10 Antarmuka Halaman <i>Reset Password</i> .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Gejala.....	37
Tabel 3. 2 Tabel <i>Users</i> .....	37
Tabel 4. 1 Pengujian Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering .....	53
Tabel 4. 2 Pengujian <i>Database</i> .....	54
Tabel 4. 3 Pengujian Fungsi Halaman Admin .....	55
Tabel 4. 4 Pengujian Fungsi Halaman <i>User</i> .....	56



## ABSTRAK

**Nama** : Darmawati  
**NIM** : 60200120122  
**Judul** : **Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* untuk Membantu Pemantauan Kesehatan Hewan Ternak Sapi**

---

Pemantauan kesehatan hewan ternak sapi adalah aspek penting dalam industri peternakan untuk menjaga kesehatan hewan dan produktivitas peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* sebagai alat pemantauan kesehatan ternak sapi. Dalam kesehatan hewan ternak sapi termasuk gejala-gejala klinis dan lokasi ternak dikumpulkan dan dianalisis menggunakan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*, pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola gejala klinis yang berbeda dalam populasi ternak berdasarkan lokasi maupun gejala.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* efektif dalam mengelompokkan gejala klinis berdasarkan lokasi. Penerapan algoritma ini memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan akurat terhadap perubahan kesehatan dalam peternakan sapi.

Penggunaan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dalam pemantauan kesehatan ternak sapi memiliki potensi untuk meningkatkan deteksi dini penyakit, mengurangi resiko penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan hewan ternak.

**Kata Kunci** : Kesehatan Ternak, *Data Mining*, *Agglomerative Hierarchical Clustering*, *Website*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Peternakan sapi memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi di banyak daerah di Indonesia. Sebagai negara yang didominasi oleh sektor peternakan, hal ini menjadi salah satu penyedia lapangan kerja dan pendapatan bagi jutaan keluarga pedesaan yang penting bagi pembangunan daerah di Indonesia (Rasyidah dkk., 2023).

Sapi merupakan jenis kelas mamalia yang termasuk dalam famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi umumnya dikenal sebagai hewan ternak yang dijinakkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti produksi daging dan tenaga kerja (Halizah, 2020).

Sapi Bali (*Bos sondaicus*) adalah salah satu ras sapi yang telah lama dibudidayakan di Indonesia dan populer di berbagai wilayah nusantara. Peternakan di Bali juga menciptakan potensi lokal yang bernilai komersial tinggi dalam bidang peternakan untuk pangan pertanian. Peternakan sapi Bali merupakan salah satu kegiatan peternakan yang masih mempunyai prospek yang sangat baik karena banyaknya permintaan dan kebutuhan akan daging (Halizah, 2020). Bukan hanya kebutuhan daging, (Sudita, 2019) juga menyebutkan bahwa ada beberapa keunggulan dari sapi Bali dibandingkan sapi jenis lainnya yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan, tingkat

kesuburan yang baik, dan persentase bagian tubuh sapi sehat yang telah disembelih cukup tinggi.

Sapi memiliki karakteristik fisik yang konsisten dan hanya mengalami sedikit perbedaan dari nenek moyang liarnya (Banteng). Biasanya, sapi berwarna coklat muda dengan garis tipis hitam di sepanjang punggungnya. Sapi jantan muda berwarna coklat, tetapi warnanya berubah menjadi lebih gelap pada usia 12-18 bulan dan hampir hitam saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikebiri, yang tetap berwarna coklat.

Berdasarkan halaman situs resmi Provinsi Sumatera Barat (2016) menyatakan bahwa disebut sapi Bali karena populasi jenis ini tersebar di seluruh pulau Bali. Sapi Bali adalah salah satu ras sapi asli Indonesia, yang merupakan keturunan langsung dari banteng (*Bibos banteng*) dan telah mengalami proses domestikasi sebelum tahun 3500 SM. Sapi Bali asli memiliki penampilan dan ciri khas yang mirip dengan banteng. (Yuni, 2016).

Bukan hanya di Pulau Bali, Desa Kale Ko'mara di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan juga mayoritas penduduknya adalah peternak sapi. Namun, meskipun peternakan sapi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu masalah utama yang dihadapi para peternak sapi di Desa Kale Ko'mara adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan hewan yang memadai. Tidak adanya dokter hewan terdekat yang dapat dihubungi jika ada sapi yang sakit dapat menjadi hambatan yang serius. Akibatnya, peternak cenderung

menggunakan pengobatan tradisional tanpa konsultasi medis menyeluruh ketika hewannya menunjukkan gejala klinis. Hal ini dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat (Mira, 2023).

Selain itu, masalah kesehatan hewan juga ditemukan di tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Takalar yang memiliki populasi sapi sekitar 18.000 ekor yang tersebar di sembilan kecamatan. Dinas Peternakan Kabupaten Takalar menghadapi beberapa kendala, termasuk keluhan terkait komunikasi yang lambat peternak kepada Dinas Peternakan dalam pelaporan penyakit hewan. Hal ini mengakibatkan penanganan yang tidak tepat waktu jika ada situasi darurat. Selain itu, persediaan obat-obatan di dinas peternakan seringkali kehabisan, yang juga dapat mempengaruhi penanganan penyakit hewan dengan efektif (Mira, 2023).

Dalam konteks agama Islam perawatan dan perlindungan hewan memiliki landasan etis yang kuat, sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-An'am/6:38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan” (Kementerian Agama RI, 2023).

Menurut Tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, setiap binatang yang berjalan di bumi dan setiap burung yang terbang di langit dengan sayapnya adalah kelompok makhluk yang memiliki kesamaan fisik dengan sesama jenisnya, mirip seperti manusia keturunan Nabi Adam a.s. Tidak ada satu pun yang terabaikan oleh Allah di Lauh Mahfuzh, karena semua telah tercatat. Pada hari kiamat nanti, mereka akan dikumpulkan di hadapan Tuhan mereka, dan Allah akan menghisab setiap makhluk sesuai dengan amal perbuatannya. (Tafsir Al-Muyassar, 2016).

Menanggapi masalah-masalah tersebut, diperlukan pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan sistem berbasis *Machine Learning clustering* untuk mengelompokkan penyakit pada sapi Bali.

Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* merupakan bagian dari *Machine Learning Clustering* yaitu suatu metode pengelompokan data yang membangun hirarki serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan penyakit pada sapi Bali berdasarkan pola gejala klinis. Hal ini memungkinkan peternak untuk lebih cepat dilakukan dengan efisien.

Sistem ini akan memungkinkan peternak mengidentifikasi penyakit pada ternaknya dengan lebih cepat dan akurat berdasarkan gejala klinis yang diamati. Dengan pemberitahuan otomatis ke Dinas Peternakan, pengelolaan penyakit dapat dilakukan lebih efektif dan merespons lebih cepat. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui penggunaan sistem ini akan membantu

memantau tren penyakit hewan di wilayah Kabupaten Takalar, sehingga memungkinkan perencanaan pasokan obat yang lebih efektif.

Melalui pendekatan inovatif ini diharapkan permasalahan kesehatan hewan dapat diatasi dengan lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan hewan dan perekonomian peternak di wilayah Kabupaten Takalar terutama di Desa Kale Ko'mara.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membantu para peternak dan Dinas Peternakan Kabupaten Takalar dalam memantau penyakit sapi dengan teknologi berbasis *website*?
2. Apa manfaat sistem *clustering* data ternak sapi terhadap para peternak dan Dinas Peternakan Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sebuah sistem informasi pemantauan keadaan hewan ternak sapi yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

2. Memudahkan para Peternak dan Dinas Peternakan dalam mendiskusikan serta memantau hewan ternak sapi masyarakat Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

#### ***D. Ruang Lingkup/Batasan Masalah***

Untuk memastikan pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, ruang lingkup penelitian diuraikan untuk menentukan batasan serta fokus penelitian dan cakupan topik yang akan diteliti.

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Sistem ini merupakan sistem informasi pemantauan kesehatan hewan ternak sapi yang bertujuan untuk memberikan ruang kolaborasi antara Peternak dan Dinas Peternakan agar penyakit yang diderita pada hewan ternak sapi bisa ditangani secara cepat dan lebih efisien.
2. Algoritma yang digunakan dalam sistem informasi pemantauan kesehatan hewan ternak sapi ini adalah *Agglomerative Hierarchical Clustering*.
3. Data yang digunakan merupakan data penyakit yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Gowa, Dinas Peternakan Kabupaten Takalar, dan Peternak di wilayah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Sistem yang dibangun berbasis *website* dengan menggunakan *framework* PHP dan *database* MySQL.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini mencakup:

#### 1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi atau pembelajaran tentang teknologi sistem clustering pemantauan kesehatan hewan ternak sapi khususnya menggunakan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu teoritis untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan serta mengembangkan pemahaman mengenai sistem clustering.
- b. Membantu dalam pemantauan dan pengambilan keputusan terkait penyakit sapi.
- c. Meningkatkan dukungan dan efisiensi serta mendorong inovasi teknologi.

### ***F. Kajian Pustaka***

Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevan, antara lain:

Penelitian pada tahun 2019 yang diteliti oleh Amir Ali berjudul “Klasterisasi Data Rekam Medis Pasien Menggunakan Metode *K-Means Clustering* di Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data rekam medis pasien dalam menganalisa lebih dalam untuk mendapatkan informasi baru dari data klinis pasien yang tersimpan dalam database rumah sakit. Persamaan penelitian ini dengan usulan penelitian yang akan dibuat, yaitu sama-sama menggunakan objek pengelompokan rekam medis. Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian ini menggunakan algoritma *K-Means* sedangkan usulan penelitian menggunakan metode *Agglomerative Hierarchical Clustering* (Ali, 2019).

Penelitian selanjutnya pada tahun 2019 yang diteliti oleh Suhirman dkk., berjudul “*System For Determining Public Health Level Using the Agglomerative Hierarchical Clustering Method*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkluster data status kesehatan yang didasarkan pada kesamaan karakteristik wilayah. Persamaan penelitian ini dengan usulan penelitian yang akan dibuat, yaitu menggunakan metode *Agglomerative Hierarchical Clustering*. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian ini mengelompokkan data derajat kesehatan daerah berdasarkan indikator kesehatan seperti angka kematian dan angka kelahiran yang berkaitan dengan penilaian kesehatan manusia sedangkan usulan penelitian pengelompokan rekam medis sapi jenis Bali yang berfokus pada hewan ternak dan perawatan kesehatan hewan (Suhirman dkk., 2019).

Kemudian penelitian pada tahun 2023 yang diteliti oleh Maulana dkk., yang berjudul "*Clustering* Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Menggunakan Algoritma *K-Means*" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelompokkan data vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi Riau. Dengan demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan lebih mudah dalam mengelola data vaksinasi PMK serta memperoleh informasi penting yang dapat membantu pengambilan keputusan dan membimbing peternak dalam penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diusulkan adalah tujuan penelitian yang sama yaitu mengelompokkan penyakit sapi dan memberikan pengetahuan tambahan kepada peternak tentang cara mengatasi penyakit. Adapun perbedaannya terletak pada penyakit yang akan dikelompokkan peneliti terdahulu hanya mengelompokkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang lebih spesifik, sedangkan yang akan diteliti mengelompokkan gejala klinis pada sapi. Kemudian terdapat perbedaan juga pada metode yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan algoritma *K-Means* sedangkan yang akan diteliti menggunakan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* (Maulana dkk., 2023).

## ***G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi penyakit pada sapi peternak dan memberikan pengetahuan

kepada dinas peternakan Kabupaten Takalar terkait tren penyakit pada wilayah tersebut.

- b. Membantu mengurangi kesalahan peternak dalam mengobati hewan ternaknya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Bagi Dunia Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan pada bidang teknologi mengenai sistem *clustering* penyakit sapi Bali yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kampus lain dan lembaga lainnya.

### **b. Bagi Pengguna**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peternak dan dinas peternakan Kabupaten Takalar dapat terbantu dalam mengidentifikasi penyakit sapi dan memberikan wawasan kepada dinas peternakan terkait obat apa saja yang perlu dipersiapkan berdasarkan data penyakit.

### **c. Bagi Peneliti**

Pada penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah serta mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem *clustering* penyakit sapi. Selain itu,

juga untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Tinjauan Keislaman***

Hewan ternak telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Beberapa surah dalam Al-Qur'an bahkan dinamai berdasarkan hewan ternak, seperti surah yang mengambil nama dari sapi (Al-Baqarah), dari hewan ternak secara umum (Al-An'am), dan dari lebah (An-Nahl). (A. S. Ali, 2020).

Pentingnya hewan ternak bagi kehidupan manusia terletak pada perannya sebagai sumber pangan hewani yang kaya akan gizi dan sebagai sumber pendapatan. Usaha peternakan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agama Islam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan: "Semua Nabi pernah menggembala kambing," kata beliau. Seorang sahabat kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Engkau, ya Rasulullah?" Nabi saw menjawab, "Aku juga pernah menggembala kambing." (Hartuti, 2023).

Dialog singkat tersebut menunjukkan bahwa menjadi peternak atau penggembala ternak adalah profesi yang pernah dijalani oleh para Nabi. Nabi Musa a.s. juga pernah menjadi peternak sapi selama delapan tahun sebagai mahar untuk pernikahannya dengan putri Nabi Syuaib a.s. Meskipun delapan tahun bukanlah waktu yang singkat, Nabi Musa menjalani profesi tersebut dengan penuh keikhlasan.

Profesi sebagai penggembala ternak telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s., ketika Allah Swt. memerintahkan kedua anak Nabi Adam a.s. untuk melaksanakan kurban.

Sapi adalah salah satu hewan yang sering disebut dalam Al-Qur'an sebagai perumpamaan, petunjuk, maupun hewan kurban. Salah satu ayat yang membahas tentang sapi adalah QS. Al-Hajj/22:33 dan 34 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

33. "Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa manfaat, sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya berada di sekitar al-Bait al-Atiq (Baitullah)".

34. "Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah)." (Kementerian Agama RI, 2022).

Binatang hadyu yang dimaksud pada ayat di atas adalah sapi, kambing, unta, dan domba yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. hewan-hewan tersebut kemudian disembelih dan dagingnya diberikan kepada kaum fakir sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Para mufassir menafsirkan kata "manfaat" dalam ayat tersebut sebagai izin untuk memanfaatkan hewan-hewan tersebut..

Namun, beberapa mufassir lain berpendapat bahwa kata "manfaat" memperlihatkan kerelaan manusia untuk mengurbankan hewan yang demikian penting bagi kehidupannya, sehingga mendatangkan manfaat serta kebahagiaan kepada sesama muslim yang tidak mampu. (A. S. Ali, 2020).

Salah satu manfaat dari hewan hadyu adalah sebagai sumber pangan sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nahl/16:5 sebagai berikut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya:

“Dan Dia menciptakan binatang ternak; kamu memperoleh panas (dari bulu dan rambutnya) dan manfaat-manfaat yang banyak dari padanya, dan sebahagiannya kamu makan” (Kementerian Agama RI, 2023).

Ayat ini menggambarkan bahwa hewan ternak tidak hanya memberikan daging sebagai sumber protein, tetapi juga memberikan manfaat lain yang diperoleh dari bulu dan rambutnya, baik digunakan dalam kerajinan tangan, dan menjadi bahan baju.

Dengan demikian hewan hadyu tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan dan keberkahan bagi masyarakat.

## **B. Sapi**

Sapi merupakan hewan ternak yang sangat penting dibandingkan dengan jenis hewan lain yang dipelihara manusia, karena hewan ternak

sapi menyediakan daging, susu, tenaga kerja, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sapi menyuplai sekitar 50% dari konsumsi daging global, 95% dari kebutuhan susu, dan kulitnya memenuhi sekitar 85% dari permintaan kulit untuk pembuatan sepatu. Sapi potong adalah bagian dari genus dalam keluarga Bovidae, yang juga mencakup bison, banteng (*Bibos*), kerbau (*Bubalus*), dan anoa (Ramadhani, 2020).

Selain itu sapi juga merupakan hewan yang telah lama didomestikasi dan memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Selain kontribusinya dalam penyediaan daging dan susu, sapi juga memainkan peran penting dalam kegiatan pertanian sebagai tenaga kerja untuk membajak tanah dan mengangkut barang. Produk sampingan dari sapi seperti kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk organik, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kesehatan dan manajemen sapi yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan hewan (Ramadhani, 2020).

Sapi potong yang termasuk jenis asli Indonesia adalah sapi yang telah ada sejak zaman kuno di tanah air, sedangkan sapi lokal adalah sapi potong yang berasal dari luar negeri tetapi sudah lama berkembang dan dibudidayakan di Indonesia sehingga memiliki ciri khas tertentu. Satu-satunya sapi potong yang benar-benar asli dari Indonesia adalah sapi Bali (*Bos sondaicus*). Di sisi lain, sapi lokal meliputi jenis-jenis seperti sapi Madura dan sapi Sumba. (Ramadhani, 2020).

### ***C. Penyakit Sapi***

Sapi dapat dipelihara secara individu di rumah atau berkelompok di peternakan. Terlihat dari banyaknya peternak sapi di Indonesia, beternak sapi tidaklah sulit. Meski perawatannya mudah, ada banyak penyakit yang biasa diderita sapi. Penyebab penyakit pada ternak dapat berupa bakteri, virus, serangga, jamur, dan lain-lain. Selama ini para peternak sapi kurang memperhatikan gejala-gejala penyakit yang muncul pada tubuh sapi, sehingga dapat menimbulkan kelalaian yang dapat mengakibatkan tersebarnya penyakit menular pada sapi hingga dapat berujung pada kematian.

Selain itu, faktor ekonomi membuat peternak tidak memeriksakan ternaknya ke dokter hewan. Penyakit ternak tidak hanya berdampak pada tubuh sapi saja, namun juga terhadap kesehatan lingkungan, bahkan pada beberapa kasus dapat berakibat fatal bagi manusia. Untuk itu para peternak sapi perlu mengetahui secara pasti penyakit apa saja yang menyerang ternaknya dengan mengenali gejala-gejala yang muncul agar para peternak dapat mengelola dan mengobati penyakit-penyakit pada ternaknya (Jannan dkk., 2018).

(Sunarto dkk, 2021) dalam penelitian (Nuraini dkk., 2022) menyebutkan bahwa penyakit pada ternak dapat mengakibatkan terganggunya penyerapan unsur hara sehingga seringkali menyebabkan kelemahan dan penurunan produktivitas ternak. Selain itu, banyak

penyakit hewan yang bersifat *zoonosis* dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Berdasarkan halaman situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2016), menyatakan bahwa ada beberapa jenis penyakit sapi di antaranya:

a) Antraks

Penyakit antrax merupakan salah satu penyakit yang bersifat *zoonosis*, antrax relatif membahayakan manusia dan berdampak pada kerugian ekonomi. Tanda-tanda yang paling sering muncul jika mengalami penyakit antraks di antaranya demam tinggi, kesulitan bernafas, kematian mendadak dan adanya pendarahan di lubang-lubang hidung serta pori-pori kulit.

b) *Bovine Epherl Fever (BEF)*

Bovine Epherl Fever (BEF) adalah penyakit yang menyerang sapi, dari segi produktifias akan cukup mengalami gangguan dan tidak mampu beraktivitas selama 3-5 hari.

c) *Trypanosomiasis*

Penyakit ini adalah infeksi parasit yang dapat bersifat akut atau kronis. Dampak dari penyakit ini mencakup penurunan berat badan, berkurangnya kemampuan kerja, hingga hingga kematian.

d) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit virus yang sangat menular, menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing. Penyakit ini ditandai dengan munculnya lesi vesikular (lepuhan) di area mulut dan kuku. (Inawati, 2022).

e) *Helminthiasis*

*Helminthiasis* adalah infestasi cacing dalam saluran pencernaan sapi seperti cacing hati dan cacing *gastrointestinal*. Infeksi ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, diare dan penurunan berat badan (Sukoco et al., 2022).

f) *Brucellosis*

*Brucellosis* adalah penyakit bakteri yang dapat menyebabkan keguguran pada sapi betina, penyakit ini juga dapat menular ke manusia yang menyebabkan demam undulans (Sukoco et al., 2022).

#### **D. Machine Learning**

*Machine Learning* adalah bidang yang mempelajari algoritma yang memungkinkan sistem untuk secara otomatis mempelajari dan melakukan tugas tertentu tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung. Belajar mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas-tugas saat ini atau membuat keputusan baru dengan benar berdasarkan

pola yang dialami sebelumnya. *Machine Learning* menjadi salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempunyai implikasi pada banyak bidang lainnya, termasuk statistik, matematika dan bidang ilmu komputer lainnya. (Fathurohman, 2021).

Secara keseluruhan, tujuan dari *machine learning* adalah untuk menciptakan algoritma yang mampu menjalankan sistem pembelajaran secara otomatis dengan minim interaksi atau masukan dari manusia.

Menurut (Fathurohman, 2021), *Machine Learning* terdiri dari dua konsep pembelajaran utama. Pertama, ada *Supervised Learning*, yaitu teknik pembelajaran mesin yang membangun sebuah fungsi berdasarkan data pelatihan yang ada, di mana data tersebut sudah terklasifikasi dengan baik. Kedua, terdapat *Unsupervised Learning*, yaitu teknik yang berusaha untuk mengidentifikasi pola dari data pelatihan tanpa adanya klasifikasi data masukan. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah *Unsupervised Learning* tidak memerlukan klasifikasi data input. Teknik *Unsupervised Learning* sangat penting dalam *Machine Learning* karena cara kerjanya mirip dengan proses pembelajaran manusia, di mana tidak ada model atau informasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah dengan data baru.

### ***E. Clustering***

*Clustering* merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan tertentu. Kesamaan ini dapat dikategorikan

menjadi dua jenis, yaitu kemiripan berdasarkan bentuk dan kemiripan berdasarkan jarak. (Lubis dkk., 2023).

*Clustering* mencakup berbagai metode, seperti *partition clustering*, *hierarchical clustering*, *overlapping clustering*, dan *hybrid clustering*. *Partition clustering* mengharuskan setiap data untuk berada di satu *cluster* tertentu. Pada metode ini, data yang telah dikelompokkan dalam satu *cluster* pada iterasi awal dapat dipindahkan ke *cluster* lain pada iterasi berikutnya. *Overlapping clustering* memungkinkan data untuk termasuk dalam beberapa *cluster* secara bersamaan, dengan memberikan nilai keanggotaan di lebih dari satu *cluster*. *Hierarchical clustering* menempatkan data dalam *cluster* yang tetap, di mana data yang sudah masuk ke sebuah *cluster* pada satu iterasi tidak bisa dipindahkan ke *cluster* lain. *Hybrid clustering* mengombinasikan elemen dari metode *partitioning*, *overlapping*, dan *hierarchical clustering* untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode. (Abdurrahman dkk., 2018).

*Clustering* dengan pendekatan hirarki mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan, mengorganisasikan data yang serupa dalam hirarki yang sama, sementara data yang kurang mirip berada pada hirarki yang berbeda. Terdapat dua metode utama dalam pendekatan ini yaitu *Agglomerative hierarchical clustering* dan *divisive hierarchical clustering*. *Agglomerative hierarchical clustering* dimulai dengan setiap data sebagai *cluster* terpisah dan secara bertahap menggabungkan *cluster-cluster* tersebut hingga menjadi satu *cluster* besar. Sebaliknya, *divisive*

*hierarchical clustering* memulai dengan satu *cluster* besar dan secara bertahap membaginya menjadi beberapa *cluster* hingga mencapai jumlah yang diinginkan.

Metode *hierarchical clustering* dapat dibedakan berdasarkan cara menghitung kemiripan antar data, seperti dalam *single linkage*, *complete linkage*, *average linkage*, dan *average group linkage*. Mirip dengan metode *clustering* berbasis partisi, tingkat kemiripan antara data dalam pendekatan ini juga dihitung menggunakan jarak (Widyawati dkk., 2020).

#### ***F. Agglomerative Hierarchical Clustering***

*Agglomerative Hierarchical Clustering* adalah teknik pengelompokan data yang digunakan untuk mengelompokkan data secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripan antar data, serta membentuk suatu *hierarki*. Metode ini menggunakan pendekatan *bottom-up*, dimulai dari setiap data sebagai *singleton* atau individu terpisah, dan kemudian menggabungkannya menjadi satu *cluster* atau kelompok secara berulang hingga semua data terkelompokkan. Dalam teknik ini, tidak diperlukan inisialisasi jumlah *cluster* dan *centroid*. Sebagai gantinya, yang dibutuhkan adalah acuan jarak terdekat antar data. Salah satu metode untuk menghitung jarak ini adalah menggunakan jarak *Euclidean* (*Euclidean distance*). (Justitia dkk, 2021).

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^q (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

Keterangan:

$d_{ij}$  adalah jarak yang memisahkan objek  $i$  dan objek  $j$

$x_{ij}$  adalah nilai yang dimiliki objek  $i$  pada variabel ke- $k$

$x_{jk}$  adalah nilai yang dimiliki objek  $j$  pada variabel ke- $k$

$q$  adalah banyaknya variabel yang diamati

Setelah hasil perhitungan jarak Euclidean untuk setiap data didapatkan, tahap berikutnya adalah menginputkan data tersebut ke dalam proses perhitungan yang melibatkan parameter jarak, yaitu:

#### 1) *Single Linkage*

*Single linkage* adalah parameter jarak yang mengukur jarak terpendek antara setiap data dalam proses pengelompokan. Algoritma ini dimulai dengan memilih jarak yang paling kecil dari matriks jarak antar data. Pada metode *single linkage*, jarak antara dua *cluster* dihitung berdasarkan jarak minimum antara anggota-anggota dari masing-masing *cluster*:

$$d_{(uv)w} = \min (d_{uw}, d_{vw})$$

Keterangan:

$d_{(uv)w}$  merujuk pada jarak terpendek antara kelompok gabungan (UV) dan kelompok W

$d_{uw}$  menunjukkan jarak antara anggota terdekat dari *cluster* U dan *cluster* W

$d_{vw}$  menunjukkan jarak antara anggota terdekat dari *cluster* V dan *cluster* W

## 2) Complete Linkage

*Complete linkage* adalah metode pengukuran parameter jarak terbesar antara setiap data dalam proses pengelompokan. Algoritma ini dimulai dengan memilih jarak terbesar dari matriks jarak antar data. Pada metode *complete linkage*, jarak antara dua *cluster* dihitung berdasarkan jarak maksimum antara anggota-anggota dari masing-masing *cluster*. Rumus dari *complete linkage* dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$d_{(uv)w} = \max(d_{uw}, d_{vw})$$

Keterangan:

$d_{(uv)w}$  adalah jarak terbesar antara kelompok gabungan (UV) dan kelompok W

$d_{uw}$  adalah jarak yang mengukur kedekatan antara tetangga terdekat dari *cluster* U dan *cluster* W

$d_{vw}$  adalah jarak antara tetangga terdekat dari *cluster* V dan *cluster* W

## 3) Average Linkage

*Average linkage* adalah metode yang menggunakan jarak rata-rata antara setiap pasangan data untuk menentukan kemiripan antara *cluster*. Algoritma *average linkage* diawali dengan menghitung jarak rata-rata dalam matriks data. Adapun rumus untuk *average linkage* dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$d_{(uv)w} = \frac{d_{(uw)} + d_{(vw)}}{n_{(uv)}n_w}$$

Keterangan:

$d_{(uv)w}$  adalah jarak rata-rata yang menghubungkan kelompok gabungan (UV) dengan kelompok W

$d_{uw}$  menunjukkan jarak antara tetangga terdekat dari *cluster* U dan *cluster* W

$d_{vw}$  menunjukkan jarak antara tetangga terdekat dari *cluster* V dan *cluster* W

Setelah proses perhitungan menggunakan parameter jarak langkah yang patut diperhatikan adalah evaluasi model, menurut (Kusumastuti dkk, 2022) salah satu evaluasi yang umum digunakan yaitu *Silhouette Coefficient* (SC).

Menurut (Nellie dkk, 2023) *Silhouette Coefficient* (SC) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kualitas, keakuratan dan baiknya suatu *cluster*. Perhitungan *Silhouette Coefficient* (SC) dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$SC = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}$$

Keterangan:

$b_i$  adalah nilai rata-rata jarak objek  $i$  ke seluruh objek lain dalam klaster yang sama.

$a_i$  adalah nilai rata-rata jarak objek  $i$  ke semua objek dalam klaster yang berbeda.

Nilai *Silhouette Coefficient* berkisar antara -1 hingga 1. Sebuah *cluster* dianggap terbentuk dengan baik jika nilai *Silhouette Coefficient*-nya positif dan mendekati 1. Nilai positif menunjukkan bahwa data terletak di *cluster* yang sesuai, menandakan kualitas *cluster* yang baik. Di sisi lain, jika nilai *Silhouette Coefficient* mendekati -1, ini menandakan bahwa *cluster* tersebut kurang baik, karena data tidak berada di *cluster* yang tepat atau *cluster* tidak terbentuk secara optimal. (Justitia dkk., 2021)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan data yang disajikan sebagai angka-angka atau kumpulan informasi yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan dalam skala numerik (Ali dkk., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan bersifat numerik atau angka-angkanya akan dihitung kemudian.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian merujuk pada keseluruhan metode yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi saintifik, yang melibatkan pengumpulan data dan observasi berdasarkan prinsip-prinsip dan metode dari bidang ilmu sains dan teknologi.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau elemen yang menjadi fokus dalam suatu studi atau penelitian, merujuk pada semua kelompok yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang menjadi subjek analisis.

Adapun populasi pada penelitian ini yaitu dataset yang diperoleh dari dinas peternakan Kabupaten Gowa, data diagnosa gejala yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Takalar dan Peternak Sapi di wilayah Kabupaten Takalar.

## **2. Sampel**

Sampel adalah kelompok individu atau elemen yang diambil dari populasi untuk dianalisis atau diamati. Sampel penelitian ini terdiri dari 4 orang yang merupakan peternak sapi. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah *non-probability sampling*, khususnya *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. seperti gejala tidak normal yang terjadi pada hewan ternak yaitu kaki membusuk, diare, dan gejala tidak biasa lainnya serta relevan dengan penelitian.

## **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan elemen krusial dalam menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data yang digunakan yaitu data primer berupa data rekam medis penyakit sapi yang diperoleh langsung dari Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Gowa.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa didapatkan dari berbagai referensi seperti perpustakaan, dokumen, buku ilmiah, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan sistem pengelompokan gejala klinis sapi.

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti serta pencatatan informasi terkait untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan serta mencatat perubahan atau peristiwa yang terjadi.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur, jurnal, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada sistem ini meliputi:

- a. Laptop MSI Bravo 15 Gen 11 dengan spesifikasi *Processor* AMD Ryzen 5 5600H *Radeon Graphics* 3.30 GHz, *Operating System* Windows 11, *SSD* 256GB dan *Memory RAM* 8GB.
- b. *Smartphone* Samsung A73 5G dengan spesifikasi *RAM* 8GB, *Storage* 256GB, *Android OS* 13 *OneUI* 6.1 dan *Processor* Snapdragon 778G.

## 2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini mencakup Sistem operasi Windows 11 64-bit, *Text Editor* Visual Studio Code, Laragon, Google Collaboration, *Browser* Google Chrome, PyCharm.

### G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### 1. Teknik Pengolahan

Pengolahan data adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan informasi yang relevan, lalu menyusun data tersebut sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:

a. *Data Selection*

Pada tahap *Data Selection* menggunakan data rekam medis yang mana atributnya adalah id peternak, nama peternak, lokasi, Gejala, dan rekomendasi pengobatan dari data yang didapatkan atribut yang digunakan hanya Gejala dan lokasi peternak sehingga perlu penyeleksian data.

b. *Pre-Processing*

*Pre-Processing* adalah langkah awal mempersiapkan data sebelum diproses yang bertujuan untuk membersihkan dan meningkatkan kualitas hasil pengelompokan pada data (Mukrodin dkk., 2023), pada data rekam medis ternak dilakukan *preprocessing* berupa konversi ke huruf kecil, *tokenisasi*, *stopwords*, dan mengkonversi teks ke dalam representasi *TF-IDF*.

c. *Coding*

*Coding data* adalah suatu proses pengolahan data dengan melakukan pemberian kode tertentu sesuai dengan topik penelitian yang diambil agar dapat melakukan perencanaan tidak terjadi masalah pada data yang menjadi pokok utama pada aspek kebutuhan penelitian.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan perilaku yang dapat diobservasi, baik melalui catatan tertulis maupun pernyataan lisan.

## 3. Analisis Sistem yang Diusulkan

Data mining membantu mengidentifikasi pola dan informasi yang tidak terlihat secara langsung dalam data, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan informasi yang lebih akurat dengan menganalisis data secara detail. Data mining berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang ada dan memungkinkan pemecahan masalah serta inovasi yang lebih baik. Berikut adalah analisis sistem yang dirancang:

- a. Mengidentifikasi gejala klinis pada Sapi Bali dan memperoleh rekomendasi pengobatan

Mengidentifikasi gejala klinis Sapi Bali yang diperoleh dari peternak melalui form penginputan yang terhubung ke Dinas Peternakan Kabupaten Takalar, pada sistem tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Takalar memiliki hak akses ke data

gejala klinis yang di input oleh peternak dan memberikan rekomendasi pengobatan serta mengambil langkah lebih lanjut jika didapati Sapi Bali dengan gejala klinis lebih serius.

b. Pengumpulan data

Selanjutnya data gejala klinis yang telah di input oleh para peternak kemudian masuk sebagai dataset *clustering* yang akan di kelompokkan dengan model *Agglomerative Hierarchical Clustering* yang inputnya adalah visualisasi data sampai Dinas Peternakan Kabupaten Takalar memperoleh *insight*.

#### **H. Metode Perancangan**

Perancangan sistem merujuk pada spesifikasi teknis dari solusi berbasis komputer yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Rapid Application Development* (RAD). Menurut Sutinah pada penelitiannya, *Rapid Application Development* (RAD) adalah metode pengembangan sistem yang mengikuti pendekatan sekuensial *linier*, dengan fokus pada siklus pengembangan yang cepat. Metode ini bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan sistem dan menghemat waktu secara keseluruhan (Sutinah dkk., 2021).

Menurut Hariyanto pada penelitiannya, RAD terbagi menjadi tiga tahapan yang terstruktur dan saling bergantung satu sama lain, yaitu:

### 1. *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Pada tahap ini, kebutuhan sistem diidentifikasi dengan menganalisis masalah yang ada untuk menetapkan tujuan, batasan, kendala, serta solusi alternatif untuk penyelesaian masalah (Hariyanto dkk., 2021).

### 2. *Desain Workshop* (Proses Perancangan)

Fase ini berfungsi sebagai tahap perancangan dan penyempurnaan, yang dapat dianggap sebagai sesi kerja intensif. Pada tahap ini, analis dan programmer berkolaborasi untuk membuat serta memperlihatkan representasi visual dari desain dan alur kerja kepada pengguna. Durasi sesi kerja ini bisa beberapa hari, tergantung pada kompleksitas aplikasi yang sedang dibuat. Selama sesi ini, pengguna memberikan umpan balik terhadap *prototipe* yang ditampilkan, dan analis melakukan penyesuaian pada modul-modul berdasarkan masukan tersebut (Ismail, 2020).

### 3. *Implementation* (Penerapan)


Setelah tahap perancangan pemrograman selesai, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan sistem ke dalam format yang dapat dipahami oleh mesin, sering kali dalam bentuk unit program. Fase implementasi ini berfokus pada penyiapan sistem agar siap untuk digunakan dalam operasi nyata (Hariyanto dkk., 2021).

## 1. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahap berikutnya setelah analisis sistem, di mana informasi yang diperoleh dari analisis diolah dan diterjemahkan melalui model-model yang telah dirancang, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi atau hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, proses perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) dan terdiri dari elemen-elemen berikut:

### 1. Use Case Diagram


*Use case diagram* adalah representasi visual yang menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini menggambarkan hubungan antara pengguna dan berbagai fungsi atau aktivitas yang tersedia dalam sistem. Berikut adalah *use case diagram*:



Gambar 3. 1 *Use Case Diagram*

## 2. Activity Diagram


*Activity diagram* adalah representasi grafis yang menggambarkan seluruh alur kerja sistem, mencakup serangkaian aktivitas dan transisi antara aktivitas-aktivitas tersebut. Berikut ini adalah *activity diagram* untuk sistem yang dimaksud:



Gambar 3. 2 Activity Diagram

## 3. Class Diagram

*Class diagram* adalah representasi visual dari struktur sistem yang memperlihatkan berbagai kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar kelas yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Berikut ini adalah *class diagram* untuk sistem tersebut:



Gambar 3. 3 Class Diagram

## 2. Perancangan Database

Perancangan *database* merupakan perancangan salah satu komponen pada clustering data penyakit sapi yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Adapun data yang digunakan yaitu semi-terstruktur yaitu kombinasi antara informasi yang diatur dengan baik (terstruktur) dan informasi yang lebih fleksibel atau tidak teratur. Beberapa data yang diperlukan dalam sistem terdapat pada tabel berikut.

## a. Tabel Gejala

Nama tabel pada *database* : gejala

Tabel 3. 1 Tabel Gejala

Id	Nama Field	Tipe Data	Ukuran
1	id	BIGINT	20
2	Peternak_id	BIGINT ( <i>primary key</i> )	20
3	status	VARCHAR	255
4	lokasi	VARCHAR	255

## b. Tabel User

Nama tabel *database* : users

Tabel 3. 2 Tabel Users


Id	Nama Field	Tipe Data	Ukuran
1	id	VARCHAR ( <i>primary key</i> )	20
2	roles	VARCHAR	255
3	nama	VARCHAR	255
4	lokasi	VARCHAR	255
5	No_telp	VARCHAR	255
6	username	VARCHAR	255
7	password	VARCHAR	255

### 3. Perancangan Antarmuka

Perancangan Antarmuka adalah komponen krusial dalam pengembangan sistem aplikasi. Perancangan antarmuka merupakan proses membangun tampilan sistem yang berisi perancangan struktur sistem dari awal sampai akhir sehingga terlihat tampilan sistem yang akan dibuat. Berikut adalah tampilan sistem yang akan dirancang:

a. Antarmuka Pendaftaran Akun

Pada halaman registrasi sistem menampilkan inputan data berupa nama lengkap, lokasi ternak, nomor telepon/whatsapp, *username* dan *password*.



The image shows a web browser window with the title 'Sapi Cerdas-Registrasi' and the URL 'https://registrasi'. The main content is a registration form titled 'Pendaftaran Akun'. The form contains the following fields: 'NAMA LENGKAP', 'LOKASI PETERNAK', 'NOMOR TELEPON/WA', 'USERNAME', and 'PASSWORD'. Below these fields is a green button labeled 'Daftar Akun'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Belum punya akun? [daftar akun](#)'.

Gambar 3. 4 Rancangan Halaman Pendaftaran Pengguna

b. Antarmuka Halaman Login

pada halaman login terdapat kolom untuk mengisi *username* dan *password* yang harus di input oleh peternak atau admin sebelum dapat mengakses sistem.



**Halaman Login**  
Welcome to Website !

USERNAME

PASSWORD


**Masuk**

Belum punya akun? [daftarkan akun](#)  
[Lupa password](#)

Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Login Pengguna

c. Halaman *Dashboard* Admin


Pada halaman *dashboard*, menampilkan halaman utama dari admin yang berisikan jumlah peternak, gejala belum diperiksa, gejala diperiksa dan jumlah peternak.



Gambar 3. 6 Rancangan Dashboard Admin

#### 4. Antarmuka Data Gejala Admin


Pada halaman data gejala, menampilkan data-data gejala, lokasi, dan keterangan gejala yang telah di input oleh para peternak, dan admin memiliki hak untuk memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan gejala tersebut.



Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Data Gejala

#### 5. Antarmuka Visualisasi *Clustering* Admin


Pada bagian visualisasi clustering admin bisa melihat gambaran hasil dari data yang mampu memberikan *insight* dan membantu dalam mengambil keputusan, pada visualisasi ini admin dapat memfilter berdasarkan gejala maupun lokasi pengguna.



Gambar 3. 8 Rancangan Visualisasi *Clustering*

#### 6. Antarmuka Data Peternak

Pada halaman data peternak, menampilkan data-data para peternak mulai dari biodata berupa nama, lokasi, dan nomor telepon peternak.




Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Data Peternak

#### 7. Antarmuka Dashboard Peternak

Pada halaman dashboard peternak, menampilkan jumlah pelaporan gejala kepada Dinas Peternakan Kabupaten Takalar,

jumlah laporan gejala yang belum diperiksa dan jumlah gejala yang telah diperiksa.




Gambar 3. 10 Rancangan Dashboard Peternak

#### 8. Antarmuka Laporkan Gejala Peternak

Pada halaman laporkan gejala, peternak dapat melaporkan gejala klinis pada sapi dengan 2 inputan data yaitu lokasi dan gejala. Selain itu pada halaman ini peternak juga bisa melihat semua gejala yang telah dikirim sebelumnya dan dapat mengecek status pemeriksaannya serta mampu mengedit gejala ataupun menghapus data tersebut.





Gambar 3. 12 Rancangan Hasil Laporan Gejala Peternak

## I. Teknik Pengujian Sistem

Sebelum mengimplementasikan atau mengoperasikan suatu sistem, harus diuji terlebih dahulu. Metodologi pengujian sistem adalah proses yang bertujuan untuk memverifikasi apakah suatu sistem memenuhi tujuannya sebelum diimplementasikan. Pada penelitian ini menggunakan pengujian *grey box testing*.

*Grey Box Testing* adalah metode pengujian yang menggabungkan elemen dari *white box testing* dan *black box testing*. Dalam metode ini, penguji memiliki sebagian pengetahuan tentang implementasi internal perangkat lunak, yang memengaruhi desain pengujian. Meskipun demikian, pengujian tetap fokus pada proses

input dan hasil output perangkat lunak kemudian mempertimbangkan aspek-aspek internal tertentu (Oktavia, 2023).



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Antarmuka

Tahap implementasi sistem mencakup penerapan sistem yang telah dirancang, yaitu sistem untuk mengelompokkan penyakit pada sapi dengan memanfaatkan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*.


#### 1. Antarmuka Halaman Login

The image shows a login page titled "Halaman Login" with a subtitle "Welcome to Website Sapi Sehat!". It features two input fields: "USERNAME" with a placeholder "Masukkan Username anda" and "PASSWORD" with a masked field "....." and a toggle icon. Below the fields is a green "Masuk" button. At the bottom, there are two links: "Belum punya akun? Buat akun" and "Lupa password". The page is overlaid on a watermark of the Alauddin Makassar University logo.

Gambar 4. 1 Antarmuka Halaman Login

Pada halaman login menampilkan *username* dan *password* yang wajib diisi oleh peternak atau admin ketika ingin mengakses sistem, kemudian terdapat pula fitur Buat Akun untuk pengguna atau peternak yang belum memiliki akun akses ke website pelaporan gejala

## 2. Antarmuka Halaman Registrasi Peternak



**Pendaftaran Akun**

NAMA LENGKAP  
Masukkan Nama Lengkap anda

LOKASI TERNAK  
Masukkan Lokasi Ternak anda

NOMOR TELPON/WA  
Masukkan Nomor Telpn/Wa anda

EMAIL  
Masukkan Email anda

USERNAME  
Masukkan Username anda

PASSWORD  
.....

**Daftar Akun**

Sudah punya akun? [Masuk Akun](#)

Gambar 4. 2 Antarmuka Pendaftaran Akun Pengguna  
Pada halaman registrasi sistem menampilkan inputan data berupa nama lengkap, lokasi ternak, nomor telepon/whatsapp, email, username dan password.


## 2. Antarmuka *Dashboard* Admin

Pada halaman *dashboard*, menampilkan halaman utama dari admin yang berisikan jumlah peternak, gejala belum diperiksa, gejala diperiksa dan jumlah peternak.



Gambar 4. 3 Antarmuka *Dashboard* Admin

## 3. Antarmuka *Data Gejala* Admin




Gambar 4. 4 Antarmuka *Data Gejala* Admin

Pada halaman data gejala, menampilkan data-data gejala, lokasi, dan keterangan gejala yang telah di input oleh para peternak, dan admin memiliki hak untuk memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan gejala tersebut.



## 6. Antarmuka *Dashboard* Peternak


Pada halaman dashboard peternak, menampilkan jumlah pelaporan gejala kepada Dinas Peternakan Kabupaten Takalar, jumlah laporan gejala yang belum diperiksa dan jumlah gejala yang telah diperiksa.



Gambar 4. 7 Antarmuka Dashboard Peternak

## 7. Antarmuka Laporkan Gejala Peternak


Pada halaman laporkan gejala, peternak dapat melaporkan gejala klinis pada sapi dengan 2 inputan data yaitu lokasi dan gejala. Selain itu pada halaman ini peternak juga bisa melihat semua gejala yang telah dikirim sebelumnya dan dapat mengecek status pemeriksaannya serta mampu mengedit gejala ataupun menghapus data tersebut.



Gambar 4. 8 Antarmuka Laporkan Gejala Peternak

## 8. Antarmuka Hasil Laporan Peternak


Pada halaman hasil laporan, menampilkan data gejala dan rekomendasi pengobatan yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Takalar.



Gambar 4. 9 Antarmuka Halaman Hasil Laporan Peternak

## 9. Antarmuka *Reset Password*

Pada halaman *reset password* menampilkan *form* penginputan email pengguna untuk mengirimkan *link* akses mengubah *password* yang ada pada *database*.



Gambar 4. 10 Antarmuka Halaman Reset Password

## **B. Pengujian**

Pengujian sistem dilakukan dengan metode grey testing. Metode ini menggabungkan teknik pengujian white box dan black box untuk memberikan cakupan pengujian yang lebih komprehensif. Pengujian ini melibatkan pengecekan fungsionalitas eksternal serta struktur internal dari sistem.

### **1. Prosedur Pengujian**

Persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pengujian meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat uji, seperti laptop dan *web browser*
- b. Membuka *browser* yang akan diuji
- c. Melaksanakan proses pengujian
- d. Mencatat hasil pengujian.

### **2. Pengujian Struktural Internal Sistem**

Pengujian struktur internal dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma dan logika yang digunakan dalam sistem berjalan dengan benar. Berikut ini adalah beberapa skenario pengujian yang dilakukan:

1) Pengujian Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*Tabel 4. 1 Pengujian Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*

Kasus dan hasil uji				
No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1	Pengujian Input data gejala klinis	Gejala klinis dapat dimasukkan dengan benar oleh pengguna	Pengguna dapat memasukkan gejala klinis melalui <i>Antarmuka</i> aplikasi tanpa mengalami kesalahan, dan data tersimpan dalam <i>database</i> dengan format yang benar.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
2	Pengujian pengolahan data gejala	Gejala diproses dan disimpan dengan benar dalam <i>database</i>	Data gejala yang dimasukkan oleh pengguna diproses dengan langkah-langkah <i>preprocessing</i> yang benar ( <i>stemming, stopwords removal</i> ) dan tersimpan dengan format yang sesuai.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
3	Pengujian pengelompokan gejala penyakit	Algoritma <i>Agglomerative Hierarchical Clustering</i> mengelompokkan data gejala dengan benar	Data gejala yang telah diproses dikelompokkan oleh algoritma AHC dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

4	Pengujian visualisasi hasil <i>clustering</i>	Hasil clustering ditampilkan dengan benar dalam bentuk histogram	Hasil clustering ditampilkan dalam bentuk histogram yang sesuai dengan hasil pengelompokan yang memudahkan pengguna untuk memahami pola gejala yang dikelompokkan.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
---	---	--	--	--

## 2) Pengujian Koneksi *Database*

Tabel 4. 2 Pengujian *Database*

Kasus dan hasil uji				
No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1	Pengujian koneksi <i>database</i> ( <i>host, user, password, database name</i> )	Aplikasi dapat terhubung ke <i>database</i> tanpa kesalahan	Aplikasi terhubung ke <i>database</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
2	Pengujian gejala klinis yang dimasukkan oleh pengguna	Data berhasil dimasukkan dan disimpan dalam tabel yang sesuai	Data yang dimasukkan muncul di tabel <i>database</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
3	Pengujian data gejala klinis yang akan diperbarui	Data berhasil diperbarui dalam tabel yang sesuai	Data yang diperbarui muncul dengan nilai yang benar di tabel <i>database</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
4	Pengujian Id data gejala	Data berhasil dihapus dari tabel yang sesuai	Data tidak lagi muncul di tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

	klinis yang akan di hapus		<i>database</i> setelah dihapus	
--	---------------------------	--	---------------------------------	--

### 3. Pengujian Fungsionalitas Sistem

#### a. Pengujian Halaman Admin

Tabel 4. 3 Pengujian Fungsi Halaman Admin

Kasus dan hasil uji				
No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1	Uji coba <i>login</i> admin	Halaman <i>login</i> muncul dan <i>login</i> sukses	<i>Username</i> dan <i>Password</i> valid sehingga proses <i>login</i> berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
2	Pengujian Data Gejala	Menampilkan nama peternak, lokasi, keterangan gejala, status pemeriksaan, dan jawaban pengobatan	Keterangan gejala dapat ditambahkan dan dikirim kepada pengguna, data gejala berhasil ditampilkan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
3	Pengujian Visualisasi <i>Clustering</i>	Menampilkan jumlah <i>cluster</i> , dan mampu memfilter visualisasi berdasarkan lokasi maupun gejala	Jumlah <i>cluster</i> dan visualisasi tiap <i>cluster</i> dapat ditampilkan, kemudian filter visualisasi berdasarkan lokasi dan gejala berhasil melakukan filtering.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
4	Pengujian Data Peternak	Menampilkan nama peternak, <i>username</i> , lokasi dan nomor <i>handphone</i> peternak	Nama peternak, <i>username</i> , lokasi dan nomor <i>handphone</i> peternak berhasil ditampilkan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

b. Pengujian Halaman *User*Tabel 4. 4 Pengujian Fungsi Halaman *User*

Kasus dan hasil uji				
No	Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
1	Pengujian daftarkan akun	Pengguna memasukkan nama lengkap, lokasi ternak, nomor telepon/WA, <i>username</i> dan <i>password</i> kemudian akun berhasil di daftar	Setelah pengguna memasukkan biodata pada form pendaftaran dan menekan daftarkan akun maka akun berhasil di daftar.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
2	Pengujian laporkan gejala	Menampilkan lokasi, keterangan gejala, status, edit, hapus gejala, dan laporkan gejala.	Lokasi, keterangan gejala, status, edit, hapus gejala, dan laporkan gejala berhasil ditampilkan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
3	Pengujian <i>button</i> laporkan gejala	Menampilkan form lokasi ternak dan keterangan gejala yang ingin dilaporkan	Form lokasi ternak dan keterangan gejala berhasil dikirimkan dan masuk ke admin	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
4	Pengujian <i>button</i> edit	Menampilkan kembali lokasi terkini dan keterangan gejala yang sudah dikirim sebelumnya.	Form lokasi ternak dan keterangan gejala berhasil di <i>update</i> kemudian dikirimkan dan masuk ke admin	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
5	Pengujian <i>button</i> hapus	Mampu menghapus data gejala yang diinginkan	Data gejala berhasil dihapus	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

6	Pengujian hasil laporan	Menampilkan keterangan gejala dan keterangan pengobatan	Berhasil menampilkan keterangan gejala dan keterangan pengobatan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
7	Pengujian fitur <i>search</i>	Mampu memfilter teks atau gejala yang diinginkan secara spesifik	Berhasil memfilter teks atau gejala yang dicari	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
8	Pengujian fitur lupa <i>password</i>	Mampu mereset <i>password</i> pengguna	Berhasil mereset <i>password</i> sesuai yang diharapkan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem berbasis *website* menggunakan metode analisis *Agglomerative Hierarchical Clustering* berhasil mengidentifikasi kelompok penyakit berdasarkan lokasi dan gejalanya.
2. *Agglomerative Hierarchical Clustering* digunakan pada pengelompokan gejala penyakit dengan cara mengelompokkan gejala penyakit dan lokasi. Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola dan perbedaan di antara kelompok gejala penyakit dan lokasi serta mendukung interpretasi yang lebih efektif.

#### **B. Saran**

Sistem ini tentu memiliki banyak kekurangan yang masih sangat jauh dari kata sempurna yang mana perlu dikembangkan lebih baik lagi. Berikut adalah rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini untuk mendorong pengembangan sistem lebih lanjut:

1. Sistem ini masih memiliki tampilan yang sangat sederhana sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan dengan desain yang lebih menarik dan menambah fitur-fitur lainnya

seperti pelaporan data gejala ternak sapi secara periodik dan mengintegrasikan dengan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* sehingga visualisasi data bisa realtime.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menjelajahi metode analisis data *clustering* alternatif selain *Agglomerative Hierarchical Clustering*, seperti *K-Means*, *DBSCAN* atau algoritma *clustering* lainnya. Pemilihan metode yang berbeda dapat memberikan perspektif yang beragam atau berbeda dan memperkaya pemahaman terhadap pola-pola yang mungkin tidak terlihat dengan menggunakan metode *Agglomerative Hierarchical Clustering*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Abdurrahman, G., Jember, U. M., & Clustering, A. H. (2018). *Clustering Data Kredit Bank Menggunakan Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering Average Linkage*. 13–20.
- Ali, A. (2019). Klasterisasi Data Rekam Medis Pasien Menggunakan Metode K-Means Clustering di Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo Sidoarjo. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(1), 186–195. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i1.529>
- Ali, A. S. (2020). Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Al-An'am Dengan Pendekatan Sains). *Walisongo Repository*, 11–16.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian. *Education Journal*, 2(2), 1–6.
- Erlita Yuni. (2016). *Karakteristik Sapi Bali*. Sumbarprov.Go.Id. <https://sumbarprov.go.id/home/news/9563-karakteristik-sapi-bali>
- Fathurohman, A. (2021). Machine Learning Untuk Pendidikan: Mengapa Dan Bagaimana. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Komputer*, 1(3), 57–62.
- Fatmona, S., & Putranti O D, R. (2021). Karakteristik Kuantitatif Induk Sapi Bali (Bos sondaicus) Di Kecamatan Wasile. *Prosiding Seminar ...*, 7651, 121–128. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/agri/article/view/4077%0Ahttp://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/agri/article/viewFile/4077/2619>
- GOOD, G. (2015). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 5–14.
- Halizah, N. (2020). *Manajemen Pemeliharaan Sapi Bali Di UPT-Pt HPT Pucak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan*. 2(1), 20–24.
- Hariyanto, D., Sastra, R., Putri, F. E., Informasi, S., Kota Bogor, K., & Komputer, T. (2021). Implementasi Metode Rapid Application Development Pada Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal JUPITER*, 13(1), 110–117.
- Inawati, W. (2022). Case Report: Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Case Report Foot and Mouth Disease (FMD) in Beef Cattle in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province Inawati W. *Vet Bio Clin J*, 4(2), 66–74.

- Ismail. (2020). Penerapan Metode Rapid Application Development dalam Perancangan Sistem Informasi Pendataan. *Jurnal Infokam*, 16(1), 46–55. <http://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/218/164#>
- Jannan, M. M., & Supriyono, H. (2018). Sistem Pendukung Keputusan untuk Penyakit Sapi berbasis Android. *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, 18(2), 49–54. <https://doi.org/10.23917/emitor.v18i2.6390>
- Justitia, R. P., Hidayat, N., & Santoso, E. (2021). Implementasi Metode Agglomerative Hierarchical Clustering Pada Segmentasi Pelanggan Barbershop (Studi Kasus: RichDjoe Barbershop Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(3), 1048–1054.
- Kusumastuti, R., Bayunanda, E., Rifa'i, A. M., Asgar, M. R. G., Ilmawati, F. I., & Kusriani, K. (2022). Clustering Titik Panas Menggunakan Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC). *CogITo Smart Journal*, 8(2), 501–513. <https://doi.org/10.31154/cogito.v8i2.438.501-513>
- Lubis, R. M. F., Huang, J.-P., Wang, P.-C., Khoifin, K., Elvina, Y., & Kusumaningtyas, D. A. (2023). Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) Method for Data Mining Sales Product Clustering. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 5(1), 285–294. <https://doi.org/10.47065/bits.v5i1.3569>
- Maulana, A., Nazir, A., Candra, R. M., Sanjaya, S., & Syafria, F. (2023). Clustering Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Menggunakan Algoritma K-Means. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 894–902. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3363>.
- Mira, d. (2023, November 13). Keadaan Sapi di Wilayah Kab. Takalar. (Darmawati, Pewawancara).
- Mukrodin, M., Taufiq, R., & Ermi, D. S. R. (2023). Data Mining Clustering Data Obat-Obatan Menggunakan Algoritma K-Means Pada Rsu an Ni'Mah Wangon. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 7(2), 165. <https://doi.org/10.31000/jika.v7i2.755>.
- Nellie, V., Mawardi, V. C., & Perdana, N. J. (2023). Implementasi Metode Agglomerative Hierarchical Clustering Untuk Sistem Rekomendasi Film. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 11(1). <https://doi.org/10.24912/jiksi.v11i1.24070>
- Nur Ichsanudin, M., Yusuf, M., Uminingsih, & Suraya. (2022). Pengujian Fungsional Perangkat Lunak Sistem Informasi Perpustakaan Dengan Metode Black Box Testing Bagi Pemula Info Artikel Abstrak. *STORAGE - Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer*, 1(2), 1–8. <https://journal.literasisains.id/index.php/storage/articSle/view/270>
- Nuraini, D. M., Pramono, A., Prastowo, S., & Widyas, N. (2022). Penyuluhan Manajemen Kesehatan Sapi Potong dan Penyakit Zoonosis di Kelompok

- Tani Kenteng Makmur, Ngargoyoso, Karanganyar. *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v3i1.55870>
- Rajab, R. (2021). Karakterisasi Warna Bulu Dan Ukuran Tubuh Sapi Bali Jantan Pada Peternakan Rakyat. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 97–106. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.97>
- Ramadhani, I. S. (2020). Persentase Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Pada Sapi Potong dengan Adanya Program Upsus Siwab di Kabupaten Pamekasan, Madura–Jawa Timur. *IR-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, 1–4.
- Rasyidah, Efendi, R., Nawi, N. M., Deris, M. M., & Burney, S. M. A. (2023). Cleansing of inconsistent sample in linear regression model based on rough sets theory. *Systems and Soft Computing*, 5(December 2022), 200046. <https://doi.org/10.1016/j.sasc.2022.200046>
- Suhirman, S., & Wintolo, H. (2019). System for Determining Public Health Level Using the Agglomerative Hierarchical Clustering Method. *Compiler*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.28989/compiler.v8i1.425>
- Surjoatmodjo, M. (2011). Menelusuri asal. *Hemera Zoa*, 76(2). <https://media.neliti.com/media/publications/242941-menelusuri-asal-usul-sapi-Bali-dengan-me-41a4499a.pdf>
- Sutinah, E., Alfarobi, I., & Setiawan, A. (2021). Metode Rapid Application Development Dalam Pembuatan Sistem Informasi Pemenuhan SDM pada Perusahaan Outsourcing. *InfoTekjar: Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, 5(2), 246–253. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/article/view/3528/pdf>
- Sudita, I. D. N. (2019). Nutrient fulfilling status for Bali cows in Bali, Indonesia in season differences. *Journal of Physics: Conference Series*, 1402(3). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/3/033062>
- Tafsir Al-Muyassar. (2016). *Tafsir Al-Muyassar Surat Al-An'am 31-40*. IBNU UMAR ISLAMIC SCHOOL Bersama Mendidik Generasi Shalih. <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyassar-surat-al-anam-31-40/>
- Widyawati, W., Saptomo, W. L. Y., & Utami, Y. R. W. (2020). Penerapan Agglomerative Hierarchical Clustering Untuk Segmentasi Pelanggan. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1), 75. <https://doi.org/10.30646/sinus.v18i1.448>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Darmawati dilahirkan di Takalar pada tanggal 20 Mei 2003. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri, Jaharuddin Dg Rowa dan Farida. Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN No. 55 Kale Ko'mara dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Polongbangkeng Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Takalar dan lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, untuk jenjang S1 pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi sampai saat biografi ini ditulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R