

**PUSAT PEMBERDAYAAN LANSIA DI KABUPATEN WAJO
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR PERILAKU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

SUPRIADI


60100119031

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.



Gowa, 26 Mei 2025

Penyusun



SUPRIADI

60100119031

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “ **Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku** ”, yang disusun oleh Supriadi, NIM.60100119031, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 16 Agustus 2024
12 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.

Sekretaris : Nuryuningsih, S.T., M.T.


Pembimbing I : Irma Rahayu, S.T., M.T.

Pembimbing II: Suci Qadriana Ramadhani, S.T., M.Sc.

Munaqisy I : Dr.Eng.Ir. Ratriana, S.T., M.T

Munaqisy II : Dr. Azman, M. Ag

Pelaksana : Sumarni Herman, S.Ars



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Ar. Fahrudin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAL

NIP. 19760610 200604 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan
Pendekatan Arsitektur Perilaku

Nama Mahasiswa : Supriadi

Nomor Induk (NIM) : 60100119031

Program Studi : SI Teknik Arsitektur

Tahun Akademik : 2023/2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Irma Rahayu, S.T., M.T.
NIP. 19761006 200801 2 011


Suci Qadriana Ramadhani, S.T., M.Sc.
NIP. 19900405 201903 2 027

Mengetahui,


Ketua Jurusan Teknik Arsitektur


Dr. Moh. Sutrisno, S.T., M.Sc.
NIP. 19840727 201903 1 008

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar




Ar. Fahmyudin A'raaf Taubid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI
NIP. 19760610 200604 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWTatas rahmat dan karunia-nya Sehingga skripsi yang berjudul **“Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku”**, yang telah dilimpahkan kepada penulis. Demikian pula, salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas rahmat, hidayah dan segenap ilmu yang terbesar di muka bumi ini yang membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang, hingga penyusunan acuan perancangan ini dapat terselesaikan.

Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan literatur yang penulis miliki, sehingga dalam penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekeliruan dalam penulisan ini. Dan penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis,M.A.,Ph.D**, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid,S.T.,M.Arch P.hD IAI**, Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Beserta Wakil Dekan I, II dan III.
3. **Bapak Dr. Moh. Sutrisno,S.T.,M.Sc**, Selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. **Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.** Selaku penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan masukan dan ilmu dalam bidang arsitektur yang dimasukkan kedalam skripsi ini.

5. **Dr. Azman, M.Ag.** Selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan masukan dan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dimasukkan kedalam skripsi ini.
6. **Irma Rahayu, S.T., M.T.**, Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu, masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. **Suci Qadriana Ramadhani, S.T., M.Sc.** Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu, masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
8. **Ibu Alfiah, S.T., M.T.**, Selaku kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXXIX Tahun Akademik 2024/2025 yang telah memberikan arahan dan selama di Studio Akhir.
9. **Bapak Irzak Ismail, S.kom**, Selaku Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXXIX Tahun Akademik 2024/2025 yang telah memberikan masukan, semangat dan bantuan selama di Studio Akhir.
10. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staff** Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. **Kakak Asti Nur Indah Sari, S.Ip**, dan **Kakak Sumarni Herman, S.Arch**, Terima Kasih atas segala bantuan, support dan semangat sejak penulis berstatus mahasiswa baru hingga alumni.
12. **Ayahanda dan Ibunda Tercinta** , Terima kasih tak terhingga atas doa, support, kerja keras dan rasa cinta yang diberikan kepada ananda.
13. **Seluruh Keluarga Besar**, Terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa.
14. Untuk **Rekan-Rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXXIX** Tahun Akademik 2024/2025, terima kasih atas kerja samanya.

15. Untuk **Rekan-rekan Sesama Mahasiswa dan Angkatan 2019** Jurusan Teknik Arsitektur terima Kasih telah kebersamai selama perkuliahan.
16. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga dapat bernilai ibadah, di sisi-Nya, Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Gowa, 26 Mei 2025

Penyusun



SUPRIADI


60100119031

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....	5
1. Tujuan Pembahasan	5
2. Sasaran Pembahasan.....	5
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan.....	6
E. Metode Pembahasan.....	6
1. Metode Pengumpulan Data	6
2. Metode Analisis Data.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Definisi Judul.....	9
B. Studi Literature	10
1. Tinjauan Pusat Pemberdayaan Lansia	10
2. Tinjauan pendekatan Arsitektur Perilaku	12
C. Hubungan Pemberdayaan Lansia Dengan Konsep Arsitektur Perilaku.....	27
1. Pelaku.....	27
2. Pola.....	28

3. Aktifitas	33
D. Studi Preseden dan Studi Banding.....	36
1. Studi Preseden berdasarkan Pusat Pemberdayaan Lansia.....	36
2. Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku	41
3. Studi Banding Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji.....	45
E. Analisis Studi Preseden	47
F. Integrasi Keislaman Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku	52
BAB III TINJAUAN KHUSUS.....	55
A. Pemilihan Lokasi Tapak.....	55
1. Gambaran Umum Lokasi Pusat Pemberdayaan Lansia	55
2. Batas Administrasi / Wilayah	55
3. Keadaan Iklim	56
4. Analisis Pemilihan Lokasi.....	56
5. Analisis Pemilihan Tapak.....	59
B. Data dan Kondisi Tapak	63
C. Analisis Tapak	64
D. Analisis Program Ruang.....	72
E. Analisis Bentuk Dan Analisis Perancangan	84
F. Analisis Pendukung Dan Kelengkapan Bangunan.....	86
BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN	96
A. Pengolahan Tapak	96
B. Pengolahan Struktur Bangunan	98
C. Pengolahan Material Bangunan	99
D. Analisis Pendekatan Perancangan Bangunan	99
E. Sistem Utilitas Bangunan	101

BAB V TRANSFORMASI DESAIN	103
A. Transformasi Tapak	103
B. Transformasi Bentuk	104
C. Transformasi Besaran Ruang	105
D. Pendekatan Arsitektur Perilaku	109
BAB VI HASIL DESAIN.....	114
A. Site Plan.....	114
B. Denah Dan Tampak Bangunan	114
C. Perspektif Dan 3D	122
D. Banner.....	127
E. Maket.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Akibat Perilaku Pengguna.....	22
Gambar 2. 2 Grafik/Bagan Hubungan Ilmu-Ilmu Perilaku dengan Arsitektur	25
Gambar 2.3 Grafik/Bagan Ruang Lingkup Informasi Lingkungan-Perilaku....	26
<i>Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo.....</i>	<i>55</i>
Gambar 4. 2 Perzoningan Tapak.....	97
Gambar 4. 3 Konsep Sirkulasi.....	97
Gambar 4. 4 Konsep Matahari	97
Gambar 4. 5 Analisis Kebisingan dan Vegetasi.....	98
Gambar 5. 1 Desain Awal.....	99
Gambar 5. 2 Desain Akhir.....	99
Gambar 5. 3 Transformasi Bentuk.....	105
Gambar 5. 4 Penerapan Warna Pada Ruang	109
Gambar 5. 5 Penerapan Warna Pada Ruang	110
Gambar 5. 6 Penerapan Warna Pada Ruang	110
Gambar 5. 7 Penerapan Warna Pada Ruang	111
Gambar 5. 8 Penerapan Warna pada Ruang	112
Gambar 5. 9 Penerapan Warna Pada Ruang	112
Gambar 5. 10 Penerapan Warna Pada Ruang.....	113
Gambar 6. 1 Siteplan.....	114
Gambar 6. 2 Denah Lantai 1 Bangunan Utama.....	114

Gambar 6. 3 Denah Lantai 2 Bangunan Utama	115
Gambar 6. 4 Tampak Depan dan Belakang.....	115
Gambar 6. 5 Tampak Samping Kanan dan Kiri	116
Gambar 6. 6 Denah Hunian Mandiri.....	116
Gambar 6. 7 Tampak Hunian Mandiri	117
Gambar 6. 8 Tampak Hunian Mandiri	117
Gambar 6. 9 Denah Hunian Non Mandiri	118
Gambar 6. 10 Tampak Hunian Non Mandiri	118
Gambar 6. 11 Tampak Hunian Non Mandiri	119
Gambar 6. 12 Denah Kafe.....	119
Gambar 6. 13 Tampak Kafe.....	120
Gambar 6. 14 Tampak Kafe.....	120
Gambar 6. 15 Denah Musholla.....	121
Gambar 6. 16 Tampak Musholla.....	121
Gambar 6. 17 Tampak Musholla.....	122
Gambar 6. 18 Tampak Depan dan Belakang Kawasan.....	122
Gambar 6. 19 Tampak Samping Kawasan.....	123
Gambar 6. 20 Perspektif Kawasan	123
Gambar 6. 21 Perspektif Kawasan	123
Gambar 6. 22 Area Air Mancur	124
Gambar 6. 23 Area Kolam Terapi	124
Gambar 6. 24 Area Gazebo Kebun.....	124
Gambar 6. 25 Area Hunian.....	125

Gambar 6. 26 Kamar Lansia.....	125
Gambar 6. 27 Loby Pemberdayaan.....	125
Gambar 6. 28 Loby Pengelola	126
Gambar 6. 29 Ruang Informasi.....	126
Gambar 6. 30 Kamar Mandi/Wc	126
Gambar 6. 31 Banner.....	126
Gambar 6. 32 Maket 3D Modeling Kawasan	126



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Presentase Penduduk Lansia.....	3
Tabel II. 1 Warna dan Kesan.....	14
Tabel II. 2 Hasil Analisis Studi Preseden Pusat Pemberdayaan Lansia	47
Tabel II. 3 Hasil Analisis Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku.....	49
Tabel III. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo	56
Tabel III. 2 Analisis lokasi tapak	57
Tabel III. 3 Analisis lokasi tapak	60
Tabel III. 4 Analisis lokasi tapak	60
Tabel III. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	75
Tabel III. 6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola.....	77
Tabel III. 7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan	78
Tabel III. 8 Besaran ruang fasilitas penunjang.....	80
Tabel III. 9 Besaran Ruang Servis Dan Parkir	81
Tabel III. 10 Analisis Struktur Bangunan	86
Tabel III. 11 Analisis Warna	87
Tabel III. 12 Analisis Material Bangunan	88
Tabel III. 13 Analisis Hard Material	89
Tabel III. 14 Analisis Soft Material	90
Tabel III. 15 Analisis Utilitas	92
Tabel V. 1 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola	105

Tabel V. 2 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan.....	106
Tabel V. 3 Besaran Ruang Fasilitas Penunjang.....	107
Tabel V. 4 Besaran Ruang Servis Dan Parkir.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia sebanyak 21.7 juta atau 8.5%. Jumlah data tersebut terdiri dari, lanjut usia perempuan 11.6 juta atau 52.8% dan lanjut usia laki-laki 10.2 juta atau 47.2% (BPS, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era penduduk menua (*ageing population*), karena jumlah penduduk usia 60 tahun keatas mencapai 7,0%. Sementara itu, Sulawesi Selatan sendiri memiliki nilai proporsi lansia yang lebih tinggi dari angka nasional, yakni sebesar 10,20 % atau 0,92 jiwa pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 11,24 % pada tahun 2021. Persentase ini menunjukkan bahwa penuaan penduduk di Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan Indonesia secara total.

Pada Kabupaten Wajo, penduduk lansia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 11,57 %, tahun 2020 sebanyak 11,84 %, dan pada tahun 2021 sebanyak 12,13 %. (BPS, 2021). Dengan demikian, pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo sangat penting bagi kesejahteraan lansia.

Jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti akan sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup serta menjadi tanda membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data (PBB) Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai *World Population Ageing*, diprediksikan pada tahun 2015 diperoleh data 901 juta jiwa penduduk lanjut usia di dunia. Jumlah tersebut akan diprediksikan terus meningkat mencapai dua miliar jiwa pada tahun 2050 (Unilever, 2015).

Pola perilaku manusia sedikit banyak juga ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Lingkungan juga dapat menjadi sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tidur, bekerja, rekreasi, ibadah dan berbagai

aktivitas lainnya membutuhkan ruang atau lingkungan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terlihat adanya pola perilaku penggunaannya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang memerlukan alternatif khusus untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pengembangan individu maupun kelompok di lingkungannya tersebut.

Seorang arsitek dalam menciptakan lingkungan binaan didasari oleh prinsip membantu manusia untuk mencapai tujuannya seefektif mungkin. Efektifitas manusia untuk mencapai tujuan itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologis. Sehingga sebelum arsitek merancang harus ada pengetahuan mengenai perilaku manusia, kondisi dan karakteristik demi mencapai tujuan dengan kepuasan maksimal dan frustrasi yang minimum. Ada salah satu hadist meriwayatkan bagaimana pentingnya manusia berguna untuk orang lain, sesuai dengan dasar perencanaan Pusat Pemberdayaan Lansia ini, di mana manusia dapat saling bermanfaat tanpa mengenal batas usia.

Di dalam Al-Qur'an, salah satu kutipan ayat menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai manusia saling membutuhkan dengan saling tolong - menolong tanpa ada perbedaan.

Dalam Q.S al-Maidah / 5:2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Kementrian Agama, RI : 2012)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Shihab, Surah Al Maidah hlm.10)

Diriwayatkan dari Jabir berkata, " Rasulullah saw. bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR.ThabranidanDaruquthni).

Dengan landasan Al-Qur'an dan hadist di atas, maka sangat jelas bahwa kita manusia diciptakan untuk berguna untuk orang lain dengan saling tolong menolong tanpa memperhatikan perbedaan. Sama halnya dengan keterkaitan pusat pemberdayaan untuk lansia, di mana lansia sampai di masa tuanya dapat terus berguna untuk orang terdekatnya melalui pusat pemberdayaan dengan motivasi yang mereka miliki untuk dapat terus bermanfaat. Berlaku juga kita sebagai orang terdekat mereka, kita bisa terus berguna untuk mereka sampai masa tuanya dengan memberikan pemberdayaan yang bermanfaat juga untuk mereka. Sehingga, kelompok lansia sangat membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Mereka membutuhkan alternatif yang efektif dan sesuai dengan lingkungan maupun psikologis mereka. Di mana lansia bukan objek, tetapi subjek yang berdaya. Pemberdayaan yang menempatkan usia lanjut pada potensi apa yang bisa dikembangkan dan dilakukan oleh lansia dan bukan pada apa yang bisa diperuntukkan bagi lansia.

Berdasarkan dari data bahwa, persentase penduduk lansia di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Presentase Penduduk Lansia

2017	2018	2019	2020	2021
11,07 jiwa	11,31 jiwa	11,57 jiwa	11,84 jiwa	12,13 jiwa

(Sumber : BPS, 2021).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase lansia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang tinggi, maka dari itu diperlukan upaya untuk menampung para lansia dengan dibangunnya suatu pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo.

Meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia menunjukkan keberhasilan di suatu negara, di sisi lain hal ini juga dapat menimbulkan tantangan baru untuk pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan usia lanjut yang berjalan sangat cepat akan mengubah struktur penduduk menjadi era penduduk berstruktur tua (*aging population*). Secara umum lansia dipandang sebagai seseorang yang telah mengalami penurunan, baik secara fisik, sosial dan ekonomi (Raharjo dan Indarwati, 2014).

Karakter lokal menjadi acuan dalam pembangunan pusat pemberdayaan lansia di Kab. Wajo, yaitu dengan menampilkan identitas watak dan perilaku, yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang muncul seperti memaknai proses akulturasi budaya yang relevan. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, seorang arsitek dapat membantu melalui desain rancangannya, dengan pendekatan Arsitektur Perilaku yaitu pendekatan desain melalui kebiasaan dan kebutuhan para lansia itu sendiri baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, fisik maupun psikis.

Menurut Manguwijaya Y.B (1988), perilaku arsitektur yang manusiawi yaitu mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku baik itu perilaku pencipta, pengamat, dan juga perilaku alam sekitarnya. Sehingga, muncul suatu gagasan untuk merancang sebuah "Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku" di mana para lansia dapat berkegiatan dengan luas dan mampu mengembangkan kreatifitas pada masa tua sehingga tetap memberi energi yang positif terhadap kaum lansia yang ada diseluruh indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan perihal diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia seorang arsitek dapat memahami perilaku maupun pendekatan yang sesuai dengan pola perilaku kegiatan lansia dan dapat memberikan energi semangat baru Lansia yang ada di Kabupaten Wajo dengan adanya pusat pemberdayaan lansia, maka dari itu dapat mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, dengan menggunakan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan porsinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diuraikan bagaimana mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo yang sesuai dengan konsep arsitektur perilaku.

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Untuk menyusun atau mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo yang sesuai dengan konsep pendekatan Arsitektur Perilaku.

2. Sasaran Pembahasan

Sasaran pembahasan membangun Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan pendekatan Arsitektur Perilaku. Sebagai pusat kreatifitas lansia dan pola hidup sehat. Teori-teori arsitektur Perilaku dalam konsep Pusat Pemberdayaan Lansia meliputi:

a. Pengolahan Kawasan

- 1) Tata Guna Lahan (*Land Use*)
- 2) Bentuk dan Massa Bangunan (*Building Form and Massing*)
- 3) Ruang Terbuka Publik (*Open Space*)
- 4) Aktivitas Pendukung (*Activity Support*)

b. Pemrograman Ruang

Pada pemrograman ruang yang akan diimplementasikan kedalam desain adalah:

- 1) Kegiatan Pelaku
- 2) Kebutuhan ruang
- 3) Besaran ruang
- 4) Hubungan Ruang

c. Pengolahan Bentuk

- d. Pendukung dan Kelengkapan Kawasan
- e. Aplikasi Pendekatan Perancangan Arsitektur Perilaku
- f. Maket Model Kawasan

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1. Lingkup

Lingkup pembahasan dibatasi pada aspek-aspek arsitektural sesuai dengan penekanan masalah dibidang perilaku. Secara sistematis, perancangan desain berdasarkan perilaku, digabungkan dalam tiga poin utama, yaitu pelaku, pola dan aktifitas.

2. Batasan pembahasan

- a. Perencanaan bangunan Pusat Pemberdayaan Lansia diperuntukan kepada para lansia yang berusia 65 tahun ke atas.
- b. Prediksi untuk 10 tahun ke depan yaitu sebagai dasar pertimbangan penggunaan struktur dan material bangunan.
- c. Melakukan perencanaan bangunan sesuai dengan standar khusus kebutuhan para lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku yang berfokus pada penggunaan warna dan material yang mencakup tentang fasilitas dan sarana penunjang.

E. Metode Pembahasan

Adapun Metode pengumpulan data yang diterapkan, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Dilakukan untuk lebih mengenal dan perencanaan gedung. Kebutuhan-kebutuhan akan berbagai kepentingan didalamnya dan faktor-faktor pendukung lain yang berkaitan dengan judul untuk mendapatkan teori, spesifikasi, dan karakteristik serta aspek-aspek arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan.

b. Studi Preseden

Pada tahap ini, penulis mengambil studi preseden melalui internet tentang Perancangan Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo

dengan pendekatan Arsitektur Perilaku, di Indonesia dan di luar negeri, yang dibagi menjadi:

- a. Studi preseden sesuai dengan judul.
- b. Studi preseden sesuai dengan pengaplikasian desain.
- c. Studi Lapangan Pada tahap ini, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui dan mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai potensi-potensi fisik sehingga dapat tersusun suatu perancangan.

2. Metode Analisis Data

- a. Metode analisis deskriptif yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil survey dan literature untuk menemukan gagasan awal desain berdasarkan kriteria kondisi tapak, ruang, pelaku yang sesuai dengan fungsi dan pendekatan yang digunakan.
- b. Metode sintesa terhadap hasil analisis berupa gagasan awal dalam bentuk konsep desain.
- c. Metode eksplorasi terhadap hasil konsep pendekatan desain dalam bentuk gambar desain berupa gambar kerja, 3D, Animasi, banner dan maket.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan Gambaran secara garis besar dari pembahasan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan Tahap studi pustaka yang mengarah pada gambaran umum tentang pengertian judul secara komprehensif dan segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Desain Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku.

Bab III Tinjauan Khusus

Merupakan Diskripsi lokasi dan tahapan analisa sebagai pendekatan acuan perancangan Arsitektur Merupakan tahapan sebagai pendekatan pengadaan atau perencanaan Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan pendekatan arsitektur perilaku. Dimulai dari tinjaua namun Kab. Wajo sebagai lokasi proyek sampai pada analisa pendekatan program baik dari segi arsitektural maupun non arsitektural.

Bab IV Konsep Desain

Merupakan Konsep desain yang digunakan mengarah pada konsep perancangan Arsitektur.

Bab V Transformasi Desain

Merupakan menguraikan tentang eksplorasi dari konsep desain, gagasan dan pembahasan transformasi desain.

Bab VI Hasil Desain

Merupakan gambaran desain terukur yang melingkupi gambaran site plan, denah, tampak potongan dan menampilkan hasil bentuk teori dengan desain dalam bentuk perspektif tiga dimensi, maket, banner serta animasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Judul

Dalam judul acuan perancangan ini, yaitu “Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” ada beberapa kata atau kalimat yang perlu dijelaskan lebih rinci agar melalui judul tersebut dapat dipahami dan diperjelas maksud dan tujuan perancangannya.

1. Pusat Pemberdayaan Lansia

Pada kalimat “Pusat Pemberdayaaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pusat berarti pangkal atau yang menjadi pumpuan (berbagai-bagai urusan, hal, dsb). Pranarka dan Moelyarto dalam (Priyono,1996:57) menyebutkan, dalam melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terlebih dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu *power* dan *empowerment*. *Power* adalah bagaikan bangunan dasar, sedangkan *empowerment* adalah bagaikan bangunan di atasnya. Dengan demikian, *empowerment* perlu dilandasi dengan *power*. Dalam pemberdayaan penduduk usia lanjut diibaratkan merupakan *power* yang dijadikan dasar pemberdayaan.

Menurut UU No. 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Laslett (Caselli dan Lopez, 1996 dalam Suardiman 2011:1), menyatakan bahwa menjadi tua (*aging*) merupakan proses perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari penuaan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat pemberdayaan lansia yaitu tempat atau wadah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas untuk mengembangkan potensi individu maupun kolektif penduduk, sehingga para lansia dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai aktifitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis.

2. Arsitektur Perilaku

Pada kalimat “Arsitektur Perilaku” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata arsitektur mempunyai arti bangunan, dan gaya bangunan. Sementara dari kata dasarnya, kata perilaku memiliki arti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan dan berbuat. Kata perilaku menunjukkan manusia dalam aksinya, berkaitan dengan semua aktifitas secara fisik, berupa interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya.

Dari pengertian di atas, maka secara umum arsitektur perilaku dapat diartikan sebagai seni bangunan atau gaya bangunan yang sesuai dengan perbuatan atau kelakuan pengguna bangunan tersebut.

3. Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 250 km dari Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara $3^{\circ} 39' - 4^{\circ} 16' LS$ dan $119^{\circ} 53' - 120^{\circ} 27' BT$. Dengan luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%), (bps.wajo 2021).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat pemberdayaan lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku di Kabupaten Wajo adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk memberdayakan lansia yang terkait dengan hubungan antara perilaku atau tingkah laku manusia dengan lingkungannya dengan pendekatan arsitektur perilaku yang berfokus pada penggunaan warna dan material yang mencakup tentang fasilitas dan saran penunjang.

B. Studi Literature

1. Tinjauan Pusat Pemberdayaan Lansia

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), setiap lansia mengalami proses menua, yaitu proses alami yang

mengubah orang dewasa yang sehat menjadi lemah secara perlahan dengan berkurangnya fungsi organ tubuh secara normal dan mengakibatkan adanya peningkatan kerentanan.

Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh tingginya angka usia lanjut adalah tingginya penduduk yang tidak produktif lagi. Usia lanjut sering dipandang sebagai beban keluarga. Pada dasarnya usia lanjut tidak mau menjadi beban keluarga atau orang lain, meskipun keluarga itu anak cucunya sendiri.

Pemberdayaan penduduk usia lanjut mengacu pada upaya pengembangan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk usia lanjut sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktifitas, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Untuk kondisi tersebut perlu ada intervensi atau stimulus yang berasal dari luar. Sebab keinginan penduduk usia lanjut untuk berkembang tidak lepas dari kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, lingkungan serta konteks budaya.

Pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktifitas produktif merupakan salah satu antisipasi agar mereka dapat mengurangi ketergantungan aktual terhadap anggota rumah tangga yang lain. Dengan demikian proses pemberdayaan penduduk usia lanjut perlu diarahkan pada upaya mendorong ke arah kemandirian mereka.

Perubahan sikap tingkah laku dan status menurut Sumodiningrat (1996) untuk mencapai keberhasilan dapat diupayakan dengan :

1. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensinya berkembang.
2. Memperkuat potensi yang telah dimiliki.
3. Melindungi dan mencegah yang lemah menjadi lemah.
4. Melalui latihan praktek secara langsung melalui proses belajar.

Lanjut usia menjadi tua merupakan proses alami yang dialami oleh semua makhluk. Pada manusia proses tersebut ditandai oleh menurunnya beberapa aspek, terutama aspek *physiologis*, psikis dan fungsi-fungsi sensor motorik (Husodo, 1991), sedangkan aspek lainnya yang dipengaruhi oleh pengalaman malah justru meningkat (Munandar, 1989).

Dalam hal ini dikenal dua teori yang menerangkan manusia dengan kegiatannya yaitu teori *disengagement* dan teori *activity* (Suardiman, 1995). Teori yang pertama mengatakan bahwa semakin tinggi usia manusia akan diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, fisik dan emosi dengan kehidupan di dunia, sedangkan dengan teori yang kedua mengatakan bahwa semakin tua akan semakin memelihara hubungan fisik, sosial dan emosionalnya.

Adanya kegiatan bagi usia lanjut apalagi yang bersifat produktif juga membawa implikasi sosial tidak saja bagi usia lanjut sendiri, keluarga, tetap juga pada masyarakat. Oleh karenanya upaya memberdayakan usia lanjut untuk mandiri merupakan upaya yang perlu dilakukan secara terus-menerus.

2. Tinjauan pendekatan Arsitektur Perilaku

Arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang menerapkan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang membahas tentang hubungan antara tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembahasan psikologis yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dengan lingkungannya.

Arsitektur Perilaku juga diartikan sebagai adanya suatu keterkaitan antara hubungan manusia dengan lingkungannya serta perilakunya yang juga merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi. Manusia merupakan pusat lingkungan dan sekaligus

menjadi bagian dari lingkungan. Lingkungan bukan hanya menjadi wadah manusia beraktivitas, melainkan juga menjadi bagian integral dari pola perilaku manusia. Keterkaitan antara manusia dan lingkungannya tidak berlaku hanya kepada perilaku orang dewasa namun juga berlaku kepada anak-anak (Ariska, 2019).

2.1 Variabel-variabel perilaku

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku manusia (Setiawan, 1995), antara lain :

a. Ukuran dan Bentuk Ruang

Harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahi, ukuran yang terlalu besar atau kecil akan mempengaruhi psikologis pemakainya.

b. Perabot dan Penataan

Bentuk penataan perabot harus disesuaikan dengan sifat dari kegiatan yang ada pada ruang tersebut. Penataan yang simetris memberi kesan kaku dan resmi. Sedangkan penataan yang asimetris lebih berkesan dinamis dan kurang resmi.

c. Suara, Temperatur dan Pencahayaan

Suara dapat diukur dengan decibel yang akan berpengaruh buruk bila terlalu keras. Demikian pula dengan temperature dan pencahayaan yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang.






d. Warna

Memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang, pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. Berikut merupakan pengelompokan warna berdasarkan sifatnya :

- 1) Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna, bukan merupakan warna primer maupun skunder. Warna ini merupakan campuran ketiga komponen warna sekaligus, tetapi tidak dalam komposisi yang sama.

- 2) Warna kontras, adalah warna yang memiliki kesan berlawanan satu dengan lainnya. Warna kontras dapat didapatkan dari warna yang berseberangan (memotong titik tengah segitiga) dan terdiri warna primer dan skunder.
- 3) Warna panas, adalah kelompok warna yang berada dalam setengah lingkaran didalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. Warna ini terjadi simbol perasaan riang, semangat, marah dan lain sebagainya. Warna panas mengesankan jarak yang dekat.
- 4) Warna dingin, adalah kelompok warna yang berada dalam setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, kenyamanan, dan lain sebagainya. Warna sejuk mengesankan jarak yang jauh.

Tabel II. 1 Warna dan Kesan

Warna		Kesan
Merah Muda		Feminim, lembut, lunak, cantik, romantis
Merah		Energik, panas, dinamis, aktif, musim panas
Krem		Lembut, klasik, hangat, manis, eksklusif-netral
Orange		Riang, populer, bersemangat, keras-terang
Kuning Muda		Muda, gembira, cerah, hangat, lembut, manis
Kuning		Hangat, menarik, gembira, pergantian musim
Hijau Muda		Segar, gembira, ceria musim semi, pertumbuhan
Hijau		Klasik, sejuk, keduniawian, eksklusif, terang
Biru Muda		Tenang, bersih, lembut, pintar, relaks
Biru		Klasik, kuat, percaya diri-tenang, profesional
Ungu Muda		Klasik, tenang, lembut-pintar, relaks
Ungu		Manis, cantik, eksotis, hangat, lembut, tropis
Putih		Terang murni, bersih, suci-klasik, kemilau- duka
Hitam		Dramatis, klasik, elegan, mistis, duka

Abu-abu		Stabil, konsentrasi, tidak komunikatif, percaya
Emas		Energik, perkasa, dinamis-aktif, musim panas

(Sumber : Energi Colour Therapy, 2005)

2.2 Kriteria – kriteria yang ditinjau dari aspek keselamatan :

a. Pengerakan

Penurunan fisik pada lansia menyebabkan lansia rentan akan masalah kecelakaan kecil yang mungkin terjadi saat beraktivitas dan dapat berakibat fatal bagi lansia. Untuk menunjang keselamatan lansia maka ditinjau dari pergerakan lansia sebagai berikut:

1. Sirkulasi

Sirkulasi bebas hambatan misalnya dengan tidak adanya elemen struktural atau kolom yang menonjol pada jalur sirkulasi dan kursi untuk duduk sebaiknya mundur agar sirkulasi bersih. Selain itu, sudut luar pada sirkulasi sebaiknya tidak tajam atau siku, selain untuk memudahkan lansia yang menggunakan kursi roda untuk berputar saat beraktivitas, juga menghindari terbentur ketika lansia melewatinya. Sudut pada perabotan yang digunakan juga sebaiknya melengkung agar lansia tidak mudah terbentur ketika beraktivitas.

2. Material

Lansia mengalami penurunan keseimbangan sehingga mudah jatuh saat berjalan. Material lantai yang digunakan agar aman untuk lansia adalah material dengan tekstur kasar namun masih halus sehingga tidak licin, misalnya penggunaan material vinyl untuk lantai. Untuk ramp digunakan material lantai yang agak merekat seperti karet agar tidak licin pada saat berjalan di ramp.

3. Pelengkap keselamatan

Hal yang paling diperlukan untuk melengkapi pergerakan lansia adalah tersedianya handrail pada jalur sirkulasi dan area basah seperti kamar mandi. Selain itu sirkulasi relatif datar, apabila memungkinkan terdapat perbedaan lantai maka digunakan ramp

dengan kelandaian 5-7^o dengan tersedianya tempat perhentian setiap 6 m. Pertimbangan ini dikarenakan pergerakan lansia yang perlu pegangan untuk menopang tubuhnya agar tidak mudah terpeleset dan gerak lansia

b. Penglihatan lansia

Penglihatan lansia dapat di pengaruhi oleh warna, warna selain memberikan efek psikologis, juga dapat memberikan informasi terhadap lingkungan sekitarnya. Karena mata lansia mengalami perubahan dan lebih sensitif terhadap warna, cahaya, dan jarak, maka warna-warna yang kontras dapat membantu lansia memudahkan mendapat informasi terhadap lingkungannya. Misalnya pemberian warna mencolok pada handrail yang sangat berbeda dengan warna dindingnya atau pada sisi sirkulasi diberi garis warna mencolok agar terlihat jelas jarak dan batas sirkulasinya.

c. *Taxtile*

Ketika menyentuh suatu objek, tidak hanya persepsi sentuhan yang dirasakan, tetapi dari sentuhan tersebut dapat mempersepsikan kasar, halus, bentuk dan proporsi suatu benda (*haptic*). Dengan material yang berbeda pada ujung *handrail* atau area rawan dapat membantu lansia mempersepsikan lingkungannya.

2.3 Kriteria – kriteria yang ditinjau dari aspek kenyamanan :

a. Pergerakan

Penurunan fisik pada lansia tidak hanya mempengaruhi keselamatan, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan lansia saat bergerak. Hal tersebut ditinjau sebagai berikut:

1. Jarak antar ruang

Jarak antar ruang yang sering digunakan sehari-hari sebaiknya saling berdekatan dan tidak lebih dari 40 meter. Jika memungkinkan adanya ruang dengan jarak yang lumayan jauh disarankan adanya

tempat untuk beristirahat dalam perjalanan sepanjang koridor atau jalur sirkulasi.

2. Sirkulasi

Sirkulasi sangat penting dalam merancang pusat pemberdayaan lansia. Sirkulasi yang baik untuk lansia adalah sirkulasi yang bebas hambatan terutama untuk lansia yang telah menggunakan alat bantu berjalan seperti kursi roda dan tongkat. Dimensi alat bantu berjalan lansia yang paling besar adalah kursi roda dengan lebar 63 cm, panjang 107,5 cm dan tinggi 96,5 cm menjadi patokan dalam merancang sirkulasi. Dan ukuran sebaiknya sesuai untuk sirkulasi koridor bagi lansia adalah dapat dilalui oleh dua buah kursi roda secara bersamaan.

3. Kepadatan penghuni ruang

Luas ruang yang nyaman untuk disable atau lansia yang menggunakan kursi roda adalah 7 m^2 /orang atau 12 m^2 untuk dua orang (Neufert). Dengan sirkulasi minimal 1,52 m (gerak kursi roda hingga dapat berputar) akan memberikan kenyamanan gerak bagi lansia beraktivitas. Hal ini agar lansia yang menggunakan kursi roda dapat bergerak dengan leluasa dan nyaman di dalam ruangan.

b. Kelompok sosial

1. Pola penataan ruang

Penataan ruang dapat mempengaruhi perilaku dan kenyamanan lansia dalam beraktivitas. Karena lansia senang untuk berinteraksi dengan sesama teman sebayanya, maka pola ruang yang komunikatif dapat memberikan perilaku untuk dapat saling berinteraksi dengan penghuni lainnya. Ada beberapa pola komunikatif di antaranya adalah pola ruang yang memusat dan pola ruang yang radial.

2. Privasi (ruang personal dan teritorial)

Pada teori psikologi arsitektur bahwa seseorang memiliki privasi yang mempengaruhi tingkat kenyamanan seseorang. Tidak terkecuali untuk lansia, lansia juga memerlukan privasi. Dengan pengaturan posisi perabotan dapat memberikan area teritorial dan personal bagi masing-masing penghuninya. Misalnya diletakkan meja di tengah-tengah antara tempat tidur yang satu dengan yang lain untuk membatasi area personal sehingga lansia lebih nyaman. Lansia cenderung bersosialisasi secara berkelompok sehingga dibutuhkan ruang bersama pada tiap beberapa unit kamar. Dan untuk mencegah area publik berbatasan langsung dengan kamar tidur maka dipisahkan dengan ruang bersama. Ruang bersama dapat menjadi tempat berkumpul dengan lansia lainnya dalam area tersebut.

c. Penglihatan lansia

Warna dapat memberikan efek psikologis bagi penghuni ruangnya. Dari hasil kuisioner yang dilakukan pada penelitian ini, lansia cenderung memilih warna-warna yang ringan. Warna yang terlalu terang dapat memberikan efek yang tidak nyaman bagi mata lansia. Dan penghuni lainnya, dapat ke area publik yaitu taman yang dapat diletakkan di tengah-tengah area bangunan. berdasarkan studi literatur bahwa warna-warna hangat dapat memberikan efek psikologis yang nyaman dan tenang sehingga warna-warna yang cocok untuk lansia adalah warna-warna ringan dan hangat. Selain itu warna-warna ringan dapat memberikan efek luas dan kelegaan pada ruang.

d. Pencahayaan

i. Pencahayaan alami

Pencahayaan untuk lansia sebaiknya merata (pencahayaan tidak terlalu terang juga tidak terlalu gelap) untuk menghindari kesilauan karena mata lansia telah mengalami pengurangan dalam menyaring

cahaya yang masuk ke retina. Bukaannya jendela dapat dengan kisi-kisi kayu ataupun jendela biasa asalkan cahaya yang masuk ke ruangan merata. Pencahayaan alami sebaiknya dimaksimalkan untuk menghemat energi.

Pencahayaan dari bukaan sebaiknya lebih dari satu sisi sehingga cahaya yang masuk ke ruangan lebih merata. Pencahayaan alami juga sebaiknya pencahayaan yang tidak langsung sehingga cahaya yang masuk ke ruangan lembut dan tidak menyebabkan glare atau silau untuk mata lansia yang telah mengalami penurunan dalam mentransparansi cahaya yang masuk ke mata.

ii. Pencahayaan buatan

Pencahayaan untuk lansia saat beraktivitas sebaiknya 50% lebih besar dibandingkan untuk manusia yang masih muda yaitu sekitar 300 lux dan menurut observasi, pencahayaan di kamar tidur tidak melebihi 50 lux karena lansia cenderung untuk tidur ketika masuk ke kamar dan lansia tidur cenderung menggunakan lampu, selain itu lebih aman daripada mematikan lampu karena resiko tersenggol perabotan lebih besar.

e. Kondisi udara (termal)

1. Suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin

Walaupun lansia kurang peka terhadap perbedaan suhu, rasa, dan bau, namun lansia tidak tahan dengan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Di negara tropis suhu memang cenderung hangat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa kondisi udara dengan temperatur, kelembaban udara, dan kecepatan udara berbeda dapat memberikan kenyamanan termal yang dirasakan sama. Oleh sebab itu, sebaiknya memaksimalkan penghawaan alami di daerah tropis sangat baik karena dapat mempengaruhi aliran udara yang masuk ke ruangan. Dengan bukaan, landscape dan orientasi dengan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin.

Di negara tropis suhu memang cenderung hangat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa kondisi udara dengan temperatur, kelembaban udara, dan kecepatan udara berbeda dapat memberikan kenyamanan termal yang dirasakan sama. Oleh sebab itu, sebaiknya memaksimalkan penghawaan alami di daerah tropis sangat baik karena dapat mempengaruhi aliran udara yang masuk ke ruangan. Dengan bukaan, landscape dan orientasi bangunan yang menunjang, dapat membantu menurunkan suhu di dalam ruangan tersebut.

Penghawaan yang baik adalah penghawaan alami dimana udara di dalam suatu ruang terus berganti dengan udara luar. Dalam arsitektural, penghawaan yang baik adalah memiliki bukaan jendela minimal 20% ruang dan ventilasi minimal 5% dari luas ruangan (SNI). Bukaan yang menyilang juga dapat memaksimalkan pola aliran udara dalam suatu ruangan dan menurunkan suhu ruangan.

2. Penciuman (bau)

Bau dapat memberikan “rasa” dalam arsitektur. Untuk memberikan kesan asri dapat dengan memberikan aroma tanaman. Misalnya aroma tanaman lemon terbukti selain harum juga dapat berfungsi sebagai antibakteri di dalam ruangan. Aroma lavender dapat membantu menurunkan insomnia dan mual. Dari hasil penelitian sebuah universitas di Australia juga menemukan aroma potongan rumput dapat meredakan stres karena potongan rumput melepaskan zat kimia yang mampu mencegah penurunan mental di usia tua serta memberikan rasa gembira dan rileks. Aroma rumput dapat bekerja langsung pada otak khususnya yang berkaitan dengan emosi dan memori dimana area tersebut yang mengontrol pelepasan hormon stres.

f. Pendengaran pada lansia

1. Pola layout perabot

Penurunan pendengaran pada lansia mempengaruhi jarak yang digunakan untuk berkomunikasi. Penyusunan jarak dan orientasi kursi dapat membantu lansia berinteraksi dengan penghuni lainnya. Posisi perabotan sebaiknya memusat atau radial dengan jarak yang cukup dekat atau antara 0,45-1,2 m agar lansia yang mengalami penurunan pendengaran dapat saling berinteraksi dengan nyaman. Selain itu, suara atau bunyi dapat memberikan efek positif. Lansia cenderung menyukai ketenangan dan lingkungan yang asri sebagai penunjang. Dengan suara-suara air mengalir dan suara kicauan burung dapat memberikan suasana asri secara psikologis bagi yang mendengarkannya .

Dalam arsitektur perilaku, manusia dan kegiatannya serta fungsi bangunan menjadi pertimbangan utama sebagai dasar perancangannya. Perilaku dan bangunan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, karena secara psikologis, bangunan dengan pengaturan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik demikian pula sebaliknya.

Sebuah bangunan seharusnya dapat menampung bahkan mengantisipasi perilaku pemakaiannya serta fleksibel dengan segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa elemen yang perlu diperhatikan adalah :

1. Aktivitas kegiatan dalam bangunan.
2. Derajat fleksibilitas yang disarankan dari tiap aktivitas.
3. *"The House Rules"* atau peraturan yang ada dalam bangunan yang berlaku atau tidak berlaku.
4. Latar belakang dan tujuan pemakai bangunan.

Dalam konteks desain arsitektur perilaku berbicara mengenai faktor-faktor dalam kehidupan manusia antara lain: ekspresi secara

personal, jumlah pelaku kegiatan, sirkulasi, keamanan, frekuensi kegiatan, gaya hidup, skala, proporsi, kebutuhan, kepuasan, kenyamanan, fleksibilitas, tujuan, fungsi, perubahan, dan masih banyak lagi. Karena suatu bentuk evaluasi dari kesuksesan ataupun kegagalan dalam arsitektur adalah bagaimana tingkat kepuasan dari manusia sebagai pelaku atau pengguna bangunan tersebut.

Haryadi dkk (2010:16) mengatakan bahwa pendekatan perilaku menekankan keterkaitan dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah dalam memanfaatkan ruang. Ruang dalam pendekatan ini dilihat mempunyai arti dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung tingkat apresiasi dan kognisi individu-individu yang menggunakan ruang tersebut.



*Gambar II. 1 Akibat perilaku pengguna
(Sumber: Laurens 2004)*

Beragam contoh yang ada di sekitar kita memperlihatkan bagaimana akibat dari desain yang kurang memperhatikan perilaku para penggunanya. Misalnya, meningkatnya biaya pemeliharaan rusaknya fasilitas atau bahkan mubazirnya fasilitas karena tidak digunakan seperti yang diprediksikan oleh arsitek dalam

perancangannya hal ini terjadi karena persepsi pengguna kurang diperhatikan dalam proses perancangan. Untuk itu, kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia dan bagaimana hubungan antara desain arsitektur dan perilaku manusia.

Arsitek yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda dengan kliennya atau karena lingkungan pendidikan yang dialaminya, mungkin mempunyai preferensi yang berbeda dari kliennya. Dalam hal ini proses akulturasi baik bagi arsitek maupun calon penggunanya, dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah desain dalam (Lawrens 2004: 11).

Menurut Fischer (1984), sampai saat ini pengaruh desain arsitektur terhadap perilaku sering kali masih dipandang kecil. Meskipun direncanakan secara umum rancangan suatu kota dan bangunan-bangunannya jarang sekali mempertimbangkan bagaimana kota dan bangunan tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan kualitas kehidupan manusia penggunaannya. Sebaliknya pertimbangan estetis mendapatkan tempat puncak di mata para perancang atau arsitek. Sehubungan dengan adanya hubungan mempengaruhi dan atau dipengaruhi antara manusia dan lingkungan fisiknya maka dapat, empat pandangan berhubungan dengan seberapa luas pengaruh desain arsitektur terhadap perilaku manusia sebagai penggunanya, yaitu :

- a. Pendekatan Kehendak Bebas (*Free-will Approach*), pendekatan ini secara ekstrim berpendapat bahwa lingkungan tidak memiliki dampak apapun terhadap perilaku. Lebih lanjut diperjelas bahwa manusia semenjak memiliki pembatas-pembatas yang kuat sebagai makhluk biologi, maka semenjak itu pula keadaan ini tidak dapat dipertahankan lagi (Lang, 1984)
- b. Determinisme Arsitektur (*Architectural Determinism*), salah satu konsep awal tentang pengaruh arsitektur terhadap perilaku


adalah determinisme arsitektur. Istilah ini terkadang disebut sebagai determinisme fisik (*physical determinism*) atau determinisme lingkungan (*environmental determinism*) (Lang, 1987).

- c. Kemungkinan Lingkungan (*Environmental Possibilism*), perspektif yang lain tentang pengaruh perilaku di dalam lingkungan binaan (*built environment*) telah berkembang sebagai reaksi terhadap determinisme arsitektur, daripada mengasumsikan bahwa lingkungan sepenuhnya menentukan perilaku (seperti dalam determinisme). Menurut konsep ini hasil perilaku yang kita pilih ditentukan oleh lingkungan dan pilihan yang kita buat (Fisher, 1978)
- d. Probabilisme (*Environmental Probabilism*), diantara posisi para determinis dan posibilis dalam arsitektur dan perilaku, terdapat pula orientasi yang lain yaitu probabilisme lingkungan. Sementara determinisme berasumsi bahwa lingkungan menentukan perilaku secara mutlak dan kemungkinan lingkungan memberikan peran yang besar pada pilihan individual sehingga sulit membuat prediksi tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku, probabilisme merupakan sebuah kompromi.

Konsep ini berasumsi bahwa organisme dapat memilih variasi respon pada berbagai situasi lingkungan dan pada saat itu muncul pula probabilitas yang berkaitan dengan contoh-contoh kasus desain dengan perilakunya yang spesifik. Probabilitas ini merefleksikan pengaruh faktor-faktor non-arsitektural, seperti halnya pengaruh desain dan perilaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pengetahuan kita tentang manusia dan lingkungan tertentu di mana mereka berada, suatu perilaku tertentu di mana mereka berada, suatu perilaku tertentu lebih besar kemungkinannya muncul dibanding perilaku lainnya.

Sebuah contoh sederhana yang dapat mengilustrasikan probabilisme lingkungan ini yaitu, jika diasumsikan bahwa yang berada di dalam ruangan kelas yang sangat besar dengan beberapa orang lain di dalamnya. Pada kondisi seperti ini kecil kemungkinannya terjadi diskusi untuk dilakukan. Setelah mempelajari segala sesuatu tentang ruang kelas, seperti memutuskan untuk merubah pengaturan meja dan kursi, jika tempat duduk ditata melingkar, orang yang akan berbicara lebih banyak. Dengan demikian, kemungkinan besar orang akan bicara jika ruang kelas ditata sedemikian, hal ini akan membantu menciptakan suasana yang mendukung diskusi.

Menurut Lang dkk (1974) kontribusi potensial dan ilmu-ilmu perilaku (seperti sosiologi, psikologi dan antropologi) terhadap arsitektur dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar II. 2 Grafik/Bagan Hubungan Ilmu-Ilmu Perilaku dengan Arsitektur
(Sumber : Lang dkk, 1974)

Menurut Altman dalam (Moore, 1994), sebuah model yang berguna untuk melihat informasi antara lingkungan dan perilaku yang tersedia, pertama kali diusulkan oleh psikolog arsitektur Irwin Altman yang memuat tiga komponen pokok yaitu fenomena lingkungan-perilaku, kelompok pemakai dan seting.

Fenomena lingkungan-perilaku, masing-masing dari fenomena ini merupakan aspek perilaku manusia yang berbeda sehubungan dengan lingkungan fisik tap hari. Contoh yang umum adalah *proxemic* dan

privacy. *Proxemic* adalah jarak yang berbeda antarmanusia yang dianggap menyenangkan untuk melakukan interaksi sosial. *Privacy* adalah suatu mekanisme pengendalian antarpribadi yang mengukur dan mengatur interaksi dengan orang-orang lain. Faktor-faktor rancangan fisik mempengaruhi sejauh mana kita dapat mengendalikan interaksi antarpribadi dan mempertahankan keseimbangan antara keleluasaan pribadi (*privacy*) dan masyarakat (komunitas).



Gambar II. 3 Grafik/Bagan Ruang Lingkup Informasi Lingkungan-Perilaku
(Sumber : Moore dalam Snyder dan Catanese , 1994), diolah.

Kelompok pemakai yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda dan dipengaruhi dalam berbagai cara oleh sifat lingkungan. Banyak sekali informasi kini terdapat mengenai anak-anak dan lingkungan, kelompok etnis yang berbeda-beda dan kelompok-kelompok pemakai khusus seperti mereka yang tak mampu belajar dan cacat jasmaniah. Pentingnya mempelajari faktor-faktor perilaku dari pendirian seorang pemakai ialah bahwa memberi kepada arsitek

perbendaharaan pengalaman yang dapat diterapkan dalam setiap proyek perancangan yang melibatkan para pemakai tersebut.

Seting, komponen terakhir dari model meliputi semua skala seting, mulai dari skala kamar sampai kepada agama, bangsa, dan dunia. Skala kamar terhadap bangunan dan terhadap kelompok bangunan penting sekali bagi arsitek. Skala bangunan terhadap kota adalah urusan perancang kota. Kelompok bangunan sehubungan dengan daerah menyibukkan terhadap bangunan dan terhadap kelompok bangunan penting sekali bagi arsitek.

Perkembangan akhir-akhir ini dalam telaah-telaah perilaku, dan kriteria untuk tipe berbagai bangunan, umpamanya lingkungan kediaman untuk anak-anak, perumahan bagi mereka yang lebih tua, dan daerah-daerah kediaman dan ketetangaan bagi berbagai kelompok sosial budaya. Ciri yang unik tentang orientasi ini terhadap perhatian-perhatian perilaku dalam arsitektur adalah fokus holistik pada semua faktor perilaku, sosial, dan budaya yang harus diperhatikan dalam merancang tipe bangunan yang berbeda-beda.

C. Hubungan Pemberdayaan Lansia Dengan Konsep Arsitektur Perilaku

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada pembahasan tinjauan pendekatan (arsitektur perilaku) secara sistematis, hal mengenai perilaku merupakan gabungan dari pelaku, pola dan aktivitas. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tinjauan tiga hal tersebut terhadap pemberdayaan lansia

1. Pelaku

Pelaku: utama di sini adalah lansia. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan lanjut usia melalui tiga kategori yaitu.

- a. Kronologis, berkaitan dengan umur yang biasanya didefinisikan berusia 65 tahun ke atas.
- b. Perubahan peran sosial, berhubungan dengan perubahan status yaitu pensiunan atau posisi dalam bagan keluarga.
- c. Perubahan kemampuan. melihat perubahan dari karakter fisik.

Dalam Sabrina (2008:17) Coper dan Francis mengelompokkan lansia menjadi tiga bagian berdasarkan usia dengan penjelasan sebagai berikut

semua kelompok lansia ini mengalami kemunduran dalam hal fisik dan psikologis, dengan tingkat kemunduran yang berbeda-beda tergantung dari pertambahan umur atau kondisi kesehatannya sekarang yang dipengaruhi oleh kesehatan di usia-usia sebelumnya.

2. Pola

Pola yang dimaksudkan di sini adalah pola kegiatan yang merupakan salah satu aspek perilaku mendukung terciptanya pusat pemberdayaan lansia agar nantinya kebutuhan pelaku utama dapat terpenuhi. Pola kegiatan tersebut dapat diketahui melalui pemaparan beberapa faktor yang dibutuhkan lansia di bawah ini :

a. Faktor Sosial

Sosialisasi lanjut usia mengalami kemunduran setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja tahu tibanya sat pensiun. Teman-teman sekerja yang biasanya menjadi curahan segala masalah sudah tidak dapat dijumpai setiap hari. Lebih-lebih lagi ketika teman sebaya/sekampung sudah lebih dahulu meninggalkannya. Sosialisasi yang dapat dilakukan adalah dengan keluarga dan masyarakat yang relatif berusia muda (Suhartini, 2004).

Partini (2010:105) mengatakan usia lanjut akan lebih menikmati waktunya dengan sebaya daripada dengan keluarganya, karena dengan sesama usia lanjut mereka lebih dapat berdiskusi dengan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama, sehingga saling membantu memecahkan masala masing-masing. Misalnya mengenai pilihan tempat tinggal, dengan mengakomodasi harapan dan pilihan baik dari orang tua maupun anak sehingga ditemukan tempat tinggal yang mampu mengakomodasi secara harmonis berbagai harapan.

Ada ilmu sosial tentang lansia (*age stratification*) yang memiliki teori sebagai berikut: setiap tingkatan usia mempunyai peran dan ekspektasi

berbeda. Sambil menanggapi setiap perubahan lingkungan, orang harus berubah menuju ke tingkat usia yang lebih lanjut. Bagi orang yang bekerja, ketika sudah berumur 60 tahun biasanya dia diwajibkan untuk pensiun. Ada orang yang menolak pensiun, ada orang yang menyambut baik pensiun. Ada orang yang tidak bahagia pada masa pensiun dan ada yang menikmati masa pensiun.

b. Faktor Budaya

Di Indonesia umumnya memasuki usia lanjut tidak perlu dirisaukan. Mereka cukup aman karena anak atau saudara-saudara yang lainnya masih merupakan jaminan yang baik bagi orang tuanya.

Anak berkewajiban menyantuni orang tua yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Nilai ini masih berlaku, memang anak wajib memberikan kasih sayangnya kepada orang tua sebagaimana mereka dapatkan ketika mereka masih kecil. Para usia lanjut mempunyai peranan yang menonjol sebagai seorang yang "dituakan", bijak dan berpengalaman, pembuat keputusan, dan kaya pengetahuan.

Para lansia sering berperan sebagai model bagi generasi muda, walaupun sebetulnya banyak di antaranya yang tidak mempunyai pendidikan formal.

Yasa dalam Suhartini (2004:22) mengatakan bahwa pengalaman hidup lanjut usia merupakan pewaris nilai-nilai sosial budaya sehingga dapat menjadi panutan bagi kesinambungan kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Walaupun sangat sulit untuk mengukur berapa besar produktivitas budaya yang dimiliki orang lanjut usia, tetapi produktivitas tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para generasi penerus mereka. Salah satu produktivitas budaya yang dimiliki lanjut usia adalah sikap suka memberi. Memberi adalah suatu bentuk komunikasi manusia. Dengan hubungan itu manusia memberikan arti kepada dirinya, dan juga kepada sesamanya (Sumardjo,1997).

Dasar perbuatan memberi adalah cinta kasih, perhatian, pengenalan, dan simpati terhadap sesama. Itu berarti seseorang peduli kepada orang lain dan

ingin menolong orang lain untuk mengembangkan dirinya. Lanjut usia dapat memberi kepada orang lain/generasi muda dalam wujud pengetahuan, pikiran, tenaga perbuatan, selain memberikan apa yang dimiliki,

Sekarang bagaimana dengan lansia yang tinggal di Indonesia dan dikatakan masih kental dengan budaya timur. Bagi masyarakat timur ada pesan tak tertulis yang harus diingat bahwa Lansia harus dihormati karena pengetahuan dan pengalamannya. Lihatlah tokoh-tokoh yang ada di cerita Tiongkok maupun India, tokoh-tokoh itu merupakan tokoh berwibawa dan dianggap bijaksana dalam hidup bermasyarakat.

Beberapa tokoh nasional di negara ini adalah tokoh yang berusia lansia namun memiliki figur yang kuat dalam masyarakat dan dianggap sebagai pemelihara kesatuan.

c. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan meliputi keadaan fisik dan keadaan psikis lanjut usia. Faktor kesehatan fisik meliputi kondisi fisik lanjut usia dan daya tahan fisik terhadap serangan penyakit. Faktor kesehatan psikis meliputi penyesuaian terhadap kondisi lanjut usia.

1) Kesehatan Fisik

Departemen Kesehatan RI (1998) menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain:

1. Kulit mulai mengendur' pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap.
2. Rambut mulai beruban dan menjadi putih.
3. Gigi mulai tanggal.
4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang.
5. Mudah lelah.
6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, dan
7. Kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul.



Gambar II. 4. Kondisi Fisik Lansia
(Sumber : Partini, 2011 : 259)

Partini (2010:36) mengatakan usia lanjut adalah suatu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal dunia. Dengan demikian orang lanjut usia harus menyesuaikan diri kembali dengan ketidakberdayaannya.

2) Kesehatan Psikis

Dengan menurunnya berbagai kondisi dalam diri orang lanjut usia secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan psikis. Salah satu penyebab menurunnya kesehatan psikis adalah menurunnya pendengaran.

Dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi orang lanjut usia maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain sehingga mudah menimbulkan perasaan tersinggung, tidak dihargai dan kurang percaya diri (Suhartini,2004).

Menurut Zainudin dalam Sudaryanto (2008), lebih lanjut dikatakan dengan adanya penurunan fungsi kognitif dan psiko motorik pada diri orang lanjut usia maka akan timbul beberapa kepribadian lanjut usia sebagai berikut :

- a) Tipe kepribadian konstruktif, pada tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua.
- b) Tipe kepribadian mandiri, pada tipe ini ada kecenderungan mengalami *post power syndrom*, apabila pada masa lanjut usia

tidak diisi dengan kegiatan yang memberikan otonomi pada dirinya.

- c) Tipe kepribadian tergantung, pada tipe ini sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga harmonis maka pada masa lanjut usia tidak akan timbul gejala. Akan tetapi jika pasangan hidup meninggal maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana apalagi jika terus terbawa arus kedukaan.
- d) Tipe kepribadian bermusuhan, pada tipe ini setelah memasuki masa lanjut usia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan kondisi ekonomi rusak.
- e) Tipe kepribadian kritik diri, tipe ini umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya.

d. Faktor Ekonomi

Menurut Hurlock dalam Partini (2011:11), menyatakan apabila pendapatan orang usia lanjut secara drastis berkurang maka minat untuk mencari uang tidak lagi berorientasi pada apa yang ingin dibeli dan untuk membayar simbol status yang biasa dilakukan pada kehidupan masa muda, tetapi untuk sekedar menjaga agar tetap mandiri. Hal yang dipikirkan yaitu bagaimana mereka dapat tinggal, di mana dan bagaimana mereka tidak tergantung pada saudaranya atau tidak tergantung pada bantuan orang lain.



Gambar II. 5. Gambaran Keadaan Perekonomian
(Sumber : Partini, 2011 : 259)

Secara ekonomis, penduduk usia lanjut dapat diklasifikasikan kepada tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam kaitan ini penduduk usia lanjut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu (i) kelompok lanjut usia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu para lansia yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (ii) kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu para lansia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain; (iii) kelompok lanjut usia yang miskin (*destitute*), yaitu termasuk para lansia yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang keberlangsungan kehidupannya (Wirakartakusumah, 1994).

Kebutuhan ekonomi, bagi yang tidak memiliki pendapatan tetap, membutuhkan bantuan sumber keuangan. Terutama yang berasal dari kerabatnya. Secara ekonomi lanjut usia yang tidak potensial membutuhkan uang untuk biaya hidup. Bagi lanjut usia yang masih produktif membutuhkan keterampilan, dan bantuan modal usaha sebagai penguatan usahanya.

3. Aktifitas

Dari rangkaian pola yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kegiatan, terbentuklah kelompok dari pola-pola dapat dikatakan sebagai aktifitas. Aktifitas itu terbentuk dari penjelasan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan dibutuhkan oleh lansia.

a. Kebutuhan Hidup Orang Lanjut Usia

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Orang lanjut usia juga memiliki kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. Kebutuhan hidup orang lanjut usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang tenang dan aman, kebutuhan-kebutuhan sosial seperti bersosialisasi dengan semua orang dalam segala usia, sehingga mereka mempunyai banyak teman yang dapat diajak berkomunikasi, membagi

pengalaman, memberikan pengarahan untuk kehidupan yang baik. Kebutuhan tersebut diperlukan oleh lanjut usia agar dapat mandiri.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan pendapat Maslow dalam Koswara (1991:119) yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia meliputi:

- 1) Kebutuhan fisik (*physiological needs*) adalah kebutuhan fisik atau biologis seperti pangan, sandang, papan, seks dan sebagainya.
- 2) Kebutuhan ketentraman (*safety needs*) adalah kebutuhan akan rasa keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan sebagainya.
- 3) Kebutuhan sosial (*social needs*) adalah kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby dan sebagainya.
- 4) Kebutuhan harga diri (*esteem needs*) adalah kebutuhan akan harga diri untuk diakui keberadaannya.
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) adalah kebutuhan untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, dan berperan dalam kehidupan.

Partini (2010:15) mengatakan masalah psikologis yang dihadapi para usia lanjut pada umumnya meliputi kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin, *post power syndrome* dan sebagainya. Kebutuhan tersebut di antaranya orang lanjut usia membutuhkan rasa nyaman bagi dirinya sendiri, serta rasa nyaman terhadap lingkungan yang ada.

Tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung pada diri orang lanjut usia, keluarga dan lingkungannya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut

tidak terpenuhi akan timbul masalah-masalah dalam kehidupan orang lanjut usia yang akan menurunkan kemandiriannya.

b. Jenis-Jenis Tempat Tinggal Lanjut Usia

Dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktifitas diperlukan sebuah wadah dan fasilitas. Di sinilah fungsi arsitektur perilaku yaitu mendesain bangunan yang dapat menampung bahkan mengantisipasi perilaku pemakainya, serta fleksibel dengan segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Tempat tinggal bagi lansia mengalami banyak perkembangan sehingga terdapat berbagai variasi bentuk. Menurut Parker dalam Evelin (2007) mengemukakan berbagai bentuk tempat tinggal lansia yang dapat ditemui di beberapa negara, yaitu :

1). *Home Sharing*

Lansia memilih untuk tinggal di tempat yang dapat berbagi dengan satu atau dua lansia lainnya. Keuntungan dari berbagi yaitu tanggung jawab dalam perawatan tempat tinggal tidak menjadi beban sendiri.

2). *Retirement Residences*

Biasanya berupa apartemen khusus untuk para usia pensiun. Tiap unit yang disediakan memiliki ukuran yang efisien dengan satu kamar tidur. Apartemen ini menyediakan fasilitas umum berupa ruang komunal untuk berbagai kegiatan bersama dan fasilitas olahraga dengan desain khusus lansia.

3). *Retirement Communities*

Merupakan perkampungan atau kota kecil dengan perumahan pensiunan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mudah diakses.

4). *Group Homes*

Merupakan kelompok tempat tinggal dalam suatu komunitas yang ditujukan untuk membantu lansia yang cacat. Tempat tinggal yang disediakan dan didesain khusus untuk membantu lansia tersebut.

5) Residential Cares

Bangunan untuk tempat tinggal bersama (panti jompo) di mana ada staff media yang membantu lansia untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Di sini penggunaan ram dan waktu dikontrol oleh staf yang bertugas.

Dari berbagai jenis tempat tinggal di atas, lansia yang dapat tinggal mandiri biasanya pensiunan yang masih tetap aktif di usia tuanya. Di Indonesia, tempat tinggal lansia yang umumnya ditemui tidak terlalu beragam. Tempat tinggal lansia pada umumnya di rumah sendiri (*aging in place*), rumah milik anak atau saudaranya (*extended household*) dan panti jompo (*residential cares*).

D. Studi Preseden dan Studi Banding

1. Studi Preseden berdasarkan Pusat Pemberdayaan Lansia

a. Armstrong Place Senior House

Arsitek	: David Baker
Lokasi	: San Fransicco, California, USA
Client	: BRIDGE Housing
Kontraktor	: Nibbi Brother General Contractor
Tahun	: 2011
Luas Area Proyek	: 13,800 m ²



Gambar II. 6. Gambar Site Area Armstrong Place Senior House
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).



Gambar II. 7. Gambar Tampak Depan Armstrong Place Senior House
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Pembangunan kompleks untuk lansia ini berada di bekas kawasan industri, dengan campuran perumahan yang inovatif. Konsep *Town Homes* yang diterapkan pada perumahan lansia ini untuk menghindari terjadinya tekanan terhadap psikologis para lansia dikarenakan perasaan terisolasi dengan kehidupan sendiri.




Gambar II. 8. Gambar Fasade Armstrong Place Senior House
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Desain yang menarik oleh sang arsitektur dengan menempatkan sebuah open space di tengah-tengah hunian besar yang berupa ruang sosialisasi atau *vocal point* bagi penghuni *townhome*, dimana ruang terbuka tersebut dilengkapi dengan taman, tempat duduk, dan jalan setapak dengan landscape yang didesain sedemikian rupa dan semua balkon penghuni berorientasi kepada ruang terbuka tersebut dan saling berhadapan yang dapat menciptakan ketenangan serta perasaan kebersamaan antar penghuni.



Gambar II. 9. Gambar Jalur Sirkulasi Armstrong Place Senior House
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Beberapa ruangan pada hunian di tonjolkan dan pada bagian yang di tonjolkan menggunakan material yang kontras sehingga bentuk bangunan tidak monoton dan lebih menarik secara estetika. Adapun bagian pedestrian didesain dengan dua tipe yang berbeda, ada yang didesain dengan jalur dan ada yang berkelok-kelok yang bertujuan agar lansia maupun pengunjung selaku pengguna yang berjalan di sekitar tapak tidak merasa bosan dan dapat menikmatinya.




Gambar II. 10. Gambar Potongan Armstrong Place Senior House
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Dari 124 townhomes, 64 unit merupakan unit dengan tiga dan empat kamar tidur supaya mereka dapat hidup secara berkeluarga. Beberapa elemen dirancang untuk kebutuhan akses kursi roda, seperti lebar tangga, lift dan pedestrian dengan memperlihatkan standar desain yang baik dan benar.

b. Santa Casa da Misericordia Elderly Care Center

Arsitek : Nuno Piedade Alexandre
Lokasi : Ponte de sor, Portugal
Tahun : 2018



Gambar II. 11. Gambar Denah Santa Misericordia Elderly Care Center
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).


Bangunan ini mulai di bangun pada tahun 2015 dan baru selesai pada tahun 2018, bangunan ini merupakan tempat tinggal serta tempat perawatan kesehatan untuk lansia, dengan 10 kamar dobel dan 4 kamar individu. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas masing-masing.

Tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk memelihara kebutuhan kamar tidur tambahan pada bangunan utama yang sudah ada karena secara fungsional beberapa koneksi dan sirkulasi bangunan telah di bangun di antara keduanya.



Gambar II. 12. Gambar Tampak Santa Misericordia Elderly Care Center
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Adapun bangunan yang di bangun menggunakan area dengan plot yang tersedia, dan dari kebutuhan ruang dari bangunan itu sendiri untuk membangun suatu koneksi yang dapat mengatur ruang minimum yang dibutuhkan area fungsional yang benar-benar diharapkan data berfungsi bagi para lansia dan pengguna bangunan lainnya. Konsep bangunan ini mendasar kepada prinsip desain yang sangat khusus memfokuskan bentuk desain pada kebutuhan penggunaanya.



Gambar II. 13. Gambar Potongan Santa Misericordia Elderly Care Center
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Besaran ruang memproyeksikan dirinya menjadi sebuah fasad yang menonjol keluar yang berbentuk seperti mendistorsi bentuk bangunan itu sendiri, sehingga menciptakan ciri khas yang kuat bagi bangunan tersebut. Sehingga membuat fasad seolah-olah menyampaikan pesan yang kuat terhadap siapapun yang melihatnya.

Adapun bangunan tidak lepas dari bentuk perhatian sang arsitek terhadap penghuni dan penggunaanya yang menjadi tujuan utama bangunan tersebut diciptakan, karena dengan desain tersebut dapat menciptakan *space* area besar yang memungkinkan memiliki representasi yang besar bagi penguasaan bangunan.



Gambar II. 14. Gambar Tampak Jauh Santa Misericordia Elderly Care Center
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

Adapun ketinggian ruang interior setinggi 2,7 meter menjadi 3,5 – 4,5 meter yang menjadi bukaan fasad eksterior dapat membawa cahaya dari luar masuk ke dalam bangunan secara alami. Kompleksitas geometrik yang dihasilkan mendefinisikan citra bangunan yang mengekspresikan

elemen vertical yang bertujuan untuk mengimbangi massa pohon disekitarnya dan untuk membedakan bangunan tersebut dengan lanskap perkotaan tempat terbangun, singkatnya hasil proyek ini berdasarkan fungsional bangunan sebagai panti lansia, dengan konsep pengalaman hidup yang menunjang fungsi bangunan itu sendiri, dan hubungan bangunan dengan perkotaan disekitarnya.



Gambar II. 15. Gambar Interior Santa Misericordia Elderly Care Center
(Sumber : <http://www.archdaily.com/>, diakses 12 April 2023).

2. Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku

a. Fawood Children's Center

Arsitek : Alsop and Partners
 Lokasi : Fawood Avenue, Brent, London, United Kingdom
 Client : Stonebridge Housing Action Trust
 Kontraktor : Durkan
 Tahun : Feb 2004
 Luas Area : 1.220 m²




Gambar II. 16. Gambar Fawood Children's Center
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

Fawood Children Centre memiliki total area 1.220 m² terdiri dari tiga lantai. *Fawood Childre Centre* merupakan fasilitas yang menyediakan tempat bermain anak-anak dengan menggunakan warna-warna yang mencolok dan terang yang menggambarkan semangat anakanak. Pada bagian fasade ditampilkan dengan warna-warna yang cerah dengan melindungi area bermain.



Gambar II. 17. Gambar Denah Ground Floor Fawood Children's Center
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).



Gambar II. 18. Gambar Denah First Floor Fawood Children's Center
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

Fasilitas yang disediakan pada *Fawood Children Centre* yaitu, kamar untuk umur 3-5, ruang untuk anak-anak kebutuhan khusus dan suatu jasa pendidikan. Struktur primer bangunan menggunakan atap baja dengan massa berbentuk trapesium. Pada bagian dinding menggunakan sejenis baja yang berongga guna meningkatkan keamanan anak-anak saat bermain di dalamnya. Terdapat pula 3 container yang dicat dengan warna-warna terang dan ditumpukkan sehingga membentuk ruangan.

Eksterior dan interior pada bangunan ini menggunakan warna-warna yang berani dan terang mencerminkan semangat dari anak-anak. Fasilitas yang diberikan adalah kamar untuk anak-anak berkebutuhan

khusus dan autis yang berumus 3-5 tahun. Struktur utama bangunan ini menggunakan struktur baja



Gambar II. 19. Gambar Eksterior Fawood Children's Center
(Sumber : <http://www. arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).



Gambar II. 20. Gambar Interior Fawood Children's Center
(Sumber : <http://www. arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

b. Tayoma Children Center

Fungsi : Pusat pendidikan anak pra sekolah

Lokasi : Issui Gun, Tayoma, Jepang

Tahun : 1992

Luas Area : 4.247 km²



Gambar II. 21. Gambar Tayoma Children Center
(Sumber : <http://www. arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

Pusat pendidikan anak pra sekolah *Toyoma Children Centre* di bangun pada tahun 1992. Kegiatan yang terjadi di dalam pusat pendidikan anak ini adalah kegiatan belajar dan bermain anak-anak pra sekolah.



Gambar II. 22. Gambar Denah Potongan *Toyoma Children Center*
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

Fasilitas yang ada di dalamnya anatar lain ruang belajar, galeri mainan, ruang rekreasi, galeri boneka, dan perpustakaan. Kegiatan utama pada *Toyoma Children Centre* ini adalah belajar dan bermain untuk anak-anak pra sekolah.

Semua aspek yang mempengaruhi desain adalah karakteristik dan perilaku anak, dimana semua perabot dan tatanan ruang mengacu pada ukuran kebutuhan anak-anak.



Gambar II. 23. Gambar Interior *Toyoma Children Center*
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).

Pada ruang luar yang ada di *Toyoma* ini mempunyai jalur sirkulasi dengan pemandangan yang indah menuju bangunan yang lainnya, di situ anak dapat bermain dan mempelajari lingkungan sekitar dengan ukur manusiawi untuk anak-anak.



*Gambar II. 24. Gambar Play Ground Tayoma Children Center
(Sumber : <http://www.arcspace.com/>, diakses 13 Mei 2023).*

Karena di peruntukan untuk anak-anak, segala akses dibuat mudah dan sesuai dengan skala anak. Interior yang ada di dalam didesain dengan warna-warna cerah dan bentuk yang menyenangkan agar mengembangkan daya imajinasi anak.

Selain itu jalan-jalan yang dibuat sangat memperhatikan keselamatan anak dengan pemberian railing yang cukup tinggi. Agar sesuai dengan skala anak, lebar jalan tidak dibuat terlalu lebar dan terlalu kecil namun pas dengan anak-anak.

3. Studi Banding Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji

Pada tahun 1977, untuk lebih memudahkan penanganan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para lanjut usia, maka dibangun Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji yang berlokasi Jl. Jurusan Malino Km.29 Samaya Desa Romangloe, Kec. Bontomarannwu, Kab. Gowa.



*Gambar II. 25. Gambar Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
(Sumber : dokumentasi pribadi 2024)*

Beberapa sarana yang dimiliki oleh PSTW Gau Mabaji Gowa antara lain yaitu Kantor, Asrama Klien Reguler (12 buah), Asrama VIP Subsidi Silang (2 buah), Poliklinik, Aula, Ruang Case Conference, Wisma Tamu (2 buah), Ruang Pameran, Perpustakaan, Gedung Keterampilan (2 buah), Masjid,

Instalasi Penjernihan Air, Dapur, Gudang, Rumah Dinas, Jalan dan Jembatan dan lain sebagainya untuk menunjang.

Saat ini jumlah asrama regular yang berfungsi ada sebanyak 13 buah. Memiliki nama pada setiap asrama dengan menggunakan bahasa daerah (makassar). Dari 13 buah asrama yang masih berfungsi dari segi perbedaan fisik bangunan, hanya berbeda pada jumlah kamar dan beberapa asrama yang menyediakan ramp pada bagian depan asrama untuk membantu lansia yang menggunakan alat bantu kursi roda.

PSTW Gau Mabaji Gowa juga memiliki beberapa bangunan penunjang, beberapa diantaranya yaitu mesjid, perpustakaan, dapur umum, poliklinik, gedung aula dan gedung keterampilan yang seperti terlihat pada foto di atas. Juga terdapat beberapa bangunan penunjang yang bersifat pribadi seperti, wisma tamu, rumah pegawai dan asrama mahasiswa seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



*Gambar II. 26 Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji
(Sumber : dokumentasi pribadi 2024)*

PSTW Gau Mabaji juga menyediakan fasilitas penunjang (open space), beberapa diantaranya yaitu tersedia, taman yang terdapat di depan mesjid yang dilengkapi hiasan air mancur dan gazebo serta pusat terapi kaki yang terlihat pada gambar dibawah ini.



*Gambar II. 27. Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji
(Sumber : dokumentasi pribadi 2024)*

E. Analisis Studi Preseden

Tabel II. 2 Hasil Analisis Studi Preseden Pusat Pemberdayaan Lansia

No.	Konsep Perancangan	Studi Preseden Pusat Pemberdayaan Lansia		Gagasan Aplikasi Desain
		Armstrong Place Senior House	Santa Casa da Misericordia Elderly Care Center	
1.	Lokasi	San Fransicco, California, USA	Ponte de sor, Portugal	Pammana, Kabupaten Wajo
2.	Kawasan	Terdapat sebuah open space di tengah-tengah hunian yang merupakan vocal point serta ruang untuk bersosialisasi dengan luas lahan 131,800 m ² .	Terdiri dari dua bangunan yang terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk lansia pada bangunan yang sudah ada dengan menggunakan plot yang tersedia.	Kawasan bangunan di tata terpisah-pisah yang membentuk seperti suatu kawasan sehingga dapat meningkatkan aktifitas motorik pada lansia dan kawasan panti lansia tidak membosankan
3.	Tampilan Fasad	Mempunyai estetika yang baik karena bagian bangunan menonjol di beri warna dan meterial yang kontras.	Besar ruangan memproyeksikan dirinya menjadi sebuah fasad yang menonjol keluar yang berbentuk seperti mendistorsi bentuk bangunan itu sendiri, sehingga menciptakan ciri khas yang kuat bagi bangunan tersebut.	Fasad pada bangunan dibentuk seperti bangunan yang mudah dikenali para lansia agar lingkungan tidak terasa asing dan nyaman bagi para lansia.

4.	Material	Menggunakan material yang kontras sehingga bentuk dan tampilan bangunan tidak monoton.	Menggunakan material yang soft pada bagian interior bangunan untuk menciptakan suasana yang tenang bagi para pengguna bangunan.	Pada bangunan menggunakan material yang berwarna soft agar memberikan kesan tenang pada lansia, serta menggunakan material yang tahan akan cuaca di Indonesia.
5.	Sirkulasi	Pedestrian dirancang menjadi dua jenis yaitu, lurus dan berkelok-kelok yang bertujuan agar menghindari rasa bosan pengguna panti lansia pada pedestrian.	Memiliki spcae yang besar yang memungkinkan dapat mempresentasikan sirkulasi para lansia pengguna bangunan.	Sirkulasi dibuat bervariasi agar terkesan tidak monoton, dan di tengah kawasan dibuatkan taman agar para lansia bisa lebih aktif.
6.	Fasilitas	Dari sebanyak 124 <i>town homes</i> , ada 64 unit yang menggunakan tiga sampai empat kamar tidur.	Memiliki desain interior dengan tinggi interior 3,5 sampai 4,5 agar memungkinkan pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan.	Menyediakan fasilitas yang ada pada panti lansia pada umumnya, tetapi dalam desain tapak di bentuk sedemikian rupa agar dapat menjadi <i>healing space</i> bagi para lansia, serta penyediaan taman yang dapat berguna bagi para lansia baik itu dalam bereaktifitas maupun kesehatan.

(Sumber : Olah Data 2023).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa gagasan aplikasi pada racangan bangunan adalah dengan konsep bangunan kawasan yang di tata secara terpisah-pisah sehingga dapat meningkatkan aktifitas

motorik pada lansia, penggunaan fasad yang mudah dikenali para lansia agar lingkungan tidak terasa asing dan nyaman, dan memiliki fasilitas-fasilitas seperti penyediaan taman yang berguna bagi para lansia dalam melakukan aktifitasnya.

Konsep perancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur perilaku dengan mengaitkan perilaku-perilaku pengguna pada bangunan, sehingga dapat merancang ruang bagi para lansia yang dapat memberikan kenyamanan dan sesuai dengan standar kebutuhan.

Tabel II. 3 Hasil Analisis Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku

No.	Konsep Perancangan	Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku		Gagasan Aplikasi Desain
		<i>Fawood Children Centre</i>	<i>Tayoma Children Centre</i>	
1.	Pelaku	Pada bangunan ini pelaku atau pengguna bangunan terdiri dari para anak-anak dan juga pengurus bangunan	Pelaku pengguna bangunan ini terdiri dari anak-anak serta para pengurus bangunan.	Terdiri dari para penghuni bangunan yaitu para lansia dan juga para pengurus bangunan yang tidak hanya mengurus bangunan tapi juga mengurus para lansia yang tinggal dibangunan tersebut.

2..	Pola	Pada area sirkulasi dibentuk dengan senyaman mungkin seperti pembuatan ramp dikarenakan pada bangunan ini juga terdapat anak yang berkebutuhan khusus dan autis.	Memiliki sirkulasi berkelok-kelok yang memberi kesan mengalir dengan sendiri dan memberi kesan aktif.	Sirkulasi dibuat bervariasi agar terkesan tidak monoton, dan di tengah kawasan dibuatkan taman agar para lansia bisa lebih aktif.
3.	Aktifitas	Adapun aktifitas pengguna bangunan yaitu para anak-anak dapat bermain dan tidur dikamar karena tersedia juga kamar tidur pada bangunan ini.	Aktifitas pengguna pada bangunan ini yaitu para anak-anak dapat belajar, bermain, relaksasi dan membaca karna terdapat juga ruang perpustakaan.	Pada area tapak akan dibuatkan taman yang berfungsi sebagai tempat para lansia baik dalam beraktifitas maupun kesehatan.
4.	Tekstur Material	Penggunaan material yang aman untuk alas ruang semioutdoor dan material yang hemat biaya dengan menggunakan kontainer	Penggunaan material yang aman dan nyaman pada permukaan lantai maupun dinding yang diberikan tekstur material sesuai dengan fungsinya	Penggunaan material yang aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan lansia pada permukaan lantai maupun dinding.
5.	Warna	Penggunaan jendela blob berwarna-warni yang beranekaragam, fungsinya untuk mengatur cahaya masuk dan menimbulkan suasana yang cerah	Pemilihan warna bangunan yang halus, lembut dan netral dan pada bagian eksterior bangunan menggunakan warna <i>soft</i> .	Penggunaan warna disesuaikan dengan fungsi dan karakter aktivitas penggunanya

6	Ruang	Perancangan ruang dalam yang diharapkan mampu berfungsi sebagai ruang semi outdoor (ruang dalam ruang)	Perletakan ruang yang memanfaatkan tingkat cahaya yang merata.	Penggunaan pola ruang dengan orientasi menghadap ke arah ruang terbuka.
---	-------	--	--	---

(Sumber : Olah Data, 2023).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa gagasan aplikasi pada racangan bangunan adalah dengan menggunakan konsep pendekatan arsitektur perilaku yang menekankan pada kebiasaan atau perilaku pengguna bangunan. Oleh karna itu, sebisa mungkin setiap detail kecil ataupun fasilitas dapat mendukung perilaku penggunanya. Dari pelaku atau pengguna bangunan, pola sirkulasi, material, warna dan aktifitas para pengguna bangunan harus diperhatikan agar membuat pengguna di dalamnya terasa aman dan nyaman.

F. Integrasi Keislaman Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku

1. Tinjauan Tentang Menyantuni Orangtua (Lanjut Usia)

a. Urgensi Memperhatikan Hak-Hak Orang Yang Sudah Tua

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi saw. bersabda:

“Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli Qur’an dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelkannya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil.”

Perhatikanlah hadis diatas, betapa besarnya hak orang yang sudah lanjut usia. Betapa tinggi kedudukan mereka. Bahkan, Nabi juga berwasiat :

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami.” Sabda Nabi “bukan termasuk golongan kami” menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi saw. tidak berada diatas jalan dan sunnahnya.

Islam sebagai agama yang hanif dengan kelembutan dan perhatiannya sangat memperhatikan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Diantara bukti tersebut ialah apa yang dikisahkan dalam riwayat berikut ini :

Tatkala Rasulullah saw. tiba di kota Makkah dan duduk di masjid, Abu Bakar datang bersama bapaknya menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah melihatnya maka beliau berkata kepada Abu Bakarradhiyallahu ‘anhu :

“Tidakkah engkau biarkan bapak ini tetap di rumahnya hingga aku mendatangnya?”

Abu Bakar menjawab, “Wahai Rasulullah, dia lebih berhak datang kepadamu daripada engkau yang datang kepadanya.” Rawi berkata, “Maka Abu Bakar mendudukkan bapaknya di hadapan Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. Mengusap dadanya dan berkata, ‘Masuk Islamlah!’ Bapak tersebut akhirnya masuk Islam.”

Lihatlah bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi saw. begitu mengena dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Apa pengaruhnya dalam hati bapak tersebut? Demi Allah, hatinya sangat terbuka, bahagia untuk menyambut seruan Nabi saw.. Karena itu, dia segera menerima ajakan Nabi saw. untuk masuk Islam tanpa keraguan!

Bahkan, andaikan orang tua seseorang bukanlah muslim maka syari’at kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya sekalipun dia mengajak anaknya kepada kekafiran. Allah swt. berfirman dalam (QS. Luqman / 31:15):

وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepadaKu-lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Kementerian Agama, RI : 2012).

2. Arsitektur Perilaku

Dalam menciptakan suatu lingkungan binaan berdasarkan pendekatan arsitektur perilaku, termasuk perilaku lansia perlu dilakukan pendekatan terhadap perilaku manusia. Perilaku manusia ini muncul dari keinginan manusia dan keinginan ini merupakan usaha manusia untuk

memenuhi kebutuhannya. Arsitektur perilaku merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antar perilaku manusia dengan lingkungan arsitektural sebagai dasar pertimbangan implementasi desain. Penerapan desain mengarah pada perbaikan lingkungan arsitektur yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan pola perilaku dan kebutuhan para pelaku kegiatan.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendekatan arsitektur perilaku yaitu terdapat pada surah Ar-Rum [30] ayat 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Kata lemah yang pertama berarti masa ketika masih berupa nutfah. Kata lemah yang kedua berarti masa kanak-kanak. Adapun kata kuat berarti masa muda. (Kemenag, 2019).

Tafsir Al Mishbah, menjelaskan tentang tahap-tahap hidup manusia secara umum, bukan yang dialami oleh setiap orang, karena di antara manusia ada yang meninggal dunia pada tahap awal hidupnya, ada juga saat puncak kekuatannya. Namun, jika tahap puncak itu dilampauinya, pasti dia akan mengalami tahap kelemahan lagi. Apa pun yang dialami manusia, semua kembali kepada Allah swt. Karena itu, setelah menyebut tahap-tahap tersebut, ayat di atas menegaskan bahwa Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan buat manusia tahap-tahap yang dia lalui serta kadar masing-masing. Itu semua ditetapkan atas dasar pengetahuan-Nya yang menyeluruh karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Pemilihan Lokasi Tapak

1. Gambaran Umum Lokasi Pusat Pemberdayaan Lansia

Kabupaten Wajo merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Sengkang, terletak pada posisi 3039^o-4016^o Lintang Selatan dan 119053^o-120027^o Bujur Timur. Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. (wajokab.bps 2021).



Gambar III. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo
(Sumber : wajokab.bps.go.id, diakses 04 Mei 2023).

2. Batas Administrasi / Wilayah

Berdasarkan data pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.504,06 km² dan jumlah penduduk sebesar 460.719 jiwa dengan sebaran penduduk 184 jiwa/km². Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel III. 1.

Tabel III. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Belawa	3	6
2	Bola	1	10
3	Gilireng	1	8
4	Keera	1	9
5	Majauleng	4	14
6	Maniang Pajo	3	5
7	Pammana	4	19
8	Penrang	1	9
9	Pitumpanua	2	18
10	Sabbangparu	3	12
11	Sajoanging	3	6
12	Takkalalla	2	11
13	Tanasitolo	4	15
14	Tempe	16	
Total		48	142

(Sumber : id.wikipedia, diakses 02 Februari 2024).

3. Keadaan Iklim

Menurut Iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.

4. Analisis Pemilihan Lokasi

Lokasi perancangan, tapak yang dipilih harus berdasarkan pertimbangan dan analisis yang baik agar didapatkan lokasi yang paling memenuhi kriteria lokasi dalam perancangan, beberapa pertimbangan dan analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aksebilitas adalah hal utama yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi Pusat pemberdayaan lansia yaitu lokasi harus

dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

- b) Tata guna lahan yaitu peruntukan lahan harus sesuai dengan fungsi bangunan yaitu sebagai pusat pemberdayaan lansia yang dapat dilihat pada RTRW Kabupaten Wajo.
- c) Mudah dijangkau oleh semua pengguna karena dekat dari pusat keramaian dan titik kota.
- d) Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai bagi para pengguna maupun pengunjung.

Tabel III. 2 Analisis lokasi tapak

No	Dasar Pertimbangan	Kriteria	Kecamatan Pammana	Kecamatan Maniangepajo
1	Tata guna Lahan	Sesuai peruntukan lahan Kabupaten Wajo yaitu sebagai tempat sosial.	Sesuai peruntukan lahan yaitu sebagai pusat tempat sosial.	Sesuai peruntukan lahan yaitu sebagai pusat tempat sosial.
2.	Akseibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dilalui jalan poros Bone – Sengkang • Dilalui kendaraan umum, mobil, truk, bus, motor, becak dan pete-pete. • Dilalui pejalan kaki berupa pedestrian pejalan kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan poros Bone-Sengkang • Rencana pembangunan jalan akses timur - barat kota. • Rencana pembangunan jalan akses penghubung dari jalan lingkaran tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan poros Anabanua-Belawa • Rencana pembangunan jalan poros dari sebelah selatan ke utara • Rencana pembangunan jalan akses penghubung dari jalan tengah

3.	Utilitas	Tersedia Pdam, listrik, internet dan telpon	<ul style="list-style-type: none"> • Pdam tersedia • Listrik tersedia dan terdekat dengan pembangkit listrik utama kabupaten • Tersedia jaringan telkomsel, xl, im3, dan terdekat dengan tower jaringan telkomsel dan indosat 	Pdam tersedia, Listrik tersedia, Jaringan Telkomsel, dan terdekat dengan tower Telkomsel
4.	Potensi	Tersedia lahan yang berpotensi untuk pusat sosial	Luas Kecamatan Pammana yaitu 220.13 km ² , tersedia lahan 10 % untuk pusat tempat sosial	Luas Kecamatan Maniangpajo yaitu 175.96 km ² , tersedia lahan 7% untuk pusat tempat sosial
5.	Persebaran UMKM	Persebaran UMKM	Tersedia UMKM sebanyak 6 titik diantaranya kuliner Pammana Mabello	Tersedia UMKM sebanyak 3 titik diantaranya jajanan di Anabanua.
Total Pembobotan			5	2


(Sumber : Olah Data, 2024)

Keterangan :

Ya
Tidak

Berdasarkan tabel analisis diatas, maka diperoleh lokasi terpilih sebagai perencanaan pusat pemberdayaan lansia dengan pendekatan aritektur perilaku yaitu berada pada Kecamatan Pammana.

Lokasi perancangan berada di Kecamatan Pammana, Kab.Wajo, dengan batasan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bola, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabbangparu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tempe, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ajangale Kab. bone. Kecamatan Pammana terdiri dari 4 kelurahan dan 19 desa, dengan luas wilayah 220.13 km² (Bps.Kabupaten Wajo 2021).



Gambar III. 2 Peta Administrasi Kabupaten Wajo dan Kecamatan Pammana
(Sumber : wajokab.bps.go.id, diakses 03 Maret 2024).

5. Analisis Pemilihan Tapak

a. Dasar pertimbangan pemilihan tapak

Dasar pertimbangan pemilihan tapak pusat pemberdayaan lansia di Kab.Wajo dengan pendekatan arsitektur perilaku yaitu :

- 1.) Luas lahan lebih dari 1 hektar dan kuraang dari 4 hektar dari studi preseden
- 2.) Aksebilitas berada di jalan poros serta berada di lokasi yang startegis sehingga mudah diakses oleh kendaraan umum berupa, mobil, motor, truk, bus, becak, pete-pete, serta dilalui oleh pejalan kaki dengan tersedianya pedestrian di lokasi.
- 3.) Tata guna lahan yaitu peruntukan lahan harus sesuai dengan fungsi bangunan yaitu sebagai pusat pemberdayaan lansia.

- 4.) Mudah dijangkau oleh semua pengguna karena dekat dari pusat keramaian dan titik kota.
- 5.) Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai bagi para pengguna maupun pengunjung.

Kecamatan Pammana yang memiliki lahan kosong dan berpotensi untuk pusat sosial terdapat pada Desa Kampiri dan Desa Cina. Berikut gambaran tapak pada Desa tersebut.

Tabel III. 3 Analisis lokasi tapak

No	Desa/ Kelurahan	Tapak
1.	Desa Kampiri dengan luas lahan 18.928 m ²	
2.	Desa Cina dengan luas lahan 10.559 m ²	

(Sumber : Google earth, 2024)

Tabel III. 4 Analisis lokasi tapak

No	Dasar Pertimbangan	Kriteria	Alternatif 1	Alternatif 2
1	Lokasi dan luas lahan	Luas lahan yang sesuai dengan kebutuhan	Terletak di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana dengan	Terletak di Desa Cina, Kecamatan Pammana

		perencanaan bangunan	luas lahan lebih dari 1 hektar yaitu 15.686 m ²	dengan luas lahan yaitu 10.559 m ²
2	Tata guna lahan	Sesuai peruntukan lahan Kabupaten Wajo yaitu sebagai tempat sosial	sesuai peruntukan lahan yaitu sebagai pusat tempat sosial	sesuai peruntukan lahan yaitu sebagai pusat tempat sosial
3	Akseibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dilalui jalan poros Bone – Sengkang • Dilalui kendaraan umum, mobil, truk, bus, motor, becak dan petepete. • Dilalui pejalan kaki berupa pedestrian pejalan kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan poros Bone-Sengkang • Rencana pembangunan jalan akses timur - barat kota. • Mobil, truk, bus, motor, becak dan petepete. (Pompanua, Kampiri, dan ulu galung). • Dilalui pejalan kaki berupa pedestrian kiri dan kanan dengan ukuran 2 meter 	<ul style="list-style-type: none"> • Tapak berada di jalan Cina Pammana • Tapak dilalui kendaraan mobil, motor • Tapak agak sulit diakses dikarenakan berada pada dalam desa dan jalanan kurang baik.
4	Utilitas	Tersedia Pdam, listrik, internet dan telpon	<ul style="list-style-type: none"> • Pdam tersedia • Listrik tersedia dan terdekat dengan pembangkit listrik utama kabupaten • Tersedia jaringan telkomsel, xl, im3, dan terdekat dengan 	Pdam tersedia, Listrik tersedia, Jaringan Telkomsel, dan terdekat dengan tower Telkomsel

			tower jaringan telkomsel dan indosat	
5	Potensi	Tersedia lahan kosong yang berpotensi sebagai taman outdoor bagi para lansia	Tersedia lahan kosong yang berpotensi sebagai taman outdoor bagi para lansia	Tersedia lahan kosong yang berpotensi sebagai taman outdoor bagi para lansia
Total Pembobotan			5	3

(Sumber : Olah Data, 2024)

Keterangan :

Ya
Tidak

Berdasarkan tabel analisis diatas maka diperoleh lokasi terpilih sebagai perencanaan pusat pemberdayaan lansia dengan arsitektur perilaku yaitu alternatif 1 yang berada pada Desa Kampiri, Kecamatan Pammana.

b. Tapak terpilih

Berdasarkan analisis dasar pertimbangan, maka tapak yang terpilih berada di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kab.Wajo.



Gambar III. 3 Lokasi tapak terpilih
(Sumber : Olah data, 2024)

Tapak ini dianggap telah memenuhi kriteria diatas, antara lain dapat dicapai dengan mudah, selain itu ditinjau dari tata ruang wilayah Kabupaten Wajo dan berdasarkan dengan aturan RTRW yang berlaku

serta didukung dengan saran prasarana serta utilitas yang memadai karena dekat dengan pusat kota.

B. Data dan Kondisi Tapak

Tapak berada pada jalan poros Sengkang-Bone (Bosowa Timur) Kecamatan Pammana yang disesuaikan dengan fungsi dari pada bangunan sebagai pusat pemberdayaan lansia.



*Gambar III. 4. Kondisi eksisting tapak
(Sumber : Olah data, 2024)*

Keterangan :

- A : Puskesmas Pammana
- B : Sawah
- C : Jalan Poros Sengkang-Bone
- D : SMPN 1 Pammana
- E : Kantor desa pammana
- F : SDN 223 Kampiri

C. Analisis Tapak

Analisis tapak dapat dikembangkan dan diolah berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Aksesibilitas dan Sirkulasi

Analisis mengenai aksesibilitas dan sirkulasi menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian ke tapak, akses menuju ke tapak melalui jalan poros Bone-Sengkang dengan lebar 5 m, dan jalur pedestrian pada tapak yang bertujuan untuk memberikan sirkulasi pedestrian kepada tapak.



Gambar III. 5. Analisis Aksesibilitas dan sirkulasi
(sumber : Olah Data, 2024)

a) Potensi

Letak tapak terbilang cukup strategis, di mana berada di jalan poros Sengkang Bone. Hal ini dapat mempermudah aksesibilitas menuju tapak baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan juga tidak di perlukan perlakuan khusus untuk menunjukkan posisi tapak.

b) Hambatan


Padatnya kendaraan di depan tepatnya jalan poros Bosowa Timur yang dapat menyebabkan polusi udara dan intensitas kebisingan yang tinggi.

c) Tanggapan

Untuk mencegah terjadinya kemacetan agar pengendara tidak saling mengganggu maka dalam proses perancangan tapak, di buat jalur sirkulasi yang lebar dan di buat alternatif entrance dari kedua sisi jalan sesuai dengan sirkulasi masuk dan keluar area tapak.

2. Topografi

Analisis topografi pada tapak sangat penting dalam sebuah perancangan. Analisis topografi dapat mempengaruhi desain pada tapak dan bangunan. Maka di perlukan analisis topografi untuk mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan yang di butuhkan.



Gambar III. 6 Analisis Topografi
(sumber : Olah Data, 2024)

a) Potensi

Topografi tanah paling tinggi 2 meter dan paling rendah 1 meter, tanah memiliki kontur yang tidak terlalu tinggi sehingga penataan bangunan lebih mudah karena tapak merupakan persawahan.

b) Hambatan

Tapak pada bagian tengah perlu dilakukan penimbunan atau fill agar air hujan tidak tergenang karena sampai saat ini apabila hujan deras tapak selalu tergenangi air hujan.

c) Tanggapan

Untuk mengatasi genangan air yang tergenang maka tapak akan sedikit di tinggikan dengan cara sistem *fill* untuk mencegah air saluran yang merembet ke tapak.

3. Iklim

Analisis iklim pada tapak meliputi arah matahari dan arah angin. Pada proses perancangan orientasi matahari dan angin sangat penting untuk menentukan orientasi yang tepat pada bangunan



Gambar III. 7. Analisis Matahari
(sumber : Olah Data, 2024)

a) Arah matahari

Arah matahari digunakan untuk mempertimbangkan dan menentukan orientasi pada rancangan bangunan, matahari bertujuan untuk memberikan pencahayaan alami pada tapak dan bangunan.

1) Potensi

Berdasarkan kondisi tapak, tidak ada bangunan tinggi yang dapat menghalangi cahaya matahari langsung yang menuju ke

lokasi tapak, mulai dari jam 07.00-18.00, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami pada bangunan.

2) Hambatan

Panas matahari saat siang dapat mempengaruhi peningkatan suhu pada tapak dan di dalam bangunan, karena kondisi tapak yang langsung terdapat sinar matahari langsung.

3) Tanggapan

Sinar matahari pada pagi hari sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh jadi area yang terkena langsung sinar matahari cocok di jadikan area berjemur pagi hari pada lansia.

b) Angin

1) Potensi

Arah angin sangat di perlukan untuk memanfaatkan penghawaan alami demi terciptanya suasana ruang yang nyaman.

2) Hambatan

Angin berpotensi menimbulkan debu, akibat arus kendaraan disekitar tapak yang dapat menyebabkan polusi udara

3) Tanggapan

Penanaman vegetasi pada sekitar bangunan, yang bertujuan untuk meminimalisir polusi udara yang masuk pada bangunan.

4. View

Analisis view yaitu analisis untuk mengetahui potensi arah sebagai upaya untuk menentukan orientasi tapak pada bangunan yang memberikan kesan pertama pada pengunjung.

a) View dari dalam tapak



Gambar III. 8. Analisis View
(Sumber : Olah Data, 2024)

1) Potensi

Penempatan fasad berada pada bagian depan bangunan sehingga dapat terlihat jelas oleh pengunjung maupun orang di luar tapak.

2) Hambatan

Arah pandang ke dalam tapak terhalang dengan beberapa rumah warga.

3) Tanggapan

Bangunan di usahakan untuk menghadap pada view yang bagus agar pengunjung dapat menikmati makanan sambil melihat pemandangan view.

b) View dari luar tapak



Gambar III. 9. Analisis View
(Sumber : Olah Data, 2024)

1) Potensi

Arah pandangan dari sebelah utara cukup menarik karena menghadap pada view jalan poros.

2) Hambatan

Arah pandangan dari sebelah selatan kurang menarik karena hanya terdapat lahan kosong

3) Tanggapan

Bangunan diusahakan untuk menghadap pada view yang bagus agar pengunjung dapat menikmati makanan sambil melihat pemandangan view.

5. Vegetasi

Analisis vegetasi pada tapak mempunyai peran penting sebagai peneduh, penghalang kebisingan, penghalang polusi dan sumber udara sejuk.



*Gambar III. 10. Analisis Vegetasi
(Sumber : Olah Data, 2024)*

a) Potensi

Kurangnya vegetasi di sekitar tapak

b) Hambatan

Kurangnya vegetasi di sekitaran tapak sehingga tidak ada pohon-pohon sebagai peneduh, dan penghambat polusi dan kebisingan.

c) Tanggapan

Di perlukan penataan vegetasi pada bangunan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan pengunjung maupun menambah kesan estetika pada bangunan.

6. Kebisingan

Analisis kebisingan adalah faktor lingkungan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengguna bangunan. Berdasarkan hasil survey, kondisi kebisingan pada tapak yang tinggi yaitu berasal dari jalan utama yang di sebabkan oleh kendaraan yang lalu lalang. tingkat kebisingan tinggi juga berasal dari arah kantor desa dan SD 223 Kampiri.



Gambar III. 11. Analisis Kebisingan
(Sumber : Olah Data, 2024)

Tanggapan :

- 1) Penanaman vegetasi pada bangunan sisi depan tapak untuk meredam kebisingan yang bersumber dari jalan utama.
- 2) Penempatan area privat pada bangunan yaang arah tingkat kebisingannya rendah.

7. Utilitas

Analisis terkait utilitas bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan tapak terhadap jaringan utilitas.



Gambar III. 12. Analisis Utilitas
(Sumber : Olah Data, 2024)

a) Potensi

- 1) Tersedia jaringan air bersih dari PDAM
- 2) Tersedia jaringan listrik
- 3) Tersedia saluran pembuangan air kotor di sekitar jalan.

b) Hambatan

- 1) Tidak tersedianya drainase di sekeliling tapak, hanya di bagian tertentu saja.
- 2) Saluran roil kota tersumbat dikarenakan banyaknya rumput liar dab sampah.

c) Tanggapan

Diperlukan drainase yang besar dan tertutup di sekeliling tapak agar warga sekitar atau pengunjung tidak membuang sampah di drainase.

D. Analisis Program Ruang

1. Pelaku Kegiatan

a. Lansia

Lansia adalah pelaku utama dalam Pusat Pemberdayaan Lansia ini, para lansia akan melakukan beberapa kegiatan untuk mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif sehingga akan tetap produktif. Lansia berdasarkan usia:

- 1) Antara usia 65-69 tahun (*Young Old*), mandiri dalam bergerak.
- 2) Antara usia 70-80 tahun (*Old*), cukup mandiri dalam bergerak.
- 3) 80 tahun ke atas (*Old-old*), kurang mandiri, memiliki keterbatasan gerak dan membutuhkan perawatan lebih. Namun kemampuan lansia tidak selamanya sesuai dengan usia, ada yang tergolong usia *young old*, namun memiliki kemampuan seperti *old old* ataupun sebaliknya.

b. Pengunjung, terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengunjung tetap, seperti anak atau pengantar yang mengantar lansia secara rutin.
- 2) Pengunjung tidak tetap, yaitu keluarga lansia atau orang luar yang hanya datang untuk menghadiri berkunjung.

c. Pengelola

Pengelola, yaitu orang-orang yang bekerja mengurus hal-hal administrasi, terdiri dari pemimpin, pegawai, pengajar/pengasuh, ahli kesehatan, ahli pendidikan dan bagian servis seperti petugas dapur dan kebersihan.

2. Jenis Kegiatan

a. Kegiatan Keterampilan

Kegiatan meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para lansia. Kegiatan seni seperti menjahit, menyulam, dan bermain musik.

b. Kegiatan Sosial – Rekreasi

Kegiatan yang dilakukan oleh para lansia dapat saling berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama-sama sesama lansia seperti senam bersama, berkumpul melakukan sesuatu bersama

c. Kegiatan Pendidikan

(Psikis) Kegiatan dilakukan oleh lansia mendapatkan bimbingan psikologi, sosial dan agama dari para ahli sesuai bidangnya.

d. Kegiatan fisik (kesehatan)

Kegiatan dilakukan oleh para lansia melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ataupun ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jika terjadi keluhan pribadi.

3. Kebutuhan Ruang

Berdasarkan unsur pelaku dan jenis-jenis kegiatan diperoleh kebutuhan ruang sebagai berikut:

a. Kelompok Ruang Pemberdayaan

1) Unit Keterampilan (menjahit, menyulam, merajut, menulis, melukis)

- Ruang kerja
- Ruang hasil kerajinan
- Gudang

2) Unit Sosial

- Rekreasi (Penunjang)
- Ruang kumpul/sosialisasi
- Aula - Ruang senam (indoor)
- Ruang Musik
- Ruang Catur

3) Unit Kesehatan Klinik

- Ruang obat
- Gudang obat
- Ruang arsip

- Ruang tunggu
 - Ruang perawatan intensif
 - Ruang kesehatan
 - Ruang kerja
 - Ruang perawat
- 4) Unit Pendidikan
- Bimbingan Kelas Psikologi, Sosial dan Agama
- Ruang kelas
 - Perpustakaan
- b. Kelompok Ruang Penunjang
- 1) Unit Hunian Lansia (Kamar Istirahat)
 - 2) Mushallah
 - 3) Kantin / *Café*
- c. Kelompok Ruang Pengelola
- 1) Ruang pimpinan
 - 2) Ruang sekretaris
 - 3) Ruang kantor pengelola
 - 4) Ruang rapat
 - 5) Ruang informasi
 - 6) Ruang tamu
 - 7) Ruang karyawan
 - 8) Ruang OB
 - 9) Ruang *security*
- d. Kelompok Ruang *Service*
- 1) Dapur umum
 - 2) Loker/ ruang ganti
 - 3) Gudang
 - 4) *Lavatory*
 - 5) Ruang ME

e. Kelompok Ruang Luar (*Outdoor*)

- 1) Parkir umum
- 2) Parkir karyawan
- 3) Ruang duduk
- 4) Taman
- 5) Olahraga outdoor
- 6) Ruang sosialisasi *outdoor*
- 7) Area Refleksi (kolam dan jalur jalan)
- 8) Area Berkebun
- 9) Kolamancing

4. Analisa Jumlah Penghuni

Tidak sekaligus penduduk lansia di Kabupaten Wajo dapat masuk ke pusat pemberdayaan lansia ini mengingat keterbatasan bangunan. Namun pengelola mengoptimalkan seoptimal mungkin supaya tidak ada ada keterbatasan, diatur sedemikian rupa menurut jadwal dan pemanfaatan ruang pemberdayaan *indoor* maupun *outdoor* secara maksimal. Adapun asumsi jumlah lansia yang diperkirakan dapat berkegiatan dalam sehari di pusat pemberdayaan lansia ini dihitung dengan cara :

Tabel III. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki - laki	Perempuan	Total
0 - 4	11.092	10.267	21.359
5 - 9	17.066	16.073	33.139
10 - 14	17.850	16.683	34.533
15 - 19	15.710	15.190	30.900
20 - 24	15.677	15.243	30.920
25 - 29	14.269	13.782	28.051
30 - 34	14.326	14.398	28.724
35 - 39	15.278	15.584	30.862

40 - 44	14.708	15.334	30.042
45 - 49	12.572	14.465	27.037
50 - 54	12.737	14.464	27.201
55 - 60	10.459	13.200	23.659
60 - 64	8.877	11.240	20.117
65 - 69	5.851	7.613	13.464
70 - 74	4.398	5.655	9.653
75 +	6.035	9.041	14.076
Jumlah	196.905	208.232	405.137

(Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2023).

a. Lansia Perempuan (65 - 69), (70 - 74), dan (75+)

- Tahun 2020 : $7.036 + 4.753 + 5.774 = 17.563$ jiwa

- Tahun 2021 : $7.140 + 4.753 + 6.116 = 18.009$ jiwa

- Tahun 2022 : $7.441 + 5.078 + 7.126 = 19.645$ jiwa

- Tahun 2023 : $7.613 + 5.655 + 9.041 = 22.309$ jiwa

Asumsi yang masuk ke Pusat Pemberdayaan Lansia = 0,25% dari total

= $0,25\% \times 22.309$ jiwa = 55 orang

b. Lansia Perempuan (65 - 69), (70 - 74), dan (75+)

- Tahun 2020 : $5.743 + 3.705 + 4.140 = 13.588$ jiwa

- Tahun 2021 : $5.743 + 3.705 + 4.315 = 13.763$ jiwa

- Tahun 2022 : $6.086 + 3.976 + 4.388 = 14.450$ jiwa

- Tahun 2023 : $5.851 + 4.398 + 6.035 = 16.284$ jiwa

Asumsi yang masuk ke Pusat Pemberdayaan Lansia = 0,25% dari total

= $0,25\% \times 16.284$ jiwa = 40 orang

Total lansia laki-laki dan perempuan yang masuk ke Pusat Pemberdayaan Lansia dalam sehari yaitu 40 orang laki-laki + 55 orang perempuan = 95 orang

Jadi, jumlah lansia pada Pusat Pemberdayaan Lansia ini adalah 95 orang, dalam perhitungan program ruang dengan rincian lansia laki-laki 40 orang dan lansia perempuan 55 orang.

Total lansia = asumsi 95 orang dengan rincian :

- Tipe *young-old* (mandiri) = 30 orang
- Tipe *old* (semi mandiri) = 25 orang
- Tipe *old-old* (non mandiri) = 40 orang

Untuk total 95 orang akan dibagi ke dalam dua kelompok kegiatan pemberdayaan dalam ruangan dan luar ruangan, jadi masing-masing 50 orang dan 45 orang akan mengalami kegiatan pergantian sesuai pembagian jadwal.

5. Besaran Ruang

Besaran ruang yaitu untuk mendapatkan ruang yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan pada pendekatan sebelumnya maka besaran ruang pada kawasan dapat di hitung sebagai berikut:

a. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

Tabel III. 6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Standar (m ² /orang)	Luas (m ²)	Sumber
Penerimaan	Lobi	10	2	20	NAD
	Ruang Informasi	2	4,5 - 5	9	
	Ruang Tunggu	30	2	15	
	WC	4	6	2,4	
	Total + Sirkulasi 20 %				
Pengelola	Ruang Pimpinan	1	6 - 9	10	NAD
	Ruang Wakil Pimpinan	1	6 - 9	10	
	Ruang Sekretaris	1	6 - 9	10	
	Ruang Administrasi	1	6 - 9	10	
	Ruang Informasi	1	4,5 - 5	8	
	Ruang Tunggu	5	2	10	
	Ruang Arsip	2	1,5	3	
	Ruang Karyawan	5	1,5	7,5	A
	Ruang Perawat	5	30	150	
	Ruang Rapat	10	1,6	16	TSS
	Pantry	1	5	5	A
	Gudang	1	2,7 - 9	9	TSS
	WC	4	6	24	NAD
	Total + Sirkulasi 30 %				249,5 + 49,9 + 299,4
Total Besaran Ruang Kelompok Pengelola				435 m ²	

(Sumber : Olah Data, 2024).

b. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan

Tabel III. 7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Standar (m ² /orang)	Luas (m ²)	Sumber
Unit Keterampilan	Ruang Menyulam/Merajut	30	1	30	A
	Ruang Lukis	30	1,5	45	
	Ruang Menulis	20	1	20	
	Ruang Hasil Karya	50	1	35	
	Ruang Pengajar	6	1,5	9	
	Pnatry	1	5	5	
	WC	4	6	24	NAD
Total + Sirkulasi 30 %				183 + 36,6 = 219,6	
Unit Pendidikan	R. Kelas Psikologi	30	1	30	A
	R. Kelas Sosial	30	1	30	
	R. Kelas Agama	30	1	30	
	Ruang Pengajar	6	1,5	9	
	Pantry	1	5	5	
	Wc	4	6	4	NAD
	Total + Sirkulasi 20 %				128,8 + 26,8 = 154,8

Unit Sosial Rekreasi	Indoor :				
	Aula	150	1	150	A
	Perpustakaan	20	2	40	
	Ruang Musik	10	3	30	
	Ruang Senam	2	3,75	7,5	
	Ruang Olahraga	2	13,4 x 6	160,8	NAD
	Ruang Catur	20	2	40	A

	Ruang Ganti	10	1 - 1,2	12	TSS
	Ruang Loker	20	5,4 - 8,1	120	
	Ruang Bilas	20	1	20	
	Ruang Makan	150	0,9 - 50 %	67,5	
	Dapur Umum	1	30 % dr RM	20,25	NAD
	WC	4	6	24	
	Outdoor :				
	Kolam Terapi	20	1	20	A
	Jalan-jalan Rekreasi		0,7 x 20	14	
	Area Berkebun	20	40 % dr RTH	517,44	
	Kolam Pancing		0,7	14	
	Total + Sirkulasi 40 %			1277,49 + 255,5 = 1532,99	
Unit Kesehatan	Ruang Konsultasi	3	16	48	A
	Ruang Tunggu	10	2	20	NAD
	Ruang Fisioterapi	10	2	20	A
	Ruang Hidroterapi	10	2	20	
	Ruang Perawatan	10	9	90	TSS
	Ruang Dokter	2	9	18	A
	Ruang Perawat	5	1,5	7,5	
	Ruang Obat	1	9	9	
	Pantry	1	5	5	
	WC	2	6	12	NAD
	Total + Sirkulasi 30 %			249,5 + 49,9 + 299,4	

	Total Besaran Ruang Kelompok Pemberdayaan	2206,79 m ²
--	---	------------------------

(Sumber : Olah Data, 2024).

c. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang

Tabel III. 8 Besaran ruang fasilitas penunjang

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Standar (m ² /orang)	Luas (m ²)	Sumber
Hunian/Ruang Istirahat	Tipe <i>Young-old</i> (mandiri)	30	24/unit 1 unit = 2 orang	220	A
	Tipe <i>Old</i> (semi mandiri)	25	16/unit 1 unit = 2 orang	270	
	Tipe <i>Old-old</i> (non mandiri)	40	9	270	
	KM/WC	100	6	200	NAD
Total + Sirkulasi 30 %				2090 + 418 = 2508	
Musholla	Ruang Beribadah	150	0,8 x 1,2	144	A
	Tempat Wudhu		20 %	28,8	TSS
	WC	4	6	24	NAD
Total + Sirkulasi 20 %				196,8 + 39,36 = 236,16	
Kafe	Ruang Pesanan	4	1	4	A
	Ruang Makan	150	1,5 - 2	225	NAD
	Dapur	1	30 % dr RM	67,5	
	Gudang	1	2,7 - 9	9	TSS
	Ruang Staff	5	1,5	7,5	A
	WC	2	6	12	NAD
Total + Sirkulasi 20 %				324,4 + 67,8 = 392,2	

Mini Karauke	Ruang Tunggu	10	2	20	NAD	
	Ruang Karaoke	5	3 x 4	60	A	
	WC	2	6	12	NAD	
Mini Theater	Ruang Nonton	40	2	80	A	
	Ruang Staff	3	10	30		
	WC	2	12	12	NAD	
Total Besaran	Retail	3	10	30	A	
	Minimarket	1	30	30		
	ATM Center	4	4	16		
	Total + Sirkulasi 30 %				122 + 22,4 = 146,4	
	Total Besaran Ruang Fasilitas Penunjang				3540,76 m ²	

(Sumber : Olah Data, 2024)

d. Besaran Ruang Servis Dan Parkir

Tabel III. 9 Besaran Ruang Servis Dan Parkir

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Standar (m ² /orang)	Luas (m ²)	Sumber
Servis	WC Umum	4	6	26	NAD
	Ruang Satpam	2	8	16	A
	Ruang Genset	1	24	24	I
	Ruang Trafo	1	15	15	
	Ruang Panel	1	20	20	
	Ruang Pompa	1	12	12	
	Total + Sirkulasi 20 %				111 + 22,2 = 133,2
Parkir	Parkiran Pengunjung :				
	Mobil	100	3,7 x 5,5	2035	A
	Motor	150	2	300	A
	Parkiran Pengelola :				

	Mobil	100	2,5 x 5,5	1375	A
	Motor	200	2	400	
	Total + Sirkulasi 40 %			4110 + 822 = 4932	
	Total Besaran Ruang Servis dan Parkir			5065 m ²	

(Sumber : Olah Data, 2024).

Keterangan :

A : Asumsi Pribadi

NAD : *Neufert Architect Data*

TSS : *Time Saver Standard For Building Types*

I : Internet

6. Pola Pencapaian

Bedasarkan analisa pelaku serta jenis kegiatan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan kebutuhan ruang dengan menggunakan diagram gelembung (*bubble diagram*) dan pengelompokan struktur oleh Simonds dan Starke (2006:93)

a. Lantai 1



Gambar III. 13. Pola pencapaian lantai1
(Sumber : Olah Data, 2024)

b. lantai 2




Gambar III. 14. Pola pencapaian lantai 2
(Sumber : Olah Data, 2024)

c. Fasilitas penunjang



Gambar III. 15. Pola pencapaian fasilitas penunjang
(Sumber : Olah Data, 2024)

d. Outdoor



Gambar 3. 16. Pola pencapaian outdoor
(Sumber : Olah Data, 2024)

E. Analisis Bentuk Dan Analisis Perancangan

Analisa bentuk bangunan adalah suatu penganalisaan terhadap karakter maupun visualisasi yang akan ditampilkan pada bangunan. Bentuk merupakan penghubung ruang dalam dengan lingkungan luar bangunan. Bentuk terdiri atas elemen-elemen seperti ukuran, tekstur, posisi, orientasi dan massa. Semua elemen ini bertujuan untuk mewujudkan citra dan tampilan bentuk bangunan. Dari dasar Arsitektur Perilaku sebagai topik desain Pusat Pemberdayaan Lansia yang mengutamakan manusia (lansia) sebagai pengguna bangunan yang perlu kenyamanan dan kebahagiaan, maka dari itu konsep bentuk yang diambil yaitu “kacamata”.


Kacamata merupakan salah satu alat bantu lihat yang sangat dibutuhkan oleh manusia terlebih lagi bagi para lansia karena faktor umur banyak lansia yang memerlukan kacamata untuk melihat secara jelas.

Tujuan Pusat Pemberdayaan Lansia adalah sebagai wadah dimana lansia dapat menikmati masa tuanya selain bersama keluarga.



Gambar III. 17. Konsep Bentuk
(Sumber : Olah Data, 2024)

Pendekatan bentuk dengan tema “kacamata” ini dapat diaplikasikan dalam bentuk bangunan yang nantinya akan menjadi bangunan utama pada Pusat Pemberdayaan Lansia ini, dengan dukungan aksesibilitas, material, dan warna yang memberikan kenyamanan bagi lansia.




Gambar III. 18. Transformasi Bentuk
(Sumber : Olah Data, 2024)

F. Analisis Pendukung Dan Kelengkapan Bangunan

1. Analisis struktur Bangunan

Pusat pemberdayaan lansia sebagai pusat pemberdayaan yang membutuhkan bentuk dan struktur yang berkesan kokoh, aman, dan nyaman serta pencahayaan yang maksimal. Selain itu efisiensi ruang dan konsep menjadi pertimbangan yang penting. Struktur pada bangunan pusat pengelolaan ini yaitu untuk pondasi menggunakan bore pile, menggunakan balok serta kolom yang kokoh dalam menungjang aliran beban pada bangunan, menggunakan struktur atap *space frame*.

Tabel III. 10 Analisis Struktur Bangunan




SNo	Jenis Struktur	Gambar	Aplikasi Dan Fungsi
1	Struktur bawah (menggunakan pondasi bore pile)		Pondasi Bore Pile diaplikasikan pada bangunan utama, karna terdiri dari dua lantai serta tekstur tanah yang keras yang berfungsi sebagai penahan beban
2	Struktur Tengah (menggunakan kolom beton bertulang)		Diaplikasikan pada bangunan yang difungsikan sebagai kolom dan balok yang berfungsi menyalurkan semua beban hidup maupun beban mati.
3	Struktur Atas (menggunakan Rangka atap Baja <i>space frame</i>).		Struktur atas pusat pemberdayaan mengaplikasikan penggunaan struktur space frame yang memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam menahan beban.

(Sumber : google di akses

2. Analisis Warna dan Material Bangunan

Dalam penggunaan warna dan material pada pusat pemberdayaan lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku adalah.

Tabel III. 11 Analisis Warna

No.	Jenis Elemen	Warna	Aplikasi
1.	Unit Hunian		Warna hijau disini dapat diartikan sebagai warna yang segar, gembira, ceria, klasik, sejuk, terang dan memberikan rasa aman yang dapat diterapkan pada dinding, pintu, jendela, dan perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat tidur dan aksesoris lainnya.
2.	Unit Sosial-rekreasi		Warna kuning-jingga disini dapat diartikan sebagai riang, hangat, lembut, bersemangat, manis, memberikan kesan bersahabat dan meningkatkan kreatifitas dan rasa percaya diri yang dapat diterapkan pada dinding, pintu, jendela, dan perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat tidur dan aksesoris lainnya.
3.	Unit Keterampilan		Warna merah disini dapat diartikan sebagai energik, panas, dinamis, dan aktif yang dapat diterapkan pada dinding, pintu, jendela, dan perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat tidur dan aksesoris lainnya.

4.	Unit Kesehatan		<p>Warna putih disini dapat diartikan sebagai terang murni, bersih, suci dan memberikan kesan luas yang dapat diterapkan pada dinding, pintu, jendela, dan perabot seperti kursi/sofa, gorden, tempat tidur dan aksesoris lainnya.</p>
----	----------------	---	--

(Sumber : google di akses pada 6 maret 2024)

Tabel III. 12 Analisis Material Bangunan

No	Jenis Elemen	Gambar	Material
1.	Lantai		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan lantai keramik pada seluruh bangunan pada area publik - Lantai vinyl pada area sem private dengan pertimbangan mudah dalam pengerjaan dan terdapat di mana mana. - Karpet ini akan diterapkan pada lantai ruang tidur dan ruang tamu di unit intensif di unit kesehatan.

2.	Dinding		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan dinding bata ekspose dikombinasikan dengan bata plaster yang diterapkan pada semua dinding unit hunian lansia, unit keterampilan, dan unis sosial. - Dinding keramik akan diterapkan pada dinding kamar mandi pada unit hunian
3.	Penutup Atap		Menggunakan atap material bitumen

(Sumber : google di akses pada 15 januari 2024)

3. Analisis *Hard Material*

Tabel III. 13 Analisis *Hard Material*

No	Jenis Elemen	Gambar	Fungsi
1.	Jalan dan Pedestrian		<ul style="list-style-type: none"> • Paving blok rumput untuk jalan pedestrian dan pejalan kaki • Aspal sebagai jalur kendaraan • Grashblok pada taman berfungsi memudahkan air hujan meresap kedalam tanah

No	Jenis Elemen	Gambar	Fungsi
2.	Fasilitas Taman	  	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tempat istirahat dan duduk bagi para pengunjung. • Sebagai penerang pada taman di malam hari. • Lansekap tapak dan penyejuk taman
3.	Tempat sampah		Sebagai tempat pembuangan sampah agar sampah tidak berserakan.

(Sumber : google di akses pada 15, januari 2024)

4. Analisis *Soft Material*

Tabel III. 14 Analisis *Soft Material*

No.	Jenis Elemen	Gambar	Fungsi
1.	Pohon photos		Sebagai tanaman hias dan Menurut sebuah penelitian di Jepang, ia memiliki kapasitas pemurnian udara yang tinggi yang dapat membantu tidur lebih nyenyak.

No.	Jenis Elemen	Gambar	Fungsi
2.	Lidah buaya		Sebagai tanaman hias yang sangat baik untuk orang tua karena memiliki kebutuhan minimalis dan tetap hijau sepanjang tahun tanpa terlalu banyak perawatan
3.	Tanaman karet		Sebagai tanaman hias dan dapat menyerap polutan udara dalam ruangan, dan tidak memiliki sifat alergi dan aman untuk manusia
4.	Lidah mertua		Sebagai tanaman hias dan juga merupakan salah satu pembersih udara terbaik.
5.	Seruni Jalar dan Rumput Gajah ini		Tanaman Penutup tanah

(Sumber : google di akses pada 15, januari 2024)

5. Analisis Utilitas dan ME

i. Analisis Utilitas pada perancangan bangunan

Tabel III. 15 Analisis Utilitas


No	Utilitas	Bahan/Alat	Keterangan
1.	Sistem air bersih (<i>watertank</i>)		Sistem penyediaan air bersih yang digunakan pada bangunan ini adalah air PDAM dan Sumur Bor. Air dari sumur bor, sebelum di alirkan ke seluruh area bangunan, air tersebut di tarik dengan pompa dan di alirkan ke ground stank kemudian di pompa naik ke area upper tank lalu di alirkan keseluruhan bangunan.
2.	Sistem air kotor (<i>Septictank</i>)		Sistem jaringan air kotor di aplikasikan agar hasil limbah tidak mencemari lingkungan sekitar. Sumber air kotor pada bangunan adalah air bekas wastafel, air bekas wudhu, dan air bekas closet. air limbah akan di alirkan ke septictank kemudian ke bak peresapan, yang selanjutnya di alirkan ke riol kota.
3.	Sistem pencegah kebakaran (<i>sprinkler</i> dan <i>hydrant</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sprinkler untuk memadamkan api secara otomatis • Penggunaan hydrant untuk memadamkan api yang bertekanan tinggi.

(Sumber : google di akses pada 03, maret 2024)

ii. Analisis sistem ME

1) PLN

Sumber listrik yang paling utama digunakan pada perancangan ini yaitu PLN. dari tiang listrik PLN akan di salurkan ke setiap bangunan dari panel-panel melalui alat pengatur tegangan yaitu stabilitor (panel distribusi), kemudian listrik tersalurkan ke stop kontak.




Gambar III. 19. Proses penyaluran listrik

(Sumber : <https://www.google.com>, diakses pada 2 Januari 2024)

2) Genset

Genset merupakan sumber tenaga listrik sekunder yang bekerja secara otomatis apabila aliran listrik utama padam.



Gambar III. 20. Proses penyaluran listrik

(Sumber : <https://www.google.com>, diakses pada 2 Januari 2024)

3) Sistem pencahayaan

Sistem Pencahayaan yang digunakan pada bangunan ialah jenis lampu yang dapat menghasilkan warna yang lembut dan meneduhkan. Jenis lampu yang digunakan

dapat berupa lampu *Fluorescent* dan *uap mercury* yang menghasilkan warna *Cool-White* atau warna dingin.



Gambar III. 21. Sistem pencahayaan
(Sumber : <https://www.google.com>, diakses pada 3, Maret 2024)

4) Sistem keamanan

Penggunaan sistem CCTV sebagai sistem pemantau atau pengawas secara otomatis. Security system biasa meliputi pekerjaan untuk mengawasi orang yang keluar masuk ke gedung, mengawasi keluar masuk kendaraan, dan mengawasi ruang-ruang yang penting.



Gambar III. 22. Sistem keamanan
(Sumber : <https://www.google.com>, diakses pada 3, Maret 2024)

BAB IV

PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN

A. Pengolahan Tapak

Berdasarkan hasil analisa pada tapak, dan di jadikan sebagai acuan pertimbangan pada pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo. Adapun hasil pertimbangan tersebut di aplikasikan pada tapak sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Adapun luas tapak yang akan diolah yaitu 15.686 M², dengan bersikar 1,5 H. Olah Desain sebagai berikut :



Gambar IV. 1. Penzoningan tapak
(Sumber : Olah Data, 2024)




Gambar IV. 2. Pengolahan tapak
(Sumber : Olah Data, 2024)

Dari hasil pertimbangan di atas, dan di masukkan kedalam konsep gagasan perancangan tapak. Maka berikut ini adalah hasil pengolahan tapak pada konsep perancangan sebagai berikut :

1. Konsep sirkulasi


Agar tidak macet dan saling mengganggu maka dibuat 2 jalur untuk masuk dan keluar, dan untuk sirkulasi pejalan kaki dapat diakses dari berbagai arah.



Gambar IV. 3. Konsep sirkulasi
(Sumber : Olah Data, 2024)

2. Konsep Matahari dan Angin


Memaksimalkan bukaan untuk memfaatkan cahaya yang agar masuk pada bangunan serta penambahan vegetasi untuk menghalang matahari langsung pada bangunan.



Gambar IV. 4. Konsep matahari
(Sumber : Olah Data, 2024)

3. Konsep Kebisingan dan Vegetasi

Penambahan vegetasi sebagai peneduh sinar matahari, dan sebagai peredam kebisingan di sekitar tapak .




Gambar IV. 5. Analisis kebisingan dan vegetasi
(Sumber : Olah Data, 2024)

B. Pengolahan Struktur Bangunan

Dengan pertimbangan aspek-aspek bangunan dan hasil analisis maka konsep struktur pada pusat pemberdayaan lansia kabupaten wajo sebagai berikut :

1. Struktur bawah menggunakan pondasi *bore pile*
2. Struktur tengah menggunakan kolom beton bertulang
3. Struktur atas menggunakan struktur *space frame*



Gambar IV. 6. Konsep struktur
(Sumber : Olah Data, 2024)

C. Pengolahan Material Bangunan

Berdasarkan hasil pertimbangan maka konsep material yang di gunakan pada bangunan pusat pemberdayaan lansia sebagai berikut :

1. Material dinding menggunakan batu bata dan kaca agar memaksimalkan cahaya masuk kedalam bangunan.
2. Material penutup atap menggunakan atap bitumen
3. Material lantai menggunakan lantai keramik




Gambar IV. 7. Konsep material
(Sumber : Olah Data, 2024)

D. Analisis Pendekatan Perancangan Bangunan

Pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo dengan pendekatan arsitektur perilaku dapat menjadi wadah bagi para lansia yang ada di Kabupaten Wajo. Proses perancangan bangunan adalah suatu penganalisaan terhadap karakter maupun visualisasi yang akan ditampilkan pada bangunan. Aspek pendekatan arsitektur perilaku yang di terapkan adalah :

1. Bentuk merupakan penghubung ruang dalam dengan lingkungan luar bangunan. Bentuk terdiri atas elemen-elemen seperti ukuran, tekstur, posisi, orientasi dan massa. Semua elemen ini bertujuan untuk mewujudkan citra dan tampilan bentuk bangunan. Dari dasar Arsitektur Perilaku sebagai topik desain Pusat Pemberdayaan Lansia yang mengutamakan manusia (lansia)

sebagai pengguna bangunan yang perlu kenyamanan dan kebahagiaan.




Gambar IV. 8. Pengolahan pendekatan perancangan
(Sumber : Olah Data, 2024)

2. Aspek material, dan warna yang memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna dan pengunjung .



Gambar IV. 19. Konsep pendekatan perancangan
(Sumber : Olah Data, 2024)

3. Aspek kenyamanan yang meliputi aksesibilitas bagi seluruh lansia .




Gambar IV. 11. Konsep pendekatan perancangan
(Sumber : Olah Data, 2024)

E. Sistem Utilitas Bangunan

1. Jaringan Air Bersih


Sistem distribusi air bersih pada bangunan menggunakan air PDAM, dan sumur bor. Air PDAM dan sumur bor digunakan untuk kebutuhan air minum dan distribusi ke wastafel dan toilet.



Gambar IV.11. Jaringan air bersih
(Sumber : Olah Data, 2024)

2. Jaringan Air Kotor


Air kotor atau air limbah terbagi menjadi dua yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat akan dialirkan saluran *septic tank* sedangkan limbah cair akan dialirkan ke sumur resapan kemudian ke riol kota.



Gambar IV.12. Jaringan air kotor
(Sumber : Olah Data, 2024)

3. Jaringan Listrik


Sumber listrik utama berasal dari listrik PLN yang kemudian disalurkan ke gardu induk dan gardu lingkungan untuk kemudian disalurkan ke bangunan.



Gambar IV. 11. Jaringan listrik
(Sumber : Olah Data, 2024)

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak



Gambar 5. 1 Desain awal
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 5. 2 Desain akhir
sumber : Hasil desain, 2024


Hasil pengolahan pada tapak adalah analisis untuk mendapatkan hasil desain dengan melakukan pertimbangan pada pra desain sehingga memberikan gambaran pada hasil desain akhir. Eksplorasi dalam bentuk gambar kemudian di tuangkan dalam desain sebagai berikut :

1. Layout taman depan dan belakang pada site berubah dengan pertimbangan agar mendapatkan space yang lebih banyak dan tidak terlihat kaku.
2. Layout parkir berubah dengan pertimbangan aksesibilitas
3. Pada desain awal terdapat kolam pancing pada taman belakang, sedangkan pada desain akhir kolam pancing dihilangkan dengan pertimbangan pengurangan bangunan yang tidak terlalu di butuhkan.
4. Jalan masuk pada area servis bertambah kanan kiri dengan pertimbangan aksesibilitas.
5. Arah posisi lapangan pada site berubah dengan pertimbangan arah matahari.
6. Perubahan tempat pada bangunan hunian, kantin, dan mushollah dengan pertimbangan aksesibilitas.

B. Transformasi Bentuk

Setelah melalui beberapa tahapan perancangan dan penyesuaian, adapun transformasi bentuk sebagai berikut :

1. Struktur atap berubah sehingga mengubah bentuk atap bangunan yaitu struktur awal pada bangunan menggunakan rangka baja sedangkan struktur akhir bangunan menggunakan plat beton.
2. Layout denah berubah sehingga bentuk bangunan juga berubah yaitu bangunan awal seperti bentuk segi enam sedangkan bangunan akhir seperti lingkaran dengan pola keluar masuk.



Gambar 5. 3 Transformasi bentuk
sumber : Hasil desain, 2024

C. Transformasi Besaran Ruang

a. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

Tabel V. 1 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Luas awal (m ²)	Luas akhir (m ²)	Alasan
Penerimaan	Lobi	10	20	19	
	Ruang Informasi	2	9	13	
	Ruang Tunggu	5	15	22,9	
	WC	4	2,4	9,6	
	Total + Sirkulasi 20 %				
Pengelola	Ruang Pimpinan	1	10	15	
	Ruang Wakil Pimpinan	1	10	19	
	Ruang Sekretaris	1	10	19	
	Ruang Administrasi	1	10	19	
	Ruang Informasi	1	8	13	
	Ruang Tunggu	5	10	8,2	
	Ruang Arsip	2	1,5	1,5	

	Ruang Karyawan	5	1,5	1,9	
	Ruang Perawat	5	100	110	
	Ruang Rapat	10	1,6	1,9	
	Pantry	1	5	1,9	
	Gudang	1	9	1,9	
	WC	2	8,4	9,6	
	Total + Sirkulasi 30 %				
	Total Besaran Ruang		291 m ²	296 m ²	

(Sumber : Olah Data, 2024).

b. Besaran ruang kelompok kegiatan pemberdayaan

Tabel V. 2 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Luas awal (m ²)	Luas akhir (m ²)	Alasan
Unit Keterampilan	Ruang Menyulam/Merajut	30	30	34	
	Ruang Lukis	30	45	20	Lebih kecil dengan pertimbangan tidak semua bersamaan menggunakan ruang lukis
	Ruang Menulis	20	20	20	
	Ruang Hasil Karya	50	35	34	
	Ruang Pengajar	6	9	20	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	WC	2	18	24	
	Kelas Psikologi	4	19	20	
	R. Kelas Sosial	30	30	34	
Unit Pendidikan	S. Kelas Agama	30	30	34	
	Aula	50	100	150	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak

	S. Perpustakaan	20	40	34,8	
	Ruang Senam	2	3,75	7,5	
	Ruang Olahraga	2	36	46,1	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	Total besaran ruang		415,7	478,4	

(Sumber : Olah Data, 2024).

b. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang

Tabel V. 3 Besaran Ruang Fasilitas Penunjang

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	Alsan
Hunian/Raung Istrirahat	Tipe <i>Young-old</i> (mandiri)	10	220	294	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	Tipe <i>Old-old</i> (non mandiri)	10	270	294	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	KM/WC	4	200	90	Lebih kecil karena pertimbangan wc tidak bersamaan di gunakan
Musholla	Ruang beribadah	30	150	174	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	WC	4	9,4	16,2	
	Tempat wudhu	2	28,8	20,2	
kafe	Ruang Makan	20	120	135	Lebih besar dengan pertimbangan agar pengguna lebih banyak
	Dapur	1	7,3	22,5	Lebih besar dengan pertimbangan ruang

					penyimpanan berada di dapur
	kasir	1	7,5	22,5	
	WC	2	15	20,5	
	Total + Sirkulasi 30 %		1060	1115	

(Sumber : Olah Data, 2024)

c. Besaran Ruang Servis Dan Parkir

Tabel V. 4 Besaran Ruang Servis Dan Parkir

Jenis Ruang	Sub Ruang	Kapasitas	Luas awal (m ²)	Luas akhir (m ²)	Alasan
Servis	Ruang Genset	1	24	23	
	Ruang Panel	1	20	23	
parkir	Parkir pengunjung				
	mobil	100	2035	2030	
	motor	150	300	310	
	Parkir pengelola				
	Mobil	100	1375	1300	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	motor	200	400	380	Lebih besar dengan pertimbangan pengguna lebih banyak
	Total			4154	4106

(Sumber : Olah Data, 2024).

Dari perubahan luas tersebut terdapat perubahan kebutuhan ruang sebagai berikut :

Luas awal : 5.920 m²

Luas akhir : 5.995 m²

presentasi : (5.995 – 5.920) : 5.920 x 100%
 : 6 %
 : 6 % lebih besar dari perencanaan

D. Pendekatan Arsitektur Perilaku

Pendekatan Perencanaan bangunan bertujuan untuk memperoleh bentuk perilaku pengguna dan pengunjung bangunan untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Adapun konsep arsitektur perilaku pada perancangan ini dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku dengan mengaitkan perilaku pengguna pada bangunan, bagaimana merancang bangunan dengan konsep yang dapat memberikan kenyamanan dan sesuai dengan standar kebutuhan pengunjung dan pengguna. Konsep estetika dan penampilan yang di terapkan adalah :

1. Pengaplikasian warna pada ruang bangunan

- a) Pengaplikasian warna hijau pada kamar hunian, karena warna hijau diartikan sebagai warna yang harmonis, kesegaran, kedamaian, dan juga dipercaya mampu meredakan stres.
- b) Warna coklat dalam psikolog diartikan sebagai warna yang stabilitas, kehangatan, mampu menciptakan kenyamanan, dan rasa aman.



Gambar 5. 4 Penerapan warna pada ruang
 sumber : Hasil desain, 2024


- c) Pengaplikasian warna putih pada loby bangunan utama yang memiliki arti bersih, ringan, terang, dan memberi kesan keterbukaan dan kebebasan.
- d) Penggunaan lantai berwarna coklat pada loby yang memberi kesan kenyamanan dan keakraban.



Gambar 5. 5 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024

2. Pengaplikasian material pada ruang bangunan

- a) Menggunakan lantai keramik yang memiliki tekstur kasar pada kamar mandi / wc agar tidak licin



Gambar 5. 6 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024

- b) Penambahan railing pada area dinding kamar mandi / wc sebagai pegangan lansia pada saat berjalan.

- c) Penggunaan ramp pada bangunan utama yang berguna bagi penyandang disabilitas / yang menggunakan kursi roda.
- d) Penggunaan kolom bulat karena tidak memiliki ujung yang tajam yang beresiko melukai lansia.



Gambar 5. 7 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024

- e) Penambahan railing di beberapa tempat pada area luar yang bertujuan sebagai pegangan lansia pada saat berjalan.



Gambar 5. 8 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024

3. Pengaplikasian konsep *enhancement* pada area taman yang bertujuan meningkatkan interaksi pada lansia, dan penggunaan material kayu pada lantai taman agar nyaman saat dipijak dan diduduki oleh lansia.



Gambar 5. 9 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024

4. Penambahan gazebo sebagai peneduh di area taman dan kebun.





Gambar 5. 10 Penerapan warna pada ruang
sumber : Hasil desain, 2024



BAB VI

HASIL DESAIN

A. Site Plan




Gambar 6. 1 Siteplan
sumber : Hasil desain, 2024

Hasil transformasi dari desain yaitu terdapat jalur kiri dan kanan menuju area servis dengan pertimbangan aksesibilitas. Terdapat layout taman depan dan belakang, terdapat lapangan, kebun dan terdapat dua tipe hunian yaitu hunian tipe A dan hunian tipe B.

B. Denah Dan Tampak Bangunan


1. Bangunan Utama

a. Denah



Gambar 6. 2 Denah lantai1 bangunan utama
sumber : hasil desain 2024


Pada denah lantai 1 di buat space antar bangunan dengan pertimbangan sirkulasi. Pada bangunan sebelah kiri terdapat ramp untuk memudahkan aksesibilitas bagi para lansia. masing masing terdapat 2 unit wc dan kamar mandi pada setiap bangunan.



Gambar 6.3 Denah lantai 2 bangunan utama
sumber : Hasil desain, 2024

Pada denah lantai 2 di buat space antar bangunan dengan pertimbangan sirkulasi dan pada lantai 2 terdapat aula, masing masing bangunan terdapat

b. Tampak



Gambar 6.4 Tampak depan dan belakang
sumber : hasil desain 2024



Gambar 6. 5 Tampak samping kanan dan kiri
sumber : Hasil desain, 2024

Tampak bangunan merupakan hasil transformasi dari bentuk kacamata yang di terapkan pada bentuk bagian depan bangunan.dengan penambahan tanaman pada fasad yang dapat menurunkan suhu udara ruangan sekaligus sebagai penghijauan yang menambah nilai estetika pada bangunan.

2. Hunian Mandiri


a. Denah



Gambar 6. 6 Denah hunian mandiri
sumber : Hasil desain, 2024

Pada denah hunian mandiri terdiri dari ruang informasi, 10 kamar tidur masing – masing 2 orang, 2 dapur dan 8 wc/ kamar mandi.

b. Tampak



Gambar 6. 7 Tampak hunian mandiri
sumber : Hasil desain, 2024




Gambar 6. 8 Tampak hunian mandiri
sumber : Hasil desain, 2024

Bentuk tampak hunian mandiri yaitu persegi panjang dengan fasad dibuat bergelombang untuk menambah nilai estetika pada

bangunan dan juga penambahan tanaman gantung yang dapat menurunkan suhu udara ruangan.

3. Hunian Non Mandiri


a. Denah




Gambar 6. 9 Denah hunian non mandiri
sumber : Hasil desain, 2024

Pada denah hunian mandiri terdiri dari ruang informasi, 10 kamar tidur masing – masing 2 orang , 2 dapur dan 8 wc/ kamar mandi.

b. Tampak




Gambar 6. 10 Tampak hunian non mandiri
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 11 Tampak hunian non mandiri
sumber : Hasil desain, 2024

Bentuk tampak hunian mandiri yaitu persegi panjang dengan fasad di buat bergelombang untuk menambah nilai estetika pada bangunan dan juga penambahan tanaman gantung yang dapat menurunkan suhu udara ruangan.

4. Bangunan penunjang (kafe)
 - a. Denah




Gambar 6. 12 Denah kafe
sumber : Hasil desain, 2024

Bangunan penunjang (kafe) di desain dengan bentuk bulat mengikuti bentuk bangunan utama, terdiri dari 4 wc/kamar mandi, ruang dapur dan ruang kasir.

b. Tampak



Gambar 6. 13 Tampak kafe
sumber : Hasil desain, 2024




Gambar 6. 14 Tampak kafe
sumber : Hasil desain, 2024

Tampak bangunan berbentuk lingkaran, dengan penambahan tanaman pada fasad yang dapat menurunkan suhu udara ruangan sekaligus sebagai penghijauan yang menambah nilai estetika pada bangunan.

5. Bangunan penunjang (musholla)


a. Denah




Gambar 6. 15 Denah mushollah
sumber : Hasil desain, 2024

Bangunan penunjang (mushollah) di desain dengan bentuk bulat, terdiri dari ruang salat pria dan wanita, tempat wudhu pria dan wanita, ruang alat, ruang imam, dan 2 wc.

b. Tampak



Gambar 6. 16 Tampak mushollah
sumber : Hasil desain, 2024



gambar 6. 17 tampak mushollah
sumber : Hasil desain, 2024

Tampak bangunan berbentuk lingkaran, dengan penambahan ventilasi pada fasad yang dapat menjadi cahaya alami pada ruangan sekaligus sebagai penghawaan alami, dan ciri khas mushollah yaitu kubah yang berwarna emas.

C. Perspektif Dan 3D

1. Tampak Kawasan

Gambar 6. 18 Tampak depan dan belakang kawasan
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 19 Tampak samping kawasan
sumber : Hasil desain, 2024

2. Perspektif Kawasan



Gambar 6. 20 Perspektif kawasan
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 21 Perspektif kawasan
sumber : Hasil desain, 2024

3. Eksterior



Gambar 6. 22 Area air mancur
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 23 Area kolam terapi
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 24 Area gazebo kebun
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 25 Area hunian
sumber : Hasil desain, 2024

4. Interior



Gambar 6. 26 Kamar lansia
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 27 Loby pemberdayaan
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 28 Loby pengelola
sumber : Hasil desain, 2024



Gambar 6. 29 Ruang informasi
sumber : Hasil desain, 2024




Gambar 6.30 Kamar mandi/Wc
sumber : Hasil desain, 2024

D. Banner



Gambar 6.31 Banner sumber : Hasil desain, 2024

E. Maket



Gambar 6.32 Maket 3D Modeling Kawasan
sumber : Hasil desain, 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudaryanto, Kartinah. 2008. *"Masalah Psikososial Pada Lanjut Usia*.
- Akbar, F., Darmiati, D., Arfan, F., & Putri, A. A. Z. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 392–397. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282>
- Alhada, M., Habib, F., Kunci, K., Masyarakat, P., Kreatif, E., Bumdesa, ;, Peningkatan, ;, Pemberdayaan, E. ;, & Masyarakat, E. (2021). Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF. |, 106(2), 2776–7434. <https://doi.org/10.21274>
- Bps (2016). Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia.
- C.Snyder, James, J.Catanese, Anthony. "Pengantar Arsitektur".Jakarta :Eriangga, 1994.
- Fisher, A. ... Baum, A. (1984). *Environmental Psychology*. New York: Holt, Rinehart, dan Wiston.
- Gizi.fema.ibp.ac.id
- Gunawan, Sumodiningrat. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Bina Reka Pariwara.
- Haryadi dan B. Setiawan (1995). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. PPPSL Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta
- Kememnkes 2019. *Perkiraan kenaikan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia*.
- Koswara, E. 1991. *Teori-teori Kepribadian: Psikoanalisis, Behaviorisme, Humanistik*. Bandung: Eresco
- Lang, J.1987.*Creating Architectural Theory*. New York : Voin Nostrand Reinhold.
- Laurens, Joyce Marcella. 2004, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Pt.Grasindo: Jakarta

- Marlina, H., & Ariska, D. (2019). *ARSITEKTUR PERILAKU* (Vol. 9, Issue 18).
<https://www.google.com/search?q=Panti+Jomp>
- Priyono, O. S. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Raharjo dan Indarwati, 2014. Meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia menunjukkan keberhasilan di suatu negara.
- Ratna Suhartini. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Orang Lansia*.
- Selatan, P. S. (2010). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota BADAN PUSAT STATISTIK UNITED NATIONS POPULATION FUND JAKARTA 2015*.
- Setiawan, B dan Hariyadi. 2010. *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku*, Gajah Mada University: Jogjakarta
- Suardiman, Siti Partini. 2011. *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sumardjo (1997). *Masyarakat dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Suyanto, F. D. (2017). *PEMBERDAYAAN LANSIA MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MUGI WARAS DI KABUPATEN SLEMAN*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 207.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10>
- Unilever (2015). *Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai World Population Ageing*
- Wirakartakusumah, MD. (1994). *Konsekuensi Penduduk Lanjut Usia, Suatu Penelitian Kebijakan Pembangunan di Tingkat Lokal*.