

**PUSAT REHABILITASI NARKOBA DENGAN PENDEKATAN
THEURAPEUTIC COMMUNITY DI KABUPATEN GOWA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1
Pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ABDURRAHMAN SHALEH

60100117004
M A K A S S A R

TIM PEMBIBING:

Marwati A Dalle, ST., M.T.

A. Hildayanti, ST., M.T.

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Pusat Rehabilitasi Narkoba Pendekatan Therapeutic
Community di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Abdurrahman Shaleh


Nomor Induk (NIM) : 60100117004

Program Studi : S1 Teknik Arsitektur

Tahun Akademik : 2023/2024


Menyetujui,

Pembimbing I



Marwati, S.T., M.T.
NIP. 19760201 200901 2 003

Pembimbing II



A Hildayanti, S.T., M.T.
NIP. 19910625 201903 2 023


Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



Dr. Moh. Sutrisno, S.T., M.Sc.
NIP. 19840727 201903 1 008

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI
NIP. 19760610 200604 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “ **Pusat Rehabilitasi Narkoba Pendekatan Therapeutic Community di Kabupaten Gowa** ”, yang disusun oleh Abdurrahman Shaleh, NIM.60100117004, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 13 Agustus 2024

09 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ermawati, S.Pd., M.Si

Sekretaris : Sudarman, S.T., M.T


Pembimbing I : Marwati, S.T., M.T.

Pembimbing II: A.Hildayanti, S.T., M.T.

Munaqisy I : Irma Rahayu, S.T., M.T.

Munaqisy II : Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag

Pelaksana : Sumarni Herman, S.Ars



Mengetahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI
NIP. 19760610 200604 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ketulusan hati, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pusat Rehabilitasi Narkoba Dengan Pendekatan *Therapeutic Community* di Kabupaten Gowa”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan study S.I Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan rintangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Berkat bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana walaupun masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Yang tercinta kepada orang tua saya, Bapak Drs. Burhan dan Mama Sitti Hasmah, S.Ag. yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, bantuan moril dan materi serta doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya yang tiada terbatas terhadap Beliau berdua.
2. Bapak Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

atas segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata I di jurusan Arsitektur UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Moh. Sutrisno, S.T., M.Sc., selaku ketua jurusan Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan di institusi ini.
4. Ibu Marwati, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu A.Hildayanti, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan, serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dewan dosen dan pegawai staf di Jurusan Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki kepada penulis dan membantu penulis dalam segala pengurusan skripsi ini.
7. Kepada Dhia Muthiah yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan dan kekuatan yang begitu berarti bagi penulis.
8. Teman dan rekan seperjuangan Muhammad Ramadhan Ahsyam yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini, penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan tersebut. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kepentingan kemajuan skripsi ini agar mencapai kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	12
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	13
E. Metode Pembahasan.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Definisi Judul	16
B. Tinjauan Pusat Rehabilitasi Narkoba Tahap Bina Lanjut.....	19
1. Kegiatan Pusat Rehabilitasi Narkoba.....	19
2. Standar Ruang.....	25
3. Tinjauan Penanganan Pasien Pusat Rehabilitasi Narkoba Bina Lanjut	28
C. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Berbasis Therapeutic Community.....	31
1. Konsep Arsitektur Berbasis <i>Therapeutic Community</i>	31
2. Prinsip Arsitektur Berbasis <i>Therapeutic Community</i>	33
3. Elemen Konsep Arsitektur Berbasis <i>Therapeutic Community</i>	34
D. Studi Preseden	38
Resume Studi Preseden.....	54
E. Integrasi Kelslaman.....	58
BAB III.....	60
TINJAUAN KHUSUS	60
A. Analisis Pemilihan Lokasi	60
B. Analisis Tapak.....	70
C. Analisis Pengguna Ruang dan Aktivitas Pengguna Ruang.....	86
D. Analisis Besaran Ruang	90
E. Analisa Pola Hubungan Ruang	95
F. Analisis Bentuk.....	99
G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan	100

H.	Analisis konsep Desain <i>Therapeutic Community</i> pada Pusat Rehabilitasi Narkoba	109
I.	Integrasi Keislaman dalam Perencanaan	111
BAB IV	113
KONSEP DESAIN	113
A.	Gagasan Pengolahan Tapak	113
B.	Konsep Bentuk	117
C.	Sistem Struktur Material Bangunan.....	119
D.	Konsep Desain <i>Therapeutic Community</i> pada Pusat Rehabilitasi Narkoba	120
E.	Pengkondisian Bangunan.....	121
BAB V	125
TRANSFORMASI DESAIN	125
A.	Transformasi Site Plan	125
B.	Transformasi Bentuk.....	126
C.	Transformasi Ruang	128
Kebutuhan ruang	132
BAB VI	137
HASIL DESAIN	137
A.	Site Plan.....	137
B.	Eksterior Bangunan	138
C.	Interior Bangunan	140
D.	Detail Penerapan Arsitektur <i>Therapeutic Community</i>	142
143	
E.	Maket.....	144
F.	Banner.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1. Peta Kabupaten Gowa	18
Gambar II 2. Alur Rehabilitan Biasa	21
Gambar II 3. Alur Rehabilitan Gawat Darurat.....	22
Gambar II 4. Alur Rehabilitan Menyeluruh.....	22
Gambar II 5. Kegiatan Pengelola.....	23
Gambar II 6. Kegiatan Kunjungan Keluarga	24
Gambar II 7. Kegiatan Kunjungan Sosial	24
Gambar II 8. Pelaku Kegiatan Lain	24
Gambar II 9. Tahapan Rehabilitasi	31
Gambar II 10. Taman Hortikultura	36
Gambar II 11. Therapeutic Garden	37
Gambar II 12. Therapeutic Community Sananim.....	38
Gambar II 13. Konsep Desain Ubin Terakota Lokal	39
Gambar II 14. Konsep Interior Sananim.....	39
Gambar II 15. Windana Grampians Therapeutic Community	40
Gambar II 16. Ruang Santai Grampians TC.....	41
Gambar II 17. Luminer Designplan	41
Gambar II 18. Arenys Therapeutic Community	42
Gambar II 19. Tampak Gedung Baru.....	43
Gambar II 20. Interior Koridor Gedung.....	43
Gambar II 21. SAX Rehabilitation Center.....	44
Gambar II 22. SAX Rehabilitation Center Tampak Depan	45
Gambar II 23. Design Interior SAX Rehabilitation Center.....	45
Gambar II 24. <i>Sister Margaret Smith Addictions Treatment Centre</i>	46
Gambar II 25. <i>Design Interior Sister Margaret Smith Addict Treatment Centre</i>	47
Gambar II 26. Khoo Teck Puat	47
Gambar II 27. Taman <i>Khoo Teck Puat</i>	48
Gambar II 28. Area Pertanian	49
Gambar II 29. Tanaman Di Fasad.....	50
Gambar III 1. Peta Kabupaten Gowa.....	60
Gambar III 2. Peta Kecamatan Peruntukan Pelayanan Kesehatan.....	62
Gambar III 3. Jalur Transportasi Umum 3 Kecamatan Terpilih	63
Gambar III 4. Fasilitas kesehatan yang terdapat pada 3 kecamatan terpilih	64
Gambar III 5. Jumlah Kepadatan Penduduk dan Level Kebisingan 3 Kecamatan Terpilih Sumber: Olah Data 2023.....	64
Gambar III 6. Kecamatan Pattallassang.....	65
Gambar III 7. Tapak 1.....	66
Gambar III 8. Tapak 2.....	67
Gambar III 9. Peta Pencapaian Fasilitas Disekitar Tapak.....	69
Gambar III 10. Kondisi Eksisting Tapak yang Terpilih Sumber: Google Maps, 2023.....	70
Gambar III 11. Eksisting Topografi.....	71
Gambar III 12. Output Topografi.....	72
Gambar III 13. Kondisi Iklim Pada Tapak.....	73
Gambar III 14. Tanggapan Analisis Iklim Pada Tapak.....	74

Gambar III 15. Kondisi Kebisingan Dan Polusi Pada Tapak.....	76
Gambar III 16. Tanggapan Analisis Kebisingan Dan Polusi Pada Tapak	77
Gambar III 17. Kondisi View Dari Luar Ke Dalam Tapak.....	78
Gambar III 18. Kondisi View Dari Dalam Ke Luar Tapak.....	78
Gambar III 19. Kondisi View Dari Dalam Ke Luar Tapak.....	80
Gambar III 20. Kondisi Aksesibilitas Dan Sirkulasi Ke Tapak	81
Gambar III 21. Tanggapan Aksesibilitas Dan Sirkulasi Tapak.....	82
Gambar III 22. Potongan Aksesibilitas Dan Sirkulasi Tapak	83
Gambar III 23. Kondisi Vegetasi Pada Tapak	84
Gambar III 24. Tanggapan Analisis Vegetasi Tapak	84
Gambar III 25. Luasan Tapak	85
Gambar III 26. Lingkungan Sekitar Tapak	86
Gambar III 27. Analisis Kegiatan Pasien Narkoba	87
Gambar III 28. Analisis Kegiatan Pengelola Pusat Rehabilitasi Narkoba	87
Gambar III 29. Analisis Kegiatan Pengunjung/Keluarga Pasien	88
Gambar III 30. Hubungan Ruang secara Makro	95
Gambar III 31. Analisis Sirkulasi Ruang Front Office	96
Gambar III 32. Analisis Sirkulasi Ruang Non Medis	96
Gambar III 33. Analisis Sirkulasi Ruang Binaan Lanjut	97
Gambar III 34. Analisis Sirkulasi Ruang Pengelola	97
Gambar III 35. Analisis Sirkulasi Ruang Servis	98
Gambar III 36. Analisis Sirkulasi Ruang MEP & Seucirty	98
Gambar III 37. Analisis Sirkulasi Ruang Masjid.....	99
Gambar III 38. Analisis Sirkulasi Ruang Sarana Olahraga, Hiburan dan Parkir	99
Gambar III 39. Transformasi Bentuk.....	100
Gambar III 40. Data Utilitas	106
Gambar IV 1. Zoning Tapak.....	115
Gambar IV 2. Tata Letak Bangunan	116
Gambar IV 3. Letak dan Orientasi Bangunan.....	116
Gambar IV 4. Pengolahan struktur dan material.....	120
Gambar IV 5. Sistem Jaringan Air Bersih	122
Gambar IV 6. Sistem Jaringan Air Kotor	122
Gambar IV 7. Sistem Jaringan Air Hujan	123
Gambar IV 8. Sistem Distribusi Fire Suppression.....	124
Gambar IV 9. Sistem CCTV IP Camera.....	124
Gambar V 1. Transformasi Gagasan Site Plan	125
Gambar V 2. Transformasi Bentuk.....	127
Gambar V 3. Gagasan Awal Denah Lantai 1	128
Gambar V 4. Gagasan Akhir Denah Lantai 1	129
Gambar V 5. Gagasan Awal Denah Lantai 2.....	129
Gambar V 6. Gagasan Akhir Denah Lantai 2	130
Gambar V 7. Gagasan Awal Denah Lantai 3	130
Gambar V 8. Gagasan Akhir Denah Lantai 3	131
Gambar V 9. Gagasan Awal Atap.....	131
Gambar V 10. Gagasan Akhir Atap	132
Gambar V 11. Site Plan	138

Gambar V 12. Prespektif Bangunan Pusat Pelayanan	138
Gambar V 13. Denah Kunci Kamar Pasien	140
Gambar V 14. Denah Kunci Lobby Utama.....	141
Gambar V 15. Denah Kunci Ruang Therapeutic Community	141



DAFTAR TABEL

Tabel II 1. Aktifitas Pelaku Rehabilitasi.....	19
Tabel II 2. Kegiatan Rehabilitan.....	21
Tabel II 3. Standar Ruang.....	26
Tabel II 4. Resume Studi Preseden Pusat Rehabilitasi.....	54
Tabel II 5. Studi Preseden dengan Tema Arsitektur <i>Therapeutic Community</i>	57
Tabel III 1. Pembobotan berdasarkan kriteria tapak.....	63
Tabel III 2. Hasil Pemilihan Tapak.....	68
Tabel III 3. Aktivitas Pengguna Ruang.....	88
Tabel III 4. Besaran Ruang Pusat Reahabilitasi Narkoba.....	92
Tabel III 5. Total Besaran Ruang.....	95
Tabel III 6. Analisis Kebutuhan Struktur.....	101
Tabel III 7. Analisis Kebutuhan Material.....	103
Tabel III 8. Analisis Hard Material Lanskap.....	105
Tabel III 9. Analisis Utilitas Bangunan.....	107
Tabel III 10. Pendekatan Konsep Arsitektur <i>Therapeutic Community</i>	111
Tabel IV 1. Gagasan Pengolahan Tapak.....	113
Tabel IV 2. Konsep Bentuk Bangunan.....	117
Tabel IV 3. Pengolahan struktur dan material.....	119
Tabel V 1. Transformasi Besaran Ruang.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk turut berpartisipasi mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas, dan sesegera mungkin. Kita ketahui bahwa penggunaan Narkoba telah banyak dilakukan oleh anak/remaja atau dewasa muda masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang paling memprihatinkan adalah usia mereka antara 25 tahun ke bawah jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia 25 tahun ke atas (Zubaidah, 2011). Ini berarti bahwa pada saat ini mayoritas pengguna Narkoba di Indonesia adalah anak-anak remaja yang masih usia sekolah ataupun mahasiswa.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika di kalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Novitasari, 2017). Perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa tidak semua pecandu narkotika berada di satu tempat, melainkan disesuaikan dengan pasal yang berlaku apakah ia korban yang harus di rehabilitasi atau pelaku yang pantas melalui tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu tempat yang dapat memfasilitasi para pecandu dalam proses pembinaan yang di

dalamnya mewadahi segala jenis pembinaan tidak hanya pembinaan secara mental tetapi juga dengan memberikan mereka pelatihan dan keterampilan, agar proses pembinaan pecandu dapat berjalan sesuai tujuan dan para pecandu dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya gedung rehabilitasi narkoba diharapkan dapat menjadikan proses pembinaan dapat berjalan sesuai tujuan dari pembinaan itu sendiri.

Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan Kemenag 2019:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meminum khamar yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang dan berjudi adalah perbuatan yang harus dihindari.

Polres Gowa beserta BNN Sulsel mengungkapkan pengguna narkoba di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sebanyak 139 orang (Badan Narkotika Nasional RI, 2020). Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 3,08% dengan jumlah 133 orang, Kembali terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 3,57% dengan jumlah 148 orang (Rakyat Sulsel.co, 2022). Dengan usia rata-rata 15 – 30 tahun.

Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan serta belum adanya Pusat Rehabilitasi dengan *konsep Therapeutic Community* di Sulawesi Selatan, maka perlu perancangan khusus Pusat Rehabilitasi Narkoba mempertimbangkan pendekatan *Arsitektur Therapeutic*

Community. Dalam perancangan ini memfokuskan penanganan pasien pada tahap bina lanjut (*after care*).

Metode *Therapeutic Community* (TC) merupakan *treatment* yang menggunakan pendekatan psikososial. Bersama-sama dengan mantan pecandu narkoba lainnya mereka hidup dalam suatu lingkungan dan saling membantu untuk mencapai kesembuhan. Aktivitas-aktivitas yang ada dalam *Therapeutic Community* (TC) dirancang untuk membantu mantan pecandu narkoba untuk menguji *belief*, konsep diri dan pola perilaku yang salah serta mengadopsi cara baru yang lebih harmonis dan konstruktif dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran konselor selain membimbing residen adalah sebagai contoh bagi para resident lain agar melakukan perubahan tingkah laku yang tidak diterima oleh resident ke arah tingkah laku yang positif (Gani, 2013). Metode ini memprioritaskan penyembuhan sesama korban antar pecandu yang berada di satu pusat rehabilitasi, dengan lebih memperbanyak interaksi dan aktivitas positif dalam satu lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan basis *theurapeutic community* ini dapat diharapkan menjadi sarana dan prasarana yang nyaman bagi generasi muda khususnya para pecandu narkoba yang juga masyarakat Kabupaten Gowa dan sekitarnya untuk terbebas dari narkotika.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan pendekatan *theurapeutic community* di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

Tujuan pembahasan untuk mewujudkan rancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan berbasis *theurapeutic community* di Kabupaten Gowa serta melengkapi fasilitas bagi pecandu narkoba yang kemudian dapat memulihkan para pecandu narkoba. Adapun sasaran perancangan memuat titik tolak pendekatan acuan dengan analisis konsep perancangan, yaitu:

1. Pemilihan Lokasi

2. Penataan Tapak
3. Tata Massa
4. Orientasi Bangunan
5. Pemrograman Ruang
6. Filosofi Bentuk
7. Struktur dan Konstruksi
8. Utilitas

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan ini menjangkau desain arsitektur terkait perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba Berbasis *Theurapeutic community* di Kabupaten Gowa.

2. Batasan Pembahasan

Agar dalam penyusunan laporan ini mempunyai arah yang jelas, maka Batasan masalah lebih difokuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

- a. Pusat Rehabilitasi Narkoba mewadahi kalangan remaja usia 15 tahun hingga dewasa.
- b. Pembahasan pada penulisan ini terbatas pada rehabilitasi narkoba tahap bina lanjut (*aftercare*), rawat inap dan rawat jalan pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa yang menggunakan konsep *Therapeutic Community* untuk 10 tahun ke depan.

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang akan digunakan dalam desain adalah metode pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Tahap pengumpulan data antara lain adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi melalui buku-buku dan *literature* lainnya seperti jurnal maupun situs-situs internet dan sebagainya yang berkaitan dengan

penulisan untuk mendapatkan teori dan aspek-aspek arsitektural maupun non arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan pendekatan *theurapeutic community* di Kabupaten Gowa.

b. Studi Preseden

Melakukan studi pada preseden dan kasus yang relevan pada kasus yaitu preseden mengenai proses perancangan pada bangunan dengan konstruksi secara bertahap. Studi preseden adalah salah satu metode penilaian terhadap arsitektur yang secara mendalam meliputi tiga aspek, yaitu aspek konseptual, aspek programatik dan aspek formal.

c. *Survey Lapangan*

Mengumpulkan data-data yang mendukung proses perancangan antara lain studi banding terhadap bangunan yang memiliki fungsi sebagai kawasan rehabilitasi dan pembinaan serta beberapa bangunan yang memiliki kesamaan dalam konsep perancangannya, pengambilan foto atau gambar di lokasi perancangan.

2. Tahap Analisis

a. Analisis Data

Tahapan analisis merupakan tahapan yang mengolah data primer dan sekunder yang mencakup pemilihan lokasi dan kondisi eksisting, pelaku dan ruang, bentuk, struktur dan kelengkapan bangunan, Selanjutnya data dianalisis mencakup potensi dan hambatan untuk kemudian menemukan gagasan awal sebagai solusi desain.

b. Sintesa Data

Pada tahap ini mengolah data hasil analisis untuk dijadikan dasar konsep perancangan mencakup olah lokasi, bentuk, struktur dan material serta kelengkapan bangunan.

3. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk laporan perencanaan, desain gambar, maket dan banner.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, dengan itu pembahasan ini diuraikan dalam beberapa tahap.

Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan uraian tentang pembahasan latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan saran pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan uraian tentang tinjauan pustaka yang bersifat umum hingga khusus berkaitan dengan judul, aspek, perencanaan dan perancangan meliputi definisi, karakteristik, jenis, standar, berbasis *theurapeutic community* , dan tinjauan Islam terhadap pusat rehabilitasi narkoba dengan *theurapeutic community*.

BAB III : Membahas tentang pendekatan konsep perancangan yang meliputi analisa tapak, bentuk, struktur, material, utilitas, dan sirkulasi.

BAB IV : Merupakan uraian tentang pendekatan konsep perancangan yakni analisa tapak dengan menerapkan basis *theurapeutic community* pada kawasan rehabilitasi narkoba di Kabupaten Gowa.

BAB V : Membahas transformasi konsep perancangan yang meliputi tata lanskap, massa bangunan, bentuk, struktur, material, layout, dan pemanfaatan lahan.

BAB VI : Merupakan uraian tentang desain yakni kesimpulan dari seluruh proses perancangan ide desain yang meliputi desain tapak, bentuk, dan maket, serta desain banner.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Judul

Pengertian judul Pusat Rehabilitasi Narkoba Berbasis *Theurapeutic community* Di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Pusat Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat adalah tempat suatu kegiatan tertentu diadakan, pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan lain-lain). Rehabilitasi adalah upaya pemulihan jiwa dan raga (Fitriani, 2014).

Pengentasan kasus-kasus narkoba tidak hanya melulu dengan tindakan hukum yaitu dengan menumpas bandar-bandar narkoba saja, akan tetapi perlu dibarengi dengan pencegahan dan penyembuhan yang berfokus pada para korban penyalahguna narkoba. Salah satu program yang dapat mendukung pencegahan dan penyembuhan tersebut adalah melalui sebuah pusat rehabilitasi. Sistem yang lazim ditemui dalam sebuah pusat rehabilitasi narkoba adalah program detoksifikasi atau penyembuhan secara medis (Pinontoan et al., 2016).

Sehingga dari uraian di atas dapat diartikan pusat rehabilitasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memerlukan pemulihan jiwa dan raga yang menunjang kembalinya kondisi tubuh seperti sedia kala.

2. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya lainnya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA/narkotika singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (Fitriani, 2014).

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Ketergantungan zat merupakan dampak dari penyalahgunaan NAPZA yang parah, hal ini sering dianggap sebagai penyakit (Sholihah, 2015).

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa NAPZA merupakan jenis zat obat-obatan yang jika dikonsumsi tanpa anjuran dan resep pihak medis maka akan menyebabkan gangguan kesehatan, menjadi ketergantungan hingga hal tersebut menjadi penyakit bagi tubuh pihak yang mengonsumsinya.

3. *Theurapeutic community*

TC merupakan *treatment* yang digunakan untuk para penyalahguna NAPZA dengan pendekatan psikososial, bersama-sama dengan mantan pecandu atau penyalahguna lainnya untuk saling membantu mencapai kesembuhan. (Dewi, 2020)


TC adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya. Dalam program TC kesembuhan diciptakan lewat perubahan persepsi/pandangan alam (*the renewal of worldview*) dan penemuan diri (*self discovery*) yang mendorong pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*) (Winanti, 2008).

Dapat disimpulkan *Therapeutic Community* ialah salah satu teknik dalam proses rehabilitasi dengan mengedepankan pendekatan psikis secara bersama-sama dan saling merangkul sesama pengguna dan sesama terapis. *Therapeutic Community* dapat dilakukan dengan menciptakan dorongan dari pribadi pecandu untuk menemukan jati diri dan melepaskan efek negatif dari NAPZA.

4. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten Gowa yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.



Gambar II 1. Peta Kabupaten Gowa

Sumber: <https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-Kabupaten-gowa-2/>

Berdasarkan definisi judul di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian dari judul Pusat Rehabilitasi Berbasis *Theurapeutic community* di Kabupaten Gowa adalah suatu bangunan / wadah yang diperuntukkan bagi kaum pecandu NAPZA untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungan agar dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa rasa terkucilkan oleh lingkungan sekitar.

B. Tinjauan Pusat Rehabilitasi Narkoba Tahap Bina Lanjut

1. Kegiatan Pusat Rehabilitasi Narkoba

a. Aktivitas Pasien dan Pengelola

Tabel II 1. Aktivitas Pelaku Rehabilitasi

No.	Jenis Fungsi	Aktivitas	Sifat Aktivitas	Kebutuhan Ruang	Kebutuhan Ruang
1.	Fungsi Primer	Sebagai lokasi untuk rehabilitasi sosial karantina	Pasien berada dalam ruangan karantina yang bersifat dapat menenangkan pikiran	Rutin privat	Ruang Rehabilitasi Karantina
		Sebagai lokasi untuk rehabilitasi sosial	Teknik penyembuhan dengan berkelompok dan saling menyemangati, saling membantu dan bertukar ide	Rutin publik	Ruang Rehabilitasi sosial
2.	Fungsi Sekunder	Tempat pasien untuk menginap	Pasien beristirahat dan berinteraksi dengan sesama pasien	Rutin privat	Ruang inap pasien
		Tempat dengan rawat jalan	Pasien datang ke pusat rehabilitasi tanpa menginap dan pulang jika treatment sudah selesai	Rutin publik	Ruang pemeriksaan
		Lokasi kegiatan <i>after care</i>	Pasien melakukan kegiatan vokasional untuk mengembangkan potensi dan diajarkan secara berkelompok	Rutin publik	Ruang terapi vokasional
3.	Fungsi penunjang	Tempat untuk beribadah	Beribadah umat Islam yang wajib hukumnya	Rutin semi private	Musholla
		Tempat untuk pengelola	Staf bekerja dalam mengelola Pusat Rehabilitasi dan mengadakan rapat jika perlu	Rutin private	Kantor pengelola
		Lokasi untuk berolahraga	Melatih ketahanan fisik pasien, dapat dilakukan indoor/outdoor	Rutin publik	Tempat olahraga
		Tempat untuk melaksanakan pertemuan	Interaksi sosial antara pengunjung maupun pasien dengan mendengarkan	Kondisional publik	Ruang pertemuan

		pembicaraan pembicara		
Tempat memasak dan makan	Tempat untuk dan makan	Membuat makanan dan minuman yang terdapat pula tempat untuk bersantap	Rutin publik	Dapur dan Kantin
Tempat penjagaan	Tempat untuk penjagaan	Menjaga keamanan pusat rehabilitasi dan pasien	Rutin privat	Ruang security
Tempat kendaraan	Tempat untuk kendaraan	Memarkirkan kendaraan untuk para pengelola, pasien dan pengunjung	Rutin publik	Tempat parkir
Tempat air dan mandi	Tempat buang air dan mandi	Perlu privasi dalam setiap aktivitas	Kondisional privat	Kamar mandi
Tempat servis	Tempat servis	Melayani setiap kebutuhan yang diperlukan di pusat rehabilitasi	Rutin semi privat	Gudang


Sumber: Olah Data, September 2022

b. Jenis Kegiatan Pasien dan Pengelola

Jenis kegiatan pasien serta pengelola penting guna mengetahui kebutuhan ruang dari tiap pasien dan para pengelola, di bawah ini penjabaran melalui skema mengenai analisis kegiatan pengguna dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitan

Tabel II 2. Kegiatan Rehabilitan




Sumber: Analisis Penulis, 2022

Dibedakan menjadi 3 kategori rehabilitan, yaitu :

a. Rehabilitan Rawat Jalan


Yaitu rehabilitan yang dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang. Pola kegiatannya adalah sebagai berikut :



Gambar II 2. Alur Rehabilitan Biasa
Sumber: Analisis Penulis, 2022

b. Rehabilitan Gawat Darurat


Merupakan pasien pecandu narkoba yang datang dalam pengaruh narkoba yang cukup parah, bahkan dalam keadaan sakaw atau putus obat.



Gambar II 3. Alur Rehabilitan Gawat Darurat
Sumber: Analisis Penulis, 2022

- Kegiatan Rehabilitan Menyeluruh (Asrama)

Peserta rehabilitan yang dengan sukarela maupun rujukan menjalani proses rehabilitasi. Perbedaannya dengan para rehabilitan lain yaitu rehabilitan menyeluruh ditempatkan pada asrama yang sudah disediakan sebagai wadah proses penyembuhan.




Gambar II 4. Alur Rehabilitan Menyeluruh
Sumber: Analisis Penulis, 2022

2) Kegiatan Pengelola

Pelaku dari kegiatan pengelola adalah semua orang yang bekerja dan bertanggung jawab dalam pusat rehabilitasi, dengan pembagian tugasnya masing-masing. Diantaranya meliputi :

- Kepala Pusat Rehabilitasi
- Pengelola Rehabilitasi Medis
- Pengelola Rehabilitasi Sosial
- Pengelola Rehabilitasi Lanjut/ *After Care*
- Pengelola Asrama
- Administrasi dan Pendaftaran (Tata Usaha)
- Pengelola Servis
- Pengelola Keamanan


Secara umum, alur dari kegiatan mereka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II 5. Kegiatan Pengelola
Sumber: Analisis Penulis, 2022


3) Kegiatan Pengunjung

c. Orang tua/Wali




Gambar II 6. Kegiatan Kunjungan Keluarga
Sumber: Analisis Penulis, 2022

d. Kunjungan Sosial (Formal)



Gambar II 7. Kegiatan Kunjungan Sosial
Sumber: Analisis Penulis, 2022

e. Pelaku Kegiatan Lain



Gambar II 8. Pelaku Kegiatan Lain
Sumber: Analisis Penulis, 2022

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu dan/ atau penyalahguna narkotika adalah mencegah seseorang menyalahgunakan NAPZA, pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA, dan pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan. Maka jelas dari tujuan dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi untuk para penyalahguna dan/ atau pecandu Narkotika ada saling berkaitan dengan beberapa tujuan pemidanaan lainnya. Seperti tujuan pemidanaan treatment yang mana dilakukan dengan tujuan perawatan karena pemidanaan diarahkan pada pelaku dan bukan pada perbuatannya. Untuk pemidanaan *Social defence* yang mana tujuannya adalah perlindungan sosial yakni, pelaksanaan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dan para penyalahguna dan/ atau pecandu dari dampak buruk narkoba. (Yuli W & Winanti, 2019)

Adapun tujuan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah:

- 1) Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 3) Meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- 4) Mempersiapkan pemasyarakatan warga untuk binaan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

2. Standar Ruang

Standar ruang pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba, yaitu :


Tabel II 3. Standar Ruang

No	Nama Ruang	Layout Ruang	Ukuran Layout
1.	Kamar tidur dua orang		5x3 cm
2.	Kamar mandi		4x3 cm
3.	Ruang kumpul		4x4 cm

4. Ruang
konseling

98 ft²
9.1 m²


3x2,4 cm



5. Ruang
terapi
komunitas

108 ft² | 10 m²

3,7x2,7cm




6. Ruang
pengelola

7x4 cm



7. Dapur



3. Tinjauan Penanganan Pasien Pusat Rehabilitasi Narkoba Bina Lanjut

1. Program pascarehabilitasi (*After care*)

Program pascarehabilitasi (*After care*) dilaksanakan untuk mencegah klien kembali pakai, penguatan mental, pengembangan diri dan peningkatan keterampilan supaya saat kembali ke keluarganya dapat berfungsi sosial kembali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, untuk kategori rehabilitasi rawat jalan maka dilanjutkan dengan layanan pascarehabilitasi (Haryani, 2015).

Kegiatan Pasca Rehabilitasi melalui program Rumah Damping oleh BNN terdiri dari pelatihan-pelatihan vokasional atau keterampilan bagi mantan pecandu narkoba, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sosial dan produktivitas mantan pecandu narkoba dalam rangka proses pemulihannya (Tiar, 2013). Para mantan pecandu narkoba mengikuti program pasca rehabilitasi dengan tujuan sebagai pemulihan awal pecandu, kepribadian menjadi lebih kuat, dan terjadi perubahan gaya hidup, menjadi lebih sehat dan produktif.

2. Pelayanan Rawat Inap

Rawat inap terdiri dari rawat inap jangka pendek maupun jangka panjang termasuk layanan detoksifikasi

- a. Jangka Pendek (*Short Term*) (1-3 bulan)

Beberapa Rumah Sakit Jiwa telah melaksanakan program ini dengan fokus perubahan perilaku. Dilakukan skrining masalah medis dan psikologis.

b. Jangka Panjang (*Long Term*) (6 bulan – lebih)

Merupakan kelanjutan rawat inap bagi penyalahguna NAPZA bila rehabilitasi sudah berjalan secara bermakna.

Program rawat inap awal dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mental. Program lanjutan meliputi rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.

Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis dan intervensi psikososial. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi NAPZA, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan.

3. Pelayanan Rawat Jalan

Rawat jalan dapat berupa rumatan maupun non rumatan (simtomatik dan konseling). Fasilitas dan peralatan pada pelayanan rawat jalan non rumatan meliputi :

- Ruang pemeriksaan : meja, kursi dokter-pasien, meja pemeriksaan/tempat tidur pasien, wastafel dan alat-alat pemeriksaan fisik: stetoskop, tensimeter, termometer, senter, timbangan berat badan, formulir-formulir dan kertas resep.
- Ruang konseling.
- Ruang tunggu.
- Kamar mandi/WC.

Fasilitas dan peralatan pada pelayanan rawat jalan rumatan meliputi (Kemenkes, 2011):

- Sarana

- a. Lokasi : sebaiknya ditempatkan di area yang tidak banyak bersinggungan dengan pasien umum, untuk alasan privasi
 - b. Ruangan : memiliki beberapa ruangan yang terdiri ruangan tunggu, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang konseling individual, ruang konseling kelompok, tempat memberikan obat, penyimpanan sementara dan penyimpanan obat. Ruang penyimpanan obat harus aman dan terjaga, dekat dengan pos petugas keamanan. Ruang atau loket untuk pemberian dosis hanya memungkinkan satu orang yang dilayani pada satu saat. Loket tersebut harus ada pengamanan khusus yaitu adanya pemisah antar pemberi obat dengan penerima metadon.
- Prasarana
1. Cahaya seluruh ruangan dalam sarana pelayanan PTRM adalah ruangan yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.
 2. Limbah sarana pelayanan PTRM harus memiliki tata cara pembuangan limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah padat dan cair (tempat untuk cuci gelas).
 3. Tempat cuci tangan sarana pelayanan PTRM harus memiliki sarana cuci tangan sebagai salah satu upaya kewaspadaan baku dan kewaspadaan transmisi.
- Peralatan
1. Peralatan medis
 - Pompa pengukur dosis metadon
 - Sediaan metadon
 - Stetoskop
 - Tensimeter
 - Timbangan
 - Peralatan pertolongan pertama
 2. Peralatan nonmedis
 - Gelas + air minum


- Botol untuk *Take Home Dose* (THD)
- Meja, kursi
- Komputer

Program rehabilitasi NAPZA rawat jalan didahului dengan proses asesmen awal untuk menentukan jenis terapi yang diperlukan. Pelayanan rawat jalan meliputi : terapi simtomatik, konseling adiksi individual, *Motivational interviewing (MI)*, *Cognitive Behavior Therapy (CBT)*, konseling keluarga, konseling pasangan/marital, *Family Support Group (FSG)*, pemeriksaan urin berkala atau sewaktu (Haryani, 2015).

C. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Berbasis *Therapeutic Community*

1. Konsep Arsitektur Berbasis *Therapeutic Community*

Theurapeutic community merupakan konsep rehabilitasi narkoba dengan metode kekeluargaan. Konsep ini menempatkan para pecandu yang akan di rehab dalam satu rumah. Para pecandu yang selanjutnya disebut sebagai residen ini akan tinggal bersama-sama seolah melakukan simulasi kehidupan sosial yang sesungguhnya. Selain itu berlaku pula falsafah dan norma-norma yang wajib diterapkan residen dalam kehidupan sehari-harinya selama masa rehabilitasi. Dalam prosesnya, rehabilitasi dengan konsep ini akan melalui tahapan-tahapan sebagai mana digambarkan pada diagram berikut.



Gambar II 9. Tahapan Rehabilitasi

Pada tiap fasenya, pecandu yang akan direhabilitasi ditentukan program dan jangka waktu perawatan berdasarkan hasil dari konseling

sehingga masa rehabilitasi dapat berbeda tiap individu. Waktu rehabilitasi rata-rata yaitu selama 6 bulan. (Ihsani & Priandi, 2017)

Therapeutic community adalah metode penyembuhan yang digunakan dalam rehabilitasi sosial korban narkoba. Metode ini bersifat partisipatif dan *group-based*. Konsep utama dari metode ini adalah menolong diri sendiri atau *selfhelping*, dan memiliki motto "*Helping man help himself*". Metode ini biasanya dilakukan secara residensial, dimana selama proses penyembuhan pasien tinggal di fasilitas rehabilitasi dengan terapis. Tujuan utamanya adalah menolong dan menyadarkan pasien agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang produktif kembali. (Azhari & Rachmawati, 2017)

Konsep TC menurut (Winanti, 2008) yaitu menolong diri sendiri, dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

1. Setiap orang bisa berubah
2. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
3. Setiap individu harus bertanggung jawab
4. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
5. Adanya partisipasi aktif

Konsep metode rehabilitasi *Therapeutic Community* adalah adanya dasar keyakinan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan harus mampu menolong diri sendiri. Setiap orang harus dapat berpartisipasi aktif dalam suatu program terstruktur yang akan menciptakan suasana kondusif sehingga orang lain dalam lingkungan tersebut juga bisa mendukung. Residen diberi tugas tertentu sebagai bentuk hal yang harus dipertanggungjawabkan. Petugas atau pembimbing hanya sebagai pengawas. Program pada metode rehabilitasi *Therapeutic Community*, terdiri dari 4 tahap, yaitu:

a. *Behaviour management shaping* (Pembentukan tingkah laku)

Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.

b. *Emotional and psychological* (Pengendalian emosi dan psikologi)

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.

c. *Intellectual and spiritual* (Pengembangan pemikiran dan kerohanian)

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum terselesaikan

d. *Vocational and survival* (Keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup)

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupannya.

(Winanti, 2008)

2. Prinsip Arsitektur Berbasis *Therapeutic Community*

Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep TC adalah bahwa setiap orang itu pada prinsipnya dapat berubah, yaitu dari perilaku yang negatif ke arah perilaku yang positif. Dalam proses penyembuhan seperti ini, seseorang sangat memerlukan bantuan pihak lain termasuk kelompok. Oleh karena itu dalam proses perubahan perilaku tersebut, TC dianggap sebagai keluarga besar. Selain itu juga digunakan pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku (Susiyanto & Asri, 2020). Pada tempat rehabilitasi ini, para pecandu diharapkan sudah mengalami proses detoksifikasi, sebab rehabilitasi ini memiliki

setting tempat pemulihan dengan metoda komunitas atau TC, dimana aspek penyembuhan disini memakai proses belajar dan berlatih secara intensif yang menekankan pada pembentukan dan perubahan perilaku melalui tekanan teman sebaya (*peer group pressure*), pembentukan emosi/psikologis melalui teknik-teknik konseling yang dirancang untuk membantu ex pecandu narkoba mengatasi permasalahannya (*problem solving*), pembentukan intelektual/spiritual yang ditujukan untuk meningkatkan kebiasaan intelektual melalui seminar, rekreasi, dan kegiatan spiritual, dan melalui keterampilan vokasional/bertahan hidup, proses untuk mengkaji kemampuan akademis dan vokasional dalam menghadapi resosialisasi. Sedangkan untuk program pendidikan yang ditawarkan adalah bahasa arab, agribisnis, art/musik. Untuk program sosial event, dilakukan seminar, pameran, siaran radio, bakti sosial, serta konsultasi narkoba. Pada *special event*, para rehabilitan diajak keluar untuk menikmati rekreasi dan menonton cinema.

Pendekatan dengan *Therapeutic Community* pada bangunan memuat aspek-aspek penting mengenai ruangan dan psikologis manusia terhadap proses kesembuhan. Apabila saling dikaitkan antara ruangan, psikologis, kesehatan, dan kesembuhan, keempat hal tersebut memiliki hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain. Melalui ruangan yang memiliki konsep terapeutik manusia mempunyai tempat bersosialisasi yang dapat mempengaruhi rasa (kenyamanan, relaksasi, optimisme dan ketenteraman).

3. Elemen Konsep Arsitektur Berbasis *Therapeutic Community*

Elemen konsep arsitektur berbasis *Therapeutic Community* diantaranya:

- 1) *Care in the community* (Rancangan harus dapat mendorong dan mengakomodasi terjadinya interaksi dan sosialisasi)
 - a. Sirkulasi terpusat
Memperbanyak kemungkinan terjadi interaksi karena adanya overlap lalu-lalang dan pertemuan user
 - b. Memperbanyak ruang untuk kegiatan Bersama

Ruang-ruang yang memiliki fungsi dan aktivitas serupa digabungkan

c. Minimalisasi batas ruang

Batas-batas ruang yang masif hanya untuk ruang yang bersifat privat, selain itu menggunakan ketinggian, furnitur, atau elemen lain yang tidak masif

d. Layout ruang dan susunan massa berupa sosiopetal

Layout sedemikian rupa bersifat radial yang dapat menstimulasi terjadinya interaksi sosial

e. Memperbanyak bukaan untuk cahaya matahari

Intensitas cahaya matahari yang cukup dapat menstimulasi terjadinya interaksi sosial

2) *Design for domesticity* (Rancangan harus dapat menciptakan dan memberi suasana seperti di rumah)

a. Menggunakan skala manusia

Skala manusia memberi kesan ramah dan dapat memberi efek psikologis yang baik.

b. Menggunakan warna-warna yang hangat

Memberi kesan ramah, bersahabat dan menenangkan

c. Menghindari koridor lurus dan terlalu panjang (>15 meter)

Koridor lurus dan terlalu panjang memberi kesan anti-terapeutik.

3) *Social valorisation* (Rancangan harus dapat menjaga privasi dan keamanan pengguna)

a. Meletakkan ruang yang membutuhkan privasi lebih jauh dari akses atau jalan, agar fokus dan privasi terjaga.

b. Memiliki satu akses utama yang bisa diawasi

c. Menggunakan material tembus pandang

4) *Integrated with nature* (Rancangan harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan elemen-elemen alami di tapak dan sekitarnya)

a. Memanfaatkan view di sekitar lahan

- b. Menggunakan bentuk-bentuk organik dan dinamis. Membaur dengan alam dan mengurangi kesan kaku
- c. Memperbanyak taman. Pemanfaatan taman dapat mempercepat proses penyembuhan.
- d. Menggunakan material-material alam. Untuk memperkuat kesan alami

Pada kriteria desain poin 4, aspek alami sangat diperhatikan. Pada dasarnya, penerapan konsep *therapeutic spaces* sangat erat hubungannya dengan alam. Terdapat 2 penerapan konsep tersebut pada objek rancang, yaitu:

1) *Terapi hortikultura*

Terapi hortikultura menurut yang didefinisikan oleh *American Horticultural Therapy Association*, adalah kegiatan yang melibatkan seseorang dalam kegiatan tanam-menanam dan berkebun.



Gambar II 10. Taman Hortikultura

Sumber : (Eny Widyartanti, 2020) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Terdapat program terapeutik dalam terapi ini yang ditujukan salah satunya untuk korban penyalahgunaan narkoba. Melihat keindahan dan melakukan kontak langsung dengan tanaman dapat memicu ketenangan dan kedamaian, memicu emosi positif, dan mengalihkan fokus dari stres. Oleh karena itu, pada objek rancang disediakan fasilitas area tanam-menanam.

2) *Therapeutic garden*

Merupakan taman di ruang luar yang didesain secara spesifik untuk pengguna tertentu. Taman tersebut dapat bersifat aktif (digunakan berkegiatan) ataupun pasif (dinikmati).

Terdapat elemen-elemen yang harus ada di taman tersebut, baik alami maupun terbangun. Elemen-elemen tersebut adalah:



Gambar II 11. Therapeutic Garden

Sumber : (Park, 2022) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

a) Alami

- Tanaman yang familiar
- Tanaman yang menarik burung dan kupu-kupu
- Tanaman hias
- Sayur-sayuran
- Tanaman musiman
- Tanah
- Matahari dan naungan alami
- Angin dan hujan

b) Terbangun

- Patio/teras
- Selasar
- Tempat duduk
- Pencahayaan lanskap
- Raised bed
- Naungan
- Air dan ikan

- Keran air
- Outlet listrik outdoor

D. Studi Preseden

1. *Therapeutic Community Sananim*

a. Deskripsi

Arsitek : Sporadical
 Lokasi : 398 11 Herman, Republic Ceko
 Tahun : 2016
 Luas : 990 m²



Gambar II 12. Therapeutic Community Sananim

Sumber : (Archdaily, 2018) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

b. Konsep Desain

Strategi yang digunakan adalah membuat intervensi terbaru yang dapat dikenali dengan jelas, tetapi dalam fungsi, perincian, dan materi. Volume baru adalah struktur kayu dengan dinding kaca terang dan bekisting cemara atau lapisan kayu lapis gelap. Arsitek mengusulkan ubin terakota lokal untuk semua pelapis lantai.

Beberapa ruangan memiliki kepentingan khusus bagi Komunitas. Ruang komunitas – ruang tempat berlangsungnya terapi kelompok – adalah satu-satunya ruang yang menjorok keluar dari lingkaran *farmstead*. Artinya, terapi adalah acara khusus. Semua masalah dan kenangan dihembuskan ke kebun melalui dinding kaca geser. Lambang lingkaran dibentuk dari lampu-

lampu sederhana pada langit-langit atau susunan kursi-kursi.



Gambar II 13. Konsep Desain Ubin Terakota Lokal
Sumber : (Archdaily, 2018) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Koridor kaca yang dimasukkan ke halaman adalah tempat yang hidup di mana klien makan dan berbicara. Ini menghubungkan halaman ke semua ruang komunitas. The Club adalah ruang bersama luas yang dibangun di dalam lumbung. Ini adalah tempat di mana klien dan terapis bertemu secara informal. Klien sendiri yang menyiapkan makanan dan memasak. Makan sehari-hari adalah ritual penting. Ruang makan terletak di sudut tertua pertanian, di mana sisa-sisa dinding batu tua terlihat. Sebuah portal batu kecil dipugar untuk menonjolkan pintu masuk ke ruangan ini.



Gambar II 14. Konsep Interior Sananim
Sumber : (Archdaily, 2018) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

2. Windana Grampians Therapeutic Community

a. Deskripsi

Arsitek : Bamford, SJ Weir

Lokasi : 88 Alma Rd ST. Kilda East VIC 3183, Australia

Tahun : 2019

Luas : 3.900 m²



Gambar II 15. Windana Grampians Therapeutic Community

Sumber : (Lighting, 2019) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

b. Konsep Design

Bangunan ini menampung 20 tempat tidur rehabilitasi residensial khusus. Fasilitas ini menawarkan ruang untuk bernapas, dengan taman luar ruangan dan ruang rekreasi yang mengelilingi bangunan. Sapuan tengah pohon eucalyptus memberikan suasana yang damai dan alami.

Grampians Therapeutic Community akan mengarah pada peningkatan dukungan untuk klien regional dan keluarga yang mencari jalur pengobatan napza. Semua bangunan telah dirancang untuk menciptakan ruang yang mendukung pemulihan. Nuansanya modern dan nyaman, dengan banyak sentuhan seperti di rumah sendiri.



Gambar II 16. Ruang Santai Grampians TC
 Sumber : (Lighting, 2019) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Dengan mengutamakan keselamatan staf dan penghuni, *Luminer Designplan* dipilih untuk memastikan tidak ada fitting lampu di area yang dapat diakses oleh penghuni yang dapat berfungsi sebagai titik pengikat potensial untuk melukai diri sendiri. *Luminer Designplan* yang dipilih juga tahan benturan, air, dan debu, sehingga dapat digunakan di area basah dan lokasi eksterior, sehingga memastikan kesinambungan desain pencahayaan di seluruh fasilitas.



Gambar II 17. Luminer Designplan
 Sumber : (Lighting, 2019) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

3. *Arenys Therapeutic Community*

a. Deskripsi

Arsitek : Josep Mias

Lokasi : Arenys de Munt, Barcelona, Spanyol

Tahun : 2012

Luas : 1.720 m²



Gambar II 18. Arenys Therapeutic Community
Sumber : (Mias, 2013) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Kompleks fasilitas kesehatan ini sebelumnya terdiri dari satu bangunan utama, dan dua bangunan tambahan selain bangunan pertama. Proposal tersebut menghubungkan kedua bangunan tambahan yang sudah ada sebelumnya yang mempertahankan penggunaannya sebagai bengkel di lantai dasar dan menambah ruangan di lantai pertama. Dengan demikian, satu geometri berbentuk L berdialog dengan bangunan utama. Di antara kedua bentuk teras didefinisikan sebagai ruang relasi dan ruang luar utama kompleks.

Program fungsional yang ditentukan oleh pemilik terutama terdiri dari perluasan bangunan tambahan yang sudah ada sebelumnya melalui cakupan teras di antara mereka. Sebuah koridor diusulkan sebagai sistem untuk pintu masuk dan keluar bengkel dan ruangan di tingkat pertama. Itu mengelilingi ruang tengah halaman. Koridor ini merupakan transisi antara bagian dalam bengkel dan teras.

Penambahan ruangan dalam program ini akan memungkinkan konsentrasi kegiatan internal dan pengelolaan gedung utama, selain memberi pasien lebih banyak ruang di gedung baru.



Gambar II 19. Tampak Gedung Baru

Sumber : (Mias, 2013) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Proposal tersebut menetapkan perbedaan besar antara apa yang dipertahankan dan apa yang baru dibangun. Oleh karena itu, fasad dan atap pelana dari bangunan lama dipugar dengan intervensi seminimal mungkin.



Gambar II 20. Interior Koridor Gedung

Sumber : (Mias, 2013) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Di sisi lain, galeri eksterior berbentuk T yang menghubungkan kedua bangunan tersebut memiliki tampilan tektonik yang sangat berbeda. Itu didukung oleh struktur logam yang dilapisi panel multilayer. Intervensi baru dibangun dengan proses kering, dengan bahan semi industri yang membangun koridor, penyaring antara ruangan dan eksterior.

4. *SAX Rehabilitation Center*

a. Deskripsi

Arsitek : BW Arch

Lokasi : Saxon Switzerland Mountains, 01855 Sebnitz, Germany
Tahun : 2015
Luas : 3.200 m²



Gambar II 21. SAX Rehabilitation Center

Sumber : (Archdaily, 2021) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

b. Konsep Design

Fasilitas ini terletak di antara kebun buah di lembah Rhone, di tengah antara desa Saxon dan Charrat, fasilitas baru ini berlabuh di struktur pedesaan di wilayah tersebut. Cara kebun buah, ladang, dan kebun anggur diatur menentukan desain bangunan dan sekitarnya. Bangunan itu tergabung dalam logika ortogonal ini.

Proyek ini mengumpulkan berbagai fungsi di bawah satu atap, komposisi volume yang dibedah mengidentifikasi berbagai sektor. Membentuk tumpuan besar, lantai dasar menampung fungsi umum di kedua sisi teras pusat, jantung dari fasilitas di mana mengartikulasikan ruang resepsi / pertemuan, ruang makan dan rekreasi - tempat bersosialisasi yang terbuka, berisi, dan ramah . Sayap selatan berisi kantor administrasi dan fungsi perawatan kesehatan dan kepengurusan, sedangkan sayap utara menampung bengkel kerja.

Pintu masuk ke fasilitas dan teras interior diposisikan sedemikian rupa untuk melindungi penghuni dari angin kencang yang naik ke lembah. Ruang hunian berada di lantai atas – diatur secara horizontal untuk orang-orang dengan kebutuhan sosial yang mendesak dan

penghuni jangka pendek, dan secara domestik untuk tiga apartemen jangka domestik. Dengan demikian kedua jenis tinggal secara alami terpisah dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Unit hunian berfungsi seperti apartemen otonom besar dengan kamar tidur dan dapur terbuka, ruang makan, dan area lounge dengan ekstensi balkon tertutup



Gambar II 22. SAX Rehabilitation Center Tampak Depan
Sumber : (Archdaily, 2021) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Materialitas interiornya sangat ketat: dinding beton yang terlihat, lantai aspal yang halus, dan langit-langit logam palsu yang menampilkan tulang rusuk besar. Penggunaan panel pinus laminasi untuk langit-langit palsu dan pelapis dinding memberikan suasana domestik pada apartemen, sedangkan kaca berwarna membawa cahaya berwarna ke ruang umum. Berbagai ruang terbuka menuju lembah untuk menikmati pemandangan yang paling menarik dan memanfaatkan matahari pagi dan sore hari.



Gambar II 23. Design Interior SAX Rehabilitation Center
Sumber : (Archdaily, 2021) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

5. *Sister Margaret Smith Addictions Treatment Centre*

a. Deskripsi

Arsitek : Kuch Stephenson Gibson Malo dan Montgomery Sisam

Lokasi : Thunder Bay, ON, Kanada

Tahun : 2009

Luas : 4.831 m²



Gambar II 24. *Sister Margaret Smith Addictions Treatment Centre*
Sumber : (Archdaily, 2011) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

b. Konsep Design

Desainnya menciptakan rangkaian ruang yang jelas yang menawarkan berbagai hubungan dengan lanskap eksterior. Kualitas penyembuhan cahaya alami telah menjadi pertimbangan utama di seluruh desain. Inti bangunan yang menjadi ciri khas, yang disebut *Hall of Recovery*, adalah tempat klien diperkenalkan dan diorientasikan pada pengaturan yang bermartabat, tenang dan ramah ini. Bangunan itu telah diatur di sekitar dua lapangan berlanskap: satu untuk klien residen dan yang lainnya untuk klien non-residen. Kedua pengadilan menyediakan lingkungan yang aman dan digunakan untuk berbagai program terapi. Ruang spiritual telah dirancang dalam bentuk melingkar untuk menghormati komunitas Aborigin, yang merupakan sebagian besar populasi klien.



Gambar II 25. *Design Interior Sister Margaret Smith Addict Treatment Centre*
Sumber : (Archdaily, 2011) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

6. *Khoo Teck Puat Hospital*

a. Deskripsi

Arsitek : *CPG Consultants Pte Ltd*
Lokasi : 90 Yishun Central, Singapura
Tahun : 2010
Luas : 7.339 m²



Gambar II 26. *Khoo Teck Puat*
Sumber : (GREENROOFS.COM, 2020) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

b. Konsep Desain

Khoo Teck Puat desainya menciptakan kembali suasana naturalistik dan hemat energi berkelanjutan. Menciptakan lingkungan penyembuhan melalui taman untuk melibatkan indera penglihatan, suara, aroma, dan sentuhan untuk pasien, pengunjung, dan staf.



Gambar II 27. Taman *Khoo Teck Puat*

Sumber : (GREENROOFS.COM, 2020) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

KTPH dibangun mengutamakan kenyamanan pasien. Desain fasad dan tata letak internal memaksimalkan ventilasi alami, cahaya matahari, serta mengurangi silau untuk semua lingkungan. Untuk menjadikan rumah sakit sebagai lingkungan biofilik, setiap permukaan yang tersedia harus dimaksimalkan untuk menciptakan ruang hijau terapeutik. Lansekap yang luas di setiap lantai memastikan bahwa pasien dan staf berada di dekat lingkungan yang menenangkan dan meremajakan sehingga mereka dapat terus-menerus disugahi pemandangan taman dari berbagai sudut.

Setiap taman atap yang unik menarik dan mendidik. Pertanian atap di Blok Klinik Rawat Jalan Spesialis memiliki 100 spesies pohon buah-buahan, 50 spesies sayuran, dan 50 spesies herbal. Dikelola oleh sukarelawan dari lingkungan terdekat, peternakan ini juga merupakan sumber produk organik untuk dapur rumah sakit. Ini menciptakan kesempatan pendidikan bagi pengunjung yang mungkin tidak tahu bagaimana makanan mereka ditanam di perkotaan Singapura.



Gambar II 28. Area Pertanian

Sumber : (GREENROOFS.COM, 2020) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Yang terpenting, KTPH dirancang lebih dari sekadar tempat pemulihan. Ini juga berfungsi sebagai simpul komunal yang tenang di mana masyarakat setempat dapat menghadiri kuliah umum, pameran atau berpartisipasi dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Area komersial yang diarahkan untuk hidup sehat terletak di rumah sakit untuk mempromosikan kesadaran kesehatan. Selain itu, sejak 2010, lingkungan rumah sakit yang hijau dan damai telah menjadikannya tempat yang populer bagi siswa yang mencari lingkungan yang kondusif.

Dirancang untuk menjadi 'seperti hutan', fitur air dengan spesies air, dan tanaman yang menarik burung dan kupu-kupu diperkenalkan. Tanaman hijau membentang dari halaman tengah ke tingkat atas bangunan dan turun ke ruang bawah tanah terbuka, menciptakan kesan arsitektur yang sangat menyatu di taman. Di tingkat atas, balkon dengan tanaman beraroma membawa pengalaman ke samping tempat tidur pasien



Gambar II 29. Tanaman Di Fasad

Sumber : (GREENROOFS.COM, 2020) diakses pada tanggal 21 Desember 2022

Resume Studi Preseden

Tabel II 4. Resume Studi Preseden Pusat Rehabilitasi

No	Kriteria	Studi Preseden			Gagasan Perancangan
		SAX Rehabilitation Center	Sister Margaret Smith Addictions Treatment Centre	Khoo Teck Puat Hospital	
1	Lokasi	Lokasinya jauh dari pemukiman sehingga minim kebisingan, tepatnya berada di Saxon Switzerland Mountains, Germany	Lokasinya berada di pinggiran kota dengan kepadatan penduduk rendah. Tepatnya berada di Thunder Bay, ON, Kanada	Lokasinya berada dekat pada perbatasan antar negara dengan kepadatan penduduk rendah. Tepatnya di 90 Yishun Central, Singapura	Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa yang sesuai dengan peruntukan bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba
2	Program Ruang	a) Privasi b) Semi Publik c) Publik d) Servis	a) Privasi b) Semi Publik c) Publik d) Servis	a) Privasi b) Semi Publik c) Publik d) Servis	a) Privasi b) Semi Publik c) Publik d) Servis
3	Pengolahan Bentuk	Bangunan dibuat satu gedung dengan kombinasi bentuk persegi panjang dan persegi	Bangunan berbentuk rangkaian ruang persegi dan persegi panjang yang jelas dan memiliki penghubung antar ruang.	Bangunan dibuat dengan komposisi massa berupa gabungan bentuk kotak-kotak, bentuk dinamis	Merencanakan bentuk bangunan yang mengutamakan fungsi bangunan dan mendukung konsep Therapeutic Community.

4	Akseibilitas	Terletak di antara kebun buah dan hutan di lembah Rhone.	Terdapat jalan utama yang menuju fasilitas public seperti taman, pusat pendidikan, tempat makan dan sungai.	Memiliki jalan umum menuju ruang terbuka hijau dan danau.	Memiliki akses jalan yang mudah menuju fasilitas umum, seperti ruang terbuka hijau, tempat ibadah dan lainnya.
5	Fasilitas Bangunan	Terdapat ruang resepsi / pertemuan, ruang makan dan rekreasi (tempat bersosialisasi yang terbuka), berisi, dan ramah . Terdapat pula kantor administrasi dan fungsi perawatan kesehatan serta kepengurusan, juga terdapat ruangan untuk menampung pengelola.	Terdapat ruang rawat inap pria dan wanita terpisah yang memiliki dapur di setiap unit. Fasilitas umum dan fungsi administrasi, termasuk ruang gym, ruang terapi seni, dan sejumlah ruang konseling individu dan kelompok.	Terdapat ruang layanan rawat jalan, taman sebagai area penyembuhan dan interaksi pasien & staf, serta memiliki area pertanian yang dikelola oleh sukarelawan.	Fasilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan ruang pasien dan staf pada perancangan.
6	Warna	Pada bangunan ini memiliki warna yang terkesan hangat, warna fasade pada bangunan ini orange, sedangkan pada	Pada bangunan ini banyak menggunakan warna terkesan tenang yaitu abu-abu dan putih.	Pada bangunan ini lebih dominan berwarna netral seperti putih dan abu-abu, dengan lingkungan alam yang segar sehingga	Pengaplikasian warna pada perancangan ini berdasarkan fungsi ruangan dengan menggunakan warna hangat, berkesan tenang dan alami.

		interior bangunan menggunakan kaca berwarna kuning dan merah yang membuat kesan tenang.		bangunan tampak lebih hidup	
7	Aplikasi Arsitektur	Desain bangunan dengan konsep memanfaatkan ruang terbuka untuk menikmati pemandangan lembah dan memanfaatkan sinar matahari pagi dan sore.	Desain pada bangunan memanfaatkan kaca-kaca yang besar guna memberikan akses cahaya matahari. Pada ruangan spiritual dirancang dalam bentuk melingkar untuk menghormati komunitas aborigin, bangunan ini juga mementingkan penghematan energi.	Desain bangunan ini menciptakan kembali suasana naturalistik dan hemat energi berkelanjutan. memaksimalkan ventilasi alami, cahaya matahari, serta mengurangi silau untuk semua lingkungan.	Aplikasi arsitektur pada desain ini lebih memanfaatkan pencahayaan alami dengan memanfaatkan material kaca pada bangunan, serta menerapkan keidentikan Sulawesi selatan guna menghormati penduduk setempat.

Tabel II 5. Studi Preseden dengan Tema Arsitektur *Therapeutic Community*

No.	Aplikasi Arsitektur <i>Therapeutic Community</i>	Studi Preseden			Penerapan pada Desain
		Therapeutic Community Sananim	Windana Grampians Therapeutic Community	Arenys Therapeutic Community	
1	Warna	Bangunan lebih dominan pada warna kayu (cream dan coklat) dikombinasikan warna putih	Bagian luar bangunan lebih dominan warna bata (orange) sedangkan bagian dalam lebih dominan warna putih	Bangunan lebih dominan pada warna putih dan warna hijau	Penggunaan warna pada bangunan sangat mempengaruhi kesan dan suasana hati pada pasien.
2	<i>View</i>	Memiliki taman dan kebun yang pemandangannya nampak dari ruang komunitas	Terdapat taman luar ruangan, pohon eucalyptus dan ruang rekreasi yang mengelilingi bangunan	Pada luar dan tengah bangunan terdapat pohon-pohon rindang dan taman-taman kecil	Menciptakan lingkungan sebagai area pendukung penyembuhan dengan menerapkan taman dan unsur alam lainnya.
3	Pencahayaan	Bangunan menggunakan cahaya alami dan cahaya buatan	Bangunan menggunakan cahaya alami dan cahaya buatan	Bangunan menggunakan cahaya alami dan cahaya buatan	Memanfaatkan pencahayaan alami dengan menambahkan bukaan-bukaan pada bangunan.



E. Integrasi Keislaman

Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar. Minuman khamar menurut Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan atau mencapai kadar minuman yang memabukkan.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:219 yaitu:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾

Terjemah Kemenag 2019

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya...”

Pada ayat di atas, Allah menegaskan adanya dosa besar terhadap 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Minuman keras dan memabukkan (khamar)
- 2) Berjudi

Sudah tidak diragukan bahwa minum khamar itu berbahaya bagi kesehatan, akal pikiran dan saraf, serta harta benda dan keluarga. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. Minum khamar sama dengan menghisap candu, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilainya harta benda, berapa saja harga khamar itu akan dibelinya.

Walaupun tidak ada ayat yang menjelaskan secara langsung larangan tentang narkoba, namun berdasarkan penjelasan di atas khamar dan narkoba adalah hal yang sama-sama dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan kesadaran pada pemakainya, sehingga narkoba bisa digolongkan kedalam khamar.

Dalam proses penyembuhan pecandu narkoba semua media ataupun cara penyembuhannya, itu hanya sebagai perantara dan kesembuhan adalah

milik Allah SWT, semua obat ataupun media tak akan berhasil menyembuhkan tanpa seizin Allah swt. Maka dalam proses dan kinerja Pusat Rehabilitasi Narkoba mengacu pada hukum-hukum yang telah dikehendaki Allah SWT yang semuanya telah tercantum dalam Al-Qur“an.

Sebagaimana dalam QS. Al-Isra/17:82 yaitu:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemah Kemenag 2019

“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian”.




BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Analisis Pemilihan Lokasi

1. Analisis Pemilihan Lokasi

Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.



Gambar III 1. Peta Kabupaten Gowa

Sumber: <https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/>

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, maka wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.

Salah satu di antaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. Secara administrasi Kabupaten Gowa memiliki wilayah berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

2. Kriteria Pemilihan Lokasi

a. Kriteria Umum

Dalam menentukan lokasi Pusat Rehabilitasi Narkoba, diharapkan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi berada di Kawasan jasa regional dan daerah yang memiliki temperatur suhu udara yang nyaman mulai dari 28-29^oC, dimana daerah tersebut merupakan daerah yang ideal untuk upaya pemulihan (*recovery*).
2. Daerah yang jauh dari pusat keramaian kota. Keuntungannya adalah pasien akan terkonsentrasi pada kegiatan penyembuhan dan jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota.

3. Jauh dari keramaian aktivitas pariwisata, karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak efek negatif. Karena daerah pariwisata akan menjadi ramai bila memasuki musim liburan.

b. Kriteria Khusus

Dalam menentukan lokasi Pusat Rehabilitasi Narkoba, diharapkan memiliki kriteria-kriteria khusus sebagai berikut:

1. Peruntukan Pusat Rehabilitasi Narkoba

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032, Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di kecamatan Bontomarannu, Pattallassang dan Somba Opu.



Gambar III 2. Peta Kecamatan Peruntukan Pelayanan Kesehatan

2. Pencapaian/aksesibilitas dan utilitas

Lokasi dilalui jalur transportasi umum sehingga memudahkan dalam pencapaian oleh pengunjung, pengelola maupun kendaraan servis tidak sering terjadi kemacetan, lokasi harus dilalui oleh jaringan utilitas kota untuk ketersediaan air bersih. Pembuangan kotor, listrik dan telepon.

3. Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang mendukung, berupa fasilitas kesehatan untuk memungkinkan rujukan saat mengalami keadaan medis darurat.

Kecamatan yang akan dipilih sebagai lokasi tapak perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dapat diketahui dengan melakukan pembobotan berdasarkan kriteria pemilihan tapak pada tabel berikut,

Tabel III 1. Pembobotan berdasarkan kriteria tapak

Kriteria	Kecamatan		
	Bontomarannu	Pattallassang	Somba Opu
Berada pada Kawasan pelayanan kesehatan	✓	✓	✓
Tersedia Infrastruktur:			
1. Jalan raya	✓	✓	✓
2. Transportasi umum	✓	✓	✓
3. PDAM	✓	✓	✓
4. Drainase	✓	✓	✓
5. Listrik	✓	✓	✓
Berada di pinggir kota	✓	✓	
Bangunan pendukung Rumah sakit		✓	✓
Jumlah	7	8	7


Sumber : Olah Data 2023

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa pertimbangan tambahan dalam pemilihan tapak terutama jalur transportasi, jumlah kepadatan penduduk yang menjadi tolak ukur level kebisingan, serta ada tidaknya fasilitas kesehatan yang memadai di sekitar tapak



Gambar III 3. Jalur Transportasi Umum 3 Kecamatan Terpilih

Sumber: Olah Data 2023




Gambar III 5. Jumlah Kepadatan Penduduk dan Level Kebisingan 3 Kecamatan Terpilih
Sumber: Olah Data 2023



Gambar III 4. Fasilitas kesehatan yang terdapat pada 3 kecamatan terpilih
Sumber: Olah Data 2023

Dari kriteria pemilihan lokasi di atas, maka kecamatan yang cocok untuk dijadikan sebagai lokasi perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Konsep *Therapeutic Community* adalah Kecamatan Pattallassang. Kecamatan Pattallassang sesuai dengan RTRW Kabupaten Gowa sebagai peruntukan pelayanan kesehatan, memiliki jalan raya memadai, dapat dijangkau

transportasi umum, terdapat listrik dan aliran air PDAM yang penting bagi kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-hari, terdapat pelayanan kesehatan yang mendukung fasilitas bangunan.



Gambar III 6. Kecamatan Pattallassang

3. Pemilihan Lokasi Tapak

Setelah menganalisa beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi di Kecamatan Pattallassang, maka didapatlah dua lokasi tapak yang akan di pertimbangkan sebagai tapak perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba. Pemilihan Lokasi tapak memiliki beberapa kriteria antara lain:

- a. Berada pada Kawasan Jasa Regional.
- b. Luas lahan yang maksimal 1,75 Ha.
- c. Mudah dijangkau transportasi umum, jaringan telepon, listrik, PDAM.
- d. Berada di pinggir kota dan terdapat fasilitas Kesehatan.

Adapun dua lokasi tapak yang dipilih yaitu:

a. Tapak 1



Gambar III 7. Tapak 1
Sumber: Google Maps, 2023

Kelebihan Tapak

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Gowa berada pada peruntukan kawasan pelayanan kesehatan.
2. Lahan dekat dengan bangunan prasarana seperti fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, sehingga memudahkan tenaga medis untuk datang.
3. Lahan jauh dari jalan raya antar Kabupaten, sehingga akan memberi ketenangan untuk proses penyembuhan pengguna bangunan.
4. Di sekitar lahan masih terdapat lahan kosong yang sepi, sehingga akan mengurangi tingkat kebisingan dan menghasilkan lingkungan yang tenang.
5. Tapak dilengkapi dengan sarana utilitas yang baik, seperti jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan telepon, dan saluran air bersih
6. Lahan tidak persis berada dijalani poros sehingga menghindari kebisingan yang tinggi.
7. Memiliki jalan yang luas sehingga mengurangi kemacetan.

b. Tapak 2



Gambar III 8. Tapak 2
Sumber: Google Maps, 2023

Kelebihan Tapak

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Gowa berada pada peruntukan kawasan pelayanan kesehatan.
2. Lahan jauh dari jalan raya antar Kabupaten, sehingga akan memberi ketenangan untuk proses penyembuhan pengguna bangunan.
3. Di sekitar lahan masih terdapat lahan kosong yang sepi, sehingga akan mengurangi tingkat kebisingan dan menghasilkan lingkungan yang tenang.
4. Tapak dilengkapi dengan sarana utilitas yang baik, seperti jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan telepon, dan saluran air bersih
5. Lahan persis berada di jalan poros antar kecamatan, namun dekat dengan ujung jalan poros sehingga masih tergolong lokasi dengan keadaan tenang.
6. Memiliki jalan yang luas sehingga mengurangi kemacetan.

Kekurangan Tapak

1. Berada dekat dengan perairan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya luapan air jika musim hujan.
2. Agak jauh dari pusat fasilitas kesehatan.

4. Hasil Pemilihan Tapak

Berdasarkan hasil pemilihan tapak di atas dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut.

Tabel III 2. Hasil Pemilihan Tapak

No.	Kriteria	Tapak 1	Tapak 2
1.	Letak Tapak	Jalan Poros Pakkatto Pattallasang arah Padivalley Golf	Jalan Poros Pakkatto Pattallasang
2.	Luas tapak	1,75 H	1,76 H
3.	Luas jalan utama	7 meter	7 meter
4.	Transportasi umum	Mobil dan Bentor	Mobil dan Bentor
5.	Jaringan telepon, listrik, dan PDAM	Tersedia	Tersedia
6.	Jarak dari Pusat Kota	13 km	13 km
7.	Fasilitas Kesehatan	600 m	1,2 km

Sumber : Olah Data, 2023

Proses pemilihan tapak ditentukan dari analisis terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan. Dapat dilihat dari beberapa kelebihan dan kekurangan maka dapat disimpulkan bahwa tapak terpilih berada di Jalan Poros Pakkatto Pattallasang arah Padivalley Golf yang cukup besar dan berada pada pinggiran kota, dengan luas tapak sekitar $\pm 1,75$ Ha. Area sekitar masih merupakan lahan kosong sehingga menjadi salah satu keunggulan tapak dengan pendukung jalan yang cukup lebar merupakan lokasi tapak yang tepat untuk bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba

5. Data dan Kondisi Tapak

Berdasarkan hasil analisis tentang pemilihan tapak pada pertimbangan kriteria-kriteria tersebut, maka lokasi tapak terpilih terletak di Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Pattallassang, dengan luas lahan sekitar $\pm 1,75$ Ha.



Gambar III 9. Peta Pencapaian Fasilitas Disekitar Tapak
Sumber : Olah Data 2023

Potensi pada tapak berdasarkan data kondisi lingkungan sekitar tapak dapat mempengaruhi proses perancangan. Jalan poros Pattalassang Pakkatto memiliki akses yang banyak untuk menuju lokasi tapak. Tapak yang terpilih berada tepat pada Kecamatan Pattalassang yang merupakan Kawasan pelayanan kesehatan yang memiliki temperatur suhu udara yang baik dan jauh dari aktivitas kegiatan pariwisata. Kondisi jalan poros Pattalassang menuju Padivalley Golf termasuk jalan yang cukup besar dan lebar dengan lebar ± 7 M. Lokasi ini sangat mudah dijangkau bagi masyarakat baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum karena letaknya yang sangat strategis yang berbatasan dengan jaringan jalan antar kelurahan. Tapak yang berada tidak jauh dengan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas utama yang akan memudahkan tenaga medis untuk datang.



Gambar III 10. Kondisi Eksisting Tapak yang Terpilih
Sumber: Google Maps, 2023

B. Analisis Tapak

Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi eksisting tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi eksisting tapak dengan tanggapan yang terdiri dari alternatif.

1. Analisis Topografi

Topografi adalah konfigurasi bentuk permukaan sebidang tanah, yang mempengaruhi dimana dan bagaimana kita harus membangun dan mengembangkan suatu tapak. Untuk mempelajari respons suatu desain bangunan terhadap topografi tapak, kita dapat menggunakan serangkaian potongan tapak atau rencana tapak dengan garis-garis kontur.

a. Kondisi



Gambar III 11. Eksisting Topografi
Sumber: Olah Data, 2023

b. Analisis

1. Potensi


Jenis tanah pada tapak cukup keras atau padat.

2. Hambatan

Terdapat perbedaan elevasi/ketinggian tanah pada tapak.

c. Tanggapan

Pada tapak perlu dilakukan *cut and fill* untuk meratakan permukaan tapak agar dapat membentuk bangunan yang sesuai level ketinggian yang diinginkan.




Gambar III 12. Output Topografi
Sumber: Olah Data, 2023

2. Analisis Iklim (Matahari, Angin dan Hujan)

Kabupaten Gowa termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis, berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan. Dua tahun terakhir suhu udara rata-rata Kabupaten Gowa berkisar antara 29° C sampai dengan 31°C. Musim kemarau berlangsung dari Agustus-November, sedangkan musim hujan berlangsung dari Desember-Maret. Pada data *windrose* memperlihatkan bahwa angin terbesar berasal dari timur menuju tapak dengan kecepatan angin pada lokasi tapak berkisar antara 5-15 km/h.

a. Kondisi



Gambar III 13. Kondisi Iklim Pada Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

b. Analisis


1. Potensi

- Cahaya matahari yang langsung pada tapak dapat menjadi sumber pencahayaan alami pada bangunan.
- Air hujan dapat dijadikan air cadangan untuk aktivitas manusia dalam bangunan seperti *cooling tower* dan menyiram tanaman, dengan menerapkan system *Rainwater Harvesting*.
- Orientasi pergerakan angin yang datang dari timur ke arah tapak dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami terhadap bangunan.

2. Hambatan

- Pada siang hari di seluruh tapak menerima panas matahari secara langsung, sehingga mengakibatkan Panas yang berlebih ke dalam tapak dan bangunan.
- Area terbuka yang berada pada tapak akan menyebabkan hembusan angin kencang sewaktu-waktu, dan angin sebagai pembawa gelombang suara, debu dan kotoran.

c. Tanggapan



Gambar III 14. Tanggapan Analisis Iklim Pada Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

1. Mengendalikan dan memasukkan angin dengan menggunakan fasad dan bentuk bangunan sehingga angin dapat masuk melalui pada bukaan yang dibuat dan mengarahkan angin menggunakan fasad yang menyesuaikan dengan ketinggian bangunan.
2. Penataan vegetasi sebagai pengendali angin yang pada dasarnya vegetasi mengendalikan melalui penghalangan, pengarah, pembiasan dan penyerapan.
3. Orientasi massa bangunan diletakkan miring mengikuti arah angin datang dan membuat *void* dimana angin kemudian dapat menyebar ke lantai lain yang ada pada massa bangunan.
4. Penambahan vegetasi yang diletakkan pada sisi timur dan barat tapak berfungsi sebagai *visual control* sekaligus *climate control* yang mereduksi pantulan cahaya serta intensitas cahaya yang


masuk agar tidak terjadi peningkatan temperatur ruang yang signifikan.

5. Bukaan jendela dengan material yang transparan berupa kaca di tiap lantai ditempatkan pada seluruh sisi bangunan agar cahaya dapat terdistribusi dengan merata dan mendapatkan kesan ruang yang terbuka.
6. Orientasi bukaan jendela maksimal berada pada sisi utara dan selatan bangunan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung.
7. Mengatur peletakan bangunan yang menyesuaikan dari arah datangnya cahaya matahari, baik yang secara tegak lurus maupun yang tidak tegak lurus.
8. Pemberian *secondary skin* pada sisi timur dan barat bangunan untuk mengontrol cahaya yang masuk ke dalam ruang.
9. Penggunaan ventilasi silang/*cross ventilation* pada bangunan dirancang untuk mereduksi cahaya sinar matahari yang berlebihan dan juga untuk sirkulasi udara segar.
10. Membuat jalur resapan air di area tapak/drainase yang kemudian di salurkan ke riol kota guna menghindari terjadi banjir di dalam tapak dan bangunan.

3. Polusi dan Kebisingan

Analisis Polusi dan kebisingan bertujuan untuk mengatasi masalah polusi dan kebisingan yang masuk ke dalam tapak diakibatkan oleh aktivitas kendaraan ataupun manusia yang terdapat pada lingkungan *site* dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman di dalam maupun di luar bangunan.

a. Kondisi



Keterangan:

-  - Polusi dan Kebisingan Tinggi
-  - Polusi dan Kebisingan Sedang
-  - Polusi dan Kebisingan Kecil

Gambar III 15. Kondisi Kebisingan Dan Polusi Pada Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

b. Analisis

1. Potensi

- a. Jarak dari jalan dengan sempadan yang cukup jauh mampu meminimalisir kebisingan.
- b. Penggunaan vegetasi sebagai penghalang kebisingan.

2. Hambatan

Diarah terjadinya sumber kebisingan tinggi akan lebih memungkinkan juga adanya polusi yang masuk ke dalam tapak, salah satu faktor timbulnya polusi yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan yang setiap saat melintas di sekitar jalan utama menuju tapak.

c. Tanggapan



Gambar III 16. Tanggapan Analisis Kebisingan Dan Polusi Pada Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

- Penggunaan vegetasi yang berdaun lebat berfungsi mereduksi sumber bising dari luar tapak maupun dari tapak.
- Penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan.
- Penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang-ruang tertentu
- Masalah kebisingan juga dapat diatasi dengan *system zoning*. Fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan serta fasilitas penunjang diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat berfungsi sebagai *barrier* terhadap fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi

4. Analisis View

Analisis view bertujuan untuk mengoptimalkan *view* ke dalam maupun ke luar tapak. Mengoptimalkan *view* pada tapak bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan,

fungsi perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dan dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna.


a. Kondisi

1. *View* dari luar ke dalam tapak (VL)



Gambar III 17. Kondisi View Dari Luar Ke Dalam Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

2. *View* dari dalam ke luar tapak (VD)



Gambar III 18. Kondisi View Dari Dalam Ke Luar Tapak
Sumber: (Olah Data, 2023)

Titik penting yang direspon view-nya yaitu sepanjang Jln. Poros Pakkatto-Pattallassang, hal ini dikarenakan dari dua jalan tersebut merupakan akses utama menuju tapak. Di samping itu rata-rata bangunan di sekitar adalah permukiman, sehingga prioritas dari view ke dalam dan ke luar tapak harus bisa memaksimalkan dari dua arah jalan tersebut.

b. Analisis

Analisis yang dilakukan terhadap *view* bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan untuk memperlihatkan potensi *view* dari dalam ke luar tapak yang dapat dinikmati oleh pengguna di dalam dan di luar bangunan. Dan menentukan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan sehingga mampu memperhatikan potensi *view* pada fasad bangunan.

1. Potensi VL

Karena berada di persimpangan jalan maka view dari luar ke dalam tapak lebih berpotensi ke arah pertemuan ke dua jalan utama.

2. Potensi VD

Posisi aksesibilitas yang mengarah ke tapak berpengaruh terhadap penentuan titik view terbaik dalam bangunan dan orientasi bangunan.

3. Hambatan VL


Kondisi tapak eksisting dengan perumahan dan pertokoan yang ada di sekitar membuat view ke luar tapak tidak bisa optimal karena.

4. Hambatan VD

Fungsi bangunan sekitar lahan ini tidak memberikan potensi view yang bagus. Sehingga rancangan harus mampu memfokuskan view ke dalam lahan itu sendiri (*internal view*).

c. Tanggapan

1. Orientasi bukaan pada bangunan disesuaikan dengan arah view



Gambar III 19. Kondisi View Dari Dalam Ke Luar Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

terbaik yaitu sepanjang Jln. Poros Pakkatto-Pattallassang menuju Padivalley Golf.

2. Bangunan dibuat ketinggian yang sepadan, sehingga pandangan tidak terhalang dengan adanya perbedaan ketinggian.
3. Ketinggian vegetasi ditentukan dan dipilih seberapa besar vegetasi yang digunakan, karena peletakan dan kerapatan juga menentukan pandangan yang dihasilkan. Penempatan vegetasi yang bersifat estetik.
4. *View* ke dalam tapak harus memberikan kesan pandang yang menarik bagi pasien maupun pengunjung Pusat Rehabilitasi Narkoba. Peletakan massa bangunan ditata dengan rapi mengikuti bentuk tapak dan fasad bangunan dibuat estetik pada setiap sudutnya agar mampu menangkap pandangan.

5. Analisis Aksesibilitas dan Sirkulasi

Pencapaian ke tapak dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan roda 2 dan juga mudah diakses mobil hal ini dikarenakan jalanan memiliki lebar jalan yang cukup, sehingga tidak terlalu menimbulkan kemacetan. Analisa perlu diperhatikan untuk mengetahui penempatan yang cocok untuk bangunan yang akan dirancang.

1. Kondisi



Gambar III 20. Kondisi Aksesibilitas Dan Sirkulasi Ke Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

2. Analisis


1. Potensi

- Tapak berada pada kawasan pinggir kota dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan fungsi bangunan,
- Berada di salah satu jalan arteri sekunder di Kabupaten Gowa,
- Berada di lahan *hook* yang memudahkan dalam pencapaian atau sirkulasi menuju tapak,
- Terdapat simpang jalan yang biasa terjadi kemacetan

2. Hambatan

Tapak dekat dengan pemukiman warga dan jalan arteri sekunder sehingga tapak menjadi pengaruh Spot rawan Cross Sirculation bagi jalan arteri primer tapak


3. Tanggapan



Gambar III 21. Tanggapan Aksesibilitas Dan Sirkulasi Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

Sirkulasi Pengguna:

1. Sirkulasi pejalan, memberikan fasilitas untuk kelangsungan pejalan kaki yaitu berupa pedestrian disisi bangunan. *Skywalk* untuk akses antar bangunan agar lebih mudah.
2. Sirkulasi Difabel, untuk kelangsungan aktivitas khusus difabel maka pedestrian pada tapak menghindari penggunaan tangga dan beralih ke penggunaan *ramp* dan *railing* setiap sudut jalan pedestrian.
3. Sirkulasi Kendaraan, tapak memfasilitasi *Space* khusus untuk kendaraan berupa *parking lot* untuk motor, mobil dan bus. disisi lain terdapat pula *space servis* dan *loading dock* di area belakang tapak yang difungsikan khusus untuk bongkar muat dan servis seperti persampahan.



Gambar III 22. Potongan Aksesibilitas Dan Sirkulasi Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

1. Memberikan akses keluar/masuk pada tapak yang berbeda sehingga dilalui oleh kendaraan pribadi, transportasi umum dan pedestrian akan berada di sisi utara dan barat tapak yang terhubung langsung dengan jalan utama.
2. Pemberian trotoar atau jalur pedestrian pada tapak sebagai pembeda antara jalur pejalan kaki dan kendaraan untuk memberi keamanan bagi pengguna dari kendaraan yang lewat.
3. Penentuan exit/*way out* pengunjung guna menghindari kemacetan pada spot rawan macet di jalan utama tapak, penentuan jarak min. 20m dari simpang jalan utama.

6. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dalam perancangan bertujuan untuk mengetahui vegetasi pada tapak dan pemilihan vegetasi pada tapak yang sesuai dengan objek dan tema perancangan.

1. Kondisi

Tapak merupakan lahan kosong yang didominasi dengan rumput liar, terdapat vegetasi lain berupa berbagai macam pohon-pohonan di dalam tapak.



Gambar III 23. Kondisi Vegetasi Pada Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

2. Analisis

1. Potensi

Vegetasi yang terdapat pada sisi barat tapak dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dari dalam tapak untuk area permukiman.

2. Hambatan

Lokasi tapak kurang terlihat dari arah barat karena di sekitar tapak terdapat bangunan dan vegetasi.

3. Tanggapan




Gambar III 24. Tanggapan Analisis Vegetasi Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

Vegetasi yang diaplikasikan pada tapak perancangan berfungsi sebagai pembatas fisik (*physical control*), kontrol pandangan (*visual control*), Pengendali iklim (*climate control*), peneduh, nilai estetis (*aesthetic values*) dan penutup lantai (*ground cover*).

7. Luas Tapak dan Perhitungan RTRW

Ukuran tapak yang akan digunakan dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba di Kabupaten Gowa di Kecamatan Pattallassang dengan luas tapak $\pm 1,75$ Ha atau 17.500 m^2 . Adapun pengaturan yang berlaku pada lokasi terpilih menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gowa di antaranya GSB (Garis Sepadan Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), dan KDH (Koefisien Dasar Hijau).



Gambar III 25. Luasan Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

Tapak pada lokasi ini merupakan lahan kosong yang ditumbuhi oleh semak-semak belukar dan tanaman liar lainnya. Permukaan tapak cenderung datar dan tidak berkontur.

- a. Garis Sepadan Bangunan (GSB) terdapat jalan menurut RTRW Kabupaten Gowa seluas $\frac{1}{2}$ lebar jalan + 1 meter.

$$\begin{aligned}\text{GSB jalan utama} &= \frac{1}{2} \text{ lebar jalan} + 1 \text{ meter} \\ &= \frac{1}{2} 7 \text{ meter} + 1 \text{ meter} \\ &= 4,5 \text{ meter}\end{aligned}$$

- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) menurut RTRW Kabupaten Gowa yakni pada Kawasan kepadatan sedang nilai KDB dimungkinkan dan direncanakan tidak lebih dari 30%-40%, sehingga didapatkan hasil dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{KDB lahan terbangun} &= \text{luas tapak} \times 40\% \\ &= 17.500 \text{ m}^2 \times 40/100 \\ &= 7.000 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



Gambar III 26. Lingkungan Sekitar Tapak
Sumber: (Olah Data,2023)

C. Analisis Pengguna Ruang dan Aktivitas Pengguna Ruang


Analisa pengguna ruang dan aktivitas pengguna ruang yaitu tahap untuk mendapatkan denah yang sesuai dan dapat mewadahi berbagai kegiatan yang ada di Pusat Rehabilitasi Narkoba nantinya. Ada pula aspek yang perlu untuk dikaji sebagai berikut.

1. Analisis Pengguna Ruang

Pengguna ruang pada perancangan pusat rehabilitasi narkoba sebagai berikut.


a. Pelaku Tetap

Pasien narkoba melakukan kegiatan untuk proses penyembuhan baik secara mental, fisik dan sosial agar dapat sembuh dan kembali melaksanakan aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat.



Gambar III 27. Analisis Kegiatan Pasien Narkoba
Sumber: Olah Data, 2023

Pengelola yaitu mereka yang bertugas dalam mengatur dan bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam Pusat Rehabilitasi Narkoba, termasuk di antaranya dokter, staf, pengelola servis dll.



Gambar III 28. Analisis Kegiatan Pengelola Pusat Rehabilitasi Narkoba
Sumber: Olah Data, 2023

c. Pelaku Tidak Tetap

Pengunjung yaitu tamu pusat rehabilitasi narkoba yang datang karena beberapa keperluan disebut pelaku tidak tetap, seperti keluarga pasien narkoba yang ingin menjenguk keluarganya ataupun tamu Pusat Rehabilitasi yang memiliki keperluan tertentu.



Gambar III 29. Analisis Kegiatan Pengunjung/Keluarga Pasien
Sumber: Olah Data, 2023

2. Aktivitas Pengguna Ruang

Berdasarkan analisis pengguna ruang didapatkan aktivitas pengguna ruang pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di antaranya sebagai berikut.

Tabel III 3. Aktivitas Pengguna Ruang

Kategori Fungsi	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Umum	Semua Orang	Parkir Kendaraan	1. Parkir mobil 2. Parkir motor
Front Office	1. Pasien Narkoba 2. Pengelola 3. Pengunjung/ Keluarga pasien	1. Mendaftar 2. Menunggu pemeriksaan 3. Tes kondisi umum 4. Tes psikologi	1. Ruang tunggu 2. Ruang administrasi 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang dokter psikiater 5. Ruang tunggu
Non Medis	1. Pasien narkoba 2. Dokter psikiater 3. Psikolog 4. Rohaniawan	1. Terapi pribadi 2. Terapi kelompok 3. Terapi psikologi 4. Terapi religius 5. Terapi fisik	1. Ruang terapi individu 2. Ruang terapi kelompok 3. Ruang terapi psikologi 4. Ruang terapi religius muslim 5. Ruang terapi religius non muslim 6. Ruang terapi fisik
	1. Pasien narkoba 2. Pengelola	1. Istirahat 2. Tidur 3. Mandi	1. Kamar tidur 2. Toilet 3. Ruang makan

		4. Makan 5. Memasak Bercerita	4. Dapur 5. Ruang bersama
<i>After Care</i> (Bina Lanjut)	1. Pasien narkoba 2. Pengajar 3. Instruktur pembantu kerja 4. Pembimbing sosial	1. Berlatih kesenian 2. Berlatih music 3. Berlatih menjahit 4. Belajar komputer 5. Belajar kursus memasak 6. Belajar Bahasa inggris	1. Ruang kursus kesenian 2. Ruang kursus musik 3. Ruang kursus menjahit 4. Ruang kursus komputer 5. Ruang kursus memasak 6. Ruang kursus Bahasa inggris
	1. Pasien narkoba 2. Pengelola	1. Istirahat 2. Tidur 3. Mandi 4. Makan 5. Memasak 6. Bercerita	1. Kamar tidur 2. Toilet 3. Ruang makan 4. Dapur 5. Ruang bersama
Penunjang	Umum	Makan dan minum	Kantin
	Umum	Belanja	Minimarket
	Umum	Pertemuan	Ruang pertemuan
	Umum	Menarik uang	ATM center
	1. Pasien narkoba 2. Pengelola	Menitipkan cucian kotor	Laundry
	1. Pasien narkoba 2. Pengelola	Belajar	Perpustakaan
Pengelola	Kepala pimpinan	Bekerja	Ruang kerja kepala pimpinan
	Wakil kepala pimpinan	Bekerja	Ruang kerja wakil kepala pimpinan
	Kepala keuangan	Bekerja	Ruang kerja kepala keuangan
	Staf	Bekerja	1. Ruang staf 2. Ruang arsip
	Pengelola	Rapat	Ruang rapat
Servis	Pengelola	Menyimpan barang	Gudang
	Umum	Metabolisme	Toilet
	Staf kebersihan	Menyimpan peralatan kebersihan	Ruang cleaning service
	Staf keamanan	Menjaga keamanan	Ruang staf keamanan

MEP & Security	Staf servis	Bekerja	1. Ruang CCTV 2. Ruang ME 3. Ruang AHU 4. Ruang genset 5. Ruang plumbing
	Satpam	Keamanan	Pos jaga
Masjid	Umum	Beribadah	1. Mihrab 2. Ruang sholat 3. Tempat wudhu 4. Toilet
Sarana Olahraga	Pasien narkoba	Berolahraga	1. Lapangan Bola 2. Jogging Track

Sumber: Olah Data, 2023

Dalam menjalankan pusat rehabilitasi narkoba ini tentunya tidak lepas dari peran pengelola dan beberapa ahli terkait seperti staf medis, staf non medis dll. Adapun perkiraan jumlah rehabilitan 80 orang, dengan fungsi hunian dapat dijangkau oleh kurang lebih 50 orang rawat inap serta kurang lebih 30 orang rawat jalan, pada fungsi peribadatan dan kantin dapat dijangkau oleh semua orang dan pada fungsi pengelolaan dapat dijangkau oleh 30 orang, maka rencana jumlah kapasitas bangunan yaitu 110 orang.

D. Analisis Besaran Ruang

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 jumlah kasus penyalahguna narkoba di Kabupaten Gowa yaitu 148 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2021 dengan jumlah kasus yaitu 133 orang. Data prediksi jumlah penyalahguna narkoba di Kabupaten Gowa 10 tahun yang akan datang dapat diketahui dengan menggunakan rumus geometrik sebagai berikut.

Rata-rata peningkatan jumlah penyalahguna narkoba per tahun:

Selisih dari tahun 2020 – 2021 terdapat penurunan kasus dengan selisih sebagai berikut

$$\frac{133 - 139}{139} = \frac{-6}{139} = (-)0,04\%$$

Selisih dari tahun 2021 – 2022 terdapat peningkatan kasus dengan selisih sebagai berikut

$$\frac{148 - 133}{133} = \frac{11}{133} = 0,11\%$$

Dengan jumlah rata-rata sebagai berikut

$$r = \frac{-0,04\% + 0,11\%}{2}$$

$$= \frac{0,07}{2} = 0,035\%$$

No.	Tahun	Jumlah	Selisih per tahun	Rata-rata
1	2020	139	(-)0,04%	0,035%
2	2021	133		
3	2022	148	0,11%	

Maka prediksi penyalahguna narkoba pada tahun 2030 yang akan datang:

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

$$P_{2032} = 148 (1 + 0,035)^{10}$$

$$= 148 (1,035)^{10}$$

$$= (153,18)^{10}$$

$$= 1.531,8$$

$$= 1.532 \text{ orang}$$

Jadi prediksi jumlah penyalahguna narkoba di Kabupaten Gowa pada tahun 2032 sebanyak 1.532 orang. Adapun jumlah penderita penyalahguna narkoba yang direncanakan untuk Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa adalah sekitar 10% dari jumlah penyalahguna narkoba, sehingga di dapatkan hasil sebanyak 153 orang.

Untuk menentukan besaran ruang pada pusat rehabilitasi ini menggunakan beberapa sumber hitungan antara lain:

DA : Data Arsitek

TSS : Time Saver Standards

SKP : Standar Ketentuan Pemerintah

A : Asumsi

NAD : Neufert Architecture Data

Berikut ini adalah analisis besaran ruang dalam pusat rehabilitasi narkoba sebagai berikut.

Tabel III 4. Besaran Ruang Pusat Reahabilitasi Narkoba

Kebutuhan ruang	Kapasitas	Standar (m ² /org)	Jumlah	Luas (m ²)	Sumber
FRONT OFFICE					
Lobby	20	2 m ²	1	40 m ²	DA
Ruang Informasi	10	3,24 m ²	2	32,4 m ²	TSS
Ruang Administrasi	10	5 m ²	2	50 m ²	A
Ruang Pemeriksaan	10	5 m ²	2	50 m ²	NAD
Ruang Dokter Psikiater	2	10 m ²	4	20 m ²	SKP
SUBTOTAL				192,4 m ²	
SIRKULASI 30%				57,72 m ²	
TOTAL				250 m ²	
BINAAN					
Ruang Terapi Individu	3	17 m ²	4	48 m ²	NAD
Ruang Terapi Psikologi	3	17 m ²	4	48 m ²	NAD
Ruang Terapi Fisik	3	17 m ²	1	48 m ²	NAD
Ruang Terapi Religius Muslim	15	17 m ²	1	240 m ²	NAD
Ruang Terapi Religius Non Muslim	10	17 m ²	1	160 m ²	NAD
Ruang Bersama	20	5 m ²	4	100 m ²	NAD
Kamar Tidur Pasien	2	10 m ²	12	240 m ²	NAD
Kamar Tidur Pengelola	2	10 m ²	2	20 m ²	
Dapur	5	10 m ²	2	50 m ²	A
Ruang Makan Bersama	20	7.5 m ²	4	150 m ²	A
SUBTOTAL				1.104 m ²	
SIRKULASI 30%				331,2 m ²	
TOTAL				1.435 m ²	
BINAAN LANJUT					
Ruang kesenian	8	8 m ²	1	64 m ²	A
Ruang musik	5	8 m ²	1	40 m ²	A
Ruang kursus menjahit	5	8 m ²	1	40 m ²	A
Ruang kursus komputer	8	10 m ²	1	80 m ²	NAD

Ruang kursus Bahasa Inggris	8	10 m ²	1	80 m ²	NAD
Ruang kursus memasak	8	5 m ²	1	40 m ²	A
Ruang bersama	10	10 m ²	4	100 m ²	NAD
Kamar tidur pasien	2	10 m ²	2	40 m ²	NAD
Dapur	5	10 m ²	2	50 m ²	A
Ruang makan bersama	20	7.5 m ²	4	150 m ²	A
SUBTOTAL				684 m ²	
SIRKULASI 30%				205,2 m ²	
TOTAL				889 m ²	
PENGELOLA					
Ruang kepala pimpinan	4	Luas min: 12 m ² Lebar min: 3 m ²	1	48 m ²	SKP
Ruang wakil kepala pimpinan	3	Luas min: 12 m ² Lebar min: 3 m ²	1	36 m ²	SKP
Ruang kepala keuangan	3	Luas min: 12 m ² Lebar min: 3 m ²	1	36 m ²	SKP
Ruang staf	20	4 m ² /Org Luas min: 3 m ²	1	80 m ²	SKP
Ruang arsip	6	6 m ² /Org Luas min: 18 m ²	1	36 m ²	SKP
Ruang rapat	35	3 m ²	1	105 m ²	A
Ruang staf pengajar	15	3 m ²	1	45 m ²	A
SUBTOTAL				386 m ²	
SIRKULASI 30%				115,8 m ²	
TOTAL				501 m ²	
SERVIS					
Toilet	10	4 m ²	10	40 m ²	DA
Gudang	10	7 m ²	6	70 m ²	TSS
SUBTOTAL				110 m ²	
SIRKULASI 30%				33 m ²	
TOTAL				143 m ²	
MEP & SECURITY					

Pos Jaga	3	4 m ²	4	12 m ²	A
SUBTOTAL				12 m ²	
SIRKULASI 30%				3,6 m ²	
TOTAL				15,6 m ²	

Sumber: Olah Data. 2023

Kebutuhan ruang	Kapasitas	Standar (m ² /org)	Jumlah	Luas (m ²)	Sumber
MASJID					
Ruang sholat	100	2 m ²	1	200 m ²	DA
Teras	50	2 m ²	1	100 m ²	DA
Tempat wudhu	20	2 m ²	2	40 m ²	DA
Toilet	8	4 m ²	3	32 m ²	DA
SUBTOTAL				372 m ²	
SIRKULASI 30%				111,6 m ²	
TOTAL				483,6 m ²	
SARANA OLAHRAGA & TAMAN					
Lapangan Bola		1000 m ²	1	1000 m ²	DA
Jogging track	150	1 m ² /org	1	150 m ²	A
Taman	150	1 m ² /org	1	150 m ²	A
Therapeutic Space	100	4 m ² /org	1	400	A
SUBTOTAL				1.700 m ²	
SIRKULASI 100%				510 m ²	
TOTAL				2.210 m ²	
PARKIR					
Parkir mobil pengunjung	30	3.5 m ² x 5.5 m ²		577,5 m ²	NAD
Parkir mobil pengelola	20	3.5 m ² x 5.5 m ²		385 m ²	NAD
Parkir motor pengunjung	40	1.5 m ² x 2 m ²		120 m ²	NAD
Parkir motor pengelola	30	1.5 m ² x 2 m ²		90 m ²	NAD
SUBTOTAL				1.172,5 m ²	
SIRKULASI 100%				1.172,5 m ²	
TOTAL				2.345 m ²	

Tabel III 5. Total Besaran Ruang


No	Kelompok Ruang	Besaran Ruang
1.	Front office	192,4 m ²
2.	Ruang non medis	1.104 m ²
3.	Ruang binaan lanjut	684 m ²
4.	Area pengelola	386 m ²
5.	Area servis	110 m ²
6.	Ruang MEP & security	12 m ²
7.	Mesjid	372 m ²
8.	Sarana olahraga & taman	1.700 m ²
9.	Parkir	1.172,5 m ²
Luas Total		5.733 m²

Sumber: Olah Data. 2023

Jadi luas total kebutuhan lahan bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa dengan pendekatan *Therapeutic Community* 5.733 m².

E. Analisa Pola Hubungan Ruang


1. Pola Hubungan Ruang secara Makro



Gambar III 30. Hubungan Ruang secara Makro


Sumber: Olah Data. 2023

2. Pola Hubungan Front Office




Gambar III 31. Analisis Sirkulasi Ruang Front Office
Sumber: Olah Data. 2023

3. Pola Hubungan Area Non Medis




Gambar III 32. Analisis Sirkulasi Ruang Non Medis
Sumber: Olah Data. 2023

4. Pola Hubungan Area Binaan Lanjut




Gambar III 33. Analisis Sirkulasi Ruang Binaan Lanjut
Sumber: Olah Data. 2023

5. Pola Hubungan Area Pengelola




Gambar III 34. Analisis Sirkulasi Ruang Pengelola
Sumber: Olah Data. 2023

6. Pola Hubungan Ruang Servis




Gambar III 35. Analisis Sirkulasi Ruang Servis
Sumber: Olah Data. 2023

7. Pola Hubungan Ruang MEP & Security




Gambar III 36. Analisis Sirkulasi Ruang MEP & Security
Sumber: Olah Data. 2023

8. Pola Hubungan Ruang Masjid



Gambar III 37. Analisis Sirkulasi Ruang Masjid
Sumber: Olah Data. 2023

9. Pola Hubungan Ruang Sarana Olahraga, Taman dan Parkir



Gambar III 38. Analisis Sirkulasi Ruang Sarana Olahraga, Hiburan dan Parkir
Sumber: Olah Data. 2023


F. Analisis Bentuk

Bentuk bangunan haruslah disesuaikan dengan fungsi dari bangunan tersebut. Pusat Rehabilitasi Narkoba yang merupakan bangunan yang memiliki pengunjung, sehingga harus disesuaikan dengan bentuk bangunan yang

memikirkan dan mempertimbangkan sirkulasi, cahaya matahari, angin dan polusi.

Adapun bentuk dasar bangunan diadaptasi dari bentuk lingkaran dengan makna yang sederhana, namun sangat kuat. Filosofi lingkaran telah digunakan untuk menerangkan banyak hal dalam hidup manusia, termasuk kesetaraan, keterhubungan, keterbukaan, keabadian, kesinambungan, dan kesempurnaan.

Bentuk dasar lingkaran dan melengkung pada bangunan memberikan nuansa ruangan yang luas, lapang dan lega sesuai dengan pendekatan *Therapeutic Community* yang mengutamakan kegiatan bersama atau komunitas sehingga memerlukan cakupan ruang yang luas.



Gambar III 39. Transformasi Bentuk
Sumber: Analisa Pribadi. 2023

G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

Analisis ini dilakukan untuk menentukan system pendukung dan kelengkapan bangunan terhadap bangunan yang digunakan pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba ini. Adapun analisis terhadap pendukung dan kelengkapan bangunan ditinjau dari beberapa sisi, antara lain :

1. Struktur Bangunan

Dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba, pada sistem struktur bangunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai kriteria pemilihan struktur, diantaranya yaitu pertimbangan aspek *ability*,

	<p>Dinding</p> 	<p>Bata Ringan</p> <p>Menggunakan Bata Ringan karena memiliki bobot yang ringan serta memperkecil beban struktur</p>
<p>Struktur Atas</p>	<p>Rangka Besi</p> 	<p>Besi</p> <p>Sistem rangka besi masih diterapkan pada bangunan sampai saat ini, seperti pada bangunan pemerintahan atau fasilitas umum.</p>

Sumber: Olah Data, 2023

2. Material

Tabel III 7. Analisis Kebutuhan Material

Jenis Material	Material yang digunakan	Pertimbangan
Dinding	Bata Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bobot yang ringan b. Ketahanan sekuat beton c. Mampu menyerap udara panas dari luar ruangan dan mempertahankan suhu dingin di dalam ruangan d. Kedap suara dan air e. Mudah merekatkan pada saat pengerjaan bangunan
Lantai	Keramik 	Material lantai keramik mudah dalam pemasangan, dan memiliki banyak pilihan warna
Plafon	Gypsum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuat dan tidak mudah pecah b. Anti rayap dan air c. Material berkualitas tapi ringan d. Mudah dalam perawatannya e. Tahan lama
Cat	Cat Interior 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki banyak pilihan warna b. Mudah dibersihkan dari kotoran c. Tidak mudah luntur dan berlumut

		d. Penggunaan cat yang dapat mereduksi sinar matahari
Atap	Rangkaian Besi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur lebih kokoh b. Mampu menahan tekanan yang lebih tinggi c. Bersifat fleksibel dan ulet d. Memiliki ketahanan jangka Panjang
	Plat Beton 	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur yang sangat kuat dan tidak mudah rusak b. Atap plat beton lebih mudah dalam perawatan c. Dapat meredam panas ke dalam bangunan

3. Material Lanskap

Pengolahan lanskap pada tapak akan sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan yang akan terbentuk di dalam tapak. Penggunaan hard dan soft material yang tepat akan sangat membantu dalam mengoptimalkan konsep desain yang diinginkan di dalam tapak dan bangunan. Berikut adalah material lanskap yang akan digunakan dalam pengolahan tapak pada Pusat Rehabilitasi Narkoba.


Tabel III 8. Analisis Hard Material Lanskap

Jenis Material	Material yang digunakan	Pertimbangan
Hard Material	Paving Block 	Paving block digunakan sebagai perkerasan untuk pejalan kaki dan untuk di area taman.
	Bangku Taman 	Bangku dapat ditempatkan di arean taman pusat rehabilitasi narkoba sebagai tempat istirahat.
	Kolam air mancur 	Air mancur dapat menciptakan lingkungan yang damai dan menyenangkan. Suara air dapat menenangkan dan dapat membantu mengendurkan ketegangan dan stress.

Sumber: Olah Data, 2023

4. Utilitas Bangunan



Menganalisis utilitas pada tapak bertujuan untuk mengetahui dan menentukan utilitas yang akan diterapkan pada bangunan yang akan dibangun. Berdasarkan survei di sekitar tapak, terdapat beberapa jalur utilitas yang telah ada di sekitar tapak, berikut ini adalah gambaran titik lokasi utilitas tersebut:



Gambar III 40. Data Utilitas
Sumber: Olah Data, 2023

Berikut ini adalah hasil analisis dari sistem utilitas yang akan diterapkan pada perencanaan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa.

Tabel III 9. Analisis Utilitas Bangunan
Hasil Analisis Utilitas Bangunan

Utilitas	Jenis Sistem Utilitas	Keterangan
Sistem Air Bersih dan Air Kotor	<p data-bbox="568 398 692 427">Air Bersih</p>  <p data-bbox="568 882 692 911">Air Kotor</p> 	<p data-bbox="1054 360 1350 891">Sistem distribusi air bersih menggunakan sistem down feed. Sistem yang menggunakan reservoir bawah sebagai tampungan air dari PDAM yang dialirkan ke reservoir atas melalui pompa booster kemudian ditampung ditandon, kemudian dialirkan keseluruh bangunan.</p>
Sistem Keamanan	<p data-bbox="568 1279 655 1308">CCTV</p> 	<p data-bbox="1054 1279 1350 1458">CCTV yang diterapkan yaitu dengan sistem kamera IP, langsung merekam dan diteruskan ke monitor pengawas.</p>


Sistem pemadam kebakaran

Sistem Hydrant dan Fire Extinguisher



Sebagai pencegah terjadinya kebakaran terdiri dari sistem sprinkler, sistem hidran dan Fire Extinguisher. Pada tempat- tempat tertentu digunakan juga sistem fire gas. Tetapi pada umumnya sistem yang digunakan terdiri dari: sistem *sprinkler*, *hydrant* dan *fire extinguisher*.

Sistem Sprinkler



Sistem Transportasi Vertikal


Tangga



Alat transportasi yang wajib ada di dalam bangunan karena tidak mengandalkan energi listrik dan lebih hemat dari segi biaya dibandingkan eskalator ataupun lift. Selain sebagai sirkulasi, tangga juga merupakan jalur evakuasi yang baik saat diandalkan pada kondisi darurat kebakaran

Sistem kelistrikan

Sistem Jaringan Listrik PLN



Sumber listrik utama pada bangunan bersumber dari PLN, menyesuaikan dengan aliran tenaga listrik area sekitaran tapak.

Sistem Penghawaan

Air Conditioner (AC)




AHU Ducting



Terdapat beberapa system jaringan AC yang dapat digunakan pada bangunan diantaranya adalah system AC split untuk ruangan yang bersifat personal seperti hunian, ruang pengelola, dan beberapa ruang di Gedung non medis dan binaan lanjut sedangkan sistem AHU Ducting untuk ruangan yang bersifat publik dan memiliki area yang luas seperti bangunan penunjang misalnya ruang seminar.

Sistem Pembuangan Sampah



Sistem pembuangan sampah pada tapak yaitu dengan menempatkan tempat sampah yang dapat mewadahi pengguna untuk membuang sampah baik didalam maupun luar bangunan, kemudian dibuang pada tempat pembuangan sampah utama yang ada pada tapak yang selanjutnya akan diangkut oleh truk sampah.

Sumber: Olah Data, 2023


H. Analisis konsep Desain *Therapeutic Community* pada Pusat Rehabilitasi Narkoba

Konsep pendekatan arsitektur therapeutic community pada Pusat Rehabilitasi Narkoba pada warna, pencahayaan, dan view. Pada warna menggunakan warna hangat, pada pencahayaan menggunakan dinding roster


untuk menimalisir cahaya yang masuk ke dalam bangunan, dan pada view bangunan memaksimalkan view dari dalam tapak keluar bangunan agar pasien tidak merasa bosan berada dalam bangunan. Berdasarkan elemen konsep arsitektur berbasis therapeutic community yaitu

1. *Care in community* (rancangan harus dapat mendorong dan mengakomodasi terjadinya interaksi dan sosialisasi) dimana diperlukan banyak ruang untuk kegiatan bersama, dan memperbanyak bukaan untuk cahaya matahari sehingga dapat menstimulasi terjadinya interaksi sosial.
2. *Design for domesticity* (rancangan harus dapat menciptakan dan memberi suasana seperti rumah) dimana bangunan menggunakan warna-warna hangat yang memberi kesan ramah, bersahabat, dan menenangkan
3. *Social valorisation* (rancangan harus dapat menjaga privasi dan keamanan pengguna) dimana memiliki satu akses utama yang bisa diawasi dan menggunakan material tembus pandang pada ruangan yang perlu pengawasan
4. *Integrated with nature* (memanfaatkan dan memaksimalkan elemen-elemen alami di tapak dan sekitarnya) dimana pada tapak terdapat taman serta vegetasi dan material-material alam lainnya untuk memperkuat kesan alami

Pencahayaan



Penerapan arsitektur *Therapeutic Community* pada bangunan melalui pencahayaan, dengan setiap ruangan memiliki jendela atau dinding kaca



Penggunaan fasade berupa double skin atau curtainwall dengan material ACP dapat memberikan hawa sejuk ke dalam bangunan

Warna



Penerapan arsitektur *Therapeutic Community* pada ruangan komunitas yaitu pada warna. Penggunaan warna hangat seperti coklat dan cream pada interior memberi efek psikologis menenangkan dan damai sehingga mempengaruhi penggunanya. Sementara penggunaan warna putih memberi pengaruh bersih, terbuka dan terang.



Penerapan arsitektur *Therapeutic Community* pada kamar tidur pasien yaitu pada warna. Penggunaan warna hangat seperti coklat dan cream pada interior memberi efek psikologis menenangkan dan damai sehingga mempengaruhi penggunanya.



Tabel III 10. Pendekatan Konsep Arsitektur Therapeutic Community
 Sumber: Olah Data, 2022

I. Integrasi Keislaman dalam Perencanaan

Didalam perancangan ini, arsitektur dan alam sekitar akan digabungkan supaya menjadi rancangan yang dapat sebagai tempat pengobatan yang nyaman dan dalam pemakaiannya tidak meninggalkan segi estetika. Maka sebagai calon arsitek muslim, haruslah merancang suatu bangunan tanpa adanya unsur kemusyrikan. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa, membahas ilmu arsitektur didalamnya.

Dalam QS. Asy Syu'ara/26:149 Allah SWT berfirman :

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فُرُهِينَ

Terjemah Kemenag 2019

“Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah”.

Bangunan rehabilitasi narkoba sendiri berfungsi untuk memulihkan orang-orang yang ketergantungan narkoba, dengan harapan setelah seseorang selesai menjalani tahapan rehabilitasi tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi. Perwujudan bangunan narkoba sendiri merupakan cerminan dari salah satu kaidah ushul fiqih, *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”. Menghindari

keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Dari kaidah tersebut dipaparkan bahwa, jangan pertaruhkan masa depan dengan hal-hal yang tidak jelas, spekulatif, dan berpotensi lebih merusak.



BAB IV


KONSEP DESAIN

A. Gagasan Pengolahan Tapak

1. Pengolahan Site

Berdasarkan hasil analisa elemen-elemen tapak, kemudian akan menjadi acuan pertimbangan perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa. Hasil pertimbangan, tersebut di aplikasikan pada tapak untuk menghasilkan konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar tapak. Adapun berikut adalah olah desain berdasarkan hasil analisa beberapa elemen tapak:

Tabel IV 1. Gagasan Pengolahan Tapak



2.
 - Orientasi bangunan menghadap ke arah utara
 - Bukaannya pada bangunan lebih mengarah ke barat untuk mendapat view terbaik
 - Penggunaan skylight guna meningkatkan pencahayaan



-
- Penanaman vegetasi yang berada di setiap tepi tapak guna meminimalisir dampak yang kurang baik dari luar tapak

-
- 3.
- Membuat pola sirkulasi kendaraan yang mengelilingi bangunan
 - Membedakan untuk area parkir pengunjung antara mobil dan motor begitupun untuk parkir pengelola
 - Menyediakan sirkulasi pejalan kaki

Sumber: Olah Data, 2023

2. Zoning Tapak


Pola zoning tapak dirancang berdasarkan hasil analisis tapak, program ruang dan pendekatan arsitektural. Adapun hasil perancangan pola ruang tapak Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan pendekatan *Therapeutic Community* di Kabupaten Gowa.



Gambar IV 1. Zoning Tapak
 Sumber : Olah Data, 2023

3. Tata Letak Massa

Peletakan massa dirancang berdasarkan hasil analisis tapak, program ruang dan pendekatan arsitektural. Pola ruang tapak berdasarkan sifat dan fungsi ruang.



Keterangan

Faktor-faktor dalam perletakan massa berdasarkan konsep perancangan *therapeutic community*

1. Kesesuaian ruang dalam dengan ruang luar

Bangunan dibuat dengan ruangan yang terhubung langsung area luar serta dilingkupi dengan elemen transparan untuk merepresentasikan kedekatan bangunan dengan area luar (aktivitas dan elemen vegetasi)

2. Eksplorasi elemen area lanskap

Taman *therapeutic* diletakkan dekat dengan bangunan sebagai arca komunal yang dapat bersifat aktif (digunakan berkegiatan) ataupun pasif (dinikmati)

3. Kenyamanan

Penambahan beberapa jenis tanaman untuk vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh dengan arah sirkulasi kendaraan yang terpisah dengan sirkulasi pejalan kaki pada tapak.

4. Konsep ruang yang terbuka

Antar gedung dibuat terkoneksi karena kegiatan dari tiap massa bangunan berkesinambungan atau mempunyai korelasi yang kuat

Gambar IV 2. Tata Letak Bangunan

Sumber : Olah Desain, 2023

4. Letak dan Orientasi Bangunan

Perancangan letak dan orientasi bangunan dilakukan dengan pertimbangan hasil analisis tapak dan pendekatan arsitektural. Perancangan orientasi bangunan bertujuan untuk mengetahui letak terbaik yang akan digunakan sebagai wajah bangunan untuk perancangan fasad dan pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan.



Keterangan

1. Bangunan diletakkan pada posisi tengah dan sedikit jauh dari area pemukiman guna mengurangi kebisingan keluar dan dalam tapak
2. Pemberian vegetasi pada area lanskap taman sebagai interaksi manusia dan alam dan juga sebagai penyejuk di sekitaran bangunan
3. Orientasi bangunan menghadap ke arah utara sehingga *view* terbaik dapat dilihat sepanjang jalan utama
4. Pemberian *secondary skin* pada bangunan untuk mengontrol cahaya yang masuk ke dalam ruang/bangunan.

Gambar IV 3. Letak dan Orientasi Bangunan

Sumber : Olah Desain, 2023

B. Konsep Bentuk

Konsep bentuk bertujuan untuk menghasilkan dasar dari denah bangunan serta fasad bangunan berdasarkan dari kebutuhan ruang dan bentuk dari tapak. Bentuk juga dapat mempengaruhi penampilan luar yang dapat dikenali oleh orang yang melihat atau mengunjungi bangunan tersebut. Berikut merupakan konsep bentuk dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Pendekatan *Therapeutic Community* di Kabupaten Gowa.

Berikut ini konsep bentuk pada perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Pendekatan *Therapeutic Community* di Kabupaten Gowa.

Tabel IV 2. Konsep Bentuk Bangunan

No.	Pertimbangan	Olah Desain
1.	Massa bentuk dasar bangunan lingkaran, dibuat untuk memaksimalkan penggunaan fungsi ruang pada tapak. Bangunan menggunakan warna hangat dengan ornamen secondary skin memberikan pencahayaan yang optimal ke ruangan, sesuai dengan pendekatan yang merujuk pada studi preseden	
2.	<i>The Destruction of a Box</i> . Teknik additif dan substraktif dalam menghancurkan kesan	

kotak pada bangunan.
Pada fasad bangunan menggunakan *Double Skin* dengan material ACP yang dapat memberikan suhu yang rendah di dalam bangunan.

3. Masa bangunan bersifat dinamis, memancing pergerakan dan eksplorasi. Menerapkan sistem *inner court* dalam kompleks bangunan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial maupun visual antar ruang publik dan ruang privat.
-



4. Menciptakan *skylight* pada atap. Memberikan pencahayaan yang optimal dan kenyamanan sirkulasi di dalam bangunan.



Sumber : Olah Desain, 2024

C. Sistem Struktur Material Bangunan


System struktur dan material bangunan sangat berpengaruh pada tingkat kekokohan bangunan, sehingga penting untuk menentukan material apa saja yang akan digunakan dan sistem struktur apa yang akan diterapkan pada bangunan gedung pusat rehabilitasi narkoba.

Berikut ini adalah tabel penjelasan sistem struktur dan material:

Tabel IV 3. Pengolahan struktur dan material

Sistem Struktur & Material	Struktur Bawah	Struktur Tengah	Struktur Atas
Sistem Struktur yang digunakan	Pondasi sumuran	Kolom, balok, plat.	Rangka besi dan plat
Material Struktur	Batu, pasir, besi, beton bertulang, dan campuran semen	a. Kolom dan balok: beton bertulang b. Material dinding: batu bata dan kaca. c. Fasad bangunan: Fasade ACP Alumunium	Plat beton dengan menggunakan rangka besi.
Dasar Pertimbangan	a. Kawasan perencanaan merupakan area persawahan b. Material struktur yang mudah ditemukan dan sesuai dengan keadaan tanah setempat	a. Tahan dan kuat terhadap api dan air. b. Material struktur mudah ditemukan. c. Beton bertulang memiliki daya tekanan yang lebih tinggi dibandingkan kontruksi lainnya.	a. Proses instalasi yang mudah dan sederhana. b. Memiliki daya tahan struktur yang kuat. c. Mudah diperoleh di area terdekat kawasan.

Sumber : Olah Desain, 2024



Gambar IV 4. Pengolahan struktur dan material
 Sumber : Olah Desain, 2024

D. Konsep Desain *Therapeutic Community* pada Pusat Rehabilitasi Narkoba

Konsep pendekatan arsitektur *therapeutic community* pada Pusat Rehabilitasi Narkoba pada warna, pencahayaan, dan view. Pada warna menggunakan warna hangat, pada pencahayaan menggunakan dinding roster untuk menimalisir cahaya yang masuk ke dalam bangunan, dan pada view bangunan memaksimalkan view dari dalam tapak keluar bangunan agar pasien tidak merasa bosan berada dalam bangunan.

E. Pengkondisian Bangunan

Berikut ini sistem pengkondisian pada bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Pendekatan *Therapeutic Community* di Kabupaten Gowa.

1. Sistem Penghawaan Bangunan

Sistem penghawaan pada bangunan *Therapeutic Community* terdiri dari sistem penghawaan alami dan buatan. Sistem penghawaan alami pada bangunan menggunakan sistem *cross ventilation*. Penerapan sistem ini memanfaatkan pergerakan angin sejuk di dalam tapak yang masuk melalui bukaan dan jendela ke dalam bangunan dan keluar membawa panas yang tersimpan di dalam bangunan. Untuk penghawaan buatan pada bangunan akan menggunakan *Air Conditioner* (AC) dengan sistem *Variable Refrigerant Volume* (VRV) yang terdiri dari satu unit outdoor dengan banyak unit indoor.

Penerapan *Intelligence Building System* (IBS) terkait dengan *Heating, Ventilation dan Air Conditioning* (HVAC) biasa disebut juga dengan istilah tata udara dengan memonitoring secara otomatis suhu dan kelembaban ruangan. Dengan menggunakan sensor temperatur dan suhu bisa diatur pada suhu berapa AC akan dinyalakan atau dimatikan dan kapan tirai dan jendela dibuka atau ditutup.

2. Sistem Pencahayaan Bangunan

Sistem pencahayaan yang diterapkan pada bangunan *Therapeutic Community* terdapat 2 jenis yaitu pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami akan diterapkan pada ruang-ruang yang berhubungan langsung dengan ruang luar seperti ruang terapi komunitas. Permainan cahaya alami di antaranya diolah dengan menggunakan *skylight*.

Pencahayaan buatan diletakkan pada ruang-ruang yang membutuhkan pencahayaan khusus dan intensitas yang berbeda-beda seperti lobby, ruang seminar dan ruang terapi. Pada area lanskap ruang-ruang luar juga akan diberikan pencahayaan buatan dengan jenis lampu yang berbeda-beda juga.


3. Pengolahan Utilitas

Berikut ini merupakan pengolahan sistem utilitas pada bangunan pusat rehabilitasi narkoba di Kabupaten Gowa:

1. Sistem Air Bersih dan Air Kotor

a. Air Bersih

Sistem pengelolaan air bersih pada bangunan akan menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Air bersih dari saluran distribusi air bersih PDAM akan ditampung dalam *roof water tank* sebelum didistribusikan ke seluruh bangunan.



Gambar IV 5. Sistem Jaringan Air Bersih
Sumber : Olah Desain, 2024

b. Air Kotor


Air kotor yang berasal dari air bekas cucian dan air kotoran dari seluruh bagian bangunan disalurkan menuju ke bak penampungan. Setelah air terkumpul dalam bak penampungan, air kotor kemudian dikelola dalam sumur resapan hingga layak untuk dibuang ke saluran pembuangan.



Gambar IV 6. Sistem Jaringan Air Kotor
Sumber : Olah Desain, 2024

c. Air Hujan

Air hujan yang jatuh di atas bangunan kemudian disalurkan menggunakan *roof drain*, talang dan pipa vertikal dialirkan ke penampungan untuk memanen Air Hujan (PAH). Air dari memanen air hujan yang sudah di filter dan diolah kemudian di alirkan ke jaringan air untuk menyiram tanaman, kebutuhan *sprinkler*, operasional toilet dan untuk mengisi *waterpond* pada tapak. Tangki penyimpanan atau kolam penampungan air hujan dalam perancangan ini dibuat terpisah dari bangunan.



Gambar IV 7. Sistem Jaringan Air Hujan
Sumber : Olah Desain, 2024


2. Sistem Distribusi Daya

Sistem distribusi daya pada bangunan mengacu pada sistem penyaluran energi listrik ke seluruh bagian bangunan. Sumber tenaga listrik yang akan digunakan berasal dari PLN yang kemudian akan dikontrol dan didistribusikan ke seluruh bagian bangunan menggunakan *panel board*.

3. Sistem Pencegahan Kebakaran

Sistem pencegah kebakaran atau *fire suppression* pada bangunan terdiri dari sistem pencegahan dan penanganan api dalam bangunan. Sistem pencegahan terdiri dari sistem alarm yang berfungsi sebagai peringatan awal apabila terjadi kebakaran dengan sensor dan speaker pada seluruh bagian bangunan. Sistem penanganan api dalam bangunan terdiri


dari sistem *sprinkler* dan *hydrant* untuk memberi waktu lebih kepada pengguna bangunan untuk melakukan evakuasi pada saat terjadi kebakaran.



Gambar IV 8. Sistem Distribusi Fire Suppression
Sumber : Olah Desain, 2024

4. Sistem Pengawasan CCTV

Sistem keamanan pada bangunan *Therapeutic Community* terdiri dari sistem pengawasan pasif via bukaan dan jendela oleh staf pengelola dan sistem pengawasan aktif via kamera CCTV. Sistem keamanan CCTV memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pemantauan secara otomatis. Sistem keamanan CCTV menggunakan sistem IP Camera CCTV dengan komponen yang terdiri dari kamera dan mikrofon yang tersebar di seluruh kawasan dan kontrol monitor yang menunjukkan dan merekam data gambar hasil pengawasan dari kamera yang telah dipasang.




Gambar IV 9. Sistem CCTV IP Camera
Sumber : Olah Desain, 2024

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Site Plan

Site Plan dikelola dan perlu dipertimbangkan dengan mengolah hasil analisis tapak sehingga menghasilkan desain yang di inginkan. Pada proses ini dilakukan berbagai pertimbangan terhadap desain awal melalui proses konsultasi untuk mendapatkan desain akhir. Dari hasil pertimbangan tersebut, terdapat beberapa perubahan pada konsep perencanaan awal pada tapak. Berikut merupakan proses transformasi site plan:




Gambar V 1. Transformasi Gagasan Site Plan
Sumber : Hasil Desain, 2024

Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal site plan mengalami perubahan adalah sebagai berikut:


1. Bangunan utama yang awalnya berada di sisi belakang ditata kembali agar berada di sisi depan tapak, dan nama bangunan utama diperuntukkan bangunan rehabilitasi, sedangkan bangunan utama berubah nama menjadi bangunan pusat pelayanan.
2. Sirkulasi dua arah yang ditata kembali agar memudahkan pengunjung melewati dropoff dan menuju parkir. Parkiran mobil dan motor dibuat terpisah arah masuk dan keluarnya
3. Lapangan atau area olahraga ditata pada tengah bangunan dan tapak guna mempermudah pengawasan dan akses untuk pengguna fasilitas terutama pasien
4. Therapeutic space ditambahkan di area private sehingga memodifikasi proses therapeutic yang tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruangan tapi dapat dilakukan di ruang terbuka.

B. Transformasi Bentuk

Pada gagasan awal pada Bab III transformasi bentuk yang digunakan adalah bentuk lingkaran dengan beberapa potongan di beberapa sisi menyisakan 3 potongan yang merupakan cikal bakal massa bangunan. Pada potongan tersebut memperlihatkan bangunan utama yang jauh dari akses utama pintu masuk tapak serta sulit dalam akses *pick-up* dan *drop off*.



Sebelum



Sesudah

Gambar V 2. Transformasi Bentuk
Sumber : Hasil Desain, 2024

Pada gagasan awal sisi belakang tapak di fungsikan sebagai area bangunan utama yang dimana di depannya terletak lapangan, sementara area sisi kanan kirinya difungsikan sebagai tempat *therapeutic space* pasien. Namun, setelah melalui beberapa pertimbangan dan koreksi maka bentuk dari gagasan awal tersebut mengalami perubahan kembali sehingga dapat memaksimalkan potensi ruang pada bangunan, serta penggunaan fasad pada bangunan.

Dari hasil pengolahan bentuk bangunan terdapat perubahan dari gagasan awal antara lain:

1. Warna eksterior bangunan dimodifikasi tidak hanya satu warna dengan pola jendela yang lebar berada pada tiap sisi bangunan, dengan pertimbangan agar penggunaan warna dan bentuk lebih baik dan sesuai pendekatan, selain itu agar cahaya masuk lebih banyak dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan karena bentuk jendela segi empat dan bentuk lengkung terlalu monoton dan kurang cocok dipadukan.


2. Therapeutic space dibuat hanya satu di sisi belakang lapangan dengan ukuran yang diperluas agar mempermudah pengawasan dan membuat pasien lebih nyaman.
3. Setiap ruang pengobatan non medis dan binaan lanjut disediakan tempat tidur dan kamar mandi serta ruang santai sehingga pasien non medis dan binaan lanjut dapat merasa nyaman dan relax walaupun di lokasi private, hal ini salah satu cara agar pasien dapat cepat sembuh.

C. Transformasi Ruang

1. Transformasi layout ruang

Pola layout ruang mengalami beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan eksplorasi gagasan, transformasi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Lantai 1




Gambar V 3. Gagasan Awal Denah Lantai 1
Sumber : Hasil Desain, 2024

Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada denah lantai 1 bangunan mengalami perubahan adalah sebagai berikut:


- 1) Penambahan toilet di ruang tempat wudhu masjid pada gedung utama

- 2) Ruang kursus direlokasi bahasa menjadi ruang terapi kelompok pada gedung binaan lanjut.



Gambar V 4. Gagasan Akhir Denah Lantai 1
Sumber : Hasil desain, 2024

b. Lantai 2




Gambar V 5. Gagasan Awal Denah Lantai 2
Sumber : Hasil Desain, 2024

Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada denah lantai 2 bangunan mengalami perubahan adalah sebagai berikut:


- 1) Ruang terapi kelompok direlokasi menjadi ruang kursus bahasa pada gedung binaan lanjut.

- 2) Perubahan pada bentuk tangga dari sisi depan gedung utama yang sebelumnya berbentuk persegi menjadi sedikit melengkung




Gambar V 6. Gagasan Akhir Denah Lantai 2
Sumber : Hasil Desain, 2024

c. Lantai 3




Gambar V 7. Gagasan Awal Denah Lantai 3

Denah lantai 3 gedung utama tidak terjadi perubahan desain.




Gambar V 8. Gagasan Akhir Denah Lantai 3
Sumber : Hasil Desain, 2024

d. Denah Atap




Gambar V 9. Gagasan Awal Atap
Sumber : Hasil Desain, 2024



Hal yang menjadi pertimbangan sehingga desain awal pada denah atap bangunan mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan material yang sebelumnya atap bitumen dengan rangka atap pipa baja, menjadi plat beton
- 2) Penambahan skylight di setiap bangunan sebagai detail penerapan pendekatan



Gambar V 10. Gagasan Akhir Atap
Sumber : Hasil Desain, 2024

2. Transformasi besaran ruang

Tabel V 1. Transformasi Besaran Ruang

Kebutuhan ruang	Besaran Ruang Awal (m ²)	Besaran Ruang Akhir (m ²)	Alasan Perubahan
AREA FRONT OFFICE			
Lobby	40	40	-
Ruang Informasi	32,4	48	Penambahan sirkulasi untuk pengunjung dan pasien
Ruang Administrasi	50	48	Sirkulasi yang lebih kecil
Ruang Pemeriksaan	50	48	Sirkulasi dengan kapasitas kecil
Ruang Dokter Psikiater	20	48	Penambahan sirkulasi karena ruang lebih dari 1
TOTAL	192,4	232	
BINAAN			
Ruang Terapi Individu	48	60	Penambahan sirkulasi untuk kenyamanan pasien
Ruang Terapi Psikologi	48	60	Penambahan sirkulasi disertai

			penambahan perabotan
Ruang Terapi Kelompok	48	56	Penambahan kapasitas untuk pasien
Ruang Terapi Fisik	48	56	Penambahan sirkulasi karena penambahan alat terapi
Ruang Terapi Religius Muslim	240	112	Disesuaikan dengan kapasitas untuk pengguna ruang
Ruang Terapi Religius Non Muslim	160	112	Disesuaikan dengan modul bangunan
Ruang Bersama	100	112	Penambahan sirkulasi untuk kenyamanan pasien
Kamar Tidur Pasien	240	360	Ruang bertambah disertai penambahan perabotan
Kamar Tidur Pengelola	20	48	Penambahan sirkulasi dan ruang
Dapur	50	64	Penambahan sirkulasi disertai penambahan alat dapur
Ruang Makan Bersama	150	160	Sirkulasi di tambah disertai penambahan perabotan ruang makan
TOTAL	1.104	1.208	
BINAAN LANJUT			
Ruang kesenian	64	60	Sirkulasi sedikit lebih kecil
Ruang musik	40	24	Sirkulasi lebih kecil karena pengurangan ruang

Ruang kursus menjahit	40	40	-
Ruang kursus komputer	80	80	-
Ruang kursus Bahasa Inggris	80	40	Sirkulasi lebih kecil
Ruang kursus memasak	40	24	Disesuaikan dengan minat pasien
Ruang bersama	100	112	Sirkulasi ditambah guna menunjang kegiatan
Kamar tidur pasien	40	60	Sirkulasi lebih besar
Dapur	50	64	Penambahan sirkulasi disertai penambahan alat dapur
Ruang makan bersama	150	80	Sirkulasi di tambah disertai penambahan perabotan ruang makan
TOTAL	684	584	
PENGELOLA			
Ruang kepala pimpinan	48	52,5	Kenyamanan pengguna serta penambahan perabot pimpinan
Ruang wakil kepala pimpinan	36	44	Penambahan sirkulasi disertai perabot wakil pimpinan
Ruang kepala keuangan	36	44	Sirkulasi lebih besar serta penambahan alat dan perabot
Ruang staf	80	44	Sirkulasi lebih kecil
Ruang arsip	36	44	Penambahan sirkulasi serta penambahan rak arsip

Ruang rapat	105	144	Penambahan sirkulasi untuk menunjang proses kegiatan
Ruang staf pengajar	45	45	-
TOTAL	386	417,5	
SERVIS			
Toilet	40	28,8	Sirkulasi lebih kecil
Gudang	70	73,5	Penambahan perabot dan tempat penyimpanan
TOTAL	110	102,3	
MEP & SECURITY			
Pos Jaga	12	12	-
TOTAL	12	12	
MASJID			
Ruang sholat	200	665	Penambahan sirkulasi dan jumlah pengguna
Teras	100	112	Penambahan sirkulasi oleh pengguna
Tempat wudhu	40	64	Penambahan sirkulasi
Toilet	32	28,8	Sirkulasi lebih kecil
TOTAL	372	869,8	
SARANA OLAHRAGA & TAMAN			
Lapangan Mini Soccer	1000	1000	-
Jogging track	150	150	-
Taman	150	150	-
Therapeutic Space	400	441	Penambahan sirkulasi dan jumlah pengguna
TOTAL	1.700	1.741	
PARKIR			
Parkir mobil pengunjung	577,5	577,5	-
Parkir mobil pengelola	385	385	-
Parkir motor pengunjung	120	120	-
Parkir motor pengelola	90	90	-

TOTAL	1.172,5	1.172,5
TOTAL KESELURUHAN	5.733	6.447


Sumber : Olah Data, 2024

Tabel di atas berisi perbedaan luas besaran ruang yang direncanakan dengan luas yang dirancang. Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Gowa mengalami perubahan besaran ruang karena alasan penataan kembali layout ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi dan mengikuti pendekatan bentuk denah. Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui persentase deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut:

Luas awal = 5.733 m²

Luas akhir = 6.447 m²


$$\begin{aligned}
 \text{Persentase deviasi} &= ((6.447 \text{ m}^2 - 5.733 \text{ m}^2) : 6.447 \text{ m}^2) \times 100\% \\
 &= (714 \text{ m}^2 : 6.447 \text{ m}^2) 100\% \\
 &= 0,11\% \text{ lebih besar dari perencanaan}
 \end{aligned}$$



BAB VI HASIL DESAIN

A. Site Plan

Lokasi tapak berada di Jalan Poros Pakkatto-Pattallasang arah Padivalley Golf, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, dengan luas kurang lebih 1,75 hektar yang terdiri dari massa bangunan utama dan massa bangunan pusat pelayanan .




Gambar VI 1. Perspektif Site Plan
Sumber : Hasil Desain, 2024

Pola sirkulasi yang digunakan pada *site* adalah pola sirkulasi 1 arah untuk memperlancar arus lalu lintas di dalam *site*. Untuk memaksimalkan kegiatan *therapeutic community* di dalam *site* pada sebelah timur, barat dan selatan bangunan, ditempatkan sebagai area private khusus untuk para pasien dan pengelola, dimana terletak pula dua bangunan utama di kanan dan kiri tapak sebagai tempat berlangsungnya kegiatan rehabilitasi dengan konsep *Therapeutic Community*. Pada sebelah utara atau bangunan paling depan terdapat pusat pelayanan yang digunakan sebagai area administrasi dan lobby utama disertai masjid di lantai pertama. Pada sisi selatan dan tengah bangunan, terdapat *therapeutic space* dan lapangan dengan *jogging track* di sekelilingnya. Sedangkan pada area luar bangunan barat dan timur dimaksimalkan sebagai

public space. Hal ini memastikan bahwa pengunjung dan pasien dapat bergerak dengan nyaman.

B. Eksterior Bangunan



Gambar V 11. Site Plan
Sumber : Hasil Desain, 2024


Keterangan Gambar

1. Bangunan Pusat Pelayanan



Gambar V 12. Perspektif Bangunan Pusat Pelayanan
Sumber : Hasil Desain, 2024

2. Bangunan Utama



Gambar VI 2. Perspektif Bangunan Utama
Sumber : Hasil Desain, 2024

3. Sarana Olahraga



Gambar VI 3. Perspektif Sarana Olahraga
Sumber : Hasil Desain, 2024

4. Taman dan *Therapeutic Space*



Gambar VI 4. Perspektif *Therapeutic Space*
Sumber : Hasil Desain

5. Parkir Mobil



Gambar VI 5. Perspektif Parkir Mobil
Sumber : Hasil Desain, 2024


6. Parkir Motor



Gambar VI 6. Perspektif Parkir Motor
Sumber : Hasil Desain, 2024

C. Interior Bangunan

1. Interior Kamar Tidur Pasien




Gambar V 13. Denah Kunci Kamar Pasien
Sumber : Hasil Desain, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar VI 7. Kamar Tidur Pasien
Sumber : Hasil Desain, 2024

2. Interior Lobby




Gambar V 14. Denah Kunci Lobby Utama
Sumber : Hasil Desain, 2024



Gambar VI 8. Lobby
Sumber : Hasil Desain, 2024

3. Interior Ruang *Therapeutic Community*




Gambar V 15. Denah Kunci Ruang *Therapeutic Community*
Sumber : Hasil Desain, 2024





Gambar VI 9. Ruang *Therapeutic Community*
 Sumber : Hasil Desain, 2024

D. Detail Penerapan Arsitektur *Therapeutic Community*



Pendekatan Arsitektur *Therapeutic Community* pada pemilihan fasad dengan material ACP dengan pola berlubang untuk memaksimalkan pencahayaan di setiap ruangan.



Gambar VI 10. Detail Penerapan Arsitektur *Therapeutic Community*
Sumber : Hasil Desain, 2024

E. Maket



Gambar VI 12. Maket
Sumber : Hasil Desain, 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Archdaily. (2011). *Sister Margaret Smith Addictions Treatment Centre*. https://www.archdaily.com/109414/sister-margaret-smith-addictions-treatment-centre-montgomery-sisam-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
- Archdaily. (2018). *Therapeutic Community Sananim*. <https://www.archdaily.com/804333/therapeutic-community-sananim-sporadical>
- Archdaily. (2021). *SAX Rehabilitation Center*. https://www.archdaily.com/966267/sax-rehabilitation-center-bw-arch?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
- Azhari, N., & Rachmawati, M. (2017). *Penggunaan Pendekatan Healing Architecture dan Konsep Therapeutic Spaces pada Rancangan Fasilitas Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2), 307–312. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.27335>
- Badan Narkotika Nasional RI. (2020). *Presentase Pengguna Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan*. 5. <https://kalsel.bnn.go.id/>
- Dewi, F. (2020). *Penerapan Therapeutic Community(Tc) Dalam Penanganan Masalah Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*.
- Eny Widyartanti, J. (2020). *Taman Hortikultura*. <https://idea.grid.id/amp/092267194/jadikan-taman-hortikultura-untuk-terapi-fisik-dan-psikis-segala-usia-dan-status-sosial>
- Fitriani, A. (2014). *Pusat rehabilitasi narkotika kalimantan barat*. *Universitas Tanjungpura*, 2(1), 60–79.
- Gani, S. (2013). *Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan*. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 54–57. <https://doi.org/10.29210/11000>
- Greenroofs.Com. (2020). *Khoo Teck Puat*. <https://www.greenroofs.com/projects/khoo-teck-puat-hospital-ktph/>
- Haryani, S. (2015). *Rehabilitasi Narkoba Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Menyelamatkan Para Pengguna Dari Belenggu Narkoba*. *Kesehatan*, 1(1), 20–25.
- Ihsani, N., & Priandi, R. (2017). *Pusat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Aceh dengan Pendekatan Therapeutic Community*. 75–79.
- Kemenkes. (2011). *Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA*. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 421/Me.
- Lighting, E. (2019). *Windana Grampians Therapeutic Community*. <https://eaglelighting.com.au/projects/grampians-therapeutic-community---vic>
- Mias, J. (2013). *Arenys Therapeutic Community*. <https://www.archdaily.com/443369/arenys-josep-mias>

- Novitasari, D. (2017). *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 917–926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Park, N. (2022). *Therapeutic Garden*. <https://www.nparks.gov.sg/gardens-parks-and-nature/therapeutic-gardens>
- Pinontoan, G. M. F., Sondakh, J. A. R., & Warouw, F. (2016). *Pusat Rehabilitasi Napza Di Tomohon “Manifestasi Proses Terapi Napza Dalam Arsitektur.”* 10–17. <https://media.neliti.com/media/publications/62694-ID-none.pdf>
- Rakyat Sulsel.co. (2022). *Lima Bulan Menjabat Kasat Narkoba , AKP Bahtiar Tangkap 148 Pengguna dan Pengedar di Gowa*.
- Sholihah, Q. (2015). *Efektivitas Program Pangan Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Susiyanto, D., & Asri, D. (2020). *Metode Therapeutic Community: Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Penanggulangan Korban Narkoba*. Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial (JULIPS), 01(01).
- Tiar, A. (2013). *Rumah dampingan miliki program profesional & terstruktur*. <https://www.lensaIndonesia.com/2013/07/24/rumah-dampingan-miliki-program-profesional-terstruktur.html>
- Winanti. (2008). *Therapeutic Community (Tc) Lapas Klas Iia Narkotika Jakarta*. Group Analysis, 12(1), 13. <https://doi.org/10.1177/053331647901200104>
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>
- Zubaidah, S. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 178.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program)*. Diakses pada 5/9/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>
- <https://www.archdaily.com/804333/therapeutic-community-sananim-sporadical>
- <https://eaglelighting.com.au/projects/grampians-therapeutic-community---vic>
- https://www.archdaily.com/966267/sax-rehabilitation-center-bw-arch?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
- https://www.archdaily.com/109414/sister-margaret-smith-addictions-treatment-centre-montgomery-sisam-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
- <https://www.greenroofs.com/projects/khoo-teck-puat-hospital-ktph/>