


**GAMBARAN PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERTIWI
MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**HAERUNNISAH
70300108030**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar Agustus 2012

Penyusun,

Haerunnisah
70300108030



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul :

” Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini Di RSIA Pertiwi MAkassar”, dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (SI), Jurusan keperawatan Fakultas ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta sujud sembah kepada ayah dan ibu tercinta atas segala pengorbanan yang tidak terkira, telah memberikan dukungan moril dan doa tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Qadir Gassing, HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH., Kes Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
3. Ibu Nur Hidayah S. Kep, Ns, M. Kes Selaku ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Bapak Muh. Anwar Hafid S. Kep, Ns, M. Kes selaku sekertaris Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Ibu Hj. Hariani S.Kp., M. Kes sebagai pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Ibu Hj. A. Asriany, SKM., M. Kes sebagai pembimbing II yang memberikan motivasi dan dorongan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Nur Hidayah S. Kep, Ns, M. Kes dan Bapak DR. Misbahuddin, S. Ag., M.Ag selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini.
6. Terima kasih kepada RSIA Pertiwi Makassar yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut.
7. Terima kasih kepada teman-teman KEPERAWATAN 08 yang selama ini memberi motivasi dan dukungannya. Terkhusus buat Nersfivers Sukmawati S. Kep, Sri Dian Nur Astuti S. Kep, Fatmawati S. Kep dan Irmawati S. Kep. Dan juga buat Wiwik Andriani S.Kep, Nur Aqidah S.Kep, Anha Uswatun Hasanah S. Kep, Imam Wahyudin S. Kep serta teman-teman yang lain yang belum sempat disebutkan namanya.
8. Terimakasih juga buat adik-adikku tercinta yang selama ini ikut memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat di harapkan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Menyusui	6
B. Tinjauan Umum Tentang Inisiasi Menyusu Dini	16
C. Tinjauan Agama Tentang Inisiasi Menyusu Dini	36
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	46
B. Kerangka Kerja	46
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	47
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Instrumen Penelitian.....	49
E. Prosedur Pengumpulan data.....	50
F. Analisa Data	51
G. Etika Penelitian	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	55
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Ibu Bersalin Di RSIA Pertiwi Makassar	53
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Persalinan Di RSIA Pertiwi Makassar	54
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu Bersalin di RSIA Pertiwi Makassar	54
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelaksanaan IMD di RSIA Pertiwi Makassar	55



ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : HAERUNNISAH
NIM : 70300108030
JUDUL SKRIPSI : “Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi”

Inisiasi menyusu dini yang disingkat dengan IMD merupakan program yang sedang dianjurkan pemerintah. Menyusu dan bukan menyusui merupakan gambaran bahwa IMD bukan program ibu menyusui bayi tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. Program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu. Untuk menyusui, inisiasi menyusu dini harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini belum sepenuhnya dilakukan di RSIA Pertiwi Makassar. Hal ini dikarenakan kondisi yang ada di RSIA Pertiwi Makassar seperti proses persalinan, keadaan ibu dan sikap petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya pelaksanaan inisiasi menyusu dini di RSIA Pertiwi Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 dengan desain penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan sampel total sampling yaitu seluruh ibu bersalin yang berjumlah 30 pada saat dilakukan penelitian. Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi yang terdiri dari 6 prosedur/tindakan dalam penerapan inisiasi menyusu dini.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dengan sampel sebesar 30 persalinan. Dari hasil penelitian diperoleh, sebanyak 27 persalinan (90%) yang tidak melakukan IMD dengan tepat dan 3 persalinan (10%) yang melakukan IMD dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa di RSIA Pertiwi Makassar belum sepenuhnya dilakukan Inisiasi Menyusu Dini. Rumah Sakit diharapkan perluk membuat protap untuk petugas kesehatan agar disetiap persalinan dilakukan IMD segera setelah lahir.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pelaksanaan IMD disosialisasikan pada saat Pekan ASI se-Dunia tahun 2007. Pada kesempatan tersebut ibu Presiden Republik Indonesia menghimbau agar para ibu memberi kesempatan pada bayinya untuk menyusu dalam satu jam pertama setelah melahirkan. Oleh karena itu, Ibu Negara juga menghimbau semua petugas kesehatan yang terlibat dalam persalinan, termasuk para dokter dan bidan untuk membantu ibu-ibu melaksanakan IMD segera setelah melahirkan (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2007). IMD menjadi begitu penting untuk dilakukan karena sejak tahun 2008 dalam Asuhan Persalinan Normal (APN), IMD tersebut merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang membantu persalinan (Depkes, 2008).

IMD akhir-akhir ini banyak digaungkan *The United Nations Children's Fund* (UNICEF). Pemerintah Indonesia telah mencanangkan IMD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pemberian ASI yang relatif dengan ASI eksklusif. IMD merupakan bagian dari manajemen laktasi yang relatif baru dan harus disosialisasikan secara benar ke masyarakat (Siregar, 2004).

Inisiasi menyusui dini yang disingkat dengan IMD merupakan program yang sedang dianjurkan pemerintah. Menyusui dan bukan menyusui merupakan gambaran bahwa IMD bukan program ibu menyusui bayi tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. Program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu. Untuk menyusui, inisiasi menyusui dini harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Proses ini berlangsung harus skin to skin antara ibu dan bayi (JNPK-KR, 2008).

Inisiasi Menyusui Dini sering disalah diartikan sebagai memaksa bayi di payudara ibu segera setelah lahir. Bagaimanapun, jika dibiarkan kontak kulit ke kulit ibunya, bayi akan melakukan gerakan- gerakan dan mencari puting ibu, memasukkan puting ke mulutnya secara benar dan menghisapnya dalam satu jam pertama kehidupan (Saleha,2009).

Inisiasi menyusui dini dapat memberi kehangatan bagi bayi, karena biasanya bayi baru lahir mengalami kedinginan atau hypothermia, dan dengan dilakukannya proses inisiasi menyusui dini, maka akan terjadi skin contact dimana kulit ibu bersifat termoregulator. Hal ini dapat dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Niels Bergman dari Afrika Selatan, yaitu jika bayi mengalami kedinginan, maka secara otomatis suhu kulit ibu akan naik dua derajat dan jika bayi kepanasan, suhu kulit ibu akan turun satu derajat (Roesli, 2008).

Inisiasi menyusui dini juga memberi manfaat lain, yaitu terciptanya ikatan kasih sayang sebuah keluarga pada jam-jam pertama saat melahirkan, dimana sambil bayi mencari puting susu ibunya, ayah bisa berperan mengazankan bayi sebagaimana yang disunahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Trimidzi yang artinya:

“Aku melihat Nabi SAW membacakan adzan sholat pada telinga Hasan Bin Ali ketika Fatimah melahirkannya.” (Al Asqalani, 2003)

Hal ini bertujuan agar nama Allah yang pertama kali didengar oleh bayi dan bayi akan terhindar dari gangguan syeitan. Selain itu dalam bulughul maram (Al Asqalani, 2003). Ibnu Sunny meriwayatkan dari Hasan Ali RA, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Barangsiapa yang dikaruniai anak yang baru lahir, kemudian membacakan adzan pada telinga kanannya dan iqomah pada telinga kirinya maka si bayi itu akan terhindar dari gangguan syetan.” (HR. Al Baihaqi).

Membacakan sabda Rasulullah dapat diartikan bahwa IMD juga dapat menghindari bayi dari gangguan syetan karena sambil menyusui juga dapat diadzankan. Inisiasi menyusui dini juga dapat menurunkan tingkat kematian pada bayi dibawah umur 28 hari. Dalam satu tahun, apabila semua bayi segera setelah lahir diberi kesempatan menyusui sendiri dengan memberi kesempatan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama kurang lebih satu jam maka satu juta nyawa bayi dapat terselamatkan. Ini diperkuat dengan adanya penelitian di Ghana oleh dr. Karen Edmond yang melibatkan 10947 bayi yang lahir, diketahui bahwa jika bayi diberi kesempatan menyusui dan dibiarkan

melakukan kontak kulit dengan kulit dalam satu jam pertama setelah dilahirkan maka 22% nyawa bayi dibawah umur 28 hari dapat diselamatkan dan apabila bayi memulai menyusu pertamanya adalah saat bayi berusia diatas dua jam, nyawa bayi dibawah umur 28 hari dapat terselamatkan sebesar 16%, ini berarti bahwa resiko kematian bayi dibawah umur 28 hari akan meningkat 6 kali lebih besar setiap kenaikan satu jamnya (Roesli, 2008).

Walaupun pemerintah mendukung kebijakan WHO dan UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan life saving, tetapi dalam penerapannya IMD itu sendiri belum terlaksana dengan sempurna di beberapa rumah sakit, baik itu rumah bersalin umum, maupun di klinik praktek bidan, sehingga penerapannya masih perlu di kembangkan untuk memaksimalkan pelaksanaan inisiasi menyusu dini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di RSIA Pertiwi Makassar, belum sepenuhnya dilakukan IMD. Hal ini dikarenakan kondisi yang ada di RSIA Pertiwi Makassar seperti proses persalinan, keadaan ibu dan sikap petugas kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSIA Pertiwi Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Untuk diketahuinya Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSIA Pertiwi Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang baik. Khususnya dalam pelaksanaan IMD.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi mahasiswa dan pendidik dalam pelaksanaan program pendidikan.

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan sebagai bekal dalam memberikan pelayanan kesehatan saat bekerja di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Menyusui

1. Pengertian Menyusui

Menyusui adalah proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, dimana bayi memiliki refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan ASI. Menyusui merupakan proses alamiah yang keberhasilannya tidak diperlukan alat-alat khusus dan biaya yang mahal namun membutuhkan kesabaran, waktu, dan pengetahuan tentang menyusui serta dukungan dari lingkungan keluarga terutama suami, Lawrence (1994) dalam Roesli (2001), menyatakan bahwa menyusui adalah pemberian sangat berharga yang dapat diberikan seorang ibu pada bayinya. Dalam keadaan miskin, sakit atau kurang gizi, menyusui merupakan pemberian yang dapat menyelamatkan kehidupan bayi.

Setelah ibu berhasil memberikan ASI secara Eksklusif selama 6 bulan, sebaiknya ibu melanjutkan pemberian ASI sampai bayi berumur 2 tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Al- Baqarah, 2 : 233 berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Depag, 2005)

Karena pentingnya pemberian ASI (terutama ASI eksklusif) pada anak maka hendaknya seorang ibu memberikan ASI nya pada buah hati tercintanya. Namun demikian apabila seorang ibu mempunyai kesulitan dalam menyusui karena sebab-sebab tertentu, sebaiknya bayi-bayi tersebut disusukan pada wanita lain (seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW), Nabi Muhammad sendiri tidak disusui ibunya melainkan disusui oleh Halimatus Sakdiah). Dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq, 65: 6, dijelaskan:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

“ ...dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya ” (Depag, 2005)

Satu hal yang perlu dicatat adalah, bahwa seorang anak yang disusukan pada seorang wanita (ibu) maka wanita tersebut menjadi ibu susu dari si anak, selain itu anak susu tersebut menjadi saudara susu dengan anak-anak kandung dari wanita tadi (ibu susu) dan mereka berstatus sebagai mahram. Oleh karena itu antara anak susu dengan saudara susu haram hukumnya untuk menikah.

2. Fisiologi Laktasi/Menyusui

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi mengisap dan menelan ASI. Manajemen laktasi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan menyusui. Dalam pelaksanaannya terutama dimulai pada masa kehamilan, segera setelah persalinan dan pada masa menyusui selanjutnya (Baskoro, 2008).

Laktasi mempunyai dua pengertian yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Payudara mulai dibentuk sejak embrio berumur 18-19 minggu, dan baru selesai ketika mulai menstruasi, dengan terbentuknya hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi pada maturasi alveoli. Sedangkan hormon prolaktin adalah hormon yang berfungsi untuk produksi ASI


disamping hormon lain seperti insulin, tiroksin, dan sebagainya (Suradi 2003).

Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi (Kristiyanasari, 2009).

Terdapat 2 refleks yang berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu, yaitu:

a. Refleks Prolaktin

Refleks ini secara hormonal untuk memproduksi ASI. Waktu bayi menghisap payudara ibu, terjadi rangsangan neurohormonal pada puting susu dan areola ibu. Rangsangan ini diteruskan ke hipofise melalui nervus vagus, terus ke lobus anterior. Dari lobus ini akan mengeluarkan hormon prolaktin, masuk keperedaran darah dan sampai pada kelenjer-kelenjer pembuat ASI. Kelenjer ini akan terangsang untuk menghasilkan ASI (Soetjiningsih 2002).




Gambar 1 Refleksi Prolaktin
Sumber : Soetjiningsih 2002

b. Reflex Aliran (let down Refleks/Milk ejection reflex)

Refleks ini membuat memancarkan ASI keluar. Bila bayi didekatkan pada payudara ibu, maka bayi akan memutar kepalanya ke arah payudara ibu. Refleksi memutarnya kepala bayi ke payudara ibu disebut "*rooting reflex*" (refleksi menoleh). Bayi secara otomatis menghisap puting susu ibu dengan bantuan lidah bayi. Efek hisapan bayi selain berpengaruh terhadap dihasilkannya hormon prolaktin oleh adenohipofise, berpengaruh pula terhadap hipofise posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin. Oksitosin memasuki darah dan menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel yang mengelilingi alveolus mammae dan duktus laktiferus. Kontraksi sel mioepitel ini mendorong ASI keluar dari alveolus melalui duktus laktiferus menuju ke sinus laktiferus dimana ASI akan disimpan. Pada saat bayi mengisap, ASI dalam sinus tertekan keluar kemulut

bayi. Proses ini disebut refleksi *let down* atau pelepasan ASI dan membuat ASI tersedia buat bayi. *Let down refleks* mudah sekali terganggu, misalnya pada ibu yang mengalami gangguan emosi, tekanan jiwa dan gangguan pikiran. Gangguan terhadap *let down* mengakibatkan ASI tidak keluar. Bayi tidak cukup mendapat ASI dan akan menangis. Tangisan bayi justru membuat ibu lebih gelisah dan semakin mengganggu *let down refleks*. (Soetjiningsih 2002)



3. Mekanisme Menyusui

Beberapa refleksi yang memungkinkan bayi baru lahir untuk memperoleh ASI adalah sebagai berikut:

- a. Refleksi mencari (*Rooting reflex*): refleksi ini memungkinkan bayi baru lahir untuk menemukan puting susu apabila ia diletakkan di pipi sang bayi.

- b. Refleks mengisap (*Sucking reflex*): yaitu saat bayi mengisi mulutnya dengan puting susu atau pengganti puting susu sampai kelangit-langit keras dan punggung lidah. Refleks ini melibatkan rahang, lidah, dan pipi.
- c. Refleks menelan (*Swallowing reflex*): yaitu gerakan pipi dan gusi dalam menekan areola sehingga refleks ini merangsang pembentukan rahang bayi (Saleha 2009).

4. Keuntungan Menyusui

Menyusui memiliki keuntungan-keuntungan berikut :

- a. Bayi mendapat imunoglobulin untuk melindunginya dari banyak penyakit dan infeksi
- b. Bayi lebih jarang menderita infeksi telinga dan saluran pernafasan atas
- c. Bayi lebih jarang mengalami diare dan penyakit saluran cerna lain
- d. Risiko bayi mendapat diabetes juvenile menurun
- e. Bayi memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk menderita limfoma tipe tertentu
- f. Jenis protein yang ditelan mengurangi kemungkinan timbulnya reaksi alergi
- g. Bayi yang disusui memiliki lebih sedikit masalah dengan pemberian makan yang berlebihan akibat "harus menghabiskan susu di botol"
- h. Insiden bayi untuk mengalami obesitas dan hipertensi pada masa dewasa menurun

- i. Tidak perlu mencuci botol, menyiapkan formula dan menyimpannya di lemari es
- j. Organ-organ ibu akan lebih cepat kembali ke keadaan sebelum hamil
- k. Menyusui meningkatkan kontak dekat ibu dan anak (Saleha, 2009)

5. Manfaat Menyusui

Berikut ini adalah manfaat yang didapatkan dengan menyusui bagi bayi, ibu, keluarga, dan negara :

a. Manfaat Bagi Bayi

- 1) Komposisi sesuai kebutuhan
- 2) Kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan.
- 3) ASI mengandung zat pelindung.
- 4) Perkembangan psikomotorik lebih cepat.
- 5) Menunjang perkembangan kognitif.
- 6) Menunjang perkembangan penglihatan.
- 7) Memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak.
- 8) Dasar untuk perkembangan emosi yang hangat.

Sedangkan manfaat menyusui bagi bayi menurut Retna dkk (2009)

- 1) Dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik.

Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal baik, dan mengurangi kemungkinan obesitas.

- 2) Mengandung antibodi

Antibodi di payudara disebut *mamae associated immunocompetent lymphoid tissue* (MALT). Kekebalan terhadap penyakit saluran pernafasan yang ditransfer disebut *Bronchus associated immunocompeted lymphoid tissue* (BALT) dan untuk penyakit saluran pencernaan ditransfer melalui *Gut associated immunocompeted lymphoid tissue* (GALT).

Dalam tinja bayi yang mendapat ASI terdapat antibodi terhadap bakteri E.coli dalam konsentrasi yang tinggi sehingga jumlah bakteri E.coli dalam tinja bayi tersebut juga rendah. Di dalam ASI kecuali antibodi terhadap enterotoksin E.coli, juga pernah dibuktikan adanya antibodi terhadap salmonella typhi, shigela dan antibodi terhadap virus, seperti rota virus, polio dan campak.

3) ASI mengandung komposisi yang tepat

Yaitu dari berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi yaitu terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama.

4) Mengurangi kejadian Karies dentis

Insiden karies dentis pada bayi yang mendapat susu formula jauh lebih tinggi dibandingkan yang mendapat ASI, karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan susu formula dan menyebabkan asam yang terbentuk akan merusak gigi.

- 5) Memberi rasa nyaman dan aman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan bayi.

Hubungan fisik ibu dan bayi baik untuk perkembangan bayi, kontak kulit ibu ke kulit bayi yang mengakibatkan perkembangan psikomotor maupun sosial yang lebih baik.

- 6) Terhindar dari alergi

Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi sistem ini dan dapat menimbulkan alergi. ASI tidak menimbulkan efek ini.

- 7) ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi

Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapat ASI eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang sehingga menjadikan anak lebih cerdas.

- 8) Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara.

b. Manfaat Bagi Ibu

- 1) Mencegah perdarahan pasca persalinan dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula.
- 2) Mencegah anemia defisiensi besi.
- 3) Mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil.
- 4) Menunda kesuburan.

- 5) Menimbulkan perasaan dibutuhkan.
 - 6) Mengurangi kemungkinan kanker payudara dan ovarium.
- c. Manfaat bagi keluarga
- 1) Mudah dalam proses pemberiannya.
 - 2) Mengurangi biaya rumah tangga.
 - 3) Bayi yang mendapat ASI jarang sakit, sehingga dapat menghemat biaya untuk berobat.
- d. Manfaat Bagi Negara
- 1) Penghematan untuk subsidi anak sakit dan pemakaian obat-obatan.
 - 2) Penghematan devisa dalam hal pemberian susu formula dan perlengkapan menyusui.
 - 3) Mengurangi polusi.
 - 4) Mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
 - 5) Mengurangi subsidi rumah sakit (Saleha 2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Inisiasi Menyusu Dini

1. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) atau permulaan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Cara bayi melakukan IMD disebut *the breast crawl* atau merangkak mencari payudara (Saleha, 2009).

Inisiasi Menyusu Dini adalah masa-masa belajar dalam satu jam pertama hidup bayi diluar kandungan. Dalam proses ini bayilah yang

diharapkan harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu dengan cara meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi itu merayap untuk menyusu (Suryoprajoyo 2009).

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini

a. Bagi Bayi

- 1) Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar kolostrum keluar yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi.
- 2) Memberikan kesehatan bagi bayi dengan kekebalan pasif yang segera kepada bayi karena kolostrum merupakan imunisasi pertama bagi bayi baru lahir.
- 3) Meningkatkan kecerdasan.
- 4) Membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan dan nafas.
- 5) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi.
- 6) Mencegah kehilangan panas.
- 7) Merangsang kolostrum segera keluar.

b. Bagi ibu

- 1) Merangsang produksi oksitosin dan prolaktin.
- 2) Meningkatkan keberhasilan produksi ASI.
- 3) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi.

Sedangkan Menurut Roesli (2008) menyusui juga akan memberikan beberapa keuntungan bagi ibu, antara lain :

- 1) Mengurangi pendarahan setelah melahirkan

Hal ini karena pada ibu menyusui terjadi peningkatan kadar oksitosin yang berguna untuk kontraksi/penutupan pembuluh darah sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti.

2) Mengurangi terjadinya anemia.

Karena menyusui mengurangi pendarahan, maka juga berarti dapat mengurangi kemungkinan terjadinya anemia karena kekurangan zat besi.

3) Menjarangkan kehamilan.

Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman, murah dan cukup berhasil selama ibu memberi ASI Eksklusif, belum haid dan bayi belum berusia 6 bulan, maka keberhasilan (tidak hamil) adalah 98%. Sedangkan bila menyusui sampai bayi berusia 12 bulan tingkat keberhasilannya adalah 96%.

4) Mengecilkan rahim.

Kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat akan sangat membantu rahim kembali ke ukuran sebelum hamil. Proses pengecilan ini akan lebih cepat dibanding pada ibu yang tidak menyusui.

5) Lebih cepat langsing kembali.

Ibu yang menyusui memerlukan energi yang akan diambilkan dari lemak yang tertimbun selama hamil. Dengan demikian berat badan ibu yang menyusui akan lebih cepat kembali ke berat badan sebelumnya.

6) Mengurangi kemungkinan menderita kanker.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui secara eksklusif akan mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara. Dan apabila menyusui dilanjutkan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih, diduga angka kejadian kanker payudara akan berkurang sampai sekitar 25%. Sedangkan resiko terkena kanker ovarium (indung telur) pada ibu menyusui berkurang sampai 20-25%.

7) Lebih ekonomis/ murah.

Dengan memberi ASI berarti menghemat pengeluaran untuk susu formula, perlengkapan menyusui dan persiapan pembuatan minum susu formula. Selain itu juga menghemat biaya untuk berobat bayi (bayi yang diberi susu formula lebih sering sakit dari pada yang diberi ASI Eksklusif).

8) Tidak merepotkan dan hemat waktu.

ASI dapat segera diberikan pada bayi tanpa harus menyiapkan atau memasak air, mencuci botol atau menunggu agar susu tidak terlalu panas.

9) *Portable* dan praktis.

Portable artinya mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan praktis karena ASI dapat diberikan dimana saja dan kapan saja dalam keadaan siap diminum serta dalam suhu yang selalu tepat.

10) *Memberi* kepuasan bagi ibu.

Ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif akan merasakan kepuasan, kebanggaan dan kebahagiaan yang mendalam.

Roesli (2008) menganjurkan, pada saat dilakukan inisiasi menyusu dini, ayah bayi mengumandangkan adzan dan iqomah pada telinga bayinya, sebagaimana yang disunahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya:

“Aku melihat Nabi SAW membacakan adzan sholat pada telinga Hasan Bin Ali ketika Fatimah melahirkannya.”

Hal ini bertujuan agar nama Allah yang pertama kali didengar oleh bayi dan bayi akan terhindar dari gangguan syetan. Selain itu dalam bulughul maram (Al Asqalani, 2003). Ibnu Sunny meriwayatkan dari Hasan Ali RA, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Barangsiapa yang dikaruniai anak yang baru lahir, kemudian membacakan adzan pada telinga kanannya dan iqomah pada telinga kirinya maka si bayi itu akan terhindar dari gangguan syetan.” (HR. Al Baihaqi).

Sedangkan manfaat lain yang dapat diperoleh dari Inisiasi Menyusu Dini, diantaranya :

- 1) Anak yang menyusu dini akan mendapatkan kolostrum yang bermanfaat untuk bayi, selain itu menyusu lebih dini akan mempermudah kelangsungan menyusu di kemudian hari sehingga akan mengurangi kegagalan menyusui.
- 2) Dengan melakukan IMD, pada jam-jam pertama saat bayi dilahirkan, ayah,ibu, dan bayi bisa bersatu sehingga menumbuhkan keakraban

satu keluarga. Sambil bayi mencari puting susu ibunya, ayahnya bisa mengazankan bayi di dada ibunya.

- 3) IMD penting agar bayi mendapatkan kekebalan, sebab saat bayi bersentuhan langsung dengan ibunya, bayi tertular kuman yang disalurkan oleh ibunya lewat ASI.
- 4) IMD juga dapat membuat ibu terstimulus untuk menyusui. Bayi yang menyentuh dada ibu akan membuat ibu mendapatkan rangsangan sensorik yang kemudian memerintah otak untuk memproduksi hormon oksitosin dan prolaktin.
- 5) IMD dapat menyelesaikan program *Millenium Development Goals* (MGDs). Yaitu merupakan program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan (Suryoprajogo, 2009).

3. Persiapan Melakukan IMD

Menurut Roesli (2008), persiapan melakukan Inisiasi Menyusu Dini yaitu meliputi :

- a. Pertemuan pimpinan rumah sakit, dokter kebidanan, dokter anak, dokter anestesi, bidan, tenaga kesehatan yang bertugas di kamar bersalin, kamar operasi, kamar perawatan ibu melahirkan untuk mensosialisasikan kebijakan yang berhubungan dengan rumah sakit sayang bayi.
- b. Melatih tenaga kesehatan terkait yang dapat melaksanakan, mendukung ibu menyusui, termasuk menolong IMD yang benar.

c. Setidaknya antenatal (ibu hamil), dua kali pertemuan tenaga kesehatan bersama orang tua, membahas keuntungan ASI dan menyusui, tatalaksana menyusui yang benar, IMD termasuk inisiasi dini pada kelahiran dengan obat-obatan atau tindakan dengan cara :

- 1) Pertemuan bersama-sama beberapa keluarga membicarakan secara umum
- 2) Pertemuan dengan satu keluarga membicarakan secara khusus.

4. Penatalaksanaan IMD

Menurut Roesli (2008) secara umum, penatalaksanaan IMD yaitu meliputi :

- a. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan.
- b. Dianjurkan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat-obat kimia
- c. Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan.
- d. Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya tanpa menghilangkan lapisan vernix yang menyamankan kulit bayi.
- e. Biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit dipertahankan minimum 1 jam atau setelah menyusui awal selesai. Keduanya diselimuti, bayi menggunakan topi untuk mengurangi pengeluaran panas dari kepalanya dan ayah atau keluarga mendampingi ibu.

- f. Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu, ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu.
- g. Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusui, hal ini dapat berlangsung beberapa menit atau 1 jam, walaupun bayi telah berhasil menyusui pertama sebelum 1 jam, biarkan kulit ibu dan kulit bayi bersentuhan sampai berhasil menyusui pertama.
- h. Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit dengan kulit ibu pada ibu yang melahirkan dengan tindakan.
- i. Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dan dicap setelah menyusui awal selesai. Prosedur yang invasif, misalnya suntikan vitamin K dan tetesan mata bayi dapat ditunda.
- j. Rawat gabung. Rawat gabung atau *rooming-in* adalah suatu sistem perawatan anak dan ibu bersama-sama atau pada tempat yang berdekatan sehingga memungkinkan sewaktu-waktu, setiap saat, ibu dapat menyusui anaknya. Dalam pelaksanaannya bayi harus selalu dekat dengan ibunya semenjak dilahirkan sampai saatnya pulang. Ini sesungguhnya bukan hal baru bahkan di daerah pedesaan hampir 80% ibu melahirkan segera melakukan rawat gabung di rumahnya masing-masing (Winkjosastro, 2007).

Bayi yang memenuhi syarat perawatan bergabung dilakukan perawatan bayi baru lahir seperti biasa. Adapun kriteria yang diambil

sebagai syarat untuk dapat dirawat gabung bersama ibunya adalah nilai Apgar lebih dari 7, berat badan lebih dari 2500, kurang dari 4000 gram, masa kehamilan lebih dari 36 minggu, kurang dari 42 minggu, lahir spontan presentasi kepala, tanpa infeksi intrapartum dan ibu dalam keadaan sehat. Dalam jam pertama setelah lahir, bayi segera menyusu dengan ibunya untuk merangsang pengeluaran ASI, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, terutama pada ibu primigravida sehingga bidan atau perawat dapat mengajarkan teknik menyusui, perawatan payudara dan nasihat makanan yang baik.

Sedangkan Tata laksana inisiasi menyusu dini secara umum menurut JNPK-KR (2008) pada persalinan normal adalah:

- a. Memberikan pendampingan dan dukungan yang sesuai dan peka terhadap budaya bagi ibu bersalin. Anjurkan suami atau anggota keluarga mendampingi ibu waktu bersalin.
- b. Anjurkan tindakan non-farmakologis untuk membantu ibu melalui proses persalinan (berikan pijatan, aromaterapi, cairan, bergerak)
- c. Biarkan persalinan sesuai dengan posisi yang diinginkan.
- d. Keringkan bayi secepatnya, biarkan lapisan putih (verniks) yang melindungi kulit bayi.
- e. Lakukan kontak kulit ke kulit dengan cara meletakkan bayi di atas dada ibu, menghadap ibu, dan tutupi keduanya dengan kain atau selimut.

- f. Biarkan bayi mencari payudara ibu sendiri. Ibu akan merangsang bayinya dengan sentuhan dan bisa juga membantu memposisikan bayinya lebih dekat dengan puting (jangan memaksakan memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi).
- g. Teruskan kontak kulit ke kulit hingga menyusui pertama kali berhasil diselesaikan dan selama bayi menginginkannya. Dukung dan bantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusui (pre-feeding) yang dapat berlangsung beberapa menit atau satu jam bahkan lebih, diantaranya:
1. Istirahat sebentar dalam keadaan siaga, menyesuaikan dengan lingkungan.
 2. Memasukan tangan ke mulut, gerakan mengisap, atau mengeluarkan suara.
 3. Bergerak ke arah payudara.
 4. Daerah areola biasanya yang menjadi sasaran.
 5. Menyentuh puting susu dengan tangannya.
 6. Menemukan puting susu, refleks mencari puting (rooting) melekat dengan mulut terbuka lebar. Biarkan bayi dalam posisi skin to skin contact sampai proses menyusui pertama selesai.
- h. Ibu yang melahirkan melalui operasi juga bisa melakukan kontak kulit ke kulit setelah bersalin
- i. Bayi dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang, diukur dan diberikan obat preventif setelah menyusui awal. Tunda prosedur yang invasif

atau membuat stress seperti menyuntik vit K dan menetes mata bayi sampai selesainya proses menyusu awal.

- j. Jangan memberikan minuman atau makanan pralaktal, kecuali ada indikasi medis yang jelas (JNPK-KR 2008).

5. Tahapan perilaku bayi dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu dini

Jika bayi baru lahir segera dikeringkan dan diletakkan diperut ibu dengan kontak kulit ke kulit dan tidak dipisahkan dari ibunya setidaknya satu jam, semua bayi akan melakukan lima tahap perilaku (*pre-feeding behaviour*) sebelum ia berhasil menyusui. Berikut ini ada lima tahapan perilaku bayi tersebut sebelum menyusui yaitu:



Gambar 3: Tahap Pertama IMD
Sumber: www.Selasi.net

Dalam 30 menit pertama: stadium istirahat/diam dalam keadaan siaga (*rest/quiet alert stage*). Bayi diam tidak bergerak. Sese kali matanya terbuka lebar melihat ibunya. Masa tenang yang istimewa ini merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan. *Bonding*

(hubungan kasih sayang) ini merupakan dasar pertumbuhan bayi dalam suasana aman.



Gambar 4: Tahap Kedua IMD
Sumber: www.Selasi.net

Antara 30-40 menit: mengeluarkan suara, gerakan mulut seperti ingin minum, mencium, dan menjilat tangan. Bau dan rasa ini akan membimbing bayi untuk menemukan payudara dan putting susu ibu.

Saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya, bayi mengeluarkan air liurnya.



Gambar 5: Tahap Ketiga IMD
Sumber: www.Selasi.net



Gambar 6: Tahap Keempat IMD
Sumber: www.Selasi.net

Bayi mulai bergerak ke arah payudara. Areola sebagai sasaran, dengan kaki menekan perut ibu. Ia menjilat-jilat kulit ibu, menghentak-hentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta menyentuh dan meremas-remas daerah puting susu dan sekitarnya dengan tangannya yang mungil.



Gambar 7: Tahap Kelima IMD
Sumber: www.Selasi.net

Menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar, dan melekat dengan baik. Pada tahap kelima bayi mulai menyusu. (Saleha 2009)

6. Faktor yang menghambat terlaksananya IMD

Berikut ini ada beberapa pendapat yang salah mengenai IMD (Roesli, 2008):

a. Bayi kedinginan

Bayi berada dalam suhu yang aman jika melakukan kontak kulit dengan sang ibu. Suhu payudara ibu meningkat 0,5 derajat dalam dua menit jika bayi diletakkan di dada ibu.

Berdasarkan hasil penelitian *Dr. Niels Bergman* (2005), ditemukan bahwa suhu dada ibu yang melahirkan menjadi 1 derajat celsius lebih panas daripada suhu dada ibu yang tidak melahirkan. Jika bayi yang diletakkan di dada ibu ini kepanasan, suhu dada ibu akan turun 1 derajat celsius. Jika bayi kedinginan, suhu dada ibu akan

meningkat 2 derajat celcius untuk menghangatkan bayi. Jadi, dada ibu yang melahirkan merupakan tempat terbaik bagi bayi yang baru lahir dibandingkan tempat tidur yang canggih dan mahal.

- b. Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya
Seorang ibu jarang terlalu lelah untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusui dini membantu menenangkan ibu.
- c. Tenaga kesehatan kurang tersedia
Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya. Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu. Libatkan ayah atau keluarga terdekat untuk menjaga sambil memberi dukungan pada ibu.
- d. Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk
Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat dipindahkan ke ruang pulih atau kamar perawatan. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya ,mencapai payudara dan menyusui dini.
- e. Ibu harus dijahit
Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area payudara. Yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu.
- f. Suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonore (gonorhea) harus segera diberikan setelah lahir
Menurut *American College of Obstetrics and Gynecology dan Academy Breastfeeding Medicine* (2007), tindakan pencegahan ini

dapat ditunda setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu sendiri tanpa membahayakan bayi.

- g. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang dan diukur, menunda memandikan bayi berarti menghindarkan hilangnya panas badan bayi. Selain itu, kesempatan *vernix* meresap, melunakkan dan melindungi kulit bayi lebih besar. Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir. Penimbangan dan pengukuran dapat ditunda sampai menyusu awal selesai.
- h. Bayi kurang siaga
Justru pada 1-2 jam pertama kelahirannya, bayi sangat siaga (*alert*). Setelah itu, bayi tidur dalam waktu yang lama. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup ibu, kontak kulit akan lebih penting lagi karena bayi memerlukan bantuan lebih untuk *bonding*.
- i. Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain (cairan prelaktal)
Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir. Bayi dilahirkan dengan membawa bekal air dan gula yang dapat dipakai pada saat itu.
- j. Kolostrum tidak baik, bahkan berbahaya untuk bayi
Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi. Selain sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, kolostrum melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda (Roesli, 2008).

Menurut UNICEF (2006) dalam Berutu (2010), banyak sekali masalah yang dapat menghambat pelaksanaan IMD antara lain:

- a. Kurangnya kepedulian terhadap pentingnya IMD
- b. Kurangnya konseling oleh tenaga kesehatan dan kurangnya praktek IMD
- c. Adanya pendapat bahwa suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonorhea harus segera diberikan setelah lahir, padahal sebenarnya tindakan ini dapat ditunda setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu sendiri
- d. Masih kuatnya kepercayaan keluarga bahwa ibu memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit dilakukan
- e. Kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa kolostrum yang keluar ada hari pertama tidak baik untuk bayi
- f. Kepercayaan masyarakat yang tidak mengizinkan ibu untuk menyusui dini sebelum payudara di bersihkan.

7. Faktor yang mendukung terlaksananya IMD

Dalam pelaksanaan IMD yang dilakukan pada bayi baru lahir, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam hal pelaksanaanya yang mendukung untuk terlaksananya IMD adalah sebagai berikut:

- a. Peran Petugas Kesehatan

Ibu yang mengalami masalah dalam menyusui memerlukan bimbingan agar dapat mengatasi masalahnya dan terus menyusui.

Petugas kesehatan atau relawan yang membantu ibu dengan latar belakang pengalaman berhasil menyusui sendiri tentunya dapat menjadi nilai tambah dalam melaksanakan tugasnya. (Roesli, 2008)

Permasalahan yang sering ditemukan di lapangan yakni belum semua petugas kesehatan diberi pesan dan diberi cukup informasi agar menganjurkan setiap ibu untuk menyusui bayi mereka, serta adanya praktek yang keliru dengan memberi susu botol kepada bayi yang baru lahir. Petugas kesehatan harus mengajarkan ibu tentang perawatan bayi, melatih ibu menyusui dengan baik dan benar, manfaat IMD dan pemberian ASI dengan baik dan tepat, sehingga dapat menambah pengetahuan ibu dan juga harus mampu menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri bahwa ibu dapat menyusui secara eksklusif (Siregar, 2004).

b. Pengetahuan

Pengetahuan yaitu hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Roesli (2008), bahwa faktor utama tercapainya pelaksanaan IMD yang benar adalah karena kurang sampainya pengetahuan yang benar tentang IMD pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai pengetahuan baik dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan besar akan kepercayaan diri seorang ibu untuk dapat memberikan perawatan terbaik untuk bayinya dan seorang bayi akan kehilangan sumber makanan yang vital dan cara

perawatan yang optimal. Pengetahuan yang kurang mengenai IMD dan pemberian ASI terlihat dari pemanfaatan susu formula secara dini di perkotaan dan pemberian nasi sebagai tambahan ASI di pedesaan.

c. Sikap

Sikap ibu terhadap lingkungan sosial dan kebudayaan dimana dididik, apabila pemikiran tentang menyusui dianggap tidak sopan, maka let down reflex (reflek keluar) akan terhambat. Sama halnya suatu kebudayaan tidak mencela penyusunan, maka pengisapan akan tidak terbatas dan permintaan akan menolong pengeluaran ASI. Sikap negatif terhadap menyusui antara lain dengan menyusui merupakan beban bagi kebebasan pribadinya atau hanya memperburuk potongan dan ukuran tubuhnya. (Roesli 2008)

d. Dukungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibu menyusui bayinya secara eksklusif. Terutama dukungan suami dan orang-orang terdekat. (Roesli, 2008)

8. Kebijakan *The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)*

Inisiasi menyusui dini dalam satu jam setelah kelahiran merupakan yang penting untuk mengurangi kematian bayi dan mengurangi banyak kematian neonatal. Menyelamatkan 1 juta bayi dimulai dengan satu

tindakan, satu pesan dan satu dukungan yaitu dimulai Inisiasi Menyusu Dini dalam satu jam pertama kelahiran.

WHO / UNICEF merekomendasikan bahwa inisiasi menyusu dini dalam satu jam pertama kelahiran, menyusu secara eksklusif selama 6 bulan diteruskan dengan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Konferensi tentang hak anak mengakui bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan bertahan untuk melangsungkan hidup dan berkembang setelah persalinan. Wanita mempunyai hak untuk mengetahui dan menerima dukungan yang diperlukan untuk melakukan inisiasi menyusu dini yang sesuai.

WABA mengeluarkan beberapa kebijakan tentang inisiasi menyusu dini dalam pekan ASI sedunia (*World Breastfeeding Week*):

- a. Menggerakkan dunia untuk menyelamatkan 1 juta bayi dimulai dengan satu tindakan sederhana yaitu beri kesempatan pada bayi untuk melakukan inisiasi menyusu dini dalam satu jam pertama kehidupannya.
- b. Menganjurkan segera terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi selanjutnya berlanjut dengan menyusui untuk 6 bulan secara eksklusif.
- c. Mendorong menteri kesehatan atau orang yang mempunyai kebijakan untuk menyatukan pendapat bahwa inisiasi menyusu dini dalam satu jam pertama adalah indikator penting untuk pencegahan kesehatan.

- d. Memastikan keluarga mengetahui pentingnya satu jam pertama untuk bayi dan memastikan mereka melakukan pada bayi mereka kesempatan yang baik ini.
- e. Memberikan dukungan perubahan baru dan peningkatan kembali rumah sakit sayang bayi dengan memberi perhatian dalam penggabungan dan perluasan tentang IMD.

C. Tinjauan Agama Tentang Inisiasi Menyusu Dini

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan 10 hari (Prawiroahardjo S, 2008, 18).

Manusia mengalami perkembangan melalui beberapa proses, yaitu dari diri yang satu kemudian tercipta manusia kedua: manusia pertama selanjutnya mencampuri manusia kedua (istri) sehingga hamil, selanjutnya melahirkan manusia ketiga, dan seterusnya manusia berkembang biak (Damopolii dkk. 2008, 2).

Proses kehamilan tersebut dijelaskan dalam Q.S. Al-A'raf/7:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampuri, istrinya itu mengandung kandungan ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu) . kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, seraya berkata: “Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

Ayat ini mengandung nilai kekhalfahan bahwa dalam proses kejadian manusia dengan beberapa tahapan mengisyaratkan bahwa manusia harus memelihara keberlangsungan hidup dalam perkembangbiakannya termasuk janin yang berada dalam kandungannya (Damopolii dkk. 2008, 2).

Anak adalah amanah dari Allah kepada orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus bersyukur dan berkewajiban memenuhi hak anak yang diantaranya adalah mendidik dan memberikan yang terbaik untuk anak ataupun menempatkan pada posisi yang baik dapat dilakukan oleh orang tua terutama ibu, sejak awal kehidupan anaknya yang diantaranya dengan cara:

- 1) Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 2) Memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (menyusui secara eksklusif)
- 3) Melanjutkan menyusui hingga anak berumur dua tahun.

Karena pentingnya pemberian ASI pada anak maka hendaknya seorang ibu memberikan ASI nya pada buah hati tercintanya. Namun demikian apabila seorang ibu mempunyai kesulitan dalam menyusui karena sebab-sebab tertentu, sebaiknya bayi-bayi tersebut disusukan pada

wanita lain seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sendiri tidak disusui ibunya melainkan disusui oleh Halimatus Sakdiah. Dalam Q.S. Ath-Thalaq/65: 6, dijelaskan:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُتْرُوعُ لَهُ أٰحْرٰى ﴿٦﴾

Terjemahnya

“ ... dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Satu hal yang perlu dicatat adalah, bahwa seorang anak yang disusukan pada seorang wanita (ibu) maka wanita tersebut menjadi ibu susu dari si anak, selain itu anak susu tersebut menjadi saudara susu dengan anak-anak kandung dari wanita tadi (ibu susu) dan mereka berstatus sebagai mahram. Oleh karena itu antara anak susu dengan saudara susu haram hukumnya untuk menikah.

Setelah ibu berhasil inisiasi menyusu dini dan memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan, sebaiknya ibu melanjutkan pemberian ASI sampai bayi berumur 2 tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Al- Baqarah/2 :233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga.

Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata

(الْوَالِدَاتُ) al-walidat dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata

(أُمَّهَاتُ) Ummahat yang merupakan bentuk jamak dari kata (أُمُّ) umm.

Kata ummahat digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung

maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenang sebab, menurut penelitian ilmuwan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun

itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena QS. al-Ahqaf (46): 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentu saja, ibu yang menyusui memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ba'in, bukan raj'iy.* Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dan ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui. Berapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dan siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan

mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini, dipahami adanya tingkat penyusuan; *pertama*, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; *kedua*, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat *ketiga*, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata "kurang", dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut*.

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu*, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya (Shihab, 609-611).

Betapa banyak pengorbanan orang tua kepada anaknya, mulai dari ibu mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Begitupula dengan ayah yang telah memberikan nafkah dan membesarkan anaknya pula. Sehingga seorang anak wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Pada ayat lain pula dijelaskan tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Q.S. Al-Ahqaaf/46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa zdan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.


Ayat-ayat di atas menguraikan hak orang tua terhadap anak. Memang, al-Qur'an sering kali menyanggah kewajiban taat kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada kedua orang tua, seperti antara lain pada Q.S. al-Baqarah/2: 83, an-Nisa/4: 36, dan lain-lain. Rasulullah saw pun menggaris bawahi bahwa: "Ridha Allah pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya pada murka keduanya" (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain melalui Abdullah Ibnu Mas'ud).

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL


A. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan pada tinjauan kepustakaan, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti dibawah ini:



B. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian secara umum dapat disusun sebagai berikut:



C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

IMD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan IMD di RSIA Pertiwi Makassar. Pelaksanaan IMD dinilai dengan menilai ketepatan waktu dilakukan IMD dan tehnik/cara pelaksanaannya. Waktu dilakukan IMD dinilai tepat jika dilakukan segera setelah bayi lahir (dalam jam pertama setelah kelahiran bayi) dan disebut tidak tepat jika diberikan setelah jam pertama tersebut.

Kriteria Objektif

1. Dilakuan : jika pelaksanaan IMD 66,7% dari jumlah tindakan IMD
2. Tidak dilakuan : jika pelaksanaan IMD 66,7% dari jumlah tindakan IMD

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. (Nursalam, 2003)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RS Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 12 Agustus 2012.

C. Populasi, dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah persalinan normal selama bulan Juni yaitu sebanyak 125 persalinan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya (Supangat, 2007).

Sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *accidental sampling*. Cara pengambilan sampel ini dilakukan dengan kebetulan bertemu. Sebagai contoh, dalam menentukan sampel apabila dijumpai ada, maka sampel tersebut diambil dan langsung dijadikan sebagai sampel utama (Hidayat, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*, maka besar sampel pada penelitian ini adalah 30 persalinan yang ada pada saat dilakukan penelitian.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan (Sugiono, 2012). Dimana peneliti melihat langsung Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSIA Pertiwi. Dalam observasi terdiri 6 prosedur/tindakan dalam penerapan inisiasi menyusu dini, dengan dua pilihan dilakukan dan tidak dilakukan. Tiga pernyataan yang harus ada dalam pelaksanaan IMD yaitu nomor 1,2 dan 4. Dengan menggunakan skala Guttman jika dilakukan sesuai prosedur diberi nilai satu (skor= 1) sedangkan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur maka diberi nilai nol (skor=0)

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, prosedur pengumpulan data yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan rekomendasi dari institusi Ketua Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
2. Memberikan penjelasan dan melakukan pendekatan kepada calon responden bahwa peneliti ingin berpartisipasi pada pertolongan persalinan.
3. Peneliti melakukan observasi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini pada pertolongan persalinan dengan berpedoman pada lembar observasi. Setelah proses persalinan selesai peneliti memberi tanda cek () pada lembar observasi di Ruang Nifas tanpa sepengetahuan responden dan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh responden.
4. Apabila terdapat dua persalinan dengan waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, peneliti meminta bantuan inumerator yang sebelumnya telah diberi penjelasan tentang cara pengisian lembar observasi.

F. Pengolahan data dan Analisa Data

1. Pengolahan data

Tahap-tahap pengelolaan data adalah sebagai berikut : (Notoatmojo, 2005)

a. Editing

Data yang telah dilakukan diperiksa segera mungkin berkenaan dengan ketepatan dan kelengkapan jawaban sehingga mempermudah pengolahan selanjutnya.

b. Coding

Memberikan kode jawaban secara angka atau kode tertentu sehingga lebih mudah ditabulasi. Dalam penelitian ini kode dicantumkan pada lembar observasi.

c. Skoring

Setelah lembar observasi dikumpulkan, kemudian pengolahan data dilakukan dengan pemberian skor dan penilaian, setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan langkah prosedur diberi skor 1 dan jika tidak sesuai diberi skor 0. Hasil dari penjumlahan jawaban yang benar didapat skor total.

d. Penilaian

Setelah seluruh data terkumpul melalui lembar observasi, kemudian ditabulasi dan dikelompokkan sesuai dengan variabel yang diteliti.

e. Analisa data

Analisa data dilakukan secara univariat dengan melihat data yang terkumpul dan masing-masing jawaban responden ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi dan narasi.

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

a. *Informed consen*

Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya.

b. *Anonymity (tanpa nama)*

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data. Peneliti hanya menuliskan kode pengganti nama respondent.

c. *confidentiality (confidentiality)*

Kerahasiaan informasi yang diberikan responden dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dengan jumlah persalinan sebanyak 30. Penelitian dilakukan dengan cara observasi yaitu mengamati langsung proses persalinan. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel disertai narasi. Berikut ini peneliti akan menyajikan analisa univariat pada tiap variabel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini mencakup usia ibu, status persalinan, dan pekerjaan.

a. Usia Ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Usia Ibu bersalin
Di RSIA Pertiwi Makassar

Usia	Jumlah	Persentase
20 tahun	2	6,6
20-35 tahun	25	83,3
35 tahun	3	10
Total	30	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 5.1 didapat usia ibu bersalin yang berada di rentang usia 20 tahun sebanyak 2 orang (6,6%), yang tertinggi berada di rentang

usia 20-35 tahun (83,3%) dan yang terendah adalah pada kelompok usia 35 tahun yaitu sebanyak 3 orang (10%).

b. Status Persalinan

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Status Persalinan
Di RSIA Pertiwi Makassar

Status Persalinan	Jumlah	Persentase
Primipara	12	40
Multipara	10	33,3
Gravida	8	26,6
Total	30	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan status persalinan, yang tertinggi berada pada status persalinan primipara yaitu sebanyak 12 persalinan (40%), kemudian diikuti multipara sebanyak 10 persalinan (33,3%), dan yang terendah berada pada gravida yaitu sebanyak 3 persalinan (26,6%).

c. Pendidikan

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Pendidikan Ibu Bersalin
di RSIA Pertiwi Makassar

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	3	10
SMP	5	16,7
SMA	12	40
PT	10	33,3
Total	30	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan pendidikan ibu bersalin, yang tertinggi berada pada tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 12 orang (40%), kemudian diikuti PT sebanyak 10 orang (33,3%), kemudian diikuti SMP sebanyak 5 orang (16,7%), dan yang terendah SD terdiri 3 orang (10%).

2. Pelaksanaan IMD di RSIA Pertiwi Makassar

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan
Pelaksanaan IMD
di RSIA Pertiwi Makassar

Pelaksanaan IMD	Jumlah	Persentase
Dilakukan	3	10
Tidak dilakukam	27	90
Total	30	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pelaksanaan IMD di RSIA Pertiwi Makassar bahwa dari 30 persalinan hanya 3 persalinan (10%) yang melakukan IMD sedangkan 27 persalinan (90%) tidak melakukan IMD.

B. Pembahasan

Hasil penelitian dengan observasi yaitu mengamati langsung proses persalinan, dimana pengolahan data dengan uji frekuensi maka diperoleh data umum dan data khusus yang merupakan keadaan nyata yang diperoleh peneliti. Dalam pembahasan ini penulis mengacu pada teori dan data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian di RSIA Pertiwi Makassar menunjukkan bahwa dari sebanyak 30 persalinan, hanya 3 persalianan (10%) yang

melakukan IMD dengan benar dan 27 persalian (90%) tidak melakukan IMD dengan benar.

Inisiasi Menyusu Dini adalah suatu rangkaian kegiatan dimana bayi segera setelah lahir yang sudah terpotong tali pusatnya secara naluri melakukan aktivitas-aktivitas yang diakhiri dengan menemukan puting susu ibu kemudian menyusu pada satu jam pertama kelahiran.

Menurut Hegar dkk, (2008) Inisiasi Menyusu Dini adalah meletakkan bayi di atas dada atau perut ibu segera setelah persalinan dan membiarkan bayi mencari puting susu ibu kemudian menghisapnya setidaknya satu jam setelah kelahiran. Masih ada sebagian persalinan yang belum mendapat pelaksanaan IMD pada waktu yang tepat setelah melahirkan, hal ini dikarenakan masih ada petugas kesehatan terutama penolong persalinan di RSIA Pertiwi Makassar tersebut yang belum banyak memahami hal-hal terkait ketepatan waktu pelaksanaan IMD. Padahal dampak Inisiasi Menyusu Dini bagi bayi adalah sebagai makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar ASI segera keluar yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi, memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera kepada bayi, meningkatkan kecerdasan, membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan dan nafas, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi, mencegah kehilangan panas (Ambarwati, 2008).

Dengan IMD pada 1 jam pertama dapat meningkatkan potensi keberhasilan menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI sampai bayi berumur 2 tahun. ASI saja

sudah dapat mencukupi semua kebutuhan bayi. Inisiasi menyusui dini dalam satu jam setelah kelahiran merupakan yang penting untuk mengurangi kematian bayi dan mengurangi banyak kematian neonatal. Menyelamatkan 1 juta bayi dimulai dengan satu tindakan, satu pesan dan satu dukungan yaitu dimulai Inisiasi Menyusui Dini dalam satu jam pertama kelahiran.

IMD berperan dalam pencapaian tujuan *Millineum Development Goals* (MDGs) yang diantaranya Membantu mengurangi angka kematian anak balita. Saat ini sekitar 40% kematian balita terjadi pada satu bulan pertama kehidupan bayi. Inisiasi menyusui dini akan mengurangi 22% kematian bayi di bawah usia 28 hari. Pemberian ASI eksklusif akan mengurangi 13% kematian bayi dan memberikan makanan pendamping ASI (makanan keluarga) akan menurunkan 6% kematian anak balita. Dengan demikian kematian balita dapat dicegah dengan IMD, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI sebesar 41%.

ASI dan menyusui secara eksklusif akan menciptakan faktor lingkungan yang optimal untuk meningkatkan kecerdasan bayi melalui pemenuhan semua kebutuhan awal dari faktor-faktor lingkungan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bayi yang diberi ASI adalah bayi yang lebih sehat, IQ lebih tinggi, EQ lebih baik, SQ lebih baik dan lebih soleh dan soleha. Menurut Amri *cit* Gymnastiar dan Isya (2005) untuk menjadi muslim yang kelak unggul harus mempunyai mental tangguh dan berfikir kreatif, dengan IQ yang lebih tinggi dan EQ yang lebih baik, Insya Allah bayi yang diberikan ASI memenuhi persyaratan sebagai muslim yang kelak unggul. Selain itu bayi

dengan kesolehannya dan IQ yang tinggi Insya Allah akan termasuk manusia yang dijanjikan Allah pada sebagai mana yang termuat dalam Q.S.Al-Mujaadilah/58: 11, yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag, 2005).

Allah menciptakan wanita dilengkapi dengan payudara yang fungsinya mengeluarkan ASI, sehingga kita bisa lihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak dengan sia-sia. Hal ini di unngkapkan dalam Q.S Ali-Imran/3: 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Depag, 2005).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan kurang mengetahui tentang tatalaksana IMD dan kapan IMD sebaiknya langsung diberikan. Karena dalam kenyataannya setelah bayi lahir, petugas kesehatan

membersihkan dan membedong bayi baru lahir setelah itu baru diberikan kepada ibunya atau diletakkan disampingnya, setelah itu ibu lalu dianjurkan untuk memberi ASI kepada bayinya.

Hal ini juga dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu bayi dikhawatirkan merasa kedinginan kemudian langsung dibawa keruang bayi, ibu kelelahan dan harus dijahit setelah proses pada episiotomi persalinan, kebiasaan petugas kesehatan, ASI ibu yang kurang cukup dan kebiasaan atau tatanan budaya yang berlaku dimasyarakat maupun prosedur yang ada di rumah Sakit. Adapun alasan lain yang membuat tenaga kesehatan tidak melakukan IMD adalah kondisi ibu yang masih lemah, sehingga tenaga kesehatan lebih memprioritaskan perawatan ibu untuk memperbaiki kondisi ibu. Kurangnya dukungan pada ibu yang sedang bersalin, membuat ibu cenderung lebih memilih beristirahat setelah proses persalinan daripada harus kesulitan membantu mengawasi bayi untuk melakukan IMD.

Menurut UNICEF (2006) dalam Berutu (2010), banyak sekali masalah yang dapat menghambat pelaksanaan IMD antara lain: a) kurangnya kepedulian terhadap pentingnya IMD; b) kurangnya konseling oleh tenaga kesehatan dan kurangnya praktek IMD; c) adanya pendapat bahwa suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonorhea harus segera diberikan setelah lahir, padahal sebenarnya tindakan ini dapat ditunda setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu sendiri ; d) masih kuatnya kepercayaan keluarga bahwa ibu memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit dilakukan; e) kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa

kolostrum yang keluar ada hari pertama tidak baik untuk bayi; f) Kepercayaan masyarakat yang tidak mengizinkan ibu untuk menyusui dini sebelum payudara di bersihkan.

Pelaksanaan IMD tentunya membutuhkan kerjasama antara petugas kesehatan yang menolong persalinan dengan ibu dan keluarganya. Setiap tindakan medis tetap harus membutuhkan persetujuan dari keluarga, sebelum IMD dilakukan tetap harus dikonsultasikan kepada keluarga tentang manfaat dan pentingnya ASI. Sosialisasi oleh dokter, perawat dan bidan tentu dapat dilakukan sebelum ibu melahirkan. Misalnya, pada tiap kali kunjungan ANC terutama trimester ke 3, penggunaan media cetak dan visual juga akan membantu sosialisasi IMD di masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dengan sampel sebesar 30 persalinan. Dari hasil penelitian diperoleh, sebanyak 27 persalinan (90%) yang tidak melakukan IMD dengan tepat dan 3 persalinan (10%) yang melakukan IMD dengan tepat.

B. Saran

1. Bagi RSIA Pertiwi Makassar

Rumah Sakit perlu membuat protap untuk petugas kesehatan agar di setiap persalinan dilakukan IMD segera setelah bayi lahir.

2. Bagi Keluarga

Perlunya dukungan suami dan keluarga dalam mendampingi proses persalinan dalam melakukan IMD.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor dan variabel lain yang berhubungan dengan IMD untuk meningkatkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, IH, 2001. *Bulughul Maram*, Cetakan XXV, Alih bahasa Hassan, A. CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Ambarwati, Retna E. 2009. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jogjakarta : Mitra Cendikia Pres.
- Baskoro, Anton. 2008. *ASI: Panduan Praktis Ibu Menyusui*. Yogyakarta: Banyu Medika.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran & Terjemahannya*.. Bandung: CV Penerbit
- Depkes RI. 2008. *Standarisasi Program Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Balita di Indonesia*
- Handayani, D _____. *30 Menit Pertama yang Berharga*, ([http: www.mediasehat.com](http://www.mediasehat.com), diakses tanggal 14 juni 2012).
- Hidayat, Aziz Alimul. 2011. *Metode Penelitian Keperawatan dan Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- JNPK-KR. 2008. *Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal, Buku Acuan*. Ed.4 revisi. Jakarta: Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reroduksi.
- Kristiyansari, W., 2009. *ASI: Menyusui dan Sadari*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Notoadmodjo Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta Soetjiningsih, 2002, *ASI : Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, Edisi 1, EGC, Jakarta
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Ilmiah Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Medica
- Roesli, U, 2001. *Mengenal ASI Eksklusif Seri I*, Trubus Agriwidya, Jakarta.
- _____, 2008. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Penerbit Pustaka Bunda.
- Siregar,A. 2004. *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas: Sumatra Utara
- Sitti, saleha. 2009. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Suradi, R, Tobing, HK. 2003. *Bahan Bacaan Manajemen Laktasi Menuju Persalinan Aman dan Bayi Baru Lahir Sehat*. Jakarta : Program Manajemen Laktasi Perkumpulan Perinatologi Indonesia
- Suryaprajoyo, Nadine. 2009. *Konsep Penerapan ASI Eksklusif*. Bandung: EGC
- Wiknjosastro, Hanifa, 2007. *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta
- Yulianti. 2010. Peran Petugas Kesehatan dalam Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, diambil tanggal 20 April 2010 dari <http://repository.usu.ac.id/simple-search?query=imd&submit=go>



Lembar observasi

**Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi
Makassar**

Tanggal : pendidikan:
No.responden :
Status partus : Umur :

No	Tindakan	Dilakukan	Tidak dilakukan
1	Petugas kesehatan membersihkan vernix yg melekat pada tubuh bayi		
2	Bayi baru lahir langsung di diletakkan di atas dada ibu dan dibiarkan mencari puting susu ibunya selama 1 jam		
3	Ibu merangsang bayinya dengan sentuhan dan membantu memposisikan bayinya lebih dekat dengan puting (tidak memaksakan memasukkan puting susu ke mulut bayi).		
4	Pada saat IMD, bayi dan ibu diberi selimut		
5	Bayi dibungkus dengan kain (dibedong) 1 jam		
6	Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang , diukur,di cap, disuntik vit K dan diberi obat tetes mata 1 jam		