

**GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG  
PENTINGNYA PAP SMEAR SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER  
SERVIKS DI WILAYAH RW.02 KELURAHAN PARANG  
TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2012**



**Karya Tulis Ilmiah (KTI)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan  
Prodi Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**SYAHRIDAYANTI**

**70400009049**

**PRODI KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesadaran, penulis bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa KTI ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka KTI kami anggap tidak sah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Agustus 2012

Penulis

**SYAHRIDAYANTI**  
**NIM.70400009049**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : SYAHRIDAYANTI

Nim : 70400009049

Judul : Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu Tentang Pap Smear  
Sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan  
Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing  
untuk diajukan dalam ujian Hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) dihadapan tim  
penguji Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2012.

Makassar, 14 September 2012

Pembimbing

  
dr. Rini Fitriani M.Kes  
NIP. 198008082008012021

**Mengetahui:**

**Ketua Prodi Kebidanan**

**Fakultas Ilmu Kesehatan**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**





Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb  
NIP. 197601262006042001

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu Tentang Pap Smear Sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012**” yang disusun oleh Syahridayanti, NIM: 70400009049, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Gowa, 30 Agustus 2012 M  
17 Syawal 1433 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H.Rasyidin Abdullah, MPH.,MH.Kes. (.....)   
Sekretaris : Fatmawati Mallapiang, SKM.,M.Kes. (.....)   
Pembimbing : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)   
Penguji I : dr. A. Tihardimanto, S.Ked. (.....)   
Penguji II : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....) 

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

 UIN Alauddin Makassar

  
/ Dr. dr. H.Rasyidin Abdullah, MPH.,MH.Kes.

NIP: 19530119 198110 1 001

## ABSTRAK

**Syahridayanti, 70400009049**

**Pembimbing : dr.Rini Fitriani, S.Ked.,M.Kes.**

**Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012.**

**(xi + V BAB + 57 Halaman + 7 Gambar + 3 Tabel + 8 Lampiran)**

---

Pap Smear adalah suatu pemeriksaan mikroskopis terhadap sel-sel yang diperoleh dari apusan serviks yang dioleskan pada kaca obyek kemudian diberi pengawet dan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Pap Smear pertama kali ditemukan oleh Dr. George Papanicolaou pada tahun 1928. Tes ini terbukti mampu menurunkan mortalitas 70-80% akibat kanker serviks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif, dengan jumlah sampel 55 orang dari 64 populasi. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan kuesioner lalu diolah dengan menggunakan kalkulator. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah RW.02 kelurahan Parang Tambung kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 07 sampai 21 Juni 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden, diketahui 27 (49%) responden memiliki pengetahuan baik dan 28 (51%) responden memiliki pengetahuan kurang tentang pap smear, 26 (47%) responden bersikap positif dan 29 (53%) responden yang memiliki sikap negative, sebanyak 31 (56%) responden yang memiliki tindakan yang tepat dan 24 (44%) responden yang memiliki tindakan kurang tepat terhadap pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks.

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks masih relative rendah, jadi disarankan agar ibu perlu mencari informasi melalui tv, radio, koran, internet dan bila perlu mengikuti penyuluhan tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks. Dan tenaga kesehatan juga perlu memberikan informasi berupa penyuluhan dan dorongan untuk melakukan pap smear.

**Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Ibu, Pap smear, Kanker serviks**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dengan judul “Gambaran pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teriring salam dan shalawat semoga tercurahkan kepada teladan dan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan dakwahnya sampai akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada Ayahanda H.Syahr dan Ibunda Hj.Darmawati, S.Pd. tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., Ms. selaku rektor UIN Alauddin Makassar atas sumbangsuhnya dalam pembimbingan selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. dr. H.Rasyidin Abdullah, MPH.,MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, para pembantu dekan beserta staf, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Prodi Kebidanan yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Sitti.Saleha,S.Si.T,SKM.M.Keb, selaku ketua Prodi Kebidanan yang senantiasa memberikan dorongan untuk penyelesaian studi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu dr.Rini Fitriani, S.Ked.,M.Kes. selaku sekertaris Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan serta dorongan sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dr.A.Tihardimanto, S.Ked. dan Bapak Drs.Wahyuddin G. M.Ag. selaku Tim penguji yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dalam pelaksanaan seminar proposal dan hasil, terima kasih atas kritik, masukan maupun saran yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Kesehatan serta staf akademik prodi Kebidanan.
7. Responden yang telah meluangkan waktu sehingga penelitian ini dapat selesai.

8. Keluarga besarku yang selama ini memberiku semangat, motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Sahabatku Kurnia dan adik-adikku Syafridayani dan Sudarmansyah yang selalu menemani dan membantuku dalam suka maupun duka.
10. Kandaq yang selama ini atas segenap kasih sayang dan pengorbanan yang dengan setia dan sabar menemani serta mendukung setiap kegiatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
11. Teman seperjuangan D3 Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 09 khususnya (Yuli, Zisah, Asry, Hilda, Sry, Uci) terima kasih atas motivasi, perhatian, masukan, kritikan kepada penulis selama ini.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Tidak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhir kata, tiada Tuhan melainkan Allah SWT. yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Semoga segala apa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar, Agustus 2012  
Penulis

Syahridayanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Papsmear .....	7
1. Pengertian Pap Smear .....	7
2. Manfaat Pap Smear .....	7
3. Indikasi Pap Smear .....	8
4. Kontraindikasi Pap Smear .....	8
5. Persiapan Pelaksanaan Pap Smear .....	9
6. Prosedur Pemeriksaan Pap Smear .....	10

B. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks.....	12
1. Pengertian Kanker Serviks .....	12
2. Etiologi Kanker Serviks .....	13
3. Patologi Kanker Serviks .....	14
4. Matastase (penyebaran) Kanker Serviks .....	15
5. Gejala dan Tanda .....	16
6. Faktor Resiko .....	17
7. Diagnosis dan Screaning .....	18
8. Penanganan/Pengobatan.....	19
9. Pencegahan.....	20
10. Patofisiologi Kanker Serviks .....	21
C. Konsep Dasar tentang Variabel yang Diteliti.....	22
1. Konsep Dasar Pengetahuan .....	22
2. Konsep Dasar Sikap .....	24
3. Konsep Dasar .....	25
D. Tinjauan Islam Tentang Pemeriksaan Pap smear .....	26
1. Pentingnya Ilmu dalam Islam.....	26
2. Kemajuan Islam tentang Teknologi Kedokteran dan Sains .....	29
3. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit dalam Kedokteran Islam .....	31
E. Kerangka Konsep .....	35
1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti .....	35

2. Bagan Kerangka Konsep .....	36
3. Defenisi Operasional dan Kriteria Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel .....	39
D. Tekhnik Pengumpulan Data .....	41
E. Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil .....	43
B. Pembahasan.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Pengetahuan Responden tentang Pap Smear Sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012 .....	46
Tabel 4.2	Distribusi Sikap Responden tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012 .....	46
Tabel 4.3	Distribusi Tindakan Responden tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012 .....	47



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Posisi pasien pada saat pemeriksaan Pap Smear..... 10
Gambar 2.2	Posisi spekulum dalam vagina pada saat pemeriksaan Pap Smear ..... 10
Gambar 2.3	Cara pengambilan sampel sel serviks ..... 11
Gambar 2.4	Cara memindahkan sampel ke objek glass..... 11
Gambar 4.1	Diagram pie karakteristik responden berdasarkan kelompok umur ..... 43
Gambar 4.2	Diagram batang karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir..... 44
Gambar 4.3	Diagram pie karakteristik responden berdasarkan Jenis pekerjaan ..... 45

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Informed Consent
- Lampiran II : Kuesioner Penelitian
- Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Lampiran IV : Surat Izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA).
- Lampiran V : Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Makassar
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian dari Camat Tamalate
- Lampiran VII : Surat Izin dari Lurah Parang Tambung
- Lampiran VIII : Surat Pernyataan Hasil Penelitian dari Ketua RW.02 Parang Tambung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pap Smear adalah suatu pemeriksaan mikroskopis terhadap sel-sel yang diperoleh dari apusan serviks yang dioleskan pada kaca obyek kemudian diberi pengawet dan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Pap Smear pertama kali ditemukan oleh Dr. George Papanicolau pada tahun 1928. Tes ini terbukti mampu menurunkan mortalitas 70-80% akibat kanker serviks di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (Rasjidi, 2007).

Tes ini sangat mudah dilakukan dan keakuratannya 90% dapat mendeteksi kanker serviks. Akan tetapi kurangnya perhatian dan pengetahuan kaum wanita terhadap penanganan penyakit ini menyebabkan keterlambatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Akibatnya pasien kanker serviks rata-rata terdiagnosis pada stadium invasif, lanjut bahkan terminal sehingga tingkat kesembuhan relatif kecil. Kendala lain yang menyebabkan deteksi dini kanker serviks melalui Pap Smear di Indonesia belum populer karena selain ketidaktahuan, ketidakpedulian dan ketidakmampuan finansial. Banyak anggota masyarakat yang memang takut menghadapi kenyataan. Mereka lebih memilih untuk tidak tahu. Padahal jika masyarakat mengetahui dan memanfaatkan masa pada stadium kanker yang

disebut “golden time” untuk pencegahan dini, maka hasilnya akan mengurangi kasus yang mengarah pada kematian (Octavia, 2009).

*World Health Organization (WHO)* tahun 2009 menyebutkan, sekitar 500.000 perempuan setiap tahunnya didiagnosis menderita kanker serviks dan hampir 60 persen di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan dari *American Cancer Society*, kematian akibat kanker serviks sekitar 6000-7000 orang/tahun. *American College of Obstetrician and Gynecologists (ACOG)*, *American Cancer Society (ACS)* dan *US Preventive Task Force (USPSTF)* mengeluarkan panduan bahwa setiap wanita seharusnya melakukan tes pap smear untuk skrining kanker mulut rahim saat 3 tahun pertama dimulainya aktivitas seksual atau saat usia 21 tahun.

Suwiyoga (2009) dikutip dari laporan dari Parkin, Pisani dan Ferlay (2006), diperkirakan sekitar 500.000 penderita kanker serviks baru dan 270.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Dengan kata lain, setiap dua menit terdapat seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Kanker serviks juga menempati urutan ke dua setelah kanker payudara di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan data untuk periode tahun 2002, terdapat  $\pm$  100.000 kasus baru kanker serviks dan sekitar 53.000 kematian akibat penyakit tersebut yang terjadi pada wanita di Asia Tenggara dan Asia Timur (Rasjidi, Imam, 2007)

Di negara maju seperti Amerika Serikat, kanker serviks merupakan penyakit keganasan nomor tiga paling sering terjadi pada organ reproduksi

wanita, dengan angka kejadian sekitar 500.000 pertahun. Angka kematian akibat penyakit ini dapat mencapai 270.000 setiap tahunnya ( Yatim, 2008 ).

Di Indonesia, diperkirakan 40 ribu kasus baru kanker serviks ditemukan setiap tahunnya. Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, frekuensi kanker serviks 76,2% diantara kanker ginekologi dan data dari 17 rumah sakit di Jakarta tahun 1977, kanker serviks menduduki urutan pertama yaitu 432 kasus diantara 918 kanker pada perempuan (Rasjidi, 2007).

Dinas Kesehatan kota Makassar dengan angka kejadian kanker serviks cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 dilaporkan 135 kasus. Kasus kanker serviks semakin meningkat di tahun 2010 dengan jumlah 150 kasus, dan tahun 2011 turun menjadi 115 kasus. Hal ini memberikan indikasi bahwa penanggulangan terhadap kejadian kanker serviks dan pengetahuan ibu untuk melakukan pemeriksaan pap smear di Kota Makassar sudah agak meningkat sehingga.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan insiden dan kematian akibat kanker serviks tersebut baik melalui pendekatan faktor resiko, deteksi dini maupun terapi, tetapi hasilnya belum memuaskan (Soewiyoga, 2009). Menurut (Suheimi, 2006) yang dikutip dari (Andrijono, 2004) dan (Krivak, 2002), kanker serviks sebenarnya merupakan penyakit yang sangat dapat dihindari dan memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi, karena perkembangannya yang dinilai relatif lambat, dengan lesi-lesi pre-kanker yang secara bertahap berkembang melalui beberapa stadium. Pencegahan dapat

dilakukan dengan diagnosa secara dini sebelum berkembang menjadi kanker invasif melalui program skrining sitologi seperti Pap Smear.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang gambaran tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pentingnya pemeriksaan Pap Smear sebagai deteksi dini kanker serviks di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih karena mayoritas penduduknya memiliki anak lebih dari 3 orang dan disamping lokasinya itu mudah dijangkau, hal ini diketahui karena adanya observasi langsung dari peneliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan ibu tentang pentingnya pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Bagaimana sikap ibu tentang pentingnya pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
3. Bagaimana tindakan ibu tentang pentingnya pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pentingnya pemeriksaan Pap Smear sebagai deteksi dini kanker serviks di kelurahan Parang Tambung kecamatan Tamalate kota Makassar tahun 2012.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang pap smear di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui sikap ibu tentang pap smear di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui tindakan ibu tentang pap smear di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pap smear.

#### 2. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan ibu tentang pentingnya pap smear sebagai salah satu upaya pencegahan kanker serviks.

### 3. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pap smear.

#### b. Bagi institusi

Sebagai tambahan dalam memberikan pengetahuan dan informasi dari hasil penelitian untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Pap Smear**

##### **1. Pengertian Pap Smear**

Pap Smear adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya perubahan-perubahan yang abnormal pada sel serviks dengan metode mengambil sedikit sel dari cairan leher rahim dengan menggunakan sikat yang halus (spatula). Selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut (Evennett, 2004).

Test ini ditemukan pertama kali oleh Dr. George Papanicolou sehingga dinamakan Pap Smear test. Pap Smear test adalah suatu metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari leher rahim dan kemudian diperiksa dibawah mikroskop untuk melihat perubahan yang terjadi dari sel tersebut (Emilia, 2010)

##### **2. Manfaat Pap Smear**

Manfaat Pap Smear seperti yang dipaparkan oleh (Nurchahyo, 2010) adalah dapat digunakan sebagai sarana diagnostik kanker serviks karena dapat mendeteksi secara dini secara akurat sampai 90% dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Akibatnya semakin dini sel-sel abnormal tersebut terdeteksi, maka semakin cepat untuk melakukan pengobatan sehingga tingkat kesembuhan menjadi semakin tinggi (Emilia, 2010). Hal ini diharapkan dapat

menekan angka kematian pada wanita akibat kanker serviks yang menjadi pembunuh nomor dua setelah kanker payudara.

### **3. Indikasi Pap Smear**

Beberapa kondisi yang mengharuskan seorang wanita untuk melakukan pemeriksaan Pap Smear karena memiliki faktor resiko seperti yang dikemukakan oleh (Nurchahyo,2010) diantaranya :

- a. Wanita yang telah melakukan hubungan seksual pada usia dibawah umur 20 tahun.
- b. Wanita yang memiliki pasangan sex yang banyak (multiple).
- c. Wanita yang memiliki riwayat penyakit menular seksual.
- d. Wanita yang mengalami perdarahan setiap berhubungan seksual.
- e. Wanita yang mengalami keputihan atau gatal pada vagina.
- f. Wanita yang sudah menopause dan mengeluarkan darah pervaginam.
- g. Wanita perokok.
- h. Wanita yang memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun, terutama IUD dan pil KB.

### **4. Kontraindikasi Pap Smear**

Ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan seorang wanita untuk melakukan pemeriksaan Pap Smear seperti yang dikutip dari Nurchahyo( 2010) diantaranya adalah :

- a. Wanita yang telah melakukan hubungan seksual dalam selang waktu 48 jam sebelum pengambilan sampel dilakukan.
- b. Ibu yang baru saja bersalin, pemeriksaan ditunda sampai 6 minggu

setelah bersalin.

- c. Wanita yang sedang menstruasi.
- d. Ibu yang baru menjalani operasi kandungan, dianjurkan menunggu sampai 6 minggu setelah operasi.

### **5. Persiapan Pap Smear**

Ada beberapa persiapan yang harus dipatuhi oleh klien sebelum melakukan pemeriksaan Pap Smear. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan sampelnya lebih mudah dilakukan sehingga hasilnya pun lebih akurat seperti yang dikutip dari Romauli (2009) diantaranya :

- a. Waktu pengambilan minimal 2 minggu setelah menstruasi dimulai dan sebelum menstruasi berikutnya.
- b. Hubungan seksual tidak boleh dilakukan 48 jam sebelum pengambilan bahan pemeriksaan.
- c. Pembilasan vagina dengan macam-macam cairan kimia tidak boleh dikerjakan dalam 24 jam sebelum pemeriksaan.
- d. Hindari pemakaian obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina 48 jam sebelum pemeriksaan.
- e. Saat pengambilan lendir, otot-otot vagina diharapkan dalam keadaan rileks.

## 6. Prosedur Pemeriksaan Pap Smear

Ada 2 tahap dalam melakukan Pap Smear, yaitu :

### 1. Mengambil sampel

Proses ini tidak berlangsung lama hanya, memakan waktu sekitar 5 menit saja dan tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pasien dibaringkan diatas meja periksa dengan posisi litotomi atau lutut ditekuk.



**Gambar 2.1 Posisi pasien pada saat pemeriksaan Pap Smear**

(sumber : dr. Ova Emilia, M.Med, Ph.D, Sp.OG. 2010)


- b. Kedua tumit akan diletakkan pada alat stirrups.
- c. Secara perlahan akan dimasukkan alat yang disebut speculum kedalam vagina sehingga, nampaklah mulut rahim.



**Gambar 2.2 : Posisi spekulum dalam vagina**

(sumber: Jalu Nurcahyo. 2010)

- d. Dengan sebuah spatula dibuat hapusan melingkar pada mulut rahim tersebut.



**Gambar 2.3 : Cara pengambilan apusan servik**

(sumber : dr. Ova Emilia, M.Med, Ph.D, Sp.OG. 2010)

- e. Setelah memperoleh sampel, kemudian dioleskan ke object glass dan difiksasi.



**Gambar 2.4 : Cara memindahkan sampel ke object glass**

(sumber : dr. Ova Emilia, M.Med, Ph.D, Sp.OG. 2010)

## 2. Pembacaan sampel

Pembacaan sampel dilakukan oleh ahli patologi anatomi. Menurut Romauli (2009), hasil Pap Smear diklasifikasikan dalam 6 klas, yaitu :

- a. Klas 0 : hasil tidak dapat dinilai atau dibaca.
- b. Klas I : tidak ada sel atipik atau sel abnormal.
- c. Klas II : gambaran sitologi atipik, tetapi tidak ada bukti keganasan
- d. Klas III : gambaran sitologi dicurigai keganasan.

- e. Klas IV : gambaran sitologi dijumpai sel ganas dalam jumlah sedikit.
- f. Klas V : gambaran sitologi dijumpai sel ganas dalam jumlah banyak.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kanker Serviks**

### **1. Pengertian Kanker Serviks**

Kanker serviks (*cervical cancer*) adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (Uterus) dengan liang senggama (vagina).

Dalam situasi normal, sel akan bertambah tua dan memproduksi sel baru, tetapi pada kanker sel membelah secara tidak terkendali dan tidak menjadi tua, kemudian mati seperti biasa. Apabila terjadi pembelahan sel secara tidak terkendali, terbentuklah tumor atau satu massa. Massa ini akan menginvasi jaringan daerah sekitarnya hingga sel jaringan sekitar ikut berubah fungsi, tidak normal lagi (Emilia, 2010).

Layaknya semua kanker, kanker leher rahim terjadi ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim (abnormal) tetapi sebelum sel-sel tersebut menjadi sel-sel kanker, terjadi beberapa perubahan yang dialami sel-sel tersebut. Perubahan sel-sel tersebut biasanya memakan waktu sampai bertahun-tahun sebelum sel tadi berubah menjadi sel-sel kanker. Selama jeda tersebut, pengobatan yang tepat akan segera dapat

menghentikan sel-sel yang abnormal tersebut sebelum berubah menjadi sel kanker (Sarwono Prawirohardjo, 2007 ).

Sel-sel yang abnormal tersebut dapat dideteksi kehadirannya dengan suatu test yang disebut “Pap Smear test” sehingga semakin dini sel-sel abnormal tersebut terdeteksi, semakin rendahlah resiko seorang menderita kanker leher rahim (Emilia, 2010).

## **2. Etiologi Kanker Serviks**

Sebab langsung dari kanker serviks belum diketahui. Ada bukti kuat kejadiannya mempunyai hubungan erat dengan sejumlah faktor ekstrinsik, diantaranya yang penting : jarang ditemukan pada perawan (virgo). Insiden lebih tinggi pada mereka yang kawin daripada yang tidak kawin, terutama pada gadis yang coitus pertama (coitarche) dialami pada usia amat muda (<16 tahun).

Insiden meningkat dengan tingginya paritas, apalagi bila jarak persalinan terlampau dekat, mereka dari golongan sosial ekonomi rendah (higiene seksual yang jelek) aktifitas seksual yang sering berganti-ganti pasangan (promiskuitas), jarang dijumpai pada masyarakat yang suaminya disunat (sirkumsisi), sering ditemukan pada wanita yang mengalami infeksi virus HPV (Human Papiloma Virus) tipe 16 dan 18 serta memiliki kebiasaan merokok (Nurcahyo, 2010).

Selain itu menurut (Evennet, 2003), penyebab yang lain termasuk faktor predisposisi dari kanker serviks adalah :

- a. Gangguan sistem kekebalan tubuh.

- b. Pemakaian pil KB (kontrasepsi hormonal)
- c. Kebiasaan menaburi vagina dengan talk ketika gatal menyerang.
- d. Keterpaparan tubuh dengan hormon estrogen yang lama.
- e. Stress, karena dalam keadaan stress ketahanan tubuh akan menurun dan sel-sel lebih rentan terhadap penyakit.
- f. Merokok.

### 3. Patologi Kanker Serviks

Karsinoma serviks timbul dibatas antara apitel yang melapisi *ektoserviks* (porsio) dan *endoserviks* (kanalis servikalis) yang disebut sebagai *squomo-colomnar junction* (SCJ). Histologik antara apitel gepeng berlapis (squamous kompleks) dari parsio dengan epitel kuboid / silinder pendek berlapis bersilia dari endoserviks kanalis servikalis. Pada pemeriksaan dengan spekulum, tampak sebagai porsio yang erosif (metaplasia squamosa) yang fisiologik atau patologik. Tumor dapat tumbuh bermula dari :

- a. Eksofitik mulai dari SCJ kearah lumen vagina sebagai masa proliferaatif yang mengalami infeksi sekunder dan nekrosis.
- b. Endofilik mulai dari SCJ tumbuh ke dalam stroma serviks dan cenderung untuk mencegah infiltrasi menjadi ulkus.
- c. Ulseratif mulai dari SCJ dan cenderung merusak struktur jaringan serviks dengan melibatkan awal forniser vagina untuk menjadi ulkus yang luas. (Shanty, 2011).

#### 4. Metastase (Penyebaran)

Pada umumnya secara limfogen melalui pembuluh getah bening menuju 3 arah, yaitu :

- a. Kearah forniks dan dinding vagina.
- b. Kearah corpus uterus.
- c. Kearah parametrium dan dalam tingkatan yang lanjut menginfiltrasi septum rektovaginal dan kandung kemih.

Melalui pembuluh getah bening dalam parametrium kanan dan kiri sel tumor dapat meyebar ke kelenjar iliaka eksterna dan iliaka interna (hipogastrika). Penyebaran melalui pembuluh darah (blood borne metastosis) tidak lazim. Karsinoma serviks umumnya terbatas pada daerah panggul saja. Tergantung dari kondisi imunologik tubuh penderita.

Karsinoma invasif serviks akan berkembang menjadi mikro invasif dengan menembus membrana basalis dengan kedalaman invasi (1 mm dan sel tumor belum terlihat dalam pembuluh limfa atau darah.. Jika sel tumor sudah terdapat > 1 mm dari membrana basalis atau > 1 mm tetapi sudah tampak berada dalam pembuluh limfa atau darah, maka prosesnya sudah invasif.

Setelah tumor menjadi invasif, penyebaran secara lifogen menuju ke limfa regional dan secara perkontinuitatum (menjalar) menuju fornises vagina, korpus uterus, rektum dan kandung kemih yang pada tingkat akhir (terminal stage) dapat menimbulkan fistula rektum.

Sedangkan penyebaran yang melalui limfogen ke parametrium akan menuju ke kelenjar limfa regional melalui ligamentum latum, kelenjar-kelenjar iliak, obturator, hipogastrika, prasakral, praorta, dapat berlanjut melalui tronkus limfatikus, dikanan dan vena sublelavia di kiri mencapai paru-paru, hati, ginjal, tulang dan otak (Rasjidi, 2007).

### **5. Gejala dan Tanda Kanker Serviks**

Menurut (Shanty, 2011), pasien mungkin saja tidak mengalami gejala apapun karena biasanya kanker serviks dini tidak memberikan tanda dan gejala. Semakin kanker berkembang, semakin terlihatlah adanya tanda dan gejalanya antara lain sebagai berikut :

- a. Pendarahan vagina setelah berhubungan sex atau diantara dua periode menstruasi atau setelah menopause.
- b. Sekret encer, disertai darah dapat berat dan memiliki bau yang busuk.
- c. Nyeri pinggang atau nyeri pada saat berhubungan sex.

### **6. Faktor Risiko Kanker Serviks**

Menurut (Nurchahyo, 2010) terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks, antara lain:

- a. Banyak faktor seks, semakin banyak jumlah pasangan sex maka semakin besar kemungkinan untuk terkena infeksi Human Papilloma Virus (HPV)
- b. Aktivitas seks dini, melakukan hubungan seks sebelum umur 18 tahun meningkatkan resiko untuk terkena Human Papilloma Virus (HPV) karena sel imatur cenderung lebih rentan untuk mendapatkan

perubahan pre-kanker yang disebabkan oleh virus tersebut.

- c. Infeksi menular seksual lainnya (IMS). Jika pasien memiliki penyakit lainnya seperti chlamydia, gonorrhoea, syphilis atau HIV/AIDS, pasien akan memiliki kemungkinan yang besar terinfeksi (HPV).
- d. Sistem imun yang menurun. Kebanyakan wanita yang terinfeksi HPV sistem imunnya menurun. Keadaan ini diperparah jika sistem imun pasien sudah menurun akibat keadaan medis lainnya, sehingga kecendrungan untuk berkembangnya kanker serviks juga semakin besar.
- e. Merokok. Mekanisme pasti yang berhubungan antara rokok dengan kanker serviks juga belum diketahui dengan jelas, namun merokok meningkatkan perubahan pre-kanker menjadi kanker dan kondisi ini sering terjadi pada serviks. Merokok dan infeksi HPV dapat membuat kemungkinan kanker serviks semakin meningkat tinggi

## **7. Diagnosis dan Skrining Kanker Serviks**

Kanker serviks stadium awal bisa didiagnosa dengan melakukan pemeriksaan sitologi melalui Pap Smear pada cairan serviks. Tetapi negatif pada 15 – 40 % kasus adalah tergantung kemampuan laboratorium dan kelompok penduduk yang diperiksa (Sardina, 2011).

Jika seseorang mengalami tanda dan gejala kanker serviks atau jika hasil pemeriksaan Pap Smear memperlihatkan sel kanker pasien, dapat menjalani pemeriksaan lebih lanjut yang disebut kolposkopi yaitu pemeriksaan serviks dengan menggunakan mikroskop. Jika terlihat area

yang tidak biasanya, dapat diambil sampel sel untuk analisis (biopsi) (Rasjidi, 2007).

Skrining sama artinya dengan deteksi dini atau pencegahan sekunder, mencakup pemeriksaan pada orang yang belum mempunyai gejala-gejala penyakit untuk menemukan penyakit yang belum terlihat atau pada stadium pra-klinik (Emilia, dkk., 2010)

Alasan utama pentingnya skrining adalah prognosis keberhasilan akan lebih baik bila diagnosis dan pengobatan dapat dilakukan sebelum timbul tanda atau gejala. Prognosis menjadi lebih buruk bila pengobatan dilakukan setelah munculnya tanda atau gejala.

## **8. Penanganan / Pengobatan Kanker Serviks**

### **a. Operasi**

Operasi untuk mengambil uterus biasanya dilakukan untuk mengatasi stadium dini dari kanker serviks, diantaranya :

- 1) Hysterectomy sederhana dengan membuang jaringan kanker, serviks dan uterus. Hysterectomy biasanya pilihan hanya jika kanker dalam stadium dini yaitu invasi kurang dari 3 mm kedalam serviks.
- 2) Hysterectomy radikal yaitu membuang serviks, uterus, bagian vagina dan nodes limfe pada area tersebut, merupakan operasi standar dimana terdapat invasi lebih besar dari 3 mm kedalam serviks dan tidak bukti tumor pada dinding pelvis.

b. Radiasi

Terapi radiasi menggunakan energi tinggi untuk membunuh sel kanker. Terapi ini dapat diberikan secara eksternal atau internal (brachytherapy) dengan menempatkan alat yang diisi material radioaktif yang akan ditempatkan di serviks. Terapi radiasi sama efektifnya dengan operasi pada kanker serviks stadium dini. Radiasi ini merupakan penatalaksanaan terbaik bagi wanita dengan kanker serviks yang lebih berat.

c. Kemoterapi

Kemoterapi dengan agen tunggal digunakan untuk menangani pasien dengan metastasis extrapelvis sebagaimana juga digunakan pada tumor rekuren yang sebelumnya telah ditangani dengan operasi atau radiasi dan bukan merupakan calon exenterusi.

d. Kemoradiasi

Kombinasi antara kemoterapi dengan radiasi berdasarkan teori dari pembunuhan sel-sel sinergik-efek teraapeutik dari dua modalitas terapi lebih besar jika digunakan bersamaan. Terapi ini dapat menurunkan kemungkinan dari kekurensi lokal dan lebih mengurangi jumlah kejadian metastasis jauh (Emilia, dkk., 2010).

## 9. Pencegahan Kanker Serviks

Menurut (Emilia, 2010), resiko terjadi kanker serviks dapat dicegah dengan menghindari infeksi HPV dengan cara :

- a. Menghindari hubungan sex pada usia muda (< 18 tahun).

- b. Menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seksual.
- c. Memiliki partner sex tunggal.
- d. Menghindari merokok dan asap rokok.
- e. Vaksinasi HPV.
- f. Pemeriksaan pap smear rutin.
- g. Tes HPV DNA

#### **10. Patofisiologi Kanker Serviks**

Kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tak terkendali. 90% dari kanker serviks berasal dari sel skuamosa yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju kedalam rahim. Perubahan prekanker pada serviks biasanya tidak meminimalkan gejala dan perubahan ini tidak terdeteksi kecuali jika wanita tersebut menjalani pemeriksaan panggul dan pap smear.

#### **Penanganan:**

Pada stadium 0 dan Ia dilakukan biopsi kerucut dan histerektomi transvaginal. Pada stadium Ib dan IIa penanganan yang dilakukan yaitu histerektomi radikal. sedangkan pada stadium IIb, III, dan IV dilakukan histerektomi transvaginal. Dan pada stadium IVa dan IVb penanganan yang diberikan yaitu radioterapi, radiasi paliatif, dan kemoterapi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang Diteliti

### 1. Konsep Dasar Pengetahuan

#### a. Defenisi pengetahuan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pengetahuan (knowledge) didefenisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui: kepandaian, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari oleh seseorang.

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

#### b. Tingkatan pengetahuan

Menurut (Notoatmodjo, 2005) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki enam tingkatan, yaitu:

##### 1) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelum termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur pengetahuan ini adalah menguraikan, mengidentifikasi, dan menyatakan. Misalnya ibu dapat menyebutkan pengertian pap smear dan kanker serviks.

2) Memahami (*comprehension*)

Suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah memahami objek tertentu harus mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan terhadap objek yang dipelajari. Misalnya ibu dapat menjelaskan cara pemeriksaan pap smear.

3) Aplikasi (*aplication*)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Misalnya ibu dapat mengaplikasikan cara mencegah kanker serviks.

4) Analisis (*analysis*)

Kemampuan menganalisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti menggambarkan, membedakan, dan memisahkan.

5) Sintesis (*synthesis*)

Dengan kata lain mensintesa adalah kemampuan untuk menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan terhadap rumusan yang telah ada.

6) Evaluasi (*evaluation*)

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang sudah ada.

Pengetahuan ibu :

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Rahayu di RSUD Banjar diketahui bahwa sebanyak 21 responden (63,64%). Mempunyai pengetahuan tentang pengertian pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang, pengetahuan tentang tujuan pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang sebanyak 17 responden (51,52%), pengetahuan tentang manfaat pemeriksaan dengan kategori kurang yaitu sebanyak 16 responden (48,48%), dan pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang yaitu sebanyak 15 responden (45,45%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu penderita gangguan reproduksi tentang pemeriksaan Pap Smear termasuk dalam kategori kurang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan literatur dalam mengatasi masalah pemeriksaan pap smear.

## 2. Konsep Dasar Sikap

### a. Pengertian sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2005), sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. Dari berbagai batasan tentang sikap dapat disimpulkan

bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku.

b. Tingkatan sikap

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni:

1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

2) Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan.

3) Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4) Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

Sikap ibu:

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia di Kelurahan Petisah Tengah Medan menunjukkan bahwa sikap ibu terhadap pemeriksaan papsmear sebagian besar (50,5%) tidak baik dan sebagian lainnya (49,5%) baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap ibu terhadap papsmear masih relatif rendah.

### 3. Konsep Dasar Tindakan

#### a. Pengertian tindakan

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang atau menyebabkan terjadi (Kamus Bahasa Indonesia). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

#### b. Tingkatan tindakan

##### 1) Persepsi (*perception*)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan praktik tingkat pertama.

##### 2) Respon terpimpin (*guided respons*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar contoh adalah indikator praktik tingkat dua.

### 3) Adaptasi (*adaptation*)

Adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

Tindakan ibu:

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Delfi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan diperoleh bahwa tindakan ibu terhadap resiko terjadinya kanker serviks dapat diketahui bahwa 45 responden 44,1% memiliki motivasi terhadap pencegahan kanker serviks tinggi. Dan responden yang memiliki motivasi pencegahan kanker serviks tinggi mayoritas responden yang berusia 19 tahun, yaitu sebanyak 16 orang. Selanjutnya diikuti responden yang berusia 18 tahun dan 20 tahun sebanyak 15 orang.

## **D. Tinjauan Islam Tentang Pemeriksaan Pap Smear**

### **1. Pentingnya Ilmu dalam Islam**

Ilmu adalah asas kepada kesempurnaan. “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. AlQuran menggambarkan kedudukan Ilmu dalam Islam. Ilmu itulah yang menentukan kedudukan takwa seseorang. Dan takwa itu pula tidak dapat dipisahkan dari seorang ulama. Ini bermakna hanyalah orang yang bertakwa sahajalah yang dianggap ulama. Sebab itu Islam menggalakkan umatnya mempunyai ilmu yang cukup dalam melaksanakan satu-satu tugas seperti sembahyang misalnya. Pelaksanaan sembahyang tidak akan sempurna jika seseorang itu tidak mengetahui tentang cara-cara

mengambil wudhu, bersuci, membaca AlQuran dengan betul (artil) dan segala rukun sembahyang yang lainnya. Ini menunjukkan betapa Islam itu meletakkan martabat ilmu di atas segala yang lain, yaitu sebelum seseorang itu melaksanakan sesuatu perkara.

Bahkan Islam sebenarnya mewajibkan setiap anggota masyarakatnya ilmu. Dalam satu hadith disebutkan "menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang Muslim. Dengan demikian, untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna kita mestilah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Islam itu sendiri, yaitu berilmu.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al Mujadalah (58): 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَّاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah kamu dalam majelis," maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (Notoatmodjo, 2005)

Mengingat pentingnya pemberian informasi ini ditujukan pada wanita sudah menikah dengan melakukan pemeriksaan pap smear secara teratur (Manuaba, 2002). Pemeriksaan “pap smear test” dapat dilakukan:

1. Rumah sakit pemerintah
2. Rumah sakit swasta
3. Laboratorium dengan harga yang cukup terjangkau
4. Tempat-tempat yang menyediakan fasilitas pap smear.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Az Zumar (39): 9

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءِإِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

*Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*

Ayat di atas menekankan agar kita menjaga kehormatan kita, dan tidak melakukan hubungan seksual selain dengan muhrim.

Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Ra'ad (13) : 8

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

*“... Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan Rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia hendaknya lebih cermat menyikapi kejadian yang telah terjadi. Dimana kanker leher rahim merupakan penyakit yang sangat mengancam jiwa kaum hawa. Olehnya itu, untuk mendeteksi terjadinya penyakit kanker leher rahim, perlu dilakukan pemeriksaan pap smear.

Pap smear adalah upaya pengambilan cairan dari vagina untuk melihat kelainan sel disekitar mulut rahim. Tes pap smear hanyalah suatu langkah screening, bukan pengobatan. Oleh karena itu, semakin dini gejala awal penyakit kanker rahim diketahui, semakin mudah pengobatan dan penanganannya (Romauli, 2009).

## **2. Kemajuan Islam tentang Teknologi Kedokteran dan Sains**

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniai agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus lengkap dan sempurna. Salah satu keagungan nikmat yang dikaruniakan Allah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu nikmat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya karena Allah telah mengaruniai anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan sains teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Alquran, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin lama teknologi kedokteran pun semakin maju. Metode pengobatan pun semakin mutakhir. Penelitian selalu dilakukan untuk menemukan ilmu dan teknologi yang baru demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Adapun contoh dari kemajuan teknologi ini yaitu dengan adanya diciptakan alat-alat untuk mendeteksi penyakit yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang dan dalam dunia farmasi, banyak obat-obatan yang disalah gunakan seperti narkoba, yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menghancurkan generasi muda. Begitu juga melalui media-media dengan memasukan unsur-unsur pornografi dan pornoaksi yang mencoba menghancurkan akhlak dan menyebarkan kemaksiatan di muka bumi.

Karena itu marilah kita umat Islam yang sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalan teknologi dari dunia Barat agar pandai memilah dan memilih teknologi yang pantas kita kembangkan atau tidak. Semoga Allah melindungi umat Islam dari bahaya kemajuan teknologi Barat yang saat ini tengah

membumi. Semoga semakin lama ilmu kedokteran semakin baik, sehingga bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi umat islam.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Isra (10): 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya.

*Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.*

Ayat-ayat di atas adalah sebuah support yang Allah SWT berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Seperti halnya diturunkannya penyakit kanker serviks, manusia harus pandai menindaki hal tersebut jika ingin terhindar dari penyakit tersebut harus melakukan pemeriksaan pap smear setelah melakukan hubungan seksual. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa Allah SWT tidak menurunkan suatu penyakit tanpa ada obatnya, tinggal kita yang harus berusaha mencari obat tersebut..

### **3. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit dalam Kedokteran Islam**

Konsep Ilmu Kedokteran Islam telah dimengerti untuk memaknai perbedaan pada orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Ada lima dasar yang perlu dijaga dalam kedokteran Islam adalah bahwa kedokteran Islam selalu tunduk kepada etika, berdasarkan pada logika, penyembuhan jiwa dan raga, serta pelayanan terbaik. Pendekatan secara universal adalah meliputi pertimbangan penggunaan sumber daya dan pengetahuan, serta dampak terhadap perseorangan maupun kelompok.

Mirisnya pengetahuan yang terbatas ini disebarkan kepada orang lain yang sama tidak tahunya dengan label “pengobatan Islami” sehingga buruklah citra Islam dalam dunia medis modern dan bahkan diragukan oleh umat muslim sendiri. Memilih mengonsumsi herbal ketimbang kimia dalam hal suplemen makanan maupun obat namun tidak menutup mata dari pengobatan modern konvensional jika dinilai tidak bertentangan dengan syariat Islam dan menjadi cara yang paling efektif dalam menyembuhkan penyakit karena semua itu dikembalikan lagi pada keyakinan kita terhadap Rabb yang memberikan penyakit pun kesembuhan padanya.

Dalam hal ini, kita jumpai begitu banyak arahan seputar masalah dari hadits-hadits Rasulullah. Baik yang bersifat qauliy (ucapan) ataupun fi’liy (perbuatan). Dari hadits-hadits tersebut secara ringkas dapat disimpulkan ada beberapa prinsip tentang kesehatan dalam Islam, sebagai berikut:

- a. Menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggal.

Sabda Rasulullah, “Kebersihan adalah separuh dari keimanan”. Hadits ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa Islam sangat mementingkan urusan ini. Hampir tidak dijumpai agama selain Islam yang begitu detil mengatur masalah kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggal.

- b. Menjalani pola hidup islami.

Seperti anjuran Rasulullah untuk berolahraga, makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, dan lain-lain.

- c. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib (berkualitas).

Kita makan dan minum bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar, oleh karenanya Islam mengarahkan agar kita selektif memilih makanan, karena tidak setiap jenis makanan atau minuman baik dan berguna untuk tubuh kita. Sabda Rasulullah, “ tidak aku jumpai tempat yang lebih buruk pada diri manusia selain perut mereka”. Allah turunkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi disamping karena telah terbukti tidak thayyib (berkualitas) juga sebagai suatu cara Allah untuk menguji ketaatan dan ketundukan kita terhadap-Nya.

- d. Menghindari daerah wabah.

Rasulullah pernah melarang para sahabat mendekati daerah yang terjangkit wabah penyakit menular. Pada kesempatan lain Rasulullah berpesan, “Larilah (jauhilah) penyakit menular seperti kalian lari dari (serangan) singa”.

- e. Menghindari segala yang dapat menimbulkan bahaya.

“Tidak boleh membahayakan (diri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain)”. Sabda Rasulullah ini sangat terkenal bahkan para ulama menjadikannya salah satu kaidah dalam penetapan hukum Islam.

- f. Menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah.

Dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, terdapat banyak hikmah dan manfaat, termasuk di dalamnya hikmah dan manfaat kesehatan. Puasa sebagai contoh, adalah suatu ibadah yang telah dibuktikan memberi

manfaat kesehatan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah, “puasalah, kalian pasti akan sehat”.

g. Segera berobat ketika sakit.

Allah menjamin setiap penyakit pasti ada obatnya, jika terserang penyakit segeralah berobat. Membiarkan penyakit tanpa pengobatan yang dapat membahayakan jiwa sangat dilarang Islam. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah memerintahkan seorang sahabatnya untuk berobat; ”Wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua”.

h. Berobat dengan sesuatu yang halal dan dibenarkan.

Meskipun untuk alasan mencari kesembuhan, Islam mensyaratkan agar faktor kehalalan tidak diabaikan, demikian pula dengan praktek pengobatan hendaknya tidak menggunakan cara-cara yang dilarang, seperti mengarah kepada perilaku syirik dan ma'shiyat. Sebagaimana pesan Rasulullah: “ Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan penyakit melainkan dengan obatnya, karena itu hendaklah kamu berobat dan jangan berobat dengan yang haram”.

Dalam melakukan pengobatan Rasulullah menganjurkan beberapa macam jenis obat yang dikenal di zaman itu seperti mengkonsumsi madu, habbatus sauda' (jintan Hitam), kurma, air zamzam, minyak zaitun dan lain-lain. Sedangkan metode pengobatan yang direkomendasikan Rasulullah di masa beliau adalah hijamah (bekam), ruqyah dan kai (pengobatan dengan menggunakan besi panas).

i. Berobat kepada ahlinya.

Suatu ketika ada seorang sahabat yang terluka, Rasulullah memanggil dua orang dari suku Ammar dan bertanya siapakah di antara keduanya yang paling mengerti tentang ilmu pengobatan. Ini memberi petunjuk bahwa orang yang ahli dalam bidang pengobatanlah yang seharusnya dijadikan rujukan dalam penanganan suatu penyakit.

Usaha telah dijalankan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai ayat-ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan pengobatan. Sebagai contoh: penyakit menular, alkohol, ciptaan manusia, dan keuntungan medis dari puasa. Usaha telah dijalankan untuk membangun nilai medis dari tumbuh-tumbuhan, disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai makanan bukan sebagai obat. Secara umum tulisan-tulisan ini tidak memiliki kekakuan ilmiah atau akurasi dan menambah kebingungan dibanding kejelasan. Pendekatan ini dapat menyesatkan beberapa orang untuk berpikir bahwa mereka mengetahui alasan sebenarnya dibalik perintah-perintah Al Qur'an tertentu. Jika tidak disebutkan secara jelas di dalam Al Qur'an atau oleh sunnah yang asli, tentu kita tidak akan tahu alasan-alasan dibalik perintah-perintah Al Qur'an yang sebenarnya.

**E. Kerangka Konsep**

**1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti**


Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden (63,64%). Mempunyai pengetahuan tentang pengertian pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang, pengetahuan tentang tujuan pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang sebanyak 17 responden


(51,52%), pengetahuan tentang manfaat pemeriksaan dengan kategori kurang yaitu sebanyak 16 responden (48,48%), dan pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan Pap Smear dengan kategori kurang yaitu sebanyak 15 responden (45,45%). Sikap ibu terhadap pemeriksaan Papsmear sebagian besar (50,5%) tidak baik dan sebagian lainnya (49,5%) baik. Dan tindakan ibu terhadap resiko terjadinya kanker serviks dapat diketahui bahwa 45 responden (44,1%) memiliki motivasi terhadap pencegahan kanker serviks tinggi. Dan responden yang memiliki motivasi pencegahan kanker serviks tinggi mayoritas responden yang berusia 19 tahun, yaitu sebanyak 16 orang. Selanjutnya diikuti responden yang berusia 18 tahun dan 20 tahun sebanyak 15 orang.

Mendeteksi kanker leher rahim dengan pap smear dianjurkan untuk semua wanita yang berseksualitas aktif, dan pemeriksaannya hendaknya secara teratur. Pemeriksaan pap smear untuk pertama kali harus dilakukan segera setelah wanita tersebut mulai melakukan hubungan seksual.

Setelah itu harus ada pemeriksaan setelah 1 tahun, karena sel-sel abnormal dapat terluput dari sekali pemeriksaan. Jika tidak didapati kelainan pada salah satu hasil pemeriksaan pap smear, pemeriksaan akan diulang. Hal ini dilakukan secara teratur dengan interval sekurang-kurangnya 2 tahun.

## 2. Bagan Kerangka Konsep



**Keterangan :**

: variabel independen



: variabel yang diteliti



: variabel dependen

**3. Defenisi Operasional dan Kriteria Penelitian****a. Pengetahuan**

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden mengenai papsmear yang diketahui melalui jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan cara mengisi kuesioner.

Kriteria objektif :

- 1) Tahu : bila skor responden  $\geq 50\%$  dari total skor pertanyaan tentang pengetahuan papsmear.
- 2) Tidak tahu : bila skor responden  $< 50\%$  dari total skor pertanyaan tentang pengetahuan papsmear.

**b. Sikap**

Sikap yang dimaksud dalam penelitian adalah pernyataan setuju dan tidak setuju tentang papsmear yang diketahui melalui jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan cara pengisian kuesioner.

Kriteria objektif :

- 1) Positif : bila responden menjawab benar  $\geq 50\%$  dari pertanyaan sikap
- 2) Negatif : bila responden menjawab benar  $< 50\%$  dari pertanyaan sikap.

c. Tindakan

Tindakan yang dimaksud disini adalah bagaimana ibu bertindak melakukan pap smear secara berkala atau saat menemukannya gejala.

Kriteria objektif :

- 1) Baik : apabila jawaban responden  $\geq 50\%$  dari pertanyaan tindakan.
- 2) Kurang baik : apabila jawaban responden  $< 50\%$  dari pertanyaan tindakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah kerja Puskesmas Tamalate Makassar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 sampai 21 Juni 2012 di wilayah kerja Puskesmas Tamalate yaitu wilayah RW.02 kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang sudah menikah dan berdomisili di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan jumlah 64 orang.

##### **2. Sampel**

Sampel pada penelitian adalah keseluruhan objek yang diteliti atau dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 55 orang.

a. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu yang masih tinggal di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate kota Makassar dengan jumlah 55 orang dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

**Keterangan :**

N: besar populasi

n : besar sampel

d : tingkat kepercayaan/ketepatan yang di inginkan

$$n = \frac{64}{1 + 64 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{64}{1 + 64 (0,0025)}$$

$$n = \frac{64}{1 + 0,16}$$

$$n = \frac{64}{1,16}$$

$$n = 55$$

Jadi, jumlah sampel sebanyak 55 orang.

b. Teknik pengambilan sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil secara tidak acak dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria

yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kriteria Inklusi:
  - a) Wanita yang sudah menikah.
  - b) Ibu yang bersedia berpartisipasi.
- b. Eksklusi:
  - a) Wanita yang belum menikah
  - b) Ibu yang tidak bersedia berpartisipasi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner yang berisi 30 pernyataan mengenai Pap Smear dan kanker serviks. Bentuk kuesioner yang dibagikan adalah daftar pernyataan terpisah dengan pilihan jawaban benar dan salah.

#### **E. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing : memeriksa kembali kebenaran pengisian
2. Coding : pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.
3. Skoring : setiap jawaban dari responden atau hasil observasi dapat

diberikan skor. Tidak ada pedoman baku untuk skoring, tapi skoring harus diberikan.

4. Tabulating : pengolahan dan penyajian dikelompokkan dengan teliti dan teratur, lalu dihitung, dijumlahkan dan ditulis dalam bentuk tabel.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan sistem "tanpa denda" dengan formula rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Ket : S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

Analisa data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : P : persentase yang dicari

f : frekuensi

n : jumlah sampel

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan, sikap dan tindakan.


Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 sampai dengan 21 Juni 2012 dengan tempat penelitian di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden ibu selama penelitian berlangsung.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Umum

Karakteristik Responden

##### a. Proporsi responden menurut kelompok umur




Sumber : Wawancara / kuesioner

Gambar 4.1 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan kelompok umur

Dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden didapatkan responden terbanyak pada kelompok umur 36-45 tahun sebanyak 25 orang (45 %). Responden kelompok umur 26-35 tahun memiliki porsi sebanyak 15 orang (27 %). Kemudian disusul kelompok umur 15-25 tahun memiliki porsi sebanyak 9 orang (16%), lalu disusul kelompok umur 46-55 tahun dengan jumlah 5 orang (9%), dan kelompok umur 56-65 tahun yang hanya ada 1 orang (3%) saja.

**b. Proporsi responden menurut tingkat pendidikan terakhir.**




Sumber : Wawancara / kuesioner

Gambar 4.2 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 55 responden, didapatkan responden terbanyak merupakan alumni Perguruan Tinggi sebanyak 21 orang (38%), kemudian diikuti oleh responden tamatan SMA sebanyak 18 orang (33 %), dan tamatan SMP 11 orang (20 %). Responden dengan tamatan SD menempati urutan terkecil sebanyak 5 orang (9 %).

### c. Proporsi responden menurut jenis pekerjaan.



Sumber : Wawancara / kuesioner

Gambar 4.3 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan

Dari gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 55 responden yang memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks diwilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Makassar paling banyak memiliki jenis pekerjaan Ibu Rumah Tangga yaitu 22 (40%) responden, PNS sebanyak 14 (25%) responden, Pegawai Swasta sebanyak 13 (24%) responden dan paling sedikit memiliki jenis pekerjaan Wiraswasta yaitu hanya 6 (11%) responden.

## 2. Data Khusus Hasil Penelitian

- a. Pengetahuan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Pengetahuan Responden tentang Pap Smear Sebagai Deteksi Dini**  
**Kanker Serviks di wilayah RW. 02 Kelurahan Parang Tambung**  
**Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tahu	27	49
Tidak Tahu	28	51
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Sumber : Wawancara / kuesioner

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 27 responden (49%) dan 28 responden memiliki pengetahuan kurang tentang pap smear (51%).

- b. Sikap ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012. Keadaan sikap responden berdasarkan tentang pap smear dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Sikap Responden tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini**  
**Kanker Serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung**  
**Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012**

<b>Sikap</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Positif	26	47
Negatif	29	53
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Sumber: Wawancara/kuesioner

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 55 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki sikap positif tentang pap smear adalah sebanyak 26 responden (47%) dan 29 responden yang memiliki sikap negatif (53%).

- c. Tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012.

Keadaan tindakan responden berdasarkan tentang pap smear dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Distribusi Tindakan Responden tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahu 2012**

Tindakan	Frekuensi	Persentase
Baik	31	56
Kurang Baik	24	44
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Sumber: Wawancara/kuesioner

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 55 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tindakan yang tepat tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks adalah sebanyak 31(56%) responden dan 24 (44%) responden yang melakukan tindakan tidak tepat.

## **B. Pembahasan**

- a. Pengetahuan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.

Berdasarkan tabel 4.1 maka diketahui bahwa dari 55 responden, 27 responden (49%) memiliki pengetahuan baik dan 28 responden (51%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang pap smear, ini berarti pengetahuan responden masih minim mengenai pap smear, seperti masih banyaknya ibu yang memang tidak tahu atau bahkan sebelumnya tidak pernah mendengar istilah pap smear serta manfaat dari pap smear itu sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya petugas kesehatan setempat dalam memberikan informasi berupa penyuluhan dan dorongan untuk melakukan pap smear, juga karena faktor kurangnya perhatian ibu terhadap kesehatan reproduksinya.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara Rahayu di RSUD Banjar pada tahun 2010 yang lalu dengan jumlah sampel 69 responden, diketahui bahwa sebanyak 31 responden (46%) memiliki pengetahuan baik dan 38 responden (54%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang pap smear. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang pemeriksaan pap smear termasuk dalam kategori kurang, jadi dari 2 tahun yang lalu belum ada peningkatan mengenai pengetahuan ibu tentang pap smear khususnya di Indonesia.

Namun untuk memperoleh pengetahuan tentang pap smear itu sendiri tidak begitu sulit kita dapat melihat dan mendengarnya melalui media elektronik yaitu tv, radio, dan internet, maupun melalui media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dari berbagai hasil penelitian diatas

dapat dijadikan bahan kajian dalam mengatasi masalah khususnya pemeriksaan pap smear.

- b. Sikap ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.

Berdasarkan tabel 4.2 maka didapatkan bahwa sebanyak 55 responden, yang memiliki sikap positif tentang pap smear 26 responden (47%) dan 29 responden (53%) yang memiliki sikap negatif tentang pap smear. Ini berarti sikap responden terhadap pap smear masih kurang terutama mengenai posisi saat melakukan pap smear dan cara menghindari kanker serviks lebih dini. Dimana sikap yang paling banyak ditunjukkan para responden adalah membersihkan alat kelamin dengan antiseptic dapat digunakan sebagai pengganti pap smear.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia di Kelurahan Petisah Tengah Medan tahun 2007 menunjukkan bahwa sikap ibu terhadap pemeriksaan pap smear sebagian besar (50,5%) tidak baik dan sebagian lainnya (49,5%) baik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sikap ibu terhadap pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di Indonesia masih relatif rendah, karena dari tahun 2007 sampai saat sekarang ini belum ada peningkatan.

Ini berarti masih banyak ibu yang belum mampu menyikapi pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks. Hal ini dikarenakan masih

kurangnya pengetahuan ibu tentang cara pencegahan kanker serviks dan manfaat dari pap smear itu sendiri.

- c. Tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar tahun 2012.

Berdasarkan tabel 4.3 dari 55 responden didapatkan 30 responden (56%) yang bertindak baik dan 25 responden (44%) yang memiliki tindakan kurang baik. Dari 30 responden (56%) yang bertindak baik terhadap pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks dengan cara menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kanker serviks. Disini tindakan yang paling dominan ditunjukkan responden adalah segera memberitahu orang terdekat dan konsul ke dokter atau bidan bila menemukan kelainan pada daerah kewanitaannya. Mereka berprinsip bahwa lebih cepat diketahui maka lebih cepat pula diatasi sesuatu tersebut. Responden bersedia untuk melakukan pap smear jika terdapat salah satu gejala dari kanker serviks tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Delfi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan tahun 2009 dengan jumlah sampel 76 responden diperoleh bahwa tindakan ibu terhadap pap smear untuk mencegah resiko terjadinya kanker serviks diketahui bahwa 23 responden (31%) memiliki motivasi terhadap pencegahan kanker serviks tinggi dan 53 responden (69%) yang tidak memiliki motivasi untuk melakukan pap smear dalam mencegah kanker serviks karena sebagian dari mereka masih

beranggapan bahwa kanker serviks adalah penyakit memalukan sehingga mereka tidak mau melakukan pap smear karena malu ketahuan oleh orang banyak. Jadi dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai sekarang ini tindakan ibu terhadap pencegahan kanker serviks sudah meningkat dan mereka sudah mempunyai keinginan untuk memeriksa ke dokter jika menemukan kelainan dengan alat genitalianya.

Berdasarkan pengolahan data di atas menunjukkan bahwa hampir semua responden memiliki pengetahuan kurang, bersikap kurang tepat terhadap pap smear dalam mencegah kanker serviks, namun akan bertindak baik jika menemukan salah satu gejala dari kanker serviks tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks, diperoleh sebanyak 28 (51%) responden yang berpengetahuan kurang baik dan 27 (49%) responden yang berpengetahuan baik.
2. Sikap ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks, menunjukkan bahwa sebanyak 29 (53%) responden yang memiliki sikap negatif dan 26 (47%) responden yang memiliki sikap positif.
3. Tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks, diperoleh 31 (56%) responden yang memiliki tindakan tepat dan 24 (44%) responden yang memiliki tindakan kurang tepat tentang pap smear.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks sangat perlu ditingkatkan, ibu diharapkan agar lebih banyak mencari ilmu

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi melalui media-media seperti majalah, koran, dan lain-lain. Dan sebagai tenaga kesehatan perlu melakukan kegiatan berupa penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi khususnya pemeriksaan pap smear agar penyakit kanker serviks bisa teratasi lebih dini.

2. Kepada masyarakat khususnya wanita yang sudah menikah agar senantiasa meluangkan waktu untuk menghadiri atau mendatangi tempat penyuluhan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena sangat berguna bagi ibu untuk meningkatkan sikap positifnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan daerah kewanitaannya agar terhindar dari gejala kanker serviks. Di samping itu sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan sopan agar ibu merasa senang dan tidak segan-segan untuk konsultasi bila menemukan kelainan pada daerah kewanitaannya.
3. Masyarakat perlu membantu dalam memberikan dukungan yang bisa mempengaruhi ibu untuk melakukan pap smear. dan sebagai tenaga kesehatan juga perlu bertindak positif dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa semua wanita yang sudah menikah perlu melakukan pap smear karena tidak menutup kemungkinan semua dalam keadaan baik dan normal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al- Mu'minun ayat 5 - 6, surah Al- Isra ayat 32 dan surah Yunus ayat 101.
- Anonim. 2008 .Pap Smear Cegah Kanker Serviks [Online]. Available: <http://digilib.unimus.ac.id>. (diakses tanggal 25 Agustus 2008)
- Emilia, Ova, dkk. 2010. *Bebas Ancaman Kanker Serviks*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Evennett, Karen. 2003. *Pap Smear : Apa Yang perlu Anda Ketahui?*. Jakarta: Arcan
- Glasier, Anna dan Ailsa Gebbie. 2006. *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 2002. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Arcan
- Norwitz, Errol dan John Schorge. 2002. *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Erlangga Medical Series
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodelogi Penelitian Kesehatan. Cetakan 3*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurchahyo, Jalu. 2010. *Awas!!! Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara*. Yogyakarta: PT. Buku Kita
- Nurchasanah. 2009. *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Familia
- Octavia, Chintami. 2009. Pengetahuan Ibu Mengenai pap smear. [Online]. Available:<http://www.litbang.depkes.go.id>. (Akses tanggal 16 April 2009)
- Prawirohardjo, Sarwono, dkk. 2007. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono prawirohardjo
- Rasjidi, Imam. 2007. *Vaksin Human Papilloma Virus dan Eraddikasi Kanker Mulut Rahim*. Malang: Sagung Seto
- Romauli, Suryati.dan Vindari Anna Vida. 2009. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sandina, Dewi. 2011. *9 Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Smart Pustaka

Shanty, Meita. 2011. *Silent Killer Diseases (Penyakit yang Diam-diam Mematikan)*. Jogjakarta: PT. Buku Kita.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Q.S Ar-Ra'd Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 6*. Jakarta : Lentera Hati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



# *LAMPIRAN*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, saya Syahridayanti mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012”**. Oleh sebab itu,perkenankanlah saya untuk menyita sedikit waktu ibu untuk membantu penelitian saya dengan mengisi kuesioner ini.

Saya berharap ibu menjawab semua pertanyaan dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada dan selengkap-lengkapny karena ketidaklengkapan pengisian akan mengakibatkan kuesioner ini tidak dapat diolah. Data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk kepentingan tugas Karya Tulis Ilmiah saja dan bukan untuk tujuan lain. Oleh sebab itu, kerahasiaannya akan dijamin sepenuhnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Makassar, Juni 2012

Responden

Mahasiswi Kebidanan UIN Alauddin

( )

Syahridayanty

Master tabel penelitian  
Gambaran pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu tentang pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks di RW.02  
kelurahan parang tambung Kec. Tamalate kota Makassar tahun 2012

No urut	Respon Den	Pengetahuan										S=R	%	klasifikasi		Sikap										S=R	%	klasifikasi		Tindakan										S=R	%	klasifikasi		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			S	TS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Y	T	
01	Ny"A	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	80	√		1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	80	√		1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	7	70	√	
02	Ny"N	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	40		√	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	40		√	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	40		√	
03	Ny"M	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90	√		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8	80	√		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	80	√	
04	Ny"N	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8	80	√		1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	30		√	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	60	√	
05	Ny"Z	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90	√		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	60	√		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90	√	
06	Ny"S	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	60	√		1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5	50	√		1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5	50	√		
07	Ny"S	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	60	√		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	40		√	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10		√	
08	Ny"H	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	7	70	√		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	20		√	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6	60	√		
09	Ny"R	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8	80	√		0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4	40		√	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	40		√	
10	Ny"M	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50	√		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	40		√	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	50	√		
11	Ny"l	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6	60	√		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	√		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	30		√		
12	Ny"F	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	60	√		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	30		√	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	40		√	
13	Ny"F	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	40		√	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	70	√		1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	60				
14	Ny"N	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	40		√	1	0	0	0	1	1	1	0	1	6	60	√		1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8	80	√			
15	Ny"W	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	40		√	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	40		√	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	40		√	
16	Ny"S	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	7	70	√		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	30		√	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7	70	√		
17	Ny"M	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	40		√	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80	√		1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	40		√		
18	Ny"S	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	40		√	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5	50	√		1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	60	√			
19	Ny"N	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	7	70	√		1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	60	√		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	20		√	
20	Ny"S	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	6	60	√		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	20		√	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80	√		
21	Ny"R	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	80	√		1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80	√		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90	√			
22	Ny"S	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	6	60	√		0	0	1	0	1	1	0	1	1	6	60	√		1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	30		√		
23	Ny"S	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	40		√	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	30		√	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	40		√	
24	Ny"S	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	40		√	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	60	√		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90	√			
25	Ny"F	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7	70	√		0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	40		√	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90	√			

26	Ny''S	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	6	60	√		1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7	70	√		1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6	60	√	
27	Ny''W	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	30		√	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	6	60	√		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20		√
28	Ny''S	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	40		√	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	7	70	√		1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	40		√	
29	Ny''T	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	40		√	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	30		√	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5	50	√	
30	Ny''H	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	40		√	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10		√	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	40		√	
31	Ny''S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20		√	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	20		√	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	30		√	
32	Ny''M	1	1	0	1	1	1	1	0	0	7	70	√		1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	50	√		1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	6	60	√		
33	Ny''S	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	40		√	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20		√	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	30		√	
34	Ny''M	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	6	60	√		1	0	0	1	1	0	1	0	0	4	40		√	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5	50	√		
35	Ny''N	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	40		√	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	7	70	√		1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20		√	
36	Ny''S	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20		√	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	30		√	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	6	60	√		
37	Ny''S	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	7	70	√		1	0	0	0	1	1	0	0	1	4	40		√	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	30		√	
38	Ny''N	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	40		√	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6	60	√		0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	40		√
39	Ny''S	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6	60	√		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10		√	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	40		√	
40	Ny''N	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4	40		√	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	40		√	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	50	√	
41	Ny''M	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4	40		√	1	1	0	1	0	0	1	0	0	4	40		√	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	7	70	√		
42	Ny''R	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	40		√	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	6	60	√		1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20		√	
43	Ny''M	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	30		√	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	30		√	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	7	70	√		
44	Ny''M	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	70	√		0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	6	60	√		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10		√	
45	Ny''R	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	60	√		1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	30		√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90	√		
46	Ny''H	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	40		√	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	6	60	√		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	30		√
47	Ny''S	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	90	√		1	0	1	0	1	1	1	0	0	5	50	√		1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	8	80	√		
48	Ny''L	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20		√	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10		√	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	40		√	
49	Ny''I	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5	50	√		0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	20		√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	√		
50	Ny''M	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	30		√	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	5	50	√		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	30		√	
51	Ny''R	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	40		√	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	40		√	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	6	60	√	
52	Ny''M	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	40		√	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	30		√	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	7	70	√	
53	Ny''N	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	7	70	√		1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	6	60	√		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	30		√
54	Ny''S	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7	70	√		0	1	1	0	1	0	1	0	0	4	40		√	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8	80	√		
55	Ny''B	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	30		√	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	20		√	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6	60	√		



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Campus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)424835 Fax. 424836

Nomor : FIK/PP.00.9/1571/2012

Samata-Gowa, 31 Mei 2012

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Gubernur Prov. Sulawesi Selatan**  
**Cq. Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan**  
di-  
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Syahridayanti  
NIM : 70400009049  
Program Studi : Kebidanan  
Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu Tentang Pentingnya Pap Smear Sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks di Wilayah Rw. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012.  
Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, S.Ked., M.Kes.

untuk melakukan penelitian.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Wassalam



Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes  
NIP. 19530119 198110 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Urip Sumahardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934  
Makassar (90231)

Makassar, 04 Juni 2012

Kepada

Nomor : 070.5.1/6867/Balitbangda  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Walikota Makassar

di-  
Makassar

Berdasarkan surat Dekan FIK UIN Alauddin Makassar Nomor : FIK/PP.00.9/1571/2012 tanggal 01 Juni 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Syahridayanti  
Stambuk : 70400009049  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36, Makassar

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis dengan judul:

**"GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG PENTINGNYA PAP SMEAR SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI WILAYAH RW. 02 KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2012"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl 07 Juni s/d 21 Juni 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum *dan* sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN  
Sekretaris  
  
Drs. H. M. Panduhsang Parawansa M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP : 19620414 198812 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 315867 Fax +62411 – 315867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 06 Juni 2012

Kepada

Nomor : 070 / 4560 -II/KKBL/VI/2012  
Sifat :  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth. CAMAT TAMALATE  
KOTA MAKASSAR

Di  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 070.5.1/6867 / Balitbangda, tanggal 04 Juni 2012, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **Syahridayanti**  
Nim /Jurusan : 70400009049 / Kebidanan  
Instansi/ Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mannuruki 2 Lr. 5 A No. 85 D Makassar  
Judul : **"GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG PENTINGNYA PAP SMEAR SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI WILAYAH RW.02 KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 "**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak,dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan Judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **07 Juni s/d 21 Juni 2012**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

An. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS



**Drs.H.A.ROMPEGADING PATIROY**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19580427 198210 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Balitbangda Prop.Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FIK UIN di Makassar
4. Sdr. Syahridayanti



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN TAMALATE**

Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224

Telp. +62411 - 879 249

Email : kec\_tmt@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 07 Juni 2012

Nomor : 400 / 194 / KT / IV / 2012  
Sifat : -  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
Yth. LURAH PARANG TAMBUNG  
di-  
Makassar

Berdasarkan surat dari kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Kota Makassar Nomor : 070/1560-11/KKBLV/2012, tanggal 06 Juni 2012, perihal tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **SYAHRIDAYANTI**  
Nim/ Jurusan : 70400009049 / Kebidanan  
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mannuruki 2 Lr.5 A No. 85 D, Makassar  
Judul : **"GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG PENTINGNYA PAP SMEAR SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI WILAYAH RW. 02 KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 "**

Pelaksanaan : 07 Juni s/d 21 Juni 2012

Bermaksud mengadakan penelitian dalam wilayah saudara, dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan saudara memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil kepada Camat Tamalate Kota Makassar.

  
Camat Tamalate  
Kas. Kesejahteraan Sosial  
**YUDISTIRA.E.NUGRAHA.S.STP**  
Pangkat : penata  
NIP : 19790901 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN TAMALATE  
KELURAHAN PARANG TAMBUNG  
Jalan Daeng Tata III No. 74 Makassar 90224 Tlp. 0411-8216106

Makassar, 7 Juni 2012

Kepada

Nomor : 400/ /KPT/VI/2012  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Para Ketua RW 02  
Parang Tambung  
di -

Makassar

REKOMENDASI

Berdasarkan Surat dari Camat Tamalate Nomor 400/194/KT/IV/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : SYAHRIDAYANTI  
Nim/jurusan : 70400009049 / Kebidanan  
Istansi/Lembaga : MAHASISWA  
Alamat : Jl.Mannuruki 2 Lr 5A No.85D  
Judul Penelitian : " GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG PENTINGNYA PAPSMEAR SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI WILAYAH RW.02 KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2012"  
Waktu penelitian : 07 Juni s/d 21 juni 2012.

Akan mengadakan penelitian di wilayah Bapak dalam rangka penyusunan laporan sesuai dengan judul di atas, oleh karenanya diharapkan kerja sama dan bantuannya guna kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Per a h,  
  
M. HANAFI BHEZA S.STP, M.Si  
Pegawai Muda TK.I  
NIP. 199912.1.002

Tembusan :

1. Camat Tamalate;
2. Yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**KECAMATAN TAMALATE**

**KELURAHAN PARANG TAMBUNG RW.02**

Jalan Daeng Tata III No. 74 Makassar 90224 Tlp. 0411-8216106

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala RW. 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Syahridayanti  
Nim : 70400009049  
Jurusan : Kebidanan  
Fakultas : Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah selesai mengadakan penelitian di RW.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tanggal 07 s/d 21 Juni 2012 dengan judul **"Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu tentang Pap Smear sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks"**.

Demikian surat keterangan penelitian ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Juni 2012

Ketua RW.02



Natsir Dg. Taro

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Syahridayanti  
Nim : 70400009049  
Tempat/tanggal lahir : Pattiro Bajo, 12 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Asal : Bone, Sulawesi Selatan  
Alamat : Jln. Manuruki 2 Lorong 5A No.85D

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri 221 Pattiro Bajo Tahun 2003
2. Tamat MTs Modern Biru Bone Tahun 2006
3. Tamat Madrasah Aliyah Modern Biru Bone Tahun 2009
4. Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan D3 Kebidanan tahun 2009 sampai tahun 2012.