

**HUBUNGAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK
PERAWAT PELAKSANA DENGAN KEPUASAN PASIEN
DI RUANG PERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH HAJI MAKASSAR TAHUN 2012**



**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH :

**ANDI HILWA
70300108002**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2012

Penyusun,

Andi Hilwa

Nim: 70300108002



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu pengetahuan, yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi atas nikmat akal yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir manusia dari *jahiliyyah* menuju *Qur' aniyah* dan *Wahyuniyyah*.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibunda Andi Sahriwati yang tak putus-putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril, kepada Andi Aminuddin sebagai pengganti Ayahandaku serta Tante ku Andi Sukmawati yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, nasehat dan bantuan moril maupun materi sejak kecil serta selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Dan kepada Nenekku Andi Joharma serta saudaraku Andi Imelda atas dukungan dan motivasinya. Serta keluargaku yang selalu memberi motivasi dan dukungan tak terhingga.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, M^{pH.}, M^{H.Kes} selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Fatmawaty Mallapiang, S^{KM}, M^{Kes} selaku Pembantu Dekan I, Alm. Drs. Arif Alim, M^{Ag} sebagai Pembantu Dekan II, dan Drs. Wahyuddin, M^{Ag} selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Nurhidayah, S^{Kep}, N^s, M^{Kes} selaku Ketua Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi arahan dan dukungan dari awal studi penulis hingga sekarang.
6. Para Dosen yang dengan ikhlas memberi ilmu serta arahan selama penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Para staf prodi Keperawatan serta staf akademik yang dengan sabar dalam memberi pelayanan akademik kepada penulis selama perkuliahan
8. Hj. Saenab Dasong, S^{Kep}, M^{Kep} sebagai Pembimbing Pertama yang dengan ikhlas telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Eliati Paturungi, S^{Kep}, N^s sebagai Pembimbing Kedua yang dengan ikhlas telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Hasniati, S^{Kp}, M^{Kep} sebagai Penguji Kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi penulis.
11. Dr. Misbahuddin, S^{Ag}, M^{Ag} sebagai Penguji Agama yang telah memberi arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi penulis.

12. Sahabat-sahabatku “EightyOonerz” (Ira, Dede’, Fara, Dyah, Nani, Maya, dan Rahma) yang dengan setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang serta segala bantuan fisik dan moril sebagai sumber kekuatan penulis dalam penyelesaian skripsi.
13. Terkhusus untuk kanda Jumardi yang selalu setia membantu, mendukung, serta mendampingi penulis dalam suka maupun duka.
14. Teman-teman Keperawatan angkatan 2008 atas segala dukungan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan dari awal hingga akhir serta harapan untuk menyelesaikan studi bersama-sama.
15. Teman-teman KKN angkatan 47 yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.
16. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, kepala ruangan perawatan serta staf dan responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
17. Pihak-pihak yang tak sempat disebutkan namanya yang dengan ikhlas memberikan dukungan fisik maupun materil.

Semoga Allah SWT membalas segala amal bagi pihak-pihak di atas serta selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua di dunia ini.

Disadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin...

Makassar Juli, 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang komunikasi terapeutik	7
B. Tinjauan umum tentang kepuasan pasien	34
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian	40
B. Variabel yang Diteliti	41
C. Definisi Operasional	42
D. Hipótesis Penelitian	43

BAB IV	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	44
	B. Populasi dan Sampel	44
	C. Waktu dan Tempat Penelitian	46
	D. Teknik Sampling	46
	E. Instrumen Pengumpulan Data	47
	F. Pengumpulan Data	49
	G. Pengolahan Data	49
	H. Analisis Data	50
	I. Etika Penelitian	50
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	52
	B. Pembahasan	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78
	C. Hambatan Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Pengenalan di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	53
2. Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Kerja di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	53
3. Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Terminasi di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	54
4. Distribusi Responden Berdasarkan Kepuasan Pasien di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	54
5. Hubungan Tahap Pengenalan Dengan Kepuasan Pasien di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	55
6. Hubungan Tahap Kerja Dengan Kepuasan Pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.....	56
7. Hubungan Tahap Terminasi Dengan Kepuasan Pasien di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	57
8. Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Kepuasan Pasien di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 2. Kuesioner
- Lampiran 3. Data Hasil Analisa SPSS
- Lampiran 4. Master Tabel
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6. Riwayat Hidup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Andi Hilwa

Nim : 70300108002

Judul : Hubungan Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pelaksana Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2012

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan yang harus dimiliki perawat. Dimana penyebab sumber ketidakpuasan pasien sering disebabkan karena jeleknya komunikasi yang terjadi yaitu berupa sikap dan keterampilan perawat saat berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tahap pengenalan, tahap kerja dan tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar yaitu sebanyak 83 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji statistik Chi-square dengan tingkat kemaknaan 5% (0,05) dan uji Regresi dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil penelitian yang diuji menggunakan Chi-Square dan uji Regresi menunjukkan bahwa hubungan tahap pengenalan dengan kepuasan pasien diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,05$) dan $OR=14,000$, hubungan tahap kerja dengan kepuasan pasien diperoleh nilai $p=0,003$ ($p<0,05$) dan $OR=7,942$, sedangkan tahap terminasi dengan kepuasan pasien diperoleh nilai $p=0,016$ ($p<0,05$) dan $OR=5,681$.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tahap pengenalan, tahap kerja dan tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyarankan perawat perlu menerapkan komunikasi terapeutik pada saat melakukan pelayanan keperawatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Praktek keperawatan, komunikasi senantiasa berperan penting dalam proses kehidupan. Komunikasi merupakan inti dari kehidupan sosial manusia dan merupakan komponen dasar hubungan antar manusia. Banyak permasalahan yang menyangkut manusia dapat diidentifikasi dan dipecahkan melalui komunikasi, tetapi banyak pula hal-hal kecil dalam kehidupan manusia menjadi permasalahan dasar karena komunikasi (Suryani, 2005)

Penggunaan komunikasi terapeutik merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dari perawat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan membina hubungan saling percaya klien dan keluarga. Komunikasi terapeutik berguna sebagai penunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan dan dibutuhkan klien (mundakir, 2006).

Pada umumnya sebagian besar perawat dan Rumah Sakit di Indonesia masih kurang komunikatif terhadap pasiennya sehingga banyak keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pengobatan dan perawatannya. Sehingga tingkat kepuasan pasien kurang terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh primbodo (2006) tentang tingkat kepuasan pasien terhadap komunikasi verbal dan nonverbal perawat di Rumah Sakit Dr. Margono Soekardjo Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 242 pasien yang dirawat di bangsal bedah. Menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif masih terjadi dalam

praktik perawat sehari-hari di Rumah Sakit tersebut. Berdasarkan kelompok demografis, pasien perempuan cenderung merasa lebih puas dibandingkan pasien pria terhadap komunikasi keperawatan, pasien yang lebih tua memberikan respon kepuasan yang lebih dibanding pasien muda, dan pasien yang berpendidikan rendah cenderung memberikan respon yang positif dalam berkomunikasi dengan perawat.

Kemudian hasil penelitian Anna Rochim Mapa (2009) tentang hubungan persepsi pasien tentang komunikasi perawat dengan kepuasan pasien terhadap komunikasi di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di ruang D, ruang F dan ruang J terhadap 15 pasien diperoleh 9 pasien diantaranya merasa masih kurang puas terhadap komunikasi perawat. Apabila masalah ini diabaikan, kemungkinan akan dapat dapat menaikkan angka ketidakpuasan pasien yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan pasien terhadap perawat serta tingkat kenyamanan pasien menurun. Keadaan tersebut bisa berdampak pada rendahnya percepatan penyembuhan bagi pasien dan pasien tidak betah sehingga ingin cepat pulang.

Dalam pelayanan seorang petugas kesehatan/perawat hendaklah memiliki budi pekerti yang baik. Akhlak atau budi pekerti itu adalah soal yang essensial menurut pandangan agama Islam. Termasuk di antara tiga kerangka pokok dasar ajaran Islam (akidah, syari'ah, dan akhlak). Islam menjelaskan pentingnya kita memperlihatkan akhlak yang mulia, apalagi sebagai perawat yang berinteraksi dengan pasien dan keluarganya selama 24

jam haruslah memiliki sifat-sifat yang terpuji sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan keluarga sehingga klien merasa puas. Hal ini dijelaskan dalam *Q. S. Al-Nahl (16:90)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemugkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Sumber dari Buku “Ihya ‘Ulumiddin” Tahun 1998, Imam Gazali.

Imam Gazali dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa berbuat kebaikan kepada sesama manusia tanpa terkecuali, baik itu saudara atau keluarga maupun kepada orang lain merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. SWT, karena perintah (amar) pada ayat di atas adalah bersifat umum, maka ayat ini cocok sebagai dasar hukum bagi seorang petugas kesehatan dalam hal ini perawat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam lanjutan ayat tersebut di atas dijelaskan mengenai larangan terhadap perbuatan keji (keburukan), kemungkaran dan juga permusuhan, yang mana semua ini dapat mendatangkan kemudharatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat melaksanakan praktik di RSUD Haji Makassar ditemukan beberapa perawat ketika melakukan asuhan keperawatan belum menggunakan komunikasi terapeutik sepenuhnya padahal itu merupakan bagian yang sangat penting agar pasien merasakan adanya perhatian dari perawat. Sesungguhnya perawat telah mengetahui secara teori,

tetapi masih sulit dilakukan karena belum mengetahui cara-cara berkomunikasi dengan baik, kurangnya kesadaran, motivasi, role model, kepala ruangan, serta kurangnya kebijakan pimpinan dan adanya persepsi dikalangan perawat bahwa komunikasi terapeutik tidak penting.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang bahwa apabila komunikasi terapeutik tidak dilakukan dengan benar. Maka pasien akan merasa kurang dilayani dengan baik dan akan berdampak menurunkan citra pelayanan keperawatan. Sehingga memungkinkan tingkat kepuasan pasien tidak terpenuhi, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan tahap pengenalan dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012?
2. Apakah ada hubungan tahap kerja dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012 ?
3. Apakah ada hubungan tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012 ?
4. Apakah komunikasi terapeutik berpengaruh pada kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien di ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan tahap pengenalan dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui hubungan tahap kerja dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui hubungan tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
- d. Untuk mengetahui komunikasi terapeutik berpengaruh dengan kepuasan pasien di Ruang perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah, terkhusus pada pengetahuan tentang hubungan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Untuk Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan kepada pihak rumah sakit mengenai pelaksanaan komunikasi terapeutik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

3. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai pengalaman nyata dan menambah pengetahuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep) pada Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

4. Manfaat Bagi Peneliti Yang Lain

Sebagai masukan dan perbandingan dalam penelitian yang sejenis, serta dapat pula dijadikan sebagai bahan informasi bagi mereka yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Terapeutik

1. Pengertian

Secara etimologi, komunikasi berasal dari kata latin “*Communicare* atau *Communis*” yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Sedangkan secara terminologi komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan dari seorang ke orang lain. Sedangkan terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Maka disini dapat diartikan bahwa terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesionalis bagi perawat. Jadi komunikasi terapeutik adalah pengiriman dan penerimaan pesan dari perawat ke pasien, dimana kehadiran seorang perawat dalam memberikan informasi mampu menjadi terapi bagi pasien dapat dilihat dari cara perawat tersebut berbicara serta bersikap ramah dan sopan

Allah Berfirman dalam *Surah An-Nisa* ayat 63

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ

قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Terjemahan :

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah dari mereka dan

berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka” (Q.S. An-Nisa/4:63).

Maksud dari ayat diatas bahwa berbicaralah dengan kata-kata yang halus, sopan dan baik karena dengan begitu tidak akan menyakiti hati seseorang sehingga merasakan ketenangan dari dalam bathin.

Ayat ini membantah dalil dan keterangan mereka yang diuraikan oleh ayat yang lalu, sambil memberi petunjuk bagaimana menghadapinya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni kemunafikan serta kecenderungan kepada kekufuran dan mengakibatkan ucapan mereka berbeda dengan isi hati mereka. Karena itu, berpalinglah dari mereka, yakni jangan hiraukan dan jangan percaya ucapan-ucapan mereka, dan berilah mereka pelajaran, yang menyentuh hati mereka, semoga mereka insaf dan kembali ke jalan yang benar, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas dalam diri mereka, yakni kalbu dan jiwa mereka.

Kata balighan terdiri dari huruf ba', lam, dan ghain. Pakar-pakar bahasa menyatakan bahwa semua kata yang terdiri dari huruf-huruf tersebut mengandung arti sampainya sesuatu ke sesuatu yang lain. Ia juga bermakna “cukup” karena kecukupan mengandung arti sampainya sesuatu kepada batas yang dibutuhkan.

Seorang yang pandai menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup dinamai baligh. Muballigh adalah seorang yang menyampaikan suatu berita yang cukup kepada orang lain. Pakar-pakar sastra menekankan perlunya dipenuhi

beberapa kriteria sehingga pesan yang disampaikan dapat disebut baligha, yaitu :

- a. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan.
- b. Kalimatnya tidak bertele-tele tetapi tidak pula singkat sehingga mengaburkan pesan. Artinya, kalimat-kalimat tersebut cukup, tidak berlebihan atau berkurang.
- c. Kesesuaian kandungan dan gagasan bahasa dengan sikap lawan bicara.
- d. Kesesuaian dengan tata bahasa.

Ayat di atas mengibaratkan hati mereka sebagai wadah ucapan, sebagaimana dipahami dari kata *fi anfusihim*. Wadah tersebut harus diperhatikan sehingga apa yang dimasukkan kedalamnya sesuai, bukan saja dalam kualitasnya, tetapi juga dengan sifat wadah itu. Ada jiwa yang harus diasah dengan ucapan-ucapan halus dan ada juga yang harus dihentakkan dengan kalimat-kalimat keras atau ancaman yang menakutkan. Walhasil, disamping ucapan yang disampaikan, cara penyampaian dan waktunya pun harus diperhatikan.

Ada juga ulama yang memahami kata *anfusihim* dalam arti menyangkut diri mereka, yakni sampaikan kepada mereka menyangkut apa yang mereka rahasiakan sehingga mereka mengetahui bahwa hakikat keadaan mereka telah disampaikan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Dengan demikian, diharapkan mereka malu dan takut sehingga menginsafi kesalahannya (Shihab, 2002).

Selain itu, Northouse (1998) dalam buku Suryani (2005) menyatakan bahwa, "Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu pasien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain".

Stuart G.W. (1999) dalam buku Suryani (2005) menyatakan bahwa, "komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien, dalam hubungan ini perawat dan pasien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien".

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi. Seorang penolong (helper) atau perawat dapat membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi (Suryani. 2005).

2. Tujuan Komunikasi Teerapeutik

Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi pasien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan pasien yang meliputi:

- a. Realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan diri.

Melalui komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan datarn-diri pasien. Pasien yang tadinya tidak bisa menerima diri apa adanya atau merasa rendah diri, setelah berkomunikasi terapeutik dengan

perawat akan mampu menerima dirinya. Dengan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien, diharapkan perawat dapat mengubah cara pandang pasien tentang penyakitnya, dirinya, dan masa depannya sehingga pasien dapat menghargai dan menerima diri apa adanya.

- b. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superfisial dan saling bergantung dengan orang lain melalui komunikasi terapeutik, pasien belajar bagaimana menerima dan diterima orang lain. Dengan komunikasi yang terbuka, Jujur, dan menerima pasien apa adanya, perawat akan dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam membina hubungan saling percaya (Hibdon, S., 2000). Rogers (1974) dalam Abraham dan Shanley (1997) mengemukakan bahwa hubungan mendalam yang digunakan dalam proses interaksi antara perawat dan pasien merupakan area untuk mengekspresikan kebutuhan, memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan coping
- c. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Terkadang pasien menetapkan ideal diri atau tujuan yang terlalu tinggi tanpa mengukur kemampuannya. Peran perawat adalah membimbing pasien dalam membuat tujuan yang realistis dan meningkatkan kemampuan pasien memenuhi kebutuhan dirinya.

d. Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. Identitas personal di sini termasuk status, peran dan jenis kelamin. Pasien yang mengalami gangguan identitas personal biasanya tidak mempunyai rasa percaya diri dan mengalami harga diri rendah. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan perawat dapat membantu pasien meningkatkan integritas dirinya dan identitas diri yang jelas. Dalam hal ini perawat berusaha menggali semua aspek kehidupan pasien di masa sekarang dan masa lalu, Kemudian perawat membantu meningkatkan integritas diri pasien melalui komunikasinya dengan pasien.

3. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang terapeutik :

- a. Hubungan perawat dengan pasien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip “humanity of nurse and clients”. Kualitas hubungan perawat ditentukan oleh bagaimana perawat mendefinisikan dirinya sebagai manusia (human). Hubungan perawat dengan pasien tidak hanya hubungan seorang penolong dengan pasiennya tetapi lebih dari itu, yaitu hubungan antara manusia yang bermartabat.
- b. Perawat harus menghargai keunikan pasien. Tiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena itu perawat perlu memahami

perasaan dan perilaku pasien dengan melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya dan keunikan setiap individu.

- c. Semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan, dalam hal ini perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri pasien.
- d. Komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya (trust) harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah (Stuart, G. W., 1998). Hubungan saling percaya antara perawat dan pasien adalah kunci dari komunikasi terapeutik (Suryani, 2005).

4. Sikap Dalam Komunikasi

- a. Gerakan tubuh, seperti sikap tubuh, ekspresi wajah dan sikap-sikap lain
- b. Jarak saat berinteraksi, ruang intim sampai 50 cm, ruang pribadi 50-120 cm, dan ruang konsultasi sosial 275-365 cm. Komunikasi terapeutik pada umumnya terjadi di ruang pribadi, tetapi antara pasien dengan perawat tidak dibatasi meja.
- c. Sentuhan, digunakan dalam komunikasi terapeutik, tetapi harus dilakukan secara tenang sambil menganalisis kondisi pasien dan respon yang mungkin akan diberikan oleh pasien.
- d. Diam, dapat berguna untuk memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Volume dan nada suara, mempengaruhi penyampaian pesan (mundakir, 2006).

Egan (dalam Keliat, 1992), mengidentifikasi lima sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi terapeutik, yaitu:

a. Berhadapan;

Arti dari posisi ini adalah saya siap untuk anda

b. Mempertahankan kontak mata;

Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi

c. Membungkuk ke arah klien;

Posisi ini menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau mendengarkan sesuatu

d. Memperlihatkan sikap terbuka;

Tidak melipat kaki dan tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi dan siap membantu

e. Tetap rileks;

Tetap dapat mengendalikan keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respons kepada pasien, meskipun dalam situasi yang kurang menyenangkan (Mukhrifah, 2008).

5. Proses Komunikasi

a. Komunikator, sumber komunikasi atau pengirim pesan

b. Pesan, berupa lambang atau tanda, seperti kata-kata (dalam bentuk tertulis atau lisan)

- c. Media atau saluran komunikasi, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat pengirim pesan.
- d. Komunikan atau penerima pesan
- e. Dampak, yakni hasil yang terjadi
- f. Umpan balik, yakni reaksi atau tanggapan balik.
- g. Gangguan, yakni faktor-faktor eksternal maupun internal (Mundakir, 2006).

6. Karakteristik *Helper* Yang Memfasilitasi Tumbuhnya Hubungan Terapeutik

Menurut Roger dalam Stuart G.W (1998), ada beberapa karakteristik seorang helper (perawat) yang dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik. Karakteristik helper tersebut antara lain :

a. Kejujuran

Kejujuran (trusworthy) sangat penting dalam komunikasi terapeutik, karena tanpa adanya kejujuran mustahil bisa membina hubungan saling percaya. Seseorang akan menaruh kepercayaan pada lawan bicara yang terbuka dan mempunyai respon yang tidak dibuat-buat, sebaliknya ia akan berhati-hati pada lawan bicara yang terlalu halus sehingga sering menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya dengan kata-kata, atau sikapnya yang tidak jujur (Rahmat, J.. 1996). Seorang perawat yang baik adalah yang selalu berkata jujur pada pasiennya. Sikap yang tidak jujur dari perawat bisa menyebabkan

pasien menarik diri, merasa dibohongi, membenci perawat atau bisa juga berpura-pura patuh.

b. Tidak membingungkan dan cukup ekspresif

Dalam berkomunikasi dengan pasien, perawat sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pasien dan tidak berbelit-belit. Nonverbal perawat harus cukup ekspresif dan harus sesuai dengan verbalnya. Ketidaksesuaian verbal dan nonverbal perawat dapat menimbulkan kebingungan bagi pasien.

c. Bersikap positif

Bersikap positif terhadap apa saja yang dikatakan dan disampaikan pasien lewat non verbalnya sangat penting baik dalam membina hubungan saling percaya maupun dalam membuat rencana tindakan bersama pasien. Bersikap positif ini bisa ditunjukkan dengan sikap yang hangat, penuh perhatian dan penghargaan terhadap pasien.

Roger (197/4) dalam Ellis, Gates, dan Kenworthy (2000) menyatakan inti dari hubungan terapeutik adalah kehangatan, ketulusan, pemahaman yang empati, dan sikap positif. Untuk mencapai kehangatan dan ketulusan dalam hubungan yang terapeutik tidak diperlukan adanya kedekatan yang kuat diantara perawat dan pasien akan tetapi yang diperlukan adalah penciptaan suasana yang dapat membuat pasien merasa aman dan diterima dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya.

d. Empati bukan simpati

Sikap empati sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan, karena dengan sikap ini perawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan pasien seperti yang dirasakan dan dipikirkan pasien. Seorang perawat yang bersikap empati pada pasien akan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah bagi pasien, karena sekalipun dia turut merasakan permasalahan yang dirasakan pasiennya, tetapi dia tidak larut dalam masalah tersebut, sehingga perawat dapat memikirkan masalah yang dihadapi pasien secara objektif.

e. Mampu melihat permasalahan dari kacamata pasien

Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus berorientasi pada pasien. Karena itu untuk memecahkan masalah pasien, perawat harus mampu melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang pasien. Untuk kemampuan ini perawat dituntut untuk memiliki kemampuan *active listening* dan kesabaran dalam mendengarkan semua ungkapan pasien.

f. Menerima pasien apa adanya

Kemampuan untuk menerima pasien apa adanya juga merupakan salah satu karakteristik dari seorang *helper* yang efektif. Jika seorang merasa diterima maka dia akan merasa aman dalam menjalani hubungan interpersonal.

g. Sensitif terhadap perasaan pasien

Sebelum seorang perawat menjadi seorang konselor, sebaiknya dia bertanya pada dirinya sendiri, “Apakah saya ini sudah sensitif terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain?”. Tanpa kemampuan ini hubungan terapeutik perawat-pasien tidak akan terjalin dengan baik, karena jika saat berkomunikasi perawat tidak sensitif terhadap perasaan pasiennya bisa saja perawat menyinggung perasaan pasien.

h. Tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu pasien ataupun diri perawat sendiri

Salah satu karakteristik seorang *helper* yang efektif dan mampu mempertahankan hubungan yang terapeutik dengan pasien adalah tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu pasien dan masa lalu dirinya sendiri. Seorang perawat harus mampu membimbing pasien untuk melupakan kejadian yang menyakitkan di masa lalu dan menguatkan pasien dalam menghadapi masalah yang dihadapi saat ini (Suryani, 2005).

7. Teknik – teknik Komunikasi Terapeutik

Beberapa teknik komunikasi terapeutik menurut Wilson dan Kneist (1992) serta Stuart dan Sundeen (1998) antara lain:

a) Mendengarkan dengan penuh perhatian.

Dalam hal ini perawat berusaha mengerti klien dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan klien. Satu-satunya orang yang

dapat menceritakan kepada perawat tentang perasaan, pikiran, dan persepsi klien adalah klien sendiri.

Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah :
Pandangan saat berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, hindari tindakan yang tidak perlu, anggukan kepala jika klien membicarakan hal-hal yang penting atau memerlukan umpan balik, condongkan tubuh kearah lawan bicara.

Mendengar ada dua macam:

- Mendegar pasif

Kegiatan mendegar dengan kegiatan non verbal untuk klien misalnya dengan kontak mata, menganggukan kepala dan juga keikutsertaan secara verbal

- Mendengar aktif;

Kegiatan mendengar yang menyediakan pengetahuan bahwa kita tahu perasaan orang lain dan mengerti mengapa dia merasakan hal tersebut

- b) Menunjukkan penerimaan.

Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Perawat harus waspada terhadap ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menyatakan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggeleng yang menyatakan tidak percaya.

Berikut ini adalah perawat yang menyatakan penerimaan:

Mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan, memberikan umpan balik verbal yang menyatakan pengertian, memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbal, menghindari perdebatan, ekspresi keraguan atau usaha untuk mengubah pikiran klien

- c) Menanyakan pertanyaan yang berkaitan.

Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai apa yang disampaikan oleh klien. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan di gunakan kata-kata yang sesuai dengan sosial budaya klien.

- d) Pertanyaan terbuka (Open-Ended Question).

Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban “ya” dan “mungkin” tetapi pertanyaan memerlukan jawaban yang luas, sehingga pasien dapat mengemukakan masalahnya, perasaannya dengan kata-kata sendiri, atau dapat memberikan informasi yang diperlukan

- e) Mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, perawat memberikan umpan balik bahwa ia mengerti pesan klien dan berharap komunikasi dilanjutkan.

- f) Mengklarifikasi.

Klarifikasi terjadi saat perawat berusaha untuk menjelaskan dalam kata-kata, ide atau pikiran (implisit maupun eksplisit) yang tidak jelas dikatakan oleh klien.

g) Menfokuskan.

Metode ini bertujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini adalah usahakan untuk tidak memutus pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang penting.

h) Menyatakan hasil observasi.

Perawat harus memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga klien dapat mengetahui apakah pesanya diterima dengan benar atau tidak. Dalam hal ini perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh isyarat nonverbal klien. Teknik ini seringkali membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa perawat harus bertanya, memfokuskan dan mengklarifikasi pesan. Observasi dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak menjadi malu dan marah.

i) Menawarkan Informasi.

Memberikan tambahan informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Perawat tidak dibenarkan memberikan nasihat kepada klien ketika memberikan informasi, karena tujuan dari tindakan ini adalah memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Penahanan informasi yang dilakukan saat klien membutuhkan akan mengakibatkan klien menjadi tidak percaya.

j) Diam (Memelihara Ketenangan).

Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisir pikirannya. Penggunaan metode ini memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu, jika tidak akan menimbulkan perasaan tidak enak. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mengorganisir pikiran dan memproses informasi. Diam sangat berguna terutama pada saat klien harus mengambil keputusan. Diam tidak dapat dilakukan dengan waktu yang lama karena akan mengakibatkan klien menjadi lebih khawatir. Diam dapat juga diartikan sebagai mengerti atau marah. Diam disini juga menunjukkan kesediaan seseorang untuk menanti orang lain agar punya kesempatan berpikir, meskipun begitu diam yang tidak tepat dapat menyebabkan orang lain merasa cemas.

k) Meringkas.

Meringkas adalah pengulangan ide utama telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu mengikat topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pembicaraan selanjutnya.

l) Memberikan penghargaan.

Penghargaan jangan sampai jadi beban untuk klien. Dalam artian jangan sampai klien berusaha keras dan melakukan segalanya demi untuk mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. Selain

itu teknik ini tidak pula dimaksudkan untuk menyatakan bahwa yang ini bagus dan sebaliknya buruk.

m) Menawarkan diri.

Perawat menyediakan diri tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Misalnya perawat bersedia duduk menemani klien selama 15 menit.

n) Memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan.

Memberikan kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Untuk klien yang merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang perannya dalam interaksi ini, perawat dapat menstimulasinya untuk mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan.

o) Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan.

Teknik memberikan kesempatan kepada klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan. Teknik ini juga mengindikasikan bahwa perawat mengikuti apa yang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Perawat lebih berusaha menafsirkan daripada mengarahkan diskusi pembicaraan.

p) Menempatkan kejadian secara berurutan.

Mengurutkan kejadian secara teratur akan membantu perawat dan klien untuk melihat dalam suatu perspektif. Kelanjutan dari suatu kejadian akan menuntut perawat dan klien untuk melihat kejadian

berikutnya yang merupakan akibat dari kejadian sebelumnya dan juga dapat menemukan pola kesukaran interpersonal.

- q) Memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan presepsinya.

Apabila perawat ingin mengerti klien, maka ia harus melihat segala sesuatunya dari perspektif klien. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan presepsinya kepada perawat. Sementara itu, perawat harus waspada terhadap gejala ansietas yang mungkin muncul.

- r) Refleksi.

Refleksi ini memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dengan demikian perawat mengindikasikan bahwa pendapat klien adalah berharga dan klien mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, membuat keputusan, dan memikirkan dirinya sendiri.

- s) Assertive.

Assertive adalah kemampuan dengan segala meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai orang lain. Kemampuan assertive antara lain : berbicara jelas, mampu menghadapi manipulasi pihak lain tanpa menyakiti hatinya (berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah), melindungi diri dari kritik.

t) Humor.

Dugan (1989) menyebutkan humor sebagai hal yang penting dalam komunikasi verbal dikarenakan : tertawa mengurangi ketegangan dan rasa sakit akibat stress, dan meningkatkan keberhasilan asuhan keperawatan (Mukhrifah, 2008).

8. Tahap Hubungan Terapeutik

a) Pra-interaksi (tahap I)

Pada tahap ini perawat sudah memiliki beberapa informasi tentang pasien. Catatan medik dan catatan keperawatan merupakan sumber informasi tidak langsung bagi perawat, sehingga perawat dapat menggunakannya untuk merencanakan dan mengarahkan diskusi yang akan dilakukan. Akan tetapi, pertemuan pertama dengan pasien bisa membuat perawat yang belum mempunyai banyak pengalaman merasa cemas. Ada baiknya jika perawat menyadari ini.

Kecemasan yang dialami seorang dapat sangat memengaruhi interaksinya dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang dikatakan pasien dengan baik sehingga perawat tidak akan mampu menggunakan *active listening* (mendengarkan secara aktif). Disamping itu kecemasan perawat dapat meningkatkan kecemasan pasien. Karena itu, sebelum berinteraksi dengan perawat, perlu menggali perasaannya. Tahap persiapan atau

tahap prainteraksi harus dilakukan seorang perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia betul-betul siap untuk berinteraksi dengan pasien.

Tugas perawat pada tahap ini antara lain:

- 1) Mengeskplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Sebelum berinteraksi dengan pasien, perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri. Perasaan apa yang muncul sehubungan dengan interaksi yang akan dilakukan. Perawat juga perlu mendefenisikan apa harapan terhadap interaksi yang akan dilakukan. Harapan ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk pasien yang sangat menarik diri tentunya tidak mungkin bila berharap bahwa trust akan terbina hanya dengan satu atau dua kali pertemuan.
- 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar perawat mampu mengatasi kelemahannya dan menggunakan kekuatannya secara maksimal pada saat beriteraksi dengan pasien.
- 3) Mengumpulkan data tentang pasien. Dengan mengetahui informasi tentang pasien, perawat bisa memahami pasien. Paling tidak perawat bisa mengetahui identitas pasien yang bisa digunakan pada saat memulai interaksi.
- 4) Merencanakan pertemuan pertama dengan pasien. Hal ini direncanakan mencakup kapan, dimana, dan strategi apa yang akan dilakukan untuk pertemuan pertama tersebut.

b) Pengenalan/ Orientasi (tahap II)

Pengenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu dan kontak dengan pasien. Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pasien. Dengan memperkenalkan dirinya berarti perawat telah bersifat terbuka pada pasien dan ini akan diharapkan akan mendorong pasien untuk membuka dirinya.

Perawat dan pasien saling mengenal dan mencoba menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. Pada tahap pertemuan ini perawat mengusahakan untuk membuat pasien merasa nyaman dengan beberapa interaksi sosial. Ada kemungkinan perawat akan melihat tingkah penolakannya dari pasien. Perawat perlu menunjukkan sikap ketulusan dan kepedulian.

Tahap perkenalan atau orientasi ini dilaksanakan pada awal setiap pertemuan, baik pertemuan pertama, kedua dan selanjutnya. Tujuan tahap ini adalah untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan keadaan pasien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Peran utama perawat pada tahap ini adalah : memberikan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan, serta membantu pasien dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran.

Tugas perawat pada tahap ini adalah :

1) Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan komunikasi terbuka. Hubungan saling percaya merupakan kunci dari keberhasilan suatu hubungan terapeutik karena tanpa adanya rasa saling percaya tidak mungkin terjadi keterbukaan antara kedua belah pihak. Hubungan yang dibina tidak bersifat statis, bisa berubah bergantung pada situasi dan kondisi. Karena itu, untuk mempertahankan atau memelihara hubungan saling percaya perawat harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima pasien apa adanya, menepati janji, dan menghargai pasien.

2) Merumuskan kontrak bersama pasien.

Kontrak ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan sebuah interaksi (Brammer, 1993). Kontrak yang telah dibuat bisa dijadikan alat untuk mengingatkan pasien akan kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan interaksi yang sedang berlangsung.

Pada saat merumuskan kontrak, perawat juga perlu menjelaskan atau mengklarifikasi peran perawat dan pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman pasien terhadap kehadiran perawat. Disamping itu juga menghindari adanya harapan yang terlalu tinggi dari pasien terhadap perawat karena pasien menganggap perawat seperti dewa penolong yang serba bisa dan serba tahu. Perawat perlu menekankan bahwa perawat hanya membantu, sedangkan kekuatan dan keinginan untuk berubah ada pada diri klien sendiri.

3) Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah pasien. Pada tahap ini perawat mendorong pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Teknik komunikasi yang sering digunakan pada tahap ini adalah pertanyaan terbuka. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, diharapkan perawat dapat mendorong pasien untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga dapat mengidentifikasi masalah pasien.

4) Merumuskan tujuan dengan pasien, karena tanpa keterlibatan pasien mungkin tujuan sulit dicapai. Tujuan ini dirumuskan setelah masalah pasien diidentifikasi. Seandainya tujuan interaksi sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya, tugas perawat pada tahap ini adalah mengingatkan pasien.

Tahap orientasi adalah dasar bagi hubungan terapeutik perawat-pasien dan menentukan tahap selanjutnya. Kegagalan pada tahap orientasi akan menimbulkan kegagalan pada keseluruhan interaksi.

c) Fase Kerja (tahap III)

Pada tahap ini, perawat dan pasien menemukan, menghargai, dan menerima keunikannya masing-masing. Rasa peduli dan empati juga akan timbul. Memeriksa secara mendalam perasaannya, dapat diperlancar apabila perawat menunjukkan :

1) Empati

Perawat mampu berempati dengan pasien apabila perawat “merasakan” apa yang dialami pasien. “*Sharing*” dalam kesulitan pasien akan membuat perawat menjadi spontan dan tulus dalam meresponnya dan hal ini dapat dirasakan pasien.

2) Menghargai

Perawat perlu memiliki keyakinan akan martabat setiap manusia-bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Dia adalah ciptaan tuhan dan cenderung untuk menjadi manusia yang patut dan cenderung untuk menjadi manusia yang patut dihargai dan dicintai tanpa memperhatikan perbuatannya tetapi hanya karena dirinya. Keyakinan ini akan membantu perawat menerima, mencintai, dan menghargai pasien tanpa syarat.

3) Genuiness

Perawat dikatakan genuiness apabila tidak bersembunyi dalam peranannya, status, tingkat pendidikan, spontan, tidak defensif, menerima dan menanggapi kritikan-kritikan dari pasien tanpa membalas atau mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Konsisten, dengan ekspresi wajah, nada suara, sikap tubuh sesuai apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Perawat mampu membuka diri dan membagi pengalaman apabila perlu.

4) Konkret/ Spesifik

Perawat perlu terampil dalam memberi pertanyaan terbuka. Melalui pertanyaan terbuka, perawat bisa membantu pasien yang cenderung bicara secara umum untuk menjadi lebih konkret dan spesifik.

5) Konfrontasi

Konfrontasi perlu dipakai dengan hati-hati dan penuh pengertian. Konfrontasi akan lebih mudah diterima pasien apabila dia merasa bahwa dia dihargai dan diterima perawat. Dengan konfrontasi, perawat menunjukkan kepada pasien ketidakcocokan antara pikiran, perasaan, kata-kata atau perbuatannya.

d) Terminasi (tahap IV)

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat-pasien. Tahap terminasi dibagi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Pertemuan perawat-pasien terdiri dari beberapa kali pertemuan. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat-pasien. Setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan pasien pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan terminasi akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan.

Tahap ini bisa disertai dengan macam-macam perasaan. Perawat perlu mengungkapkan kesediaannya membantu apabila diperlukan agar pasien merasa aman.

Perawat dapat pula memberi ringkasan tentang jalannya sesi konseling dari awal sampai akhir, kesulitan yang telah dilalui, dan keberhasilan yang telah dicapai. Ada baiknya juga apabila ada “*sharing*” antara perawat dan pasien mengenai pengalaman masing-masing tentang sesi konseling.

Tugas perawat pada tahap ini antara lain:

1) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga disebut *evaluasi objektif*.

Brammer & Mc Donald (1996) menyatakan bahwa meminta pasien untuk menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap terminasi. Dalam mengevaluasi, perawat tidak boleh terkesan menguji kemampuan pasien akan tetapi sebaliknya terkesan sekedar mengulang atau menyimpulkan.

2) Melakukan evaluasi subjektif dengan menanyakan perasaan pasien setelah berinteraksi dengan perawat. Perawat perlu mengetahui bagaimana perasaan pasien setelah berinteraksi dengan perawat.

3) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindak lanjut yang diberikan harus relevan dengan interaksi yang baru saja dilakukan atau dengan interaksi yang akan dilakukan berikutnya.

4) Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak yang dibuat termasuk tempat, waktu, dan tujuan interaksi.

Kegagalan pada tahap terminasi ini kemungkinan bisa terjadi apabila terminasi dilakukan tiba-tiba atau dilakukan sepihak tanpa penjelasan. Konsekuensinya pasien mungkin akan mengalami depresi dan regresi. Terminasi harus disampaikan sejak awal pertemuan dengan pasien. Kurang dilaksanakannya terminasi dengan baik dapat menyebabkan rangkaian kegiatan proses komunikasi terapeutik pada pasien menjadi titik efektif. Hal ini karena pasien merasa terminasi atau persiapan terjadi tiba-tiba, sedangkan perawat tidak mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif pada pasien, karena adanya perasaan penolakan, kehilangan, dan mengingkari manfaat dari interaksi yang telah dilakukan. Hal tersebut bisa mengakibatkan pasien tetap mengalami kecemasan mereka karena perawat yang diharapkan mampu memberikan dukungan, ternyata tidak sesuai dengan harapannya.

Stuart G.W. (1998) dalam Suryani (2005), menyatakan bahwa proses terminasi perawat-pasien merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh perawat, maka regresi dan kecemasan dapat terjadi lagi pada pasien. Timbulnya respon tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat untuk terbuka, empati, dan

responsif terhadap kebutuhan pasien pada pelaksanaan tahap selanjutnya.

B. Tinjauan Umum tentang Kepuasan Pasien

1. Pengertian

Kepuasan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya). Kepuasan dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Kepuasan adalah respon klien terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pelayanan (Tjiptono, 2006).

Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil membandingkan penampilan dan *outcome* produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dan harapan. Dengan asumsi tersebut maka dapat dibedakan tiga tingkat kepuasan, yakni : (1) bila penampilan kurang dari harapan, pelanggan tidak dipuaskan; (2) bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan puas dan (3) bila penampilan melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang (Wijono, 2007).

Dari defenisi-defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kepuasan pelanggan merupakan tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan hasil perbandingan antara harapan dan kinerja

(dalam hasil akhir) yang dirasakan. Kepuasan pasien pada dasarnya sukar didefinisikan karena pelayanan kesehatan terdiri atas satu kesatuan yang kompleks, mengandung banyak unsur dan berkaitan dengan banyak organisasi institusi serta faktor sosial yang mempengaruhinya (Setyowati, 2003).

Dalam Al-Quran dan Al-Hadist sendiri dijelaskan tentang pentingnya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan (pasien) dan dilakukan dengan tulus ikhlas. Ikhlas juga merupakan salah satu amal hati. Amal akan menjadi sempurna hanya dengan ikhlas. Amal yang tidak disertai dengan ikhlas ibarat gambar mati atau raga tanpa jiwa. Allah SWT hanya menginginkan hakikat amal, bukan rupa dan bentuknya. Dia menolak setiap amal yang pelakunya tertipu dengannya. Al-Quran dan Hadist tersebut antara lain :

a. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 7 berbunyi:

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا

Terjemahannya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri; dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk kedalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.

b. Upaya mengetahui hakikat ikhlas dan pengalamannya laksana lautan yang dalam. Semua orang bisa tenggelam didalamnya, kecuali hanya

sedikit. Inilah yang dikecualikan dalam firman Allah SWT Surah Shad ayat 83 yang berbunyi :

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

Terjemahan:

“kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis diantara mereka”

2. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien

Faktor-faktor yang dominan berhubungan dengan kepuasan pelanggan di rumah Sakit, ada kesamaan pandang dengan teori kepuasan pelanggan yang telah digagas oleh Philip Kotler dalam buku *Manajemen Pemasaran* (Philip Kotler, Salemba Empat, Jakarta 1995) antara lain berupa kegiatan sebagai berikut:

a) Empaty

Berupa sikap petugas yang melakukan pelayanan dapat/bisa mengerti perasaan yang dihadapi oleh para pelanggan (pasien).

b) Performance

Berupa tampilan fisik dan lingkungan sekitar Rumah Sakit.

c) Assurance

Keyakinan pengguna jasa kepada kemampuan Rumah sakit.

d) Responship

Sikap tanggap petugas pelayanan di Rumah sakit terhadap kebutuhan para pengguna jasa.

e) Reability

Berupa keadaan tingkat profesionalisme petugas Rumah sakit yang memberi pelayanan kepada pelanggan (pasien).

3. Faktor yang Mempengaruhi kepuasan Pasien

Menurut jumadi (1991) dalam Sabarguna (2005), dan Anjaswarni (2002) kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jumlah dirawat, pengalaman masa lalu. Sifat kepribadian dan situasi psikis saat ini.

1. Tingkat pendidikan

Menurut Anjaswarni (2002), bahwa makin tinggi tingkat pendidikan pasien maka tingkat kepuasannya makin rendah. Seseorang yang berpendidikan rendah biasanya tidak mempunyai harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain atas dirinya. Mereka sudah merasa cukup puas bila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai harapan tinggi terhadap orang lain atas dirinya. Hal ini dicerminkan dengan keinginan diperlakukan berbeda dengan orang lain atau keinginan untuk dihargai pendapatnya. Apabila situasi ini tidak diperoleh, maka biasanya pasien kurang merasa puas bila dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

2. Jumlah di rawat

Menurut Anjaswarni (2002), bahwa makin sering pasien dirawat, maka kepuasannya cenderung menurun. Faktor ini berhubungan langsung dengan pengalaman pasien dirawat sebelumnya.

3. Pengalaman masa lalu

Sutisna (2002) dalam Anjaswarni (2002) menyatakan bahwa pengalaman masa lalu mempengaruhi sikap individu terhadap produk dan akan memberikan evaluasi atas produk tersebut. Pengalaman dapat menentukan citra pasien terhadap pelayanan keperawatan.

4. Faktor psikologis

Menurut Anjaswarni (2002) dan Junandi (1991) dalam Sabarguna (2005) bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis pasien yang meliputi sifat kepribadian dan situasi psikis saat itu.

Menurut Muninjaya (2004) kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya. Dalam hal ini, aspek komunikasi memegang peranan penting karena pelayanan kesehatan adalah *high personal contact*.
2. Empati (sikap peduli) yang ditujukan oleh petugas kesehatan. Sikap ini akan menyentuh emosi pasien dan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pasien (compliance).

3. Penampilan fisik (kerapian petugas), kondisi kesehatan dan kenyamanan ruangan (tangibiliti).
4. Jaminan keamanan yang ditujukan oleh petugas kesehatan (assurance) ketepatan jadwal pemeriksaan dan kunjungan dokter juga termasuk pada faktor ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan kerangka teori adalah komunikasi terapeutik yaitu cara yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan hubungannya dengan kepuasan pasien yang bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka komunikasi harus dikembangkan secara terus menerus sehingga bisa jadi penunjang dalam pengukuran dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Hubungan antara perawat dan klien yang terapeutik bisa terwujud dengan adanya interaksi yang terapeutik antar keduanya, interaksinya tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan baku interaksi terapeutik antara perawat dengan klien, tahapan itu adalah tahap pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi.


Apabila komunikasi terapeutik tidak dilakukan dengan benar. Maka pasien akan merasa kurang dilayani dengan baik dan bukan tidak mungkin citra pelayanan juga kurang baik. Sehingga memungkinkan tingkat kepuasan pasien tidak terpenuhi.

B. Variabel yang Diteliti

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan maka untuk meneliti hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien didapatkan kerangka konsep sebagai berikut :

V. Independen

V. Dependen



Keterangan :



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

No	Variabel	Defenisi Operasional	Kategori	Skala
1	Independen Tahap Pengenalan	Tahap pertemuan pertama antara perawat-pasien. Dimana perawat-pasien saling mengenal dan mencoba menumbuhkan rasa percaya.	Baik : Skor \geq 35. Kurang Baik : Skor < 35.	Ordinal
2	Tahap Kerja	Tahap pertemuan antara perawat-pasien. Dimana perawat menemukan, menghargai, empati, genuiness dan menerima keunikan masing-masing.	Baik : Skor \geq 13. Kurang Baik : Skor < 13.	Ordinal
3	Tahap Terminasi	Tahap akhir pertemuan antara perawat-pasien. Dimana perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan.	Baik : Skor \geq 13. Kurang Baik : Skor < 13.	Ordinal
4	Dependen Kepuasan Pasien	Persepsi pasien terhadap pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pelaksana dengan kepuasan.	Puas : Skor \geq 18. Kurang Puas : Skor < 18.	Ordinal

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Operasional (H_0)
 - a) Tidak ada hubungan antara tahap pengenalan dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - b) Tidak ada hubungan antara tahap kerja dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - c) Tidak ada hubungan antara tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - d) Tidak ada pengaruh antara komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
2. Hipotesis Alternatif (H_a)
 - a) Ada hubungan antara tahap pengenalan dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - b) Ada hubungan antara tahap kerja dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - c) Ada hubungan antara tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
 - d) Ada pengaruh antara komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional Study untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan melakukan pengukuran secara bersamaan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pasien di Ruang Perawatan (Ar-Rahman, Al-Kautsar, Ad-Dhuha, Al-Fajar, Ar-Raudah, Sayang Dhuafa) RSUD Haji Makassar Tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini pada bulan Mei Tahun 2012 berjumlah 496 pasien.

2. Sampel

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Porpositive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

Merupakan karakteristik sampling yang layak untuk di teliti meliputi:

- 1) Pasien yang bersedia menjadi responden.
- 2) Pasien bisa membaca dan menulis.
- 3) Pasien dengan masa rawat lebih dari tiga hari.

- 4) Pasien yang tidak mengalami gangguan kesadaran.
- 5) Pasien yang tidak mengalami gangguan panca indera.
- 6) Pasien yang berada di ruang perawatan (Ar-Rahman, Al-Kautsar, Ad-Dhuha, Al-Fajar, Ar-Raudah, Sayang Dhuafa)

b. Kriteria eksklusi

Merupakan subyek yang memenuhi kriteria untuk diteliti tetapi harus dikeluarkan karena berbagai hal, Meliputi:

- 1) Pasien yang tidak bersedia menjadi responden.
- 2) Pasien tidak bisa membaca dan menulis.
- 3) Pasien yang memiliki lama masa rawat kurang dari tiga hari.
- 4) Pasien yang mengalami gangguan kesadaran.
- 5) Pasien yang mengalami gangguan panca indera.

dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (d)^2} \\
 &= \frac{496}{1 + 496 (0,1)^2} \\
 &= \frac{496}{1 + 49,6} \\
 &= \frac{496}{50,6} \\
 &= 9,78 \text{ atau } 10 \text{ sampel.}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Besar Populasi

d : Tingkat signifikansi (0,1).

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 7 Juli 2012.

2. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Perawatan (Ar-Rahman, Al-Kautsar, Ad-Dhuha, Al-Fajar, Ar-Raudah, Sayang Dhuafa) RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

D. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Porposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dirancang oleh peneliti sesuai dengan kerangka konsep yang telah dibuat. Instrument yang digunakan adalah lembar kuisisioner dengan menggunakan skala likert.

Skor dan nilai median pada setiap alternatif jawaban adalah sebagai berikut :

- a. Skor pada setiap alternatif jawaban untuk variabel tahap pengenalan yaitu 4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, dan 1 = tidak pernah. Dikatakan baik bila jawaban responden lebih dari atau sama dengan nilai median dan dikatakan kurang bila kurang dari nilai median. Pertanyaan pada tahap

pengenalan sebanyak 14 item (no. 1 – 14), sehingga nilai median sebagai berikut :

$$\text{Skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} (1 \times 14) = 14$$

$$\text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} (4 \times 14) = 56$$

14 – 56 merupakan rentang nilai responden, jika nilai ini diurut dari terkecil sampai yang terbesar maka nilai median = 35.

- b. Skor pada setiap alternatif jawaban untuk variabel tahap kerja yaitu 4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, dan 1 = tidak pernah. Dikatakan baik bila jawaban responden lebih dari atau sama dengan nilai median dan dikatakan kurang bila kurang dari nilai median. Pertanyaan pada tahap kerja sebanyak 5 item (no. 15 – 19), sehingga nilai median sebagai berikut:

$$\text{Skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} (1 \times 5) = 5$$

$$\text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} (4 \times 5) = 20$$

5 – 20 merupakan rentang nilai responden, jika nilai ini diurut dari terkecil sampai yang terbesar maka nilai median = 12,5 dibulatkan 13.

- c. Skor pada setiap alternatif jawaban untuk variabel tahap terminasi yaitu 4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, dan 1 = tidak pernah. Dikatakan baik bila jawaban responden lebih dari atau sama dengan nilai median dan dikatakan kurang bila kurang dari nilai median. Pertanyaan pada tahap terminasi sebanyak 5 item (no. 20 – 24), sehingga nilai median sebagai berikut :

$$\text{Skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} (1 \times 5) = 5$$

$$\text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} (4 \times 5) = 20$$

5 – 20 merupakan rentang nilai responden, jika nilai ini diurut dari terkecil sampai yang terbesar maka nilai median = 12,5 dibulatkan 13.

- d. Skor pada setiap alternatif jawaban untuk variabel kepuasan pasien yaitu 4 = sangat puas, 3 = puas, 2 = kurang puas, dan 1 = sangat tidak puas. Dikatakan baik bila jawaban responden lebih dari atau sama dengan nilai median dan dikatakan kurang bila kurang dari nilai median. Pertanyaan pada kepuasan pasien sebanyak 7 item (no. 1 – 7), sehingga nilai median sebagai berikut :

$$\text{Skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} (1 \times 7) = 7$$

$$\text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} (4 \times 7) = 28$$

6 – 35 merupakan rentang nilai responden, jika nilai ini diurut dari terkecil sampai yang terbesar maka nilai median = 17,5 dibulatkan 18.

E. Pengumpulan data

1. Data Primer

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diharapkan dan dapat menunjang penelitian ini dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari catatan medik di RSUD Haji Makassar pada bulan Mei Tahun 2012 yang digunakan sebagai data pelengkap dan penunjang data primer yang ada relevansinya untuk keperluan penelitian.

F. Pengolahan Data

1. Editing

Setelah data terkumpul maka peneliti akan memeriksa kelengkapan data menurut karakteristik masing-masing dan memeriksa kesinambungan tahap pengenalan, tahap kerja dan tahap terminasi.

2. Koding

Untuk memudahkan pengolahan data semua data disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban.

3. Tabulasi

Data dikelompokkan kedalam suatu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki kemudian di olah secara kualitatif.

G. Analisa Data

1. Analisa Univariat

Untuk mengetahui dan memperlihatkan distribusi serta persentasi dari setiap variabel yang di teliti.

2. Analisa Bivariat

Untuk mengetahui tiap variabel independent dan variabel dependent yang di uji dengan uji statistic chi-kuadrat dengan tingkat kemaknaan $p < (\alpha=0,05)$ dengan menggunakan komputer program SPSS versi 16.

H. Etika Penelitian

Etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian. Karena penelitian akan berhubungan langsung dengan manusia. Etika penelitian harus diperhatikan karena manusia

mempunyai hak asasi dalam kegiatan penelitian. Masalah etika dalam penelitian keperawatan meliputi:

1. Informed Consent

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian, serta mengetahui dampaknya. Jika subyek bersedia maka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden.

2. Anonymity

Merupakan masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan tidak memberikan nama responden pada lembar kuesioner dan hanya menuliskan kode atau inisial nama pada lembar pengumpulan data.

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Merupakan masalah etika dengan menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan 7 Juli 2012 dengan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 83 responden.

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data dan sebelum dianalisis dilakukan editing, koding dan tabulasi. Analisis data yang digunakan dengan chi-square test dengan tingkat kemaknaan 5 % ($\alpha=0,05$) dan odds ratio.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dapat di sajikan sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian yang menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti.

a. Distribusi menurut tahap pengenalan

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Pengenalan
di Ruang Perawatan RSUD Haji
Makassar Tahun 2012

Tahap Pengenalan	Jumlah	
	N	%
Baik	68	81,9
Kurang Baik	15	18,1
Total	83	100,0

Sumber : Data primer 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari 83 responden terdapat 68 atau 81,9% responden yang menyatakan baik dan 15 atau 18,1% responden yang menyatakan kurang baik terhadap komunikasi terapeutik perawat pada tahap pengenalan.

b. Distribusi menurut tahap kerja

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Kerja
di Ruang Perawatan RSUD Haji
Makassar Tahun 2012

Tahap Kerja	Jumlah	
	N	%
Baik	63	75,9
Kurang Baik	20	24,1
Total	83	100,0

Sumber : Data primer 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari 83 responden terdapat 63 atau 75,9% responden yang menyatakan baik dan 20 atau 24,1% responden yang menyatakan kurang baik terhadap komunikasi terapeutik perawat pada tahap kerja.

c. Distribusi menurut tahap terminasi

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Tahap Terminasi
di Ruang Perawatan RSUD Haji
Makassar Tahun 2012

Tahap Terminasi	Jumlah	
	N	%
Baik	52	62,7
Kurang Baik	31	37,3
Total	83	100,0

Sumber : Data primer 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari 83 responden terdapat 52 atau 62,7% responden yang menyatakan

baik dan 31 atau 37,3% responden yang menyatakan kurang baik terhadap komunikasi terapeutik perawat pada tahap terminasi.

d. Distribusi menurut kepuasan pasien

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Kepuasan Pasien
di Ruang Perawatan RSUD Haji
Makassar Tahun 2012

Kepuasan Pasien	Jumlah	
	N	%
Baik	72	86,7
Kurang Baik	11	13,3
Total	83	100,0

Sumber : Data primer 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari 83 responden terdapat 72 atau 86,7% responden yang menyatakan puas dan 11 atau 13,3% responden yang menyatakan kurang puas terhadap komunikasi terapeutik perawat pada saat melakukan pelayanan keperawatan.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan tahap pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi dengan kepuasan pasien yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$.

a. Hubungan tahap pengenalan dengan kepuasan pasien

Tabel 4.5
Hubungan Tahap Pengenalan Dengan Kepuasan Pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012

Tahap Pengenalan	Kepuasan Pasien				Total	
	Puas		Kurang Puas		n	%
	n	%	n	%		
Baik	64	77,1	4	4,8	68	81,9
Kurang Baik	8	9,6	7	8,4	15	18,1
Total	72	86,7	11	13,3	83	100,0

Sumber : Data primer 2012 $p=0,000$ $OR=14,000$

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa persepsi dari 83 responden, yang menyatakan baik adalah 68 (81,9%) responden, dengan 64 (77,1%) responden menyatakan puas dan 4 (4,8%) responden yang menyatakan kurang puas. Sedang jumlah responden yang menyatakan kurang baik berjumlah 15 (18,1%) responden, dengan 8 (9,6%) responden menyatakan puas dan 7 (8,4%) responden yang menyatakan kurang puas.

Berdasarkan Fisher's Exact Test diperoleh nilai hitung $p=0,000$, lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dari analisis tersebut diartikan bahwa H_0 di tolak yang artinya ada hubungan antara tahap pengenalan dengan kepuasan pasien.

Pada Analisis Odds Ratio dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai 14,000 artinya tahap pengenalan berpeluang 14 kali mempengaruhi kepuasan pasien.

b. Hubungan tahap kerja dengan kepuasan pasien

Tabel 4.6
Hubungan Tahap Kerja Dengan Kepuasan Pasien di Ruang
Perawatan RSUD HajiMakassar Tahun 2012

Tahap Kerja	Kepuasan Pasien				Total	
	Puas		Kurang Puas		n	%
	n	%	n	%	n	%
Baik	59	71,1	4	4,8	63	75,9
Kurang Baik	13	15,7	7	8,4	20	24,1
Total	72	86,7	11	13,3	83	100,0

Sumber : Data primer 2012 $p=0,003$ $OR=7,942$

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa persepsi dari 83 responden, yang menyatakan baik berjumlah 63 (75,9%) responden, dengan 59 (71,1%) responden yang menyatakan puas dan 4 (4,8%) responden yang menyatakan kurang puas. Sedang jumlah responden yang menyatakan kurang baik berjumlah 20 (24,1%) responden, dengan 13 (15,7%) responden menyatakan puas dan 7 (8,4%) responden yang menyatakan kurang puas.

Berdasarkan Fisher's Exact Test diperoleh nilai hitung $p=0,003$, lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dari analisis tersebut diartikan bahwa H_0 di tolak yang artinya ada hubungan antara tahap kerja dengan kepuasan pasien.

Pada Analisis Odds Ratio dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai 7,942 artinya tahap kerja berpeluang 8 kali mempengaruhi kepuasan pasien.

c. Hubungan tahap terminasi dengan kepuasan pasien

Tabel 4.7
Hubungan Tahap Terminasi Dengan Kepuasan Pasien di Ruang Perawatan RSUD HajiMakassar Tahun 2012

Tahap Terminasi	Kepuasan Pasien				Total	
	Puas		Kurang Puas		n	%
	n	%	n	%		
Baik	49	59,0	3	3,6	52	62,7
Kurang Baik	23	27,7	8	9,6	31	37,3
Total	72	86,7	11	13,3	83	100,0

Sumber : Data primer 2012 $p=0,016$ $OR=5,681$

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa persepsi dari 83 responden, yang menyatakan baik adalah 52 (62,7%) responden, dengan 49 (59,0%) responden yang menyatakan puas dan 3 (3,6%) responden yang menyatakan kurang puas. Sedang jumlah responden yang menyatakan kurang baik berjumlah 31 (37,3%) responden, dengan 23 (27,7%) responden yang menyatakan puas dan 8 (9,6%) responden yang menyatakan kurang puas.

Berdasarkan Fisher's Exact Test diperoleh nilai hitung $p=0,016$, lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dari analisis tersebut diartikan bahwa H_0 di tolak yang artinya ada hubungan antara tahap terminasi dengan kepuasan pasien.

Pada Analisis Odds Ratio dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai 5,681 artinya tahap terminasi berpeluang 6 kali mempengaruhi kepuasan pasien.

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan dengan cara menghubungkan seluruh variabel independen dan dependen yang bermakna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel setelah dilakukan analisis secara bersama-sama.

Tabel 4.8
Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012

Variabel	Df	Kofisien Regresi	Sig	OR
Tahap Pengenalan	1	1,18	0,018	14,000
Tahap Kerja	1	1,24	0,740	7,942
Tahap Terminasi	1	1,37	0,502	5,681

Sumber : Data primer 2012

Dari tabel di atas menunjukkan analisis Odds Ratio dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh bahwa pada tahap pengenalan nilai OR=14,000, tahap kerja nilai OR=7,942 dan tahap terminasi nilai OR=5,681. Dari analisis tersebut dapat diartikan bahwa tahap pengenalan merupakan tahap paling dominan dan 14 kali berpeluang mempengaruhi kepuasan pasien dibandingkan dengan tahap kerja dan tahap terminasi.

B. Pembahasan

1. Hubungan tahap pengenalan dengan kepuasan pasien

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara tahap pengenalan dengan kepuasan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 68 responden yang menyatakan baik dan merasa puas terhadap proses komunikasi yang dilakukan perawat pada tahap pengenalan. Hal ini sejalan dengan teori Nillajafady (2007) yang mengatakan bahwa penerimaan pelayanan yang layak dan semestinya sesuai berdasarkan kode etik dan norma-norma yang berlaku merupakan salah satu hak pasien sebagai konsumen dari pengguna pelayanan jasa dari rumah sakit. Yakni pasien berhak mendapatkan pelayanan yang disertai dengan keramah tamahan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi pasien. Keramah tamahan juga dapat mempererat hubungan baik antara petugas kesehatan dengan pasien agar dapat menumbuhkan rasa nyaman kepada pasien sehingga jika ada sesuatu yang kurang dimengerti atau menjadi kendala dalam masa pengobatannya pasien dapat menanyakannya dengan leluasa dan hubungan akan lebih baik dan fleksibel jika petugas kesehatan dan pasien dapat saling mendiskusikan masalah yang merintangangi proses pengobatan. Selain itu disebabkan juga oleh sikap perawat dalam berinteraksi dengan pasien menunjukkan sikap sopan, santun dan ramah. Sesuai dengan slogan dalam memberikan pelayanan keperawatan yaitu "5 *S plus 3 S*" (senyum, salam, sapa, sopan, santun, shalat, dzikir, dan sabar). Perawat muslim tidaklah cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual dan keterampilan saja akan tetapi juga memiliki kecerdasan emosi dan spritual. Komunikasi yang baik sangat penting untuk membina hubungan yang baik, akrab dan harmonis antara perawat dan pasien. Komunikasi yang baik dapat terlihat pada tutur

kata yang lembut, terbuka, empati, gerak-gerik bersahaja, serta ekspresi wajah yang ramah.

Allah SWT berfirman dalam *Surah Al-Isra'* Ayat 28 yang berbunyi:

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Terjemahan :

”Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan-Mu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Qs. Al-Isra' Ayat 28)

Maksud dari ayat diatas apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah SWT, seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada itu, kamu berusaha untuk mendapatkan rezeki (rahmat) dari Allah SWT. Sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka.

Ulama berpendapat bahwa ayat ini turun ketika Nabi Saw atau kaum Muslimin menghindari dari orang yang meminta bantuan karena merasa malu tidak dapat memberinya, Allah SWT memberi tuntunan yang lebih baik melalui ayat ini yakni menghadapinya dengan menyampaikan kata-kata yang baik serta harapan memenuhi keinginan peminta di masa datang.

Kalimat *ibtigha'a rahmatin min rabbika* adalah untuk memperoleh rahmat dari Tuhan Mu Maka Katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, halus dan sopan. (Shihab, 2002)

Dan terdapat 64 responden yang menyatakan puas tetapi merasa kurang baik terhadap proses komunikasi pada tahap pengenalan. Kondisi seperti ini terjadi karena gagalnya perawat membina hubungan saling percaya dimana pasien kecewa dengan sikap perawat. Hal ini sejalan dengan teori Stanson (1986) yang mengatakan bahwa peran komunikasi terapeutik sangat penting dalam menjalin saling percaya di antara perawat dan pasien. Salah satu hal yang terpenting dengan tidak berhasilnya komunikasi perawat dan pasien adalah berkaitan dengan penerimaan informasi yang kurang adekuat. Pada banyak kasus diharapkan penerimaan komunikasi akan berdampak pada bentuk kepatuhan dan kepuasan pasien terhadap kejelasan informasi yang diberikan oleh perawat. Dan 68 reponden yang menyatakan baik akan tetapi kurang puas, hal yang menyebabkan ketidakpuasan pasien adalah dalam melakukan pelayanan keperawatan terkadang perawat tidak sigap dan teliti. Sehingga pasien merasa tidak dipedulikan dan dilayani dengan baik. Selain itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Tingkat pendidikan

Menurut Anjaswarni (2002), bahwa makin tinggi tingkat pendidikan pasien maka tingkat kepuasannya makin rendah. Seseorang yang berpendidikan rendah biasanya tidak mempunyai harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain atas dirinya. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai harapan tinggi terhadap orang

lain atas dirinya. Hal ini dicerminkan dengan keinginan diperlakukan berbeda dengan orang lain atau keinginan untuk dihargai pendapatnya.

b. Jumlah di rawat

Menurut Anjaswarni (2002), bahwa makin sering pasien dirawat, maka kepuasannya cenderung menurun. Faktor ini berhubungan langsung dengan pengalaman pasien dirawat sebelumnya.

c. Pengalaman masa lalu

Sustina (2002) dalam Anjaswarni (2002) menyatakan bahwa pengalaman masa lalu mempengaruhi sikap individu terhadap produk dan akan memberikan evaluasi atas produk tersebut. Pengalaman dapat menentukan citra pasien terhadap pelayanan keperawatan.

d. Faktor psikologis

Menurut Anjaswarni (2002) Junandi (1991) dalam Sabarguna (2005) bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis pasien yang meliputi sifat kepribadian dan situasi psikis saat itu.

Islam mengajarkan agar setiap muslim berbuat baik dan menjaga perkataan yang mereka ucapkan, karena Allah menjanjikan tempat yang layak kelak bagi yang menjaga perkataannya.

Sebagaimana firman Allah SWT, Q.S. Al-Maidah (5):85

فَأَثَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

”Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya)”

Segala perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk akan dinilai oleh Allah SWT, baik itu sebagai pahala maupun dosa. Adapun mengenai perbuatan baik, seperti tutur kata lemah lembut yang dapat menyenangkan hati orang yang mendengarnya, berdasarkan keterangan ayat diatas diberikan ganjaran surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai yang indah.

Hal ini tidak terkecuali terhadap kewajiban perawat, akan tetapi Allah tetap menganggap itu kebaikan yang bernilai ibadah.

Disamping itu terdapat 15 responden yang menyatakan kurang baik dan kurang puas terhadap proses keperawatan pada tahap pengenalan. Menurut asumsi peneliti hal ini disebabkan karena terdapat sebagian responden yang mengharapkan pelayanan keperawatan tidak hanya terjalinnya komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien semata tetapi pemenuhan kebutuhan fisik juga berpengaruh sehingga pasien merasa nyaman selama perawatan. Selain itu ketidakpuasan ini juga terjadi karena kurangnya kesempatan bagi pasien untuk lebih bebas saling

memberi dan menerima serta saling bertanya tentang situasi yang di alami pasien, dimana perawat kesulitan memenuhi harapan pasien mengenai informasi yang bersifat pribadi dari profesional lain.

2. Hubungan tahap kerja dengan kepuasan pasien

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa $p = 0,003$ ($p < 0,05$) yang berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara tahap kerja dengan kepuasan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 63 responden yang menyatakan baik dan merasa puas terhadap proses komunikasi yang dilakukan perawat pada tahap kerja. Hal ini disebabkan karena perawat sudah menerapkan komunikasi terapeutik dalam hal ini pada tahap kerja perawat memberikan pelayanan keperawatan dengan bersikap sabar, murah hati dalam arti perawat bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan segera dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Perawat selalu ramah dalam menerima keluhan pasien sehingga perawat memahami kebutuhan pasien yang terwujud dengan penuh perhatian dan memahami aspirasi pasien serta bersikap penuh simpati sehingga pasien merasa senang dan nyaman serta menimbulkan perasaan puas pada diri pasien. Hal ini sejalan dengan teori Peplau (1994) yang mengatakan bahwa tahap kerja terjadi ketika pasien mampu mengidentifikasi seseorang atau beberapa orang yang dapat menolongnya.

Pada tahap ini perawat memberi kesempatan pasien untuk mengkaji lebih jauh perasaan tentang diri, penyakit, dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar perawat dapat membimbing pasien pada periode penyakitnya sebagai pengalaman yang memungkinkan pasien mengenali kembali perasaan dan kekuatan internal yang pernah dimiliki sehingga dapat memberikan kepuasan yang diperlukan pasien. Dan terdapat 59 responden yang menyatakan puas tetapi kurang baik pada tahap kerja. Kondisi seperti ini terjadi karena gagalnya perawat membina hubungan kerjasama yang baik pada saat pelaksanaan proses perawatan. Dimana pasien menginginkan agar perawat yang membantunya sesuai dengan kebutuhan yang ia butuhkan saat itu dan kebutuhannya dapat terpenuhi dengan segera sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan teori Nillajafrady (2007) yang mengatakan bahwa salah satu hak pasien adalah mendapat pelayanan profesional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi kesehatannya dari petugas kesehatan. Keprofesionalisme seorang petugas kesehatan dapat dilihat dari kesigapan dan ketelitiannya dalam melakukan tugasnya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran *Surah Al-Imran* Ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

سُحْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahan :

” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan (itu). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Qs. Surah Al-Imran Ayat 159)

Maksud dari ayat di atas bahwa hendaknya kamu berlaku lemah lembut terhadap seseorang yang ada di sekelilingmu. Janganlah engkau berlaku keras lagi berhati kasar. Utamanya bagi seorang perawat dalam menghadapi dan memberikan tindakan keperawatan pada pasien hendaknya berlaku lemah lembut dan tidak berlaku keras supaya pasien merasa nyaman dan tenang selama menjalani perawatan.

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas merupakan tuntunan yang di arahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelembahlembutan Nabi saw.

Firman-Nya: *Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka* dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah SWT sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw, sebagaimana sabda beliau: *”Aku dididik oleh Tuhanku, maka*

sungguh baik hasil pendidikan-Nya.” kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu Al-Qur’an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Oleh karena itu, hendaknya kita harus mencontoh perilaku dan kepribadian beliau yang menjadi panutan bagi seluruh ummat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu khususnya bagi seorang perawat seharusnya meneladani perilaku dan kepribadian beliau. Bersikap lemah lembut, sopan dan ramah terhadap pasien. Selain itu seorang perawat harus sigap terhadap keluhan pasien dan teliti dalam menjalani tugasnya. Dan 64 responden yang menyatakan baik tetapi merasa tidak puas terhadap tahap kerja. Seperti yang kita ketahui komunikasi yang terjadi pada tahap kerja bertujuan untuk membantu pasien menghadapi perubahan yang terjadi akibat penyakit yang dideritanya. Bagaimana pun, penyakit yang sedang dideritanya akan menciptakan hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan. Perawat tidak mengarahkan pasien untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar pasien dapat menghadapi segala kelemahan yang ia rasakan sehingga pasien merasa kurang puas. Dalam hubungan terapeutik, pasien dibantu untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan kemampuannya serta berusaha untuk mencapai perilaku sehat yang lebih baik. Hal ini tidak sejalan dengan teori Barjaniartha (2008) yang mengatakan bahwa tahap kerja akan menumbuhkan pengertian pasien terhadap proses sistem asuhan keperawatan, sehingga pasien mempunyai

keterlibatan aktif yang muncul dari dirinya karena ingin cepat sembuh dari sakitnya. Aspek lain pasien dapat ditimbulkan pengertian, dan kesadaran self-care, sehingga peran perawat dan pasien dalam proses keperawatan untuk mencapai penyembuhan terjadi dengan baik (kolaborasi). Pada tahap ini, dimana perawat dan pasien menemukan, menghargai, dan menerima keunikannya masing-masing. Rasa peduli dan empati juga akan timbul. Memeriksa secara mendalam perasaannya, dapat diperlancar apabila perawat menunjukkan ;

1. Empati

Perawat mampu berempati dengan pasien apabila perawat “merasakan” apa yang dialami pasien. “*Sharing*” dalam kesulitan pasien akan membuat perawat menjadi spontan dan tulus dalam meresponnya dan hal ini dapat dirasakan pasien.

2. Menghargai

Perawat perlu memiliki keyakinan akan martabat setiap manusia-bahwa manusia pada dasarnya adalah baik-dia adalah ciptaan tuhan dan cenderung untuk menjadi manusia yang patut dan cenderung untuk menjadi manusia yang patut dihargai dan dicintai tanpa memperhatikan perbuatannya tetapi hanya karena dirinya.

Keyakinan ini akan membantu perawat menerima, mencintai, dan menghargai pasien tanpa syarat.

3. Genuiness

Perawat dikatakan genuiness apabila tidak bersembunyi dalam peranannya, status, tingkat pendidikan, spontan, tidak defensif, menerima dan menanggapi kritikan-kritikan dari pasien tanpa membalas atau mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Konsisten, dengan ekspresi wajah, nada suara, sikap tubuh sesuai apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Perawat mampu membuka diri dan membagi pengalaman apabila perlu.

4. Konkret/ Spesifik

Perawat perlu terampil dalam memberi pertanyaan terbuka. Melalui pertanyaan terbuka, perawat bisa membantu pasien yang cenderung bicara secara umum untuk menjadi lebih konkret dan spesifik.

5. Konfrontasi

Konfrontasi perlu dipakai dengan hati-hati dan penuh pengertian. Konfrontasi akan lebih mudah diterima pasien apabila dia merasa bahwa dia dihargai dan diterima perawat. Dengan konfrontasi, perawat menunjukkan kepada pasien ketidakcocokan antara pikiran, perasaan, kata-kata atau perbuatannya.

Selain itu ada 20 responden yang menyatakan kurang baik dan merasa kurang puas terhadap tahap kerja. Kondisi seperti ini terjadi karena gagalnya perawat membina hubungan yang baik pada saat pelaksanaan proses perawatan. Selama perawatan, harapan pasien yaitu

agar perawat senantiasa berada disampingnya untuk mendengarkan keluhannya mengenai masalah penyakitnya dan dapat dengan segera mengatasi masalah pasien tersebut. Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan teori Kitson (1998) yang mengatakan bahwa perawat diharapkan perannya untuk selalu berada di samping tempat tidur pasien, siap setiap saat ketika diperlukan, cepat tanggap terhadap berbagai keluhan, dan turut merasakan apa yang pasien sedang alami.

Islam menganjurkan setiap pelayanan publik (perawat) bersikap professional yakni dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga tidak menyalah-nyai amanat yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana terdapat dalam *Q.S. An-Nisa* (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Sumber dari buku “*ihya ‘Ulumiddin*” Tahun 1998, Imam Gazali.

Amanat adalah sesuatu yang amat penting dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena amanat adalah kepercayaan yang dipercayakan kepada kita untuk menjalankannya. Banyak orang yang tidak menyadari akan bahaya melalaikan amanat, dimana orang akan sulit untuk dapat percaya kembali kepada kita. Sehingga jika seorang perawat tidak

melaksanakan tugas yang diamanatkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dari klien/pasien begitu pula sebaliknya jika seorang perawat melaksanakan amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya maka pasien akan percaya dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Hubungan tahap terminasi dengan kepuasan pasien

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa $p = 0,016$ ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara tahap terminasi dengan kepuasan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian 52 responden yang menyatakan baik dan merasa puas terhadap proses komunikasi pada tahap terminasi. Hal ini disebabkan karena perawat sebelum melakukan terminasi, perawat menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang telah disepakati bersama pasien. Hal ini sejalan dengan teori Barjaniartha (2008) yang mengatakan bahwa tahap terminasi merupakan tahap yang penting dalam intervensi keperawatan. Harapan, kebutuhan pasien dapat diketahui melalui hubungan kesetaraan perawat-pasien dengan menggunakan komunikasi efektif. Harapan, kebutuhan pasien merupakan data yang menjadi arah tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap pasiennya, resolusi problem asuhan keperawatan akan jelas karena kebutuhan dan harapan pasien sudah diketahui. Dan 49 responden yang menyatakan puas tetapi merasa kurang baik terhadap tahap terminasi. Hal ini disebabkan karena pengetahuan perawat tentang berkomunikasi dengan terbuka belum

dilaksanakan dan perawat tidak menjelaskan hasil akhir yang sudah dilakukan oleh perawat dan tidak memberikan salam perpisahan dengan komunikasi yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra (2005) yang menunjukkan bahwa perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik pada fase terminasi hanya dilakukan sebagian karena keterbatasan pengetahuan perawat terhadap cara berkomunikasi yang terapeutik. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh perawat pada tahap terminasi, dimana persepsi pasien yang menyatakan kurang baik berjumlah 31 responden tetapi merasa puas. Hal ini disebabkan karena perawat mengungkapkan kesediaannya membantu apabila diperlukan agar pasien merasa aman dan tujuan dari interaksi dapat terlaksana. Seperti yang kita ketahui tugas perawat pada tahap ini adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan. Menurut Brammer & McDonald (1996) bahwa meminta pasien untuk menyimpulkan tentang hal yang telah didiskusikan sebagai landasan untuk tahap terminasi, melakukan evaluasi subjektif dengan menanyakan perasaan pasien setelah berinteraksi dengan perawat, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang dilakukan, dan membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya.

Disamping itu, 31 responden yang menyatakan kurang baik dan merasa kurang puas terhadap tahap terminasi. Kondisi seperti ini terjadi karena pasien merasa kehilangan dan cemas ketika ia harus berpisah dengan perawat, dimana pasien beranggapan bahwa kebutuhannya tidak bisa terpenuhi lagi. Hal ini sejalan dengan teori Hutchinson (1995) yang

mengatakan bahwa pasien menganggap tubuhnya lemah sehingga menyebabkan ia merasa sangat tergantung pada perawat.

Analisis Multivariat

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi logistik didapatkan semua variabel yang berpengaruh dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012 yaitu tahap pengenalan diperoleh nilai OR= 14,000, tahap kerja diperoleh nilai OR= 7,942 dan tahap terminasi diperoleh nilai 5,681. Dari tabel 4.8 diperoleh bahwa diantara 3 variabel tersebut, variabel tahap pengenalan yang paling berpeluang mempengaruhi kepuasan pasien. Kondisi seperti ini terjadi karena pada tahapan komunikasi terapeutik, tahap pengenalan menjadi sesuatu yang sangat membantu “proses saling percaya” namun komunikasi harus dilakukan secara ikhlas, jujur, empati, menerima pasien apa adanya, menepati janji, menghargai pasien dan penuh dengan kehangatan. Dengan adanya rasa saling percaya akan menumbuhkan harapan dan mempererat hubungan antar perawat-pasien sehingga memberikan kepuasan bagi pasien. Hal ini sejalan dengan teori Antai-Otong (1995) dan Stuart G.W. (1998) yang mengatakan bahwa tahap pengenalan adalah dasar bagi hubungan terapeutik perawat-pasien dan menentukan tahap selanjutnya. Apabila terjadi penolakan/kegagalan pada tahap ini maka akan mempengaruhi tahap-tahap komunikasi berikutnya bahkan dapat menimbulkan kegagalan pada keseluruhan interaksi. Hal ini juga sejalan dari hasil penelitian menyatakan bahwa tahap pengenalan merupakan

tahap paling dominan dan 14 kali berpeluang mempengaruhi kepuasan pasien dibandingkan dengan tahap kerja dan tahap terminasi. Hal ini juga sejalan dengan teori Suryani (2005) yang menyatakan bahwa peran utama perawat pada tahap ini adalah memberikan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan, serta membantu pasien dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran. Dimana tugas perawat pada tahap ini adalah :

1. Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan komunikasi terbuka. Hubungan saling percaya merupakan kunci dari keberhasilan suatu hubungan terapeutik karena tanpa adanya rasa saling percaya tidak mungkin terjadi keterbukaan antara kedua belah pihak.
2. Merumuskan kontrak dengan pasien, kontrak ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan sebuah interaksi (Brammer, 1993). Kontrak yang telah dibuat bisa dijadikan alat untuk mengingatkan pasien akan kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan interaksi yang sedang berlangsung.
3. Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah pasien. Pada tahap ini mendorong pasien untuk mengekspresikan perasaannya.
4. Merumuskan tujuan dengan pasien, karena tanpa keterlibatan pasien mungkin tujuan sulit dicapai. Tujuan ini dirumuskan setelah masalah pasien diidentifikasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada hubungan yang bermakna antara tahap pengenalan dengan kepuasan pasien yang dirawat di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
2. Ada hubungan yang bermakna antara tahap kerja dengan kepuasan pasien yang dirawat di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
3. Ada hubungan yang bermakna antara tahap terminasi dengan kepuasan pasien yang dirawat di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.
4. Ada pengaruh komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien yang dirawat di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012.

Dari keseluruhan tahapan komunikasi maka tahap pengenalan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien pada saat perawat melakukan pelayanan keperawatan. Karena tahap pengenalan merupakan tahap yang sangat penting karena tahap ini menentukan kualitas hubungan perawat-pasien dimana harapan besar dari pasien pada tahap ini bila tidak tercapai akan berdampak yang tidak baik, bahkan dapat menurunkan kepercayaan terhadap perawat.

Komunikasi yang baik sangat penting untuk membina hubungan yang baik, akrab dan harmonis antara perawat dan pasien. Komunikasi yang baik dapat terlihat pada tutur kata yang lembut, terbuka, empati, gerak-gerik bersahaja, serta ekspresi wajah yang ramah. Kemampuan dan kecakapan berkomunikasi dari seorang perawat menyebabkan pasien merasa puas, sehingga secara psikologis pasien merasa tenang dan terobati.

Pelayanan yang layak dan semestinya sesuai berdasarkan kode etik dan norma-norma yang berlaku merupakan salah satu hak pasien sebagai konsumen dari pengguna pelayanan jasa dari rumah sakit. Yakni pasien berhak mendapatkan pelayanan yang disertai dengan keramahtamahan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi pasien. Keramahtamahan juga dapat mempererat hubungan baik antara petugas kesehatan dengan pasien agar dapat menumbuhkan rasa nyaman kepada pasien sehingga jika ada sesuatu yang kurang dimengerti atau menjadi kendala dalam masa pengobatannya pasien dapat menanyakannya dengan leluasa dan hubungan akan lebih baik dan fleksibel jika petugas kesehatan dan pasien dapat saling mendiskusikan masalah yang merintangangi proses pengobatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi akademik

Diharapkan kepada seluruh Mahasiswa/i lebih memperdalam pengetahuan dan keterampilan mengenai berkomunikasi secara terapeutik khususnya pada tahapan komunikasi.

2. Bagi Rumah Sakit RSUD Haji Makassar

Pada tahapan komunikasi antar perawat-pasien, diharapkan agar seluruh perawat menggunakan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan keperawatan.

3. Bagi peneliti

Diharapkan agar peneliti-peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian mengenai komunikasi terapeutik dengan menggunakan metode lain seperti metode eksperimen.

C. Hambatan Penelitian

Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu kurangnya kerjasama responden dalam hal ini responden malas membaca setiap pernyataan dari kuesioner yang dibagikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Word, 2007

- Anna Rochim Mapa. 2009. *Hubungan Persepsi Pasien tentang Komunikasi Perawat dengan Kepuasan Pasien Terhadap Komunikasi*. <http://etd.eprints.ums.ac.id/3961/1/J210040004.pdf>. (Skripsi) Diakses 22 Desember 2011.
- Arwani. 2002. *Komunikasi Dalam Keperawatan*. Kedokteran. EGC. Jakarta. Hal. 63, 76.
- Alimul, Azis. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Baradero, M. dkk. 2006. *Buku Saku Konseling Dalam Keperawatan*. Kedokteran. EGC. Jakarta. Hal. 16, 18-21.
- Bondanpalestin. 2007. *Asuhan Keperawatan Bermutu*. (Online). <http://www.blogger.com/>. Diakses 8 Juli 2012.
- Bondanpalestin. 2006. *Penerapan Komunikasi Terapeutik Untuk Mengoreksi erilaku Klien Rawat Jalan Dengan Diabetes Mellitus*. (Online). <http://www.blogger.com/>. Diakses 8 Juli 2012.
- Barjaniartha. 2008. *Perspektif dan Prinsip-Prinsip Therapeutik Komunikasi*. (Online). <http://index.php.htm>. Diakses 8 Juli 2012.
- Depag, RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1995.
- Damaiyanti, Mukhriyah. 2008. *Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gazali, Imam. *"Ihya 'Ulumiddin"*. Singapore: Pustaka Nasional, 1998.
- Jurnal hukum Kesehatan Vol. 2 No. 3 Tahun 2009. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI.
- Kapang, C.I. 2006. *Studi Tentang Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit GKST Sinar Kasih Tentena Kab. Poso Propensi Sulawesi Tengah*. Skripsi (Tidak Diterbitkan).
- Muninjaya, A. A. G. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Edisi Kedua. EGC. Jakarta.
- Mundakir. 2006. *Komunikasi Komunikasi: Aplikasi dalam Pelayanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Mustafi. 2010. *Jurnal Konsep Komunikasi dan Hambatan dalam Keperawatan*. http://mustafi26.multiply.com/journal/item/4/konsep_komunikasi_dan_hambatan_komunikasi_dalam_keperawatan. Diakses 20 Juni 2012.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nilajafrody. 2007. *Manfaat Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Rumah sakit*. (Online). <http://blogger.com>. Diakses 8 Juli 2012.
- Notoadmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Edisi Refisi. PT. Rnika Cipta. Jakarta. Hal. 92, 188, 145-146.
- Nursalam. 2011. *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.

- Primbodo Aji. 2006. *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Komunikasi Verbal dan Nonverbal Perawat di Ruang Perawatan Bedah RSUD Prof. Dr. Morgono Soekarjo Purwokerto*. (Online). <http://www.komunikasi-lusiana2.com>. Diakses 19 Desember 2011.
- Suryani. 2005. *Komunikasi Terapeutik Teori dan Praktek*. Kedokteran. EGC. Jakarta. Hal. 2, 12-19, 45-49, 55-63.
- Setyowati, T., Lubis. 2003. *Pemanfaatan Pelayanan dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan*. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 31. No. 4.
- Sabarguna, D.S. 2005. *Analisis Pemasaran Rumah sakit*. Konsorsium Rumah sakit Islam. Jatang-DIY. Yogyakarta. Hal. 7-8.
- Tjiptono, fandi. 2006. *Manajemen jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Wijono, D.H. 2007. *Manajemen Mutu pelayanan kesehatan: Teori Strategi dan Aplikasi*. Surabaya: Airlangga University Press



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program S1 Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saya akan melakukan penelitian tentang “Hubungan Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pelaksana Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tahap pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi dengan kepuasan pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012. Untuk keperluan tersebut saya memohon partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i untuk *bersedia/tidak bersedia* *) menjadi responden dalam penelitian ini, selanjutnya mohon partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i *bersedia/tidak bersedia* *) untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan dengan kejujuran dan apa adanya. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i di jamin kerahasiaannya.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat, Atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i, saya mengucapkan terima kasih.

Makassar, Juli 2012

Responden

Peneliti

(.....)

(Andi Hilwa)

NB : * Coret yang tidak perlu

LEMBAR KUESIONER

No. RESPONDEN

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Pernyataan dalam kuisisioner ini adalah alat ukur dalam penelitian “Hubungan Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pelaksana Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar Tahun 2012”
2. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap item pertanyaan.
3. Isilah data demografi di bawah pada bagian (garis titik-titik) yang disediakan!
4. Isilah jawaban dalam kuisisioner dengan memberikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai menurut anda.

Data Demografi

Identitas Responden

Hari/tanggal :

Initial/nama pasien :

Umur :

Jenis kelamin :

Ruang perawatan :



❖ Keterangan untuk kuesioner no. 1 – 24, sebagai berikut :

SL : Selalu

S : Sering


KK : Kadang-Kadang

TP : Tidak Pernah

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SL	S	KK	TP
	A. Tahap Pengenalan				
1.	Perawat tersenyum dan memberikan salam saat pertama kali bertemu dengan anda.				
2.	Perawat memperkenalkan diri dan namanya dengan jelas.				
3.	Perawat menanyakan nama panggilan kesukaan anda.				
4.	Saat berbicara dengan anda, perawat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.				
5.	Perawat tidak tergesa-gesa saat berbicara dengan anda.				
6.	Saat berbicara dengan anda, perawat berperilaku sopan dan bersahabat.				
7.	Saat berbicara dengan anda, perawat mempertahankan kontak mata yang wajar dan sikap berhadapan.				
8.	Perawat berkata jujur dan membantu anda dengan ikhlas.				
9.	perawat menepati janjinya dengan datang tepat pada waktunya.				
10.	Perawat menyampaikan kepada anda, bahwa dia bersedia membantu anda mulai dari awal perawatan sampai akhir.				

11.	Perawat menjelaskan kepada anda tentang tugasnya sebagai perawat.				
12.	Perawat menjelaskan kepada anda tentang tugas anda sebagai pasien.				
13.	Perawat menanyakan pendapat anda dalam membuat janji (kontrak) mengenai kapan dan dimana interaksi akan dilakukan.				
14.	Perawat melibatkan anda dalam membuat tujuan dari interaksi yang akan dilakukan.				
	B. Tahap Kerja				
15.	Saat berbicara dengan anda, perawat menunjukkan sikap menghargai dan menghormati.				
16.	Saat berbicara dengan anda, perawat menyampaikan isi atau topik pembicaraan dengan jelas.				
17.	Perawat mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap apa yang anda keluhkan.				
18.	Perawat memberikan bantuan terhadap masalah perawatan yang ditemukan dan merupakan kebutuhan utama anda saat ini.				
19.	Setiap akan melakukan tindakan keperawatan, perawat menjelaskan tujuan dari tindakan keperawatan yang akan dilakukan.				
	C. Tahap Terminasi/Perpisahan				
20.	Perawat menyampaikan kepada anda tentang hasil dari tindakan keperawatan yang telah dicapai.				
21.	Perawat menjelaskan kepada anda tentang				

	interaksi yang akan dilakukan berikutnya.				
22.	Perawat menanyakan kepada anda, bagaimana perasaan anda setelah berinteraksi dengannya.				
23.	Perpisahan terjadi tiba-tiba tanpa sepengetahuan anda sebelumnya.				
24.	Perawat saat mengakhiri pembicaraan dengan cara yang baik.				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

❖ Keterangan untuk kuesioner no. 1 – 7, sebagai berikut :

SP : Sangat Puas

P : Puas

KP : Kurang Puas

STP : Sangat Tidak Puas

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SP	P	KP	STP
	D. Kepuasan Pasien				
1.	Setiap pergantian perawat, perawat memperkenalkan diri.				
2.	Perawat memberikan penjelasan tentang segala hal yang ingin anda ketahui.				
3.	Begitu anda sampai di RS ini sebagai pasien rawat inap, perawat segera memberikan bantuan kepada anda.				
4.	Perawat memberikan bantuan dengan segera pada saat anda membutuhkannya dengan bersikap sopan dan ramah.				
5.	Perawat memberikan informasi secara lengkap dan jelas tentang kondisi kesehatan anda.				
6.	Perawat menjelaskan dimana tempat-tempat/bagian yang penting untuk kelancaran perawatan.				
7.	Perawat membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya/selanjutnya dengan anda.				

Lampiran 3

Frequencies

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Statistics

T.PENGENALAN

N	Valid	83
	Missing	0

T.PENGENALAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	68	81.9	81.9	81.9
KURANG BAIK	15	18.1	18.1	100.0
Total	83	100.0	100.0	

Frequencies

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Statistics

T.KERJA

N	Valid	83
	Missing	0

T.KERJA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	63	75.9	75.9	75.9
KURANG BAIK	20	24.1	24.1	100.0
Total	83	100.0	100.0	

Frequencies

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Statistics

T.TERMINASI

N	Valid	83
	Missing	0

T.TERMINASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK	52	62.7	62.7	62.7
	KURANG BAIK	31	37.3	37.3	100.0
	Total	83	100.0	100.0	

Frequencies

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Statistics

KEPUASAAN

N	Valid	83
	Missing	0

KEPUASAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PUAS	72	86.7	86.7	86.7
	KURANG PUAS	11	13.3	13.3	100.0
	Total	83	100.0	100.0	

Crosstabs

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
T.PENGENALAN * KEPUASAAN	83	100.0%	0	.0%	83	100.0%

T.PENGENALAN * KEPUASAAN Crosstabulation

			KEPUASAAN		Total
			PUAS	KURANG PUAS	
T.PENGENALAN	BAIK	Count	64	4	68
		% within T.PENGENALAN	94.1%	5.9%	100.0%
		% of Total	77.1%	4.8%	81.9%
	KURANG BAIK	Count	8	7	15
		% within T.PENGENALAN	53.3%	46.7%	100.0%
		% of Total	9.6%	8.4%	18.1%
Total	Count	72	11	83	
	% within T.PENGENALAN	86.7%	13.3%	100.0%	
	% of Total	86.7%	13.3%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.780 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	14.410	1	.000		
Likelihood Ratio	13.781	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.566	1	.000		
N of Valid Cases	83				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T. PENGENALAN (BAIK / KURANG BAIK)	14.000	3.345	58.593
For cohort KEPUASAAN = PUAS	1.765	1.095	2.844
For cohort KEPUASAAN = KURANG PUAS	.126	.042	.376
N of Valid Cases	83		

Crosstabs

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
T.KERJA * KEPUASAAN	83	100.0%	0	.0%	83	100.0%

T.KERJA * KEPUASAAN Crosstabulation

		KEPUASAAN		Total
		PUAS	KURANG PUAS	
T.KERJA BAIK	Count	59	4	63
	% within T.KERJA	93.7%	6.3%	100.0%
	% of Total	71.1%	4.8%	75.9%
KURANG BAIK	Count	13	7	20
	% within T.KERJA	65.0%	35.0%	100.0%
	% of Total	15.7%	8.4%	24.1%
Total	Count	72	11	83
	% within T.KERJA	86.7%	13.3%	100.0%
	% of Total	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.839 ^b	1	.001		
Continuity Correction ^a	8.490	1	.004		
Likelihood Ratio	9.241	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	10.709	1	.001		
N of Valid Cases	83				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.65.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T.KERJA (BAIK / KURANG BAIK)	7.942	2.023	31.174
For cohort KEPUASAAN = PUAS	1.441	1.038	2.000
For cohort KEPUASAAN = KURANG PUAS	.181	.059	.556
N of Valid Cases	83		

Crosstabs

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
T.TERMINASI * KEPUASAAN	83	100.0%	0	.0%	83	100.0%

T.TERMINASI * KEPUASAAN Crosstabulation

			KEPUASAAN		Total
			PUAS	KURANG PUAS	
T.TERMINASI	BAIK	Count	49	3	52
		% within T.TERMINASI	94.2%	5.8%	100.0%
		% of Total	59.0%	3.6%	62.7%
	KURANG BAIK	Count	23	8	31
		% within T.TERMINASI	74.2%	25.8%	100.0%
		% of Total	27.7%	9.6%	37.3%
Total		Count	72	11	83
		% within T.TERMINASI	86.7%	13.3%	100.0%
		% of Total	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.783 ^b	1	.009		
Continuity Correction ^a	5.152	1	.023		
Likelihood Ratio	6.591	1	.010		
Fisher's Exact Test				.016	.013
Linear-by-Linear Association	6.701	1	.010		
N of Valid Cases	83				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.11.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T.TERMINASI (BAIK / KURANG BAIK)	5.681	1.378	23.418
For cohort KEPUASAAN = PUAS	1.270	1.021	1.580
For cohort KEPUASAAN = KURANG PUAS	.224	.064	.780
N of Valid Cases	83		

Regression

[DataSet1] G:\ANDI HILWA\SKRIPSI\DATA SPSS 1.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEPUASAAN	1.13	.341	83
T.PENGENALAN	1.18	.387	83
T.KERJA	1.24	.430	83
T.TERMINASI	1.37	.487	83

Correlations

		KEPUASAAN	T. PENGENALAN	T.KERJA	T.TERMINASI
Pearson Correlation	KEPUASAAN	1.000	.463	.361	.286
	T.PENGENALAN	.463	1.000	.834	.479
	T.KERJA	.361	.834	1.000	.322
	T.TERMINASI	.286	.479	.322	1.000
Sig. (1-tailed)	KEPUASAAN	.	.000	.000	.004
	T.PENGENALAN	.000	.	.000	.000
	T.KERJA	.000	.000	.	.001
	T.TERMINASI	.004	.000	.001	.
N	KEPUASAAN	83	83	83	83
	T.PENGENALAN	83	83	83	83
	T.KERJA	83	83	83	83
	T.TERMINASI	83	83	83	83

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	T. TERMINASI, T.KERJA, T. PENGENALAN ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KEPUASAAN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	.221	.191	.307

a. Predictors: (Constant), T.TERMINASI, T.KERJA, T. PENGENALAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.106	3	.702	7.456	.000 ^a
	Residual	7.437	79	.094		
	Total	9.542	82			

a. Predictors: (Constant), T.TERMINASI, T.KERJA, T.PENGENALAN

b. Dependent Variable: KEPUASAAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.622	.124		5.004	.000
	T.PENGENALAN	.420	.173	.476	2.425	.018
	T.KERJA	-.048	.144	-.061	-.333	.740
	T.TERMINASI	.054	.080	.077	.675	.502

a. Dependent Variable: KEPUASAAN

Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP



ANDI HILWA, dilahirkan di Opo pada tanggal 30 Oktober 1990. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda H. Andi Usman dan Ibunda Andi Sahriwati.

Penulis mulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Polelipu, Desa Opo, Kab. Bone pada tahun 1996 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 115 Opo. Setelah tamat SD pada tahun 2002, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ajangale, Kab. Bone. Kemudian pada Tahun 2005, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Ajangale dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Alauddin Makassar di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan studinya pada tahun 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R