

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN
MANGKOKAN (*Nothopanax scutellarium* Merr.) TERHADAP BAKTERI
PENYEBAB BAU BADAN DENGAN METODE DIFUSI AGAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FARADILA JAHARI

NIM: 70100109030

MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradila Jahari
NIM : 70100109030
Tempat/Tgl. Lahir : Ternate/19 Februari 1992
Jurusan/Prodi : Farmasi/Farmasi
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) Terhadap Bakteri Penyebab Bau Badan Dengan Metode Difusi Agar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2013

Penyusun,

FARADILA JAHARI

NIM: 70100109030

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua keburukan jiwa dan amalan kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada 'Ilah' yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul-Nya. Ya Allah, berikanlah shalawat serta salam atas beliau, dan atas keluarganya, dan para ummatnya dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para kaum mukmin yang senantiasa ikhlas (menjalankan) tuntunannya.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhānahu wa ta‘ālā atas kemudahan, petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. La Djahari dan Ibunda Hj. Nurmala Yunus, yang selalu memberi dukungan, nasehat dan fasilitas, bahkan tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu Farmasi. Terima kasih telah mengajarkan kepada penulis makna kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan

tanpa pamrih. Semoga Allah swt. membalas semua kebaikan kalian dengan ampunan dan kebaikan dunia-akhirat, serta mempertemukan kami di Surga-Nya.

Kepada adik-adik, Siti Rahmah Handayani J., Abdul Rahman J., dan Syawal Sandia yang tak lupa mendukung penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan untuk penulis agar cepat menyelesaikan pendidikan. Terima kasih tak lupa penulis sampaikan buat keluarga DR. La Mansur, S.Pd.,M.Pd. yang telah memberi dukungan dan fasilitas serta telah menjadi orang tua wali penulis selama di Makassar.

Persembahkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis juga turut sampaikan kepada bapak/ibu/saudara/i:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku Pejabat sementara Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan;
3. Prof. Dr. Usman Djafar, M.Ag. selaku penguji Agama atas bimbingan, saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini;
4. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan;
5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan sekaligus sebagai pembimbing I atas segala keikhlasan dalam memberikan bimbingan, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini;
6. Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan;
7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan;
8. Hj. Gemy Nastity Handayani S Si. M.Si., Apt., selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran,

serta memberikan motivasi hingga penulis bisa mencapai tahap penyelesaian strata satu Farmasi;

9. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan;
10. Muh. Fitrah, S.Si., Apt. selaku penguji kompetensi atas semua saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini;
11. Dosen-dosen Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan;
12. Karib kerabat, guru-guru, dan rekan-rekan Farmasi UIN Alauddin Makassar, terkhusus laboran Farmasi yang membantu di laboratorium.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan, semoga bantuan yang diberikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah swt. dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Mudah-mudahan Allah swt. meridhoi penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat.

Wassalāmu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Makassar, Desember 2013

Faradila Jahari

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-38
A. Uraian Tanaman	5
1. Klasifikasi Tanaman	5
2. Nama Daerah	5
3. Morfologi Tanaman	5
4. Kandungan Kimia Tanaman	6

	5. Manfaat Tanaman	6
	B. Bakteri	6
	C. Uraian Bakteri Uji	7
	1. <i>Staphylococcus epidermidis</i>	8
	2. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8
	D. Metode Ekstraksi Bahan Alam	9
	1. Pengertian Ekstraksi	9
	2. Jenis-Jenis Ekstraksi	9
	a. Maserasi	9
	b. Refluks	10
	c. Perkolasi	10
	d. Soxletasi	10
	3. Mekanisme Ekstraksi	11
	4. Tujuan Ekstraksi	11
	5. Ekstraksi Secara Maserasi	11
	E. Uraian Tentang Bau Badan	12
	F. Antimikroba	15
	G. Sterilisasi	16
	H. Pengujian Aktivitas Antimikroba	19
	1. Metode Difusi	19
	2. Metode Dilusi	21
	I. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat	22
BAB	III METODE PENELITIAN	39-42
	A. Alat dan Bahan	39

		1. Alat yang digunakan	39
		2. Bahan yang digunakan.....	39
	B.	Prosedur Kerja.....	39
		1. Penyiapan Sampel.....	39
		2. Ekstraksi Sampel Penelitian	40
		3. Sterilisasi Alat.....	40
		4. Pembuatan medium	41
		5. Penyiapan bakteri uji	41
		6. Pembuatan suspensi bakteri.....	42
		7. Pengujian Daya hambat	42
BAB	IV	HASIL PENELITIAN	43-55
		A. Hasil Penelitian.....	43
		B. Pembahasan	44
BAB	V	PENUTUP	56
		A. Kesimpulan.....	56
		B. Saran.....	56
		DAFTAR PUSTAKA	57-59
		LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60-79
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil ekstraksi daun mangkoka (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.)	43
Tabel 2	Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mangkoka (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> dan <i>Staphylococcus epidermidis</i>	43
Tabel 3	Analisis statistik daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	70
Tabel 4	Analisis variansi daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka beserta F tabelnya	72
Tabel 5	Uji Tukey BNJ daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i>	74
Tabel 6	Analisis statistik daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	75
Tabel 7	Analisis variansi daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka beserta F tabelnya	77
Tabel 8	Uji DMRT daerah hambat ekstrak etanol daun mangkoka terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	79

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1	Tanaman Mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.)	62
Gambar 2	Daun Mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.)	62
Gambar 3	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> (Replikasi I)	63
Gambar 4	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> (Replikasi II)	64
Gambar 5	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> (Replikasi III)	65
Gambar 6	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Replikasi I)	66
Gambar 7	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Replikasi II)	67
Gambar 8	Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (<i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.) terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Replikasi III)	68
Gambar 9	Foto pengujian daya hambat kloramfenikol terhadap bakteri uji	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Kerja	60-61
Lampiran 2 Sampel Penelitian	62
Lampiran 3 Foto hasil pengamatan	63-69
Lampiran 4 Perhitungan	70-79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Faradila Jahari
NIM : 70100109030
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap Bakteri Penyebab Bau Badan dengan Metode Difusi Agar.

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap Bakteri Penyebab Bau Badan dengan Metode Difusi Agar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun mangkokan dan pada konsentrasi optimum berapa ekstrak etanol daun mangkokan memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab bau badan. Penelitian ini dilakukan dengan mengekstraksi daun mangkokan menggunakan etanol 70% dengan metode maserasi, kemudian ekstrak yang diperoleh dibuat beberapa konsentrasi yaitu 1%, 2%, 4%, 8% dan 16%. Dilakukan pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun mangkokan dengan pembandingan antibiotik kloramfenikol 30 ppm dengan metode difusi agar.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun mangkokan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji yaitu *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis* yang ditandai dengan adanya zona hambat. Berdasarkan analisis statistik lanjutan diperoleh konsentrasi optimum dari ekstrak etanol daun mangkokan adalah konsentrasi 16% (daya antibakteri kuat).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun mangkokan memiliki aktivitas antibakteri karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis*.

ABSTRACK

Name : Faradila Jahari
NIM : 70100109030
Department : Pharmacy
Title of thesis : **Test The Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Mangkokan Leaf (*Nothopanax scutellarium* Merr.) For Agent of Body Smell Bactery Using The Agar Diffusion Method.**

Has done research on the Antibactery Activity to Ethanol Extract of Mangkokan Leaf (*Nothopanax scutellarium* Merr.) for Agent of Body Smell Bactery Using the Agar Diffusion Method. This research was aimed to know the ethanol extract activity on Mangkokan leaf leaves and how much consentration etanol extract in mangkokan leaf leaves to give activity for agent of body smell. This research was conducted through extracting the mangkokan leaf leaves in ethanol 70%, the it was made into some extract concentration such as 1%, 2%, 4%, 8%, and 16%. The conducted the experiment of antibactery activity to extract of mangkokan leaf with standart of comparison is chloramphenicol antibiotic 30 ppm in agar difussion.

The result of research showed ethanol extract in mangkokan leaf leaves has antibactery activity to bactery of test, that is *Staphylococcus epidermidis* and *Pseudomonas aeruginosa* bactery which were signed by transparency zone. Be based on the next analysis of statistics get optimum concentration of ethanol extract of mangkokan leaf is concentration 16% (strong antibacterial power).

It can be concluded that ethanol extract in mangkokan leaf leaves has antibactery activity because it can blocked the *Staphylococcus epidermidis* and *Pseudomonas aeruginosa* bactery growth.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah subhānahu wa ta'ālā memelihara kesehatan tubuh manusia dengan menciptakan bahan-bahan makanan di bumi dan memerintahkan manusia untuk mendapatkan dan menggunakannya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Salah satu yang dijadikan bahan makanan adalah tumbuhan (Hendrik, 2009: 57). Pandangan Islam tentang tumbuhan sangat jelas. Tumbuhan telah diuraikan dalam Al-Qur'an sebagai anugerah-Nya yang paling utama. Secara simbolis, diindikasikan bahwa di samping sebagai bahan makanan dan minuman, tumbuhan juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian, Dia menurunkan tumbuhan untuk dua keperluan utama manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sumber makanan dan pengobatan (Budiman, dkk., 2007: 223).

Firman-Nya dalam QS Al-Syu'arā/26: 7 yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

Terjemahnya:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Departemen Agama RI, 2006: 367).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan (Savitri, 2008: 5). Tumbuhan obat telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama

ratusan tahun yang lalu, yang diracik baik tunggal maupun campuran, yang diperoleh berdasarkan pengalaman (Mangsana, 2008: 1).

Salah satu tanaman yang digunakan dalam pengobatan yaitu tanaman mangkokan. Daun segar tanaman mangkokan memiliki beberapa khasiat di antaranya anti-inflamasi, peluruh air seni, mencegah rambut rontok dan juga menghilangkan bau badan. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalamnya di antaranya alkaloid, saponin, flavanoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, besi, serta vitamin (A, B, dan C) (Hariana, 2008: 183).

Daun mangkokan memiliki manfaat dapat menghilangkan bau badan. Bau badan berasal dari keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat di dalam jaringan kulit. Keringat yang dikeluarkan seseorang sangat terlibat dalam proses timbulnya bau badan, dimana kelenjar apokrin yang menghasilkannya telah terinfeksi oleh bakteri yang berperan dalam proses pembusukan (Hamdiyati, 2007: 3).

Nama bakteri berasal dari Yunani "bacterion" yang berarti batang atau tongkat. Saat ini, nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok mikroorganisme bersel satu. Tubuhnya bersifat prokariotik, yaitu terdiri dari sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri, dan karena ukurannya begitu kecil, maka hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Meskipun bakteri bersel satu, namun memiliki beberapa organel yang mampu untuk melaksanakan beberapa fungsi hidup (Pelczar dan Chan, 1986: 46).

Langkah pengobatan untuk penyakit infeksi adalah dengan pemberian agen antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan atau membunuh mikroba yang menginfeksi. Agen antimikroba sekarang ini telah banyak ditemukan, tetapi beberapa di antaranya tidak efektif digunakan karena banyaknya mikroba yang

resisten dan efek sampingnya sangat merugikan penderita. Oleh karena itu, pencarian antimikroba baru yang lebih efektif dari tumbuhan menjadi perlu untuk terus dilakukan, terutama yang berasal dari bahan alam (Wasito, 2011: 3).

Mikroba yang umumnya tumbuh pada kulit adalah *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Sarcina* sp., *Micrococcus* sp., bakteri koliform, *Proteus*, *Difteroid*, *Bacillus subtilis*, *Mycobacterium*, dan *Acinotobacter*. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan bau badan yaitu *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium acne* (*Difteroid*), *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Streptococcus pyogenes* (Endarti, 2004: 151).

Terkadang ada orang yang mempunyai kelenjar apokrin yang lebih besar, sehingga produksi keringatnya lebih besar dan pembusukan bakterinya lebih banyak. Sehingga yang menimbulkan bau tidak enak bukan keringat tetapi bakteri yang terdapat di setiap rambut yang ada di badan, terutama di ketiak (Sudirman, 2010: 4).

Berbagai macam antibiotik sintetis telah dikembangkan untuk melawan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, akan tetapi penggunaan antibiotik sintetis kadang-kadang memberikan efek samping terhadap tubuh yang tidak diinginkan (Aliero, 2008). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan antibiotik baru khususnya dari bahan alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mangkakan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) dibandingkan dengan antibiotik kloramfenikol terhadap bakteri penyebab bau badan dengan metode difusi agar.

Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak etanol daun mangkakan dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji/bakteri penyebab bau badan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul adalah:

1. Apakah ekstrak etanol daun mangkoka (*Nothopanax scutellarium* Merr.) memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab bau badan?
2. Berapakah konsentrasi optimum ekstrak etanol daun mangkoka yang memberikan aktivitas sebagai antibakteri?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mangkoka terhadap bakteri penyebab bau badan,
2. Mengetahui konsentrasi optimum ekstrak etanol daun mangkoka yang memberikan aktivitas antibakteri, dan
3. Mengetahui pandangan Islam terhadap pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data ilmiah mengenai aktivitas antibakteri dari ekstrak daun mangkoka terhadap bakteri penyebab bau badan. Serta memberikan informasi tentang manfaat penggunaan daun mangkoka untuk pengobatan bau badan ditinjau dari perspektif Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi**

Kerajaan	: Plantae
Filum	: Tracheophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Bangsa	: Apiales
Suku	: Araliaceae
Marga	: Nothopanax
Jenis	: <i>Nothopanax scutellarium</i> Merr.

2. **Nama Daerah**

Godong mangkokan (Jawa); daun koin, daun mangkok, daun papeda (Melayu); puring (Madura); mamanan (Sunda) (Hariana, 2008: 180).

3. **Morfologi**

Tumbuhan ini sering ditanam sebagai tanaman hias atau tanaman pagar, walaupun dapat ditemukan liar di ladang dan tepi sungai. Mangkokan di sini jarang atau tidak pernah berbunga, menyukai tempat terbuka yang terkena sinar matahari atau sedikit terlindung, dan dapat tumbuh pada ketinggian 1-200 meter di atas permukaan laut (Harmanto, 2007: 15).

Perdu tahunan, tumbuh tegak, tinggi 1-3 m. Batang berkayu, bercabang, bentuknya bulat, panjang, dan lurus. Daun tunggal, bertangkai, agak tebal, bentuknya bulat, berlekuk seperti mangkok, pangkal berbentuk jantung, tepi bergerigi, diameter

6-12 cm, pertulangan menyirip, warnanya hijau tua. Bunga majemuk, bentuk payung, warnanya hijau. Buahnya pipih, hijau. Biji kecil, keras, dan berwarna cokelat.

4. Kandungan Kimia

Beberapa bahan kimia yang terkandung di antaranya alkaloid, saponin, flavanoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, besi, serta vitamin (A, B, dan C) (Hariana, 2008: 183).

5. Manfaat

Daun segar pohon mangkok dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit berikut: bau keringat, luka, rambut rontok, dan susah kencing (Hariana, 2008: 183-184).

B. Bakteri

Nama bakteri berasal dari Yunani "bacterion" yang berarti batang atau tongkat. Saat ini, nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok mikroorganisme bersel satu. Tubuhnya bersifat prokariotik, yaitu terdiri dari sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri, dan karena ukurannya begitu kecil, maka hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Meskipun bakteri bersel satu, namun memiliki beberapa organel yang mampu untuk melaksanakan beberapa fungsi hidup.

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal, umumnya hidup bebas tanpa klorofil, serta memiliki DNA maupun RNA. Bakteri mampu menunjukkan semua proses-proses dalam kehidupan, seperti tumbuh, metabolisme, dan berkembang biak. Ukuran bakteri berkisar antara 0,5-10 mikron dan lebar 0,5-2,5 mikron tergantung jenisnya (Pelczar dan Chan, 1986: 46).

Berdasarkan sifat pewarnaan gram, bakteri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Bakteri Gram Negatif

Bakteri gram negatif adalah bakteri yang pada pengecatan gram tidak tahan alkohol, sehingga warna cat yang pertama dilunturkan. Bakteri akan mengikat warna kontras, sehingga tampak berwarna merah. Mengandung sedikit peptidoglikan (10-20%) pada dinding selnya, ada lapisan kedua yang terdiri dari protein, fosfolipid, dan lipopolisakarida (asam lemak yang dirangkaikan dengan polisakarida). Lipopolisakarida dinding sel bakteri gram negatif berperan dalam toksisitas pada hewan. Adanya sifat toksik dari lipopolisakarida ini merupakan material yang tidak terpisahkan dari sel bakteri maka disebutkan sebagai endotoksin yang dapat menyebabkan demam tinggi.

2. Bakteri Gram Positif

Bakteri gram positif adalah bakteri yang pada pengecatan gram tahan alkohol, sehingga tetap mengikat cat pertama dan tidak mengikat cat kontras sehingga bakteri akan tetap berwarna ungu. Dinding sel bakteri gram positif cukup tebal yaitu 20-80 nm dan terdiri atas 60% atau lebih peptidoglikan, dinding sel mempunyai asam teikoat yang berfungsi dalam mengatur pembelahan sel yang normal (Jawetz, dkk., 1982).

C. Uraian tentang Bakteri

1. *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi (Garrity dan Lilburn, 2004: 24-187)

Kerajaan : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas	:	Bacilli
Bangsa	:	Bacillales
Suku	:	Staphylococcaceae
Marga	:	Staphylococcus
Jenis	:	<i>Staphylococcus epidermidis</i>

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40⁰C. terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar dan Chan, 1988: 954).

2. *Pseudomona aeruginosa*

a. Klasifikasi (Garrity dan Lilburn, 2004: 24-95)

Kerajaan	:	Bacteria
Filum	:	Proteobacteria
Kelas	:	Gammaproteobacteria
Bangsa	:	Pseudomonadales
Suku	:	Pseudomonadaceae
Marga	:	Pseudomonas
Jenis	:	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>

b. Sifat dan morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada

umumnya berukuran 0,5-1,0 μm . Motil dengan flagellum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H_2 sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar dan Chan, 1988: 952).

D. Metode Ekstraksi Bahan Alam

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi (penyarian) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Dirjen POM, 1986: 3).

2. Jenis-Jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara dingin. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi, 1988).

Adapun metode yang dapat digunakan dalam ekstraksi sampel yaitu :

a. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi digunakan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam

sel dengan di luar sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

b. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur dan titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna.

c. Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu kecuali dinyatakan lain, perkolasi dilakukan sebagai berikut: 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dibasahi dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari, lalu dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati, dituangi dengan cairan penyari secukupnya sambil cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Lalu perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu kran perkolator dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml permenit (lambat).

d. Soxhletasi

Soxhletasi adalah ekstraksi yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Dirjen POM, 1989).

3. Mekanisme Kerja

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat terdesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Dirjen POM, 1986: 10).

4. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Prosesnya adalah sebagai berikut: pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi ke luar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Sastroamidjojo, 1985: 65-72).

5. Ekstraksi Secara Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, dan lain-lain. Maserasi dapat dilakukan modifikasi misalnya :

- a. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu antara 40-50⁰C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.
- b. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.
- c. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi dua. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah dienaptuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.
- d. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.
- e. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarian yang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penampung yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak) (Dirjen POM, 1986).

e. Uraian tentang Bau Badan

Bau badan berasal dari keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat di dalam jaringan kulit. Kulit terdiri atas tiga lapisan, yang masing-masing tersusun dari berbagai jenis sel dan fungsi yang bermacam-macam. Ketiga lapisan tersebut adalah epidermis, dermis dan subkutis. (Corwin, 2009: 99). Di seluruh dermis dijumpai pembuluh darah, saraf sensorik dan simpatis, pembuluh limfe, folikel rambut, serta

kelenjar keringat dan palit (sebacea). Saraf simpatis ke dermis mempersarafi kelenjar keringat, kelenjar sebacea (minyak) serta folikel rambut (Corwin, 2009: 101).

Dari aspek asal ekskresinya, kelenjar keringat dibedakan menjadi : kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin (Dharmojono, 2009: 152).

1. Kelenjar keringat ekrin mengekskresikan cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97 persen air dan mengandung beberapa mineral, seperti garam, granula minyak, glukosa, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai kulit kepala. Bentuknya langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya (Tranggono dan Fatma, 2007: 16).

Kelenjar keringat ekrin penting dalam pengaturan suhu tubuh. Kelenjar keringat ekrin dikendalikan oleh sistem saraf simpatis (Graham-Brown dan Tony, 2005: 3).

2. Kelenjar apokrin lebih besar daripada ekrin, hanya terdapat di daerah ketiak (aksila), puting susu, daerah kelamin, dan menghasilkan cairan yang agak kental serta berbau khas pada setiap orang. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebacea pada saluran folikel rambut (Tranggono dan Fatma, 2007: 16).

Kelenjar apokrin menghasilkan sekret berminyak yang mengandung protein, karbohidrat, amonia dan lemak. Kelenjar ini menjadi aktif pada saat pubertas, dan pengeluarannya dikontrol oleh serabut saraf adrenergik. Bau badan yang menyengat dari ketiak (*axillary bromhidrosis*) timbul karena adanya bakteri pada sekret apokrin. (Graham-Brown dan Tony, 2005: 4).

Berfungsi pada masa pubertas untuk merespon stres atau kegembiraan (Sloane, 2003: 89).

Bau badan oleh sebab keringat apokrin disebut juga *apocrine bromhidrosis* yang ditandai oleh bau badan yang menyengat, berasal dari abnormalitas keringat apokrin ketiak. Keringat ini kemudian berinteraksi dengan mikroorganisme (Dharmojono, 2009: 153). Mikroorganisme mengurai keringat yang diproduksi *apokrin* dan merubahnya menjadi asam. Asam inilah yang kemudian menguap dan menghasilkan bau yang tidak enak.

Secara garis besar ada dua jenis asam yang menghasilkan bau badan:

1. Asam propionat atau asam propanoat.

Asam ini menghasilkan bau mirip asam cuka dan merupakan hasil penguraian bakteri bernama *Propionibacteria* yang hanya ditemui pada manusia remaja dan dewasa.

2. Asam isovalerik.

Asam ini dihasilkan oleh bakteri yang bernama *Staphylococcus epidermidis* dan menghasilkan bau seperti keju.

Penyakit ini lebih disebabkan karena perawatan/kebersihan individu yang tidak baik/bersih. Sebenarnya ketika apokrin keluar tidak berbau, namun setelah 60 menit apokrin akan bereaksi dengan mikroorganisme yang menyebabkan bau yang khas terutama di ketiak (Dharmojono, 2009: 153).

f. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk di antaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif.

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008: 339).

Sifat-sifat dari antimikroba adalah:

1. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi dan berkembang biak.
2. Bakteriosida, yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide 2008, 458).

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain sebagai berikut:

a. Penginaktifan enzim tertentu

Senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilid, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuarternar.

b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol dan senyawa ammonium kuartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektansia dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang essensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

d. Menghambat sintesa DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trienilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesa DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

e. Pembentukan khelat

Beberapa turunan fenol, seperti heksoklorofen dan oksikuinolin dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logan di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian (Djide, 2008).

g. Sterilisasi

Sterilisasi dalam mikrobiologi merupakan proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganismenya (protozoa, fungi, bakteri, mycoplasma, virus) yang terdapat pada/di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganismenya (Jawetz, 2005: 18).

Lima metode yang umum digunakan untuk mensterilkan yaitu:

1. Sterilisasi uap (lembab panas)

Sterilisasi uap dilakukan dalam autoklaf dan menggunakan uap air dengan tekanan. Sebagian besar produk farmasi tidak tahan panas dan tidak dapat dipanaskan dengan aman pada temperatur yang dibutuhkan untuk sterilisasi panas kering (lebih kurang 170°C). Bila ada kelembaban (uap air), bakteri terkoagulasi dan dirusak pada temperatur yang lebih rendah daripada bila tidak ada kelembaban. Mekanisme penghancuran bakteri oleh uap air panas adalah karena terjadinya denaturasi dan koagulasi beberapa protein esensial organisme tersebut.

Sebagian besar autoklaf dioperasikan secara rutin biasanya pada temperatur 121°C , yang diukur pada saat uap air mulai keluar dari autoklaf. Waktu yang dibutuhkan oleh uap air untuk menembus beban yang disterilkan berbeda-beda tergantung pada sifat beban yang disterilkan, dan waktu pemaparan harus diatur untuk memperhitungkan masa laten ini.

Pada umumnya metode sterilisasi ini digunakan untuk sediaan farmasi dan bahan-bahan yang dapat tahan terhadap temperatur yang dipergunakan dan penembusan uap air, tetapi tidak timbul efek yang tidak dikehendaki akibat uap air tersebut. Metode ini dipergunakan untuk larutan dalam jumlah besar, alat-alat gelas, pembalut operasi dan instrumen. Tidak digunakan untuk mensterilkan minyak-minyak, lemak-lemak, sediaan berminyak, dan sediaan-sediaan lain yang tidak dapat ditembus oleh uap air atau pensterilan serbuk terbuka yang mungkin rusak oleh uap air.

2. Sterilisasi Panas dan Kering

Sterilisasi panas kering biasanya dilakukan dengan oven pensteril yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Oven dapat dipanaskan dengan gas atau listrik dan umumnya temperatur diatur secara otomatis.

Karena panas dan kering kurang efektif dalam membunuh bakteri daripada uap air panas, maka diperlukan temperatur yang lebih tinggi dan waktu yang lebih panjang. Biasanya ditetapkan pada temperatur 160°C - 170°C dengan waktu yang tidak kurang dari 2 jam. Kematian oleh pemanasan kering timbul karena sel mikroba mengalami dehidrasi diikuti dengan pembakaran pelan-pelan atau proses oksidasi.

Umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak efektif disterilkan dengan uap air panas. Efektif untuk sterilisasi alat-alat gelas, dan alat-alat bedah.

3. Sterilisasi dengan Penyaringan

Sterilisasi dengan penyaringan tergantung pada penghilangan mikroba secara fisik dengan adsorpsi pada media penyaring atau dengan mekanisme penyaringan, digunakan untuk sterilisasi larutan yang tidak tahan panas. Penyaring-penyaring yang ada diperdagangkan dibuat dengan berbagai kekhususan ukuran pori. Salah satunya penyaring Millipore dengan ukuran pori 14-0,025 mikrometer. Keuntungan utama saringan bakteri meliputi kecepatan pada penyaringan sejumlah kecil larutan, kemampuan untuk mensterilkan secara efektif materi-materi yang tidak tahan panas, dan mikroba hidup dan mati serta partikel-partikel lengkap semua dihilangkan dari larutan.

4. Sterilisasi Gas

Beberapa senyawa yang tidak tahan terhadap panas dan uap dapat disterilkan dengan baik dengan memaparkan gas etilen oksida atau propilen oksida. Gas-gas ini

sangat mudah terbakar bila bercampur dengan udara, tetapi dapat digunakan dengan aman bila diencerkan dengan gas inert seperti karbondioksida. Umumnya sterilisasi dengan gas etilen oksida memerlukan waktu pemaparan 4-16 jam. Diduga kerja etilen oksida sebagai zat pensteril adalah dengan mengganggu metabolisme sel bakteri.

5. Sterilisasi dengan Radiasi Pengionan

Teknik sterilisasi dengan sinar gamma dan sinar-sinar katoda, tetapi penggunaan teknik-teknik ini terbatas karena memerlukan peralatan yang sangat khusus dan pengaruh-pengaruh radiasi pada produk-produk dan wadah-wadah. Mekanisme yang pasti mengenai pensterilan obat atau sediaan dengan radiasi masih diselidiki. Satu dari beberapa teori yang diajukan adalah ikut terlibat dalam perubahan kimiawi atau membantu mikroorganisme membentuk senyawa kimia baru yang dapat merusak sel (Ansel, 1989: 410-418).

h. Pengujian Aktivitas Antimikroba

Kegunaan uji antimikroba adalah agar diperoleh suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien. Terdapat bermacam-macam metode dalam melakukan pengujian antimikroba yaitu di antaranya adalah:

1. Metode Difusi

Metode difusi ini terbagi dalam beberapa metode yaitu:

a. Metode disc diffusion

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen mikroba, dimana piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih

mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar.

b. E-test

Pada metode ini digunakan strip kertas plastik yang mengandung agen antimikroba dari kadar terendah hingga tertinggi dan diletakkan di permukaan media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Pengamatan dilakukan pada area jernih yang ditimbulkannya yang menunjukkan kadar agen antimikroba yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar.

c. Ditch-plate technique

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji (maksimum enam macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

d. Cup-plate

Metode ini serupa dengan metode disc-difusion dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji.

e. Gradient-plate technique

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media agar secara teoritis bervariasi dari nol hingga maksimal. Media agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran kemudian dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan pada posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya. *Plate* diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji maksimal enam macam digoreskan pada arah mulai dari

konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan (Pratiwi, 2008: 123).

2. Metode dilusi

Metode dilusi, metode ini dibedakan menjadi dua yaitu dilusi cair (*broth dilution*) dan dilusi padat (*solid dilution*).

a. Metode dilusi cair/broth dilution test

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration) atau kadar hambat minimum (KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration atau kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media padat tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM.

b. Metode dilusi padat/solid dilution test.

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.

i. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

1. Perhatian Islam Mengenai Kesehatan

Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia dan Allah subhānahu wa ta‘ālā memerintahkan manusia agar menghadapkan wajahnya kepada agama-Nya semata.

Allah swt. berfirman dalam QS al-Rūm/30: 30 yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan menurut fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2006: 408).

Maka setiap penyimpangan dari ajaran agama Islam berarti penyimpangan dari nilai-nilai fitrah manusia yang suci. Faktanya adalah manusia sering kali banyak membuat penyimpangan dari nilai-nilai fitrahnya yang suci tersebut. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan manusia terhadap fitrahnya kebanyakan disebabkan oleh pengaruh lingkungan alam nyata maupun alam ghaib. Berbagai penyimpangan yang dilakukan manusia terhadap fitrahnya yang suci juga akan memengaruhi kondisi tubuhnya (Hendrik, 2009: 35-36).

Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia wajib dijaga dengan sebaik-baiknya, karena dengan kesehatan tubuh yang diberikan-Nya, manusia dituntut untuk senantiasa beribadah kepada-Nya, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya.

Dalam Islam ditekankan bahwa berkembang dan hidupnya ajaran-ajaran Islam sangat didukung oleh ilmu, kekuatan, dan semangat yang baik yang terdapat pada seluruh umatnya yaitu kaum mukminin, dan menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk memanfaatkan nikmat waktu dan kesehatan yang telah diberikan-Nya dengan sebaik-baiknya, sebelum terjadi kematian (Hendrik, 2009: 29).

Pentingnya penjagaan kondisi kesehatan maka dalam beberapa perintah, manusia diberikan keringanan, seperti dalam QS al-Baqarah/2: 184:

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

Terjemahnya:

" ... Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hari mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (Departemen Agama RI, 2006: 29).

Barang siapa di antara kamu sakit yang memberatkan baginya puasa, atau menduga kesehatannya akan terlambat pulih bila berpuasa, atau ia benar-benar dalam perjalanan (kata benar-benar dipahami dari kata (عَلَى) 'ala dalam redaksi (عَلَى سَفَرٍ) 'ala safarin, jadi bukan perjalanan biasa yang mudah. Dahulu perjalanan itu dinilai sejauh sekitar sembilan puluh kilometer), jika yang sakit dan yang dalam perjalanan itu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain, baik

berturut-turut maupun tidak, *sebanyak hari yang ditinggalkan itu* (Shihab, 2002, 1: 486).

Adapun yang kondisi badannya menjadikan ia mengalami kesulitan berat bila berpuasa, baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang mesti dan harus dilakukan sehingga bila ia tinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, *wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya itu---jika mereka tidak berpuasa---membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin*. Setelah menjelaskan izin tersebut, Allah swt. mengingatkan bahwa *Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui* (Shihab, 2002, 1: 486).

Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling menginginkan kebaikan dan sangat sayang kepada ummatnya. Beliau tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun, kecuali telah beliau tunjukkan kepada ummatnya dan tidak membiarkan satu kejelekan pun, kecuali telah beliau peringatkan dan larang kepada ummatnya. Beliau menganjurkan kepada ummatnya sesuatu hal yang dapat menjaga kesehatan dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit pada badan dan ruh mereka. Rasulullah saw. juga memperingatkan dan melarang ummatnya dari segala hal yang dapat membahayakannya dan memerintahkan ummatnya untuk menghindarkan segala mudharat yang senantiasa mengikutinya (Hendrik, 2009: 39).

Dijelaskan oleh Nabi saw. dalam sabdanya:

نِعْمَتَانِ كَثِيرَتَا فِيهِمَا مَعْبُودٌ مِّنْ سَائِلَاتٍ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (رواه بخاري)

"Ada dua nikmat, banyak orang yang tertipu (mengalami kerugian) pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang" (HR Bukhari).

Ajaran Islam telah mengarahkan jalan yang tepat dalam memelihara kesehatan tubuh manusia, yaitu dengan diwajibkannya pada manusia untuk memerhatikan hak-hak yang ada pada anggota-anggota tubuhnya secara menyeluruh (Hendrik, 2009: 28). Seperti yang dinyatakan Nabi saw. dalam beberapa sabdanya:

نإل ن فسك ء لك حقا وإن ل سذك ء لك حقا... (رواه بخاري)

Artinya:

"Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak (yang harus kau penuhi), dan ragamu mempunyai hak (yang harus kau penuhi) ... (HR Bukhari).

Hak-hak tubuh di antaranya adalah hak-hak untuk diberi makan ketika lapar, untuk beristirahat ketika lelah, untuk dibersihkan ketika kotor, untuk diobati ketika sakit, untuk tidak terbebani ketika tidak mampu melakukan aktivitasnya, dan yang terutama hak untuk berinteraksi kepada Allah swt. (Hendrik, 2009: 28-29).

2. Sebab Turunnya Penyakit

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa kematian, musibah, penyakit, dan penderitaan merupakan hal yang lazim, yang diberikan Allah swt. pada manusia, untuk menentukan siapa yang paling baik amalnya.

Seperti yang telah dinyatakan dalam firman-Nya dalam QS al-Anbiyā' 21: 35:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” (Departemen Agama RI, 2006: 325).

Setiap yang berjiwa, yakni manusia, engkau, atau mereka atau siapa pun, akan merasakan mati. Kami perlakukan semua dalam kehidupan dunia ini seperti perlakuan siapa yang menguji kamu dengan sesuatu yang kamu nilai keburukan untuk melihat dalam kenyataan kesabaran kamu dan juga Kami menguji kamu dengan sesuatu yang kamu nilai kebaikan untuk melihat pula siapa yang bersyukur. Itu semua sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kata (نَفْسٍ) nafs pada umumnya digunakan oleh al-Qur'an menunjuk manusia. bukan tumbuh-tumbuhan, binatang, atau malaikat (Shihab, 2002, 8: 51-52).

Berbagai penyakit merupakan bagian dari cobaan Allah swt. yang diberikan pada manusia, yang merupakan *Sunnatullah* yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya. Berbagai macam penyakit yang banyak terjadi pada tubuh manusia merupakan salah satu bentuk cobaan dari-Nya untuk manusia dan juga merupakan akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan oleh manusia sendiri, seperti yang dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya dalam QS al-Syūrā/42: 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

Terjemahnya:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (Departemen Agama RI, 2006: 487).

Tidak ada nikmat kecuali yang bersumber dari-Nya dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-Nya. Nikmat apa pun yang kamu rasakan, itu adalah bersumber dari-Nya dan atas kemurahan-Nya, *dan apa*, yakni musibah, yang menimpa kamu--- kapan dan di mana pun terjadinya---maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan

tanganmu sendiri, yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidakhati-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu karena Allah swt. telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu (Shihab, 2002, 12: 168-169).

Ayat di atas serupa dengan firman-Nya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(٣١)

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Departemen Agama RI, 2006: 409).

3. Penyembuhan Penyakit

Penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya adalah mutlak kekuasaan Allah swt., bukan kekuasaan manusia, karena penyakit datangnya dari-Nya dan pasti Dia akan menurunkan obatnya.

Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Syu‘arā’/26: 80 dan QS Yūnus/10: 107.

وَإِذَا مَرَّضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Departemen Agama RI, 2006: 371).

Apabila aku memakan atau meminum sesuatu yang mestinya kuhindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 256).

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ ۚ
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٧)

Terjemahnya:

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama RI, 2006: 222).

Dan jika Allah yang tidak dapat ditampik kehendak-Nya itu menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu apa pun bentuknya, seperti penyakit, keletihan, kesedihan oleh berbagai faktor dan lain-lain, maka tidak ada satu wujud pun yang dapat menyingkirkannya kecuali Dia yang Mahakuasa itu karena Dia yang menghendaki hal itu. Sedang, apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Betapa engkau tidak menyembah-Nya padahal jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka pasti kebaikan itu akan mendapatimu karena tak ada yang dapat menolak kehadiran karunia-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki (Shihab, 2002, 5: 525).

Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks-teks keagamaan ialah *dawa'* (bentuk tunggal) atau *adwiyah* (bentuk jamak) yang berarti obat. Sedangkan kata *da'* yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit (Rahim, Abdul, Tadjuddin N. dan Kamaluddin, 2007: 1).

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadits Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla" (HR Muslim).

Rasulullah saw. pernah bersabda mengenai filosofi dasar dari ilmu kesehatan:

عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه بخاري)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: "Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah, ada obatnya yang juga diturunkan-Nya" (HR Bukhari).

Dinyatakan juga dalam sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ فَجَاءَتْ الْأَعْرَابُ فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرْمُ (رواه احمد)

Artinya:

"Dari Usamah bin Syuraik ra, ia berkata, 'Aku datang menemui Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya disampingnya, seolah-olah diatas kepala mereka ada burung

(karena hormat dan ta'zhim mereka kepada nabi). Aku mengucapkan salam kepadanya dan akupun duduk, ia (Usamah bin Syuraik) berkata, Datanglah Arab badui, mereka pun bertanya. Ya Rasulullah : “Apakah kami boleh berobat”. Jawab Nabi SAW, Berobatlah kamu, karena sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit kecuali menyediakan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua" (HR. Ahmad).

Hadits-hadits tersebut mendorong kita untuk senantiasa mencari penyembuhan dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia. Jadi, tradisi pengobatan Nabi saw. tidak berhenti hanya pada masa pembelajaran Nabi saw. dan para sahabatnya saja. Akan tetapi, masih tetap berlangsung sampai akhir zaman nanti, untuk mendorong manusia terus meneliti dan menjalankan pengobatan Nabi saw. tersebut, dengan menggunakan berbagai sarana dan fasilitas kesehatan yang lebih modern dan mutakhir. Hikmah lainnya dari hadits tersebut adalah bahwa mencari dan menentukan suatu jenis pengobatan terhadap suatu penyakit tidak menyalahi *qadar* (takdir) seseorang. Namun demikian, penyakit dan pengobatannya merupakan suatu bagian dari takdir manusia. (Hendrik, 2009: 85).

4. Memilih yang Halal dan Meninggalkan yang Haram

Allah swt. memelihara kesehatan tubuh manusia dengan menciptakan bahan-bahan makanan di bumi dan menghalalkan serta memerintahkan manusia untuk mendapatkan dan menggunakannya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 172 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (۱۷۲)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (Departemen Agama RI, 2006: 27).

Kelompok ayat itu adalah perincian menyangkut beberapa kewajiban dan tuntunan Allah swt. yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa manusia, setelah kelompok ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang larangan melampaui batas dalam mengonsumsi makanan demi memelihara jasmani manusia (Shihab, 2002, 1: 484).

Beberapa firman Allah swt. dan hadits Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan dan menunjukkan mengenai pentingnya membuang dan menghindarkan zat-zat yang dapat merusak tubuh, di antaranya QS al-Mā'idah/5: 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan." (Departemen Agama RI, 2006: 124).

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa, karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian (Shihab, 2002, 3: 235).

Menurut Asy-Syaukani, khamr dalam pengertian bahasa Arab (makna lughawi) berarti "menutupi". Disebut sebagai khamr, karena sifatnya bisa menutupi akal. Sedangkan menurut pengertian urfi (menurut adat kebiasaan) pada masa Nabi

saw., khamr adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur (Al-Jawi, 2006: 1).

Firman-Nya: **فَأَجْتَنِبُوهُ** *fajtanibuhu/maka hindarilah ia* mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi. Adapun Thahih Ibn Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamr adalah menjauhinya dari segi meminumnya (Shihab, 2002, 3: 236).

Sabda-sabda Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hal tersebut:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya:

“Setiap yang memabukan adalah khomr dan setiap khomr adalah haram” (HR Muslim).

لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه ابن ماجه)

Artinya:

"Janganlah minum khamar (arak), karena ia adalah pintu semua kejahatan" (HR Ibnu Majjah).

وما سكر كثيره فقليله حرام (رواه اب وداود وال ترمذى وال نساء واب ن ماجه)

Artinya:

“Dan apa yang diminum dalam jumlah yang memabukkan, maka sedikitnya pun diharamkan” (HR Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah).

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (رواه مسلم والترمذى واحمد)

Artinya:

"Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, tetapi penyakit" (HR Muslim; At-Thirmizi).

Hadits-hadits itu menunjukkan bahwa khamr itu tidak terbatas terbuat dari perasan anggur saja, sebagaimana makna urfi, tetapi mencakup semua yang bisa menutupi akal dan memabukkan. Kini, setelah dilakukan tahqiq al-manath (penelitian fakta), oleh para kimiawan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang memiliki sifat memabukkan dalam khamr adalah etil alkohol atau etanaol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH (Al-Jawi, 2006: 5).

Jadi, penjelasan dari beberapa ayat dan hadits tersebut adalah Allah swt. dan Rasul-Nya memperhatikan kesehatan tubuh manusia dengan memberikan solusi (pemecahan) pada manusia yang sedang menderita suatu penyakit dalam menjalankan ibadah kepada-Nya, berupa penyingkiran dan penghindaran zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuhnya. Penghindaran dan penyingkiran zat-zat yang dapat merusak tubuh sangat dianjurkan, sebab penahanan zat-zat tersebut di dalam tubuh dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit ganas pada tubuh, di antaranya adalah terjadinya penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), peradangan/infeksi pada tubuh, proses-proses keganasan tubuh, kerusakan-kerusakan sel-sel tubuh, dan lain sebagainya (Hendrik, 2009: 57-59).

5. Pengobatan Dengan Menggunakan Tumbuh-tumbuhan

Hukum asal suatu benda adalah mubah. Prinsip ini dalam rumusan lengkapnya berbunyi: *الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم*. Artinya hukum asal benda adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya (Qardhawi, 2000: 14-15). Yang dimaksud asy-ya' (sesuatu) dalam kaidah ini adalah materi-materi

yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, bukan perbuatan atau aktivitas manusia (Al-Jawi, 2006: 1).

Tumbuhan telah diuraikan dalam Al-Qur'an sebagai anugerah Tuhan yang paling utama. Secara simbolis, diindikasikan bahwa di samping sebagai makanan dan minuman, tumbuhan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian, Tuhan menurunkan tumbuhan untuk dua keperluan utama manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sumber makanan dan pengobatan (Budiman, dkk., 2007: 223).

Firman-Nya dalam QS an-Nabā'/78: 13-16:

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥)

Terjemahnya:

"Dan Kami telah menjadikan pelita yang sangat terang dan Kami telah menurunkan dari awan air yang tercurah deras supaya Kami mengeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat" (Departemen Agama RI, 2006: 583).

Dan Kami telah menjadikan pelita, yaitu matahari, yang sangat terang lagi menghasilkan panas sampai batas waktu yang Kami kehendaki dan Kami telah menurunkan dari awan yang telah berkumpul padanya uap-uap dari laut air yang tercurah deras supaya Kami mengeluarkan, yaitu tumbuhan, dengannya, yakni dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat, antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan (Shihab, 2002, 15: 12).

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Diantaranya sebagai bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Allah swt. berfirman dalam QS Tāhā/ 30: 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى (53)

Terjemahnya:

"Dia yang telah menciptakan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam" (Departemen Agama RI, 2006: 316).

Ayat-ayat di atas menyatakan *Dia*, yakni Allah swt., *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagian besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia*, yakni Tuhan itu juga, *yang telah menjadikan bagi kamu bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, *dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab, 2002, 7: 604-605).

Firman-Nya bahwa: *Dia menurunkan dari langit air*, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari

hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2002, 7: 606).

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman tentang tumbuh-tumbuhan yang baik yaitu dalam firman-Nya dalam QS Al-Syu‘arā’/26: 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

Terjemahnya:

"Dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang yang tumbuh subur lagi bermanfaat?" (Departemen Agama RI, 2006: 368).

Kata (إِلَى) *ila/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) *awalam yara ila al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi* merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhan (Shihab, 2002, 9: 187-188).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah swt. yang harus dipelajari dan

dimanfaatkan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah dan bijinya (Savitri, 2008: 5).

Penjabaran ayat-ayat di atas membuktikan bahwa Allah swt. tidak menciptakan segala hal yang ada di bumi ini salah satunya tumbuhan dengan tanpa tujuan atau sia-sia, seperti difirmankan dalam QS Āli-‘Imrān/3: 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)


Terjemahnya:

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi: "Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.." (Departemen Agama RI, 2006: 76).

Orang-orang yang terus-menerus *mengingat Allah*, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, *sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring*, atau bagaimanapun *dan mereka memikirkan tentang penciptaan*, yakni kejadian dan sistem kerja *langit dan bumi* dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: "*Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan* alam raya dan segala isinya *ini dengan sia-sia*, tanpa tujuan yang hak (Shihab, 2002, 2: 373).

Islam tidak menolak melayani desakan akal atau dorongan nalar. Bukankah beragam argumen akliah yang dipaparkan bersamaan dengan sentuhan-sentuhan rasa membuktikan keesaan-Nya? Dia memerintahkan untuk memandang alam dan fenomenanya dengan pandangan nalar serta memikirkannya. Dan bukti-bukti kehadiran-Nya dipaparkan sedemikian jelas melalui berbagai pendekatan (Shihab, 2002, 2: 374).

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa semakin banyak hasil yang diperoleh dari zikir dan pikir, dan semakin luas pengetahuan tentang alam raya, semakin dalam pula rasa takut kepada-Nya, yang antara lain tercermin pada permohonan untuk dihindarkan dari siksa neraka. Memang seperti firman-Nya: "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama/cendekiawan*" (QS Fāṭir/35: 28) (Shihab, 2002, 2: 376).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah alat maserasi, autoklaf (*SMIC model YX-28 B*), alat rotavapor, cawan petri (*Iwaki pyrex[®]*), erlenmeyer (*Pyrex[®]*), gelas piala 250 ml (*Pyrex[®]*), gelas ukur 100 ml (*Pyrex[®]*), inkubator (*Memmert[®]*), jangka sorong, kompor gas, lampu spiritus, Laminar Air Flow (LAF), lemari pendingin, ose bulat, ose lurus, oven (*Memmert[®]*), pinset, spoit 1 ml (*One med[®]*), spoit 10 ml (*One med[®]*), tabung reaksi (*Pyrex[®]*), timbangan analitik (AND), dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah agar, air suling, etanol 70%, biakan murni bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis*, kloramfenikol, paper disk (disc blank), medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), NaCl 0,9%, sampel daun mangkakan (*Nothopanax scutellarium* Merr.)

B. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel daun mangkakan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) yang digunakan diambil di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Daun yang diambil adalah daun muda, segar, dan tidak berjamur. Pengambilan dilakukan pada pagi hari.

b. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diperoleh disortasi basah, dicuci, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan hingga kering. Selanjutnya dipotong-potong kemudian diserbukkan dan siap untuk diekstraksi.

2. Ekstraksi Sampel Penelitian

Daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) yang telah diserbukkan sebanyak 250 gram dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan cairan penyari etanol 70% hingga seluruh sampel terendam. Dibiarkan selama 1 hari dalam wadah tertutup dan terlindung cahaya sambil diaduk sesekali. Setelah 1 hari kemudian disaring ke dalam wadah penampung dan ampasnya selanjutnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari etanol 70% yang baru. Maserasi ini dilakukan sebanyak 3 kali penyarian. Hasil penyarian yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotavapor, dan kemudian dibebaskan etanolkan.

3. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti pembilasan pertama dengan HCl 1,0% terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

4. Pembuatan Medium

Medium Glukosa Nutrien Agar (GNA)

Komposisi:

Glukosa	10 gram
Ekstrak beef	5 gram
Pepton	10 gram
Natrium Klorida	2,5 gram
Agar	15 gram
Air suling sampai	1000 ml
pH	7,0

Cara pembuatan:

Bahan-bahan di atas dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling sampai 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling kemudian diukur pH 7,0. Selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121⁰C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.

5. Penyiapan Bakteri Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Bakteri berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37⁰C.

6. Pembuatan Suspensi Bakteri

Hasil peremajaan bakteri masing-masing disuspensikan dengan larutan NaCl 0,9% steril kemudian diukur transmisinya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25% T, sebagai blanko digunakan NaCl 0,9% steril.

7. Pengujian Daya Hambat

Uji aktiivitas antimikroba dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan medium GNA, dimana 1 ose suspensi mikroba uji diinokulasikan dalam 10 ml medium GNA di dalam vial steril, lalu dituang ke dalam cawan petri. Kemudian dibuat beberapa seri konsentrasi sampel yaitu 1%, 2%, 4%, 8% dan 16%, serta kontrol positif (Kloramfenikol 30 ppm) di dalam vial steril. Masing-masing seri konsentrasi sampel ekstrak daun mangkakan dilarutkan dengan 0,2 ml DMSO dan ditambahkan air steril hingga 10 ml. Selanjutnya paper disk direndam dalam vial steril yang berisi sampel dan kontrol positif, kemudian diletakkan di atas cawan petri yang telah berisi medium dan suspensi mikroba. Diinkubasi 1 kali 24 jam pada suhu 37⁰C, lalu diamati zona hambatan yang terbentuk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan simplisia daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) sebanyak 300 gram yang dimaserasi menggunakan etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak etanol kental sebanyak 27,19 gram.

Tabel 1. Hasil ekstraksi daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.).

Jenis ekstrak	Pelarut	Bobot (gram)		Rendamen (%)
		Sampel	Ekstrak	
Ekstrak kering	Etanol 70% (4 L)	300	27,19	9,06

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri uji.

Bakteri	R	Diameter daerah hambatan (mm)						Jumlah
		Kontrol (+)	1%	2%	4%	8%	16%	
<i>S. epidermidis</i>	1	14	8,0	9,0	9,33	10,33	12,67	63,33
	2	12,33	9,0	9,67	10,0	10,33	12,33	63,66
	3	12,67	8,67	9,0	9,0	10,0	12,0	61,34
	ΣX	39	25,67	27,67	28,33	30,66	37	188,33
	\bar{x}	13	8,56	9,22	9,44	10,22	12,33	62,78
<i>P. aeruginosa</i>	1	5,67	7,0	8,33	8,67	9	11,67	50,34
	2	5,67	7,67	8,0	11,0	11,0	12,33	55,67
	3	6,33	5,67	6,67	7,33	8,67	11,67	46,34
	ΣX	17,67	20,34	23,0	27,0	28,67	35,67	152,35
	\bar{x}	5,89	6,78	7,67	9	9,56	11,89	50,79

B. Pembahasan

Allah subhānahu wa ta‘ālā menurunkan tumbuhan untuk dua keperluan utama manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sumber makanan dan pengobatan (Budiman, 2007: 223). Firman-Nya dalam QS al-Syu‘arā’/26: 7 yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

Terjemahnya:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?" (Departemen Agama RI, 2006: 367).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan (Savitri, 2008: 5). Salah satunya adalah tanaman mangkokan. Daun segar tanaman mangkokan memiliki beberapa khasiat di antaranya antiinflamasi (antiradang), peluruh air seni, mencegah rambut rontok dan juga menghilangkan bau badan. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalamnya di antaranya alkaloid, saponin, flavanoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, besi, serta vitamin (A, B dan C) (Hariana, 2008: 183).

Salah satu manfaat dari daun mangkokan adalah dapat menghilangkan bau badan. Bau badan berasal dari keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat di dalam jaringan kulit. Keringat yang dikeluarkan seseorang sangat terlibat dalam proses timbulnya bau badan, dimana kelenjar apokrin yang menghasilkannya telah terinfeksi oleh bakteri yang berperan dalam proses pembusukan (Hamdiyati, 2007: 3).

Bau badan oleh sebab keringat apokrin disebut juga *apocrine bromhidrosis* yang ditandai oleh bau badan yang menyengat, berasal dari abnormalitas keringat apokrin ketiak. Keringat ini kemudian berinteraksi dengan mikroorganisme (Dharmojono, 2009: 153). Mikroorganisme mengurai keringat yang diproduksi *apokrin* dan merubahnya menjadi asam. Asam inilah yang kemudian menguap dan menghasilkan bau yang tidak enak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan serbuk simplisia daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) sebanyak 300 gram yang dimaserasi dengan 5 liter etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak etanol kental sebanyak 27,19 gram (rendamen 9,06%).

Metode yang digunakan untuk mengekstraksi adalah maserasi karena maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisis dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif dalam sel dengan pelarut yang di luar sel, maka larutan yang terpekat di desak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Depkes RI, 1986).

Maserasi dilakukan dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya (sinar matahari) terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Metode maserasi cocok untuk bahan yang tidak keras seperti daun mangkokan yang memiliki tekstur yang lunak. Selain itu tidak perlu pemanasan dalam proses

ekstraksinya yang diperkirakan dapat merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel.

Ekstrak etanol yang diperoleh selanjutnya dirotavapor untuk memisahkan pelarut dengan ekstrak, ekstrak yang diperoleh kemudian dibebasetanolkan dengan cara dipanaskan di atas penangas dan ditambahkan sedikit aquadest sambil diaduk-aduk. Beberapa saat etanol yang terkandung dalam ekstrak akan menguap bersamaan dengan pemanasan. Tujuan ekstrak dibebasetanolkan agar pada saat dilakukan pengujian adalah benar-benar senyawa dari daun mangkoka yang memiliki aktivitas bukan etanol yang memberi efek.

Dalam pandangan Islam etanol dikelompokkan dalam kategori khamr. Oleh karena itu, pembebasan etanol dari ekstrak agen antimikroba dengan tujuan agar bukan etanol yang memberikan efek juga sejalan dengan konsep dalam ajaran Islam. Seperti yang disebutkan dalam hadits:

"Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, tetapi penyakit" (HR Muslim).

Dalam pandangan lain Al-Qur'an menjelaskan Q.S. Al-Ma'idah/5: 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan." (Departemen Agama RI 2006, 124).

Hadits-hadits Nabi saw. menunjukkan bahwa khamr itu tidak terbatas terbuat dari perasan anggur saja, sebagaimana makna urfi, tetapi mencakup semua yang bisa menutupi akal dan memabukkan. Kini, setelah dilakukan tahqiq al-manath (penelitian fakta), oleh para kimiawan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang memiliki sifat memabukkan dalam khamr adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH (Al-Jawi, 2006: 5).

Firman-Nya: (فَاجْتَنِبُوهُ) *fajtanibuhu/maka hindarilah ia* mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi. Adapun Thahih Ibn Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamr adalah menjauhinya dari segi meminumnya (Shihab 2002, 236).

Metode yang digunakan dalam menguji aktivitas antibakteri sampel adalah metode difusi agar dengan menggunakan paper disk dengan medium Glukosa Nutrient Agar (GNA). Metode ini bertujuan mengetahui besarnya hambatan yang terbentuk pada medium yang telah diinokulasikan bakteri uji setelah masa inkubasi 1x24 jam. Pada pengamatan ditandai dengan adanya area jernih. Area jernih ini mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba.

Medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) merupakan medium yang baik sebagai tempat tumbuhnya beberapa bakteri gram positif dan gram negatif yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri yang disterilkan dengan suhu $45-50^{\circ}C$. Adapun paper disk yang telah direndam pada sampel beberapa

saat diletakkan pada permukaan medium. Sampel yang terjerap pada paper disk akan berdifusi keluar menghambat bakteri sekitarnya yang ditandai dengan terbentuknya zona bening pada daerah sekitarnya. Pada pengujian digunakan 5 seri konsentrasi sampel ekstrak etanol daun mangkoka yaitu 1%, 2%, 4%, 8% dan 16%.

Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan bau badan yaitu *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium acne* (Difteroid), *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Streptococcus pyogenes* (Endarti, 2004: 151). Pengujian dilakukan terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan *Pseudomonas aeruginosa*, dimana keduanya mewakili bakteri gram positif dan gram negatif.

Pseudomonas tersebar secara luas pada tanah, air, tanaman dan hewan. *Pseudomonas aeruginosa* sering ada dalam jumlah sedikit pada flora normal usus dan kulit manusia dan merupakan patogen utama dari kelompoknya. *Pseudomonas aeruginosa* menjadi patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir pada saluran kemih dan kulit yang rusak akibat kerusakan jaringan (Anderbergs, 2001: 373).

Staphylococcus epidermidis adalah anggota flora normal kulit manusia dan saluran pencernaan serta saluran pernapasan. Bakteri ini juga sering ditemukan dalam udara dan lingkungan sekitar manusia (Jawetz 1996). Bakteri ini dapat menimbulkan penyakit jika habitat normalnya terganggu, misalnya terdapat luka sehingga bakteri tersebut dapat masuk ke dalam darah dan menyebabkan infeksi pada daerah yang lain yang bukan habitat normalnya (Cassel, dkk., 1982).

Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa ekstrak etanol daun mangkoka (*Nothopanax scutellarium* Merr.) dengan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 8% dan 16% mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji. Hal ini disebabkan karena adanya

senyawa kimia tertentu di dalam sampel daun mangkokan yang diduga bersifat antibakteri.

Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa setiap konsentrasi sampel memberikan ukuran diameter hambatan yang berbeda-beda. Zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 1%, 2%, 4%, 8% dan 16% dengan bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 8,56 mm, 9,22 mm, 9,44 mm, 10,22 mm, dan 12,33. Adapun zona hambat yang terbentuk pada perlakuan konsentrasi sampel 1%, 2%, 4%, 8% dan 16% untuk bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 6,78 mm, 7,67 mm, 9,0 mm, 9,56 mm dan 11,89 mm.

Pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah antibiotik kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik *broad spectrum* (spektrum luas), dimana spektrum kerjanya luas meliputi bakteri gram positif maupun gram negatif. Kloramfenikol diisolasi pertama kali pada tahun 1947 dari *Streptomyces venezuelae*. Kloramfenikol merupakan penghambat sintesis protein yang kuat pada bakteri. Obat ini menghalangi pelekatan asam amino pada rantai peptida yang baru timbul pada unit 50S pada ribosom, dengan mengganggu daya kerja peptidil transferase. Kloramfenikol pada dasarnya bersifat bakteriostatik. Pada konsentrasi tinggi kloramfenikol kadang-kadang bersifat bakterisid terhadap bakteri tertentu (Nikham, 2012: 2).

Diameter daerah hambatan yang dibentuk oleh kloramfenikol terhadap bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* dengan 3 replikasi yaitu 14 mm; 12,33 mm; dan 12,67 mm. Adapun terhadap bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* dengan 3 replikasi yaitu 5,67 mm; 5,67 mm; dan 6,33 mm.

Faktor utama yang menentukan bagaimana zat antimikroba bekerja efektif adalah konsentrasi, waktu yang diberikan pada bahan tersebut untuk bekerja, suhu, jumlah dan tipe organisme (Volk dan Wheller, 1988).

Perbedaan besarnya daya hambat disebabkan perbedaan besarnya kandungan zat aktif pada masing-masing konsentrasi. Daerah hambatan yang diamati terlihat bahwa besar daya hambatnya sejalan dengan tingginya konsentrasi. Perbedaan diameter zona hambat juga dapat dipengaruhi oleh jenis bakterinya, dimana setiap bakteri memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel.

Dari data yang tercantum dalam tabel hasil pengamatan diketahui bahwa bakteri *Staphylococcus epidermidis* menghasilkan rata-rata diameter zona hambatan lebih luas dibanding dengan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, dengan kata lain bakteri *Staphylococcus epidermidis* lebih peka terhadap ekstrak daun mangkakan daripada bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur dinding sel bakteri. Pada bakteri gram positif relatif lebih sederhana sehingga senyawa antimikroba lebih mudah untuk masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja, sedangkan bakteri gram negatif relatif lebih kompleks, berlapis tiga yaitu lapisan luar yang berupa lipopolisakarida, lapisan tengah yang berupa lipoprotein, dan lapisan dalam peptidoglikan. Ini menunjukkan bahwa spesies mikroorganisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja bahan antimikroba (Pelezar dan Chan, 1988).

Menurut David dan Stout (1971), daya antibakteri berdasarkan diameter zona hambat terdiri dari: sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), sedang (zona hambat 5-10 mm), dan lemah (zona hambat kurang dari 5 mm). Suatu antibakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang baik/tinggi bila kadar

tumbuh hambat minimal terjadi pada kadar antibakteri yang rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya hambat yang tinggi (Absor, 2006: 7).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata diameter hambatan yang terbentuk memiliki *range* antara 6,78 mm sampai 12,33 mm. Diameter hambatan rata-rata terhadap bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 4% memiliki diameter antara 8,56 mm sampai 9,44 mm, dimana jarak ini termasuk ke dalam kelompok daya antibakteri sedang karena memiliki zona hambat antara 5-10 mm. Sedangkan pada konsentrasi 8% dan 16% masing-masing 10,22 mm dan 12,33 mm, dimana jarak ini masuk ke dalam kelompok daya antibakteri kuat.

Adapun diameter hambat yang dibentuk terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan bahwa konsentrasi 1%, 2%, 4%, dan 8% memiliki diameter hambat mulai dari 6,78 mm sampai 9,56 mm, dimana diameter tersebut masuk ke dalam *range* daya antibakteri sedang. Sedangkan konsentrasi 16% dengan diameter hambatan 11,89 mm memiliki daya antibakteri kuat.

Diameter daerah hambatan yang dibentuk oleh antibiotik kloramfenikol dengan bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* dengan *range* 12,33 mm sampai 14 mm masuk daya antibakteri kuat, sedangkan dengan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* masuk kategori daya antibakteri sedang (*range* 5,67 mm sampai 6,33 mm).

Data diameter hambatan kemudian dihitung dengan metode Rancangan Acak Lengkap, selanjutnya dilakukan analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Anava (Analisis Variansi). Uji Anova dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap diameter daerah hambatan yang terbentuk.

Hasil Anova daerah hambatan ekstrak etanol daun mangkogan dengan bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* dan *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan F hitung lebih besar dibanding F tabel taraf signifikansi 5% dan 1%. Ini berarti terdapat paling sedikit ada satu perlakuan yang berbeda nyata dengan yang lainnya.

Selanjutnya dilakukan analisis lanjutan untuk mengetahui konsentrasi optimum dari ekstrak etanol daun mangkogan. Menurut Hanafiah (2000), penentuan uji lanjutan berdasarkan atas nilai Koefisien Keragaman (KK). Pada kondisi homogen (dalam hal ini dengan metode RAL), jika KK besar (minimal 10%), uji lanjutan yang sebaiknya digunakan adalah uji Duncan, KK sedang (antara 5-10%) digunakan Uji BNT, sedangkan jika KK kecil (maksimal 5%), uji lanjutan yang sebaiknya digunakan adalah uji BNJ.

Analisis statistik dengan bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* menghasilkan KK sebesar 4,97%. Oleh karena itu, analisis lanjutan yang digunakan adalah Analisis Tukey BNJ (Beda Nyata Jujur). Berdasarkan perhitungan nilai Tukey BNJ didapat $BNJ_{0,05}$ adalah 1,43 dan $BNJ_{0,01}$ adalah 1,83. Tabel analisis BNJ menunjukkan bahwa kontrol (+) berbeda nyata dengan konsentrasi 1%, 2%, 4% dan 8%, tapi tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 16%. Adapun konsentrasi 16% menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata dengan konsentrasi 8%.

Analisis lanjutan untuk bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* menggunakan Uji Duncan (KK sebesar 12,88%). Perhitungan nilai DMRT didapat $DMRT_{0,05}$ adalah 2,14 dan $DMRT_{0,01}$ adalah 3,03. Tabel analisis DMRT menunjukkan bahwa kontrol (+) tidak berbeda nyata dengan semua konsentrasi sampel. Sedangkan untuk perbandingan antara konsentrasi menunjukkan bahwa konsentrasi 16% berbeda nyata dengan konsentrasi 8%.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis lanjutan yang dilakukan maka didapatkan konsentrasi optimum ekstrak etanol daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri penyebab uji/bakteri penyebab bau badan adalah konsentrasi sampel 16% (daya antibakteri kuat) karena analisis dengan bakteri uji *Staphylococcus epidermidis* menunjukkan bahwa konsentrasi 16% sangat berbeda nyata dengan 8%, begitu pun dengan bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan konsentrasi 16% berbeda nyata dengan 8%.

Penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya adalah mutlak kekuasaan Allah swt., bukan kekuasaan manusia, karena penyakit datangnya dari-Nya dan pasti Dia akan menurunkan obatnya. Seperti firman-Nya dalam QS al-Syu'arā'/26: 80

وَإِذَا مَرَّضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ (٨٠)

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,” . (Departemen Agama RI, 2006: 371).

Apabila aku memakan atau meminum sesuatu yang mestinya kuhindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku *sakit, maka hanya Dia* pula yang *menyembuhkan aku* sehingga kesehatanku kembali pulih (Shihab, 2002, 9: 256).

Dalam hadist disebutkan Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: “Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah, ada obatnya yang juga diturunkan-Nya” (HR Bukhari).

Hadits tersebut mendorong kita untuk senantiasa mencari penyembuhan dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia dengan menggunakan berbagai sarana dan fasilitas kesehatan. Hikmah lainnya adalah bahwa mencari dan menentukan suatu jenis pengobatan terhadap suatu penyakit tidak menyalahi *qadar* (takdir) seseorang. Namun demikian, penyakit dan pengobatannya merupakan suatu bagian dari takdir manusia (Hendrik, 2009: 85).

Salah satu yang digunakan sebagai media untuk menyembuhkan penyakit adalah tumbuh-tumbuhan. Allah swt. berfirman dalam QS Tāhā/ 30: 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (53)

Terjemahnya:

"Dia yang telah menciptakan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam" (Departemen Agama RI, 2006: 316).

Firman-Nya bahwa: *Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat

hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2002, 7: 606).

Hukum asal suatu benda (salah satunya tumbuhan) adalah mubah. Prinsip ini dalam rumusan lengkapnya berbunyi: *الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم*. Artinya hukum asal benda adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya (Qardhawi, 2000: 14-15). Yang dimaksud asy-ya' (sesuatu) dalam kaidah ini adalah materi-materi yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, bukan perbuatan atau aktivitas manusia (Al-Jawi, 2006: 1).

Ini menunjukkan bahwa Allah swt. tidak menciptakan segala hal yang ada di bumi ini salah satunya tumbuhan dengan tanpa tujuan atau sia-sia, seperti difirmankan dalam Q.S. Ali-Imran/3: 191 yang artinya:

"Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi: "Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."(Departemen Agama RI, 2006: 76).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak hasil yang diperoleh dari zikir dan pikir, dan semakin luas pengetahuan tentang alam raya, semakin dalam pula rasa takut kepada-Nya, yang antara lain tercermin pada permohonan untuk dihindarkan dari siksa neraka. Memang seperti firman-Nya: *"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama/cendekia."* (Q.S. Fathir/35: 28) (Shihab, 2002, 2: 376).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji/bakteri penyebab bau badan yaitu *Staphylococcus epidermidis* dan *Pseudomonas aeruginosa*.
2. Konsentrasi optimum ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) yang memberikan aktivitas antibakteri adalah konsentrasi 16%.
3. Dalam pandangan Islam, pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan diperbolehkan tanpa meniadakan keyakinan bahwa sembuh merupakan mutlak kekuasaan Allah swt. dan bukan kekuasaan manusia, serta penentuan jenis pengobatan terhadap suatu penyakit tidak menyalahi takdir seseorang.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan atau mengidentifikasi senyawa kimia yang terkandung dalam daun mangkogan. Dan melakukan pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri lain.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'ānul Karīm.

Absor, Ulil. "Aktivitas Antibakteri Ranting Patah Tulang (*Euphorbia tirucalli* Linn.)". *Skripsi*. Bogor: Program Studi Biokimia IPB, 2006.

Al-Albani, MN. *Mukhtashar Shahih Bukhari (Ed. Terjemahan)*. Jilid 1 dan 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

----- . *Mukhtashar Shahih Muslim (Ed. Terjemahan)*. Jilid 1 dan 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

----- . *Shahih Sunan Abu Dawud (Ed. Terjemahan)*. Jilid 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

----- . *Shahih Sunan At'Tirmidzi (Al-Jami')*, (Ed. Terjemahan). Jilid 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

----- . *Shahih Sunan Ibnu Majah (Ed. Terjemahan)*. Jilid 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Jilid I-IV; Jakarta: Widjaya.

Al-Jawi, M. Shiddiq. "Alkohol Dalam Makanan, Obat, dan Kosmetik". Makalah yang disajikan pada The House of Khilafah, 15 Maret 2006.

Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI Press, 1989.

Budiman, Arie, dkk. *Membaca Gerak Alam Semesta, Mengenal Jejak Sang Pencipta*. Cetakan II; Jakarta: LIPI Press, 2007.

Casell, G. H., dkk. *Dental Microbiology*. Philadelphia: Harper and Row Publisher, 1982.

Corwin, Elizabeth J. *Patofisiologi*. Jakarta: EGC, 2009.


Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

- Dharmojoono. *Tekhnik Hebat Penyembuhan dengan Akupuntur dan Moksibusi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenika*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.
- Djide, Natsir dan Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbit Unhas, 2008.
- Endarti, dkk. "Kajian Aktivitas Asam Usnat Terhadap Bakteri penyebab Bau Badan". *Jurnal*. Vol. 3, No. 1; Bahan Alam Indonesia, 1 Januari 2004.
- Garrity, G. M., Bell. J. A. and Lilburn T. G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriologi*. 2th Edition. United States of America: Springer New York Berlin Hendelberg, 2004.
- Graham-Brown, Robin. *Dermatologi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Hamdiyati, Y, dkk. "Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Patikan Kebo (*Euphorbia hirta*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus epidermidis*". *Jurnal FPMIPA UPI*.
- Hariana, H. Arief. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Seri 2; Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Harmanto, Ning. *Herbal Untuk Keluarga: Jus Herbal Segar dan Menyenangkan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Hendrik. *Habbatus Sauda'*. Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Jawetz, E, dkk. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1982.
- Mangsana, H. dan Mulyati R. *Telaah Etnobotani Croton tiglium L. sebagai Obat Tradisional dan Prospek Perkembangannya di Bengkulu*. Bogor: Puslitbang LIPI, 2008.
- Nada, 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid. *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007.
- Pelczar, M. J. dan Chan E. C. S. *Dasar-dasar Mikrobiologi 2*. Jakarata: UI Press, 1988.


- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Era Intermedia: Solo, 2000.
- Rahim, Abdul, Tadjuddin N. dan Kamaluddin A.N. *Farmakognosi*. Makassar: Alauddin Press, 2007.
- Sastroamidjojo, H. *Kromatografi*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Savitri, E. Sandi. *Rahasia Tumbuhan Bekhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, & Keserasian Al-Qur'an*. Volume 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, dan 15; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sloane, Ethel. *Anatomi dan Fisiologi Untuk Pemula*. Jakarta: EGC, 2003.
- Sudirman, Hendra B., dkk. *Pemanfaatan Kapur Sirih Sebagai Deodoran Alternatif Pencegah Terjadinya Bau Badan (Bromhidrolis)*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2010.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Volk, W. A. dan Wheller M. F. *Mikrobiologi Farmasi I*. 5th ed.; Jakarta: Erlangga, 1988.
- Wijayakusuma, Hembing. *Ramuhan Lengkap Herbal Taklukkan Penyakit*. Jakarta: Pustaka Bunda, 2008.


Lampiran 1: Skema Kerja

1. Pembuatan medium



2. Ekstraksi Sampel dan Pengujian Daya Hambat




Lampiran 2: Sampel Penelitian

Gambar 1: Tanaman mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.)



Gambar 2: Daun mangkokan

Lampiran 3: Foto Hasil Pengamatan**Replikasi 1**

Gambar 3. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Keterangan :


a : konsentrasi 1%

b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Replikasi 2

Gambar 4. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Keterangan :


a : konsentrasi 1%

b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Replikasi 3

Gambar 5. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkoka (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Keterangan :

a : konsentrasi 1%


b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Replikasi 1



Gambar 6. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Keterangan :


a : konsentrasi 1%

b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Replikasi 2

Gambar 7. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkogan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Keterangan :


a : konsentrasi 1%

b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Replikasi 3

Gambar 8. Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Keterangan :

a : konsentrasi 1%


b : konsentrasi 2%

c : konsentrasi 4%

d : konsentrasi 8%

e : konsentrasi 16%

Gambar 9. Foto pengujian daya hambat kloramfenikol terhadap bakteri uji/bakteri penyebab bau badan.



Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa

Lampiran 4: Perhitungan daerah hambat ekstrak etanol daun mangkokan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL).

Tabel 3. Analisis statistik daerah hambat ekstrak etanol daun mangkokan terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Konsentrasi ekstrak etanol daun mangkokan (%)	Diameter hambatan (mm)			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
Kontrol (+)	14	12,33	12,67	39	13
16	12,67	12,33	12,0	37	12,33
8	10,33	10,33	10,0	30,66	10,22
4	9,33	10,0	9,0	28,33	9,44
2	9,0	9,67	9,0	27,67	9,22
1	8,0	9,0	8,67	25,67	8,56
Jumlah	63,33	63,66	61,34	188,33	62,78

Perhitungan Anava

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{(\text{jumlah})^2}{\text{diameter hambatan} \times \text{perlakuan}}$$

$$= \frac{(188,33)^2}{3 \times 6} = 1970,45$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} = \sum Y_{ij}^2 - FK$$

$$= [(14)^2 + (12,33)^2 + (12,67)^2 + (12,67)^2 + (12,33)^2 + (12,0)^2 + (10,33)^2 + (10,33)^2 + (10,0)^2 + (9,33)^2 + (10,0)^2 + (9,0)^2 + (9,0)^2 + (9,67)^2 + (9,0)^2 + (8,0)^2 + (9,0)^2 + (8,67)^2] - 1970,45$$

$$= 2022,26 - 1970,45$$

$$= 51,81$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{y_{ij}^2}{\text{Jumlah kelompok}} - \text{FK} \\ &= \frac{(39,0)^2 + (37,0)^2 + (30,66)^2 + (28,33)^2 + (27,67)^2 + (25,67)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 2019,07 - 1970,45 \\ &= 48,62 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} \\ &= 51,81 - 48,62 \\ &= 3,19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat bebas total} &= (\text{jumlah kelompok} \times \text{perlakuan}) - 1 \\ &= (3 \times 6) - 1 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\text{Derajat bebas perlakuan} = \text{perlakuan} - 1$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$= 6 - 1$$

$$= 5$$

$$\text{Derajat bebas galat} = \text{Derajat bebas total} - \text{Derajat bebas perlakuan}$$

$$= 17 - 5$$

$$= 12$$

$$\text{Kuadrat tengah perlakuan} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{48,62}{5}$$

$$= 9,72$$

$$\text{Kuadrat tengah galat} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{3,19}{12}$$

$$= 0,27$$

$$\text{F Hitung (FH) perlakuan} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat tengah galat}}$$

$$= \frac{9,72}{0,27}$$

$$= 36$$

$$\text{KK (Koefisien Keragaman)} = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}_{00}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,27}}{10,46} \times 100\%$$

$$= 4,97\%$$

Tabel 4. Analisis Variansi daerah hambat ekstrak etanol daun mangkokaan (*Nothopanax scutellarium* Merr.) beserta F tabelnya

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	5	48,62	9,72	36	3,11	5,06
Galat	12	3,19	0,27			
Jumlah	17	51,81				

Kesimpulan:

- F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 95% artinya perbedaan di antara perlakuan dikatakan nyata (signifikan).
- F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 99% artinya perbedaan di antara perlakuan dikatakan sangat nyata (sangat signifikan).
- F hitung > F tabel pada taraf signifikansi 5% dan 1% maka dinyatakan menolak H_0 dan menerima H_1 .

Ket:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_x$; tidak ada pengaruh perlakuan terhadap diameter daerah hambatan

$H_1 = \text{ada} : \mu_i \neq \mu_{i^*}$ untuk $i \neq i^*$; ada pengaruh perlakuan terhadap diameter daerah hambatan.

Analisis Tukey HSD (Uji Beda Nyata Jujur/BNJ)

Hitung Nilai Tukey HSD (ω):

Untuk Tabel 5%

$$\omega = q\alpha (p,v) \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

$$= q_{0,05} (6,12) \sqrt{\frac{0,27}{3}}$$

$$= 4,75 \times 0,3$$

$$= 1,43 \text{ (BNJ 5\%)}$$

Untuk Tabel 1%

$$\begin{aligned}\omega &= q\alpha(p,v) \sqrt{\frac{KTG}{r}} \\ &= q0,01(6,12) \sqrt{\frac{0,27}{3}} \\ &= 6,10 \times 0,3 \\ &= 1,83 \text{ (BNJ 1\%)}\end{aligned}$$

Tabel 5. Uji Tukey BNJ daerah hambat ekstrak etanol daun mangkogan terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

Konsentrasi	Mean	Beda nyata					
		1%	2%	4%	8%	16%	Kontrol (+)
1%	8,56	0	-	-	-	-	-
2%	9,22	0,66 ^{Ns}	0	-	-	-	-
4%	9,44	0,88 ^{Ns}	0,22 ^{Ns}	0	-	-	-
8%	10,22	1,66 [*]	1 ^{Ns}	0,78 ^{Ns}	0	-	-
16%	12,33	3,77 ^{**}	3,11 ^{**}	2,89 ^{**}	2,11 ^{**}	0	-
Kontrol (+)	13	4,44 ^{**}	3,78 ^{**}	3,56 ^{**}	2,78 ^{**}	0,67 ^{Ns}	0

BNJ 0,05 = 1,43

BNJ 0,01 = 1,83

Keterangan:

** : sangat signifikan

* : signifikan

Ns : tidak signifikan

Tabel 6. Analisis statistik daerah hambat ekstrak etanol daun mangkogan terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Konsentrasi ekstrak etanol daun mangkogan (%)	Diameter hambatan (mm)			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
Kontrol (+)	5,67	5,67	6,33	17,67	5,89
16	11,67	12,33	11,67	35,67	11,89
8	9	11	8,67	28,67	9,56
4	8,67	11	7,33	27	9
2	8,33	8	6,67	23	7,67
1	7	7,67	5,67	20,34	6,78
Jumlah	50,34	55,67	46,34	152,35	50,79

Perhitungan Anava

$$\begin{aligned} \text{Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{jumlah})^2}{\text{diameter hambatan} \times \text{perlakuan}} \\ &= \frac{(152,35)^2}{3 \times 6} \\ &= 1289,47 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum Y_{ij}^2 - FK \\ &= [(5,67)^2 + (5,67)^2 + (6,33)^2 + (11,67)^2 + \\ &\quad (12,33)^2 + (11,67)^2 + (9)^2 + (11,0)^2 + (8,67)^2 + \\ &\quad (8,67)^2 + (11,0)^2 + (7,33)^2 + (8,33)^2 + (8,0)^2 + \\ &\quad (6,67)^2 + (7,0)^2 + (7,67)^2 + (5,67)^2] - 1289,47 \\ &= 84,23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{y_{ij}^2}{\text{Jumlah kelompok}} - FK \\ &= \frac{(17,67)^2 + (35,67)^2 + (28,67)^2 + (27,0)^2 + (23,0)^2 + (20,34)^2}{3} - 1289,47 \\ &= 69,95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} \\
 &= 84,23 - 69,95 \\
 &= 14,28
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat bebas total} &= (\text{jumlah kelompok} \times \text{perlakuan}) - 1 \\
 &= (3 \times 6) - 1 \\
 &= 17
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat bebas perlakuan} &= \text{perlakuan} - 1 \\
 &= 6 - 1 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat bebas galat} &= \text{Derajat bebas total} - \text{Derajat bebas perlakuan} \\
 &= 17 - 5 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kuadrat tengah perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\
 &= \frac{69,95}{5} \\
 &= 13,99
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kuadrat tengah galat} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\
 &= 1,19
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{F Hitung (FH) perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat tengah galat}} \\
 &= \frac{13,99}{1,19} \\
 &= 11,76
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{KK (Koefisien Keragaman)} &= \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}_{00}} \times 100\% \\
 &= \frac{\sqrt{1,19}}{8,46} \times 100\% \\
 &= 12,88\%
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Analisis Variansi daerah hambat ekstrak etanol daun mangkogan
(*Nothopanax scutellarium* Merr.) beserta F tabelnya

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	5	69,95	13,99	11,76	3,11	5,06
Galat	12	14,28	1,19			
Jumlah	17	84,23				

Kesimpulan:

- F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 95% artinya perbedaan di antara perlakuan dikatakan nyata (signifikan).
- F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 99% artinya perbedaan di antara perlakuan dikatakan sangat nyata (sangat signifikan).
- F hitung > F tabel pada taraf signifikansi 5% dan 1% maka dinyatakan menolak H_0 dan menerima H_1 .

Ket:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_x$; tidak ada pengaruh perlakuan terhadap diameter daerah hambatan

$H_1 = \text{ada} : \mu_i \neq \mu_{i^*}$ untuk $i \neq i^*$; ada pengaruh perlakuan terhadap diameter daerah hambatan.

Analisis DMRT (Uji Perbandingan Berganda Duncan)

Hitung Nilai DMRT:

Untuk Tabel 5%

$$\begin{aligned} \text{DMRT} &= r\alpha(p,v) \sqrt{\frac{KTG}{r}} \\ &= r0,05(6,12) \sqrt{\frac{1,19}{3}} \\ &= 3,40 \times 0,63 \\ &= 2,14 \end{aligned}$$

Untuk Tabel 1%

$$\begin{aligned} \text{DMRT} &= r\alpha(p,v) \sqrt{\frac{KTG}{r}} \\ &= r0,01(6,12) \sqrt{\frac{1,19}{3}} \\ &= 4,81 \times 0,63 \\ &= 3,03 \end{aligned}$$

Tabel 8. Uji DMRT daerah hambat ekstrak etanol daun mangkokan terhadap bakteri*Pseudomonas aeruginosa.*

Konsentrasi	Mean	Beda nyata					
		1%	2%	4%	8%	16%	Kontrol (+)
1%	6,78	0	-	-	-	-	-
2%	7,67	0,89 ^{Ns}	0	-	-	-	-
4%	9	2,22 [*]	1,33 ^{Ns}	0	-	-	-
8%	9,56	2,78 [*]	1,89 ^{Ns}	0,56 ^{Ns}	0	-	-
16%	11,89	5,11 ^{**}	4,22 ^{**}	2,89 [*]	2,33 [*]	0	-
Kontrol (+)	5,89	0,89 ^{Ns}	0 ^{Ns}	1,33 ^{Ns}	0,77 ^{Ns}	1,56 ^{Ns}	0

DMRT 0,05 = 2,14

DMRT 0,01 = 3,03

Keterangan:

** : sangat signifikan

* : signifikan

Ns : tidak signifikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Faradila Jahari, biasa dipanggil Ila. Lahir di Ternate, 19 Februari 1992. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan ibu Hj. Nurmalia Yunus dan bapak Drs. H. La Djahari. Memulai pendidikan pertama pada tahun 1997 di SD Inpres 43 Kota Ambon, kemudian kelas 2 cawu 3 pindah ke SDN 1 Tabam Kota Ternate, dan ketika kenaikan kelas 3 penulis pindah dan menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Dufa-Dufa Kota Ternate. Pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Kota Ternate sampai pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Kota Ternate. Tahun 2009 kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.