

**UJI BAKTERIOLOGIS PADA AIR MINUM ISI ULANG
YANG BEREDAR DI KELURAHAN MANGASA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

SITTI MARHAMAH

NIM. 70100107032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2013

Penulis,

Sitti Marhamah

NIM : 70100107032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw, Nabi penyejuk umat dan uswatun hasanah. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis diberikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda Hj.Dahra Colle dan Ayahanda Hj.Muh.Bakhri yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang dan memotivasi kepada penulis hingga dapat menempuh kehidupan hingga sekarang.
2. Suami tercinta Abdul Hamid Kamame dan ananda Ahmad Mudzakir yang tidak putus – putus memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
3. Kakak – kakakku Muh. Awaluddin Nur, ST dan Erliati

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Sewang, MA sebagai Rektor sekaligus sebagai pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Fatmawaty Mallapiang, S.KM.,M. Kes sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dra.Hj.Faridha Yenny Nonci,M,Si.,Apt sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Drs.Wahyuddin G, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Hj.Gemy Nastity Handayani S.Si.,M.Si., Apt,. Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I
6. Isriany Ismail,S.Si.,M.Si.,Apt selaku Pembimbing II yang selalu memotifasi penulis dalam menyusun skripsi
7. Haeria,S.Si.,M.Si selaku PA yang memotifasi penulis selama berada di UIN Alauddin Makassar
8. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT.
9. Kepala Laboran farmasi yang selalu membantu penulis selama penulis berada di UIN Alauddin Makassar
10. Teman – teman seperjuangan yang selalu bersama penulis selama penelitian dan menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalam Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2013

Sitti Marhamah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DARTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Tinjauan Tentang Air.....	4
B. Tinjauan Air Minum Kemasan.....	6
C. Cara Pembuatan Air Minum Kemasan Isi Ulang....	7
D. Persyaratan Kualitas Air Bersih.....	8
E. Penilaian Kualitas Air.....	12
F. Penyakit Yang Berhubungan Dengan Air.....	17
G. Tinjauan Tentang Bakteri Koliform.....	18
H. Tinjauan Tentang Escherichia Coli.....	20
I. Uji Bakteriogis Pada Air.....	22
J. Tinjauan Islam Tentang Air.....	23

BAB III	METODE PENELITIAN.....	26
	<i>A. Waktu Penelitian</i>	26
	<i>B. Alat dan Bahan</i>	26
	<i>C. Sterilisasi Alat</i>	26
	<i>D. Prosedur Kerja</i>	27
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
	<i>A. Hasil Penelitian</i>	31
	<i>B. Pembahasan</i>	33
BAB V	PENUTUP.....	36
	<i>A. Kesimpulan</i>	36
	<i>B. Saran</i>	36
	DAFTAR PUSTAKA.....	37
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Hasil Pengamatan Uji Penduga	31
2.	Hasil Pengamatan Uji Penegasan	31
3.	Hasil Pengamatan Uji kesempurnaan.....	32
4.	Hasil Perhitungan Most Probable Number.....	32
5.	Hasil Wawancara	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Depot Air Minum Isi Ulang	42
2. Gambar Pengujian Bakteriologi	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Skema kerja.....	40
2	Tabel MPN.....	41
3	Pembuatan Medium.....	49



ABSTRAK

Nama Penulis : **Sitti Marhamah**
NIM : 70100107032
Judul Skripsi : Uji Bakteriologis Pada Air Minum Isi Ulang yang Beredar Di Kelurahan Mangasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks MPN bakteri coliform dan bakteri *E.Coli* yang mencemari Air Minum Isi Ulang di kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate. Pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan botol yang telah disterilkan. Sampel Air Minum Isi Ulang diambil sekitar 250 ml. Rangkaian metode yang dilakukan meliputi uji bakteriologis diantaranya uji penduga, uji penegasan, dan uji pelengkap, serta uji IMVIC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 Depot Air Minum Isi Ulang di kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate memiliki indeks MPN bakteri coliform tertinggi yaitu pada Depot Air Minum A 2,2 per 100 ml sedangkan Depot Air Minum B dan C bebas bakteri coliform. Sedangkan untuk indeks MPN bakteri *E.coli* pada 3 Depot Air Minum Isi Ulang pada Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate bebas *E.coli*.



ABSTRAK

Author Name : Sitti Marhamah
NIM : 70100107032
Thesisi title : Bacteriological Test In Drinking Water Refill Moving In Mangasa Village

This study aims to determine the MPN indeks of *coliform* bacterial and *E.coli* bacterial that contaminates drinking water in villages Mangasa Refill Tamalate District. Sampling was done by using a bottle of water that has been sterilized. Refill water samples were taken approximately 250 ml. series of methods that include bacteriological test include test probes, test assertion, and complementary test, and test IMViC. Results of this study showed that 3 Water Depot Refill in villages Mangasa District Tamalate memiliki MPN indeks of coliform bacteria is the Depot teringgi Drinking Water A 2,2 per 100 ml drinking water depots, while B and C are free of *coliform* bacteria. Whereas for *E.coli* MPN indeks at 3 Depot Refill water District in the Village Mangasa free Tamalate *E.coli*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air minum isi ulang adalah air yang mengalami proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya melalui berbagai tahap filtrasi untuk mendapatkan air bersih yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada era sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut maka dewasa ini semakin menjamur pula Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang menyediakan air siap minum. Selain murah, air minum isi ulang juga bisa di jumpai di berbagai tempat, tetapi kemungkinan besar bisa di tumbuhi bakteri. Hal ini disebabkan karena tidak semua DAMIU melakukan pengolahan secara tepat dan benar, misalnya kualitas air baku yang di gunakan, jenis peralatan yang di gunakan, perawatan peralatan, dan penanganan air hasil pengolahan. Selain itu pengolahan air minum di DAMIU tidak seluruhnya di lakukan secara otomatis sehingga dapat dapat mempengaruhi kualitas air yang di hasilkan, dengan demikian kualitasnya masih perlu di kaji dalam rangka pengamanan kualitas airnya (Athena, 2003)

Menurut surat Keputusan Menteri Kesehatan NO.416/Menkes/SK/IX/1990 tentang syarat - syarat dan pengawasan kualitas air, yaitu kandungan E.coli dan total koliform sebesar 0 JPT/100 ml sampel. Sebagaimana di kota besar lainnya di Indonesia, Air Minum Isi Ulang telah

menjadi alternatif bagi penduduk di kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Di kelurahan ini terdapat 3 (tiga) Depot Air Minum Isi Ulang yang terkenal dan banyak di konsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai uji bakteriologis pada Depot Air Minum Isi Ulang yang beredar di Kelurahan Mangasa.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah:

1. Berapakah nilai MPN bakteri koliform pada depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa
2. Berapakah nilai MPN bakteri E.coli pada depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa
3. Bagaimana kualitas depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai MPN bakteri koliform pada depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa.
2. Untuk mengetahui nilai MPN bakteri E.coli pada depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa.
3. Untuk mengetahui kualitas depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah :

Hasil penelitian ini dapat menambah kesadaran pentingnya peningkatan pengawasan kualitas air minum isi ulang di kelurahan Mangasa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Air

Air merupakan bahan esensial bagi hidupnya organisme, oleh karena itu air selalu penuh dengan benda – benda hidup. Manusia dan makhluk – makhluk lain yang tidak hidup di dalam air senantiasa mencari tempat – tempat tinggal dekat air supaya mudah mengambil air untuk keperluan hidupnya, makanya desa atau kota zaman dulu tumbuh di sekitar sumber air, di tepi sungai, atau di tepi danau. Sesudah manusia lebih maju, tempat tinggalnya tidak perlu dekat air dengan sumber jauh yang di salurkan dengan pipa dan didistribusikan (Prawiro, 1989: 65).

Sumber daya alam yaitu air, dapat diperoleh dari air permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. Pada air tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu air tanah tidak tertekan (bebas) adalah air terletak pada suatu dasar yang kedap air dan mempunyai permukaan bebas. Pada air tanah tertekan adalah air yang sepenuhnya jenuh dengan bagian atas dan bawah dibatasi oleh lapisan yang kedap air, salah satunya sumur (Effendi, 2003: 17).

Pentingnya air di dalam tubuh manusia, berkisar antara 50% - 70% dari seluruh total berat badan. Tulang manusia mengandung air sebanyak 22% berat tulang, dalam darah dan ginjal sebanyak 83%. Pentingnya air bagi kesehatan dapat dilihat dari jumlah air yang ada di dalam organ, 80% dari darah terdiri atas

air, dalam tulang mengandung 25%, sedangkan dalam urat syaraf terdapat 75% air, dalam ginjal mengandung 80% air, dalam hati 70% air, dan otot 75% air. Kekurangan air menyebabkan penyakit batu ginjal dan kandung kemih, karna terjadi kristalisasi unsur – unsur yang ada di dalam cairan tubuh. Kehilangan air sebanyak 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian. Kebutuhan minum orang dewasa adalah minimum 1,5 – 2 liter air sehari. Selain pentingnya air bagi tubuh manusia, air dibutuhkan bagi kehidupan lainnya, baik untuk kebutuhan hidup sehari – hari yaitu keperluan untuk kebutuhan domestic rumah tangga maupun kebutuhan dalam pertanian, industry, perikanan, pembangkit listrik tenaga air, dan navigasi, serta rekreasi (Soerjani, 1997).

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, mengakibatkan sumber daya air di dunia telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, air juga penting untuk produksi barang industri, serta untuk produksi industry makanan dan industry tekstil. Air tidak tersebar merata di atas permukaan bumi, sehingga ketersediaannya disuatu tempat akan sangat bervariasi menurut waktu (Linsley, 1989).

Air juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga, tanpa air tidak mungkin ada kehidupan di muka bumi ini. Salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan adalah air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak pada tanah yang terdapat di dalam ruang – ruang butir tanah, air tanah juga dapat

menyebabkan retak – retak pada batuan. Air tanah ditemukan pada zone geologi permeable (tembus air) yang dikenal dengan akuifer yang merupakan formasi pengikat air. Berdasarkan pada kondisi air tanah, air tanah diklasifikasikan dalam lima jenis antara lain air tanah dalam dataran alluvial, air tanah dalam kipas detrital, air tanah di alluvial, air tanah di kaki gunung api dan air tanah dalam zone batuan retak. Air juga mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi, yaitu pola peredaran air yang umum dan terdiri susunan gerakan – gerakan air yang rumit dan transformasinya (Lee, 1986).

B. Tinjauan Umum Air Minum Kemasan

Menurut Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-01-3553-1996 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan air minum dalam kemasan adalah air minum yang telah diproses, dikemas dan diminum langsung (SNI, 1996).

Kehadiran air minum kemasan ternyata cenderung mendapatkan sambutan, tidak saja dilindungi golongan masyarakat menengah ke atas tetapi juga meluas ke pedesaan. Sehingga tidak mengherankan kalau perdagangan beberapa merek air kemasan sudah umum dijumpai sampai ke pelosok daerah terpencil (Suriawiria. U, 1993: 303).

Keistimewaan air kemasan adalah karena warna, rasa, dan baunya yang tidak berubah dan rasa, warna dan bau air alami, misal yang baru keluar dan mata air di pegunungan yang sehat dan bersih. Walau begitu tentu saja bahwa baik air kemasan ataupun air - air lainnya tidak selamanya baik atau memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga kehati - hatian untuk

memilih, membeli dan kemudian meminumnya akan merupakan kewajiban dan semua pengguna atau calon pengguna (Suriawiria. U, 1993: 306).

Untuk ini perusahaan air minum selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada masyarakat. Karena itu baku belum tentu memenuhi standar, dilakukan pengolahan air untuk memenuhi standar air minum (Soemirat. J. S, 2002: 84).

Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Air minum pun seharusnya tidak mengandung kuman patogen dan segala makhluk yang membahayakan baik kesehatan manusia tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak dapat diterima secara estetis dan dapat merugikan secara ekonomis. Pada hakekatnya, tujuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air (Ryadi. S, 1984: 9).

C. Cara Pembuatan Air Minum Kemasan Isi Ulang

Air akan melewati filter dan bahan silika untuk menyaring partikel kasar. Setelah itu memasuki tabung karbon aktif untuk menghilangkan bau. Tahap berikutnya adalah air disaring dengan mata saringan berukuran 10 mikron lalu kesenangan 1 mikron untuk menahan bakteri. Setelah itu air yang telah bebas dan bau dan bakteri ditampung di tabung khusus yang berukuran lebih kecil dibanding tabung penampung air baku. Selanjutnya adalah tahap mematikan bakteri yang mungkin masih tersisa.

Untuk mematikan bakteri instalasi air minum isi ulang banyak menggunakan sistem ozonisasi dan sistem lampu sinar ultraviolet atau ultrasonik

yang daya radiasinya efek membasmi bakteri. Sinar ultraviolet berfungsi mengoksidasi unsur organik dalam air sehingga rusak. Bila itu berupa bakteri, maka mikroorganisme itu akan mati. Namun, untuk dapat mematikan bakteri diperlukan penyinaran dalam jangka waktu tertentu

(Anonim, 2003)

D. Persyaratan Kualitas Air Bersih

Kualitas adalah kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu (tentang barang dan sebagainya) (Fajri dan Senja, 2005). Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/ Menkes/Per/IX/1990, Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak (Pitojo dan Purwantoyo, 2003). Air bersih didapat dari sumber mata air yaitu air tanah, sumur, air tanah dangkal, sumur artesis atau air tanah dalam. Air bersih ini termasuk golongan B yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Kualitas air bersih apabila ditinjau berdasarkan kandungan bakterinya menurut SK. Dirjen PPM dan PLP No. 1/PO.03.04.PA.91 dan SK JUKLAK PKA Tahun 2000/2001, dapat dibedakan ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

- 1) Air bersih kelas A kategori baik mengandung total koliform kurang dari 50
- 2) Air bersih kelas B kategori kurang baik mengandung koliform 51 – 100
- 3) Air bersih kelas C kategori jelek mengandung koliform 101 – 1000

- 4) Air bersih kelas D kategori amat jelek mengandung koliform 1001 – 2400
- 5) Air bersih kelas E kategori sangat amat jelek mengandung koliform lebih 2400 (Pitojo dan Purwantoyo, 2003).

1. Persyaratan Fisik Air

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik seperti berikut (Slamet, 2002):

1. Jernih atau tidak keruh (kekernahan)

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dan bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh. Derajat kesatuan dinyatakan dengan satuan unit.

2. Tidak berwarna (warna)

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

3. Rasa

Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

4. Tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dan jauh maupun dan dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan-bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

5. Temperatur normal (Suhu)

Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara (20°C sampai dengan 60°C). Air yang secara mencolok mempunyai temperatur di atas atau di bawah temperatur udara berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol yang terlarut di dalam air cukup banyak) atau sedang terjadi proses tertentu (proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi) yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

6. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)

TDS biasanya terdiri atas zat organik, garam anorganik dan gas terlarut. Bila TDS bertambah maka kesadaban akan naik. Efek TDS ataupun kesadaban terhadap kesehatan tergantung pada spesies kimia penyebab masalah tersebut.

2. Persyaratan kimia air

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia (Kusnaedi, 2004;1-6) berikut ini:

1. pH netral

Derajat keasaman air harus netral, tidak boleh bersifat asam maupun basa. Air yang mempunyai pH rendah akan bersifat asam, sedangkan pH tinggi akan bersifat basa. Air yang normal mempunyai pH 7, pH di bawah 7 akan bersifat asam sedangkan pH di atas 7 akan bersifat basa.

2. Tidak mengandung bahan kimia beracun

Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun seperti sianida, sulfida, fenolik.

3. Tidak mengandung ion-ion logam

Air yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau ion logam seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, Cl, Cr., dan lain-lain.

4. Kesadahan rendah

Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut di dalam air terutama garam Ca dan Mg.

5. Tidak mengandung bahan organik

Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan-bahan organik itu seperti NH_4 , H_2S , SO_4^{2-} dan NO_3 .

3. Persyaratan Mikrobiologis Air

Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air dapat diketahui melalui uji bakteriologis. Pada umumnya uji bakteriologis yang harus dipatuhi oleh air sebagai berikut Pitojo dan Purwantoyo, 2003):

1. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, *Shigella dysenteriae*, *Salmonella typhi*, *Salmonella parathypi*, *vibrio colerae*. Bakteri-bakteri ini mudah tersebar melalui air (*transmitted by water*).
2. Tidak mengandung bakteri non-patogen, seperti *Actinomycetes*, *Phytoplanktom coliform*, *Ciadocera*, *Coliform*, *Fecal streptococci*, *Iron bakteri*.

E. Penilaian Kualitas Air

Penilaian fisik air dapat dianalisis secara visual dengan panca indra. Misalnya keruh atau berwarna dapat langsung dilihat, baru dapat dicium menggunakan hidung. Penilaian tersebut tentu saja bersifat kualitatif. Misalnya, bila tercium bau yang berbeda maka rasa air pun berbeda (Kusnaedi, 2004; 1-6).

Faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air, yaitu:

1. Kesehatan : faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna menghindari dampak yg merugikan kesehatan.
2. Estetika: faktor estetika diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman.

3. Teknis : faktor teknis ditinjau dengan mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan
4. Menghindarkan efek-efek kerusakan dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang dimaksud.
5. Toksisitas: faktor toksisitas ditinjau guna menghindari terjadinya efek racun bagi manusia.
6. Populasi faktor populasi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya pencemaran air oleh suatu polutan.
7. Proteksi : faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi kemungkinan terjadinya kontaminasi.
8. Ekonomi faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindari kerugian ekonomi.

1. Klasifikasi air

Klasifikasi ini didasarkan atas tujuan penggunaan air tersebut Berdasarkan SK Menteri KLH No.02/MenKLH/1/1988, air digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan.
2. Golongan B: Air baku untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga.
3. Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, tidak dapat digunakan untuk A dan B.

4. Golongan D: Air yang baik untuk keperluan industri dan dapat digunakan untuk usaha perkotaan, listrik, tenaga air, tidak untuk A, B, dan C.
5. Golongan E: Air yang tidak sesuai untuk keperluan A, B, C, dan D.

Sesuai peraturan Menteri Kesehatan No.416/Menkes/Per/IX/1990 yang disebut sebagai air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif.

Parameter-parameter yang sering diuji dan kandungan maksimum yang diizinkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1 Parameter Kualitas Air

No.	PARAMETER	SATUAN	MAKSIMUM
A. Fisika			
1.	Bau	-	Tidak berbau
2.	TDS (Total Zat Padat Terlarut)	mg/l	1000
3.	Kekeruhan	Skala NTU	5
4.	Rasa	-	Tidak berasa
5.	Warna	Skala TCU	15
B. Kimia (a. Kimia Anorganik)			
1.	Air raksa (Hg)	mg/l	0,001
2.	Aluminium (Al)	mg/l	0,2
3.	Arsen (As)	mg/l	0,05
4.	Besi (Fe)	mg/l	0,3
5.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500

6.	Klorida (Cl)	mg/l	250
7.	Mangan (Mn)	mg/l	0,1
8.	Nitrat sebagai N (NO ₃)	mg/l	10
9.	Nitrit sebagai N (NO ₂)	mg/l	1,0
10.	PH	-	6,5 s/d 8,5
11.	Sianida (Si)	mg/l	0,1
12.	Sulfat (SO ₄)	mg/l	400
13.	Tembaga (Cu)	mg/l	1,0
14.	Timbel (Pb)	mg/l	0,05
Kimia (b. Organik)			
1.	Benzene	mg/l	0,1
2.	Chloroform	mg/l	0,03
3.	DDT	mg/l	0,03
4.	Detergen	mg/l	0,05
5.	Pestisida total	mg/l	0,05
6.	Zat organik (KMnO ₄)	mg/l	10
A. Mikrobiologi			
1.	E. Coli	Koloni/100 ml	0
2.	Total koliform	Koloni/100 ml	0
B. Radioaktif			
1.	Gross Alpha Activity	Bq/l	0,1
2.	Gross Beta Activity	Bq/l	1,0

Keterangan : mg = milligram, ml = milliliter, l = liter, Bq = bequerel, NTU = Nephelometrik Turbidity Units, TCU = True Colour Units.

2. Mikroorganisme yang hidup di air

Mikroorganisme yang hidup di dalam air dapat digolongkan dalam 2 kelompok (Pitojo dan Purwantoye, 2003), yaitu:

1. Mikroorganisme patogen

Mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa contohnya adalah *Salmonellathyposa*, *Shigelladysenteriae*, *Vibrio colerae*, *Salmonella parathypi*, *Salmonellathypi*.

2. Mikroorganisme non patogen

Terdiri atas golongan bakteri *coliform*, *fecal streptococci*, *iron bakteri*, *Actinomycetes*.

Mikroorganisme penyebab penyakit (patogen) tidak dapat tumbuh dan berkembang baik dalam air bersih, tetapi dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu lamanya.

Dari penyelidikan MC. Peter (1974) pada beberapa mikroorganisme pathogen dan mikroorganisme yang dipakai sebagai indikator diperoleh angka lamanya hidup (survival rates) path temperatur 9,5°C - 12,5°C. Dalam air yang mengandung sedikit atau bebas dan bahan-bahan organik. Beberapa spesies mikroorganisme mempunyai survival rates sebagai berikut; *shigella flexneri* 26,8 jam, *Salmonella sonnei* 24,5 jam, *Salmonella dysenteriae* 22,4 jam,

Enterococci 22 jam. *Coliform bakteri* 17 jam, *Salmonella enteritidis* 15 jam, *Vibrio colerae* 7,2 jam, dan *Salmonella thypi* 5 jam.

Pada daerah tropis khususnya pada permukaan air dangkal, temperatur dapat sampai 30°C atau lebih dan dalam keadaan demikian saprofit dapat tahan hidup path temperatur sampai 37°C (Soesetyono, 1980; 24).

F. Penyakit yang Berhubungan dengan Air

Badley (1974) seperti yang dikutip oleh Soesetyono (1980) penyakit yang berhubungan dengan air dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Penyakit yang penyebarannya melalui persediaan air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen dari penderita (*water borne disease*). Penyakit-penyakit tersebut adalah typhus, cholera, amoebiasis desentrae, dan hepatitis infeksiosa.
2. Penyakit yang dapat dipindahkan ke orang lain dengan jalan melalui air, juga dapat terjadi penyebaran langsung dan feses ke mulut atau lewat makanan kotor atau tercemar, sebagai akibat kurangnya air beralih untuk keperluan kebersihan pribadi (*water washed disease*). Penyakit kulit Scabies yang disebabkan oleh *Sarcobies scabei* adalah sebagai akibat kebersihan tubuh yang kurang *conjunctivitis acuta* (peradangan pada kelopak mata) disebabkan oleh air yang banyak mengandung debu dan kuman serta kotoran.
3. Penyakit yang dikembangkan oleh binatang yang merupakan perantara (*secondary host*) dari mikroorganisme patogen yang hidup di dalam air (*water*

based disease), sebagian besar disebabkan oleh infeksi cacing golongan Trematoda. Contoh dari penyakit ini adalah *Schistosomiasis*, *Fascioliasis*, dan *Paragonimiasis* dengan kolam dan Ikan sebagai perantara.

4. Penyakit yang dipindahkan serangga yang perjalanan hidupnya di dalam atau tergantung pada adanya air (*water related insect vector disease*). Serangga yang siklus hidupnya atau tempat bersarangnya di dalam air adalah nyamuk dan sejenis lalat yang hidup di Afrika (lalat The-The). Manson dan Ross (1877) menemukan perbedaan penyebaran penyakit yang berhubungan dengan air yaitu penyakit *Filariasi* dan *Malaria*. Sedangkan penyakit yang ditimbulkannya adalah malaria oleh nyamuk *Anopheles*, yang terdiri dan beberapa spesies. Untuk demam berdarah vektornya adalah *Aedes aegypti*. *Filariasis* disebabkan oleh nyamuk *Culex fatigan*. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh lalat adalah penyakit tidur (*sleeping sickness*) penyebabnya adalah *Trypanosoma gambiense*.

G. Tinjauan Tentang Bakteri Koliform

Koliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu dan produk-produk susu. Koliform sebagai suatu kelompok bakteri dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang menifermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 350 C. Adanya bakteri koliform di dalam

makanan/minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan.

Bakteri koliform dapat dibedakan menjadi 2 kelompok (Fardiaz, 1993), diantaranya:

1. Koliform fekal

Kelompok bakteri koliform fekal ini diantaranya *Escherichia coli*. *Escherichia coli* merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau manusia. Jadi, adanya *Escherichia coli* pada air menunjukkan bahwa air tersebut pernah terkontaminasi feces manusia dan mungkin dapat mengandung patogen usus. Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan bakteri *Escherichia coli* harus nol dalam 100 ml.

2. Koliform non-fekal

Pada kelompok koliform non-fekal diantaranya. *Enterobacter aerogenes*. Bakteri ini biasanya ditemukan pada hewan atau tanaman-tanaman yang telah mati.

Untuk mengetahui jumlah koliform di dalam air digunakan metode (MPN) Most Probable Number. Pemeriksaan kehadiran bakteri *E. coli* dan air dilakukan berdasarkan penggunaan medium kaldu laktosa yang ditempatkan di dalam tabung reaksi berisi tabung Durham (tabung kecil yang letaknya terbalik, digunakan untuk menangkap gas yang terjadi akibat fermentasi laktosa menjadi asam dan gas). Kehadiran bakteri *E. coli* besar pengaruhnya

terhadap kehidupan manusia, terbukti dengan kualitas air secara bakteriologis tingkatannya ditentukan oleh kehadiran bakteri tersebut.

Tabel 2.3 Menunjukkan batasan maksimum cemaran mikroba dalam air minum. Bahwa angka lempeng total air minum 10^2 gram/ml, untuk MPN koliform <3 dan nilai K coli hams 0, *Clostridium prefringens* harus 0, dan Salmonella negatif Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jenis Makanan	Jenis Pengujian	Batas maksimum per gram/per ml
Air minum	Angka lempeng total	10^2
	MPN koliform	<3
	<i>Escherichia coli</i>	0
	<i>Clostridium prefringens</i>	0
	<i>Salmonella</i>	Negatif

Sumber : Lampiran Surat keputusan Dirjen POM Nomor : 037267/B/SK/VII/1989

H. Tinjauan Tentang *Escherichia Coli*

1. Klasifikasi bakteri *E. Coli*

Berikut ini klasifikasi dari bakteri *E. coli*

Devisi : Protophyta

Klas : Schizomycetes

Ordo : Eubacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : *Escherichia*

Spesies : *Escherichia coli* (Dwidjoseputro, 1987)

2. Morfologi dan sifat – sifatnya

Berbentuk basil, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat gram negatif. Mampu menguraikan glukosa dan menghasilkan gas. (Dwidjoseputro, 1987). Bakteri *E. coli* dalam keadaan normal menghuni saluran pencernaan manusia dan hewan, berdarah panas, tidak membentuk spora, aerob dan anaerob fakultatif yang memfermentasi laktosa dan mampu menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. (Pelezar dan Chan, 2006). *E coli* juga mempunyai sifat motil tak berspora coccobacili pendek, berbentuk menyerupai tongkat dengan ukuran 0,5 1,0 X 4,0 μ, tersusun tunggal atau berpasangan dan rantai, bentuk koloni putih kelabu gelap rata dengan sisi tepi yang teratur, dalam kaldu turbiditasnya sama dan memproduksi sedimen tabel. Pada media biasa diameternya beberapa millimeter. Tergolong bakteri aerob dan anaerob pada suhu 40°C, mati pada pemanasan 60°C selama 30 menit, pada umumnya tidak resisten terhadap desinfektan dan pada keadaan yang kering, ada dalam intestinal dan feses manusia sehat dan vertebrata tinggi dan jumlahnya di colon, tumbuh menempel pada media sintetik yang bet isi NaCl dan glukosa ditambah vitamin. (Kelly F. C. *et al*, 1951)

Bakteri *E. coli* terdiri atas 5 (lima) strain yang patogen pada manusia, diantaranya *enteropathogenic E. coli* yang menyebabkan diare pada bayi dan anak di negara berkembang dan mekanisme penyakit belum jelas, *enterotoxigenic E. coli* penyebab sekron diare seperti pada kolera dan

mekanisme diare : perkataan kuman pada sel mukosa usus (epitel usus) serta kuman yang mengeluarkan bahan toksin yang mengakibatkan penyakit diare, *enteroinvasive E coli* yang menyebabkan diare seperti disentri oleh *shigella* (tinja mengandung darah, mukus) dan mekanisme diare kuman menginvasi sel mukosa usus mengakibatkan kerusakan sel mukosa, lapisan mukosa terlepas. enterohemoragik *E coli* dengan mekanisme colitis hemoragik, tinja bercampur darah banyak, isinya bersifat sitotoksik terhadap sel vero dan hela, diare terjadi karena toksin merusak sel endotel pembuluh darah, terjadi pendarahan kemudian darah masuk ke usus, dan *enteroagregative E. coli* yang menyebabkan diare akut dan kronik dalam waktu lebih dari 14 hari terutama di negara sedang berkembang, kuman melekat pada mukosa intestinal menghasilkan enterotoksin dan sitotoksin sehingga mukosa rusak, mukosa keluar. dan terjadi diare.

I. Uji Bakteriologis pada Air

Pada pemeriksaan bakteriologis yang rutin terhadap air untuk menentukan aman tidaknya air tersebut untuk diminum seringkali digunakan organisme indikator, Yang seringkali digunakan sebagai organisme indikator di Indonesia adalah *E. coli* Sedangkan di Inggris yang digunakan sebagai indikatornya adalah *Clostridium perfringens*, dan di USA adalah *Streptococcus faecalis*. Organisme ini pada keadaan normal terdapat pada usus manusia. Adanya organisme ini pada air sumur sebagai praunjuk bahwa air tersebut terpopulasi oleh feses manusia atau hewan berdarah panas, dan tidak mustahil terdapat berbagai macam organisme

pathogen yang secara berkala terdapat dalam saluran pencernaan manusia untuk masuk ke dalam air.

Dalam uji bakteriologis air minum isi ulang digunakan metode tabung fermentasi (*Most probable number*) yang meliputi beberapa tes, diantaranya tes pendugaan (*presumptive test*), tes penegasan (*confirmed test*), dan tes kesempurnaan (*completed test*). Metode tabung fermentasi ini bersifat kualitatif, karena tidak dilakukan penghitungan secara langsung terhadap jumlah bakteri. Beberapa ciri penting dari suatu mikroorganisme indikator adalah terdapat dalam air tercemar, mempunyai kemampuan bertahan hidup yang lebih lama dan pada mikroorganisme pathogen, mempunyai sifat seragam, jumlah mikroorganisme indikator berkorelasi dengan kadar polusi, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, terdapat dalam jumlah yang lebih banyak dari pada mikroorganisme patogen, dan mudah diteliti dengan menggunakan teknik-teknik laboratorium yang sederhana (Pelczar dan Chan, 2006).

J. Tinjauan Islam Tentang Air

Air memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Menjaga keseimbangan tubuh, kemampuan untuk mengoksidasi, mereduksi dan berinteraksi dengan berbagai bahan kimia, menggemburkan tanah untuk ditanami pepohonan dan manfaat lainnya bagi kehidupan makhluk hidup. Pada dasarnya di dalam Al-quran telah menjelaskan kepada kita tentang berbagai jenis air selain itu dikelompokkan pula berdasarkan kadar kejernihannya. Al-quran menyebutnya *al-ma' al-muqthir* (air hujan) dengan *al-ma' al-athatur* (air yang membersihkan) ia

juga menyebutkan air tawar yang bias diminum dan sungai dan sumur *al-ma; al-furat* sedangkan air laut yang mengandung garam yang tinggi disebut dengan *al-ma al-ujaj* (Thalba, 2009).

Allah SWT, berfirman: Q.S Al Furqaan (25):48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنَاتِ يَدَيْهِ رَحْمَةً مِنَّا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Terjemahannya:

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang suci”

Setelah merenungkan ayat ini dengan seksama kita akan mengetahui bahwa Al-quran telah menjelaskan dengan secara rinci apa yang telah dijelaskan oleh para ilmuwan tentang air hujan, para ilmuwan menemukan bahwa air yang kita minum mengandung banyak materi dan kehidupan segelas air yang kita kira jernih ternyata didalamnya terdapat multi kehidupan yang sangat kecil seperti bakteri, virus zat-zat kimia seperti besi, tembaga, alumunium, sodium, magnesium, kalsium dan juga zat-zat lainnya.

Allah berfirman : *Q.S Al-Mursalat (77) : 27*

وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤْيًى شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ۝

Terjemahannya:

“Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar”

Dari lafazh tersebut kita mengetahui bahwa dan air yang kita minum baik itu sungai, mata air dan sumur adalah air tawar yang nikmat rasanya karena terdiri dan sejumlah zat kimia seperti besi yang membuat air terasa manis. Hal ini sesuai dengan kata *al-furat* dalam bahasa arab berarti air yang nikmat rasanya. Ketika air hujan turun dan langit kadarnya sangat jernih kemudian bercampur dengan zat-zat tambang dan garam-garam di bumi sehingga menjadi *furat* atau air tawar. Allah SWT, memberikan nikmat sumber daya alam yang besar untuk makhluk-Nya. Salah satu sumber daya alam yang potensial adalah sumber daya air yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia baik untuk kebutuhan domestic maupun industri.

Suatu karunia Allah SWT, yang patut disyukuri bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar berupa laut, sehingga sudah sepantasnya Negara kita memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Allah SWT, menciptakan air sebagai dasar kehidupan yang kemudian dipergunakan sebaik-baiknya.(Thalba, 2009).

Sebagai tanda syukur terhadap karunia Allah SWT,kita perlu mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari air, menjaga kualitas air dengan menggunakan ilmu pengetahuan, penelitian dan cara lain untuk kemaslahatan hidup seluruh makhluk Allah SWT terutama manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2013 sampai selesai dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi UIN Alauddin Makassar

B. Alat dan bahan

1. Alat yang digunakan

Tabung reaksi (Pyrex), tabung durham, cawan petri, pipet ukur (pyrex), botol tertutup steril, ose bulat, incubator, lampu spiritus, autoklaf.

2. Bahan yang digunakan

Sampel air minum isi ulang pada depot air minum isi ulang, lactosa broth (LB) merck, brilliant green lactose bile broth (BGLB)merck, simmons citrate agar (SLA) merck, media metyl red-voges proskauer (MR-VP) merck, perdisse indole (merck), metal merah (merck), KOH 40 % (merck), pereaksi indol.

C. Sterilisasi alat

Alat- alat yang diperlukan dicuci dengan detergen wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan detergen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCL 0,1 % dan terakhir dengan air suling. Alat- alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara

terbuka, setelah kering dibungkus dengan kapas bersih. Alat- alat dari kaca di sterilkan di oven pada suhu 180°C selama 1-2 jam

D. Prosedur kerja

A. Pengambilan sampel

Sampel air minum isi ulang di ambil di depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa dengan menggunakan botol kaca yang telah disterilkan. Sampel di masukkan ke dalam botol steril, selanjutnya di bawa ke laboratorium

B. Penentuan total jumlah bakteri secara Most Portable Number (MPN)

a. Tes perkiraan

Dalam tes perkiraan digunakan sampel 5×10 ml, 1×1 ml, dan $1 \times 0,1$ ml. Disiapkan 5 tabung yang berisi masing- masing 10 ml LB dan 2 tabung yang berisi masing- masing 5 ml LB, masing- masing tabung di masukkan tabung Durham dengan posisi terbalik. Kedalam tabung 1-5 di tambahkan 10 ml sampel air di tambahkan 1 ml sampel air ke dalam tabung ke enam dan di tambahkan 0,1ml sampel air kedalam tabung ke 7, kemudian tabung di inkubasi selama 24-48 jam dengan suhu 35°C . Diamati apakah terbentuk gas pada tiap- tiap tabung, terbentuknya gas menandakan tes perkiraan positif dan dilanjutkan dengan tes penegasan.

b. Tes penegasan

Proses tes penegasan adalah di tanam 1 ose dari tabung yang positif gas dari medium LB dan pengujian tes perkiraan ke dalam tabung yang berisi 5ml BGLB yang di dalamnya terdapat tabung durham terbalik. Untuk bakteri koliform di inkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35°C. untuk bakteri Ecoli diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 44°C. dicatat tabung yang didalamnya terdapat gas. Banyaknya kandungan bakteri E.coli/ koliform dapat dilihat dengan menghitung tabung yang positif pada media BGLB dan dengan dibandingkan dengan tabel MPN.

c. Tes kesempurnaan

Ditanam 1 ose biakan yang positif pada BGLB ke pembenihan Mc.Conkey dalam cawan petri, kemudian di inkubasi selama 1x24 jam pada suhu 35°C, kemudian diteruskan dengan uji IMVIC

1) Uji indol

dimana diambil 1 ose dari Mc. Conkey, kemudian dimasukkan kedalam tryptone broth lalu di inkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 35°C, di tambahkan 0,2ml pereaksi indol lalu di kocok dan didiamkan selama beberapa menit. Warna merah cherry pada permukaan membentuk cincin menandakan reaksi indol positif, warna jingga menunjukkan reaksi indol negative.

2) Uji merah metil

Diambil 1 ose dr Mc. Congkey kemudian dimasukkan kedalam pembedihan MR-VP. Diinkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 35°C, setelah diinkubasi ditambahkan 5 tetes merah metil, dikorek dan didiamkan selama beberapa menit. Warna kuning menunjukkan reaksi negative dan warna merah menunjukkan reaksi positif

3) Uji VP (vages proskaver)

Diambil 1 ose dari Mc. Conky kemudian dimasukkan kedalam pembedihan MR-VP. Diinkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 35°C, setelah diinkubasi ditambahkan 3 tetes larutan alfa naftol dan 2 tetes larutan KOH 40% dikocok dan didiamkan selama beberapa menit. Warna merah muda sampai merah tua menunjukkan hasil positif dan jika tidak berubah warna maka menunjukkan hasil negative.

4) Uji sitrat

Diambil 1 ose dari Mc. Conky kemudian dimasukkan kedalam pembedihan simmons citrat, lalu diinkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 35°C. warna biru menunjukkan hasil positif, warna hijau menunjukkan hasil negative (Irianto, 2006)

1. Perhitungan bakteri E.Coli dan koliform

Hasil analisa metode MPN, didapatkan dari mencocokkan table MPN, yaitu tabael yang memberikan The Most Portable Number atau jumlah perkiraan terdekat yang tergantung dari kombinasi tabung positif dari kedua tahap tes. Angka MPN tersebut mempunyai arti statistic dengan derajat kepercayaan (level of significant) 95%.

- a. Apabila hasil tabung yang positif terdapat pada kombinasi tabung yang positif pada table MPN, maka jumlah bakteri *E.Coli* dan *Coliform* dihitung menggunakan table MPN.
- b. Apabila hasil tabung yang positif tidak terdapat pada kombinasi tabung yang positif pada table MPN maka jumlah bakteri *E.Coli* dan *Coliform* dihitung dengan rumus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\text{Jumlah Bakteri (JPT/100 ml)} = \frac{A \times 100}{\sqrt{B \times C}}$$

MAKASSAR

Keterangan :

A = jumlah tabung yang positif

B = volume (ml) sampel dalam tabung yang negative

C = volume (ml) sampel dalam semua tabung

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan dikelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate pada bulan Mei 2013, diperoleh sampel air minum isi ulang dari 3 Depot Air Minum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil uji penduga dengan menggunakan medium LB

Sampel	LB 100 ml					LB 1 ml	LB 0,1 ml	Pembaca kombinasi
	1	2	3	4	5			
Sampel A	-	-	+	-	-	-	-	1,0,0
Sampel B	-	-	-	-	-	-	-	0,0,0
Sampel C	-	-	-	-	-	-	-	0,0,0

Keterangan :

+ : Adanya bakteri

- : tidak ada bakteri

Tabel 2. Hasil uji penegasan dengan menggunakan medium BGLB

Sampel	BGLB pada T 35°C	BGLB pada T 44°C
Sampel +	Ada gas	Ada gas

Keterangan :

Sampel + : sampel dari hasil uji penduga yang memberikan tanda adanya bakteri

Tabel 3. Uji kesempurnaan

IMVIC	Perubahan warna	Hasil pengamatan
Indol	Adanya warna jingga pada permukaan berbentuk cincin	-
Merah metal	Warna hijau kuning	-
Vp	Warna hijau	-
Asam sitrat	Warna biru	+

Keterangan :

+ : Memberikan tanda adanya perubahan warna

- : Memberikan tanda tidak adanya perubahan warna

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 persyaratan kualitas air minum untuk E.coli dan total bakteri koliform dalam jumlah per 100 ml sampel adalah 0. Maka di peroleh hasil pada table berikut:

Tabel 4. Hasil perhitungan yang disesuaikan dengan table MPN

NO	Sampel	MPN koliform/100 ml	MPN E.coli/100 ml
	Sampel A	0	0
	Sampel A2	2,2	0
	Sampel B	0	0
	Sampel B2	0	0
	Sampel C	0	0
	Sampel C2	0	0

Adapun hasil wawancara dengan pemilik depot air minum yang tercantum dalam table di bawah ini

Tabel 5. Hasil wawancara

NO	Depot Air Minum Isi Ulang	Keterangan
1	DAMIU A	- Sumber air baku dari PDAM
		- Kondisi depot kurang terawat
		- Proses pengolahan kurang optimal
		- Kurang pengawasan oleh Dinas Kesehatan setempat
2	DAMIU B	- Sumber air baku dari PDAM
		- Letak depot air minum jauh dari saluran pembuangan

		- Kondisi sanitasi dan kebersihan depot sudah di perhatikan
		- Pengawasan rutin oleh dinas kesehatan setempat
3	DAMIU C	- Sumber air baku dari PDAM
		- Kondisi depot tersendiri dan terawatt
		- Kondisi sanitasi dan kebersihan depot sudah diperhatikan
		- Adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa. Metode yang digunakan adalah metode MPN (most probable number).

Pada pengujian ini menggunakan seri tabung 5-1-1 karena air tersebut merupakan air yang langsung di minum.

Pengambilan air pada depot air minum isi ulang bertujuan untuk mengetahui nilai MPN dari E.coli dan koliform berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada E.coli dan koliform dalam jumlah per 100 ml adalah 0.

Tes perkiraan pada penelitian ini menggunakan media *Lactose Broth* (LB) karena LB merupakan medium umum yang digunakan untuk mengisolasi kelompok bakteri koliform. Uji dinyatakan positif bila

terbentuk gas dalam tabung durham dan bersifat asam bila warna media menjadi warna kuning.

Tabung yang menunjukkan hasil positif diuji lebih lanjut dengan tes penegasan menggunakan media selektif *Brilliant Green Laktose Broth* (BGLB). Tabung dinyatakan positif bila di dalam tabung durham terbentuk gas, pada tes penegasan ini dilakukan pada suhu 35°C dan 44°C, untuk tabung BGLB yang diinkubasi pada suhu 35°C digunakan untuk menghitung nilai MPN *koliform*, sedangkan tabung BGLB yang diinkubasi pada suhu 44°C itu digunakan untuk menghitung nilai MPN *E.coli* dan dilakukan dengan uji penegasan pada pengujian IMVIC.

Pada hasil MPN *E.Coli* dari masing-masing depot air minum dilihat pada uji penegasan dengan menggunakan BGLB pada suhu 44°C lalu di tanam pada Mc. Conkey lalu dilakukan uji kesempurnaan dengan IMVIC, namun pada uji ini tidak terjadi gas pada tabung durham, itu artinya tidak ada bakteri *E.Coli* pada air tersebut lalu di buktikan dengan uji IMVIC dimana tidak ada perubahan yang sempurna adanya bakteri *E.Coli* setelah penambahan beberapa pereaksi dari masing – masing pengujian.

Dari hasil pemeriksaan bakteri *E.Coli* dan *Coliform* yang telah dilakukan pada 3 sampel, ternyata semua sampel air minum isi ulang di dapat hasil negative bakteri *E.Coli* hal ini di karenakan kualitas air baku yang digunakan cukup baik karena mengambil sumber air dari PDAM, letak depot air minum jauh dari saluran pembuangan, kondisi sanitasi dan

kebersihan depot sudah diperhatikan, adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk memeriksa kelayakan produksi air minum isi ulang dari DAMIU.

Tetapi 1 sampel air minum isi ulang ada yang terkontaminasi *Coliform*, hal ini disebabkan karena kemungkinan adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki penampungan, proses pengolahan yang kurang optimal.

Adapun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang syarat maksimum kualitas air minum untuk *E.Coli* dalam jumlah per 100 ml sampel adalah 0 dan total bakteri koliform dalam jumlah per 100 ml sampel adalah 0.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai MPN bakteri koliform hanya terdapat pada sampel A yaitu 2,2/100ml
2. Nilai MPN bakteri E.coli untuk semua sampel memberikan hasil negatif, artinya air minum tersebut tidak terkontaminasi bakteri E.coli
3. Kualitas air minum pada depot air minum isi ulang di kelurahan Mangasa di tinjau berdasarkan kandungan bakterinya menurut SK Dirjen POM dan PLP no 1/PO.03.04.P.A.91 dan SK JUKLAK PKA tahun 2000/2001 termaksud kelas A dengan kategori air tersebut dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan sehingga air minum pada depot air minum isi ulang aman untuk di konsumsi

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk identifikasi mikrobiologis mikroba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Anonim, (2003a), Air Minum Isi Ulang, diakses 27 Agustus 2005.

Difco, (1988), Culture Media Handbook, E. Merck, Darmstadt, Federal Republik of Germany, Hal. 92, 105, 124, 128, 142, 172.

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, (1989). Prosedur Operasional Baku Pengujian Mikrobiologi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia., Jakarta, Hal. 98, 108.

Djide, M.N, Sartini, Kadir, S., (2003), Mikrobiologi Farmasi Terapan, Jurusan Farmasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 137-138, 172-174.

Dwidjoseputro, D, (1994), Dasar-Dasar Mikrobiologi, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal. 22, 37, 187.

Dwiyana. Z., Risco. B. C, (2003), Analisa Mikrobiologi Bahan Pangan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 29, 34-35.

Fardiaz. S, (1993), Analisis Mikrobiologi Pangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 121.

Hartono, J.A, Widiatmoko, C.NA, (1994), Teknologi Membran Pemurnian Air, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 8-11.

- Jawetz, Me!nick, Adelberg, (1996), Mikrobiologi Kedokteran, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, Hal. 239, 300-302.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, (2003), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SKNIL/2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Multazam. TNR, (2003), IPB : Air Minum Isi Ulang Terkontaminasi Bakteri www.tempointeraktif.com, Diakses 19 November 2005.
- Nurwantoro, Djariah. A.S, (1994), Mikrobiologi Pangan Hewani-Nabati, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hal.14.
- Pelezar. M.J, Chan. E.C.S, (1988), Dasar-Dasar Mikrobiologi, Jilid I dan II Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 46, 711, 867.
- Rush, (2005), Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi Dasar, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 1-3.
- Ryadi. S, (1984), Pencemaran Air, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Hal. 9,
- Sampurno. H, (2003), Keterangan Pers Badan POM RI No. KH. 000 1423.2003 tentang Hash 1 Pengujian Laboratorium Kualitas Air Pada Depo Air Minum (Isi Ulang), (<http://www.pom.co.id/publik/press>), diakses 19 November 2005.

Standar Nasional Indonesia SNI-3553 Tahun 1996 Tentang Air Minum Dalam Kemasan, Dewan Standarnisasi Nasional Indonesia, Jakarta.

Soemirat, J.S (2002). Kesehatan lingkungan. penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal. 84.


Suriawiria, U. (1993). Mikrobiologi Air, penerbit Alumni, Bandung, Hal. 303,306.

Suriawiria, U. (2005). Mikrobiologi Dasar, papas Sinar Sinanti, Jakarta, Hal. 79-81.

Volk, Wheeler, (1990), Mikrobiologi Dasar. Edisi V, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal. 97

Widiarto. A, (2003), Disorot Tapi Tetap Diminati Masyarakat-Bisnis Air Minum Isi Ulang Menjamur, www.suamerdeka.com diakses 19 November 2005.

Lampiran I. skema kerja



Lampiran II. tabel MPN berdasarkan Permenkes

5 tabung 10ml	1 tabung 1ml	1 tabung 0,1 ml	MPN/ 100ml	95% batas	
				Lebih rendah	Lebih tinggi
0	0	0	<2	0	59
0	1	0	2	0,050	13
1	0	0	2,2	0,050	13
1	1	0	4,4	0,52	14
2	0	0	5	0,54	19
2	1	0	7,6	1,5	19
3	0	0	8,8	1,6	29
3	1	0	12	3,1	30
4	0	0	15	3,3	46
4	0	1	20	5,9	48
4	1	0	21	6,0	53
5	0	0	38	6,4	330
5	0	1	96	12	370
5	1	0	240	12	370
5	1	1	>240	-	-

Lampiran III. Gambar Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Mangasa



Depot air minum A



Depot air minum B



Depot air minum C



Lampiran III. Pengujian bakteriologi dengan metode MPM

Gambar 1. Uji penduga



A



B



C

Keterangan :

A : Medium LB + tabung durham terbalik

B : Medium LB + tabung durham terbalik + sampel

C : Medium LB setelah di inkubasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gambar 2. uji penegasan



B



C


Keterangan :

A : Hasil positif dari tes perkiraan + BGLB

B : Mc. Conkey

C : Mc. Conkey yang telah diinkubasi

Gambar 3. Uji kesempurnaan dengan IMVIC



A



B

Keterangan :

A : tryptone broth, MR-VP, VP, simmons citrate

B : tryptone broth, MR-VP, VP, simmons citrate + pereaksinya

Lampiran IV: Pembuatan Medium

a. Laktosa Broth (LB)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0	g
Pepton	5,0	g
Air suling hingga	1000	ml

Pembuatan :

Semua bahan di masukkan ke dalam Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, di cukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Brilliant Green Lactosa Bile Broth (BGLB)

Komposisi :

Pepton	10	g
Laktosa	10	g
Air suling	500	ml

Pembuatan :

Ditimbang exgall 20 lalu dilarutkan dalam 200 ml air suling dan diukur ph antara 7,0 dan 7,5 lalu di campur dengan semua larutan, di tambahkan air suling sampai volumenya menyapai 975 ml lalu di atur lagi ph 7,4 lalu ditambahkan larutan brilliant green 0,1 % dalam air sebanyak 13,3 ml. ditambahkan air suling sampai volume menjadi 1 liter lalu disaring

dengan kapas lalu di bagi dalam tabung reaksi dan di sterilkan T 121°C selama 10 menit.

c. Semisolid Indol Motiliti (SIM)

Komposisi : (30 g/L)

Pepton dari Casein	200	g
Peptic dari daging	6,1	g
Ferri Amonium Sulfat	0,2	g
Natrium Thiosulfat	0,2	g
Agar	3,5	g
Air suling hingga	1000	ml

Pembuatan :

Ditimbang medium SIM sebanyak 3 g, dilarutkan dalam 100 ml lalu dipanaskan diatas penangas air hingga melarut. Disterilkan pada T 121°C selama 15 menit.