

**PENGARUH TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN TERHADAP TINGKAT  
DEPRESI PADA LANSIA DI KELURAHAN BATUA KECAMATAN  
MANGGALA KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh  
**AYUDIAH UPRIANINGSIH**  
70300109013  
M A K A S S A R

**JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2013

Penyusun,

**Ayudiah Uprianingsih**

**Nim. 70300109013**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Terapi Murottal Al-qur’an Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar”**. Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagai *Sang Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, sembah sujud dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, **Bapak Drs. Sudirman dan Ibu Faridah A.Md** Atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Adik-adikku yang tersayang **MS. Adim Cahyadim, dan Wahyu Adtya Syahputra** atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. **Ibu Hasnah S.SiT S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing I dan **Bapak Nuurhidayat Jafar S.Kep., Ns. M.Kep** selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian

informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Sukriyadi, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan **Bapak Drs. Wahyuddin M.Ag** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini, Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. A. Kadir Gassing, HT.,ME.,** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin dan seluruh staf akademik.
3. **Ibu Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.** dan **Ibu Risnah, S.Kep., Ns., SKM, M.Kes** sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Keperawatan dan seluruh staf.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
5. Teman-teman seperjuanganku, Nurlaila Fitriani, Julkaidah, Suci Apriani Nurul Haqiki, Nuryanti, Winda, Maria Ulfa, Fitradana Ahmad, Dwi Tenri Ramadhanti, Dewi Astika Rahmadhani, Reski Sulastri atas semangat dan kebersamaannya selamanya ini.
6. Teman-teman seperjuangan Tim *english debate* Fitrawati Arifuddin dan Anita Sukarno yang telah bersama mewujudkan mimpi-mimpi untuk bersaing di beberapa Universitas terbaik Indonesia.
7. Kepada Teman-teman satu kosku Rosita, K' Eniawati, Munasyirah, Mymi, Lina, Jusni, Febri, yang senantiasa berbagi keceriaan.
8. Teman-teman PEN (Pioneer of english Nursing) dan SCLERA (Study club and learning of Nursing UIN Alauddin)
9. Sahabat-sahabat KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) UIN ALAUDDIN, Ukhti Rahma, Ukhti Nia, Ukhti Anti, Ukhti Nunung dll yang telah menguatkan langkah-langkah, dan mengenal indahnya ukhuwah islamiyah.
10. Teman-teman KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar.


11. Mahasiswa Prodi keperawatan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2009 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian.

12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, dimana nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu berwujud yang dapat penulis berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT. Semoga segala amal ibadahnya serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa tidak karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Makassar, Agustus 2013



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
I. Tinjauan Umum tentang Al-qur'an .....	8
II. Tinjauan Umum Tentang Murottal Al-qur'an.....	13
III. Tinjauan Umum tentang Depresi .....	15
IV. Tinjauan Tentang Lansia .....	31
V. Tinjauan Umum Tentang pengaruh terapi murottal al-qur'an terhadap tingkat depresi .....	39
<b>BAB III KERANGKA KONSEP</b>	

A. Kerangka Konsep Penelitian .....	46
B. Kerangka Kerja .....	46
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	46
D. Hipotesis .....	47
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel .....	49
C. Teknik Sampling.....	51
D. Pengumpulan Data .....	52
E. Pengolahan dan Analisis data.....	52
F. Penyajian Data.....	53
G. Jadwal Penelitian.....	54
H. Pertimbangan Etika Penelitian.....	55
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi .....	56
B. Hasil Penelitian .....	59
C. Pembahasan .....	65
D. Keterbatasan Penelitian .....	75
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 5.1	Distribusi karakteristik responden berdasarkan umur, jenis Kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan.....	57
Tabel 5.2	Distribusi Tingkat Depresi Responden Sebelum Terapi murottal Al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	58
Tabel 5.3	Distribusi Tingkat Depresi Pada Lansia sesudah terapi Murottal Al-qur'an pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	58
Tabel 5.4	Distribusi frekuensi rerata depresi sebelum dan setelah Terapi murottal Al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	59
Grafik 5.1	Skor depresi sebelum dan sesudah terapi murottal Al-qur'an Pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	59
Tabel 5.5	Perbedaan Tingkat Depresi sebelum dan setelah terapi Murottal Al-qur'an Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	60
Tabel 5.6	Skor Depresi pada Lansia Sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	61

M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Tabel
2. Lembar persetujuan menjadi responden
3. Kuesioner penelitian
4. Lembar Observasi Penelitian.
5. Dokumentasi Kegiatan
6. Master Tabel.
7. Output SPSS Penelitian.
8. Surat Rekomendasi Penelitian dari BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Surat rekomendasi penelitian Pemerintahan Kota Makassar Kota Makassar
10. Surat izin penelitian dari dinas kesehatan kota Makassar
11. Surat Keterangan telah melakukan penelitian.



## ABSTRAK

**Nama : AyudiahUprianingsih**

**Nim : 70300109013**

**Judul :Pengaruh Terapi Murottal Al-qur'an terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.**

**(Dibimbing Oleh : Hasna)**

Berbagai persoalan hidup yang menimpa lanjut usia sepanjang hidup, seperti: kemiskinan, kegagalan yang beruntun, stress yang berkepanjangan, ataupun konflik dengan keluarga atau anak, atau kondisi lain seperti tidak memiliki keturunan yang bisa merawatnya dan lain sebagainya dapat memicu terjadinya depresi. Salah satu cara untuk mengatasi depresi lansia adalah dengan mendengarkan bacaan Al-qur'an yang merupakan salah satu jenis terapi relaksasi religius. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi murottal Al-qur'an terhadap tingkat depresi pada lansia.

Penelitian ini menggunakan *quasi experimental one group pretest and post test design*. Populasi dari penelitian ini adalah Lansia yang mengalami depresi di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar. Waktu penelitian yaitu pada tanggal 5-16 juli 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 orang lansia yang sesuai dengan kriteria Inklusi. Alat ukur yang digunakan adalah *quisioner BDI (Beck Depression Inventory)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $p\text{-Value} = 0,000$  atau  $p < 0,005$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terapi Al-qur'an berpengaruh terhadap tingkat depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar. Untuk Penelitian lanjutan diharapkan peneliti menggunakan sampel yang lebih banyak dan perlakuan yang lebih lama. Sehingga mungkin akan menimbulkan efek yang lebih besar terhadap penurunan tingkat depresi pada Lansia.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lanjut usia sebagai tahap akhir dari siklus kehidupan manusia, masa dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang. Pada kenyataannya tidak semua lanjut usia mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kondisi hidup idaman ini. Berbagai persoalan hidup yang menimpa lanjut usia sepanjang hidup, seperti: kemiskinan, kegagalan yang beruntun, stress yang berkepanjangan, ataupun konflik dengan keluarga atau anak, atau kondisi lain seperti tidak memiliki keturunan yang bisa merawatnya dan lain sebagainya. Kondisi hidup seperti ini dapat memicu terjadinya depresi. (Syamsuddin.2011).

Pada tahun 2000 jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,34%. Menurut perkiraan dari United States Bureau of Census 1993, populasi usia lanjut di Indonesia diproyeksikan pada tahun 1990 – 2023 akan naik 414 %, suatu angka tertinggi di seluruh dunia dan pada tahun 2020, Indonesia akan menempati urutan keempat jumlah usia lanjut paling banyak sesudah Cina, India, dan Amerika. (Nugroho.2008).

Pada Tahun 2008 menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah lansia mencapai 448.805 dari 7.771.671

penduduk Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kota Makassar mencapai 40.508 dari 1.248.436 penduduk kota Makassar dan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kabupaten Gowa mencapai 27.856 dari 702433 penduduk kabupaten Gowa. (Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Profil Kesehatan Provinsi Sulsel 2009).

Fenomena ini akan berdampak pada semakin tingginya masalah yang akan dihadapi baik secara biologis, psikologis dan sosiokultural. Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) telah mengidentifikasi lansia sebagai kelompok masyarakat yang mudah terserang kemunduran fisik dan mental. Salah satu gangguan mental yang sering dialami lansia adalah depresi (Nugroho.2008).

Depresi merupakan salah satu gangguan suasana perasaan (*mood*) yang mengarah kepada perasaan kesedihan patologis. Depresi merupakan penyakit mental yang paling sering terjadi pada pasien berusia di atas 60 tahun atau lansia. (Amir.2005).

Organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa depresi adalah gangguan mental yang umum terjadi di antara populasi. Diperkirakan 121 juta manusia di muka bumi menderita depresi. Sejauh ini, prevalensi depresi pada lansia di dunia berkisar 8-15 persen dan hasil meta analisis dari laporan negara-negara di dunia mendapatkan prevalensi rata-rata depresi pada lansia adalah 13,5 persen dengan perbandingan wanita-pria 14,1: 8,6.(Dharmono.2008).

Salah satu cara untuk mengatasi depresi lansia adalah dengan relaksasi. Prinsip teknik relaksasi adalah mengembalikan keseimbangan dari kedua sistem saraf autonom, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Salah satu jenis terapi relaksasi yang dikembangkan oleh Benson adalah terapi relaksasi religius. Relaksasi ini menggunakan faktor keyakinan yang disebut sebagai *faith factor*. Menurut Benson, teknik relaksasi yang dikombinasikan dengan faktor keyakinan dapat menciptakan kekuatan dari dalam yang membantu seseorang mencapai keadaan rileks (Benson, 2008).

Mendengar bacaan Alquran merupakan salah satu jenis terapi religius, diharapkan dengan mendengarkan bacaan al qur'an dapat menimbulkan respon relaksasi yang dapat berpengaruh dalam penurunan tingkat depresi pada lansia.

Terapi relaksasi al-qur'an dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Al-Qodi', direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research di Florida, Amerika Serikat*. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, melakukan presentasi tentang hasil penelitiannya dengan tema pengaruh Al-Quran pada manusia dalam perspektif fisiologi dan psikologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis

komputer. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara disebutkan, Al-Qur'an terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya. (Ahmad.2012).

Kazemi melakukan penelitian yang mirip terhadap 107 mahasiswa keperawatan Rafsanjan University of Medical Sciences dengan metode kuasi eksperimental. Mereka dibagi ke dalam 2 grup, grup kontrol dan *case group*. Skor Kesehatan Mental diukur pada kedua grup dengan 12 item kuesioner. *Case group* mendengarkan Al-Qur'an masing-masing selama 10 menit, 3 kali seminggu selama 2 minggu berturut-turut, yang diperdengarkan dengan tape recorder. Seminggu setelah intervensi selesai, skor kesehatan mental diukur kembali pada kedua grup. Hasilnya, terjadi peningkatan skor kesehatan mental yang signifikan pada *case group*. (Ahmad.2012).

Kelurahan Batua merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Batua. Berdasarkan data jumlah lansia di wilayah kerja puskesmas batua pada tahun 2012 adalah sebanyak 504 orang, Sedangkan jumlah lansia di kelurahan batua pada tahun 2012 yaitu 195 orang.

Puskesmas batua merupakan salah satu puskesmas yang melaksanakan program CMHN ( *Community Mental Health Nursing*), dan satu-satunya puskesmas di kota makassar yang bekerjasama dengan negara Jepang. Beberapa tahun terakhir puskesmas batua telah melakukan

pengkajian tentang penyakit-penyakit mental, salah satu penyakit mental yang paling sering ditemukan di masyarakat yaitu penyakit depresi.

Berdasarkan hasil pengkajian dan *screening* yang dilakukan oleh petugas puskesmas batua pada tahun 2012 dari 504 orang lansia terdapat 167 lansia yang mengalami depresi. Dan jumlah lansia terbanyak yang mengalami depresi yaitu terdapat di kelurahan batua Kecamatan Manggala kota Makassar dengan jumlah penderita depresi sebanyak 66 orang dari 195 orang. Angka ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah depresi pada lansia.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Terapi Murottal Al-qur’an terhadap tingkat depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah : Tingginya Jumlah Penderita depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar. Sehingga ditetapkan sebuah rumusan masalah : Apakah terapi murottal Al-qur’an berpengaruh terhadap tingkat depresi pada lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh terapi murottal al-qur'an terhadap tingkat depresi pada lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya tingkat depresi lansia sebelum terapi murottal al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar.
- b. Diketahuinya tingkat depresi lansia setelah terapi murottal Al-Qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar.
- c. Diketahuinya perbedaan tingkat depresi pada lansia sebelum dan setelah terapi murottal Al-Qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala kota Makassar.
- d. Diketahuinya pengaruh terapi murottal al-qur'an terhadap tingkat depresi pada lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan keperawatan gerontik.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan kontribusi atau informasi pada mahasiswa jurusan keperawatan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan depresi pada lansia.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk Pemerintah Daerah dalam Hal ini Dinas Kesehatan agar dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menyusun strategi atau kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan pada lansia.

4. Bagi Puskesmas Batua

Diharapkan setelah diperoleh hasil yang signifikan bisa dijadikan sebagai protap dalam upaya mengatasi masalah depresi pada lansia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling istimewa. Betapa tidak, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. Al-Qur'an mengandung banyak kemukjizatan yang tidak dapat tertandingi. Al-Qur'an diturunkan kepada seorang Nabi yang juga istimewa, Muhammad Saw. Al-Qur'an menjadi penyempurna kitab suci yang datang sebelumnya. Dan, Al-Qur'an dapat menjadi obat bagi penyakit dzahir dan bathin manusia. (Shihab.2011).

Dalam memahami definisi Al-Qur'an, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan secara lughawi (bahasa/etimologi) dan ishthilahi (terminologi). Secara bahasa Al-Qur'an berasal dari kata *Qara'a*, *Yaqra'u*, *Qira'tan*, *wa-qur'anun* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan 'baca'an'. Jadi Al-Qur'an didefinisikan sebagai baca'an atau kumpulan huruf-huruf yang terstruktur dengan rapi. (Syarbini.2012).

Dalam Al-Qur'an sendiri istilah Al-Qur'an diantaranya terdapat pada Q.S. Al-Qiyamah/75: 17-18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ۖ

Terjemahnya : “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami Telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu” (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Adapun definisi Al-Qur'an menurut kalangan pakar Ushul Fiqih, Fiqih, dan Bahasa Arab adalah: "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad, yang lafadzh-lafadzhnya mengandung mu'jizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-fatihah sampai akhir surat An-nas.(Anwar.2008).

Sedangkan menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al Qur'an yaitu "*Asy-syifâ*" yang artinya secara Terminologi adalah Obat Penyembuh .

Seperti Firman Allah dalam Q.S. Al Isra/17: 82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"Dan kami menurunkan Al Qur'an sebagai penawar dan Rahmat untuk orang-orang yang mu'min." (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Didalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Ayat ini dapat dinilai berhubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya dengan memahami huruf *wauw* yang biasa diterjemahkan dengan kata "*dan*" pada awal ayat ini. Jika ia dipahami demikian, ayat ini seakan-akan menyatakan: "Dan bagaimana kebenaran itu tidak akan menjadi kuat dan batil tidak akan lenyap, sedangkan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat penawar keraguan dan penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan Al-Qur'an juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman dan ia, yakin Al-Qur'an itu, tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka.

Thabatthaba'i menjadikan ayat diatas sebagai awal kelompok baru, yang berhubungan dengan uraian surah ini tentang keistimewaan Al-Qur'an dan fungsinya sebagai bukti kebenaran Nabi Muhamad saw. Memang, sebelum ini sudah banyak uraian tentang Al-Qur'an bermula pada ayat 9, lalu ayat 41, dan seterusnya, dan ayat 59 yang berbicara tentang tidak diturunkannya lagi mukjizat indrawi. Kelompok ayat ini kembali berbicara tentang Al-Qur'an dengan menjelaskan fungsinya sebagai obat penawar penyakit-penyakit jiwa.

Kata *syifa'* bisa diartikan kesembuhan atau obat, dan digunakan juga dalam arti keterbebasan dari kekurangan atau ketiadaan aral dalam memperoleh manfaat.

Ayat ini membatasi rahmat Al-Qur'an untuk orang-orang mukmin karena merekalah yang paling berhak menerimanya sekaligus paling banyak memperolehnya. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa selain mereka tidak memperoleh walau secercah dari rahmat akibat kehadiran Al-Qur'an. Perolehan mereka yang sekedar beriman tanpa kemantapan jelas lebih sedikit dari perolehan orang mukmin, dan perolehan orang kafir atas kehadirannya lebih sedikit lagi dibandingkan orang-orang yang sekedar beriman. (Shihab.2002).

Al-Qur'an merupakan kebahagiaan bagi umat manusia didalamnya terdapat banyak ajaran dan solusi atas permasalahan umat. Manusia tidak akan mampu keluar dari permasalahan dan kejahiliahan yang mereka hadapi tanpa mereka memahami isi kandungan Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah, dzat yang menggenggam alam semesta. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dengan berbagai kemukjizatan dan kebahagiaan. Al-Qur'an merupakan obat mujarab bagi seseorang yang sedang mengalami kegundahan hati,kegalauan, keputusasaan, kekecewaan , kecemasan, dan kesedihan dalam hidupnya. Al-Qur'an hadir dalam kehidupan manusia dengan harapan-harapan kebahagiaan dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk bangkit dan keluar dari masalah yang dihadapinya. Al-Qur'an hadir dalam kehidupan manusia dengan pesan-pesan spiritual yang akan menguatkan hati manusia bahwa dibalik kesulitan ada kemudahan, bahwa Allah tidak akan pernah tidur dan merasa bosan mendengar keluhan hambanya. Berulangkali Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan obat dan solusi bagi hati yang sedang luka dan kecewa.

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena Al-Qur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang mukmin. (Hisham.2009).

Seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Yunus/ 10 : 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya : “ Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Didalam tafsir al-mishbah dijelaskan bahwa ayat ini menyampaikan fungsi wahyu Al-Qur'an sebagai obat. Hai seluruh manusia, dimana dan kapanpun sepanjang masa, sadarilah bahwa sesungguhnya telah datang kepadamu semua pengajaran yang sangat agung dan bermanfaat dari Tuhan, pemelihara dan pembimbing kamu yaitu Al-Qur'an al-Karim dan obat yang sangat ampuh *bagi apa*, yakni penyakit-penyakit **kejiwaan** yang terdapat **dalam dada**, yakni **hati manusia** dan petunjuk yang sangat jelas menuju kebenaran dan kebajikan serta rahmat yang amat besar lagi melimpah bagi orang-orang mukmin.

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi apa yang terdapat di dalam dada. Penyebutan kata **dada**, yang diartikan dengan **hati**, menunjukkan bahwa wahyu-wahyu Illahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit ruhani seperti ragu, dengki, takabbur dan sebagainya. Memang oleh Al-Qur'an hati ditunjukkan sebagai wadah yang menampung rasa cinta dan benci, berkehandak dan menolak. Bahkan hati dinilai sebagai alat untuk mengetahui. Hati juga yang mampu melahirkan ketenangan dan kegelisahan serta menampung sifat-sifat baik dan terpuji.

Sementara ulama memahami bahwa ayat-ayat suci Al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit jasmani. Mereka merujuk pada sekian riwayat yang diperselisihkan nilai dan maknanya, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawih melalui sahabat Nabi, ibn Mas'ud ra, yang memberitakan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad saw, yang mengeluhkan dadanya. Rasul Saw kemudian

bersabda “ Hendaklah engkau membaca Al-Qur’an”. Makna serupa dikemukakan oleh al-baihaqi melalui Wa’ilah Ibn Al-Asqa.

Tanpa mengurangi penghormatan terhadap Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Saw. Sepertinya riwayat ini bila benar adanya, yang dimaksud bukanlah penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani yang disebabkan oleh jiwa. Ia adalah psikosomatik. Memang tidak jarang seseorang merasa sesak napas atau dada bagaikan tertekan karena adanya ketidakseimbangan rohani.

Sufi besar, al Hasan al-Bashri, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sayyid Thantawi, dan berdasar riwayat Abu Asy-Syaikh, berkata , “Allah menjadikan Al-Qur’an obat terhadap penyakit-penyakit hati dan tidak menjadikan obat untuk penyakit jasmani. Ayat diatas menegaskan adanya empat fungsi Al-Qur’an : Pengajaran, obat, petunjuk, serta rahmat. (Shihab. 2002).

Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, manusia memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani manusia. Jika mendengarkan musik klasik dapat memengaruhi kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ) seseorang. Selain memengaruhi IQ dan EQ, bacaan Alquran mempengaruhi kecerdasan spiritual, menenangkan batin dan menurunkan tingkat depresi( Said.2012).

Maha benar Allah yang telah berfirman dalam Q.S. Al-A’raf / 7: 204 :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan apabila dibacakan Alquran, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

## B. Tinjauan Umum Tentang Murottal Al-Qur'an

### a. Pengertian Murottal Al-Qur'an.

Definisi Al-Murottal berasal dari kata *Ratlu As-syaghiri* (tumbuhan yang bagus dengan masakannya dan merekah) Sedangkan menurut istilah adalah bacaan yang tenang, keluaranya huruf dari makhroj sesuai dengan semestinya yang disertai dengan renungan makna. Jadi Al-Murottal yaitu Pelestarian Al-Qur'an dengan cara merekam dalam pita suara dengan memperhatikan hukum-hukum baca'an, menjaga keluaranya huruf-huruf serta memperhatikan waqof-waqof (tanda berhenti). (Anwar.2008).

Al-murottal yang dimaksud adalah pengumpulan baca'an ayat-ayat Al-Qur'an lewat rekaman baca'an Al-Qur'an yang bertujuan untuk melestarikan Al-Qur'an dengan cara merekam baca'an Al-Qur'an. Sudah diketahui bahwa terdapat hukum-hukum bacaan (tajwid) yang harus diperhatikan dalam pembacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu untuk menguatkan (tahqiq) kelestarian Al-Qur'an maka digunakanlah media rekaman.(Awad.2010)

Oleh karena itu untuk menguatkan (tahqiq) kelestarian Al-Qur'an maka digunakanlah media rekaman. Pada masa sekarang, media dan alat perekam suara telah ditemukan sehingga media tersebut bisa dimanfaatkan untuk merekam baca'an Al-Qur'an dan rekaman bacaan tersebut bisa diulang kembali. Hal ini juga sangat berguna dalam rangka menyebarkan Al-Qur'an dan mengembangkannya di dunia islam terutama di negeri-negri yang kekurangan pakar.(Awad.2010)

b. Sejarah Mushaf Murottal Al-Qur'an

Pertemuan tentang pelestarian Al-Qur'an dengan menggunakan Murottal Al-Qur'an dilakukan pertama kali pada tanggal 14 Ramadhon 1378 H di Kairo, di bawah kepemimpinan Ustad Labib As-Sa'I. Pertemuan pertama dalam organisasi Pelestarian Al-Qur'an itu diadakan untuk mengkaji sebuah tema tentang pelestarian Al-Qur'an dengan metode Murottal Al-Qur'an. Maka produksi pertama kali dimulai pada tahun 1379 H, pada bulan Dzul Qaidah dan selesai cetakan pertama pada bulan Muharram 1381 H, dengan bacaan Syekh Mahmud Kholil Al Husheri, riwayat Hafshah dan Imam 'Ashim. Kemudian pada tahun 1382 H diiringi rekaman bacaan Abu Amr dengan riwayat Ad-Dauri. Sekarang ini rekaman murottal Al-Qur'an sudah semakin banyak dan sering dijumpai. Diantara rekaman murtotal yang terkenal adalah rekaman Murottal dari Syekh Al-ghomidi, Syekh Misyari Rasyid El Efassy,

Ar-rifa'i, abu usamah, syekh ziyad fathel dan lain-lain.  
(Khan.2009).

### **C. Tinjauan Umum tentang depresi**

#### **a. Pengertian Depresi**

Pada kondisi seseorang stres yang berkepanjangan dan tak pernah terselesaikan menyebabkan seseorang mengalami depresi menurut Philip L. Rice (1992) depresi adalah gangguan perasaan, kondisi emosional yang berkepanjangan yang mewarnai seseorang mengalami gangguan berpikir, perilaku dan perasaan tidak berdaya serta merasa hilangnya harapan.

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan gangguan emosi, motivasi, fungsional gerakan tingkah laku dan kognitif. Seseorang yang mengalami depresi cenderung tidak memiliki harapan atau ketidakberdayaan yang berlebihan sehingga dia tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan, selalu tegang dan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Hal serupa juga dikatakan Linda C copel (2000) bahwa depresi adalah gangguan yang berhubungan dengan kelelahan yang begitu parah, tidak mampu berkonsentrasi atau membuat keputusan, merasa sedih yang berkepanjangan, tidak berharga (tidak ada artinya dia hidup) dan merasa bersalah. (Pieter.2012).

#### **b. Etiologi Depresi**

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi berawal dari stres yang tidak diatasi, maka seseorang bisa jatuh ke fase depresi.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap etiologi depresi adalah :

a. Faktor Genetik

Meskipun penyebab depresi secara pasti tidak dapat ditentukan, faktor genetik mempunyai peran besar. Gangguan alam perasaan cenderung terdapat dalam suatu keluarga tertentu.

b. Faktor Biologis

Dua hipotesis yang menonjol mengenai mekanisme gangguan alam perasaan terfokus pada terganggunya regulator system monoamine-neurotransmitter, termasuk norepinefrin dan serotonin (5-hidroxytriptamine). Hipotesis lain menyatakan bahwa depresi yang terjadi erat hubungannya dengan perubahan keseimbangan adrenergik-asetilkolin yang ditandai dengan meningkatnya kolinergik, sementara dopamine secara fungsional menurun (Iyus,2007).

**c. Teori Terjadinya Depresi**

a) Teori biologi yang menerangkan bahwa depresi berhubungan dengan gangguan pada ritme sirkadian, disfungsi otak, ketidakseimbangan kerja syaraf, aktifitas kejang limbik, disfungsi neuroendokrin, defisiensi biogenik amine, cacat pada sistem imun, dan genetik.

Terapi murottal al qur'an merupakan salah satu jenis terapi relaksasi. Relaksasi ini menggunakan faktor keyakinan yang disebut sebagai faith factor. Menurut Benson, teknik relaksasi yang dikombinasikan dengan faktor keyakinan dapat menciptakan kekuatan dari dalam yang membantu seseorang mencapai keadaan rileks. Apabila seseorang tidak mencapai keadaan rileks ini maka terjadi ketidakseimbangan kerja antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis, sehingga memicu terjadinya depresi. (Kaheel. 2010)

- b) Teori psikoanalitikal yang menjelaskan depresi berasal dari respon kehilangan, kekecewaan atau kegagalan, rasa marah dipindahkan & dikembalikan pada diri sendiri, ketidakmampuan berduka cita karena adanya kehilangan.
- c) Teori behavioral yang menjelaskan kegagalan untuk menerima reinforcement positif dari orang lain dan dari lingkungan merupakan predisposisi bagi seseorang untuk mengalami depresi.
- d) Teori Kognitif yang menjelaskan konsep negatif dari diri, pengalaman, orang lain & dunia, kepercayaan bahwa seseorang tidak dapat mengontrol situasi memberikan konstribusi terjadinya depresi.
- e) Teori sosiological yang menjelaskan kehilangan kekuasaan, status, identitas, nilai & tujuan untuk menciptakan eksistensi yang tepat akan menyebabkan depresi .

f) Teori holism yang menjelaskan depresi adalah hasil dari genetik,biologi, psikoanalisa, tingkah laku, kognitif dan pengalaman sosiologis (Intansari.2008)

#### **d. Gejala-gejala Depresi**

##### **1. Gejala Fisik**

Pada gejala fisik dari orang yang mengalami depresi akan terjadi keluhan fisik (somatic), seperti sakit kepala atau pusing, rasa nyeri lambung, dan mual-mual bahkan muntah-muntah, nyeri dada, dan sesak napas, gangguan tidur (sulit tidur), penurunan libido dan agitasi, jantung berdebar-debar, retardasi psikomotor, tidak nafsu makan atau makan berlebihan, diare, lesu dan kurang bergairah, gerakan lambat dan berat badan turun dan terjadi gangguan menstruasi, atau impotensi dan tidak respons pada hubungan seks.

##### **2. Gejala Psikis**

Gejala-gejala gangguan kognitif pada klien depresi dapat terlihat dari kemampuan berpikir logis, berkurangnya konsentrasi, hilangnya daya ingat dan disorientasi. Adapun gejala-gejala gangguan afektif meliputi mudah marah dan gampang tersinggung, malu, cemas, bersalah disertai dengan perasaan terbebani, hilangnya percaya diri, karena mereka selalu menilai dari sisi pribadinya, seperti menilai orang lain sukses, kaya, dan pandai, sementara diri saya tidak ada apa-apa

(merasa tidak berguna) dan merasa diri terasing dalam lingkungan dan putus asa.

Gejala-gejala gangguan perilaku pada klien depresi terlihat dari rasa kecemasan yang berlebihan dan tidak mendapat kontrol tingkah laku, seperti berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, bingung karena tidak bisa mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas, sedih yang mendalam, wajah tampak murung, pandangan mata kosong (melamun), merasa tidak ada lagi orang yang menyayanginya atau memperdulikan sehingga ada pemikiran untuk bunuh diri. Hal ini disertai halusinasi yang menyatakan dirinya tidak berguna dan tidak ada perhatian pada kebersihan diri.

### 3. Gejala Sosial

Gejala-gejala gangguan sosial pada klien depresi terlihat dari keinginan untuk menyendiri dan tak mau bergaul, merasa malu dan bersalah dan apabila berkomunikasi dengan orang lain yang dianggap lebih berhasil, sukses, cantik, dan pandai. Klien merasa minder, kurang percaya diri untuk membina relasi sosial sekalipun pada anggota keluarganya dan tidak memperdulikan pada situasi. (Pieter.2012).

#### **e. Faktor-Faktor Penyebab Depresi**

Pada umumnya, depresi dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu meskipun pada kenyataan peristiwa hidup itu tidak selalu menyebabkan

depresi. Sangat jarang sekali jika depresi diakibatkan oleh satu faktor saja, tetapi bersifat multifaktor sehingga dapat menciptakan suatu yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya frekuensi depresi. (BJ.Saddock.2009).

Depresi merupakan gangguan perasaan dengan ciri-ciri antara lain: semangat berkurang, rasa harga diri rendah, menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur, dan makan. Pada depresi terdapat gejala psikologik dan gejala somatik. Gejala psikologik antara lain adalah: menjadi pendiam, rasa sedih, pesimistik, putus asa, nafsu bekerja dan bergaul kurang, tidak dapat mengambil keputusan, mudah lupa dan timbul pikiran-pikiran bunuh diri. Gejala somatik antara lain: penderita kelihatan tidak senang, lelah, tidak bersemangat, apatis, bicara dan gerak geriknya pelan, terdapat anoreksia, isomnia, dan konstipasi (Siti.2008).

Depresi menyerang hampir 10 juta orang amerika dari semua kelompok usia, kelas sosial, ekonomi, ras dan budaya. Diantara lansia depresi terus menjadi masalah kesehatan mental yang serius meskipun pemahaman manusia tentang penyebab dan perkembangan pengobatan farmakologis dan psikoterapeutik sudah semakin maju.

Studi epidemiologis tentang depresi diantara lansia yang ada di komunitas melaporkan tingkat kriteria yang sangat bervariasi, dari 2 sampai 44 persen bergantung pada kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan depresi (Misalnya, kriteria DSM-IV yang ketat versus rasa putus asa dan alam perasaan rendah) dan metode yang digunakan untuk

mengevaluasi hal tersebut (misalnya, keluhan sendiri atau skala dasar singkat versus evaluasi psikiatrik klinis mendalam).

Studi paling tepat menyatakan bahwa gejala-gejala penting dari depresi menyerang kira-kira 10-15 persen dari semua orang yang berusia lebih dari 65 tahun yang tidak di institutionalisasi.

Gejala-gejala depresif ini sering berhubungan dengan penyesuaian yang terlambat terhadap kehilangan dalam hidup dan stressor-stressor (misalnya, pensiunan yang terpaksa, kematian pasangan dan penyakit-penyakit fisik). Angka depresi meningkat secara drastis diantara lansia yang berada di institusi, dengan semanusiar 50 persen sampai 75 persen perawatan jangka panjang memiliki gejala depresi ringan sampai sedang. Dari jumlah itu, angka yang signifikan dari orang dewasa yang tidak terganggu secara kognitif (10-20 persen) mengalami gejala-gejala yang cukup parah untuk memenuhi kriteria diagnostik depresi klinis.

Oleh karena itu depresi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, merupakan gangguan psikiatrik yang paling banyak terjadi pada lansia tetapi untungnya paling dapat diobati. Hampir 80 persen penderita depresi serius berhasil diobati dan kembali sehat. (Stanley.2007)

Meskipun depresi banyak terjadi dikalangan lansia, depresi ini sering salah didiagnosis atau diabaikan. Sejumlah faktor yang menyebabkan keadaan ini, mencakup fakta bahwa pada lansia, depresi dapat disamarkan atau tersamarkan oleh gangguan fisik lainnya. Selain itu isolasi sosial, sikap orang tua, penyangkalan, pengabaian terhadap proses

penuaan normal menyebabkan tidak tertanganinya gangguan ini. Sayangnya, beberapa profesional kesehatan dan banyak lansia masih salah memandang depresi sebagai bagian alami dari pertumbuhan lansia dan oleh karena itu gagal membedakan antara perilaku yang diharapkan dan penyakit yang dapat diobati. (Stanley.2007)

Hal ini tidak menguntungkan karena berbagai alasan. Depresi dapat memperpendek harapan hidup dengan mencetuskan atau memperburuk kemunduran fisik. Kepuasan dan kualitas hidup menurun, menghambat pemenuhan tugas-tugas perkembangan lansia. Lebih lanjut lagi, depresi dapat menguras habis emosi dan finansial orang yang terkena juga pada keluarga dan sistem pendukung sosial informal dan formal yang dimilikinya. Akhirnya angka bunuh diri yang tinggi menjadi konsekuensi serius dari depresi yang tidak ditangani. (Stanley.2007)

#### **f. Jenis-Jenis Depresi**

Penyakit depresi berkisar dari yang ringan, sedang sampai yang berat bentuk yang lebih ringan sering kali disebut depresi neurotik atau depresi reaktif sedangkan untuk depresi yang lebih berat disebut depresi psikotik atau endogenus (Amir.2008).

#### **g. Episode Depresi**

Depresi dapat dibagi menjadi tiga episode antara lain :

##### **a. Depresi Ringan**

- 1) Sekurang- kurangnya harus ada dua dari tiga gejala utama depresi.

- 2) Ditambah sekurang-kurangnya dua dari gejala lainnya.
- 3) Tidak boleh ada gejala yang berat diantaranya.
- 4) Lamanya seluruh episode berlangsung sekurang-kurangnya sekitar 2 minggu.
- 5) Hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya.

**b. Depresi Sedang**

1. Sekurang-kurangnya harus ada dua atau tiga gejala utama depresi
2. Ditambah sekurang-kurangnya 3 (dan sebaiknya 4) dari gejala lainnya
3. Lamanya seluruh episode berlangsung minimum sekitar 2 minggu
4. Menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial dan pekerjaan urusan rumah tangga.

**c. Depresi Berat**

1. Semua gejala utama depresi harus ada
2. Ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya dan beberapa, diantaranya harus berintensitas berat.
3. Episode depresi biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu.

4. Penderita tidak mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, urusan Rumah tangga kecuali pada taraf yang sangat terbatas.  
(Amir.2005)

#### **h. Depresi dalam pandangan Islam**

Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah kata yang mengandung makna-makna sedih ini. Di antaranya, *huzn*, *ikhtiyab*, *jaz'*, *faz`*. Semua kata ini mengandung makna sedih sekalipun bervariasi tingkat berat dan ringannya. *Huzn* berarti kesedihan, *ikhtiyab* kesedihan yang berat dan mendalam, dan *jaz`* sedih berkeluh kesah. Sedih selalu ditandai dengan menangis dan senang ditandai dengan tertawa. Kata *huzn* dan kata jadinya banyak digunakan dalam Alquran. Kata *huzn* setidaknya digunakan dalam Alquran 42 kali. Misalnya Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 38 :

قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya : “Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku maka tidak ada atas mereka ketakutan dan tidaklah mereka bersedih,”  
(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A`raf/7:35 :

فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya : “Maka barangsiapa yang bertakwa dan berbuat baik, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih,”  
(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Firman Allah dalam Q.S Ali Imran/3: 139 :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu merasa rendah dan jangan merasa sedih dan kamu adalah orang-orang yang paling tinggi (mulia) jika kamu beriman.” (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Ketika sejumlah sahabat datang kepada Rasul ingin berangkat jihad, mereka bersedih tidak jadi berangkat jihad karena tidak memiliki harta yang akan mereka belanjakan. Kesedihan mereka ini disebutkan dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9:92

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya : “Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya engkau memberi mereka kenderaan, lalu engkau berkata, “Aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawa kamu,” lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan sebab tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.”(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Seseorang yang mengalami perasaan yang menurun, seperti muram, sedih, dan perasaan tertekan lainnya disebut dengan depresi. Yang namanya sedih bisa ringan, bisa berat, dan bisa berat sekali sampai kalut dan tak tertahankan sehingga meronta-ronta.

Alquran menjelaskan tabiat manusia yang suka berputus asa, dan kufur terhadap nikmat Allah seperti Firman Allah dalam Q.S Huud/11: 9-

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ  
نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ  
صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya : Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari kami, Kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, Pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, Kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Dari Arti Surat hud ayat 9-11 diatas menurut tafsir ibnu Katsir berpendapat bahwasanya Allah menceritakan perihal manusia dari sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri manusia, kecuali bagi orang yang dikasihi Allah Swt dari kalangan hamba-hambaNya yang beriman. Bahwa apabila manusia itu mendapatkan musibah sesudah mendapat nikmat, maka ia akan berputus asa dan merasa terputus dari kebaikan di masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan sebelumnya. Seakan akan dia tidak pernah mengalami suatu kebaikanpun, dan sesudah itu ia tidak mengharapkan sesuatu jalan keluarpun.

Demikian pula keadaannya jika ia mendapat nikmat sesudah sengsara, dia akan berkata tidak akan ada lagi kesengsaraan dan bencana yang menimpa sesudahnya, dan manusia akan merasa sangat bahagia dan gembira dengan nikmat yang ada di tangannya, lalu ia bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. Kecuali bagi orang-orang yang sabar yaitu sabar dalam menghadapi bencana dan kesengsaraan dan orang-orang

yang mengerjakan amal-amal Shalih, merekalah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari apa yang telah ia perbuat baik disengaja maupun yang tidak disengaja. (Adnan.2008).

Seperti yang disebutkan dalam suatu hadist, dari Abu Sa'id Al-khurdi dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم  
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahannya”  
( H.R. Bukhari no. 5642) (Ismail.2011)

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang sifat manusia yang berkeluh-kesah, seperti tertera dalam Firman Allah dalam Q.S al-Ma`arij/70:19-21

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya : “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Didalam Tafsir Al-Azhar dari surath Al-Ma'arij ayat 19-21 menerangkan bahwa, “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah lagi kikir”,berarti tidak mempunyai ketenangan hati, selalu merasa cemas, gelisah dan kekurangan. Beberapa penyakit jiwa juga akan ikut menyertainya. “Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah.” Bila ditimpa kesusahan ia tidak dapat mengendalikan diri. Dia menjadi sangat menyesali nasib atau menyalahkan orang lain. Sedangkan pada ayat 21 mengartikan ia sangat kikir tidak mau dihubungi orang lain, dia mencari

bebrbagai macam akal untuk mengelak kalau ada yang meminta pertolongan.(Adnan.2008)

Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Mishbah, Thabathaba'i mengomentari ayat 19-21. Adalah bahwa keinginan manusia meraih segala sesuatu yang merupakan potensi manusiawi yang dilekatkan Allah pada manusia, bukannya keinginan untuk meraih segala sesuatu baik atau buruk, berguna atau tidak, tetapi keinginan meluap untuk meraih kebaikan dan manfaat. Bukan juga keinginan meluap untuk meraih kebaikan dan manfaat, baik berkaitan dengan dirinya maupun orang lain, melainkan apa yang dinilainya baik dan bermanfaat untuk dirinya. (adnan. 2008)

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, menerangkan selain itu sifat dan ciri tetapnya yang lain adalah sangat kikir, dia menganggap apa yang dia dapat adalah berkat jerih payahnya sendiri, lantas dia menjadi seorang yang kikir dan memonopoli kekayaan itu untuk dirinya sendiri. (Adnan.2008)

Depresi sungguh berakibat buruk kepada kehidupan manusia. Depresi bukan hanya berarti kehilangan keseimbangan jiwa, sedih, lesu, cemas, muram, gelisah, dan kalap yang semuanya ini membawa kehidupan yang suram, tetapi sampai kepada tindakan membunuh orang lain dan bunuh diri sendiri. Akhir-akhir ini, kasus bunuh diri dan membunuh orang semakin marak di Indonesia.

Menurut Psikolog UGM, Moh. As'ad, saat ini masyarakat Indonesia 75 persen mengalami depresi. Akibatnya banyak kasus bunuh diri terjadi. Hal ini dapat dilihat di puskesmas-puskesmas bahwa keluhan utama

pengunjung adalah masalah psikis. Meskipun belumbisa dipastikan karena belum ada hasil penelitian yang pasti, tetapi asumsi ini menggambarkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami depresi.

Dr. M. Mahmud Abd al-Qadir mengatakan bahwa keseimbangan kimia dalam tubuh merupakan dinamika iman. Artinya, keseimbangan kelenjar-kelenjar yang dibutuhkan manusia dalam beradaptasi dengan situasi yang dihadapinya dipengaruhi oleh iman. Iman yang kuat dapat mengakibatkan keseimbangan yang baik pada sistem tubuh manusia. Dengan Iman manusia bisa menerima apapun yang Allah berikan dengan Ikhlas, baik itu ujian musibah ataupun kebahagiaan. Iman juga berperan dan dipercaya dapat menekan depresi. (H.Ramli.2010)

Diantara Rahmat Allah yang diberikan kepada para Hamba-Nya adalah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidak ada sesuatu yang harus dilakukan kecuali hanya kembali kepada manusia Allah dan sunah Rasulullah saw, supaya mereka berhasil memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia telah dituliskan di lauhul mahfudz, baik itu ujian berupa kesedihan, kehilangan ataupun kabar gembira. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-hadid/57:22-23

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٢﴾

Terjemahnya : Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Manusiab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

#### D. Tinjauan Umum tentang Lansia

##### 1. Pengertian Lansia

Banyak definisi tentang proses menua yang tidak seragam. Secara umum menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita .(S.Tamher.2009)

Usia Lanjut adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan dari seseorang mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologik. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun

ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari.(Siti.2008)

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologis, mental, maupun sosial ekonomis. Semakin Lanjut Usia, mereka akan mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat menyebabkan penurunan sosial (Stanley.2007).

Allah berfirman dalam Q.S.Yaasin/36:68

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya : “Dan barangsiapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?”(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang manusia semakin bertambah umurnya maka kemampuannya akan semakin berkurang dalam kata lain kembali menjadi lemah dan kurang akal. Dengan adanya perubahan tersebut maka sebagai anak, ketika orang tua masih muda atau sudah lanjut usia, tetap wajib berbakti kepada keduanya. Bahkan lebih ditekankan lagi apabila orang tua sudah tua, sebaga wujud bakti anak kepada kedua orang tua (*Birrul Walidain*).

## 2. Batasan Lansia

Beberapa pendapat mengenai batasan umur lansia.

- a. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO Lanjut usia meliputi :

- 1) Usia Pertengahan (*middle Age*) = Usia 45-59 tahun
- 2) Usia Lanjut (*elderly*) = Usia 60-74 tahun
- 3) Usia Lanjut Tua (*old*) = Usia 75-90 tahun
- 4) Usia Sangat Tua (*very old*) = Usia Diatas 90 tahun

b. Menurut Prof.Dr.Ny Sumiati Ahmad Mohammad membagi periodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut :

1. 0-1 tahun = Masa bayi
2. 1-6 tahun = Masa prasekolah
3. 6-10 tahun = Masa Sekolah
4. 10-20 tahun = Masa pubertas
5. 40-65 tahun = Masa setengah umur (prasegium)
6. 65 tahun keatas = Masa lanjut Usia (senium)

### 3. Teori Proses Menua

#### a. Teori Biologi

##### 1. Teori "Genetic Clock"

Menurut teori ini menua telah diprogramkan secara genetik untuk spesies-spesies tertentu Teori ini merupakan teori intrinsik yang menjelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat jam biologis yang mengatur gen dan menentukan jalannya proses penuaan. Teori genetik mengakui adanya mutasi somatik (*somatic mutation*), yang mengakibatkan kegagalan atau kesalahan di dalam penggandaan *deoxyribonucleic acid* atau DNA. Sel tubuh sendiri membagi diri maksimal 50 kali (*Hayflick Limit*).

## 2. Teori Radikal Bebas

Teori radikal bebas yang dipercaya sebagai teori yang dapat menjelaskan terjadinya proses menua. Radikal bebas dianggap sebagai penyebab penting terjadinya kerusakan fungsi sel. Berbagai radikal bebas seperti superoksida anion, hidroksil, peroksil, radikal purin dihasilkan selama metabolisme sel normal. Radikal bebas dapat menyebabkan terjadinya perubahan pigmen dan kolagen pada proses penuaan.

## 3). Teori Rusaknya Sistem Imun Tubuh

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan pada jaringan limfoid mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dalam sel T sehingga produksi antibodi dan kekebalan menurun.

## b. Teori Kejiwaan Sosial

### 1. Aktivitas atau Kegiatan (*Activity Theory*)

- a. Ketentuan akan meningkatnya pada penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.
- b. Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari lanjut usia.
- c. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia. (S.Tamher.2009).

2. Kepribadian Lanjut (*Continuity Theory*)

Perubahan yang terjadi pada seseorang yang lanjut usia sangat dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya.

**E. Perubahan – Perubahan Yang Terjadi Pada Sistem tubuh lansia**

a. Perubahan Fisik

1. Sel

Lebih sedikit jumlahnya dan ukurannya lebih besar, jumlah cairan tubuh dan cairan intra seluler berkurang.

2. Sistem Persarafan

Cepatnya penurunan hubungan persarafan, lambatnya dalam respon dan waktu untuk bereaksi dengan stress, mengecilnya saraf pancaindera, berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf penciuman dan perasa, lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan dingin.

3. Sistem Pendengaran

Presbiakusis: Hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada – nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata – kata, 50 persen terjadi pada usia diatas umur 65 tahun.

4. Sistem Penglihatan

Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram, meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, berkurangnya luas pandangan.

#### 5. Sistem Kardiovaskuler

Katup jantung menebal, kemampuan jantung memompa darah menurun 1 persen setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi tidur ke duduk (duduk ke berdiri) bisa menyebabkan tekanan darah turun 65 mmHg atau hipotensi ortostatik (mengakibatkan pusing - pusing mendadak), tekanan darah meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer. Sistole normal kurang lebih 150 mmHg dan diastole kurang lebih sekitar 95 mmHg (WHO).

#### 6. Sistem Respirasi

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatannya dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru – paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih

berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, dan kedalaman bernafas menurun.

#### 7. Sistem Gastrointestinal

Kehilangan gigi penyebab utama adanya *Periodontal disease* yang biasa terjadi setelah umur 30 tahun, penyebab lain meliputi kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk. Indera pengecap menurun; adanya iritasi yang kronis dari selaput lendir, atropi indera pengecap kurang lebih 80 persen. Hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap di lidah terutama rasa manis dan asin, hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap tentang rasa asin, asam, dan pahit. Lambung; rasa lapar menurun (sensitifitas lapar menurun), asam lambung menurun, waktu pengosongan lambung menurun.

#### 8. Sistem Genitourinaria

Ginjal mengecil dan nefron menjadi atropi, aliran darah ke ginjal menurun sampai 50 persen, fungsi tubulus berkurang akibatnya kurang kemampuan mengkonsentrasi urin, berat jenis urin menurun, proteinuria, BUN (*Blood Urea Nitrogen*) meningkat sampai 21 mg persen, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat.

#### 9. Sistem Endokrin

Produksi dari semua hormon menurun, fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, menurunnya aktivitas tiroid;

menurunnya BMR, menurunnya daya pertukaran zat, menurunnya produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon kelamin misalnya: progesteron, estrogen, dan testostosterone.

#### 10). Sistem Kulit

Kuku jari menjadi tebal dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti tanduk, kelenjar keringat kulit mengkerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu (ubanan), rambut dalam hidung dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat dari menurunnya cairan vaskularisasi.

#### 11). Sistem Muskuloskeletal

Tulang kehilangan density (cairan) dan makin rapuh, kifosis, discus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (tingginya berkurang), persendian besar dan menjadi kaku, tendon mengkerut dan mengalami sklerosis, atrofi serabut otot; pergerakan menjadi lambat, otot kram, dan menjadi tremor (Nugroho,2008).

#### b. Perubahan Mental

##### 1. Perubahan kepribadian yang drastis

Keadaan ini jarang terjadi, lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, kekakuan mungkin oleh karena faktor lain seperti penyakit – penyakit.

##### 2. Kenangan (Memori)

- a. Kenangan lama tidak berubah.
- b. Kenangan jangka panjang; berjam– jam sampai berhari – hari yang lalu, mencakup beberapa perubahan.

3) Intelegetia quotion (IQ)

- a) Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal.
- b) Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor.

c. Perubahan Psikososial

- 1) Pensiun nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya, identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan.
- 2) Merasakan atau sadar akan kematian.
- 3) Perubahan dalam cara hidup yaitu memasuki rumah perawatan bergerak lebih sempit.
- 4) Ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan.
- 5) Penyakit kronis dan ketidakmampuan.
- 6) Kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.
- 7) Gangguan saraf pancaindera, timbul kebutaan dan ketulian.
- 8) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan.
- 9) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga.

10) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik; perubahan terhadap gambaran diri (Akhmadi, 2009).

#### **D. Tinjauan Umum tentang pengaruh terapi Al-Qur'an terhadap tingkat depresi**

Struktur dasar alam semesta ini adalah atom, dan struktur dasar tubuh adalah sel, setiap sel terbuat dari milyaran atom dan setiap atom terbuat dari nukleus positif dan elektron negatif yang berotasi di semanusianya; karena rotasi ini sebuah medan elektromagnetik dihasilkan serupa dengan medan-medan yang dihasilkan oleh sebuah mesin.

Rahasia yang membuat otak manusia berpikir adalah sebuah program akurat yang ada dalam sel-sel otak; program yang berada di dalam setiap sel ini mengerjakan tugasnya dengan teliti, kerusakan sekecil apapun dalam pekerjaannya akan menyebabkan ketidakseimbangan dan penyakit di beberapa bagian tubuh; pengobatan terbaik untuk ketidakseimbangan ini adalah dengan mengembalikan keseimbangan pada tubuh. Para ilmuwan menemukan bahwa sel-sel tubuh dipengaruhi oleh berbagai getaran seperti gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang suara, dll. (Heather.2010)

Manusia tahu bahwa suara terbuat dari gelombang atau getaran yang bergerak di udara pada sekitar 340m/detik. Setiap suara memiliki frekuensinya sendiri, dan manusia bisa mendengar dari frekuensi 20 per detik hingga frekuensi 20000 per detik.

Gelombang-gelombang ini menyebar di udara dan kemudian ditangkap oleh telinga, kemudian berubah menjadi sinyal elektrik dan bergerak melalui saraf suara menuju kulit *accoustic bark* pada otak, sel-sel terkait dengan gelombang-gelombang tersebut dan bergerak ke dalam berbagai bagian otak, terutama di bagian depan, semua bagian ini bekerja sama sesuai dengan sinyal-sinyal tersebut dan menerjemahkan mereka ke dalam bahasa yang dipahami oleh manusia. Dengan demikian, otak menganalisa sinyal-sinyal tersebut dan memberikan perintah-perintahnya ke berbagai bagian tubuh untuk terhubung dengan sinyal-sinyal itu.

Suara yang didengar manusia terdiri dari getaran mekanik yang mencapai telinga kemudian sel-sel otak yang terhubung dengan getaran-getaran itu dan mengubah getaran-getarannya sendiri, itulah mengapa suara dianggap sebuah kekuatan penyembuhan yang efektif, tergantung pada sifat suara dan frekuensinya. Manusia bisa menemukan kekuatan penyembuhan itu di dalam Al-Quran karena itu kitab Allah. (Hoesodo, 2008)

Dari sini muncul terapi suara, suara tersebut adalah sebuah getaran, sel-sel tubuh bergetar, kemudian suara tersebut mempengaruhi sel-sel tubuh. Ini adalah hal yang ditemukan oleh para pengamat baru-baru ini.

Ellen Covey, seorang peneliti di Washington University, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya manusia menyadari bahwa otak tidak bekerja sebagai komputer yang besar, tetapi otak berisi sejumlah besar komputer yang bekerja dengan cara kooperatif, ada

sebuah komputer kecil dalam setiap sel, dan ada komputer-komputer yang dipengaruhi oleh getaran di sekitarnya, terutama suara. Dengan begitu, manusia bisa mengatakan bahwa sel-sel di setiap bagian tubuh bergetar dalam frekuensi tertentu, dan membentuk sebuah sistem yang rumit dan terkoordinasi yang terpengaruh oleh setiap suara di semesta. Sehingga, setiap penyakit yang melanda semua bagian tubuh akan menyebabkan sebuah perubahan dalam getaran pada bagian sel ini dan oleh karena itu menyebabkannya menyimpang dari sistem tubuh yang umum yang mempengaruhi seluruh tubuh. Inilah mengapa, ketika tubuh ini terkena suara tertentu, suara ini mempengaruhi sistem getaran tubuh dan terutama pada bagian yang tidak beraturan, bagian ini akan merespon suara tertentu untuk mengembalikan sistem getaran asli, atau dengan kata lain untuk mengembalikan kondisi kesehatannya.

Alfred Tomatis, seorang dokter Prancis, membuat eksperimen selama lima puluh tahun mengenai indera manusia dan muncul dengan hasil bahwa indera pendengaran adalah indera yang paling penting. Dia menemukan bahwa telinga mengontrol seluruh tubuh, mengatur operasi-operasi vitalnya dan keseimbangan serta koordinasi gerakan-gerakannya ia juga menemukan bahwa telinga mengontrol susunan saraf.

Selama eskperimennya, ia menemukan bahwa saraf pendengaran terhubung dengan seluruh otot tubuh dan ini adalah alasan mengapa keseimbangan dan fleksibilitas tubuh serta indera penglihatan itu terpengaruh oleh suara. Telinga dalam terhubung dengan seluruh bagian

tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, perut dan usus, hal ini menjelaskan mengapa frekuensi suara mempengaruhi seluruh tubuh. (Miller.2007)

Pada 1960, ilmuwan Swiss Hans Jenny menemukan bahwa suara mempengaruhi berbagai material dan memperbarui partikular-partikularnya, dan bahwa setiap sel tubuh memiliki suaranya sendiri dan akan terpengaruh oleh pembaruan suara serta material di dalamnya. Pada 1974, para peneliti Fabien Maman dan Sternheimer mengumumkan penemuan yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan bahwa setiap bagian dari tubuh memiliki sistem getaran sendiri, sesuai dengan hukum fisika. Beberapa tahun kemudian, Fabien dan Grimal, peneliti lainnya, menemukan bahwa suara mempengaruhi sel-sel terutama sel-sel kanker, dan bahwa suara-suara tertentu memiliki pengaruh yang kuat; hal yang ajaib yang ditemukan oleh kedua peneliti tersebut adalah suara yang memiliki efek yang paling kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri. (Kaheel, 2010)

Lantunan ayat suci Al-Quran menciptakan sekelompok frekuensi yang mencapai telinga kemudian bergerak ke sel-sel otak dan mempengaruhinya melalui medan-medan elektromagnetik frekuensi ini yang dihasilkan dalam sel-sel ini. Sel-sel itu akan merespon medan-medan tersebut dan memodifikasi getaran-getarannya, perubahan pada getaran ini adalah apa yang manusia rasakan dan pahami setelah mengalami dan mengulang. Ini adalah sistem alami yang Allah ciptakan pada sel-sel otak, ini adalah sistem keseimbangan alami. (Hadi.2008)

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah tetaplah atas fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Setiap ayat Al-Quran memiliki kekuatan penyembuh yang luar biasa (atas izin Allah) untuk penyakit-penyakit tertentu, di antara surat yang biasanya dilantunkan untuk *meruqyah* dan menenangkan jiwa adalah Al-Fatihah, Al-baqarah, (ayat Kursi ayat ke-255 di surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah 285-286) , dan tiga surat terakhir dalam Al-Quran (Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas) sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*.

Pada dasarnya semua ayat Al-Quran dapat menjadi terapi penyembuhan dan pencegahan dari berbagai penyakit. Dengan Terapi Murottal Al-Qur’an maka kualitas kesadaran terhadap Allah akan meningkat, baik orang tersebut tahu arti Al-Qur’an atau tidak. Kesadaran ini akan menyebabkan totalitas kepasrahan kepada Allah SWT.

Mekanisme terjadinya penurunan depresi pada orang yang diberikan terapi murottal Al-Qur’an adalah sebagai berikut, Suara Murottal Al-Qur’an didengar melalui telinga, Suara tersebut ditransmisikan melalui *Ossicles* di telinga tengah, dan melalui cairan *cochlear*, berjalan menuju telinga dalam,yaitu di membran basilaris

cochlea yang merupakan area resonansi dan berperan terhadap frekuensi getaran yang bervariasi. Rambut silia sebagai sensori reseptor akan mengubah frekuensi getaran tersebut menjadi getaran elektrik yang akan terhubung langsung dengan ujung nervus pendengaran (nervus auditori), nervus auditori tersebut menghantarkan sinyal ini ke korteks auditori di lobus temporal. Kemudian korteks auditori primer menerima input dan mempersepsikan *pitch/* irama tersebut. Selanjutnya korteks auditori sekunder lebih lanjut memproses interpretasi suara tersebut. kemudian merespon terapi murottal Al-Qur'an sebagai tafsirannya.

Suara murottal Al-Qur'an akan membangkitkan gelombang otak yaitu gelombang alpha, gelombang ini merupakan gelombang otak pada frekuensi 7-14 Hz. Ini merupakan keadaan energi otak yang optimal dimana tubuh dalam keadaan tenang, dan menyebabkan aktivasi sistem saraf parasimpatis dimana sirkulasi tubuh, detak jantung, sirkulasi nafas, dan peredaran nafas pun menjadi tenang. Perilaku individu pun menjadi tenang pula, sehingga keadaan ini bisa menurunkan tingkat depresi. (Kaheel, 2010).


### BAB III

#### KERANGKA KONSEP

##### A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep, merupakan landasan berfikir yang dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Kerangka konsep memberikan gambaran sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel. (Soekidjo,2010)

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri terapi murottal al-qur'an , sedangkan variabel dependen yaitu tingkat depresi.



Keterangan:




= variabel yang diteliti



= variabel yang tidak diteliti (*Confounding Variable*)

## B. Kerangka kerja



## C. Definisi operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Terapi Murottal al-qur'an

Adalah suatu metode pemberian terapi yang menggunakan rekaman bacaan ayat Al-qur'an yang tenang disertai dengan renungan makna yaitu surat al baqarah ayat 148 sampai dengan ayat 163 oleh Syekh Ziyad Fathel, selama  $\pm$  10 menit/ hari, dalam waktu 10 hari berturut-turut yang bertujuan untuk mengurangi tingkat depresi pada lansia.

### 2. Depresi

Adalah perasaan sedih, ketidak berdayaan dan pesimis yang berhubungan dengan suatu penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditunjukan kepada diri sendiri atau perasaan marah yang dalam. Yang diukur dengan menggunakan Kuisiner BDI (*beck depression Inventory*)

Adapun Kriteria Objektifnya adalah :

1. Tidak depresi : Jika total skor tes *BDI (Beck depression Inventory)* berjumlah 0-9.
2. Depresi Ringan : Jika total skor tes *BDI (Beck depression Inventory)* berjumlah 10-15.
3. Depresi Sedang : Jika total skor tes *BDI (Beck Depresiion Inventory)* berjumlah 16-23.
4. Depresi Berat : Jika Total skor tes *BDI (Beck Depresiion Inventory)* berjumlah 24-63 keatas.

#### **D. Hipotesis**

Terapi Murottal Al-qur'an mempengaruhi tingkat depresi pada lansia di kelurahan Batua kecamatan Manggala kota Makassar.



## BAB IV

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. (Azis, 2009)

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah *quasi experimental one group pretest and post test design* yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variable (Nursalam, 2003).

**Tabel 1 Desain Penelitian.**

Subyek	Pretest	Perlakuan	Posttest
KA	O	X	O1-A

Keterangan :

- KA = Kelompok Kasus
- O = Observasi Tingkat Depresi sebelum pemberian terapi Murottal al-qur'an
- X = Intervensi
- O1-A = Observasi Tingkat depresi setelah pemberian terapi murottal al-qur'an.

## **B. Populasi dan sampel**

### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau ketentuan tertentu (Sitiatava.2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang mengalami depresi ringan dan sedang di Kelurahan batua kecamatan manggala kota makassar.

### b. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo.2010).

## **C. Teknik Pengambilan Sampel**

### 1. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Sitiatava, 2012).

### 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

#### a. Kriteria inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. (Nursalam.2008) yaitu :

- a. Lansia Yang mengalami depresi ringan dan sedang.
  - b. Beragama Islam .
  - c. Lansia yang berusia 60-75 tahun.
  - d. Mampu Berkomunikasi dengan Baik.
  - e. Bersedia menjadi Responden.
- b. Kriteria eksklusi
- a. Lansia yang demensia (pikun).
  - b. Lansia yang sakit saat penelitian.
  - c. Lansia yang mengalami depresi berat.

#### **D. Pengumpulan data**

##### 1. Sumber data

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu lansia yang diberikan terapi murottal al-qur'an.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari dokumentasi puskesmas batua kecamatan manggala kota makassar

## 2. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode angket atau biasa pula disebut kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden dan diharapkan ada respon dari responden agar dapat dicapai tujuan penelitian.

### **E. Pengolahan dan analisis data**

Berdasarkan pada kuesioner yang telah diisi responden dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan tabulasi data dan analisa data dengan menggunakan uji statistic *Sample Paired T-Test*. Tahap-tahap analisa data antara lain:

1. Editing

Melihat apakah data yang sudah terisi, lengkap atau tidak lengkap.

2. Coding

Mengklarifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan member kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner.

3. Tabulasi

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.

4. Analisa statistik

Hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner diskoring dan kemudian dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang di miliki.

Analisis data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data univariat dan bivariat.

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik responden.

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel independen dan dependen yang diduga memiliki korelasi, dengan menggunakan uji statistik melalui uji *Sample paired T-Test* dengan tingkat signifikansi  $<0,05$ . Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi murottal al-qur'an Terhadap tingkat depresipada lansia.(Nursalam, 2008)

## **F. Penyajian Data**

Penyajian data disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai penjelasannya.

## **G. Jadwal Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan batu kecamatan manggala kota makassar.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2013

## H. Pertimbangan Etik penelitian

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai upaya untuk melindungi hak responden dan peneliti selama proses penelitian. Suatu penelitian dikatakan etis ketika penelitian tersebut memenuhi dua syarat yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan beretika. Prinsip etik dalam penelitian ini sebagai upaya untuk melindungi hak dan privasi responden.(Notoatmodjo,2010).

Secara internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah :(KNEPK.2007)

### 1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*Respect For Person*)

#### a) Menghormati otonomi manusia

Persetujuan menjaga kerahasiaan, identitas subyek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data.

#### b) Perlindungan manusia dari ketergantungan dan dari penyalahgunaan

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). Lembar persetujuan diberikan pada saat

melakukan pencarian/pengumpulan data. Informed consent ini bertujuan setelah mendapat informasi yang jelas dan menandatangani formulir yang disediakan, bila subyek menerima untuk dilakukan penelitian dan bila subyek menolak, peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati haknya.

2. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (*Beneficence and non maleficence*)

Penelitian ini harus reasonable dan memenuhi persyaratan ilmiah dan peneliti harus mampu meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.

3. Prinsip Etik Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian

Puskesmas batua terletak sekitar 10 km, sebelah kanan kota makassar, tepatnya di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Wilayah Kerja Puskesmas meliputi dua kecamatan dan empat Kelurahan dengan Luas wilayah kerja 1017,01 Km.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2012, di salah satu wilayah kerja Puskesmas Batua yaitu di Kelurahan Batua, di Kelurahan Batua ini terdiri dari 11 RW dan 53 RT. Data dikumpulkan dari sampel sebanyak 20 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari jumlah populasi lansia depresi sebanyak 67 orang.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian adalah *quasi experiment one group tipe pre test and post test design*. Dimana teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan kemudian disajikan dalam distribusi frekuensi analisa univariat dan analisa bivariat.

#### B. Hasil Penelitian

##### a. Analisis Univariat

##### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilihat berdasarkan distribusi responden menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, semua data akan ditampilkan berdasarkan analisa univariat dan disajikan dalam

Variabel	N	%
----------	---	---



bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1**

**Distribusi responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan, Pendidikan dan status Pekerjaan Pada Lansia Di kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar (n=20)**

### Jenis Kelamin

Laki-laki	6 Orang	70%
Perempuan	14Orang	30%

### Umur

60-65 tahun	1 orang	5%
66-70 Tahun	9 orang	45%
71-75 tahun	10 orang	50%

### Status Perkawinan

Kawin	7 orang	35%
Tidak Kawin	1 orang	5%
Janda	11 orang	55%
Duda	1 orang	5%

### Pendidikan

Tidak Sekolah	8 orang	40%
SD	9 orang	45%
SMP	3 orang	15%

### Pekerjaan

Tidak bekerja	15 Orang	75%
Pensiunan	3 orang	15%
Wiraswasta	2 orang	10%

*Sumber Data Primer 2013*

Dari Tabel5.1 diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dari 20 orang responden sebagian besarnya berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 14 orang (70%). Karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa dari 20 responden yang berumur antara 66 – 70 tahun dan 71-75 tahun hampir sama jumlahnya yaitu sebanyak 9 orang(45%) dan 10 orang,(50%).

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan, dari 20 responden jumlah responden yang tidak bersekolah dan yang tamat SD hampir sama besar yaitu sebanyak 8 orang (40%), dan 9 orang(45%). Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa dari 20 responden sebagian besarnya adalah Janda (55%). Sedangkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak bekerja atau pengangguran yaitu sebanyak 15 orang (75%).

## 2. Tingkat Depresi Responden

**Tabel 5.2**  
**Distribusi Tingkat Depresi responden sebelum terapi murottal**  
**Al-qur'an.**

<b>Tingkat Depresi Sebelum Terapi</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Depresi Ringan</b>	4	30%
<b>Depresi Sedang</b>	16	70%
<b>Total</b>	20	100%

*Sumber : Data Primer*

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa frekuensi lansia yang mengalami depresi sedang sebanyak 16 orang (70%) dan lansia yang mengalami Depresi ringan sebanyak 4 orang (30 %).

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Tingkat Depresi responden setelah terapi murottal**  
**Al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota**  
**Makassar**

Tingkat Depresi Setelah Terapi	N	%
Depresi Ringan	13	70
Depresi Sedang	7	30

	n	Mean	Selisih Mean	Minimum	Maximum	SE
Sebelum Terapi Murottal	20	18,10		12	23	0,855
Setelah Terapi Murottal	20	14,45	3,65	10	22	0,650
<b>Total</b>				20	100%	

*Sumber Data Primer 2013*

Tabel 5.3 diatas menunjukkan Tingkat depresi responden setelah diberikan terapi murottal Al-qur'an didapatkan depresi ringan 13 orang (70%), dan sedang 7 orang (30%).

**Tabel 5.4**  
**Distribusi frekuensi rerata skor depresi sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an di kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar**


*Sumber data Primer 2013*

Dari tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa rerata skor depresi sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 18,10 menjadi 14,45, dengan selisih reratanya yaitu 3,65.

Gambaran Penurunan Skor depresi pada responden dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 5.1**

**Skor Depresi Sebelum dan setelah Terapi Murottal Al-qur'an pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar**



### Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu pengaruh terapi murottal al-qur'an terhadap tingkat depresi.

Untuk Mengetahui adakah perbedaan yang signifikan antara dua variabel, maka dilakukan uji T-Test, namun terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data tentang tingkat depresi terdistribusi secara normal atau tidak.

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan *Shapiro-Wilk Test*, Uji ini digunakan karena sampel yang diteliti kurang dari atau sama dengan 50 (Sopiyuddin.2009). Dari hasil Uji tersebut diperoleh nilai  $p = 0,076$  untuk Tingkat depresi sebelum terapi murottal Al-qur'an (*Pretest*), dan  $p = 0,36$  untuk tingkat depresi setelah terapi murottal al-qur'an (*Posttest*), karena kedua nilai  $p > 0,05$ , maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sehingga uji yang digunakan adalah Uji Parametrik yaitu uji T-Test yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5**

### Perbedaan tingkat depresi sebelum dan setelah

	Tingkat Depresi		n	P Value
	Ringan	Sedang		
Sebelum terapi murottal AL-qur'an	4 orang	16 orang	20	

Setelah Terapi Murottal Al-qur'an	13 orang	7 orang	20	0,000
-----------------------------------	----------	---------	----	-------

**terapi murottal Al-qur'an di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar n=20**

***Sumber Data Primer 2013***

Uji statistik yang dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai  $p \text{ value} = 0,000$  ( $p < 0,05$ ). Interpretasi dari hasil  $p \text{ Value}$  kurang dari 0,05 ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat depresi sebelum dan setelah terapi murottal al-qur'an. Dari tabel 5.4 diatas bisa dilihat bahwa terdapat 9 orang responden yang mengalami penurunan tingkat depresi dari depresi sedang menjadi depresi ringan. Yang pada awalnya sebelum terapi jumlah responden yang mengalami depresi sedang adalah sebanyak 16 orang, tetapi setelah terapi menurun menjadi 7 orang.

Tabel 5.5 diatas hanya menunjukkan penurunan tingkat depresi pada lansia berdasarkan kategorik. Untuk lebih melihat penurunan skor depresi yang signifikan sebelum dan setelah pemberian terapi murottal Al-qur'an, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6**

**Skor Depresi Pada Lansia sebelum dan sesudah terapi murottal Al-qur'an pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.**

**Sumber Data Primer 2013**

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat skor rerata depresi pada lansia sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an. Nilai rerata pada kelompok terapi murottal al-qur'an sebelum diberikan perlakuan adalah 18,10 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam tingkat depresi sedang yang sesuai kriteria atau skor yang sudah ada yaitu berdasarkan tes BDI: skor 10-15 tingkat depresi ringan, 16-23 tingkat depresi sedang. Sedangkan nilai rerata tingkat depresi setelah diberikan terapi murottal Al-qur'an adalah 14,46, yang berarti sebagian besar responden berada dalam tingkat depresi ringan.

Dari tabel 5.6 diatas bisa dilihat bahwa selisih rata-rata skor depresi sebelum dan setelah terapi murottal al-qur'an sebesar 3,6. Artinya terjadi penurunan skor depresi dan tingkat depresi pada responden sebelum dan

	N	Mean	Selisih Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	SE	Signifikasi P Value
Sebelum Terapi	20	18,10		3,82	12	23	0,855	
Murottal			3,65					
Setelah Terapi Murottal	20	14,45		2,91	10	22	0,650	0,000

setelah terapi murottal Al-qur'an. Sehingga dengan melihat *p value* = 0,000 atau  $p < 0,05$  yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua variabel, dan juga melihat penurunan rerata skor depresi dan tingkat depresi

pada lansia setelah terapi murottal al-qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa terapi murottal Al-qur'an berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia di kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaruh Terapi Murottal Al-qur'an terhadap tingkat depresi pada Lansia.

Setelah dilakukan pengolahan data dan menguji hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan uji statistik *Sample paired T-Test* diperoleh  $p=0,000$ , dengan nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0.05*, maka diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat depresi sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an. Skor rerata depresi menunjukkan adanya penurunan depresi pada lansia yang diberikan terapi murottal Al-qur'an, sehingga terdapat pengaruh terapi murottal al-qur'an terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Kehidupan manusia di alam modern ini seringkali dilingkari dengan masalah-masalah yang dapat menimbulkan reaksi jiwa berupa kecemasan, stress dan bahkan mencapai depresi. Bentuk reaksi jiwa ini pertanda bahwa jiwa seseorang mengalami gangguan (labil), dan apabila berlangsung lama dapat menimbulkan penderitaan batin yang bisa berwujud berbagai bentuk psikosomatik dan neurosis.

Kondisi ini akan berimbas pada redupnya motivasi hidup dan harapan kehidupan di masa depan. Penderita (klien) tersebut dalam pikiran maupun perasaannya mengalami gangguan, ketidakstabilan, ketidaktenangan, bahkan goncangan sehingga dapat mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh klien dan menyebabkan depresi. (Amir.2009)

Depresi pada lansia sering berhubungan dengan penyesuaian yang terlambat terhadap kehilangan dalam hidup dan berbagai stresor serta penyakit-penyakit fisik. Terdapat beberapa faktor biologis, fisik, psikologis, dan sosial yang membuat seorang berusia lanjut rentan terhadap depresi.

Jika ditinjau dari konsep fisiologisnya depresi disebabkan oleh menurunnya **neurotransmitter** di dalam jaringan syaraf. Dalam berbagai tinjauan penelitian berbasis imunoneuropatobiologis menunjukkan bahwa neurotransmitter berperan sangat penting dalam gangguan perilaku dan gangguan psikiatrik. Neurotransmitter yang berperan pada terjadinya gangguan psikiatrik diantaranya adalah Dopamin, norepinefrin, serotonin, glutamat dan asetilkolin.

Otak menggunakan sejumlah senyawa neurokimia ini sebagai pembawa pesan untuk komunikasi berbagai bagian di otak dan sistem syaraf. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenous yang membawa sinyal diantara neuron. Neurotransmitter ini terbungkus oleh vesikel sinapsis. Neurotransmitter dalam bentuk zat kimia bekerja sebagai penghubung antara otak ke seluruh jaringan saraf dan pengendali fungsi tubuh. Secara sederhana,

dapat dikatakan bahwa neurotransmitter merupakan bahasa yang digunakan neuron di otak dalam berkomunikasi.

Beberapa neurotransmitter utama antara lain :

- a. Asam amino : Asam glutamat, asam aspartat, serina, glisina.
- b. Monoamina : Dopamin, adrenalin, noradrenalin, histamin, serotonin, melatonin.
- c. Bentuk lain : Asetilkolin, adenosina, anandamida, dan lain-lain.

Jaringan otak manusia terdiri atas berjuta-juta sel otak yang disebut neuron. Sel ini terdiri atas badan sel, ujung axon dan dendrit. Antara ujung sel neuron yang satu dengan yang lainnya terdapat celah yang disebut sinaps. Satu neuron menerima berbagai macam informasi yang datang, mengolah dan mengintegrasikan informasi tersebut. Lalu mengeluarkan responnya yang dibawa oleh suatu senyawa yang disebut neurotransmitter. Terjadilah potensial aksi dalam membran sel neuron yang memungkinkan dilepaskannya molekul neurotransmitter dari axon terminalnya ke celah sinaps lalu ditangkap reseptor di membran sel dendrit dari neuron berikutnya. Terjadilah loncatan listrik dan komunikasi antara dua neuron. Pada reseptor bisa terjadi **Supersensitivitas dan Subsensitivitas**. Supersensitivitas berarti respon reseptor lebih tinggi dari biasanya, yang menyebabkan neurotransmitter di tarik ke celah sinaps lebih banyak jumlahnya yang berakibat naiknya kadar neurotransmitter di celah sinaps tersebut. Subsensitivitas reseptor adalah bila terjadi sebaliknya, bila reseptor diblok oleh hal-hal tertentu maka kemampuannya menerima neurotransmitter berkurang

atau bahkan akan hilang dan neurotransmitter yang ditarik ke celah sinaps akan berkurang yang menyebabkan menurunnya kadar neurotransmitter tertentu di celah sinaps.

Bila subsensitivitas reseptor-reseptor terjadi dimana neurotransmitter, epinefrin, norepinefrin, serotonin dan dopamin menurun kadarnya pada celah sinaps, terjadilah **sindrom depresi**. Penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya ketersediaan neurotransmitter monoamin, dan serotonin dapat menyebabkan depresi.

Adapun Fungsi-fungsi dari neurotransmitter adalah sebagai berikut :

a. Serotonin (5HT)

Serotonin berfungsi sebagai pengatur tidur, pengatur selera makan, status *mood* dan libido. Serotonin bersama-sama dengan norepinefrin dan dopamin memfasilitasi gerak motorik yang terarah dan menghambat perilaku agresi atau marah pada manusia.

b. Norepinefrin

Norepinefrin memiliki konsentrasi tinggi di dalam lokus ceruleus serta dalam konsentrasi sekunder dalam hippocampus dan korteks cerebral. Selain itu ditemukan juga dalam konsentrasi tinggi di syaraf simpatis. Fungsi utama dari norepinefrin adalah mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian, orientasi, proses pembelajaran dan memori. Stressor yang menetap yang terjadi pada manusia dapat menurunkan

kadar norepinefrin. Penurunan ini dapat menyebabkan anergia, anhedonia, dan penurunan libido pada penderita depresi.

c. Dopamin

Neurotransmitter jenis dopamin berfungsi sebagai inhibisi, berpengaruh pada daya ingat seseorang. Dopamin dibentuk dari asam amino tirosin, yang berfungsi membantu otak mengatasi depresi, meningkatkan ingatan dan meningkatkan kewaspadaan mental.

d. Glutamat

Asam amino glutamat merupakan neurotransmitter excytatory utama pada otak dimana hampir tiap area otak berisi glutamat. Fungsi utama glutamat adalah pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi otak secara automatic.

e. GABA (*Gamma aminobutyric acid*)

GABA merupakan neurotransmitter yang memegang peranan penting dalam kondisi kejiwaan seseorang. Fungsi utama GABA adalah menurunkan arousal, mengurangi agresi, kecemasan, dan aktif dalam fungsi eksitasi.

f. Endorphin

Endorphin adalah suatu bahan kimia diproduksi dalam otak dan spinal cord yang meningkatkan mood dan mengurangi rasa nyeri. Fungsi menstabilkan kondisi, endorphin diproduksi lebih banyak pada waktu orang merasa tenang. (Izzat.2011)

Stresor yang dirasakan oleh manusia akan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan menyebabkan subsensitivitas pada reseptor yang memacu timbulnya perasaan tidak nyaman, tidak dapat santai atau relaks, ini disebabkan oleh menurunnya kadar neurotransmitter yang ada di sinaps. Apabila kadar neurotransmitter tersebut turun maka hal inilah yang menyebabkan depresi.

Usaha psikoterapi dari sudut keagamaan dapat dianjurkan untuk mengatasi depresi. Mengingat mayoritas pasien atau klien yang mengalami penderitaan batin akibat depresi adalah orang-orang Islam.

Dalam al-Quran dan Hadis dan para pemikir Islam memberikan tuntutan bagaimana agar dalam mengarungi kehidupan ini bebas dari rasa cemas, tegang, konflik, stress maupun depresi, di antaranya dengan memperbanyak zikir, dan do'a kepada Allah sebagai Yang Maha Penyembuh. Salah satu cara juga agar senantiasa dekat kepada Allah adalah dengan membaca dan mendengarkan Al-qur'an. (Hadi.2008)

Mendengar bacaan Alquran mampu memacu sistem saraf parasimpatis yang mempunyai efek berlawanan dengan sistem saraf simpatis. Sehingga terjadi keseimbangan pada kedua sistem saraf autonom tersebut. Hal inilah yang menjadi prinsip dasar dari timbulnya respon relaksasi, yakni terjadi keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Selain itu pada kondisi rileks juga terjadi reaksi supersensitivitas pada reseptor dimana terjadi peningkatan kadar

neurotransmitter di celah sinaps, meningkatnya kadar neurotransmitter ini dapat mengurangi atau menurunkan tingkat depresi (Ma'mun.2012).

## **2. Perbedaan Tingkat Depresi sebelum dan Sesudah terapi murottal Al-Qur'an**

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat depresi pada lansia sebelum dan setelah terapi. Dimana sebelum diberikan terapi, tingkat depresi lansia yaitu ringan sebanyak 4 orang (30%), dan sedang 16 orang (70%), sedangkan setelah terapi 13 orang (70%) menjadi ringan, dan depresi sedang sebanyak 7 orang (30%). Ini berarti terdapat 9 orang yang mengalami penurunan tingkat depresi dari depresi sedang ke depresi ringan. Tetapi masih terdapat 7 orang yang tetap mengalami depresi sedang setelah diberikan terapi murottal Al-Qur'an. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor misalnya faktor umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kejadian depresi yang dialami oleh Lansia.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, secara universal terdapat prevalensi gangguan depresi berat dua kali lebih besar pada wanita dibandingkan laki-laki, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwirasto di Jogjakarta yaitu tentang *Bobot Pengaruh Faktor-Faktor Sosiodemografis Terhadap Depresi Pada Usia Lanjut* yang menunjukkan bahwa pria lebih jarang mengalami depresi dibandingkan wanita pada populasi lansia. Selain itu terdapat teori yang mengatakan bahwa wanita lebih sering terpapar stresor lingkungan dan ambang terhadap stresor lebih rendah

dibanding pria. Keterkaitan depresi dengan ketidakseimbangan hormon pada wanita, misalnya adanya depresi prahaid, postpartum, dan postmenopause menambah tinggi prevalensi depresi pada wanita.(Triwirasto.2007).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Triwirasto, status perkawinan menunjukkan hubungan yang bermakna dengan terjadinya depresi pada lansia. Usia lanjut yang ditinggalkan pasangan (meninggal) mempunyai kemungkinan mengalami depresi 4,25 kali lebih besar dibandingkan yang menikah dan masih memiliki pasangan hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya kesendirian (*loneliness*). (Triwirasto.2007).

Tingkat pendidikan menggambarkan kemampuan secara kognitif yang diperlukan dalam menghadapi suatu tekanan (stres) dalam kehidupan. Pada penelitian Triwirasto, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempunyai hubungan yang bermakna terhadap depresi pada lansia.

Namun, disebutkan bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan di RS Sardjito membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara depresi dan tingkat pendidikan pada populasi lansia. Lansia yang tidak mendapat pendidikan formal dibandingkan yang mendapat pendidikan formal secara baik lebih banyak mengalami depresi.

Tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur merupakan faktor risiko terjadinya depresi. Hal ini Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh triwirsato bahwa depresi tiga kali lebih sering pada pengangguran daripada yang bekerja. (Effendi.2009).

Walaupun masih ada responden yang mengalami depresi sedang sebanyak 7 orang, dapat dilihat bahwa terapi murottal al-qur'an efektif menurunkan skor depresi pada lansia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3 diatas dimana jika dilihat dari segi skor/numerik dari skor depresi, terdapat penurunan skor yang signifikan antara sebelum dan setelah diberikan terapi murottal Al-qur'an.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap skor depresi pada lansia sebelum dan setelah terapi. Penurunan skor depresi dari 18,10 menjadi 14,46, jadi penurunannya sebesar 3,6. Dari Hasil Uji T Sample Dependent juga diperoleh nilai p Value = 0,000 yaitu  $< 0,05$  yang memiliki interpretasi bahwa ada perbedaan yang signifikan antara selisih rata-rata skor depresi responden sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi murottal Al-qur'an berpengaruh terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia.

Temuan penelitian ini juga semakin menguatkan bahwa terapi murottal Al-qur'an sangat efektif menurunkan tingkat depresi. Hal ini sesuai dengan riset El-Zaky (2011) yang menunjukkan bahwa suara bacaan Al-qur'an yang dibacakan dengan tajwid yang benar dan disertai dengan kekhusyukan dalam mendengarkan, berpengaruh besar kepada kesehatan Jiwa seseorang. (elZaky.2011).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan dr. Qadhi di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Alquran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat

besar. Secara umum mereka merasakan adanya penurunan depresi, kesedihan, dan ketenangan jiwa.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bacaan Alquran berpengaruh besar hingga 97% dalam menimbulkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.(Kaheel.2011)

Dengan mendengarkan bacaan Alquran terdapat juga faktor keyakinan, yaitu agama Islam. Umat Islam mempercayai bahwa Alquran adalah kitab suci yang mengandung firman-firmanNya dan merupakan pedoman hidup manusia. Sehingga dengan mendengarkannya akan membawa subjek merasa lebih dekat dengan Tuhan, serta menuntun subjek untuk mengingat dan menyerahkan segala permasalahan yang dimiliki kepada Tuhannya (Sadham.2009) . Hal ini sesuai dengan Firman Allah pada Q.S Al-anfal/8:2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Terjemahnya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka....”

Di dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Syekh Qutb menjelaskan bahwa ayat ini memaparkan getaran perasaan yang menyentuh qalbu orang mukmin ketika disebut nama Allah SWT dalam suatu perintah atau larangan. Orang yang bergetar hatinya karena takut apabila nama Allah disebut maka itulah sifat mukmin yang sempurna imannya.

“...dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah Iman mereka (karenanya)...”

Ayat ini juga memaparkan bahwa hati yang beriman itu dapat menemukan sesuatu didalam Al-qur'an, dimana apabila dibacakan Al-qur'an akan menambah keimanan dan membawa kepada ketentraman Jiwa. Sesungguhnya Al-qur'an dapat berinteraksi dengan manusia, dan tidak dapat dihalangi oleh apapun kecuali kekufuran. Apabila penghalang iman ini tidak ada, maka hati akan merasakan ketentraman dari Ayat-ayat Allah yaitu Al-qur'an.

“.....dan hanya kepada Tuhanlah Mereka bertawakkal.”

Hamka Menjelaskan bahwa bertawakkal artinya berserah diri. Imam As-syafi'i, Imam Ahmad dan Imam abu Ubaidah mengartikan bahwa bertawakkal kepada Allah adalah tidak berharap kepada yang lain, dan tidak berserah diri kepada yang lain selain Allah, tawakkal disini tentu sama sekali tidak bermaksud mengabaikan ikhtiar/ usaha. (Adnan.2008)

Pada penelitian ini setelah dilakukan observasi dan wawancara terhadap 20 responden, sebagian besar responden yang berada di kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar merasa lebih tenang setelah mendengarkan baca'an al-

Qur'an. Waktu penelitian juga bertepatan dengan bulan Ramadhan dimana sebagian besar responden juga merasakan intensitas ibadah dengan Allah jauh lebih besar dari biasanya. Sehingga ketika diberikan terapi murottal Al-Qur'an responden berada dalam tahap tawakkal, sabar dan berserah diri kepada Allah SWT.

Allah Swt sangat mencintai hambaNya yang sabar dan bertawakkal, dan tidak menyukai orang-orang yang meratapi dan berlarut-larut dalam kesedihan dikarenakan urusan dunia.

Pada zaman Jahiliyah, orang-orang yang ditinggal mati oleh saudaranya suka menunjukkan gejala depresi. Rasulullah saw. mengarahkan umatnya untuk tidak berbuat seperti itu. Beliau bersabda:

«أَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

Artinya : Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek baju, dan menjerit-jerit seperti jeritan orang Jahiliyah. **(HR al-Bukhari dan Muslim).**

Islam mengajarkan kematian manusia adalah hal yang biasa, karena dunia bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Ada kehidupan yang kekal setelah dunia, yaitu ketika manusia bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya di kehidupan akhirat.

Nabi saw. juga mencela sikap hidup hedonistik dan materialistik yang menyebabkan manusia hanya mengejar kehidupan dan kesenangan dunia, yang jika tidak tercapai, dapat menimbulkan depresi sosial. Ketika orang-orang

berlomba-lomba mengejar gaya hidup materialistik, Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Takatsur/102 :1-2

أَلْهَنُكُمْ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ

Terjemahanya : Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Nabi Muhammad saw. mengubah keyakinan dan cara berpikir materialistik menjadi cara berpikir untuk akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Al-Qashas/28:77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ

Terjemahnya : Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Allah Swt. juga menyampaikan melalui utusan-Nya bahwa kebahagiaan hakiki adalah tercapainya ridha Allah Swt, yang salah satu wujudnya adalah ampunan dan surga yang telah disediakan bagi orang-orang bertakwa dan bertwakkal kepada Allah.(Taufik,2010)

Rasulullah saw. selalu menanamkan pandangan hidup yang sah dan lurus, yakni pandangan hidup Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Beliau menanamkan bahwa kebahagiaan hidup adalah diperolehnya ridha Allah, bukan dicapainya hal-hal yang bersifat duniawi dan material, karena semua itu bersifat sementara. Jika Segala sesuatu yang dilakukan Manusiadi dunia didasarkan atas keyakinannya terhadap kekuasaan Allah maka segala kesulitan dipandang sebagai ujian hidupnya, dan pandangannya jauh tertuju ke depan, ke akhirat. Dia berbuat di dunia untuk mencapai kebahagiaan hakiki, yaitu ridha Allah al-Khaliq.

Rasulullah meruapakan suri tauladan terbaik dalam hal keridha'an kepada Allah. Keridha'an rasulullah terhadap Allah tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dalam keadaan yang bagaimanapun Rasulullah ridha, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan perang maupun damai, dalam keadaan kuat maupun lemah, pada sa'at sehat ataupun sakit dan dalam keadaan lapang maupun sulit. (Ardhillah,2012)

Rasulullah pernah mengalami sulitnya hidup sebagai anak yatim, beliau pernah hidup dalam keadaan fakir sampai-sampai tidak mampu mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun, dan untuk menahan lapar beliau mengikatkan batu pada perutnya. Tidurnyapun hanya diatas tikar sehingga menimbulkan bekas di punggungnya. Namun demikian beliau tetap ridha kepada Allah Swt. Karena akan ada kehidupan yang lebih indah di akhirat bagi manusia yang bertawakkal kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Swt. Balasan keridhaan ini adalah sesuai firman Allah Swt dalam Q.S Adh-Dhuha/93 :4-5

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

Terjemahnya : Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, Dan Sesungguhnya hari Kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas. (Departemen Agama Republik Indonesia.2005)

Jika umat islam meneladani kehidupan Rasulullah, dandengan senantiasa menghadap ridha Allah maka seseorang akan terhindar dari depresi.(Taufik,2010)

Faktor keyakinan seperti inilah yang mampu membawa pada keadaan yang sehat dan sejahtera, teori ini dikemukakan oleh Benson. Menurut Benson seseorang yang mempunyai keyakinan mendalam terhadap sesuatu akan lebih mudah mendapatkan respon relaksasi. Respon relaksasi ini dapat timbul karena terdapat suatu hubungan antara pikiran dengan tubuh (*mind-body connection*). Sehingga mendengar bacaan Alquran dapat disebut juga sebagai suatu relaksasi religius. (Benson.2008)

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masih memiliki banyak keterbatasan, adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pada sa'at dilakukan penelitian peneliti tidak dapat menyamakan waktu/jam untuk dilakukan terapi murottal Al-qur'an, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu yang adekuat.
2. Alat yang digunakan pada penelitian masih sederhana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengaruh terapi murottal Al-qur'an terhadap tingkat depresi pada lansia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Ada perbedaan tingkat depresi lansia sebelum dan setelah terapi murottal Al-qur'an.
2. Ada Pengaruh yang signifikan antara Terapi murottal Al-Qur'an terhadap tingkat depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar. Dengan nilai  $p = 0,000$
3. Terapi Al-Quran selama 10 hari dengan durasi 20 menit setiap hari dapat menurunkan tingkat depresi pada lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar yang bermakna secara statistik.

#### B. Saran

1. Penelitian lanjutan dengan dua kelompok penelitian, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, sehingga dapat diketahui perbedaan kelompok yang mendengarkan bacaan Alquran dan yang tidak.

2. Penelitian lanjutan dengan jumlah populasi penelitian yang lebih besar dan waktu perlakuan yang lebih lama sehingga mungkin akan menimbulkan efek yang lebih besar dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2012. [Http:// Terapi.dzikullah.org/2012/08/riset-fisiologi-psikologi-keajaiban.html.?m=1.articles](http://Terapi.dzikullah.org/2012/08/riset-fisiologi-psikologi-keajaiban.html.?m=1.articles).
- Adnan.2012. [Http://www.tafsir.web.id/2012/04/tafsir\\_alqur'an](http://www.tafsir.web.id/2012/04/tafsir_alqur'an)
- Alimul, Hidayat Azis. 2009. *Metode penelitian Keperawatan dan tekhnis analisa data*. Jakarta : Salemba medika
- Amir, Nurmiati.2009. *Depresi Aspek Neurobiologi Diagnosis Dan Tatalaksana*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Anwar Rosihon, 2008. *Ulum Al-qur'an* .Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ardhillah.2012. *La Tahzan sesungguhnya Allah bersamamu*. Yogyakarta : Syura Media Utama.
- Awad.2010. *the miracle of qur'an*. <http://www.islamichouse.com> diakses pada 05 juli 2013.
- Badan Pusat Statistik SULSEL.2008. *Profil Kesehatan SULSEL*. Makassar : Dinas Kesehatan Sulsel
- Benson,herbert.2008. <http://www.vhl.org/newsletter/vhl2008/dafait.htm>.
- BJ, Sadock VA. 2009. *Comprehensive Textbook OfPsychiatry, 7th ed*, Philadelphia: Williams & Wilkins.
- Dahlan Sopiyyudin. 2009. *Statistik untuk kesokteran dan kesehatan edisi 4*. Jakarta : Salemba Medika
- Departemen Agama Republik Indonesia.2005. *Al-qur'an Terjemahan*. Jakarta : PT.Syamil
- Dharmono S.2008. *Waspada Depresi pada Lansia*. [Http ://www.klikdokter.com](http://www.klikdokter.com), diakses pada 12/06/2013
- Effendi.2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- El-zaky.2011. *Mukjizat Kesehatan Ibadah*. Jakarta : Penerbit Zaman
- Hadi.2010. *the power of sound of qur'an*. [http:// www.soundislamic.com](http://www.soundislamic.com) diakses pada tanggal 04 agustus 2013.
- Heather.2010. *the healing power of sound*. <http://www.tifi.com/2010/the latests oresearch related to health .pdf> diakses pada tanggal 16/06/2013

- Hisham Talbah.2009. *Ensiklopedi Mu'jizat Al-qur'an Psikoterapi Islam*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- H.Ramli.2010.<http://ramliaw.com/2010/09/26/depresi-dalam-pandangan-islam/> diakses pada tanggal 15 mei 2013.
- Hoesodo, Aji. (2008). *Kajian klinis Gelombang Suara Sebagai Alat terapi Kesehatan*. Diakses pada tanggal 12 juni 2013 dari <http://www.ajihoesodo.com/>
- Intansari.2008.[http://medical\\_journal/Perubahan Tingkat DepresiSetelah Electroconvulsive Therapy \(ECT\) Di RSUP DR SardjitoBeritaKedokteranMasyarakatXVII\(2\).Yogyakarta : UGM.](http://medical_journal/Perubahan_Tingkat_DepresiSetelah_Electroconvulsive_Therapy_(ECT)_Di_RSUP_DR_SardjitoBeritaKedokteranMasyarakatXVII(2).Yogyakarta:_UGM.)
- Ismail Muhammad.2011.*kumpulan hadits shahih al-bukhari*. Solo: As-salam Publishing.
- Izzat, A.M .2011.*Terapi ayat Al-qur'an untuk kesembuhan : Keajaiban Al-qur'an menyembuhkan penyakit* : Solo : Kalifah Publishing
- Kaheel.2010.[HTTP://:www.kaheel7.com/Kekuatan-penyembuhan-dengan al qur'an](http://www.kaheel7.com/Kekuatan-penyembuhan-dengan-al-qur'an), diakses pada tanggal 4 mei 2013.
- Khan.2009. *healing qur'an*. [http:// www.islamicwriting.com/medical-miracle](http://www.islamicwriting.com/medical-miracle) diakses pada tanggal 16 juli 2013
- Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.2007. [www.knepk.litbang.depkes.go.id](http://www.knepk.litbang.depkes.go.id) diakses pada tanggal 29 juni 2013
- Maryam, Siti.2008. *Mengenal Usia lanjut dan perawatannya*. Jakarta : Salemba Medika.
- Ma'mun M. 2012. *sehat dengan meditasi/membaca al-qur'an*, diakses dari <http://mitradjaya.com/sehat-dengan-meditasi-alqur'an>.
- Miller. 2007. *Powerfull of sound waves*. [www.waveshealingforhealth.com](http://www.waveshealingforhealth.com) diakses pada tanggal 17 juli 2013
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2010.*Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian IlmuKeperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pieter, Zan Herri.2012. *Pengantar Psikologi dalam keperawatan*. Jakarta :Kharisma Putra Utama
- Said.2012. *cara islami mencegah dan mengobati gangguan otak, stress dan depresi*. Jakarta : Qultum Media.

- Shihab, Quraish.2011. *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Jakarta : Lentera Hati
- Shihab, Quraish.2002. *Tafsir Al-mishbah : pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 5 dan 7*. Jakarta : Lentera Hati
- Putra Rizema Siatatava. 2012. *Panduan riset keperawatan dan penulisan ilmiah*.Jakarta : D-Medika
- Sadhan,A.A. 2009. *Cara pengobatan dengan Al-qur'an (terjemahan abu ziyad)* [http://: islamhouse.com](http://islamhouse.com)
- Syamsuddin,2011.<http://gaumabaji.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=44>diakses pada 15 mei 2013.
- Syarbini amirulloh 2012. *Kedahsyatan Membaca Al-qur'an*. Bandung : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
- Syarif Adnan.2008. *psikologi Qur'ani*. Jakarta : Pustaka Hidayah
- Stanley, Mickey.2007.*Buku Ajar Keperawatan Gerontik*.Jakarta: EGC.
- S.Tamher.2009. *Kesehatan Lanjut Usia dengan pendekatan Asuhan Keperawatan*.Jakarta : Salemba Medika.
- Taufik.2010. [http : www.taufikweb.com](http://www.taufikweb.com) // *Terapi komprehensif dan integral mengatasi depresi*. Diakses pada tanggal 12 agustus 2013
- Triwirasto, Roni.2007. *Bobot Pengaruh Faktor-Faktor Sosiodemografis Terhadap Depresi Pada Usia Lanjut*.diakes dari [http//e-jurnalUGM.Script-pdf](http://e-jurnalUGM.Script-pdf)
- Wahyudi, Nugroho. 2008.*Keperawatan Gerontik & Geriatrik Ed.3*. Jakarta : EGC.
- Yoseph,Iyus.2007. *Ilmu Keperawatan Jiwa*. Bandung : Refika Aditama

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Ayudiah Uprianingsih, dilahirkan di kota Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 04 Agustus 1992 dari ayah yang bernama Drs.Sudirman dan ibu bernama Faridah A.md. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan

Sekolah Dasar di SD Negeri No.05 Sila pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Bolo dan tamat pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMU Negeri 1 Bolo dan lulus pada tahun 2009. Setelah tamat SMU, penulis melanjutkan pendidikan di Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Selama menjadi mahasiswi, wanita asal Kabupaten Bima Provinsi NTB ini, pernah memenangi beberapa lomba diantaranya Juara 3 lomba pidato bahasa Inggris keperawatan se-Makassar (2011) Juara 1 cerdas cermat mahasiswa keperawatan se-Sulawesi Selatan (2012). Juara 1 lomba debat bahasa Inggris keperawatan se-Sulawesi Selatan (2012) dan menjadi perwakilan Sulawesi Selatan dalam lomba debat bahasa Inggris mahasiswa keperawatan se- Indonesia di UI dan UGM.

Penulis juga aktif di beberapa lembaga intern dan beberapa kegiatan ekstra, seperti aktif di KSR PMI UIN Alauddin Makassar, Sharing club for nursing (SCLERA), pernah menjadi ketua Umum Pioneer of English nursing (PEN) periode 2011-2012, dan juga pernah memegang amanah sebagai koordinator kemuslimahan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Uin Alauddin Makassar (KAMMI) periode 2012-2013.

L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

N

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul Penelitian : Pengaruh Terapi Murottal Al-qur'an Terhadap Tingkat Depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar

Oleh : Ayudiah Uprianingsih

Kami adalah mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas ilmu kesehatan uin makassar. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir S1 Keperawatan Fakultas ilmu kesehatan uin makassar.

Tujuan penelitian ini untuk mempelajari teknik Purposive Sampling yaitu suatu tehnik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

Kami mengharapkan tanggapan/jawaban yang saudara berikan sesuai dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain.

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat "volunter" (bebas), saudara bebas untuk ikut atau tanpa adanya sanksi apapun. Jika saudara bersedia menjadi peserta penelitian ini silahkan saudara menandatangani kolom.

Tanda tangan :.....

Tanggal :.....

No. responden :.....

## SKALA DEPRESI

### BDI

( Pilihlah salah satu pernyataan yang anda anggap sesuai dengan diri anda saat ini, dengan memberi tanda silang (x) pada huruf di depan pernyataan yang anda pilih )

1. 0. Saya tidak merasa sedih
  1. Saya merasa sedih
  2. Saya merasa sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat menghilangkannya
  3. Saya begitu sedih sehingga saya merasa tidak tahan lagi
2. 0. Saya tidak merasa berkecil hati terhadap masa depan
  1. Saya merasa berkecil hati terhadap masa depan
  2. Saya merasa tidak ada sesuatu yang saya nantikan
  3. Saya merasa bahwa tidak ada harapan di masa depan dan segala sesuatunya tidak dapat diperbaiki
3. 0. Saya tidak merasa gagal
  1. Saya merasa lebih banyak mengalami kegagalan daripada rata – rata orang
  2. Kalau saya meninjau kembali hidup saya, yang dapat saya lihat hanyalah banyak kegagalan
  3. Saya merasa sebagai seorang pribadi yang gagal total
4. 0. Saya memperoleh kepuasan atas segala sesuatu seperti biasanya
  1. Saya tidak dapat menikmati segala sesuatu seperti biasanya
  2. Saya tidak lagi memperoleh kepuasan yang nyata dari segala sesuatu
  3. Saya merasa tidak puas atau bosan terhadap apa saja
5. 0. Saya tidak merasa bersalah
  1. Saya cukup sering merasa bersalah
  2. Saya sering merasa sangat bersalah
  3. Saya merasa bersalah sepanjang waktu

6. 0. Saya tidak merasa bahwa saya sedang dihukum
  1. Saya merasa bahwa saya mungkin dihukum
  2. Saya mengharapkan agar dihukum
  3. Saya merasa bahwa saya sedang dihukum
7. 0. Saya tidak merasa kecewa terhadap diri saya sendiri
  1. Saya merasa kecewa terhadap diri saya sendiri
  2. Saya merasa jijik terhadap diri saya sendiri
  3. Saya membenci diri saya sendiri
8. 0. Saya tidak merasa bahwa saya lebih buruk daripada orang lain
  1. Saya selalu mencela diri saya sendiri karena kelemahan atau kekeliruan saya
  2. Saya menyalahkan diri saya sendiri sepanjang waktu atas kesalahan – kesalahan saya
  3. Saya menyalahkan diri saya sendiri atas semua hal buruk yang terjadi
9. 0. Saya tidak mempunyai pikiran untuk bunuh diri
  1. Saya mempunyai pikiran – pikiran untuk bunuh diri, tetapi saya tidak akan melaksanakannya
  2. Saya ingin bunuh diri
  3. Saya akan bunuh diri kalau ada kesempatan
10. 0. Saya tidak menangis lebih dari biasanya
  1. Sekarang saya lebih banyak menangis daripada biasanya
  2. Sekarang saya menangis sepanjang waktu
  3. Saya biasanya dapat menangis, tetapi sekarang saya tidak dapat menangis meskipun saya ingin menangis
11. 0. Sekarang saya tidak merasa lebih jengkel daripada sebelumnya
  1. Saya lebih mudah jengkel atau marah daripada biasanya
  2. Saya sekarang merasa jengkel sepanjang waktu
  3. Saya tidak dibuat jengkel oleh hal – hal yang biasanya menjengkelkan saya
12. 0. Saya masih tetap senang bergaul dengan orang lain
  1. Saya kurang berminat pada orang lain dibandingkan dengan biasanya
  2. Saya tak kehilangan sebagian besar minat saya terhadap orang lain

3. Saya telah kehilangan seluruh minat saya terhadap orang lain
- 
- 13.0. Saya mengambil keputusan – keputusan sama baiknya dengan sebelumnya
    1. Saya lebih banyak menunda keputusan daripada biasanya
    2. Saya mempunyai kesulitan yang lebih besar dalam mengambil keputusan daripada sebelumnya
    3. Saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan apa pun
  - 14.0. Saya tidak merasa bahwa saya kelihatan lebih jelek daripada sebelumnya
    1. Saya merasa cemas jangan – jangan saya tua atau tidak menarik
    2. Saya merasa bahwa ada perubahan – perubahan tetap pada penampilan saya yang membuat saya kelihatan tidak menarik
    3. Saya yakin bahwa saya kelihatan jelek
  - 15.0. Saya dapat bekerja dengan baik seperti sebelumnya
    1. Saya membutuhkan usaha istimewa untuk mulai mengerjakan sesuatu
    2. Saya harus memaksa diri saya untuk mengerjakan sesuatu
    3. Saya sama sekali tidak dapat mengerjakan apa – apa
  - 16.0. Saya dapat tidur nyenyak seperti biasanya
    1. Saya tidak dapat tidur nyenyak seperti biasanya
    2. Saya bangun 2-3 jam lebih awal dari biasanya dan sukar tidur kembali
    3. Saya bangun beberapa jam lebih awal daripada biasanya dan tidak dapat tidur kembali
  - 17.0. Saya tidak lebih lelah dari biasanya
    1. Saya lebih mudah lelah dari biasanya
    2. Saya hampir selalu merasa lelah dalam mengerjakan segala sesuatu
    3. Saya merasa terlalu lelah untuk mengerjakan apa saja


18. 0. Nafsu makan saya masih seperti biasanya
1. Nafsu makan saya tidak sebesar biasanya
  2. Sekarang nafsu makan saya jauh lebih berkurang
  3. Saya tidak mempunyai nafsu makan sama sekali
19. 0. Saya tidak banyak kehilangan berat badan akhir - akhir ini
1. Saya telah kehilangan berat badan 2,5 kg lebih
  2. Saya telah kehilangan berat badan 5 kg lebih
  3. Saya telah kehilangan berat badan 7,5 kg lebih. Saya sengaja berusaha mengurangi berat badan dengan makan lebih sedikit :- ya – tidak
20. 0. Saya tidak mencemaskan kesehatan saya melebihi biasanya
1. Saya cemas akan masalah kesehatan fisik saya, seperti sakit dan rasa nyeri; sakit perut; ataupun sembelit
  2. Saya sangat cemas akan masalah kesehatan fisik saya dan sulit memikirkan hal – hal lainnya
  3. Saya begitu cemas akan kesehatan fisik saya sehingga saya tidak dapat berpikir mengenai hal – hal lainnya
21. 0. Saya tidak merasa ada perubahan dalam minat saya terhadap seks pada akhir – akhir ini
1. Saya kurang berminat terhadap seks kalau dibandingkan dengan biasanya
  2. Sekarang saya sangat kurang berminat terhadap seks
  3. Saya sama sekali kehilangan minat terhadap seks

**TOTAL** :

**KRITERIA** :

## BECK DEPRESSION INVENTORY

NILAI TOTAL	TINGKATAN DEPRESI
1-9	Tidak Depresi
10-15	Depresi ringan
16-23	Depresi sedang
24-63 keatas	Depresi Berat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DOKEMANTASI PENELITIAN



**Kelurahan Batua**

Posyandu Lansia Kelurahan Batua (Observasi Lansia yang memenuhi kriteria inklusi)



**atua**

**Persiapan Alat terapi**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Pelaksanaan Terapi Murottal Al-qur'an



**Daftar Responden Pengaruh Terapi Murottal Al-qur'an Terhadap tingkat**

No	Nama	JK	Umur (thn)	pendidikan	Status Perkawinan	Pekerjaan
1	Ny "S"	2	3	3	3	3
2	Tn "S"	1	3	3	1	2
3	Tn "A"	1	2	2	1	1
4	Ny "R"	2	2	1	3	1
5	Ny "R"	2	3	1	3	1
6	Ny "S"	2	3	2	3	3
7	Ny "T"	2	3	1	3	1
8	Ny "M"	2	2	1	3	1
9	Tn "M"	1	2	2	4	1
10	Ny "S"	2	2	2	2	2
11	Ny "N"	2	2	1	3	1
12	Ny "S"	2	3	2	1	1
13	Tn "B"	1	1	3	1	2
14	Ny "M"	2	2	2	3	1
15	Tn "T"	1	2	1	1	1
16	Ny "S"	2	3	1	3	1
17	Ny "D"	2	3	2	3	1
18	Tn "B"	1	3	1	1	1
19	Ny "A"	2	3	2	1	1
20	Ny "C"	2	2	2	3	1

**Depresi pada Lansia Di kelurahan Batua Kec. Manggala Kota Makassar**



**eterangan :**

Umur
1= 60-65 tahun
2= 66-70 tahun
3= 71-75 Tahun

Pendidikan
1 = Tidak sekolah
2 = SD
3 = SMP

Status
1 = Kawin
2 = Tidak Kawin
3 = Janda
4 = Duda

Pekerjaan
1 = Tidak Bekerja
2 = Pensiunan
3 = Wiraswasta

No	Nama	Tingkat Depresi (pretest)	Skor Depresi (pretest)	Tingkat Depresi (posttest)	Skor Depresi (posttest)	selisih
1	Ny "S"	Depresi Ringan	12	Depresi Ringan	10	2
2	Tn "S"	Depresi Ringan	12	Depresi Ringan	10	2
3	Tn "A"	Depresi Ringan	13	Depresi Ringan	11	2
4	Ny "R"	Depresi Ringan	13	Depresi Ringan	11	2
5	Ny "R"	Depresi Ringan	15	Depresi Ringan	13	2
6	Ny "S"	Depresi Sedang	17	Depresi Sedang	16	1
7	Ny "T"	Depresi Sedang	17	Depresi Sedang	17	0
8	Ny "M"	Depresi Sedang	17	Depresi Sedang	17	0
9	Tn "M"	Depresi Sedang	18	Depresi Ringan	13	5
10	Ny "S"	Depresi Ringan	15	Depresi Ringan	14	1
11	Ny "N"	Depresi Sedang	18	Depresi Ringan	14	4
12	Ny "S"	Depresi Sedang	19	Depresi Ringan	14	5
13	Tn "B"	Depresi Sedang	21	Depresi Sedang	16	5
14	Ny "M"	Depresi Sedang	22	Depresi Sedang	16	6
15	Tn "T"	Depresi Sedang	21	Depresi Sedang	18	3
16	Ny "S"	Depresi Sedang	21	Depresi ringan	13	8
17	Ny "D"	Depresi Sedang	22	Depresi ringan	14	8
18	Tn "B"	Depresi Sedang	23	Depresi ringan	15	8
19	Ny "A"	Depresi Sedang	23	Depresi ringan	15	8
20	Ny "C"	Depresi Sedang	23	Depresi Sedang	22	1

**TINGKAT DEPRESI SEBELUM DAN SETELAH TERAPI MUROTTAL  
AL-QUR'AN**

M A K A S S A R

**SKALA DEPRESI BDI**

0-9 = Tidak Depresi

16-23 = Depresi Sedang


24-63 Keatas = Depresi Berat

10-15 = Depresi Ringan

**Coding Tingkat  
Terapi Murottal**

Ny "S"	Depresi Ringan	1
Tn "S"	Depresi Ringan	1
Tn "A"	Depresi Ringan	1
Ny "R"	Depresi Ringan	1
Ny "R"	Depresi Ringan	1
Ny "S"	Depresi Sedang	2
Ny "T"	Depresi Sedang	2
Ny "M"	Depresi Sedang	2
Tn "M"	Depresi Ringan	1
Ny "S"	Depresi Ringan	1
Ny "N"	Depresi Ringan	1
Ny "S"	Depresi Ringan	1
Tn "B"	Depresi Sedang	2
Ny "M"	Depresi Sedang	2
Tn "T"	Depresi Sedang	2
Ny "S"	Depresi ringan	1
Ny "D"	Depresi ringan	1
Tn "B"	Depresi ringan	1
Ny "A"	Depresi ringan	1
Ny "C"	Depresi Sedang	2

**Depresi Sebelum  
Al-qur'an**



Tingkat Depresi :  
1 = Depresi Ringan  
2 = Depresi Sedang

### Coding Tingkat Depresi Setelah Terapi Murottal Al-qur'an.

1	Ny "S"	Depresi Ringan	1
2	Tn "S"	Depresi Ringan	1
3	Tn "A"	Depresi Ringan	1
4	Ny "R"	Depresi Ringan	1
5	Ny "R"	Depresi Ringan	1
6	Ny "S"	Depresi Sedang	2
7	Ny "T"	Depresi Sedang	2
8	Ny "M"	Depresi Sedang	2
9	Tn "M"	Depresi Sedang	2
10	Ny "S"	Depresi Ringan	1
11	Ny "N"	Depresi Sedang	2
12	Ny "S"	Depresi Sedang	2
13	Tn "B"	Depresi Sedang	2
14	Ny "M"	Depresi Sedang	2
15	Tn "T"	Depresi Sedang	2
16	Ny "S"	Depresi Sedang	2
17	Ny "D"	Depresi Sedang	2
18	Tn "B"	Depresi Sedang	2
19	Ny "A"	Depresi Sedang	2
20	Ny "C"	Depresi Sedang	2

Tingkat Depresi :

1 = Depresi Ringan

2 = Depresi Sedang

T-TEST PAIRS=Depresi WITH depresii (PAIRED)  
 /CRITERIA=CI (.9500)  
 /MISSING=ANALYSIS.

## T-Test

[DataSet0]

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Skor Depresi sebelum terapi murottal Al-qur'an	18.1000	20	3.82375	.85
	Skor depresi seteah terapi murottal Al-qur'an	14.4500	20	2.91051	.65

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Skor Depresi sebelum terapi murottal Al-qur'an & Skor depresi seteah terapi murottal Al-qur'an	20	.686	.001

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
					Lower			Upper
Pair 1	Skor Depresi sebelum terapi murottal Al-qur'an - Skor depresi seteah terapi murottal Al-qur'an	3.65000	2.79614	.62524	2.34136	4.95864	5.838	

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Ayudiah Uprianingsih, dilahirkan di kota Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 04 Agustus 1992 dari ayah yang bernama Drs.Sudirman dan ibu bernama Faridah A.md. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan

Sekolah Dasar di SD Negeri No.05 Sila pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Bolo dan tamat pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMU Negeri 1 Bolo dan lulus pada tahun 2009. Setelah tamat SMU, penulis melanjutkan pendidikan di Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Selama menjadi mahasiswi, wanita asal Kabupaten Bima Provinsi NTB ini, pernah memenangi beberapa lomba diantaranya Juara 3 lomba pidato bahasa Inggris keperawatan se-Makassar (2011) Juara 1 cerdas cermat mahasiswa keperawatan se-Sulawesi Selatan (2012). Juara 1 lomba debat bahasa Inggris keperawatan se-Sulawesi Selatan (2012) dan menjadi perwakilan Sulawesi Selatan dalam lomba debat bahasa Inggris mahasiswa keperawatan se- Indonesia di UI dan UGM.

Penulis juga aktif di beberapa lembaga intern dan beberapa kegiatan ekstra, seperti aktif di KSR PMI UIN Alauddin Makassar, Sharing club for nursing (SCLERA), pernah menjadi ketua Umum Pioneer of English nursing (PEN) periode 2011-2012, dan juga pernah memegang amanah sebagai koordinator kemuslimahan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Uin Alauddin Makassar (KAMMI) periode 2012-2013.