

**KARAKTERISTIK JENIS STRESSOR PSIKOSOSIAL
PADA PENDERITA SKIZOFRENIA
DI RSKD PROV. SUL-SEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh

WINDA

NIM. 70300109091

**JURUSAN S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

MOTTO

Andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kamu banyak menangis dan sedikit tertawa.

--- Rasulullah Saw ---

You pray in your distress and in your need; Would that you might pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance.

--- Kahlil Gibran ---

Sekiranya engkau telah dengan susah payah dan berjuang keras untuk menggapai apa yang kamu butuhkan, tetapi pada kenyataannya engkau tak kunjung dapat meraihnya, cobalah untuk tetap berbaik sangka.

--- N Winda ---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Persembahan:

Kupersembahkan karya sederhanaaku ini sebagai budi baktiku kepada ayahanda tercinta Syamsu Alam dan Nurdiana. Beserta saudara-saudariku tercinta.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang lebih indah dan pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun sangat sederhana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, merupakan sosok manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk mengajarkan agama Allah (Dinul Islam) dan membawa manusia dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Rahmatan lilalamin.

Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan dalam memperoleh gelar Sarjana Keperawatan program Strata Satu (S-1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. dengan judul: **“Karakteristik Jenis Stressor Psikososial Pada Penderita Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan”**.

Selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar, sampai dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat berbagai macam tantangan dan hambatan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, semua itu dapat di atasi dan *alhamdulillah* dapat terselesaikan, olehnya itu pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, buah pikiran,

arahan, motivasi serta Doa kepada penulis, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan dan pengorbanan ayah dan bunda untuk ananda. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan di dunia dan akhirat.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pembimbing, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan, olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sukriyadi, S.Kep, Ns, M.Keselaku pembimbing I dan kepada Bapak Mulyadi, S.Kep, Ns sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran dan perhatiannya membimbing penulis. Kepada Ibu Risnah, SKM, S.Kep., Ns., M.Kes dan Bapak H. Aan Parhani, Lc., M.Ag, selaku penguji. Terima kasih atas saran, kritikan, arahan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Penulis juga merasa sangat pantas mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. A. Qadir Gassing, HT.M.S., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dekan FIKES Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu DR. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes, selaku Jurusan Keperawatan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar atas segala kebijakan dan bantuannya selama penulisan menuntut ilmu.
5. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Balitbangda pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian bagi peneliti.

6. Direktur RSKD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di RSKD Prov.Sulawesi Selatan.
7. Keluarga besar penulis di Palopo, Syamsu Alam dan tersayang Nurdiana, saudara-saudariku, Om dan Tante, dan semua nenek-nenekku serta kepada semua yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu yang selama ini memberikan bantuan moril, materil dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman sahabat seperjuanganku, fitra, ayu, anti, eky, kak ulfa, tenten, ela, ayu ups, wedi dan spesial untuk temanku yang sekiranya paling tegar, rahmayani, terima kasih untuk ceritamu yang membuatku lebih bisa mensyukuri hidup. Terima kasih teruntuk kalian yang senantiasa menjaga kebersamaan walaupun terkadang ada masalah tertentu yang tak dapat terpungkiri yang terjadi di antara kita, terima kasih untuk semua canda dan tawa kalian selama ini. Terima kasih juga teruntuk teman-teman yang namanya tak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Adapun segala kekurangan yang mungkin masih ada dalam skripsi ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu kritikan dan saran dari segenap pihak yang membaca skripsi ini penulis sangat harapkan adanya.

Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Sang Maha Sempurna, tak ada manusia tanpa kelemahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita. Aamiin.

Makassar, 18 Juni 2013

Penulis

Winda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Stres	21
C. Tinjauan Umum Stressor Psikososial pada Skizofrenia.....	33
 BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep.....	40
B. Variabel Penelitian.....	41

C. Defenisi operasional dan kriteria obyektif.....	41
--	----

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Metode Analisis Data.....	47
H. Etika Penelitian	48

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	57

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur Pasien Skizofrenia Di RSKD di Provinsi Sulsel Tahun 2013	52
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	52
Tabel 5.3	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	53
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut Agama pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	54
Tabel 5.5	Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan pada Pasien di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	54
Tabel 5.6	Distribusi Responden Menurut Problema Perkawinan pada Pasien di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	55
Tabel 5.7	Distribusi Responden Menurut Status Ekonomi pada Pasien di RSKD Provinsi Sulsel Skizofrenia Tahun 2013	57
Tabel 5.8	Distribusi Responden Menurut Trauma pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel Tahun 2013	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Observasi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Master Tabel hasil penelitian mengenai Karakteristik Jenis Stressor pada Penderita Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 5 Output Analisis hasil penelitian mengenai Karakteristik Jenis Stressor pada Penderita Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Nama : Winda

Nim : 70300109091

Judul : Karakteristik Jenis Stressor pada Penderita Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan (Sukriyadi dan Mulyadi).

Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan atau perilaku yang aneh dan terganggu. Salah satu penyebab terjadinya gangguan jiwa skizofrenia adalah adanya stressor psikososial. Stressor psikososial ini jika tidak diatasi dengan tepat maka akan berpotensi menyebabkan skizofrenia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan jumlah populasi yaitu 88 yang berada di ruang kenanga dan ruang kenari. Dalam penelitian ini diperoleh sampel sebesar 80 pasien dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi kemudian data diolah dengan aplikasi perangkat lunak komputer yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai narasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 50 responden (62,5%) yang memiliki problem perkawinan dan 30 responden (37,5%) yang tidak memiliki masalah perkawinan yang menyebabkan skizofrenia, untuk status ekonomi dari 80 responden, didapatkan 45 responden dengan status ekonomi rendah (56,2%) dan 35 responden dengan status ekonomi tinggi (43,8%), Sedangkan untuk trauma dari 80 responden, didapatkan 44 responden yang tidak mengalami trauma (55,0%) dan 36 responden yang mengalami trauma (45,0%).

Melihat masih tingginya kejadian skizofrenia yang disebabkan oleh stressor psikososial di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di ruang kenanga dan ruang kenari, maka disarankan bagi masyarakat untuk sebisa mungkin mengadaptasikan diri dengan stressor psikososial agar dapat meminimalkan potensi kejadian skizofrenia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skizofrenia adalah penyakit dimana kepribadian seseorang mengalami keretakan dalam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien skizofrenia ketiga alam itu terputus baik satu atau semuanya (Simanjuntak, 2008).

Menurut Jablenksy (1999) dalam Nasrullah (2009) mendefinisikan bahwa skizofrenia merupakan gangguan mental berat serta umum ditemukan dalam masyarakat. Pada sebagian kasus skizofrenia dibutuhkan terapi medis dan terapi sosial jangka panjang. Angka kejadian pada masyarakat adalah 0,17% - 0,57% per 1000 penduduk dan angka prevalensinya sekitar 2,4% - 6,7% per 1000 penduduk menggambarkan perlangsungan kronik yang khas.

Gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok masyarakat, sehingga penderita merasa terasingkan dan diremehkan. Sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa gangguan jiwa muncul dikarenakan kerasukan roh halus. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa dengan klasifikasi berat dengan perjalanan penyakit yang progresif, cenderung menahun (kronik), eksaserbasif (sering mengalami kekambuhan) serta yang paling banyak diderita, kira-kira 60% penderita gangguan jiwa

menderita gangguan skizofrenia dan 40% dari total tersebut menderita skizofrenia hebefrenik (Fathoni, 2007).

Dalam sejarahnya, konsep gangguan jiwa telah dipahami secara berbeda-beda dan terkadang keliru oleh masyarakat. Setiap masa dan bangsa memiliki konsep tersendiri mengenai gangguan jiwa, termasuk bagaimana itu harus ditangani serta dampak penanganannya bagi penderita.

Michael Foucault, seorang filsuf Perancis (1926-1984), dianggap berjasa dalam menggali bukti sejarah gangguan jiwa. Serangkaian penelitiannya di Eropa menyebutkan bahwa pada abad ke 15, penderita gangguan jiwa ditempatkan di rumah-rumah sakit yang terpisah dan terisolasi. Gangguan jiwa saat itu identik dengan kutukan Tuhan sekaligus untuk mengingatkan manusia akan penyebaran dosa dan akibatnya.

Selama ini sebagian besar masyarakat awam menganggap orang yang terganggu jiwanya disebabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal spiritual atau gaib seperti “kerasukan setan” atau “diguna-guna”, sehingga mereka pergi mencari pertolongan ke “orang pintar” (dukun atau paranormal) atau pemuka agama, bukan ke dokter apalagi psikiater. Anggapan seperti itu lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lebih bergengsi dan bermartabat (dengan kata lain tidak ada stigma) dibandingkan dengan menganggap bahwa anggota keluarganya menderita gangguan jiwa.

Adanya stigma negatif itu menyebabkan proses penyembuhan mengalami banyak hambatan. Hampir dua pertiga penderita gangguan jiwa tidak pernah mencari bantuan profesional. Bukan karena stigma buruk itu

saja, tapi juga karena minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan jiwa (Thong, 2001). Pembahasan mengenai stigma negatif masyarakat mengenai gangguan jiwa tidak akan dibahas oleh peneliti dipembahasan selanjutnya.

Gangguan skizofrenia merupakan penyakit yang sampai hari ini terus diselidiki oleh para ahli. Penyakit ini kompleks, mulai dari penyebab, gejala-gejala yang ditampakkannya, respon terhadap pengobatan sampai kepada hasil pengobatannya. Problema psikososial yang terjadi dari penyakit ini sering kali karena ketidaktahuan masyarakat khususnya dari keluarga sang penderita.

Penyakit ini sebenarnya sudah ditemukan secara khusus sekitar satu abad yang lalu oleh psikiater Jerman, Emil Kraepelin. Meski sudah lama ditemukan, hanya sedikit orang mengenal penyakit ini. Umumnya masyarakat masih menganggap penderita ini tidak akan punya masa depan lagi dan tidak produktif. Hal ini cenderung menghasilkan sikap dan tindakan negatif terhadap para penderita, seperti pemasangan, membiarkan mereka berkeliaran di jalan raya, bahkan ada yang tega memasukkan si penderita ke dalam kandang binatang. Sikap yang negatif ini justru memperburuk keadaan si penderita.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Nasrullah (2009), skizofrenia mempengaruhi 24 orang diseluruh dunia, mempengaruhi 7 per 1000 populasi dewasa, sebagian besar pada kelompok umur 15 – 35 tahun.

Lebih dari 50% pasien skizofrenia tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dan 90% diantaranya terdapat pada negara berkembang.

Hasil studi WHO di sembilan negara didapatkan penderita di negara berpendapatan rendah menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Amerika Utara dan Eropa (Ibrahim, 2011).

Menurut Hawari (2006), jumlah penderita skizofrenia di Indonesia adalah tiga sampai lima per 1000 penduduk. Apabila penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, maka diperkirakan sekitar 1 juta jiwa menderita skizofrenia. Jadi angka penderita skizofrenia di Indonesia masih tergolong tinggi.

Pada laki-laki biasanya gangguan ini mulai pada usia lebih muda yaitu 15-25 tahun sedangkan pada perempuan lebih lambat yaitu sekitar 25-35 tahun.

Pada penelitian tentang jenis stressor ini, peneliti akan menggunakan lembar observasi yang berkaitan dengan skala Holmes.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan dan dari peneliti sebelumnya yang telah meneliti didapatkan bahwa 90% penyakit jiwa yang dialami oleh pasien yang berada di ruang rawat inap ataupun rawat jalan adalah pasien dengan penyakit skizofrenia. Menurut keterangan pasien dari hasil observasi dan survey awal melalui wawancara dengan 5 orang pasien, 2 orang pasien (40%) mengatakan masuk RSJ dengan alasan karena faktor ekonomi, sedangkan 3 orang pasien (60%) mengatakan karena alasan perselingkuhan. Atas dasar pertimbangan inilah maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang jenis stressor psikososial pada penderita penyakit jiwa khususnya skizofrenia agar dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan, khususnya kesehatan jiwa.

B. Rumusan Masalah

Masih tingginya angka kejadian skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penulisan

1. *Tujuan Umum*

Untuk mengetahui gambaran jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. *Tujuan Khusus*

- a. Untuk mengetahui gambaran problem perkawinan sebagai stressor psikososial terjadinya penyakit skizofrenia.
- b. Untuk mengetahui gambaran status ekonomi sebagai stressor psikososial terjadinya penyakit skizofrenia.
- c. Untuk mengetahui gambaran trauma sebagai stressor psikososial terjadinya penyakit skizofrenia.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai awal pembelajaran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan memperoleh tambahan pengetahuan

berupa pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya penelitian tentang jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia.

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi sarana pelayanan kesehatan mengenai karakteristik jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi bahan untuk menentukan metode pembelajaran terutama yang berkaitan dengan jenis stressor psikososial dan memberi tambahan informasi dan gambaran terhadap masalah kesehatan terutama tentang skizofrenia, dan juga sebagai referensi buku diperpusatakaan.

4. Bagi Masyarakat

Untuk menjadi bahan pembelajaran bahwa skizofrenia itu atau yang lebih dikenal penyakit gila oleh masyarakat ternyata bukan disebabkan oleh guna-guna ataupun roh jahat tetapi ada penyebab lain di antaranya stressor psikososial.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis-jenis stressor psikososial pada pasien skizofrenia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia

1. Defenisi

Kata skizofrenia pertama kali didefenisikan pada tahun 1908 oleh ahli psikiatri Swiss, Eugen Bleuer, yang mendeskripsikan bahwa, skizofrenia merupakan sekumpulan gangguan mental yang dikarakteristikan sebagai pikiran (*phrenia*) yang pecah (*schizo*). Konsep skizofrenia Bleuer didasarkan pada gangguan jiwa yang disebut demensia prekoks oleh ahli psikiatri Jerman, Emil Kraepelin, pada 1896. PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia) menempatkan skizofrenia pada kode F20 (Dadang, 2006).

Menurut Buchanan & Carpenter (2000) dalam Nadia (2012) mengatakan bahwa skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan atau perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia biasanya terdiagnosis pada masa remaja akhir dan dewasa awal, keadaan ini jarang terjadi pada masa kanak-kanak. Insiden puncak awalnya ialah 15-25 tahun untuk pria, dan 25-35 tahun untuk wanita. Gejala positif atau gejala nyata, yang mencakup waham, halusinasi dan disorganisasi pikiran, bicara dan perilaku yang tidak

taratur, serta gejala negatif atau gejala samar, seperti afek datar, tidak memiliki kemauan dan menarik diri dari masyarakat.

2. Etiologi

Skizofrenia adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sampai hari ini belum diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita umumnya mengalami ketidakseimbangan pada cairan kimia otak, khususnya ketidakseimbangan pada dua jenis cairan kimia otak, yakni dopamin dan serotonin. Dopamin adalah cairan yang bertanggung jawab terhadap emosi dan motivasi, sedangkan serotonin bertindak sebagai pembawa berita dan stimulator gerakan-gerakan otot dan saraf. Otak pada penderita skizofrenia mengalami peningkatan pada aktivitas serotonin dan dopamin ini. Beberapa studi lain menunjukkan skizofrenia disebabkan oleh adanya infeksi virus pada otak, juga bisa bersifat keturunan. Beberapa peneliti menyatakan gen mungkin menjadi penyebab. Anak yang hidup di tengah keluarga yang orangtuanya mengidap skizofrenia kemungkinan terkena skizofrenia juga semakin besar. Beberapa teori lainnya menemukan ada faktor nutrisi dan lingkungan keluarga dan reaksi terhadap stres menjadi penyebab skizofrenia (Simanjuntak, 2008).

Ada sejumlah penjelasan mengenai masalah-masalah fisiologis yang dapat menimbulkan perkembangan skizofrenia. Pertama, masalah-masalah itu dapat disebabkan oleh gangguan yang terjadi secara spontan dalam sistem saraf dimana skizofrenia dapat menimpa penduduk secara acak. Kedua,

masalah-masalah tersebut dapat disebabkan oleh stres pribadi atau lingkungan di mana skizofrenia lebih banyak menimpa orang-orang yang mengalami stres yang lebih hebat. Ketiga, masalah-masalah tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor genetik dimana skizofrenia lebih banyak menimpa orang-orang secara biologis berhubungan dengan seseorang yang menderita skizofrenia (Semium, 2006).

Beberapa pola interaksi keluarga telah di hipotesiskan sebagai faktor predisposisi dan perkembangan onset kekambuhan atau kronisitas (menahun) kelompok skizofrenia. Namun interpretasi dari bukti-bukti yang menyokong hipotesis tersebut masih dipertentangkan. Telah diketahui ada dua kelompok teori yang dikenal hingga saat ini, antara lain:

1. Kelompok teori Somatogenik yaitu teori yang mencari sebab skizofrenia dalam kelainan badaniah. Termasuk kelompok somatogenik antara lain, keturunan, endokrin, metabolisme, dan susunan saraf pusat.
2. Kelompok teori Psikogenik, di mana skizofrenia dianggap sebagai suatu gangguan fungsional dan sebagai penyebab utamanya adalah konflik, stres psikologik dan hubungan antarmanusia yang mengecewakan. (Ibrahim, 2011).

Terdapat dua teori yaitu:

1. Teori Adolf Meyer

Teori ini mengatakan bahwa skizofrenia merupakan reaksi yang salah atau suatu maladaptasi. Oleh karena itu timbul suatu disorganisasi kepribadian sehingga lama-kelamaan orang itu menjauhkan diri dari

kenyataan. Hipotesa mayer ini kemudian mendapatkan banyak penganut di Amerika Serikat dan mereka memberi istilah “Reaksi Skizofrenik”.

2. Teori Sigmund Freud

Menurut Freud, konsep struktur kepribadian manusia terdiri dari Id, Ego, dan Superego. Khusus mengenai Skizofrenia, Freud berpendapat bahwa:

- a. Kelemahan ego yang disebabkan oleh faktor-faktor psikogenik ataupun somatik, dapat menimbulkan skizofrenia. Misalnya konflik intrapsikis, defek hubungan antara ibu dan anak (paling sensitif), komunikasi patologik (tidak sehat), interaksi patologik (suatu relasi yang tidak sehat).
- b. Super Ego dikesampingkan sehingga Id yang berkuasa serta terjadi regresi ke fase narsisme (pleasure principal meningkat dan reality principle menurun) di mana dorongan kemauan ingin dipuaskan dengan segera tanpa memperlihatkan realitas yang ada.

Di samping kelompok somatogenik dan psikogenik terdapat kelompok lain yaitu sosiogenik dan gabungan dari beberapa teori yang lain. Kelompok sosiogenik mengatakan bahwa timbulnya skizofrenia dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan beban psikososial yang berat (Ibrahim, 2011). Hal ini sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Nisa'(4): 9

أَقُولَ وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيَحْشَ

سَدِيد

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Depag RI, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat 9 dalam surah Al-Nisa' menjelaskan bahwa hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu.

3. Gejala Skizofrenia

Indikator premorbid (pra sakit) pre skizofrenia antara lain: ketidakmampuan seseorang mengekspresikan emosi: wajah dingin, jarang tersenyum, acuh tak acuh. Penyimpangan komunikasi: pasien sulit melakukan pembicaraan terarah, kadang menyimpang (tajential) atau berputar-putar (sirkumtantial). Gangguan atensi: penderita tidak mampu memfokuskan, mempertahankan dan memindahkan atensi. Gangguan perilaku: menjadi pemalu, tertutup, menarik diri secara sosial, tidak bisa menikmati rasa senang, menantang tanpa alasan jelas, mengganggu dan tidak disiplin.

Gejala-gejala skizofrenia pada umumnya bisa dibagi menjadi dua kelas:

1. Gejala Positif, merupakan manifestasi jelas yang dapat diamati oleh orang lain. Secara rinci gejala-gejala positif yang diperlihatkan pada penderita skizofrenia adalah sebagai berikut:
 - a. Delusi atau waham, yaitu suatu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal). Meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini keyakinannya.
 - b. Halusinasi, yaitu pengalaman panca indera tanpa rangsangan (stimulus). Misalnya penderita mendengar suara/suara atau bisikan ditelinganya padahal tidak ada sumber pada bisikan itu.
 - c. Kekacauan alam pikir, yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya. Misalnya bicaranya kacau, sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya.
 - d. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
 - e. Merasa dirinya “Orang Besar”, merasa serba mampu, serba hebat dan sejenisnya.
 - f. Pikirannya penuh dengan kecurigaan atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya.
 - g. Menyimpan rasa permusuhan.
2. Gejala negatif, merupakan kehilangan ciri khas atau fungsi normal seseorang. Termasuk kurang atau tidak mampu menampakkan/mengekspresikan emosi pada wajah dan perilaku, kurangnya

dorongan untuk beraktivitas, tidak dapat menikmati kegiatan-kegiatan yang disenangi dan kurangnya kemampuan berbicara. Contoh gejala negatif diperlihatkan pada penderita skizofrenia adalah:

- a. Alam perasaan (affect) “tumpul” dan ‘mendatar”. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi.
- b. Menarik diri atau mengasingkan diri, tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun.
- c. Kontak emosional amat “miskin” sukar diajak bicara, pendiam.
- d. Tidak ada inisiatif, tidak ada daya dan usaha, tidak ada spontanitas, monoton, dan serba malas (Alang, 2011).

4. Kriteria Diagnostik Skizofrenia

Pedoman diagnostik menurut PPDGJ III

1. Harus ada sedikitnya satu gejala berikut ini yang amat jelas (dan biasanya dua gejala atau lebih bila gejala-gejala itu kurang tajam atau kurang jelas):

- a. “*Thought echo*” yaitu isi pikiran dirinya sendiri yang berulang atau bergema dalam kepalanya (tidak keras) dan isi pikiran ulang, walaupun isinya sama namun kualitasnya berbeda.

“*Thought insertion or withdrawal*” yaitu isi pikiran yang asing dari luar masuk kedalam pikirannya (*insertion*) atau isi pikirannya diambil keluar oleh sesuatu dari luar dirinya.

“*Thought broadcasting*” yaitu isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya.

b. *“Delusion of control”* yaitu waham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar.

“Delusion of influence” yaitu waham tentang dirinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar.

“Delusion of passivity” yaitu waham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap kekuatan dari luar (tentang “dirinya” secara jelas merujuk ke pergerakan tubuh/anggota gerak atau pikiran, tindakan atau pengindaran khusus).

“Delusion perception” yaitu pengalaman indrawi yang tak wajar, yang bermakna sangat khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistik atau mukjizat.

c. Halusinasi Pendengaran

1. Suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus terhadap perilaku pasien atau;
2. Mendiskusikan perihal pasien diantara mereka sendiri (diantara berbagai suara yang berbicara) atau;
3. Jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian tubuh.
4. Waham-waham menetap dan jenis lainnya menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil, misalnya perihal keyakinan agama atau politik tertentu atau kekuatan dan kemampuan di atas manusia biasa (misalnya mampu

mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain).

2. Paling sedikit dua gejala dibawah ini yang harus selalu ada secara jelas:
 - a. Halusinasi yang menetap dari panca indra apa saja, apabila disertai baik oleh waham yang mengembang maupun yang setengah berbentuk tanpa kandungan afektif yang jelas ataupun disertai oleh ide-ide berlebihan (*over-value ideas*) yang menetap, atau apabila terjadi setiap hari selama berminggu atau berbulan-bulan terus menerus.
 - b. Arus pikiran yang terputus (*break*) atau yang mengalami sisipan (*interpolation*), yang berakibat inkoherensi atau pembicaraan yang tidak relevan, atau neologisme.
 - c. Perilaku katatonik, seperti keadaan gaduh gelisah, posisi tubuh tertentu (*posturing*), negativisme dan stupor.
 - d. Gejala-gejala negatif seperti sikap sangat apatis, bicara yang jarang, dan respon emosional yang menumpul atau tidak wajar, biasanya yang mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan sosial dan menurunnya kinerja sosial tetapi harus jelas bahwa hal tersebut tidak disebabkan depresi atau neuroleptika.
3. Adanya gejala-gejala khas tersebut diatas telah berlangsung selama kurun waku tertentu satu bulan atau lebih.
4. Harus ada satu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam keseluruhan dari beberapa aspek perilaku pribadi (*personal behaviour*),

bermanifestasi sebagai hilangnya minat, hidup tak bertujuan, sikap larut dalam diri sendiri dan penarikan diri secara sosial (Aini, 2010).

5. Pengklasifikasian Skizofrenia

Rusdi Maslim (1998) dalam Aini (2010) mengklasifikasikan skizofrenia sebagai berikut

- a. Skizofrenia paranoid : Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia, adanya waham dan atau halusinasi yang menonjol, adanya gangguan afektif, dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik secara relatif katatonik secara relatif tidak nyata/menonjol.
- b. Skizofrenia hebefrenik: Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia, onset biasanya mulai 15-24 tahun, adanya gejala yang mencolok yaitu bicara kacau, gangguan kebiasaan, afek datar dan tidak sesuai, kriteria tidak ditemukan pada tipe katatonik.
- c. Skizofrenia katatonik: Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia, terdapat satu atau lebih yang mendominasi gambaran klinisnya yaitu stupor, gaduh gelisah, menampilkan posisi tubuh tertentu, negativisme dan rigiditas.
- d. Skizifrenia undifferented: Tidak memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia paranoid, hebefrenik atau katatonik.
- e. Skizofrenia residual: Tidak adanya waham menetap, halusinasi, gangguan bicara, gangguan yang nyata atau perilaku katatonik, adanya

gejala negatif atau adanya dua atau lebih gejala yang ada pada kriteria umum skizofrenia.

- f. Skizofrenia simplek: Diagnosis skizofrenia simplek sulit dibuat secara meyakinkan karena tergantung pada pemantapan perkembangan yang berjalan perlahan dan progresif dari gejala negatif yang khas dari skizofrenia residual tanpa didahului riwayat halusinasi, waham atau manifestasi lain dari episode psikotik dan disertai dengan perubahan-perubahan perilaku pribadi yang bermakna, bermanifestasi sebagai kehilangan minat yang mencolok, tidak berbuat sesuatu, tanpa tujuan hidup dan penarikan diri secara sosial. Gangguan ini kurang jelas gejala psikotiknya dibandingkan subtipe skizofrenia lainnya.
- g. Skizofrenia terdisorganisasi: Tipe skizofrenia yang memenuhi kriteria yaitu diantaranya pembicaraan yang tidak terorganisasi, perilaku yang tidak terorganisasi, afek yang datar dan tidak sesuai. Tipe ini juga tidak memenuhi kriteria untuk tipe katatonik. Rusdi Maslim (1998) dalam Aini (2010).
- h. Skizofrenia lainnya
- i. Skizofrenia YTT: Selain beberapa subtipe di atas, terdapat penggolongan skizofrenia lainnya antara lain:
 - a. **Psikosis delusional akut (Bouffe delirante)**

Konsep diagnostik Perancis dibedakan dari skizofrenia terutama atas dasar lama gejala yang kurang dari tiga bulan. Diagnosis adalah mirip dengan diagnosis gangguan skizofreniform didalam. Klinisi

Perancis melaporkan bahwa kira-kira empat puluh persen diagnosis delirante berkembang dalam penyakitnya dan akhirnya diklasifikasikan sebagai media skizofrenia.

b. Skizofrenia laten

Konsep skizofrenia laten dikembangkan selama suatu waktu saat terdapat konseptualisasi diagnostic skizofrenia yang luas. Sekarang, pasien harus sangat sakit mental untuk mendapatkan diagnosis skizofrenia, tetapi pada konseptualisasi diagnostik skizofrenia yang luas, pasien yang sekarang ini tidak terlihat sakit berat dapat mendapatkan diagnosis skizofrenia. Sebagai contohnya, skizofrenia laten sering merupakan diagnosis yang digunakan gangguan kepribadian schizoid dan skizotipal. Pasien tersebut mungkin kadang-kadang menunjukkan perilaku aneh atau gangguan pikiran tetapi tidak terus menerus memanifestasikan gejala psikotik. Sindroma juga dinamakan skizofrenia ambang (borderline schizophrenia) di masa lalu.

c. Oneiroid

Keadaan oneiroid adalah suatu keadaan mirip mimpi dimana pasien mungkin pasien sangat kebingungan dan tidak sepenuhnya terorientasi terhadap waktu dan tempat. Istilah “skizofrenik oneiroid” telah digunakan bagi pasien skizofrenik yang khususnya terlibat didalam pengalaman halusinasinya untuk mengeluarkan

keterlibatan didalam dunia nyata. Jika terdapat keadaan oneiroid, klinisi harus berhati-hati dalam memeriksa pasien untuk adanya suatu penyebab medis atau neurologist dari gejala tersebut.

d. Parafrenia

Istilah ini seringkali digunakan sebagai sinonim untuk “skizofrenia paranoid”. Dalam pemakaian lain istilah digunakan untuk perjalanan penyakit yang memburuk secara progresif atau adanya system waham yang tersusun baik. Arti ganda dari istilah ini menyebabkannya tidak sangat berguna dalam mengkomunikasikan informasi.

e. Skizofrenia Tipe I

Skizofrenia dengan sebagian besar simptom yang muncul adalah simptom positif yaitu asosiasi longgar, halusinasi, perilaku aneh, dan bertambah banyaknya pembicaraan. Disertai dengan struktur otak yang normal pada CT dan respon yang relatif baik terhadap pengobatan.

f. Skizofrenia Tipe II

Skizofrenia dengan sebagian besar simptom yang muncul adalah simptom negatif yaitu pendataran atau penumpulan afek, kemiskinan pembicaraan atau isi pembicaraan, penghambatan (blocking), dandanan yang buruk, tidak adanya motivasi, anhedonia, penarikan sosial, defek kognitif, dan defisit perhatian. Disertai dengan kelainan

otak struktural pada pemeriksaan CT dan respon buruk terhadap pengobatan. (Yuindartanto, 2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Stres

a. Defenisi Stres

Stres merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin “*stingere*” yang berarti “*keras*” (*sticus*). Istilah ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perlahan yang berlanjut dari waktu ke waktu dari *straise*, *strest*, *stresce*, dan *stress*. Mc Nerney dalam Grenberg (1984), menyebutkan stres sebagai reaksi fisik, mental, dan kimiawi dari tubuh terhadap situasi yang menakutkan, mengejutkan, membingungkan, dan merisaukan seseorang (Yosep, 2007).

Stres diawali dengan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu, semakin tinggi kesenjangan terjadi semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami individu dan akan merasa terancam (Yosep, 2007). Padahal tuntutan yang ada pasti sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh dirinya.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah (2): 286

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Depag RI, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat diatas mempunyai maksud bahwa setiap tugas yang dibebankan kepada seseorang tidak keluar dari tiga kemungkinan; *pertama*, mampu dan mudah dilaksanakan; *kedua*, sebaliknya, tidak mampu dia laksanakan; dan kemungkinan *ketiga*, dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Di sisi lain, seorang akan terasa mudah melaksanakan sesuatu jika arena atau waktu pelaksanaannya lapang, berbeda dengan tempat atau waktu yang sempit. Dari sini, kata lapang dalam konteks tugas dipahami dalam arti mudah. Tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tugas-tugas yang lapang. Mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap seseorang yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan satu tugas, oleh satu dan lain faktor, kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walau sebelumnya tidak dibenarkan.

Stres merupakan bagian dari kehidupan. Kejadian sehari-hari merupakan tantangan yang membutuhkan peranan pikiran, tubuh dan emosi. Individu beradaptasi terhadap stres dan belajar menggunakannya demi keuntungannya. Walaupun demikian stres yang berlebihan akan mempengaruhi kualitas hidup (Swarth, 2006).

Dari perpektif Islam pula, konsep tekanan atau stres adalah fitrah kehidupan manusia. Stres ini mampu memberikan dampak positif dan negatif bergantung pada bagaimana seorang itu mengurus dan mengendalikan stres. Semakin besar stres yang dihadapi, semakin besar pula nilai pahala disisi

Allah. Iman juga bertambah dan berkurang dengan tekanan yang datang dan pergi (Dora, 2006).

Seperti yang diterangkan Allah swt., dalam Q.S Al-Baqarah (2):155

﴿الصَّابِرِينَ وَالدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ وَالْأَنْفُسِ الضَّالَّةِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَنْ نَقَصَ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنْ شَيْءٍ وَلَنْبَلُونَكُمْ



Terjemahnya:

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Depag RI, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab (2002), yang dimaksud dengan sedikit dari rasa takut dalam surah diatas yakni keresahan hati yang menyangkut sesuatu yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi. Takut menghadapi ujian adalah pintu gerbang mengalami kegagalan, demikian juga ujian-ujian Ilahi. Menghadapi sesuatu yang ditakuti adalah membentengi diri dari gangguannya.

Stres dipandang oleh agama sebagai ujian atau *bala*. Di dalam Kitab Suci Al-Qur'an ujian adalah media yang digunakan Tuhan untuk mengetahui mana hamba yang benar-benar beriman dan mana yang hanya sekedar "mengaku beriman". Analoginya adalah sebagaimana ujian di sekolah yang digunakan untuk menguji mana murid yang pantas naik kelas dan mana yang tidak pantas naik kelas. Jadi, stres (dalam bahasa agama adalah ujian) bukan penjewantahan ketidakadilan Tuhan. Sebaliknya, stres adalah penjewantahan kasih sayang-Nya yang tidak terbatas (Pedak, 2007).

Manusia cenderung mendapat stres fisik dan psikologis. Udara dingin menyebabkan stres fisik pada tubuh sehingga timbul respons perubahan sirkulasi, pernafasan dan denyut jantung. Paparan virus terhadap penyakit serta udara berasap dan berkabut semuanya menyebabkan stres fisik. Batas waktu pekerjaan, kecemasan akan acara sosial khusus atau kehilangan teman dekat adalah contoh stres psikologis.

Stres merupakan suatu kekuatan yang memaksa seseorang untuk berubah, bertumbuh, berjuang, beradaptasi atau mendapatkan keuntungan. Semua kejadian dalam kehidupan, bahkan yang bersifat positif juga menyebabkan perubahan yang positif namun tanggung jawab baru yang menyebabkan stres.

Stres dalam kehidupan seseorang merupakan hal yang baik, namun akan menimbulkan masalah bila stres tersebut berlebihan. Kelainan – kelainan yang berkaitan dengan stres adalah penyakit jantung, tukak, alergi, asma, ruam kulit, hipertensi (tekanan darah tinggi) dan kemungkinan kanker. Stres juga dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, sikap masa bodoh, kelainan makanan dan penyalahgunaan alkohol serta obat-obatan (Swarth 2006).

Tinggi rendahnya stres yang disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan tingginya kasus yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Dampak stres yang saat ini menggejala adalah bunuh diri. Ironisnya kasus bunuh diri akibat stres ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak- anak yang

semestinya menikmati masa-masa indah bermain, justru mengalami stres yang berat yang berujung pada perilaku bunuh diri (Asmadi 2008).

Bila orang berada dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Schacter menyimpulkan bahwa situasi penimbul cemas (*anxiety-producing situations*) meningkatkan kebutuhan akan kasih sayang. (Rakhmat, 2008).

b. Tahapan stres

Menurut Dr. Robert J. Van Amberg (1979), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dadang Hawari (2008) bahwa tahapan stres sebagai berikut:

1. Stres tahap pertama (paling ringan), yaitu stres yang disertai perasaan nafsu bekerja yang besar tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki, dan penglihatan menjadi tajam.
2. Stres tahap kedua, yaitu stres yang disertai dengan keluhan, seperti bangun pagi tidak segar atau letih, lekas capek pada saat menjelang sore, lekas lelah sesudah makan, tidak dapat rileks, lambung atau perut tidak nyaman, jantung berdebar, otot tengkuk, dan punggung tegang.
3. Stres tahap ketiga yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti defekasi tidak teratur (kadang-kadang diare), otot semakin tegang, emosional, insomnia, mudah terjaga dan sulit tidur kembali (*middle insomnia*), bangun terlalu pagi dan sulit tidur kembali (*late insomnia*), koordinasi tubuh terganggu, dan mau jatuh pingsan.

4. Stres tahap keempat, yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti tidak mampu bekerja sepanjang hari, aktivitas pekerjaan terasa sulit dan menjenuhkan, respon tidak adekuat, kegiatan rutin terganggu, gangguan pola tidur, sering menolak ajakan, konsentrasi dan daya ingat menurun, serta timbul ketakutan dan kecemasan.
 5. Stres tahap kelima yaitu tahapan stres yang ditandai dengan kelelahan fisik dan mental, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang sederhana dan ringan, gangguan pencernaan berat, meningkatnya rasa takut dan cemas, bingung dan panik.
 6. Stres tahap keenam (paling berat), yaitu tahapan stres dengan tanda-tanda, seperti jantung berdebar keras, sesak napas, badan gemetar, dingin dan banyak keluar keringat, loyo seperti pingsan.
- c. Reaksi Terhadap Stres

Stres yang di alami oleh seseorang tidak saja bersangkutan mengeluh secara subjektif. Apabila yang bersangkutan tidak mengemukakan keluhan-keluhan tadi maka orang lain akan sukar mengetahui apakah seseorang itu sedang mengalami stres atau tidak. Namun, manifestasi seseorang itu sedang mengalami stres dapat dilihat dari perubahan-perubahan perilaku (behavior changes). Dr. O. Connor (1979) dalam makalahnya yang berjudul “Penyesuaian Diri Manusia Dalam Pergaulan Modern”, mengemukakan perubahan-perubahan yang dapat terjadi secara tiba-tiba yang seringkali tanpa disadari oleh hal yang bersangkutan, bahwa ia sedang mengalami stres.

Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Meminum minuman keras dan merokok berlebihan dari biasanya.
- b. Gangguan fungsi seksual, libido dapat meningkat atau bahkan menurun tidak seperti biasanya.
- c. Kesulitan dalam mengambil keputusan yang semula mampu dan percaya diri.
- d. Bila harus mengambil keputusan, seringkali keputusan yang diambil adalah yang paling aman buat dirinya daripada paling baik untuk perusahaan atau departemen yang dipimpinnya, padahal sebelumnya ia lebih mengutamakan kepentingan perusahaan atau departemennya serta bagi kepentingan orang banyak (umum). Keputusan dan kebijakan yang diambil tidak konsisten (selalu berubah-ubah).
- e. Gangguan alam perasaan (*affective*) yaitu mudah tersinggung dan mudah marah serta reaktif dalam merespons permasalahan yang dihadapinya, padahal semula ia adalah seorang yang ramah, penyabar dan menyenangkan.
- f. Terjadi perubahan secara mencolok dan tiba-tiba berat badan menurun atau bahkan sebaliknya yaitu meningkat.
- g. Terjadi perubahan pola makan yaitu tiba-tiba menjalani diet atau gemar berolahraga yang semula biasa saja, namun perubahan tersebut sifatnya sementara.
- h. Terjadi perubahan dalam etika dan moral dari yang semula jujur dan terbuka menjadi kurang jujur dan tertutup, seringkali mengabaikan nilai-

nilai etika dan moral yang berlaku umum dimasyarakat (misalnya perselingkuhan).

- i. Menghindar, mengelakkan diri dari tanggung jawab.
 - j. Dalam menghadapi hal – hal kecil dan sepele seringkali bersikap berlebihan (*over acting*).
 - k. Suka mengemukakan “khayalan” (*wishful thinking*) mengenai hari-hari masa depan yang lebih baik, padahal ia semula orang yang berpikiran realistik, tidak menganggap enteng atau menyepelkan permasalahan yang menurut pandangan umum sesuatu yang sangat serius.
 - l. Lebih banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan dan melupakan berbagai hal, padahal semula ia orang yang teliti dan dapat dipercaya. (Hawari, 2008).
- d. Alat Ukur Stres

Untuk mengetahui derajat stres pada diri seseorang, dipakai alat pengukur yang dikenal dengan sebutan skala Holmes. Dalam skala ini terdapat 36 butir berbagai pengalaman dalam kehidupan seseorang, yang masing-masing diberi nilai (*score*). Apabila jumlah nilai berbagai pengalaman seseorang itu melebihi angka 300 dalam kurun waktu 1 tahun masa kehidupan, maka yang bersangkutan sudah menunjukkan gejala-gejala stres. Alat ukur ini dapat dilakukan oleh diri yang bersangkutan (*self assesment*) dan tentunya tidak semua 36 butir tersebut akan dialami oleh seseorang.

Pengalaman-pengalaman kehidupan seseorang yang dimaksud antara lain:

No.	Pengalaman Hidup	Nilai (Score)
1.	kematian suami/istri	100
2.	Kematian keluarga dekat	63
3.	Perkawinan	50
4.	Kehilangan jabatan	47
5.	Pensiunan/pengasingan diri	45
6.	Kehamilan Istri	40
7.	Kesulitan seks	39
8.	Tambah anggota keluarga baru	39
9.	Kematian kawan dekat	37
10.	Konflik suami/istri	35
11.	Menggadaikan rumah	31
12.	Perubahan dalam tanggung jawab	29
13.	Konflik dengan ipar, mertua, menantu	29
14.	Perasaan tersinggung atau penyakit	53
15.	Rujuk dalam perkawinan	45
16.	Perubahan kesehatan seorang anggota keluarga	44
17.	Perubahan dalam status keuangan	38
18.	Perceraian	65
19.	Peralihan jenis pekerjaan	36
20.	Mencegah terjadinya penggadaian/pinjaman	30
21.	Anak laki – laki/perempuan meninggalkan rumah	29

22.	Prestasi pribadi yang luar biasa	28
23.	Istri mulai atau berhenti bekerja	29
24.	Kesulitan dengan atasan	23
25.	Tukar tempat tinggal	20
26..	Perubahan dalam hiburan	19
27.	Pinjaman dengan rumah sebagai jaminan	17
28.	Perubahan dalam jumlah pertemuan keluarga	15
29.	Pelanggaran ringan	11
30.	Menukar kebiasaan pribadi	24
31.	Perubahan jam kerja	20
32.	Tukar sekolah	20
33.	Tukar kegiatan sekolah	18
34.	Tukar kebiasaan tidur	16
35.	Perubahan dalam kebiasaan makan	15
36.	Berlibur	13

Catatan: Jika jumlah nilai angka (*score*) di atas 300, maka yang bersangkutan menunjukkan gejala-gejala stres (Hawari, 2008).

e. Penatalaksanaan Stres

Dewasa ini perkembangan terapi di dunia kedokteran sudah berkembang ke arah pendekatan keagamaan (psikoreligius). Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan ternyata tingkat keimanan seseorang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang merupakan stressor psikososial. WHO 1984 telah

menetapkan unsur spiritual (agama) sebagai salah satu dari empat unsur kesehatan. Keempat unsur kesehatan tersebut adalah sehat fisik, sehat psikik, sehat sosial dan sehat spiritual. Pendekatan baru ini telah diadopsi oleh psikiater Amerika Serikat (*the American Psychiatric Association/APA*, 1992) yang dikenal dengan pendekatan “*bio-psycho-socio-spiritual*”. (Hawari, 2008).

Suatu survey yang dilakukan oleh majalah TIME dan CNN (1996) dan juga oleh USA Weekand (1996), menyatakan bahwa lebih dari 70% pasien percaya bahwa keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dan berdzikir dapat membantu proses penyembuhan (Hawari,2008). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Ra’ad (13):28

﴿الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ لِلَّهِ إِذْ كَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَهُمْ وَإِذْ أَمَّنُوا الَّذِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Depag RI, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat 28 dalam surah Al-Ra’ad orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntutan-Nya, sebagaimana dalam ayat dimaksudkan bahwa ketentraman itu bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur’an, yang sangat mempesona kandungan dan redaksinya.

Dipandang dari sudut kesehatan jiwa, doa dan dzikir mengandung unsur psikoterapeutik yang mendalam. Terapi psikoreligius tidak kalah

pentingnya dibandingkan dengan psikoterapi psikiatrik, karena ia mengandung kekuatan spiritual/kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri (*self confidence*) dan rasa optimisme terhadap penyembuhan. Dua hal ini, yaitu rasa percaya diri dan optimisme merupakan dua hal yang esensial untuk daya tahan dan kekebalan tubuh yang sangat penting bagi penyembuhan suatu penyakit disamping obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan (Hawari, 2008).

Linda Carman Copel mengatakan bahwa salah satu teknik penatalaksanaan stres yang umum dapat dilakukan dengan cara:

1. Menarik nafas dalam – dalam.
2. Menghitung mundur dari sepuluh ke satu.
3. Menarik nafas dalam lagi, katakan hitungan nomor 1-10 secara perlahan hembuskan nafas dan ulangi menghitung mundur.
4. Lakukan sentuhan secara terapeutik.
5. *Roffing* (menyejajarkan kembali struktur tubuh dengan memijat jaringan ikat untuk meningkatkan relaksasi).
6. Bioenergik (menurunkan ketegangan otot dengan pelepasan emosi).
7. Visualisasi atau membayangkan.
8. Hipnotis diri.
9. Berhenti berpikir sejenak.
10. Menolak hal-hal negatif atau bicara sendiri yang tidak rasional (Zan, 2010).

C. Tinjauan Umum Stressor Psikososial Pada Skizofrenia

Stressor psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi atau penyesuaian diri untuk menanggulangnya. Namun tidak semua orang mampu melakukan adaptasi dan mengatasi *stressor* tersebut, sehingga timbullah keluhan-keluhan antara lain stres, cemas dan depresi (Hawari, 2008).

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor somatik, faktor psikologik dan faktor sosio-budaya yang secara terus-menerus saling mempengaruhi. Munculnya gejala skizofrenia diakibatkan dari adanya perubahan pola lingkungan, perilaku dan akibat kondisi biologik individu tersebut. Pada perkembangan psikologi yang salah terjadi ketidakmatangan atau fiksasi bahwa individu gagal berkembang lebih lanjut pada fase berikutnya dan ada tempat-tempat yang lemah (rentan). Individu yang rentan tersebut apabila dikenai stres psikososial seperti status ekonomi yang rendah, gagal dalam mencapai cita-cita dan konflik yang berlarut-larut, kematian keluarga yang dicintai dan lain sebagainya dapat berkembang menjadi gangguan jiwa skizofrenia (Maramis, 2004).

Penderita skizofrenia berada di kota besar. Ini terkait dengan tingginya stress yang muncul di daerah perkotaan. Hubungan sosial yang buruk, beban kerja yang tinggi, dan tingkat kemacetan lalu lintas juga merupakan pemicu orang yang hidup di kota mengalami stress dan dapat beralih menjadi skizofrenia (Hawari, 2006).

Dari sekian banyak jenis stressor psikososial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, para pakar memberikan beberapa contoh yang mengacu pada PPDGJ II anatar lain sebagai berikut:

1. Problem Perkawinan

Permasalahan perkawinan menjadi sumber stress bagi seseorang misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian dan kematian salah satu pasangan. Stres yang berkelanjutan ini apabila tidak diatasi dengan tepat maka akan berujung pada gangguan jiwa yang salah satunya dapat menyebabkan skizofrenia (Hawari, 2006).

Dalam lingkup konseling keluarga dan perkawinan, Islam telah menetapkan undang-undang dan kaidah dasar yang mengatur kehidupan perkawinan. Islam telah menetapkan dasar-dasar pencegahan atas segala kemungkinan buruk yang umumnya terjadi dalam suatu keluarga dan juga terapinya apabila hal tersebut terjadi. Islam telah meletakkan kewajiban dan juga tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Islam pun telah meletakkan konsep terapi di saat masalah keluarga timbul (Mushfir, 2005).

Dalam masyarakat modern dan industri seperti sekarang ini, lembaga perkawinan adalah lembaga atau institusi yang paling banyak menderita. Salah satu faktor yang menyebabkan krisis perkawinan adalah tidak diamalkannya kehidupan religius dalam rumah tangga. Di Amerika Serikat misalnya disebutkan bahwa dalam tiga dekade terakhir 70% rumah tangga berakhir

dengan perceraian. Disebutkan pula bahwa dari 5 perkawinan dalam 5 tahun pertama, 3 perkawinan berakhir dengan perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah ketidaksetiaan (perselingkuhan); ternyata 75% para suami selingkuh dan 40% para istri juga selingkuh ("Family Crisis", APA, 1995) (Hawari, 2008).

Kurang adanya saling pengertian dari suami istri sering menimbulkan kegoncangan, ketidakseimbangan keluarga. Kehidupan berkeluarga merupakan pengalaman baru. Apalagi bagi suami istri yang berasal dari keluarga yang sangat berlainan latar belakangnya. Tetapi tidak berarti perbedaan pribadi, perbedaan kebiasaan dan sifat-sifat tertentu menyebabkan goncangnya atau pecahnya keluarga tetapi kadang-kadang justru perbedaan atau saling berlawanan malah akhirnya menjadi sejahtera, asal kondisi masing-masing disadari selanjutnya saling menempatkan diri sesuai dengan fungsinya (Sundari, 2005).

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perilaku menyakiti dan mecederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan *distress* (penderita subjektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami istri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misalnya pembantu rumah tangga). KDRT antara pasangan hidup adalah bila salah satu orang berusaha mengontrol (memanipulasi) yang lain dengan menggunakan ancaman (intimidasi), rasa ketakutan dan penganiayaan

fisik. KDRT bisa terjadi dalam pasangan heteroseksual dalam perkawinan, maupun sesudah perceraian. Elemen kunci di sini adalah intimidasi, membikin malu dan mencederai fisik(Wicaksana, 2008).

Jadi, yang penting dalam anggota keluarga dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga adalah menjalankan prinsip-prinsip kesehatan mental yaitu saling berusaha dan bersedia berkorban untuk menjaga keutuhan keluarga itu (Sundari, 2005).

2. Problema Orang tua

Permasalahan yang dihadapi orang tua misalnya tidak memiliki anak, kebanyakan anak, kenakalan anak, anak sakit dan hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga. Permasalahan tersebut di atas bila tidak dapat diatasi oleh yang bersangkutan maka seseorang akan jatuh sakit (Hawari, 2006).

Menjadi orang tua pada zaman sekarang ini tidak semudah seperti pada zaman dahulu (misalnya pada tahun 60-an) hal ini disebabkan karena kondisi tatanan sosial dan ekonomi sudah jauh berbeda. Orangtua zaman dahulu mempunyai anak banyak tidak jadi masalah, tidak demikian halnya sekarang banyak anaka dianggap merepotkan. Oleh karena itu problema orangtua zaman sekarang adalah bahwa yang penting bukan berapa banyak jumlah anak (kuantitas), melainkan yang utama adalah kualitas dari anak yang diasuhnya. Meskipun demikian (jumlah anak 2-3 orang) orangtua akan mengalami problem manakala anak terlibat kenakalan remaja, pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, aborsi atau penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) (Hawari, 2008).

3. Hubungan Interpersonal (Antar Pribadi)

Interaksi adalah masalah yang paling unik yang timbul pada diri manusia. Interaksi ditimbulkan oleh bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang lebih luas. Kejadian-kejadian di dalam masyarakat pada dasarnya bersumber pada interaksi individu dengan individu. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap orang dalam masyarakat adalah sumber-sumber dan pusat efek psikologis yang berlangsung pada kehidupan orang lain (Ahmadi, 2007).

Dalam interaksi sosial, seseorang dapat menyesuaikan diri secara pasif terhadap orang lain (autoplastis), sedangkan mungkin dirinya sedang dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin juga seseorang menyesuaikan diri secara alloplastis (mengubah lingkungan sesuai keinginan diri) terhadap orang lain, sedangkan orang lain itu dipengaruhi oleh orang pertama, maka selalu akan terlihat hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara seorang dengan orang lain (Gunarsa, 2008).

Hubungan antar sesama (perorangan/individual) yang tidak baik dapat merupakan sumber stress. Misalnya hubungan yang tidak serasi, tidak baik atau buruk dengan kawan dekat atau kekasih, antara sesama rekan, antara batasan dan bawahan, pengkhianatan, “menohok kawan seiring”, “menggunting dalam lipatan”, “musuh dalam selimut” dan lain sebagainya.

4. Pekerjaan

Kehilangan pekerjaan (PHK, Pensiun) yang berakibat pada pengangguran akan berdampak pada gangguan kesehatan bahkan bisa sampai

pada kematian. Sebaliknya dengan pengangguran, maka terlalu banyak pekerjaan, maka terlalu banyak beban pekerjaan sementara waktu yang tersedia sangat sempit dapat menyebabkan stres pula.

Di Jepang, akibat tekanan pekerjaan yang banyak dan persaingan yang ketat maka stres tidak dapat dihindarkan diantara para eksekutif muda. Karoshi adalah istilah yang sering digunakan dikalangan pengusaha Jepang, yang artinya mati perlahan-lahan gaya Jepang akibat beban stres yang tidak dapat dipikul oleh kemampuan tubuh. Banyak diantara mereka yang meninggal di tempat kerja setelah mengalami kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan.

Menurut Hawari (2006), menyatakan kaum pria muda terkena gangguan jiwa karena kaum pria yang menjadi penopang rumah tangga sehingga lebih besar mengalami tekanan hidup. Orang yang tidak bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres (kadar katekolamin) dan mengakibatkan ketidakberdayaan, karena orang yang bekerja memiliki rasa optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki semangat hidup yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

5. Lingkungan hidup

Kondisi lingkungan hidup yang buruk besar pengaruhnya bagi kesehatan seseorang, misalnya masalah perumahan, polusi, penghijauan dan lain-lain yang merupakan sarana dan prasarana pemukiman hendaknya memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Selain daripada itu yang tidak kalah

pentingnya adalah suasana kehidupan yang bebas dari gangguan kriminalitas yaitu keamanan dan keterlibatan masyarakat.

6. Status ekonomi/Keuangan

Masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari ternyata merupakan salah satu stresor utama. Misalnya, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, terlibat hutang, kebangkrutan usaha, soal warisan, dan lain sebagainya. Prevalensi skizofrenia lebih tinggi pada kelompok dengan sosioekonomi rendah (Hawari, 2006).

7. Hukum

Pada zaman dahulu para pelanggar hukum mendapat hukuman karena kesalahannya. Dengan hukuman diharapkan agar jera/takut berbuat pelanggaran lagi. Tetapi pandangan sekarang/zaman modern, pelanggaran hukum dianggap sebagai individu-individu yang sedang terganggu keseimbangannya, maksudnya mereka sedang mengalami kegagalan dalam penyesuaian diri terhadap sosial dalam batas-batas hukum baik perdata maupun pidana (Sundari, 2005).

Keterlibatan seseorang dalam masalah hukum dapat merupakan sumber stres. Misalnya, tuntutan hukum, pengadilan, penjara dan lain sebagainya. Selain daripada itu ditegakkannya supremasi hukum yang berdampak pada ketidakadilan dapat pula merupakan sumber.

8. Penyakit fisik

Berbagai penyakit fisik terutama yang kronis dan atau cedera yang mengakibatkan invaliditas dapat menyebabkan stres pada diri seseorang.

Sebagai contoh misalnya penyakit jantung, paru-paru, stroke, kanker, pengerasan hati, HIV/AIDS, kecelakaan dan lain sebagainya.

9. Problem Keluarga

Anak dan remaja dapat pula mengalami stres yang disebabkan karena kondisi keluarga yang tidak harmonis. Sumber stres bagi anak remaja yaitu hubungan kedua orangtua yang kurang baik, orang tua yang jarang dirumah, komunikasi antar anak dan orang tua yang tidak baik, perceraian kedua orang tua, salah satu atau kedua orang tua menderita gangguan jiwa dan orang tua yang pemarah. Kematian salah satu atau kedua orangtua juga dapat menjadikan seseorang menjadi stres (Hawari, 2006).

10. Trauma

Gangguan stres pasca trauma (*Posttraumatic Stress Disorder*, PTSD) adalah gangguan stres akibat seseorang mengalami suatu peristiwa traumatik yang luar biasa di luar kemampuan manusia secara umumnya (Zan, 2010).


Seseorang yang mengalami bencana alam, kecelakaan transportasi, kebakaran, kerusuhan, peperangan, kekerasan, penculikan, perampokan, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya, merupakan pengalaman traumatis yang pada gilirannya yang bersangkutan dapat mengalami stres (stres pasca trauma) (Hawari, 2008).

Stressor kehidupan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa adalah stres pascatrauma. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bencana alam, huruhara, peperangan, kebakaran, kekerasan fisik, kekerasan emosional,


kekerasan seksual, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, cita-cita tak tercapai dan lain-lain. (Stuart, 2005).

BAB III KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep



Keterangan:



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

B. Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, psifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Variabel adalah karakteristik dari subyek penelitian, atau fenomena yang dapat memiliki beberapa nilai. Variabel penelitian yang dikumpulkan harus jelas antara variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas atau independent merupakan suatu variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya suatu variabel dependen (terikat) dan bebas dalam mempengaruhi variabel lain (Hidayat, 2008).

Pada penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah jenis stressor psikososial yang terdiri dari perkawinan, hubungan interpersonal, pekerjaan, keuangan, dan faktor keluarga.

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat atau dependent merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel ini dapat tergantung dari variabel bebas terhadap perubahan (Hidayat, 2008). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skizofrenia.

C. Definisi operasional dan kriteria obyektif

Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Definisi operasional menjelaskan variabel, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik, (Hidayat, 2008). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Definisi operasional dan kriteria obyektif

Stressor Psikososial: jenis stressor yang mempengaruhi psikologi seseorang.

1. Problema perkawinan

Yang dimaksud problema perkawinan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan masalah yang timbul akibat perkawinan.

- a. Ada masalah: Jika seseorang merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan pasangannya.
- b. Tidak ada masalah: Jika seseorang merasa aman dan nyaman menjalani kehidupan berumah tangga dengan pasangannya.

Problema perkawinan yang dimaksud antara lain KDRT, perselingkuhan, pertengkaran, dan perceraian.

2. Status Ekonomi

- a. Kebutuhan ekonomi terpenuhi (status ekonomi baik): Jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan materi yang dibutuhkannya, atau memiliki keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi (status ekonomi rendah): Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan materi yang dibutuhkannya. Pengelompokan status ekonomi rendah antara lain pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, terlibat hutang, dan kebangkrutan usaha.

3. Trauma

Yang dimaksud trauma dalam penelitian ini adalah pengalaman buruk yang terjadi dalam hidup seseorang yang dapat menyebabkan stres.

- a. Ada trauma: Jika seseorang pernah mengalami pengalaman hidup yang menyebabkan stres berkelanjutan
- b. Tidak ada trauma: Jika seseorang tidak pernah mengalami pengalaman hidup yang menyebabkan stres yang berkelanjutan.

Pengelompokan jenis trauma antara lain kehilangan orang yang dicintai, hamil luar nikah, kebakaran kekerasan, kecelakaan transportasi dan cedera.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Notoatmodjo, 2005).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2013.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hidayat, 2008)

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah semua penderita skizofrenia yang berada di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2008).

Sampel terdiri dari bagian populasi yang terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sedangkan sampling adalah proses adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2008).

Penyampelan adalah proses pemilihan satuan (misalnya orang, organisasi) dari sebuah populasi yang diperhatikan dalam suatu studi, sehingga sampel dapat menjelaskan populasi dari mana sampel itu diambil (Tiro dan Arbianingsih, 2011).

Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan rumus

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

d = Tingkat signifikan ($p = 0,05$)

Pengambilan sampel untuk laki-laki:

$$n = \frac{40}{1 + 40 (0,05)^2}$$

$$= \frac{40}{1,1}$$

$$= 36,36 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 37$$

Pengambilan sampel untuk perempuan:

$$n = \frac{48}{1 + 48 (0,05)^2}$$

$$= \frac{48}{1,12}$$

$$= 42,85 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 43.$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sampel adalah pasien rawat inap di ruang kenanga dan ruang kenari dengan kriteria:

1. Kriteria Inklusi

Karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2008).

- a. Responden yang telah menikah.
- b. Responden yang didiagnosa skizofrenia.
- c. Responden dengan rekam medik yang jelas.

2. Kriteria Eksklusi

Menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2008).

- a. Responden yang belum menikah.
- b. Responden yang didiagnosa selain dari skizofrenia.
- c. Responden dengan rekam medik yang tidak jelas.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari rekam medik penderita skizofrenia di ruang kenanga dan runag kenari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui data sekunder yang diperoleh dari rekam medik RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah check list atau lembar observasi yang di buat oleh peneliti.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data pada penelitian ini ialah analisa univariat yang bertujuan untuk melihat karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel dependen untuk memperoleh gambaran karakteristik sampel menggunakan tabel distributif frekuensi.

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer. Tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut: (Hastono, 2007., Rachmaty, 2011).

a. *Editing*

Pada tahap ini dilakukan pengecekan isi lembar observasi apakah sudah diisi dengan lengkap, dan antara jawaban dengan pernyataan relevan.

b. *Coding*

Kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk bilangan/angka. Kegunaan *coding* adalah mempermudah pada saat analisis data dan juga pada saat *entry* data.

c. *Processing*

Yaitu memindahkan isi data atau memproses isi data dengan memasukkan data atau *entry* data kuesioner ke dalam komputer dengan menggunakan aplikasi statistik.

d. *Cleaning*

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kembali data yang sudah di *entry* apakah ada kesalahan atau tidak.

H. Etika Penelitian

1. Menghormati privasi (*respect for privacy*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

2. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*).

3. *Confidentially* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin oleh peneliti, dimana data tersebut hanya disajikan pada pihak yang terkait oleh penelitian.



BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja RSKD Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di ruang kenanga dan ruang kenari. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 27 Juni 2013. RSKD Provinsi Sulawesi Selatan di sebut juga Rumah Sakit jiwa Makassar pada tahun 1920, merupakan rumah pempung penderita sakit jiwa yang terdiri dari sebuah bangsal yang terletak di jalan Dadi (sekarang : Jalan Lanto Dg. Pasewang) perawatan saat itu masih menggunakan sistem custodial care dengan 50 buah tempat tidur dan menurut catatan penderita kesembuhan hanya 2 orang, bahkan angka kematian lebih tinggi.

Mengingat kapasitas yang tidak mencukupi, maka pada tahun 1934 rumah penampungan penderita sakit jiwa ini ditingkatkan menjadi rumah sakit jiwa. Terhitung tanggal 1 Januari 1935, rumah sakit jiwa ini dipimpin oleh dr. Nurdin dan dibantu oleh seorang perawat bangsa Belanda sebagai kepala perawatan.

Mulai tahun 1947, Rumah Sakit Jiwa meminjamkan sementara sebagian besar perumahan dan 2 bangsal kepada Rumah Sakit Umum yang dinamakan Rumah Sakit Negara. Untuk memenuhi kebutuhan, Rumah Sakit Umum membangun bangsal-bangsal baru dalam kompleks sehingga terdapat 2 buah Rumah sakit yang berdiri di atas tanah seluas 53.293 meter persegi. Pada tahun 1992, mulai terpikir bahwa sarana kebutuhan pelayanan kesehatan perlu ditinggikan, atas restu pemerintahan daerah, maka rumah sakit umum mendapat lokasi di Tamalanrea sedang Rumah Sakit Jiwa tetap di Jln. Lanto Dg. Pasewang dan sejak 1 Desember 1993, merupakan tonggak awal Rumah Sakit Jiwa mengembangkan diri.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 80 sampel dilihat dari kriteria inklusi.

Setelah data terkumpul lalu disusun dalam master tabel. Data kemudian diolah dengan menggunakan *software* komputerisasi, data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa univariat. Berdasarkan hasil

pengolahan tersebut, disusun hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Analisa Univariat

Hasil analisis univariat digunakan untuk analisa data tunggal (distribusi frekuensi) terhadap data-data penunjang hasil penelitian mengenai karakteristik jenis stressor psikososial pada penderita skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Kelompok umur

Tabel 5.1

Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel

KelompokUmur	Frekuensi	Persentase (%)
21-< 55 tahun	79	98,8
>55 tahun	1	1,2
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 79 responden pasien skizofrenia yang berada direntang umur antara 21 sampai < 55 tahun (98,8%) dan 1 orang responden yang berada diatas>55 tahun (1,2%).

2. Jenis Kelamin

Tabel 5.2
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Pasien Skizofrenia
di RSKD Provinsi SulSel

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	37	46,2
Perempuan	43	53,8
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.2 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 43 responden pasien yang berjenis kelamin perempuan (53,8%) dan 37 responden pasien skizofrenia berjenis kelamin laki-laki (46,2%).

3. Pekerjaan

Tabel 5.3
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan pada Pasien Skizofrenia
di RSKD Provinsi Sulsel

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
TNI	1	1,3
Pegawai Negeri	2	2,5
Pegawai Swasta	1	1,3
Karyawan	12	15,0
Wiraswasta	4	5,0
Petani	5	6,3
Buruh	1	1,3
Nelayan	2	2,5
IRT	35	43,8
Lain-lain	17	21,0

Total	80	100
--------------	-----------	------------

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.3 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan frekuensi tertinggi untuk pekerjaan adalah IRT yaitu dengan jumlah responden sebesar 35 responden (43,8%), disusul lain-lain sebesar 17 responden (21,0%), karyawan sebesar 12 responden (15,0%), petani sebesar 5 responden (6,3%), wiraswasta sebesar 4 responden (5,0%), nelayan sebesar 2 responden (2,5%) dan frekuensi terendah adalah TNI, pegawai swasta dan buruh dengan masing-masing responden berjumlah 1 orang (1,3%).

4. Agama

Tabel 5.4
Distribusi Responden Menurut Agama pada Pasien Skizofrenia
di RSKD Provinsi Sulsel

Agama	Frekuensi	Persentase (%)
Islam	73	91,2
Kristen	7	8,8
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.4 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 73 responden yang beragama Islam (91,2%) dan 7 responden lainnya yang beragama Kristen (8,8%).

5. Status Perkawinan

Tabel 5.5

Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel

Status Perkawinan	Frekuensi	Persentase (%)
Kawin	47	58,8
Cerai	30	37,4
Janda/Duda	3	3,8
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.5 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 47 responden pasien skizofrenia dengan status perkawinan kategori kawin (58,8%), 30 responden dengan status perkawinan kategori cerai (37,4) dan 3 responden dengan status perkawinan kategori janda/duda (3,8%).

6. Problem Perkawinan

Tabel 5.6
Distribusi Responden Menurut Problema Perkawinan pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel

Problema Perkawinan	Frekuensi	Persentase (%)
KDRT	2	2,5
Perselingkuhan	3	3,8
Pertengkaran	18	22,5
Perceraian	27	38,8
Tidak ada masalah	30	37,5
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.6 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, problema dengan frekuensi tertinggi untuk problema perkawinan adalah perceraian

dimana didapatkan 27 responden mengalami masalah perceraian (38,8%) sedangkan frekuensi terendah untuk problema perkawinan adalah masalah KDRT dengan jumlah responden sebanyak 2 (2,5%). Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 80 responden, terdapat 50 responden yang memiliki masalah perkawinan (62,5%) dan 30 responden yang tidak memiliki masalah perkawinan (37,5%).

7. Status Ekonomi

Tabel 5.7

Distribusi Responden Menurut Status Ekonomi pada Pasien Skizofrenia di RSKD Provinsi Sulsel

Status Ekonomi	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi	35	43,8
Kurang	45	56,2
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.7 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 45 responden dengan status ekonomi rendah (56,2%) dan 35 responden dengan status ekonomi tinggi (43,8%).

8. Trauma

Tabel 5.8
Distribusi Responden Menurut Trauma pada Pasien Skizofrenia di RSKD
Provinsi Sulsel

Trauma	Frekuensi	Persentase (%)
Kehilangan orang yang dicintai	15	18,8
Hamil luar nikah	1	1,3
Kecelakaan transportasi	7	8,8
Kekerasan	8	10,0
Cidera	5	6,3
Tidak ada trauma	44	55,5
Total	80	100

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel 5.8 Menunjukkan bahwa dari 80 responden, didapatkan frekuensi tertinggi untuk jenis trauma adalah kehilangan orang yang yaitu sebesar 15 responden (18,8%) dan frekuensi terendah adalah jenis trauma trauma hamil diluar nikah yaitu dengan jumlah 1 responden (1,3%). Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 80 responden, didapatkan 44 responden yang tidak mengalami trauma (55,0,0%) dan 36 responden yang mengalami trauma (45,0%).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan teori yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa:

1. Karakteristik Problem perkawinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan bahwa dari 80 responden yang menderita skizofrenia, didapatkan 50 responden yang memiliki problema perkawinan (62,5%), yang terdiri dari

problem perceraian dimana didapatkan 27 responden mengalami masalah perceraian (38,8%), pertengkaran 18 (22,5%), perselingkuhan 3 (3,8%) dan KDRT 2 (2,5%) sedangkan responden yang tidak memiliki problema perkawinan adalah sebanyak 30 responden (37,5%). Problem perkawinan itu ternyata lebih didominasi oleh permasalahan perceraian (38,8%). Masalah perceraian ini dialami oleh 27 responden tetapi responden dengan status cerai terdiri dari 30 orang, namun tidak semuanya mengalami skizofrenia diakibatkan oleh perceraian melainkan ada faktor lain

Masalah perkawinan yang paling tinggi dalam penelitian ini adalah perceraian. Kenyataannya, Islam tidak menetapkan hukum perceraian dan poligami melainkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan suami isteri serta kehidupan keluarga dan masyarakat. Pokok permasalahannya adalah kesalahpahaman terhadap apa yang Allah perintahkan atau kesalahan dalam mengamalkan perintah Allah tersebut (Yusuf, 2009).

Tidak setiap perceraian diperbolehkan dalam Islam, beberapa kasus perceraian tidak disukai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menyebabkan kehancuran keluarga. Padahal Islam sangat menjaga keutuhan keluarga (Yusuf, 2009).

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti ‘pembedahan yang menyakitkan’; manusia yang sehat akalnya harus menahan rasa sakit akibat lukanya. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda, dan jalan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian

adalah jalan ‘yang menyakitkan’ yang harus dijalani. Itulah alasan jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil (Yusuf, 2009).

Seperti dalam hadis riwayat Ibn Umar ra. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: *Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian* (HR. Abu Daud).

Apa yang Islam tetapkan disini beralasan serta dilandasi kebijaksanaan dan kepentingan umat Islam. Sangat tidak masuk akal da tidak dibenarkan dalam hukum untuk hidup bersama dengan orang yang tidak dipercaya dan tidak merasa nyaman bersamanya (Yusuf, 2009).

Ahli teori Sullivan dan Erikson mengemukakan bahwa kurangnya perhatian yang hangat dan penuh kasih sayang di tahun-tahun awal kehidupan berperan dalam menyebabkan kurangnya identitas diri, salah interpretasi terhadap realitas dan menarik diri dari hubungan sosial pada penderita skizofrenia (Sirait, 2008).

Status marital perlu untuk pertukaran ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri menujutercapainya kedamaian. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Al-Rum (30):

21

وَإِنْ وَرَحْمَةً مِّنَّا بَيْنَكُمْ وَمَجْعَلٍ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا إِنَّفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ ؕ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Depag RI, 2008).

Perhatiandan kasih sayang adalah fundamental bagi pencapaiansuatu hidup yang berarti dan memuaskan (Maramis, 2004). Pernikahan sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dan merupakan suatu bentuk hubungan yang sangat penting antara pria dan wanita. Pernikahan adalah suatu bentuk komitmen dengan cinta dan tanggung jawab untuk mendapatkan serta mengembangkan suatu hubungan keluarga yang damai dan bahagia (Hashmi, 2006). Menurut Ibrahim (2002), pernikahan juga menjadi problem psikis dan sosial yang penting bagi laki-laki dan wanita karena masing-masing harus berusaha untuk melakukan penyesuaian diri dengan pasangannya dan kehidupan pernikahannya. Penyesuaian seperti ini biasanya terjadi sangat lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, tetapi dapat dipastikan bahwa wanita mengalami banyak kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri. Sementara laki-laki lebih mampu menyesuaikan diri dibandingkan wanita karena kemampuan mereka cenderung rasional dalam menyelesaikan masalah.

Kematian, kecelakaan, sakit berat, perceraian, perpindahan yang mendadak, kekecewaan yang berlarut-larut dan sebagainya akan mempengaruhi perkembangan kepribadian, tapi juga tergantung pada keadaan sekitarnya (orang, lingkungan atau suasana saat itu) apakah

mendukung atau mendorong dan juga tergantung pada pengalamannya dalam menghadapi masalah tersebut (Iyus Yosep, 2006).

Adanya pernikahan akan melahirkan rasa cinta, kasih sayang, saling percaya dan saling memahami satu sama lain, sehingga memungkinkan seseorang untuk saling berbagi. Berbagi adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres.

Namun sebuah pernikahan pun mampu menjadi sumber stres bagi seseorang misalnya pertengkaran, perpisahan (*separation*), perceraian (*divorce*), kematian salah satu pasangan dan ketidaksetiaan sehingga mengakibatkan seseorang jatuh sakit sehingga lebih beresiko terjadinya gangguan jiwa skizofrenia (Hawari, 2006).

Menurut asumsi peneliti bahwa salah satu penyebab terjadinya skizofrenia yang berkaitan dengan problem perkawinan adalah perceraian, hal ini memicu timbulnya gangguan jiwa skizofrenia diakibatkan karena perkawinan yang mengalami perceraian mengakibatkan individu yang mengalaminya akan merasa hidup sendiri. Perhatian yang biasanya didapatkan dari pasangan hidup tidak akan dapat lagi dirasakan seperti sebelumnya. Namun bukan hanya perhatian, kasih sayang dan juga teman berbagi tidak ada lagi dikehidupannya, sehingga jika individu tersebut mendapatkan suatu masalah maka masalah tersebut terasa sangat membebani. Dalam kondisi seperti ini, jika individu tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka individu tersebut akan merasa sangat terbebani

sehingga apabila individu tidak dapat beradaptasi dengan baik, potensi mengalami gangguan jiwa skizofrenia akan semakin besar.

2. Karakteristik Status Ekonomi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan bahwa dari 80 responden yang menderita skizofrenia, terdapat 45 responden dengan status ekonomi rendah (56,3%) dan 35 responden dengan status ekonomi tinggi (43,8%).

Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Beberapa ahli tidak mempertimbangkan kemiskinan (status ekonomi rendah) sebagai faktor risiko, tetapi faktor yang menyertainya bertanggung jawab atas timbulnya gangguan kesehatan. Keluarga adalah faktor perantara yang paling penting. Ketika kehidupan keluarga dipengaruhi oleh penyebab lingkungan (rumah yang kecil, tidak adanya waktu dan rasa aman) maka hal ini merupakan beban bagi orangtua yang akibatnya akan mempengaruhi kesehatan anak. Kemiskinan ditandai dengan oleh sedikitnya dukungan, sedikitnya keselamatan, tidak adanya ruang sehingga terlalu sesak, tidak adanya kebebasan pribadi, ketidakpastian dalam masalah ekonomi yang akhirnya menimbulkan risiko kesehatan bagi keluarga (Stuart, 2005). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Al-Isra' (17): 31

﴿كَبِيرًا خَطَاً كَانَ قَتْلُهُمْ إِنْ وَآيَاكُمْ نَزَّرْنَا لَهُمْ مَحَنًا مِّنْ أَمَلِنَا خَشْيَةً أَوْلَادَكُم تَقْتُلُونَ أَوْلَادًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Depag RI, 2008).

Menurut Hawari (2006), dikatakan bahwa lebih banyak penderita skizofrenia menduduki kelas sosial ekonomi rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di China tahun 1961-1963 didapatkan masyarakat yang berstatus ekonomi rendah dengan prevalensi penderita skizofrenia 2,1 per 1000 penduduk sedangkan yang berstatus ekonomi baik prevalensinya 0,8 per 1000 penduduk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Werner *et al* di Israel mengatakan bahwa, orang yang berstatus sosio ekonomi rendah dan berada di daerah miskin berhubungan dengan peningkatan risiko skizofrenia. Penelitian Werner *et al* ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana dari 80 responden yang menjadi subjek penelitian, bahwa didapatkan 45 responden yang berstatus ekonomi rendah (56,3%) dan 35 responden lainnya berada pada status ekonomi tinggi. Sebagaimana firman dalam Al-Qur'an QS. Al-An'am (6): 53

بِنَبَأِ عِلْمِ اللَّهِ أَلَيْسَ بَيْنَنَا مِنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ أَهْتُوا لَوْلَا لِيَقُولُوا بَعْضُ بَعْضِهِمْ فَتَنَّا وَكَذَلِكَ
بِالشُّكْرِ

Terjemahnya:

dan Demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang Kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" (Allah berfirman): "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?" (Depag RI, 2008).

Menurut asumsi peneliti bahwa, masyarakat atau kelompok sosial yang memiliki status ekonomi rendah lebih berpotensi mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Hal ini dikarenakan bertambahnya beban, baik beban ekonomi maupun beban psikis, terlebih jika kelompok masyarakat tersebut hidup di daerah urban yang dimana di daerah urban ini keinginan terhadap kebutuhan akan semakin tinggi dipicu oleh adanya modernisasi dan teknologi seperti yang bisa kita lihat dimasa sekarang ini. Dalam masyarakat modern, kebutuhan akan terasa lebih meningkat dan persaingan pun makin meningkat. Hal ini memicu sebagian besar orang bekerja keras agar dapat memiliki apa yang diinginkan. Namun, apabila kebutuhan ekonomi semakin meningkat tetapi pemasukan/pendapatan tidak sesuai, maka hal ini akan semakin menambah beban psikis sehingga jika individu yang terkait tidak dapat mengontrol diri, ia akan berpotensi besar mengalami gangguan jiwa skizofrenia.

3. Karakteristik Trauma

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di ruang kenanga dan ruang kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan bahwa dari 80 responden yang menderita skizofrenia, terdapat 36 (45,0%) mengalami trauma yang terdiri dari kehilangan orang yang dicintai yaitu berjumlah 15 responden (18,8%), kekerasan berjumlah 8 responden (10,0%), kecelakaan transportasi berjumlah 7 responden (8,8%), cedera berjumlah 5 responden (6,3%) dan hamil diluar nikah berjumlah 1 responden (1,3%)

sedangkan yang tidak pernah mengalami trauma didapatkan 44 responden (55,0%). Dari hasil penelitian ternyata jenis trauma yang paling dominan adalah kehilangan orang yang dicintai yaitu sebesar 18,8%.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa skizofrenia adalah pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik tersebut sangat sulit dilupakan dan berpotensi menyebabkan gejala awal gangguan jiwa (Hawari, 2006).

Dari stres kehidupan normal, di mana individu terpapar, kehilangan biasanya mempunyai peringkat paling berat dan akan sering menyebabkan orang yang kehilangan mencari bantuan medis. Salah satu kelompok trauma yaitu berupa kehilangan orang mencari bantuan medis (Ingram, 2005).

Faktor psikosial merupakan salah satu faktor yang menimbulkan gangguan jiwa. Stressor kehidupan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa adalah stres pascatrauma. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bencana alam, huruhara, peperangan, kebakaran, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, cita-cita tak tercapai dan lain-lain. Pengalaman traumatik mengguncang keseimbangan (Stuart, 2005).

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al- Taghabun (64): 11

﴿عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِي اللَّهُ يَوْمَ مَنْ يُؤْمِنُ وَمَنْ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَةً مِّنْ أَصَابَ مَا

Terjemahnya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah

niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Depag RI, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab (2002), maksud dari ayat 11 dalam surah Al-Taghabun adalah bukan hanya sekedar sebagai penjelasan dalam rangka menjelaskan hakikat iman yang menjadi bahasan tentang iman yang merupakan ajakan al-Qur'an. Iman tersebut adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah swt. Dengan demikian, seseorang akan merasa "tangan Tuhan" pada setiap peristiwa yang terjadi dan melihat "tangan"-Nya pada setiap gerak sehingga tenanglah hatinya terhadap apa yang menyimpannya, baik kesulitan maupun kesenangan. Ia bersabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kesenangan.

Pengalaman traumatik mengguncang keseimbangan tubuh dan jiwa, menstimulasi neurotransmitter dan biokimiawi tubuh dan mendesak diri dalam ingatan, maka menyebabkan peristiwa lain yang terjadi sehari-hari, pengalaman-pengalaman bahagia dan menyenangkan terpinggirkan dan seolah-olah tak penting, yang menguasai ingatan dan pikiran adalah pengalaman traumatik (Stuart, 2005).

Maka sebaliknya apabila seseorang memiliki kematangan dalam pertumbuhan, akan mampu bertahan dan tetap stabil menghadapi kehilangan. Kehilangan kedekatan seseorang terhadap orang lain yang dianggap penting merupakan kehilangan yang mencakup kejadian nyata/khayalan, seperti kasih sayang, kehilangan orang yang berarti, fungsi fisik dan harga diri. Banyak situasi kehilangan dianggap sangat berpengaruh karena memiliki makna yang tinggi. Dapat pula mencakup

kehilangan teman lama, kenangan yang indah dan tetangga yang baik. Kemampuan seseorang untuk bertahan, tetap stabil dan bersikap positif terhadap kehilangan, itu suatu tanda kematangan dan pertumbuhan (Stuart, 2005).

Loss (kehilangan) merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian ataupun keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang. Maka kondisi seperti ini merupakan stressor bagi mereka yang tidak segera ditanggulangi, sehingga akhirnya mereka pun jatuh dalam kondisi sakit yaitu gangguan jiwa mulai ringan sampai berat (skizofrenia) (Iyus Yosep, 2007).

Kehilangan dari *attachment* (kedekatan seseorang terhadap orang lain yang dianggap penting), merupakan kehilangan yang mencakup kejadian nyata atau hanya khayalan (yang diakibatkan persepsi seseorang terhadap kejadian) seperti kasih sayang, kehilangan orang yang berarti, fungsi fisik, dan bisa juga harga diri. Banyak situasi kehilangan dianggap sangat berpengaruh karena memiliki makna yang tinggi. Dapat pula mencakup kehilangan teman lama, kenangan yang indah, tetangga yang baik. Kemampuan seseorang tetap bertahan, tetap stabil dan berpikir positif terhadap kehilangan, merupakan suatu tanda kematangan dan pertumbuhan. Adapun fase-fase kehilangan yaitu pengingkaran yaitu individu menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi, fase marah

yaitu timbulnya kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan, fase tawar menawar yaitu individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya dan menuju fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan, fase depresi dimana individu menarik diri, tidak mau bicara, merasa putus asa dan memiliki perasaan tidak berharga, dan terakhir adalah fase penerimaan berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, pikiran selalu terpusat kepada objek atau orang hilang akan mulai berkurang atau hilang (Iyus Yosep, 2007).

Reaksi pertama pada individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi. Bagi individu atau keluarga yang mengalami penyakit terminal, akan terus menerus mencari informasi tambahan mengenai kehilangan yang dialaminya. Pada pasien skizofrenia fase-fase kehilangan yang dirasakan antara lain pengingkaran (*denial*), marah (*anger*) dan depresi (*depression*) (Iyus Yosep, 2007).

Dalam perspektif agama, saat menghadapi kehilangan, manusia diharuskan untuk sabar, berserah diri, menerima dan mengembalikannya kepada Allah karena hanya Dia pemilik mutlak segala yang kita cintai dan manusia bukanlah pemilik apa-apa yang diakuinya. Manfaat komitmen agama tidak hanya dalam penyakit fisik, tetapi juga dibidang kesehatan jiwa. Dua studi epidemiologik yang luas telah dilakukan terhadap penduduk untuk mengetahui sejauh mana penduduk menderita stres psikologi. Dari studi yang dilakukan oleh Linean dan Strak tersebut

diperoleh kesimpulan bahwa makin religius seseorang maka makin terhindar seseorang dari stress (Iyus Yosep, 2007).

Salah satu tindakan keagamaan yang penting adalah berdoa, yakni memanjatkan permohonan kepada Allah swt., supaya memperoleh sesuatu kehendak yang diridhoi. Selain berdoa, dzikir dan bacaan sholat juga membuat hati seseorang menjadi tenang. Keadaan tenang dan rileks mempengaruhi kerja sistem saraf dan endokrin. Pada orang yang stres dan tegang, korteks adrenal akan terangsang untuk mensekresi hormon kortisol secara berlebihan sehingga terjadi peningkatan metabolisme tubuh secara mendadak. Dengan bacaan doa dan dzikir individu akan menyerahkan segala permasalahan yang dihadapinya kepada Yang Maha Penolong sehingga beban stres yang menghimpitnya mengalami penurunan. Selanjutnya seseorang akan menjadi tenang hatinya sehingga sekresi hormon kortisol akan terkontrol sesuai dengan kebutuhan. Hasil riset Hawari menyimpulkan bahwa keadaan psikologis yang tenang serta motivasi hidup yang tinggi memiliki kontribusi sampai 50% untuk mendukung kesembuhan pasien yang sakit (Iyus Yosep, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iyus Yosep menyatakan bahwa dari ketujuh informan yang diwawancarai, terdapat enam orang informan yang mengalami kehilangan orang yang dicintai, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari 36 responden yang mengalami trauma, didapatkan 15 responden yang mengalami trauma berupa kehilangan orang yang dicintai.

Menurut asumsi peneliti pengalaman traumatik mempunyai pengaruh yang besar untuk menyebabkan gangguan jiwa skizofrenia, khususnya dalam penelitian ini pengalaman traumatik yang paling mendominasi sebagai stressor terjadinya skizofrenia adalah jenis trauma berupa kehilangan orang yang dicintai. Hal ini memicu timbulnya skizofrenia karena individu yang merasa kehilangan akan merasa bahwa hidupnya berbeda dengan kehidupan sebelumnya dimana ia belum mengalami kehilangan, namun setelah mengalami kehilangan, individu terkait akan merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya sehingga hal ini akan menimbulkan beban psikologi yang dapat berujung pada stress. Apabila hal ini terus berkelanjutan dan individu tidak dapat menerima kenyataan hidup maka akan berpotensi besar menyebabkan gangguan jiwa skizofrenia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
PENUTUP
M A K A S S A R

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai karakteristik jenis stressor pada penderita skizofrenia di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Gambaran stressor problem perkawinan yang paling mendominasi pada penderita skizofrenia terbanyak adalah masalah perceraian, kemudian disusul masalah pertengkaran, perselingkuhan, dan KDRT.
2. Gambaran stressor faktor keuangan (status ekonomi) diperoleh responden dengan status ekonomi rendah yang paling banyak menderita skizofrenia.
3. Gambaran stressor trauma yang paling mendominasi adalah pengalaman trauma berupa kehilangan orang yang dicintai, kemudian disusul pengalaman trauma berupa kekerasan, kecelakaan transportasi, cedera dan hamil diluar nikah

B. SARAN

1. Perlu diadakan penyuluhan tentang peranan stressor psikososial dalam rangka usaha preventif, dalam hal ini diharapkan masyarakat mengerti akan jenis-jenis stressor yang dapat menimbulkan gangguan jiwa khususnya skizofrenia.
2. Perlu diadakan intervensi problem psikososial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
3. Untuk penelitian selanjutnya, kiranya perlu dilakukan penelitian-penelitian jenis stressor lebih mendalam pada penderita skizofrenia khususnya untuk variabel yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini.



UNIV DAFTAR PUSTAKA GERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Cetakan 3, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Aini, Farida Nur 2010. *Prevalensi Skizofrenia Paranoid Dengan Gejala Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Tahun 2010*. Skripsi. Diakses pada tanggal 5 Februari 2013.

Alang, Sattu. 2011. *Kesehatan Mental*. Makassar: Alauddin Univercity Press.

Asmadi, 2008, *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: EGC.

- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Syamil Cipta Media: Bandung.
- Dora, Muh Thoib & Hamdan Abdul Kadir, 2006. *Mengurus Stres*. Selangor: PTS. Profesional Publishing.
- Fathoni Rendra Abidin. 2007. *Faktor penyebab kekambuhan pada gangguan skizofrenia hebefrenik pasca dari RSJ*. Skripsi. Diakses pada tanggal 6 Mei 2013.
- Gunarsa, Singgih D., & Gunarsah, Ny. Singgih D. 2008. *Psikologi Perawatan*. Jakarta: PT. PBK Gunung Mulia.
- Hashmi, 2006. *Perkawinan dan Permasalahannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hawari, Dadang. 2006. *Pendekatan Holistik pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Balai Penerbit FKUI. Jakarta
- Hawari, Dadang. 2008. *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2008. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Penerbit Salemba Medika.
- Ibrahim, Ahmad. 2002. *Kehidupan Berkeluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Ayub Sani. 2011. *Skizofrenia*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Ingram, I. M dkk. 2005 *Psikiatri: Catatan Kuliah Psikiatri ed 6*, Jakarta: EGC.
- Inneke Pratiwi. 2011. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Di Poliklinik RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang*. Skripsi. <http://repository.unand.ac.id/17978/1/INNEKE.pdf>.
- Maramis WF. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga, Universitas Press. Surabaya. 2004
- Mega SJ. 2005. *Pocket Guide to Psychiatric*. Philadelphia: Mosby Prenty Hall..
- Mushfir. 2005. *Konseling Terapi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nadia, Tri Desi. 2012. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kekambuhan Klien Halusinasi Di Ruang Rawat Inap RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang*. Skripsi. Diakses pada tanggal 5 Februari 2013.

- Nasrullah. 2009. *Karakteristik penderita skizofrenia di ruang nyiur RSKD Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi.
- Notoatmodjo S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Thesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pedak, Mustamir. 2007. *Metode Supernol Menaklukkan Stres*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pieter, Zan. Herry & Namora Lumongga Lubis. 2010. *Pengantar psikologi dalam keperawatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Qaradhawi, Yusuf. 2009. *Fiqih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanjuntak, Julianto 2008, *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Stuart, GW. *Psychiatric Nursing*. 2005 Philadelphia: Mosby Prenty Hall.
- Sundari, Siti. 2005. *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Swarth, Judith. 2006. *Stres dan Nutrisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thong, Denny. 2001. *Memanusiakn Manusia Menata Jiwa Membangun bangsa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tiro, M. A dan Arbianingsih. 2011. *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher.
- Wasis. 2006. *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Keperawatan*, Jakarta: EGC.
- Wicaksana, Inu. 2008. *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*. Yogyakarta: Kanisius.

Pertengkaran

9. Status ekonomi

Pendapatan lebih kecil dari pengeluaran

Terlibat hutang

Kebangkrutan usaha

Status ekonomi baik bila tidak ada masalah ekonomi seperti diatas

Status ekonomi rendah bila terdapat masalah status ekonomi seperti diatas

10. Trauma

Kehilangan orang yang dicintai

Hamil luar nikah

Kebakaran

Kecelakaan transportasi

Kekerasan

Cidera

Tidak ada trauma



OUTPUT

HASIL ANALISA UNIVARIAT

Statistics

	Umur	J.K	Pekerjaan	Agama	Status Perkawinan	Problema Perkawinan	Status Ekonomi	Trauma
N Valid	80	80	80	80	80	80	80	80
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-<55	79	98,8	98,8	98,8
>55	1	1,3	1,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

JenisKelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	37	46,3	46,3	46,3
Perempuan	43	53,8	53,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TNI	1	1,3	1,3	1,3
Pegawai Negeri	2	2,5	2,5	3,8
Pegawai Swasta	1	1,3	1,3	5,0
Karyawan	12	15,0	15,0	20,0
Wiraswasta	4	5,0	5,0	25,0
Petani	5	6,3	6,3	31,3
Buruh	1	1,3	1,3	32,5
Nelayan	2	2,5	2,5	35,0
IRT	35	43,8	43,8	78,8
Lain-lain	17	21,3	21,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	73	91,3	91,3	91,3
Kristen	7	8,8	8,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

StatusPerkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kawin	47	58,8	58,8	58,8
Cerai	30	37,5	37,5	96,3
Janda/Duda	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

ProblemaPerkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KDRT	2	2,5	2,5	2,5
Perselingkuhan	3	3,8	3,8	6,3
Pertengkaran	18	22,5	22,5	28,8
Perceraian	27	33,8	33,8	62,5
Tidak ada masalah	30	37,5	37,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

StatusEkonomi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

	Baik	35	43,8	43,8	43,8
Valid	Kurang	45	56,3	56,2	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Trauma

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kehilangan orang yang dicintai	15	18,8	18,8	18,8
	Hamil luar nikah	1	1,3	1,3	20,0
	Kecelakaan transportasi	7	8,8	8,8	28,8
	Kekerasan	8	10,0	10,0	38,8
	Cidera	5	6,3	6,3	45,0
	Tidak ada trauma	44	55,0	55,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

No	Nama	Umur	JK	Pekerjaan	Agama	Status Perkawinan	Jenis Stressor		
							Problema Perkawinan	Status Ekonomi	Trauma
1	Ny.R	31	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
2	Ny.M	49	Pr	IRT	Islam	1	3	2	7
3	Ny.M	40	Pr	IRT	Islam	2	1	2	5
4	Ny.M	37	Pr	IRT	Islam	1	3	1	7
5	Ny.H	36	Pr	IRT	Islam	2	3	1	1
6	Ny.K	35	Pr	Karyawan	Kristen	2	4	1	7
7	Ny.R	39	Pr	Lain-lain	Islam	2	2	2	7
8	Ny.R	50	Pr	IRT	Islam	2	4	1	7

9	Ny.A	37	Pr	IRT	Kristen	1	5	1	5
10	Ny.H	46	Pr	IRT	Islam	1	3	2	7
11	Ny.M	35	Pr	Karyawan	Islam	2	4	1	1
12	Ny.M	45	Pr	IRT	Islam	1	5	2	7
13	Ny.S	45	Pr	IRT	Islam	1	5	1	1
14	Ny.R	40	Pr	IRT	Islam	1	5	1	5
15	Ny.B	36	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
16	Ny.D	45	Pr	Lain-lain	Kristen	1	5	2	4
17	Ny.N	55	Pr	IRT	Islam	1	3	2	7
18	Ny.S	27	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
19	Ny.N	35	Pr	Lain-lain	Islam	3	4	2	1
20	Ny.K	41	Pr	IRT	Kristen	1	3	2	7
21	Ny.I	40	Pr	IRT	Islam	1	3	2	1
22	Ny.A	25	Pr	Karyawan	Islam	1	5	1	4
23	Ny.S	43	Pr	IRT	Islam	1	5	2	7
24	Ny.I	35	Pr	IRT	Kristen	1	5	2	1
25	Ny.I	36	Pr	Petani	Islam	1	5	2	1
26	Ny.L	29	Pr	Lain-lain	Islam	2	4	2	7
27	Ny.N	26	Pr	IRT	Islam	1	5	1	1
28	Ny.D	52	Pr	IRT	Kristen	2	4	2	7
29	Ny.T	34	Pr	IRT	Islam	1	5	1	1
30	Ny.P	43	Pr	IRT	Islam	2	4	1	7
31	Ny.D	35	Pr	IRT	Islam	2	4	1	7

32	Ny.L	32	Pr	IRT	Islam	1	5	1	2
33	Ny.R	40	Pr	IRT	Islam	2	4	1	7
34	Ny.R	37	Pr	IRT	Islam	1	5	1	5
35	Ny.A	35	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
36	Ny.J	37	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
37	Ny.S	63	Pr	IRT	Islam	1	3	2	7
38	Ny.Y	43	Pr	IRT	Islam	1	5	1	1
39	Ny.N	42	Pr	IRT	Islam	2	4	2	7
40	Ny.L	38	Pr	IRT	Islam	2	4	1	7
41	Ny.B	24	Pr	IRT	Kristen	1	5	1	4
42	Ny.S	52	Pr	IRT	Islam	1	3	2	7
43	Ny.M	44	Pr	IRT	Islam	1	5	1	1
44	Tn.F	29	Lk	Karyawan	Islam	2	5	1	1
45	Tn.A	34	Lk	Pegawai Negeri	Islam	1	5	1	4
46	Tn.A	25	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	2	7
47	Tn.A	37	Lk	Lain-lain	Islam	1	3	2	7
48	Tn.W	36	Lk	Wiraswasta	Islam	2	4	2	7
49	Tn.A	27	Lk	Karyawan	Islam	1	5	1	4
50	Tn.R	39	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	1	5
51	Tn.S	41	Lk	Nelayan	Islam	1	5	2	7
52	Tn.B	39	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	2	7
53	Tn.M	34	Lk	Petani	Islam	1	5	2	4
54	Tn.A	36	Lk	Pegawai Swasta	Islam	1	5	1	6
55	Tn.A	46	Lk	Nelayan	Islam	2	3	2	7

56	Tn.B	41	Lk	Lain-lain	Islam	1	5	1	6
57	Tn.Z	36	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	2	7
58	Tn.M	29	Lk	Karyawan	Islam	1	5	2	4
59	Tn.M	44	Lk	Wiraswasta	Islam	1	3	1	7
60	Tn.T	54	Lk	Petani	Islam	1	3	2	7
61	Tn.S	45	Lk	Lain-lain	Islam	1	3	1	7
62	Tn.S	27	Lk	TNI	Islam	1	5	1	6
63	Tn.K	39	Lk	Petani	Islam	1	3	2	7
64	Tn.A	43	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	2	7
65	Tn.A	38	Lk	Karyawan	Islam	2	5	1	5
66	Tn.A	22	Lk	Lain-lain	Islam	1	3	1	5
67	Tn.S	44	Lk	Petani	Islam	1	1	2	7
68	Tn.C	25	Lk	Lain-lain	Islam	3	4	1	1
69	Tn.I	43	Lk	Wiraswasta	Islam	1	2	1	7
70	Tn.Z	30	Lk	Lain-lain	Islam	1	3	1	7
71	Tn.A	28	Lk	Karyawan	Islam	1	5	1	6
72	Tn.E	32	Lk	Lain-lain	Islam	2	4	1	7
73	Tn.B	41	Lk	Karyawan	Islam	1	4	1	1
74	Tn.A	31	Lk	Karyawan	Islam	1	2	1	7
75	Tn.A	34	Lk	Lain-lain	Islam	1	5	2	7
76	Tn..S	31	Lk	Wiraswasta	Islam	2	5	1	6
77	Tn.B	47	Lk	Pegawai Negeri	Islam	3	4	1	1
78	Tn.R	28	Lk	Karyawan	Islam	1	5	1	5
79	Tn.A	27	Lk	Buruh	Islam	2	4	2	7

80	Tn.R	33	Lk	Karyawan	Islam	1	3	1	7
----	------	----	----	----------	-------	---	---	---	---

Keterangan

Status Perkawinan	: 1.Kawin : 1.Kehilangan orang yang dicintai 2.Cerai 2.Hamil diluar nikah 3.Janda/Duda 3.Kebakaran 4.Kecelakaan transportasi	Trauma
Problem Perkawinan	: 1.KDRT 5.Kekerasan 2.Perselingkuhan 6.Cidera 3.Pertengkaran 7.Tidak ada trauma 4.Perceraian 5.Tidak ada masalah	
Status Ekonomi	: 1.Status Ekonomi Tinggi 2.Status Ekonomi Rendah	

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Winda, Dilahirkan di Kota Palopo tanggal 25 Agustus 1991 dari pasangan Syamsu Alam dan Nurdiana. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 22 Murante (Ex. SDN 71 Latuppa) pada tahun 2003, pada tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 6 Palopo dan pada

tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di SMA

Negeri 1 Palopo. Pada tahun yang sama, dengan tekad yang bulat penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan keperawatan dan sampai saat ini *alhamdulillah* penulis telah hampir menyelesaikan program sarjana S1 Keperawatan.

