

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN  
PENYAKIT INFEKSI KULIT PADA MURID KELAS I  
SEKOLAH DASAR INPRES ANDI TONRO  
MAKASSAR**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**MASRANI**

**703 001 05 047**

**PRODI KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal oleh hukum.

Makassar, 17 Agustus 2012

Penulis,

Masrani



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Hubungan Higiene Perorangan dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Makassar” yang disusun oleh Masrani, NIM: 703 001 05 047, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari ....., bertepatan dengan ..... Syawal 1432 H, dinyatakan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan pada Jurusan Keperawatan.

Makassar, September 2011

Syawal 1432 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Sukriadi, S.Kep, Ns, M.Kes (-----)

Sekretaris : Misbahuddin Alip, S.Kep, Ns (-----)

Penguji I : Nurhidayah S.Kep, Ns, M.Kes (-----)

Penguji II : Drs. Syamsul Bahri M.Si (-----)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Masrani, Nim : 703 001 05 047**, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Hubungan Higiene Perorangan dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit pada Murid Kelas I Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Makassar”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqsyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, September 2011

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Sukriadi, S.Kep, Ns, M.Kes

Misbahuddin Alip, S.Kep, Ns

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, adalah sebuah ucapan yang patut penulis lafadzkan setelah menyelesaikan skripsi ini. Dan puji syukur kehadiran Allah SWT dengan berkat Rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun dalam bentuk sederhana, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun segala keterbatasannya penulis mempersembahkan skripsi ini sebagaimana adanya. Olehnya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Skripsi ini terkhusus dan teristimewa saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta dengan penuh ketulusan dan keikhlasan melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang dan do'a restunya sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis juga menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. Ms selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr.dr.Rasyidin Abdullah, MPH.MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep. Ns. MARS selaku ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh Staf, dosen dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Sukriadi, S.Kep, Ns, M. Kes dan Bapak Misbahuddin Alip S. Kep. Ns, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Nur Hidayah. S. Kep. Ns. MARS dan Bapak Drs.H.Syamsul Bahri, M.Si selaku Dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan koreksi guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua, H.Mustamin.A.Ma.Pd dan Hj.Hijrawati serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan,doa-doa dan pengorbanan sehingga penulis tetap semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Makassar beserta staf,terima kasih atas izin kerja sama dan bantuannya selama dalam penelitian.
8. Sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi,kasih sayang,pengorbanan dan doa-doa kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh rekan – rekan mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Angkatan 2005.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas, terutama mereka yang telah membantu penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar,17 Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> -----	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> -----	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> -----	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	4
C. Tujuan Penelitian -----	4
D. Manfaat Penelitian -----	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Higiene Perorangan -----	7
B. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Infeksi Kulit-----	13
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti -----	23
B. Defenisi Operasional -----	24
C. Hipotesis Penelitian-----	27
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	

A. Jenis Penelitian -----	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian -----	29
C. Populasi, Sampel dan Tehnik Sampel-----	29
D. Instrumen Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data -----	30
E. Pengolahan Data -----	31
F. Tehnik Analisa Data -----	31
G. Etika Penelitian-----	32
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian-----	33
B. Pembahasan -----	42
 <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan -----	48
B. Saran -----	49
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	50
 <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> -----	52





## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	33
Tabel 5.2	Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Mandi Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	34
Tabel 5.3	Distribusi Responden Berdasarkan Kebersihan Pakaian Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	34
Tabel 5.4	Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Memakai Alas Kaki Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	35
Tabel 5.5	Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Memotong Kuku Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	35
Tabel 5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Higiene Perorangan Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	36
Tabel 5.7	Distribusi Responden Berdasarkan Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	36
Tabel 5.8	Hubungan Kebiasaan Mandi Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	37
Tabel 5.9	Hubungan Kebersihan Pakaian dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	38
Tabel 5.10	Hubungan Kebiasaan Memakai Alas Kaki dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	39
Tabel 5.11	Hubungan Kebiasaan Memotong Kuku dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	40
Tabel 5.12	Hubungan Higiene Perorangan dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit Pada Murid Kelas I SD Inpres Andi Tonro Makassar -----	41

## ABSTRAK

**Masrani, 2011.** Hubungan Higiene Perorangan dengan Kejadian Penyakit Infeksi Kulit pada Murid Kelas I Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Makassar.

---

Infeksi kulit pada anak di Indonesia masih sering dijumpai, baik infeksi bakteri, virus maupun parasit dan jamur berdasarkan dari data yang diperoleh pada sembilan rumah sakit di Indonesia yang menunjukkan golongan usia 6 – 14 tahun dengan jumlah kasus 487 (54,5%). Selain faktor predisposisi pada individu antara lain sawar kulit, gizi, higiene perorangan, faktor lingkungan kepadatan penduduk yang tinggi, patogenitas kuman dan virulensi mikroorganisme berperan penting pada terjadinya penyakit infeksi kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan higiene perorangan dengan kejadian penyakit infeksi kulit. Desain penelitian ini adalah *cross sectional study* dengan populasi semua murid kelas I di SD Inpres Andi Tonro. Jumlah sampel adalah 85 responden dengan cara total sampling dengan menggunakan kuisisioner serta pengolahan data secara Univariat dan Bivariat dengan memakai program SPSS 16. Variabel yang diteliti yaitu kebiasaan mandi, kebersihan pakaian, kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan memotong kuku, higiene perorangan dan infeksi kulit. Hasil Univariat ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kebiasaan mandi dengan kejadian penyakit infeksi kulit ( $\rho = 0,001$ ), adanya hubungan kebersihan pakaian dengan kejadian penyakit infeksi kulit ( $\rho = 0,009$ ), adanya hubungan kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian penyakit infeksi kulit ( $\rho = 0,000$ ), adanya hubungan kebiasaan memotong kuku dengan kejadian penyakit infeksi kulit ( $\rho = 0,013$ ) dan adanya hubungan hygiene perorangan dengan kejadian penyakit infeksi kulit ( $\rho = 0,000$ ). Untuk meminimalkan terjadinya penyakit infeksi pada anak maka perlu adanya pendidikan kesehatan tentang higiene perorangan kepada anak sekolah.

M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner
2. Master Data
3. SPSS
4. Surat Permohonan Izin Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian



## MASTER DATA

No	JK	Kebiasaan Mandi	Kebersihan Pakaian	Kebiasaan Memakai Alas Kaki	Kebiasaan Memotong Kuku	Personal hygiene	Infeksi Kulit
1	L	2	1	2	2	2	2
2	P	2	2	2	2	2	2
3	P	1	2	2	2	2	2
4	P	2	2	2	2	2	2
5	L	2	2	2	2	2	2
6	P	1	1	1	2	1	1
7	L	2	2	2	2	2	2
8	P	2	2	2	1	2	2
9	L	2	2	1	2	2	2
10	L	2	2	1	2	2	2
11	L	2	1	2	2	2	2
12	P	2	2	1	2	2	2
13	P	2	1	2	1	1	2
14	L	2	2	2	2	2	2
15	P	2	2	2	2	2	2
16	P	1	1	1	2	1	1
17	P	2	2	2	1	2	2
18	L	2	2	2	2	2	2
19	P	1	2	2	2	2	2
20	L	2	2	1	2	2	2
21	L	2	2	2	2	2	2
22	L	2	1	2	2	2	2
23	P	2	2	2	1	2	2
24	L	1	2	2	2	2	2
25	P	1	2	2	2	2	2
26	P	2	2	2	2	2	2
27	P	2	2	2	1	2	2
28	L	2	2	2	2	2	2
29	P	2	1	1	2	1	1
30	P	2	2	2	2	2	2
31	L	2	2	2	1	2	2
32	L	1	2	2	2	2	2
33	P	2	1	2	2	2	2
34	L	2	2	2	2	2	2
35	P	1	1	1	1	1	1
36	P	2	2	2	2	2	2
37	P	2	2	2	2	2	2

38	L	2	2	2	1	2	2
39	P	2	2	2	2	2	2
40	P	1	2	2	2	2	2
41	L	2	1	2	2	2	2
42	P	2	2	2	2	2	2
43	P	1	2	1	1	1	1
44	P	2	2	2	1	2	2
45	P	2	2	2	2	2	2
46	P	2	2	2	2	2	2
47	L	2	1	1	2	1	1
48	L	2	2	2	2	2	2
49	P	2	2	2	1	2	2
50	P	2	2	1	2	2	2
51	L	2	2	2	2	2	2
52	L	2	2	2	2	2	2
53	P	2	2	1	2	2	2
54	P	2	1	2	1	1	2
55	L	2	2	2	2	2	2
56	L	2	2	2	2	2	2
57	L	1	2	1	2	1	2
58	L	2	2	2	1	2	2
59	P	2	2	2	2	2	2
60	P	1	2	2	2	2	2
61	P	2	2	1	2	2	2
62	L	2	2	2	2	2	2
63	L	2	2	2	2	2	2
64	L	2	2	2	1	2	2
65	L	2	2	1	2	2	2
66	P	2	2	2	2	2	2
67	L	2	1	2	2	2	2
68	P	2	2	2	1	2	2
69	L	2	2	1	2	2	2
70	L	2	1	2	2	2	1
71	P	2	2	2	2	2	2
72	L	2	2	2	1	2	2
73	L	1	2	2	2	2	2
74	L	2	2	2	2	2	2
75	P	2	2	2	2	2	2
76	P	2	2	1	1	1	1
77	L	2	2	2	2	2	2
78	L	2	2	2	2	2	2

79	P	2	2	2	1	2	2
80	P	2	2	1	2	2	2
81	P	2	2	2	2	2	2
82	L	2	1	2	2	2	2
83	P	2	2	2	2	2	2
84	P	2	2	1	1	1	1
85	L	2	2	2	1	2	2

## Frequency Table

### Jenis.kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	32	37.6	37.6	37.6
	P	53	62.4	62.4	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

### kebiasaan.mandi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memenuhi syarat	17	20.0	20.0	20.0
	memenuhi syarat	68	80.0	80.0	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

### kebersihan.pakaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memenuhi syarat	22	25.9	25.9	25.9
	memenuhi syarat	63	74.1	74.1	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

### kebiasaan.memakai.alas.kaki

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memenuhi syarat	16	18.8	18.8	18.8
	memenuhi syarat	69	81.2	81.2	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

**kebiasaan.memotong.kuku**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memenuhi syarat	23	27.1	27.1	27.1
	memenuhi syarat	62	72.9	72.9	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

**hygiene.perorangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	13	15.3	15.3	15.3
	baik	72	84.7	84.7	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

**infeksi.kulit**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menderita	10	11.8	11.8	11.8
	tidak menderita	75	88.2	88.2	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

**Crosstabs**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kebiasaan.mandi * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebersihan.pakaian * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebiasaan.memakai.alas.kaki * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebiasaan.memotong.kuku * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
hygiene.perorangan * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%

## kebiasaan.mandi \* infeksi.kulit

### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.mandi	tidak memenuhi syarat	6	11	17
	memenuhi syarat	4	64	68
Total		10	75	85

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.333(b)	1	.001	.004	.004
Continuity Correction(a)	8.677	1	.003		
Likelihood Ratio	9.076	1	.003		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	11.200	1	.001		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

## kebersihan.pakaian \* infeksi.kulit

### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebersihan.pakaian	tidak memenuhi syarat	6	16	22
	memenuhi syarat	4	59	63
Total		10	75	85



### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.877(b)	1	.009		
Continuity Correction(a)	5.009	1	.025		
Likelihood Ratio	5.999	1	.014		
Fisher's Exact Test				.017	.017
Linear-by-Linear Association	6.796	1	.009		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.59.

### kebiasaan.memakai.alas.kaki \* infeksi.kulit

#### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.memakai.alas.kaki	tidak memenuhi syarat	9	7	16
	memenuhi syarat	1	68	69
Total		10	75	85

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37.575(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	32.481	1	.000		
Likelihood Ratio	29.192	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	37.133	1	.000		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88.

### kebiasaan.memotong.kuku \* infeksi.kulit

**Crosstab**

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.memotong .kuku	tidak memenuhi syarat	6	17	23
	memenuhi syarat	4	58	62
Total		10	75	85

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.231(b)	1	.013		
Continuity Correction(a)	4.483	1	.034		
Likelihood Ratio	5.511	1	.019		
Fisher's Exact Test				.021	.021
Linear-by-Linear Association	6.158	1	.013		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.71.

**hygiene.perorangan \* infeksi.kulit**

**Crosstab**

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
hygiene.perorangan	kurang	10	3	13
	baik	0	72	72
Total		10	75	85

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	62.769(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	55.578	1	.000		
Likelihood Ratio	47.530	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	62.031	1	.000		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53.

DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER)  
PENELITIAN TENTANG HUBUNGAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN  
KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI PADA MURID KELAS I  
SD INPRES ANDI TONRO  
MAKASSAR

**A. Identitas Responden**

1. Nama (Inisial) :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Kelas :

**B. Panduan Wawancara**

1. Apakah adik menderita penyakit kulit?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah adik mandi 2 kali dalam sehari?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Kalau mandi, apakah memakai sabun?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah adik mengganti pakaian bersih 2 kali sehari?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah adik selalu memakai alas kaki saat keluar rumah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Apakah adik rajin memotong kuku?
  - a. Ya
  - b. Tidak

## C. PANDUAN OBSERVASI

### 1. Keadaan Kulit

- 1) Kulit terasa gatal?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 2) Berwarna kemerah-merahan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 3) Terdapat bercak putih yang tersebar dan jika disentuh akan terasa gatal?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 4) Kulit tampak bersisik?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 5) Terdapat bercak-bercak kecil pada kepala dengan rambut yang putus-putus?
  - a. Ya
  - b. Tidak

### 2. Keadaan hygiene anak

- 1) Pakaian tampak bersih?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 2) Memakai alas kaki?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 3) Kuku dalam keadaan pendek dan bersih?
  - a. Ya
  - b. Tidak

## MASTER DATA

No	JK	Kebiasaan Mandi	Kebersihan Pakaian	Kebiasaan Memakai Alas Kaki	Kebiasaan Memotong Kuku	Personal hygiene	Infeksi Kulit
1	L	2	1	2	2	2	2
2	P	2	2	2	2	2	2
3	P	1	2	2	2	2	2
4	P	2	2	2	2	2	2
5	L	2	2	2	2	2	2
6	P	1	1	1	2	1	1
7	L	2	2	2	2	2	2
8	P	2	2	2	1	2	2
9	L	2	2	1	2	2	2
10	L	2	2	1	2	2	2
11	L	2	1	2	2	2	2
12	P	2	2	1	2	2	2
13	P	2	1	2	1	1	2
14	L	2	2	2	2	2	2
15	P	2	2	2	2	2	2
16	P	1	1	1	2	1	1
17	P	2	2	2	1	2	2
18	L	2	2	2	2	2	2
19	P	1	2	2	2	2	2
20	L	2	2	1	2	2	2
21	L	2	2	2	2	2	2
22	L	2	1	2	2	2	2
23	P	2	2	2	1	2	2
24	L	1	2	2	2	2	2
25	P	1	2	2	2	2	2
26	P	2	2	2	2	2	2
27	P	2	2	2	1	2	2
28	L	2	2	2	2	2	2
29	P	2	1	1	2	1	1
30	P	2	2	2	2	2	2
31	L	2	2	2	1	2	2
32	L	1	2	2	2	2	2
33	P	2	1	2	2	2	2
34	L	2	2	2	2	2	2
35	P	1	1	1	1	1	1
36	P	2	2	2	2	2	2
37	P	2	2	2	2	2	2
38	L	2	2	2	1	2	2
39	P	2	2	2	2	2	2
40	P	1	2	2	2	2	2
41	L	2	1	2	2	2	2

42	P	2	2	2	2	2	2
43	P	1	2	1	1	1	1
44	P	2	2	2	1	2	2
45	P	2	2	2	2	2	2
46	P	2	2	2	2	2	2
47	L	2	1	1	2	1	1
48	L	2	2	2	2	2	2
49	P	2	2	2	1	2	2
50	P	2	2	1	2	2	2
51	L	2	2	2	2	2	2
52	L	2	2	2	2	2	2
53	P	2	2	1	2	2	2
54	P	2	1	2	1	1	2
55	L	2	2	2	2	2	2
56	L	2	2	2	2	2	2
57	L	1	2	1	2	1	2
58	L	2	2	2	1	2	2
59	P	2	2	2	2	2	2
60	P	1	2	2	2	2	2
61	P	2	2	1	2	2	2
62	L	2	2	2	2	2	2
63	L	2	2	2	2	2	2
64	L	2	2	2	1	2	2
65	L	2	2	1	2	2	2
66	P	2	2	2	2	2	2
67	L	2	1	2	2	2	2
68	P	2	2	2	1	2	2
69	L	2	2	1	2	2	2
70	L	2	1	2	2	2	1
71	P	2	2	2	2	2	2
72	L	2	2	2	1	2	2
73	L	1	2	2	2	2	2
74	L	2	2	2	2	2	2
75	P	2	2	2	2	2	2
76	P	2	2	1	1	1	1
77	L	2	2	2	2	2	2
78	L	2	2	2	2	2	2
79	P	2	2	2	1	2	2
80	P	2	2	1	2	2	2
81	P	2	2	2	2	2	2
82	L	2	1	2	2	2	2
83	P	2	2	2	2	2	2
84	P	2	2	1	1	1	1
85	L	2	2	2	1	2	2

## Frequency Table

### Jenis.kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	32	37.6	37.6	37.6
P	53	62.4	62.4	100.0
Total	85	100.0	100.0	

### kebiasaan.mandi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	17	20.0	20.0	20.0
memenuhi syarat	68	80.0	80.0	100.0
Total	85	100.0	100.0	

### kebersihan.pakaian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	22	25.9	25.9	25.9
memenuhi syarat	63	74.1	74.1	100.0
Total	85	100.0	100.0	

### kebiasaan.memakai.alas.kaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	16	18.8	18.8	18.8
memenuhi syarat	69	81.2	81.2	100.0
Total	85	100.0	100.0	

### kebiasaan.memotong.kuku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	23	27.1	27.1	27.1
memenuhi syarat	62	72.9	72.9	100.0
Total	85	100.0	100.0	

**hygiene.perorangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	13	15.3	15.3	15.3
baik	72	84.7	84.7	100.0
Total	85	100.0	100.0	

**infeksi.kulit**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid menderita	10	11.8	11.8	11.8
tidak menderita	75	88.2	88.2	100.0
Total	85	100.0	100.0	

**Crosstabs****Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kebiasaan.mandi * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebersihan.pakaian * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebiasaan.memakai.alas. kaki * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
kebiasaan.memotong.ku ku * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%
hygiene.perorangan * infeksi.kulit	85	100.0%	0	.0%	85	100.0%

**kebiasaan.mandi \* infeksi.kulit****Crosstab**

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.mandi	tidak memenuhi syarat	6	11	17
	memenuhi syarat	4	64	68
Total		10	75	85



## Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.333(b)	1	.001		
Continuity Correction(a)	8.677	1	.003		
Likelihood Ratio	9.076	1	.003		
Fisher's Exact Test				.004	.004
Linear-by-Linear Association	11.200	1	.001		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

## kebersihan.pakaian \* infeksi.kulit

## Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebersihan.pakaian	tidak memenuhi syarat	6	16	22
	memenuhi syarat	4	59	63
Total		10	75	85

## Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.877(b)	1	.009		
Continuity Correction(a)	5.009	1	.025		
Likelihood Ratio	5.999	1	.014		
Fisher's Exact Test				.017	.017
Linear-by-Linear Association	6.796	1	.009		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.59.

## kebiasaan.memakai.alas.kaki \* infeksi.kulit

### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.memakai.alas.kaki	tidak memenuhi syarat	9	7	16
	memenuhi syarat	1	68	69
Total		10	75	85

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37.575(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	32.481	1	.000		
Likelihood Ratio	29.192	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	37.133	1	.000		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88.

## kebiasaan.memotong.kuku \* infeksi.kulit

### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
kebiasaan.memotong.kuku	tidak memenuhi syarat	6	17	23
	memenuhi syarat	4	58	62
Total		10	75	85

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.231(b)	1	.013		
Continuity Correction(a)	4.483	1	.034		
Likelihood Ratio	5.511	1	.019		
Fisher's Exact Test				.021	.021
Linear-by-Linear Association	6.158	1	.013		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.71.

## hygiene.perorangan \* infeksi.kulit

### Crosstab

Count

		infeksi.kulit		Total
		menderita	tidak menderita	
hygiene.perorangan	kurang baik	10	3	13
		0	72	72
Total		10	75	85

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	62.769(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	55.578	1	.000		
Likelihood Ratio	47.530	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	62.031	1	.000		
N of Valid Cases	85				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53.