

**FORMULASI PASTA GIGI KITOSAN DARI LIMBAH KULIT
UDANG DAN UJI AKTIVITAS TERHADAP BAKTERI**

Streptococcus mutans



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
NUR SHAIMAH
NIM. 70100108056
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2012

Penyusun,

NUR SHAIMAH

NIM: 70100108056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “FORMULASI PASTA GIGI KITOSAN DARI LIMBAH KULIT UDANG DAN UJI AKTIVITAS TERHADAP BAKTERI *Streptococcus mutans*”, yang disusun oleh Nur Shaimah, NIM: 70100108056, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian tutup yang diselenggarakan pada hari, tanggal2012 M, bertepatan.....1433 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, Agustus 2012 M
Ramadhan 1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Isriany Ismail, S.Si.,M.Si., Apt (.....)

Sekretaris : Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt (.....)

Penguji I : Surya Ningsih, S.Si., Apt (.....)

Penguji II : Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga sampai skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada kedua orang tua khususnya Ibunda Hj. Nursani dan Ayahanda H. Ahmad Yani yang telah membesarkan, menyekolahkan hingga perguruan tinggi dan memberikan kasih sayang yang tiada batas kepada penulis hingga sekarang. Adinda Nur Alfi Syahar ku tercinta, dan tak lupa pula kepada jagoanku Ghali, Wizam, Iwa serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan terutama saat penulis mendapatkan cobaan yang berat dari Allah swt. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama dan ibu

Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua sekaligus Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta Penasihat Akademik atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, semoga bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
5. Ibu Surya Ningsi, S.Si.,Apt selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan saran dan arahan pada penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag selaku Penguji Agama yang senantiasa memberikan saran dan bimbingan khususnya di bidang agama.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. Baik yang berada di luar maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Kepada saudara- saudaraku BARSA Community (Ilham Rasyid, Sufyan, Asriadi, Rizal, Nurfidin, Yanzi, Andri, Dode, Ammank, Fajri, Tamzil, Ernhi, Ica, Megawati, Ilmi, Rhea, Dila Idris yang tak hentinya memberikan tenaga, pikiran, motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Teman-teman Emulsi Angkatan 2008 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis serta seluruh mahasiswa jurusan farmasi yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kakak senior 2005, 2006 dan 2007 dan adik junior yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

Penulis akan selalu berdoa semoga bantuan yang telah diberikan dapat dinilai disisi Allah swt, sebagai amal saleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Farmasi.

Makassar, Agustus 2012

Nur Shaimah

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Shaimah
NIM : 70100108056
Judul Skripsi : Formulasi pasta gigi kitosan dari limbah kulit udang dan uji aktivitas terhadap bakteri *Streptococcus mutans*.

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi pasta gigi kitosan dari limbah kulit udang dan uji aktivitas terhadap bakteri *Streptococcus mutans*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konsentrasi kitosan dalam pasta gigi yang optimum menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*. Kitosan diperoleh dari limbah kulit udang melalui proses deasetilasi kitin dan diformulasi dalam bentuk pasta gigi dengan konsentrasi 0%, 0,25%, 0,5% dan 1%. Pengujian aktivitas penghambatan terhadap *Streptococcus mutans* dilakukan dengan metode sumuran pada medium GNA. Diameter daerah hambatnya diukur setelah diinkubasi 1×24 jam dan dianalisis menggunakan statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasta gigi yang mengandung kitosan 0,25%, 0,5%, 1% tanpa metil paraben dan 0% dengan pengawet metil paraben 0,2% menghambat pertumbuhan *Streptococcus mutans* dengan rata-rata diameter hambatan berturut-turut 14,56 mm, 14,66 mm, 19,56 mm, dan 18,93 mm dengan Fhitung < Ftabel 5% dan 1% (tidak berbeda nyata). Disimpulkan bahwa kitosan yang diformulasi dalam bentuk sediaan pasta gigi dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans* dengan konsentrasi optimum 0,25%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Nur Shaimah
NIM : 70100108056
Title of scrift : Toothpaste formulations of chitosan from shrimp shell waste and the test activity against *Streptococcus mutans*.

Had been researched about toothpaste formulations of chitosan from waste shrimp shells waste and the test activity against *Streptococcus mutans*. The research purposes to obtain the concentration of chitosan in optimum toothpaste inhibits the growth of *Streptococcus mutans*. Chitosan obtained from shrimp shell waste through a process of deacetylation of chitin and is formulated in the form of toothpaste with a concentration of 0.25%, 0.5%, 1% and 0%. Testing the inhibitory activity against *Streptococcus mutans* was conducted by pitting of the medium GNA. Diameter was measured after incubation hambatnya area 1×24 h and analyzed using the statistical Completely Randomized Design (CRD). The results showed that toothpaste containing 0.25% chitosan, 0.5%, 1% without methyl paraben and 0% with the preservatives methyl paraben 0.2% inhibited the growth of *Streptococcus mutans* with an average diameter of 14 consecutive barriers, 56 mm, 14.66 mm, 19.56 mm and 18.93 mm with Fhitung < Ftabel 5% and 1% (not significantly different). It was concluded that chitosan is formulated in dosage forms toothpaste can inhibit the growth of *Streptococcus mutans* with optimum concentration of 0.25%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	3
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. <i>Anatomi Gigi</i>	5
B. <i>Bentuk-bentuk sediaan pembersih rongga mulut</i>	12
C. <i>Uraian Crustacea</i>	15
D. <i>Uraian tentang Kitin dan Kitosan</i>	17
E. <i>Pengujian Aktivitas Antimikroba</i>	28
F. <i>Tinjauan Islam</i>	32

BAB	III	METODE PENELITIAN	39
	A.	<i>Alat dan Bahan</i>	39
	B.	<i>Metode Kerja</i>	39
BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
	A.	<i>Hasil Penelitian</i>	45
	B.	<i>Pembahasan</i>	46
BAB	V	PENUTUP	50
	A.	<i>Kesimpulan</i>	50
	B.	<i>Saran</i>	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN-LAMPIRAN		53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		60



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sumber-sumber kitosan	21
2. Rancangan Formula Pasta Gigi Kitosan	42
3. Hasil Uji Daya Hambat Sediaan Pasta Gigi Kitosan	45
4. Analisis Statistik Daerah Hambat Pasta Gigi Kitosan terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i>	56
5. Analisis Varians Daerah Hambat Pasta Gigi Kitosan terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i>	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Anatomi Gigi	5
2. Struktur Kitin	18
3. Struktur Kitosan	20
4. Sediaan Pasta Gigi Kitosan	58
5. Daerah Hambat Pasta Gigi Kitosan terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i>	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pembuatan Kitosan.....	53
2. Pembuatan Sediaan Pasta Gigi.....	54
3. Pengujian Daya Hambat Sediaan Pasta Gigi terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i>	55
4. Analisis aktivitas antibakteri sediaan pasta gigi kitosan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap.....	57
5. Sediaan Pasta Gigi Kitosan	59
6. Zona Hambat Sediaan Pasta Gigi	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kesehatan gigi merupakan hal yang sangat penting, bahkan sejak zaman dahulu perhatian terhadap kesehatan gigi sudah berlangsung di Mesir 1500 SM. Untuk menjaga kesehatan gigi, kebersihan mulut harus dijaga karena pada daerah mulut terdapat berbagai macam bakteri yang bersifat flora normal, namun jika berlebih, flora normal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Salah satu kerusakan gigi yang sering terjadi adalah timbulnya karies gigi (Zaenab, 2004).

Penyebab utama penyakit gigi dan kerusakan gigi adalah plak, yang menyebabkan karies maupun radang periodonsium. Akibat dari penyakit gigi ini tidak hanya kehilangan gigi, namun bakteri dapat menyebar melalui aliran darah ke organ- organ tubuh yang penting lainnya. Karies dan penyakit pada periodonsium merupakan penyakit gigi dengan prevalensi tinggi, bahkan di negara-negara maju sampai mencapai 50% (Zaenab, 2004).

Salah satu cara pencegahan karies adalah mengusahakan agar pembentukan plak pada permukaan gigi dapat dibatasi baik dengan cara mencegah pembentukannya atau dengan pembersihan plak secara teratur. Pengendalian plak dapat dilakukan dengan cara pembersihan plak secara mekanis dan kemungkinan penggunaan bahan anti kuman terutama untuk menekan pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*. Menyikat gigi membantu kontrol plak dan merupakan langkah awal untuk mengontrol karies dan penyakit periodontal baik untuk individu maupun populasi. Saat ini, sediaan yang digunakan untuk mengontrol plak dilengkapi dengan

penambahan jenis bahan aktif yang mengandung bahan dasar alami ataupun bahan sintetik sebagai bahan anti kuman (Pratiwi, 2005).

Senyawa-senyawa anti kuman dapat berasal dari bahan alam dan sintetik. Sediaan pembersih rongga mulut dari bahan sintetik telah banyak beredar dipasaran, seperti mouthwash yang mengandung antiseptik, pasta gigi yang mengandung bahan abrasif yang dapat mengabrasif plak seperti kalsium karbonat, natrium fluoride dan mengandung bahan yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat membersihkan kotoran pada rongga mulut seperti natrium lauril sulfat. Pasta gigi dari bahan alam yang mengandung ekstrak gambir (*Uncaria gambir*) telah dibuat dan dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans* (Lamungintyas, 2009).

Sebenarnya penggunaan alat-alat kebersihan gigi dan mulut berabad-abad lalu, manusia menggunakan alat-alat kebersihan bermacam-macam mengikuti perkembangan sosial, teknologi dan budaya. Beraneka ragam peralatan sederhana digunakan untuk membersihkan mulut dan sisa-sisa makanan, mulai dari batang kayu, ranting pohon, tulang hewan hingga duri landak. Salah satu diantara peralatan sintetik yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut adalah pemanfaatan limbah kulit udang yang dapat dijadikan kitosan sebagai bahan aktif dalam pembuatan sediaan untuk kebersihan gigi dan mulut (Sihotang, 2007).

Kitosan adalah biopolymer dan merupakan hasil konversi (pengubahan) senyawa kitin melalui deasetilasi kitin dengan alkali kuat atau enzim kitin deasetilase. Selain itu, kitosan dapat diaplikasikan dalam bidang industri dan kesehatan, antara lain pada bidang kedokteran, fungisida dan kosmetik. Kitosan juga merupakan bahan baku pada pembuatan membran

untuk kebutuhan filtrasi dan separasi serta sebagai koagulan pada proses pengolahan limbah (Synowiecki, 2003).

Kitosan dan turunannya dapat digunakan sebagai kosmetik, pasta gigi, krim badan dan produk perawatan rambut. Sifat antiseptik kitosan dapat mempengaruhi kulit dari mikroba. Kitosan yang dimasukkan dalam pasta gigi dapat membentuk hidrogel yang dapat memperkuat gigi dan infeksi dari mikroba (Kaban, 2009).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang formulasi pasta gigi dari kitosan limbah kulit udang yang kemungkinan efektif menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kitosan yang diformulasi dalam bentuk sediaan pasta gigi dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans* ?
2. Berapa konsentrasi kitosan yang optimum menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kemampuan pasta gigi kitosan dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*.
2. Mendapatkan konsentrasi kitosan dalam sediaan pasta gigi yang optimum menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk farmasi yang berasal dari alam sebagai alternatif sediaan pembersih gigi.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gigi

1. Anatomi Gigi



Gambar 1. Anatomi Gigi (Julianti,2008)

Gigi tersusun dari dua macam jaringan yaitu jaringan keras (email dan dentin), jaringan lunak (pulpa), mahkota dan akar gigi (Itjingsingsih, 1995: 31-35):

a. Mahkota gigi

Mahkota gigi merupakan bagian gigi yang dilapisi jaringan email dan normal terletak di luar jaringan gusi / gingival.

b. Akar/*radix*

Akar atau *radix* merupakan bagian gigi yang dilapisi jaringan sementum dan ditopang oleh tulang alveolar dari maksila dan mandibula.

b. Email

Email gigi berasal dari jaringan ectoderm dan merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi. Kandungan saraf dengan garam kalsium. Bila dibandingkan dengan jaringan – jaringan gigi yang lain, email adalah jaringan yang paling kuat, paling keras, oleh karena itu email merupakan pelindung gigi yang paling kuat terhadap rangsangan – rangsangan pada waktu pengunyahan.

c. Dentin

Bagian gigi berasal dari jaringan mesoderm yaitu mempunyai susunan dan asal yang sama dengan jaringan tulang. Dentin memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi bila dihubungkan dengan jaringan pendukung gigi. Dentin lebih keras karena banyak mengandung bahan kimia anorganik 69%. Dentin terletak di bawah email pada mahkota gigi, dan di bawah sementum pada akar gigi. Di dalam dentin terdapat pembuluh – pembuluh yang sangat halus. Mulai dari batas rongga pulpa sampai ke batas email dan semen. Pembuluh ini berjalan menyebar ke seluruh permukaan dentin yang disebut *tubula dentin*.

d. Sementum

Bagian dari jaringan gigi dan termasuk juga bagian dari jaringan periodontium karena menghubungkan gigi dengan tulang rahang dengan jaringan yang terdapat di selaput periodontal. Merupakan bagian terluar pada akar gigi yang membatasi gigi dengan jaringan pendukungnya.

e. Pulpa

Pulpa gigi merupakan bagian gigi yang paling dalam, berupa rongga yang berisi jaringan pulpa. Dimana jaringan pulpa penuh dengan sel saraf yang sensitif terhadap rangsangan mekanis-termis-kimia, jaringan limfa (cairan getah bening), jaringan ikat, pembuluh darah arteri dan vena.

2. Fisiologi Gigi

Semua bagian tubuh mempunyai fungsinya masing-masing, termasuk juga gigi. Gigi memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah (Ramadhan, 2010):

a. Pengunyahan

Gigi berperan penting untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah ditelan serta meringankan kerja proses pencernaan.

b. Berbicara

Gigi sangat diperlukan untuk mengeluarkan bunyi ataupun huruf-huruf tertentu seperti huruf T, V, F, D dan S. Tanpa gigi, bunyi huruf-huruf ini tidak akan terdengar dengan sempurna.

c. Estetik

Sebuah senyum tidak akan lengkap tanpa hadirnya sederetan gigi yang rapi dan bersih.

d. Menjaga kesehatan rongga mulut dan rahang

Banyak hal yang terjadi apabila gigi hilang. Di antaranya gangguan pengunyahan makanan, susunan gigi yang menjadi tidak teratur, tulang alveolar yang berkurang (resorpsi), gangguan pada sendi rahang dan penyakit pada jaringan periodontal.

- e. Untuk mempertahankan jaringan penyangga, supaya tetap dalam kondisi yang baik, dan terikat erat dalam lengkung gigi serta membantu dalam perkembangan dan perlindungan dari jaringan-jaringan yang menyanggahnya.
- f. Untuk melindungi jaringan-jaringan penanamnya.

3. Kerusakan Pada Gigi

a. Gigi berlubang

Gigi berlubang disebut juga karies. Karies akan mengakibatkan kerusakan struktur gigi sehingga terbentuk lubang (Pratiwi, 2007: 23-27).

Gejala-gejala dari gigi berlubang umumnya adalah:

- 1) Sakit gigi, gigi menjadi sensitif setelah makan atau minum manis, asam, panas atau dingin.
- 2) Terlihat atau terasa ada lubang pada gigi
- 3) Bau mulut (halitosis)

Penyebab karies karena adanya bakteri *Streptococcus mutans* dan *Lactobacilli*. Bakteri spesifik inilah yang mengubah glukosa dan karbohidrat pada makanan menjadi asam melalui proses fermentasi. Asam terus diproduksi oleh bakteri dan akhirnya merusak struktur gigi sedikit demi sedikit. Kemudian plak dan bakteri mulai bekerja 20 menit setelah makan (Ford, 1993).

Asam yang diproduksi dalam plak akan terus merusak lapisan email gigi. Kemudian bakteri akan mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh asam dan menginfeksi lapisan berikutnya, yaitu dentin.

Karies gigi biasanya belum menimbulkan keluhan sakit kecuali telah mencapai bagian dentin dan pulpa gigi. Karena pulpa penuh sel saraf dan pembuluh darah akibat terinfeksi, maka akan timbul rasa sakit terus-menerus. Komplikasi kemudian terjadi dengan matinya sel saraf sehingga rasa sakit juga berhenti (Ford, 1993).

b. Karang gigi

Karang gigi adalah plak yang telah mengalami pengerasan, klasifikasi atau remineralisasi (Pratiwi, 2007: 28-30):

Karang gigi yang melekat di permukaan mahkota gigi biasanya berwarna kekuningan sampai kecoklatan sehingga dapat terlihat mata. Permukaannya keras seperti gigi dan tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi atau tusuk gigi. Karang gigi yang tidak terlihat biasanya tumbuh di bawah gusi, mengakibatkan gusi infeksi dan mudah berdarah. Karang gigi biasanya dapat menyebabkan bau mulut.

Penyebab karang gigi adalah bakteri golongan *Streptococcus* dan *anaerob*. Bakteri tersebut mengubah glukosa dan karbohidrat pada makanan menjadi asam melalui proses fermentasi. Asam akan terus diproduksi oleh bakteri tersebut. Kombinasi bakteri, asam, sisa makanan dan air liur dalam mulut membentuk suatu substansi berwarna kekuningan yang melekat pada permukaan gigi yang disebut plak.

Plak yang tidak dibersihkan akan termineralisasi menjadi kalkulus (karang gigi). Plak dan karang gigi inilah yang akan mengiritasi gusi dan menyebabkan gusi berdarah, bengkak (gingivitis).

c. Gusi berdarah

Beberapa gejala gusi berdarah adalah (Pratiwi, 2007):

- 1) Saat dan setelah menyikat gigi, ada noda darah yang tertinggal pada bulu sikat gigi
- 2) Saat meludah, ada darah didalam air liur,
- 3) Warna gusi mengkilap dan bengkak, kadang-kadang berdarah saat disentuh
- 4) Tidak selalu disertai rasa sakit
- 5) Terdapat akumulasi karang gigi disekitar leher gigi.

Karies dan plak merupakan penyebab utama. Banyaknya jumlah karang gigi, plak dan sisa makanan yang melekat di leher gigi menunjukkan tingkat kebersihan mulut yang buruk. Hal ini disebabkan posisi gigi yang menyulitkan untuk dibersihkan. Menyikat gigi yang tidak benar akan membuat gigi kurang bersih atau bahkan melukai gusi. Selain itu, ada beberapa kebiasaan yang akan memperburuk kesehatan gigi, seperti bulu sikat gigi yang kasar dan kebiasaan merokok dan minum alkohol.

d. Bau mulut

Bau mulut bersumber dari daerah mulut atau hidung yang menghasilkan bau yang mengganggu. Kondisi bau mulut yang kronis tidak dapat dihilangkan hanya dengan tindakan pembersihan biasa seperti sikat gigi dan flossing. Bau mulut sesaat pada pagi hari sering dialami oleh banyak orang tetapi ini tidak termasuk gangguan bau mulut (Pratiwi, 2007: 32-34).

Beberapa gejala bau mulut yaitu:

- 1) Sering merasa tidak enak dalam mulut
- 2) Orang lain berkomentar mengenai bau nafas anda, kemudian menawarkan sejenis permen atau obat penyedap bau nafas.
- 3) Tanpa sadar, anda sering menggunakan produk penghilang bau mulut, penyegar nafas atau semacamnya.
- 4) Orang lain tidak mau berdekatan saat berbicara dengan anda.
- 5) Anda merasakan mulut kering atau kondisi air liur lebih kental dari pada biasanya.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab bau mulut diantaranya infeksi atau bengkak dalam mulut, gangguan paru-paru, menstruasi, kanker dalam mulut, alergi, perkembangan kuman anaerob dan makanan tertentu.

4. Cara Mencegah Kerusakan Gigi Yaitu:

a. Sikat Gigi

Sikat gigi adalah alat yang berbentuk sikat yang digunakan untuk membersihkan gigi secara mandiri di rumah. Ciri-ciri sikat gigi yang baik adalah memiliki bulu sikat yang halus dan bentuk kepala sikat yang ramping dan bulu yang halus. Pembersihan gigi tidak akan merusak email dan mengiritasi gusi. Kepala sikat yang ramping akan mempermudah pencapaian sikat di daerah mulut bagian belakang yang biasanya sulit dijangkau (Pratiwi, 2007).

b. Pasta Gigi

Pasta gigi merupakan sediaan berupa pasta yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut dengan cara mengangkat plak dan sisa makanan. Termasuk menghilangkan atau mengurangi bau mulut. Pasta gigi juga membantu menguatkan struktur gigi dengan kandungan fluornya. Bahan-bahan yang terkandung dalam pasta gigi antara lain sodium fluoride yang merupakan bahan aktif yang paling utama dan populer untuk mencegah gigi berlubang, sodium lauril sulfat sebagai pembusa, bahan (baking soda, enzim, vitamin, herbal, kalsium hidrogen peroksida) yang biasanya dikombinasi untuk menyempurnakan fungsi pasta gigi dan bahan mint seperti peppermint, regular mint dan spearmint (Pratiwi, 2007: 55-57).

c. Flossing

Flossing adalah tindakan pembersihan gigi dengan menggunakan dental floss atau yang lebih dikenal dengan benang gigi. Flossing bertujuan untuk mengangkat sisa makanan di antara gigi yang tidak tercapai dengan sikat gigi (Pratiwi, 2007).

B. Bentuk –Bentuk Sediaan Pembersih Rongga Mulut

1. Cairan

Obat kumur (gargarisma; *gargle*; *mouthwash*; *mouthrinse*) adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam bentuk pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan, dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorok. Semua obat kumur merupakan cairan yang berupa larutan dalam air yang digunakan pada mulut. Tetapi tidak semua obat kumur tersedia dalam bentuk

tersebut. Beberapa produk dalam bentuk padatan atau cairan pekat yang harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kini, banyak tersedia produk dengan zat aktif untuk terapi yang juga dimaksudkan untuk membersihkan, sekaligus menyegarkan.

Obat kumur golongan ini tergolong obat dan kosmetik. Hal yang perlu diingat adalah bahwa obat kumur merupakan pelengkap, bukan pengganti gosok gigi.

Secara umum, obat kumur dapat berupa kosmetik, astringen, konsentrat, buffer, dan deodoran. Selain itu juga terdapat obat kumur yang didesain untuk membunuh mikroba normal yang ditemukan dalam jumlah banyak di mulut dan tenggorok, serta yang didesain untuk terapi. Produk obat kumur dapat berupa kombinasi dari klasifikasi tersebut.

Komposisi obat kumur secara umum adalah zat aktif, air (pelarut), dan pemanis (perasa). Sebagai pemanis sering digunakan sorbitol, *sucralose*, sakarin Na, atau *xylitol* (yang juga memberikan aktivitas penghambatan pertumbuhan mikroba) (Ermawati, 2009).

2. Pasta

Membersihkan permukaan gigi terapeutik berdasar pada fungsi utama dari sediaan ini jika digunakan dengan sikat gigi. Pasta gigi membantu mengeluarkan partikel makanan, mengurangi plak pada permukaan gigi atau noda, memoles permukaan gigi, dan menyegarkan nafas. Pasta gigi terapeutik berdasar penggunaan fluoride yang sesuai dapat mengurangi karies dengan penekanan pada permukaan gigi yang mungkin diinginkan seperti memutihkan, menghilangkan sensitivitas, menghambat pembentukan plak, dan perlindungan terhadap masalah periodontal.

Pasta gigi merupakan sistem dispersi. Mengandung air dan cairan yang larut air, minyak dan juga padatan yang larut atau tidak larut. Pasta gigi merupakan dispersi padatan dalam pembawa cair. (Lieberman, 1996: 423).

Pasta gigi terdiri atas bahan yang kompleks yang mengandung beberapa bahan penting untuk dapat membersihkan dan polis gigi, misalnya (Boylan, 1996: 423):

- a. Bahan abrasif, adalah bahan pembersih gigi padat yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan sisa makanan dari permukaan gigi, mengkilapkan permukaan gigi dan juga memberikan rasa yang enak untuk pemakai. Beberapa bahan abrasif yang terdapat dalam krim gigi termasuk anhidrat, natrium metafosfat di basa terhidrat, kalsium karbonat, alumina terhidrat, natrium metafosfat dan silika.
- b. Humektan yang dipakai dalam pasta gigi supaya tetap dalam konsistensi lunak (krim) ialah diantaranya gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Konsentrasi humektan hingga 20%.
- c. Ditambahkan juga dalam pasta gigi bahan aktif permukaan yang membuat buih untuk menambah proses pembersih, misalnya: Natrium lauril sulfat, monogliserida sulfonat dan laurel sulfat. Natrium lauril sulfat yang biasa digunakan adalah 2% atau kurang.
- d. Konsistensi yang baik pada pasta gigi, memerlukan thickening agent, seperti karboksi metil selulosa dalam pasta gigi sebagai pengikat adalah 1-6%.

Pasta gigi sering mengandung bahan khusus yang membantu supaya bekerjanya lebih efektif, misalnya fluoride ditambahkan sebagai anti-karies. Bahan lain yang juga ditambahkan ialah bakteriostatik, bahan

pemanis dan bahan pengawet. Secara umum natrium sakarin ditambahkan sebagai pemanis dalam pasta gigi atau produk pembersih mulut lainnya dengan konsentrasi 0,02 – 5%. Selain daripada itu pH dari pasta gigi sangat penting, yang diukur dengan menggunakan pH meter standar.

Saat ini telah dikembangkan sediaan pembersih mulut dan gigi dengan memodifikasi pasta gigi dalam bentuk gel.

C. Uraian Crustacea

1. Udang

Jenis udang yang sering dibudidayakan adalah jenis Udang Windu (*Penaeus monodon*), termasuk dalam klasifikasi (Gusti, 2007) :

Phylum : Arthropoda

Kelas : Crustaceae

Sub-kelas : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Sub-ordo : Natantia

Family : Penaeidae

Sub-famili : Penainae

Genus : *Panaeus*

Spesies : *Penaeus monodon*

Secara garis besar, tubuh udang dibagi menjadi tiga bagian (Gusti, 2007).

- a) Cephalothorax, adalah gabungan dari kepala dan dada.
- b) Perut (*abdomen*), pada bagian ini terdapat lima pasang kaki renang (*pleopoda*) yang terletak pada masing-masing ruas.

- c) Ekor, merupakan kaki renang yang telah berubah bentuk menjadi ekor kipas atau sirip ekor.

Pada cangkang (kulit badan) dan kepala udang terkandung beberapa komponen, yaitu (Rizal, 2001: 82):

- 1) Kitin (15-30%)
- 2) Protein (19-24%)
- 3) CaCO_3 (13-14%)
- 4) Karbohidrat (6-9%)
- 5) H_2O (>10%)
- 6) MgCO_3 (dalam jumlah kecil) dan pigmen astaxanthin (jumlah kecil).

2. Rajungan

Rajungan termasuk hewan dasar laut yang dapat berenang ke permukaan pada malam hari untuk mencari makan. Klasifikasi hewan tersebut adalah:

Bangsa : Arthropoda

Kelas : Crustacea

Sub Kelas : Malacostraca

Super Ordo : Eucarida

Ordo : Decapoda

Famili : Portunidae

Marga : Portunus

Jenis : *Portunus pelagicus*

Limbah industri pengalengan rajungan (*Portunus pelagicus*) adalah berupa cangkang dan kaki rajungan yang mencapai 75%-85%, dapat diolah menjadi kitin dan kitosan dengan rentang pemanfaatan yang luas, yaitu dapat diaplikasikan pada bidang nutrisi, pangan, medis, kosmetik,

lingkungan, dan pertanian. Selain itu juga dapat dihasilkan produk turunan dari kitin dan kitosan, yaitu kitooligosakarida yang memiliki aktivitas antimikroba, antijamur, antitumor, penurunan kolesterol, penurunan tekanan darah tinggi dan kemampuan dalam meningkatkan daya imunologi (Ermawati, 2009).

D. Uraian Tentang Kitin dan Kitosan

1. Pengertian

Kata “kitin” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “chiton” yang berarti baju besi. Kata ini menggambarkan fungsi dari material kitin sebagai jaket pelindung pada invertebrata. Kitin pertama kali diteliti oleh Bracanon pada tahun 1811 dalam residu ekstrak jamur yang dinamakan “fugine”. Pada tahun 1823, Odier mengisolasi suatu zat dari kutikula serangga jenis eliytra dan mengusulkan nama “Chitin”. Pada umumnya kitin di alam tidak berada dalam keadaan bebas, akan tetapi berikatan dengan protein, mineral, dan berbagai macam pigmen (Marganof, 2006 dalam Gusti, 2007).


Kitin merupakan polimer rantai panjang dan tidak bercabang yang mempunyai bobot molekul besar. Secara terminologi kimia kitin adalah polimer dari 2-asetamida 2-dioksi D-glukopiranososa. Kitin dapat dianggap sebagai selulosa dengan hidroksil yang terletak pada C-2 yang digantikan oleh kelompok asetamida seperti selulosa, fungsi alaminya betul-betul mirip dengan struktur polisakarida. Kitin berwarna putih, tidak elastis. Pada invertebrata, kitin berfungsi sebagai pembentuk dinding sel. Sedangkan, sistem enzimnya mempunyai kemampuan memperbaharui atau mendaur ulang kitin pada eksoskeleton atau dinding sel yang sudah

tua dan menggantikan dengan yang baru melalui proses yang cepat (Mustari, 2002).

Kitin adalah suatu polimer rantai panjang yang tidak bercabang dan mempunyai bobot molekul besar. Nama lain untuk kitin adalah 2-asetamida 2-dioksi D-glukopiranososa. Senyawa kitin ini sama seperti halnya selulosa terbentuk oleh unit-unit penyusunnya (monomer) yang bergabung satu sama lain melalui ikatan β 1-4 (Simunek, 2006: 306-308).

Kitin tidak digunakan dalam bentuk murni tapi dalam bentuk turunannya misal kitosan, kitin berwarna putih dan berbentuk kristal, kitin tidak larut dalam air, asam-asam organik encer, asam-asam organik, dan larutan alkali. Kitin memiliki rumus molekul $[(C_8H_{13}NO_5)_n]$. Kitin tidak bersifat toksik dan mempunyai berat molekul $1,2 \times 10^6$, merupakan salah satu polimer alami konvensional (Green polymer atau Biopolymer) yang jumlahnya cukup banyak di alam. Senyawa ini larut dalam asam mineral pekat, seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat dan asam fosfat. Namun, asam sulfat, asam nitrat dan asam fosfat dapat merusak kitin yang menyebabkan kitin terdegradasi menjadi monomer-monomer sederhana (Bastaman, 1989: 216).

Sistem pelarut yang efektif dalam melarutkan kitin adalah campuran N,N-dimetil asetamida dan LiCl 5% terlarut (Austin, 1988,749).




Gambar 2. struktur kitin (Savitri, 2010)

Salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya kitin adalah melalui tes warna Van Wisseligh. Pada tes ini kalium iodide akan mengubah warna kitin menjadi coklat dan dalam suasana asam dengan penambahan sulfat, warnanya akan berubah menjadi merah violet (Bastaman, 1990: 250).

Kitosan adalah biopolymer dan merupakan hasil konversi (pengubahan) senyawa kitin, yaitu diperoleh melalui deasetilasi kitin dengan alkali kuat atau deasetilasi dengan menggunakan enzim kitin deasetilase. Kitosan biodegradabilitasnya tinggi, tidak toksik bagi hewan, larut dalam asam, tersedia dalam berbagai bentuk dan mudah diperoleh, makanya kitosan lebih menawarkan sifat yang sangat potensial untuk diaplikasikan dalam bidang industri (Rhoades, 2000: 80-86).

Kitosan merupakan produk deasetilasi dari kitin dengan alkali kuat. Kitosan adalah polimer linear dari 2-amino 2-dioksi β 1,4 D-glukopiranos, memiliki rumus empiris $[C_6H_{11}NO_4]_n$ dengan bobot molekul tinggi $2,5 \times 10^5$ Dalton. Kitosan berbentuk serpihan putih kekuningan, tidak berbau, tidak berasa. Kitosan tidak larut dalam air, larutan basa kuat, asam sulfat, dan dalam pelarut asam organik seperti alkohol, aseton, dimetilformamida dan dalam dimetilsulfoksida. Sedikit larut dalam asam klorida, asam nitrat dan dalam asam asetat 1-2%, mudah larut dalam asam format 0,2-1,0% (Oktaviana, 2002). Kitosan tidak beracun dan tidak mempunyai efek samping bila dikonsumsi manusia. (Simunek, 2006: 306-308).



Gambar 3. Struktur kitosan (Savitri, 2010)

Menurut Hinarno, (1980) kitosan tidak beracun, mudah mengalami biodegradable dan polielektrok kationik karena mempunyai gugus fungsional yaitu gugus amino. Selain gugus amino, terdapat juga gugus hidroksil primer dan sekunder. Adanya gugus fungsi tersebut mengakibatkan kitosan mempunyai kereaktifitas kimia yang tinggi.

Menurut Rismana (2001) multiguna kitosan tidak terlepas dari sifat alaminya, sifat alami tersebut dapat dibagi menjadi dua sifat besar, yaitu sifat kimia dan sifat biologis. Sifat kimia kitosan sama dengan kitin tetapi yang khas antara lain :

- a. Merupakan polimer poliamin berbentuk linear
- b. Mempunyai gugus amino aktif
- c. Mempunyai kemampuan mengikat beberapa logam

Sifat biologi kitosan, antara lain :

- a. Bersifat kompatibel, artinya sebagai polimer alami sifatnya tidak mempunyai efek samping, tidak beracun, tidak dapat dicerna, mudah diuraikan oleh mikroba (biodegradable).
- b. Mampu meningkatkan pembentukan tulang.
- c. Bersifat hemostatik, fungistatik, antitumor, antikolesterol.

d. Berdasarkan kedua sifat tersebut maka kitosan mempunyai sifat fisik khas, yaitu mudah dibentuk menjadi spons, larutan, gel, pasta, membran, dan serta yang bermanfaat dalam aplikasinya.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya kitosan ialah melalui tes warna Wisseligh. Pada tes ini kalium diodida akan dapat merubah warna kitosan menjadi merah kecoklatan dan dalam suasana asam sulfat, warnanya akan berubah menjadi hitam (Bastman, 1990: 325).

2. Sumber-Sumber

Tabel 1. Sumber-sumber kitosan (Murniati, 2007):

Jamur/ cendawan	5-20%
Tulang cumi-cumi	3-20%
Kalajengking	30%
Laba-laba	38%
Kecoa	35%
Kumbang	37%
Ulat sutra	44%
Kepiting	69%
Udang	70%

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sumber kitin dan kitosan yang terbanyak adalah terdapat pada jenis udang-udangan (70%).

3. Penggunaan Kitin dan Kitosan

Produksi industri dan penggunaan kitosan telah meningkat dengan tajam sejak tahun 1970-an. Di Jepang produksi kitosan bertambah 37% tiap tahun dari 1978–1983, jumlah total tahunan mencapai 311 ton pada

1983 dan 1.270 ton tahun 1986. Pada saat itu, aplikasi utama dari kitosan diutamakan pada *sludge dewatering*, *food processing*, dan pengkelatan ion logam. Trend setelah itu diarahkan dalam aplikasi industri untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi seperti kosmetik, *drug carrier*, *feed additive*, membran semi permeabel dan farmasi.

Sekarang ini, bioteknologi mencoba melakukan produksi skala besar dari *bioproduct* bernilai tinggi seperti antibodi monoklonal. Teknik immobilisasi telah dibuktikan merupakan cara yang efektif meningkatkan densitas sel, konsentrasi produk dan bahkan produktivitas dalam *culturing system*. Membran kitosan dan gel mempunyai potensi yang besar untuk digunakan dalam *immobilized cell culture system*. (Kaban, 2009: 12-14)

a. Obat – Obat dan Kesehatan

Dalam bidang farmasi, banyak jenis makromolekul yang telah digunakan untuk mengontrol sifat obat di dalam berbagai bentuk dosis. Banyak turunan kitosan disintesis, antara lain N-Succinyl-Kitosan yang dikenal dengan baik sebagai polimer yang larut dalam air. Selanjutnya, banyak diantara senyawa tersebut menunjukkan biokompatibilitas dan biodegradabilitas yang tinggi. Karena itu kitosan dan turunannya telah menarik perhatian sebagai bahan untuk digunakan dalam bidang obat-obatan dan kesehatan. Baru-baru ini, untuk *drug targeting* (sasaran obat) dan pengontrolan sifat biofarmasi dari obat, telah dikembangkan sebagai bagian dari *drug delivery systems* (sistem penyampaian obat). Karena kitosan dan turunannya bersifat biokompatibel dan biodegradabel, maka kitosan dan turunannya digunakan untuk *drug delivery systems*.

Kitin dan kitosan menunjukkan aktivitas antibakteri, antimetastatik, antiurikemik, antiosteoporotik dan immunoadjuvant (stimulator non spesifik respons imun), menunjukkan potensi yang besar dalam meredakan dan mencegah penyakit atau memberi kontribusi terhadap kesehatan yang baik. Material yang dapat terurai dan nontoksik dapat mengaktifkan pasien menahan mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Biokompatibilitas *in vitro* dari pembalut luka dalam term toksisitas untuk fibroblast telah dinilai dan dibandingkan dengan tiga pembalut luka komersial yang dibuat dari collagen, alginat dan gelatin. Kitosan metil pirrolidin dan collagen adalah bahan yang paling kompatibel.

Penyembuhan luka terdiri dari suatu seri kompleks pengaturan proses biokimia oleh faktor humoral dan mediator anti inflamatori, dihasilkan dalam membangun kembali jaringan dan proteksi terhadap infeksi. Faktor pengatur meliputi zat-zat biokimia, faktor pertumbuhan dan mediator imunologi, yang pengaruhnya dapat ditentukan terutama selama phase awal dari pembangunan kembali jaringan.

Pada dasarnya, proses penyembuhan luka terdiri dari tiga tahap yaitu: sel inflamatori dari jaringan sekeliling berpindah ke arah tempat luka. Fibblast kelihatan dan mulai menghasilkan serat penghubung collagen yang memberi *tensile strength* ke jaringan yang dihasilkan. Secara serentak, banyak kapiler-kapiler mulai terbentuk menyediakan tempat dengan nutrient dan oksigen; dan sel epithelial pada ujung dari luka mulai terisi pada daerah di bawah keropeng (*scab*). Epithelium terbentuk dan luka disembuhkan.

Suatu pembalut luka harus meliputi suatu lapisan kontak (karboksimetil kitosan atau garam Ag nya) yang membantu penyembuhan, dan suatu *external layer* (garam-garam alginat, Ca, Zn, Ag dan pektin) yang menjamin bahwa Exucade dihilangkan dari *contact layer* sebelum menjadi jenuh.

a. Kosmetik

Kitosan dan turunannya dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, pasta gigi, krim badan dan tangan serta produk perawatan rambut. Biopolimer ini juga telah diteliti sebagai bahan formulasi kosmetik khususnya untuk kulit yang sensitif. Kitosan dapat mempengaruhi kelembaban kulit serta memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanik serta efek anti elektrostatis pada rambut, tergantung pada berat molekul dan derajat deasetilasinya. Kitosan dengan berat molekul tinggi akan meningkatkan resistensi air terhadap emulsi, sehingga memberi perlindungan terhadap iradiasi dan meningkatkan kemampuan membentuk film. Krim kosmetik yang ditambahkan 1,0% kitosan akan meningkatkan bioaktivasi unsur-unsur lipofilik seperti vitamin, sehingga dapat meresap lebih baik pada permukaan kulit. Kapasitas pembentukan film dan sifat antiseptik kitosan melindungi kulit dari kemungkinan infeksi mikroba. Lagi pula, glukosamin dari kitosan, mempengaruhi perkembangan struktur glikosaminoglikan dan glukoprotein yang menguntungkan dalam matriks ekstraselular kulit.

Cairan dan pasta gigi yang mengandung kitosan, akan menurunkan permeabilitas dentin. Kitosan yang dimasukkan ke dalam produk tertentu, membentuk hidrogel yang dapat memperkuat gigi dan

melindunginya dari infeksi mikroba sambil tetap mempertahankan difusi dari ion-ion dan air. Efek ini ditingkatkan dengan adanya kemampuan buffer dari kitosan.

b. Pertanian dan Pengawetan Makanan

Kitosan yang diperoleh dari dinding sel jamur atau dari kulit crustacean mampu menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri yang bersifat patogen dan menyebabkan resistensi tumbuhan terhadap infeksi jamur dan virus. Efek penghambatan meningkat segera setelah daun diberi kitosan. Resistensi terhadap jamur berkaitan dengan destruksi hidrolitik dinding selnya oleh kitinase tanaman dan glukonase serta pelepasan kitosan yang menginduksi sintesis phytoalexin. Produk ini berpotensi untuk menekan pertumbuhan jamur. Aktivitas antimikroba kitosan dan turunannya tergantung pada berat molekul rata-rata, kerentanannya terhadap degradasi enzimatik serta pelepasan Oligomer larut air. Mikrokrystalin kitosan dan turunannya, khususnya garam-garam, menunjukkan aktivitas antivirus yang tinggi. Tanaman buncis yang disemprot dengan kitosan cair hampir seluruhnya terlindung terhadap infeksi virus. Penambahan kitosan dalam tanah, efektif mengurangi beberapa penyakit tanaman. Penggunaan polisakarida ini meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme kitinolitik dan menjadikannya dominan dalam tanah. Kitinolitik ini menghambat pertumbuhan pathogen tanaman di dalam tanah maupun dalam sistim vascular, melalui hidrolisis dinding sel jamur oleh enzim kitinolitik. Kitosan dan turunannya, juga cocok untuk intensifikasi perkecambahan biji seperti halnya pada mentimun dan arcis.

Aktivitas antimikroba dari kitosan dan N-sulfobenzoylkitosan terhadap beberapa penyakit dan mikroorganisme perusak makanan, telah diteliti penggunaannya pada pengolahan dan pengawetan makanan. Sulfobenzoyl kitosan digunakan sebagai bahan pengawet alami pada tiram, sehingga dapat memperpanjang masa penyimpanannya pada temperatur 50C melalui penghambatan *Pseudomonas*, *Salmonella*, *Aeromonas*, dan *Vibrio*. Pemberian kitosan, melindungi kentang dari kontaminasi penyakit yang menyebabkan kerusakan jaringan dan pembusukan. Kitosan juga menonaktifkan poligalakturonase, pectase lyase dan pectin-metilester yang dikeluarkan oleh patogen kentang. Lebih jauh lagi, kitosan membentuk membran semipermeabel pada permukaan produk.

Penambahan ion Ca^{2+} mengubah laju penyerapan CO_2 dan O_2 melalui membran kitosan sehingga memperpanjang secara signifikan penyimpanan strawberry dan buah tidak stabil lainnya. Pelapisan dengan film kitosan melalui pencelupan dalam larutan polisakarida 1% yang mengandung 0,1% ion Ca^{2+} akan menghambat perubahan sensorik dari tomat dan mentimun serta buah lain yang disimpan. Aplikasi lain yang bermanfaat ialah pembuatan pembungkus makanan dari kitosan yang secara nyata dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

c. Industri Tekstil

Kitosan dan turunannya banyak digunakan sebagai *coating material* untuk serat selulosa, nilon, kapas, dan wool. Penggunaan sebagai serat termodifikasi antara lain meliputi bahan pembalut luka, tekstil, medikal, absorben yang sehat dan tidak alergenik,

penghilangan bau dan pakaian dalam antimikroba, pakaian olahraga serta kaus kaki.

Penambahan kitosan sebagai *coating* pada tekstil meningkatkan permeabilitas terhadap uap air. Serat wool yang mengandung kitosan/turunannya meningkatkan daya celup.

4. Pembuatan Kitin dan Kitosan

Ekstraksi kitin umumnya melalui tahapan penggilingan, deproteinasi, demineralisasi, pengeringan dan pembubukan, sedangkan kitosan diperoleh dengan penambahan alkali kuat terhadap kitin pada suhu tinggi. Adapun teknologi pengolahan kitin dan kitosan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Deproteinasi

Limbah cangkang udang dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering. Bahan yang sudah kering lalu digiling, kemudian dicampur dengan natrium hidroksida 3,5% dengan perbandingan antara pelarut dan cangkang udang 1:10. Aduk sampai merata, lalu dibiarkan sebentar. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 65°C selama 2 jam. Larutan lalu didinginkan dan disaring sehingga diperoleh residu padatan yang kemudian dicuci dengan air sampai pH netral dan dikeringkan pada sinar matahari.

b. Demineralisasi

Limbah udang yang telah melalui deproteinasi dicampur dengan asam klorida 1 N dengan perbandingan 1:15 untuk pelarut dibandingkan dengan kulit udang, lalu diaduk merata dan dibiarkan sebentar. Kemudian dipanaskan pada suhu kamar selama 30 menit. Larutan lalu

dinginkan dan disaring. Residu berupa padatan dicuci dengan air sampai pH netral dan dikeringkan sinar matahari.

c. Deasetilasi kitin menjadi kitosan

Kitosan dibuat dengan menambahkan natrium hidroksida (NaOH 60%) dengan perbandingan 1:10 (pelarut dibanding kitin). Aduk sampai merata dan dibiarkan sebentar. Kemudian dipanaskan selama 180 menit pada suhu 125⁰C. Larutan kemudian disaring, residu berupa padatan dicuci dengan air sampai pH netral, kemudian dikeringkan pada sinar matahari. Bentuk akhir kitosan bisa berbentuk serbuk putih maupun serpihan.

E. Pengujian Aktivitas Anti Mikroba

1. Mikroba Uji

a. Klasifikasi (Garrity, Bell, and Lilburn, 2004 : 24-203)

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Lactobacillales

Suku : Streptococcaceae

Marga : Streptococcus

Jenis : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan Morfologi (Buchanon, 1974)

Bentuk bulat tersusun seperti rantai, termasuk bakteri Gram positif dan biasanya tidak berpigmen. Berdiameter 0,5-1,5 mm koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru

terang, bersifat fakultatif anaerob, dapat tumbuh pada suhu 45° C dan suhu optimumnya 30°C-37°C, terdapat dalam bentuk hingga membentuk kelompok yang tidak beraturan. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipotekoat.

Streptococcus mutans menghasilkan gabungan antara glukosiltransferase dan fruktosiltransferase baik intraseluler maupun ekstraseluler. Enzim ini spesifik untuk substansinya, sukrosa yang digunakan untuk mensintesis glikan dan fruktan bermolekul tinggi.

Dengan enzim tersebut *Streptococcus mutans* mengubah semua makanan (terutama gula dan karbohidrat) menjadi asam, sisa makanan dan ludah bergabung membentuk bahan lengket yang disebut plak yang merupakan awal terjadinya karies gigi.

Streptococcus mutans merupakan spesies yang mendominasi komposisi bakteri dalam plak gigi. Bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam rongga mulut yang harus mendapatkan perhatian khusus karena kemampuannya membentuk plak dari sukrosa melebihi jenis bakteri yang lainnya. Morfologi koloni *Streptococcus mutans* divergen, Bergantung media yang digunakan. Walaupun pada media padat paling sering ditemukan koloni kasar koloni halus dan mukoid.

Streptococcus mutans berbentuk lonjong dengan garis tengah kurang dari 2 mikrometer, merupakan bakteri Gram positif dan bereaksi dengan katalase. Koloninya berpasangan atau berantai, tidak bergerak dan tidak berspora. Dalam pembenihan cair membentuk rantai pendek sampai panjang. Metabolismenya anaerob, namun dapat hidup secara fakultatif anaerob.

2. Uji Aktivitas Mikroba (Pratiwi, 2008: 188-191)

a. Metode difusi

1) Metode *disc diffusion*

Untuk menentukan aktivitas antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar.

2) E-test

Digunakan untuk mengestimasi MIC (*minimum inhibitory concentration*) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

3) *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan Petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

4) *Cup-plate technique*

Dimana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji.

5) *Gradient-plate technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media

Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan Petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang diatasnya.

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah hasil perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen antimikroba dapat mempengaruhi

b. Metode dilusi

1) Metode dilusi cair

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration atau kadar hambat minimum, KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM.

2) Metode dilusi padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.

F. Tinjauan Islam Tentang Pasta Gigi Kitosan Dari Limbah Kulit Udag

1. Pentingnya Kebersihan Lingkungan

Kesehatan adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT untuk manusia. Bentuk rasa syukur kita atas nikmat tersebut adalah dengan menjaga dan memeliharanya. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti pola hidup bersih dan sehat.

Hidup bersih ialah segala sesuatu yang mencakup jasmaniah dan rohaniyah, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketaqwaan yang mantap, perilaku terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Adapun yang termasuk dalam bersih jasmaniah antara lain; bersih anggota badan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan dan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bersih rohaniyah antara lain; bersih hati, pikiran, perasaan, sikap, ucapan dan segala perbuatan tercela atau dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ
 الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ
 تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ
 وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Malik Al Asy’ari dia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu.” (HR. Muslim) (Nawawi, 2005; 254).

Dari hadits tersebut telah ditegaskan bahwa keimanan seseorang akan berdampak pada kebersihan rohaniah maupun jasmaniah. Oleh karena itu, manusia senantiasa menjaga kebersihan baik diri sendiri menyangkut jiwa dan raganya. Allah menyukai manusia yang senantiasa bertaubat, membersihkan jiwanya termasuk hati dan pikirannya. Penegasan Allah SWT. mengenai orang-orang yang membersihkan jiwanya (taubat) dan dirinya (membersihkan jasmani) dituliskan dalam firman-Nya dalam Q.S. Al baqaraah (2): 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“ sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang taubat dan membersihkan diri” (Departemen Agama, 2005).

M A K A S S A R

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk kesehatan manusia. Pentingnya kesehatan bagi manusia sangat dirasakan ketika sakit. Saat sehat segala aktivitas dapat dilakukan, namun ketika sakit maka aktivitas akan terhambat. Misalnya ketika sakit kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT. untuk berbuat baik akan sedikit berkurang. Oleh karena itu, anugrah yang Allah berikan ini senantiasa kita jaga dan pelihara.

2. Ciptaan Allah SWT dan Manfaatnya

Sekarang ini, manusia mulai berinisiatif untuk memanfaatkan limbah agar tidak menimbulkan masalah. Salah satu limbah yang diteliti adalah limbah kulit udang. Allah swt berfirman Q.S. Ali-Imran (3):191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Departemen Agama, 2005).

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kulit udang yang biasanya dibuang dan dipandang sebelah mata, ternyata memiliki manfaat yang luar bagi kebutuhan manusia. Disisi lain, udang merupakan hasil laut yang telah dihalalkan oleh Allah swt. Untuk dikelola. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maaidah (5) :96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan” (Departemen Agama, 2005).

Karena redaksi ayat yang lalu berbicara tentang perburuan secara umum, tanpa menjelaskan apakah ia menyangkut binatang darat atau laut, melalui ayat ini dijelaskan-Nya bahwa : *dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai dan danau atau tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang, atau apapun yang hidup disana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan yang lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu, dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kamu menangkap atau membunuh binatang buruan darat, selama kamu dalam keadaan berihram, dan atau berada di tanah haram walaupun berulang-ulang ihram itu kamu lakukan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dikumpulkan* (Shihab, 2009; 250).

Sementara ulama memahami kata-kata *binatang buruan laut* dalam arti apa yang diperoleh dengan upaya dan yang dimaksud dengan *makanannya* adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karena yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan *memburunya*. Ada juga yang memahami kata *makanannya* dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan (Shihab, 2009; 250).

Mazhab Abu Hanafih berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanya ikan saja, dan bahwa tidak dibenarkan memakan ikan yang mengapung., antara lain atas dasar bahwa ia adalah bangkai.

Ulama lain mengecualikan dari larangan memakan bangkai, bangkai ikan dan belalang, berdasarkan sabda Nabi saw. tentang air laut bahwa: “ Ia adalah yang suci airnya dan halal bangkainya. “ di kali lain, beliau bersabda: “ dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan darah: ikan dan belalang, serta hati dan limpa.”

Firman-nya: *hurrima alaykum shayd al-barri/ diharamkan aras kamu binatang buruan darat* ada yang memahaminya terbatas pada menangkapnya, ada juga yang memperluas maknanya sehingga mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan buruan dan perburuan itu sehingga tidak dibenarkan bagi yang dalam keadaan yang berihram, di samping membunuhnya, juga menerima hadiah, menjual atau membelinya. Adapun memakannya, Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad membolehkan selama binatang buruan itu tidak ditangkap secara khusus untuknya. Sedang, Abu Hanifah membenarkan seorang yang sedang berihram untuk memakan buruan darat, baik ia ditangkap untuknya maupun untuk orang lain (Shihab, 2009; 251).

Ayat diatas menegaskan sekali lagi larangan berburu binatang darat dalam keadaan berihram disandang oleh seseorang, walaupun telah berulang dia dalam keadaan berihram (Shihab, 2009; 251).

Agaknya, larangan berburu di atas, di samping untuk menghindarkan sedapat mungkin yang berihram dari mengganggu makhluk Allah sambil memberi penghormatan kepada Ka’bah dan Tanah

Haram, juga karena daerah Haram adalah tandus, sedang penduduknya sangat mengandalkan perburuan untuk jaminan hidup mereka. Jika dibenarkan bagi semua yang datang dari segala penjuru- dan yang pada umumnya berihram itu – melakukan perburuan, dikhawatirkan akan punah atau sangat berkurang binatang-binatang itu yang merupakan sumber hidup penduduk Tanah Haram. Agaknya, berdasar hal ini dapat dibenarkan menempuh kebijaksanaan perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu guna memeliharanya dari kepunahan (Shihab, 2009; 251).

Bahwa tidak ada larangan untuk berburu binatang laut atau sungai, bukan saja karena binatang laut sangat melimpah tetapi juga karena di Mekkah dan sekitar daerah Tanah Haram tidak terdapat laut atau sungai (Shihab, 2009; 252).

Binatang yang hidup di dua alam (air dan darat), tidak termasuk dalam pengertian *Binatang laut/sungai*. Karena itu kodok dan kura-kura merupakan binatang yang tidak boleh dibunuh ataupun diburu oleh siapa yang berihram. Bahwa ia terlarang diburu, bukan berarti terlarang dimakan bagi yang berpendapat bahwa ada jenis kodok yang dapat dimakan (Shihab, 2009; 252).

Ayat ini ditutup dengan firman-nya: *Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-nyalah kamu akan dikumpulkan* untuk mengisyaratkan bahwa pakaian ihram yang dipakai seseorang saat melaksanakan haji atau umrah, setelah menanggalkan pakaian sehari-hari dan kesibukan duniawi

guna menuju kepada Allah, serupa dengan keadaan pada Hari Kiamat nanti saat seseorang menanggalkan segala sesuatu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah semata (Shihab, 2009; 252).

Dijelaskan bahwa yang dimaksud berburu binatang laut dan dihalalkan bagi manusia untuk memakannya adalah ikan, udang dan semua yang hidup di laut dan di darat yang mengapung dan terdampar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan limbah kulit udang sebagai bahan utama dalam pembuatan produk farmasi.

Selama ini limbah tersebut dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk dengan nilai yang rendah. Melalui pendekatan teknologi yang tepat, potensi limbah ini dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai gunanya akan semakin bertambah jika diolah menjadi suatu produk, salah satunya adalah untuk pembersih mulut dan gigi (pasta gigi).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat gelas, ayakan, blender (*Miyako*), timbangan analitik (*Mettler toledo*), cawan petri, autoklaf (*Memmert*), oven (*Memmert*), vial, spoit, lumpang, inkubator (*Memmert*), laminar Air Flow (LAF) (*Esco*), lampu spiritus, gelas kimia (*Iwaki Pyrex*) dan pinset.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, aluminium foil, biakan murni *Streptococcus mutans*, gliserin, indikator pH, kulit udang, kalsium karbonat, karboksi metil selulosa, medium nutrient agar, minyak permen, natrium lauril sulfat, natrium sakarin.

B. Metode Kerja

1. Penyiapan Kitosan

a. Pengambilan Sampel

Limbah kulit udang diperoleh dari pabrik PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA).

b. Pembuatan Kitosan (Safitri, 2010)

1) Penyisihan protein (deproteinasi)

Sebanyak 500g serbuk udang kering dicampur dengan natrium hidroksida 3,5% dengan perbandingan 1:10, didiamkan sebentar. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 65⁰C selama 2 jam. Larutan lalu didinginkan dan disaring sehingga diperoleh residu padatan yang

kemudian dicuci dengan air sampai pH netral dan dikeringkan pada sinar matahari.

2) Penghilangan garam mineral (demineralisasi)

Limbah udang yang telah melalui deproteinasi dicampur dengan asam klorida 1 N dengan perbandingan 1:15, lalu diaduk merata dan dibiarkan sebentar. Kemudian dipanaskan pada suhu kamar selama 30 menit. Larutan lalu didinginkan dan disaring. Residu berupa padatan dicuci dengan air sampai pH netral dan dikeringkan pada sinar matahari.

3) Deasetilasi kitin menjadi kitosan

Kitosan dibuat dengan menambahkan natrium hidroksida (NaOH 60%) dengan perbandingan 1 : 10. Aduk sampai merata dan dibiarkan sebentar. Kemudian dipanaskan selama 120 menit pada suhu 125⁰C. Larutan kemudian disaring, residu berupa padatan dicuci dengan air sampai pH netral, kemudian dikeringkan pada sinar matahari. Bentuk akhir kitosan bisa berbentuk serbuk putih maupun serpihan.

2. Pembuatan Sediaan Pasta Gigi

a. Rancangan Formula

Tabel 2. Rancangan formula pasta gigi kitosan

Nama Bahan	Kegunaan	Konsentrasi (%)			
		P I	P II	P III	P IV
Kitosan	Zat aktif	0,25	0,5	1	-
Kalsium karbonat	Abrasive	50	50	50	50
Natrium sakarin	Pemanis	0,15	0,15	0,15	0,15
Natrium lauril sulfat	Pembusa	0,5	0,5	0,5	0,5
Na CMC	Pensuspensi	1	1	1	1
Gliserin	Humektan	5	5	5	5
Metil paraben	pengawet	-	-	-	0,2
minyak permen	Pengaroma	0,1	0,1	0,1	0,1
Air suling	pembawa	100	100	100	100

Keterangan: P = pasta gigi

b. Pembuatan Formula

Bahan – bahan yang digunakan ditimbang sesuai dengan kebutuhan, natrium karboksi metil selulosa dikembangkan dalam air panas sambil diaduk sehingga terbentuk larutan koloidal yang homogen. Metil paraben dilarutkan dalam air panas suhu 90°C di gelas piala, kemudian natrium sakarin dilarutkan dalam air, selanjutnya natrium lauril sulfat dilarutkan dalam air. Kemudian kalsium karbonat dimasukkan dalam koloidal kemudian ditambahkan air. Selanjutnya dimasukkan larutan metil paraben,

ditambahkan larutan natrium sakarin, dan ditambahkan larutan natrium lauril sulfat, kemudian di gerus dalam lumpang, hingga homogen. Dilarutkan kitosan dengan gliserin, digerus dan dimasukkan dalam campuran pasta, kemudian ditambahkan sisa air dan minyak permen lalu dihomogenkan.

3. Uji Aktivitas Penghambatan Sediaan pasta Gigi Terhadap *Streptococcus mutans*

a. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlemeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan teka nan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

b. Pembuatan Medium

Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Glukosa 10 gram

Ekstrak daging 5 gram

Agar 15 gram

Pepton 10 gram

Natrium Klorida 2,5 gram

Air suling hingga 1000 ml

Cara pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Kemudian dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, lalu dipanaskan sampai larut. Kemudian dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 1000 ml, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

c. Peremajaan Bakteri


Bakteri *Streptococcus mutans*, diambil satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasikan pada medium NA miring, lalu diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam.

d. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji

Kultur bakteri yang berumur 1× 24 jam yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur kekeruhannya sebesar 25% T pada spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 580 nm.

e. Uji Aktivitas Anti Mikroba Pasta Gigi

Dibuat medium GNA steril kemudian didinginkan hingga suhu 40-45°C. Sebanyak 10 ml medium GNA yang telah bercampur dengan 0,02 ml suspensi biakan bakteri dituangkan kedalam cawan petri. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat. Kemudian dibuat sumuran pada medium yang memadat. Selanjutnya diisikan pasta gigi sebanyak 0,03 g yang mengandung kitosan dari limbah kulit udang pada sumuran tersebut. Kemudian cawan tersebut ditutup dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37° C. Zona hambatan yang terbentuk diukur diameternya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitosan dari limbah kulit udang pada formulasi pasta gigi mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans* pada pengujian daya hambat. Hal ini dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. Diameter zona hambat pasta gigi terhadap *Streptococcus mutans*

Formula pasta gigi kitosan	Diameter daerah hambat (cm)	Hasil statistik RAL		
		Fhitung	Ftabel	
			5%	1%
I	1,456			
II	1,466	3,042	4,07	7,50
III	1,956			
IV	1,893	Fhitung < Ftabel 5% dan 1%		

Keterangan:

Formula I : Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,25%

Formula II : Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,5%

Formula III: Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 1%

Formula IV: Pasta gigi tanpa kitosan tetapi dengan metil paraben 0,2%

B. Pembahasan

Kitosan adalah suatu bahan yang dapat diperoleh dari cangkang eksoskeleton. Kitosan telah terbukti bersifat natural, tidak toksik, dapat diuraikan (*biodegradable*) dan dimanfaatkan secara luas dalam industri pangan sebagai *food additive* (Ermawati, 2009; 20).

Kitosan yang diperoleh dari isolasi cangkang udang belum biasa diaplikasikan untuk keperluan manusia sehari-hari, sehingga masih diperlukan pengolahan lebih lanjut. Dari sini, muncul inovasi untuk mengolah kitosan menjadi salah satu zat aktif di dalam sediaan farmasi yakni pasta gigi. Salah satu tujuan penggunaan pasta gigi adalah sebagai pembunuh bakteri yang secara berlebihan terdapat di dalam rongga mulut. Untuk itu harus ada zat antibakteri di dalam pasta gigi tersebut. Kitosan yang mempunyai aktivitas antibakteri dapat menjadi salah satu alternatif zat aktif.

Kitosan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan tipe antiseptik lainnya, karena memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi, spektrum yang lebih luas, dan toksisitasnya yang lebih rendah terhadap sel mamalia. Sedangkan kelemahan kitosan adalah ketidaklarutannya dalam air, viskositasnya yang tinggi, dan kecenderungannya untuk berkoagulasi dengan protein pada pH tinggi.

Formulasi pasta gigi ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas kitosan setelah dibuat sediaan dan bercampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Konsentrasi kitosan yang digunakan pada formula I yaitu 0,25%, formula II

0,5%, formula III 1% dan formula IV 0% dengan metil paraben 0,2%, untuk mengetahui apakah kitosan tersebut efektif menghambat bakteri tanpa adanya pengaruh dari bahan lain seperti pengawet yang biasanya terdapat dalam sediaan.

Aktivitas pasta gigi kitosan diuji dengan pengujian mikrobiologi dengan menggunakan bakteri *Streptococcus mutans*. Sebagaimana diketahui bahwa bakteri tersebut merupakan salah satu bakteri penyebab kerusakan gigi. *Streptococcus mutans* dalam rongga mulut akan memanfaatkan sisa-sisa makanan dan menghasilkan senyawa asam yang akan menyebabkan caries gigi serta sejumlah sel bakteri yang mati dan menumpuk pada permukaan gigi membentuk plak. Pengurangan aktivitas *Streptococcus mutans* dengan penurunan jumlah koloninya akan membantu mengurangi kerusakan gigi. Pengujian daya hambat bakteri terhadap formula pasta gigi kitosan dilakukan dengan metode dilusi padat. Keuntungan metode tersebut adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji. selain itu pula sangat cocok dengan formula yang telah dibuat yakni bersifat semi padat sehingga tidak bercampur dengan medium dan bakteri yang digunakan serta lebih mudah mengukur luas zona hambat yang terbentuk karena isolat beraktivitas tidak hanya di permukaan atas nutrien agar tetapi juga sampai ke bawah (Pratiwi.2008; 191).

Hasil pengujian daya hambat sediaan pasta gigi kitosan dari limbah kulit udang terhadap bakteri *Streptococcus mutans* diperoleh daya hambat

untuk formula I 1,456 cm, formula II 1,466 cm, formula III 1,956 cm dan formula IV 1,893 cm. Terlihat bahwa aktivitas penghambatan terhadap *Streptococcus mutans* meningkat dengan meningkatnya konsentrasi kitosan. Hasil analisis statistik dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) menunjukkan bahwa aktivitas penghambatan setiap formula terhadap *Streptococcus mutans* adalah sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel ANOVA (tabel 5) dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$ 5% dan 1% berarti pasta gigi yang mengandung kitosan 0,25-1% memiliki aktivitas penghambatan terhadap *Streptococcus mutans* yang sama dengan pasta gigi yang mengandung pengawet metil paraben 0,2%.

Potensi kitosan sebagai antibakteri didasarkan pada interaksi awal antara kitosan dan bakteri yang bersifat elektrostatik. Kitosan memiliki gugus fungsional amina ($-NH_2$) yang bermuatan positif sangat kuat, sehingga dapat berikatan dengan dinding sel bakteri yang relatif bermuatan negatif. Ikatan ini mungkin terjadi pada situs elektronegatif di permukaan dinding sel bakteri. Selain itu, karena $-NH_2$ juga memiliki pasangan elektron bebas, maka gugus ini dapat menarik mineral Ca^{2+} yang terdapat pada dinding sel bakteri dengan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Interaksi inilah yang menyebabkan perubahan permeabilitas dinding sel bakteri, sehingga terjadi ketidakseimbangan tekanan internal sel dan menyebabkan kebocoran elektrolit intraseluler, seperti kalium dan protein dengan berat molekul rendah lainnya seperti asam nukleat dan glukosa. Akhirnya sel bakteri akan

mengalami lisis. Dengan demikian, kitosan dapat digolongkan sebagai antibakteri yang bersifat bakterisid berdasarkan mekanisme kerja mengubah permeabilitas dinding sel atau transport aktif sepanjang dinding sel bakteri.

Aktivitas sediaan pasta gigi tanpa kitosan tetapi dengan pengawet metil paraben 0,2% terhadap *Streptococcus mutans* setara dengan sediaan pasta gigi yang menggunakan kitosan. Metil paraben konsentrasi 0,2% dalam formula pasta gigi umumnya digunakan untuk menjamin stabilitas sediaan terhadap kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme, sehingga jika pengawet harus pula bersifat sebagai penghambat mikroorganisme ditempat penggunaan, maka kemungkinan efeknya untuk keduanya akan menurun. Sehingga dari hasil penelitian ini yang dapat dijelaskan bahwa dibutuhkan pengawet dalam formula pasta gigi ini untuk menjamin aktivitas kitosan tidak berkurang selama penyimpanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan daya hambat pasta gigi kitosan dapat disimpulkan bahwa:

1. Formula pasta gigi yang mengandung kitosan dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*
2. Kitosan dalam pasta gigi dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan konsentrasi optimum 0,25%

B. Saran

Disarankan untuk melakukan uji stabilitas fisik sediaan serta uji cemaran mikroba sediaan pasta gigi kitosan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, 2005, Al Qur'an dan terjemahan, Magfirah Pustaka, Jakarta.

Bastaman,S., Aprianita,N. 1990. *Penelitian Limbah Udang Sebagai Bahan Industri Kitin dan Kitosan*. Balai Besar Industri Hasil Pertanian. Bogor.

Ermawati, yunita. 2009. *Pemanfaatan kitosan dari limbah rajungan sebagai antibakteri pada obat kumur*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Diakses 18 oktober 2011.

Garrity GM, Bell JA, Lilburn TG. 2003, *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*, Eight Edition The Williams.

Gusti Putu Agung. 2007. *Pembuatan Kitosan dari Kulit Udang Windu*. Laporan Kerja Praktek. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Itjingsingsih W.H, 1995. *Anatomi Gigi*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Julianti , Riri, dkk. 2008. *Gigi dan Mulut*. Faculty of Medicine-University of Riau. <http://yayanakhyar.wordpress.com>. Diakses 17 desember 2011.

Kaban, Jamaran. 2009. *Modifikasi Kimia Dari Kitosan Dan Aplikasi Produk Yang Dihasilkan*. Universitas Sumatra Utara. Medan. Diakses 1 agustus 2011.


Kibbe, Arthur. 2000. *Handbook of Pharmaceutical excipient third edition*. Amarica pharmaceutical Association Washington. London.


Lieberman, H.A, Rieger, M.M, Barkei G.S.1996. *Pharmaseutical Dosage Form Disperse Systems 2th*. Marcel DekkerInc. New York.

Mardiyah, Aisyatul. 2011. *Formulasi pasta gigi kombinasi Ekstrak Kayu Siwak (Salvadora persica) dan Ektraksi daun Jarak Merah (Jatropha Gossypifolia) serta uji efektifitasnya terhadap bakteri Streptococcus mutans*. Makassar: UIN.


Mustari Sanusi. 2002. *Alkali konversi Kitin dan Kitosan dari Limbah Kulit Udang Beku Menjadi Kitosan dan Uji Pengikatan Kolesterol Secara In Vitro*. Tesis. Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar.

- Murniati, Dewi. 2007. *Pemanfaatan kitosan sebagai koagulasi untuk memperoleh kembali protein yang dihasilkan dari limbah cair industry pemindangan ikan*. Universitas Sumatra utara. Medan. Diakses 28 januari 2012.
- Pratiwi . Donna drg, 2007. *Gigi sehat*. Kompas Buku:. Jakarta
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Pratiwi, Rini. 2005. *Perbedaan daya hambat terhadap Streptococcus mutans dari beberapa pasta gigi yang mengandung herbal*. Universitas Hasanuddin. Diakses 18 oktober 2011.
- Ramadhan Ardyan. 2010. *Kesehatan Gigi dan Mulut*. Bukune. Jakarta.
- Rizal Alamsyah. 2008. *Jurnal Riset dan Teknologi : Kitin dan Kitosan Pengolahan, Aplikasi, dan Tekno Ekonomi*. Balai Besar Industri Agro. Jakarta.
- Savitri, Emma. 2010. *Sintesis Kitosan, Poli (2-amino-2-deoksi-D-Glukosa), Skala Pilot Project dari limbah kulit udang sebagai bahan baku alternative pembuatan Biopolimer*. Universitas Surabaya. 24 oktober 2011.
- Shihab, M.Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 3*, Lentera Hati. Jakarta,
- Simunek, J.G. Tishchenko. 2006. *Effect of Chitosan of Human Colonic Bacteria*. Jurnal Folia Microbiology. Vol 51. <http://biomed.cas.cz/mbu/fofia/>. Diakses 18 Januari 2010.
- Sihotang, Eka. 2007. *Efektivitas Antimikrobia Ekstrak Kayu siwak terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans pada karies gigi*. Universitas Sumatra Utara. Medan . diakses 20 oktober 2011.
- Synowiecki, J., and Al-Khateeb, N.A., 2003, Production, Properties, and Some New Applications of Chitin and its Derivatives, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 43, no. 2, 145-171
- Zaenab, dkk. 2004. *Uji Antibakteri Siwak Terhadap Streptococcus mutans dan Bacteroides melaninogenicus*. Jakarta. Diakses 20 oktober 2011.

Lampiran 1. Pembuatan kitosan

Lampiran 2. Pembuatan sediaan pasta gigi

**Lampiran 3. Pengujian daya hambat sediaan pasta gigi terhadap bakteri
*Streptococcus mutans***



Lampiran 4 : analisis aktivitas antibakteri sediaan pasta gigi kitosan dengan menggunakan Rancangan acak Lengkap

Tabel 4. Analisis statistik aktivitas antibakteri sediaan pasta gigi kitosan

Konsentrasi kitosan (%)	Perlakuan			jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
0,25	1,45	1,46	1,46	4,37	1,456
0,5	1,53	1,79	1,08	4,4	1,466
1	1,75	1,83	2,29	5,87	1,956
0	1,79	2,22	1,67	5,68	1,893
Jumlah	6,25	7,3	6,5	20,32	

a. Faktor koreksi

$$FK = \frac{\gamma_{..}^2}{rt} = \frac{412,9024}{12} = 34,408$$

b. Jumlah kuadrat total

$$\begin{aligned} JKT &= \sum \gamma_{ij}^2 - FK \\ &= \{(1,45^2) + (1,46^2) + (1,46^2) + (1,53^2) + (1,79^2) + (1,08^2) + (1,75^2) + \\ &= (1,83^2) + (2,29^2) + (1,79^2) + (2,22^2) + (1,67^2) - 34,408 \\ &= 1,222 \end{aligned}$$

c. Jumlah kuadrat perlakuan

$$JKP = \sum_{i=1}^t \frac{\gamma_i^2}{r} - FK$$

$$= \frac{\{(4,37^2)+(4,4^2)+(5,87^2)+(5,68^2)\}}{3} - 34,408$$

$$= 0,648$$

d. Jumlah kuadrat galat

$$JKG = JKT - JKP$$

$$= 1,222 - 0,648$$


$$= 0,574$$

e. Tabel 5. Analisis ragam beserta nilai F-tabelnya

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F hitung	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	3	0,648	0,216	3,042	4,07	7,50
Galat	8	0,574	0,071			
Total	11					

Kesimpulan

F hitung < F tabel pada taraf kepercayaan 99%, artinya semua perlakuan tidak berbeda dengan yang lainnya (tidak signifikan)

Lampiran 5. Sediaan pasta gigi kitosan

Gambar 4. Foto sediaan pasta gigi kitosan

Keterangan:


I : Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,25%

II : Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,5%

III: Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 1%

IV : Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0%

Lampiran 6. Diameter daerah hambat sediaan pasta gigi



Gambar 5. Foto daerah hambat sediaan pasta gigi kitosan terhadap bakteri

Streptococcus mutans.

Keterangan:

1. Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,25%
2. Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0,5%
3. Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 1 %
4. Pasta gigi dengan konsentrasi kitosan 0 %



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI PENULIS



NUR SHAIMAH, lahir di Takalar tepatnya tanggal 22 maret 1990. Putri pertama dari pasangan H. Ahmad Yani dan Hj. Nursani S.Pd memulai jenjang kariernya di TK “ Yustikarini ” di kota Bantaeng. Kemudian melanjutkan sekolahnya di tingkat dasar tepatnya di SD “Teladan Merpati” pada tahun 1996.

Hidup dalam lingkungan Islami merupakan kebutuhan primer baginya, akhirnya pada tahun 2002-2008 dia memutuskan untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren “Ummul Mukminin” Makassar. Akhirnya setelah enam tahun menuntut ilmu di Pondok Pesantren, penulis melanjutkan pendidikannya di “Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” di jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan tepatnya pada tahun 2008. Alhamdulillah pada tahun 2012 penulis mendapatkan gelar sarjana Farmasi.

penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam menuntut ilmu khususnya dalam bidang Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR