

**GAMBARAN POLA MAKAN DAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH  
LUAR BIASA NEGERI CAILE, KECAMATAN UJUNG BULU,  
KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2012**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**OLEH :  
ACHDAZANI HAMZAR  
70200108007**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Makassar, September 2012

Penyusun,

**Achdazani Hamzar**  
**NIM : 70200108007**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah swt yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan yang berjudul **“GAMBARAN POLA MAKAN DAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI CAILE KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2012”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabatnya yang tetap setia yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tercinta karena tanpa beliau saya tidak akan lahir ke dunia ini, ayahanda Hamzar H. Datu dan ibunda Ati yang telah mencurahkan kasih sayang serta keikhlasan dalam mendidik, mengasuh, membesarkan, membiayai serta untaian doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis,

Tak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Irviani A. Ibrahim SKM., M.kes selaku Pembimbing I dan bapak

Muhammad Rusmin SKM., MARS selaku Pembimbing II, atas segala bantuan, waktu, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Kadir Gassing, HT., ME., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak DR.dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Bapak, ibu Pembantu Dekan, seluruh staf, dosen dan pegawai atas bantuannya selama penulis menjalani masa studi.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahnya.
4. Ibu Dr. Ir. Hj. Hikmawati Mas'ud M.kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Hasaruddin, M.Ag selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Saudaraku Arga Arya Achmadi Awal Hamzar S.pt, Asrilawati Hamzar, Aminah Reski Amaliah Hamzar, Aditya Rahmat Hamzar, beserta keluarga yang lain.
6. Kepala sekolah luar biasa negeri Caile beserta seluruh staf yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penelitian
7. Terima kasih buat Ahmad Perdana Alam Amd.Kom atas segala bantuannya

selama penulis menyusun skripsi.

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku di Kesmas angkatan 2008 yang telah memberikan banyak kenangan yang tak terlupakan,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah swt kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah swt meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, Agustus 2012

Penulis

**Achdazani Hamzar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
I. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkebutuhan Khusus .....	8
II. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi.....	17
III. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan .....	27
IV. Tinjauan Umum Tentang Frekuensi Makan .....	31
V. Tinjauan Umum Tentang Jenis makanan .....	32
<b>BAB III KERANGKA KONSEP</b> .....	<b>35</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti .....	35
B. Pola Fikir Variabel .....	36
C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif .....	36
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi Dan Sampel .....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Pengolahan Dan Penyajian Data.....	41

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
II. Hasil Penelitian .....	44
III. Pembahasan .....	52
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB. Standar Baku Antropometri WHO-NCHS	26
Tabel 2 : Kategori Interpretasi Status Gizi Berdasarkan Tiga Indeks (BB/U, TB/U dan BB/TB. Standar Baku Antropometri WHO-NCHS)	27
Tabel 3 : Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	43
Tabel 4 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	44
Tabel 5 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	44
Tabel 6 : Distribusi Responden Berdasarkan kelas pada Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	45
Tabel 7 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	45
Tabel 8 : Distribusi Responden Berdasarkan Umur Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	46
Tabel 9 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kecacatan Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	46
Tabel 10 :Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi (IMT/U) Pada Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	47
Tabel 11 :Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	47
Tabel 12 :Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Makan Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	48
Tabel 13 :Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Makanan Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	48
Tabel 14 :Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Makanan dengan Status Gizi (IMT/U) Pada sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.	49

Tabel 15 :Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Makan dengan Status Gizi (IMT/U) Pada sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.	49
Tabel 16 :Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan dengan Status Gizi (IMT/U) Pada sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Dokumentasi Penelitian**

**Kuesioner Penelitian**

**Food Frekuensi**

**Master Tabel**

**Output Frekuensi**

**Output Crosstabs**

**Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak**

**Surat Permohonan Izin Penelitian dari Gubernur**

**Surat Permohonan Izin Penelitian dari Bupati Bulukumba**

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba**

## ABSTRAK

**NAMA : ACHDAZANI HAMZAR**  
**NIM : 70200108007**  
**JURUSAN : Kesehatan Masyarakat**  
**JUDUL : GAMBARAN POLA MAKAN DAN STATUS GIZI SISWA  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI CAILE KECAMATAN  
UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2012**

---

Anak mengalami proses tumbuh kembang yang dimulai sejak dari dalam kandungan, masa bayi, balita, usia sekolah dan remaja. Setiap tahapan proses tumbuh kembang anak mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga jika terjadi masalah pada salah satu tahapan tumbuh kembang tersebut akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Tidak semua anak mengalami proses tumbuh kembang secara wajar sehingga terdapat anak yang memerlukan penanganan secara khusus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola makan dan status gizi siswa SLB Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif . sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 siswa berusia 5 – 18 tahun yang ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument berupa kuesioner, formulir food frequency, timbangan berat badan dan microtoice. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Beras dan ikan segar merupakan sumber karbohidrat dan protein hewani terbesar yang dikonsumsi. Pola makan pada siswa sekolah luar biasa kebanyakan berpola makan masih dalam kategori kurang. Frekuensi makan pada siswa sekolah luar biasa sebagian besar memiliki frekuensi makan yang cukup. Jenis makanan yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa sebagian besar sudah memenuhi tingkat keanekaragaman makanan yang cukup. Status gizi berdasarkan IMT/U menyatakan bahwa kebanyakan siswa sekolah luar biasa dalam keadaan status gizi normal.

Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti seluruh populasi anak berkebutuhan khusus maupun anak normal yang bersekolah di sekolah luar biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan memberikan analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi dengan status gizi.

**Kata kunci : pola makan, frekuensi makan, jenis makanan dan status gizi**

**Daftar Pustaka : 28 (1984 – 2010)**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Anak mengalami proses tumbuh kembang yang dimulai sejak dari dalam kandungan, masa bayi, balita, usia sekolah dan remaja. Setiap tahapan proses tumbuh kembang anak mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga jika terjadi masalah pada salah satu tahapan tumbuh kembang tersebut akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Tidak semua anak mengalami proses tumbuh kembang secara wajar sehingga terdapat anak yang memerlukan penanganan secara khusus (Soetjiningsih, 2003).

Anak merupakan harapan keluarga, sebagai generasi penerus dan pengisi masa depan bangsa. Namun tidak semua anak lahir dalam keadaan sehat. Beberapa bayi lahir dengan gangguan pada masa prenatal, natal dan pasca natal (Soetjiningsih, 2003).

Anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat merupakan salah satu sumber daya manusia bangsa Indonesia yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat berperan, tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Anak berkebutuhan khusus perlu dikenali dan diidentifikasi dari kelompok anak pada umumnya, karena mereka memerlukan pelayanan yang bersifat khusus, seperti pelayanan medik, pendidikan khusus maupun latihan-latihan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi keterbatasan dan ketergantungan akibat kelainan yang

diderita, serta menumbuhkan kemandirian hidup dalam bermasyarakat (Mangunsong, 2009).

Menanamkan kepada anak berkebutuhan khusus bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaannya, kemuliaan disisi Allah bukan diukur dari sempurna tidaknya diri kita tetapi karena ketakwaan. Manusia memiliki segala potensi yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan, dengan mengetahui potensi pada dirinya diharapkan anak berkebutuhan khusus akan termotivasi untuk terus maju dan bangkit dari keterpurukan, sehingga dalam kehidupannya tidak dihantui oleh penyesalan, sikap rendah diri, dan merasa hina, karena pada hakikatnya manusia akan mulia hanya dengan ketaqwaanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS. Al-Hujurat/ 49:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Menurut WHO jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 7% dari total jumlah usia 0 – 18 tahun atau sebesar 6.230.000 pada tahun 2007 (Kementerian Kesehatan RI, 2007).

Menurut data Sensus Nasional Biro Statistik tahun 2003 jumlah penyandang cacat di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk sebesar

211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 24,45% atau 361.860 diantaranya adalah anak-anak usia 0 – 18 tahun dan 21,42% atau 317.016 anak merupakan anak cacat usia sekolah (5 – 18 tahun). Sekitar 66.610 anak usia sekolah penyandang cacat (14,4% dari seluruh anak penyandang cacat) ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ini berarti masih ada 295.250 anak penyandang cacat (85,6%) ada di masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan keluarga dan pada umumnya belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya (kementrian Kesehatan RI, 2010).

Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat yang ada di Sekolah meningkat menjadi 85.645 dengan rincian di SLB sebanyak 70.501 anak dan di sekolah inklusif sebanyak 15.144 anak (kementrian Kesehatan RI, 2010).

Berdasarkan Hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak yang dinilai menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U) di Indonesia sebesar 18,4 %, provinsi Sulawesi selatan sebesar 17,6 % dan kabupaten bulukumba sebesar 16,5 %. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan menurut umur (TB/U), diperoleh prevalensi anak pendek di Indonesia sebesar 36,8 %, Sulawesi selatan sebesar 29,1 % dan kabupaten Bulukumba sebesar 29,8 %.

Masalah gizi bisa terjadi pada semua kelompok umur seperti anak-anak khususnya anak yang berkebutuhan khusus. Pembinaan kesehatan anak dalam program pembangunan kesehatan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak,

dikembangkan dan dilaksanakan berbagai program kesehatan anak tanpa adanya diskriminasi, yang berarti memberikan pelayanan kesehatan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang cacat, baik yang berada di Sekolah Luar Biasa atau di institusi lainnya, maupun yang ada di masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2010).

Hasil analisis data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2005) menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan gizi kurang pada anak usia sekolah yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2005. Pada tahun 2004, dari 17.835 anak usia sekolah ditemukan sebanyak 435 anak usia sekolah berstatus gizi buruk dan 7.400 anak usia sekolah lainnya gizi kurang, dan yang status gizinya baik hanya sekitar 10.000 orang anak. Dibandingkan dengan tahun 2004, angka anak usia sekolah gizi kurang mengalami peningkatan, tahun 2005 dari 16.076 anak usia sekolah yang mempunyai status gizi buruk yaitu 476 anak, 7.600 anak usia sekolah lainnya gizi kurang, dan yang status gizinya baik hanya sekitar 8.000 orang anak (Arisman, 2004).

Hasil penelitian (Mayangsari, 2010) dari 17 anak kelas 1 SMP SLB.C Budi Daya Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, kelompok umur yang ternanyak adalah 16 – 18 tahun yaitu 13 orang (76,47%) sedangkan untuk umur 13-15 tahun yaitu 4 orang (23,53%) dengan jumlah siswa laki-laki 8 orang dan siswa perempuan 9 orang. Dan yang dijadikan anak memiliki status gizi gemuk 1 anak (5,88%), normal 14 anak (82,35%) dan kurus 2 anak (11,77%). Mempunyai tingkat asupan energi yang baik ada 12 anak (70,58%) sedangkan yang kurang ada 5 anak (29,42%). Mempunyai tingkat asupan

protein yang baik ada 14 anak (82,36%) sedangkan yang kurang ada 3 anak (17,64%).

Hasil penelitian (Fatma Tresno dkk, 2005), penelitian dilaksanakan pada tiga SLB-C di kota Medan provinsi Sumatera Utara yakni Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) cabang medan, sekolah luar biasa biasa (SLB-C) st.Lusia dan SLB-C Abdi kasih. Jumlah sampel 61 orang. Karakteristik ibu dan keluarga, sebagian besar (95,1%) keluarga memiliki pendapatan perkapita yang tergolong tidak miskin, baik pada kelompok retardasi ringan (94,3%) maupun retardasi sedang (96,2%). Kebiasaan makan secara umum termasuk dalam kategori sedang (67,3%) dengan proporsi kelompok retardasi sedang lebih tinggi (73,1%) dibandingkan kelompok retardasi ringan (62,9%). Status Anemia sebagian besar (68,9%) mengalami anemia, dengan proporsi terbesar (80,8%) pada kelompok retardasi ringan (60,0%).

Untuk mendapatkan gambaran status kesehatan anak, teridentifikasi masalah kesehatan pada anak berkebutuhan khusus, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian langsung mengenai Gambaran Pola Makan dan Status Gizi Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pola makan dan status gizi siswa sekolah luar biasa negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pola makan dan status gizi siswa sekolah luar biasa negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran pola makan siswa sekolah luar biasa negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui gambaran jenis dan frekuensi makanan yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui gambaran status gizi siswa sekolah luar biasa negeri Caile, kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba tahun 2012 dengan menggunakan indikator indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) dengan memakai standar WHO-NCHS.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi departemen kesehatan dan instansi terkait sebagai bahan masukan untuk lebih memperhatikan kesehatan anak khususnya pada anak yang berkebutuhan khusus.

Sebagai bahan informasi bagi pihak sekolah untuk memberikan masukan bagi orang tua siswa tentang pentingnya memperhatikan pola makan siswa sesuai dengan tingkat kecukupan yang dianjurkan dalam rangka pencapaian status gizi yang baik.

### **2. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber bacaan bagi peneliti berikutnya.

### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Menjadi pengalaman berharga dalam memperluas wawasan pengetahuan melalui penelitian lapangan, juga menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di fakultas ilmu kesehatan jurusan kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **I. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkebutuhan Khusus**

#### **1. Defenisi Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak dengan kebutuhan khusus (special needs children) dapat diartikan secara simple sebagai anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan (retarded) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya (Sigit, 2009).

Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, impairment dan handicaped. Menurut World Health Organization (WHO), defenisi masing-masing istilah adalah sebagai berikut :

- a) Impairment adalah kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi atau fungsinya. Biasanya digunakan pada level organ.
- b) Disability adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan (yang dihasilkan dari impairment) untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.
- c) Handicaped adalah ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment dan disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu (Sigit, 2009)

Menurut Heward, Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, fisik (Sigit, 2009).

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan, dan merupakan terjemahan dari *children with special needs* yang telah digunakan secara luas di dunia internasional, ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa, ada satu istilah yang berkembang secara luas telah digunakan yaitu difabel, sebenarnya merupakan kependekan dari *diference ability* (Anonim, 2011).

## **2. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus**

Ada beberapa kategori anak berkebutuhan khusus yang dapat diidentifikasi. Adapun jenis kategori tersebut antara lain :

### **a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tuna Netra)**

Tuna netra adalah gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus mereka masih tetap mendapat Pendidikan khusus. Kehilangan kemampuan penglihatan adalah suatu kondisi dimana fungsi penglihatannya mengalami penurunan mulai dari derajat yang ringan hingga yang paling berat.

Penyebab terjadinya kehilangan kemampuan penglihatan adalah karena adanya permasalahan pada struktur atau fungsi dari mata.

Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dengan ciri-ciri berikut :

- Tidak mampu melihat.
- Kerusakan nyata pada kedua bola mata.
- Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik/kering.
- Peradangan hebat pada kedua bola mata.
- Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak, antara lain mata bergoyang goyang terus.

**b. Anak Dengan gangguan Pendengaran (Tuna Rungu)**

Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi/tingkatan baik ringan, sedang, berat dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa.

Anak-anak dengan gangguan pendengaran dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Tidak mampu dengar.
- Terlambat perkembangan bahasa.
- Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.
- Kurang / tidak tanggap bila diajak bicara.
- Ucapan kata tidak jelas.
- Kualitas suara aneh/monoton.

**c. Anak retardasi mental ( Tuna Garhita )**

Adalah individu yang secara signifikan memiliki intelegensi di bawah intelegensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Tuna grahita dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok :

1. Kelompok mampu didik, IQ 68-78.
2. Kelompok mampu latih, IQ 52-55.
3. Kelompok mampu rawat, IQ 30-40.

Anak retardasi mental dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar.
- Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia.
- Perkembangan bicara/bahasa terlambat.
- Tidak ada / kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan.
- Pandangan kosong.
- Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali).
- Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (Mangungsong, 2009).

**d. Anak Dengan Kelainan Fisik (Tunadaksa)**

Adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.

Tingkat gangguan pada tunadaksa sebagai berikut :

- Tunadaksa ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitas fisik tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi.
- Tunadaksa sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik.
- Tingkat berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik (Sigit, 2009)

Anak dengan gangguan kelainan fisik dapat diketahui dengan Ciri-ciri sebagai berikut :

1. Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh.
2. Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali).
3. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa.
4. Terdapat cacat pada alat gerak.
5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.
6. Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal (Mangungsong, 2009).

**e. Tunalaras**

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya (sigit, 2009).

#### **f. Kesulitan Belajar**

Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada tiga bentuk kesulitan belajar anak, yakni kesulitan di bidang matematika atau berhitung (*diskalkulia*), kesulitan membaca (*disleksia*), kesulitan berbahasa (*disphasia*), dan kesulitan menulis (*disgraphia*).

Anak kesulitan belajar juga kesulitan orientasi ruang dan arah, misalnya sulit membedakan kiri-kanan, atas-bawah.

Tanda-tanda *disleksia*, antara lain, tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca, membaca tanpa irama (monoton), dan kesulitan mengeja.

Tanda-tanda *disgraphia*, misalnya, tulisan sangat jelek, terbalik-balik, dan sering menghilangkan atau malah menambah huruf. Sedangkan, tanda-tanda *diskalkulia*, misalnya kesulitan memahami simbol matematika.

Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada seorang anak adalah:

1. Faktor fisiologis, seperti kerusakan otak, keturunan, dan ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh.
2. Faktor lingkungan, gizi yang buruk, keracunan, kemiskinan

#### **g. Anak dengan Gangguan Spektrum Autis**

Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam

hambatan komunikasi verbal dan non verbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris.

Ciri-ciri anak Autis :

1. Gangguan dalam bidang komunikasi verbal maupun non verbal :

- Terlambat bicara atau tidak dapat berkomunikasi.
- Mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain.
- Bicara tidak digunakan untuk komunikasi.
- Meniru atau membeo (ekolalia). Beberapa anak sangat pandai menirukan nyanyian, nada maupun kata-katanya, tanpa mengerti artinya.
- Kadang bicaranya monoton (seperti robot).
- Mimik datar.

2. Gangguan dalam bidang interaksi sosial

- Menolak atau menghindar untuk bertatap mata.
- Merasa tidak senang dan menolak bila dipeluk.
- Tidak ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain.
- Bila ingin sesuatu, ia menarik tangan orang yang terdekat dan mengharapkan tangan tersebut melakukan sesuatu untuknya.
- Bila didekati untuk bermain justru menjauh.
- Tidak berbagi kesenangan untuk orang lain.

### 3. Gangguan dalam bidang perilaku dan bermain

- Umumnya ia seperti tidak mengerti cara bermain.
- Bermain sangat monoton, stereotipik.
- Ada keterpakuan pada mainan atau benda-benda tertentu (seperti rod/sesuatu yang berputar) (Mangungsong, 2009).

### 3. Kelompok Sekolah Untuk Anak Penyandang Cacat.

Sekolah Luar Biasa merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak penyandang cacat yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. SLB-A: Sekolah untuk Tunanetra (Anak yang mengalami hambatan penglihatan).
- b. SLB-B: Sekolah untuk Tunarunggu (Anak yang mengalami hambatan pendengaran).
- c. SLB-C: Sekolah untuk Tunagrahita (Anak yang mengalami retardasi mental).
- d. SLB-D: Sekolah untuk Tunadaksa (Anak yang mengalami cacat tubuh).
- e. SLB-E: Sekolah untuk Tunalaras ( Anak yang mengalami penyimpangan emosi dan sosial).
- f. SLB-F: Sekolah khusus untuk Autis.
- g. SLB-G: Sekolah untuk Tunaganda (Anak yang mengalami lebih dari satu hambatan). (kementerian Kesehatan RI, 2010)

#### **4. Data SLB di Indonesia**

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2008 jumlah SLB di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah khusus tunanetra (SLB A) : 32 sekolah.
- b. Sekolah khusus Tunarungu/Tunawicara (SLB B) : 97 sekolah.
- c. Sekolah khusus tunagrahita (SLB C) : 108 sekolah.
- d. Sekolah khusus tunadaksa (SLB D) : 10 sekolah.
- e. Sekolah khusus tunalaras (SLB E) : 7 sekolah.
- f. Sekolah khusus autis (SLB F) : 20 sekolah.
- g. Sekolah khusus tunaganda (SLB G) : 4 sekolah.
- h. SLB campuran : 1.036 sekolah (Kementrian Kesehatan RI, 2010)

#### **5. Data Siswa Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Kecacatan**

Belum ada data pasti tentang jumlah anak termasuk anak usia sekolah penyandang cacat yang ada di masyarakat. Data dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 menunjukkan bahwa ada 70.501 anak penyandang cacat yang sekolah di Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Pertama dan 15.144 anak penyandang cacat di sekolah inklusif.

Data siswa penyandang cacat yang terdaftar di SLB menurut Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. SLB Tunanetra : 1.105 orang.

- b. SLB Tunarungu/Tunawicara : 5.610 orang.
- c. SLB Tunagrahita : 4.253 orang.
- d. SLB Tunadaksa : 229 orang.
- e. SLB Tunalaras : 487 orang.
- f. SLB Autis : 638 orang.
- g. SLB Tunaganda : 171 orang.
- h. SLB Campuran : 58.008 orang (Kementrian Kesehatan RI, 2010).

## II. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi

### A. Defenisi Status gizi

Istilah gizi berasal dari bahasa arab “giza” yang berarti zat makanan, dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *nutrition* yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Lebih luas, gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metaolisme dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan (Irianto, 2006).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik dan lebih (Almatsier, 2001).

Status gizi juga diartikan sebagai keadaan kesehatan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2000).

Malnutrition (Gizi Salah, malnutrisi) adalah Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Ada 4 bentuk Malnutrisi :

- a. *Under Nutrition* : kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu.
- b. *Specific Defisiensi* : kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekurangan vitamin A, yodium, Fe dan lain-lain.
- c. *Over nutrition* : kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu.
- d. *Imbalance* : karena disproporsi zat gizi, misalnya kolestrol terjadi karena tidak seimbangnya LDL (*Low Density Lipoprotein*), HDL (*High Density Lipoprotein*) dan VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*) (Supariasa dkk, 2001).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi) (Depkes RI, 2002).

Makanan dan penyakit dapat langsung menyebabkan masalah gizi. Demikian pula pada siswa yang tidak memperoleh cukup makanan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit.

## **B. Metode Penilaian Status Gizi**

### **a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung**

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu : Antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik.

#### **1. Antropometri**

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia.

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh.

#### **2. Klinis**

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

Penggunaan metode ini umumnya untuk survey klinis secara cepat. Survey ini dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi.

Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda dan gejala atau riwayat penyakit.

### 3. Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spersifik. Maka penentuan kimia dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.

### 4. Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan.

Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik, cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

## **b. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung**

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu: survey konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Pengertian dan penggunaan diatas akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Survei Konsumsi Makanan**

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi (Supariasa dkk, 2001).

### **2. Statistik Vital**

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

### **3. Faktor Ekologi**

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia

sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain (Supriasa dkk, 2001)

### C. Indeks Antropometri

Dalam pengukuran antropometri dapat dilakukan beberapa macam pengukuran yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan sebagainya. Dari beberapa pengukuran tersebut, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas sesuai dengan usia yang paling sering dilakukan dalam survei status gizi (Soekirman, 2000).

Didalam ilmu gizi, status gizi tidak hanya diketahui dengan mengukur BB atau TB sesuai dengan umum secara sendiri-sendiri, tetapi juga dalam bentuk indikator yang dapat merupakan kombinasi dari ketiganya. Masing-masing indikator mempunyai makna sendiri-sendiri. Misalnya kombinasi BB dan Umur membentuk indikator BB/U, kombinasi TB dan Umur membentuk indikator TB/U, kombinasi BB dan TB membentuk indikator BB/TB (Soekirman, 2000).

#### 1. Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan penambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama.

- Kelebihan Indeks TB/U
    - a. Baik untuk menilai status gizi masa lampau.
    - b. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa.
    - c. Pengukuran objektif dan hasil sama bila diulang
  - Kelemahan Indeks TB/U
    - a. Tinggi badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin turun.
    - b. Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga diperlukan dua orang untuk melakukannya.
    - c. Ketepatan umur sulit didapat.
2. Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Berat badan merupakan hubungan linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi sekarang.

- Kelebihan Indeks BB/TB
  - a. Tidak memerlukan data umur.
  - b. Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus).
- Kelemahan Indeks BB/TB
  - a. Tidak dapat memberikan gambaran, apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan

menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan.

- b. Dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran pangang/tinggi badan pada kelompok balita.
- c. Membutuhkan dua alat ukur.
- d. Pengukuran relatif lebih lama.
- e. Membutuhkan dua orang untuk melakukannya.
- f. Sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran, terutama bila dilakukan oleh kelompok non-profesional.

3. Berat Badan Menurut Umur (BB/U) :

Berat badan adalah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2 kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status

gizi. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

- Kelebihan indeks BB/U
  - a. Lebih mudah dan cepat dimengerti oleh masyarakat
  - b. Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis
  - c. Indikator status gizi kurang saat sekarang
  - d. Sensitif terhadap perubahan kecil
  - e. Dapat mendeteksi kegemukan (overweight)
- Kelemahan indeks BB/U
  - a. Kadang umur secara akurat sulit didapat
  - b. Memerlukan data umur yang akurat terutama untuk usia balita.
  - c. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak saat ditimbang.
  - d. Secara operasional: hambatan sosial budaya misalnya tidak mau menimbang anak karena dianggap seperti barang dagangan.

#### 4. IMT/U

Pengukuran status gizi dilakukan dengan metode antropometri melalui perhitungan indeks IMT/U. IMT/U digunakan untuk anak yang berumur 5 – 18 tahun, dengan menggunakan z-score.

Kategori IMT/U :

1. Sangat Kurus : < -3 SD
2. Kurus : -3 SD - <-2 SD
3. Normal : -2 SD – 1 SD
4. Gemuk : > 1 SD – 2 SD
5. Obesitas : > 2 SD

Pengukuran Skor Simpang Baku (Z-score) dapat diperoleh dengan mengurangi Nilai Individual Subjek (NIS) dengan Nilai Median Baku Rujukan (NMBR) pada umur yang bersangkutan, hasilnya dibagi dengan Nilai Simpangan Baku Rujukan (NSBR).

Atau dengan menggunakan rumus :

$$Z - score = (NIS - NMBR) / NSBR$$

**Tabel 1**  
**Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB**  
**standar Baku Antropometri WHO-NCHS**

Indeks Yang Dipakai	Batas Pengelompokan	Status Gizi
BB/U	< -3 SD -3 s/d < -2 SD -2 s/d +2 SD > +2 SD	Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih
TB/U	< -3 SD -3 s/d < -2 SD -2 s/d +2 SD > +2 SD	Sangat Pendek Pendek Normal Tinggi
BB/TB	< -3 SD -3 s/d < -2 SD -2 s/d +2 SD > +2 SD	Sangat Kurus Kurus Normal Gemuk

Sumber : Depkes RI 2004

Dan juga status gizi di interpretasikan berdasarkan tiga indeks antropometri, (Depkes RI, 2004). Dan dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kategori Interpretasi Status Gizi Berdasarkan Tiga Indeks (BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri WHO-NCHS)**

Interpretasi	Indeks Yang Digunakan		
	BB/U	TB/U	BB/TB
Normal, dulu kurang gizi	Rendah	Rendah	Normal
Buruk	Rendah	Tinggi	Rendah
Buruk, Kurang	Rendah	Normal	Rendah
Normal	Normal	Normal	Normal
Sekarang kurus	Normal	Tinggi	Rendah
Sekarang lebih, dulu kurang	Normal	Rendah	Tinggi
Tinggi, normal	Tinggi	Tinggi	Normal
Obese	Tinggi	Rendah	Tinggi
Sekarang lebih, belum obese	Tinggi	Normal	tinggi

Sumber : Depkes RI, 2004

### III. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

Pengertian pola makan menurut Lie Goan Hong dalam Kartaji (1985) adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu.

Khumadi (1994) mengemukakan bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan. Menurut koenjaningrat (1984) yang dikutip Nasri (2005) bahwa kebiasaan makan individu, keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh :

1. Faktor perilaku disini adalah cara berfikir, berperasaan, berpandangan tentang makanan, kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan makan dan memilih makanan.

2. Faktor lingkungan sosial, segi kependudukan dengan susunan tingkat dan sifatnya.
3. Faktor lingkungan ekonomi, daya beli, kesediaan uang.
4. Lingkungan psikologi, kondisi tanah, lingkungan biologi, sistem usaha tani, sistem pasar, dan sebagainya.
5. Faktor kesediaan bahan makanan
6. Faktor perkembangan teknologi seperti dan menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang leboh praktis dan lebih bergizi, menarik, awet dan lainnya.

Pola makan yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan sehat, yaitu hidangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengingat bahwa fungsi makanan bagi tubuh adalah untuk menyediakan tenaga, keperluan pertumbuhan, pemeliharaan dan pengganti jaringan yang rusak. Namun dewasa ini, keputusan memilih makanan pada kebanyakan orang bukanlah karena nilai gizinya, melainkan cita rasa, budaya dan ketersediaan makanan itu sendiri.

Jumlah makanan yang dikonsumsi harus cukup artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan tidak berlebih dan tidak berkurang. Allah menciptakan manusia di dunia ini lengkap dengan kebutuhannya. Makan dan minum merupakan kebutuhan manusia supaya dapat hidup dan berkembang. Di dunia ini sudah ada banyak bahan makanan dan minuman yang dapat kita konsumsi. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir lagi kalau kita tidak bisa hidup tapi karena sifat manusia itu rakus maka tidak jarang kita konsumsi

makanan dan minuman melebihi dari yang dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh kita padahal sebenarnya makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan tubuh kita itu tidak mempunyai manfaat tapi malah bisa menyebabkan penyakit. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh HR. bukhari muslim yang artinya :

*“Jauhilah kamu makan dan minum yang berlebih-lebihan, karena yang demikian dapat merusak kesehatan tubuh, menimbulkan penyakit dan memberi kemalasan (kesulitan) ketika akan bershalat. Dan hendaknya bagimu bersikap sedang (cukupan) karena yang demikian akan membawa kebaikan pada tubuh, dan menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan.”* (HR. Bukhari).

Di dalam ilmu medis pun tidak dianjurkan untuk makan dan minum secara berlebihan karena riset membuktikan bahwa makan dan minum berlebihan dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Salah satu penyakit akibat gaya hidup yang berlebihan yang paling sering terjangkit pada manusia adalah Obesitas.

Dalam Almtsier (2007) PUGS menganjurkan agar 60-75% kebutuhan energy diperoleh dari karbohidrat, 10-15% dari protein dan 10-25% dai lemak.

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. PUGS digambarkan dalam logo berbentuk kerucut. Dalam logo tersebut bahan makanan dikelompokkan atas 3 fungsi utama dalam zat gizi yaitu :

1. Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian atau sereal seperti beras, jagung dan gandum; sagu, umbi-umbian seperti singkong, ubi dan talas.

2. Sumber protein atau zat pembangun, yaitu sumber protein hewani, seperti daging, ayam, telur, susu dan keju serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, serta hasil olahan seperti tempe, tahu, susu kedelai dan oncom. Hal ini sangat berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang.
3. Sumber zat pengatur seperti sayuran dan buah. Sayuran diutamakan yang berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel dan tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis dan kecipir. Buah-buahan yang diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nenas, nangka masak, jambu buji, apel, sirsak, dan jeruk. Zat pengatur ini sangat penting untuk melancarkan bekerjanya organ tubuh (Almatsier, 2005).

Penempatan kelompok bahan makanan dalam kerucut berdasarkan jumlah yang digunakan dalam sehari-hari. kelompok bahan makanan sebagai sumber energi dasar kerucut, karena relative paling sedikit dimakan setiap hari (Almatsier, 2005).

Selain bahan makanan yang dikemukakan diatas, menu sehari-hari juga menggunakan sumber lemak murni, seperti minyak goreng, margarine, mentega serta sumber karbohidrat murni seperti gula pasir, gula merah, madu dan sirup (Almatsier, 2005).

Penggolongan bahan makanan setiap Negara berbeda-beda, ada yang menggolongkan lima ada pula tujuh. Di Indonesia dewasa ini bahan makanan digolongkan menjadi 8 yaitu : sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah dan gula, susu, minyak. (Instalasi Gizi RSCM, 2004) dalam FKM UI (2007).

Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan, masing-masing makanan dalam susunan aneka ragam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur bagi kebutuhan seseorang.

#### **IV. Tinjauan Umum Tentang Frekuensi Makan**

Menurut berbagai kajian, frekuensi makan yang baik adalah 3 kali sehari, (Khomsan, 2004). Namun demikian, Moehji (2002) membedakan frekuensi makan menjadi 2 yaitu frekuensi makan di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan, dimana daerah pedesaan frekuensi makannya 2 kali sehari sedangkan di daerah perkotaan frekuensi makannya 3 kali sehari ditambah selingan antara makan pagi dan siang, dan selingan antara makan siang dan malam.

Kebanyakan anak kecil dan anak prasekolah melakukan 3 kali makan dengan baik, tengah siang dan tengah sore. Jadwal yang dapat diramalkan dengan makan dan kue pada waktu yang bersamaan setiap hari, tampaknya dapat meningkatkan makan mereka. Anak-anak perlu istirahat pada saat makan dan kemudian kembali makan lagi (Dowsher, 2002).

## **V. Tinjauan Umum Tentang Jenis Makanan**

Jenis makanan adalah keanekaragaman bahan makanan yang kalau dimakan, dicerna, dan diserap akan menghasilkan paling sedikit susunan menu sehat dan seimbang. Menyediakan keanekaragaman makanan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan. Yang pada akhirnya akan mengurangi selera makan. Menyusun hidangan sehat memerlukan keterampilan dan pengetahuan gizi. Keanekaragaman menu yang tersusun oleh kombinasi bahan makanan yang diperhitungkan dengan tepat akan memberikan hidangan sehat baik secara kualitas maupun kuantitas. (Almatsier, 2005).

Masukan zat gizi yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari harus dapat memenuhi kebutuhan tubuh karena konsumsi makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang baik terjadi bila tubuh memperoleh asupan zat gizi yang cukup sehingga dapat digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan, produktivitas kerja serta daya tahan tubuh terhadap infeksi secara optimal (Sjahmien Moehji, 2000 : 14 dalam Lisnawati, 2010).

### **a. Pengaturan Makan Anak Berkebutuhan Khusus**

Kebutuhan nutrisi untuk anak berkebutuhan khusus harus sangat diperhatikan karena mereka tidak bisa melakukan atau mengurus makanan mereka sendiri jadi golongan anak ini masih rawan terhadap infeksi dan penyakit kurang gizi. Menu yang dihidangkan hendaknya

bervariasi dengan bahan makanan hewani dan nabati yang selalu bergantian (Markum, 2002).

Orang tua harus banyak berkreasi dalam memvariasikan jenis menu dan bahan makanan. Untuk menentukan jenis menu dan bahan makanan, sebaiknya orang tua mempertimbangkan sifat-sifat anak berkebutuhan khusus ini seperti cepat bosan, banyak gerak, sulit dikontrol dan lain-lain.

Pilihlah bahan makanan yang baik, yaitu bahan makanan yang segar, menarik dan baru. Hal ini diperlukan, karena sangat berpengaruh terhadap rasa dan bentuk makanan yang disajikan.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk, warna dan tekstur dari makanan yang disajikan. Ini sangat berpengaruh terhadap selera makanan anak. Apalagi selera makan anak berkebutuhan khusus sangat cepat sekali berubah. Orang tua harus rajin mengingat dan mencatat, makanan dengan bentuk, warna dan tekstur yang bagaimana yang disukai anak. Hal ini akan mempermudah orang tua dalam penyusunan menu berikutnya.

Jadwal pemberian makan sama dengan orang normal, yaitu tiga kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan dua kali makanan selingan (di antara dua kali makanan utama) (Sukaesih, 2010).

**b. Perilaku Makan Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus sering tidak berselera untuk makan sehingga orang tua sering menjadi was-was. Dalam memberikan makan,

orang tua harus memperhatikan porsi. Tidak perlu porsi maksimal dalam sekali makan. Cara lain yang dianggap baik ialah dengan mengizinkan mereka mengambil sendiri porsi yang mereka inginkan. Hal ini akan membuat anak mereka dihormati dan memiliki hak yang sama dengan orang tua saat di meja makan atau libatkan anak dalam menentukan menu. Dengan keterlibatan anak ini, maka secara tidak langsung kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Anak juga diajarkan untuk belajar memutuskan sesuatu (Sukaesih, 2010).





## **BAB III KERANGKA KONSEP**

### **A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti**

Berikut ini penjelasan mengenai dasar pemikiran dari setiap variabel yang diteliti :

#### **1. Status Gizi**

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Untuk itu, program perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat (Santoso, 2002).

#### **2. Pola Makan**

Pola makan adalah cara-cara individu atau kelompok dalam memilih mengkonsumsi dan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia yang didasarkan pada faktor-faktor budaya lingkungan tempat mereka hidup.

##### ➤ Frekuensi Makan


Frekuensi makan adalah jumlah pemberian makanan kepada siswa sekolah luar biasa dalam sehari.

##### ➤ Jenis Makanan

Jenis makanan adalah beragam makanan yang disajikan pada setiap waktu makan yang terdiri dari makanan pokok, lauk, sayuran, buah dan minuman. Makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan, sebab kelangkaan zat gizi serupa

pada makanan yang lain. Jadi masing-masing makanan dalam suasana aneka ragam menjamin terpenuhinya kebutuhan zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur.

## B. Pola Fikir Variabel



## C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

### 1) Status Gizi

Defenisi Operasional :

Status gizi adalah keadaan kesehatan yang diketahui dari data berat badan yang diukur dengan timbangan badan digital (one med) dengan ketelitian 0,5 kg dan tinggi badan dengan microtoice dengan ketelitian 0,1 cm. indikator yang dipakai adalah IMT/U berdasar Z score standar baku WHO NCHS karena dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif.

Kriteria objektif :

IMT/U :	Sangat Kurus	: < -3 SD
	Kurus	: -3 SD - <-2 SD
	Normal	: -2 SD – 1 SD
	Gemuk	: > 1 SD – 2 SD
	Obesitas	: > 2 SD

## 2) Pola Makan

Defenisi Operasional :

Pola makan merupakan susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh baik kualitas maupun kuantitas. Food frekuensi dinilai dengan skor yang dikemukakan oleh De Wijn (1978) sebagai berikut :

- a. Skor 50 untuk konsumsi > 2 kali sehari.
- b. Skor 25 untuk konsumsi 1 kali sehari.
- c. Skor 15 konsumsi  $\geq$  3 kali seminggu
- d. Skor 10 untuk konsumsi < 3 kali seminggu
- e. Skor 1 untuk konsumsi 1 jarang dikonsumsi
- f. Skor 0 untuk makanan/minuman yang tidak pernah dikonsumsi.

Kriteria Objektif

Cukup : Bila hasil perhitungan skor food frekuensi sampel > skor rata- rata seluruh sampel.

Kurang : Bila hasil perhitungan skor frekuensi sampel < skor rata- rata seluruh sampel.

➤ **Frekuensi Makan**

Frekuensi makan adalah jumlah berapa kali jenis makanan yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa dalam sehari.

Kriteria Objektif

Cukup : Bila frekuensi makannya  $\geq 3$  kali sehari

Kurang : Bila frekuensi makannya  $< 3$  kali sehari

(Sumber : Khomsan, 2004)

➤ **Jenis Makanan**

Informasi tentang keaneka ragaman makanan yang diberikan kepada siswa sekolah luar biasa yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah dan gula, susu, minyak. (Instalasi Gizi RSCM, 2004) dalam FKM UI (2007). Diukur dengan food frekuensi.

Kriteria Objektif

Cukup : Bila makanan beragam, artinya makanan yang dikonsumsi oleh siswa terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein, hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah dan minuman

Kurang : Bila makanan tidak beragam, artinya ada salah satu dari jenis makanan yang tidak dikonsumsi, misalnya siswa tidak mengonsumsi sayuran .

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif untuk melihat gambaran pola makan dan status gizi siswa sekolah luar biasa negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di sekolah luar biasa Bulukumba terletak di Jl. Teratai 4 C, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah kumpulan elemen atau individu yang ingin diketahui karakteristiknya. (Stang, 2004). Populasi penelitian adalah seluruh siswa/murid di sekolah luar biasa negeri Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari 76 siswa. Masing-masing, Tingkat anak SD sebanyak 57 siswa, Tingkat SMP sebanyak 8 siswa dan tingkat SMA sebanyak 10 siswa.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah yang diambil dari populasi (Stang, 2004). Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling.

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi siswa SLB, dengan dikategorikan sebagai sampel pada penelitian ini adalah :

- a. Responden dapat diajak berkomunikasi dan bersedia untuk diambil datanya.
- b. Responden adalah orang tua atau pengasuh siswa SLB negeri Caile kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- c. Sampel adalah siswa SLB negeri Caile, kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- d. Sampel merupakan anak berkebutuhan khusus.
- e. Sampel atau siswa dapat berdiri dengan baik, agar mempermudah peneliti dalam mengukur tinggi badan dan berat badan.
- f. Umur sampel berkisar antara 5 – 18 tahun.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### 1) Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dengan melakukan pengukuran secara langsung. wawancara dengan ibu atau pengasuh anak menggunakan kuesioner mengenai identitas responden dan sampel, formulir Food Frequency.

## 2) Data sekunder

Data sekunder di peroleh dari instansi terkait di daerah penelitian, diantaranya data tentang status gizi diambil dari dinas kesehatan kabupaten Bulukumba, buku-buku literatur dan laporan penelitian.

### **E. Instrument penelitian**

1. Formulir Food Frequency.
2. Kuesioner, dipergunakan untuk mengetahui data tentang identitas responden dan sampel.
3. Microtoice untuk mengukur tinggi badan.
4. Timbangan berat badan.

### **F. Pengolahan Dan Penyajian Data**

#### **1. Pengolahan Data**

Proses pengolahan data ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

##### a. Editing

Hasil wawancara, angket atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (editing) terlebih dahulu.

##### b. Coding

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau coding, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan.

##### c. Memasukkan data (processing)

Data, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang berbentuk kode (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program computer. Program yang paling sering digunakan adalah paket program SPSS for windows.

d. Analisis data

Data yang berasal dari kuesioner yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS.

**2. Penyajian Data**

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Profil Sekolah Sekolah Luar biasa**

Sekolah Luar Biasa Caile merupakan lembaga pendidikan yang berdiri sejak tahun 1963 dan terletak di Jl. Teratai No. 4 C, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Perjalanan perubahan sekolah SDLB tahun 1963 berubah menjadi SLB negeri tahun 2008, jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB.

##### **b. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa Negeri Caile adalah sebagai berikut :

- Visi

Mengembangkan potensi siswa kemampuan peserta didik agar menjadi insan yang terampil, mandiri, bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa. Dengan mengedepankan budaya malu dan budaya kerja.

- Misi :

- a. Meningkatkan ketaqwaan terhadap kebesaran Tuhan yang maha esa.
- b. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan psikomotor peserta didik melalui layanan formal di sekolah
- c. Menanamkan konsep diri yang positif agar beradaptasi dan diterima dalam bersosialisasi di masyarakat.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan menata lingkungan sekolah yang bersih.
- e. Menjamin semua anak cacat usia sekolah / yang berkebutuhan khusus.

## II. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai 8 Agustus. Sampel diambil dari populasi siswa yang bersekolah di sekolah luar biasa dengan mengukur BB dan TB serta memberikan kuesioner pada ibu atau pengasuh siswa tentang pola makan, frekuensi makan, jenis makanan dan status gizi.

### 1. Karakteristik Orang Tua (Ibu atau Pengasuh)

#### a. Pekerjaan

**Tabel 3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Siswa**  
**Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Pekerjaan	n	Persentase (%)
1	PNS	3	7.7
2	Wiraswasta	9	23.1
3	IRT	25	64.1
4	PRT	2	5.1
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden paling banyak adalah ibu rumah tangga yaitu 25 orang

(64.1%) dan terdapat 2 orang (5.1%) berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

**b. Pendidikan**

**Tabel 4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua Siswa**  
**Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Pendidikan	n	Persentase (%)
1	SD	20	51.3
2	SMP	5	12.8
3	SMA	10	25.6
4	S1	1	2.6
5	Tidak sekolah	3	7.7
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 39 responden terdapat 20 orang (51.3%) berpendidikan SD, 1 orang (2.6%) berpendidikan S1.

**c. Pendapatan Orang Tua**

**Tabel 5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua Siswa**  
**Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Pendapatan Orang Tua	n	Persentase (%)
1	100.000 – 500.000	25	64.1
2	550.000 – 1.000.000	7	17.9
3	≥ 1.500.000	7	17.9
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 39 responden terdapat 25 orang (64.1%) memiliki pendapatan perbulan sekitar Rp

100.000 – Rp 500.000 sedangkan pendapatan responden perbulan sekitar Rp 550.000 – Rp 1.000.000 dan Rp  $\geq$  1.500.000 masing-masing 7 orang (17.9%).

## 2. Karakteristik Responden

### a. Kelas

**Tabel 6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelas Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012**

No.	Kelas	n	Persentase (%)
1	1 – 6	23	59.1
2	7 – 9	6	15.4
3	10 – 12	10	25.6
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 39 siswa terdapat 23 siswa (59.1%) duduk di kelas 1-6, dan 6 siswa (15.4%) duduk dikelas 7-9, sedangkan 10 siswa (25.6%) duduk dikelas 10-12

### b. Jenis Kelamin

**Tabel 7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012**

No.	Jenis Kelamin	n	Persentase (%)
1	Laki – laki	24	61.5
2	Perempuan	15	38.5
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 39 siswa terdapat 24 siswa (61.5%) berjenis kelamin laki-laki dan 15 siswa (38.5%) berjenis kelamin perempuan.

**c. Umur**

**Tabel 8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Umur Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012**

No.	Umur	n	Persentase (%)
1	<12 tahun	18	46.6
2	12 – 14 tahun	7	17.9
3	>14 tahun	14	35.5
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 39 siswa terdapat 18 siswa (46.6%) berumur <12 tahun, dan 7 siswa (17.9%) berumur antara 12 – 14 tahun.

**d. Jenis Kecacatan**

**Tabel 9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kecacatan Siswa Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012**

No.	Jenis Kecacatan	n	Persentase (%)
1	Tuna netra	3	7.7
2	Tuna rungu	13	33.3
3	Tuna grahita	9	23.1
4	Tuna daksa	9	23.1
5	Kesulitan belajar	5	12.8
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 39 siswa terdapat 13 siswa (33.3%) memiliki kecacatan yaitu tuna rungu dan 3 siswa (7.7%) memiliki kecacatan yaitu tuna netra.

### 3. Status Gizi Sampel

#### a. IMT/U

**Tabel 10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Siswa Pada Sekolah**  
**Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Status Gizi	n	Persentase (%)
1	Sangat kurus	3	7.7
2	Kurus	1	2.6
3	Normal	33	84.6
4	Gemuk	1	2.6
5	Obesitas	1	2.6
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 39 siswa terdapat 33 siswa (84.6%) yang memiliki status gizi normal, sedangkan siswa yang memiliki status gizi kurus, gemuk, obesitas masing-masing 1 siswa (2.6%).

#### 4. Pola makan

##### a. Pola Makan Siswa

**Tabel 11**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan Siswa Pada Sekolah**  
**Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Pola Makan	n	Persentase (%)
1	Cukup	18	46.2
2	Kurang	21	53.8
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 39 sampel terdapat 21 sampel (53.8%) yang memiliki pola makan kurang sedangkan 18 sampel (46.2%) memiliki pola makan cukup.

##### b. Frekuensi makan

**Tabel 12**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Makan Siswa Pada**  
**Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Frekuensi Makan	n	Persentase (%)
1	Cukup	34	87.2
2	Kurang	5	12.8
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 39 sampel terdapat 34 sampel (87.2%) memiliki frekuensi makan cukup sedangkan 5 sampel (12.8%) memiliki frekuensi makan kurang.

**c. Jenis makanan**

**Tabel 13**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Makanan Siswa Pada**  
**Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

No.	Jenis Makanan	n	Persentase (%)
1	Cukup	31	79.5
2	Kurang	8	20.5
Jumlah		39	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 39 sampel terdapat 31 sampel (79.5%) memiliki jenis makanan cukup sedangkan 8 sampel (20.5%) memiliki jenis makanan kurang.

**5. Jenis Makanan dengan Status Gizi**

**Tabel 14**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Makanan Dengan Status Gizi**  
**(IMT/U) Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

Jenis makanan	Status Gizi										Jumlah	
	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk		Obesitas			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cukup	2	6.5	1	3.2	26	83.9	1	3.2	1	3.2	31	100
Kurang	1	12.5	0	0	7	87.5	0	0	0	0	8	100

*Sumber : Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 31 siswa yang memiliki jenis makanan cukup terdapat 26 (83.9%) siswa yang memiliki status gizi normal. Sedangkan dari 8 siswa yang memiliki jenis

makanan kurang terdapat 7 (87.5%) siswa yang memiliki status gizi normal dan 1 (12.5%) siswa yang memiliki status gizi sangat kurus.

## 6. Frekuensi Makan Dengan Status Gizi

**Tabel 15**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Makan Dengan Status Gizi (IMT/U) Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2012**

Frekuensi Makan	Status Gizi										Jumlah	
	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk		Obesitas			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cukup	2	5.9	1	2.9	29	85.3	1	2.9	1	2.9	34	100
Kurang	1	20.0	0	0	4	80.0	0	0	0	0	5	100

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 34 siswa yang memiliki frekuensi makan cukup terdapat 29 (85.3%) siswa yang memiliki status gizi normal. Sedangkan dari 5 siswa yang memiliki jenis makanan kurang terdapat 4 (80.0%) siswa yang memiliki status gizi normal dan 1 (20.0%) siswa yang memiliki status gizi sangat kurus.

## 7. Pola Makan Dengan Status Gizi

**Tabel 16**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan Dengan Status Gizi (IMT/U)**  
**Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu**  
**Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2012**

Pola Makan	Status Gizi										Jumlah	
	Sangat Kurus		Kurus		Normal		Gemuk		Obesitas			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cukup	1	5.6	1	5.6	15	83.3	1	5.6	0	0	18	100
Kurang	2	9.5	0	0	18	85.7	0	0	1	4.8	21	100

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 siswa yang memiliki pola makan cukup terdapat 15 (83.3%) siswa yang memiliki status gizi normal, dan masing-masing 1 (5.6%) siswa memiliki status gizi sangat kurus, kurus dan gemuk.. Sedangkan dari 21 siswa yang memiliki pola makan kurang terdapat 18 (85.7%) siswa yang memiliki status gizi normal.

### III. Pembahasan

#### 1. Status Gizi Siswa SLB berdasarkan IMT/U

Dari hasil pengolahan data status gizi dengan indeks IMT/U seperti yang terdapat dalam tabel 10 pada umumnya status gizi siswa Sekolah Luar Biasa berada pada kategori gizi baik yaitu sebanyak 34 orang (87.2%). Berat badan normal merupakan idaman bagi setiap orang bukan hanya untuk orang normal tetapi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus juga berhak memiliki berat badan yang ideal agar

mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Beberapa keuntungan yang diberikan adalah penampilan baik, lincah dan risiko sakit rendah.

Status gizi dengan kategori gemuk sebanyak 1 orang (5.1%) dan kategori obesitas sebanyak 1 orang (5.1%). Dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung, kedua siswa ini memang memiliki ciri-ciri cenderung gemuk dibandingkan teman-teman mereka yang lain. Status gizi dengan kategori sangat kurus terdapat 3 orang (7.7%). Status gizi dengan kategori kurus terdapat 1 orang (2.6%). Berat badan yang kurang ataupun lebih akan menimbulkan risiko tinggi terhadap penyakit misalnya untuk kategori kurus risiko penyakit antara lain : penyakit infeksi, anemia, pada wanita usia subur yang hamil mempunyai risiko tinggi melahirkan bayi dengan BBLR dan produktivitas rendah sedangkan kategori gemuk risiko penyakit antara lain : jantung, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan sendi dan tulang, gangguan ginjal.

Ada dua faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya tingkat konsumsi individu, dan penyakit infeksi yang mungkin diderita. Sedangkan secara tidak langsung adalah karena factor ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh anak, akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan yang baik.

## **2. Pola Makan Siswa SLB berdasarkan status gizi**

Pola makan adalah jumlah dan jenis susunan makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam hidangan lengkap

setiap hari dan sering dipersiapkan berulang untuk dikonsumsi yang dapat diketahui dengan cara menghitung skor dari konsumsi makanan tersebut. Metode yang digunakan adalah food frequency . dari hasil penelitian seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa skor pola makan sampel berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh sampel didapatkan sebanyak 18 siswa (46.2%) pola makannya cukup, dan sebanyak 21 siswa (53.8%) pola makannya kurang. Jumlah seluruh skor pola makan adalah 9682 Dengan rata-rata 248

Dari tabel 16 menunjukkan bahwa dari 39 sampel siswa sekolah luar biasa terdapat 18 siswa yang memiliki pola makan yang cukup diantaranya 15 (83.3%) siswa yang memiliki status gizi normal, dan masing-masing 1 siswa memiliki status gizi sangat kurus, kurus dan gemuk sedangkan Sedangkan dari 21 siswa yang memiliki pola makan kurang terdapat 18 siswa yang memiliki status gizi normal.

Disini dapat dilihat bahwa tidak selamanya pola makan cukup menunjukkan tingkat kenormalan status gizi seseorang, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian ini jumlah pola makan cukup dengan status gizi normal lebih rendah dibandingkan pola makan kurang dengan status gizi normal. Hal ini menunjukkan adanya berapa faktor yang mempengaruhi seperti tingkat kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan masih rendah, pendapatan orang tua siswa juga masih sangat rendah. Keluarga dengan pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi kebutuhan

makanannya terutama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuhnya, sebaliknya semakin banyak mempunyai uang berarti semakin baik makanan yang diperoleh. Disamping itu ada faktor ekstern yang dapat mempengaruhi status gizi siswa yaitu adanya penyakit infeksi dan lingkungan yang kurang baik, disamping itu juga ada faktor lain yaitu kualitas dan kuantitas dari makanan itu sendiri. Walaupun hasil skor pola makan siswa tersebut bagus tetapi kualitas makanannya jelek ataupun kuantitas makanannya kurang maka akan berdampak pada status gizi siswa, dan sebaliknya hasil skor pola makan kurang tetapi dari segi kualitas dan kuantitas makanan siswa tersebut bagus maka akan berdampak pada keadaan status gizi yang normal.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pola makan siswa sekolah luar biasa dominan kurang disebabkan karena pola makan siswa yang peneliti dapat melalui test wawancara menggunakan kuesioner dengan orang tua ataupun pengasuh, hasil jawaban orang tua menunjukkan makanan yang anak mereka konsumsi rata-rata menjawab jarang mengkonsumsi mulai dari sumber karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah dan minuman. Makanan pokok berupa nasi dan lauk hewani berupa ikan merupakan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh siswa sekolah luar biasa dikarenakan Bulukumba merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai sehingga menguntungkan warga dalam memperoleh ikan. Secara spesifik tampak kurangnya siswa yang mengkonsumsi makanan berupa sayur-sayuran. Sayur merupakan

golongan bahan makanan sebagai sumber vitamin dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan. Vitamin dan mineral diperlukan oleh tubuh untuk mengatur metabolisme dan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh dan memelihara jaringan tubuh.

Disamping itu banyaknya keterbatasan dalam penelitian yang antara lain kurun waktu yang sangat terbatas dan sampel yang relatif kecil sehingga hasil tidak dapat dianalisis secara maksimal.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan rezki (2009) yang menyatakan bahwa dimana sampel yang memiliki pola makan yang baik dominan memiliki status gizi yang baik pula, sebaliknya sampel dengan status gizi kurang dan status gizi buruk termasuk criteria pola makan kurang.

Pola makan harus cukup artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan. Tidak berlebih dan tidak berkurang. Allah berfirman dalam Qs. al-a'raf/7:31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

*makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Pada ayat ini jelas membuktikan bahwa islam mengajarkan kita untuk mempunyai pola makan yang cukup dan teratur sehingga tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan agar makanan yang dikonsumsi tidak membawa kumudaran bagi manusia.

### 3. Frekuensi Makan berdasarkan status gizi siswa SLB

Frekuensi makan merupakan jumlah pemberian makan kepada siswa sekolah luar biasa dalam sehari.

Tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar frekuensi makan siswa sekolah luar biasa yaitu sebanyak 34 siswa dan kategori kurang sebanyak 5 siswa. Bila dikaitkan dengan status gizi diperoleh bahwa dari 34 siswa yang memiliki frekuensi makan cukup terdapat 29 (85.3%) siswa yang memiliki status gizi normal. Sedangkan dari 5 siswa yang memiliki jenis makanan kurang terdapat 4 (80.0%) siswa yang memiliki status gizi normal dan 1 (20.0%) siswa yang memiliki status gizi sangat kurus.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ita (2009) yang menyatakan bahwa semakin cukup frekuensi makan siswa semakin baik pula status gizinya dan sebaliknya semakin kurang frekuensi makan siswa semakin buruk status gizinya.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa sekolah luar biasa dalam pengawasan dan penjagaan yang cukup ekstra dari orang tua atau pengasuh mereka jadi untuk hal pengawasan dan penyediaan makanan orang tua selalu menyiapkan makan 3 kali makan dalam sehari. yaitu sarapan, makan siang dan malam.

Frekuensi pemberian  $\geq 3$  kali dalam sehari. Biasanya dengan jadwal makan yaitu pada pagi hari pukul 07.30, siang hari pukul 12.00

dan malam hari pukul 19.00. hal ini diketahui dari hasil test wawancara dengan ibu atau pengasuh anak sekolah luar biasa.

#### **4. Jenis makanan berdasarkan status gizi**

Jenis makanan adalah keragaman makanan yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar siswa sekolah luar biasa mengkonsumsi jenis makanan cukup sebanyak 31 siswa terdapat 26 (83.9%) siswa yang memiliki status gizi normal. Sedangkan dari 8 siswa yang memiliki jenis makanan kurang terdapat 7 (87.5%) siswa yang memiliki status gizi normal dan 1 (12.5%) siswa yang memiliki status gizi sangat kurus.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya jenis makanan yang masih kurang, ini disebabkan karena ada beberapa siswa sekolah luar biasa yang jarang atau tidak mengkonsumsi sayur. Dikatakan jenis makanan beragam apabila dalam sehari siswa sekolah luar biasa mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah dan minuman.

Untuk konsumsi bahan makanan perlu menunjukkan adanya keanekaragaman. Hal ini sangat baik karena tidak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi, yang mampu membuat seseorang untuk hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan. Kekurangan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dari makan yang lain. Jadi

mengonsumsi makanan yang beranekaragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur.

Dari hasil penelitian dapat diketahui pada umumnya jenis makanan pokok yang dikonsumsi anak sekolah luar biasa adalah nasi. Berdasarkan data biro statistik dan hasil biro sosial ekonomi sosial menyatakan bahwa beras merupakan bahan makanan utama di Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat dan Sulawesi selatan. Alasan responden memberikan nasi sebagai pilihan utama dikarenakan masih banyaknya responden yang beranggapan bahwa fungsi makanan pokok yang dikonsumsi hanya member rasa kenyang. Disamping itu nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh keluarga secara turun temurun seperti yang disebutkan oleh Suhardjo (1988) dan Truswell (1992) yang dikutip oleh Gunanti (2006) bahwa kebiasaan makan pada seseorang bersifat turun-temurun dan kemudahan untuk memperolehnya. Namun ada juga responden yang memberikan roti sebagai makanan sumber energi, tetapi hanya diberikan pada saat sarapan saja.

Sumber energi lain yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa adalah jagung dan ubi. Namun frekuensi pemberian kedua jenis makanan ini jarang hanya sebagai makanan selingan. Biasanya kedua jenis makanan ini diolah dengan cara direbus, digoreng.

Untuk jenis makanan lauk hewani yang paling banyak dikonsumsi siswa sekolah luar biasa adalah ikan. Dikaitkan dengan kota Bulukumba sebagai daerah pesisir pantai menyebabkan jumlah dan harga ikan masih bisa dijangkau oleh orang tua. Untuk konsumsi daging hanya diberikan sesekali saja atau jarang, terkait dengan kurangnya pendapatan orang tua siswa sekolah luar biasa. Hal ini sejalan karena harga daging jauh lebih mahal, hanya sebagian dari orang tua siswa yang mampu membelinya. Pemberian telur merupakan alternatif lain pengganti lauk jika siswa tidak menyukai lauk yang tersedia.

Jenis makanan lauk nabati yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa adalah tahu dan tempe. Biasanya tahu dan tempe diolah/disajikan hanya dengan digoreng, untuk kacang-kacangan sendiri sebagian besar siswa sekolah luar biasa jarang mengkonsumsinya.

Jenis makanan berupa sayur-sayuran hijau yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa adalah sayur kangkung, bayam, kacang panjang. Ada sebagian siswa yang jarang mengonsumsi sayur alasan siswa tidak suka.

Untuk buah-buahan, jenis buah yang sering dikonsumsi siswa sekolah luar biasa adalah pisang, hal ini dikarenakan harga pisang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan jenis buah lainnya.

Dalam hal pemberian minuman, yang sering responden minum adalah teh. Biasanya teh diberikan pagi hari sebelum berangkat sekolah, sore hari dengan makanan selingan.

## **BAB VI PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola makan pada siswa sekolah luar biasa dominan berpola makan masih dalam kategori kurang, artinya bahwa pola makan yang dilihat dari jenis dan frekuensi makan siswa sekolah luar biasa kebanyakan dari mereka menjawab jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran, buah dan minuman
2. Frekuensi makan pada siswa sekolah luar biasa mayoritas memiliki frekuensi makan yang cukup artinya bahwa mereka makan  $\geq 3$  kali dalam sehari.
3. Jenis makanan yang dikonsumsi siswa sekolah luar biasa mayoritas sudah memenuhi tingkat keanekaragaman makanan yang cukup, artinya makanan yang beranekaragam yaitu makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran, buah dan susu. (Instalasi GIZI RSCM, 2004) dalam FKM UI, 2007.
4. Status gizi berdasarkan IMT/U menyatakan bahwa mayoritas siswa sekolah luar biasa dalam keadaan status gizi normal.

## **B. Saran**

- a. Ibu atau pengasuh harus berusaha mengontrol pola makan anak mereka, karena anak mereka mempunyai memiliki keterbatasan khusus dibandingkan anak normal pada umumnya.
- b. Dengan status gizi siswa sekolah luar biasa yang mayoritas normal diharapkan kepada ibu yang memiliki anak dengan status gizi kurang agar memperhatikan tumbuh kembang anaknya khususnya untuk status gizinya.



### CROSSTAB

pola makan * indeks massa tubuh menurut umur Crosstabulation								
			indeks massa tubuh menurut umur					Total
			sangat kurus	kurus	normal	gemuk	obesitas	
pola makan	cukup	Count	1	1	15	1	0	18
		% within pola makan	5.6%	5.6%	83.3%	5.6%	.0%	100.0%
	kurang	Count	2	0	18	0	1	21
		% within pola makan	9.5%	.0%	85.7%	.0%	4.8%	100.0%
Total		Count	3	1	33	1	1	39
		% within pola makan	7.7%	2.6%	84.6%	2.6%	2.6%	100.0%

frekuensi makan * indeks massa tubuh menurut umur Crosstabulation								
			indeks massa tubuh menurut umur					Total
			sangat kurus	kurus	normal	gemuk	obesitas	
frekuensi makan	cukup	Count	2	1	29	1	1	34
		% within frekuensi makan	5.9%	2.9%	85.3%	2.9%	2.9%	100.0%
	kurang	Count	1	0	4	0	0	5
		% within frekuensi makan	20.0%	.0%	80.0%	.0%	.0%	100.0%
Total		Count	3	1	33	1	1	39
		% within frekuensi makan	7.7%	2.6%	84.6%	2.6%	2.6%	100.0%

jenis makanan * indeks massa tubuh menurut umur Crosstabulation								
		indeks massa tubuh menurut umur						Total
		sangat kurus	kurus	normal	gemuk	obesitas		
jenis makanan	cukup	Count	2	1	26	1	1	31
		% within jenis makanan	6.5%	3.2%	83.9%	3.2%	3.2%	100.0%
	kurang	Count	1	0	7	0	0	8
		% within jenis makanan	12.5%	.0%	87.5%	.0%	.0%	100.0%
Total		Count	3	1	33	1	1	39
		% within jenis makanan	7.7%	2.6%	84.6%	2.6%	2.6%	100.0%


## I. Food Frekuensi

Nama Responden :

Nama Sampel :

Bahan Makanan	Tidak pernah	Jarang	< 3 kali seminggu	≥ 3 kali seminggu	1 kali sehari	3 kali sehari
a. Sumber karbohidrat						
1. Beras						
2. Jagung						
3. Ubi						
4. Sagu						
5. Lainnya.....						
b. Lauk Hewani						
1. Ikan segar						
2. Telur ayam						
3. Telur bebek						
4. Daging ayam						
5. Daging sapi						
6. Daging kambing						
7. Lainnya....						
c. Lauk Nabati						
1. Tempe						
2. Tahu						
3. Kacang hijau						
4. Kacang kedelai						
5. Kacang tanah						
6. Lainnya.....						
d. Sayuran						
1. Bayam						
2. Daun singkong						
3. Jagung muda						
4. Kacang panjang						
5. Wortel						
6. Sawi putih						
7. Kangkung						
8. Terong						

9. Lainnya.....						
e. Buah						
1. Alpukat						
2. Pisang						
3. Mangga						
4. Jeruk						
5. Lainnya.....						
f. Minuman						
1. Susu						
2. Kopi						
3. Teh						
4. Lainnya.....						



## FREQUENCY

nama responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	a. azikin	1	2.6	2.6	2.6
	a. syamsiah	9	23.1	23.1	25.6
	amiruddin	1	2.6	2.6	28.2
	Anti	1	2.6	2.6	30.8
	Anto	1	2.6	2.6	33.3
	baharuddin	1	2.6	2.6	35.9
	Baji	1	2.6	2.6	38.5
	Bau	1	2.6	2.6	41.0
	Darniati	1	2.6	2.6	43.6
	Dude	1	2.6	2.6	46.2
	h. syahrir	1	2.6	2.6	48.7
	hj. a. supihati	1	2.6	2.6	51.3
	Ima	1	2.6	2.6	53.8
	kamaluddin bur	1	2.6	2.6	56.4
	kamaruddin	1	2.6	2.6	59.0
	Legiyem	1	2.6	2.6	61.5
	Mala	1	2.6	2.6	64.1
	Marna	1	2.6	2.6	66.7
	megawati	1	2.6	2.6	69.2
	Radiyah	1	2.6	2.6	71.8
	Ratna	1	2.6	2.6	74.4
	rosmiati	1	2.6	2.6	76.9
	sahara mustafa	1	2.6	2.6	79.5
	st. fatimah	1	2.6	2.6	82.1
	Suci	1	2.6	2.6	84.6
	suryani. am	1	2.6	2.6	87.2
	Suryati	1	2.6	2.6	89.7
	syamsiah	2	5.1	5.1	94.9
	Tikka	1	2.6	2.6	97.4
	Yuli	1	2.6	2.6	100.0
Total		39	100.0	100.0	

umur responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30	1	2.6	2.6	2.6
	32	2	5.1	5.1	7.7
	33	1	2.6	2.6	10.3
	35	1	2.6	2.6	12.8
	37	1	2.6	2.6	15.4
	38	2	5.1	5.1	20.5
	40	9	23.1	23.1	43.6
	41	1	2.6	2.6	46.2
	42	3	7.7	7.7	53.8
	45	4	10.3	10.3	64.1
	46	1	2.6	2.6	66.7
	48	2	5.1	5.1	71.8
	49	1	2.6	2.6	74.4
	50	5	12.8	12.8	87.2
	52	1	2.6	2.6	89.7
	55	1	2.6	2.6	92.3
	56	1	2.6	2.6	94.9
	58	1	2.6	2.6	97.4
	60	1	2.6	2.6	100.0
Total		39	100.0	100.0	

alamat responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	btn citra	1	2.6	2.6	2.6
	desa tamaona kec. kindang	1	2.6	2.6	5.1
	jln hasan sulaeman no. 33	1	2.6	2.6	7.7
	jln serikaya no.10	1	2.6	2.6	10.3
	jln. abdullah	1	2.6	2.6	12.8
	jln. appasarengge ujung loe	1	2.6	2.6	15.4
	jln. bakri no. 8	1	2.6	2.6	17.9
	jln. btn bongkas	1	2.6	2.6	20.5

jl. btn bongkas permai blok e 4 no. 5	1	2.6	2.6	23.1
jl. caile	1	2.6	2.6	25.6
jl. cendana	1	2.6	2.6	28.2
jl. cumi-cumi no. 15	1	2.6	2.6	30.8
jl. dato tiro	1	2.6	2.6	33.3
jl. kusuma bangsa	1	2.6	2.6	35.9
jl. kusuma bangsa no.3	1	2.6	2.6	38.5
jl. matahari no. 11	1	2.6	2.6	41.0
jl. matahari no. 6 a	1	2.6	2.6	43.6
jl. muh. noer no. 3	1	2.6	2.6	46.2
jl. nuri no 17	1	2.6	2.6	48.7
jl. nuri no. 5	1	2.6	2.6	51.3
jl. paus	1	2.6	2.6	53.8
jl. ra. kartini no. 22	1	2.6	2.6	56.4
jl. re martadinata no. 17 a	1	2.6	2.6	59.0
jl. serikaya	1	2.6	2.6	61.5
jl. sungai teko	1	2.6	2.6	64.1
jl. terang-terang no. 21	1	2.6	2.6	66.7
jl. teratai 4 c	8	20.5	20.5	87.2
jl. teratai no. 4 c	1	2.6	2.6	89.7
Kajang	1	2.6	2.6	92.3
manyampa	1	2.6	2.6	94.9
tamao'na	1	2.6	2.6	97.4
ujung loe	1	2.6	2.6	100.0
Total	39	100.0	100.0	

jenis kelamin responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	7	17.9	17.9	17.9
	perempuan	32	82.1	82.1	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pns	3	7.7	7.7	7.7
	wiraswasta	9	23.1	23.1	30.8
	IRT	25	64.1	64.1	94.9
	PRT	2	5.1	5.1	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	20	51.3	51.3	51.3
	SMP	5	12.8	12.8	64.1
	SMA	10	25.6	25.6	89.7
	S1	1	2.6	2.6	92.3
	tidak sekolah	3	7.7	7.7	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pendapatan orang tua					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	100000	1	2.6	2.6	2.6
	150000	1	2.6	2.6	5.1
	200000	2	5.1	5.1	10.3
	300000	2	5.1	5.1	15.4
	350000	1	2.6	2.6	17.9
	400000	10	25.6	25.6	43.6
	500000	8	20.5	20.5	64.1
	600000	2	5.1	5.1	69.2
	750000	2	5.1	5.1	74.4
	1000000	3	7.7	7.7	82.1
	1500000	1	2.6	2.6	84.6
	1750000	1	2.6	2.6	87.2
	2000000	1	2.6	2.6	89.7
	2500000	4	10.3	10.3	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

nama sampel					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	a. guntur	1	2.6	2.6	2.6
	A. sitti fatimah	1	2.6	2.6	5.1
	a. wahyuni	1	2.6	2.6	7.7
	ahmad fahrezi	1	2.6	2.6	10.3
	ahyar khanna	1	2.6	2.6	12.8
	akbar	1	2.6	2.6	15.4
	andi sasrini as	1	2.6	2.6	17.9
	andi syarifuddin	1	2.6	2.6	20.5
	arifah	1	2.6	2.6	23.1
	asri	1	2.6	2.6	25.6
	asrul bahar	1	2.6	2.6	28.2
	astri ulandari	1	2.6	2.6	30.8
	dani	1	2.6	2.6	33.3
	dedi	1	2.6	2.6	35.9
	dilla	1	2.6	2.6	38.5
	fatiah khaerani	1	2.6	2.6	41.0
	felni	1	2.6	2.6	43.6
	ferial	1	2.6	2.6	46.2
	haikal	1	2.6	2.6	48.7
	iqbal	1	2.6	2.6	51.3
	ita reskiana	1	2.6	2.6	53.8
	jemi	1	2.6	2.6	56.4
	jumi	1	2.6	2.6	59.0
	muh ikhsan	1	2.6	2.6	61.5
	muh. arfa	1	2.6	2.6	64.1
	muh. khaerul	1	2.6	2.6	66.7
	putra	1	2.6	2.6	69.2
	ramlah	1	2.6	2.6	71.8
	reski pauntungi	1	2.6	2.6	74.4
	rialdy fahreza kamal	1	2.6	2.6	76.9
rifaldi	1	2.6	2.6	79.5	
risaldi nurdin	1	2.6	2.6	82.1	
sahrul	1	2.6	2.6	84.6	
sidar	1	2.6	2.6	87.2	

	sumriyani	1	2.6	2.6	89.7
	syarifa ekawati	1	2.6	2.6	92.3
	tita irawati	1	2.6	2.6	94.9
	vina	1	2.6	2.6	97.4
	wiwing	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

kelas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	12.8	12.8	12.8
	2	3	7.7	7.7	20.5
	3	4	10.3	10.3	30.8
	4	4	10.3	10.3	41.0
	5	4	10.3	10.3	51.3
	6	3	7.7	7.7	59.0
	7	2	5.1	5.1	64.1
	8	1	2.6	2.6	66.7
	9	3	7.7	7.7	74.4
	10	7	17.9	17.9	92.3
	11	2	5.1	5.1	97.4
	12	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

jenis kelamin sampel					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	24	61.5	61.5	61.5
	perempuan	15	38.5	38.5	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

umur sampel					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10 tahun 5 bulan	2	5.1	5.1	5.1
	10 tahun 6 bulan	1	2.6	2.6	7.7
	11 tahun	1	2.6	2.6	10.3
	11 tahun 1 bulan	1	2.6	2.6	12.8
	11 tahun 3 bulan	1	2.6	2.6	15.4
	12 tahun 6 bulan	1	2.6	2.6	17.9
	13 tahun	2	5.1	5.1	23.1
	13 tahun 1 bulan	1	2.6	2.6	25.6
	13 tahun 4 bulan	1	2.6	2.6	28.2
	13 tahun 8 bulan	1	2.6	2.6	30.8
	14 tahun	1	2.6	2.6	33.3
	14 tahun 8 bulan	1	2.6	2.6	35.9
	15 tahun 7 bulan	1	2.6	2.6	38.5
	15 tahun 9 bulan	1	2.6	2.6	41.0
	16 tahun	1	2.6	2.6	43.6
	16 tahun 10 bulan	1	2.6	2.6	46.2
	16 tahun 11 bulan	1	2.6	2.6	48.7
	16 tahun 4 bulan	1	2.6	2.6	51.3
	16 tahun 6 bulan	1	2.6	2.6	53.8
	16 tahun 7 bulan	1	2.6	2.6	56.4
	16 tahun 9 bulan	1	2.6	2.6	59.0
	16.6 bulan	1	2.6	2.6	61.5
	17 tahun 10 bulan	1	2.6	2.6	64.1
	17 tahun 3 bulan	1	2.6	2.6	66.7
	17 tahun 4 bulan	1	2.6	2.6	69.2
	6 tahun 10 bulan	1	2.6	2.6	71.8
	6 tahun 11 bulan	1	2.6	2.6	74.4
	6 tahun 9 bulan	1	2.6	2.6	76.9
	7 tahun 5 bulan	1	2.6	2.6	79.5
	7 tahun 6 bulan	2	5.1	5.1	84.6
8 tahun	2	5.1	5.1	89.7	
8 tahun 10 bulan	1	2.6	2.6	92.3	
8 tahun 5 bulan	1	2.6	2.6	94.9	
9 tahun 1 bulan	1	2.6	2.6	97.4	

	9 tahun 10 bulan	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

jenis kecacatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tuna netra	3	7.7	7.7	7.7
	tuna rungu	13	33.3	33.3	41.0
	tuna grahita	9	23.1	23.1	64.1
	tuna daksa	9	23.1	23.1	87.2
	kesulitan belajar	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

tinggi badan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	102	1	2.6	2.6	2.6
	105	1	2.6	2.6	5.1
	110.9	1	2.6	2.6	7.7
	111	1	2.6	2.6	10.3
	115	1	2.6	2.6	12.8
	117.6	1	2.6	2.6	15.4
	118	1	2.6	2.6	17.9
	119	1	2.6	2.6	20.5
	120	1	2.6	2.6	23.1
	124	3	7.7	7.7	30.8
	125	1	2.6	2.6	33.3
	125.8	1	2.6	2.6	35.9
	127	1	2.6	2.6	38.5
	131.5	1	2.6	2.6	41.0
	132	1	2.6	2.6	43.6
	133	1	2.6	2.6	46.2
	133.6	1	2.6	2.6	48.7
	135	1	2.6	2.6	51.3
	135.5	1	2.6	2.6	53.8
	138	1	2.6	2.6	56.4
139.5	2	5.1	5.1	61.5	
142	1	2.6	2.6	64.1	

	145	1	2.6	2.6	66.7
	146.9	1	2.6	2.6	69.2
	147	1	2.6	2.6	71.8
	149	1	2.6	2.6	74.4
	152	2	5.1	5.1	79.5
	156	3	7.7	7.7	87.2
	159	1	2.6	2.6	89.7
	160	2	5.1	5.1	94.9
	163	1	2.6	2.6	97.4
	167.5	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

berat badan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16.2	1	2.6	2.6	2.6
	16.4	1	2.6	2.6	5.1
	16.6	1	2.6	2.6	7.7
	19.2	1	2.6	2.6	10.3
	21.2	3	7.7	7.7	17.9
	21.5	1	2.6	2.6	20.5
	22.1	2	5.1	5.1	25.6
	22.7	1	2.6	2.6	28.2
	23	2	5.1	5.1	33.3
	23.3	1	2.6	2.6	35.9
	25.2	2	5.1	5.1	41.0
	25.3	1	2.6	2.6	43.6
	25.9	1	2.6	2.6	46.2
	28.6	1	2.6	2.6	48.7
	29.8	1	2.6	2.6	51.3
	32.9	1	2.6	2.6	53.8
	33.3	1	2.6	2.6	56.4
	33.4	1	2.6	2.6	59.0
	33.9	1	2.6	2.6	61.5
	34.7	1	2.6	2.6	64.1
35.4	1	2.6	2.6	66.7	
40.1	1	2.6	2.6	69.2	


	40.6	1	2.6	2.6	71.8
	40.7	1	2.6	2.6	74.4
	41.9	1	2.6	2.6	76.9
	42.4	1	2.6	2.6	79.5
	46	2	5.1	5.1	84.6
	46.5	1	2.6	2.6	87.2
	48.2	1	2.6	2.6	89.7
	48.7	1	2.6	2.6	92.3
	50.5	1	2.6	2.6	94.9
	53.5	1	2.6	2.6	97.4
	54.1	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

indeks massa tubuh menurut umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat kurus	3	7.7	7.7	7.7
	kurus	1	2.6	2.6	10.3
	normal	33	84.6	84.6	94.9
	gemuk	1	2.6	2.6	97.4
	obesitas	1	2.6	2.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pola makan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	18	46.2	46.2	46.2
	kurang	21	53.8	53.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	


frekuensi makan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	34	87.2	87.2	87.2
	Kurang	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

jenis makanan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	31	79.5	79.5	79.5
	Kurang	8	20.5	20.5	100.0
	Total	39	100.0	100.0	



nm_responden	umur_responden	alamat_responden	jns_klmn	pkkerjaan	pddkn	pendapatan	nm_siswa	kls
tikka	41	jl. kusuma bangsa no.3	perempuan	irt	sd	300000	wiwing	3
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	vina	6
st. fatimah	45	jl. serikaya no.10	perempuan	irt	sd	500000	risaldi nurdin	10
ratna	49	jl. appasarengge ujung loe	perempuan	pns	sma	2500000	ita reskiana	9
sahara mustafa	50	jl. hasan sulaeman no. 33	perempuan	irt	sd	350000	A. sitti fatimah	9
syamsiah	33	jl. sungai teko	perempuan	irt	sma	750000	ahmad fahrezi	1
bau	38	jl. terang-terang no. 21	perempuan	irt	sd	500000	sahrul	4
anti	32	jl. caile	perempuan	irt	smp	750000	akbar	1
amiruddin	52	jl. btn bongkas	laki-laki	wiraswasta	smp	200000	muh. khaerul	3
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	putra	1
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	jemi	5
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	iqbal	5
hj. a. supihati	55	jl. btn bongkas permai blok e 4 no. 5	perempuan	prt	sma	2500000	a. wahyuni	3
legiyem	42	jl. cendana	perempuan	irt	sd	1750000	dedi	10
baji	50	jl. nuri no 17	perempuan	wiraswasta	tidak sekolah	600000	asri	2
radiah	48	tamao'na	perempuan	irt	smp	500000	muh. arfa	10
ima	45	jl. serikaya	perempuan	irt	sd	600000	rifaldi	4
marna	56	desa tamaona kec. kindang	perempuan	irt	sd	500000	ramlah	10
rosmiati	50	ujung loe	perempuan	wiraswasta	sma	1500000	syarifa ekawati	11
dude	38	kajang	perempuan	irt	sd	500000	sumriyani	12
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	jumi	8
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	tita irawati	9
kamaluddin bur	48	jl. paus	laki-laki	wiraswasta	sma	1000000	rialdy fahreza kamal	11
h. syahrir	60	jl. bakri no. 8	laki-laki	wiraswasta	sma	1000000	ahyar khanna	7
a. azikin	58	jl. matahari no. 6 a	laki-laki	wiraswasta	sma	2000000	a. guntur	10
syamsiah	45	jl. abdullah	perempuan	irt	sd	400000	sidar	4
suryati	42	jl. cumi-cumi no. 15	perempuan	irt	sma	500000	astri ulandari	4
suryani. am	42	jl. kusuma bangsa	perempuan	irt	sma	500000	andi sasrini as	6
megawati	45	manyampa	perempuan	pns	sd	2500000	reski pauntunggi	5
mala	35	btn citra	perempuan	irt	tidak sekolah	300000	haikal	1
yuli	37	jl. ra. kartini no. 22	perempuan	wiraswasta	sma	200000	arifah	5

a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	ferial	6
anto	32	jl. matahari no. 11	laki-laki	wiraswasta	smp	150000	felni	3
a. syamsiah	40	jl. teratai 4 c	perempuan	irt	sd	400000	dilla	1
kamaruddin	46	jl. muh. noer no. 3	laki-laki	wiraswasta	smp	1000000	fatiah khaerani	7
darniati	30	jl. re martadinata no. 17 a	perempuan	irt	sd	100000	muh ikhsan	2
a. syamsiah	40	jl. teratai no. 4 c	perempuan	irt	sd	400000	andi syarifuddin	10
baharuddin	50	jl. dato tiro	laki-laki	pns	s1	2500000	asrul bahar	10
suci	50	jl. nuri no. 5	perempuan	prt	tidak sekolah	500000	dani	2



jns_klmn	umur Siswa	jns_kecacatan	TB	BB	skor_IMT	IMT_U	pola_mkn	frek_mkn	jns_mknan
laki-laki	7 tahun 6 bulan	tuna rungu	118	23	16.51	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	13 tahun	tuna grahita	135.5	34.7	18.89	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	15 tahun 7 bulan	tuna daksa	159	54.1	21.39	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	16 tahun 10 bulan	tuna rungu	156	35.4	14.54	sangat kurus	cukup	kurang	cukup
perempuan	16 tahun	tuna rungu	147	40.6	18.78	normal	cukup	cukup	kurang
laki-laki	6 tahun 11 bulan	kesulitan belajar	120	21.5	14.93	normal	cukup	cukup	kurang
laki-laki	9 tahun 1 bulan	tuna grahita	124	21.2	13.7	normal	cukup	cukup	cukup
laki-laki	6 tahun 10 bulan	kesulitan belajar	110.9	16.2	13.3	normal	cukup	cukup	cukup
laki-laki	13 tahun 4 bulan	kesulitan belajar	138	25.3	13.8	sangat kurus	kurang	cukup	cukup
laki-laki	7 tahun 5 bulan	tuna netra	102	16.6	15.9	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	11 tahun 1 bulan	kesulitan belajar	115	19.2	14.5	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	11 tahun 3 bulan	kesulitan belajar	133	25.2	14.2	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	8 tahun 5 bulan	tuna rungu	131.5	23.3	13.4	normal	cukup	cukup	kurang
laki-laki	16 tahun 7 bulan	tuna daksa	156	46.5	19.1	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	8 tahun	tuna grahita	127	22.1	13.7	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	17 tahun 4 bulan	tuna daksa	160	40.1	15.6	kurus	cukup	cukup	cukup
laki-laki	10 tahun 5 bulan	tuna grahita	132	25.2	14.6	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	15 tahun 9 bulan	tuna daksa	152	42.4	18.2	normal	kurang	kurang	cukup
perempuan	17 tahun 10 bulan	tuna daksa	156	50.5	20.7	normal	cukup	cukup	cukup
perempuan	17 tahun 3 bulan	tuna daksa	152	46	19.9	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	13 tahun 1 bulan	tuna rungu	135	33.3	18.2	normal	cukup	kurang	cukup
perempuan	14 tahun 8 bulan	tuna rungu	142	33.9	16.7	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	16.6 bulan	tuna rungu	149	29.8	13.4	sangat kurus	kurang	cukup	kurang
laki-laki	13 tahun 8 bulan	tuna rungu	145	40.7	19.3	normal	cukup	cukup	cukup
laki-laki	16 tahun 4 bulan	tuna rungu	163	48.2	18.1	normal	cukup	cukup	cukup
perempuan	10 tahun 6 bulan	tuna grahita	125.8	33.4	14.7	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	10 tahun 5 bulan	tuna grahita	124	22.1	14.3	normal	cukup	cukup	cukup
perempuan	9 tahun 10 bulan	tuna rungu	133.6	28.6	16	normal	cukup	cukup	cukup
laki-laki	16 tahun 6 bulan	tuna grahita	146.9	41.9	19.4	normal	kurang	cukup	cukup
laki-laki	6 tahun 9 bulan	tuna daksa	117.6	21.2	15.3	normal	kurang	cukup	kurang
perempuan	11 tahun	tuna rungu	139.5	32.9	16.9	normal	cukup	cukup	cukup

laki-laki	13 tahun	tuna grahita	124	25.9	16.8	normal	kurang	kurang	cukup
laki-laki	8 tahun 10 bulan	tuna grahita	119	21.2	14.9	normal	kurang	kurang	kurang
perempuan	7 tahun 6 bulan	tuna netra	105	16.4	14.8	normal	kurang	cukup	cukup
perempuan	14 tahun	tuna daksa	139.5	53.5	27.4	obesitas	kurang	cukup	cukup
laki-laki	12 tahun 6 bulan	tuna rungu	125	23	14.7	normal	cukup	cukup	kurang
laki-laki	16 tahun 9 bulan	tuna rungu	160	46	17.9	normal	cukup	cukup	cukup
laki-laki	16 tahun 11 bulan	tuna daksa	167.5	48.7	17.3	normal	cukup	cukup	kurang
laki-laki	8 tahun	tuna netra	111	22.7	18.4	gemuk	cukup	cukup	cukup



## Dokumentasi Kegiatan



**Profil Sekolah, Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa Negeri Caile**



**Guru & Asisten Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Caile**



**Lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.**



**Keadaan Sekolah Yang Sedang Di Renovasi**



**Panti Asuhan Yang Menampung Sebagian Siswa Sekolah Luar Biasa Yang Tidak Memiliki Orang Tua dan Mereka Yang Tinggal Jauh Dari Sekolah**



**Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Luar Biasa Negeri Caile**



**Foto Kegiatan & Wawancara dengan Orang Tua Siswa**



**Gambar Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1995/MENKES/SK/XII/2010**

**TENTANG  
STANDAR ANTROPOMETRI PENILAIAN STATUS GIZI ANAK**



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1995/Menkes/SK/XII/2010**

**TENTANG**

**STANDAR ANTROPOMETRI PENILAIAN STATUS GIZI ANAK**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai status gizi anak diperlukan standar antropometri yang mengacu pada Standar World Health Organization (WHO 2005);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/ VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1141/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR ANTROPOMETRI PENILAIAN STATUS GIZI ANAK**
- KEDUA : Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Antropometri sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pihak lain yang terkait dalam menilai status gizi anak
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun (Balita) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN RI

*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



## Lampiran 1

### Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

## KETENTUAN UMUM PENGUNAAN STANDAR ANTROPOMETRI WHO 2005

### A. Istilah dan Pengertian

1. **Umur** dihitung dalam bulan penuh. Contoh: umur 2 bulan 29 hari dihitung sebagai umur 2 bulan.
2. Ukuran **Panjang Badan (PB)** digunakan untuk anak umur 0 sampai 24 bulan yang diukur telentang. Bila anak umur 0 sampai 24 bulan diukur berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm.
3. Ukuran **Tinggi Badan (TB)** digunakan untuk anak umur di atas 24 bulan yang diukur berdiri. Bila anak umur di atas 24 bulan diukur telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangi 0,7 cm.
4. **Gizi Kurang** dan **Gizi Buruk** adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah **underweight** (gizi kurang) dan **severely underweight** (gizi buruk).
5. **Pendek** dan **Sangat Pendek** adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah **stunted** (pendek) dan **severely stunted** (sangat pendek).
6. **Kurus** dan **Sangat Kurus** adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah **wasted** (kurus) dan **severely wasted** (sangat kurus).



## B. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Kategori dan ambang batas status gizi anak adalah sebagai mana terdapat pada tabel di bawah ini:

### Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	>2 SD
Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Sangat Pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	>2 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 5 – 18 Tahun	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 1 SD
	Gemuk	>1 SD sampai dengan 2 SD
	Obesitas	>2 SD



MENTERI KESEHATAN RI,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



Lampiran 2

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 30 Desember 2010

Tabel 1

Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan

Umur (Bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	4.4	5.0
1	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6
2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0
3	4.4	5.0	5.7	6.4	7.2	8.0	9.0
4	4.9	5.6	6.2	7.0	7.8	8.7	9.7
5	5.3	6.0	6.7	7.5	8.4	9.3	10.4
6	5.7	6.4	7.1	7.9	8.8	9.8	10.9
7	5.9	6.7	7.4	8.3	9.2	10.3	11.4
8	6.2	6.9	7.7	8.6	9.6	10.7	11.9
9	6.4	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.3
10	6.6	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7
11	6.8	7.6	8.4	9.4	10.5	11.7	13.0
12	6.9	7.7	8.6	9.6	10.8	12.0	13.3
13	7.1	7.9	8.8	9.9	11.0	12.3	13.7
14	7.2	8.1	9.0	10.1	11.3	12.6	14.0
15	7.4	8.3	9.2	10.3	11.5	12.8	14.3
16	7.5	8.4	9.4	10.5	11.7	13.1	14.6
17	7.7	8.6	9.6	10.7	12.0	13.4	14.9
18	7.8	8.8	9.8	10.9	12.2	13.7	15.3
19	8.0	8.9	10.0	11.1	12.5	13.9	15.6
20	8.1	9.1	10.1	11.3	12.7	14.2	15.9
21	8.2	9.2	10.3	11.5	12.9	14.5	16.2
22	8.4	9.4	10.5	11.8	13.2	14.7	16.5
23	8.5	9.5	10.7	12.0	13.4	15.0	16.8
24	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.3	17.1
25	8.8	9.8	11.0	12.4	13.9	15.5	17.5
26	8.9	10.0	11.2	12.5	14.1	15.8	17.8
27	9.0	10.1	11.3	12.7	14.3	16.1	18.1
28	9.1	10.2	11.5	12.9	14.5	16.3	18.4
29	9.2	10.4	11.7	13.1	14.8	16.6	18.7
30	9.4	10.5	11.8	13.3	15.0	16.9	19.0



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)  
Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan

Umur (Bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
31	9.5	10.7	12.0	13.5	15.2	17.1	19.3
32	9.6	10.8	12.1	13.7	15.4	17.4	19.6
33	9.7	10.9	12.3	13.8	15.6	17.6	19.9
34	9.8	11.0	12.4	14.0	15.8	17.8	20.2
35	9.9	11.2	12.6	14.2	16.0	18.1	20.4
36	10.0	11.3	12.7	14.3	16.2	18.3	20.7
37	10.1	11.4	12.9	14.5	16.4	18.6	21.0
38	10.2	11.5	13.0	14.7	16.6	18.8	21.3
39	10.3	11.6	13.1	14.8	16.8	19.0	21.6
40	10.4	11.8	13.3	15.0	17.0	19.3	21.9
41	10.5	11.9	13.4	15.2	17.2	19.5	22.1
42	10.6	12.0	13.6	15.3	17.4	19.7	22.4
43	10.7	12.1	13.7	15.5	17.6	20.0	22.7
44	10.8	12.2	13.8	15.7	17.8	20.2	23.0
45	10.9	12.4	14.0	15.8	18.0	20.5	23.3
46	11.0	12.5	14.1	16.0	18.2	20.7	23.6
47	11.1	12.6	14.3	16.2	18.4	20.9	23.9
48	11.2	12.7	14.4	16.3	18.6	21.2	24.2
49	11.3	12.8	14.5	16.5	18.8	21.4	24.5
50	11.4	12.9	14.7	16.7	19.0	21.7	24.8
51	11.5	13.1	14.8	16.8	19.2	21.9	25.1
52	11.6	13.2	15.0	17.0	19.4	22.2	25.4
53	11.7	13.3	15.1	17.2	19.6	22.4	25.7
54	11.8	13.4	15.2	17.3	19.8	22.7	26.0
55	11.9	13.5	15.4	17.5	20.0	22.9	26.3
56	12.0	13.6	15.5	17.7	20.2	23.2	26.6
57	12.1	13.7	15.6	17.8	20.4	23.4	26.9
58	12.2	13.8	15.8	18.0	20.6	23.7	27.2
59	12.3	14.0	15.9	18.2	20.8	23.9	27.6
60	12.4	14.1	16.0	18.3	21.0	24.2	27.9



**Tabel 2**  
**Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)**  
**Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan**

Umur (Bulan)	Panjang Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0	44.2	46.1	48.0	49.9	51.8	53.7	55.6
1	48.9	50.8	52.8	54.7	56.7	58.6	60.6
2	52.4	54.4	56.4	58.4	60.4	62.4	64.4
3	55.3	57.3	59.4	61.4	63.5	65.5	67.6
4	57.6	59.7	61.8	63.9	66.0	68.0	70.1
5	59.6	61.7	63.8	65.9	68.0	70.1	72.2
6	61.2	63.3	65.5	67.6	69.8	71.9	74.0
7	62.7	64.8	67.0	69.2	71.3	73.5	75.7
8	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8	75.0	77.2
9	65.2	67.5	69.7	72.0	74.2	76.5	78.7
10	66.4	68.7	71.0	73.3	75.6	77.9	80.1
11	67.6	69.9	72.2	74.5	76.9	79.2	81.5
12	68.6	71.0	73.4	75.7	78.1	80.5	82.9
13	69.6	72.1	74.5	76.9	79.3	81.8	84.2
14	70.6	73.1	75.6	78.0	80.5	83.0	85.5
15	71.6	74.1	76.6	79.1	81.7	84.2	86.7
16	72.5	75.0	77.6	80.2	82.8	85.4	88.0
17	73.3	76.0	78.6	81.2	83.9	86.5	89.2
18	74.2	76.9	79.6	82.3	85.0	87.7	90.4
19	75.0	77.7	80.5	83.2	86.0	88.8	91.5
20	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0	89.8	92.6
21	76.5	79.4	82.3	85.1	88.0	90.9	93.8
22	77.2	80.2	83.1	86.0	89.0	91.9	94.9
23	78.0	81.0	83.9	86.9	89.9	92.9	95.9
24 *	78.7	81.7	84.8	87.8	90.9	93.9	97.0

Keterangan : \* Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang

M A K A S S A R



**Tabel 3**  
**Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)**  
**Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan**

Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24 *	78.0	81.0	84.1	87.1	90.2	93.2	96.3
25	78.6	81.7	84.9	88.0	91.1	94.2	97.3
26	79.3	82.5	85.6	88.8	92.0	95.2	98.3
27	79.9	83.1	86.4	89.6	92.9	96.1	99.3
28	80.5	83.8	87.1	90.4	93.7	97.0	100.3
29	81.1	84.5	87.8	91.2	94.5	97.9	101.2
30	81.7	85.1	88.5	91.9	95.3	98.7	102.1
31	82.3	85.7	89.2	92.7	96.1	99.6	103.0
32	82.8	86.4	89.9	93.4	96.9	100.4	103.9
33	83.4	86.9	90.5	94.1	97.6	101.2	104.8
34	83.9	87.5	91.1	94.8	98.4	102.0	105.6
35	84.4	88.1	91.8	95.4	99.1	102.7	106.4
36	85.0	88.7	92.4	96.1	99.8	103.5	107.2
37	85.5	89.2	93.0	96.7	100.5	104.2	108.0
38	86.0	89.8	93.6	97.4	101.2	105.0	108.8
39	86.5	90.3	94.2	98.0	101.8	105.7	109.5
40	87.0	90.9	94.7	98.6	102.5	106.4	110.3
41	87.5	91.4	95.3	99.2	103.2	107.1	111.0
42	88.0	91.9	95.9	99.9	103.8	107.8	111.7
43	88.4	92.4	96.4	100.4	104.5	108.5	112.5
44	88.9	93.0	97.0	101.0	105.1	109.1	113.2
45	89.4	93.5	97.5	101.6	105.7	109.8	113.9
46	89.8	94.0	98.1	102.2	106.3	110.4	114.6
47	90.3	94.4	98.6	102.8	106.9	111.1	115.2
48	90.7	94.9	99.1	103.3	107.5	111.7	115.9
49	91.2	95.4	99.7	103.9	108.1	112.4	116.6
50	91.6	95.9	100.2	104.4	108.7	113.0	117.3
51	92.1	96.4	100.7	105.0	109.3	113.6	117.9
52	92.5	96.9	101.2	105.6	109.9	114.2	118.6
53	93.0	97.4	101.7	106.1	110.5	114.9	119.2
54	93.4	97.8	102.3	106.7	111.1	115.5	119.9
55	93.9	98.3	102.8	107.2	111.7	116.1	120.6
56	94.3	98.8	103.3	107.8	112.3	116.7	121.2
57	94.7	99.3	103.8	108.3	112.8	117.4	121.9
58	95.2	99.7	104.3	108.9	113.4	118.0	122.6
59	95.6	100.2	104.8	109.4	114.0	118.6	123.2
60	96.1	100.7	105.3	110.0	114.6	119.2	123.9

Keterangan : \* Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri



**Tabel 4**  
**Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)**  
**Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan**

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
45.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3
45.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6
47.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.6	3.9
48.5	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.7	4.0
49.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4
50.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5
51.0	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.2	4.7
51.5	2.8	3.1	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	5.1
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3
53.5	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.9	5.4
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8
55.0	3.6	3.8	4.2	4.5	5.0	5.4	6.0
55.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1
56.0	3.8	4.1	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3
56.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.9	6.5
57.0	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7
57.5	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9
58.0	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.1
58.5	4.4	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.2
59.0	4.5	4.8	5.3	5.7	6.2	6.8	7.4
59.5	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6
60.0	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	7.1	7.8
60.5	4.8	5.2	5.6	6.1	6.7	7.3	8.0
61.0	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	8.1
61.5	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6	8.3
62.0	5.1	5.6	6.0	6.5	7.1	7.7	8.5
62.5	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.9	8.6



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)

Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
63.0	5.3	5.8	6.2	6.8	7.4	8.0	8.8
63.5	5.4	5.9	6.4	6.9	7.5	8.2	8.9
64.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.3	9.1
64.5	5.6	6.1	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3
65.0	5.7	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4
65.5	5.8	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.6
66.0	5.9	6.4	6.9	7.5	8.2	8.9	9.7
66.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.3	9.0	9.9
67.0	6.1	6.6	7.1	7.7	8.4	9.2	10.0
67.5	6.2	6.7	7.2	7.9	8.5	9.3	10.2
68.0	6.3	6.8	7.3	8.0	8.7	9.4	10.3
68.5	6.4	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.5
69.0	6.5	7.0	7.6	8.2	8.9	9.7	10.6
69.5	6.6	7.1	7.7	8.3	9.0	9.8	10.8
70.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.2	10.0	10.9
70.5	6.7	7.3	7.9	8.5	9.3	10.1	11.1
71.0	6.8	7.4	8.0	8.6	9.4	10.2	11.2
71.5	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.3
72.0	7.0	7.6	8.2	8.9	9.6	10.5	11.5
72.5	7.1	7.6	8.3	9.0	9.8	10.6	11.6
73.0	7.2	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8
73.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9
74.0	7.3	7.9	8.6	9.3	10.1	11.0	12.1
74.5	7.4	8.0	8.7	9.4	10.2	11.2	12.2
75.0	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.3	12.3
75.5	7.6	8.2	8.8	9.6	10.4	11.4	12.5
76.0	7.6	8.3	8.9	9.7	10.6	11.5	12.6
76.5	7.7	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6	12.7
77.0	7.8	8.4	9.1	9.9	10.8	11.7	12.8
77.5	7.9	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0
78.0	7.9	8.6	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1
78.5	8.0	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2
79.0	8.1	8.7	9.5	10.3	11.2	12.2	13.3
79.5	8.2	8.8	9.5	10.4	11.3	12.3	13.4
80.0	8.2	8.9	9.6	10.4	11.4	12.4	13.6
80.5	8.3	9.0	9.7	10.5	11.5	12.5	13.7



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)

Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
81.0	8.4	9.1	9.8	10.6	11.6	12.6	13.8
81.5	8.5	9.1	9.9	10.7	11.7	12.7	13.9
82.0	8.5	9.2	10.0	10.8	11.8	12.8	14.0
82.5	8.6	9.3	10.1	10.9	11.9	13.0	14.2
83.0	8.7	9.4	10.2	11.0	12.0	13.1	14.3
83.5	8.8	9.5	10.3	11.2	12.1	13.2	14.4
84.0	8.9	9.6	10.4	11.3	12.2	13.3	14.6
84.5	9.0	9.7	10.5	11.4	12.4	13.5	14.7
85.0	9.1	9.8	10.6	11.5	12.5	13.6	14.9
85.5	9.2	9.9	10.7	11.6	12.6	13.7	15.0
86.0	9.3	10.0	10.8	11.7	12.8	13.9	15.2
86.5	9.4	10.1	11.0	11.9	12.9	14.0	15.3
87.0	9.5	10.2	11.1	12.0	13.0	14.2	15.5
87.5	9.6	10.4	11.2	12.1	13.2	14.3	15.6
88.0	9.7	10.5	11.3	12.2	13.3	14.5	15.8
88.5	9.8	10.6	11.4	12.4	13.4	14.6	15.9
89.0	9.9	10.7	11.5	12.5	13.5	14.7	16.1
89.5	10.0	10.8	11.6	12.6	13.7	14.9	16.2
90.0	10.1	10.9	11.8	12.7	13.8	15.0	16.4
90.5	10.2	11.0	11.9	12.8	13.9	15.1	16.5
91.0	10.3	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.7
91.5	10.4	11.2	12.1	13.1	14.2	15.4	16.8
92.0	10.5	11.3	12.2	13.2	14.3	15.6	17.0
92.5	10.6	11.4	12.3	13.3	14.4	15.7	17.1
93.0	10.7	11.5	12.4	13.4	14.6	15.8	17.3
93.5	10.7	11.6	12.5	13.5	14.7	16.0	17.4
94.0	10.8	11.7	12.6	13.7	14.8	16.1	17.6
94.5	10.9	11.8	12.7	13.8	14.9	16.3	17.7
95.0	11.0	11.9	12.8	13.9	15.1	16.4	17.9
95.5	11.1	12.0	12.9	14.0	15.2	16.5	18.0
96.0	11.2	12.1	13.1	14.1	15.3	16.7	18.2
96.5	11.3	12.2	13.2	14.3	15.5	16.8	18.4
97.0	11.4	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5
97.5	11.5	12.4	13.4	14.5	15.7	17.1	18.7
98.0	11.6	12.5	13.5	14.6	15.9	17.3	18.9
98.5	11.7	12.6	13.6	14.8	16.0	17.5	19.1



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)

Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
99.0	11.8	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2
99.5	11.9	12.8	13.9	15.0	16.3	17.8	19.4
100.0	12.0	12.9	14.0	15.2	16.5	18.0	19.6
100.5	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8
101.0	12.2	13.2	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0
101.5	12.3	13.3	14.4	15.6	16.9	18.5	20.2
102.0	12.4	13.4	14.5	15.7	17.1	18.7	20.4
102.5	12.5	13.5	14.6	15.9	17.3	18.8	20.6
103.0	12.6	13.6	14.8	16.0	17.4	19.0	20.8
103.5	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2	21.0
104.0	12.8	13.9	15.0	16.3	17.8	19.4	21.2
104.5	12.9	14.0	15.2	16.5	17.9	19.6	21.5
105.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7
105.5	13.2	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9
106.0	13.3	14.4	15.6	16.9	18.5	20.2	22.1
106.5	13.4	14.5	15.7	17.1	18.6	20.4	22.4
107.0	13.5	14.6	15.9	17.3	18.8	20.6	22.6
107.5	13.6	14.7	16.0	17.4	19.0	20.8	22.8
108.0	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2	21.0	23.1
108.5	13.8	15.0	16.3	17.8	19.4	21.2	23.3
109.0	14.0	15.1	16.5	17.9	19.6	21.4	23.6
109.5	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7	23.8
110.0	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9	24.1

ALAUDDIN  
MAKASSAR



**Tabel 5**  
**Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)**  
**Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan**

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
65.0	5.9	6.3	6.9	7.4	8.1	8.8	9.6
65.5	6.0	6.4	7.0	7.6	8.2	8.9	9.8
66.0	6.1	6.5	7.1	7.7	8.3	9.1	9.9
66.5	6.1	6.6	7.2	7.8	8.5	9.2	10.1
67.0	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4	10.2
67.5	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.5	10.4
68.0	6.4	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.5
68.5	6.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.8	10.7
69.0	6.6	7.1	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8
69.5	6.7	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	11.0
70.0	6.8	7.3	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1
70.5	6.9	7.4	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3
71.0	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4
71.5	7.0	7.6	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6
72.0	7.1	7.7	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7
72.5	7.2	7.8	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8
73.0	7.3	7.9	8.5	9.2	10.0	11.0	12.0
73.5	7.4	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1	12.1
74.0	7.4	8.0	8.7	9.4	10.3	11.2	12.2
74.5	7.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.3	12.4
75.0	7.6	8.2	8.9	9.6	10.5	11.4	12.5
75.5	7.7	8.3	9.0	9.7	10.6	11.6	12.6
76.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.7	11.7	12.8
76.5	7.8	8.5	9.2	9.9	10.8	11.8	12.9
77.0	7.9	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0
77.5	8.0	8.6	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1
78.0	8.0	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.3
78.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.2	12.2	13.4
79.0	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.3	13.5
79.5	8.3	8.9	9.7	10.5	11.4	12.4	13.6
80.0	8.3	9.0	9.7	10.6	11.5	12.6	13.7
80.5	8.4	9.1	9.8	10.7	11.6	12.7	13.8
81.0	8.5	9.2	9.9	10.8	11.7	12.8	14.0
81.5	8.6	9.3	10.0	10.9	11.8	12.9	14.1
82.0	8.7	9.3	10.1	11.0	11.9	13.0	14.2
82.5	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.1	14.4



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
83.0	8.8	9.5	10.3	11.2	12.2	13.3	14.5
83.5	8.9	9.6	10.4	11.3	12.3	13.4	14.6
84.0	9.0	9.7	10.5	11.4	12.4	13.5	14.8
84.5	9.1	9.9	10.7	11.5	12.5	13.7	14.9
85.0	9.2	10.0	10.8	11.7	12.7	13.8	15.1
85.5	9.3	10.1	10.9	11.8	12.8	13.9	15.2
86.0	9.4	10.2	11.0	11.9	12.9	14.1	15.4
86.5	9.5	10.3	11.1	12.0	13.1	14.2	15.5
87.0	9.6	10.4	11.2	12.2	13.2	14.4	15.7
87.5	9.7	10.5	11.3	12.3	13.3	14.5	15.8
88.0	9.8	10.6	11.5	12.4	13.5	14.7	16.0
88.5	9.9	10.7	11.6	12.5	13.6	14.8	16.1
89.0	10.0	10.8	11.7	12.6	13.7	14.9	16.3
89.5	10.1	10.9	11.8	12.8	13.9	15.1	16.4
90.0	10.2	11.0	11.9	12.9	14.0	15.2	16.6
90.5	10.3	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.7
91.0	10.4	11.2	12.1	13.1	14.2	15.5	16.7
91.5	10.5	11.3	12.2	13.2	14.4	15.6	17.0
92.0	10.6	11.4	12.3	13.4	14.5	15.8	17.2
92.5	10.7	11.5	12.4	13.5	14.6	15.9	17.3
93.0	10.8	11.6	12.6	13.6	14.7	16.0	17.5
93.5	10.9	11.7	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6
94.0	11.0	11.8	12.8	13.8	15.0	16.3	17.8
94.5	11.1	11.9	12.9	13.9	15.1	16.5	17.9
95.0	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1
95.5	11.2	12.1	13.1	14.2	15.4	16.7	18.3
96.0	11.3	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.4
96.5	11.4	12.3	13.3	14.4	15.7	17.0	18.6
97.0	11.5	12.4	13.4	14.6	15.8	17.2	18.8
97.5	11.6	12.5	13.6	14.7	15.9	17.4	18.9
98.0	11.7	12.6	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1
98.5	11.8	12.8	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3
99.0	11.9	12.9	13.9	15.1	16.4	17.9	19.5
99.5	12.0	13.0	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7
100.0	12.1	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.9
100.5	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.4	20.1



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
101.0	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5	20.3
101.5	12.4	13.4	14.5	15.8	17.2	18.7	20.5
102.0	12.5	13.6	14.7	15.9	17.3	18.9	20.7
102.5	12.6	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1	20.9
103.0	12.8	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3	21.1
103.5	12.9	13.9	15.1	16.4	17.8	19.5	21.3
104.0	13.0	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7	21.6
104.5	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.9	21.8
105.0	13.2	14.3	15.5	16.8	18.4	20.1	22.0
105.5	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5	20.3	22.2
106.0	13.4	14.5	15.8	17.2	18.7	20.5	22.5
106.5	13.5	14.7	15.9	17.3	18.9	20.7	22.7
107.0	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1	20.9	22.9
107.5	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3	21.1	23.2
108.0	13.9	15.1	16.4	17.8	19.5	21.3	23.4
108.5	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7	21.5	23.7
109.0	14.1	15.3	16.7	18.2	19.8	21.8	23.9
109.5	14.3	15.5	16.8	18.3	20.0	22.0	24.2
110.0	14.4	15.6	17.0	18.5	20.2	22.2	24.4
110.5	14.5	15.8	17.1	18.7	20.4	22.4	24.7
111.0	14.6	15.9	17.3	18.9	20.7	22.7	25.0
111.5	14.8	16.0	17.5	19.1	20.9	22.9	25.2
112.0	14.9	16.2	17.6	19.2	21.1	23.1	25.5
112.5	15.0	16.3	17.8	19.4	21.3	23.4	25.8
113.0	15.2	16.5	18.0	19.6	21.5	23.6	26.0
113.5	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7	23.9	26.3
114.0	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9	24.1	26.6
114.5	15.6	16.9	18.5	20.2	22.1	24.4	26.9
115.0	15.7	17.1	18.6	20.4	22.4	24.6	27.2
115.5	15.8	17.2	18.8	20.6	22.6	24.9	27.5
116.0	16.0	17.4	19.0	20.8	22.8	25.1	27.8
116.5	16.1	17.5	19.2	21.0	23.0	25.4	28.0
117.0	16.2	17.7	19.3	21.2	23.3	25.6	28.3
117.5	16.4	17.9	19.5	21.4	23.5	25.9	28.6
118.0	16.5	18.0	19.7	21.6	23.7	26.1	28.9
118.5	16.7	18.2	19.9	21.8	23.9	26.4	29.2
119.0	16.8	18.3	20.0	22.0	24.1	26.6	29.5
119.5	16.9	18.5	20.2	22.2	24.4	26.9	29.8
120.0	17.1	18.6	20.4	22.4	24.6	27.2	30.1



**Tabel 6**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Laki-laki Umur 0-24 Bulan**

Umur (Bulan)	Indeks Massa Tubuh (IMT)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0	10.2	11.1	12.2	13.4	14.8	16.3	18.1
1	11.3	12.4	13.6	14.9	16.3	17.8	19.4
2	12.5	13.7	15.0	16.3	17.8	19.4	21.1
3	13.1	14.3	15.5	16.9	18.4	20.0	21.8
4	13.4	14.5	15.8	17.2	18.7	20.3	22.1
5	13.5	14.7	15.9	17.3	18.8	20.5	22.3
6	13.6	14.7	16.0	17.3	18.8	20.5	22.3
7	13.7	14.8	16.0	17.3	18.8	20.5	22.3
8	13.6	14.7	15.9	17.3	18.7	20.4	22.2
9	13.6	14.7	15.8	17.2	18.6	20.3	22.1
10	13.5	14.6	15.7	17.0	18.5	20.1	22.0
11	13.4	14.5	15.6	16.9	18.4	20.0	21.8
12	13.4	14.4	15.5	16.8	18.2	19.8	21.6
13	13.3	14.3	15.4	16.7	18.1	19.7	21.5
14	13.2	14.2	15.3	16.6	18.0	19.5	21.3
15	13.1	14.1	15.2	16.4	17.8	19.4	21.2
16	13.1	14.0	15.1	16.3	17.7	19.3	21.0
17	13.0	13.9	15.0	16.2	17.6	19.1	20.9
18	12.9	13.9	14.9	16.1	17.5	19.0	20.8
19	12.9	13.8	14.9	16.1	17.4	18.9	20.7
20	12.8	13.7	14.8	16.0	17.3	18.8	20.6
21	12.8	13.7	14.7	15.9	17.2	18.7	20.5
22	12.7	13.6	14.7	15.8	17.2	18.7	20.4
23	12.7	13.6	14.6	15.8	17.1	18.6	20.3
24 *	12.7	13.6	14.6	15.7	17.0	18.5	20.3

Keterangan : \* Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang

MAKASSAR



**Tabel 7**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan**

Umur (Bulan)	Indeks Massa Tubuh (IMT)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24 *	12.9	13.8	14.8	16.0	17.3	18.9	20.6
25	12.8	13.8	14.8	16.0	17.3	18.8	20.5
26	12.8	13.7	14.8	15.9	17.3	18.8	20.5
27	12.7	13.7	14.7	15.9	17.2	18.7	20.4
28	12.7	13.6	14.7	15.9	17.2	18.7	20.4
29	12.7	13.6	14.7	15.8	17.1	18.6	20.3
30	12.6	13.6	14.6	15.8	17.1	18.6	20.2
31	12.6	13.5	14.6	15.8	17.1	18.5	20.2
32	12.5	13.5	14.6	15.7	17.0	18.5	20.1
33	12.5	13.5	14.5	15.7	17.0	18.5	20.1
34	12.5	13.4	14.5	15.7	17.0	18.4	20.0
35	12.4	13.4	14.5	15.6	16.9	18.4	20.0
36	12.4	13.4	14.4	15.6	16.9	18.4	20.0
37	12.4	13.3	14.4	15.6	16.9	18.3	19.9
38	12.3	13.3	14.4	15.5	16.8	18.3	19.9
39	12.3	13.3	14.3	15.5	16.8	18.3	19.9
40	12.3	13.2	14.3	15.5	16.8	18.2	19.9
41	12.2	13.2	14.3	15.5	16.8	18.2	19.9
42	12.2	13.2	14.3	15.4	16.8	18.2	19.8
43	12.2	13.2	14.2	15.4	16.7	18.2	19.8
44	12.2	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.8
45	12.2	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.8
46	12.1	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.8
47	12.1	13.1	14.2	15.3	16.7	18.2	19.9
48	12.1	13.1	14.1	15.3	16.7	18.2	19.9
49	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.2	19.9
50	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.2	19.9
51	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.2	19.9
52	12.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.2	19.9
53	12.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.2	20.0
54	12.0	13.0	14.0	15.3	16.6	18.2	20.0
55	12.0	13.0	14.0	15.2	16.6	18.2	20.0
56	12.0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.2	20.1
57	12.0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.2	20.1
58	12.0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.3	20.2
59	12.0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.3	20.2
60	12.0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.3	20.3

Keterangan : \* Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri



**Tabel 8**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun**

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
5	1	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	20.2
5	2	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	20.2
5	3	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.2
5	4	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.3
5	5	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.3
5	6	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.4
5	7	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.4
5	8	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.5
5	9	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.5
5	10	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	20.6
5	11	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	20.6
6	0	12.1	13.0	14.1	15.3	16.8	18.5	20.7
6	1	12.1	13.0	14.1	15.3	16.8	18.6	20.8
6	2	12.2	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	20.8
6	3	12.2	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	20.9
6	4	12.2	13.1	14.1	15.4	16.8	18.7	21.0
6	5	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	21.0
6	6	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	21.1
6	7	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.8	21.2
6	8	12.2	13.1	14.2	15.4	16.9	18.8	21.3
6	9	12.2	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	21.3
6	10	12.2	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	21.4
6	11	12.2	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	21.5
7	0	12.3	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	21.6
7	1	12.3	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	21.7
7	2	12.3	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	21.8
7	3	12.3	13.2	14.3	15.5	17.1	19.2	21.9
7	4	12.3	13.2	14.3	15.6	17.2	19.2	22.0
7	5	12.3	13.2	14.3	15.6	17.2	19.3	22.0
7	6	12.3	13.2	14.3	15.6	17.2	19.3	22.1
7	7	12.3	13.2	14.3	15.6	17.3	19.4	22.2
7	8	12.3	13.2	14.3	15.6	17.3	19.4	22.4
7	9	12.4	13.3	14.3	15.7	17.3	19.5	22.5
7	10	12.4	13.3	14.4	15.7	17.4	19.6	22.6
7	11	12.4	13.3	14.4	15.7	17.4	19.6	22.7
8	0	12.4	13.3	14.4	15.7	17.4	19.7	22.8



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
8	1	12.4	13.3	14.4	15.8	17.5	19.7	22.9
8	2	12.4	13.3	14.4	15.8	17.5	19.8	23.0
8	3	12.4	13.3	14.4	15.8	17.5	19.9	23.1
8	4	12.4	13.4	14.5	15.8	17.6	19.9	23.3
8	5	12.5	13.4	14.5	15.9	17.6	20.0	23.4
8	6	12.5	13.4	14.5	15.9	17.7	20.1	23.5
8	7	12.5	13.4	14.5	15.9	17.7	20.1	23.6
8	8	12.5	13.4	14.5	15.9	17.7	20.2	23.8
8	9	12.5	13.4	14.6	16.0	17.8	20.3	23.9
8	10	12.5	13.5	14.6	16.0	17.8	20.3	24.0
8	11	12.5	13.5	14.6	16.0	17.9	20.4	24.2
9	0	12.6	13.5	14.6	16.0	17.9	20.5	24.3
9	1	12.6	13.5	14.6	16.1	18.0	20.5	24.4
9	2	12.6	13.5	14.7	16.1	18.0	20.6	24.6
9	3	12.6	13.5	14.7	16.1	18.0	20.7	24.7
9	4	12.6	13.6	14.7	16.2	18.1	20.8	24.9
9	5	12.6	13.6	14.7	16.2	18.1	20.8	25.0
9	6	12.7	13.6	14.8	16.2	18.2	20.9	25.1
9	7	12.7	13.6	14.8	16.3	18.2	21.0	25.3
9	8	12.7	13.6	14.8	16.3	18.3	21.1	25.5
9	9	12.7	13.7	14.8	16.3	18.3	21.2	25.6
9	10	12.7	13.7	14.9	16.4	18.4	21.2	25.8
9	11	12.8	13.7	14.9	16.4	18.4	21.3	25.9
10	0	12.8	13.7	14.9	16.4	18.5	21.4	26.1
10	1	12.8	13.8	15.0	16.5	18.5	21.5	26.2
10	2	12.8	13.8	15.0	16.5	18.6	21.6	26.4
10	3	12.8	13.8	15.0	16.6	18.6	21.7	26.6
10	4	12.9	13.8	15.0	16.6	18.7	21.7	26.7
10	5	12.9	13.9	15.1	16.6	18.8	21.8	26.9
10	6	12.9	13.9	15.1	16.7	18.8	21.9	27.0
10	7	12.9	13.9	15.1	16.7	18.9	22.0	27.2
10	8	13.0	13.9	15.2	16.8	18.9	22.1	27.4
10	9	13.0	14.0	15.2	16.8	19.0	22.2	27.5
10	10	13.0	14.0	15.2	16.9	19.0	22.3	27.7
10	11	13.0	14.0	15.3	16.9	19.1	22.4	27.9
11	0	13.1	14.1	15.3	16.9	19.2	22.5	28.0



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
11	1	13.1	14.1	15.3	17.0	19.2	22.5	28.2
11	2	13.1	14.1	15.4	17.0	19.3	22.6	28.4
11	3	13.1	14.1	15.4	17.1	19.3	22.7	28.5
11	4	13.2	14.2	15.5	17.1	19.4	22.8	28.7
11	5	13.2	14.2	15.5	17.2	19.5	22.9	28.8
11	6	13.2	14.2	15.5	17.2	19.5	23.0	29.0
11	7	13.2	14.3	15.6	17.3	19.6	23.1	29.2
11	8	13.3	14.3	15.6	17.3	19.7	23.2	29.3
11	9	13.3	14.3	15.7	17.4	19.7	23.3	29.5
11	10	13.3	14.4	15.7	17.4	19.8	23.4	29.6
11	11	13.4	14.4	15.7	17.5	19.9	23.5	29.8
12	0	13.4	14.5	15.8	17.5	19.9	23.6	30.0
12	1	13.4	14.5	15.8	17.6	20.0	23.7	30.1
12	2	13.5	14.5	15.9	17.6	20.1	23.8	30.3
12	3	13.5	14.6	15.9	17.7	20.2	23.9	30.4
12	4	13.5	14.6	16.0	17.8	20.2	24.0	30.6
12	5	13.6	14.6	16.0	17.8	20.3	24.1	30.7
12	6	13.6	14.7	16.1	17.9	20.4	24.2	30.9
12	7	13.6	14.7	16.1	17.9	20.4	24.3	31.0
12	8	13.7	14.8	16.2	18.0	20.5	24.4	31.1
12	9	13.7	14.8	16.2	18.0	20.6	24.5	31.3
12	10	13.7	14.8	16.3	18.1	20.7	24.6	31.4
12	11	13.8	14.9	16.3	18.2	20.8	24.7	31.6
13	0	13.8	14.9	16.4	18.2	20.8	24.8	31.7
13	1	13.8	15.0	16.4	18.3	20.9	24.9	31.8
13	2	13.9	15.0	16.5	18.4	21.0	25.0	31.9
13	3	13.9	15.1	16.5	18.4	21.1	25.1	32.1
13	4	14.0	15.1	16.6	18.5	21.1	25.2	32.2
13	5	14.0	15.2	16.6	18.6	21.2	25.2	32.3
13	6	14.0	15.2	16.7	18.6	21.3	25.3	32.4
13	7	14.1	15.2	16.7	18.7	21.4	25.4	32.6
13	8	14.1	15.3	16.8	18.7	21.5	25.5	32.7
13	9	14.1	15.3	16.8	18.8	21.5	25.6	32.8
13	10	14.2	15.4	16.9	18.9	21.6	25.7	32.9
13	11	14.2	15.4	17.0	18.9	21.7	25.8	33.0
14	0	14.3	15.5	17.0	19.0	21.8	25.9	33.1



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
14	1	14.3	15.5	17.1	19.1	21.8	26.0	33.2
14	2	14.3	15.6	17.1	19.1	21.9	26.1	33.3
14	3	14.4	15.6	17.2	19.2	22.0	26.2	33.4
14	4	14.4	15.7	17.2	19.3	22.1	26.3	33.5
14	5	14.5	15.7	17.3	19.3	22.2	26.4	33.5
14	6	14.5	15.7	17.3	19.4	22.2	26.5	33.6
14	7	14.5	15.8	17.4	19.5	22.3	26.5	33.7
14	8	14.6	15.8	17.4	19.5	22.4	26.6	33.8
14	9	14.6	15.9	17.5	19.6	22.5	26.7	33.9
14	10	14.6	15.9	17.5	19.6	22.5	26.8	33.9
14	11	14.7	16.0	17.6	19.7	22.6	26.9	34.0
15	0	14.7	16.0	17.6	19.8	22.7	27.0	34.1
15	1	14.7	16.1	17.7	19.8	22.8	27.1	34.1
15	2	14.8	16.1	17.8	19.9	22.8	27.1	34.2
15	3	14.8	16.1	17.8	20.0	22.9	27.2	34.3
15	4	14.8	16.2	17.9	20.0	23.0	27.3	34.3
15	5	14.9	16.2	17.9	20.1	23.0	27.4	34.4
15	6	14.9	16.3	18.0	20.1	23.1	27.4	34.5
15	7	15.0	16.3	18.0	20.2	23.2	27.5	34.5
15	8	15.0	16.3	18.1	20.3	23.3	27.6	34.6
15	9	15.0	16.4	18.1	20.3	23.3	27.7	34.6
15	10	15.0	16.4	18.2	20.4	23.4	27.7	34.7
15	11	15.1	16.5	18.2	20.4	23.5	27.8	34.7
16	0	15.1	16.5	18.2	20.5	23.5	27.9	34.8
16	1	15.1	16.5	18.3	20.6	23.6	27.9	34.8
16	2	15.2	16.6	18.3	20.6	23.7	28.0	34.8
16	3	15.2	16.6	18.4	20.7	23.7	28.1	34.9
16	4	15.2	16.7	18.4	20.7	23.8	28.1	34.9
16	5	15.3	16.7	18.5	20.8	23.8	28.2	35.0
16	6	15.3	16.7	18.5	20.8	23.9	28.3	35.0
16	7	15.3	16.8	18.6	20.9	24.0	28.3	35.0
16	8	15.3	16.8	18.6	20.9	24.0	28.4	35.1
16	9	15.4	16.8	18.7	21.0	24.1	28.5	35.1
16	10	15.4	16.9	18.7	21.0	24.2	28.5	35.1
16	11	15.4	16.9	18.7	21.1	24.2	28.6	35.2
17	0	15.4	16.9	18.8	21.1	24.3	28.6	35.2



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Laki-Laki Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
17	1	15.5	17.0	18.8	21.2	24.3	28.7	35.2
17	2	15.5	17.0	18.9	21.2	24.4	28.7	35.2
17	3	15.5	17.0	18.9	21.3	24.4	28.8	35.3
17	4	15.5	17.1	18.9	21.3	24.5	28.9	35.3
17	5	15.6	17.1	19.0	21.4	24.5	28.9	35.3
17	6	15.6	17.1	19.0	21.4	24.6	29.0	35.3
17	7	15.6	17.1	19.1	21.5	24.7	29.0	35.4
17	8	15.6	17.2	19.1	21.5	24.7	29.1	35.4
17	9	15.6	17.2	19.1	21.6	24.8	29.1	35.4
17	10	15.7	17.2	19.2	21.6	24.8	29.2	35.4
17	11	15.7	17.3	19.2	21.7	24.9	29.2	35.4
18	0	15.7	17.3	19.2	21.7	24.9	29.2	35.4
18	1	15.7	17.3	19.3	21.8	25.0	29.3	35.4
18	2	15.7	17.3	19.3	21.8	25.0	29.3	35.5
18	3	15.7	17.4	19.3	21.8	25.1	29.4	35.5
18	4	15.8	17.4	19.4	21.9	25.1	29.4	35.5
18	5	15.8	17.4	19.4	21.9	25.1	29.5	35.5
18	6	15.8	17.4	19.4	22.0	25.2	29.5	35.5
18	7	15.8	17.5	19.5	22.0	25.2	29.5	35.5
18	8	15.8	17.5	19.5	22.0	25.3	29.6	35.5
18	9	15.8	17.5	19.5	22.1	25.3	29.6	35.5
18	10	15.8	17.5	19.6	22.1	25.4	29.6	35.5
18	11	15.8	17.5	19.6	22.2	25.4	29.7	35.5
19	0	15.9	17.6	19.6	22.2	25.4	29.7	35.5

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



**Tabel 9**  
**Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)**  
**Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan**

Umur (Bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0	2.0	2.4	2.8	3.2	3.7	4.2	4.8
1	2.7	3.2	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
2	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6	7.5
3	4.0	4.5	5.2	5.8	6.6	7.5	8.5
4	4.4	5.0	5.7	6.4	7.3	8.2	9.3
5	4.8	5.4	6.1	6.9	7.8	8.8	10.0
6	5.1	5.7	6.5	7.3	8.2	9.3	10.6
7	5.3	6.0	6.8	7.6	8.6	9.8	11.1
8	5.6	6.3	7.0	7.9	9.0	10.2	11.6
9	5.8	6.5	7.3	8.2	9.3	10.5	12.0
10	5.9	6.7	7.5	8.5	9.6	10.9	12.4
11	6.1	6.9	7.7	8.7	9.9	11.2	12.8
12	6.3	7.0	7.9	8.9	10.1	11.5	13.1
13	6.4	7.2	8.1	9.2	10.4	11.8	13.5
14	6.6	7.4	8.3	9.4	10.6	12.1	13.8
15	6.7	7.6	8.5	9.6	10.9	12.4	14.1
16	6.9	7.7	8.7	9.8	11.1	12.6	14.5
17	7.0	7.9	8.9	10.0	11.4	12.9	14.8
18	7.2	8.1	9.1	10.2	11.6	13.2	15.1
19	7.3	8.2	9.2	10.4	11.8	13.5	15.4
20	7.5	8.4	9.4	10.6	12.1	13.7	15.7
21	7.6	8.6	9.6	10.9	12.3	14.0	16.0
22	7.8	8.7	9.8	11.1	12.5	14.3	16.4
23	7.9	8.9	10.0	11.3	12.8	14.6	16.7
24	8.1	9.0	10.2	11.5	13.0	14.8	17.0
25	8.2	9.2	10.3	11.7	13.3	15.1	17.3
26	8.4	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.7
27	8.5	9.5	10.7	12.1	13.7	15.7	18.0
28	8.6	9.7	10.9	12.3	14.0	16.0	18.3
29	8.8	9.8	11.1	12.5	14.2	16.2	18.7
30	8.9	10.0	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0
31	9.0	10.1	11.4	12.9	14.7	16.8	19.3
32	9.1	10.3	11.6	13.1	14.9	17.1	19.6
33	9.3	10.4	11.7	13.3	15.1	17.3	20.0
34	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.6	20.3
35	9.5	10.7	12.0	13.7	15.6	17.9	20.6



Lanjutan

Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan

Umur (Bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
36	9.6	10.8	12.2	13.9	15.8	18.1	20.9
37	9.7	10.9	12.4	14.0	16.0	18.4	21.3
38	9.8	11.1	12.5	14.2	16.3	18.7	21.6
39	9.9	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0	22.0
40	10.1	11.3	12.8	14.6	16.7	19.2	22.3
41	10.2	11.5	13.0	14.8	16.9	19.5	22.7
42	10.3	11.6	13.1	15.0	17.2	19.8	23.0
43	10.4	11.7	13.3	15.2	17.4	20.1	23.4
44	10.5	11.8	13.4	15.3	17.6	20.4	23.7
45	10.6	12.0	13.6	15.5	17.8	20.7	24.1
46	10.7	12.1	13.7	15.7	18.1	20.9	24.5
47	10.8	12.2	13.9	15.9	18.3	21.2	24.8
48	10.9	12.3	14.0	16.1	18.5	21.5	25.2
49	11.0	12.4	14.2	16.3	18.8	21.8	25.5
50	11.1	12.6	14.3	16.4	19.0	22.1	25.9
51	11.2	12.7	14.5	16.6	19.2	22.4	26.3
52	11.3	12.8	14.6	16.8	19.4	22.6	26.6
53	11.4	12.9	14.8	17.0	19.7	22.9	27.0
54	11.5	13.0	14.9	17.2	19.9	23.2	27.4
55	11.6	13.2	15.1	17.3	20.1	23.5	27.7
56	11.7	13.3	15.2	17.5	20.3	23.8	28.1
57	11.8	13.4	15.3	17.7	20.6	24.1	28.5
58	11.9	13.5	15.5	17.9	20.8	24.4	28.8
59	12.0	13.6	15.6	18.0	21.0	24.6	29.2
60	12.1	13.7	15.8	18.2	21.2	24.9	29.5

ALAUDDIN  
MAKASSAR



**Tabel 10**  
**Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)**  
**Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan**

Umur (Bulan)	Panjang Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0	43.6	45.4	47.3	49.1	51.0	52.9	54.7
1	47.8	49.8	51.7	53.7	55.6	57.6	59.5
2	51.0	53.0	55.0	57.1	59.1	61.1	63.2
3	53.5	55.6	57.7	59.8	61.9	64.0	66.1
4	55.6	57.8	59.9	62.1	64.3	66.4	68.6
5	57.4	59.6	61.8	64.0	66.2	68.5	70.7
6	58.9	61.2	63.5	65.7	68.0	70.3	72.5
7	60.3	62.7	65.0	67.3	69.6	71.9	74.2
8	61.7	64.0	66.4	68.7	71.1	73.5	75.8
9	62.9	65.3	67.7	70.1	72.6	75.0	77.4
10	64.1	66.5	69.0	71.5	73.9	76.4	78.9
11	65.2	67.7	70.3	72.8	75.3	77.8	80.3
12	66.3	68.9	71.4	74.0	76.6	79.2	81.7
13	67.3	70.0	72.6	75.2	77.8	80.5	83.1
14	68.3	71.0	73.7	76.4	79.1	81.7	84.4
15	69.3	72.0	74.8	77.5	80.2	83.0	85.7
16	70.2	73.0	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0
17	71.1	74.0	76.8	79.7	82.5	85.4	88.2
18	72.0	74.9	77.8	80.7	83.6	86.5	89.4
19	72.8	75.8	78.8	81.7	84.7	87.6	90.6
20	73.7	76.7	79.7	82.7	85.7	88.7	91.7
21	74.5	77.5	80.6	83.7	86.7	89.8	92.9
22	75.2	78.4	81.5	84.6	87.7	90.8	94.0
23	76.0	79.2	82.3	85.5	88.7	91.9	95.0
24 *	76.7	80.0	83.2	86.4	89.6	92.9	96.1

Keterangan : \* Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang



**Tabel 11**  
**Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)**  
**Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan**

Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24 *	76.0	79.3	82.5	85.7	88.9	92.2	95.4
25	76.8	80.0	83.3	86.6	89.9	93.1	96.4
26	77.5	80.8	84.1	87.4	90.8	94.1	97.4
27	78.1	81.5	84.9	88.3	91.7	95.0	98.4
28	78.8	82.2	85.7	89.1	92.5	96.0	99.4
29	79.5	82.9	86.4	89.9	93.4	96.9	100.3
30	80.1	83.6	87.1	90.7	94.2	97.7	101.3
31	80.7	84.3	87.9	91.4	95.0	98.6	102.2
32	81.3	84.9	88.6	92.2	95.8	99.4	103.1
33	81.9	85.6	89.3	92.9	96.6	100.3	103.9
34	82.5	86.2	89.9	93.6	97.4	101.1	104.8
35	83.1	86.8	90.6	94.4	98.1	101.9	105.6
36	83.6	87.4	91.2	95.1	98.9	102.7	106.5
37	84.2	88.0	91.9	95.7	99.6	103.4	107.3
38	84.7	88.6	92.5	96.4	100.3	104.2	108.1
39	85.3	89.2	93.1	97.1	101.0	105.0	108.9
40	85.8	89.8	93.8	97.7	101.7	105.7	109.7
41	86.3	90.4	94.4	98.4	102.4	106.4	110.5
42	86.8	90.9	95.0	99.0	103.1	107.2	111.2
43	87.4	91.5	95.6	99.7	103.8	107.9	112.0
44	87.9	92.0	96.2	100.3	104.5	108.6	112.7
45	88.4	92.5	96.7	100.9	105.1	109.3	113.5
46	88.9	93.1	97.3	101.5	105.8	110.0	114.2
47	89.3	93.6	97.9	102.1	106.4	110.7	114.9
48	89.8	94.1	98.4	102.7	107.0	111.3	115.7
49	90.3	94.6	99.0	103.3	107.7	112.0	116.4
50	90.7	95.1	99.5	103.9	108.3	112.7	117.1
51	91.2	95.6	100.1	104.5	108.9	113.3	117.7
52	91.7	96.1	100.6	105.0	109.5	114.0	118.4
53	92.1	96.6	101.1	105.6	110.1	114.6	119.1
54	92.6	97.1	101.6	106.2	110.7	115.2	119.8
55	93.0	97.6	102.2	106.7	111.3	115.9	120.4
56	93.4	98.1	102.7	107.3	111.9	116.5	121.1
57	93.9	98.5	103.2	107.8	112.5	117.1	121.8
58	94.3	99.0	103.7	108.4	113.0	117.7	122.4
59	94.7	99.5	104.2	108.9	113.6	118.3	123.1
60	95.2	99.9	104.7	109.4	114.2	118.9	123.7

Keterangan : \* Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri



**Tabel 12**  
**Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)**  
**Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan**

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
45.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3
45.5	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6
47.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0
48.5	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1
49.0	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.5
50.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6
51.0	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.8
51.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.1
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9	5.4
53.5	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.5
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2	5.7
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.9
55.0	3.5	3.8	4.2	4.5	5.0	5.5	6.1
55.5	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.7	6.3
56.0	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8	6.4
56.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4	6.0	6.6
57.0	3.9	4.3	4.6	5.1	5.6	6.1	6.8
57.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.7	6.3	7.0
58.0	4.1	4.5	4.9	5.4	5.9	6.5	7.1
58.5	4.2	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3
59.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5
59.5	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.9	7.7
60.0	4.5	4.9	5.4	5.9	6.4	7.1	7.8
60.5	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0
61.0	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7	7.4	8.2
61.5	4.8	5.2	5.7	6.3	6.9	7.6	8.4
62.0	4.9	5.3	5.8	6.4	7.0	7.7	8.5
62.5	5.0	5.4	5.9	6.5	7.1	7.8	8.7



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)  
Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
63.0	5.1	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0	8.8
63.5	5.2	5.6	6.2	6.7	7.4	8.1	9.0
64.0	5.3	5.7	6.3	6.9	7.5	8.3	9.1
64.5	5.4	5.8	6.4	7.0	7.6	8.4	9.3
65.0	5.5	5.9	6.5	7.1	7.8	8.6	9.5
65.5	5.5	6.0	6.6	7.2	7.9	8.7	9.6
66.0	5.6	6.1	6.7	7.3	8.0	8.8	9.8
66.5	5.7	6.2	6.8	7.4	8.1	9.0	9.9
67.0	5.8	6.3	6.9	7.5	8.3	9.1	10.0
67.5	5.9	6.4	7.0	7.6	8.4	9.2	10.2
68.0	6.0	6.5	7.1	7.7	8.5	9.4	10.3
68.5	6.1	6.6	7.2	7.9	8.6	9.5	10.5
69.0	6.1	6.7	7.3	8.0	8.7	9.6	10.6
69.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.7	10.7
70.0	6.3	6.9	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
70.5	6.4	6.9	7.6	8.3	9.1	10.0	11.0
71.0	6.5	7.0	7.7	8.4	9.2	10.1	11.1
71.5	6.5	7.1	7.7	8.5	9.3	10.2	11.3
72.0	6.6	7.2	7.8	8.6	9.4	10.3	11.4
72.5	6.7	7.3	7.9	8.7	9.5	10.5	11.5
73.0	6.8	7.4	8.0	8.8	9.6	10.6	11.7
73.5	6.9	7.4	8.1	8.9	9.7	10.7	11.8
74.0	6.9	7.5	8.2	9.0	9.8	10.8	11.9
74.5	7.0	7.6	8.3	9.1	9.9	10.9	12.0
75.0	7.1	7.7	8.4	9.1	10.0	11.0	12.2
75.5	7.1	7.8	8.5	9.2	10.1	11.1	12.3
76.0	7.2	7.8	8.5	9.3	10.2	11.2	12.4
76.5	7.3	7.9	8.6	9.4	10.3	11.4	12.5
77.0	7.4	8.0	8.7	9.5	10.4	11.5	12.6
77.5	7.4	8.1	8.8	9.6	10.5	11.6	12.8
78.0	7.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.7	12.9
78.5	7.6	8.2	9.0	9.8	10.7	11.8	13.0
79.0	7.7	8.3	9.1	9.9	10.8	11.9	13.1
79.5	7.7	8.4	9.1	10.0	10.9	12.0	13.3
80.0	7.8	8.5	9.2	10.1	11.0	12.1	13.4
80.5	7.9	8.6	9.3	10.2	11.2	12.3	13.5



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)  
Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
81.0	8.0	8.7	9.4	10.3	11.3	12.4	13.7
81.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.4	12.5	13.8
82.0	8.1	8.8	9.6	10.5	11.5	12.6	13.9
82.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6	12.8	14.1
83.0	8.3	9.0	9.8	10.7	11.8	12.9	14.2
83.5	8.4	9.1	9.9	10.9	11.9	13.1	14.4
84.0	8.5	9.2	10.1	11.0	12.0	13.2	14.5
84.5	8.6	9.3	10.2	11.1	12.1	13.3	14.7
85.0	8.7	9.4	10.3	11.2	12.3	13.5	14.9
85.5	8.8	9.5	10.4	11.3	12.4	13.6	15.0
86.0	8.9	9.7	10.5	11.5	12.6	13.8	15.2
86.5	9.0	9.8	10.6	11.6	12.7	13.9	15.4
87.0	9.1	9.9	10.7	11.7	12.8	14.1	15.5
87.5	9.2	10.0	10.9	11.8	13.0	14.2	15.7
88.0	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1	14.4	15.9
88.5	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2	14.5	16.0
89.0	9.5	10.3	11.2	12.2	13.4	14.7	16.2
89.5	9.6	10.4	11.3	12.3	13.5	14.8	16.4
90.0	9.7	10.5	11.4	12.5	13.7	15.0	16.5
90.5	9.8	10.6	11.5	12.6	13.8	15.1	16.7
91.0	9.9	10.7	11.7	12.7	13.9	15.3	16.9
91.5	10.0	10.8	11.8	12.8	14.1	15.5	17.0
92.0	10.1	10.9	11.9	13.0	14.2	15.6	17.2
92.5	10.1	11.0	12.0	13.1	14.3	15.8	17.4
93.0	10.2	11.1	12.1	13.2	14.5	15.9	17.5
93.5	10.3	11.2	12.2	13.3	14.6	16.1	17.7
94.0	10.4	11.3	12.3	13.5	14.7	16.2	17.9
94.5	10.5	11.4	12.4	13.6	14.9	16.4	18.0
95.0	10.6	11.5	12.6	13.7	15.0	16.5	18.2
95.5	10.7	11.6	12.7	13.8	15.2	16.7	18.4
96.0	10.8	11.7	12.8	14.0	15.3	16.8	18.6
96.5	10.9	11.8	12.9	14.1	15.4	17.0	18.7
97.0	11.0	12.0	13.0	14.2	15.6	17.1	18.9
97.5	11.1	12.1	13.1	14.4	15.7	17.3	19.1
98.0	11.2	12.2	13.3	14.5	15.9	17.5	19.3
98.5	11.3	12.3	13.4	14.6	16.0	17.6	19.5



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)  
Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
99.0	11.4	12.4	13.5	14.8	16.2	17.8	19.6
99.5	11.5	12.5	13.6	14.9	16.3	18.0	19.8
100.0	11.6	12.6	13.7	15.0	16.5	18.1	20.0
100.5	11.7	12.7	13.9	15.2	16.6	18.3	20.2
101.0	11.8	12.8	14.0	15.3	16.8	18.5	20.4
101.5	11.9	13.0	14.1	15.5	17.0	18.7	20.6
102.0	12.0	13.1	14.3	15.6	17.1	18.9	20.8
102.5	12.1	13.2	14.4	15.8	17.3	19.0	21.0
103.0	12.3	13.3	14.5	15.9	17.5	19.2	21.3
103.5	12.4	13.5	14.7	16.1	17.6	19.4	21.5
104.0	12.5	13.6	14.8	16.2	17.8	19.6	21.7
104.5	12.6	13.7	15.0	16.4	18.0	19.8	21.9
105.0	12.7	13.8	15.1	16.5	18.2	20.0	22.2
105.5	12.8	14.0	15.3	16.7	18.4	20.2	22.4
106.0	13.0	14.1	15.4	16.9	18.5	20.5	22.6
106.5	13.1	14.3	15.6	17.1	18.7	20.7	22.9
107.0	13.2	14.4	15.7	17.2	18.9	20.9	23.1
107.5	13.3	14.5	15.9	17.4	19.1	21.1	23.4
108.0	13.5	14.7	16.0	17.6	19.3	21.3	23.6
108.5	13.6	14.8	16.2	17.8	19.5	21.6	23.9
109.0	13.7	15.0	16.4	18.0	19.7	21.8	24.2
109.5	13.9	15.1	16.5	18.1	20.0	22.0	24.4
110.0	14.0	15.3	16.7	18.3	20.2	22.3	24.7

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



**Tabel 13**  
**Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)**  
**Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan**

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
65.0	5.6	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.7
65.5	5.7	6.2	6.7	7.4	8.1	8.9	9.8
66.0	5.8	6.3	6.8	7.5	8.2	9.0	10.0
66.5	5.8	6.4	6.9	7.6	8.3	9.1	10.1
67.0	5.9	6.4	7.0	7.7	8.4	9.3	10.2
67.5	6.0	6.5	7.1	7.8	8.5	9.4	10.4
68.0	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.5	10.5
68.5	6.2	6.7	7.3	8.0	8.8	9.7	10.7
69.0	6.3	6.8	7.4	8.1	8.9	9.8	10.8
69.5	6.3	6.9	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
70.0	6.4	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.1
70.5	6.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.2
71.0	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3	10.3	11.3
71.5	6.7	7.2	7.9	8.6	9.4	10.4	11.5
72.0	6.7	7.3	8.0	8.7	9.5	10.5	11.6
72.5	6.8	7.4	8.1	8.8	9.7	10.6	11.7
73.0	6.9	7.5	8.1	8.9	9.8	10.7	11.8
73.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.9	10.8	12.0
74.0	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.0	12.1
74.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.1	12.2
75.0	7.2	7.8	8.5	9.3	10.2	11.2	12.3
75.5	7.2	7.9	8.6	9.4	10.3	11.3	12.5
76.0	7.3	8.0	8.7	9.5	10.4	11.4	12.6
76.5	7.4	8.0	8.7	9.6	10.5	11.5	12.7
77.0	7.5	8.1	8.8	9.6	10.6	11.6	12.8
77.5	7.5	8.2	8.9	9.7	10.7	11.7	12.9
78.0	7.6	8.3	9.0	9.8	10.8	11.8	13.1
78.5	7.7	8.4	9.1	9.9	10.9	12.0	13.2
79.0	7.8	8.4	9.2	10.0	11.0	12.1	13.3
79.5	7.8	8.5	9.3	10.1	11.1	12.2	13.4
80.0	7.9	8.6	9.4	10.2	11.2	12.3	13.6
80.5	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3	12.4	13.7
81.0	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4	12.6	13.9
81.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6	12.7	14.0
82.0	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7	12.8	14.1
82.5	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8	13.0	14.3



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)  
Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
83.0	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.1	14.5
83.5	8.5	9.3	10.1	11.0	12.1	13.3	14.6
84.0	8.6	9.4	10.2	11.1	12.2	13.4	14.8
84.5	8.7	9.5	10.3	11.3	12.3	13.5	14.9
85.0	8.8	9.6	10.4	11.4	12.5	13.7	15.1
85.5	8.9	9.7	10.6	11.5	12.6	13.8	15.3
86.0	9.0	9.8	10.7	11.6	12.7	14.0	15.4
86.5	9.1	9.9	10.8	11.8	12.9	14.2	15.6
87.0	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0	14.3	15.8
87.5	9.3	10.1	11.0	12.0	13.2	14.5	15.9
88.0	9.4	10.2	11.1	12.1	13.3	14.6	16.1
88.5	9.5	10.3	11.2	12.3	13.4	14.8	16.3
89.0	9.6	10.4	11.4	12.4	13.6	14.9	16.4
89.5	9.7	10.5	11.5	12.5	13.7	15.1	16.6
90.0	9.8	10.6	11.6	12.6	13.8	15.2	16.8
90.5	9.9	10.7	11.7	12.8	14.0	15.4	16.9
91.0	10.0	10.9	11.8	12.9	14.1	15.5	17.1
91.5	10.1	11.0	11.9	13.0	14.3	15.7	17.3
92.0	10.2	11.1	12.0	13.1	14.4	15.8	17.4
92.5	10.3	11.2	12.1	13.3	14.5	16.0	17.6
93.0	10.4	11.3	12.3	13.4	14.7	16.1	17.8
93.5	10.5	11.4	12.4	13.5	14.8	16.3	17.9
94.0	10.6	11.5	12.5	13.6	14.9	16.4	18.1
94.5	10.7	11.6	12.6	13.8	15.1	16.6	18.3
95.0	10.8	11.7	12.7	13.9	15.2	16.7	18.5
95.5	10.8	11.8	12.8	14.0	15.4	16.9	18.6
96.0	10.9	11.9	12.9	14.1	15.5	17.0	18.8
96.5	11.0	12.0	13.1	14.3	15.6	17.2	19.0
97.0	11.1	12.1	13.2	14.4	15.8	17.4	19.2
97.5	11.2	12.2	13.3	14.5	15.9	17.5	19.3
98.0	11.3	12.3	13.4	14.7	16.1	17.7	19.5
98.5	11.4	12.4	13.5	14.8	16.2	17.9	19.7
99.0	11.5	12.5	13.7	14.9	16.4	18.0	19.9
99.5	11.6	12.7	13.8	15.1	16.5	18.2	20.1
100.0	11.7	12.8	13.9	15.2	16.7	18.4	20.3
100.5	11.9	12.9	14.1	15.4	16.9	18.6	20.5



Lanjutan  
Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)  
Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
101.0	12.0	13.0	14.2	15.5	17.0	18.7	20.7
101.5	12.1	13.1	14.3	15.7	17.2	18.9	20.9
102.0	12.2	13.3	14.5	15.8	17.4	19.1	21.1
102.5	12.3	13.4	14.6	16.0	17.5	19.3	21.4
103.0	12.4	13.5	14.7	16.1	17.7	19.5	21.6
103.5	12.5	13.6	14.9	16.3	17.9	19.7	21.8
104.0	12.6	13.8	15.0	16.4	18.1	19.9	22.0
104.5	12.8	13.9	15.2	16.6	18.2	20.1	22.3
105.0	12.9	14.0	15.3	16.8	18.4	20.3	22.5
105.5	13.0	14.2	15.5	16.9	18.6	20.5	22.7
106.0	13.1	14.3	15.6	17.1	18.8	20.8	23.0
106.5	13.3	14.5	15.8	17.3	19.0	21.0	23.2
107.0	13.4	14.6	15.9	17.5	19.2	21.2	23.5
107.5	13.5	14.7	16.1	17.7	19.4	21.4	23.7
108.0	13.7	14.9	16.3	17.8	19.6	21.7	24.0
108.5	13.8	15.0	16.4	18.0	19.8	21.9	24.3
109.0	13.9	15.2	16.6	18.2	20.0	22.1	24.5
109.5	14.1	15.4	16.8	18.4	20.3	22.4	24.8
110.0	14.2	15.5	17.0	18.6	20.5	22.6	25.1
110.5	14.4	15.7	17.1	18.8	20.7	22.9	25.4
111.0	14.5	15.8	17.3	19.0	20.9	23.1	25.7
111.5	14.7	16.0	17.5	19.2	21.2	23.4	26.0
112.0	14.8	16.2	17.7	19.4	21.4	23.6	26.2
112.5	15.0	16.3	17.9	19.6	21.6	23.9	26.5
113.0	15.1	16.5	18.0	19.8	21.8	24.2	26.8
113.5	15.3	16.7	18.2	20.0	22.1	24.4	27.1
114.0	15.4	16.8	18.4	20.2	22.3	24.7	27.4
114.5	15.6	17.0	18.6	20.5	22.6	25.0	27.8
115.0	15.7	17.2	18.8	20.7	22.8	25.2	28.1
115.5	15.9	17.3	19.0	20.9	23.0	25.5	28.4
116.0	16.0	17.5	19.2	21.1	23.3	25.8	28.7
116.5	16.2	17.7	19.4	21.3	23.5	26.1	29.0
117.0	16.3	17.8	19.6	21.5	23.8	26.3	29.3
117.5	16.5	18.0	19.8	21.7	24.0	26.6	29.6
118.0	16.6	18.2	19.9	22.0	24.2	26.9	29.9
118.5	16.8	18.4	20.1	22.2	24.5	27.2	30.3
119.0	16.9	18.5	20.3	22.4	24.7	27.4	30.6
119.5	17.1	18.7	20.5	22.6	25.0	27.7	30.9
120.0	17.3	18.9	20.7	22.8	25.2	28.0	31.2



**Tabel 14**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan**

Umur (Bulan)	Indeks Massa Tubuh (IMT)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
1	10.8	12.0	13.2	14.6	16.0	17.5	19.1
2	11.8	13.0	14.3	15.8	17.3	19.0	20.7
3	12.4	13.6	14.9	16.4	17.9	19.7	21.5
4	12.7	13.9	15.2	16.7	18.3	20.0	22.0
5	12.9	14.1	15.4	16.8	18.4	20.2	22.2
6	13.0	14.1	15.5	16.9	18.5	20.3	22.3
7	13.0	14.2	15.5	16.9	18.5	20.3	22.3
8	13.0	14.1	15.4	16.8	18.4	20.2	22.2
9	12.9	14.1	15.3	16.7	18.3	20.1	22.1
10	12.9	14.0	15.2	16.6	18.2	19.9	21.9
11	12.8	13.9	15.1	16.5	18.0	19.8	21.8
12	12.7	13.8	15.0	16.4	17.9	19.6	21.6
13	12.6	13.7	14.9	16.2	17.7	19.5	21.4
14	12.6	13.6	14.8	16.1	17.6	19.3	21.3
15	12.5	13.5	14.7	16.0	17.5	19.2	21.1
16	12.4	13.5	14.6	15.9	17.4	19.1	21.0
17	12.4	13.4	14.5	15.8	17.3	18.9	20.9
18	12.3	13.3	14.4	15.7	17.2	18.8	20.8
19	12.3	13.3	14.4	15.7	17.1	18.8	20.7
20	12.2	13.2	14.3	15.6	17.0	18.7	20.6
21	12.2	13.2	14.3	15.5	17.0	18.6	20.5
22	12.2	13.1	14.2	15.5	16.9	18.5	20.4
23	12.2	13.1	14.2	15.4	16.9	18.5	20.4
24 *	12.1	13.1	14.2	15.4	16.8	18.4	20.3

Keterangan : \* Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang

ALAUDDIN  
MAKASSAR



**Tabel 15**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan**

Umur (Bulan)	Indeks Massa Tubuh (IMT)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24 *	12.4	13.3	14.4	15.7	17.1	18.7	20.6
25	12.4	13.3	14.4	15.7	17.1	18.7	20.6
26	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.7	20.6
27	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.6	20.5
28	12.3	13.3	14.3	15.6	17.0	18.6	20.5
29	12.3	13.2	14.3	15.6	17.0	18.6	20.4
30	12.3	13.2	14.3	15.5	16.9	18.5	20.4
31	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.5	20.4
32	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.5	20.4
33	12.2	13.1	14.2	15.5	16.9	18.5	20.3
34	12.2	13.1	14.2	15.4	16.8	18.5	20.3
35	12.1	13.1	14.2	15.4	16.8	18.4	20.3
36	12.1	13.1	14.2	15.4	16.8	18.4	20.3
37	12.1	13.1	14.1	15.4	16.8	18.4	20.3
38	12.1	13.0	14.1	15.4	16.8	18.4	20.3
39	12.0	13.0	14.1	15.3	16.8	18.4	20.3
40	12.0	13.0	14.1	15.3	16.8	18.4	20.3
41	12.0	13.0	14.1	15.3	16.8	18.4	20.4
42	12.0	12.9	14.0	15.3	16.8	18.4	20.4
43	11.9	12.9	14.0	15.3	16.8	18.4	20.4
44	11.9	12.9	14.0	15.3	16.8	18.5	20.4
45	11.9	12.9	14.0	15.3	16.8	18.5	20.5
46	11.9	12.9	14.0	15.3	16.8	18.5	20.5
47	11.8	12.8	14.0	15.3	16.8	18.5	20.5
48	11.8	12.8	14.0	15.3	16.8	18.5	20.6
49	11.8	12.8	13.9	15.3	16.8	18.5	20.6
50	11.8	12.8	13.9	15.3	16.8	18.6	20.7
51	11.8	12.8	13.9	15.3	16.8	18.6	20.7
52	11.7	12.8	13.9	15.2	16.8	18.6	20.7
53	11.7	12.7	13.9	15.3	16.8	18.6	20.8
54	11.7	12.7	13.9	15.3	16.8	18.7	20.8
55	11.7	12.7	13.9	15.3	16.8	18.7	20.9
56	11.7	12.7	13.9	15.3	16.8	18.7	20.9
57	11.7	12.7	13.9	15.3	16.9	18.7	21.0
58	11.7	12.7	13.9	15.3	16.9	18.8	21.0
59	11.6	12.7	13.9	15.3	16.9	18.8	21.0
60	11.6	12.7	13.9	15.3	16.9	18.8	21.1

Keterangan : \* Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri



**Tabel 16**  
**Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)**  
**Anak Perempuan Umur 5-18 Tahun**

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
5	1	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.3
5	2	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.4
5	3	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.5
5	4	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.5
5	5	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.6
5	6	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.7
5	7	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.7
5	8	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	21.8
5	9	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	21.9
5	10	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	22.0
5	11	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2	22.1
6	0	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2	22.1
6	1	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3	22.2
6	2	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3	22.3
6	3	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.3	22.4
6	4	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4	22.5
6	5	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4	22.6
6	6	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.5	22.7
6	7	11.7	12.7	13.9	15.3	17.2	19.5	22.8
6	8	11.7	12.7	13.9	15.3	17.2	19.6	22.9
6	9	11.7	12.7	13.9	15.4	17.2	19.6	23.0
6	10	11.7	12.7	13.9	15.4	17.2	19.7	23.1
6	11	11.7	12.7	13.9	15.4	17.3	19.7	23.2
7	0	11.8	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8	23.3
7	1	11.8	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8	23.4
7	2	11.8	12.8	14.0	15.4	17.4	19.9	23.5
7	3	11.8	12.8	14.0	15.5	17.4	20.0	23.6
7	4	11.8	12.8	14.0	15.5	17.4	20.0	23.7
7	5	11.8	12.8	14.0	15.5	17.5	20.1	23.9
7	6	11.8	12.8	14.0	15.5	17.5	20.1	24.0
7	7	11.8	12.8	14.0	15.5	17.5	20.2	24.1
7	8	11.8	12.8	14.0	15.6	17.6	20.3	24.2
7	9	11.8	12.8	14.1	15.6	17.6	20.3	24.4
7	10	11.9	12.9	14.1	15.6	17.6	20.4	24.5
7	11	11.9	12.9	14.1	15.7	17.7	20.5	24.6
8	0	11.9	12.9	14.1	15.7	17.7	20.6	24.8



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Perempuan Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
8	1	11.9	12.9	14.1	15.7	17.8	20.6	24.9
8	2	11.9	12.9	14.2	15.7	17.8	20.7	25.1
8	3	11.9	12.9	14.2	15.8	17.9	20.8	25.2
8	4	11.9	13.0	14.2	15.8	17.9	20.9	25.3
8	5	12.0	13.0	14.2	15.8	18.0	20.9	25.5
8	6	12.0	13.0	14.3	15.9	18.0	21.0	25.6
8	7	12.0	13.0	14.3	15.9	18.1	21.1	25.8
8	8	12.0	13.0	14.3	15.9	18.1	21.2	25.9
8	9	12.0	13.1	14.3	16.0	18.2	21.3	26.1
8	10	12.1	13.1	14.4	16.0	18.2	21.3	26.2
8	11	12.1	13.1	14.4	16.1	18.3	21.4	26.4
9	0	12.1	13.1	14.4	16.1	18.3	21.5	26.5
9	1	12.1	13.2	14.5	16.1	18.4	21.6	26.7
9	2	12.1	13.2	14.5	16.2	18.4	21.7	26.8
9	3	12.2	13.2	14.5	16.2	18.5	21.8	27.0
9	4	12.2	13.2	14.6	16.3	18.6	21.9	27.2
9	5	12.2	13.3	14.6	16.3	18.6	21.9	27.3
9	6	12.2	13.3	14.6	16.3	18.7	22.0	27.5
9	7	12.3	13.3	14.7	16.4	18.7	22.1	27.6
9	8	12.3	13.4	14.7	16.4	18.8	22.2	27.8
9	9	12.3	13.4	14.7	16.5	18.8	22.3	27.9
9	10	12.3	13.4	14.8	16.5	18.9	22.4	28.1
9	11	12.4	13.4	14.8	16.6	19.0	22.5	28.2
10	0	12.4	13.5	14.8	16.6	19.0	22.6	28.4
10	1	12.4	13.5	14.9	16.7	19.1	22.7	28.5
10	2	12.4	13.5	14.9	16.7	19.2	22.8	28.7
10	3	12.5	13.6	15.0	16.8	19.2	22.8	28.8
10	4	12.5	13.6	15.0	16.8	19.3	22.9	29.0
10	5	12.5	13.6	15.0	16.9	19.4	23.0	29.1
10	6	12.5	13.7	15.1	16.9	19.4	23.1	29.3
10	7	12.6	13.7	15.1	17.0	19.5	23.2	29.4
10	8	12.6	13.7	15.2	17.0	19.6	23.3	29.6
10	9	12.6	13.8	15.2	17.1	19.6	23.4	29.7
10	10	12.7	13.8	15.3	17.1	19.7	23.5	29.9
10	11	12.7	13.8	15.3	17.2	19.8	23.6	30.0
11	0	12.7	13.9	15.3	17.2	19.9	23.7	30.2



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Perempuan Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
11	1	12.8	13.9	15.4	17.3	19.9	23.8	30.3
11	2	12.8	14.0	15.4	17.4	20.0	23.9	30.5
11	3	12.8	14.0	15.5	17.4	20.1	24.0	30.6
11	4	12.9	14.0	15.5	17.5	20.2	24.1	30.8
11	5	12.9	14.1	15.6	17.5	20.2	24.2	30.9
11	6	12.9	14.1	15.6	17.6	20.3	24.3	31.1
11	7	13.0	14.2	15.7	17.7	20.4	24.4	31.2
11	8	13.0	14.2	15.7	17.7	20.5	24.5	31.4
11	9	13.0	14.3	15.8	17.8	20.6	24.7	31.5
11	10	13.1	14.3	15.8	17.9	20.6	24.8	31.6
11	11	13.1	14.3	15.9	17.9	20.7	24.9	31.8
12	0	13.2	14.4	16.0	18.0	20.8	25.0	31.9
12	1	13.2	14.4	16.0	18.1	20.9	25.1	32.0
12	2	13.2	14.5	16.1	18.1	21.0	25.2	32.2
12	3	13.3	14.5	16.1	18.2	21.1	25.3	32.3
12	4	13.3	14.6	16.2	18.3	21.1	25.4	32.4
12	5	13.3	14.6	16.2	18.3	21.2	25.5	32.6
12	6	13.4	14.7	16.3	18.4	21.3	25.6	32.7
12	7	13.4	14.7	16.3	18.5	21.4	25.7	32.8
12	8	13.5	14.8	16.4	18.5	21.5	25.8	33.0
12	9	13.5	14.8	16.4	18.6	21.6	25.9	33.1
12	10	13.5	14.8	16.5	18.7	21.6	26.0	33.2
12	11	13.6	14.9	16.6	18.7	21.7	26.1	33.3
13	0	13.6	14.9	16.6	18.8	21.8	26.2	33.4
13	1	13.6	15.0	16.7	18.9	21.9	26.3	33.6
13	2	13.7	15.0	16.7	18.9	22.0	26.4	33.7
13	3	13.7	15.1	16.8	19.0	22.0	26.5	33.8
13	4	13.8	15.1	16.8	19.1	22.1	26.6	33.9
13	5	13.8	15.2	16.9	19.1	22.2	26.7	34.0
13	6	13.8	15.2	16.9	19.2	22.3	26.8	34.1
13	7	13.9	15.2	17.0	19.3	22.4	26.9	34.2
13	8	13.9	15.3	17.0	19.3	22.4	27.0	34.3
13	9	13.9	15.3	17.1	19.4	22.5	27.1	34.4
13	10	14.0	15.4	17.1	19.4	22.6	27.1	34.5
13	11	14.0	15.4	17.2	19.5	22.7	27.2	34.6
14	0	14.0	15.4	17.2	19.6	22.7	27.3	34.7



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Perempuan Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
14	1	14.1	15.5	17.3	19.6	22.8	27.4	34.7
14	2	14.1	15.5	17.3	19.7	22.9	27.5	34.8
14	3	14.1	15.6	17.4	19.7	22.9	27.6	34.9
14	4	14.1	15.6	17.4	19.8	23.0	27.7	35.0
14	5	14.2	15.6	17.5	19.9	23.1	27.7	35.1
14	6	14.2	15.7	17.5	19.9	23.1	27.8	35.1
14	7	14.2	15.7	17.6	20.0	23.2	27.9	35.2
14	8	14.3	15.7	17.6	20.0	23.3	28.0	35.3
14	9	14.3	15.8	17.6	20.1	23.3	28.0	35.4
14	10	14.3	15.8	17.7	20.1	23.4	28.1	35.4
14	11	14.3	15.8	17.7	20.2	23.5	28.2	35.5
15	0	14.4	15.9	17.8	20.2	23.5	28.2	35.5
15	1	14.4	15.9	17.8	20.3	23.6	28.3	35.6
15	2	14.4	15.9	17.8	20.3	23.6	28.4	35.7
15	3	14.4	16.0	17.9	20.4	23.7	28.4	35.7
15	4	14.5	16.0	17.9	20.4	23.7	28.5	35.8
15	5	14.5	16.0	17.9	20.4	23.8	28.5	35.8
15	6	14.5	16.0	18.0	20.5	23.8	28.6	35.8
15	7	14.5	16.1	18.0	20.5	23.9	28.6	35.9
15	8	14.5	16.1	18.0	20.6	23.9	28.7	35.9
15	9	14.5	16.1	18.1	20.6	24.0	28.7	36.0
15	10	14.6	16.1	18.1	20.6	24.0	28.8	36.0
15	11	14.6	16.2	18.1	20.7	24.1	28.8	36.0
16	0	14.6	16.2	18.2	20.7	24.1	28.9	36.1
16	1	14.6	16.2	18.2	20.7	24.1	28.9	36.1
16	2	14.6	16.2	18.2	20.8	24.2	29.0	36.1
16	3	14.6	16.2	18.2	20.8	24.2	29.0	36.1
16	4	14.6	16.2	18.3	20.8	24.3	29.0	36.2
16	5	14.6	16.3	18.3	20.9	24.3	29.1	36.2
16	6	14.7	16.3	18.3	20.9	24.3	29.1	36.2
16	7	14.7	16.3	18.3	20.9	24.4	29.1	36.2
16	8	14.7	16.3	18.3	20.9	24.4	29.2	36.2
16	9	14.7	16.3	18.4	21.0	24.4	29.2	36.3
16	10	14.7	16.3	18.4	21.0	24.4	29.2	36.3
16	11	14.7	16.3	18.4	21.0	24.5	29.3	36.3
17	0	14.7	16.4	18.4	21.0	24.5	29.3	36.3



Lanjutan  
Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  
Anak Perempuan Umur 5-18 Tahun

Umur		Indeks Massa Tubuh (IMT)						
Tahun	Bulan	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
17	1	14.7	16.4	18.4	21.1	24.5	29.3	36.3
17	2	14.7	16.4	18.4	21.1	24.6	29.3	36.3
17	3	14.7	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4	36.3
17	4	14.7	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4	36.3
17	5	14.7	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4	36.3
17	6	14.7	16.4	18.5	21.2	24.6	29.4	36.3
17	7	14.7	16.4	18.5	21.2	24.7	29.4	36.3
17	8	14.7	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5	36.3
17	9	14.7	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5	36.3
17	10	14.7	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5	36.3
17	11	14.7	16.4	18.6	21.2	24.8	29.5	36.3
18	0	14.7	16.4	18.6	21.3	24.8	29.5	36.3
18	1	14.7	16.5	18.6	21.3	24.8	29.5	36.3
18	2	14.7	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6	36.3
18	3	14.7	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6	36.3
18	4	14.7	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6	36.3
18	5	14.7	16.5	18.6	21.3	24.9	29.6	36.2
18	6	14.7	16.5	18.6	21.3	24.9	29.6	36.2
18	7	14.7	16.5	18.6	21.4	24.9	29.6	36.2
18	8	14.7	16.5	18.6	21.4	24.9	29.6	36.2
18	9	14.7	16.5	18.7	21.4	24.9	29.6	36.2
18	10	14.7	16.5	18.7	21.4	24.9	29.6	36.2
18	11	14.7	16.5	18.7	21.4	25.0	29.7	36.2
19	0	14.7	16.5	18.7	21.4	25.0	29.7	36.2



MENTERI KESEHATAN RI,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 03 juli 1990 dari Ayah yang bernama Hamzar H. Datu dan Ibu Ati. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Tahun 2003 penulis lulus dari SDN 5 Appasareng Kabupaten Bulukumba, tahun 2005 lulus dari SMPN 1 Bulukumba, pada tahun 2008 lulus dari SMAN 2 Bulukumba

dan pada tahun yang sama pula lulus seleksi masuk UIN Alauddin Makassar Penulis memilih Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.