

**ANALISIS KANDUNGAN Fe DALAM SUSU SAPI KEMASAN ASAL
KABUPATEN SINJAI SECARA SPEKTROFOTOMETRI
SERAPAN ATOM (SSA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

OLEH :

MAULIDIANA

NIM. 70100108036

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 28 Agustus 2012

Penulis,

MAULIDIANA
NIM. 70100108036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis kandungan Fe dalam susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), yang disusun oleh Maulidiana, NIM: 70100108036, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M, bertepatan dengan 10 Syawal 1433 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Makassar, 28 Agustus 2012
10 Syawal 1433 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **DR. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH. MH.Kes.** (.....)

Sekretaris : **Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt** (.....)

Pembimbing I : **Haeria S.Si, M.Si** (.....)

Pembimbing II : **Isriany Ismail, S.Si, M.Si , Apt** (.....)

Penguji I : **Gemy Nastity Handayani, S.Si.,M.Si, Apt.** (.....)

Penguji II : **Drs. Moh. Idris, M. Pd** (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

DR.dr.H.Rasjidin Abdullah,MPH.MH.Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba selain puji Syukur kepada Allah swt, Tuhan pemilik ilmu karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, para sahabat serta keluarganya.

Skripsi ini berjudul “Analisis Kandungan Fe Dalam Susu Sapi Kemasan Asal Kabupaten Sinjai Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang menunjukkan kemampuan penulis dalam khazanah keilmuan terealisasi dalam bentuk skripsi sebagai pedoman untuk menambah wawasan keilmuan kedepannya. Penulis sangat menyadari bahwa apa yang terurai sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, namun bagi penulis penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan moral dan material dari semua pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda terkasih H.Muh.Nasir dan ibundaku tercinta Lemrawati yang memberikan do'a, bimbingan, curahan kasih sayang, serta motivasinya yang senantiasa mengiringi penulis dalam setiap

langkah. Terima kasih pula kepada kakakku Lisnawati, Hasra, Mirsal dan Krustan Zaykartanegara serta keluarga besarku atas segala perhatian dan dukungannya selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap civitas akademik UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. DR. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPh., MH.Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Drs. Wahyuddin G, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si.,Apt, selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus Dewan Penguji Akademik yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Haeria S.Si., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan telah banyak memberikan bantuan serta pengarahan dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan telah banyak memberikan bantuan serta pengarahan dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Moh. Idris, M.Pd selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan dalam membimbing penulis.
10. Kepada segenap Dosen Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah berbagi ilmu pengetahuan, tanpa bimbingan pengetahuan farmasi lainnya dari sejak dini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian yang memerlukan pengetahuan dari berbagai macam ilmu farmasi.
11. Kakak awaluddin dan kakak anna selaku Laboran tehnik yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian dan juga kepada Laboran farmasi terima kasih atas ilmunya.
12. Keluarga besar farmasi 08 tercinta, yang menjadi teman seperjuangan selama kurang lebih empat tahun bersama saling berbagi suka dan duka dalam menimba ilmu farmasi.
13. Beserta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai satu kelengkapan memperoleh gelar Sarjana.

Penulis meminta maaf atas kekhilafan yang mungkin sempat terjadi selama berada dalam lingkungan farmasi. Karena manusia tidak pernah luput dari sebuah kekhilafan dan kesalahan dalam menjalani kehidupan bersosial.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt, dan bermanfaat bagi para pengembang ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, 28 Agustus 2012



Maulidiana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Susu	5
1. Definisi Susu	5
2. Komposisi Susu	8
3. Sapi Perah.....	13
4. Susu Sinjai (SUSIN).....	15
B. Mineral	16
1. Mineral Besi (Fe).....	18
C. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	25

D. Tinjauan Agama	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Alat dan Bahan	34
B. Metode Kerja	34
a. Analisis Kualitatif	34
b. Analisis Kuantitatif	35
1. Destruksi Sampel	35
2. Pembuatan Larutan Standar Besi (Fe)	35
3. Cara Kerja Pengukuran Sampel	36
4. Analisa Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46
RIWAYAT HIDUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi susu	8
2. Kebutuhan zat besi (Fe)	19
3. Data pengukuran standar besi (Fe)	38
4. Rekapitulasi kadar besi (Fe).....	39
5. Kondisi optimum Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	48
6. Hasil analisa kadar zat besi (Fe)	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses metabolisme zat besi (Fe)	20
2. Diagram Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).....	25
3. Gambar kurva baku logam besi (Fe)	38
4. Skema kerja larutan standar besi (Fe).....	46
5. Skema kerja analisis sampel.....	47
6. Gambar analisis kualitatif zat besi (Fe)	54
7. Gambar proses destruksi.....	55
8. Gambar hasil penyaringan.....	56
9. Gambar larutan standar besi (Fe)	56
10. Gambar instrumen Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).....	56
11. Gambar analisis sampel dengan menggunakan (SSA).....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja pembuatan larutan standar zat besi (Fe)	46
2. Skema kerja analisis sampel	47
3. Tabel kondisi optimum Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) ..	48
4. Perhitungan pembuatan larutan standar besi (Fe).....	49
5. Tabel analisa data kadar zat besi (Fe).....	51
6. Perhitungan kadar sampel.....	52
7. Perhitungan konsentrasi.....	53
10.Foto proses penelitian.....	54

ABSTRAK

Nama Penyusun : Maulidiana
Nim : 70100108036
Judul Skripsi : “Analisis Kandungan Fe Dalam Susu Sapi Kemasan Asal Kabupaten Sinjai Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)”.

Telah dilakukan penelitian mengenai analisis kandungan Fe dalam susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai secara Spektrofotometri Serapan Atom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan mineral Fe dalam produk susu Sinjai. Susu yang dianalisis kadar Fe dilakukan pada susu kemasan dan susu murni dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom pada panjang gelombang 248,3 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa susu sapi asal Kabupaten Sinjai mengandung Fe dengan kadar sebesar 0,3479 mg/L (susu murni) dan sebesar 0,2398 mg/L (susu kemasan). Zat besi bermanfaat bagi tubuh dalam produksi hemoglobin dan mioglobin, dapat mencegah anemia, menormalkan imunitas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Zat besi (Fe) dapat diperoleh dari daging, hati, susu, telur, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau tua.

ABSTRACT

Name : Maulidiana
NIM : 70100108036
Title of script : “ Analysis of Ferrosi Content In Cow Milk from Sinjai Using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)”.

It has been done a research about analysis of ferrosi content in packaged milk and whole milk is come from Sinjai regency using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). This study aims to determine the mineral content of ferrosi in milk products Sinjai. Analyzed milk ferrosi levels performed on packaged milk and whole milk by the method of Atomic Absorption Spectrophotometry at a wavelength of 248,3 nm. The results showed that the origin of cow's milk containing ferrosi Sinjai districts with higher levels of 0,3479 mg/L (whole milk) and amounted to 0,2398 mg/L (bottled milk). The iron give advantage to our body in production of hemoglobin and myoglobin, prevent anemia, normal immunity, and boost immunity. Ferrosy can be obtained from meat, liver, milk, eggs, fish, beans, and dark green vegetables.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah diketahui pula oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum Masehi, bahwasanya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia dengan sangat baik dari bayi sampai dewasa. Susu merupakan bahan makanan yang seimbang dan bernilai gizi tinggi, karena mengandung hampir semua zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Perbandingan zat-zat tersebut sempurna sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia (Budimarwanti, 2005 : 1).

Susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya yang ideal. Susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh, semua zat makanan yang terkandung di dalam susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Didalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang meminum susu yang belum diolah. Hal ini disebabkan karena tidak terbiasa mencium aroma susu segar (mentah), atau sama sekali tidak suka susu dan sebagian lagi karena menganggap harga susu mahal dibandingkan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan adanya teknologi pengolahan atau pengawetan bahan makanan, maka hal tersebut di atas dapat diatasi, sehingga susu beraroma enak dan disukai orang. Susu yang banyak beredar dan dikenal di pasaran adalah susu sapi (Saleh,2004:1). Susu sapi merupakan cairan yang berasal dari kelenjar mammae sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, kandungan alaminya tidak

dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya. Masyarakat pada umumnya mengkonsumsi susu dalam bentuk segar maupun olahan (Miskiyah, 2011 : 1).

Susu yang biasa dikonsumsi dan diperdagangkan saat ini pada umumnya adalah susu sapi dan dikemas dalam bentuk yang unik. Kabupaten Sinjai sebagai Kabupaten pelopor pendidikan dan kesehatan gratis memiliki komoditi andalan yaitu *SUSIN* (Susu Sinjai). Susin adalah susu segar pasteurisasi yang berasal dari peternakan sapi perah di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh koperasi susu dan dipelihara secara intensif dengan manajemen pemeliharaan dan kesehatan dibawah pengawasan dokter hewan dan sarjana peternakan profesional (BKM, 2007 : 2).

Sumber zat besi (Fe) dapat diperoleh dari salah satu sumber zat gizi penting atas fungsi pangan yaitu protein. Protein ini dibedakan dalam 2 golongan yaitu protein hewani dan protein nabati. Bahan pangan hewani merupakan sumber protein hewani seperti daging, hati, susu, telur, ikan dan lain-lain. Sedangkan bahan pangan nabati merupakan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau tua (Laimheheriwa,1990: 6).

Pemenuhan zat besi (Fe) oleh tubuh penting diperhatikan sebab tingkat penyerapan Fe di dalam tubuh rendah terutama dari sumber Fe nabati yang hanya diserap 1-2%. Penyerapan Fe asal bahan makanan hewani dapat mencapai 10-20%. Zat besi (Fe) bahan makanan hewani (heme) lebih mudah

diserap daripada Fe nabati (non heme). Manfaat zat besi (Fe) bagi tubuh yaitu digunakan dalam produksi hemoglobin dan mioglobin, dapat mencegah anemia, menormalkan imunitas, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Zat besi (Fe) adalah nutrisi penting untuk tubuh manusia. Kebutuhan zat besi (Fe) pada tubuh pria dewasa adalah 10 mg. Bagi tubuh wanita dewasa adalah 15 mg. Zat besi mengambil peran penting dalam proses distribusi oksigen dalam darah tubuh manusia. Kekurangan zat besi (Fe) akan semakin memperbesar potensi tubuh mudah terserang penyakit (Hendri, 2006 : 3).

Alasan memilih sampel susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai yaitu selain karena sampel berasal dari daerah sendiri juga untuk menambah data ilmiah mengenai kandungan susu Sinjai terkhusus untuk kandungan zat besi (Fe) dan agar dapat menghimbau kepada masyarakat agar membiasakan meminum susu Sinjai (SUSIN).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian analisis kadar kalsium dalam produk susu Sinjai (*SUSIN*) yang berasal dari Kab. Sinjai secara Kompleksometri. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kadar kalsium rata-rata yang terkandung dalam produk Susu Sinjai adalah 163,52 mg (Akhfar, 2008 : 20). Untuk menambah data ilmiah mengenai kandungan mineral dalam susu Sinjai, maka dilakukan penelitian mengenai analisis kadar Fe yang terkandung dalam produk susu Sinjai.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah produk susu Sinjai mengandung mineral Fe?
2. Berapakah kandungan Fe dalam produk susu Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya kandungan mineral Fe dalam produk susu Sinjai.
2. Untuk mengetahui kadar Fe dalam produk susu Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai besarnya kandungan mineral Fe pada produk susu Sinjai.
2. Memberikan informasi kepada peneliti lain dalam menganalisis kandungan logam Fe menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom.
3. Untuk meningkatkan nilai jual produk susu Sinjai dengan adanya informasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Susu*

1. Definisi Susu

Secara alamiah yang dimaksud dengan susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Susu merupakan produk pangan yang hampir sempurna kandungan gizinya dan sangat dianjurkan dikonsumsi terutama oleh anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan. Susu yang selama ini banyak dikenal adalah produk sekresi dari kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya, seperti sapi, domba dan kambing. Komponen utama dari susu ini adalah lemak (3,9%) dimana didominasi oleh lemak jenuh; protein susu sebanyak (3,4%), laktosa (4,8%), abu (0,72%) serta air (87,10%) (Wiyarsi, 2005 :1).

Walaupun nilai gizi susu begitu sempurna, tetapi tidak semua orang dapat menikmati susu dengan tanpa masalah. Pada orang tertentu, minum susu juga dapat menyebabkan terjadinya alergi. Dikenal dengan istilah protein *intolerance*. Salah satu jenis protein yang ada dalam susu adalah laktoglobulin, yang di dalam tubuh organ tertentu dapat bertindak sebagai antigen yang sangat kuat sehingga dapat menyebabkan terjadinya alergi.

Permasalahan lain yang ada pada susu sapi segar adalah sangat mudah rusak. Susu sapi segar merupakan bahan pangan yang sangat tinggi gizinya,

sehingga bukan saja bermanfaat bagi manusia tetapi juga bagi jasad renik pembusuk. Kontaminasi bakteri mampu berkembang dengan cepat sekali sehingga susu menjadi rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi (Widodo, 2002 : 1).

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun suhu rendah yang dapat diterapkan pada peternak. Dengan pemanasan ini diharapkan akan dapat membunuh bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia dan meminimalisasi perkembangan bakteri lain, baik selama pemanasan maupun pada saat penyimpanan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yakni bakteri-bakteri yang berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia (*mycobacterium tuberculosis*), untuk membunuh bakteri tertentu yaitu dengan mengatur tingginya suhu dan lamanya waktu pasteurisasi, untuk mengurangi populasi bakteri dalam bahan susu, untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan bahan, dapat memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih menarik konsumen, dan pada proses pasteurisasi susu, proses ini dapat menginaktifkan *fosfatase* dan *katalase* yaitu enzim-enzim yang membuat susu cepat rusak (Saleh, 2004 : 6-7).

Bahan yang dapat diambil oleh tubuh dari susu adalah:

- a. Laktosa sebagai sumber energi
- b. Protein sebagai bahan penunjang kehidupan, pertumbuhan dan pergantian sel, dan diambil sebagai bentuk bahan keju.

- c. Lemak sebagai sumber energi terbaik.
- d. Mineral dan vitamin yang diperlukan dalam pencernaan dan metabolisme sebagai katalisator dan keperluan resistensi tubuh (Saleh,2004:4).

Di Indonesia, konsumsi susu segar semakin meningkat. Pada umumnya susu dikonsumsi dalam bentuk olahan baik dalam bentuk cair (susu pasteurisasi) maupun susu bubuk. Sebagian besar peternak sapi perah yang berkembang di Indonesia masih menerapkan cara beternak yang masih tradisional sehingga masih terbatas peluang masyarakat mengkonsumsi susu segar yang memenuhi persyaratan dalam SNI. Sebagian besar susu cair yang beredar di pasaran dalam bentuk olahan, telah mengalami pasteurisasi. Susu pasteurisasi merupakan susu segar yang diberikan perlakuan panas 63-66°C selama minimum 30 menit atau pemanasan 72°C selama minimum 5 detik, kemudian segera didinginkan sampai 10°C, selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 4,4°C (Miskiyah, 2011 : 2).

Sebelum membicarakan komposisi susu, ada baiknya dibicarakan secara singkat tentang sifat-sifat susu. Susu selama di dalam kelenjar mammae dapat dinyatakan steril, akan tetapi begitu berhubungan dengan udara susu tersebut patut dicurigai sebagai sumber penyakit bagi ternak dan manusia. Standar mutu merupakan rincian persyaratan produk yang mencakup kriteria sifat fisik susu meliputi; warna, bau, rasa dan kekentalan sedangkan sifat kimia susu yang dimaksud adalah pH dan keasamannya (Saleh, 2004 :4).

2. Komposisi Susu

Susu merupakan sumber protein hewani yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan manusia, karena mengandung berbagai komponen gizi yang lengkap serta kompleks. Penanganan susu diperlukan tidak hanya pada produk olahannya saja, namun sejak dari proses pemerahan, distribusi, sampai produk olahannya (Miskiyah, 2011 : 1). Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan protein susu berkisar antara 3-5% sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8%. Kandungan energi adalah 65 kkal, dan pH susu adalah 6,7.

Tabel 1. Komposisi susu (Saleh, 2004 : 7)

No	Komposisi	Persen (%)
1.	Air	87,9 %
2.	Lemak	3,45 %
3.	Bahan kering tanpa lemak	8,65 %
4.	Albumin	0,5 %
5.	Laktosa	4,6 %
6.	Vitamin E	0,85 %
7.	Casein	2,7 %
8.	Protein	3,2 %

Komposisi susu rata-rata adalah sebagai berikut :

a. Air

Komponen terbanyak dalam susu adalah air. Susu mengandung air 87,90%, yang berfungsi sebagai bahan pelarut bahan kering. Air yang ada dalam susu sebagian besar dihasilkan dari air yang diminum oleh ternak sapi.

b. Lemak

Salah satu bahan yang terlarut dalam susu adalah lemak. Kadar lemak didalam susu adalah 3,45%. Lemak susu mengandung berbagai macam asam lemak, 60-75% bersifat jenuh, 25-30% bersifat tidak jenuh dan sekitar 4% merupakan asam lemak *polyunsaturated*.

c. Protein

Kadar protein dalam susu adalah 3,20% yang terbagi atas kasein sebanyak 2,70% dan albumin sebanyak 0,50%. Kasein dapat diendapkan oleh asam sedangkan albumin akan mengalami denaturasi oleh panas pada suhu 65°C.

d. Laktosa

Laktosa hanya terdapat dalam susu dan tidak terdapat dalam bahan makanan lain. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Sifat susu yang sedikit manis ditentukan oleh kadar laktosa. Kadar laktosa didalam susu adalah 4,60%. Laktosa dalam susu dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri pembentuk asam laktat.

e. Vitamin

Kadar vitamin didalam susu tergantung dari jenis makanan yang diperoleh ternak sapi dan waktu laktasinya. Susu mengandung vitamin yang dapat larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K serta vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Beberapa vitamin memberikan warna pada susu. Riboflavin memberikan warna susu kuning sedikit kehijauan, sedangkan karoten akan memberikan warna lemak susu menjadi kekuning-kuningan.

f. Mineral

Kalsium (Ca), kalium (K), fosfat (F), dan klor (Cl) merupakan mineral yang banyak terdapat dalam susu. Mineral lain terdapat dalam jumlah sedikit misalnya besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), dan mangan (Mn). Kandungan mineral dalam susu bersifat relatif konsisten dan tidak dipengaruhi oleh makanan ternak.

g. Enzim

Di dalam susu terdapat enzim peroksidase, katalase, fosfatase dan lipase. Peroksidase dan fosfatase dapat dijadikan sebagai indikator kecukupan pasteurisasi susu karena kedua enzim ini akan rusak pada suhu pasteurisasi. Sedangkan lipase dapat menyebabkan kerusakan pada susu (Saleh, 2004 : 10-11).

Komposisi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: jenis ternak dan keturunannya (hereditas), tingkat laktasi, umur ternak, infeksi atau peradangan pada kelenjar mammae, nutrisi atau pakan ternak, lingkungan dan prosedur pemerahan susu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

a. Jenis Ternak dan Keturunannya. Terdapat perbedaan komposisi susu pada berbagai jenis ternak. Meskipun sama-sama sapi perah, tetapi jika dari keturunan yang berbeda, hasil dan komposisi susunya juga berbeda

b. Tingkat Laktasi. Komposisi susu berubah pada tiap tingkat laktasi. Perubahan yang terbesar terjadi pada saat permulaan dan terakhir periode laktasi.

c. Umur Ternak. Pada umumnya sapi berumur 5-6 tahun sudah mempunyai produksi susu yang tinggi tetapi hasil maksimum akan dicapai pada umur 8-10 tahun. Umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada periode permulaan produksi susu tinggi tetapi pada masa-masa akhir laktasi produksi susu menurun. Selama periode laktasi kandungan protein secara umum mengalami kenaikan, sedangkan kandungan lemaknya mula-mula menurun sampai bulan ketiga laktasi kemudian naik lagi.

d. Infeksi atau Peradangan Pada Kelenjar Mammae. Infeksi atau peradangan pada kelenjar mammae dikenal dengan nama mastitis. Mastitis adalah suatu peradangan pada jaringan kelenjar mammae yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka karena mekanis. Peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi susu antara lain dapat menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan sel-sel darah putih di dalam jaringan kelenjar mammae serta menyebabkan penurunan produksi susu.

e. Nutrisi atau Pakan. Jenis pakan akan dapat mempengaruhi komposisi susu. Pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak susu rendah. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam oleat sedangkan pakan berupa jagung atau gandum akan menaikkan asam butiratnya. Pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi dapat menaikkan hasil susu sebesar 10-30%. Pemberian air itu sangat penting untuk produksi susu, karena susu 87% terdiri dari air dan 50% dari tubuh sapi terdiri dari air.

f. Lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap komposisi susu bisa dikomplikasikan oleh faktor-faktor seperti nutrisi dan tahap laktasi. Hanya bila

faktor-faktor seperti ini dihilangkan menjadi memungkinkan untuk mengamati pengaruh musim dan suhu. Biasanya pada musim hujan kandungan lemak susu akan meningkat sedangkan pada musim kemarau kandungan lemak susu lebih rendah. Produksi susu yang dihasilkan pada kedua musim tersebut juga berbeda. Pada musim hujan produksi susu dapat meningkat karena tersedianya pakan yang lebih banyak dari musim kemarau. Suhu dan kelembaban mempengaruhi produksi susu. Selain itu pada lingkungan dengan kelembaban yang tinggi sangat mempengaruhi timbulnya infeksi bakteri dan jamur penyebab mastitis. Suhu lingkungan yang tinggi secara jelas menurunkan produksi susu, karena sapi menurunkan konsumsi pakan, tetapi belum jelas apakah suhu mempengaruhi komposisi susu.

g. Prosedur Pemerahan Susu. Faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain adalah jumlah pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan 3-4 kali setiap hari dapat meningkatkan produksi susu daripada jika hanya diperah dua kali sehari. Pemerahan pada pagi hari mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada susu hasil pemerahan sore hari (Saleh, 2004 : 7-10).

3. Sapi Perah

Ternak yang menjadi sumber utama penghasil susu adalah sapi. Susu sapi merupakan bahan makanan utama bagi makhluk yang baru lahir, baik bagi hewan maupun manusia. Sebagai bahan makanan atau minuman susu sapi mempunyai nilai gizi yang tinggi, karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, phosphor, vitamin A dan riboflavin

yang tinggi. Komposisinya yang mudah dicerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi, menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen (Saleh, 2004 : 2).

Susu termasuk jenis bahan pangan hewani, berupa cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan diperoleh dengan cara pemerahan. Suatu cara penyuluhan yang baik adalah penggunaan istilah “empat sehat lima sempurna”, dimana unsur kelimanya adalah susu. Penggunaan slogan tersebut adalah untuk membuat masyarakat “sadar gizi” tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana membuat masyarakat agar “mampu gizi”, sehingga gizinya dapat terpenuhi secara teratur sesuai dengan daya belinya (Saleh, 2004 : 2-3).

Sapi perah induk yang berkemampuan tinggi dalam memproduksi susu, membutuhkan pasokan zat-zat gizi yang relatif lebih banyak. Apabila kualitas pakan rendah, maka jumlah pakan yang diberikan harus lebih banyak. Agar jumlah yang relatif banyak itu mampu dikonsumsi sapi perah, pemberian pakan harus lebih ditingkatkan. Para peternak pada umumnya, memberikan konsentrat pada sapi perah induk yang memproduksi susu hanya 2 kali dalam sehari semalam dan hijauan paling banyak 3 kali dalam sehari semalam. Frekuensi pemberian konsentrat harus ditingkatkan minimal 3 kali dalam sehari semalam. Sedangkan frekuensi pemberian hijauan harus dilakukan sesering mungkin dan pemberiannya dimulai pada sekitar 1,5-2 jam setelah pemberian konsentrat (Rusdiana, 2009; Sejati, 2009 : 46).

Pemberian hijauan sesering mungkin dilakukan secara tahap demi tahap dalam jumlah sedikit demi sedikit. Sebagai suatu informasi dapat dikemukakan, bahwa suplementasi konsentrat sebanyak 2,5 kg/ekor/hari dan pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari semalam dapat meningkatkan kemampuan berproduksi susu rata-rata harian 3,0 liter/ekor/hari. Pada umumnya frekuensi pemerahan dilakukan 2 kali setiap hari. Namun demikian, pada sapi induk yang memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi susu, frekuensi pemerahan dapat ditingkatkan menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari. Penelitian yang dilakukan di Institut Penelitian Ternak di Denmark mendapatkan terjadinya peningkatan kemampuan berproduksi susu sapi perah induk rata-rata 154,78 % dengan melakukan frekuensi pemberian konsentrat dan pemerahan dari 2 kali menjadi 4 kali dalam sehari semalam (Rusdiana, 2009; Sejati, 2009 : 46).

Dalam kelenjar mammae sapi perah terdapat alveol-alveol yang berkemampuan memproduksi susu. Sapi perah induk yang mempunyai potensi genetik yang tinggi dalam memproduksi susu, diikuti dengan pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan yang baik, terutama pada permulaan laktasi atau pada fase baru melahirkan, alveol akan mempercepat memproduksi susu, sehingga kelenjar mammae cepat penuh. Alveol akan berfungsi secara optimal apabila kelenjar mammae telah kosong karena diperah dan akan menurun fungsinya dalam memproduksi susu jika kelenjar mammae sudah penuh dengan susu. Dengan demikian jarak pemerahan harus disesuaikan sedemikian rupa agar alveol dapat berfungsi terus secara optimal sehingga berdampak

terhadap pencapaian kemampuan memproduksi susu yang maksimal. Apabila frekuensi pemerahan dapat dilakukan 3 kali dalam sehari semalam, maka jarak pemerahan harus dilakukan $24 : 3 \times 1 \text{ jam} = 8 \text{ jam}$. Hal ini berarti bahwa jarak pemerahan yang pertama dengan pemerahan berikutnya adalah 8 jam (Rusdiana, 2009; Sejati, 2009 : 46).

4. Susu Sinjai (SUSIN)

Susin adalah susu segar pasteurisasi yang berasal dari peternakan sapi perah yang terletak di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang dikelola oleh koperasi susu. Sapi perah dipelihara secara intensif dengan manajemen pemeliharaan dan kesehatan dibawah pengawasan dokter hewan dan sarjana peternakan profesional (BKM, 2007:9).

Susu Sinjai adalah produk susu sapi asli, segar, bergizi tinggi, rendah lemak, serta bebas bahan pengawet dengan pilihan beberapa rasa seperti coklat, vanila, dan strawberry. Pemeriksaan laboratorium yang dilanjutkan dengan perlakuan menggunakan alat pasteurisasi. Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu pada suhu sedang, biasanya dilakukan di bawah titik didih air (100°C). Pasteurisasi susu dapat dilakukan dengan dua sistem dasar yaitu pasteurisasi batch dan pasteurisasi cepat. Pasteurisasi batch yaitu proses pemanasan susu pada suhu $61-63^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit sedangkan pasteurisasi cepat adalah proses pemanasan susu secara cepat dengan kombinasi suhu $71-72,5^{\circ}\text{C}$ selama 15 detik (Dinas Peternakan Sinjai, 2007). Tujuan pasteurisasi adalah membunuh mikroorganisme patogen. Setelah proses pemanasan, susu masih mengandung spora-spora dan sel-sel vegetatif yang dapat tumbuh dan berkembang. Oleh

karena itu, susu pasteurisasi harus segera disimpan pada suhu rendah (di dalam refrigerator atau lemari es). Keuntungan mengonsumsi susu pasteurisasi adalah bahwa kandungan susu tidak mengalami kerusakan yang berarti karena perlakuan panas sedang, pengemasan otomatis secara higienis dibawah pengawasan tenaga ahli, membuat susu Sinjai benar-benar aman untuk dikonsumsi. Campuran perasa dari bahan alami non kimiawi serta cita rasa yang berkelas dan berkualitas membuat susu Sinjai bukan saja bergizi tinggi dan aman dikonsumsi tapi juga memiliki rasa yang enak (Dinas Peternakan Sinjai, 2007 : 9-10).

B. Mineral

Mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup disamping karbohidrat, lemak, protein dan vitamin juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Berbagai unsur anorganik (mineral) terdapat dalam bahan biologi, tetapi tidak atau belum semua mineral tersebut terbukti esensial, sehingga ada mineral esensial dan non esensial. Mineral esensial yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral non esensial adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam

jaringan sangat kecil. Bila kandungannya tinggi dapat merusak organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan. Disamping mengakibatkan keracunan, logam juga dapat menyebabkan penyakit defisiensi (Arifin, 2008 : 9).

Mineral essential biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh yaitu kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), natrium (Na), klorin (Cl), sulfur (S), magnesium (Mg), besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), mangan (Mn), kobalt (Co), iodin (I), dan selenium (Se). Sedangkan mineral non essential sangat berbahaya bagi makhluk hidup seperti, timbal (Pb), merkuri (Hg), arsenik (As), kadmium (Cd), dan aluminium (Al) (Nurul, 2009 : 1).

Bila unsur logam besi (Fe) masuk ke dalam tubuh, meski dalam jumlah agak berlebihan biasanya tidaklah menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap tubuh. Karena unsur besi (Fe) dibutuhkan dalam darah untuk mengikat oksigen (Palar, 2008 : 23).

1. Mineral Besi (Fe)

Besi (Fe) merupakan logam nutrisi dan memiliki berbagai fungsi esensial dalam tubuh, yaitu:

- a. Sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh
- b. Sebagai alat angkut elektron dalam sel (Widowati, 2008; Sastiono, 2008; Jusuf R, 2008 :).

Zat besi (Fe) dalam tubuh terdiri dari 2 bagian yaitu yang fungsional dan yang simpanan. Zat besi yang fungsional sebagian besar dalam bentuk hemoglobin (Hb), sebagian lagi dalam bentuk myoglobin. Zat besi (Fe) yang

ada dalam bentuk simpanan tidak mempunyai fungsi fisiologis selain sebagai buffer yaitu menyediakan zat besi jika dibutuhkan untuk kompartemen fungsional. Apabila zat besi (Fe) cukup dalam bentuk simpanan, maka kebutuhan pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang akan selalu terpenuhi. Dalam keadaan normal, jumlah zat besi (Fe) dalam bentuk simpanan ini adalah kurang lebih seperempat dari total zat besi yang ada dalam tubuh. Pada keadaan tubuh memerlukan zat besi (Fe) dalam jumlah banyak misalnya pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan (balita), wanita menstruasi dan wanita hamil, jumlah simpanan biasanya rendah (Sari, 2004 : 2).

Dalam memenuhi kebutuhan akan zat gizi, dikenal dua istilah yaitu; kecukupan dan kebutuhan gizi. Kecukupan menunjukkan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktifitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Sedangkan kebutuhan gizi menunjukkan banyaknya zat gizi minimal yang diperlukan masing-masing individu untuk hidup sehat. Dalam kecukupan sudah dihitung faktor variasi kebutuhan antar individu, sehingga kecukupan kecuali energi, setingkat dengan kebutuhan ditambah dua kali simpanan baku. Dengan demikian, kecukupan sudah mencakup lebih dari 97,5% populasi. Kebutuhan zat besi relatif lebih tinggi pada bayi dan anak daripada orang dewasa apabila dihitung berdasarkan per kg berat badan. Bayi yang berumur dibawah 1 tahun, dan anak berumur 6-16 tahun membutuhkan jumlah zat besi sama banyaknya dengan laki-laki dewasa. Tetapi berat badannya dan kebutuhan energi lebih rendah daripada laki-laki dewasa. Untuk dapat

memenuhi jumlah zat besi yang dibutuhkan ini, maka bayi dan remaja harus dapat mengabsorpsi zat besi yang lebih banyak per 1000 kkal yang dikonsumsi (Sari, 2004 : 2).


Tabel 2. Kebutuhan Zat Besi (Muhilal, 1993 : 3)

USIA	KEBUTUHAN
0 – 6 BULAN	3 mg
7 – 12 BULAN	5 mg
1 – 3 TAHUN	8 mg
4 – 6 TAHUN	9 mg
PRIA DEWASA & WANITA > 50 TAHUN	10 mg
WANITA 11 - 50 TAHUN	15 mg
WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI	30 mg

Zat besi (Fe) merupakan mineral makro dalam kerak bumi, tetapi dalam sistem biologi tubuh merupakan mineral mikro. Pada hewan, manusia, dan tanaman, Fe termasuk logam esensial. Kandungan Fe dalam tubuh hewan bervariasi, tergantung pada status kesehatan, nutrisi, umur, jenis kelamin, dan spesies. Zat besi (Fe) dalam tubuh berasal dari tiga sumber yaitu hasil perusakan sel-sel darah merah (hemolisis), dari penyimpanan di dalam tubuh, dan hasil penyerapan pada saluran pencernaan. Dari ketiga sumber tersebut, zat besi (Fe) hasil hemolisis merupakan sumber utama. Sebagian besar Fe disimpan di dalam hati, limfa dan sumsum tulang (Arifin, 2008 : 100).

Dalam makanan terdapat 2 macam zat besi (Fe) yaitu besi *heme* dan besi *non heme*. Besi *non heme* merupakan sumber utama zat besi dalam

makanannya. Terdapat dalam semua jenis sayuran misalnya sayuran hijau, kacang-kacangan, kentang dan sebagian dalam makanan hewani. Sedangkan besi *heme* hampir semua terdapat dalam makanan hewani antara lain daging, ikan, ayam, telur, hati, susu dan organ-organ lain (Sari, 2004 : 3). Adapun metabolisme zat besi yaitu untuk menjaga badan supaya tidak anemia, maka keseimbangan zat besi di dalam badan perlu dipertahankan. Keseimbangan disini diartikan bahwa jumlah zat besi yang dikeluarkan dari badan sama dengan jumlah zat besi yang diperoleh badan dari makanan. Suatu skema proses metabolisme zat besi untuk mempertahankan keseimbangan zat besi di dalam badan, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 1. Proses Metabolisme Zat Besi (Davidson, 2003 : 3)

Setiap hari zat besi berjumlah 35 mg, tetapi tidak semuanya harus didapatkan dari makanan. Sebagian besar yaitu sebanyak 34 mg didapat dari penghancuran sel-sel darah merah tua, yang kemudian disaring oleh tubuh untuk dapat dipergunakan lagi oleh sumsum tulang untuk pembentukan sel-sel darah merah baru. Hanya 1 mg zat besi dari penghancuran sel-sel darah merah tua yang dikeluarkan oleh tubuh melalui kulit, saluran pencernaan dan air kencing. Jumlah zat besi yang hilang lewat jalur ini disebut sebagai kehilangan basal (*iron basal losses*) (Sari, 2004 : 4).

Absorpsi zat besi dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu :

- a. Kebutuhan tubuh akan zat besi, tubuh akan menyerap sebanyak yang dibutuhkan. Bila besi simpanan berkurang, maka penyerapan besi akan meningkat.
- b. Rendahnya asam klorida pada lambung (kondisi basa) dapat menurunkan penyerapan asam klorida akan mereduksi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} yang lebih mudah diserap oleh mukosa usus.
- c. Protein hewani dapat meningkatkan penyerapan Fe.
- d. Fungsi usus yang terganggu, misalnya diare dapat menurunkan penyerapan Fe.
- e. Penyakit infeksi juga dapat menurunkan penyerapan Fe (Sari,2004 :4).

Zat besi diserap di dalam duodenum dan jejunum bagian atas melalui proses yang kompleks. Proses ini meliputi tahap-tahap utama sebagai berikut:

- a. Zat besi (Fe) yang terdapat di dalam bahan pangan, baik dalam bentuk Fe^{3+} atau Fe^{2+} mula-mula mengalami proses pencernaan.

- b. Di dalam lambung Fe^{3+} larut dalam asam lambung, kemudian diikat oleh gastroferin dan direduksi menjadi Fe^{2+} .
- c. Di dalam usus Fe^{2+} dioksidasi menjadi Fe^{3+} . Fe^{3+} selanjutnya berikatan dengan apoferritin yang kemudian ditransformasi menjadi ferritin, membebaskan Fe^{2+} ke dalam plasma darah.
- d. Di dalam plasma, Fe^{2+} dioksidasi menjadi Fe^{3+} dan berikatan dengan transferitin. Transferitin mengangkut Fe^{2+} ke dalam sumsum tulang untuk bergabung membentuk hemoglobin. Zat besi dalam plasma ada dalam keseimbangan.
- e. Transferin mengangkut Fe^{2+} ke dalam tempat penyimpanan zat besi di dalam tubuh (hati, sumsum tulang, dan limfa), kemudian dioksidasi menjadi Fe^{3+} . Fe^{3+} ini bergabung dengan apoferritin membentuk ferritin yang kemudian disimpan, besi yang terdapat pada plasma seimbang dengan bentuk yang disimpan (Sari, 2004 : 4).

Pada bayi absorpsi zat besi dari ASI meningkat dengan bertambah tuanya umur bayi. Jumlah zat besi akan terus berkurang apabila susu diencerkan dengan air untuk diberikan kepada bayi. Walaupun jumlah zat besi dalam ASI rendah, tetapi absorpsinya paling tinggi. Sebanyak 49% zat besi dalam ASI dapat diabsorpsi oleh bayi. Sedangkan susu sapi hanya dapat diabsorpsi sebanyak 10-12 % zat besi. Kebanyakan susu formula untuk bayi yang terbuat dari susu sapi difortifikasikan dengan zat besi. Rata-rata zat besi pada susu formula diabsorpsi yaitu 4%. Pada waktu lahir, zat besi dalam tubuh kurang

lebih 75 mg/kg berat badan dan simpanan zat besi kira-kira 25% dari jumlah ini.(Sari, 2004 : 4-5).

Zat besi (Fe) sangat berguna untuk pembentukan sel darah dan proses enzimatik dalam tubuh. Dari total kandungan Fe dalam tubuh, sebagian digunakan untuk proses metabolisme dan sebagian disimpan sebagai cadangan. Zat besi (Fe) yang digunakan dalam proses metabolisme enzimatik dalam hemoglobin sekitar 55% dan dalam mioglobin 15% (Darmono, 2009 : 207). Zat besi (Fe) merupakan komponen hemoglobin (Hb) yang berperan sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru menuju sel di seluruh tubuh. Sejumlah CO₂ yang diproduksi dalam sel akan diangkut balik oleh hemoglobin (Hb) menuju paru-paru, lalu dikeluarkan melalui ekhalasi. Hemoglobin (Hb) tidak hanya mengangkut O₂ tetapi juga CO₂ dan ion H⁺ sehingga hemoglobin (Hb) bertanggung jawab terhadap pH. Saat sel otot bekerja, akan terjadi kekurangan O₂ dan dihasilkan CO₂ atau asam laktat sehingga pH menjadi asam. Besi (Fe) berperan penting dalam sistem imunitas. Seseorang dengan kadar Fe rendah akan memiliki daya tahan tubuh rendah terhadap infeksi. Respon kekebalan sel oleh sel limfosit-T akan terganggu bila pembentukan sel tersebut berkurang yang disebabkan oleh berkurangnya sintesis DNA karena gangguan enzim reduktase ribonukleotida yang membutuhkan Fe untuk fungsi enzim tersebut. Sel darah putih berfungsi menghancurkan bakteri dan tidak dapat bekerja efektif bila kekurangan Fe. Enzim mieloperoksidase yang berperan dalam sistem imunitas tubuh bisa terganggu dalam keadaan defisiensi Fe. Protein pengikat Fe transferrin dan laktoferin mampu mencegah terjadinya infeksi

dengan cara memisahkan Fe dari mikroorganisme yang dibutuhkan oleh mikroorganisme demi pertumbuhannya. Ketika tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Feritirin dalam tubuh mampu memerangkap Fe sehingga Fe tidak dapat digunakan oleh bakteri untuk pertumbuhannya (Widowati, 2008; Sastiono, 2008; Jusuf R, 2008 :).

C. Spektrofotometri Serapan Atom

Metode Spektroskopi Serapan Atom berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unturnya. Dengan absorpsi energi, berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Kita dapat memilih di antara panjang gelombang ini yang menghasilkan garis spektrum yang tajam dan dengan intensitas maksimum. Inilah yang dikenal dengan garis resonansi. Garis-garis lain yang bukan garis resonansi dapat berupa spektrum yang berasosiasi dengan tingkat energi molekuler, biasanya berupa pita-pita lebar ataupun garis tidak berasal dari eksitasi tingkat dasar yang disebabkan proses atomisasinya (Khopkar, 2007 : 275).

Spektroskopi Serapan Atom digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah sekelumit (*trace*) dan sangat kelumit (*ultratrace*). Cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu sampel dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam sampel tersebut. Cara ini cocok untuk analisis kelumit logam karena mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm), pelaksanaannya relatif sederhana, dan

interferensinya sedikit. Spektroskopi Serapan Atom didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral, dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau ultraviolet. Dalam garis besarnya prinsip Spektroskopi Serapan Atom sama saja dengan Spektrofotometri Sinar Tampak dan Ultraviolet. Perbedaannya terletak pada bentuk spektrum, cara pengerjaan sampel dan peralatannya (Gholib I, 2007; Rohman, 2007 : 298).

1. Instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom

Alat Spektrofotometer Serapan Atom terdiri dari rangkaian dalam diagram skematik berikut:



Gambar 2. Diagram Spektrometer Serapan Atom (Andri, 2010)

Keterangan : a. Sumber sinar

b. Nyala

c. Monokromator

d. Detektor

e. Amplifier

f. Recorder

Komponen-komponen Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) :

a. Sumber sinar

Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga (*Hollow Cathode Lamp*). *Hollow Cathode Lamp* menghasilkan cahaya dengan panjang

gelombang yang khas untuk masing-masing element. Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu.

b. Sumber atomisasi

Merupakan alat yang berfungsi membuat atom-atom bebas. Sumber atomisasi dibagi menjadi dua yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Kebanyakan instrumen sumber atomisasinya adalah nyala dan sampel diintroduksi dalam bentuk larutan.

c. Monokromator

Merupakan alat yang berfungsi memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombang dari semua cahaya element lain. Mendispersikan cahaya yang masuk menjadi lebih spesifik (*monochromatis*) dan meloloskan cahaya dengan *wavelength* tertentu ke detektor.

d. Detektor

Merupakan alat yang berfungsi mendeteksi besarnya serapan. Menerima cahaya dan mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam sistem deteksi yaitu:

1. Yang memberikan respon terhadap radiasi resonansi dan radiasi kontinyu, dan
2. Yang hanya memberikan respon terhadap radiasi resonansi.

e. Amplifier

Merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah kuat arus dari detektor menjadi besaran daya serap atom transmisi yang selanjutnya diubah menjadi data dalam sistem pembacaan.

f. Recorder

Merupakan alat yang berfungsi untuk menterjemahkan besar serapan yang dideteksi oleh detektor. Dapat dikatakan sebagai alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau absorpsi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorpsi atau intensitas emisi (Andri, 2010 : 3).

Untuk keperluan analisis kuantitatif dengan Spektroskopi Serapan Atom, maka sampel harus dalam bentuk larutan. Untuk menyiapkan larutan, sampel harus diperlakukan sedemikian rupa yang pelaksanaannya tergantung dari macam dan jenis sampel. Yang penting untuk diingat adalah bahwa larutan yang akan dianalisis haruslah sangat encer.

Ada beberapa cara untuk melarutkan sampel, yaitu:

1. Langsung dilarutkan dengan pelarut yang sesuai.
2. Sampel dilarutkan dalam suatu asam.
3. Sampel dilarutkan dalam suatu basa atau dilebur dahulu dengan basa kemudian hasil leburan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai (Gholib I, 2007: 312-313).

Metode pelarutan apapun yang akan dipilih untuk dilakukan analisis dengan Spektroskopi Serapan Atom, yang terpenting adalah bahwa larutan yang dihasilkan harus: jernih, stabil, dan tidak mengganggu zat-zat yang akan dianalisis.

Faktor-faktor kesalahan antara lain;

- a. Gangguan yang berasal dari matriks sampel yang mana dapat mempengaruhi banyaknya sampel yang mencapai nyala. Sifat-sifat tertentu matriks sampel dapat mengganggu analisis yakni matriks tersebut dapat berpengaruh terhadap laju aliran bahan bakar atau gas pengoksidasi. Sifat-sifat tersebut adalah: viskositas, tegangan permukaan, berat jenis, dan tekanan uap. Gangguan matriks yang lain adalah pengendapan unsur yang dianalisis sehingga jumlah atom yang mencapai nyala menjadi lebih sedikit dari konsentrasi yang seharusnya yang terdapat dalam sampel.
- b. Gangguan kimia yang dapat mempengaruhi jumlah atau banyaknya atom yang terjadi di dalam nyala. Terbentuknya atom-atom yang netral yang masih dalam keadaan azas di dalam nyala sering terganggu oleh dua peristiwa kimia yaitu : disosiasi senyawa-senyawa yang tidak sempurna dan ionisasi atom-atom di dalam nyala.
- c. Gangguan oleh absorbansi yang disebabkan bukan oleh absorbansi atom yang dianalisis, yakni absorbansi oleh molekul-molekul yang tidak terdisosiasi di dalam nyala.
- d. Gangguan oleh penyerapan non-atomik (*non atomic absorption*). Gangguan jenis ini berarti terjadinya penyerapan cahaya dari sumber sinar

yang bukan berasal dari atom-atom yang akan dianalisis. Penyerapan non-atomik dapat disebabkan adanya penyerapan cahaya oleh partikel-partikel padat yang berada di dalam nyala (Gholib I, 2007 : 319-321).

D. Tinjauan Agama

1. Islam dan ilmu pengetahuan

Islam merupakan agama akal (*reason*) sekaligus nurani (*conscience*). Seseorang mengenali kebenaran yang telah dinyatakan agama dengan menggunakan ilmunya, tetapi menarik kesimpulan dari kebenaran yang telah melihatnya dengan mengikuti nuraninya. Seseorang yang menggunakan kemampuan akal dan nuraninya dalam mempelajari objek apapun di dalam alam semesta ini, sekalipun ia bukanlah seorang pakar, akan paham bahwa tersebut telah diciptakan oleh pemilik kebijakan, ilmu dan kekuatan yang agung (Yahya, 2004).

Maka dari itu digambarkan dalam hadits Nabi (Riwayat Abu Syekh)
bahwa :

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ فَتَهْلِكُوا (رَوَاهُ أَبُو السَّيِّخِ)

Terjemahnya :

Pikirkanlah olehmu apa yang diciptakan Allah dan janganlah kamu pikirkan zat Allah maka celakalah kamu.

Oleh karena itu, agama tidak hanya mendorong studi ilmiah tetapi juga menjadikan riset ilmiah konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya, agama merupakan sumber tunggal yang menyediakan jawaban pasti dan akurat, misalnya untuk

pertanyaan bagaimana kehidupan dan alam semesta tercipta. Dengan demikian, jika dimulai pada landasan yang tepat, riset akan mengungkapkan kebenaran mengenai asal usul alam semesta dan pengaturan kehidupan dalam waktu tersingkat serta dengan upaya dan energi minimum. Seperti yang dinyatakan oleh Albert Einstein, yang dianggap sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20 “sains tanpa agama adalah pincang”, dengan perkataan lain, ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi sering kali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan (Yahya, 2004).

Di dalam Al-qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw, sang utusan Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barang siapa menyelidiki seluk beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya disekitarnya, akan mengenali kebijakan, ilmu dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004).

Orang yang memikirkan hal-hal yang seperti inilah yang dinamakan orang berfikir dan dapat mencapai kesimpulan yang sangat bermakna dari apa yang ia pikirkan. Seseorang juga berfikir hal-hal yang bermakna, penuh hikmah dan penting setiap saat setiap bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur dan mengambil hikmah ataupun kesimpulan dari apa yang dipikirkannya.

Dalam alqur'an, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman memikirkan dan merenungkan secara mendalam segala kejadian yang ada dan

mengambil pelajaran yang berguna dari apa yang mereka pikirkan.

Dalam alqur'an Ali Imran (3) : 190-191 Alah berfirman :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Departemen Agama, 2006 : 59).

Ayat di atas menyatakan bahwa oleh karena orang-orang yang beriman adalah mereka yang berfikir, maka mereka mampu melihat hal-hal yang menakjubkan dari ciptaan Allah dan mengagungkan kebesaran serta kebijaksanaan Allah.

ALLAH telah berfirman dalam surat An nahl (16) : 66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشَّرِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya (Departemen Agama, 2006 : 219).

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa dengan mempelajari ilmu-ilmu itu secara mendalam, maka orang akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi dengan begitu saja. Pasti ada kekuasaan gaib yang mengatur dan menciptakannya. Itulah kekuasaan Allah swt. Dimana perkembangan ilmu dan teknologi tentang alam semesta ini tidak ada habis-habisnya. Ibarat laut yang tidak ada tepinya. Semua itu akan menambah yakinnya ilmuwan yang jujur dan tidak memungkiri jeritan jiwa halusnya bahwa alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Maha Pencipta Yang Maha Pintar dan Maha Kuasa, ialah Allah swt Yang Maha Tunggal tidak ada sekutu-Nya.

Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat An nahl ayat 66 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur, dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu. (Rusfidra, 2010).

Allah Berfirman dalam Q.S. Luqman (31) : 10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”
(Departemen Agama, 2006 : 328).

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah swt telah memberikan nikmat yang cukup kepada manusia lahir dan batin, nikmat, jasmani dan rohani. Apa yang ada di ruang angkasa dan di bumi boleh diolahnya dengan ilmu dan teknologinya. Walaupun begitu masih ada juga orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana.

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas Allah juga telah berfirman dalam Q.S An-Nahl (16) : 18

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama,2006: 269).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah perangkat Spektrofotometer Serapan Atom (VARIAN), timbangan analitik (KERN ABJ), beaker gelas, erlemeyer, pipet ukur, labu takar, corong gelas, dan *hot plate* (IDEALIFE).

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah HNO_3 (p), HCl (p), larutan standar Fe 1000 mg/L, NaOH, aquabidest, sampel susu, dan kertas whatman 42 mesh.

B. Metode Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan yaitu susu sapi murni dan susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai yang diperoleh dari Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

2. Analisis Kualitatif (Svehla, 1979 : 257)

Analisis kualitatif golongan kation : besi (II) dan (III), dilakukan dengan penambahan larutan NaOH 1 M 1-2 tetes ke dalam sampel sebanyak 3,0 mL. Hasil analisis kualitatif ditandai dengan terbentuknya endapan putih besi (II) hidroksida.

3. Analisis Kuantitatif

a. Destruksi Sampel

Diambil sampel kemudian gelas dikocok sampai homogen, diambil sebanyak 100,0 mL, dimasukkan ke dalam beaker 250 mL, kemudian ditambahkan 20,0 mL HNO₃ (p) lalu dipanaskan di atas *hot plate* pada suhu 50 °C hingga volumenya $\pm \frac{1}{2}$ dari volume awal. Pada saat pemanasan, sampel berubah warna dari pink menjadi kuning kemudian hasil destruksi didinginkan. Setelah proses destruksi pertama selesai, kemudian ditambahkan 5,0 mL HNO₃ (p) dan 3,0 mL HCl (p), kemudian dipanaskan kembali di atas *hot plate* hingga endapan putih hilang kemudian didinginkan. Setelah itu dimasukkan dalam botol reagen 100 mL dengan cara disaring kemudian diperoleh filtratnya. Diperoleh hasil destruksi dan ditambahkan dengan aquabidest hingga volumenya mencapai 100,0 mL.

b. Pembuatan Larutan Standar Besi (Fe)

Larutan standar besi (Fe) 1000 mg/L yang telah tersedia dipipet 5,0 mL kemudian diencerkan menjadi 50,0 mL. Diperoleh larutan standar logam Fe 100 bpj. Kemudian dipipet dengan menggunakan pipet ukur masing-masing 0,50 mL, 1,0 mL, 2,0 mL, 3,0 mL, 4,0 mL dan dicukupkan dengan HNO₃ 0,1 N sampai 100,0 mL. Diperoleh larutan standar logam Fe 0,5, 1, 2, 3, dan 4 bpj. Nilai absorbansinya diukur dengan menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) pada panjang gelombang 248,3 nm.

c. Cara Kerja Pengukuran Sampel

Lampu katoda dari logam yang akan dianalisis dipasang pada alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) pada posisi 1, alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dihidupkan beserta komputer dan printer, setelah kondisi di atas telah terprogram pada komputer, selanjutnya kompresor dihidupkan, kran udara pada kompresor yang menuju alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dibuka, kemudian kran asetilena yang menuju Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dibuka, tombol ignisi ditekan selama 2 sampai 3 detik sehingga dihasilkan nyala yang kebiru-biruan, setelah alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dioptimalkan sesuai petunjuk penggunaan alat, pipa kapiler pada nebulizer dicelupkan pada larutan blangko, uji blangko hingga absorbansi 0, larutan standar diaspirasi terhadap nyala dan nilai absorbansinya akan terlihat di komputer. Buat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran sampel yang sudah dipersiapkan.

d. Analisa Data

Dari hasil yang diperoleh selama kegiatan pengukuran didapat data-data yang dimulai dari absorbansi larutan standar besi (Fe) dengan Spektrofotometri Serapan Atom sebagai sumbu (Y) serta kandungan besi (Fe) dalam bentuk konsentrasi (mg/L) sebagai sumbu (X). Berdasarkan data-data yang diperoleh dibuat suatu kurva antara konsentrasi (mg/L) dengan absorbansi larutan standar besi (Fe) sehingga diperoleh suatu kurva kalibrasi berupa garis linier. Persamaan garis regresi untuk kurva kalibrasi ini dapat diturunkan dengan metode Least-Square dengan persamaan garis $Y = A + b X$.

Rumus penentuan kadar

$$X = \frac{\text{Absorban sampel} - b}{a}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Uji Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian secara kualitatif pada sampel susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai dengan penambahan larutan NaOH 1 M beberapa tetes ke dalam sampel 3,0 mL maka akan terbentuk endapan putih yang menyatakan adanya besi (II) hidroksida golongan kation ketiga.

2. Data Pengukuran Standar Besi (Fe)

Tabel 3. Data pengukuran standar besi (Fe)

Konsentrasi standar (bpj)	Absorban
0.5	0.0076
1	0.0142
2	0.0288
3	0.0423
4	0.0591



Gambar 3 : Kurva baku besi (Fe)

3. Kadar Besi (Fe) dalam Sampel Susu Kemasan Sinjai

Tabel 4. Rekapitulasi Kadar Besi (Fe)

No	Sampel		Kadar Fe (bpj)	Rata-rata (bpj)
1	A	1	0.3579	0.3479
2		2	0.3401	
3		3	0.3459	
4	B	1	0.2307	0.2398
5		2	0.2668	
6		3	0.2220	

Keterangan : A : Sampel susu murni

B : Sampel susu kemasan

B. Pembahasan

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Susu merupakan bahan makanan yang seimbang dan bernilai gizi tinggi, karena mengandung hampir semua zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Oleh karena itu, susu dinyatakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya yang ideal selain susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh.

Zat besi (Fe) penting bagi tubuh dalam produksi hemoglobin dan mioglobin, dapat mencegah anemia, menormalkan imunitas, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kebutuhan zat besi bagi tubuh pria dewasa adalah 10 mg dan bagi tubuh wanita dewasa adalah 15 mg. Zat besi

mengambil peran penting dalam proses distribusi oksigen dalam darah tubuh manusia. Zat besi dapat diperoleh dari salah satu sumber zat gizi penting yaitu protein seperti; sayuran berwarna hijau tua, daging, hati, susu, telur, ikan, dan kacang-kacangan (Laimeheriwa, 1990 : 6).

Pada penelitian ini dilakukan analisis kandungan Fe dalam susu Sinjai. Kandungan zat besi dari susu sapi murni dan susu sapi kemasan asal Kabupaten Sinjai perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan zat besi yang terdapat pada sampel di atas dan apakah memenuhi kebutuhan zat besi dalam sehari.

Dalam menganalisis kandungan zat besi dalam sampel susu kemasan Sinjai digunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Penentuan kandungan logam Fe dilakukan pada panjang gelombang 248,3 nm. Panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang optimum untuk zat besi (Fe) dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Mekanisme atomisasi merupakan proses perubahan sampel dalam bentuk larutan menjadi spesies atom dalam nyala. Larutan sampel disemprotkan kesuatu nyala dan unsur-unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom sehingga nyala mengandung atom unsur-unsur yang akan dianalisis. Beberapa diantara atom akan tereksitasi secara termal oleh nyala, tetapi kebanyakan atom tetap tinggal sebagai atom netral dalam keadaan dasar. Atom-atom ini kemudian menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber radiasi yang terbuat dari unsur-unsur yang bersangkutan. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber radiasi sama

dengan panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom dalam nyala dan kemudian akan diteruskan pada *recorder*.

Preparasi sampel merupakan langkah yang penting dalam analisis unsur-unsur mikro yang menggunakan pengukuran Spektrofotometri Serapan Atom. Pemilihan metode preparasi sampel sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan nantinya. Destruksi dilakukan untuk mengoksidasi senyawa organik maupun anorganik dengan bantuan campuran 20,0 mL asam nitrat pekat (HNO_3) pekat yang bertindak sebagai asam pengoksidasi kuat. Jika dalam sampel dimasukkan zat pengoksidasi, lalu dipanaskan pada temperatur yang cukup tinggi dan jika pemanasan dilakukan secara kontinu pada waktu yang cukup lama, maka sampel akan teroksidasi sempurna sehingga meninggalkan elemen-elemen pada larutan asam dalam bentuk senyawa anorganik yang sesuai untuk dianalisis.

Hasil analisis kualitatif Fe dari sampel susu sapi murni dan kemasan asal Kabupaten Sinjai menggunakan pereaksi NaOH 1 M menunjukkan besi (II) hidroksida golongan kation ketiga yang mengendap pada dinding tabung. Zat besi (Fe) tidak dapat dideteksi langsung oleh mata tanpa menggunakan alat karena Fe merupakan ion yang terdapat dalam larutan sampel dan jumlahnya yang sangat kecil. Sehingga untuk melengkapi data mengenai analisis kandungan Fe pada sampel maka dapat dilihat dari perubahan warna ataupun pembentukan endapan setelah ditambahkan dengan pereaksi yang sesuai berdasarkan buku dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. (Svehla, 1985 : 287).

Pada penentuan kadar zat besi (Fe) pada susu sapi murni, diperoleh hasil yakni jumlah rata-rata kadar zat besi (Fe) pada susu sapi murni A yaitu 0.3479 bpj dan susu kemasan B yaitu 0.2398 bpj. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan zat besi dalam sehari, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang lain yang mengandung zat besi sehingga kebutuhan zat besi dalam sehari untuk tiap usia dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kandungan zat besi dari susu sapi murni lebih tinggi dibandingkan kandungan zat besi dari susu kemasan. Beberapa penyebab sehingga kandungan zat besi pada susu sapi murni dan kemasan sedikit berbeda karena dipengaruhi oleh penanganan, penyimpanan dan pengolahan yang sering menyebabkan terjadinya perubahan nilai gizi yang sebagian besar tidak diinginkan. Zat besi yang terkandung dalam bahan pangan akan rusak pada sebagian besar proses pengolahan karena sensitif terhadap pH, sinar ataupun panas (Zakaria, 2007 : 35).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Produk susu kemasan asal Kabupaten Sinjai mengandung mineral besi (Fe).
2. Kandungan zat besi (Fe) pada susu sapi murni sebesar 0.3479 bpj sedangkan pada susu sapi kemasan sebesar 0.2398 bpj.

B. Saran

Disarankan kepada masyarakat agar membiasakan meminum susu sapi Sinjai (SUSIN) sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan zat besi (Fe) dalam sehari.


DAFTAR PUSTAKA

- Akhfar M, 2008. *Analisis Kadar Kalsium Dalam Produk Susu Sapi Sinjai (SUSIN) Secara Kompleksometri*. Politeknik Kesehatan. Makassar
- Andri, 2010. *Teori Dasar AAS*. Varian. Jakarta
- Arifin Z. 2008. *Beberapa Unsur Mineral Essensial Mikro Dalam Sistem Biologi dan Metode Analisisnya*. Balai Besar Penelitian Veteriner. Bogor
- BKM, 2007, *Presiden Kagumi Susu Buatan Sinjai*. Kabupaten Sinjai
- Budimarwanti C, 2005. *Komposisi dan Nutrisi pada Susu Kedelai*. FMIPA UNY
- Darmono, 2009. *Suplementasi Logam dan Mineral Untuk Kesehatan Ternak Dalam Mendukung Program Swasembada Daging*. Pengembangan Inovasi Pertanian. Bogor
- Gholib I, 2007. *Kimia Farmasi Analisis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hapsoro R, Sugiarto D, 2011. *Perbandingan Kemampuan Pereduksi Natrium Tiosulfat ($Na_2S_2O_3$) dan Kalium Oksalat ($K_2C_2O_4$) Pada Analisa Kadar Total Besi Secara Spektrofotometri UV-Vis*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. ITS.
- Hendri P, 2006. *Zat besi (Fe)*. UNY. Yogyakarta
- Khopkar S, 2007. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. UI Press. Jakarta
- Laimeheriwa J, 1990. *Penganeka Ragaman Menu Makanan Rakyat*. Departemen Pertanian Balai Informasi Pertanian. Irian Jaya
- Miskiyah, 2011. *Kajian Standar Nasional Indonesia Susu Cair di Indonesia*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca panen Pertanian. Bogor
- Nurul E, 2009. *Adsorpsi Logam Berat*. UPT Loka Konservasi Biota Laut LIPI. Bitung
- Palar H, 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka cipta. Jakarta
- Rahmayani F, 2009. *Analisa Kadar Besi (Fe) dan Tembaga (Cu) dalam Air Zamzam Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Rusdiana S, 2009. *Upaya Pengembangan Agribisnis Sapi Perah dan Peningkatan Produksi Susu Melalui Pemberdayaan Koperasi Susu*. Pusat penelitian pengembangan peternakan. Bogor
- Saleh E, 2004. *Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak*. Universitas Sumatera Utara


- Sari A. 2004. *Anemia Defisiensi Besi Pada Balita*. Fakultas kedokteran USU.
- Svehla G, 1985. *Vogel 1 buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan semimikro*. Penerbit PT. Kalman Media Pusaka. Jakarta
- Wahidin, 2009. *Analisis Zat Besi Dari Susu Sapi Murni dan Minuman Susu Fermentasi Yakult, calpico, dan vitacharm secara Destruksi dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*. USU. Medan
- Widodo W, 2002. *Bioteknologi Fermentasi Susu*. Universitas Muhammadiyah. Malang
- Widowati W, Sastiono A, Jusuf R. 2008. *Efek Toksik Logam*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Wiyarsi A. 2005. *Teknik Pembuatan dan Pengawetan Susu Kedelai*.
- Yahya, Harun. 2004. *Alquran dan Sains*. Penerbit Dzika. Bandung
- Zakaria, Prangdimurti. 2007. *Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Gizi Pangan*. Modul e-Learning ENBP Departemen Ilmu & Teknologi Pangan – Fateta – IPB. Bogor

Lampiran 1. Skema Kerja

1. Pembuatan Larutan Standar Besi (Fe)



2. Analisis Sampel Dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)



Lampiran 2. Kondisi Optimum Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Tabel 5. Kondisi Spektrofotometri Serapan Atom untuk analisis logam

No	Uraian	Kondisi optimum
1	Panjang gelombang	248,3 nm
2	Lebar Celah	0,2 nm
3	Jenis gas	Asetilen (C ₂ H ₂)
4	Aliran gas	2,2 L/ menit
5	Jenis pembakar	Standar
6	1 % Ab (ppm)	0,08 ppm
7	Kuat arus	12 Ma
8	Tinggi nyala	9 mm
9	Lampu katoda	Fe

Lampiran 3. Pembuatan Larutan Standar Besi (Fe)

a. Larutan Induk Besi (Fe) 1000 bpj

b. Larutan Baku Induk Besi (Fe) 100 bpj

Larutan ini dibuat dari Larutan Induk Besi (Fe) 1000 bpj yakni:

$$\text{Dik : } V_1 = 50 \text{ mL}$$

$$N_1 = 100 \text{ bpj}$$

$$N_2 = 1000 \text{ bpj}$$

$$\text{Dit : } V_2 = \dots\dots\dots?$$

$$\text{Peny} = V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$50 \text{ mL} \cdot 100 \text{ bpj} = V_2 \cdot 1000 \text{ bpj}$$

$$V_2 = \frac{5000 \text{ mL bpj}}{1000 \text{ bpj}}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$V_2 = 5 \text{ mL}$$



Larutan Induk Besi (Fe) 1000 bpj dipipet sebanyak 5 mL dan dicukupkan dengan HNO₃ 0,1 M pada labu takar 50 mL. Dari larutan baku Induk besi (Fe) 100 bpj dibuat larutan baku besi (Fe) berturut-turut 0,5 bpj, 1 bpj, 2 bpj, 3 bpj, dan 4 bpj.

a. Larutan baku besi (Fe) 0,5 bpj

$$V_2 = 0,50 \text{ mL}$$

b. Larutan baku besi (Fe) 1 bpj

$$V_2 = 1,0 \text{ mL}$$

c. Larutan baku besi (Fe) 2 bpj

$$V_2 = 2,0 \text{ mL}$$

d. Larutan baku besi (Fe) 3 bpj

$$V_2 = 3,0 \text{ mL}$$

e. Larutan baku besi (Fe) 4 bpj

$$V_2 = 4,0 \text{ mL}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4. Analisa Data Kadar Zat Besi (Fe)

Tabel 6. Hasil analisa kadar zat besi

No	Sampel	Volume Sampel (mL)	Absorban (nm)	Konsentrasi (bpj)
1.	A ₁	100,0 mL	0.0049	0.3579
2.	A ₂	100,0 mL	0.0046	0.3401
3.	A ₃	100,0 mL	0.0047	0.3459
4.	B ₁	100,0 mL	0.0030	0.2307
5.	B ₂	100,0 mL	0.0035	0.2668
6.	B ₃	100,0 mL	0.0029	0.2220

Keterangan :

A : Sampel susu murni

B : Sampel susu kemasan

Lampiran 5. Penetapan Kadar Fe Dalam Susu

a. Sampel A₁ simple

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = \frac{\text{Kons. sampel (bpj)} \times \text{vol.sampel ditambahkan}}{\text{Volume sampel (mL)}}$$

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = \frac{0,3579 \text{ bpj} \times 100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,3579 \text{ bpj}$$

b. Sampel A₂ Duplo

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,3401 \text{ bpj}$$

c. Sampel A₃ Triplo

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,3459 \text{ bpj}$$

d. Sampel B₁ Simple

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,2307 \text{ bpj}$$

e. Sampel B₂ Duplo

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,2668 \text{ bpj}$$

f. Sampel B₃ Triplo

$$\text{Kadar Fe}_{\text{sampel}} = 0,2220 \text{ bpj}$$

Lampiran 6. Perhitungan Konsentrasi

a. Sampel A₁

$$\text{Abs} = 0,0146 \times C - 0,0003$$

$$0,0049 = 0,0146 \times C - 0,0003$$

$$0,0146 \times C = 0,0049 + 0,0003$$

$$C = \frac{0,0052}{0,0146}$$

$$0,0146$$

$$C = 0,3561 \text{ bpj}$$

b. Sampel A₂

$$C = 0,3356 \text{ bpj}$$

c. Sampel A₃

$$C = 0,3424 \text{ bpj}$$

d. Sampel B₁

$$C = 0,2260 \text{ bpj}$$

e. Sampel B₂

$$C = 0,2602 \text{ bpj}$$

f. Sampel B₃

$$C = 0,2191 \text{ bpj}$$

Lampiran 7. Gambar

a. Analisis Kualitatif



Gambar 5 : Perbandingan warna setelah penambahan pereaksi NaOH 1 M




Gambar 6 : Terbentuk endapan putih (Fe^{2+})



Gambar 7 : Sampel susu murni dan kemasan Sinjai

b. Analisis Kuantitatif



Gambar 8 : Hasil destruksi 1



Gambar 10 : Hasil Destruksi 2



Gambar 11 : Hasil penyaringan



Gambar 12 : sampel dan larutan standar siap dianalisis SSA



Gambar 13 : Instrumen Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)




Gambar 14 : Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Analyst Aw aluddin IP.Si
 Date Started 2:52 PM 6/29/2012
 Worksheet Kadar Fe pada Susu Kemasan
 Comment
 Methods Fe
 Computer name UIN
 Serial Number:

Method: Fe (Flame)

Sample ID	Conc mg/L	Mean Abs
CAL ZERO	0.0000	-0.0006
STANDARD 1	0.5000	0.0076
STANDARD 2	1.0000	0.0142
STANDARD 3	2.0000	0.0288
STANDARD 4	3.0000	0.0423
STANDARD 5	4.0000	0.0591



Curve Fit = Linear
 Characteristic Conc = 0.3258 mg/L
 r = 0.9994
 Calculated Conc = -0.0131 0.5472 0.9949 1.9943 2.9139 4.0628
 Residuals = 0.0131 -0.0472 0.0051 0.0057 0.0861 -0.0628

Abs = 0.01463 x C - 0.00037

A1	0.3579	0.0049
A2	0.3401	0.0046e
A3	0.3459	0.0047e
B1	0.2307	0.0030
B3	0.2220	0.0029
B2	0.2668	0.0035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Hasil analisis zat besi (Fe) pada susu murni dan kemasan asal kabupaten sinjai secara spektrofotometri serapan atom (SSA)



RIWAYAT HIDUP

Maulidiana, lahir di Sinjai pada tanggal 12 oktober 1989. Merupakan anak kedua dari pasangan H.Muh. Nasir dan Lemrawati. Pendidikan formal yang telah dilalui adalah SDN 5 Centre Tolo pada tahun 1996, setelah itu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SLTP Negeri 1 Kelara Jeneponto pada tahun 2002. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Sinjai pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan SI-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fakultas Ilmu Kesehatan program studi Farmasi pada tahun 2008 hingga selesai pada tahun 2012.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi, besar harapan penyusun kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin!

Wassalam. Wr. Wb.