

**HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN KONDISI PENYAKIT DENGAN STRES
KERJA PERAWAT PELAKSANA DI *INTENSIVE CARE UNIT* (ICU)
RSUD POLEWALI MANDAR**



Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Maakassar

Oleh :

SRI DIAN NUR ASTUTI
70300108083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Stres	
1. Pengertian Stres.....	6
2. Pengertian Stres Kerja.....	8
3. Tahapan Stres Kerja.....	9
4. Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja.....	11
5. Gejala-gejala Stres Kerja.....	14
6. Pencegahan dan Pengendalian Stres Kerja.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perawat	
1. Defenisi Keperawatan.....	23
2. Peran Perawat.....	24
3. Fungsi Perawat.....	27
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian.....	29
B. Kerangka Kerja penelitian.....	31
C. Definisi operasional dan kriteria objektif.....	32


D. Hipotesis penelitian.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	35
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	35
C. Pengumpulan Data.....	36
D. Pengolahan dan Analisa Data.....	38
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
F. Etika Penelitian.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi peneliti.....	
B. Hasil Penelitian.....	
C. Pembahasan	
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penentuan Skor Jawaban Beban Kerja.....	36
Tabel 4.2	Penentuan Skor Jawaban Kondisi Penyakit.....	37
Tabel 4.3	Penentuan Skor Jawaban Stres Kerja.....	38
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	47
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	47
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	48
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	48
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	49
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Massa Kerja Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	49
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kepegawaian Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	50
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	50
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kondisi Penyakit Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	51
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Kerja Di <i>Intensif Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	52
Tabel 5.11	Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana Di <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	53
Tabel 5.12	Hubungan Kondisi Penyakit Dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana Di <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) RSUD Polewali Mandar Tahun 2012.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 3.2	Kerangka Kerja Penelitian.....	30



ABSTRAK

Nama : Sri Dian Nur Astuti
Nim : 70300108083
Judul Skripsi : Hubungan Beban Kerja dan Kondisi Penyakit dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar

Beban kerja di ruangan tidak selalu menjadi penyebab stres pada perawat, beban kerja akan menjadi sumber stres bila banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu yang tersedia bagi perawat. Selain itu para perawat dihadapkan pada pasien yang mengalami berbagai macam penyakit. Hal-hal tersebut kemungkinan besar dapat memicu terjadinya stres kerja perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

Penelitian menggunakan metode survei analitik dengan desain *Cross Sectional Study*. Teknik pengambilan sampling dengan *total sampling* yaitu mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang. Untuk memperoleh informasi dari responden, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner.

Hasil penelitian didapat ada hubungan beban kerja dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar, analisa data diukur dengan menggunakan *uji Fisher Exact Test* $p = 0,01$ ($p \leq 0,05$). Dan pada variabel berikutnya didapat adanya hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar, analisa data diukur dengan menggunakan *uji Fisher Exact Test* $p = 0,02$ ($p \leq 0,05$).

Sehingga kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar. Disarankan pada penelitian selanjutnya agar meneliti hubungan yang lain yang berhubungan dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

Kata kunci: stres kerja, perawat pelaksana, *Intensive Care Unit (ICU)*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit beroperasi 24 jam sehari. Rumah sakit membuat pemisahan terhadap pelayanan perawatan pasien yaitu pelayanan pasien yang memerlukan penanganan emergensi, tidak emergensi dan yang diopname. Penanganan pada pelayanan tersebut dilaksanakan oleh pekerja kesehatan rumah sakit. Pekerja kesehatan rumah sakit yang terbanyak adalah perawat yang berjumlah sekitar 60 % dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Perawat merupakan salah satu pekerja kesehatan yang selalu ada di setiap rumah sakit dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan rumah sakit. (Hamid, 2001)

Salah satu pelayanan sentral di rumah sakit adalah bagian *Intensive Care Unit* (ICU). Bagian pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) membutuhkan sumber daya tenaga dokter dan perawat yang terlatih. Perawat *Intensive Care Unit* (ICU) berbeda dengan perawat bagian lain. Tingkat pekerjaan dan pengetahuan perawat *Intensive Care Unit* (ICU) lebih kompleks dibandingkan dengan perawat bagian lain di rumah sakit, karena bertanggung jawab mempertahankan homeostasis pasien untuk berjuang melewati kondisi kritis/terminal yang mendekati kematian. Karakteristik perawat *Intensive Care Unit* (ICU), yaitu memiliki tingkat

pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik daripada perawat lain dalam menangani pasien yang memiliki kondisi kritis.

Stres pada perawat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian Ilmi (2003) menjelaskan bahwa terdapat lima besar urutan stressor pada perawat. Pertama dikarenakan beban kerja yang berlebihan (sebanyak 82,2%), selanjutnya dikarenakan pemberian upah tidak adil (57,9%), kondisi kerja (52,3%), beban kerja kurang (48,6%), dan tidak diikuti dalam pengambilan keputusan (44,9%).

Di Indonesia menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (2006) terdapat 50,9% perawat mengalami stres kerja, menyatakan keluhan sering merasa pusing, lelah, tidak ada istirahat, yang antara lain dikarenakan beban kerja yang terlalu tinggi dan pekerjaan yang menyita waktu. (Agung, 2009)

Beban kerja di ruangan tidak selalu menjadi penyebab stres pada perawat, beban kerja akan menjadi sumber stres bila banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu yang tersedia bagi perawat. Selain itu para perawat dihadapkan pada pasien yang mengalami berbagai macam penyakit. Hal-hal tersebut kemungkinan besar dapat memicu terjadinya stres kerja perawat.

Stres yang dihadapi perawat didalam bekerja akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Stres yang berkelanjutan dan individu tidak dapat beradaptasi dengan baik akan menjadi

stres yang dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, dan sosial/prilaku. (Hartono, 2004)

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 maret 2012 bahwa RSUD Polewali Mandar merupakan RSUD Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat tipe C yang memberikan pelayanan perawatan kesehatan terhadap masyarakat dan menjadi rumah sakit rujukan bagi puskesmas-puskesmas yang ada di Sul-Bar dimana terdiri atas 16 kecamatan. Jumlah pasien masuk ke *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar pada tahun 2011 berjumlah 674 dengan jumlah tempat tidur 7. Data tenaga perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar berjumlah 18 orang.

Dari data di atas perhitungan tenaga berdasarkan rasio perawat klien di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar sama yaitu 1:1. Walaupun rasio sebenarnya dari pasien dengan perawat sama pada keadaan tersebut, jika tanggung jawab tidak dibagi kelompok-kelompok kecil, maka stres yang timbul akan menjadi lebih besar. Selain itu pada *Intensive Care Unit* (ICU) klien memerlukan observasi dan tindakan keperawatan yang ketat dan terus menerus selama 6-8 jam/24jam. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) di RSUD Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: hubungan beban kerja dan kondisi penyakit

dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) di RSUD Polewali Mandar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, tentang hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.


2. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman nyata dan menambah pengetahuan penulis dalam melaksanakan penelitian tentang hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD

Polewali Mandar. Di samping sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep) pada Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

3. Bagi Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi rumah sakit khususnya pada perawat untuk mengetahui hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Stres

1. Pengertian Stres

Stres menurut WHO (2003) dalam Fahmiati, 2009. Stres adalah reaksi/respon tubuh terhadap stressor psikososial (tekanan mental/beban kehidupan).

Menurut Hans Selye, stres adalah respon manusia yang bersifat nonspesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan yang ada dalam dirinya.

Menurut Vincent Cornelli, sebagaimana dikutip oleh Grant Brecht (2000) bahwa yang dimaksud Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan, yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan individu di dalam lingkungan tersebut.

Menurut Soeharto Heerdjan, (1987), Stres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam, yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang.

Stres adalah masalah atau tuntutan penyesuaian diri dan karena itu, sesuatu yang mengganggu keseimbangan kita (Maramis, 1999). Secara umum yang dimaksud stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi, dan lain-lain. (Sunaryo, 2002)

Stres ini mampu memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana seseorang itu menyikapinya dan mengendalikan stres. Iman akan bertambah dan berkurang dengan tekanan yang datang dan pergi. (Kadir & Dora, 2006).

Sesuai dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَدَشِيرِ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya :

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan (kepada musuh), kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 214

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ الْإِنِّ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

Terjemahnya:

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu (ujian dan cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ‘Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?’ Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (asal kamu bersabar dan berpegang teguh pada agama Allah).”

Dalam kedua ayat diatas, Tuhan mengingatkan, umat islam dalam mengarungi kehidupan ini, tidak akan sunyi dari ujian dan kesusahan sebagaimana halnya umat-umat terdahulu. Ujian-ujian inilah yang akan memberikan tekanan dan stres kepada manusia. Jika umat islam mampu menghadapi ujian ini dengan baik, ujian ini akan membawa kemenangan kepada umat islam. Sebaliknya, jika umat islam tidak mampu menyikapinya dengan baik, ujian ini akan membawa umat islam kepada penyakit emosi. Jadi, Muslim yang cemerlang adalah Muslim yang mampu menghadapi tekanan dalam kehidupan dengan bersedia menerima segala ujian, baik dari sudut rohani, mental dan fisik. (Kadir & Dora, 2006)

2. Pengertian Stres Kerja

Stres adalah suatu respon adaptif, melalui karakteristik individu dan atau proses psikologi secara langsung terhadap tindakan, situasi dan kejadian eksternal yang menimbulkan tuntutan khusus baik fisik maupun psikologis individu yang bersangkutan. (Indriyani, 2009)

Miner (1992) menyatakan bahwa stres merujuk pada kondisi internal individu untuk menyesuaikan diri secara baik terhadap perasaan yang mengancam kondisi fisik dan psikis atau gejala psikologis yang mendahului penyakit, reaksi ansietas, ketidaknyamanan dan atau hal yang sejenis.

Kaitanya dalam pekerjaan, Smet (1994) secara spesifik menjelaskan bahwa stres kerja sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan kerja sehingga menimbulkan persepsi jarak antara

tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber daya sistem biologis, psikologis dan sosial.

Stres yang terlalu rendah cenderung membuat pekerja menjadi lesu, malas dan merasa cepat bosan. Sebaliknya stres yang berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan efisiensi, kecelakaan kerja, kesehatan fisik terganggu dan dampak lain yang tidak diinginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah respon adaptif, tanggapan, penyesuaian diri pada suatu kondisi antara individu dan lingkungan. Stres yang rendah dan berlebihan akan menyebabkan lesu, malas, cepat bosan, kehilangan efisiensi, kecelakaan kerja dan kelelahan fisik.

3. Tahapan Stres Kerja

Menurut Hans Selye (1963) dalam Nurmiati Amir (Jiwa, Indonesia Phychiatric, Quarterly : XXXII:4) bahwa ada tiga fase atau tahapan stres adalah sebagai berikut :

- a. Tahap reaksi waspada, pada tahap ini dapat terlihat reaksi psikologis "*Fight Or Flight Syndrome*" dan reaksi fisiologis. Pada tahap ini individu mengandalkan reaksi pertahanan terekspos pada stressor. Tanda fisik akan muncul adalah curah jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah perifer dan gastrointestinal mengalir, maka gejala stres akan mempengaruhi denyut nadi dan ketegangan otot. Pada saat yang sama daya tahan tubuh akan berkurang dan bahkan bila stressor sangat besar atau kuat dapat menimbulkan kematian.

- b. Tahap melawan, pada tahap ini individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi untuk mengatasi stressor. Tubuh berusaha menyeimbangkan proses fisiologis yang telah dipengaruhi selama reaksi waspada untuk sedapat mungkin kembali keadaan normal dan pada waktu yang sama pula tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Apabila proses fisiologis telah teratasi maka gejala-gejala stres akan menurun, tubuh akan secepat mungkin berusaha normal kembali karena ketahanan tubuh ada batasnya dalam beradaptasi. Jika stressor tidak dapat diatasi atau terkontrol maka ketahanan tubuh beradaptasi akan habis dan individu tidak akan sembuh.
- c. Tahap kelelahan, tahap ini terjadi ketika ada suatu perpanjangan tahap awal stres yang tubuh individu terbiasa. Energi penyesuaian terkuras dan individu tersebut tidak dapat lagi mengambil dari berbagai sumber penyesuaian yang digambarkan pada tahap kedua. Akan timbul gejala penyesuaian terhadap lingkungan seperti sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, bisul, colitis. Tanpa ada usaha untuk melawan atau mencegahnya kelelahan bahkan kematian dapat terjadi. Bila tubuh terespos pada stressor yang sama pada waktu yang lama secara terus menerus, maka tubuh yang semula telah terbiasa menyesuaikan diri akan kehabisan energi untuk beradaptasi. Daya tahan tubuh terhadap stressor

tidak dapat dianggap dapat bertahan selamanya karena suatu saat energi untuk beradaptasi itu akan habis.

4. Faktor-Faktor Penyebab Stres Kerja

Menurut Hurrell (Dalam Munandar, 2001) sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi optimal atau yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macam pembangkit tetapi dari beberapa pembangkit stres. Sebagian dari waktu manusia adalah untuk bekerja, karena itu lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seorang pekerja. Pembangkit stres di pekerjaan merupakan pembangkit stres yang besar terhadap kurang berfungsinya atau jatuh sakitnya seorang tenaga kerja yang bekerja. Faktor-faktor di pekerjaan yang dapat menimbulkan stres di kelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

a. Faktor intrinsik dari pekerjaan

Faktor intrinsik dalam pekerjaan kategorinya adalah tuntutan fisik dan tuntutan tugas, tuntutan fisik: kondisi fisik misalnya faktor kebisingan, panas, penerangan dan lain sebagainya, sedangkan faktor tugas mencakup; kerja malam. Beban kerja dan penghayatan dari resiko bahaya. Tuntutan fisik yaitu kondisi fisik kerja mempunyai pengaruh terhadap faal dan psikologis seorang tenaga kerja. Kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stres, tuntutan tugas menurut penelitian menunjukkan bahwa shift kerja/kerja malam merupakan sumber stres bagi pekerja pabrik roti.

Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan pembangkit stres.

b. Peran Dalam Organisasi

Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi artinya setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugas yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang di harapkan oleh atasannya, namun demikian tenaga kerja tidak selalau berhasil untuk memainkan perannya tanpa menimbulkan masalah. Kurang baiknya fungsi peran merupakan pembangkit stres yang meliputi konflik peran dan ketidak jelasan kerja.

c. Pengembangan Karir

Pengembangan karir merupakan pembangkit stres yang potensial yang mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi yang berlebih atau promosi yang kurang.

d. Hubungan Dalam Pekerjaan

Hubungan dalam pekerjaan yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejalanya dalam kepercayaan yang rendah, minat yang rendah dalam pemecahan masalah dalam organisasi, komunikasi antar pribadi yang tidak sesuai antara pekerja, ketegangan psikologis dalam bentuk kepuasan kerja yang menurun dan penurunan kondisi kesehatan.

e. Struktur Dan Iklim Organisasi

Faktor stres yang dikenal dalam kategori ini adalah terpusat pada sejauh mana tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support sosial. Kurangnya peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Caldwell at all, 1981, Thelan, 1994 (dalam Hartono, 2004) sumber stres kerja perawat adalah :

- a. Lingkungan kerja merupakan lingkungan disekitar perawat yang berhubungan dengan peralatan, penyediaan gudang, area kerja yang luas, kebisingan, ruangan yang berjendela dan temperatur udara disekitar perawat.
- b. Beban kerja yaitu banyaknya pekerjaan dan sulitnya pekerjaan. Everly dkk (dalam Munandar, 2001) mengatakan beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu.
- c. Kondisi penyakit yang dihadapi perawat misalnya menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk.
- d. Hubungan interpersonal adalah kemampuan bertukar informasi dengan orang lain meliputi interaksi staf dalam satu unit dengan unit lain, perawat manager, pimpinan rumah sakit, pasien dan keluarga.

- e. Pembuatan keputusan antara lain tanggung jawab dalam pengambilan keputusan konflik dalam memberikan opini, keadekuatan pengetahuan informasi, dilema etik dan kesalahan pengambilan keputusan.

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan stres kerja adalah faktor lingkungan kerja, beban kerja, kondisi penyakit, hubungan interpersonal dan faktor pembuatan keputusan.

5. Gejala-gejala stres kerja

Pada tingkat tertentu sebenarnya kita memerlukan stres. Stres yang optimal akan membuat motivasi menjadi tinggi, orang menjadi lebih bergairah, daya tangkap dan persepsi menjadi tajam, menjadi tenang, dan lain-lain. Adapun stres yang terlalu rendah akan mengakibatkan kebosanan, motivasi menjadi turun, sering bolos, dan mengalami kelesuan. Sebaliknya stres yang terlalu tinggi mengakibatkan insomnia, lekas marah, meningkatnya kesalahan, kebingungan, dan lain-lain. (Siswanto, 2007)

Menurut anoraga (2001) gejala stres adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi mudah marah dan tersinggung
- b. Bertindak secara agresif dan defensif
- c. Merasa selalu lelah
- d. Sukar konsentrasi, pelupa
- e. Jantung berdebar-debar
- f. Otot tegang, nyeri sendi
- g. Sakit kepala, perut dan diare.

Teory Terry Beehr dan Newman (1987) dalam Sariningsi, 2010 membagi gejala stres menjadi tiga aspek yaitu gejala psikologis, gejala fisik dan perilaku.

1) Gejala psikologis terdiri dari:

- a) Kecemasan, ketegangan
- b) Bingung, marah, sensitif
- c) Memendam perasaan
- d) Komunikasi tidak efektif, menurunnya fungsi intelektual
- e) Mengurung diri, ketidakpuasan bekerja
- f) Depresi, kebosanan, lelah mental
- g) Merasa terasing dan mengasingkan diri, kehilangan daya konsentrasi
- h) Kehilangan spontanitas dan kreatifitas
- i) Kehilangan semangat hidup, menurunnya harga diri dan rasa percaya diri

2) Gejala fisik :

- a) Meningkatnya detak jantung dan tekanan darah
- b) Meningkatnya sekresi adrenalin dan non adrenalin
- c) Gangguan gastrointestinal, misalnya gangguan lambung
- d) Mudah terluka, kematian, gangguan kardiovaskular
- e) Lebih sering berkeringat, gangguan pada kulit
- f) Mudah lelah secara fisik, gangguan pernafasan
- g) Kepala pusing, migrain, kanker

- h) Ketegangan otot, problem tidur
- 3) Gejala perilaku/sosial :
- a) Menunda atau menghindari pekerjaan dan tugas
 - b) Penurunan prestasi dan produktifitas
 - c) Meningkatnya penggunaan minuman keras dan mabuk
 - d) Perilaku sobotase
 - e) Meningkatnya frekuensi absensi
 - f) Perilaku makan yang tidak normal
 - g) Kehilangan nafsu makan dan penurunan drastis berat badan
 - h) Kecendrungan perilaku yang beresiko tinggi seperti ngebut, berjudi
 - i) Meningkatnya agresifitas dan kriminalitas
 - j) Penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman
 - k) Kecendrungan bunuh diri.

Dari uraiann diatas dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala stres kerja terdiri dari gejala psikologis, gejala fisik, gejala prilaku/sosial.

6. Pencegahan Dan Pengendalian Stres Kerja

Manusia diciptakan oleh tuhan, ujian dalam kehidupan ini juga datangny dari tuhan untuk menguji keimanan serta kesabaran umat islam. Sudah tentunya umat islam kembali kepadanya dalam menyelesaikan ujian itu. Dengan merujuk kepada dua sumber utama islam yaitu Qur'an dan hadis. Dalam islam cara yang terbaik untuk mencegah dan mengendalikan stres kerja adalah sebagai berikut:

a. Lengkapi diri dengan tahap keimanan yang tinggi

Individu itu perlu melengkapi dirinya dengan ilmu agama yang menjadi pegangannya. Dan apapun yang dikerjakan disikapi dengan hati yang ikhlas karena tuhan, agar pekerjaan itu mendapatkan berkat dan pahala.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Nahl/16 : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Apabila umat islam menghadapi masalah dan tekanan, semua itu datangnya dari tuhan untuk menguji kesabaran dan keimanan umat islam. Tekanan dan masalah yang dihadapi dianggap sebagai hal yang positif agar hati menjadi tenang dan tentram sehingga terhindar dari perasaan tertekan dan stres.

b. Tadabbur Quran

Tadabbur Quran bermaksud memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Quran yang dapat menetralkan fikiran

dan jiwa manusia. Quran adalah sumber rujukan manusia yang utama. Dimana didalamnya terdapat hidayah dan penyembuh bagi penyakit hati dan fisik.

Allah berfirman dalam Q.S Yunus/10 : 57

يَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”

Membaca Quran dengan cara memahami dan memikirkan apa yang di baca. Dapat melegakan hati dari segala kegelisahan yang dialami.

c. Mendirikan Shalat

Shalat merupakan tiang agama bagi manusia. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ankabut/29 : 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Shalat yang dapat menghilangkan tekanan dan stres adalah shalat yang dilakukan dengan khushyuk, tekun dan sempurna dengan menjaga rukunnya dan syarat-syarat sah shalat. Shalat mampu menghilangkan stres dan tekanan dalam diri manusia karena nilai-nilai murni yang ada didalam shalat yang dikerjakan dengan sempurna mampu mengajak manusia kearah kebaikan dan meninggalkan kejahatan.

d. Berdoa dan Bermunajat

Apabila tekanan dan stres mulai menguasai diri, umat islam dapat mengatasinya dengan cara yang telah disediakan oleh Tuhan untuk hambanya dengan berdoa dan bermohon kepadanya.

Tuhan sendiri menjelaskan Dia dekat dengan orang yang memohon kepadanya seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”

Selain itu, umat islam juga dapat menjadikan amalan memuji sebagai cara menghilangkan rasa tertekan. Bershalawat juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan Kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Shalawat dapat membantu umat islam di dunia dan di akhirat. Serta melembutkan lidah dalam berdoa, berzikir dan bermunajat kepadaNYA dapat menghilangkan rasa tertekan dan stres.

e. Bertafakur

Bertafakur dalam konteks menyelesaikan masalah stres adalah merenung, memikirkan penciptaan diri sebagai manusia, alam dan makhluk lain. Ini akan memberikan ketenangan jiwa kepada umat islam. Proses ini dapat dimulai dengan berfikir berkaitan dengan siapa yang menciptakan umat islam, apakah gunanya Tuhan ciptakan alam ini dengan segala isinya untuk umat islam dan kemanakah umat islam ditempatkan selepas mati. Apabila umat islam berfikir secara mendalam yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini akan membuat umat islam menghargai usia muda dan waktu agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya tanpa perlu menjadikan masalah dan kehidupan yang membebankan.

Allah berfirman dalam Q.S Luqman/31 : 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”

Ayat diatas menjelaskan kepada umat islam, Tuhan melimpahkan kepada hambanya segala kenikmatan di bumi dan di langit bagi kegunaan umat islam. Ia jelas menunjukkan manusia ini istimewa dibanding makhluk lain ciptaan Tuhan. Segala kenikmatan ini menunjukkan Tuhan menyayangi umatnya. Dengan itu, umat islam bisa menerimanya dengan rela hati dengan apa yang tuhan berikan kepada umatnya. Merenung dan berpikir secara tenang adalah cara tafakur terbaik yang mengingatkan umat islam bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebagian dari ujian-ujian kecil.

f. Meyakini Kekuasaan Tuhan

Dalam meyakini kekuasaan tuhan, umat islam senantiasa berbaik sangka (*husnu dzon*) kepadanya. Mukmin yang beriman adalah mukmin yang yakin setiap perkara yang terjadi tentu ada hikmahnya dan tidak menganggap kesusahan dan ujian yang Tuhan berikan karena Tuhan benci kepada umatnya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raaf/7 : 194

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar”

Umat islam yang beriman yaitu umat islam yang yakin Tuhan akan menjaga hambanya apabila hambanya senantiasa ada keyakinan yang penuh padanya. Keyakinan inilah yang menghilangkan rasa gelisah, tertekan, duka dan stres yang ada dalam diri manusia. Kesusahan ini di gantikan dengan ketenangan, sedih bertukar kepada gembira dan ketakutan bertukar kepada rasa selamat.

g. Bertawakal Kepada Tuhan

Dalam konteks menyelesaikan stres dan tekanan, tawakal membawa pengertian mempercayakan diri kepada Tuhan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dan berserah diri di bawah perlindungannya pada waktu menghadapi kesukaran. Berserah diri, menyerahkan sesuatu perkara kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan selepas berusaha dengan segala upaya dinamakan proses bertawakal.

Di balik Setiap ketentuan itu mengandung rahasia. Dengan menerima dengan rela hati ketentuan Tuhan dan sabar inilah yang melenyapkan rasa stres, gelisah dan tertekan yang di alami. Orang yang tidak rela hati, tidak sabar dan tidak bersyukur dengan karunia Tuhan senantiasa akan merasa tidak puas dan mengeluh. Dengan cara melatih diri untuk bersabar maka tekanan dan stres yang dihadapi dapat berkurang. (Kadir & Dora, 2006).

B. Tinjauan Umum Tentang Perawat

1. Defenisi Keperawatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan.

Menurut Depkes (2010) pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional, yang merupakan bagian integral dari pelayanan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang diberikan dalam bentuk pelayanan *bio-psiko-sosio-spiritual* yang komprehensif, yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

Keperawatan merupakan suatu profesi yang mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat diatas kepentingan sendiri, suatu pelayanan/asuhan yang bersifat humanistik,

menggunakan pendekatan holistik, didasarkan ilmu dan kiat keperawatan berpegang pada standar pelayanan/asuhan keperawatan sebagai tuntutan utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan.(dalam Fitriani, 2011)

2. Peran Perawat

Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, dimana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Peran perawat menurut konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989 terdiri dari:

a. Peran Sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan

Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat di evaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks.

b. Peran Sebagai Advokat Klien

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dan pemberian pelayanan

atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian.

c. Peran Edukator

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.

d. Peran Koordinator

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien

e. Peran Kolaborator

Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau bertukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

f. Peran Konsultan

Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan

g. Peran Pembaharu

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. (Hidayat, 2009)

3. Fungsi Perawat

Fungsi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fungsi tersebut dapat berubah disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dalam menjalankan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi diantaranya: fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen.

a. Fungsi Independen (mandiri)

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis (pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan

aktivitas dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, pemenuhan kebutuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri.

b. Fungsi Dependen (ketergantungan)

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau intruksi dari perawat lain. Sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana.

c. Fungsi Interdependen (kolaboratif)

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan diantara tim satu dengan lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderiita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun lainnya, seperti dokter dalam memberikan tindakan pengobatan bekerja sama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan.

(Hidayat, 2009)

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep Penelitian

Caldwell at all, 1981, Thelan, 1994 (dalam Hartono, 2004) Banyak sumber yang menyebabkan timbulnya stres kerja perawat antara lain : lingkungan kerja, beban kerja, kondisi penyakit, hubungan interpersonal, pembuatan keputusan. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah faktor yang diduga berhubungan dengan variabel dependen, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah beban kerja dan kondisi penyakit.
2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah stres kerja perawat.

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :



= Variabel Independen




= Variabel Dependen



= Variabel yang tidak di teliti

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

B. Kerangka Kerja Penelitian



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah defenisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefenisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci defenisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain.(Nursalam,2008)

1. Beban Kerja

Banyaknya pekerjaan dan sulitnya pekerjaan. Everly dkk (dalam Munandar, 2001) mengatakan beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu.

Kriteria objektif :

Ringan : Jika responden memperoleh nilai $< 62\%$

Berat : Jika responden memperoleh nilai $\geq 62\%$

Skala Likert : Ordinal

2. Kondisi Penyakit

Kondisi penyakit yang dihadapi perawat yaitu seberapa sering perawat menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk.

Kriteria objektif :

Jarang : Jika responden memperoleh nilai $< 62\%$

Sering : Jika responden memperoleh nilai $\geq 62\%$

Skala Likert : Ordinal

3. Stres Kerja

Stres kerja adalah respon adaptif, tanggapan, penyesuaian diri terhadap perasaan yang mengancam kondisi fisik/biologis dan psikis atau gejala psikologis dan perilaku/sosial terhadap tuntutan pekerjaan pada perawat.

Kriteria Objektif:

Rendah : Jika responden memperoleh nilai $< 62\%$

Tinggi : Jika responden memperoleh nilai $\geq 62\%$

Skala Likert : Skala Ordinal

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. (Nursalam, 2008)

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan beban kerja dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU) RSUD Polewali Mandar.*
- b. Tidak ada hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU) RSUD Polewali Mandar.*

2. Hipotesis Alternatif (H₁)

- a. Ada hubungan beban kerja dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU) RSUD Polewali Mandar.*
- b. Ada hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU) RSUD Polewali Mandar.*

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan penelitian pada hakekatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. (Nursalam, 2003)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Survei Analitik* dengan desain *Cross Sectional Study*, metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* di RSUD Pelewali Mandar

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah besar subyek yang mempunyai karakteristik tertentu (sastroasmoro,2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar sebanyak 18 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmodjo, 2002). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi, yaitu seluruh perawat pelaksana di *Intensive*

Care Unit (ICU) RSUD Polewali Mandar sebanyak 18 orang. Adapun kriteria eklusi yaitu:

1. Perawat pelaksana yang cuti
2. Perawat pelaksana yang tidak bersedia menjadi responden
3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampling dengan *total sampling*, yaitu mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. (Hidayat, 2008).

C. Pengumpulan Data

1. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu perawat pelaksana pada di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

b. Data sekunder

Data sekunder di kumpulkan dari studi dokumentasi dengan mempelajari data-data tentang riwayat pekerjaan responden.

2. Metode Pengumpulan Data

Data beban kerja, kondisi penyakit dan stres kerja diperoleh melalui wawancara langsung pada responden dengan menggunakan kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang diberikan pada orang lain dengan maksud orang tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti.

3. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah *self report informasi form* yang disusun untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dari responden sesuai dengan pertanyaan. (Nursalam, 2003).

Penelitian ini menggunakan *Skala Likert*. Dengan cara melakukan pengukuran terhadap beban kerja, kondisi penyakit dan stres kerja. Untuk mengukur beban kerja dan kondisi penyakit diberikan kuisoner beban kerja dan kondisi penyakit dan untuk mengukur stres kerja diberikan kuisoner stres kerja yang berisi beberapa item pernyataan dan akan di bagikan secara langsung kepada responden yang bekerja di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

Data untuk mengetahui karakteristik demografi responden meliputi nama/inisial, umur, jenis kelamin, agama, status perkawinan, masa kerja, pendidikan terakhir dan status kepegawaian. Data-data yang di peroleh berasal dari hasil pengisian kuisoner oleh responden.

Dengan penggunaan *skala likert* tersebut, responden hanya memberi tanda (√) pada kolom angka pada masing-masing butir pernyataan yang dianggap sesuai dengan yang dialami responden.

a. Beban Kerja

Kuisoner yang dibuat untuk mengukur variabel independen beban kerja, terdiri dari 13 pernyataan berisikan empat alternatif.

Tabel 4.1
Penentuan Skor Jawaban Beban Kerja

No	Jawaban Responden	Skor
1.	Tidak menjadi beban kerja	1
2.	Beban kerja ringan	2
3.	Beban kerja sedang	3
4.	Beban kerja berat	4

Skor tertinggi (x) = 4×13 pernyataan = 52 (100%)

Skor terendah (y) = 1×13 pernyataan = 13 (25%)

Kemudian diukur menggunakan rumus $I = R/K$

Dimana I = interval kelas

$$R = \text{range} = x - y = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$K = \text{jumlah kategori} = 2 \text{ (ringan, berat)}$$

$$\text{Maka interval kelasnya (I)} = 75\% / 2 = 37,5$$

$$\begin{aligned} \text{Maka standar penilaiannya adalah } & 100\% - 37.5 = 62.5\% \\ & = 63\% \end{aligned}$$

b. Kondisi Penyakit

Kuisoner yang dibuat untuk mengukur variabel independen kondisi penyakit, terdiri dari 8 pernyataan berisikan empat alternatif.

Tabel 4.2
Penentuan Skor Jawaban Kondisi Penyakit

No	Jawaban Responden	Skor
1.	Tidak pernah	1
2.	Kadang-kadang	2
3.	Sering	3
4.	Sering sekali	4

Skor tertinggi (x) = 4×8 pernyataan = 32 (100%)

Skor terendah (y) = 1×8 pernyataan = 8 (25%)

Kemudian diukur menggunakan rumus $I = R/K$

Dimana I = interval kelas

$$R = \text{range} = x - y = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$K = \text{jumlah kategori} = 2 \text{ (jarang, sering)}$$

$$\text{Maka interval kelasnya (I)} = 75\% / 2 = 37,5$$

$$\begin{aligned} \text{Maka standar penilaiannya adalah } & 100\% - 37,5 = 62,5\% \\ & = 63\% \end{aligned}$$

c. Stres Kerja

Kuisoner yang dibuat untuk mengukur variabel dependen stres kerja (gejala fisik/biologis, gejala emosional/psikologis, dan gejala sosial/prilaku). Terdiri dari 35 pernyataan berisikan empat alternatif jawaban. Pernyataan gejala fisik/biologis terdapat pada nomor 1-13, pernyataan gejala emosional/psikologis terdapat pada nomor 14-30, pernyataan gejala prilaku/sosial terdapat pada nomor 31-35.

Tabel 4.3
Penentuan Skor Jawaban Stres Kerja

No	Jawaban Responden	Skor
1.	Tidak pernah	1
2.	Kadang-kadang	2
3.	Sering	3
4.	Selalu	4

Skor tertinggi (x) = 4×35 pernyataan = 140 (100%)

Skor terendah (y) = 1×35 pernyataan = 35 (25%)

Kemudian diukur menggunakan rumus $I = R/K$

Dimana I = interval kelas

$$R = \text{range} = x - y = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$K = \text{jumlah kategori} = 2 \text{ (rendah, tinggi)}$$

Maka interval kelasnya (I) = $75\% / 2 = 37,5$

Maka standar penilaiannya adalah $100\% - 37,5 = 62,5\%$
= 63%

D. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

a. Penyuntingan data (*editing*)

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. Pengkodean (*coding*)

Coding merupakan kegiatan pemberian kode *numeric* (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting, bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel

c. Tabulasi dan Narasi

Data dikelompokkan dalam satu tabel menurut sifat yang dimiliki, kemudian data dianalisis secara statistik yaitu mengetahui proporsi, standar validasi, serta mean dan median, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, penggambaran dari masing-masing variabel penelitian disertai dengan penjelasan.

2. Analisa data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik program SPSS. Analisa data dilakukan secara sistematis antara lain:

a. Analisa Univariat

Dilakukan pada tiap variabel penelitian terutama untuk melihat tampilan distribusi frekuensi variabel independen dan dependen, dengan menampilkan dalam bentuk tabel dan narasi.

b. Analisa Bivariat

Dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square*. Analisa data dilakukan dengan bantuan komputer dengan nilai signifikan 0,05. Artinya bila hasil uji statistik menunjukkan $p < 0,05$ maka H_1 diterima sehingga ada hubungan yang bermakna antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen. Sedangkan bila nilai $p > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 gagal ditolak sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

2. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan Pada tanggal 05-19 juli 2012

F. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, setelah mendapat rekomendasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada Bupati Polewali Mandar bagian Ka. Badan Kesbang untuk memberikan rekomendasi kepada panitia etik RSUD Polewali Mandar, untuk mendapat persetujuan setelah mendapat surat rekomendasi dari Bupati Polewali Mandar bagian Ka. Badan Kesbang kemudian

peneliti membawa surat rekomendasi kebagian Tata Usaha dan setelah diberikan surat izin penelitian barulah peneliti melakukan penelitian dengan menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. *Informed consent*

Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data (kuesioner). Peneliti hanya manuliskan kode pengganti nama responden.

3. *confidentiality* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang diberikan responden dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Riwayat singkat RSUD Polewali Mandar

RSUD Polewali Mandar didirikan pada Tahun 1975/1976 beralamat di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Jl. H.Andi Depu No.2 Polewali sesuai SK Bupati KDH Tk.II Polewali Mamasa nomor: 32/BKDH/V/1978, dengan kapasitas tempat tidur pada waktu itu 25 Unit. Pada tahun 1987 Rumah Sakit Umum Daerah Polewali di relokasi ke Kelurahan Darma Kec. Polewali Jl. DR. Ratulangi No.50, yang membangunnya secara bertahap melalui APBD Tk. I SulSel dan APBD Tk. II Polewali Mandar, sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 164 unit.

Melalui SK Menteri Kes RI No. 101/SK.MENKES/1995. Kelas RSUD Polewali Mandar ditingkatkan dari Rumah Sakit Umum Tipe C dan personalia yang mengisi jabatan struktur telah dikukuhkan.

Pada tahun 2009 telah berhasil dengan angka memuaskan dalam kunjungan Tim Survei Akreditasi dari Departemen Kesehatan RI. Survei ini membuktikan bahwa 5 (lima) pelayanan dasar Akreditasi telah terpenuhi. Yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 atas nama MENKES RI dengan nilai Akreditasi penuh tingkat dasar oleh Dr. Farid W. Husain.

2. Falsafah dan Tujuan

RSUD Polewali Mandar menjunjung tinggi nilai-nilai yang di anut pasien dan keluarga, berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan pasien serta lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, profesionalisme dan kerjasama. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat pada umumnya dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan prima.

Fungsi : Adapun Fungsi RSUD Polewali Mandar adalah Menyelenggarakan Pelayanan Medis dan Non Medis, Asuhan Keperawatan, Rujukan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Visi : Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Terbaik dan Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Barat.

Misi : a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima.
b. Memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat.
c. Pemenuhan standar sarana prasarana dan peralatan.
d. Pemenuhan standar Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.
e. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
f. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan RSUD Polewali.

Falsafah : Bekerja Keras, Jujur dan Profesionalisme

Tujuan : a. Terpenuhi Kepuasan Pasien

b. Tercapainya akreditasi 5, 12, 14 Pelayanan RSUD Polewali Mandar.

c. Tercapainya Peningkatan Kelas Rumah Sakit Tipe C Menjadi Tipe B

d. Tercapainya Kesejahteraan Karyawan RSUD Polewali Mandar

Motto : SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk Dan Ikhlas)

3. Situasi Umum dan Lingkungan

Kabupaten Polewali Mandar, kira-kira 230 Km² dari ibukota provinsi Sulawesi Barat dan menjadi wilayah pusat rujukan untuk Sulawesi Barat dimana terdiri atas 16 kecamatan.

Luas wilayah kabupaten polewali mandar adalah 2.022.30 Km² dengan m². Batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Wilayah Mamasa (SULAWESI BARAT)
- b) Sebelah Timur Wilayah Pinrang (SULAWESI SELATAN)
- c) Sebelah Selatan Selat Makassar (SULAWESI SELATAN)
- d) Sebelah Barat Wilayah Majene (SULAWESI BARAT)

4. Fasilitas Pelayanan

a) Pelayanan Gawat Darurat

b) Pelayanan Rawat Jalan Yang Terdiri Dari:

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Kesehatan Anak

- 3) Poliklinik Bedah Umum
 - 4) Poliklinik Saraf
 - 5) Poliklinik Mata
 - 6) Poliklinik THT
 - 7) Poliklinik Gigi Dan Mulut
 - 8) Poliklinik KIA
5. Pelayanan Rawat Inap Terdiri Dari:
- a) Gedung Perawatan I (Penyakit Dalam Dewasa Dan Anak)
 - b) Gedung Perawatan II (Penyakit Dalam Dewasa Dan Anak Untuk Pasien Jamkesmas)
 - c) Gedung Perawatan III (Penyakit Bedah, THT, MATA, SARAF)
 - d) Gedung Perawatan Obgyn
 - e) Gedung Perawatan VIP UTAMA
 - f) Gedung Perawatan VIP
 - g) Gedung Perawatan ICU
6. Pelayanan Medis Penunjang Lain Terdiri Dari:
- a) Pelayanan Farmasi
 - b) Pelayanan Laboratorium
 - c) Pelayanan Radiologi
 - d) Pelayanan Rehabilitasi Medis
 - e) Pelayanan Gizi
 - f) Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

7. Pelayanan OKB

- a) Pelayanan Operasi Mata
- b) Pelayanan Operasi THT
- c) Pelayanan Operasi Obgyn
- d) Pelayanan Operasi Bedah Umum

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Polewali Mandar pada tanggal 05-19 juli 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar sebanyak 18 orang. Teknik pengambilan sampling dengan *total sampling*, yaitu mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi, yaitu seluruh perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar sebanyak 18 orang. Namun dari 18 perawat pelaksana terdiri dari 1 orang yang termasuk dalam kriteria eklusi yaitu 1 perawat yang cuti. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 responden.

Penelitian ini menggunakan *Skala Likert*. Dengan cara melakukan pengukuran terhadap setiap variabel dengan menggunakan kuisioner yang berisi beberapa item pernyataan dan akan di bagikan secara langsung kepada responden yang bekerja di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

Data untuk mengetahui karakteristik demografi responden meliputi nama/inisial, umur, jenis kelamin, agama, status perkawinan, masa kerja, pendidikan terakhir dan status kepegawaian. Berdasarkan jawaban yang

diberikan melalui kuisioner diperoleh data yang kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan.

1. Karakteristik Responden

a. Berdasarkan kelompok umur

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Kelompok Umur (Tahun)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
20 – 29	5	29.4 %
30 – 40	12	70.6 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh kelompok umur responden terbanyak adalah 30 - 40 tahun sebanyak 12 (70.6 %) responden, dan kelompok umur 20 – 29 tahun sebanyak 5 (29.4%) responden.

b. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pria	4	23,5 %
Wanita	13	76,5 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh jenis kelamin pria sebanyak 4 (23,5 %) responden, dan wanita sebanyak 13 (76,5%) responden.

c. Berdasarkan agama

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama
Di Intensive Care Unit (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Agama	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Islam	16	94,1 %
Kristiani	1	5,9 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh agama islam sebanyak 16 (94,1 %) responden, dan agama kristiani sebanyak 1 (5,9 %) responden.

d. Berdasarkan status perkawinan

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan
Di Intensive Care Unit (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Status Perkawinan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kawin	15	88,2 %
Belum kawin	2	11,8 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh kawin sebanyak 15 (88,2 %) responden, dan belum kawin sebanyak 2 (11,8 %) responden.

e. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Di Intensive Care Unit (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Pendidikan terakhir	Frekuensi (f)	Persentase (%)
D III Keperawatan	11	64,7 %
D IV Keperawatan	1	5,9 %
S1 Keperawatan	5	29,4 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh yang berpendidikan terakhir D III Keperawatan sebanyak 11 (64,7 %) responden, kemudian D IV Keperawatan sebanyak 1 (5,9 %) dan S1 Keperawatan sebanyak 5 (29,4 %) responden.

f. Berdasarkan masa kerja

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja
Di Intensive Care Unit (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Masa kerja	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1 - 5 tahun	8	47,1 %
6 - 10 tahun	9	52,9 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh 1 – 5 tahun sebanyak 8 (47,1 %) responden, dan 6 – 10 tahun sebanyak 9 (52,9 %) responden.

g. Berdasarkan status kepegawaian

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kepegawaian
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Status Kepegawaian	Frekuensi (f)	Persentase (%)
PNS	9	52,9 %
Honor	8	47,1 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh yang berstatus kepegawaian sebagai PNS sebanyak 9 (52,9 %) responden dan sebagai honor sebanyak 8 (47,1%) responden.

2. Analisis Univariat

Analisa univariat dilakukan pada tiap variabel penelitian terutama untuk melihat tampilan distribusi frekuensi variabel independen dan dependen, dengan menampilkan dalam bentuk tabel dan narasi.

a. Beban Kerja

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Beban Kerja	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ringan	5	29,4 %
Berat	12	70,6 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh beban kerja ringan sebanyak 5 (29,4 %) responden dan yang memiliki beban kerja berat sebanyak 12 (70,6 %) responden.

b. Kondisi Penyakit

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kondisi Penyakit
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Kondisi Penyakit	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Jarang	6	35,3 %
Sering	11	64,7 %
Jumlah (n)	17	100 %

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh kondisi penyakit yang dihadapi perawat misalnya menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk jarang sebanyak 6 (35,3 %) responden, sedangkan responden yang memperoleh kondisi penyakit yang dihadapi perawat misalnya menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk sering sebanyak 11 (64,7 %) responden.

c. Stres Kerja

Tabel 5.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Kerja
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Stres Kerja	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Rendah	5	29,4 %
Tinggi	12	70,6 %
Jumlah (n)	17	100%

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 17 responden diperoleh stres kerja rendah sebanyak 5 (29,4 %) responden, sedangkan stres kerja tinggi sebanyak 12 (70,6 %) responden.

3. Analisis Bivariat

Analisa Bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan distribusi frekuensi dari variable independen, meliputi: beban kerja dan kondisi penyakit, serta variabel dependen yaitu stres kerja perawat pelaksana. Dengan menggunakan SPSS versi 16 berdasarkan uji statistik *chi-square* dengan nilai *Fisher's Exact Test* dan tingkat kemaknaan $\rho = 0,05$.

- a. Hubungan beban kerja dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

Tabel 5.11
Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Beban Kerja	Stres Kerja				Total	
	Rendah		Tinggi		F	%
	F	%	F	%		
Ringan	4	80,0	1	20,0	5	100
Berat	1	8,3	11	91,7	12	100
Total	5	29,4	12	70,6	17	100
$\rho = 0,01$						

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan data dengan menggunakan SPSS 16 berdasarkan rumus *Fisher's Exact Test* $\rho=0,05$ diperoleh nilai $\rho=0,01$ yang menunjukkan $\rho<0,05$ artinya ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

Di mana perawat yang beban kerjanya ringan sebanyak 5 (29,4 %), yang terdiri dari 4 (80,0 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 1 (20,0 %) perawat pelaksana yang stres tinggi, sedangkan perawat pelaksana yang beban kerjanya berat sebanyak 12 (70,6 %), yang terdiri dari 1 (8,3 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 11 (91,7 %) perawat pelaksana yang stres kerjanya tinggi.

- b. Hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

Tabel 5.12
Hubungan Kondisi Penyakit Dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana
Di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD
Polewali Mandar

Kondisi Penyakit	Stres Kerja				Total	
	Rendah		Tinggi		F	%
	F	%	F	%		
Jarang	4	66,7	2	33,3	6	100
Sering	1	9,1	10	90,9	11	100
Total	5	29,4	12	70,6	17	100

$\rho=0,02$

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan data dengan menggunakan SPSS 16 berdasarkan uji statistik *chi-square* dengan nilai *Fisher's Exact Test* $\rho=0,05$ diperoleh nilai $\rho=0,02$ yang menunjukkan $\rho<0,05$ artinya ada hubungan antara kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar,

Di mana kondisi penyakit yang dihadapi perawat misalnya menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk jarang sebanyak 6 (35,3 %), yang terdiri dari 4 (66,7 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 2 (33,3 %) perawat pelaksana yang stres tinggi, sedangkan perawat pelaksana yang menghadapi kondisi penyakit misalnya menghadapi kondisi penyakit pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk sering sebanyak 11 (64,7 %), yang terdiri dari 1 (9,1 %)

perawat pelaksana yang stres rendah dan 10 (90,9 %) perawat pelaksana yang stres kerjanya tinggi.

C. Pembahasan

1. Hubungan Beban Kerja dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar.

Berdasarkan uji statistik *chi-square* dengan menggunakan SPSS 16 berdasarkan nilai *Fisher's Exact Test* $\rho=0,05$ diperoleh nilai $\rho=0,01$ yang menunjukkan $\rho<0,05$ artinya ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar. Diperoleh hasil dari 17 yang menjadi responden, dimana perawat yang beban kerjanya ringan sebanyak 5 (29,4 %), yang terdiri dari 4 (80,0 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 1 (20,0 %) perawat pelaksana yang stres tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden merasa tugas yang terlalu banyak dikerjakan di rumah sakit masih terasa ringan, sedangkan perawat pelaksana yang beban kerjanya berat sebanyak 12 (70,6 %), yang terdiri dari 1 (8,3 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 11 (91,7 %) perawat pelaksana yang stres kerjanya tinggi.

Dari hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian Ilmi (2003) tentang Analisis Hubungan Stres Kerja Perawat Ditiap Ruang Rawat Inap RSUD Sidikallang di dapatkan beban kerja responden sebesar 82,2 % responden mengalami stres kerja perawat tinggi.

Dari hasil diatas sesuai dengan yang diasumsikan oleh Anoraga (2001) bahwa beban kerja berlebih secara fisik maupun mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak hal, merupakan kemungkinan sumber stres pekerjaan. Unsur yang menimbulkan beban berlebih ialah desakan waktu. Setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin secara tepat dan cermat. Pada saat tertentu, dalam hal tertentu waktu akhir justru dapat meningkatkan motivasi dan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Namun, bila desakan waktu menyebabkan timbulnya banyak kesalahan akan menyebabkan stres.

Hal tersebut juga dibenarkan dengan asumsi Maslach dan Pines dalam (Niven, 2000) bahwa, bila kelebihan beban dikelola dengan baik dan beban tersebut dibagi sehingga setiap perawat bertanggung jawab untuk setiap pasien, maka stres yang ada akan lebih sedikit. Walaupun rasio sebenarnya dari pasien dengan perawat sama pada kedua keadaan tersebut, jika tanggung jawab dibagi kelompok-kelompok kecil, maka stres yang timbul akan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan tenaga perawat di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* menurut Depkes RI tahun 2005 (Nursalam, 2011):

$$\frac{\text{Jumlah pasien/hari} \times \text{Jumlah jam perawatan/hari}}{\text{Jam efektif perawat/hari}} + \text{Loos day}$$

$$\frac{7 \times 12}{7} = 12 + \text{Loos day} \left(\frac{78}{286} \times 12 \right) = 3,2$$

$$12 + 3,2 = 15,2 = 15 \text{ perawat pelaksana}$$

Dari rumus di atas, didapatkan jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar sebanyak 15 orang perawat/hari yang telah dibagi ke dalam *shift* pagi, *shift* sore dan *shift* malam. Hal ini mengindikasikan jumlah rasio perawat telah sebanding dengan jumlah pasien. Dimana rasio perawat klien di *Intensive Care Unit* yaitu sama 1:1. Namun kenyataan yang didapatkan dari hasil penelitian, perawat yang memiliki beban kerja berat lebih banyak dibanding dengan perawat yang memiliki beban kerja ringan. Ini disebabkan karena, sebagian besar perawat beranggapan bahwa pimpinan memberikan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, merasa terbebani beragamnya dan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dilakukan demi keselamatan klien, dan merasa terbebani terhadap tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jika hal seperti ini tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat terjadinya stres kerja. Hal inilah yang merupakan beban kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar yang dapat menyebabkan timbulnya stres kerja.

Beban kerja yang berat merupakan pemicu timbulnya stres, sebab setiap orang memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan dan kemampuan fisik, dimana apabila pekerjaan yang banyak dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang cepat akan membuat pekerjaan kurang tepat (kesalahan), kesalahan dalam melakukan pekerjaan apalagi pelayanan kepada pasien di rumah sakit dapat mengakibatkan efek

yang fatal bagi pasien. Kesalahan dalam melakukan tindakan akan mengakibatkan komplain dari pasien maupun atasan yang berdampak pada psikologis dari perawat yang melaksanakan pekerjaan itu sehingga menimbulkan stres.

Hampir setiap beban kerja dapat mengakibatkan timbulnya stres kerja, tergantung bagaimana reaksi pekerja itu sendiri menghadapinya dan besarnya stres. Stres terhadap perawat akan mempengaruhi munculnya terhadap masalah kesehatan, psikologi dan perilaku/sosial. Reaksi terhadap stres dapat berupa reaksi psikis maupun fisik. Pada gangguan fisik seseorang mengalami stres akan mudah terserang penyakit, pada stres mental berkepanjangan akan mengakibatkan ketegangan, hal ini cenderung merusak tubuh dan gangguan kesehatan.

2. Hubungan Kondisi Penyakit dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

Berdasarkan uji statistik *chi-square* dengan menggunakan SPSS 16 berdasarkan nilai *Fisher's Exact Test* $p=0,05$ diperoleh nilai $p=0,02$ yang menunjukkan $p<0,05$ artinya ada hubungan antara kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar. Diperoleh hasil dari 17 yang menjadi responden, di mana kondisi penyakit yang dihadapi perawat misalnya menghadapi pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk jarang sebanyak

6 (35,3 %), yang terdiri dari 4 (66,7 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 2 (33,3 %) perawat pelaksana yang stres tinggi, sedangkan perawat pelaksana yang menghadapi kondisi penyakit misalnya menghadapi kondisi penyakit pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk sering 11 (64,7 %), yang terdiri dari 1 (9,1 %) perawat pelaksana yang stres rendah dan 10 (90,9 %) perawat pelaksana yang stres kerjanya tinggi, hal ini responden menunjukkan bahwa banyaknya dan seringnya menghadapi kondisi penyakit pasien dengan kondisi kritis dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk membuat mereka stres.

Dari hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian Hartono (2004) tentang Hubungan Antara Persepsi Perawat Tentang Hubungan Interpersonal Perawat-Dokter Dengan Stres Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Cendana RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. Bahwa faktor yang berhubungan dengan stres kerja perawat adalah lingkungan kerja, beban kerja, kondisi penyakit, hubungan interpersonal, dan pembuatan keputusan.

Beragamnya macam dan kondisi penyakit yang dihadapi perawat dapat menimbulkan stres. Sesuai yang di asumsikan marasmis (1999) dalam sunaryo (2004) Keadaan stres dapat terjadi beberapa sebab sekaligus misalnya: Timbulnya frustrasi perawat akibat kegagalan dalam mencapai tujuan, misalnya perawat gagal dalam memberikan pelayanan pada pasien yang gagal membaik. Timbul sebagai akibat tekanan perawat, misalnya keluarga pasien yang menuntut kesembuhan dari pasien. Krisis yaitu keadaan

yang mendadak, yang menimbulkan stres pada perawat, misalnya keadaan patofisiologi pasien yang cepat memburuk.

Pada ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar terdapat perbedaan jenis pasien dan berbagai macam penyakit yang berdampak pada kondisi dan beban kerja. Untuk itu perawat harus berperan sebagai tenaga serba bisa, memiliki inisiatif, berperilaku kreatif serta memiliki wawasan yang luas dengan motivasi kerja keras, cerdas, ikhlas dan kerja berkualitas. Kondisi penyakit dan berbagai macam penyakit yang di rawat di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Polewali Mandar dapat dipandang sebagai tuntutan terhadap pelayanan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat terjadinya stres kerja.

Pembangkit stres di pekerjaan merupakan pembangkit stres yang besar terhadap kurang berfungsinya atau jatuh sakitnya seorang tenaga kerja yang bekerja. Sebagian dari waktu perawat di rumah sakit adalah melakukan tindakan keperawatan, oleh karena itu kondisi penyakit pasien yang dihadapi perawat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seorang perawat. Hal itulah yang merupakan pembangkit stres yang dapat menyebabkan perawat tidak berfungsi optimal atau menyebabkan perawat jatuh sakit.

Hal tersebut pula sependapat (Al-Fanjari, 2005) mengenai beragamnya masalah hidup membuat orang menjadi resah dan gelisah. Resah dan gelisah itu menjadikan hati seseorang tidak tenang sehingga menjadi putus asa dan

stres, depresi atau mengalami goncangan jiwa. Sesuai dalam firman Allah dalam dalam Q.S Al-Ma'aarij/70 : 19-23

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,”

Allah berfirman dalam Q.S Al-Jaatsiyah/45 : 15

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿١٥﴾ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, Maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa dirinya sendiri, Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.”

Allah berfirman dalam Q.S AT-Taubah/9 : 105

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿١٠٦﴾ ﴾

﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Dari beberapa ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku sabar dan ridho terhadap bencana, islam juga memerintahkan untuk berusaha memperbaiki kondisi dan tidak menyerah begitu saja terhadap apa yang dikerjakan karena kesabaran dan kreativitas merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam jiwa seseorang dan harus bekerja dengan baik karena kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan kepada tuhan apa yang dikerjakan.

Menurut para ulama , stres dapat diatasi (Al Fanjari, 2005) dengan cara: Pertama, dzikrullah, dzikir kepada Allah SWT merupakan kiat untuk menggapai ketenangan jiwa yakni dzikir dalam artian selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan nama-Nya dalam berbagai hal. Bila seseorang menyebut nama Allah, ketenangan jiwa akan di peroleh. Ketika dalam ketakutan lalu berdzikir akan menjadi tenang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Fushshilat/41 : 44

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ
 يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

“Dan Jikalau kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, serta membuat hati menjadi tentram dengan selalu mengingat Allah, oleh karena itu, umat islam yang beriman akan selalu menyebut nama Allah dengan membaca Al-Quran dan berdzikir agar tidak mengalami stres dengan adanya masalah yang dihadapi agar dapat menggapai ketenangan jiwa dengan cara yang islami.

Kedua, yakin akan pertolongan Allah dalam hidup dan perjuangan seringkali membuat manusia menjadi tidak tenang yang membawa perasaan takut yang selalu menghantuinya. Ketidaktenangan seperti ini seringkali membuat orang yang menjalani kehidupan akan putus asa, oleh karena itu untuk mendapatkan ketenangan hati dalam perjuangan menegakkan agama

Allah dalam menjalani kehidupan yang sesulit apapun seorang muslim yang beriman yakin dengan adanya pertolongan Allah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian uji statistik *chi-square* dengan menggunakan SPSS 16 berdasarkan nilai *Fisher's Exact Test* mengenai hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada hubungan beban kerja dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.
2. Ada hubungan kondisi penyakit dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar.

B. Saran

1. Bagi pihak rumah sakit dapat lebih memperhatikan hubungan beban kerja dan kondisi penyakit dengan stres kerja Perawat Pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* seperti pembagian tugas yang sesuai, agar perawat tidak merasa terbebani dalam melaksanakan tugasnya.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti judul yang sama agar dapat meneliti hubungan yang lain yang berhubungan dengan stres kerja perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)*.
3. Kepada perawat pelaksana di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Polewali Mandar disarankan :

- a. Bekerja sesuai prosedur dan tidak bekerja secara berlebihan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perawat.
- b. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan tindakan keperawatan di ruangan.
- c. Menciptakan kerjasama sesama tenaga kesehatan di rumah sakit untuk mengatasi beban kerja yang berlebih.
- d. Melakukan relaksasi dengan berolah raga, memanfaatkan waktu istirahat dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahannya, Departemen Agama R.I.

Al-Fanjari, Ahmad Syauqi.(2005). *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Anoraga,P.,(2001).*Psikologi Kerja*.Rineka Cipta,Jakarta.

Agung, Andreas.(2009).*Faktor-Faktor Penyebab Stres Kerja Pada Perawat ICU Rumah Sakit Tipe C Di Kota Semarang*.Skripsi.Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.

Dora & Kadir.(2006).*Mengurus Stress*.Perpustakaan Negara Malaysia:Kuala Lumpur.

Fahmiati, Irfa.(2009). "*Hubungan Stress Kerja Terhadap Prestasi Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap RSI.Faisal*".Skripsi Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Fitriani.(2011). "*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stress Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap RSI Faisal*".Skripsi Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Hamid,A.Y.(2001). "*Rencana Strategic Keperawatan*".PPNI.

Hidayat, A.(2009).*Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*,Edisi 2.Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

Hidayat, A.(2008).*Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah*.Jakarta: Salemba Medika.

- Hartono.(2004).*Hubungan Antara Persepsi Perawat Tentang Hubungan Interpersonal Perawat-Dokter Dengan Stres Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Cendana RSUD. Dr. Moewardi Surakarta*.Skripsi.Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ilmi, Bahrul.”*Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Dan Identifikasi Manajemen Stress Yang Digunakan Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin*”.Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.2003.Jakarta.1994
- Indriyani, Azazah. ”*Pengaruh Konflik Peran Gandadan Stress Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit (Studi Pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang)*”.Tesis.Disertasi.Semarang:Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.2009.
- Minner, Jb.(1992).“*Industrial Organizational Psychology*”.New York.Mc Graw Hill.
- Munandar,A.S.(2001).*Psikologi Industry Dan Perusahaan*.UI-Pres,Jakarta.
- Niven, Neil.(2000).*Psikologi Kesehatan*.Edisi 2.Jakarta : EGC
- Nursalam.(2002).*Manajemen Keperawatan.Penerapan Dalam Praktik Keperawatan Professional*.Jakarta Salemba Medika
- _____(2003).*Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, Dan Instrument Penelitian*.Jakarta:Salemba Medika.
- _____(2008).“*Konsep dan Penerapan Metodeologi Penelitian IlmuKeperawatan: Pedoman Skripsi dan Tesis dan Penyusunan Instrumen Penelitian Keperawatan*” Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika.
- _____(2011).”*Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional*” Edisi 3. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, Soekidjo.(2007).*Metodologi Penelitian Kesehatan*.Jakarta: PT.Rineka Cipta

Nurmiati, A. "*Stress Dan Hubungan Dengan Gangguan Kardiovaskular*". Jiwa, Majalah Psikiatri, Tahun XXXII, No. 4. Yayasan Kesehatan Jiwa.

Sariningsih, Kurnia. (2010). "*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stress Perawat Di Ruang Operasi RSUD Labuang Baji*". Skripsi Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Sastroasmoro, Sudigjo. (2010). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Sagung Seto.

Siswanto. (2007). *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan, Dan, Perkembangannya*. Ed. 1. Yogyakarta: ANDI

Smet. (1994). "*Psikologi Kesehatan*". Jakarta. Grasindo Widiasarana Indonesia.

Sunaryo. (2004). *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC



L

A

M

P

I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

A

N

LEMBAR KUISONER

“HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN KONDISI PENYAKIT DENGAN STRES KERJA PERAWAT PELAKSANA DI *INTENSIVE CARE UNIT* (ICU) RSUD POLEWALI MANDAR “

IDENTITAS RESPONDEN

Nama/inisial : _____

Umur : _____ tahun

Jenis kelamin : 1. Pria 2. Wanita

Agama : 1. Islam 2. Kristiani

Status Perkawinan : 1. Kawin 2. Belum Kawin

Pendidikan terakhir : 1. D III Keperawatan
2. D IV Keperawatan
3. S1 Keperawatan

Massa kerja : _____ tahun

Status kepegawaian di ICU : 1. PNS
2. Honor

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Calon Responden

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar :

N a m a : Sri Dian Nur Astuti

N I M : 70300108083

Alamat : Jl.Mappaodang Kompleks Perwira BlokHNo.53 Makassar

Bermaksud akan melaksanakan penelitian yang berjudul : **“HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN KONDISI PENYAKIT DENGAN STRES KERJA PERAWAT PELAKSANA DI *INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD POLEWALI MANDAR*”**. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi bapak/ibu sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada paksaan bapak/ibu untuk menjadi responden penelitian ini.

Jika terjadi hal-hal yang merugikan selama penelitian ini, maka bapak/ibu diperbolehkan mengundurkan diri untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian ini.

Apabila bapak/ibu menyetujui, maka dimohon kesediannya untuk menandatangani lembaran persetujuan yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Sri Dian Nur Astuti
NIM : 70300108083

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PESERTA RESPONDEN
“ HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN KONDISI PENYAKIT DENGAN
STRES KERJA PERAWAT PELAKSANA DI *INTENSIVE CARE UNIT*
(ICU) RSUD POLEWALI MANDAR”

O L E H : Sri Dian Nur Astuti

Setelah membaca permohonan penelitian ini saya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Atas Nama : SRI Dian Nur Astuti, NIM : 70300108083, dengan judul : **“HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN KONDISI PENYAKIT DENGAN STRES KERJA PERAWAT PELAKSANA DI *INTENSIVE CARE UNIT* (ICU) RSUD POLEWALI MANDAR”**. Saya telah memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu keperawatan khususnya tentang manajemen keperawatan. Partisipasi saya dalam penelitian ini tidak menimbulkan kerugian bagi saya sehingga jawaban yang saya berikan adalah sebenarnya dan dijaga kerahasiaanya.

Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar, juli 2012

RESPONDEN

(.....)

KUESIONER KONDISI PENYAKIT

Berilah tanda silang (x) pada kolom angka yang ada pada masing-masing pernyataan dengan pilihan sebagai berikut:

- Kode : 1 = tidak pernah
 2 = kadang-kadang
 3 = sering
 4 = sering sekali

No	PERNYATAAN	1	2	3	4
1	Menghadapi klien dengan kondisi kritis				
2	Menghadapi klien dengan perubahan patofisiologi yang cepat memburuk				
3	Menghadapi klien dengan karakteristik dalam kondisi lemah				
4	Memburuknya kondisi klien secara tiba-tiba				
5	Tindakan penyelamatan klien yang mengalami kegawat daruratan secara tiba-tiba				
6	Merawat seluruh klien yang ada di diruangan pada saat shift kerja				
7	Menghadapi klien dengan karakteristik tidak berdaya, koma, dan kondisi terminal				
8	Melakukan observasi klien secara ketat selama jam kerja				


KUESIONER STRES KERJA

Berilah tanda silang (x) pada kolom angka yang ada pada masing-masing pernyataan dengan pilihan sebagai berikut:

- Kode :
- 1 = tidak pernah
 - 2 = kadang-kadang
 - 3 = sering
 - 4 = selalu

No	PERNYATAAN	1	2	3	4
	Stres Biologis				
1	Saya merasa jantung berdebar-debar saat bekerja				
2	Merasa sakit perut/nyeri ulu hati saat bekerja				
3	Merasa otot kaku saat/setelah bekerja (kaku leher)				
4	Merasa frekuensi pernapasan meningkat				
5	Merasa denyut nadi meningkat				
6	Makan secara berlebihan				
7	Kehilangan nafsu makan				
8	Perut terasa mulas, tegang, dan kembung				
9	Betis terasa pegal				
10	Persendian terasa ngilu				
11	Tangan terasa capek				
12	Nyeri punggung				
13	Nyeri pinggang				
	Stres Psikologis				
14	Merasa tertekan karena pekerjaan				
15	Menyalahkan diri sendiri				
16	Menghindar dari masalah				
17	Merasa tidak cocok dengan pekerjaan				
18	Merasa kehilangan konsentrasi atau konsentrasi menurun				
19	Mudah lupa				
20	Merasa tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan				
21	Meninggalkan kerja				
22	Berganti-ganti rencana				
23	Berfikir hal-hal kecil terlalu detail				
24	Merasa tidak tertarik terhadap minat yang disukai				
25	Merasa lambat terhadap situasi yang membahayakan				
26	Kecewa terhadap hasil pekerjaan				
27	Merasa jenuh dalam bekerja				
28	Bingung dalam menghadapi pekerjaan				
29	Penurunan produktivitas kerja				
30	Merasa tidak puas terhadap pekerjaan				

	Stres Prilaku/Sosial				
31	Ketegangan dalam berinteraksi dengan tim kesehatan lain				
32	Mudah tersinggung				
33	Mudah marah tanpa sebab yang berarti				
34	Ketegangan dalam berinteraksi dengan teman sejawat				
35	Merasa tidak suka dengan pekerjaan				



KUESIONER BEBAN KERJA

Berilah tanda silang (x) pada kolom angka yang ada pada masing-masing pernyataan dengan pilihan sebagai berikut:

Kode : 1 = tidak menjadi beban kerja

 2 = beban kerja ringan

 3 = beban kerja sedang

 4 = beban kerja berat

NO.	PERNYATAAN	1	2	3	4
1.	Melakukan observasi klien secara ketat selama jam kerja				
2.	Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan demi keselamatan klien				
3.	Beragamnya jenis pekerjaan yang harus dilakukan demi keselamatan klien				
4.	Kontak langsung perawat dengan klien di ruang ICU secara terus menerus selama jam kerja				
5.	Kurangnya tenaga perawat ICU dibanding dengan klien kritis				
6.	Pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan di ICU				
7.	Harapan pimpinan rumah sakit terhadap pelayanan berkualitas				
8.	Tuntutan keluarga untuk keselamatan klien				
9.	Setiap saat dihadapkan pada keputusan yang tepat				
10.	Tanggung jawab dalam melaksanakan perawatan klien ICU				
11.	Setiap saat menghadapi klien dengan karakteristik tidak berdaya, koma, dan kondisi terminal				
12.	Tugas pemberian obat-obat yang diberikan secara intensif				
13.	Tindakan penyelamatan klien				

MASTER TABEL

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN															
NO	NAMA	UMUR	KODE	JK	KODE	AGAMA	KODE	SP	KODE	PT	KODE	MASSA KERJA	KODE	SK	KODE
1	Ny.c	28	1	wanita	2	islam	1	belum kawin	2	DIII	1	4	1	Honor	2
2	Tn.s	33	2	pria	1	islam	1	kawin	1	DIII	1	7	2	PNS	1
3	Ny.s	27	1	wanita	2	islam	1	kawin	1	S1	3	3	1	Honor	2
4	Ny.J	30	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	8	2	Honor	2
5	Tn.A	33	2	pria	1	islam	1	kawin	1	DIII	1	7	2	PNS	1
6	Ny.H	34	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	S1	3	7	2	PNS	1
7	Tn.M	33	2	pria	1	islam	1	kawin	1	DIV	2	7	2	PNS	1
8	Ny.M	32	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	8	2	Honor	2
9	Ny.S	28	1	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	4	1	Honor	2
10	Ny.H	37	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	7	2	PNS	1
11	Ny.J	28	1	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	4	1	Honor	2
12	Ny.S	34	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	S1	3	6	2	PNS	1
13	Ny.A	29	1	wanita	2	islam	1	belum kawin	2	DIII	1	2	1	PNS	1
14	Ny.A	32	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	4	1	Honor	2
15	Tn.M	32	2	pria	1	islam	1	kawin	1	DIII	1	5	1	PNS	1
16	Ny.M	32	2	wanita	2	islam	1	kawin	1	DIII	1	8	2	Honor	2
17	Ny.H	36	2	wanita	2	kristiani	2	kawin	1	S1	3	4	1	PNS	1

PERNYATAAN BEBAN KERJA															
SOAL 1	SOAL 2	SOAL 3	SOAL 4	SOAL 5	SOAL 6	SOAL 7	SOAL 8	SOAL 9	SOAL 10	SOAL 11	SOAL 12	SOAL 13	NILAI	%	KODE
2	3	2	3	2	3	2	4	2	2	4	2	4	35	67	2
2	4	3	3	4	4	2	2	4	2	2	2	2	36	69	2
3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	42	80	2
3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	73	2
1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	1	2	27	51	1
2	2	2	3	2	3	1	3	2	3	4	2	2	31	59	1
2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	36	69	2
3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	37	71	2
3	2	2	3	3	2	2	4	2	4	2	4	2	35	67	2
1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	22	42	1
2	2	4	2	4	2	4	3	2	3	3	3	3	37	71	2
2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	4	3	2	33	63	2
2	3	3	2	3	2	2	2	3	4	4	2	2	34	65	2
2	2	3	2	3	4	3	4	2	3	3	2	3	36	69	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	50	1
3	3	3	3	2	2	2	3	2	4	4	3	3	37	71	2
2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	1	1	23	44	1

KETERANGAN : 1 = RINGAN
2 = BERAT



PERNYATAAN KONDISI PENYAKIT										
SOAL 1	SOAL 2	SOAL 3	SOAL 4	SOAL 5	SOAL 6	SOAL 7	SOAL 8	NILAI	%	KODE
3	3	2	2	2	2	2	2	18	56	1
2	4	3	3	3	3	3	3	24	75	2
3	3	3	4	4	3	3	4	27	84	2
2	2	3	3	2	3	3	3	21	65	2
2	3	3	3	2	2	2	2	19	59	1
2	2	2	3	2	2	3	2	18	56	1
3	2	3	3	3	3	3	3	23	71	2
2	3	3	3	3	3	3	2	22	68	2
4	2	2	2	4	3	2	3	22	68	2
2	2	3	2	2	3	2	2	18	56	1
2	4	4	3	2	3	3	3	24	75	2
2	2	3	2	4	4	3	4	24	75	2
3	3	3	3	2	2	3	2	21	65	2
3	3	3	3	2	2	3	2	21	65	2
2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	1
2	2	2	3	3	3	3	3	21	65	2
2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	1

SOAL 1
3
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2

KETERANGAN :
 1 = JARANG
 2 = SERING

KETERANG/

									PERNYATAAN				
SOAL 2	SOAL 3	SOAL 4	SOAL 5	SOAL 6	SOAL 7	SOAL 8	SOAL 9	SOAL 10	SOAL 11	SOAL 12	SOAL 13	SOAL 14	SOAL 15
3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
3	3	4	2	2	4	2	1	1	3	4	2	3	3
3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	1	2	2	1
3	4	2	3	3	4	2	1	4	4	2	3	1	3
2	3	2	3	2	3	3	1	1	1	3	2	4	2
3	1	1	3	2	4	2	1	1	2	3	4	2	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	4	1	1	2	3
2	3	3	3	2	4	3	1	1	2	3	2	2	3
2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	4
3	2	3	3	4	2	1	2	2	3	3	3	4	3
3	4	2	3	2	3	3	2	3	2	4	3	2	3
2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	4	2
3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2
3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	4	2
2	2	2	3	2	3	2	1	2	3	2	1	3	2

AN : 1 = RENDAH
 2 = TINGGI

AN STRES KERJA

SOAL 16	SOAL 17	SOAL 18	SOAL 19	SOAL 20	SOAL 21	SOAL 22	SOAL 23	SOAL 24	SOAL 25	SOAL 26	SOAL 27	SOAL 28	SOAL 29
2	3	3	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3
2	4	1	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	4
1	4	4	4	3	1	4	2	3	3	3	2	2	1
3	2	2	1	2	4	3	2	2	1	2	2	3	4
1	1	1	3	2	3	1	1	2	3	3	4	2	1
1	2	2	3	4	1	2	2	1	1	1	3	3	4
3	4	2	3	2	2	1	1	4	4	3	2	3	3
4	4	3	3	2	4	2	2	1	2	2	3	2	4
4	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
4	2	2	4	3	4	2	3	2	4	2	2	2	3
2	3	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	4	2
1	2	3	1	3	2	4	2	2	2	3	3	2	3
3	2	1	3	2	3	2	2	3	2	2	1	3	2
3	2	1	2	4	2	3	2	3	4	2	1	2	2
3	3	4	2	1	3	2	2	1	3	2	2	2	3
1	2	1	2	3	2	3	1	2	2	2	2	1	2

SOAL 30	SOAL 31	SOAL 32	SOAL 33	SOAL 34	SOAL 35	NILAI	%	KODE
2	2	3	3	2	3	98	70	2
3	2	1	3	2	2	92	65	2
4	2	3	2	4	2	90	64	2
2	4	3	2	3	2	92	65	2
1	1	2	1	2	1	70	50	1
2	1	1	2	2	2	74	52	1
2	3	2	4	3	3	92	65	2
4	4	2	3	3	2	92	65	2
3	3	3	3	2	2	95	67	2
3	2	3	2	2	1	86	61	1
4	3	2	2	3	2	95	67	2
2	2	3	3	2	2	92	65	2
3	2	3	2	3	3	90	64	2
2	2	2	2	2	2	80	57	1
2	3	2	2	3	3	90	64	2
2	2	3	2	4	2	90	64	2
2	2	2	2	2	2	70	50	1



RIWAYAT HIDUP

Sri Dian Nur Astuti, lahir di Pinrang, tanggal 20 Oktober 1990. Anak Ketiga dari Tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Dg. Siajang dan Hj. Cinnong Pendidikan formal penulis dimulai dari Pendidikan SD Negeri 014 Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan tamat pada tahun 2002. Kemudian dilanjutkan kependidikan SLTP Negeri 2 Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan tamat tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Polewali, Kab. Polman dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis lulus pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa melalui jalur PMJK dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

Harapan penulis setelah lulus dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semoga ilmu yang dititipkan Allah SWT dapat bermanfaat bagi banyak orang terkhusus bagi diri sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin