

**GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR  
TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA  
DI PUSKESMAS RSP VI KASSI-KASSI  
MAKASSAR TAHUN 2012**



**Proposal**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas**

**Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri**

**Alauddin Makassar**

**OLEH**

**SUCI LAELATUL QADRI**

**NIM : 70400009048**

**PRODI KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2012**

**GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR  
TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA  
DI PUSKESMAS RSP VI KASSI-KASSI  
MAKASSAR TAHUN 2012**



**Proposal**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas  
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri**

**Alauddin Makassar**

**OLEH**

**SUCI LAELATUL QADRI**

**NIM : 70400009048**

**PRODI KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Suci Laelatul Qadri

Nim : 70400009048

Judul : Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Terhadap Pencegahan Kanker Payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar 2012

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian KTI dihadapan tim penguji program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan juni 2014.

Makassar, 2014

Pembimbing,



Siti Saleha, S.Si.T. SKM, M.Keb  
NIP. 197601262006042001

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul “**Gambaran Pengetahuan wanita usia subur terhadap pencegahan kanker payudara di RSP VI Kassi-kassi Makassar Tahun 2012**” yang disusun oleh **SUCI LAELATUL QADRI, NIM: 7040009048**, Mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian proposal penelitian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 26 Juni 2014 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelah Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 JUNI 2014 M  
1435 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc (.....) 

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. M. Si (.....) 

Pembimbing : Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb (.....) 

Penguji I : Hj. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes (.....) 

Penguji II : Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si (.....) 

### Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

  
**Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc**  
NIP: 195550203 198312 1 001

### PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia akan merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Juni 2014

Penyusun,



SUCI LAELATUL QADRI

Nim: 70400009048

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas peneliti**

Nama : Suci laelatul Qadri  
Nim : 70400009048  
Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 08 april 1991  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan  
Polut, Kabupaten Takalar.

### **A. Riwayat Pendidikan**

1. SD Inpres 109 Panrannuangku Kab. Takalar Tahun 2002-2003.
2. MTS Tsanawiyah Mannongkoki Kab. Takalar Tahun 2005-2006.
3. MA Manongkoki Kab. Takalar Tahun 2008-2009.

Mengikuti Program Pendidikan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2009.

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur Kehadirat Allah SWT beserta junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas rahmat kesehatan, keselamatan serta anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Gambaran Wanita Usia Subur Terhadap Pencegahan Kanker Payudara Di RSP VI Kassi Kassi Makassar Tahun 2012"

Karya Tulis Ilmiah ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari berbagai hambatan, akan tetapi berkat bantuan dan kerjasama dari berbsagai pihak akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. A Qadir Gassing HT., Ms. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb selaku Ketua Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti pendidikan.
4. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Hj. dr. Syatirah, Sp.A, M .Kes selaku Penguji 1 Karya Tulis Ilmiah ini yang banyak member masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku Penguji 2 yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dan mengajari saya dan teman-teman mengaji.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf dan seluruh karyawan atas kerjasama dan bantuan selama administrasi Jurusan Kebidanan yang telah banyak memberikan bantuan moril bagi penulis, baik daya dalam proses pendidikan maupun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
8. Dr. Hj. Mariathy Jassin, M.Kes selaku Kepala Puskesmas/RSP VI Kassi Kassi Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Teristimewa Kedua Orang tua dan Kakak-kakakku yang tercinta yang telah mecurahkan perhatian dan kasih sayang serta atas segala pengorabanan, bantuan dan iringan do'a demi kesuksesan penulis.
10. Kepada sahabat seperjuanganku (Asri Handayani & Sri Wanti) yang selalu menemani dalam suka maupun duka serta selalu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada saya.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar angkatan 2009 yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan semangat, berbagi tawa dan canda.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan dari pembaca, Akhirnya segala sesuatu penulis serahkan kepada Allah SWT semoga amal bakti kita mendapat imbalan dan Ridho-Nya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, 26, Juni, 2014

Suci Laelatul Qadri  
NIM : 70400009048

## **ABSTRAK**

**SUCI LAELATUL QADRI, 704000009048, “Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Terhadap Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar”.**

**(Dibimbing oleh Hj. Sitti Saleha, S.Si.T. SKM.M.Keb).**

Penderita kanker payudara yang terjadi setiap tahun lebih dari 580.000 kasus baru ditemukan diberbagai negara berkembang dan kurang lebih dari 372.000 pasien yang meninggal karena kanker. Tapi sampai saat ini penyebab kanker payudara dan belum diketahui secara pasti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui, Pengertian kanker payudara, Faktor risiko kanker payudara, Gejala kanker payudara, Pencegahan kanker payudara, Deteksi dini sadari (pemeriksaan payudara sendiri).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar, Yang dimulai bulan juni-juli 2012. Pengumpulan data melalui wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disediakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai Pengetahuan wanita usia subur tentang Pengertian kanker payudara, Faktor risiko kanker payudara, Gejala kanker payudara, Pencegahan kanker payudara, Deteksi dini sadari (pemeriksaan payudara sendiri) adalah sangat baik yakni 100%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan agar pengetahuan ibu wanita usia subur mengenai Gambaran Pengetahuan wanita usia subur tentang Pengertian kanker payudara, Faktor risiko kanker payudara, Gejala kanker payudara, Pencegahan kanker payudara, Deteksi dini sadari (pemeriksaan payudara sendiri) perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi melalui usaha pemberdayaan wanita usia subur yang didukung oleh petugas kesehatan yang ada. Perlu adanya kerjasama antara petugas kesehatan dan wanita usia subur untuk lebih menyebar luaskan informasi tentang Pengertian kanker payudara, Faktor risiko kanker payudara, Gejala kanker payudara, Pencegahan kanker payudara, Deteksi dini (pemeriksaan payudara sendiri). Dan juga perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan kesehatan tentang pentingnya Pengertian kanker payudara, Faktor risiko kanker payudara, Gejala kanker payudara, Pencegahan kanker payudara, Deteksi dini sadari (pemeriksaan

payudara sendiri) khususnya kepada wanita usia subur yang memiliki pengetahuan yang masih kurang.

#### ABSTRACT

**SUCI LAELATUL QADRI, 70400009048, "Description of fertile Age women knowledge of breast cancer prevention in health centers RSP VI Kassi'-Kassi'Makassar in 2012"**

**(Supervised by Hj. Sitti Saleha, S.Si.T. SKM.M.Keb).**

What happens with breast cancer every year more than 580.000 new cases are found in many developing countries and less than 372.000 patients who died because of cancer but until now the cause of breast cancer and it is not certain.

Purpose of this study is to determine the sense more breast cancer, breast cancer risk factors, symptoms of breast cancer, breast cancer prevention, early detection realized (breast examination alone).

This type of thing used this research is descriptive research is a research method is aiming to make a description or picture of a objectively the state of knowledge concerning women of childbearing age about breast cancer prevention in the health center Kassi'-kassi' RSP VI Makassar, which starts from June-July 2012 data was collected. Through the questionnaire based interview has been provided.

The results of the study showed that the respondent's knowledge of ink on the knowledge of women of childbearing age about the understanding of breast cancer, breast cancer risk factor'sm symptoms of breast cancer, breast cancer prevention, early breast cancer (breast self examination) is very good which is 100% to develop new methods for the early detection of cancer women of child bearing age who have knowledge are still lacking for we know in part, and we prophesy in part.

## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                    | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....              | ii   |
| KATA PENGANTAR.....                   | iii  |
| HALAMAN PERNAYATAAN KEASLIAN KTI..... | iv   |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....             | v    |
| KATA PENGANTAR.....                   | vi   |
| ABSTRAK.....                          | ix   |
| DAFTAR ISI.....                       | x    |
| DAFTAR TABEL.....                     | xiii |

### BAB 1 PENDAHULUAN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| A. LatarBelakang.....      | 1 |
| B. RumusanMasalah.....     | 2 |
| C. TujuanPenelitian.....   | 2 |
| 1. Tujuan Umum.....        | 2 |
| 2. Tujuan Khusus.....      | 2 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 2 |
| 1. Manfaat Institusi.....  | 2 |
| 2. Manfaat Ilmiah.....     | 3 |
| 3. Manfaat Praktis.....    | 3 |
| 4. Manfaat Peneliti.....   | 3 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang kanker Payudara.....                           | 4  |
| 1. Pengertian Kanker Payudara.....                                      | 4  |
| 2. Faktor Resiko Kanker Payudara.....                                   | 4  |
| 3. Menifestasi Klinik Kanker Payudara.....                              | 10 |
| 4. Gejala Kanker Payudara.....  | 11 |
| 5. Pencegahan Kanker Payudara.....                                      | 12 |
| 6. Tahap-Tahap Pemeriksaan Payudara.....                                | 12 |
| 7. Stadium Kanker Payudara.....   | 20 |
| 8. Penatalaksanaan Kanker Payudara.....                                 | 25 |
| 9. Penanganan dan Pengobatan Kanker Payudara.....                       | 26 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Usia Subur.....                         | 29 |
| C. Tinjauan Islam Tentang Kesehatan dan Pencegahan Kanker Payudara..... | 30 |

## **BAB III KERANGKA KOSEPTUAL**

|  |    |
|--|----|
| A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....     | 34 |
| B. Bagan Kerangka Konsep.....                      | 34 |
| C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif..... | 35 |

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....            | 41 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 41 |
| C. Populasi Dan Sampel.....         | 42 |
| D. Besar Sampel.....                | 42 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| E. Teknik Pengambilan Sampel.....     | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....       | 43 |
| G. Pengolahan dan Penyajian Data..... | 44 |
| H. Metode Analisis Data.....          | 44 |
| I. Etika Penelitian.....              | 45 |

## **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Hasil.....      | 46 |
| B. Pembahasan..... | 49 |

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran.....      | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang<br>Pengertian Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi<br>Makassar Tahun<br>2012.....          | 46 |
| Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang<br>Faktor Risiko Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi<br>Makassar Tahun<br>2012.....       | 47 |
| Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang<br>Gejala Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar<br>Tahun 2012.....                 | 47 |
| Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang<br>Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi<br>Makassar Tahun 2012.....             | 48 |
| Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang<br>Tahap Pemeriksaan Payudara Sendiri di Puskesmas RSP VI Kassi-<br>Kassi Makassar Tahun<br>2012..... | 48 |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kanker payudara atau istilah medisnya *Carcinoma Mammae* adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara salah satu kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Biasanya kanker ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak di kuadran lateral teratas (Mansjoer Arif M, 2000).

Etiologi kanker payudara belum dapat dijelaskan. Terdapat faktor genetik karena kanker payudara cenderung terjadi pada keluarga (Mansjoer Arif M, 2000).

Di puskesmas RSP VI Kassi-kassi'Makassar wanita pengidap kanker payudara sebanyak 100 orang, pada tahun 2008 sebanyak 20 orang, pada tahun 2009 sebanyak 20 orang, tahun 2010 sebanyak 20 orang, tahun 2011 sebanyak 20,tahun 2012 sebanyak 20. Angka ini di perkirakan telah mengalami penurunan dari tahun-tahun serakan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara Umum, kanker payudara adalah salah satu penyebab kematian yang paling mengancam wanita, selain kanker rahim dan kanker paru-paru. Sebagian besar kasus kanker payudara menyerang wanita di usia 40-55 tahun.

Data WHO menunjukkan bahwa 78% kanker payudara yang terjadi pada wanita usia 50 tahun. Hanya 6% nya yang terjadi pada mereka yang

berusia kurang dari 40 tahun. Meski demikian, makin hari tambah banyak penderita kanker payudara yang berusia 30-an. Setiap tahun lebih dari 580.000 kasus baru ditemukan diberbagai negara berkembang dan kurang lebih 372.000 pasien meninggal karena terkena penyakit terkena penyakit kanker payudara. Tapi sampai saat ini penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti (<http://borobudurbiz.com/arten/breast.cancer/>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2014).

Menurut WHO 8-9% wanita akan mengalami kanker payudara, Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak ditemui para wanita. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara. Terdiagnosa di Eropa lebih 175.000, di Amerika Serikat, kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita akibat kanker. Setiap tahunnya, di Amerika Serikat 44.000 pasien meninggal karena penyakit ini sedangkan di Eropa lebih dari 165.000 setelah perawatan. Sekitar 50% akhir dan hanya bertahan hidup 18-30 bulan (<http://homepedin>, Diakses 22 Juni 2014).

Insiden tertinggi ditemukan pada beberapa daerah di Amerika Serikat mencapai diatas 100/100.000; berarti ditemukan lebih dari 100 penderita dari 100.000 orang, Kemudian diikuti dengan beberapa negara eropa barat tertinggi. Swiss 13,5/100.000; untuk asia masih berkisar antar 10-20/100.000; seperti daerah tertentu, di jepang 17,6/100.000;, Kuwait 17,2/100.000 dan cina 9,5/100.000;.

DiIndonesia, berdasarkan pathological based registration atau berdasarkan pencacatan pemeriksaan jaringan. Kanker payudara mempunyai angka kejadian relatif 11,5% diperkirakan di Indonesia mempunyai angka kejadian minimal 20.000 ribu kasus baru pertahun, dengan kenyataan 50% kasus baru ditemukan pada keadaan stadium lanjut. Sebagai perbandingan angka kejadian kanker payudara di Amerika Serikat dari 100.000 ribu wanita didapatkan 92 wanita menderita kanker payudara 100 ribu pertahun. Dengan angka kematian 27 orang dari 100.000 ribu penderita atau 80% dari kematian yang dijumpai pada wanita ([http://www. Samrinda.go.id/node/9083](http://www.Samrinda.go.id/node/9083), Diakses 22 Juni 2014).

Indonesia sudah cukup lama menggampangkan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri), SADARI adalah tingkat deteksi dini terhadap gejala-gejala kanker payudara. Metode ini sangat sederhana, namun diharapkan dapat menekan tingginya angka penderita kanker payudara, karena semakin awal terdeteksi maka makin cepat proses pengobatan yang diperlukan (<http://borobudurbiz.com/arten/breast-cancer/>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2014).

Padahal meski mendapat dukungan berupa layanan terbaik dan adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran namun perjuangan melawan kanker payudara tidak selalu berhasil. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mencegah kanker payudara. Maka di diagdonosis dini dalam deteksi awal merupakan hal terpenting dalam pencegahan kanker payudara.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui peranan tentang pencegahan kanker payudara terhadap wanita usia subur yang menyatakan bahwa saat ini pengetahuan tentang pencegahan kanker payudara pada wanita usia subur sudah mencukupi dari target yang di harapkan maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan masalah yaitu beberapa faktor resiko yang mempengaruhi pencegahan kanker payudara.

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Untuk lebih mengetahui gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang faktor risiko kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
- b. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang manifestasi klinik kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
- c. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang gejala kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
- d. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

- e. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang stadium kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
- f. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang penatalaksanaan kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
- g. Untuk lebih mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang penanganan dan pengobatan kanker payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Masyarakat
  - a. Diharapkan dapat lebih mengetahui pencegahan dan penanganan kanker payudara.
  - b. Diharapkan dapat lebih mengetahui gejala kanker payudara.
  - c. Diharapkan kepada masyarakat untuk periksa payudara sendiri (SADARI).
2. Manfaat Bagi RSP VI Kassi-Kassi Makassar

Diharapkan akan memberikan manfaat sebagai masukan atau tambahan dalam memberikan pengetahuan pada wanita usia subur tentang pentingnya pencegahan kanker payudara.
3. Manfaat bagi wanita usia subur

Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang pentingnya pencegahan kanker payudara, sehingga mereka dapat menerapkan pada wanita usia subur lainnya.

#### 4. Manfaat Institusi

- a. Sebagai bahan masukan bagi institusi terkait dalam rangka evaluasi dan kebijakan program kesehatan selanjutnya.
- b. Menambah pengetahuan subjek tentang kanker payudara dan pencegahan dininya.
- c. Menambah sumber informasi dan merupakan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### 5. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi diploma kebidanan sehingga dapat menempuh jenjang diploma.
- b. Untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu-ibu, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu-ibu lainnya.

#### **E. Manfaat Ilmiah**

##### a) Manfaat Praktis

Sebagai informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Puskesmas Kassi-Kassi tentang kanker payudara.

##### b) Manfaat Peneliti

Pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kanker payudara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara**

##### **1. Pengertian Kanker Payudara**

Kanker payudara atau istilah medisnya *Carcinoma Mammae* adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara salah satu kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Biasanya kanker ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak di kuadran lateral teratas (Mansjoer Arif M, 2000).

Kurva insiden bergerak naik terus sejak 30 tahun. Angka tertinggi terdapat pada usia 45-46 tahun. Insiden kanker payudara pada laki-laki hanya 1% dari kejadian wanita. Statistik terakhir menunjukkan bahwa risiko sepanjang hidup untuk mengalami kanker payudara adalah 1 dari 8 wanita (Mary Baradero,2007).

##### **2. Faktor-Faktor Resiko Kanker Payudara**

Meskipun belum ada penyebab spesifik kanker payudara yang diketahui. Para peneliti telah mengidentifikasi sekelompok faktor risiko. Faktor ini penting dalam membantu mengembangkan program-program pencegahan. Faktor risiko merupakan cara untuk mengidentifikasi wanita yang mungkin diuntungkan dari kelangsungan hidup yang terus meningkat dan pengobatan dini. Faktor-faktor risiko akan membantu dan

mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah atau memodifikasi kanker payudara dimasa mendatang.

Faktor-faktor risiko mencakup :

1. Riwayat Pribadi : Tentang kanker payudara. Risiko mengalami kanker payudara pada payudara sebelahnya meningkat hampir 1% setiap tahun.
2. Anak perempuan atau saudara perempuan (hubungan keluarga langsung) dari wanita dengan kanker payudara. Risikonya meningkat dua kali jika ibunya terkena kanker payudara sebelum berusia 60 tahun. Risiko meningkat 4 sampai 6 kali jika kanker payudara terjadi pada dua orang saudara langsung.
3. Menarke dini. Risiko kanker payudara meningkat pada wanita yang mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun.
4. Nulipara dan usia maternal lanjut saat kelahiran anak pertama. Wanita mempunyai anak pertama setelah usia 30 tahun mempunyai risiko dua kali lipat untuk mengalami kanker payudara dibanding dengan wanita yang mempunyai anak pertama mereka pada usia sebelum 20 tahun.
5. Menopause pada usia lanjut. Menopause setelah usia 50 tahun meningkatkan risiko untuk mengalami kanker payudara. Dalam perbandingan wanita yang telah menjalani ooferektomi bilateral sebelum usia 35 tahun mempunyai risiko sepertiganya.
6. Riwayat penyakit payudara jinak. Wanita yang mempunyai tumor payudara disertai dengan perubahan epitel proliferasif mempunyai risiko dua kali lipat untuk mengalami kanker payudara, wanita dengan

hiperplasia tipikal mempunyai resiko empat kali lipat untuk mengalami penyakit ini.

7. Paparan terhadap radiasi ionisasi setelah masa pubertas dan sebelum usia 30 tahun berisiko hampir dua kali lipat (Brunner & Suddarth, 2002).

Walaupun saat ini tidak mungkin memprediksi siapa yang akan terkena kanker payudara, risiko terkena lebih tinggi jika anda :

- a. Memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga.
- b. Membawa gen kanker payudara.
- c. Mulai haid terlalu dini (pada usia 10 tahun atau sebelumnya) dan terlambat mengalami menopause (diatas usia 59 tahun).
- d. Tidak punya anak atau terlambat memiliki anak (di atas 40 tahun).
- e. Memiliki riwayat penyakit payudara yang jinak  
(Clark J, 2004, Bab IV).

Beberapa faktor pemicu atau faktor risiko tumbuhnya sel kanker payudara antara lain :

1. **Keturunan**

Gen diyakini para ahli medis sebagai jenis gen yang membawa potensi kanker payudara. Gen ini ditemukan oleh penderita kanker payudara dan keturunannya.

2. **Usia Reproduksi**

Payudara seorang mengalami perkembangan dan juga kemunduran sesuai umurnya. Wanita memiliki usia efektif untuk hamil dan menghasilkan ASI pada usia 20-35 tahun. Kehamilan pertama yang dialami pada usia yang

sudah tidak efektif (di atas 35) sangat berpotensi memunculkan kelainan sel di dalam payudara. Hal ini juga berlaku pada kehamilan yang terlalu muda (di bawah 20 tahun ).

### 3. Penggunaan Hormon Buatan

Hormon adalah sebuah senyawa yang dihasilkan oleh tubuh kita dan digunakan dalam mekanisme pemeliharaan tubuh secara otomatis. Saat ini telah ditemukan berbagai hormon buatan yang bisa diberikan untuk mengatasi gangguan hormonal atau gangguan pada produksi hormon tubuh.

### 4. Konsumsi Lemak Berlebih

Mengonsumsi lemak secara berlebihan sangat berbahaya bagi tubuh. Terjadinya tumpukan lemak di dalam tubuh di dalam jaringan lemak payudara dapat memicu reaksi dengan radikal-radikal bebas, dan menumbuhkan sel abnormal.

### 5. Radiasi

Radiasi Ion, baik yang berasal dari sinar rontgen dan radiasi dari luar dapat memengaruhi kinerja sel atau bahkan mengubah susunan senyawa di dalam DNA yang mengakibatkan munculnya golongan sel yang tumbuh secara tidak terkendali.

### 6. Periode Usia Subur

Wanita umumnya mengalami masa subur (menstruasi pertama) pada usia 13 tahun, dan berhenti menstruasi pada usia 50 tahun, namun ada juga wanita yang telah mengalami menstruasi pertama pada usia di bawah 11

tahun, dan belum mencapai menopause hingga usia 60 tahun. Wanita ini memiliki rentang paparan estrogen (hormon reproduksi) yang panjang dan ini dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker payudara akibat penumpukan estrogen.

#### 7. Faktor Usia

Usia juga dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor risiko terkena kanker payudara. *America Cancer Society* menyatakan bahwa kanker payudara lebih banyak mengjangkiti wanita di atas usia 50 tahun, meski pun sebenarnya perkembangan sel kanker telah dimulai sejak 10-15 tahun sebelumnya.

#### 8. Faktor Ras

Orang dengan ras tertentu bisa memiliki potensi mengidap kanker payudara lebih besar dari pada orang dengan ras lainnya.

#### 9. Kepadatan Payudara

Payudara yang tidak banyak mengandung lemak cenderung lebih padat. Kondisi ini relatif lebih aman dari ancaman sel kanker.

#### 10. Masa Menyusui

Wanita melahirkan anak dan menyusui dibawah usia 30 tahun lebih aman dari serangan sel kanker payudara. Sementara wanita yang menyusui pertama pada usia diatas 30 tahun, atau tidak memiliki anak sehingga tidak menyusui lebih berpotensi mengidap kanker payudara.

#### 11. Pemakaian obat DES

DES (Diethylstilbestrol) adalah obat penguat kehamilan yang biasanya dikonsumsi para wanita hamil untuk mencegah keguguran.

#### 12. Konsumsi Alkohol

Mengonsumsi alkohol dapat memicu produksi hormon seorang. Penumpukan hormon inilah yang dapat memicu ketidaknormalan sel jaringan di dalam payudara.

#### 13. Kebiasaan Merokok

Ketika seseorang merokok, kandungan nikotin dan berbagai zat lain yang terbakar bersama tembakau akan menghasilkan serangkaian zat radikal karsinogenik yang sangat aktif, merokok dapat berisiko menumbuhkan sel kanker di setiap tubuh dan berpotensi mengganggu kinerja sel di berbagai organ termasuk di payudara.

#### 14. Makanan

Faktor resiko makanan berlaku untuk hampir semua jenis kanker. Seperti telah dikemukakan oleh Prof. Li Peiwen, makanan berupa gorengan berpotensi menimbulkan senyawa karsinogenik (Jalu Nurcahyo, 2010).

### 3. Manifestasi Klinik Kanker Payudara

Pasien biasanya datang dengan keluhan benjolan/massa di payudara, rasa sakit, keluar cairan dari puting susu, timbulnya kelainan kulit (*dimpling*, kemerahan, ulserasi, *peau d'orange*), pembesaran kelenjar getah bening, atau tanda metastasis jauh, setiap kelainan pada payudara harus dipikirkan ganas sebelum dibuktikan tidak. Dalam anamnesis juga ditanyakan adanya faktor-

faktor risiko pada pasien, dan pengaruh siklus haid terhadap keluhan atau perubahan ukuran tumor.

Untuk meminimalkan pengaruh hormon estrogen dan progesteron, sebaiknya pemeriksaan dilakukan kurang lebih 1 minggu dihitung dari haid tidak. Dalam anamnesis juga ditanyakan adanya faktor-faktor risiko pada pasien, dan pengaruh siklus haid terhadap keluhan atau perubahan ukuran tumor (Mansjoer Arif M, 2000).

#### **4. Gejala Kanker Payudara**

Berikut antara lain hal-hal yang harus Anda perhatikan yang merupakan gejala kanker payudara:

- a. benjolan pada payudara anda berubah bentuk / ukuran.
- b. kulit payudara berubah warna dari merah muda menjadi coklat hingga seperti kulit jeruk.
- c. puting susu masuk ke dalam (retraksi).
- d. salah satu puting susu tiba-tiba lepas / hilang.
- e. bila tumor sudah besar, muncul rasa sakit yang hilang-timbul.
- f. kulit payudara terasa seperti terbakar.
- g. payudara mengeluarkan darah atau cairan yang lain, padahal anda tidak menyusui <http://kankerpayudara.org/info/gejalakankerpayudara.html>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2013.

#### **5. Pencegahan Kanker Payudara**

Cara lain mencegah kanker payudara adalah sebagai berikut :

- a. Jangan menggunakan bra yang ketat terlalu lama, kalau bisa ketika tidur bra dilepas.
- b. Hilangkan kebiasaan merokok dan meminum alkohol.
- c. Periksa payudara sendiri secara rutin, misalnya satu bulan sekali.
- d. Hindari radiasi dari sinar-x atau berbagai macam radiasi lainnya.
- e. Rajin mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin sebagai zat antioksidan.
- f. Rajin berolahraga meski hanya sebatas olahraga ringan seperti jogging.
- g. Kurangi makanan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak hewani.
- h. Hindari stres (Nurchasanah, 2009).

## **6. Tahap-Tahap Pemeriksaan Kanker Payudara**

Pemeriksaan payudara wanita dilakukan selama setiap hari pemeriksaan fisik atau ginekologi umum atau kapan saja pasien menduga, mengeluhkan, atau ketakutan akan penyakit payudara. Pemeriksaan payudara klinis dianjurkan setidaknya setiap 3 tahun bagi wanita antara usia 20 dan 40 tahun, dan kemudian setiap tahun. Pemeriksaan payudara yang komplit dan menyeluruh termasuk instruksi pemeriksaan mandiri membutuhkan waktu setidaknya 5 menit atau lebih.

### **a. Inspeksi**

Pemeriksaan dimulai dengan inspeksi pasien telanjang dari kepala sampai sebatas pinggang dan duduk dalam posisi yang nyaman menghadap pemeriksa. Payudara diinspeksi terhadap ukuran dan kesimetrisan. Sedikit perbedaan dalam ukuran adalah wajar dan umumnya merupakan temuan

yang normal. Kulit diinspeksi terhadap warna, pola venosa, dan ketebalan atau edema.

b. Eritema (Kemerahan)

Dapat menunjukkan inflamasi lokal jinak atau invasi limfatik superfisial oleh neoplasma. Pola venosa yang menonjol dapat menandakan peningkatan suplai darah yang dibutuhkan oleh tumor. Edema dan pitting kulit dapat terjadi akibat neoplasma menyekat drainase limfatik dan sehingga kulit nampak (orange-peel) yang merupakan tanda klasik dari kanker payudara tingkat lanjut.

c. Palpasi

Palpasi area aksilaris dan klavikular dilakukan dengan pasien dalam posisi duduk. Untuk memeriksa nodus limfe aksilaris, pemeriksa dengan perlahan melakukan abduksi lengan pasien dari toraks. Bagian datar dari ujung jari digunakan dengan perlahan untuk memalpasi area nodus sentral, lateral, subskalpular dan pektolaris. Normalnya nodus limfe ini tidak terpalpasi jika mereka tidak membesar. Ukuran, lokasi, mobilitas, konsistensi dan nyeri tekan pada nodus tersebut dicatat. Banyak mengarahkan upaya untuk memberikan pengajaran pada wanita keuntungan mammografi, mengatasi hambatan pada skrining mammografi, terutama diantara lansia, dan membantu dalam mengembangkan materi pengajaran yang ditargetkan untuk kelompok yang memiliki tingkat kemampuan membaca tertentu dan kelompok etnik.

d. Galaktografi

Menyuntikkan kurang dari 1 ml material radio opaque melalui kanula ke dalam duktus ostium pada areola yang diikuti dengan tindakan mammografi, hal ini dilakukan ketika terdapat rabas mengandung darah atau ketika ditemukan duktus soliter yang mengalami dilatasi saat mammografi. Gejala-gejala ini dapat menjadi indikatif adanya les jinak atau kanker.

e. Ultrasonografi

Ultrasonografi (*ultrasound*) digunakan bersama dengan mammografi untuk membedakan kista yang berisi cairan dengan jenis lesi lainnya. Sebuah transduser digunakan untuk mengirimkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi melalui kulit badan ke dalam payudara. Pantulan dari gelombang bunyi yang kontak dengan jaringan payudara beragam sesuai dengan densitasnya. Gelombang memantul diinterpretasikan secara elektronik (Schwartz,Shires.Spencer,2000).

f. Anamnesis

Riwayat penyakit yang diambil secara sistematis dan diteliti sebenarnya sudah separu dari diagnosis. Biasanya pasien wanita datang pada dokter karena waktu mandi merasa di kelenjar payudaranya ada satu benjolan.

Gejala *retraction* pada payudara ada timbul dalam 2 hal :

1. Penarikan puting susu sebagai akibat proses dibawah areola dan akan selalu diketahui penderita.
2. Sebagai suatu gejala kanker payudara.

3. Nyeri adalah fisiologis kalau timbul sebelum atau sewaktu haid dan dirasakan pada kedua payudara. Tumor-tumor jinak, seperti kista retensi atau tumor jinak lain, hampir tidak menimbulkan nyeri. Malahan kanker payudara dalam taraf permulaan pun tidak menimbulkan rasa nyeri. Nyeri baru terasa kalau infiltrasi ke sekitar sudah mulai.

g. *Nipple discharge*

*Nipple discharge* ialah cairan yang dikeluarkan puting payudara secara spontan dan memberikan bekas di kutang.cairan yang dikeluarkan ialah sereus atau berdarah.

Cairan puting yang berdarah biasanya berasal dari intraductual papilloma atau pappicarcinoma. Pada papiloma di dalam saluran susu amatlah sukar menentukan lokalisasi tumor, karena tumornya tidak teraba dari luar. Kanker payudara selain intraductual papilloma jarang mengeluarkan cairan dari puting payudara (Sarwono Prawihardjo).

a. Langkah I

1. Berdirilah di depan cermin.
2. Periksa payudara terhadap segala sesuatu yang tidak lazim.
- 3.Perhatikan adanya rabas dari puting payudara, keriput, dimpling atau kulit mengelupas.



Gambar I. Langkah Awal

b. Langkah 2

1. Dua langkah berikut ini dilakukan untuk memeriksa segala perubahan dalam kontur payudara. Ketika melakukannya, diharapkan anda harus mampu untuk merasakan otot-otot anda yang terasa menegang.
2. Perhatikan dengan baik di depan cermin ketika anda melipat tangan di belakang kepala anda dan menekan tangan anda ke arah depan.

3. Perhatikan setiap perubahan kontur dari payudara anda.



Gambar II. Langkah 2

c. Langkah 3

1. Selanjutnya tekan tangan anda dengan kuat pada pinggang anda dan agak membungkuk ke arah cermin sambil menarik bahu anda dan siku anda ke arah depan.
2. Perhatikan setiap perubahan kontur payudara anda.

d. Langkah 4

Beberapa wanita melakukan bagian pemeriksaan berikut ketika sedang mandi dengan shower. Jari – jari anda akan meluncur dengan mudah di atas kulit yang bersabun, sehingga anda dapat berkonsentrasi dan merasakan terhadap setiap perubahan di dalam payudara.

1. Angkat tangan kiri anda.
2. Gunakan 3 atau 4 jari tangan kanan anda untuk meraba payudara kiri anda dengan kuat, hati – hati dan menyeluruh.

3. Mulailah pada tepi terluar, tekan bagian datar dari tangan anda dalam lingkaran kecil, bergerak melingkar dengan lambat di sekitar payudara.
4. Secara bertahap lakukan ke arah puting susu.
5. Pastikanlah untuk melakukannya pada seluruh payudara.
6. Beri perhatian khusus pada area di antara payudara dan di bawah lengan termasuk bagian di bawah lengan itu sendiri.
7. Rasakan adanya benjolan atau massa yang tidak lazim di bawah kulit.

e. Langkah 5

Dengan perlahan remas puting susu dan perhatikan terhadap adanya rabas. Jika anda mengeluarkan rabas dari puting susu selama sebulan yang terjadi ketika anda sedang atau tidak melakukan SADARI, maka segeralah temui dokter anda. Ulangi pemeriksaan pada payudara kanan anda.



Gambar III. Langkah Kelima

f. Langkah 6

1. Langkah 4 dan 5 harus diulangi dalam posisi berbaring.
2. Berbaringlah mendatar terlentang dengan lengan kiri anda di bawah kepala anda dan sebuah bantal atau handuk yang dilipat di bawah bahu kiri anda (posisi ini akan mendatarkan payudara anda dan memudahkan anda untuk memeriksanya).
3. Gunakan gerakan sirkuler yang sama seperti yang diuraikan di atas.
4. Ulangi pada payudara kanan anda.



Gambar IV. Langkah Keenam

(Suddarth & Brunner, 2008).

g. Langkah 7

- a. Kenali payudara anda. Raba dengan sedikit tekanan di berbagai sisinya.
- b. Berbaringlah dengan bertelanjang dada di depan cermin. Angkat kedua lengan anda ke atas. Lalu amati kedua payudara anda dari aspek visual.
- c. Pijat payudara anda dari tepi sampai ke arah puting, periksa apakah ada cairan yang keluar karena pemijatan tersebut.
- d. Periksa kondisi seluruh payudara dengan cara memijatnya, rebahkan tangan anda dan rentangkan tangan ke atas samping kepala.
- e. Periksa pada bagian ketiak anda. Seringkali muncul benjolan di area ketiak yang berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening sebagai induikasi adanya infeksi atau adanya pertumbuhan sel abnormal di dalam payudara (Nurchahyo J, 2010).

## **7. Stadium Kanker Payudara**

Pada kanker payudara terdapat sistem pembagian stadium yang cukup mudah dengan penilaian sistem TNM. Sistem ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi ukuran tumor (T), metastis kelenjar getah bening atau (N), dan metastis atau penyebaran jauh (M).

Ketiga faktor T, N, M, dinilai baim secara klinis sebelum dilakukakn operasi serta sesudah operasi,dilakukan pemeriksaan histopatologi (PA).

Berikut adalah daftar klasifikasi stadium kanker payudara dengan sistem TNM.

1. T (Tumor size), ukuran tumor :

- . T 0, tidak ditemukan tumor primer.
- . T1, ukuran tumor berdiameter antara  $< 2$  cm.
- . T2, ukuran tumor berdiameter antara  $< 2-5$  cm.
- . T3, ukuran tumor berdiameter  $> 5$  cm.
- . T4, ukuran tumor berapa saja, tetapi sudah ada penyebaran kulit atau dinding dada, atau pada keduanya. Tumor ini dapat berupa borok, edema atau bengkak, kulit payudara kemerahan, atau ada benjolan kecil pada kulit diluar tumor utama.

2. N (Node), Kelenjar getah bening regional (KGB)

- . N 0, tidak terdapat metastis pada KGB regional di ketiak/*aksilla*.
- . N 1, ada metastis ke KGB *aksilla* yang masih dapat digerakkan.
- . N 2, ada metastis ke KGB *aksilla* yang sulit digerakkan.
- . N 3, ada metastis ke KGB di atas tulang selangka (*supracavicular*) atau pada KGB di *mammary interna* didekat tulang *sternum*.

3. M (Metastis), penyebaran jauh :

- . M X, metastis, jauh belum dapat dinilai.
- . M 0, tidak terdapat metastis jauh.
- . M 1, terdapat metastis jauh.

Setelah masing-masing faktor T, N dan M, didapatkan ketiga faktor tersebut kemudian digabung dan didapatkan stadium kanker sebagai berikut:

#### 1. Stadium 0

Stadium ini diperoleh dari faktor T0 N0 M0. T0, tidak ditemukan tumor primer, N0, tidak terdapat metastis pada KGB regional di ketiak/*aksilla*. M0, tidak terdapat metastis jauh. Rentang penyebarannya invasif kecil (kurang dari 2 cm tanpa invasi kelenjar getah bening). Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 90%.

#### 2. Stadium 1

Stadium ini diperoleh dari faktor T1 N0 M0. T1, ukuran tumor berdiameter antara < 2 cm. N0, tidak terdapat metastis pada KGB regional di ketiak/*aksilla*, M0, tidak terdapat metastis jauh. Rentang penyebarannya noninvasif. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 70 %.

#### 3. Stadium II A

Stadium ini diperoleh dari faktor T0 N1 M0/T1 N1 M0/T2 N0 M0. Rentang penyebarannya T0, tidak ditemukan tumor primer, N 1, ada metastis ke KGB *aksilla*, M0, tidak terdapat metastis jauh yang masih dapat digerakkan. Rentang penyebarannya invasif. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 60 %.

#### 3. Stadium II B

Stadium ini diperoleh dari faktor T2 N1 M0/T3 N0 M0. Rentang penyebarannya invasif. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 60 %.

#### 4. Stadium III A

Stadium ini diperoleh dari faktor T0 N2 M0/T1 N2 M0/T2 N2 M0/T3 N1 M0/T2 N2 M0. Rentang penyebarannya invasif besar (lebih dari 5 cm dengan invasi kulit). Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 40 %.

#### 6. Stadium III B

Stadium ini diperoleh dari faktor T4 N0 M0/T4 N1 M0/T4 N2, M0. Rentang penyebarannya invasif besar. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 40 %.

#### 7. Stadium III C

Stadium ini diperoleh dari faktor tiap T N3 M0. Rentang penyebarannya invasif besar. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 40 %.

#### 8. Stadium IV

Stadium ini diperoleh dari faktor tiap T-tiap N M1. Pada tahap ini kanker rela bermestasi atau meyebar jauh. Tingkat bertahan hidup pengidapnya rata-rata adalah 20 %.

- Stadium 1 : Tumor terbatas pada payudara dengan ukuran < 2 cm, tidak terfikasi pada kulit atau otot pektoralis, tanpa dugaan metastis aksila.
- Stadium II : Tumor dengan diameter < 2 cm dengan metastis aksila atau tumor dengan diameter 2-5 cm dengan/tanpa metastis aksila.
- Stadium III a : Tumor dengan diameter > 5 cm tapi masih bebas dari jaringan sekitarnya dengan/tanpa metastis aksila yang masih bebas atau sama lain: atau tumor dengan metastis aksila yang melekat.

- Stadium III b : Tumor dengan metastis infra atau supraklavikula atau tumor yang telah menginfiltrasi kulit atau dinding toraks.
- Stadium IV : Tumor yang telah mengadakan metastis jauh (Nurcahyo J ,2010).
- Penatalaksanaan :
  1. Pada stadium I dan II dilakukan mastektomi radikal atau modifikasi mastektomi radikal. Setelah itu periksa KGB, bila ada metastis dilanjutkan dengan radiasi regional dan kemoterapi ajuvan.
  2. Pada stadium IIa lakukan mastektomi radikal ditambah kemoterapi ajuvan atau mastektomi simpleks ditambah radioterapi pada tumor bed dan KGB regional.
  3. Pada stadium III b dilakukan biopsi inisi, dilanjutkan radiasi. Bila residu tidak ada tunggu. Bila relaps, tambahkan dengan pengobatan hormonal dan kemoterapi. Namun, bila residu setelah radiasi tetap ada, langsung diberikan pengobatan hormonal sebagai berikut:
    - a. Pada pasien premenopause dilakukan ooferektomi bilateral.
    - b. Pada pasien sudah 1-5 tahun menopause periksa efek estrogen. Bila positif, lakukan seperti observasi selama 6-8 minggu. Bila respons baik, teruskan terapi, bila respons negatif dilakukan kemoterapi dengan CMF (CAF) minimal 12 siklus selama 6 minggu.
    - c. Pada pasien pasca menopause lakukan terapi hormonal inhibitif/aditif.

#### 4. Pada stadium IV

- a. Pada pasien premenopause dilakukan oofektomi bilateral. Bila respons positif, berikan aminoglutetimid atau tamofen. Bila relaps/respons negatif, berikan kemoterapi CMF/CAF.
- b. Pada pasien sudah 1-5 tahun menopause, periksa efek estrogen. Efek estrogen dapat diperiksa dengan estrogen/progesteron reseptor ( ER/PR) (Kapita Selekta Kedokteran, Mansjoer, Arif M., 2000).

### 8. Penanganan dan Pengobatan Kanker Payudara

Pengobatan terhadap kanker payudara bisa bermacam-macam jenisnya, tergantung pada kondisi atau tahapan stadiumnya, juga keadaan penderita. Terdapat beberapa metode pengobatan dari dunia kedokteran yang lazim diterapkan pada pasien kanker payudara sebagai berikut :

#### a. *Lupectomy*

*Lupectomy* adalah prosedur peningkatan jaringan tumor dan sebagian jaringan normal disekitarnya. *Lupectomy* ini tidak berarti mengangkat dan membuang seluruh payudara.

#### b. Mastektomi

Mastektomi adalah momok bagi para wanita pengidap kanker payudara. Ini adalah prosedur mengangkat seluruh jaringan payudara pengidap kanker sehingga ia tidak lagi memiliki payudara.

#### c. Terapi Radiasi

Terapi radiasi atau terapi penyinaran adalah sebuah metode terapi dengan menambahkan sinar X atau partikel ION ke tumor lainnya. Terapi

radiasi dapat dilakukan sebagai pengobatan utam atau dikombinasikan dengan pembedahan.

#### d. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan menggunakan obat yang diberikan secara oral maupun suntikan. Kemoterapi umumnya menggunakan obat dosis yang tinggi yang bekerja didalam sel. Kemoterapi bertujuan untuk melemahkan sel kanker dan menghambat pembelahannya atau bahkan mematikan sel kanker.

Pada dasarnya, kemoterapi sangat sulit untuk diarahkan hanya kepada sel kanker saja. Zat aktif dalam obat yang dikonsumsi akan diedarkan oleh darah keseluruh tubuh. Inilah penyebab terjadinya beberapa efek samping dalam proses kemoterapi.

Beberapa efek samping yang biasa muncul dari kemoterapi antara lain adalah rambut rontok, infeksi/sariawan dimulut atau tenggorokan, kulit menghitam dan kering, mual, muntah, atau bahkan diare, nafsu makan berkurang, nyeri tulang dan sebagainya. Namun tidak setiap pasien yang menjalani pengobatan ini merasakan efek yang selalu sama, efek yang dirasakan tiap orang akan berbeda-beda.

#### e. Terapi hormon

Adalah pemberian obat sebagaimana kemoterapi, tetapi obat yang diberikan adalah obat yang mempengaruhi produksi hormon. Jika produksi hormon yang mendukung sel kanker ditahan, maka asupan gizi bagi pertumbuhan sel kanker juga akan berkurang. Dengan begitu sel kanker dapat

dicegah pertumbuhannya. Terapi ini dapat dikombinasikan dengan obat dengan kemoterapi lainnya.

f. *Targeted Therapy*

*Targeted Therapy* adalah pemberian obat yang secara khusus ditargetkan untuk menghambat pertumbuhan protein tertentu.

g. Terapi Alternatif

Banyak sekali ditemukan ahli-ahli pengobatan alternatif yang menjanjikan mampu mengatasi kanker payudara

(Nurcahyo J, 2010).

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Wanita Usia Subur**

Wanita Usia Subur (WUS) Berdasarkan konsep Departemen kesehatan (2003) adalah wanita dalam usia reproduktif, yaitu usia 15 – 49 tahun baik yang berstatus kawin, janda maupun yang belum menikah. Yang dimaksud dengan wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 – 45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat dari pada pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20 – 29 tahun. pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95 % untuk hamil. Pada usia 30 -an persentasenya menurun sehingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40 tahun kesempatan untuk hamil hingga menjadi 40% setelah usia 40 tahun hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil

<http://ayicuwie.wordpress.com/2013/03/20/wanita-usia-subur-wus/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

## B. Pencegahan Kanker Payudara

### a. Hindari minuman beralkohol

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko kanker payudara semakin bertambah karena alkohol meningkatkan estrogen dalam darah.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. al- Maidah (5): 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 091. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun pendapat Dr.Ahmad Asy-Syarbashi bahwa khamar merupakan bahaya yang dapat merusak akal, menghilangkan harta, dan merendahkan kemuliaan manusia. Karna itu tidak layak bagi seseorang yang berakal untuk mendekatinya, apalagi meminumnya. Begitu juga dengan obat-obat bius. Iman Ahmad telah meriwayatkan bahwa Rasulullah telah melarang segala yang memabukkan dan membius, karna ia dapat menyebabkan kelemahan dan keadaan

terbius pada anggota-anggota tubuh manusia dan sumber pada penyakit (Dr.Ahmad Asy-Syarbashi,2007)

Khamar mempunyai dampak yang sangat kuat pada saraf manusia,yang akan menyebabkan orang yang meminumnya menjadi ketagihan dan selalu ingin minum lebih banyak lagi. Khamar akan menimbulkan ketenangan dan rileks yang berlebihan. Namun pengaruh itu telah hilang segeralah timbul perasaan yang tak terkendalikan, yang hanya bisa dihilangkan dengan kembali meminum khamar dan mabuk. Bila keinginan itu diikuti, maka dorongan untuk selalu mengulangi meminum khamar dan menjadi semakin kuat. Bila seorang telah mencapai tahap itu berarti dia telah kecanduan, dia akan terus-menerus meminum khamar (Dr.Ahmad Asy-Syarbashi,2007)

#### b. Konsumsi buah dan sayuran

Semakin banyak buah dan sayuran yang dimakan, semakin berkurang resiko untuk semua kanker, termasuk kanker payudara. Makanan dari tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Di antaranya vitamin A,C,E dan mineral selenium yang dapat mencegah kerusakan sel yang bisa menyebabkan terjadinya kanker.

### **C. Tinjauan Islam Tentang Pengetahuan**

Pengetahuan adalah penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005).

Adapun firman Allah dalam Q. S .al- Mujadalah (58): 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahannya:

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun pendapat M. Quraish Shihab bahwa ayat diatas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yang lebih tinggi dari yang sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor diluar ilmu itu.

Dalam deretan ayat yang *wallazina utul ilma darajat* (yang beri pengetahuan) adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ayat diatas membagi kaum beriman dalam dua kelompok yaitu pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilailmu di sandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulyisan maupun keteladanan (M. Quraish Shihab, 2001).

Dalam Q.S al-mujadalah diatas menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya dibanding orang yang beriman. Maka dari itu teruslah menuntut ilmu dan tetaplah beriman kepada Allah. Karena orang yang berilmu dan melaksanakan perintah Allah akan dimuliahkan oleh-Nya.

## BAB III


### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

##### 1. Pengertian Kanker Payudara

Kanker payudara atau istilah medisnya *Carcinoma Mammae* adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara salah satu kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Biasanya kanker ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak di kuadran lateral teratas (Mansjoer Arif M, 2000 ).

#### B. Bagan Kerangka Konsep



Keterangan:

————— : Variabel yang diteliti

----- : Variabel yang tidak diteliti

□ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

## C. Defenisi Operasional dan Kriteria Penelitian

### 1. Pengertian Kanker Payudara

Kanker payudara atau istilah medisnya *Carcinoma Mammarum* adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara salah satu kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Biasanya kanker ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak di kuadran lateral teratas (Mansjoer Arif M, 2000).

Kriteria Objektif :

Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60% seluruh pertanyaan tentang pengertian kanker payudara.

Tidak Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang pengertian kanker payudara.

### 2. Faktor Risiko Kanker Payudara

- a. Riwayat pribadi tentang kanker payudara. Resiko mengalami kanker payudara pada payudara sebelahnya meningkat hampir 1% setiap tahun.
- b. Anak perempuan atau saudara perempuan (hubungan keluarga langsung) dari wanita dengan kanker payudara. Risikonya meningkat dua kali jika ibunya terkena kanker payudara sebelum berusia 60 tahun. Risiko meningkat 4

sampai 6 kali jika kanker payudara terjadi pada dua orang saudara langsung.

- c. Menarke dini. Resiko kanker payudara meningkat pada wanita yang mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun.
- d. Nulipara dan usia maternal lanjut saat kelahiran anak pertama. Wanita mempunyai anak pertama setelah usia 30 tahun mempunyai risiko dua kali lipat untuk mengalami kanker payudara dibanding dengan wanita yang mempunyai anak pertama mereka pada usia sebelum 20 tahun.
- e. Menopause pada usia lanjut. Menopause setelah usia 50 tahun meningkatkan risiko untuk mengalami kanker payudara. Dalam perbandingan wanita yang telah menjalani ooferektomi bilateral sebelum usia 35 tahun mempunyai risiko sepertiganya.
- f. Riwayat penyakit payudara jinak. Wanita yang mempunyai tumor payudara disertai dengan perubahan epitel proliferatif mempunyai risiko dua kali lipat untuk mengalami kanker payudara, wanita dengan hiperplasia tipikal mempunyai risiko empat kali lipat untuk mengalami penyakit ini.

- g. Paparan terhadap radiasi ionisasi setelah masa pubertas dan sebelum usia 30 tahun berisiko hampir dua kali lipat (Brunner & Suddarth, 2002).

Walaupun saat ini tidak mungkin memprediksi siapa yang akan terkena kanker payudara, risiko terkena lebih tinggi jika anda:

- a. Memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga.
- b. Membawa gen kanker payudara.
- c. Mulai haid terlalu dini (pada usia 10 tahun atau sebelumnya) dan terlambat mengalami menopause (diatas usia 59 tahun).
- d. Tidak punya anak atau terlambat memiliki anak (di atas 40 tahun).
- e. Memiliki riwayat penyakit payudara yang jinak (Clark J, 2004).

Kriteria Objektif:

Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60% seluruh pertanyaan tentang faktor risiko kanker payudara.

Tidak Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang faktor risiko kanker payudara.

### 3. Gejala Klinis Kanker Payudara

- a. Benjolan pada payudara anda berubah bentuk / ukuran.

- b. Kulit payudara berubah warna dari merah muda menjadi coklat hingga seperti kulit jeruk.
- c. Puting susu masuk ke dalam (retraksi).
- d. salah satu puting susu tiba-tiba lepas / hilang.
- e. bila tumor sudah besar, muncul rasa sakit yang hilang-timbul.
- f. kulit payudara terasa seperti terbakar.
- g. payudara mengeluarkan darah atau cairan yang lain, padahal anda tidak menyusui

(<http://kankerpayudara.org/info/gejala-kanker-payudara.html>).

Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2013).

#### Kriteria Objektif

Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60% seluruh pertanyaan tentang gejala kanker payudara.

Tidak Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang gejala kanker payudara.

#### 4. Pencegahan Kanker Payudara

- a. Jangan menggunakan bra yang ketat terlalu lama, kalau bisa ketika tidur bra dilepas.
- b. Hilangkan kebiasaan merokok dan meminum alkohol.

- c. Periksa payudara sendiri secara rutin, misalnya satu bulan sekali.
- d. Hindari radiasi dari sinar-x atau berbagai macam radiasi lainnya.
- e. Rajin mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin sebagai zat antioksidan.
- f. Rajin berolahraga meski hanya sebatas olahraga ringan seperti jogging.
- g. Kurangi makanan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak hewani.
- h. Hindari stres

(Nurchasanah, 2009).

#### Kriteria Objektif

Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60% seluruh pertanyaan tentang pencegahan kanker payudara.

Tidak Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang pencegahan kanker payudara.

#### 5. Deteksi dini ( SADARI)

- a. Periksa kondisi payudaramu secara umum di depan cermin. Lihat apakah ada perubahan warna dan struktur kulit, ukuran atau bentuk payudara.

- b. Lalu periksa payudara kananmu dan daerah ketiak di sekitarnya menggunakan tangan kiri. Gerakan tangan kirimu menjelajahi payudara dengan arah melingkar serta tekanan ringan. Arah melingkar ini bisa dimulai dari lingkaran tertular payudara, sampai mencapai puting. Sesudah itu, periksa payudara dengan gerakan vertikal dari atas ke bawah.
- c. Tekan bagian puting secara perlahan untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar.

#### Kriteria Objektif

Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60% seluruh pertanyaan tentang Sadari.

Tidak Tahu : Jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang Sadari.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

#### **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian di Puskesmas RSP VI Makassar.

##### 2. Waktu penelitian

Pengambilan data ini Insya Allah dilakukan mulai tanggal 07 Juni -09 juli 2012 di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di Puskesmas RSP VI Makassar sebanyak 100 orang.

##### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang.

a. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah kriteria dimana subek penelitian dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel, syaratnya yaitu :

- a) Bersedia diwawancarai/menjadi responden.
- b) Wanita usia subur yang berkunjung di puskesmas RSP VI Kassi-kassi Makassar.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah kriteria dimana subek penelitian tidak dapat mewakilili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai penelitian, yang penyebabnya yaitu :

- a) Subjek yang menolak berpartisipasi.
- b) Pengisian karakteristik responden tidak lengkap.
- c) Subjek tidak menjawab salah satu dari pertanyaan yang diberikan.

**D. Besar sampel**

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi ibu yang melahirkan di Puskesmas RSP VI Kassi-kassi Makassar sebanyak 100 orang, dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(0,05)^2}$$

$$n = \frac{100}{1 + 100(0,00025)}$$

$$= \frac{100}{1,025}$$

$$= 80$$

Keterangan :

$N$  : besar populasi

$n$  : besar sampel

$d$  : tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Jadi, jumlah sampel sebanyak 80 orang.

#### **E. Teknik pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penempatan sampel diantara populasi dengan teliti dan apabila responden memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan secara langsung oleh peneliti terhadap responden menggunakan angket atau data pertanyaan yang diberikan kepada wanita usia subur di Puskesmas RSP VI Kassi-kassi Makassar 2013.

#### **G. Pengolahan dan Penyajian Data**

##### 1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator. Dengan rumus sebagai berikut :

$$S = R$$

Keterangan :

S : Skor

R : Jawaban yang benar

## 2. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi dan presentasi disertai penjelasan.

## H. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan presentase dengan rumus frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : Distribusi (Presentasi yang dicari)

F : Frekuensi factor variabel

n : Jumlah Sampel

## I. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

a. Tanpa nama ( anonimity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner yang di isi oleh responden. Lembar tersebut hanya akan diberi kode tertentu.

b. Kerahasiaan ( confidentialy )

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

c. Persetujuan Responden

Dalam melakukan penelitian, responden terlebih dahulu diminta kesediannya untuk diteliti dengan cara memberikan lembar persetujuan responden.

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09 Juni – 09 Juli 2013, Dari hasil penelitian pada 80 orang responden mengenai pencegahan kanker payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar, diperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut :

**Tabel 5.1**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pengertian Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makasar 07 Juni -09 Juli 2013**

| <b>Tingkat Pengetahuan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tahu                       | 64               | 80%                   |
| Tidak Tahu                 | 16               | 20%                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>80</b>        | <b>100%</b>           |

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang pengertian kanker payudara yaitu sebanyak 64 orang ( 80% ) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 16 orang (20%).

**Tabel 5.2**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang**  
**Faktor Risiko Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi**  
**Makasar 07 Juni -09 Juli 2013**

| <b>Tingkat Pengetahuan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tahu                       | 75               | 93,75 %               |
| Tidak Tahu                 | 5                | 6,25%                 |
| <b>Jumlah</b>              | <b>80</b>        | <b>100%</b>           |

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang Faktor Risiko kanker payudara yaitu sebanyak 75 orang (93,75 % ) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 5 orang (6,25%).

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang**  
**Gejala Kanker Payudara di Puskesmas / RSP VI Kassi-Kassi**  
**Makasar 07 Juni -09 Juli 2013**

| <b>Tingkat Pengetahuan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tahu                       | 75               | 93,75 %               |
| Tidak Tahu                 | 5                | 6,25 %                |
| <b>Jumlah</b>              | <b>80</b>        | <b>100%</b>           |

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang gejala kanker payudara yaitu sebanyak 75 orang (93,75 % ) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 5 orang (6,25)

**Tabel 5.4**

**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makasar 07 Juni -09 Juli 2013**

| <b>Tingkat Pengetahuan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tahu                       | 72               | 90%                   |
| Tidak Tahu                 | 8                | 10%                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>80</b>        | <b>100%</b>           |

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang pencegahan kanker payudara yaitu sebanyak 72 orang ( 90% ) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 8 orang (10%).

**Tabel 5.5**

**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Deteksi Dini Sadari ( Pemeriksaan Payudara Sendiri ) di Puskesmas/ RSP VI Kassi-Kassi Makasar 07 Juni -09 Juli 2013**

| <b>Tingkat Pengetahuan</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tahu                       | 64               | 80%                   |
| Tidak Tahu                 | 16               | 20%                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>80</b>        | <b>100%</b>           |

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.5 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang Deteksi Dini Sadari ( Pemeriksaan Payudara Sendiri ) yaitu

sebanyak 64 orang ( 80% ) sedangkan yang tidak tahu sebanyak 16 orang (20%).

## **B. PEMBAHASAN**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di wilayah kerja puskesmas RSP VI kassi-Kassi Makassar yang berjumlah 100 orang, dan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 80 orang yang berdasarkan jumlah wanita usia subur yang berkunjung di puskesmas RSP VI kassi-Kassi Makassar pada saat penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya populasi wanita usia subur pada wilayah kerja puskesmas RSP VI kassi-Kassi Makassar oleh karena terbatasnya waktu penelitian dan sedikitnya wanita usia subur yang berkunjung ke puskesmas RSP VI kassi-Kassi Makassar pada saat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba membahas mengenai Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara ditinjau dari berbagai komponen dikaitkan dengan referensi yang ada:

### 1. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pengertian Kanker Payudara

Kanker payudara atau istilah medisnya *Carcinoma Mammae* adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara salah satu kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Biasanya kanker ditemukan

pada umur 40-49 tahun dan letak di kuadran lateral teratas (Mansjoer Arif M, 2000).

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat dari 80 responden, sebanyak 64 orang ( 80% ) yang tahu tentang pengertian kanker payudara, dan 16 orang (20 % ) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden yang tahu tentang pengertian kanker payudara lebih proaktif dalam merespon informasi tentang kanker payudara, dan juga aktif dalam mencari dan mengikuti penyuluhan tentang dampak dan bahaya kanker payudara tersebut.

Pengetahuan yang mereka miliki diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya dapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dan menggunakan indera pendengaran dan indera pengelihatatan (Notoatmodjo, 2005).

Teori mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2005).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pengertian kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di Puskesmas RSP VI

Kassi-Kassi Makassar mengetahui tentang pengertian kanker payudara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar sebagaimana dipaparkan dalam tabel 5.1 tentang Pengertian kanker payudara menunjukkan bahwa dari 88 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 64 (80%), sedangkan yang berpengetahuan rendah sebanyak 16 (20%). Hal ini berarti bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan kurang tentang pengertian kanker payudara sudah cukup.

Hal diatas sesuai dengan hasil kesimpulan Handayani (2007), yang menyatakan bahwa pengetahuan wanita usia subur dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi yang didapat wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara. Pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, salah satunya kurang memadainya pengetahuan wanita usia subur mengenai pentingnya pengertian kanker payudara.

## 2. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Faktor Risiko Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dapat dilihat dari 80 responden, sebanyak 75 orang (93,75 % ) yang tahu tentang faktor risiko kanker payudara, sebanyak 5 orang (6,25 % ) yang tidak

tahu. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden tentang faktor risiko kanker payudara dan tidak adanya kesadaran individual untuk mencari informasi dan mengetahui lebih jauh tentang faktor risiko kanker payudara apa saja yang menyebabkan seseorang menderita kanker payudara.

Oleh sebab itu maka perlu diberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor risiko yang menyebabkan kanker payudara.

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pengertian kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di puskesmas RSP VI Kassi-kassi Makassar mengetahui tentang faktor risiko kanker payudara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar sebagaimana dipaparkan dalam tabel 5.2 tentang faktor risiko kanker payudara menunjukkan bahwa dari 88 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 75 (93,75%), sedangkan yang berpengetahuan rendah sebanyak 5 (6,25%). Hal ini berarti bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan kurang tentang faktor risiko kanker payudara.

Menurut kesimpulan Handayani (2007), Hal ini disebabkan wanita usia subur yang memiliki lingkungan yang lebih luas sehingga informasi yang didapatkan tentang faktor risiko lebih banyak, sedangkan bagi wanita usia subur yang tidak memiliki lingkungan yang lebih luas informasi yang didapatkan tentang faktor risiko kanker payudara kurang, maka pengetahuannya pun kurang, apalagi wanita usia subur yang tidak aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan di bidang kesehatan maka informasi yang akan diterima akan lebih sedikit.

Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi antara hasil penelitian Handayani tersebut dengan hasil penelitian ini, meskipun jumlah responden yang memiliki lingkungan yang lebih luas dalam penelitian ini jauh lebih banyak, akan tetapi sebagian dari mereka yang tidak memiliki lingkungan yang luas memiliki pengetahuan yang cukup tentang faktor risiko kanker payudara, sebaliknya ada juga responden yang memiliki lingkungan yang lebih luas akan tetapi pengetahuannya masih kurang tentang faktor risiko kanker payudara.

Kenyataan ini berarti bahwa lingkungan yang lebih luas dan tidak luas tidak berpengaruh terhadap pengetahuan. Banyak cara yang dapat dilakukan agar informasi yang mencakup tentang pencegahan kanker payudara dapat sampai kepada wanita usia subur yang lingkungannya yang lebih luas dan yang tidak luas,

kemajuan dan kecanggihan teknologi saat ini membuat segalanya lebih mudah, semuanya tergantung dari diri seseorang bagaimana bisa memanfaatkannya dengan baik. Maka dari itu diharapkan bagi seluruh wanita usia subur dapat memahami bahwa pencegahan kanker payudara itu sangat penting bagi kita semua.

### 3. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Gejala Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 75 orang ( 93,75% ) yang tahu tentang gejala kanker payudara, dan 5 orang (6,25 % ) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden yang tahu tentang gejala kanker payudara punya pemahaman yang lebih, aktif mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2005).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pengertian kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di puskesmas RSP VI kassi-kassi makassar mengetahui tentang gejala kanker payudara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar sebagaimana dipaparkan dalam tabel 5.3 tentang gejala kanker payudara menunjukkan bahwa dari

88 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 75 (93,75%), sedangkan yang berpengetahuan rendah sebanyak 5 (6,25%). Hal ini berarti bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan kurang tentang gejala kanker payudara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yang berpengetahuan baik tentang gejala kanker payudara berada pada kelompok umur 20-35 tahun yaitu 93,75% (75 orang). Hal tersebut disebabkan karena rata-rata wanita usia subur yang diperiksa di RSP VI Kassi'-Kassi' Makassar berumur 20-35 tahun. Dan jika di kaji wanita usia subur yang mempunyai umur >36 ada beberapa ibu yang informasinya kurang tentang gejala kanker payudara dibandingkan wanita usia subur yang berumur 20-35 tahun, responden yang berpengetahuan baik berada pada kategori pendidikan yang tinggi dan pada responden tersebut dalam keadaan produktif/ aktif sehingga informasi tentang gejala kanker payudara, hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Notoadmodjo (2003) yang menyatakan bahwa umur yang mempengaruhi pengetahuan seseorang semakin tua usia maka pengetahuan semakin bertambah.

#### 4. Pengetahuan Tentang Pencegahan Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 72 orang (90%) yang tahu tentang

pencegahan kanker payudara, dan 8 orang (10%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden pernah mendengarkan tentang pencegahan kanker payudara, dan sadar tentang bahayanya, sehingga pencegahan itu lebih didahulukan. Disamping itu adanya bukti-bukti dari orang yang pernah atau sementara mengidap kanker payudara tersebut maka responden lebih dominan untuk mengetahui pencegahan kanker payudara.

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2005).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pencegahan kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di puskesmas RSP VI kassi-kassi makassar mengetahui pencegahan kanker payudara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar sebagaimana dipaparkan dalam tabel 5.4 tentang pencegahan kanker payudara menunjukkan bahwa dari 88 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 72 (90%), sedangkan yang berpengetahuan rendah sebanyak 8 (10%). Hal ini

berarti bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan kurang tentang pencegahan kanker payudara.

Hal tersebut karena jumlah paritas dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi informasi memungkinkan setiap individu mendapatkan informasi dari manapun tanpa batas sedangkan informasi yang baik tepat dan akurat akan mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang pencegahan kanker payudara.

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya oleh pengalaman yang diperoleh seseorang. Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain.

Paritas diperkirakan ada kaitannya dengan arah pencarian informasi tentang pencegahan kanker payudara. Hal ini dihubungkan dengan pengaruh pengalaman sendiri maupun orang lain terhadap pengetahuan yang dapat mempengaruhi perilaku saat ini atau kemudian, sangat sesuai dengan hasil penelitian ini.

#### 5. Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, dapat dilihat 88 responden, sebanyak 64 orang (80%) yang tahu tentang pemeriksaan payudara sendiri ( SADARI ), dan 16 orang (20%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden pernah mendengarkan pemeriksaan payudara sendiri yang sifatnya lebih mudah. Sehingga pengetahuan

tentang pemeriksaan payudara sendiri lebih dimengerti dikalangan masyarakat, disamping pengetahuan yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi dari luar.

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2005).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pengertian kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di puskesmas RSP VI kassi-kassi makassar mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar sebagaimana dipaparkan dalam tabel 5.5 tentang deteksi dini sadari (pemeriksaan payudara sendiri) menunjukkan bahwa dari 88 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 64 (80%), sedangkan yang berpengetahuan rendah sebanyak 16 (20%). Hal ini berarti bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dibandingkan yang

berpengetahuan kurang tentang deteksi dini sadari (pemeriksaan payudara sendiri).

Menurut kesimpulan Handayani (2007), Hal ini disebabkan wanita usia subur yang memiliki lingkungan yang lebih luas sehingga informasi yang didapatkan tentang pemeriksaan payudara sendiri lebih banyak, sedangkan bagi wanita usia subur yang tidak memiliki lingkungan yang lebih luas informasi yang didapatkan tentang pemeriksaan payudara sendiri masih kurang, maka pengetahuannya pun kurang, apalagi wanita usia subur yang tidak aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan di bidang kesehatan maka informasi yang akan diterima akan lebih sedikit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di wilayah Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar yang berjumlah 100 orang, dan sampel yang di ambil pada penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan dengan banyaknya populasi wanita usia subur pada wilayah kerja Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar.
2. Berdasarkan penelitian pada 80 orang wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara, faktor risiko kanker payudara, manifestasi klinik kanker payudara, gejala kanker payudara, pencegahan kanker payudara, pemeriksaan payudara sendiri di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar 2012 dalam kategori baik.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wanita usia subur tentang faktor risiko kanker payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar 2012 dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden tentang faktor resiko dan tidak adanya kesadaran individual untuk mencari informasi dan mengetahui lebih jauh tentang faktor risiko apa saja yang menyebabkan seseorang menderita kanker payudara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh wanita untuk lebih memperdalam dan memperluas lagi pengetahuan tentang pencegahan kanker payudara, sehingga angka kesakitan dan kematian akibat kanker payudara dapat diminimalkan.
2. Diharapkan para tenaga medis atau pakar yang bergelut di dunia pencegahan penyakit kanker payudara agar selalu memberikan arahan atau penyuluhan yang berkaitan dengan kanker payudara tersebut.

Diharapkan kepada seluruh wanita agar menghindari semua makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Supaya kita terhindar dari segala penyakit terutama kanker payudara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brunner AB & Suddarth IS. 2002. *Fisiologi Laktasi dalam Buku Ajar Keperawatan*. Jakarta: EGC 2001. Hal 46.
- Baradero M. 2007. Kondisi Keganasan Pada Payudara Klien, *Gangguan Sistem Reproduksi dan Seksualitas Seri Asuhan Keperawatan*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta, Hal 62.
- Clark J. 2004. *Fit dan Bugar Saat Menopause*. Jakarta: Esensi.
- Handayani. 2007. *Pengetahuan Kanker Payudara dan faktor risiko kanker payudara*.
- Mansjoer Arif M, 2000, *Pengertian Kanker Payudara*, Kapita Selekt Kedokteran, Jakarta; Media Aesculapius, hal 113-114.
- Mansjoer Arif M, 2000, *Etiologi Kanker Payudara*, Kapita Selekt Kedokteran, Jakarta; Media Aesculapius, hal 115-116.
- Mansjoer Arif M, 2000, *Manifestasi Klinis Payudara*, Kapita Selekt Kedokteran, Jakarta; Media Aesculapius, hal 115-116.
- Mansjoer Arif M, 2000, *Penatalaksanaan Kanker Payudara*, Kapita Selekt Kedokteran, Jakarta; Media Aesculapius, hal 115-119.
- Moen, 2012, Wanita Usia Subur <http://ayicuwie.wordpress.com/wanita-usia-subur-wus/>. Diakses pada Tanggal 20 Mei 2013.
- Nurchasanah, 2009, *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*, Sendangadi Mlati, Sleman Yogyakarta, hal 118-120.
- Nurchahyo J, *Faktor Risiko Kanker Payudara Tinggi*, Awas bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara, Wahana Totaliter Publisher. Wonosari, Ganda Baru Berbah, Sleman, Yogyakarta, Hal 90-115.
- Nurchahyo J, *Faktor Risiko Kanker Payudara*, Awas bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara, Wahana Totaliter Publisher. Wonosari, Ganda Baru Berbah, Sleman, Yogyakarta, Hal 90-117.
- Nurchahyo J, *Stadium Kanker payudara*, Awas bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara, Wahana Totaliter Publisher. Wonosari, Ganda Baru Berbah, Sleman, Yogyakarta, Hal 100-118.

Nurchahyo J, *Pengobatan dan Penanganan Kanker payudara*, Awas bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara, Wahana Totaliter Publisher, Wonosari, Ganda Baru Berbah, Sleman, Yogyakarta, Hal 100-110.

Noni T, <http://KankerPayudara.org/info/@.html>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2013.

Noni T (<http://borobudurbiz.com/arten/breast.cancer/>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2014.)

Noni T (<http://homepedin>, Diakses 22 Juni 2014.)

Noni T (<http://www.Samrinda.go.id/node/9083>, Diakses 22 Juni 2014).

Soekidjo Notoatmodjo, 2005, *Tentang indera penglihatan dan pendengaran*.

Noni T (<http://borobudurbiz.com/arten/breast-cancer/>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2014.

Prawirohardjo S, 2008, *Tahap-Tahap Pemeriksaan Payudara*, Ilmu kandungan. PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta: Hal 448.

Spencer, Shires, Schwatz, 2000, *Tahap-Tahap Pemeriksaan Payudara*, Intisari Prinsip Ilmu Bedah. Buku Kedokteran EGC 2001. Jakarta: hal 447.

Lampiran 1

MASTER TABEL

Pengetahuan Tentang Pengertian Kanker Payudara

| No urut responden | No urut soal |   |   |   |   | S=R | Presentase (%) | Klasifikasi |            |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|------------|
|                   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |     |                | Tahu        | Tidak tahu |
| 001               | 1            | 0 | 0 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 002               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 003               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 004               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 005               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 006               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 007               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 008               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 009               | 1            | 1 | 1 | 1 | 0 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 010               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 011               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 012               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 013               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 014               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 015               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 016               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 017               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 018               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 019               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 020               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 021               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 022               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 023               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 024               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 025               | 1            | 1 | 1 | 1 | 0 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 026               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 027               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 028               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 029               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 030               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |

|     |   |   |   |   |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|
| 031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |

|            |          |          |          |          |          |          |             |             |                   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>069</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>070</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |             | <b>Tidak tahu</b> |
| <b>071</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>072</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>073</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>074</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |             | <b>Tidak tahu</b> |
| <b>075</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>076</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>077</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |             | <b>Tidak tahu</b> |
| <b>078</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>100%</b> | <b>Tahu</b> |                   |
| <b>079</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |             | <b>Tidak tahu</b> |
| <b>080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>   |             | <b>Tidak tahu</b> |

**Pengetahuan Tentang Faktor Risiko Kanker Payudara**

| No urut responden | No urut soal |   |   |   |   | S=R | Presentase (%) | Klasifikasi |            |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|------------|
|                   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |     |                | Tahu        | Tidak tahu |
| 001               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 002               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 003               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 004               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 005               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 40%            | Tahu        |            |
| 006               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 007               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 008               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 009               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 010               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 011               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 012               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 60%            | Tahu        |            |
| 013               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 014               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 015               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 016               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 017               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 018               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 019               | 1            | 0 | 0 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 020               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 021               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 022               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 023               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 024               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 025               | 1            | 0 | 0 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 026               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 027               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 40%            | Tahu        |            |
| 028               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 029               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 030               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 031               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 032               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 033               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 034               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 035               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 036               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 037               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 038               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 039               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 040               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |

|     |   |   |   |   |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|
| 041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 044 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 046 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 057 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 066 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 067 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 070 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 074 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 077 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 079 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |

### Pengetahuan Tentang Gejala Klinik Kanker Payudara

| No urut responden | No urut soal |   |   |   |   | S=R | Presentase (%) | Klasifikasi |            |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|------------|
|                   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |     |                | Tahu        | Tidak tahu |
| 001               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 002               | 1            | 0 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 003               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 004               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 005               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 006               | 0            | 1 | 1 | 1 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 007               | 0            | 1 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 008               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 009               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 010               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 011               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 012               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 013               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 014               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 015               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 016               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 017               | 0            | 0 | 0 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 018               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 019               | 1            | 1 | 1 | 1 | 0 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 020               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 021               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 022               | 0            | 0 | 0 | 1 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 023               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 024               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 025               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 026               | 1            | 0 | 1 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 027               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 028               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 029               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             | Tahu        |            |
| 030               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 031               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 032               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 033               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 034               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 035               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 036               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 037               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 038               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 039               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 040               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |

|     |   |   |   |   |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|
| 041 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 042 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 043 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 048 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 049 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   | Tahu |            |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   | Tahu |            |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   | Tahu |            |
| 053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   | Tahu |            |
| 056 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 076 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |

**Pengetahuan Tentang Pencegahan Kanker Payudara**

| No urut responden | No urut soal |   |   |   |   | S=R | Presentase (%) | Klasifikasi |            |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|------------|
|                   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |     |                | Tahu        | Tidak tahu |
| 001               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 002               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 003               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 004               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 005               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 006               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 007               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 008               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 009               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 010               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 011               | 1            | 0 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 012               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 013               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 014               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 015               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 016               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 017               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 018               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 019               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 020               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 021               | 0            | 1 | 1 | 1 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 022               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 023               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 024               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 025               | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 026               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 027               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 028               | 1            | 1 | 1 | 1 | 0 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 029               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 030               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 031               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 032               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 033               | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 034               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 035               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 036               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 037               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 038               | 1            | 0 | 0 | 0 | 1 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 039               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 040               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |

|     |   |   |   |   |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|
| 041 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   | Tahu |            |
| 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 052 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 067 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 068 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 069 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 072 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 073 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 079 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |

**Pengetahuan Tentang Deteksi Dini Sadari ( Periksa Payudara)**

| No urut responden | No urut soal |   |   |   |   | S=R | Presentase (%) | Klasifikasi |            |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|------------|
|                   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |     |                | Tahu        | Tidak tahu |
| 001               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 002               | 0            | 0 | 1 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 003               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 004               | 1            | 0 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 005               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 006               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 007               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 008               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 009               | 0            | 0 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 010               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 011               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 012               | 1            | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 013               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 014               | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 40%            | Tahu        |            |
| 015               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 016               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 017               | 1            | 1 | 1 | 1 | 0 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 018               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 019               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 020               | 0            | 0 | 1 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 021               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 022               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 023               | 0            | 0 | 1 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 024               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 025               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 026               | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%             |             | Tidak tahu |
| 027               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 028               | 0            | 0 | 1 | 1 | 1 | 3   | 60%            | Tahu        |            |
| 029               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 030               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 031               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 032               | 1            | 1 | 0 | 0 | 0 | 2   | 40%            | Tahu        |            |
| 033               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 034               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 035               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |
| 036               | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 037               | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 038               | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 100%           | Tahu        |            |
| 039               | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1   | 20%            | Tahu        |            |
| 040               | 0            | 1 | 1 | 1 | 1 | 4   | 80%            | Tahu        |            |

|     |   |   |   |   |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|
| 041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 044 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60%  | Tahu |            |
| 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 046 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 049 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40%  | Tahu |            |
| 059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 070 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20%  | Tahu |            |
| 074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 075 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |
| 077 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 078 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80%  | Tahu |            |
| 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |      | Tidak tahu |
| 080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | Tahu |            |

## Lampiran 2

### PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada yth,

Ibu calon responden:

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa program studi Kebidanan Universitas Islam alauddin Makassar (UIN)

Nama : Suci Laelatul Qadri

Nim : 70400009048

Alamat : Jl. Mannuruki 02 No. 85 D

Hendak melaksanakan penelitian dengan judul:

“Gambaran Pengathuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi makassar”

Bahwa peneliti ini tidak menimbulkan akibat yang akan merugikan akan merugikan responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga karena, hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika ibu tidak bersedia menjadi responden dan terjadi hal yang merugikan, maka ibu boleh mengundurkan diri dan tidak berpartisipasi dalam penelitian ini.

Saya sebagai peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan ibu menjadi responden dalam penelitian ini.

Peneliti

(Suci Laelatul Qadri

### Lampiran 3

#### LEMBARAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang berjudul “Gambaran Penegetahuan Wanita Usia Subur Terhadap Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP VI Kassi-Kassi Makassar”, yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Kebidanan fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN).

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya dan keluarga, dan segala informasi yang saya berikan dijaga kerahasiaannya. Dengan segala sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Makassar 2012

Responden

(            )

## Lampiran 4

KUESIONER PENELITIAN GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA  
USIA SUBUR TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA  
DI PUSKESMAS RSP VI KASSI-KASSI MAKASSAR

Petunjuk :

1. Isi dan jawablah dengan sejujurnya pertanyaan di bawah ini.
2. Tuliskan jawaban di lembar jawaban dengan cara melingkari.
3. Identitas dan jawaban dijamin kerahasiaannya.

Data Pribadi :

Nama :

Umur :

Jumlah anak :

| No | Pertanyaan   | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1  | Kanker payudara atau istilah medisnya <i>Carcinoma Mammae</i> adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim. |       |       |
| 2  | Kanker payudara adalah Tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, suatu penyakit neoplasma yang ganas.                            |       |       |
| 3  | Kanker Payudara merupakan Pembunuh nomor 2 setelah kanker leher rahim.   |       |       |
| 4  | Payudara terus meningkat pada usia 30 tahun.   |       |       |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 5  | Kelenjar susu,jaringan lemak,dan jaringan ikat pada payudara merupakan tempat tumbuhnya kanker payudara.   |  |  |
| 6  | Faktor resiko yang berhubungan dengan kanker payudara,kecuali faktor emosi.  |  |  |
| 7  | Konsumsi lemak yang berlebihan beresiko kanker payudara.   |  |  |
| 8  | Wanita mudah terkena kanker payudara jika melahirkan pada usia 25 tahun  |  |  |
| 9  | Pada usia 30 tahun, wanita berisiko terkena kanker payudara.   |  |  |
| 10 | Wanita yang tidak pernah menyusui berisiko menderita kanker payudara.  |  |  |
| 11 | Tanda dan Gejala kanker payudara Benjolan pada payudara anda berubah bentuk / ukuran, Kulit payudara berubah warna dari merah muda menjadi coklat hingga seperti kulit jeruk, Puting susu masuk ke dalam (retraksi). |  |  |
| 12 | Adanya benjolan pada payudara yang tidak dapat digerakkan dari dasar/jaringan sekitar merupakan Tanda dan gejala kanker payudara.  |  |  |
| 13 | Pada penderita Kanker Payudara menyebabkan kulit payudara menjadi berkerut seperti Kulit Jeruk.  |  |  |
| 14 | Benjolan pada tanda dan gejala yang timbul pada penderita kanker payudara menyerupai buah jeruk yang terbelah.   |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 15 | Bentuk dan ukuran payudara, pada penderita kanker payudara mengalami perubahan karna mulai timbul pengerutan.   |  |  |
| 16 | Tindakan untuk mencegah Kanker Payudara adalah pencegahan secara alamiah dan Strategi pencegahan.   |  |  |
| 17 | Gaya hidup sehat seperti, olahraga teratur dan konsumsi lemak yang berlebih dapat mengurangi risiko kanker payudara.                                    |  |  |
| 18 | SADARI, mammografi dan pemeriksaan payudara secara klinis merupakan 3 prosedur penyaringan untuk mencegah kanker payudara.                              |  |  |
| 19 | Menyusui merupakan salah satu pencegahan kanker payudara.   |  |  |
| 20 | Masektomi adalah pembedahan payudara yang merupakan salah satu langkah pencegahan kanker payudara agar tidak menyebar pada wanita dengan resiko tinggi. |  |  |
| 21 | SADARI merupakan suatu usaha untuk memeriksa payudara secara sistematis yang dilakukan sendiri untuk tujuan deteksi dini kanker payudara.               |  |  |
| 22 | SADARI sebaiknya dilakukan pada waktu yang sama setiap bulannya.  |  |  |
| 23 | Pemeriksaan dengan SADARI dapat mendeteksi adanya benjolan pada payudara.   |  |  |
| 24 | Bagi wanita yang masih mengalami menstruasi SADARI dilakukan 7-10 hari setelah hari pertama selesai haid.   |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 25 | Bagi wanita menopause SADARI dilakukan kapan saja tetapi dengan jadwal yang sama setiap bulannya. |  |  |
|----|---|--|--|

Lampiran 5



LEMBAR KONSUL BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Suci Laelatul Qadri  
 Nim : 70400009048  
 Pembimbing : Hj. Sitti Saleha S.Si.T, SKM, M.Keb  
 Judul KTI : Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Terhadap Pencegahan Kanker Payudara di RSP VI Kassi-Kassi Makassar Tahun 2012.

| No | Hari/Tanggal        | Materi Konsul            | Perbaikan                                | Paraf |
|----|---------------------|--------------------------|--|-------|
| 1  | 19/3/2012           | Konsul Judul             | ACC                                      |       |
| 2  | 19/5/2012           | Perbaikan Pendahuluan    | Perbaikan                                |       |
| 3  | 25/5/2012           | Perbaikan Bab 1-2        | Perbaikan                                |       |
| 4  | 20/6/2012           | Perbaikan Bab 3-4        | Perbaikan                                |       |
| 5  | 01/7/2012           | Perbaikan Daftar Pustaka | Perbaikan                                |       |
| 6  | 19/7/2012           | Bimbingan Bab 1-4        | Perbaikan                                |       |
| 7  | 24/7/2012           | Bimbingan Bab 1-4        | ACC                                      |       |
| 8  | Kamis<br>26/7/2012  | Ujian Proposal           | Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes        |       |
| 9  | Jum'at<br>27/7/2012 | Konsul Kuesioner         | ACC<br>Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes |       |

|    |                       |                                       |  |   |
|----|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| 10 | Kamis<br>26/juni/2014 | Ujian Hasil                           | KTI                                      |  |
| 11 | Sabtu<br>20/9/2014    | Ayat dan Terjemahan                   | ACC<br>Drs. H. Syamsul<br>Bahri, M.Si    |  |
| 12 | Kamis<br>25/9/2014    | Konsul Bab V Hasil &<br>Pembahasan    | Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes        |  |
| 13 | Sabtu<br>27/9/2014    | Perbaikan Bab V Hasil &<br>Pembahasan | ACC<br>Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes |  |
| 14 | Senin<br>29/9/2014    | KTI                                   | ACC                                      |  |

|    |                       |                                       |  |   |
|----|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| 10 | Kamis<br>26/juni/2014 | Ujian Hasil                           | KTI                                      |    |
| 11 | Sabtu<br>20/9/2014    | Ayat dan Terjemahan                   | ACC<br>Drs. H. Syamsul<br>Bahri, M.Si    |    |
| 12 | Kamis<br>25/9/2014    | Konsul Bab V Hasil &<br>Pembahasan    | Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes        |    |
| 13 | Sabtu<br>27/9/2014    | Perbaikan Bab V Hasil &<br>Pembahasan | ACC<br>Hj. dr. Syatirah,<br>Sp. A, M.Kes |    |
| 14 | Senin<br>29/9/2014    | KTI                                   | ACC                                      |  |





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)424835 Fax. 424836

Nomor : FIK/PP.00.9/9078/2012  
Lamp :-  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Samata-Gowa, 30 Agustus 2012

Kepada Yth.  
Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan  
C.q. Kepala Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan  
di-  
Makassar

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan Rekomendasi kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Suci Laelatul Qadri  
NIM : 70400009048  
Program Studi : Kebidanan  
Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan Wanita Usia subur terhadap Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas RSP Kassi-Kassi Makassar

Dosen Pembimbing : Siti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb.

untuk melakukan penelitian.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan,

Dr. dr. H. Rosyidin Abdullah, MPH, MH.Kes.  
NIP. 19530119 198110 1 001

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934  
Makassar (90231)

Makassar, 31 Agustus 2012

Nomor : 070.5.1/11-099/Balitbangda  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Walikota Makassar

di-  
Makassar

Berdasarkan surat Dekan FIK UIN Alauddin Makassar nomor : FIK/PP.00.9/9438/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Suci Laelatul Qadri  
Nomor Pokok : 70400009048  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, dengan judul :

**"GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG KANKER PAYUDARA DI PUSKESMAS RSP VI KASSI-KASSI MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 September s/d 15 September 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN  
Kebudayaan dan Publikasi  
  
Pangkat : Pembina Tk I  
NIP : 19630403 199103 1 003

**TEMBUSAN : Kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 315867 Fax +62411 – 315867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 05, September, 2012

Kepada

Nomor : 070/2618 -II/KKBL/IX/2013  
Sifat :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

Di  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :  
070.5.1/11094/Balitbangda, Tanggal 31, Juni, 2012, Perihal tersebut di atas, maka  
bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : *Suci Laelatul Qadri*  
Nim / Jurusan : 70400009048 / Kebidanan  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Manuruki 02 Lr. 5A No. 85 D, Makassar  
Judul : "GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR  
TENTANG KANKER PAYUDARA DI PUSKESMAS PSP VI  
KASSI-KASSI MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam  
rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan Judul di atas, yang akan dilaksanakan  
mulai tanggal 05 September s/d 15 September 2012

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui*  
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang  
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor  
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

an. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS  
KANTOR KESBANG & LINMAS  
*[Signature]*  
Drs. H.A. ROMPEGADING PATIROY  
Pembina Tk I  
No. HP : 19580427 198210 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Balitbangda Prop.Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. *Sdr. Suci Laelatul Qadri*
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
JALAN TEDUH BERSINAR NO. 1  
TELP. (0411) 881549, FAX. (0411) 887710  
**MAKASSAR**

Makassar, 05 September 2012

Nomor : 070/My /DKK/IX/2012  
Lamp. :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Puskesmas Kassi-Kassi  
Di -  
Makassar

Sehubungan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa No.070/2618 -II/ KKBL/IX/2012 tanggal 03 September 2012 perihal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Suci Laelatur Qadri

Nim/Jur: 70400009048 / Kebidanan

Instansi : UIN Alauddin Makassar

Judul : " GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA  
SUBUR TENTANG KANKER PAYUDARA DI -  
PUSKESMAS PSP VI KASSI-KASSI MAKASSAR "

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara dalam rangka "Penyusunan Skripsi" sesuai dengan judul di atas terhitung mulai tanggal 05 September s/d 15 September 2012. Oleh Karena itu, mohon kiranya dapat diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar

  
H. Muhammad Sere, SE. M. Si  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19601231 198902 1 014

Tembusan:

1. Yang bersangkutan
2. Peninggal



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR  
PUSKESMAS / RSP. VI KASSI KASSI  
Jalan: Tamalate I No. 43 ☎ (0411) 863536  
MAKASSAR



### SURAT KETERANGAN

No: 262 /PKM/RSP.VI-KK/VIII/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.Hj.MARIATHY JASSIN,M.Kes  
NIP : 19600712 198911 2 001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi.

Menerangkan bahwa :

Nama : SUCI LAELATUL QADRI  
NIM/Jurusan : 70400009048/ D.III Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa FIK UIN Alauddin Makassar.

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar pada tanggal 22 Juni s.d 25 Juli 2012 dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul "*Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Terhadap Pencegahan Kanker Payudara Di RSP VI Kassi-kassi Makassar Tahun 2012*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 September 2012

Kepala Puskesmas / RSP. VI Kassi Kassi,

  
Dr. Hj. MARIATHY JASSIN, M.Kes

Pangkat: Pembina  
NIP: 19600712 198911 2 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas peneliti

Nama : Suci laelatul Qadri

Nim : 70400009048

Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 08 april 1991

Suku : Makassar

Agama : Islam

Alamat : Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polut,  
Kabupaten Takalar.

### A. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres 109 Panrannuangku Kab. Takalar Tahun 2002-2003.
2. MTS Tsanawiyah Mannongkoki Kab. Takalar Tahun 2005-2006.
3. MA Manongkoki Kab. Takalar Tahun 2008-2009.
4. Mengikuti Program Pendidikan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2009.

