

**Skripsi**  
**STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS PERALATAN MAKAN**  
**DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2011**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada  
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ULFIAH MUALLIFAH YUNUS**

**70200107071**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2011**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2011

**ULFIAH MUALLIFAH YUNUS**  
**NIM. 70200107071**



## RINGKASAN

**Nama : Ulfiah Muallifah Yunus**

**Nim : 70200107071**

**Judul : Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Selain itu fungsi utama. Air mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengolahan makanan dan pencucian peralatan makan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990, maka akan dapat mempengaruhi kualitas makanan jadi dan kualitas peralatan makan yang digunakan, dan menjadi salah satu sumber utama penularan penyakit.

Hasil survei awal pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan diketahui pasien rawat inap mendapatkan pelayanan makanan yang disediakan oleh rumah sakit, dan alat makan pasien yang tersedia berupa alat makan keramik, rantang susun, rantang plastik, plato, dan gelas. Air minum yang disediakan berupa air yang dimasak di dapur sedangkan sumber air yang digunakan berasal dari sumber air sumur bor dan air dari PDAM.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui gambaran kualitas bakteriologis peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan keberadaan kuman pada peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis air bersih pada proses pencucian peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih dan jumlah kuman pada peralatan makan tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga. Berdasarkan hasil observasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 mengenai cara pencucian, tempat pengeringan, serta tempat penyimpanan peralatan makan juga tidak ada yang memenuhi syarat.

Kepada pihak rumah sakit agar memperbaiki manajemen sanitasi khususnya di instalasi gizi, untuk air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan, sebaiknya diambil dari sumber air PDAM, cara pencucian peralatan makan juga harus lebih diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan standar pencucian peralatan makan di rumah sakit, untuk mengeringkan peralatan makan, hendaknya ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet, untuk penyimpanan peralatan makan, sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup agar terlindung dari jamahan tikus atau hewan disesuaikan dengan jenis peralatan makannya.

**Key Word : Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan, Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar**

**Daftar Pustaka : 32 (2000-2011)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas Karunia-Nya yang berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul ”**Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011**”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabiullah Muhammad saw yang merupakan hamba dan juga utusan-Mu (ya Allah). Semoga shalawat tercurahkan juga kepada keluarga Muhammad, para istrinya, anak cucunya, sebagaimana yang engkau curahkan kepada Ibrahim dan keluarganya serta anak cucunya, dan sebagaimana pula telah engkau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam raya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala peluh yang harus diungkapkan. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan sembah sujud sedalam – dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada orang tua tercinta, **ayahanda Drs. H. M. Yunus Jamadi M.Ag dan ibunda Hj. Aliyati Malik S.H**, atas semua do’a, dorongan semangat, inspirasi, serta segala bantuan baik moril maupun materilnya selama studi yang senantiasa ikut menemani setiap mata kuliah yang penulis jalani. Terima kasih yang sedalam –dalamnya kepada saudara- saudaraku tersayang **Muh. Fathurrahman Yunus dan Nurul Fuadi Yunus**. Terima kasih

pula yang sebesar- besarnya kepada ayah **Benny Malik ST, IAP** dan ibu **Jumriana Gama SH**, adik-adikku tersayang yang selalu menjadi penyemangat hari-hariku **Muh. Agil Fazilah** dan **Agelia Keyla** serta segenap keluarga besar penulis atas do'a restu, kasih sayang serta nasehatnya selama ini sehingga penulis jadikan motivasi dalam menghadapi tantangan dan rintangan.

Terselesainya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan segala pihak. Sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada ibunda **Fatmawati Mallapiang, SKM, M.Kes.** selaku Pembimbing I dan ibunda **Hj. Syarfaini SKM, M.Kes.** selaku Pembimbing II. yang dengan keikhlasan, kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis untuk hasil karya yang terbaik. Kepada Ibu Penguji, **Hj. Wahyuni Sahani S.T, M.Si**, selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Hasaruddin M.Ag**, selaku Penguji II terima kasih atas saran, kritikan, arahan serta bimbingannya yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga merasa sangat pantas untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan seluruh staf yang telah membantu penulis selama melaksanakan pendidikan di kampus.
3. Ibu **A. Susilawaty, S.Si, M.Kes** selaku Ketua Jurusan Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama melaksanakan pendidikan di kampus.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga penulisan skripsi ini.
5. Staf di bagian Umum, Penunjang, instalasi gizi dan bangsal di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kak Mulyadi Muin S.Kep, Ners, ibu Irma, Ibu Ming, kak Salman, dan segenap staf lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
6. Tenaga Laboran di laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar.
7. Sahabat – sahabat tercinta di KESMAS : **Radha, Tina, Adjhy, Uly, Echa, Maya, Andhy, Ikal, Nanang, Anshar, Ancha, Ichal**, yang telah menghiiasi hari – hariku dengan semangat , motivasi dan do'a serta bersedia membantu segala kebutuhan penulis.
8. kak **H. Anugrah Hardin** yang selalu memberi masukan dan saran dalam penulisan huruf arab, ayat Al Qur'an, serta hadits, dan **Hendra Caputra Asnuddin** yang telah membantu segala yang keperluan penulis.
9. Teman- teman mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Angkatan 2007 atas segala waktu yang telah kita jalani bersama, khususnya untuk Peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kelas B angkatan 2007.
10. Rekan PBL Dusun Masale (**Nanang, Herman, Azhari, Radha, Satri, Ikhe, Anthy dan Musda**), Rekan Magang Kementerian Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (**Echa, Yahar, Roswin, Fahrul, Ancha, Maya, Adjhy**)

dan Rekan KKN Dusun Rampusa, Kel. Betteng, Kab. Pinrang (**Anti, Sarah, Yul, Hafsa, Lia, Marwan, Wahyu, Udin, Haidir, Fadlin, Ardi**).

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak ada artinya tanpa bantuan dan pengorbanan dari mereka, hanya do'a yang penulis dapat panjatkan semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt

Akhir kata penulis menyadari bahwa tiada karya yang sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari penyempurnaan Skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Agustus 2011

Penulis

**ULFIAH MUALLIFAH YUNUS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Makanan .....	8
C. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Peralatan Makan.....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Air Bersih.....	18
E. Tinjauan Umum Tentang Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri .....	24
<b>BAB III KERANGKA KONSEP</b> .....	<b>27</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti .....	27
B. Model Hubungan Antar Variabel .....	29
C. Definisi Operasional dan Kerangka Objektif .....	30
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Populasi, Sampel, dan Instrumen Penelitian .....	34



D. Pengumpulan Data .....	38
E. Pengolahan dan Analisis Data .....	38
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil.....	39
1. Kualitas bakteriologis air bersih pada proses pencucian peralatan makan .....	39
2. Cara pencucian peralatan makan .....	41
3. Tempat pengeringan peralatan makan .....	41
4. Tempat penyimpanan peralatan makan .....	43
5. Jumlah kuman pada peralatan makan .....	45
B. Pembahasan .....	48
1. Kualitas bakteriologis air bersih pada proses pencucian peralatan makan .....	48
2. Cara pencucian peralatan makan .....	51
3. Tempat pengeringan peralatan makan .....	53
4. Tempat penyimpanan peralatan makan .....	54
5. Jumlah kuman pada peralatan makan .....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Hasil pemeriksaan MPN Coliform pada air yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011.....	40
Tabel 5.2	Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan ompreng di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011.....	42
Tabel 5.3	Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan gelas di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011.....	44
Tabel 5.4	Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan rantang susun di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Lembar Observasi
3. Surat keterangan bukti telah melakukan penelitian dari Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Lembar Hasil Uji Laboratorium.
5. Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Surat Izin Uji Laboratorium di Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar.
7. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.



## ABSTRAK

**Nama : Ulfiah Muallifah Yunus**

**Nim : 70200107071**

**Judul : Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

---

Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Air mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan dan pencucian peralatan makan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990, maka akan dapat mempengaruhi kualitas makanan jadi dan kualitas peralatan makan yang digunakan, dan menjadi salah satu sumber utama penularan penyakit.

Jenis penelitian yang dipakai adalah observasional dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui gambaran kualitas bakteriologis peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan keberadaan kuman pada peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan sampel sebanyak 28.

Dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis air bersih pada proses pencucian peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih dan jumlah kuman pada peralatan makan tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga. Berdasarkan hasil observasi mengenai cara pencucian, tempat pengeringan, serta tempat penyimpanan peralatan makan tidak ada yang memenuhi syarat.

Untuk sumber air sumur bor perlu dilakukan kaporisasi, cara pencucian peralatan makan juga harus disesuaikan dengan standar pencucian peralatan makan di rumah sakit, untuk mengeringkan peralatan makan, hendaknya ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alami dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet, untuk penyimpanan peralatan makan, sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup agar terlindung dari jaman tikus atau vektor.

**Key Word : Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan, Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar**

**Daftar Pustaka : 32 (2000-2011)**

## PENDAHULUAN

Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Selain itu fungsi utama Rumah Sakit adalah menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit dengan cara memberikan pelayanan medis (medical care) dalam jangka pendek.

Mengingat Rumah Sakit merupakan salah satu media atau sarana penularan penyakit, baik secara kontak langsung antara penderita dengan orang yang rentan, ataupun secara tidak langsung yaitu melalui media misalnya air, udara, makanan, tangan, pakaian, dan melalui peralatan makan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Maka bukan hal yang mustahil keadaan tersebut berakibat buruk terhadap kesehatan, terutama pada pasien rumah sakit.

Angka Kematian infeksi nosokomial di Rumah Sakit cukup tinggi, mengingat keadaan Rumah sakit dan kesehatan umum relatif belum begitu baik. Pada tahun 1992 di Amerika Serikat ada 13.000 kasus penderita infeksi nosokomial karena dirawat di rumah sakit, tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik yang tersedia dan akhirnya meninggal.

Air mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengolahan makanan dan pencucian peralatan makan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990, maka akan

dapat mempengaruhi kualitas makanan jadi dan kualitas peralatan makan yang digunakan, dan menjadi salah satu sumber utama penularan penyakit.

Di Indonesia hasil survei yang telah dilakukan diperoleh angka kesakitan diare untuk tahun 2000 sebesar 301 per 1000 penduduk, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survey yang sama pada tahun 1996 sebesar 280 per 1000 penduduk. Sedangkan data yang diperoleh dari profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003, jumlah penderita diare yang dapat dihimpun melalui laporan 24 Kabupaten/Kota selama tahun 2003 adalah sebesar 172.742 penderita (IR=2,07%) dan meninggal 73 orang (CFR=0,04%).

Penelitian pernah dilakukan di RSUD A. Makkasau Pare-Pare oleh Mustafiah Muis (2005) diperoleh hasil yang nyata antara kualitas bakteriologis peralatan makan dengan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian tidak ada yang memenuhi syarat. Pada alat makan plato diperoleh sebanyak 3.624 (pagi), 5.048 (siang), dan 4.261 (malam). Untuk alat makan piring lauk diperoleh sebanyak 503 (pagi), 645 (siang), dan 691 (malam). Sedangkan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian ditemukan MPN Coliform sebanyak 110 (pagi), 140 (siang), dan 220 (malam).

Dari hasil penelitian di RSUD Lasinrang Pinrang oleh Marwah (2006), diperoleh data bahwa kualitas air bersihnya sudah memenuhi syarat, akan tetapi cara pencuciannya tidak memenuhi syarat, tempat penyimpanan peralatan makan pun tidak

memenuhi syarat. Jumlah kuman yang ditemukan pada peralatan makan kelas I utama sebanyak 17.720 (pagi), 98 (siang), 6.940 (sore), pada kelas I ditemukan 1.860 (pagi), 720 (siang), 22.720 (sore), sedangkan kelas II ditemukan 3.840 (pagi), 4840 (siang), 24.140 (sore), dan pada kelas III ditemukan kuman sebanyak 80 (pagi), 10.560 (siang), dan 7.420 (sore).

Hasil survei awal pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan diketahui jumlah pasien rawat inap rata-rata 800 orang perhari, yang mendapatkan pelayanan makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Keseluruhan proses tersebut dikerjakan oleh petugas/karyawan Instalasi Gizi yang berjumlah 30 orang. Dengan rincian 8 orang Juru Masak, 7 orang pekarya, dan 15 orang Pegawai di Instalasi Gizi tersebut. Alat makan pasien yang tersedia di rumah sakit berupa alat makan keramik, rantang susun dari bahan stainless steel, rantang plastik, plato, dan gelas,. Air minum yang disediakan berupa air yang dimasak di dapur sedangkan sumber air yang digunakan berasal dari sumber air sumur bor dan air dari PDAM untuk memenuhi semua kebutuhan dan kegiatan di ruang dapur/instalasi gizi seperti mencuci bahan baku, memasak, mencuci peralatan makan bekas pasien dan peralatan memasak serta membersihkan lantai dapur. Khusus untuk pasien jiwa, peralatan makannya dicuci di setiap bangsal oleh pasien yang bertugas mencuci peralatan makan yang kurang memperhatikan sanitasi dan tempat penyimpanan peralatan makan tidak dalam tempat yang tertutup.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Makassar”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui gambaran kualitas bakteriologis peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jln. Lanto Dg. Pasewang no. 34, Kota Makassar

### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut. (Soekidjo, 2010). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh peralatan makan yang berhubungan langsung dalam penyajian makanan pada pasien rawat inap dan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Sampel**

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2010). Penelitian ini menggunakan “Purposive Sampling “ yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat- sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo, 2010). Dalam penelitian ini ada 28 sampel alat makan yang diambil

sebelum waktu makan siang pada jam 12 siang, dengan rincian pada bagian jiwa diambil 11 alat makan plato, 11 gelas, dan 2 rantang susun *stainless steel*. Pada bagian fisik dan stroke diambil 1 sampel alat makan keramik, 1 sampel rantang susun, 1 sampel rantang plastik, dan 1 sampel plato. Dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil rentan terkena kuman karena perlakuan yang kurang memperhatikan sanitasi pada saat proses pencucian peralatan makan. Sedangkan untuk air bersih diambil 1 sampel sebelum pencucian alat makan yaitu sebelum waktu makan siang.

Instrumen

- a. Pemeriksaan Laboratorium
- b. Lembar Observasi

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan 2 jenis data yaitu:

Data Primer, diperoleh dengan cara :

- a. Dengan menggunakan lembaran observasi atau pengamatan secara langsung tentang cara pencucian peralatan makan dan penyimpanan peralatan makan serta penjamah makanan.
- b. Dengan pemeriksaan laboratorium antara lain:
  - Pemeriksaan kualitas bakteriologis peralatan makan dengan parameter usap alat makan, yaitu jumlah kuman.
  - Pemeriksaan bakteriologis air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan parameter MPN Coliform.

Data Sekunder, diperoleh melalui penelusuran literatur yang ada hubungannya dengan penelitian

ini, baik berupa buku-buku, majalah, profil, jurnal, maupun bacaan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari instansi yang terkait.

Pengolahan dan Analisis Data

1. Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil observasi lapangan diolah secara manual.
2. Analisa data yang digunakan adalah data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium akan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan diuraikan dalam bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 - 4 agustus 2011 dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium dan observasi. Untuk laboratorium dilakukan pemeriksaan pada kualitas bakteriologis alat makan dengan parameter usap alat makan yaitu jumlah kuman dan pemeriksaan bakteriologis pada air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan menggunakan parameter MPN Coliform. Sedangkan untuk observasi atau pengamatan, dilakukan pada proses pencucian peralatan makan yang sedang berlangsung dan tempat penyimpanan peralatan makan dengan menggunakan lembar observasi. Pemeriksaan sampel untuk jumlah kuman dan MPN coliform dilakukan di laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar dari tanggal 2 - 8 agustus 2011

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas bakteriologis peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kualitas Bakteriologis Air Bersih Pada Proses Pencucian Peralatan Makan

Hasil pemeriksaan laboratorium untuk air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan menggunakan parameter MPN Coliform di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1  
Hasil pemeriksaan MPN Coliform pada air yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011

No	Sumber air	MPN Coliform/100 ml	Ket
1.	PDAM	8,8/ 100 ml	Memenuhi Syarat
2.	Sumur Bor	70/ 100 ml	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil pemeriksaan sampel tersebut, dapat dilihat bahwa air bersih yang bersumber dari PDAM yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan telah memenuhi syarat standar kualitas air bersih perpipaan, dimana jumlah MPN Coliform yang diperkenankan adalah  $\leq 10/100$  ml sampel air, sedangkan untuk air pencucian yang berasal dari sumur bor ditemukan MPN Coliform sebesar 70/100 ml

sampel air, yang artinya tidak memenuhi syarat. Dimana jumlah MPN Coliform yang diperkenankan untuk kualitas air non perpipaan adalah  $\leq 50/100$  ml sampel air.

2. Cara pencucian Peralatan Makan

Dari hasil observasi, diketahui bahwa dari 12 jenis kamar yang telah diobservasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan cara atau proses pencucian peralatan makannya tidak ada yang memenuhi syarat. Semua tempat pencucian yang ada melakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok/ tangan untuk mengumpulkan sisa makanan, menyiram dengan air untuk mengakhiri pembersihan kasar, menggunakan detergent atau sabun, dan air pencucian selalu diganti. Dari semua tempat pencucian, tidak ada yang menggunakan air panas ( $71,1^0$  C- $76,6^0$  C) dan tidak ada tempat pencucian yang menggunakan zat persenyawaan chlor.

3. Tempat Pengeringan Peralatan Makan

Dari hasil observasi terhadap tempat pengeringan peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak ada yang memenuhi syarat. Di instalasi gizi misalnya, tersedia rak penirisan tetapi rak penirisannya tidak bebas dari sumber pengotoran, banyak dihinggapi lalat ataupun vektor lainnya. Ada juga tempat pencucian alat makan di bangsal yang tidak menyediakan rak penirisan sama sekali, alat makan yang telah dicuci langsung dikeringkan tetapi bukan pada rak pengeringan melainkan hanya disandarkan di dinding secara bertumpuk dan sanitasinya sangat



kurang karena tempatnya pas didepan toilet.

4. Tempat Penyimpanan Peralatan Makan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai tempat penyimpanan alat makan, hanya ada dua bangsal yang memenuhi syarat tempat penyimpanan peralatan makannya karena tempat penyimpanan dalam keadaan tertutup, tidak berdebu/bersih, mudah dibersihkan, peralatan makan disimpan berdasarkan jenisnya yaitu kamar Flamboyan dan Ketapang. Tempat penyimpanan di instalasi gizi malah tidak digunakan untuk menyimpan peralatan makan, akan tetapi hanya dipakai untuk mengeringkan peralatan masak, seperti pada gambar berikut:

Di Rumah Sakit tersebut, ada beberapa bangsal yang tidak menyediakan tempat untuk menyimpan gelas, gelas hanya dibiarkan terapung di dalam tempat air minum yang jumlahnya sangat kurang. Kebanyakan alat minum gelas berasal dari bekas minuman gelas plastik yang dipakai bergantian oleh pasien tanpa proses pencucian terlebih dahulu. Menurut salah satu pegawai, gelas-gelas yang disediakan oleh pihak rumah sakit biasanya dihilangkan oleh pasien oleh karena itu sekarang jumlah gelas sangat terbatas.

5. Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

Hasil pemeriksaan laboratorium untuk jumlah kuman pada masing-masing alat makan yang siap digunakan oleh pasien fisik, stroke, maupun jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan ompreng di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011

No.	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket
1.	Fisik/	2.500/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Stroke	3.300/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Beringin	14.150/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Cempaka	9.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Flamboyan	19.950/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
6.	Kenanga	9.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Kenari	2.300/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Ketapang	3.000/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Mahoni	14.550/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Meranti	4.100/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Nyiur	16.600/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
12.	Palm	10.650/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
	Sawit		

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium di Politeknik Kesehatan Lingkungan, diketahui bahwa semua alat makan ompreng tidak ada yang memenuhi standar berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga karena jumlah kuman yang ditemukan  $\geq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>. Di Instalasi gizi yang menangani pencucian alat makan fisik dan stroke ditemukan sebanyak 2.500 koloni/cm<sup>2</sup>, Beringin sebanyak 3.300 koloni/cm<sup>2</sup>, Cempaka sebanyak 14.150 koloni/cm<sup>2</sup>, Flamboyan sebanyak 9.900 koloni/cm<sup>2</sup>, Kenanga sebanyak 19.950 koloni/cm<sup>2</sup>, Kenari sebanyak 9.050 koloni/cm<sup>2</sup>, Ketapang sebanyak 2.300 koloni/cm<sup>2</sup>, Mahoni sebanyak 3.000 koloni/cm<sup>2</sup>, Meranti sebanyak 14.550 koloni/cm<sup>2</sup>, Nyiur sebanyak 4.100 koloni/cm<sup>2</sup>, Palm sebanyak 16.600, Sawit sebanyak 10.650 koloni/cm<sup>2</sup>.

**Tabel 3**  
**Hasil pemeriksaan jumlah kuman**  
**pada alat makan gelas di Rumah**  
**Sakit Khusus Daerah Provinsi**  
**Sulawesi Selatan**  
**tanggal 3 Agustus 2011**

No.	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket
1.	Beringin	20.600/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Cempaka	2.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Flamboyan	10.200/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Kenanga	15.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Kenari	2.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
6.	Ketapang	24.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Mahoni	1.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Meranti	5.750/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Nyiur	13.300/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Palm	21.700/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Sawit	6.550/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium di Politeknik Kesehatan Lingkungan, diketahui bahwa semua alat makan gelas juga tidak ada yang memenuhi standar berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga karena jumlah kuman yang ditemukan  $\geq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>. Pada bangsal Beringin ditemukan sebanyak 20.600 koloni/cm<sup>2</sup>, Cempaka sebanyak 2.050 koloni/cm<sup>2</sup>, Flamboyan sebanyak 10.200 koloni/cm<sup>2</sup>, Kenanga sebanyak 15.050 koloni/cm<sup>2</sup>, Kenari sebanyak 2.900 koloni/cm<sup>2</sup>, Ketapang sebanyak 24.050 koloni/cm<sup>2</sup>, Mahoni sebanyak 1.900 koloni/cm<sup>2</sup>, Meranti sebanyak 5.750 koloni/cm<sup>2</sup>, Nyiur sebanyak 13.300 koloni/cm<sup>2</sup>, Palm sebanyak 21.700, dan Sawit sebanyak 6.550 koloni/cm<sup>2</sup>.

**Tabel 4**  
**Hasil pemeriksaan jumlah kuman**  
**pada alat makan Rantang Susun**  
**Stainless Steel di Rumah Sakit**  
**Khusus Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan tanggal**  
**3 Agustus 2011**

No	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket.
1.	Fisik/Stroke	8.950/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Cempaka	17.250/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Flamboyan	3.750/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium pada alat makan rantang susun stainless steel di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh data bahwa dari 3 jenis kamar yang menggunakan rantang susun tidak ada yang memenuhi syarat. Instalasi gizi yang menangani pencucian alat makan fisik dan stroke ditemukan sebanyak 8.950 koloni/cm<sup>2</sup> di rantang susunnya, pada tempat pencucian di bangsal Cempaka, ditemukan sebanyak 17.250 koloni/cm<sup>2</sup>, dan pada ruangan Flamboyan ditemukan 3.750 koloni/cm<sup>2</sup>.

Dari hasil uji laboratorium untuk rantang plastik di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kuman sebanyak 14.750 koloni/cm<sup>2</sup>. Dengan hasil itu, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas bakteriologis peralatan makan khususnya rantang susunnya tidak memenuhi syarat Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga

Pada pemeriksaan jumlah kuman dengan uji laboratorium pada alat makan keramik di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan jumlah kuman sebanyak 4.750 koloni/cm<sup>2</sup>. Dengan hasil itu tentunya alat makan keramik ini tidak memenuhi standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga dimana jumlah kuman yang masih diperkenankan adalah sebanyak  $\leq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 2-4 Agustus 2011 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Air bersih yang digunakan dalam proses pencucian yang berasal dari sumber air PDAM telah memenuhi syarat karena jumlah MPN Coliform yang ditemukan  $\leq 10/100$  ml sampel air perpipaan menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih, sedangkan untuk sumber air dari sumur bor tidak memenuhi syarat karena jumlah MPN Coliform yang ditemukan  $> 50/100$  ml sampel air.
2. Jumlah kuman yang ditemukan pada semua peralatan makan tidak ada yang memenuhi standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga
3. Dari hasil observasi diketahui bahwa cara pencucian peralatan makan tidak memenuhi syarat.
4. Kondisi tempat pengeringan peralatan makan tidak memenuhi syarat.

5. Kondisi tempat penyimpanan peralatan makannya tidak ada yang memenuhi syarat.

### **SARAN**

Setelah melakukan penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 2 - 4 Agustus 2011, peneliti menawarkan saran kepada pihak rumah sakit.

1. Untuk sumber air sumur bor, perlu dilakukan kaporisasi yaitu proses membersihkan air yang tercemar bakteri dengan menggunakan bahan kimia kaporit sebelum dipakai untuk segala keperluan rumah sakit.
2. Untuk mengurangi angka kuman pada peralatan makan dan minum, kualitas air bersih pencuciannya harus terhindar dari kontaminasi bakteri, selanjutnya cara pencucian, tempat pengeringan, serta tempat penyimpanan peralatan makan disesuaikan dengan standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.
3. Cara pencucian peralatan makan harus lebih diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan standar pencucian peralatan makan di rumah sakit.
4. Untuk mengeringkan peralatan makan, hendaknya ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah.
5. Peralatan makan sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup agar terlindung dari jaman tikus atau vektor, dan

disimpan disesuaikan dengan jenisnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahnya

Anonim.2008.*Penjagaan Kesehatan*, Jakarta: Bhatara

\_\_\_\_\_.2004, *Elemen Penting Dalam Usaha Katering*, <http://www.republika.co.id/koran/>, diakses 20 Juni 2011

\_\_\_\_\_.2003.Buletin Epidemiologi Provinsi Sulawesi Selatan

Anwar dkk.2007.*Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Pusdiklat Depkes RI

Daud, A.2005. *Aspek Kesehatan Pencemaran Air*, Makassar: FKM Unhas

Departemen Kesehatan.2008.*Pedoman Sanitasi Rumah Sakit*,Pusdiknakes

\_\_\_\_\_.2009.*Bakteriologi Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan,

\_\_\_\_\_, Permenkes RI No.715/Menkes/SK/V/2003, *Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga*

\_\_\_\_\_, Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990, *Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih*

\_\_\_\_\_.2005.Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Effendi, I.2007.*Pencegahan Penyakit Menular*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara

Fardiaz.2002.*Mikrobiologi Pangan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ihsan,U.2003.*Studi Bakteriologis Peralatan Makan di kantin Jasa Boga Universitas Hasanuddin*, skripsi sarjana tak diterbitkan: FKM, Universitas Hasanuddin Makassar.

Lakare,C.2002.*Mikrobiologi Kedokteran I*, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Madjid, B.2000. *Mikrobiologi Medik I*, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Ni Made, M, *Air Minum Tidak Berarti Sehat*, (<http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 20 Juni 2011

Noor, M, Muflikun, dkk.2003, *al-Lu'lu Wal Marjan*, Semarang: Toha Putra Group

Marwah.2006.*Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan RSU Lasinrang Pinrang*, Skripsi sarjana tak diterbitkan: FKM Universitas Hasanuddin Makassar

Muis, M.2005.*Studi Tentang Pencucian dan Kondisi Bakteriologis Peralatan Makan di RSU. A. Makkasau Pare-Pare*. Skripsi sarjana tak diterbitkan, Kesehatan Lingkungan,Politeknik Kesehatan, Makassar

Notoatmodjo, S.2007. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta

\_\_\_\_\_.2010.*Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

- RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.2011.*Profil RSKD Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar
- Puspita, S.2004.*Penelitian farmasi Komunikasi dan klinik*, Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Selomo M, Hidayat dan Haenur.2005.*Penuntun Praktikum Kesehatan Lingkungan*, Laboratorium Universitas Hasanuddin, Makassar
- Setiaji, B, "*Infeksi Rumah Sakit*" *Mengancam Pasien*, ([http://www.virgin\\_natural.com](http://www.virgin_natural.com)), diakses 7 Juli 2011
- Soemarsono, *Pengendalian Infeksi RS, Majalah Rumahan Sakitan*, 3, Juli-September 2008, halaman 9-15
- Stang.2008. *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Suparlan.2004.*Pedoman Pengantar Sanitasi Tempat- Tempat Umum dan Wisata*, Makassar
- Suriawiria, U.2001.*Pengantar Mikrobiologi Umum*, Bandung: Angkasa , *Bakteri Coli Pencemar Makanan dan Minuman*, (<http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 11 Juni 2011.
- Triatmodjo,P.2007.*Tinjauan Mikrobiologi Makanan, minuman dan Air pada beberapa Rumah sakit di Jakarta*,Cermin Dunia Kedokteran,infeksi Nosokomial II,83,maret 2008, hlm.37-40
- WHO.2005.*Penyakit Bawaan Makanan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC

## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Selain itu fungsi utama Rumah Sakit adalah menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit dengan cara memberikan pelayanan medis (medical care) dalam jangka pendek.

Mengingat Rumah Sakit merupakan salah satu media atau sarana penularan penyakit, baik secara kontak langsung antara penderita dengan orang yang rentan, ataupun secara tidak langsung yaitu melalui media misalnya air, udara, makanan, tangan, pakaian, dan melalui peralatan makan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Maka bukan hal yang mustahil keadaan tersebut berakibat buruk terhadap kesehatan, terutama pada pasien rumah sakit.

Angka Kematian infeksi nosokomial di Rumah Sakit cukup tinggi, mengingat keadaan Rumah sakit dan kesehatan umum relatif belum begitu baik. Pada tahun 1992 di Amerika Serikat ada 13.000 kasus penderita infeksi nosokomial karena dirawat di rumah sakit, tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik yang tersedia dan akhirnya meninggal.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pudjarwoto Triatmodjo (2007) mengenai kejadian infeksi nosokomial yang berkaitan dengan penukaran fecal- oral (infeksi nosokomial saluran cerna) yaitu melalui makanan,

minuman dan air dari beberapa rumah sakit di Jakarta. Data yang diperoleh bahwa pemeriksaan mikrobiologis terhadap makanan dan minuman menunjukkan angka sebesar 21,1 % makanan dan minuman yang disajikan oleh rumah sakit untuk konsumsi para pasien maupun personil rumah sakit tercemar oleh beberapa bakteri seperti *E. coli*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, *Proteus*, *Klebsiela*, dan jamur yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Sedangkan untuk air yang digunakan di rumah sakit tersebut untuk keperluan minum, mandi, untuk pasien, cuci tangan untuk para perawat, mencuci alat-alat dan keperluan di ruang dapur menunjukkan angka sebesar 45,8% air tersebut tercemar oleh bakteri *E. coli*.

Air mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengolahan makanan dan pencucian peralatan makan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990, maka akan dapat mempengaruhi kualitas makanan jadi dan kualitas peralatan makan yang digunakan, dan menjadi salah satu sumber utama penularan penyakit.

Di Indonesia hasil survei yang telah dilakukan diperoleh angka kesakitan diare untuk tahun 2000 sebesar 301 per 1000 penduduk, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survey yang sama pada tahun 1996 sebesar 280 per 1000 penduduk. Sedangkan data yang diperoleh dari profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003, jumlah penderita diare yang dapat dihimpun melalui laporan 24 Kabupaten/Kota selama tahun 2003

adalah sebesar 172.742 penderita (IR=2,07%) dan meninggal 73 orang(CFR=0,04%).

Beberapa penelitian mengenai air yang digunakan dalam pencucian peralatan makan di tempat-tempat umum seperti sanitasi rumah makan/restoran di Makassar, menyimpulkan bahwa air bersih yang digunakan tidak memenuhi persyaratan, seperti penelitian yang dilakukan Masniar(2004), diperoleh data pada rumah makan Sumber Mulyo Makassar menunjukkan bahwa air bilasan terakhir mengandung 2.400 coliform dan untuk peralatan makan rata-rata jumlah kuman pada sampel adalah piring ( $906/\text{cm}^2$ ), mangkok( $2.237/\text{cm}^2$ ) dan sendok ( $3.511/\text{cm}^2$ ).

Penelitian yang serupa pernah dilakukan di RSUD A. Makkasau Pare-Pare oleh Mustafiah Muis (2005) diperoleh hasil yang nyata antara kualitas bakteriologis peralatan makan dengan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian tidak ada yang memenuhi syarat. Pada alat makan plato diperoleh sebanyak 3.624 (pagi), 5.048 (siang), dan 4.261 (malam). Untuk alat makan piring lauk diperoleh sebanyak 503 (pagi), 645 (siang), dan 691 (malam). Sedangkan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian ditemukan MPN Coliform sebanyak 110 (pagi), 140 (siang), dan 220 (malam).

Dari hasil penelitian sebelumnya pada RSUD Lasinrang Pinrang oleh Marwah (2006), diperoleh data bahwa kualitas air bersihnya sudah memenuhi syarat, akan tetapi cara pencuciannya tidak memenuhi syarat, tempat penyimpanan peralatan makan pun tidak memenuhi syarat. Jumlah kuman yang ditemukan pada peralatan makan kelas I utama sebanyak 17.720 (pagi),



98 (siang), 6.940 (sore), pada kelas I ditemukan 1.860 (pagi), 720 (siang), 22.720 (sore), sedangkan kelas II ditemukan 3.840 (pagi), 4840 (siang), 24.140 (sore), dan pada kelas III ditemukan kuman sebanyak 80 (pagi), 10.560 (siang), dan 7.420 (sore).

Hasil survei awal pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan diketahui jumlah pasien rawat inap rata-rata 800 orang perhari, yang mendapatkan pelayanan makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Keseluruhan proses tersebut dikerjakan oleh petugas/karyawan Instalasi Gizi yang berjumlah 30 orang. Dengan rincian 8 orang Juru Masak, 7 orang pekarya, dan 15 orang Pegawai di Instalasi Gizi tersebut. Alat makan pasien yang tersedia di rumah sakit berupa alat makan keramik, rantang susun dari bahan *stainless steel*, rantang plastik, plato, dan gelas,. Air minum yang disediakan berupa air yang dimasak di dapur sedangkan sumber air yang digunakan berasal dari sumber air sumur bor dan air dari PDAM untuk memenuhi semua kebutuhan dan kegiatan di ruang dapur/instalasi gizi seperti mencuci bahan baku, memasak, mencuci peralatan makan bekas pasien dan peralatan memasak serta membersihkan lantai dapur. Khusus untuk pasien jiwa, peralatan makannya dicuci di setiap bangsal oleh pasien yang bertugas mencuci peralatan makan yang kurang memperhatikan sanitasi dan tempat penyimpanan peralatan makan tidak dalam tempat yang tertutup.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Makassar*”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Bagaimana kualitas bakteriologis peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permenkes RI No.715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.

## ***C. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan keberadaan kuman pada peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui kualitas bakteriologis air pencucian peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan parameter MPN Coliform.

2. Untuk mengetahui jumlah kuman pada peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Untuk mengetahui cara pencucian pada peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Untuk mengetahui kondisi tempat pengeringan peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Untuk mengetahui kondisi tempat penyimpanan peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini merupakan bahan informasi bagi pengelola dan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengembangan sanitasi peralatan makan di Rumah Sakit.
- b. Hasil penelitian ini merupakan salah satu informasi yang berharga bagi rumah sakit dalam upaya pengawasan dan pencegahan penularan penyakit melalui peralatan makan.

##### **2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dan sebagai pedoman yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

##### **3. Manfaat Bagi peneliti**

- a. Hasil penelitian ini merupakan aplikasi ilmu yang diperoleh serta merupakan pengalaman yang berharga dalam memperluas pengetahuan dan wawasan tentang kualitas bakteriologis alat makan di rumah Sakit.
- b. Sebagai acuan dan referensi serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit***

##### **1. Pengertian Rumah Sakit**

Menurut WHO (2005), Rumah Sakit adalah bagian integral dari organisasi sosial dan media yang fungsinya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang meliputi penyembuhan/perawatan, pencegahan dan juga memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya serta lingkungannya, dan rumah sakit merupakan pusat latihan tenaga- tenaga kesehatan dan sebagai tempat penelitian biososial.

##### **2. Fungsi dan Tugas Unit Sanitasi Rumah Sakit**

Menurut DEPKES (2008), pelayanan sanitasi rumah sakit akan berfungsi dengan baik jika secara mandiri upaya sanitasi rumah sakit dipisahkan dan diberi wadah dalam struktur tersendiri sebagai komponen tatanan rumah sakit secara formal.

Fungsi dan tugas unit sanitasi rumah sakit sebagai berikut:

###### **a. Fungsi unit sanitasi rumah sakit**

Menyelenggarakan kegiatan sanitasi rumah sakit untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat nyaman dan bersih sebagai bagian dari upaya penyembuhan pasien.

###### **b. Tugas Unit Sanitasi Rumah Sakit**

- 1) Menganalkan layanan sanitasi dasar secara sistematis untuk seluruh komponen rumah sakit.
- 2) Melaksanakan rencana layanan sanitasi rumah sakit

- 3) Memantau penyelenggaraan layanan sanitasi rumah sakit
- 4) Menilai dan mengembangkan prosedur- prosedur rutin penyelenggaraan teknis sanitasi rumah sakit.
- 5) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan tenaga sanitasi rumah sakit dan layanan rumah sakit.
- 6) Melaporkan hasil kerja unit sanitasi rumah sakit kepada pimpinan.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Makanan***

### **1. Pengertian Sanitasi Makanan**

Menurut WHO (2005), sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang memberikan efek yang merusak perkembangan fisik kesehatan dan kelangsungan hidup (Suparlan, 2004).

Pengertian makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan, substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.

Menurut DEPKES RI, sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan- kegiatan pada tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dari segala bahaya-bahaya yang dapat merusak kesehatan, mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, sampai pada penyajian makanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam Surat al- Baqarah ayat 168, Allah swt menegaskan :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

**Terjemahnya :**

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Makanan yang halal dan bergizi atau bisa dikatakan thayyib (baik) sangat penting untuk dikonsumsi bagi manusia. Makanan itu berguna bagi kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Mereka yang mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi akan terhindar dari berbagai penyakit yang sering bersarang di tubuhnya. Akal, pikiran, dan hati nuraninya akan terjaga dari hal-hal yang merusak ibadahnya dengan Allah swt. Sebaliknya, makanan yang haram yang terdapat dalam perut, akan merusak jaringan otak, menimbulkan penyakit, dan melalaikan untuk mengingatkan diri kepada Allah swt. (al-Lu'lu' wal marjan, 2003)

## 2. Dampak Kesehatan Penyakit Bawaan Makanan

Sanitasi makanan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam segala aktivitas kesehatan masyarakat. Karena hal ini dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan.

Penyakit bawaan makanan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan secara nyata dari penyakit bawaan air. Yang dimaksud penyakit bawaan makanan adalah penyakit umum yang diderita seseorang akibat memakan

makanan yang terkontaminasi mikroba patogen. Penyakit bawaan makanan kerap kali dipandang sebagai penyakit yang ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Meskipun terkadang memang benar, pada banyak kasus konsekuensi kesehatan yang terjadi justru serius dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Persepsi yang salah ini sebagian terjadi karena kurangnya perhatian yang diberikan terhadap masalah tersebut.

Allah berfirman dalam surah ‘Abasa ayat 24 :

...فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

**Terjemahnya :**

*“...Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.*

Memperhatikan makanan berarti memastikan kehalalannya, serta memilih makanan yang mempunyai manfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh artinya bergizi atau memiliki unsur-unsur yang baik bagi tubuh untuk beraktivitas. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَّ أُخْبِرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَتُمْ وَتَمَّ فَإِنَّ لِحْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

**Artinya:**

*“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash dia berkata bahwa Rasulullah saw telah bertanya (kepadaku): “Benarkah kamu selalu berpuasa di siang hari dan dan selalu berjaga di malam hari?” Aku pun menjawab: “ya (benar) ya Rasulullah.”Rasulullah saw pun lalu bersabda: “Jangan kau lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah kamu, berjagalah dan tidurlah kamu, sesungguhnya badanmu*

*mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan isterimu pun mempunyai hak atas dirimu.”* (Hadits Riwayat al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash)

Dari hadits diatas terdapat kata “Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu.” Artinya seseorang berkewajiban untuk memelihara kesehatan tubuh jasmaninya dan menghindarkannya dari terserang penyakit agar derajat kesehatannya meningkat.


Konsekuensi kesehatan akibat penyakit bawaan makanan bervariasi menurut patogen penyebabnya, tahapan dan lamanya pengobatan juga dengan usia dan faktor lain yang berkaitan dengan daya tahan dan kerentanan seseorang. Gejalanya yang akut meliputi diare, mual, muntah, nyeri, panas dan kram perut.

Pada kebanyakan kasus, pasien dengan fungsi kekebalan yang baik akan sembuh dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Namun, pada kasus lain, khususnya di kalangan kelompok masyarakat yang rentan (misal: lansia, bayi, anak kecil, ibu hamil dan orang yang mengalami malnutrisi serta gangguan kekebalan), beberapa penyakit bawaan makanan dapat berakibat fatal terutama jika tidak tersedia pengobatan yang memadai.

Serangan berulang penyakit bawaan makanan dapat menyebabkan malnutrisi yang memberikan dampak serius terhadap pertumbuhan dan sistem imun pada bayi dan anak. Bayi yang resistensinya terganggu menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain (termasuk infeksi




pernapasan) dan selanjutnya akan terjebak dalam lingkaran setan malnutrisi serta infeksi (WHO, 2005).



Gambar. 1 Diare dan Malnutrisi bergabung untuk membentuk sebuah siklus yang mengakibatkan penurunan status kesehatan dan kematian.

### 3. Peranan Makanan Dalam Menularkan Patogen

Patogen yang sudah dikenal sebagai penyebab diare meliputi bakteri seperti *E. coli* patogenik, *Shigella spp*, *Salmonella spp*, *Vibrio cholerae* serta *Cryptosporidium spp*, dan juga berbagai virus enteric seperti rotavirus. Infeksi karena strain patogenik *E. coli* mungkin merupakan penyebab utama penyakit diare. Mikroorganisme ini menyebabkan sampai 25% kasus penyakit diare pada bayi dan anak-anak, dan secara khusus dikaitkan dengan pemberian makanan tambahan kontaminasi *E. coli* dan patogen lain dari tinja yang sering terjadi pada makanan, sebagaimana dilaporkan dalam literatur, menunjukkan adanya kontaminasi materi tinja pada makanan. Akibatnya, setiap patogen yang penularannya diketahui terjadi melalui fecal-oral. Peranan makanan dalam menularkan patogen melalui jalur fecal oral diperlihatkan dalam gambar 2.



Gambar.2 Peranan Makanan dalam menularkan patogen melalui jalur fecal-oral (WHO, 2005).

Dari skema tersebut tampak jelas bahwa persediaan air yang terkontaminasi merupakan sumber utama patogen yang menyebabkan diare, tetapi pada saat ini diketahui bahwa makanan memainkan peranan yang sama pentingnya. Menurut perkiraan, sekitar 70% kasus penyakit diare terjadi karena makanan yang terkontaminasi. Kejadian ini juga mencakup pemakaian air minum dan air untuk menyiapkan makanan. Peranan air dan makanan dalam penularan penyakit diare tidak dapat diabaikan karena air merupakan unsur yang ada dalam makanan serta peralatan untuk memasak dan mencuci peralatan makan. Jika air terkontaminasi dan hygiene yang baik tidak diperhatikan, makanan yang dihasilkan kemungkinan besar juga terkontaminasi.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Peralatan Makan

#### 1. Pengertian Sanitasi Peralatan Makan

Untuk tercapainya aspek sanitasi makanan, maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai peranan yang sangat besar

yaitu kondisi sanitasi peralatan makan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan dan minum seperti piring, sendok, gelas, dan cangkir, juga sanitasi peralatan masak hendaknya terbuat dari stainless steel (baja antikorosi). Karena Stainless Steel kuat dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi peluang bagi kuman untuk berkembang biak disana.

Prinsip dasar persyaratan peralatan makan dalam penggunaannya adalah aman sewaktu pemakaian dan aman ditinjau dari bahan yang digunakan, syarat-syarat bahan peralatan makan sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan anti karat, mudah dibersihkan, mempunyai permukaan yang halus dan tidak banyak lekukan, karena bahan tersebut sulit dibersihkan dari kotoran yang menempel dan memungkinkan sebagai tempat bakteri untuk berkembangbiak.
- b. Hendaknya peralatan tidak pecah atau retak yang dapat menjadi tempat penimbunan kotoran-kotoran atau sisa makanan.
- c. Tidak mengandung bahan-bahan yang beracun dan bahan yang larut oleh asam seperti Ca, Pb, Zn.
- d. Secara fisik peralatan tersebut harus bersih, tidak terdapat sisa makanan.
- e. Bila terbuat dari bahan yang bukan anti karat, maka dianjurkan tidak digunakan sebagai bahan yang kontak langsung dengan makanan.

## 2. Proses Pencucian Peralatan Makan

Pencucian peralatan makan adalah penting untuk mencegah timbulnya serta menularnya penyakit. Pencucian peralatan makan yang dikerjakan dengan tangan, diperlukan tiga tempat cucian. Adapun prinsip-prinsip dan cara pencucian menurut Anwar (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan kasar, merupakan langkah awal pencucian, menghilangkan sisa makanan akan membantu pembersihan atau pencucian dan mencegah tersumbatnya saluran.
  - 1) Tanpa menggunakan air, gunakan tangan, sikat, atau sapu penyerok yang sesuai untuk mengumpulkan dan membuang semua makanan sisa.
  - 2) Siramlah dengan air dingin untuk mengakhiri pembersihan kasar ini.
  - 3) Pembersihan pada bak pertama yang disebut bak pencuci peralatan. Dalam bak ini menggunakan deterjen dengan suhu  $65,5^{\circ}$  C, penggunaan deterjen dan suhu sebesar itu diharapkan semua sisa makanan dan minuman dapat dirontokkan.
- b. Bak kedua yang disebut bak pembilas. Dalam bak ini peralatan dibilas dengan air panas dan di dalam bak ini diharapkan tidak terjadi kemungkinan masih menempelkan sisa-sisa deterjen dan lemak pada alat-alat yang dirinci.

- c. Bak ketiga disebut bak pembilas terakhir atau disinfeksi, didalam bak ini peralatan untuk yang terakhir kalinya dibilas dengan air panas dengan suhu  $82,2^0$  C, apabila sulit menyediakan air dengan suhu tersebut maka dapat pula ke dalam bak ini diberi zat persenyawaan Chlor dengan sisa Chlor sebesar 1 mg/liter.

### 3. Proses Pengeringan Peralatan Makan

Ketentuan dalam upaya pengeringan peralatan makan yang sudah dicuci atau disinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet.

### 4. Proses Penyimpanan Peralatan Makan

Setelah melalui tahap pencucian dan pengeringan maka tahap selanjutnya peralatan tersebut diangkat ke tempat penyimpanan peralatan makan. Dimana semua peralatan makan yang digunakan sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup.

Tempat penyimpanan peralatan makan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan terlindung dari kontaminasi bakteri atau kuman setelah melalui tahap proses pencucian. Kualitas peralatan makan sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan makan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan suatu teknik penyimpanan peralatan makan yang ideal. Dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis peralatan makannya masing-masing dalam

keadaan tertutup agar peralatan tersebut tetap bersih dan terlindung dari jaman tikus dan hewan lainnya.

#### 5. Mencegah Kontaminasi silang

Kontaminasi silang ialah makanan yang bersih atau aman untuk dimakan tercampur dengan sengaja atau tidak sengaja dengan makanan yang telah terkena kuman. Selain itu, banyak hal yang bisa menyebabkan kontaminasi silang. Selain meletakkan makanan mentah di dekat makanan matang, kontaminasi silang juga bisa terjadi karena persiapan atau penyimpanan makanan yang salah, atau penggunaan peralatan kotor. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang (www.republika.com, 2011).

- a. Menjaga kebersihan dapur dan sarana penyimpanan makanan.
- b. Tempat makanan diusahakan tertutup agar tidak terkena kuman dari luar.
- c. Jangan menyiapkan makanan di lantai atau di tempat kerja yang kotor.
- d. Makanan yang sudah diproses atau telah matang jangan dicampur dengan makanan yang masih mentah. Karena, makanan yang masih mentah mengandung banyak kuman.
- e. Memperhatikan proses pencucian makanan beku.
- f. Jangan menggunakan peralatan masak yang rusak atau kotor. Sebaiknya, gunakan peralatan masak dari bahan stainless steel.
- g. Membersihkan alat potong dan alas potong sebelum dan sesudah dipakai.

- h. Gunakan sendok atau mangkok untuk mencicipi makanan yang sedang diolah.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Air Bersih**

##### **1. Penyediaan Air Bersih**

Air adalah salah satu kebutuhan vital bagi setiap orang guna menjamin kesehatan tubuh maupun kelangsungan hidupnya.

Firman Allah dalam surah al - Furqaan ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا...

##### **Terjemahnya:**

*“... dan Kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan.”*

Dan pada surat al - Anfaal ayat 11:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...

##### **Terjemahnya:**

*“...dan diturunkan-Nya padamu hujan dari langit buat menyucikanmu.”*

Selain itu air merupakan bagian dari kehidupan di permukaan bumi. Bagi kehidupan makhluk hidup, air bukanlah hal yang baru karena sebagaimana diketahui bersama tidak satupun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung tanpa adanya air. Oleh karena itu, air dikatakan sebagai benda mutlak yang ada dalam kehidupan manusia. Air yang dibutuhkan manusia setiap harinya sebanyak 2200 gram, yang

sebenarnya ini merupakan 3,1% dari berat badan kita keberadaan air di bumi menempati kurang lebih  $\frac{3}{4}$  bagian dari permukaan luas bumi.

Kebutuhan air dan penggunaannya untuk di rumah sakit yang akan disesuaikan dengan tempat tidur termasuk untuk makan dan minum. Air minum di rumah sakit untuk distribusinya ke setiap ruangan/kamar harus menggunakan jaringan perpipaan yang mengalir dengan tekanan positif.

Ditinjau dari segi kualitas air bersih, suatu rumah sakit harus mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat kualitas air bersih antara lain: syarat fisika, kimia, dan mikrobiologis. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa persyaratan mikrobiologis untuk air bersih adalah MPN Coliform/100 ml untuk air perpipaan kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 10/100 ml sampel dan untuk bukan air perpipaan kadar yang diperbolehkan adalah 50/100 ml sampel.

Penyediaan air bersih mempunyai peranan yang sangat penting, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, apabila air bersih tidak mencukupi untuk kebutuhan pemakaian baik untuk pencucian bahan makanan maupun peralatan makannya. Sedangkan dari segi kualitas, apabila air tersebut sudah tercemar oleh bakteri *E. coli* maka akan mempengaruhi kualitas alat makan yang dibutuhkan dan kualitas makanan jadi yang akan diolah.

## 2. Pengertian Pencemaran Air



Berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 2001, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air baru sampai tingkat tertentu sudah membahayakan sehingga dapat mengakibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 173/Menkes/VII/77 adalah suatu peristiwa masuknya zat ke dalam air yang mengakibatkan kualitas mutu air tersebut menurun sehingga dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan masyarakat.

### 3. Penyakit yang Berhubungan Dengan Air

Air sangat penting di dalam mendukung kehidupan manusia, air juga mempunyai potensi yang sangat besar jika air tersebut tercemar dalam menularkan atau mentransmisikan berbagai penyakit. Di negara sedang berkembang diperkirakan dua milyar manusia hidup tanpa air yang aman (*safe water*) dan sanitasi yang memadai. Sebagai akibatnya korban penyakit yang berhubungan dengan air di negara – negara berkembang adalah tinggi dan bahkan sampai menakutkan pada tingkat-tingkat tertentu. Seperti yang telah dilaporkan oleh UNEP melalui majalah *World Water* dari tahun 1981- 1990 bahwa setiap tahunnya diperkirakan 30.000 orang meninggal di negara-negara yang sedang berkembang oleh karena kurangnya air bersih dan kualitas sanitasi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh WHO diperoleh data bahwa di negara sedang berkembang sekitar 80% penyakit adalah berhubungan dengan air.

Menurut penyebabnya, penyakit yang berhubungan dengan air dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu penyakit non infeksi yang disebabkan oleh zat kimia seperti As (*Arsenik*), keracunan air raksa, *Asbes*, *Cadmium*, dll dan penyakit infeksi.

Bradley (2006) mengelompokkan penyakit yang berhubungan dengan air menjadi 4 kategori menurut penularannya, yaitu penyakit yang ditukarkan melalui air minum (*water borne disease*), penyakit yang ditularkan melalui air cuci (*water washes disease*), penyakit yang sebagian siklus hidup penyebabnya berada di air (*water based disease*), dan penyakit yang ditularkan oleh serangga yang sebagian siklus hidupnya di air (*insect related diseases*).

#### 4. Jenis Bakteri Yang dapat Menimbulkan Penyakit Melalui Air dan Makanan

Pada umumnya bakteri memperbanyak diri dengan membelah sehingga jumlah bakteri dapat diketahui dengan menghitung koloninya yang tumbuh disemua media. Dengan cara ini sebenarnya yang dihitung bukan semua bakteri yang hidup dalam makanan tetapi hanya kuman yang tumbuh pada media yang dibuat di Laboratorium. Untunglah bahwa kuman-kuman yang sukar tumbuh pada media yang dibuat di laboratorium tidak mempunyai arti penting ditinjau dari segi kesehatan.

Manurut Fardiaz (2002), bakteri yang di dalam air dapat dijadikan sebagai indikator polusi atau indikator sanitasi yaitu bakteri yang digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feses atau kotoran manusia dan hewan. Salah satu bakteri yang digunakan sebagai indikator polusi kotoran adalah bakteri yang tergolong dalam E. Coli. Salah satu bakteri yang tergolong Coliform dan hidup secara normal didalam kotoran manusia maupun hewan, oleh karena itu disebut juga *coliform fecal* yang mempunyai sifat fermentasi lactose dan memproduksi asam dan gas dalam waktu 48 jam.

Berbagai jenis bakteri yang dapat menimbulkan penyakit melalui air maupun makanan, adalah:

a. *Salmonella*

Penyebabnya antara lain *Salmonella thyp*, *Salmonella parathyp*, *Salmonella himirium*. Gejala penderita salmonellosis adalah mual, muntah, diare, dan lemah. Sumber penularan melalui kotoran manusia, saluran pencernaan makanan manusia, makanan yang terkontaminasi dengan salmonella apabila dikonsumsi oleh manusia. Manusia menjadi sumber penularan salmonellosis, apabila menderita sakit/carrier menjamah makanan. Ia dapat memindahkan bakteri salmonella pada makanan (melalui tangan).

b. *Escherichia coli*

*Escherichia coli* secara normal terdapat dalam pencernaan manusia. Bakteri ini berbentuk batang, gram, negatif, dan bersifat produktif

anaerob dengan masa inkubasi 3-4 hari. Keracunan yang disebabkan oleh salmonella. Adanya bakteri ini pada makanan menunjukkan bahan makanan tersebut telah tercemar oleh tinja manusia.

c. *Shigella*

Penyakit yang ditimbulkan disebut *shigellosis* atau disebut juga Dysentri Basiler. Bakteri ini bersifat anaerob, gram negatif berbentuk batang dan tidak berwarna dengan masa inkubasi 1-7 hari. Gejalanya adalah kejang perut, diare bercampur darah, lendir dan nanah.

d. *Staphylococcus*

*Staphylococcus* termasuk dalam famili *Mikroccacear*. *Staphylococcus aureus* termasuk genus *Staphylococcus*, selnya berbentuk bulat dengan diameter 0,8-1,0 mikron, bakteri ini termasuk golongan gram positif, non motif dan bersifat anaerobik fakultatif. (Fardiaz,1992)

e. *Kapang*

*Kapang* adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi. *Kapang* merupakan organisme *eukariotik* yang mempunyai inti sel, memproduksi spora, berkembang secara aseksual, beberapa bagian *kapang* mempunyai bagian yang berbentuk filamen yang disebut dengan dinding sel yang mengandung selulosa atau khitin, dilakukan dengan mengamati sifat morfologinya secara mikroskopik.

f. *Khamir*

*Khamir* merupakan organisme uniseluler dengan diameter 1-10 mm, diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat fisiologisnya, beberapa *khamir*

tidak berbentuk spora dan digolongkan ke dalam fungi impektif, dan yang lainnya membentuk spora seksual. Kisaran suhu untuk pertumbuhan khamir umumnya hampir sama dengan kapang, yaitu dengan optimum  $25^{\circ}\text{C}$ - $30^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum  $35^{\circ}\text{C}$ - $47^{\circ}\text{C}$ . Umumnya khamir lebih menyukai pada medium alkali kecuali jika teradaptasi. (Fardiaz, 2002)

#### ***E. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri***

Menurut Suriawiria (2001), aktivitas bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

##### **1. Nutrien**

Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh berbagai nutrient sesuai dengan jenis bakteri sebagai sumber energi dan menyediakan unsur-unsur dasar untuk pertumbuhan sel.

##### **2. Suhu**

Suhu merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan bakteri pada umumnya batas daerah suhu bagi kehidupan bakteri terletak antara  $0^{\circ}\text{C}$  dan  $90^{\circ}\text{C}$ , sehingga untuk masing-masing bakteri dikenal nilai suhu minimum, optimum, dan maksimum. Suhu minimum suatu bakteri ialah nilai paling rendah, dimana kegiatan bakteri masih berlangsung. Suhu optimum adalah nilai paling sesuai/baik untuk kehidupan bakteri. Suhu maksimum adalah nilai tertinggi yang masih dapat digunakan untuk

aktivitas bakteri, tetapi pada tingkatan kegiatan fisiologi yang paling minimal.

Berdasarkan daerah aktivitas suhu, bakteri dibagi 3 golongan, yaitu:

Kelompok Bakteri	Suhu Minimum	Suhu Optimum	Suhu Maksimum
Thermofilik	40 <sup>0</sup> C	55-60 <sup>0</sup> C	75 <sup>0</sup> C
Mesofilik	15 <sup>0</sup> C	25- 30 <sup>0</sup> C	55 <sup>0</sup> C
Psikrofilik	0 <sup>0</sup> C	10- 15 <sup>0</sup> C	30 <sup>0</sup> C

### 3. Derajat Keasaman/nilai pH

Batas pH untuk pertumbuhan bakteri merupakan suatu gambaran dari batas pH bagi kegiatan enzim.

Atas daerah-daerah pH bagi kehidupan bakteri dibedakan adanya 3 golongan besar yaitu:

- a. Bakteri asidofilik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada pH antara 3,0-5,0.
- b. Bakteri mesofilik (neutrofilik), yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada pH antara 5,5-8,0.
- c. Bakteri alkalifilik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada pH antara 8,4- 9,5.

Bakteri sangat membutuhkan air untuk kehidupannya, karena air merupakan komponen utama dari sel. Air berperan dalam reaksi

metabolisme serta merupakan alat angkut nutrien atau hasil-hasil buangan metabolik ke dalam atau keluar sel.

4. Zat/bahan kimia/disinfektan

Zat atau bahan kimia dapat menghambat atau membunuh bakteri adalah zat kimia yang bersifat bakteristatik.



### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEP**

##### ***A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti***

Prinsip-prinsip dasar sanitasi penyelenggaraan makan di Rumah Sakit pada dasarnya tidak berbeda dengan tempat-tempat penyelenggaraan makan lainnya, tetapi standar kebersihan dan hygiene pelayanan makannya lebih tinggi karena rentannya pasien yang masuk rumah sakit dan ancaman penyebaran kuman patogen yang tinggi di lingkungan rumah sakit. Makanan yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit diare dan keracunan makanan akibat bahan kimia.

Dari segi kualitas peralatan hendaknya terbuat dari bahan anti karat, permukaan rata sehingga mudah dibersihkan dan peralatan tersebut tidak mengandung bahan kimia yang dapat mencemari makanan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap kualitas bakteriologis peralatan makan adalah dengan melakukan pengukuran parameter khususnya dalam hal ini pemeriksaan jumlah kuman berdasarkan atas Permenkes RI No.715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga dan pemeriksaan kualitas air bersih pada proses pencucian sesuai dengan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1996 tentang persyaratan kualitas air bersih, serta melakukan observasi atau pengamatan langsung pada tempat penyimpanan dan proses pencucian peralatan makan.



#### 1. Kualitas air pencucian

Kualitas air pencucian yang tidak memenuhi standar, akan mempengaruhi kualitas bakteriologis peralatan makan. Yang mana persyaratan mikrobiologis untuk air bersih non perpipaan adalah jumlah MPN Coliform 50/100 ml untuk air perpipaan. Apabila ditemukan lebih dari itu, maka kualitas mutu air tersebut akan menurun sehingga dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan pasien.

#### 2. Cara pencucian

Cara pencucian yang tidak memenuhi syarat, tentu akan membuat kotoran atau kuman masih melekat pada peralatan makan tersebut dan ini sangat mempengaruhi kualitas bakteriologis dari peralatan makan itu sendiri sehingga rentan menimbulkan serta menularkan penyakit.

#### 3. Tempat penyimpanan

Kualitas peralatan makan sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan makan, dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis peralatan makannya dan dalam keadaan tertutup agar peralatan tersebut bersih serta terlindung dari kontaminasi bakteri atau kuman.


#### 4. Keberadaan kuman

Adanya kuman pada peralatan makan akibat kurangnya kebersihan dan hygiene pelayanan makanan sehingga menimbulkan dampak negatif pada kualitas bakteriologis peralatan makan.

## 5. Kualitas bakteriologis peralatan makan

Untuk memperoleh kualitas makanan yang baik, maka peralatan tersebut harus memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Peralatan harus mempunyai jumlah cukup sesuai dengan peruntukannya. Penyebab sehingga menurunnya kualitas bakteriologis pada peralatan makan adalah kualitas air pencucian yang tidak bersih, proses pencucian yang tidak memenuhi syarat, tempat penyimpanan peralatan makan yang tidak memenuhi standar, suhu dalam ruangan dapur yang tidak sesuai standar, serta penjamah makanan yang tidak memperhatikan sanitasi

### B. Model Hubungan Antar Variabel



Ket :

————— : Variabel yang diteliti

----- : Variabel yang tidak diteliti

### **C. Defenisi Operasional dan Kerangka Objektif**

#### 1. Kualitas Bakteriologis peralatan makan

Yang dimaksud dengan kualitas bakteriologis peralatan makan dalam penelitian ini adalah keberadaan jumlah kuman pada peralatan makan yang digunakan dalam satuan 100 koloni/cm<sup>2</sup>, berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

Kriteria Objektif

Memenuhi Syarat : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan jumlah kuman  $\leq 100$  koloni/cm<sup>2</sup> yang berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga .

Tidak Memenuhi Syarat : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan jumlah kuman  $> 100$  koloni/cm<sup>2</sup>.

#### 2. Kualitas bakteriologis air pencucian

Yang dimaksud dengan kualitas air pencucian pada peralatan makan dalam penelitian ini adalah kualitas bakteriologis air bersih yang akan digunakan dalam proses pencucian peralatan makan yang diukur dengan menggunakan parameter MPN Coliform.

Kriteria Objektif

Memenuhi syarat : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan jumlah kuman coliform pada air

dari PDAM <10/100 ml sampel air, dan pada sumber air sumur bor ditemukan <50/100 ml sampel air berdasarkan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih.

Tidak memenuhi syarat : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan jumlah coliform >10/100 ml sampel air perpipaan, dan >50/100 ml sampel air non perpipaan..

### 3. Cara pencucian peralatan makan

Yang dimaksud dengan cara pencucian peralatan makan dalam penelitian ini adalah kegiatan membersihkan peralatan makan dari sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan makan sampai pada pembilasan terakhir.

Kriteria Objektif

Memenuhi syarat : Apabila sebelum pencucian dilakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok/tangan untuk mengumpulkan sisa makanan, menyiram dengan air untuk mengakhiri pembersihan kasar, pencucian terdiri atas 3 bilik, menggunakan detergent atau sabun, dan pada pembilasan menggunakan air panas ( $71,1^{\circ}\text{C}$  -  $76,6^{\circ}\text{C}$ ),

menggunakan zat persenyawaan chlor, dan air pencucian selalu diganti.

Tidak memenuhi syarat : Apabila salah satu dari kriteria penilaian diatas tidak dipenuhi.

4. Tempat pengeringan peralatan makan

Yang dimaksud dengan tempat pengeringan peralatan makan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meniriskan peralatan makan secara alami untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan peralatan makan.

Kriteria Objektif

Memenuhi syarat : Apabila tersedia rak penirisan dan rak penirisan bebas dari segala sumber pengotoran.

Tidak memenuhi syarat : Apabila salah satu dari kriteria penilaian diatas tidak dipenuhi.


5. Tempat penyimpanan peralatan makan

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan peralatan makan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memisahkan dan mengatur peralatan makan sesuai dengan jenisnya sehingga mempermudah untuk menyiapkan kembali peralatan tersebut.

### Kriteria Objektif

Memenuhi syarat : Apabila tempat penyimpanan dalam keadaan tertutup, tidak berdebu, mudah dibersihkan, dan peralatan makan disimpan berdasarkan jenisnya.

Tidak memenuhi syarat : Apabila salah satu dari kriteria penilaian di atas tidak dipenuhi.



## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui gambaran kualitas bakteriologis peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi Penelitian ini di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jln. Lanto Dg. Pasewang no. 34, Kota Makassar

### ***C. Populasi, Sampel, dan Instrumen Penelitian***

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut. (Soekidjo, 2010). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh peralatan makan yang berhubungan langsung dalam penyajian makanan pada pasien rawat inap dan air bersih yang digunakan dalam proses pencucian di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2010). Penelitian ini menggunakan “Purposive Sampling” yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat- sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo, 2010). Dalam penelitian ini ada 28

sampel alat makan yang diambil sebelum waktu makan siang pada jam 12 siang, dengan rincian pada bagian jiwa diambil 11 alat makan plato, 11 gelas, dan 2 rantang susun *stainless steel*. Pada bagian fisik dan stroke diambil 1 sampel alat makan keramik, 1 sampel rantang susun, 1 sampel rantang plastik, dan 1 sampel plato. Dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil rentan terkena kuman karena perlakuan yang kurang memperhatikan sanitasi pada saat proses pencucian peralatan makan. Sedangkan untuk air bersih diambil 1 sampel sebelum pencucian alat makan yaitu sebelum waktu makan siang.

### 3. Instrumen

#### a. Pemeriksaan Laboratorium

##### 1) Cara Pemeriksaan Sampel Usap Alat Makan

###### a) Persiapan alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan bakteriologis pada peralatan makan pasien disediakan oleh pihak laboratorium.

###### b) Waktu pengambilan sampel

Sesuai dengan cara pengambilan sampel usap alat makan yaitu secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan peneliti, maka jenis alat makan yang akan diusap diambil dari tempat penyimpanan sebanyak 28 sampel sebelum penyajian makanan pada waktu makan siang.

###### c) Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel usap alat makan adalah sebagai berikut:



- Alat dan bahan yang ingin dipakai disiapkan.
- Alat makan atau masak yang diperiksa masing-masing diambil 3-4 buah secara acak.
- Swab steril diambil kemudian tutup tabung dibuka dan swab dimasukkan ke dalam media transport.
- Swab dikeringkan dengan cara ditekan ke dinding tabung agar tidak terlalu basah (sampai tidak menetes lagi).
- Swab diusapkan pada alat makan yang akan diperiksa dengan mengusap permukaan dalam tempat makanan diletakkan.
- Setelah disapukan segera dimasukkan ke dalam tabung berisi media transport dan dikocok, pekerjaan diulangi sampai 3 kali.
- Tangkai swab yang terpegang dipatahkan dan tabung dikocok.
- Piaraan tuangan dibuat dengan mengambil suspensi masing-masing 1 ml dan 0,1 ml dan diinkubasikan dalam suhu 350C selama 2 x 24 jam dan koloni yang tumbuh dihitung pada media untuk tiap-tiap cm<sup>2</sup>.

d) Pemeriksaan sampel

Untuk mengetahui keberadaan jumlah kuman yang terdapat pada sampel, maka sampel yang telah diusap akan diperiksa di laboratorium.

e) Pembacaan nilai

Berdasarkan hasil laboratorium pada sampel tersebut, akan dikatakan memenuhi syarat apabila ditemukan jumlah kuman

kurang dari atau sama dengan 100 koloni/cm<sup>2</sup> dan tidak memenuhi syarat apabila melebihi 100 koloni/cm<sup>2</sup> yang mengacu pada Permenkes RI No.715/Menkes/SK.V/2003.

## 2) Cara Pemeriksaan Sampel Air Bersih

### a) Persiapan alat dan bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan kualitas air bersih pada proses pencucian alat makan disediakan oleh pihak laboratorium.

### b) Waktu pengambilan sampel

Pengambilan Sampel air bersih dilakukan sebelum proses pencucian berlangsung.

### c) Pemeriksaan sampel

Untuk mengetahui keberadaan jumlah kuman coliform yang terdapat pada sampel, maka sampel air bersih tersebut diperiksa di laboratorium dengan menggunakan parameter MPN Coliform.

### d) Pembacaan nilai

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada sampel air bersih akan dikatakan memenuhi syarat apabila ditemukan jumlah kuman coliform tidak melebihi 50/100 ml/sampel air yang mengacu pada Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990.

## b. Lembar Observasi (terlampir)

#### ***D. Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini dikumpulkan 2 jenis data yaitu:

1. Data Primer, diperoleh dengan cara :
  - a. Dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan secara langsung tentang cara pencucian peralatan makan dan penyimpanan peralatan makan serta penjamah makanan.
  - b. Dengan pemeriksaan laboratorium antara lain:
    - 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis peralatan makan dengan parameter usap alat makan, yaitu jumlah kuman.
    - 2) Pemeriksaan bakteriologis air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan parameter MPN Coliform.
2. Data Sekunder, diperoleh melalui penelusuran literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik berupa buku-buku, majalah, profil, jurnal, maupun bacaan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari instansi yang terkait.

#### ***E. Pengolahan dan Analisis Data***

1. Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil observasi lapangan diolah secara manual.
2. Analisa data yang digunakan adalah data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium akan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan diuraikan dalam bentuk narasi.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil***

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 - 4 Agustus 2011 dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium dan observasi. Untuk laboratorium dilakukan pemeriksaan pada kualitas bakteriologis alat makan dengan parameter usap alat makan yaitu jumlah kuman dan pemeriksaan bakteriologis pada air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan menggunakan parameter MPN Coliform. Sedangkan untuk observasi atau pengamatan, dilakukan pada proses pencucian peralatan makan yang sedang berlangsung dan tempat penyimpanan peralatan makan dengan menggunakan lembar observasi. Pemeriksaan sampel untuk jumlah kuman dan MPN coliform dilakukan di laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar dari tanggal 2 - 8 Agustus 2011 dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas bakteriologis peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengambilan sampel untuk usap alat makan dilakukan di instalasi gizi dan setiap bangsal sebelum waktu makan siang pada jam 12.00, sedangkan sampel air bersih yang digunakan dalam proses pencucian diambil dari 2 sumber yaitu PDAM dan sumur bor setelah proses pencucian peralatan makan berlangsung pada jam 14.00.

## 1. Kualitas Bakteriologis Air Bersih Pada Proses Pencucian Peralatan Makan

Hasil pemeriksaan laboratorium untuk air bersih yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan dengan menggunakan parameter MPN Coliform di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 5.1  
Hasil pemeriksaan MPN Coliform pada air yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Agustus 2011

No	Sumber air	MPN Coliform/100 ml	Ket
1.	PDAM	8,8/ 100 ml	Memenuhi Syarat
2.	Sumur Bor	70/ 100 ml	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil pemeriksaan sampel tersebut, dapat dilihat bahwa air bersih yang bersumber dari PDAM yang digunakan dalam proses pencucian peralatan makan telah memenuhi syarat standar kualitas air bersih perpipaan, dimana jumlah MPN Coliform yang diperkenankan adalah  $\leq 10/100$  ml sampel air, sedangkan untuk air pencucian yang berasal dari sumur bor ditemukan MPN Coliform sebesar 70/100 ml sampel air, yang artinya tidak memenuhi syarat. Dimana jumlah MPN Coliform yang diperkenankan untuk kualitas air non perpipaan adalah  $\leq 50/100$  ml sampel air.

## 2. Cara pencucian Peralatan Makan

Dari hasil observasi, diketahui bahwa dari 12 jenis kamar yang telah diobservasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan cara atau proses pencucian peralatan makannya tidak ada yang memenuhi syarat. Semua tempat pencucian yang ada melakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok/ tangan untuk mengumpulkan sisa makanan, menyiram dengan air untuk mengakhiri pembersihan kasar, menggunakan detergent atau sabun, dan air pencucian selalu diganti. Dari semua tempat pencucian, tidak ada yang menggunakan air panas ( $71,1^0$  C- $76,6^0$  C) dan tidak ada tempat pencucian yang menggunakan zat persenyawaan chlor.

### 3. Tempat Pengeringan Peralatan Makan

Dari hasil observasi terhadap tempat pengeringan peralatan makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak ada yang memenuhi syarat. Di instalasi gizi misalnya, tersedia rak penirisan tetapi rak penirisannya tidak bebas dari sumber pengotoran, banyak dihinggapi lalat ataupun vektor lainnya. Ada juga tempat pencucian alat makan di bangsal yang tidak menyediakan rak penirisan sama sekali, alat makan yang telah dicuci langsung dikeringkan tetapi bukan pada rak pengeringan melainkan hanya disandarkan di dinding secara bertumpuk dan sanitasinya sangat kurang karena tempatnya pas didepan toilet.

### 4. Tempat Penyimpanan Peralatan Makan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai tempat penyimpanan alat makan, hanya ada dua bangsal yang memenuhi syarat tempat penyimpanan peralatan makannya karena tempat penyimpanan dalam

keadaan tertutup, tidak berdebu/ bersih, mudah dibersihkan, peralatan makan disimpan berdasarkan jenisnya yaitu kamar Flamboyan dan Ketapang. Tempat penyimpanan di instalasi gizi malah tidak digunakan untuk menyimpan peralatan makan, akan tetapi hanya dipakai untuk mengeringkan peralatan masak, seperti pada gambar berikut:

Di Rumah Sakit tersebut, ada beberapa bangsal yang tidak menyediakan tempat untuk menyimpan gelas, gelas hanya dibiarkan terapung di dalam tempat air minum yang jumlahnya sangat kurang. Kebanyakan alat minum gelas berasal dari bekas minuman gelas plastik yang dipakai bergantian oleh pasien tanpa proses pencucian terlebih dahulu. Menurut salah satu pegawai, gelas- gelas yang disediakan oleh pihak rumah sakit biasanya dihilangkan oleh pasien oleh karena itu sekarang jumlah gelas sangat terbatas.

#### 5. Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

Hasil pemeriksaan laboratorium untuk jumlah kuman pada masing- masing alat makan yang siap digunakan oleh pasien fisik, stroke, maupun jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2  
 Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan ompreng di Rumah  
 Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
 tanggal 3 Agustus 2011

No.	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket
1.	Fisik/ Stroke	2.500/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Beringin	3.300/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Cempaka	14.150/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Flamboyan	9.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Kenanga	19.950/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
6.	Kenari	9.050/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Ketapang	2.300/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Mahoni	3.000/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Meranti	14.550/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Nyiur	4.100/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Palm	16.600/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
12.	Sawit	10.650/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium di Politeknik Kesehatan Lingkungan, diketahui bahwa semua alat makan ompreng tidak ada yang memenuhi standar berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga karena jumlah kuman yang ditemukan  $\geq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>. Di Instalasi gizi yang menangani pencucian alat makan fisik dan stroke ditemukan sebanyak 2.500 koloni/ cm<sup>2</sup>, Beringin sebanyak 3.300 koloni/ cm<sup>2</sup>, Cempaka sebanyak 14.150 koloni/ cm<sup>2</sup>, Flamboyan sebanyak 9.900 koloni/ cm<sup>2</sup>, Kenanga sebanyak 19.950 koloni/ cm<sup>2</sup>, Kenari sebanyak 9.050 koloni/ cm<sup>2</sup>, Ketapang sebanyak 2.300 koloni/ cm<sup>2</sup>, Mahoni sebanyak 3.000 koloni/ cm<sup>2</sup>, Meranti sebanyak 14.550 koloni/ cm<sup>2</sup>, Nyiur sebanyak 4.100 koloni/ cm<sup>2</sup>, Palm sebanyak 16.600, Sawit sebanyak 10.650 koloni/ cm<sup>2</sup>.



Tabel 5.3  
 Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan gelas di  
 Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
 tanggal 3 Agustus 2011

No.	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket
1.	Beringin	20.600/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Cempaka	2.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Flamboyan	10.200/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Kenanga	15.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Kenari	2.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
6.	Ketapang	24.050/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Mahoni	1.900/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Meranti	5.750/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Nyiur	13.300/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Palm	21.700/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Sawit	6.550/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium di Politeknik Kesehatan Lingkungan, diketahui bahwa semua alat makan gelas juga tidak ada yang memenuhi standar berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga karena jumlah kuman yang ditemukan  $\geq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>. Pada bangsal Beringin ditemukan sebanyak 20.600 koloni/ cm<sup>2</sup>, Cempaka sebanyak 2.050 koloni/ cm<sup>2</sup>, Flamboyan sebanyak 10.200 koloni/ cm<sup>2</sup>, Kenanga sebanyak 15.050 koloni/ cm<sup>2</sup>, Kenari sebanyak 2.900 koloni/ cm<sup>2</sup>, Ketapang sebanyak 24.050 koloni/ cm<sup>2</sup>, Mahoni sebanyak 1.900 koloni/ cm<sup>2</sup>, Meranti sebanyak 5.750 koloni/ cm<sup>2</sup>, Nyiur sebanyak 13.300 koloni/ cm<sup>2</sup>, Palm sebanyak 21.700, dan Sawit sebanyak 6.550 koloni/ cm<sup>2</sup>.

Tabel 5.4  
 Hasil pemeriksaan jumlah kuman pada alat makan Rantang Susun  
 Stainless Steel di Rumah Sakit Khusus Daerah  
 Provinsi Sulawesi Selatan tanggal  
 3 Agustus 2011

No.	Jenis Kamar	Jumlah Koloni (koloni/cm <sup>2</sup> )	Ket.
1.	Fisik/ Stroke	8.950/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Cempaka	17.250/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Flamboyan	3.750/cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer

Dari hasil uji laboratorium pada alat makan rantang susun stainless steel di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh data bahwa dari 3 jenis kamar yang menggunakan rantang susun tidak ada yang memenuhi syarat. Instalasi gizi yang menangani pencucian alat makan fisik dan stroke ditemukan sebanyak 8.950 koloni/cm<sup>2</sup> di rantang susunnya, pada tempat pencucian di bangsal Cempaka, ditemukan sebanyak 17.250 koloni/cm<sup>2</sup>, dan pada ruangan Flamboyan ditemukan 3.750 koloni/cm<sup>2</sup>.

Dari hasil uji laboratorium untuk rantang plastik di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kuman sebanyak 14.750 koloni/cm<sup>2</sup>. Dengan hasil itu, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas bakteriologis peralatan makan khususnya rantang susunnya tidak memenuhi syarat Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga

Pada pemeriksaan jumlah kuman dengan uji laboratorium pada alat makan keramik di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan jumlah kuman sebanyak 4.750 koloni/cm<sup>2</sup>. Dengan hasil itu tentunya alat

makan keramik ini tidak memenuhi standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga dimana jumlah kuman yang masih diperkenankan adalah sebanyak  $\leq 100$  koloni/cm<sup>2</sup>.

## **B. Pembahasan**

### 1. Kualitas Bakteriologis Air Bersih pada proses pencucian peralatan makan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi bakteriologis peralatan makan adalah air bersih yang digunakan untuk mencuci peralatan makan. Air bersih yang dimaksud adalah air yang memenuhi syarat- syarat dari segi fisik, kimia, dan mikrobiologis (Permenkes RI No.416/ Menkes/ Per/ IX/ 1990).

Firman Allah dalam surah al - Anfaal ayat 11:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ  
عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

#### **Terjemahnya :**

“ (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu) “.

Dan Firman Allah dalam surah al - Furqaan : 48

...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا...

#### **Terjemahnya :**

“ ...dan Kami turunkan dari langit air sebagai pembersih...”

Dari ayat diatas, dijelaskan tentang air bersih yang diturunkan dari langit untuk dipakai membersihkan. Apabila air tersebut sudah tercemar oleh bakteri maka akan mempengaruhi kualitas air tersebut, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk membersihkan.

Hasil pemeriksaan (tabel 5.1) menunjukkan bahwa sampel air bersih dari PDAM telah memenuhi syarat kualitas air bersih, karena air yang digunakan untuk mencuci peralatan tersebut sudah melalui proses perbaikan sehingga air tersebut memenuhi standar kualitas air bersih, dimana jumlah MPN Coliform yang ditemukan masih berada dibawah standar yang diperkenankan yaitu  $\leq 10/100$  ml sampel air. Sedangkan dari sampel air bersih sumur bor tidak memenuhi syarat karena jumlah MPN Coliform yang ditemukan  $> 50/100$  ml sampel air.

Hasil penelitian kualitas air bersih ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marwah (2006) di RSUD Lasinrang Pinrang, karena air yang digunakan pada proses pencucian peralatan makan sama- sama berasal dari PDAM, namun air yang berasal dari sumur bor di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan sudah tercemar E. coli yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan dapur di rumah sakit, seperti mencuci peralatan dan masak serta mencuci bahan makanan karena dianggap mengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan terutama patogen penyebab infeksi saluran pencernaan.

Hasil penelitian Pudjarwoto Triatmodjo (2007) di beberapa Rumah Sakit di Jakarta tidak sejalan dengan penelitian Marwah (2006), hasil yang

diperoleh untuk air bersih yang digunakan di rumah sakit untuk keperluan minum, mandi, untuk pasien, cuci tangan untuk para perawat, mencuci alat-alat dan keperluan di ruang dapur menunjukkan angka sebesar 45,8% air tersebut tercemar oleh bakteri *E. coli*. Penelitian yang dilakukan oleh Masniar (2004), diperoleh data pada rumah makan Sumber Mulyo Makassar menunjukkan bahwa air bilasan terakhir mengandung 2.400 coliform.

Solusinya sebaiknya air yang dipakai untuk mencuci peralatan makan berasal dari sumber air PDAM agar peralatan makan tidak terkontaminasi oleh *E.coli*, akan tetapi apabila air dari PDAM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pencucian di rumah sakit, hendaknya pada sumber air sumur bor dilakukan kaporisasi. Kaporisasi yaitu proses membersihkan air yang tercemar bakteri dengan menggunakan bahan kimia yaitu kaporit, karena air yang berasal dari sumur bor ditemukan MPN coliform yang melebihi standar kualitas air bersih berdasarkan Permenkes RI No.416/ Menkes/ Per/ IX/ 1990.

## 2. Cara Pencucian Peralatan Makan

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa cara pencucian peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi syarat. Karena dari beberapa kriteria penilaian yang dicantumkan di lembar observasi masih banyak terdapat jawaban tidak. Persyaratan pencucian peralatan makan di rumah sakit, belum dipatuhi oleh petugas pencucian piring di dapur maupun di masing- masing bangsal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2006) di RSUD Lasinrang Pinrang dan Mustafiah Muis (2005) di RSUD A. Makkasau Pare-Pare, dari hasil observasi tentang cara pencucian peralatan makan, tidak ada yang memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.

Solusinya sebaiknya proses pencucian piring menurut H. Anwar (2007), diawali dengan pembersihan kasar untuk menghilangkan sisa makanan dan membantu pembersihan atau pencucian serta mencegah tersumbatnya saluran. Tanpa menggunakan air, gunakan tangan, sikat, atau sapu penyerok yang sesuai untuk mengumpulkan dan membuang semua makanan sisa. Kemudian siramlah dengan air dingin untuk mengakhiri pembersihan kasar ini, pembersihan pada bak ini disebut bak pencuci peralatan. Dalam bak ini menggunakan deterjen dengan suhu  $65,5^{\circ}\text{C}$ , penggunaan deterjen dan suhu sebesar itu diharapkan semua sisa makanan dan minuman dapat dirontokkan. Kemudian pembersihan pada bak kedua disebut bak pembilas. Dalam bak ini peralatan dibilas dengan air panas ( $71,1^{\circ}\text{C}$ - $76,6^{\circ}\text{C}$ ) dan di dalam bak ini diharapkan tidak terjadi kemungkinan masih menempelkan sisa-sisa deterjen dan lemak pada alat-alat yang dirinci. Dan pembersihan terakhir pada bak ketiga disebut bak pembilas terakhir atau disinfeksi, didalam bak ini peralatan untuk yang terakhir kalinya dibilas dengan air panas dengan suhu  $82,2^{\circ}\text{C}$ , apabila sulit menyediakan air dengan suhu tersebut maka dapat pula ke dalam bak ini diberi zat persenyawaan Chlor dengan sisa Chlor sebesar 1 mg/liter.

### 3. Tempat Pengeringan Peralatan Makan

Berdasarkan hasil observasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa alat makan yang telah dicuci tidak ditiriskan dan langsung disimpan di tempat penyimpanan, di instalasi gizi, tempat pengeringan peralatan makan malah dipakai untuk menyimpan peralatan masak setelah dicuci, sehingga tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2006) di RSUD Lasinrang Pinrang dan Mustafiah Muis di RSU A. Makkasau Pare-Pare, dari hasil observasi pada kedua Rumah Sakit tersebut tidak ada yang memiliki tempat pengeringan peralatan makan, sehingga tidak ada yang memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.

Solusi yang ingin peneliti sampaikan adalah sebaiknya untuk pengeringan peralatan makan yang sudah dicuci atau disinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet.

### 4. Tempat Penyimpanan Peralatan Makan

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa tempat penyimpanan peralatan makan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena semua peralatan makan disimpan dalam

keadaan terbuka sehingga dengan mudah debu akan menempel, lalat- lalat atau vektor leluasa hinggap di peralatan makan tersebut, walaupun tempat penyimpanannya ada yang terbuat dari besi namun kebersihannya tidak dijaga. Ada juga bangsal yang menyimpan peralatan makannya dengan menyandarkannya saja di dinding, dimana sanitasinya sangat kurang dan berdekatan dengan toilet pasien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2006) di RSUD Lasinrang Pinrang, diperoleh hasil observasi tentang tempat penyimpanan peralatan makan, tidak yang memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga, karena tempat penyimpanan peralatan makannya dalam keadaan terbuka dan berdebu sehingga mudah dijamah oleh vektor dan kuman leluasa berkembangbiak disana..

Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيَبَلُغُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ ». رواه مسلم

**Artinya:**

*Rasulullah saw bersabda : Tutuplah (kalian) bejana-bejana dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena disuatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit yang akan jatuh ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak tertutup. (H. R Muslim).*

Hadits diatas menjelaskan bahwa sangat dianjurkan untuk menutup bejana atau wadah yang dipakai untuk menyimpan makanan maupun minuman, agar tidak terkontaminasi wabah penyakit.



Solusi yang ingin peneliti tawarkan adalah sebaiknya tempat penyimpanan peralatan makan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan terlindung dari kontaminasi bakteri atau kuman setelah melalui tahap proses pencucian. Kualitas peralatan makan sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan makan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan suatu teknik penyimpanan peralatan makan yang ideal. Dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis peralatan makannya masing-masing dalam keadaan tertutup agar peralatan tersebut tetap bersih dan terlindung dari jamahan tikus dan hewan lainnya.

#### 5. Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap jumlah kuman pada peralatan makan yang siap digunakan oleh pasien rawat inap di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari ompreng, gelas, rantang susun stainless steel, rantang plastik, alat makan dari keramik, tidak ada yang memenuhi syarat. Hal itu disebabkan karena proses pencucian, tempat pengeringan, dan tempat penyimpanan alat makan tidak ada yang memenuhi syarat, walaupun kualitas air bersih pencuciannya sudah sesuai standar.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pudjarwoto Triatmodjo (2007) di beberapa Rumah Sakit di Jakarta, hasil yang diperoleh dari pemeriksaan mikrobiologis terhadap makanan dan minuman menunjukkan angka sebesar 21,1 % makanan dan minuman yang disajikan oleh rumah sakit untuk konsumsi para pasien maupun

personil rumah sakit tercemar oleh beberapa bakteri seperti *E. coli*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, *Proteus*, *Klebsiela*, dan jamur yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mustafiah Muis (2005) di RSUD. A. Makkasau Parepare, dan hasilnya ditemukan jumlah kuman pada alat makan plato sebanyak 3.624 (pagi), 5.048 (siang), dan 4.261 (malam), untuk alat makan piring lauk diperoleh sebanyak 503 (pagi), 645 (siang), dan 691 (malam), dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua peralatan makan di rumah sakit tersebut tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2006) di RSUD Lasinrang Pinrang, dari hasil uji laboratorium usap peralatan makan, diketahui tidak ada yang memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan dan minum seperti piring, sendok, gelas, dan cangkir, juga sanitasi peralatan masak hendaknya terbuat dari stainless steel (baja antikorasi). Karena Stainless Steel kuat dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi peluang bagi kuman untuk berkembang biak. Keterbatasan peralatan makan yang digunakan oleh pasien juga berpengaruh atau mempercepat pertumbuhan kuman sehingga menjadi sumber penularan penyakit diare. Suhu adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan bakteri/kuman, pada umumnya batas daerah suhu bagi kehidupan bakteri/kuman terletak antara 0<sup>o</sup> C dan 90<sup>o</sup> C, sehingga untuk masing-masing kuman dikenal nilai suhu

minimum, optimum, dan maksimum. Suhu minimum suatu bakteri/kuman ialah nilai paling rendah, dimana kegiatan bakteri masih berlangsung. Suhu optimum adalah nilai paling sesuai/baik untuk kehidupan bakteri/kuman. Suhu maksimum adalah nilai tertinggi yang masih dapat digunakan untuk aktivitas bakteri/kuman, tetapi pada tingkatan kegiatan fisiologi yang paling minimal (Suriawiria, 2011).



## **BAB VI PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 2-4 Agustus 2011 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Air bersih yang digunakan dalam proses pencucian yang berasal dari sumber air PDAM telah memenuhi syarat karena jumlah MPN Coliform yang ditemukan  $\leq 10/100$  ml sampel air perpipaan menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih, sedangkan untuk sumber air dari sumur bor tidak memenuhi syarat karena jumlah MPN Coliform yang ditemukan  $> 50/100$  ml sampel air.
2. Jumlah kuman yang ditemukan pada semua peralatan makan tidak ada yang memenuhi standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga
3. Dari hasil observasi diketahui bahwa cara pencucian peralatan makan tidak memenuhi syarat.
4. Kondisi tempat pengeringan peralatan makan tidak memenuhi syarat.
5. Kondisi tempat penyimpanan peralatan makannya tidak ada yang memenuhi syarat.

## ***B. Saran***

Setelah melakukan penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 2 - 4 Agustus 2011, peneliti menawarkan saran kepada pihak rumah sakit.

1. Untuk sumber air sumur bor, perlu dilakukan kaporisasi yaitu proses membersihkan air yang tercemar bakteri dengan menggunakan bahan kimia kaporit sebelum dipakai untuk segala keperluan rumah sakit.
2. Untuk mengurangi angka kuman pada peralatan makan dan minum, kualitas air bersih pencuciannya harus terhindar dari kontaminasi bakteri, selanjutnya cara pencucian, tempat pengeringan, serta tempat penyimpanan peralatan makan disesuaikan dengan standar Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga.
3. Cara pencucian peralatan makan harus lebih diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan standar pencucian peralatan makan di rumah sakit.
4. Untuk mengeringkan peralatan makan, hendaknya ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah.
5. Peralatan makan sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup agar terlindung dari jamahan tikus atau vektor, dan disimpan disesuaikan dengan jenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahnya

Anonim.2008.*Penjagaan Kesehatan*, Jakarta: Bhatara

\_\_\_\_\_.2004, *Elemen Penting Dalam Usaha Katering*,  
<http://www.republika.co.id/koran/>, diakses 20 Juni 2011

\_\_\_\_\_.2003.Buletin Epidemiologi Provinsi Sulawesi Selatan

Anwar dkk.2007.*Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Pusdiklat Depkes RI

Daud, A.2005. *Aspek Kesehatan Pencemaran Air*, Makassar: FKM Unhas

Departemen Kesehatan.2008.*Pedoman Sanitasi Rumah Sakit*,Pusdiknakes

\_\_\_\_\_.2009.*Bakteriologi Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan,

\_\_\_\_\_, Permenkes RI No.715/Menkes/SK/V/2003, *Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga*

\_\_\_\_\_, Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990, *Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih*

\_\_\_\_\_.2005.Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Effendi, I.2007.*Pencegahan Penyakit Menular*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara

Fardiaz.2002.*Mikrobiologi Pangan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ihsan,U.2003.*Studi Bakteriologis Peralatan Makan di kantin Jasa Boga Universitas Hasanuddin*, skripsi sarjana tak diterbitkan: FKM, Universitas Hasanuddin Makassar.

Lakare,C.2002.*Mikrobiologi Kedokteran I*, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Madjid, B.2000. *Mikrobiologi Medik I*, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Ni Made, M, *Air Minum Tidak Berarti Sehat*, (<http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 20 Juni 2011

- Noor, M, Muflikun, dkk.2003, *al-Lu'lu Wal Marjan*, Semarang: Toha Putra Group
- Marwah.2006.*Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan RSUD Lasinrang Pinrang*, Skripsi sarjana tak diterbitkan: FKM Universitas Hasanuddin Makassar
- Muis, M.2005.*Studi Tentang Pencucian dan Kondisi Bakteriologis Peralatan Makan di RSUD. A. Makassar Pare-Pare*. Skripsi sarjana tak diterbitkan, Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Makassar
- Notoatmodjo, S.2007. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_.2010.*Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.2011.*Profil RSKD Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar
- Puspita, S.2004.*Penelitian farmasi Komunikasi dan klinik*, Jakarta: Gajah Mada University Press
- Selomo M, Hidayat dan Haenur.2005.*Penuntun Praktikum Kesehatan Lingkungan*, Laboratorium Universitas Hasanuddin, Makassar
- Setiaji, B, “*Infeksi Rumah Sakit*” *Mengancam Pasien*, ([http://www.virgin\\_natural.com](http://www.virgin_natural.com)), diakses 7 Juli 2011
- Soemarsono, *Pengendalian Infeksi RS, Majalah Rumah Sakit*, 3, Juli-September 2008, halaman 9-15
- Stang.2008. *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Suparlan.2004.*Pedoman Pengantar Sanitasi Tempat- Tempat Umum dan Wisata*, Makassar
- Suriawiria, U.2001.*Pengantar Mikrobiologi Umum*, Bandung: Angkasa, *Bakteri Coli Pencemar Makanan dan Minuman*, (<http://www.pikiran-rakyat.com>), diakses pada tanggal 11 Juni 2011.
- Triatmodjo,P.2007.*Tinjauan Mikrobiologi Makanan, minuman dan Air pada beberapa Rumah sakit di Jakarta*, Cermin Dunia Kedokteran, infeksi Nosokomial II,83,maret 2008, hlm.37-40
- WHO.2005.*Penyakit Bawaan Makanan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC





## RIWAYAT PENULIS



**Ulfiah Muallifah Yunus** dilahirkan di Pinrang pada tanggal 14 November 1989, merupakan putri sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Drs. H. M. Yunus Jamadi M.Ag dan Hj. Aliyati Malik S. H. Dunia pendidikannya dimulai dari bangku TK di TK Rahmah Pinrang pada tahun 1994 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN Inpres Bertingkat Pinrang (1995-2001). Pada tahun 2004, penulis menyelesaikan studinya di MTsN Pinrang dengan peringkat ke-7 lulusan terbaik, dan melanjutkan studi di MAN Pinrang dan lulus pada tahun 2007. Saat sekolah, penulis aktif di berbagai organisasi seperti OSIS, PMR, dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja). Saat menduduki bangku

kelas 3, penulis sempat meraih beasiswa berprestasi dari Bank BRI dan didaulat menjadi duta Bank BRI.

Setelah lulus sekolah, penulis melanjutkan studi S1 di UIN Alauddin Makassar jurusan kesehatan masyarakat dan memilih peminatan kesehatan lingkungan. Pada saat kuliah, penulis aktif di organisasi HMJ Kesehatan Masyarakat periode 2008-2009.