

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU
TENTANG SENAM HAMIL DI RSIA SITI FATIMAH
MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
FITRIANI
70300107039
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 07 Juli 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FITRIANI

70300107039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar**” yang disusun oleh **Fitriani, NIM: 70300107039**, mahasiswa prodi Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar,

14 juli 2011 M

12 Sya’ban 1432 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Risnah, SKM.S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Sekretaris : Hj. St. Suriah Zen,S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Penguji I : Hasnah, S.SiT.,M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. A. Aderus, Lc.MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Diketahui Oleh:

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, MA.
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bersama dengan ini perkenankanlah penulis dengan penuh penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada Ayahanda Muhammad Nurtaka dan ibunda Nurwinah yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi, membiayai, dan mendoakan dengan segenap kemampuan tanpa pamrih dalam mewujudkan cita-cita penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT, MS. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi.
2. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


3. Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku pembimbing I dan Hj. Siti Suriah Zen, S.Kep, Ns, M. Kes, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan nasehatnya untuk membimbing penulis sejak awal dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. A. Aderus, Lc, MA, dan Hasnah, S. Sit, M.Kes. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Staf dan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan terkhusus pada prodi Keperawatan.
6. Dra. Nuraeni. S yang telah banyak membantu sampai penyusunan skripsi.
7. Kepada pengelola dan staf RSIA Siti Fatimah Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data demi penyempurnaan penulisan.
8. Keluarga serta sepupu-sepupuku yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga penulis tetap semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Ilmu Kesehatan yang turut membantu memberikan dorongan, motivasi dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Makassar, 07 Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	1
D. Manfaat Penelitian	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan	5
B. Tinjauan Umum Tentang Senam Hamil	7
C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan	7
D. Tinjauan Umum Tentang Sikap	18
BAB III KERANGKA KONSEP	26
A. Kerangka Konsep Penelitian	30
B. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif	35

BAB IV METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Alur Penelitian	38
E. Pengumpulan Data	38
F. Pengolahan Data	41
G. Teknik Analisa Data.....	42
H. Etika Penelitian	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	46
.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dan Pendidikan Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode 16 Mei-09 Juni 2011	47
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode 16 Mei-09 Juni 2011.....	48
Diagram 5.3 Diagram Presentase Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode 16 Mei-09 Juni 2011	48
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Hamil Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar	49
Diagram 5.5 Diagram Presentase Gambaran Sikap Ibu Hamil Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode 16 Mei-09 Juni 2011.....	49

ABSTRAK

Nama : Fitriani
Nim : 70300107039
Judul Skripsi : **Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar**
Pembimbing I : Ns. Risnah, SKM. S.Kep. M.Kes
Pembimbing II : Ns. Hj. Siti Suriah Zen, S.Kep. M.Kes

Kehamilan adalah hasil pertemuan antara sel telur dan sel spermatozoa (konsepsi) yang diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Jumlah ibu hamil pada tahun 2009, dari priode Januari sampai Desember sebanyak 4.250 orang atau sebanyak (55 %), tetapi yang melakukan senam hamil pada tahun 2009 dari priode Januari sampai Desember sebanyak 62 orang. Dan pada tahun 2010 jumlah ibu hamil dari priode Januari sampai November sebanyak 3.476 orang atau sebanyak (45 %). Dalam melaksanakan senam hamil, yang paling utama harus dibarengi dengan pengetahuan dan sikap, karena tanpa pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang, tidak dapat melakukan sesuatu.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah “ Bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar”

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar.

Jenis Penelitian adalah deskriptif. Penarikan sampel dengan cara *purposive sampling* dan sebagai responden adalah ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan trimester III. Untuk Pengumpulan data penulis menggunakan kuisisioner. Data yang dikumpulkan dianalisa, dan ditabulasikan serta disajikan dalam bentuk grafik disertai penjelasan. Untuk mengukur hasil penelitian menggunakan skala Guttman dan sikap menggunakan skala Likert.

Hasil dari data ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar, baik sebanyak 48 (89%) dan yang kurang sebanyak 6 (11%), sedangkan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar, baik sebanyak 54 (100%) dan yang kurang 0 (0%).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Semua ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan trimester III yang menjadi responden di RSIA Siti Fatimah Makassar memiliki pengetahuan dan sikap yang baik tentang senam hamil.

M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan adalah hasil pertemuan antara sel telur dan sel spermatozoa (konsepsi) yang diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis (Mitayani, 2009 : 2). Dan kehamilan merupakan saat yang menyenangkan dan dinanti-nanti, tetapi juga dapat menjadi kegelisahan dan keprihatinan. Untuk menghindari kegelisahan dan keprihatinan dalam menghadapi persalinan, maka dapat dilakukan suatu program kebugaran bagi ibu hamil, yaitu senam hamil.

Senam hamil adalah program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil (Muftilah, 2009:55). Latihan fisik atau senam hamil dan kebugaran selama hamil dan sesudahnya patut mendapat perhatian khusus. Karena tubuh berkembang dan berat badan pun akan bertambah, latihan yang teratur membantu memelihara kesehatan dan kebugaran bahkan melakukan program kebugaran pada pertengahan usia kehamilan biasa memberikan manfaat yang baik.

Latihan yang benar melembutkan dan memperkuat otot-otot. Perubahan terjadi karena dipengaruhi oleh kehamilan. Latihan-latihan dasar berguna untuk tulang panggul, perut dan punggung bawah. Latihan juga membantu memelihara pernapasan, sirkulasi darah dan gerakan tubuh yang baik. Latihan senam kebugaran pra lahir meredakan

ketidaknyamanan dalam kehamilan, dan membantu menyiapkan tubuh saat melahirkan serta meningkatkan kesegaran emosi.

Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar bagi negara-negara berkembang. Menurut data statistik yang dikeluarkan *World Health Organization* (WHO) sebagai badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah bidang kesehatan, tercatat Angka Kematian Ibu (AKI) dalam kehamilan dan persalinan di dunia mencapai 585.000 jiwa setiap tahun. Data dari BKKBN, 2007, WHO juga melaporkan, sekitar (80 %) kematian maternal merupakan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan. Menurut Depkes RI, 2007 bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tetap tinggi di kawasan ASEAN walaupun sudah terjadi penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) menjadi 248 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2007. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) ini tidak terlepas dari masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan yaitu mencapai (16,8 %) .Disisi lain masih banyak ditemukan kahamilan yang tidak ideal (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu dekat), yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu atau lebih dikenal dengan “7T”. Saat ini di Indonesia, ibu hamil dengan resiko tinggi berkaitan dengan kehamilan 7T sebesar (22,4 %) (Bejocommunity, 2010).

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2009 AKI di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 390 per 100.000

kelahiran hidup, dan menurut, Astriani, 2009 melakukan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) AKI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 adalah 20 orang dengan jumlah kelahiran hidup 24.176 orang (Bejocommunity, 2010) Menurut Ayudea, 2010. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jateng yang menyebutkan bahwa pada tahun 2008 AKI mencapai 114,42/100.000 kelahiran. Angka tersebut masih berada di atas target nasional yakni sebesar 102/100.000 kelahiran.

Menurut Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tentang Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sebanyak 133 orang atau 101,56 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang atau 78,84 per 100.000 KH. Kematian ibu maternal tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19 %), kematian ibu bersalin (46 %), dan kematian ibu nifas (35 %) (Profil Kesehatan Sul-Sel 2009).

Menurut David Januarahmawati, dalam Primadi, 1998. Latihan senam hamil merupakan suatu yang masih baru di kalangan penduduk Indonesia. Mungkin bagi masyarakat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Latihan senam hamil ini bukanlah suatu hal yang aneh, tetapi tidak berarti semuanya mengerti dan menyadari

bahwa latihan senam hamil ini berguna bagi wanita hamil. Menurut David (2008) dalam Hanton (2001) menjelaskan bahwa senam hamil akan memberikan suatu produk kehamilan atau *outcome* persalinan yang lebih baik, dibandingkan pada ibu-ibu hamil yang tidak melakukan senam hamil. Kegunaan senam hamil dilaporkan akan mengurangi terjadinya berat badan bayi lahir rendah, adanya penurunan kelainan denyut jantung, tali pusat dan mekonium, penurunan penggunaan tenaga, berkurangnya rasa sakit, mengurangi terjadinya persalinan prematur, mengurangi insiden operasi *section caesar*, serta memperbaiki skor Apgar dan psikomotor janin.

Berdasarkan laporan ilmiah dari *American Academy of Family Physician*, AS, kegiatan fisik yang paling tepat untuk wanita hamil adalah yang tidak menahan beban perutnya, seperti renang dan bersepeda. Berjalan dan senam hamil adalah pilihan yang tepat, terutama bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan (Anonim, 2006). Hasil penelitian tahun 1989 yang dimuat dalam *American Journal of Obstetric and Gynecology*, menunjukkan ibu hamil yang melakukan kegiatan senam cukup sering dan teratur selama masa tiga bulan (trimester) terakhir, ternyata mengalami persalinan yang tidak terlalu terasa sakit dibandingkan dengan persalinan ibu hamil yang tidak melakukan kegiatan senam selama masa kehamilan. Hal ini terjadi karena peningkatan kadar hormon endorfin dalam tubuh sewaktu senam, yang secara alami berfungsi sebagai penahan rasa sakit (David, 2008).

Khusus untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Jumlah ibu hamil pada tahun 2009, dari priode Januari sampai Desember sebanyak 4.250 orang atau sebanyak (55 %) , tetapi yang melakukan senam hamil pada tahun 2009 dari priode Januari sampai Desember sebanyak 62 orang. Dan pada tahun 2010 jumlah ibu hamil dari priode Januari sampai November sebanyak 3.476 orang atau sebanyak (45 %) . Dalam melaksanakan senam hamil, yang paling utama harus dibarengi dengan pengetahuan dan sikap, karena tanpa pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang, tidak dapat melakukan sesuatu.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana Gambaran pengetahuan ibu tentang senam hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar?
2. Bagaimana Gambaran sikap ibu tentang senam hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Menggambarkan pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di Rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus:

- a. Menggambarkan pengetahuan ibu tentang senam hamil.
- b. Menggambarkan sikap ibu tentang senam hamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Pendidikan

Salah satu bahan informasi guna memperluas wawasan dan perkembangan ilmu keperawatan, khususnya di bidang keperawatan maternitas dan menjadi salah satu bacaan.

2. Untuk Institusi

Sebagai bahan masukan mengenai gambaran sikap dan pengetahuan ibu tentang senam hamil. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu yang dapat menambah pengetahuan. Dapat dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah untuk peningkatan pelayanan keperawatan dan untuk merangsang minat peneliti selanjutnya.

3. Untuk Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.

4. Untuk Masyarakat

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan ibu tentang senam hamil dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah pertemuan sel telur dengan sel spermatozoa (konsepsi) yang diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis (Mitayani, 2009: 2).

Kehamilan matur (cukup bulan) berlangsung kira-kira 40 minggu (280 hari) dan tidak lebih dari 43 minggu (300 hari). Kehamilan yang berlangsung antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur, sedangkan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur.

Menurut usia kehamilan, kehamilan dibagi menjadi:

- a. Kehamilan trimester pertama; 0-14 minggu
- b. Kehamilan trimester kedua; 14-28 minggu
- c. Kehamilan trimester ketiga; 28-42 minggu

(Mansjoer, Arif, 2000: 253).

Kehamilan normal berlangsung selama 37-40 minggu, dan proses kejadian manusia sebagaimana disebutkan sejalan dengan yang disebutkan dalam QS. Al- Mu'Minuun/23:12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣١﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ...

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain (Departemen Agama, RI.2005:257).

Ayat tersebut dijelaskan dengan rinci dalam Hadis Rasulullah

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ (رواه البخارى)

Artinya:

Manusia disempurnakan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging (HR. Bukhari)

Penciptaan manusia itu melalui beberapa proses, bukan saja dari pertemuan antara bapak dan ibu tapi harus menunggu dirinya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian selama 40 hari darah berubah menjadi daging, kemudian selama 40 hari berubah menjadi tulang belulang yang dibungkus oleh daging, kemudian selama 40 hari berikutnya mengalami proses sampai manusia ditiupkan roh kepadanya, dengan maha suci Allah sebagai pencipta makhluk berupa manusia.

Selama 160 hari atau selama 16 minggu (4 bulan) bentuk kepala masih dominan, wajah menyerupai manusia, pada pemeriksaan kasar, mata, telinga, dan hidung mulai menyerupai bentuk sebenarnya, perbandingan lengan-kaki sesuai, muncul rambut pada bagian kepala.

Usia kehamilan 20 minggu verniks kaseosa muncul, lanugo muncul, tungkai sangat bertambah panjang, mulai terlihat kelenjar sebacea, hidung dan telinga membentuk tulang, secara kasar otak terbentuk, dan gerakan janin cukup kuat untuk dapat dirasakan ibu.

Kehamilan 24 minggu tubuh janin menjadi langsing, tetapi dengan perbandingan sesuai, kulit menjadi merah dan berkeriput, terdapat verniks kaseosa, pembentukan kelenjar keringat, pembentukan darah meningkat dalam sum-sum tulang, dapat mendengar. Usia 28 minggu badan langsing, keriput berkurang, dan berwarna merah, terbentuk kuku, kelopak mata terbuka kembali, lapisan retina selesai dibentuk, dapat menerima cahaya, pupil dapat bereaksi terhadap cahaya.

Kehamilan 30-31 minggu lemak subkutan mulai terkumpul, tampak lebih bulat, kulit merah muda dan licin, mengambil posisi persalinan. Dapat menengok ke samping, terdapat rasa kecap, sadar akan suara dari luar tubuh ibu, dan testis turun ke dalam skrotum. Usia kehamilan 36 minggu kulit janin berwarna merah muda, tubuh bulat, lanugo menghilang di seluruh tubuh, tubuh biasanya gemuk, dapat membalik dan mengangkat kepala.

Pada usia kehamilan 40 minggu kulit halus dan berwarna merah muda, verniks kaseosa sedikit, rambut sedang atau banyak, lanugo hanya pada bahu dan tubuh bagian atas saja, tampak tulang rawan hidung dan cuping hidung, gerakan aktif dan perlahan, tonus baik, dapat mengangkat kepala, percabangan paru-paru, siklus tidur- bangun teratur diselingi priode bangun, testis di dalam skrotum, labia mayora berkembang baik (Bobak. 2004: 78-84).

Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Dalam kehamilan dapat terjadi banyak gestasi (misalnya, dalam kasus kembar, atau triplet). Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravid, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0. Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari perkembangan janin. Triwulan pertama membawa resiko tertinggi keguguran (kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal 'viabilitas', yang berarti janin dapat

tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.

(Rhynaditya. 2010)

2. Fisiologi Kehamilan

Beberapa perubahan fisiologis yang timbul selama masa hamil dikenal sebagai tanda kehamilan. Ada tiga kategori, presumsi, yaitu perubahan yang dirasakan wanita (misalnya, amenore, keletihan, perubahan payudara); kemungkinan, yaitu perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa (misalnya, tanda Heger, ballotement, tes kehamilan; dan pasti (misalnya, ultrasonografi, bunyi denyut jantung janin) (Bobak, 2004: 104).

Peristiwa prinsip terjadinya kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Pembuahan / fertilisasi: bertemunya sel telur / ovum wanita dengan sel benih spermatozoa pria.
- b. Pembelahan sel (zigot) hasil pembuahan tersebut.
- c. Nidasi / implantasi zigot tersebut pada dinding saluran reproduksi (pada keadaan normal : implantasi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri).
- d. Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu baru.

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon: estrogen, progesteron, human chorionic gonadotropin, hormon somatomammotropin, prolaktin. Human chorionic gonadotropin (hCG) adalah hormon aktif khusus yang berperan selama kehamilan, berfluktuasi kadarnya selama kehamilan.

Terjadi perubahan juga pada anatomi dan fisiologi organ-organ sistem reproduksi dan organ-organ sistem tubuh lainnya yang dipengaruhi terutama oleh perubahan keseimbangan hormonal tersebut.

Perubahan Pada Organ-Organ Sistem Reproduksi

1. Uterus

Tumbuh membesar primer, maupun sekunder akibat pertumbuhan isi konsepsi intrauterine Estrogen menyebabkan hyperplasia jaringan, progesteron berperan untuk elastisitas kelenturan uterus. Taksiran kasar pembesaran uterus pada perabaan tinggi fundus:

- a. Tidak hamil normal : sebesar telur ayam (+ 30 g)
- b. Kehamilan 8 minggu : sebesar telur bebek
- c. Kehamilan 12 minggu : sebesar telur angsa
- d. Kehamilan 16 minggu : pertengahan simfisis-pusat
- e. Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat
- f. Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat
- g. Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xyphoid
- h. Kehamilan 36-42 minggu : 3 sampai 1 jari bawah xyphoid

Ismus uteri, bagian dari serviks, batas anatomik menjadi sulit ditentukan, pada kehamilan trimester 1 memanjang dan lebih kuat. Pada kehamilan 16 minggu menjadi satu bagian dengan korpus, dan pada kehamilan di atas 32 minggu segmen bawah uterus. Vaskularisasi sedikit, lapisan muscular tipis, mudah ruptur, kontraksi

minimal berbahaya jika lemah, dapat ruptur, mengancam nyawa janin dan nyawa ibu. Serviks uteri mengalami hipervaskularisasi akibat stimulus estrogen dan perlunakan akibat progesteron tanda heger warna menjadi livide kebiruan. Sekresi lender serviks meningkat pada kehamilan memberikan gejala keputihan.

2. Vagina / vulva

Terjadi hipervaskularisasi akibat pengaruh estrogen dan progesteron, warna merah kebiruan (tanda Chadwick).

3. Ovarium

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. Selama kehamilan ovarium tenang beristirahat. Tidak terjadi pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi.

4. Payudara

Akibat pengaruh estrogen terjadi hiperplasia sistem duktus dan jaringan interstisial payudara. Hormon laktogenik plasenta diantaranya somatomammotropin menyebabkan hipertropi dan pertambahan sel-sel asinus payudara, serta meningkatkan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, laktoglobulin, sel-sel lemak, kolostrum. Mammae membesar dan tegang, terjadi hiperpigmentasi kulit serta hipertropi kelenjar Montgomery, terutama daerah areola melanofar. Puting susu membesar dan menonjol.

Peningkatan Berat Badan Selama Hamil

Normal berat badan meningkat sekitar 6-16 kg, terutama dari pertumbuhan isi konsepsi dan volume dari berbagai organ/cairan intrauterin. Berat janin + 2,5-3,5 kg, berat uterus + 1,0 kg, penambahan volume sirkulasi maternal + 1,5 kg, pertumbuhan mammae + 1 kg, penumpukan cairan interstisial di pelvis dan ekstremitas + 1,0-1,5 kg.

5. Sistem respirasi

Kebutuhan oksigen meningkat sampai (20 %), selain itu diafragma juga terdorong ke cranial terjadi hiperventilasi dangkal (20-24x/menit) akibat kompliansi dada (chest compliance) menurun. Volume tidal meningkat, volume residu paru (functional residual capacity) menurun. Kapasitas vital menurun.

Estrogen dan Hcg meningkat dengan efek samping mual dan muntah-muntah, selain itu terjadi juga perubahan peristaltik dengan gejala sering kembung, konstipasi, lebih sering lapar / perasaan ingin makan terus (mengidam), juga akibat peningkatan asam lambung. Pada keadaan patologi tertentu dapat terjadi muntah-muntah banyak sampai lebih dari 10 kali per hari (hiperemesis gravidarum).

6. Sistem sirkulasi / kardiovaskuler

Perubahan fisiologi pada kehamilan normal, yang terutama adalah perubahan hemodinamik maternal, meliputi:

- a. Retensi cairan, bertambahnya beban volume dan curah jantung relatif.
- b. Anemia akibat pengaruh hormon, tahanan perifer vascular menurun.
- c. Tekanan darah arterial menurun.
- d. Curah jantung bertambah 30-50 %, maksimal akhir trimester I, menetap sampai akhir kehamilan.
- e. Volume darah maternal keseluruhan bertambah sampai 50 %.
- f. Volume plasma bertambah lebih cepat pada awal kehamilan kemudian bertambah secara perlahan sampai akhir kehamilan.

Pada trimester pertama, terjadi:

- a. Penambahan curah jantung, volume plasma dan volume cairan ekstraseluler, disertai peningkatan aliran plasma ginjal dan laju filtrasi glomerulus.
- b. Penambahan / retensi air dan natrium yang dapat ditukar di dalam tubuh, peningkatan TBW / total *bodywater*.
- c. Akibatnya terjadi aktivasi sistem rennin-angiotensin dan penurunan ambang osmotik untuk pelepasan mediator vasopressin dan stimulasi dahaga.
- d. Akibatnya pula terjadi penurunan konsentrasi natrium dalam plasma dan penurunan osmolalitas plasma, sehingga terjadi edema pada (80 %) wanita yang hamil.

Terjadi peningkatan volume plasma 25 % sampai dengan 45 % dengan jumlah eritrosit meningkat 20 sampai 405. Retensi perifer juga menurun, sering tampak sebagai varises tungkai. Leukosit meningkat sampai 15.000/mm³, akibat reaksi antigen-antibodi fisiologik yang terjadi pada kehamilan. Infeksi dicurigai bila leukosit melebihi 15.000/mm³. Trombosit meningkat sampai 300.000-600.000/mm³.

Tromboplastin penting untuk hemostasis yang baik pada kehamilan dan persalinan. Fibrinogen juga meningkat 350-750 mg/dl (normal 250-350 mg/dl). Laju endap darah meningkat. Protein total meningkat, namun rasio albumin-globulin menurun karena terjadi penurunan albumin alfa-1, alfa-2 dan beta diikuti peningkatan globulin alfa-1-alfa-2 dan faktor-faktor pembekuan meningkat. Metabolisme basal metabolik rate meningkat sampai 15 persen, terjadi juga hipertropi tiroid. Kebutuhan karbohidrat meningkat sampai 2300 kal/hari (hamil) dan 2800 kal/hari (menyusui). Kebutuhan protein 1 g/kgbb/hari untuk menunjang pertumbuhan janin. Kadar kolestrol plasma meningkat sampai 300 g/100 ml. Kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, cuprum meningkat. Ferrum dibutuhkan sampai kadar 800 mg, untuk pembentukan hemoglobin. Khusus untuk metabolisme karbohidrat, pada kehamilan normal, terjadi kadar glukosa plasma ibu yang lebih rendah secara bermakna:

- a. Pengambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat.
- b. Produksi glukosa dari hati menurun.
- c. Produksi alanin (salah satu precursor glukoneogenesis) menurun.
- d. Aktifitas ekskresi ginjal meningkat.
- e. Efek hormon-hormon gestasional (human placental lactogen, hormon-hormon plasenta lainnya).
- f. Ovarium, hipofisis, pankreas, adrenal, growth faktor, dsb). Selain itu terjadi juga perubahan metabolisme lemak dan asam amino
- g. Terjadi juga peningkatan aktifitas enzim-enzim metabolisme lemak dan asam amino. Terjadi juga peningkatan aktifitas enzim-enzim metabolisme pada umumnya.

7. Traktus urinarius

Akibat pengaruh estrogen dan progesteron. Kencing lebih sering (poliuria), laju Ureter membesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun filtrasi meningkat sampai (60 % -150 %). Dinding saluran kemih dapat tertekan oleh pembesaran uterus menyebabkan hidroureter dan mungkin hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, urea, dan asam urat dalam darah mungkin menurun namun hal ini dianggap normal.

8. Kulit

Peningkatan aktifitas melanophore stimulating hormon menyebabkan perubahan berupa hiperpigmentasi pada wajah (kloasma gravidarum), payudara, linea alba (linea grisea), striae lividae pada perut, dsb.

9. Perubahan psikis

Sikap penerimaan ibu terhadap keadaan hamilnya, sangat mempengaruhi juga kesehatan keadaan umum ibu serta keadaan janin dalam kehamilannya. Umumnya kehamilan yang diinginkan akan disambut dengan sikap gembira, diiringi dengan pola makan, perawatan tubuh dan upaya memeriksakan diri secara teratur dengan baik. Kadang timbul gejala yang lazim disebut "ngidam", yaitu keinginan terhadap hal-hal tertentu yang tidak seperti biasanya (misalnya jenis makanan tertentu, tapi mungkin juga hal-hal lain). Tetapi kehamilan yang tidak diinginkan, kemungkinan akan disambut dengan sikap yang tidak mendukung, napsu makan menurun, tidak mau memeriksakan kehamilannya (Harnawatia.2008).

B. Tinjauan Umum Tentang Senam Hamil

1. Pengertian Senam Hamil

Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil, secara fisik atau mental, pada persalinan cepat, aman dan spontan.

Sebelum memulai senam hamil, lakukan dulu gerakan pemanasan sehingga peredaran darah dalam tubuh akan meningkat dan oksigen yang diangkut ke otot-otot dan jaringan tubuh bertambah banyak, serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejang/luka karena telah disiapkan sebelumnya untuk melakukan gerakan yang lebih aktif (Evariniy, 2008).

2. Tujuan Senam Hamil

- a. Persalinan yang fisiologis (alami) dengan ibu dan bayi yang sehat.
- b. Persiapan mental dan fisik untuk ibu hamil.
- c. Kontraksi dengan baik, ritmis dan kuat pada segmen bawah : rahim, serviks, otot-otot dasar panggul.
- d. Relaksasi.
- e. Informasi kesehatan (termasuk hygiene) tentang kehamilan kepada ibu hamil, suami/keluarga atau masyarakat.

Adapun tujuan senam hamil secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan sirkulasi, khususnya aliran balik vena.
- b. Untuk meningkatkan dan memperbaiki tonus otot menghadapi kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
- c. Mengencangkan korset abdomen alamiah, mempertahankan stabilitas panggul dan mencegah serta menghilangkan sakit punggung (Eileen.Brayshaw, 2007.:126-128).

Dilihat dari penjelasan di atas tentang tujuan Senam Hamil maka dapat disimpulkan bahwa Senam Hamil bertujuan untuk memberi dorongan serta melatih jasmani dan rohani dari ibu secara bertahap agar

ibu dapat menghadapi persalinan dengan tenang, sehingga proses kehamilan dapat berjalan dengan lancar dan mudah.

3. Indikasi

- a. Semua kasus kehamilan yang sehat
- b. Usia kehamilan 4-6 bulan dan keluhan-keluhan sudah berkurang atau hilang. Tidak dimulai saat hamil lebih dari 8 bulan (kurang bermanfaat).

4. Kontraindikasi

- a. Anemia gravidarum
- b. Hyperemesis gravidarum
- c. Kehamilan ganda
- d. Sesak nafas
- e. Tekanan darah tinggi
- f. Nyeri pinggang, pubis, dada
- g. Tidak tahan dengan tempat panas atau lembab
- h. Mola hydatidosa
- i. Perdarahan pada kehamilan
- j. Kelainan jantung
- k. PEB (Pre eklamsia berat) (Mufdilah, 2009:55-56).

5. Manfaat Senam Hamil

Senam hamil bukan merupakan keharusan. Namun dengan melakukan senam hamil akan banyak memberi manfaat dalam membantu kelancaran proses persalinan antara lain dapat melatih

pernafasan dan relaksasi, menguatkan otot-otot panggul dan perut, serta melatih cara mengejan yang benar. Kesiapan ini merupakan bekal penting bagi calon ibu saat persalinan.

Senam hamil pada kehamilan normal atas nasehat dokter atau bidan. Dapat dimulai pada kehamilan kurang lebih 16-38 minggu. Ibu dapat mengikuti kelas senam hamil yang disediakan di fasilitas kesehatan dengan instruktur yang bersertifikat. Pelaksanaan senam hamil sedikitnya seminggu sekali dan menggunakan pakaian yang sesuai dan longgar. Lakukan selalu pemanasan dan pendinginan setiap kali senam. Intensitas senam harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Bila di lantai gunakan kasur atau matras saat melakukan senam. Jangan mendadak berdiri saat usai senam, tetapi lakukan secara perlahan untuk menghindari pusing (Salmah, 2006:117-118).

Mayoritas orang tua yang menantikan kelahiran anaknya akan mengikuti kelas antenatal dan bukan menjadi pasien pribadi dari fisioterapi (Farrer, Helen, 2001:96).

Meskipun secara fisik segar, belum menjamin persalinan yang mudah, karena itu latihan dapat memberikan stamina yang lebih baik untuk menanggulangi proses kehamilan yang lama dan sulit. Sebuah studi mendapati bahwa kaum wanita yang melakukan latihan yang cukup dan teratur selama trimester terakhir merasakan proses persalinan mereka tidak begitu sakit dibandingkan wanita yang tidak melakukan latihan ringan. Lebih lanjut, wanita yang melakukan latihan dan senam ringan

menghasilkan tingkat endorphin (zat-zat dalam tubuh yang mengurangi rasa sakit secara alamiah) yang lebih tinggi.

Latihan dan senam ringan ini untuk menjaga otot perut agar lembut dan kuat dan mengencangkan otot punggung bawah. Jumlah dan jenis latihan yang paling baik selama hamil tergantung pada kesehatan ibu, tingkat kebugaran dan kebiasaan aktifitas. Perubahan-perubahan fisik selama hamil secara langsung mempengaruhi toleransi untuk latihan. Perubahan-perubahan hormon menyebabkan ikatan sendi tulang mengendor dan tulang-tulang sendi menjadi giat. Pusat gaya berat berubah karena adanya pembesaran perut. Tingkat denyut jantung makin cepat karena adanya perubahan pada sistem pembuluh darah pada jantung dan suhu badan serta tingkat metabolisme semakin tinggi. (Sunarni, ME. 2007: 95-103)

Latihan yang teratur dan memadai selama hamil menjaga irama kekuatan dan ketahanan otot. Latihan juga melindungi rasa sakit pada punggung dan berdampak positif pada tingkat energi, emosi dan gambaran diri. Jika ibu tidak punya komplikasi kehamilan, seperti rasa sakit ketika latihan, hipertensi yang mempengaruhi kehamilan (*pregnancy-induced hypertension-PIH*) ataupun melahirkan prematur biasa diteruskan dengan latihan atau gerak badan yang ringan. (Sunarni, ME, 2007:103-104).

Senam kita tahu banyak memberikan manfaat yang positif bagi kesehatan tubuh. Selain untuk membuat badan kita sehat, juga membuat

kita selalu merasa segar, terhindar dari sakit-sakit persendian dan pegal. Dewasa ini, juga sudah ada senam yang diperuntukkan oleh ibu hamil yang ingin menjaga kondisi tubuhnya yang sedikit demi sedikit mulai berubah, dikarenakan kehamilan yang semakin membesar. Kondisi kehamilan yang semakin membesar tentu membuat ibu-ibu merasa cepat lelah, sakit punggung, pinggang, dan bahkan mengalami pembengkakan di seluruh tubuh terutama kaki. Oleh sebab itu saat ini di rumah sakit bersalin menyediakan fasilitas senam hamil yang dapat diikuti oleh ibu-ibu hamil. Tapi sebelum mengikuti senam hamil ini sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter apakah kondisi ibu baik untuk mengikuti senam hamil atau tidak.

Manfaat secara umum yang didapat dari senam hamil diantaranya:

- a. Melatih pernafasan agar ibu dapat bernafas dengan baik sehingga dapat memberi oksigen yang cukup bagi bayi di kandungan.
- b. Mengendurkan setiap sendi-sendi yang kaku dan sakit akibat bertambahnya beban pada ibu hamil.
- c. Merenggangkan tekanan pada pinggul sehingga pinggul menjadi relaks dan tidak nyeri.
- d. Dapat menenangkan hati dan pikiran sehingga tubuh tidak stres dan bayi juga tidak stres.
- e. Membantu mengatasi perasaan sakit dan panik saat menjelang persalinan.

f. Memudahkan persalinan normal sehingga tidak menimbulkan rasa sakit yang amat sangat, karena ibu sudah dapat melakukan pernapasan untuk mengejan dengan baik (Myclevertblog, 2009).

Senam hamil memberikan banyak manfaat sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran. Maryam ibu Nabi Isa yang hamil dan akan melahirkan, Allah menganjurkan untuk jalan, jongkok, shalat, dan menyuruh memegang pohon kurma dan menggoyangkannya sampai buahnya jatuh, kemudian menganjurkan untuk dimakan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Maryam/ 19:25

وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَنِئًا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (Departemen Agama, RI: 469).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Senam hamil pada kehamilan normal atas nasehat dokter atau bidan dapat dimulai pada kehamilan kurang lebih 16-38 minggu, Ibu dapat mengikuti kelas senam hamil yang disediakan di fasilitas kesehatan dengan instruktur yang bersertifikat. Pelaksanaan sanam hamil sedikitnya seminggu sekali dan menggunakan pakaian yang sesuai dan longgar. Lakukan selalu pemanasan dan pendinginan setiap kali senam. Intensitas senam harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Bila di lantai gunakan kasur atau matras saat melakukan senam. Jangan mendadak berdiri saat

usai senam. tetapi lakukan secara perlahan untuk menghindari pusing
(Salmah, 2006: 117-118).


6. Pelaksanaan senam hamil dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 10.1 Posisi awal: duduk.


iki

a. Duduk di tempat tidur, lantai, atau kursi dengan kaki diregangkan kearah depan dan ditopang.




Gambar 10.2 Posisi awal: merangkak.

b. Sikap merangkak, jarak antara kedua tangan sama dengan jarak antara kedua bahu. Keempat anggota tubuh tegak lurus pada lantai dengan badan sejajar lantai. Lakukan gerakan ini: Tundukkan kepala, lihat perut bagian bawah dan pinggang diangkat sambil mengempiskan perut dan mengerutkan lubang anus.




Gambar 10.3 Posisi awal: berbaring miring.

- c. Berbaring miring, kedua lutut dan kedua lengan ditekuk, bawah kepala diberi bantal, demikian juga bawah perut agar perut tidak menggantung. Tutup mata, tenang, atur nafas dengan berirama.



- d. Duduk: Dengan tegap pada sebuah kursi makan dengan kaki dipijakkan ke lantai. Letakkan tangan pada abdomen di bawah umbilikus dengan jari mengarah ke garis tengah tubuh.



- e. Berdiri tegap dengan berat badan tepat berada di kedua kaki.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan Merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Sifat dasar manusia adalah keingintahuan manusia tersebut menyebabkan manusia melakukan upaya-upaya. Serangkaian pengalaman selama proses interaksi

dengan lingkungannya menghasilkan suatu pengetahuan bagi orang tersebut (Notoatmodjo,1993)

Pengetahuan diperoleh dari hasil tahu manusia setelah melakukan pengindraan terhadap suatu objek pengindraan terjadi melalui panca indra, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba, sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmojo, Soekidjo. 2003: 121

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengetahuan atau tahu adalah mengerti setelah melihat, menyaksikan, mengalami, atau diajar. (Notoatdmojo,1993)

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif (Notoadmojo, 2003: 121-124) mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk melakukan atau menggabungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, Soekidjo. 2003:121-124).

Menurut Notoadmodjo (2003:122) pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin kita ketahui atau pengukuran dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut diatas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh pengetahuan seseorang.

1. Pengukuran Tingkat Pembelajaran

2. Usia

Usia dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin tua usia seseorang tingkat kemampua dan kematangan seseorang akan lebih tinggi baik dari cara berfikir maupun dalam segi penerimaan informasi.

3. Jenis kelamin

Jenis kelamin dikatakan dapat mempengaruhi pengetahuan, terutama berkaitan dengan perilaku model laki dan perempuan. Individu melakukan modeling sesuai dengan jenis kelaminnya.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga lebih banyak pula pengetahuan yang ia dapatkan.



5. Intelegensi

Pada prinsipnya pengetahuan kemampuan penyesuaian diri dan cara-cara pengambilan keputusan individu yang berintelegensi tinggi atau banyak berpartisipasi dan lebih cepat, dan tepat dalam keputusan.

6. Status sosial ekonomi

Status ekonomi berpengaruh terhadap tingkah lakunya, yang berada dari keluarga mampu atau sosial ekonominya tinggi dimungkinkan memiliki sikap positif memandang masa depan. (Notoatmodjo, 2003).

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu (Bakhtiar Amsal.2007: 85).

D. Tinjauan Umum Tentang Sikap

Sikap (attitudes) ialah sesuatu yang kompleks, dan biasa didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan yang evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian-penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa (Robbins,1989). Sikap yang kompleks ini dapat lebih mudah dimengerti dengan mengenal adanya tiga komponen yang

berbeda dalam setiap sikap tertentu, yaitu komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan perilaku (Muchlas, Makmuri. 2008: 151).

Sikap atau “attitude” digunakan untuk menunjuk status mental individu. Sikap selalu diarahkan kepada sesuatu hal atau objek tertentu yang sifatnya masih tertutup. Oleh karena itu, manifestasi sikap tidak langsung dapat dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan dari perilaku yang tertutup tersebut. Disamping sifat yang tertutup, sikap juga bersifat sosial, dalam arti bahwa sikap kita hendaknya dapat beradaptasi dengan orang lain. Sikap menuntun perilaku kita sehingga kita akan bertindak sesuai dengan sikap yang kita ekspresikan. Kesadaran individu untuk menentukan tingkah laku nyata dan perilaku yang terjadi, itulah yang dimaksud dengan sikap (Sunary, 2004: 195-196)

Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai obyek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Ketika saya mengatakan “saya menyukai pekerjaan saya”, saya mengungkapkan sikap saya mengenai pekerjaan. Istilah sikap pada hakekatnya merujuk kebagian afektif (Stephen P. Robbins, 2007: 93).

Sikap mengandung aspek evaluatif; artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap timbul dari pengalaman; tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Sikap tidak berarti sendiri, melainkan senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk dan dapat dipelajari. Sebagian

besar ahli psikologi sosial berpendapat bahwa sikap terbentuk dari pengalaman, melalui proses belajar. Pandangan ini mempunyai dampak terapan yaitu, bahwa berdasarkan pendapat ini, biasa disusun berbagai upaya (pendidikan, pelatihan, komunikasi, penerangan, dan sebagainya) untuk mengubah sikap seseorang (Sabur.Alex,Drs,M.si. 2003: 362).

Menurut Notoatmodjo S.1997, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.

Menurut Azwar Saifuddin (1995) bahwa sikap memiliki tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yang ketiganya saling menunjang, yaitu: komponen kognitif, afektif, dan konatif:

- a. Komponen kognitif; biasa juga disebut komponen perceptual, yang berisi kepercayaan individu. Kepercayaan tersebut berhubungan dengan hal-hal bagaimana individu mempersepsi terhadap objek sikap, dengan apa yang dilihat dan diketahui dan pengetahuan, merupakan pandangan, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional, dan informasi dari orang lain.
- b. Komponen afektif (komponen emosional); komponen ini menunjuk pada dimensi emosional subjektif individu, terhadap objek sikap, baik yang positif (rasa senang) maupun yang negative (rasa tidak senang). Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh apa yang kita percayai sebagai sesuatu yang benar terhadap objek sikap tersebut.
- c. Komponen konatif; biasa juga disebut komponen perilaku, yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan predisposisi atau kecenderungan

bertindak terhadap objek sikap yang dihadapinya (Sunaryo, 2004: 196-200)

Menurut Notoatmodjo S.(1997), sikap memiliki 4 tingkatan.dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu:

- a. Menerima (*receiving*)
- b. Merespon (*responding*)
- c. Menghargai (*valuating*)
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Telah diuraikan beberapa pengertian tentang sikap, maka sikap merupakan penilaian (biasa berupa pendapat) seseorang terhadap stimulus atau objek (dalam hal ini adalah masalah kesehatan, termasuk penyakit). Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau objek kesehatan tersebut. Oleh sebab itu indikator untuk sikap kesehatan juga sejalan dengan pengetahuan kesehatan, seperti;

1. Sikap terhadap sakit dan penyakit; adalah bagaimana penilaian atau pendapat seseorang terhadap : gejala atau tanda-tanda penyakit.penyebab penyakit, cara penularan penyakit, cara pencegahan penyakit dan sebagainya.
2. Sikap cara memelihara dan cara hidup sehat; adalah penilaian atau pendapat seseorang terhadap cara-cara (berprilaku) hidup sehat. Dengan perkataan lain pendapat atau penilaian terhadap makanan, minuman,

olahraga, relaksasi (istirahat) atau istirahat cukup, dan sebagainya bagi kesehatan.

3. Sikap terhadap kesehatan lingkungan; adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan.

(Notoatmodjo, Soekidjo. 2003:129-130)



B. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

Variabel independen maupun variabel dependen harus dianalisis dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan menganalisis variabel-variabel tersebut dibutuhkan defenisi operasional. Defenisi operasional ini mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa dan bersifat spesifik dan terstruktur.

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu objek, dan hasil usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang diketahui responden mengenai Senam Hamil.

Penilaian dilakukan dengan skala Guttman yakni dengan skor 1 jika benar dan 0 jika salah.

Kriteria Objektif:

Baik : Bila skor responden ≥ 50

Kurang : Bila skor responden < 50

2. Sikap

Yang dimaksud dengan sikap dalam penelitian ini adalah bagaimana seseorang merespon terhadap suatu obyek dan memberikan pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap suatu obyek, atau tanggapan (sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju) responden terhadap senam hamil.

Skala Penilaian

1) Jika jawaban responden "Sangat setuju" nilainya 4

- 2) Jika jawaban responden “Setuju” nilainya 3
- 3) Jika jawaban responden “Kurang setuju” nilainya 2
- 4) Jika jawaban responden “ Tidak Setuju” nilainya 1

Kriteria Objektif

Baik : Bila skor responden ≥ 15

Kurang : Bila skor responden < 15

3. Senam Hamil

Senam hamil adalah senam yang dilakukan oleh ibu hamil untuk menjaga otot perut, agar lembut dan kuat dan mengencangkan otot panggul bawah dan senam hamil juga merupakan latihan gerakan untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental pada persalinan cepat, aman, dan spontan serta membantu proses persalinan.

Kriteria Objektif

Ibu hamil primigravida yang belum pernah melakukan senam hamil.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kini (Nursalam, 2008).

Sedangkan menurut bentuk pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Tujuan dalam penelitian ini adalah menggambarkan pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar di Ruang ANC.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan lebih dari tiga minggu dimulai pada tanggal 16 Mei sampai dengan 09 Juni 2011.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti, yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian adalah sejumlah besar subyek yang mempunyai karakteristik tertentu. (Sudigdo, Sastroasmoro, 2008 : 79). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pasien ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Jumlah populasi sebanyak 62 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau dapat digunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling sehingga mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2008).

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan III. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana peneliti sendiri yang menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.d^2}$$

Keterangan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

n: Besar sampel

N: Jumlah Populasi

d: Tingkat Kemaknaan 5 %

Maka :

$$n = \frac{62}{62(0,05)^2 + 1}$$

$$62(0,05)^2 + 1$$

$$n = \frac{62}{62.0,0025 + 1}$$

$$62.0,0025 + 1$$

$$n = \frac{62}{0,155 + 1}$$

$$0,155 + 1$$

$$n = \frac{62}{1,155}$$

$$1,155$$

$$n = 54$$

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi.

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti.

Pertimbangan inilah harus menjadi pedoman saat menentukan kriteria inklusi (Nursalam, 2008) Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ANC teratur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- 2) Ibu hamil yang bersedia menjadi responden.
- 3) Ibu hamil primigravida yang datang memeriksakan kehamilannya pada usia kehamilan trimester II dan III.

4) Ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan III yang belum pernah melakukan senam hamil.

5) Kooperatif dalam penelitian.

b. Kriteria Eksklusi.

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi atau tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1) Kehamilan resiko tinggi, misalnya kelainan jantung, sesak napas, dan tekanan darah tinggi.

2) Responden tidak hadir pada saat penelitian.

D. Pengumpulan Data

1. Data, sumber data, dan metode pengumpulan data

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari identitas umum responden, sikap, pengetahuan, dan senam hamil. Metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan maksud orang tersebut bersedia memberi respon sesuai dengan permintaan peneliti.

2. Instrumen

Dalam penelitian ini digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Jenis kuisisioner yang

digunakan adalah kuesioner tipe *multiple choice* untuk kategori pengetahuan yang terdiri atas 10 pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skala Guttman yakni dengan skor 1 jika benar dan 0 jika salah. Kategori sikap diukur dengan menggunakan kuesioner skala Likert dengan nilai:

1 = Tidak Setuju

3 = Setuju

2 = Kurang Setuju

4 = Sangat Setuju

Pada saat pengumpulan data, peneliti mendampingi responden dalam pengisian kuisisioner sehingga apabila responden kurang jelas dengan maksud pertanyaan, bisa langsung bertanya pada peneliti.

E. Pengolahan Data.

1. Penyuntingan data (*editing*).

Dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Yakni upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan.

2. Pengkodean (*coding*).

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data. *Coding* merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel.

3. Entri data.

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi.

4. Melakukan Teknik Analisa Data

Dalam melakukan teknik analisis, khususnya terhadap data penelitian akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis. Apabila penelitiannya deskriptif, maka akan digunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif (menggambarkan) adalah statistika yang membahas cara-cara meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan suatu data dengan tujuan agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah disunting kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan, dan menyajikan data. Analisis ini merupakan langkah awal untuk melakukan analisis dan uji statistik lebih lanjut. Analisa data yang digunakan adalah analisa data univariat.

Analisa univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dari data yang ada dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

N

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

F = Frekuensi faktor variabel

N = Jumlah Sampel

G. Etika Penelitian

1. *Anonimity* (tanpa nama); yaitu tidak memberikan nama responden pada lembar alat ukur.
2. *Informed Consent* (lembar persetujuan); yaitu pemberian lembar persetujuan sebagai tanda persetujuan antara responden dan peneliti. Jika responden bersedia, maka responden harus menandatangani surat persetujuan penelitian.
3. *Confidentiality* (kerahasiaan); yaitu peneliti akan menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lain. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar di Ruangan ANC dari tanggal 16 Mei sampai dengan 09 Juni 2011. Unit sampel adalah ibu hamil primigravida Trimester II dan Trimester III yang memeriksakan kehamilannya di RSIA Siti Fatimah Makassar. Sampel sebanyak 54 responden yang merupakan bagian dari populasi sebanyak 62 orang.

Hasil Penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar diperoleh dari lembar kuisisioner yang merupakan data primer, data yang telah dikumpulkan akan diolah secara manual, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan.

Karakteristik responden dan analisis penelitian

Berdasarkan analisis penelitian deskriptif analitik dapat diketahui bahwa dari 54 responden berdasarkan umur, responden yang berumur 16-21 tahun sebanyak 10 orang (18%), umur 22-26 tahun sebanyak 18 orang (33%), umur 27-31 tahun sebanyak 17 orang (32%), umur 32-36 tahun sebanyak 8 orang (15%), umur 37-41 tahun sebanyak 1 orang (2%).

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa dari 54 responden terdapat 5 orang (9%) yang berpendidikan SD, 13 orang (24%) yang

berpendidikan SMP, 24 orang (44%) yang berpendidikan SMA, 3 orang (6%) yang berpendidikan Diploma, 9 orang (17%) yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabal 5.1
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur dan Pendidikan di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode 16 Mei-09 Juni 2011

Karakteristik responden	Jumlah (N)	Presentase (%)
Umur:		
16-21 Thn	10	18 %
22-26 Thn	18	33 %
27-31 Thn	17	32 %
32-36 Thn	8	15 %
37-41 Thn	1	2 %
Total	54	100 %
Pendidikan Terakhir		
SD	5	9 %
SMP	13	24 %
SMA	24	44 %
DIPLOMA	3	6 %
SARJANA	9	17 %
Total	54	100 %

Sumber: Data Primer 2011

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa dari 54 responden ada 48 orang (89 %) yang memiliki pengetahuan yang baik, sedangkan yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 6 orang (11%). Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran pengetahuan ibu tentang senam hamil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2


Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

Pengetahuan	F	%
Baik	48	89 %
Kurang	6	11 %
Jumlah	54	100 %

Sumber: Data Primer 2011

Diagram 5.3

Diagram presentase Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar.




Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa dari 54 responden sebanyak 54 orang (100%) memiliki sikap yang baik, sedangkan yang memiliki sikap yang kurang sebanyak (0 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

Sikap	F	%
Baik	54	100 %
Kurang	0	0 %
Jumlah	54	100 %

Sumber: Data Primer 2011

Diagram 5.5
Diagram Presentase Gambaran Sikap Ibu Tentang Senam Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar Pengetahuan



1. Pengetahuan

Peneliti telah melakukan penelitian di RSIA Siti Fatimah Makassar untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang yang diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Selanjutnya peneliti akan membahas gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar.

Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 5.1, dapat dilihat distribusi responden yang usianya 22-26 tahun sebanyak 18 orang (33 %), dan usia 27-31 tahun sebanyak 17 orang (32%), dan ini sangat jelas bahwa umur sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dimana pada usia tersebut tingkat kemampuan dan kematangan seseorang akan lebih tinggi baik dari cara berfikir maupun dalam segi penerimaan informasi.

Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (9%), SMP 13 orang (24%), SMA sebanyak 24 orang (44 %), Diploma sebanyak 3 orang (6%), Sarjana sebanyak 9 orang (17%), ini dapat dilihat bahwa pendidikan sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang karena, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga lebih banyak pula pengetahuan yang ia dapatkan.

Selain itu, pendidikan sangat menunjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan ibu hamil. Hal ini diperkuat oleh Notoatmodjo (2003) bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati Fauzi Bowo tahun 2008 di BPS Indun Djuharajah Desa TapanrejoKecamatan Munjar Banyuangi bahwa lebih dari 50% responden berpengetahuan baik yaitu 7 responden (23,33%), meskipun ada responden berlatar belakang pendidikan hanya SMP, namun pernah mendapat informasi dari media atau penyuluhan dan mempunyai pengalaman tentang senam hamil. Hal ini disebabkan oleh informasi yang didapat menurut Notoatmodjo (2005) mengatakan pengalaman merupakan guru yang baik, dan merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, dan pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan.

Berdasarkan diagram persentase gambaran pengetahuan ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar bahwa sebanyak 48 orang (89 %) yang memiliki pengetahuan yang baik sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 6 orang (11 %).

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu : penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sesuai dengan teori yang ada bahwa pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya sikap atau tindakan seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasarkan pada pengetahuan akan lebih berpengaruh dan lebih menimbulkan kesadaran dalam diri dibandingkan dengan tidak didasarkan oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003:121).

Berdasarkan hal tersebut Allah SWT. Berfirman dalam Q.S.Al-Mujaadilah/58: 11

يُرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...^ع

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama, RI: 910).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh bukan hanya melalui pendidikan formal tapi juga non formal baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pengamatan, pendengaran, dan pemahaman, dan Allah SWT akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan.

Asumsi penulis terhadap pengetahuan dengan pendidikan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu hamil maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang ia miliki.

2. Sikap

Dari diagram persentase gambaran sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar, terlihat jelas bahwa semua responden yang terdiri dari 54 orang (100 %) memiliki sikap yang baik, sedangkan yang memiliki sikap yang kurang sebanyak (0 %).

Dimana berdasarkan pengolahan data awal menunjukkan bahwa hampir semua responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang senam hamil akan bersikap yang baik pula, dan pendidikan berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek kelakuan yang lain, dan merupakan proses belajar dan mengajar. Pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan (Notoatmodjo, 2003).



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan III yang menjadi responden di RSIA Siti Fatimah Makassar memiliki pengetahuan yang baik tentang senam hamil, hal ini ditunjukkan dengan 89 % responden memiliki pengetahuan yang baik tentang senam hamil.
2. Semua ibu hamil primigravida yang usia kehamilannya trimester II dan III yang menjadi responden di RSIA Siti Fatimah Makassar memiliki sikap yang baik tentang senam hamil, hal ini ditunjukkan dengan 100 % responden memiliki sikap yang baik tentang senam hamil.

B. Saran

1. Perlunya instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan tentang senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar.
2. Program senam hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar agar kiranya tetap diaktifkan kembali dan dijalankan dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada tema yang sama dengan penelitian ini diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap ibu tentang senam

hamil dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar kiranya peneliti meninjau kembali ibu hamil yang menjadi responden apakah sudah melakukan senam hamil atau belum melakukan, hal ini untuk memperkuat aspek sikap yang dimiliki ibu hamil tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahnya*. 2005. Departemen Agama RI.
- Alimul, Aziz. 2008. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Salemba Medika.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : PT. Rineka Karya.
- Bakhtiar, Amsal, M.A. 2007. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bejocommunity, 2010. *Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Senam* <http://blogspoot.com> Diakses Minggu, 02 Mei 2010.
- Bobak, et al. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: EGC.
- David. 2008. *Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Sikap Ibu Hamil Tentang Senam Hamil*. Skripsi Surakarta. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. 2009. Profil kesehatan Sulawesi Selatan. Makassar. <http://datinkessulsel.wordpress.com>.
- Eileen, Brayshaw. 2007. *Senam Hamil dan Nifas*. Jakarta: EGC.
- Erlikomalasari, 2010. <http://blogspot.com>. Diakses 01 Januari 2010.
- Evariny, 2008. *Manfaat Senam Hamil* <http://www.A.hpno birthing,web.id>. Diakses 03 April 2008.
- Farren, Helen. 2001. *Perawatan Maternitas*. Jakarta: EGC.
- Harnawatia, 2008. *Perubahan Anatomis Fisiologi Wanita Hamil*. <http://Wordpress.Com>. Avaibel 03 April 2008.
- Mansjoer, Arif. 2000. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Media Aesculapius.

- Mitayani, 2009. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Sakemba Medika.
- Muchlas, Makmuri, 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mufdilah, 2009. *Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Myclevertblog, 2009. *Mamfaat Senam Hamil*. <http://blogsspot.com>. Diakses pada hari sabtu, 06 November 2010.
- Niven, Neil. 2000. *Psikologi Kesehatan : Pengantar Untuk Perawat dan Profesional Kesehatan Lain*. Jakarta : EGC.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 1993. *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Prilaku*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba medika.
- Rhynaditya, 2010. *Perubahan Psikologis Pada Masa Hamil*. <http://www.Sliderhade.net>. Diakses pada hari sabtu, 06 November 2010.
- Robbins Stephen P, 2007. *Perilaku Organisasi*: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Sabur, Alex, Drs.M.si. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salmah, 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC.
- Sudigdo Sastroasmoro, 2008. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: : Sagung Seto.
- Sunarni, ME, 2007. *Nutrisi, Medikasi dan Senam Kehamilan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.


Sunaryo, 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.

Tafsir Alquran HR. Bukhari.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ke Responden
2. Lembar Persetujuan Responden
3. Kusioner
4. Master Data
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian



DAFTAR KUISIONER
GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU
TENTANG SENAM HAMIL DI RSIA SITI FATIMAH
MAKASSAR

NOMOR RESPONDEN :

A. DATA UMUM RESPONDEN

1. NAMA

2. UMUR

3. SUKU

4. AGAMA

5. PENDIDIKAN TERAKHIR :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Petunjuk :

1. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar lalu tulis jawaban anda pada kotak yang tersedia
2. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas responden bisa menanyakan langsung pada peneliti.

A. ASPEK PENGETAHUAN

1. Senam Hamil adalah ...
 - a. Program kebugaran yang di peruntukkan bagi ibu hamil
 - b. Proses mengembalikan keadaan tubuh ke bentuk semula
 - c. Kembalinya organ-organ tubuh ke keadaan semula

2. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempersiapkan mental dan fisik ibu hamil adalah ...
 - a. Senam hamil
 - b. Senam setelah melahirkan
 - c. Melakukan pekerjaan yang berat

3. Salah satu kegiatan untuk membantu persalinan yang fisiologis (alami) adalah ...
 - a. Senam hamil
 - b. Senam setelah melahirkan
 - c. Istirahat

4. Senam Hamil sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan ...
 - a. 4-6 bulan dan 7-9 bulan (Trimester II dan III)
 - b. 4 sampai dengan 6 bulan (Trimester II)
 - c. 1 sampai dengan 3 bulan (Trimester I)

5. Terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil, secara fisik atau mental, pada persalinan cepat, aman dan spontan merupakan ...
 - a. Pengertian senam hamil
 - b. Tujuan senam hamil
 - c. Manfaat senam hamil

6. Tujuan senam hamil adalah ...
 - a. Relaksasi
 - b. Mengendorkan otot perut
 - c. Memperbaiki regangan otot perut

7. Meningkatkan sirkulasi, khususnya aliran balik vena merupakan ... senam hamil.
 - a. Tujuan
 - b. Manfaat
 - c. Indikasi

8. Untuk meningkatkan dan memperbaiki tonus otot menghadapi kehamilan, persalinan, dan masa nifas merupakan ...senam hamil
- a. Tujuan
 - b. Manfaat
 - c. Indikasi
9. Melatih pernafasan dan relaksasi, menguatkan otot-otot panggul dan perut serta melatih cara mengejan yang benar merupakan ... senam hamil
- a. Manfaat senam hamil
 - b. Tujuan senam hamil
 - c. Definisi senam hamil
10. Manfaat dilakukannya senam hamil adalah ...
- a. Memudahkan persalinan normal sehingga tidak menimbulkan rasa sakit yang amat sangat, karena ibu sudah dapat melakukan pernapasan untuk mengejan dengan baik
 - b. Meningkatkan sirkulasi, khususnya aliran balik vena
 - c. Untuk melatih persendian tulang panggul dan pinggul, dan mengembalikan kekencangan perut

B. ASPEK SIKAP

PETUNJUK PENGISIAN

Saudara diminta untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang terdapat pada angket ini yang sesuai dengan pendapat, bukan berdasarkan pendapat orang lain. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan memberikan tanda ceklis pada kolom di bawah ini.

Pernyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai empat alternative jawaban, yaitu:

- SS : Sangat setuju, apabila pernyataan yang ada benar-benar menggambarkan pendapat dan keadaan ibu
- S : Setuju, apabila pernyataan sesuai dengan pendapat dan keadaan ibu
- KS : Kurang setuju, apabila pernyataan ini kurang sesuai dengan pendapat dan keadaan ibu
- TS : Tidak setuju, apabila pernyataan yang ada tidak sesuai dengan pendapat dan keadaan ibu

NO	SIKAP	T S	KS	S	S S
1	Setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan senam hamil.				
2	Senam hamil dilakukan minimal satu kali dalam seminggu.				
3	Jalan-jalan saat hamil terutama pada pagi hari dapat menguatkan otot panggul.				
4	Senam hamil dapat memberikan manfaat dalam membantu kelancaran proses persalinan.				
5	Senam hamil pada kehamilan normal dimulai pada kehamilan 16 sampai 38 minggu.				

6	Senam hamil dapat dilakukan dimana saja.				
7	Senam hamil dapat melatih pernafasan agar dapat bernapas dengan baik				
8	Senam hamil dapat memudahkan proses persalinan dan tidak menimbulkan rasa sakit				
9	Senam hamil dapat dilakukan tanpa memeriksakan kehamilan sebelumnya				
10	Latihan yang teratur dan memadai selama hamil menjaga irama kekuatan dan ketahanan otot				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

MASTER DATA

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pengetahuan	Sikap
1	Ny. K	18 thn	SMP	0	1
2	NY. S	20 thn	SMK	1	1
3	NY. H	26 THN	SMP	0	1
4	NY. D	31 THN	SMK	1	1
5	NY. I	29 THN	D3	1	1
6	NY. S	21 THN	SMP	1	1
7	NY. N	23 THN	S1	1	1
8	NY. S	25 THN	S1	1	1
9	NY. H	35 THN	SMK	1	1
10	NY. J	26 THN	SMA	1	1
11	NY. N	21 THN	SMA	1	1
12	NY. S	24 THN	SMA	1	1
13	NY. S	30 THN	S1	1	1
14	NY. E	29 THN	D3	1	1
15	NY. R	23 THN	SD	1	1
16	NY. H	32 THN	SMA	1	1
17	NY. S	29 THN	SMA	1	1
18	NY. R	18 THN	SMA	0	1
19	NY. P	16 THN	SMP	0	1
20	NY. D	23 THN	D2	1	1
21	NY. S	27 THN	SMA	1	1
22	NY. M	21 THN	SMA	1	1
23	NY. S	22 THN	SMP	1	1
24	NY. H	24 THN	SMP	1	1
25	NY. J	28 THN	S1	0	1
26	NY. H	30 THN	S1	1	1
27	NY. H	27 THN	SMA	0	1
28	NY. I	23 THN	SMK	1	1
29	NY. M	32 THN	SD	1	1
30	NY. T	27 THN	SMA	1	1
31	NY. S	18 THN	MTS	1	1
32	NY. M	27 THN	SMA	1	1
33	NY. F	21 THN	SMK	1	1
34	NY. Y	35 THN	S1	1	1
35	NY. M	23 THN	SD	1	1
36	NY. N	35 THN	SMP	1	1

37	NY. E	25 THN	SMA	1	1
38	NY. I	30 THN	SMA	1	1
39	NY. J	29 THN	S1	1	1
40	NY. M	20 THN	SMA	1	1
41	NY. A	25 THN	S2	1	1
42	NY. R	32 THN	SPK	1	1
43	NY. L	29 THN	SD	1	1
44	NY. H	35 THN	SMK	1	1
45	NY. I	22 THN	SMK	1	1
46	NY. H	25 THN	SMP	1	1
47	NY. H	34 THN	SMA	1	1
48	NY. I	22 THN	SMP	1	1
49	NY. Y	27 THN	S1	1	1
50	NY. A	26 THN	SD	1	1
51	NY. M	41 THN	SMA	1	1
52	NY. K	28 THN	SMP	1	1
53	NY. A	25 THN	SMP	1	1
54	NY. R	31 THN	SMA	1	1

Keterangan:

- Pengetahuan, 0 = Kurang, 1 = Baik
- Sikap, 0 = Kurang, 1 = Baik

Umur

Umur	Jumlah (N)	Persentase (%)
16 – 21 Thn	10	18 %
22 – 26 Thn	18	33 %
27 – 31 Thn	17	32 %
32 – 36 Thn	8	15 %
37 – 41 Thn	1	2 %
Total	54	100 %

Pendidikan



Pendidikan Terakhir	Jumlah (N)	Persentase (%)
SD	5	9 %
SMP	13	24 %
SMA	24	44 %
DIPLOMA	3	6 %
SARJANA	9	17 %
Total	54	100 %

Pengetahuan

Pengetahuan	Jumlah (N)	Persentase (%)
Baik	48	89 %
Kurang	6	11 %
Total	54	100 %

Sikap

Sikap	Jumlah (N)	Persentase (%)
Baik	54	100 %
Kurang	0	0 %
Total	54	100 %



RIWAYAT SINGKAT PENULIS



Nama Lengkap : Fitriani
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai, 02 Mei 1989
Alamat : Tidung VIII STP 5 No. 76 Perumnas Makassar

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 45 Lempangan
- SMP Negeri 1 Sinjai Selatan
- SMA Negeri 1 Sinjai Selatan
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

MAKASSAR