

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEFISIT PERAWATAN DIRI
PADA PASIEN HALUSINASI PENDENGARAN DAN PENGLIHATAN
DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (RSKD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

REZKIYAH HOESNY

NIM. 70300107076

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, taufik-Nyalah sehingga Skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang berhubungan dengan Defisit Perawatan Diri pada Pasien Halusinasi Pendengaran dan Penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan" ini dapat terselesaikan.

Sembah Sujudku kepada Ayahanda Arifuddin yang selalu membuatku bangga, dan Ibunda tercinta Hasnah Naim atas segala pengorbanan, kesabaran, limpahan kasih sayang, bimbingan serta doa restunya dalam membesarkan, dan mendidik penulis hingga saat ini, sehingga menjadikan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih juga buat saudara-saudaraku yang tersayang kakakku Munafrin Hoesny, dan adik-adikku Indah Amaliah Hoesny dan Nur Asma Yani Hoesny yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan sayang dan terima kasih untuk semua keluarga besarku yang turut mendoakan aku hingga saat ini.

Perkenankan juga penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada bapak Sukriyadi, S. Kep. Ns, M. Kes dan Muh. Hamka S. Kep. Ns, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

memberi perhatian dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir penyusunan Skripsi ini. Dan juga kepada Ns. Andriani, S. Kep. M. Kes dan Prof. Dr. H. Darussalam, M. Ag yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

Pada Kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M. Sc., DK, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Ibu Nurhidayah, S, Kep. Ns., M. Kes, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan
6. Ketua Bidang Keperawatan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Ruangan Kenanga dan Kenari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh staf serta pasien yang telah memberi kemudahan kepada penulis selama proses penelitian.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Laode Lakusa sekeluarga, Saya tidak akan lupa dengan ibu dan bapak sekeluarga yang turut membesarkan saya
9. Spesial buat sahabat sekaligus saudariku Cia dan Intan. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untukku selama penyusunan skripsi ini, aku benar-benar berterima kasih.
10. Teman-teman Alumni SMAN 08 Makassar, Pute', Tissa, Dwi, Anho, Upi, Winda, Wiwi dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Syukran Jazakillah atas Dukungan dan Doanya.
11. Sahabat-sahabatku Keperawatan B 07, K'Fyna, Citra, Emil, Fyra, Imha, Badariah, Anhie, K'Milda, Inna, Dian, Unni, Riris, Muthe, K'Jum, Dewy, Erni, Niar, dan yang lainnya, serta semua teman-teman Keperawatan angkatan 2007 yang ikut memberikan semangatnya. Terima Kasih !
12. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, K'Qubhe, K'QuL, K'Novy, k'Dilla, k'Dinal, K'Army, K'Ibhe, K'Illank, K'Ummul, K'Aswan, Kanda Iwan, Bunda Uci, terkhusus seluruh angkatan XIV, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bontolempangan dan warga desa Paranglompoa atas 2 bulan yang sangat mengesankan. Saudara-saudariku Mila, Adha, Ningsih, Fathe, Echa, Alam, Seto, Mas Karno, Adhy, dan Asri, terima kasih.

14. Terima kasih untuk dua sahabatku yang tak terlupakan, Heida dan Qiqi, serta

The Last Men Standing who gives me smile everytime..thanks

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga semua karya kita bernilai ibadah di sisi-Nya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 12 Agustus 2011

REZKIYAH HOESNY



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Halusinasi	10
B. Tinjauan Umum Perawatan Diri	24
C. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Defisit Perawatan Diri Pasien Halusinasi	41
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	50
B. Kerangka Kerja	54
C. Definisi Oerasional dan Kriteria Objektif	38
D. Hipotesis	56
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58
B. Populasi dan Sampel	58
C. Pengambilan/Teknik <i>Sampling</i>	59
D. Pengumpulan Data	59
E. Pengolahan dan Analisis Data	60
F. Penyajian Data	61
G. Jadwal Penelitian	62

H. Etika Penelitian	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik Responden Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	51-52
Tabel 5.2 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengetahuan Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	53
Tabel 5.3 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Dukungan Keluarga Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	53
Tabel 5.4 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Pelayanan Rumah Sakit Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	54
Tabel 5.5 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Perawatan Diri	

	Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	55
Tabel 5.6	: Tabulasi Silang antara Pengetahuan dengan Perawatan Diri Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	58
Tabel 5.7	: Tabulasi Silang antara Dukungan Keluarga dengan Perawatan Diri Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	59
Tabel 5.8	: Tabulasi Silang antara Pelayanan Rumah Sakit dengan Perawatan Diri Pasien Halusinasi di RSKD Provinsi Sul-Sel	



ABSTRAK

NAMA : REZKIYAH HOESNY

NIM : 70300107076

JURUSAN : S1 KEPERAWATAN

JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEFISIT PERAWATAN DIRI PADA PASIEN HALUSINASI PENDENGARAN DAN PENGLIHATAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (RSKD) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Halusinasi merupakan gangguan atau perubahan persepsi dimana seseorang menginterpretasikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Pasien dengan halusinasi cenderung menarik diri dari lingkungannya dan tidak mempedulikan kebersihan dirinya sehingga menyebabkan terjadinya defisit perawatan diri. Banyaknya pasien halusinasi yang mengalami defisit perawatan diri di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sul-Sel.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi:halusinasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 37. Instrumen penelitian ini terdiri dari kuesioner data demografi, faktor-faktor yang berhubungan dengan perawatan diri, dan lembar observasi perawatan diri. Pengolahan data/uji statistik menggunakan *SPSS Versi 17,00* dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel dependen yaitu defisit perawatan diri dan variabel independen yaitu pengetahuan, dukungan keluarga, dan pelayanan Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan (α) 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perawatan diri pasien halusinasi dengan nilai signifikansi ((p) 1,000), tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perawatan diri pasien halusinasi dengan nilai signifikansi ((p) 1,000), dan tidak ada hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan perawatan diri pasien halusinasi dengan nilai signifikansi ((p) 1,000). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya motivasi pada pasien untuk melakukan perawatan diri, kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang pentingnya perawatan diri, dan keterbatasan sarana Rumah Sakit yang dapat menunjang perawatan diri pasien, serta peran perawat yang kurang optimal dalam mengatasi defisit perawatan diri pada pasien halusinasi.

Diharapkan penelitian lebih lanjut tentang perawatan diri pasien halusinasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain serta dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga didapatkan faktor-faktor apa saja yang dapat mencetuskan terjadinya defisit perawatan diri sehingga defisit perawatan diri pada pasien halusinasi dapat diminimalkan dengan baik.

Kata Kunci :Pengetahuan, Dukungan Keluarga, Pelayanan Rumah Sakit, Halusinasi Pendengaran dan Penglihatan, Defisit Perawatan diri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan bersifat mendasar untuk setiap manusia dan diperlukan pemenuhan kebutuhan yang sesuai. Pemenuhan kebutuhan ini berdasarkan prioritas, kebutuhan yang dianggap mendesak akan didahulukan dibanding kebutuhan lain yang dianggap dapat dipenuhi setelahnya. Meskipun demikian, sekali kebutuhan utama telah terpenuhi, manusia akan beralih pada kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi (Smeltzer, 2001).

Manusia pada umumnya memiliki kebutuhan dasar yang sama namun kebutuhan tersebut kemudian menjadi berbeda karena adanya perbedaan kebiasaan sehingga manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berdasar kepada sistem kebudayaan yang dianut. Manusia akan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada dalam memenuhi kebutuhannya. Jika gagal, manusia akan berpikir dan bergerak untuk berusaha memperoleh kebutuhannya (Smeltzer, 2001).

Faktor budaya, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh individu akan mempengaruhi perilaku individu itu sendiri, termasuk perilaku kebersihan diri. Hal ini sangat penting, mengingat kebersihan merupakan kebutuhan dasar utama yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan kondisi psikologis

individu secara umum. Selain faktor budaya, nilai, dan kebiasaan, perilaku kebersihan diri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor sosial, norma keluarga, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan agama (Mubarak, 2007).

Dalam agama dan ajaran Islam selalu ditekankan tentang kebersihan pada setiap umatnya, baik kebersihan lahiriah (fisik) maupun batiniah (psikis). Allah SWT menyukai kebersihan, kesucian, dan keindahan. Seorang hamba yang melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT akan mendapatkan nilai di hadapan-Nya berupa pahala. Sebaliknya, hal-hal yang tidak mencerminkan kebersihan seperti sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini seperti yang tercantum dalam hadist:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
 الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
 فَنَظِّفُوا أَنْفُسَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. Tirmizi).

Sebagai hamba yang taat, tentu akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan

keindahan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah dan tempat kerja (Al-Fadhil, 2010).

Aktivitas yang dilakukan individu dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya baik secara fisik maupun psikis disebut Personal Higiene. Aktivitas ini menjadi rutinitas harian untuk memberikan perasaan stabil dan aman pada diri individu. Personal Higiene dinilai dari penampilan individu serta upayanya dalam menjaga kebersihan dan kerapian tubuhnya setiap hari. Kebersihan merupakan faktor penting dalam mempertahankan derajat kesehatan individu sehingga kurangnya kebersihan diri akan berdampak pada status kesehatan individu (Mubarak, 2007).

Pada keadaan tertentu, seperti sakit, manusia akan mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas merawat diri. Manusia yang mengalami gangguan jiwa dengan kemampuan realitas yang kurang menyebabkan ketidakpedulian dirinya dan lingkungan termasuk perawatan diri. Gangguan jiwa adalah respon maladaptif terhadap stressor di lingkungan dalam atau luar dari seseorang yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural sehingga dapat mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu (Hafid, 2009).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), masalah gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia memang sudah menjadi masalah yang sangat serius. WHO (2001) menyatakan, paling tidak ada satu dari empat orang di

dunia mengalami masalah mental. WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa (Yoseph, 2007). *The World Health Report 2001* mengatakan bahwa prevalensi gangguan mental dan perilaku adalah 25 % dari seluruh penduduk pada suatu masa dari kehidupannya pernah mengalami gangguan jiwa, 40 % diantaranya didiagnosis secara tidak tepat, sehingga menghabiskan biaya untuk pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang tidak tepat, dan 10 % populasi dewasa pada suatu ketika dalam kehidupannya mengalami gangguan jiwa. Hasil penelitian tahun 2002 di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam di 20 Puskesmas dan 10 kabupaten/kota terhadap pasien yang pertama kali datang berobat, 51,10% diantaranya mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penelitian di Jawa Barat tahun 2002 (*point prevalence - unpublished*) ditemukan 36 % pasien yang berobat ke Puskesmas mengalami gangguan kesehatan jiwa (Hidayat, 2010). Menurut perwakilan WHO untuk Indonesia, Albert Maramis, kira-kira 12 sampai 16 persen atau 26 juta dari total populasi penduduk Indonesia mengalami gejala-gejala gangguan jiwa (Anonim, 2006). Krisis ekonomi dunia dan semakin beratnya tuntutan ekonomi masyarakat saat ini mendorong jumlah penderita gangguan jiwa di dunia, dan di Indonesia khususnya kian meningkat. Diperkirakan sekitar 50 juta atau 25 persen dari 220 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa akibat krisis ini (Widiantoro, 2008).

Defisit perawatan diri terjadi pada pasien gangguan jiwa akibat adanya perubahan proses pikir. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan untuk

melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Pasien yang mengalami gangguan jiwa kronik seringkali tidak memperdulikan perawatan diri sehingga mereka dikucilkan dari keluarga dan masyarakat (Keliat, 2009). Pada bulan Februari 2008 di Rumah Sakit Dr. Marzoeeki Mahdi Bogor masalah keperawatan defisit perawatan diri pada ruang perawatan merupakan masalah yang berada dalam urutan kedua dengan presentase 80% dari jumlah klien pada Februari 2008 yaitu 460 jiwa (Parandrawati, 2008, dalam Wibowo, 2009).

Salah satu gejala gangguan jiwa kronik yaitu halusinasi. Halusinasi merupakan gangguan atau perubahan persepsi dimana individu mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi sehingga berpengaruh pada penerapan panca indra tanpa ada rangsangan dari luar. Penderita biasanya mendengarkan suara-suara aneh yang sebenarnya tidak ada (halusinasi pendengaran), melihat sesuatu yang sebenarnya tidak tampak (halusinasi penglihatan), mencium bau yang tidak nyata (halusinasi penciuman), merasakan sensasi rasa yang aneh (halusinasi pengecapan), dan merasakan sensasi raba tanpa adanya stimulus (halusinasi perabaan).

Lebih kurang 70 % halusinasi merupakan halusinasi pendengaran dan 20 % halusinasi penglihatan. Sementara halusinasi pengecapan, penciuman, perabaan, *kinesthetic* dan *cenesthetic* meliputi 10 %. Berdasarkan hasil survey data yang dilakukan oleh Wibowo (2009) pada tanggal 8 April 2009 pada Ruang Perawatan Mawar Rumah Sakit Jiwa Dr. Seharto Heerdjan, klien dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pada

bulan Januari sampai bulan April 2009 adalah sebanyak 72 orang dari total pasien 97 orang atau dengan presentase 70%.

Masalah yang dapat menyebabkan halusinasi adalah harga diri rendah dan isolasi sosial. Individu yang rendah diri dan kurang berhubungan sosial akan menarik diri dari lingkungannya. Penderita tidak akan peduli pada pendapat orang lain tentang dirinya termasuk tentang penampilan fisik dan kebersihan dirinya sehingga penderita halusinasi dapat mengalami defisit perawatan diri. Untuk pasien dengan gangguan jiwa khususnya yang mengalami halusinasi kebanyakan perawatan diri pasien yang dirawat inap sangat kurang, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa (Wibowo, 2009).

Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan menampung pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa termasuk pasien yang mengalami halusinasi. Berdasarkan pernyataan salah seorang perawat di Rumah Sakit tersebut, pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi menjadi yang terbanyak jumlahnya, terutama halusinasi pendengaran. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu pegawai RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, pasien dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi dari tahun 2008 sampai 2009 berjumlah sekitar 4000 sampai 5000 orang. Sedangkan pasien dengan diagnosa keperawatan defisit perawatan diri (*deficit care*) pada tahun 2008 berjumlah

sekitar 100 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2009 yakni sekitar 500 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diangkat rumusan masalah “Faktor-faktor apa saja kah yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Rumah Sakit

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi pihak Rumah Sakit Jiwa, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang profesional.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu bagi perawat untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan.

3. Bagi Peneliti


Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan.

4. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan.

5. Bagi Keperawatan

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi tambahan ilmu bagi mahasiswa keperawatan dalam meningkatkan kemampuan untuk memberikan asuhan keperawatan profesional, khususnya bagi pasien halusinasi yang mengalami defisit perawatan diri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Halusinasi

1. Definisi

Persepsi merupakan tanggapan indera terhadap rangsangan yang datang dari luar, dimana rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan dan perabaan. Interpretasi (tafsir) terhadap rangsangan yang datang dari luar itu dapat mengalami gangguan sehingga terjadilah salah tafsir (*missinterpretation*). Salah tafsir tersebut terjadi antara lain karena adanya keadaan emosi yang luar biasa, seperti marah, takut, *excited* (tercengang), sedih dan nafsu yang memuncak sehingga terjadi gangguan atau perubahan persepsi (Triwahono, 2004, dalam Harnawati, 2008).

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh penginderaan (Stuart, 2007, dalam Harnawati, 2008).

Gangguan interpretasi yang menyebabkan terjadinya salah tafsir akan menimbulkan perubahan persepsi. Perubahan persepsi adalah ketidakmampuan manusia dalam membedakan antara rangsang yang timbul dari sumber internal seperti pikiran, perasaan, sensasi somatik dengan

impuls dan stimulus eksternal. Manusia mempunyai kemampuan dalam membandingkan dan mengenal mana yang merupakan respon dari luar maupun dari dalam dirinya. Manusia yang memiliki ego yang sehat dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan. Mereka membedakan dengan pengalaman dan dapat memvalidasikan serta mengevaluasinya secara akurat dengan menggunakan proses pikir yang logis (Nasution, 2003, dalam Harnawati, 2008). Perubahan persepsi sensori ditandai dengan adanya halusinasi. Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai halusinasi. Isaacs (2002), dalam Harnawati (2008), mendefinisikan halusinasi sebagai persepsi sensorik yang keliru dan melibatkan panca indera.

Maramis (2005), dalam Harnawati (2008), mengemukakan bahwa halusinasi merupakan gangguan atau perubahan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Terjadi suatu penerapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus eksteren atau disebut persepsi palsu. Sedangkan Stuart (2007), dalam Harnawati (2008), menyatakan bahwa Halusinasi adalah kesan, respon dan pengalaman sensori yang salah.

2. Etiologi

Menurut Mary Durant Thomas (1991), dalam Nasution (2003), halusinasi dapat terjadi pada klien dengan gangguan jiwa seperti

skizoprenia, depresi atau keadaan delirium, demensia dan kondisi yang berhubungan dengan penggunaan alkohol dan substansi lainnya. Halusinasi dapat juga terjadi pada pasien epilepsi, dan kondisi infeksi sistemik dengan gangguan metabolik. Halusinasi juga dapat dialami sebagai efek samping dari berbagai pengobatan yang meliputi anti depresi, anti kolinergik, anti inflamasi dan antibiotik, sedangkan obat-obatan halusinogenik dapat membuat terjadinya halusinasi sama seperti pemberian obat tersebut. Halusinasi dapat juga terjadi pada saat keadaan individu normal yaitu pada individu yang mengalami isolasi, perubahan sensorik seperti kebutaan, kurangnya pendengaran atau adanya permasalahan pada pembicaraan.

Menurut Stuart (2007), dalam Harnawati (2008), faktor-faktor penyebab terjadinya halusinasi adalah:

1) Faktor Predisposisi

a. Biologis

Abnormalitas perkembangan sistem saraf yang berhubungan dengan respon neurobiologis yang maladaptif baru mulai dipahami. Ini ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang berikut:

- a) Penelitian pencitraan otak sudah menunjukkan keterlibatan otak yang lebih luas dalam perkembangan skizofrenia. Lesi pada daerah frontal, temporal dan limbik berhubungan dengan perilaku psikotik

- b) Beberapa zat kimia di otak seperti dopamin neurotransmitter yang berlebihan dan masalah-masalah pada system reseptor dopamin dikaitkan dengan terjadinya skizofrenia
- c) Pembesaran ventrikel dan penurunan massa kortikal menunjukkan terjadinya atrofi yang signifikan pada otak manusia. Pada anatomi otak klien dengan skizofrenia kronis, ditemukan pelebaran lateral ventrikel, atrofi korteks bagian depan dan atrofi otak kecil (cerebellum). Temuan kelainan anatomi otak tersebut didukung oleh otopsi (post-mortem)

b. Psikologis

Keluarga, pengasuh dan lingkungan klien sangat mempengaruhi respon dan kondisi psikologis klien. Salah satu sikap atau keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan atau tindakan kekerasan dalam rentang hidup klien.

c. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya mempengaruhi gangguan orientasi realita seperti kemiskinan, konflik sosial budaya (perang, kerusuhan, bencana alam), dan kehidupan yang terisolasi disertai stress.

2) Faktor Presipitasi

Keliat (2006), dalam Harnawati (2008), mengemukakan bahwa umumnya klien dengan gangguan halusinasi mengalami gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan, isolasi, perasaan tidak berguna, putus asa dan tidak berdaya. Penilaian individu terhadap

stressor dan masalah koping dapat mengindikasikan kemungkinan kekambuhan.

Menurut Stuart (2007), dalam Harnawati (2008), faktor presipitasi terjadinya gangguan halusinasi yaitu:

a. Biologis

Gangguan dalam komunikasi dan putaran balik otak, yang mengatur proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk secara selektif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan.

b. Stress lingkungan

Ambang toleransi terhadap stress yang berinteraksi terhadap stressor lingkungan akan menentukan terjadinya gangguan perilaku.

c. Sumber koping

Sumber koping mempengaruhi respon individu dalam menanggapi stressor.

3. Klasifikasi

Menurut Stuart (2007), dalam Harnawati (2008), halusinasi terdiri dari tujuh jenis yaitu:

1) Pendengaran (Audio)

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Q.S Al Mu'minun/23: 78 yang berbunyi sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur

Mata dan telinga serta hati seseorang dalam ayat tersebut menjadi inti utama dan begitu juga hati. Mata, telinga, dan hati membuat seseorang memandang sesuatu, menilai sesuatu. Dengan kata lain dapat disimpulkan suara dan penglihatan dari luar di teruskan oleh telinga dan matanya ke dalam hati.

Kemudian hati yang mencoba untuk merenungi apa yang di dengar dan dilihat untuk mengambil pelajaran. Yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini ialah menggunakan alat pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memperhatikan bukti-bukti kebesaran dan keesaan Tuhan, yang dapat membawa mereka beriman kepada Allah SWT serta taat dan patuh kepada-Nya (Darius, 2009). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra'/17:36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya

Namun apabila kegunaan telinga dan mata itu belum bekerja seperti yang diharapkan maka belum tercapailah maksud penciptaannya. Apabila mata dan telinga ini tidak lagi mampu memberikan yang baik kepada hati, lambat laun hati tidak lagi bisa membimbing manusia untuk memahami apa yang didengar dan dilihatnya. Orang tidak akan merasakan lagi bahwa dirinya sedang ditimpa cobaan, orang tidak lagi merasa bersalah ketika menyakitkan orang, orang tidak lagi merasa bersalah kala meninggalkan kewajiban beribadah, orang akan lupa bahwa dirinya dibayang-bayangi malaikat maut, nasehat dari saudaranya pun tak mengena di hatinya, tidak pernah mengambil pelajaran dari orang sekitarnya (Darius, 2009).

Pasien dengan halusinasi pendengaran biasanya mendengar suara atau kebisingan, paling sering suara orang. Suara berbentuk kebisingan, baik yang kurang jelas sampai kata-kata yang jelas, berbicara tentang klien, bahkan sampai pada percakapan lengkap antara dua orang yang mengalami halusinasi. Pikiran yang terdengar dimana klien mendengar perkataan bahwa klien disuruh untuk melakukan sesuatu yang kadang dapat membahayakan. Maramis (2005), dalam Harnawati (2008), mengemukakan bahwa halusinasi pendengaran adalah mendengar suara manusia, hewan atau mesin, barang, kejadian alamiah dan musik dalam keadaan sadar tanpa adanya rangsang apapun.

Stuart (2007), dalam Harnawati (2008), mendefinisikan bahwa halusinasi pendengaran adalah mendengar suara atau bunyi yang

berkisar dari suara sederhana sampai suara yang berbicara mengenai klien sehingga klien berespon terhadap suara atau bunyi tersebut.

Penyebab halusinasi pendengaran secara spesifik tidak diketahui. Namun banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Stressor pencetusnya adalah stres lingkungan, biologis, pemicu masalah sumber-sumber coping dan mekanisme coping.

2) Penglihatan (Visual)

Pasien dengan halusinasi penglihatan memperoleh stimulus visual dalam bentuk kilatan cahaya, gambar geometris, gambar kartun, maupun bayangan yang rumit atau kompleks. Yang terlihat merupakan bayangan yang menyenangkan ataupun menakutkan seperti melihat monster.

3) Penciuman (Olfaktori)

Pasien dengan halusinasi penciuman biasanya membaui bau-bauan tertentu seperti bau darah, urin, dan feses. Umumnya bau-bauan yang tidak menyenangkan. Halusinasi penghidu sering akibat stroke, tumor, kejang, atau demensia.

4) Pengecapan

Pasien dengan halusinasi pengecapan merasa mengecap rasa seperti rasa darah, urin atau feses.

5) Perabaan

Pasien dengan halusinasi perabaan mengalami nyeri atau

ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas. Dapat berupa rasa tertetrum listrik yang datang dari tanah, benda mati atau orang lain.

6) Cenestetik

Pasien dengan halusinasi cenestetik merasakan fungsi tubuh seperti aliran darah di vena atau arteri, pencernaan makan atau pembentukan urin.

7) Kinestetik

Pasien dengan halusinasi kinestetik biasanya merasakan pergerakan sementara berdiri tanpa bergerak.

4. Manifestasi Klinik

Pasien dengan halusinasi cenderung menarik diri. Pasien biasanya duduk terpaku dengan pandangan mata pada satu arah tertentu, tersenyum atau bicara sendiri, secara tiba-tiba marah atau menyerang orang lain, gelisah, atau melakukan gerakan seperti sedang menikmati sesuatu. Pasien sendiri juga memberi keterangan tentang halusinasi yang di alaminya, ia menceritakan apa yang di lihat, di dengar atau di rasakan.

Hamid (2000), dalam Harnawati (2008), mengemukakan bahwa perilaku klien yang terkait dengan halusinasi adalah sebagai berikut:

- a. Bicara sendiri
- b. Senyum sendiri
- c. Ketawa sendiri
- d. Menggerakkan bibir tanpa suara

- e. Pergerakan mata yang cepat
- f. Respon verbal yang lambat
- g. Menarik diri dari orang lain
- h. Berusaha untuk menghindari orang lain
- i. Tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata
- j. Terjadi peningkatan denyut jantung, pernapasan dan tekanan darah
- k. Perhatian dengan lingkungan yang kurang atau hanya beberapa detik
- l. Berkonsentrasi dengan pengalaman sensoris
- m. Sulit berhubungan dengan orang lain
- n. Ekspresi muka tegang
- o. Mudah tersinggung, jengkel dan marah
- p. Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat
- q. Tampak tremor dan berkeringat
- r. Perilaku panik
- s. Agitasi dan kataton
- t. Curiga dan bermusuhan
- u. Bertindak merusak diri, orang lain dan lingkungan
- v. Ketakutan.
- w. Tidak dapat mengurus diri

x. Biasa terdapat disorientasi waktu, tempat dan orang

Menurut Stuart dan Sundeen (1998) yang dikutip oleh Nasution (2003), dalam Harnawati (2008), seseorang yang mengalami halusinasi biasanya memperlihatkan gejala-gejala yang khas yaitu:

- a. Menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai
- b. Menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara
- c. Gerakan mata abnormal
- d. Respon verbal yang lambat
- e. Diam
- f. Bertindak seolah-olah dipenuhi sesuatu yang mengasyikkan
- g. Peningkatan sistem saraf otonom yang menunjukkan ansietas misalnya peningkatan nadi, pernafasan dan tekanan darah
- h. Penyempitan kemampuan konsentrasi
- i. Dipenuhi dengan pengalaman sensori
- j. Mungkin kehilangan kemampuan untuk membedakan antara halusinasi dengan realitas
- k. Lebih cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan oleh halusinasinya daripada menolaknya
- l. Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain
- m. Rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik

- n. Berkeringat banyak
- o. Tremor
- p. Ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk
- q. Perilaku menyerang teror seperti panik
- r. Sangat potensial melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain
- s. Kegiatan fisik yang merefleksikan isi halusinasi seperti amuk dan agitasi
- t. Menarik diri atau katatoni
- u. Tidak mampu berespon terhadap petunjuk yang kompleks
- v. Tidak mampu berespon terhadap lebih dari satu orang

5. Fase-fase Halusinasi

Menurut Stuart dan Laraia (2001), dalam Harnawati (2008), tahapan terjadinya halusinasi terdiri dari 4 fase dan setiap fase memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

- a. Fase I : Pada fase ini klien mengalami perasaan mendalam seperti ansietas, kesepian, rasa bersalah dan takut serta mencoba untuk berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietas. Di sini klien tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan lidah tanpa suara, pergerakan mata yang cepat, diam dan asyik sendiri.
- b. Fase II : Pada fase ini klien mengalami pengalaman sensori menjijikkan dan menakutkan. Klien mulai lepas kendali dan mungkin mencoba untuk mengambil jarak dirinya dengan sumber yang dipersepsikan. Disini

terjadi peningkatan tanda-tanda sistem saraf otonom akibat ansietas seperti peningkatan tanda-tanda vital (denyut jantung, pernapasan dan tekanan darah), asyik dengan pengalaman sensori dan kehilangan kemampuan untuk membedakan halusinasi dengan realita.

- c. Fase III : Pada fase ini klien berhenti menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasi tersebut. Di sini klien sukar berhubungan dengan orang lain, berkeringat, tremor, tidak mampu mematuhi perintah dari orang lain dan berada dalam kondisi yang sangat menegangkan terutama jika akan berhubungan dengan orang lain.
- d. Fase IV : Pada fase ini pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasi. Di sini terjadi perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri, tidak mampu berespon terhadap perintah yang kompleks dan tidak mampu berespon lebih dari satu orang. Kondisi klien sangat membahayakan.

6. Rentang Respon Halusinasi

Menurut Stuart dan Laraia (2001), dalam Harnawati (2008), halusinasi merupakan salah satu respon maladaptif individu yang berada dalam rentang respon neurobiologi. Rentang tersebut yaitu:

- a. Pikiran logis: yaitu ide yang berjalan secara logis dan koheren
- b. Persepsi akurat: yaitu proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului oleh perhatian (attention) sehingga individu sadar tentang sesuatu yang ada di dalam maupun di luar dirinya

- c. Emosi konsisten: yaitu manifestasi perasaan yang konsisten atau afek keluar disertai banyak komponen fisiologik dan biasanya berlangsung tidak lama
- d. Perilaku sesuai: perilaku individu berupa tindakan nyata dalam penyelesaian masalah masih dapat diterima oleh norma-norma sosial dan budaya umum yang berlaku
- e. Hubungan sosial harmonis: yaitu hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar individu dan individu, individu dan kelompok dalam bentuk kerjasama
- f. Proses pikir kadang terganggu (ilusi): yaitu menifestasi dari persepsi impuls eksternal melalui alat panca indra yang memproduksi gambaran sensorik pada area tertentu di otak kemudian diinterpretasi sesuai dengan kejadian yang telah dialami sebelumnya
- g. Emosi berlebihan atau kurang: yaitu menifestasi perasaan atau afek keluar berlebihan atau kurang
- h. Perilaku tidak sesuai atau biasa: yaitu perilaku individu berupa tindakan nyata dalam penyelesaian masalahnya tidak diterima oleh norma – norma sosial atau budaya umum yang berlaku
- i. Perilaku aneh atau tidak biasa: perilaku individu berupa tindakan nyata dalam menyelesaikan masalahnya tidak diterima oleh norma-norma sosial atau budaya umum yang berlaku
- j. Menarik diri: yaitu percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang

lain, menghindari hubungan dengan orang lain.

- k. Isolasi sosial: menghindari dan dihindari oleh lingkungan sosial dalam berinteraksi

B. Tinjauan Umum Perawatan Diri

1. Definisi

Perawatan Diri adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. (Depkes, 2000 dalam Wibowo, 2009).

Poter, Perry (2005), dalam Anonim (2009), mengemukakan bahwa Personal Hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Wahit Iqbal Mubarak (2007), juga mengemukakan bahwa hygiene personal atau kebersihan diri adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis.

Seseorang yang tidak dapat melakukan perawatan diri dinyatakan mengalami defisit perawatan diri. Nurjannah (2004), dalam Wibowo (2009), mengemukakan bahwa Defisit Perawatan Diri adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktifitas perawatan diri (mandi, berhias, makan, toileting).

Menurut Tarwoto dan Wartonah (2000), dalam Anonim(2009), Kurang Perawatan Diri adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya.

2. Tujuan

Personal Higiene bertujuan untuk memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat kesehatan individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Islam, sistem kesehatan tercermin dalam ajaran syariat yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri dari kotoran (najis), dari hadats dan dari kotoran hati. Unsur kebersihan sangat terlihat ketika seorang Muslim sedang mendirikan ibadah shalat, mulai dari jasad (badan), pakaian, dan tempatnya harus bersih dan suci dari najis. Oleh karena itu tidak akan diterima shalatnya seorang muslim kecuali setelah badannya bersih, pakaiannya bersih dan tempat yang dipakai pun dalam keadaan bersih. Ini belum termasuk kebersihan yang diwajibkan terhadap seluruh badan atau pada anggota badan. Kebersihan yang wajib ini dalam Islam dilakukan dengan mandi dan wudhu (Diaz, 2000). Perintah untuk menjaga kebersihan termaktub dalam Q.S. Al Mudatsir/74: 4 sebagai berikut:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahannya:

Dan pakaianmu bersihkanlah

Kata (ثياب) *Tsiyâb* adalah bentuk jamak dari kata (ثوب) *tsaub/pakaian*. Di samping itu makna tersebutlah, ia digunakan juga sebagai majâz dengan makna- makna, antara lain *hati, jiwa, usaha, badan, budi pekerti keluarga, dan istri*.

Kata (طهر) *thahir* adalah bentuk perintah dari kata (طهر) *thahhara* yang berarati *membersihkan dari kotoran*. Kata ini dapat juga dipahami dalam arti majâz, yaitu *menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran*.

Memahami *tsiyâb/pakaian* dalam arti hakiki dan *thahir* dalam arti majâz; yakni perintah untuk menyucikan pakaian dalam arti memakainya secara halal sesuai ketentuan-ketentuan agama (antara lain menutup aurat) setelah memperolehnya dengan cara- cara yang halal pula. Adat kebiasaan orang arab ketika itu adalah memakai pakaian-pakaian yang panjang untuk memamerkannya, yang memberikan kesan keangkuhan pemakaiannya walaupun mengakibatkan pakaian tersebut kotor karena menyentuh tanah akibat panjangnya (Shihab, 2002). Ayat ini juga diperkuat dalam Q.S Al A'raaf/7: 26 yang berbunyi:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَٓتِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَّلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahannya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim R.A juga dinyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, yaitu:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ
 الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ
 تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ
 وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya :

Diriwayatkan dari Malik Al Asy'ari dia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu (HR. Muslim).

Maksudnya dari hadist ini yaitu keimanan seseorang akan menjadi lengkap bila dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, seseorang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandakan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan.

Dalam hadist mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah yaitu Kebersihan sebagian dari iman, Berzikir dengan membaca “Alhamdulillah” itu memenuhi mizan (timbangan) amal

baik kelak di hari kiamat, Berzikir “Subhanallah walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, Shalat itu cahaya bagi umat Islam, Shadaqah itu pelita bagi umat Islam, Sabar itu sinar bagi umat Islam, dan Al Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar (Al-Fadhil, 2010).

3. Etiologi

Kurang perawatan diri dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Faktor predisposisi

a. Perkembangan

Keluarga terlalu melindungi dan memanjakan klien sehingga perkembangan inisiatif terganggu

b. Biologis

Penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri

c. Kemampuan realitas turun

Klien gangguan jiwa dengan kemampuan realitas yang kurang menyebabkan ketidakpedulian dirinya dan lingkungan termasuk perawatan diri

d. Sosial

Kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri lingkungannya. Situasi lingkungan mempengaruhi latihan kemampuan dalam perawatan diri

2) Faktor presipitasi

Yang merupakan faktor presiptasi defisit perawatan diri adalah kurang penurunan motivasi, kerusakan kognisi atau perceptual, cemas, lelah/lemah yang dialami individu sehingga menyebabkan individu kurang mampu melakukan perawatan diri. (Depkes, 2000, dalam Anonim, 2009)

Sedangkan Tarwoto dan Wartonah (2000), dalam Anonim(2009), meyakini bahwa kurangnya perawatan diri disebabkan oleh :

- 1) Kelelahan fisik
- 2) Penurunan kesadaran

4. Klasifikasi

Menurut Tarwoto dan Wartonah (2006), macam-macam personal hygiene yaitu:

a. Perawatan kulit kepala dan rambut

Pertumbuhan, distribusi dan pola rambut menggambarkan status kesehatan secara umum. Perubahan hormonal, stress emosional, penuaan infeksi, dan penyakit tertentu dapat mempengaruhi karakteristik rambut. Rambut yang normal tampak bersih, bercahaya, tidak kusut, dan kulit

kepala bebas dari lesi. Perawatan rambut berupa menyikat, menyisir, bersampo dan mencukur (Perry & Potter, 2006, dalam Nurwana, 2009). Mubarak & Chayatin (2008), dalam Nurwana (2009), menambahkan, beberapa cara merawat rambut, yaitu:

- a) Mencuci rambut 1-2 kali seminggu (atau sesuai kebutuhan) dengan menggunakan shampoo yang cocok
 - b) Memotong rambut agar tampak rapi
 - c) Menggunakan sisir yang bergigi besar untuk merapikan rambut yang keriting dan mengolesinya dengan minyak
 - d) Tidak menggunakan sisir bergigi tajam karena bias melukai kulit kepala
 - e) Memijat kulit kepala saat mencuci rambut untuk merangsang pertumbuhan rambut
 - f) Untuk rambut ikal dan keriting, rambut disisir mulai dari bagian ujung hingga ke pangkal dengan pelan dan hati-hati
- b. Perawatan mata

Tujuan menjaga kebersihan mata adalah untuk mempertahankan kesehatan mata dan mencegah infeksi. Mata yang sehat akan tampak jernih dan bersih dari kotoran. Kotoran mata dapat menempel pada bulu mata dan sudut mata. Cara merawat mata antara lain:

- a) Usaplah kotoran mata dari sudut mata bagian dalam ke sudut bagian luar

- b) Saat mengusap mata, gunakanlah kain yang paling bersih dan lembut
 - c) Lindungi mata dari kemasukan debu dan kotoran
 - d) Bila menggunakan kaca mata, hendaklah selalu dipakai
 - e) bila mata sakit cepat periksakan ke dokter
- c. Perawatan hidung

Cara merawat hidung antara lain:

- a) Jaga agar lubang hidung tidak kemasukan air atau benda kecil
 - b) Jangan biarkan benda kecil masuk ke dalam hidung, sebab nantinya dapat terhisap dan menyumbat jalan napas serta menyebabkan luka pada membran mukosa
 - c) Sewaktu mengeluarkan debu dari lubang hidung, hembuskan secara perlahan dengan membiarkan kedua lubang hidung tetap terbuka
 - d) Jangan mengeluarkan kotoran dari lubang hidung dengan menggunakan jari karena dapat mengiritasi mukosa hidung
- d. Perawatan telinga

Saat membersihkan telinga bagian luar, hendaklah kita tetap memperhatikan telinga bagian dalam. Cara-cara merawat telinga adalah sebagai berikut:

- a) Bila ada kotoran yang menyumbat telinga, keluarkan secara perlahan dengan menggunakan penyedot telinga
- b) Bila menggunakan air yang disemprotkan, lakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada telinga akibat tekanan air yang berlebihan

- c) Aliran air yang masuk hendaklah dilirkan ke saluran telinga dan bukan langsung ke gendang telinga
- d) Jangan menggunakan peniti atau jepit rambut untuk membersihkan kotoran telinga karena dapat menusuk gendang telinga
- e. Perawatan kuku kaki dan tangan

Kaki dan kuku seringkali memerlukan perhatian khusus untuk mencegah bau, cedera dan infeksi pada jaringan. Kuku yang sehat tampak transparan, lembut dengan alas jari agak pink dan ujung putih tembus cahaya (Perry & Potter 2006, dalam Nurwana, 2009).

Beberapa cara yang dilakukan dalam perawatan kuku, adalah sebagai berikut (Mubarak & Chayatin, 2008, dalam Nurwana, 2009):

- a) Kuku jari tangan dapat dipotong dengan menggunakan pengikir dan memotongnya dalam bentuk oval/bujur atau mengikuti bentuk jari, sedangkan kuku kaki dipotong lurus.
- b) Tidak memotong kuku dalam keadaan terlalu pendek karena bias melukai selaput kulit dan kulit skitar kuku.
- c) Tidak membersihkan kotoran dibalik kuku dengan menggunakan benda tajam karena bias merusak jaringan di bawah kuku.
- d) Memotong kuku seminggu sekali atau sesuai kebutuhan.
- e) Khusus untuk jari kaki, sebaiknya dipotong setelah mandi atau direndam air hangat terlebih dahulu.
- f) Tidak menggigiti kuku karena akan merusak bagian kuku.
- f. Perawatan genetalia

Tujuan perawatan perineum adalah untuk mencegah dan mengontrol infeksi, mencegah kerusakan kulit, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan kebersihan diri (Potter dan Perry, 2000). Pada wanita, perawatan perineum dilakukan dengan membersihkan area genitalia eksterna pada saat mandi. Umumnya wanita lebih suka melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain apabila mereka masih mampu secara fisik. Sedangkan pada pria, perawatan yang sama juga dilakukan dua kali sehari saat mandi, terutama pada mereka yang belum disirkumisasi. Adanya kulup pada penis menyebabkan urin mudah terkumpul di sekitar penis. Kondisi ini lama kelamaan dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya kanker penis (Mubarak, 2007).

g. Perawatan kulit seluruh tubuh

Kebersihan kulit merupakan salah satu faktor untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Cara terbaik untuk menjaga kebersihan tubuh agar bebas dari infeksi adalah membersihkan tubuh setiap hari dengan sabun. Ahli kulit menyarankan untuk mencuci muka cukup dua kali sehari dengan sabun yang lembut, karena jika terlalu sering mencuci kulit akan menyebabkan kulit kering dan proses alami kulit terganggu (*Free Health Encyclopedia*, 2007 dalam Nurwana, 2009).

Umumnya kulit dibersihkan dengan mandi. Ketika mandi, sebaiknya menggunakan sabun yang banyak mengandung minyak nabati karena dapat menghaluskan kulit dan mencegah hilangnya kelembaban kulit.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam perawatan kulit, yaitu (Mubarak & Chayanti, 2008, dalam Nurwana, 2009):

- a) Membiasakan mandi minimal dua kali sehari atau setelah beraktivitas
- b) Menggunakan sabun yang tidak iritatif
- c) Menyabuni seluruh tubuh, terutama area lipatan kulit seperti sela-sela jari, ketiak, dan lain-lain
- d) Tidak menggunakan sabun mandi untuk wajah
- e) Segera mengeringkan tubuh dengan handuk yang lembut

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan kulit adalah (*Free Health Encyclopedia* 2007, dalam Nurwana, 2009):

- a) Menggunakan lotion bila diperlukan dan pilih yang bebas minyak
- b) Mengurangi stres jika iritasi kulit disebabkan oleh stres
- c) Membiarkan jerawat sembuh sendiri karena garukan/ memecahkan jerawat dengan tangan hanya akan memperparah
- d) Tidak menyentuh wajah dengan tangan secara langsung
- e) Mencuci tangan secara bersih
- f) Menghindari cahaya matahari atau menggunakan *suncream* setiap musim panas/ dingin

h. Perawatan tubuh secara keseluruhan

Nurjannah (2004), dalam Anonim (2009), mengemukakan bahwa jenis-jenis Defisit Perawatan Diri terdiri dari:

- a. Kurang perawatan diri : Mandi / kebersihan

Kurang perawatan diri (mandi) adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas mandi/kebersihan diri

- b. Kurang perawatan diri : Mengenakan pakaian / berhias.
Kurang perawatan diri (mengenakan pakaian) adalah gangguan kemampuan memakai pakaian dan aktivitas berdandan sendiri

- c. Kurang perawatan diri : Makan

Kurang perawatan diri (makan) adalah gangguan kemampuan untuk menunjukkan aktivitas makan

- d. Kurang perawatan diri : Toileting

Kurang perawatan diri (toileting) adalah gangguan kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas toileting sendiri

5. Manifestasi Klinik

Menurut Depkes (2000), dalam Anonim (2009), tanda dan gejala

klien dengan defisit perawatan diri yaitu:

- 1) Fisik
 - a. Badan bau, pakaian kotor
 - b. Rambut dan kulit kotor
 - c. Kuku panjang dan kotor
 - d. Gigi kotor disertai mulut bau
 - e. Penampilan tidak rapi
- 2) Psikologi
 - a. Malas, tidak ada inisiatif

- b. Menarik diri, isolasi diri
- c. Merasa tak berdaya, rendah diri dan merasa hina

3) Sosial

- a. Interaksi kurang
- b. Kegiatan kurang
- c. Tidak mampu berperilaku sesuai norma
- d. Cara makan tidak teratur
- e. Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) di sembarang tempat
- f. Gosok gigi dan mandi tidak mampu mandiri

Pasien yang mengalami gangguan jiwa kronik seringkali tidak memperdulikan perawatan diri. Hal ini menyebabkan pasien dikucilkan dalam keluarga dan masyarakat (Keliat, 2009). Klien dengan gangguan jiwa hampir semuanya mengalami defisit perawatan diri. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakberdayaan yang berhubungan dengan keadaannya sehingga terjadilah defisit perawatan diri (Muslim, 2010).

Defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Defisit perawatan diri tampak dari kemampuan merawat kebersihan diri, makan, berhias diri, eliminasi (Buang Air Besar dan Buang Air Kecil) secara mandiri. Tanda dan gejala tampak pada pasien yang mengalami Defisit Perawatan Diri adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan kebersihan diri, ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, serta kuku panjang dan kotor
- b. Ketidakmampuan berhias/berpakaian, ditandai dengan rambut acak-acakan, pakaian kotor dan tidak rapi, pakaian tidak sesuai, pada pasien laki-laki tidak bercukur, pada pasien perempuan tidak berdandan
- c. Ketidakmampuan makan secara mandiri, ditandai oleh kemampuan mengambil makan sendiri, makan berceceran. Dan makan tidak pada tempatnya
- d. Ketidakmampuan eliminasi secara mandiri, ditandai dengan BAB/BAK tidak pada tempatnya, dan tidak membersihkan diri dengan baik setelah BAB/BAK (Keliat, 2009).

Apabila kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akhirnya dapat juga menimbulkan penyakit fisik seperti kelaparan dan kurang gizi, sakit infeksi saluran pencernaan dan pernafasan serta adanya penyakit kulit, atau timbul penyakit yang lainnya (Harist, 2011).

6. Dampak

Beberapa dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene yaitu:

1) Dampak fisik

Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi diantaranya gangguan integritas kulit, gangguan

membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku.

2) Dampak psikososial

Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri dan gangguan interaksi sosial (Anonim, 2009).

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene

Tarwoto dan Wartonah (2006) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene yaitu:

1) *Body Image*

Gambaran diri individu sangat mempengaruhi kebersihan dirinya. Adanya perubahan fisik membuat individu tidak peduli dengan kebersihan dirinya.

2) Praktik Sosial

Kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene pada anak-anak yang selalu dimanja dalam kebersihan diri.

3) Status Sosial Ekonomi

Dibutuhkan uang untuk menyediakan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo, alat mandi yang menunjang perawatan diri individu.

4) Pengetahuan

Pengetahuan tentang kebersihan diri sangat penting karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan.

5) Budaya

Sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa jika individu menderita penyakit tertentu maka ia tidak boleh dimandikan.

6) Kebiasaan seseorang

Ada kebiasaan dimana seseorang menggunakan produk tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan sabun, sampo dan lain – lain.

7) Kondisi fisik atau psikis

Pada keadaan tertentu, seperti sakit, kemampuan untuk merawat diri berkurang dan diperlukan bantuan untuk melakukannya.

Menurut Wahit Iqbal Mubarak (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi higiene personal antara lain:

1) Budaya

Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa saat individu sakit ia tidak boleh dimandikan karena dapat memperparah penyakitnya.

2) Status sosial ekonomi

Untuk melakukan higiene personal yang baik dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kamar mandi, peralatan mandi, serta perlengkapan mandi yang cukup, misalnya sabun, sikat gigi, shampoo, dan lain-lain (Nancy Roper, 2002). Untuk memenuhinya diperlukan

biaya. Dengan kata lain, sumber keuangan individu akan berpengaruh pada kemampuannya mempertahankan higiene personal yang baik.

3) Agama

Agama berpengaruh pada keyakinan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Agama Islam misalnya, umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini tentu akan mendorong individu untuk mengingat pentingnya kebersihan diri demi kelangsungan hidup.

4) Tingkat pengetahuan dan perkembangan individu

Kedewasaan seseorang akan memberi pengaruh tertentu pada kualitas diri orang tersebut, salah satunya adalah pengetahuan yang lebih baik. Pengetahuan itu penting dalam meningkatkan status kesehatan individu. Sebagai contoh, agar terhindar dari penyakit kulit, seseorang harus mandi dengan bersih setiap hari.

5) Status Kesehatan

Kondisi sakit atau cedera akan menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat kesehatan individu. Individu akan semakin lemah yang pada akhirnya jatuh sakit.

6) Kebiasaan

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan individu dalam menggunakan produk-produk tertentu dalam melakukan perawatan diri, misalnya

menggunakan showers, sabun padat, sabun cair, sampo, dan sebagainya (Taylor, 1989).

7) Cacat jasmani/ mental bawaan

Kondisi cacat dan gangguan mental menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri.

Sedangkan menurut Steven (2002), dalam Martiwi (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas perawatan diri yaitu faktor yang ditentukan oleh keadaan masa lalu, situasi lingkungan, lingkungan dimana kita tinggal serta faktor-faktor pribadi.

C. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Defisit Perawatan Diri pasien

Halusinasi

1. Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu (Besung, 2006).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui sesudah melihat atau menyaksikan, mengalami atau diajar. Pengetahuan atau kognitif

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo,1997 dalam Martiwi, 2008). Pengetahuan klien tentang pentingnya kebersihan diri akan mempengaruhi perilaku klien dalam melakukan aktivitas perawatan diri (Aryanti, 2009). Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan status kesehatan individu sehingga pengetahuan tentang personal higiene menjadi sangat penting (Tarwoto dan Wartolah, 2006).

2. Dukungan Keluarga

Keluarga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan pasien dan dianggap paling banyak tahu kondisi pasien serta dianggap paling banyak memberi pengaruh pada pasien. Sehingga keluarga sangat penting artinya dalam perawatan dan penyembuhan pasien. Alasan utama pentingnya keluarga dalam perawatan jiwa adalah :

- a. Keluarga merupakan lingkup yang paling banyak berhubungan dengan pasien
- b. Keluarga (dianggap) paling mengetahui kondisi pasien
- c. Gangguan jiwa yang timbul pada pasien mungkin disebabkan adanya cara asuh yang kurang sesuai bagi pasien
- d. Pasien yang mengalami gangguan jiwa nantinya akan kembali kedalam masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga

- e. Keluarga merupakan pemberi perawatan utama dalam mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan mengoptimalkan ketenangan jiwa bagi pasien
- f. Gangguan jiwa mungkin memerlukan terapi yang cukup lama, sehingga pengertian dan kerjasama keluarga sangat penting artinya dalam pengobatan.

Hal-hal yang perlu diketahui oleh keluarga dalam perawatan Gangguan Jiwa yaitu:

- a. Pasien yang mengalami gangguan jiwa adalah manusia yang sama dengan orang lainnya, mempunyai martabat dan memerlukan perlakuan manusiawi
- b. Pasien yang mengalami gangguan jiwa mungkin dapat kembali ke masyarakat dan berperan dengan optimal apabila mendapatkan dukungan yang memadai dari seluruh unsur masyarakat. Pasien gangguan jiwa bukan berarti tidak dapat “sembuh”
- c. Pasien dengan gangguan jiwa tidak dapat dikatakan “sembuh” secara utuh, tetapi memerlukan bimbingan dan dukungan penuh dari orang lain (dan keluarga)
- d. Tujuan perawatan adalah :
 - a) Meningkatkan Kemandirian pasien
 - b) Pengoptimalan peran dalam masyarakat
 - c) Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah

- e. Pasien memerlukan pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum dan berpakaian serta kebersihan diri dengan optimal. Keluarga berperan untuk membantu pemenuhan kebutuhan ini sesuai tahap-tahap kemandirian pasien
- f. Kegiatan sehari-hari seperti melakukan pekerjaan rumah (ringan), membantu usaha keluarga atau bekerja (seperti orang normal lainnya) merupakan salah satu bentuk terapi pengobatan yang mungkin berguna bagi pasien.
- g. Berilah peran secukupnya pada pasien sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Pemberian peran yang sesuai dapat meningkatkan harga diri pasien.
- h. Berilah motivasi pada pasien sesuai dengan kebutuhan (tidak dibuat-buat) dalam rangka meningkatkan moral dan harga diri.
- i. Kembangkan kemampuan yang telah dimiliki oleh pasien pada waktu yang lalu. Kemampuan masa lalu berguna untuk menstimulasi dan meningkatkan fungsi klien sedapat mungkin (Harist, 2011).

Menurut Kumfo (1995), dalam Videbeck (2008), Perawat sebagai sumber dukungan sosial dapat menjadi faktor kunci dalam penyembuhan klien penderita gangguan jiwa. Walaupun anggota keluarga tidak selalu merupakan sumber positif dalam kesehatan jiwa, mereka paling sering menjadi bagian dalam penyembuhan. Anggota keluarga sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya karena hal ini akan membuat individu tersebut merasa dihargai dan anggota keluarga siap memberikan

dukungan untuk menyediakan bantuan dan tujuan hidup yang ingin dicapai individu (Friedman, 1988, dalam Saputra, 2010).

Sedangkan Cohen dan Mc Kay (1984), dalam Saputra (2010) membagi bentuk-bentuk dukungan keluarga sebagai berikut :

a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional memberikan pasien perasaan nyaman, merasa dicintai meskipun saat mengalami suatu masalah, bantuan dalam bentuk semangat, empati, rasa percaya, perhatian sehingga individu yang menerimanya merasa berharga. Pada dukungan emosional ini keluarga menyediakan tempat istirahat dan memberikan semangat kepada pasien yang dirawat di rumah atau rumah sakit jiwa. Jenis dukungan bersifat emosional atau menjaga keadaan emosi atau ekspresi. Yang termasuk dukungan emosional ini adalah ekspresi dari empati, kepedulian, dan perhatian kepada individu. Memberikan individu perasaan yang nyaman, jaminan rasa memiliki, dan merasa dicintai saat mengalami masalah, bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, cinta, dan emosi. Jika stres mengurangi perasaan seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai maka dukungan dapat menggantikannya sehingga akan dapat menguatkan kembali perasaan dicintai tersebut. Apabila dibiarkan terus menerus dan tidak terkontrol maka akan berakibat hilangnya harga diri.

b. Dukungan Informasi

Dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya memberikan solusi dari masalah yang dihadapi pasien di rumah atau rumah sakit jiwa, memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Keluarga dapat menyediakan informasi dengan menyarankan tempat, dokter, dan terapi yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk melawan stressor. Pada dukungan informasi keluarga sebagai penghimpun informasi dan pemberi informasi.

c. Dukungan Nyata

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti pelayanan, bantuan finansial dengan menyediakan dana untuk biaya pengobatan, dan material berupa bantuan nyata (*Instrumental Support/ material Support*), suatu kondisi dimana benda atau jasa akan membantu memecahkan masalah kritis, termasuk didalamnya bantuan langsung seperti saat seseorang membantu pekerjaan sehari-hari, menyediakan informasi dan fasilitas, menjaga dan merawat saat sakit serta dapat membantu menyelesaikan masalah. Pada dukungan nyata, keluarga sebagai sumber untuk mencapai tujuan praktis. Meskipun sebenarnya, setiap orang dengan sumber-sumber yang tercukupi dapat member dukungan dalam bentuk uang atau perhatian yang bertujuan untuk proses pengobatan. Akan tetapi, dukungan nyata akan lebih efektif bila dihargai oleh penerima dengan tepat. Pemberian dukungan

nyata berakibat pada perasaan ketidakadekuatan dan perasaan berhutang, malah akan menambah stresss individu.

d. Dukungan Pengharapan

Dukungan pengharapan merupakan dukungan berupa dorongan dan motivasi yang diberikan keluarga kepada pasien. Dukungan ini merupakan dukungan yang terjadi bila ada ekspresi penilaian yang positif terhadap individu. Pasien mempunyai seseorang yang dapat diajak bicara tentang masalah mereka, terjadi melalui ekspresi penghargaan positif keluarga kepada pasien, penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide atau perasaan pasien. Dukungan keluarga ini dapat membantu meningkatkan strategi koping pasien dengan strategi-strategi alternatif berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-aspek positif.

3. Pelayanan Rumah Sakit

Levely dan Loomba (1973), menjabarkan maksud dari pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Azrul Azwar, 1996). Dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak segalanya tercapai sasaran akan tetapi membutuhkan suatu proses untuk mengetahui masalah yang ditimbulkannya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan juga akan lebih berkembang atau sebaliknya akan terhambat karena akan dipengaruhi

oleh beberapa faktor seperti adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, ekonomi dan politik (Azis Alimul Hidayat, 2004).

Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang bersifat pelayanan jasa mempunyai karakteristik yaitu *inseparability*, yaitu produk jasa pelayanan kesehatan harus diproduksi secara bersamaan pada saat pasien pelayanan kesehatan. Di sini terjadi interaksi yang intensif di antara penjual dan penggunaan jasa. Kualitas dan intensitas interaksi antar penyedia jasa dengan penyelenggaraannya akan menentukan hasil akhirnya. Senyuman dan empati petugas kesehatan adalah obat yang tidak kalah mujarabnya untuk proses penyembuhan pasien (Ode Muninjaya, 2000).

Lingkungan Rumah Sakit adalah lingkungan perawatan dan fasilitas perawatan yang berada di sekitar rumah sakit yang dapat menunjang atau mempengaruhi layanan kesehatan kepada pasien. Tujuan kebersihan lingkungan rumah sakit antara lain untuk:

- a. Memberikan rasa aman kepada pasien, baik jasmaniah maupun rohaniah
- b. Melancarkan pelaksanaan tugas atau pekerjaan serta kegiatan pengobatan dan perawatan
- c. Mencegah terjadinya infeksi silang
- d. Menanamkan kebiasaan untuk hidup sehat, baik terhadap pasien maupun petugas
- e. Memberikan kepercayaan dan kesan yang baik terhadap keluarga pasien atau masyarakat

Beberapa area yang mempengaruhi hygiene klien di rumah sakit antara lain tempat tidur, meja pasien, kasur, bantal, alat tenun (mis. sprei, selimut). Sedangkan daerah lingkungan yang dapat berbahaya bagi klien antara lain kamar mandi, keset kamar mandi, dan lain-lain (Mubarak, 2007). Berbagai pelayanan kesehatan jiwa bukan tempat klien seumur hidup, tetapi hanya fasilitas yang membantu klien dan keluarga mengembangkan kemampuan dalam mencegah terjadinya masalah, menanggulangi berbagai masalah, dan mempertahankan keadaan adaptif (Juliansyah, 2010).


Perawat sebagai petugas yang sudah berperan banyak dalam kemandirian pasien di Rumah Sakit, mempunyai peran yang penting dalam rangka terus menjaga kemandirian pasien tersebut. Profesionalisme perawat dapat diwujudkan dalam pelayanan perawatan di klinik keperawatan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan berkesinambungan.

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti dibawah ini:




Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

1. Variabel Dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Riwidikdo, 2009). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Defisit Perawatan Diri.
2. Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi (Riwidikdo, 2009). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi personal higiene.
 - a. Pengetahuan

Kedewasaan seseorang akan memberi pengaruh tertentu pada kualitas diri orang tersebut, salah satunya adalah pengetahuan yang lebih baik. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui sesudah melihat atau menyaksikan, mengalami atau diajar. Pengetahuan klien tentang pentingnya kebersihan diri akan mempengaruhi perilaku klien dalam melakukan aktivitas perawatan diri.
 - b. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah persepsi mengenai bantuan atau pertolongan yang berupa perhatian, penghargaan, informasi, nasehat, maupun materi yang diterima pasien dari anggota keluarga sehingga klien mampu menjalankan fungsi atau tugas yang terdapat dalam keluarga termasuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat diri.

c. Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan Rumah Sakit merupakan unsur yang terpenting dalam institusi Rumah Sakit untuk membantu kelancaran pemberian tindakan pada klien yang sedang dirawat. Kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit memerlukan ketersediaan air bersih dan kondisi WC yang bagus dan juga tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene.

d. *Body Image*

Gambaran diri individu sangat mempengaruhi kebersihan dirinya. Adanya perubahan fisik membuat individu tidak peduli dengan kebersihan dirinya.

e. Budaya

Mitos-mitos yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat menyatakan bahwa saat individu sakit ia tidak boleh dimandikan karena dapat memperparah penyakitnya.

f. Kebiasaan

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan individu dalam menggunakan produk-produk tertentu dalam melakukan perawatan diri, misalnya menggunakan showers, sabun padat, sabun cair, sampo, dan sebagainya.

g. Agama


Agama berpengaruh pada keyakinan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini tentu akan mendorong individu untuk mengingat pentingnya kebersihan diri demi kelangsungan hidup.

h. Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi adalah situasi dimana individu secara interpersonal berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tercapai kemakmuran baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk melakukan higiene personal yang baik dibutuhkan uang untuk menyediakan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo, alat mandi yang menunjang perawatan diri individu. Dengan kata lain, sumber keuangan individu akan berpengaruh pada kemampuannya mempertahankan higiene personal yang baik.

Variabel independen yang diteliti yaitu Pengetahuan, Dukungan Keluarga, dan Pelayanan Rumah Sakit. Sedangkan variabel independen yang tidak diteliti yaitu *Body Image*, Budaya, Kebiasaan, Agama, dan Sosial Ekonomi.

B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Defisit Perawatan Diri

Defisit Perawatan Diri adalah gangguan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas perawatan kebersihan diri yang ditandai dengan ketidakmampuan menjaga kebersihan kulit, kulit kepala dan rambut, kebersihan gigi dan mulut, serta kebersihan kuku.

Kriteria Objektif:

Defisit Perawatan diri: jika skor < 7

Tidak Defisit Perawatan diri: jika skor ≥ 7

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala yang diketahui oleh responden tentang kebersihan diri dan tata cara pemenuhannya.

Kriteria Objektif:

Baik: jika skor ≥ 5

Kurang: jika skor < 5

3. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah persepsi klien tentang sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga klien terhadap klien yang sakit yang meliputi dukungan emosional, informasi, dukungan nyata, dan dukungan pengharapan untuk memenuhi kebutuhan personal higienenya.

Kriteria Objektif:

Baik: jika skor ≥ 5

Kurang: jika skor < 5

4. Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan Rumah Sakit adalah upaya yang dilakukan Rumah Sakit yang akan memperlancar pelaksanaan personal hygiene responden.

Kriteria Objektif:

Baik: jika skor ≥ 4

Kurang: jika skor < 4

D. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Tidak ada hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- 1) Ada hubungan antara pengetahuan dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

- 2) Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Ada hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada suatu saat, untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Profinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien halusinasi yang ada di Ruang Kenanga dan Kenari Rumah Sakit Khusus Daerah Profinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien halusinasi yang memenuhi kriteria inklusi di Ruang Kenanga dan Kenari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan

C. Pengambilan/ Teknik Sampling

Penarikan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Kriteria Inklusi:

1. Bersedia menjadi responden
2. Pasien rawat inap dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi halusinasi
3. Kooperatif dalam berkomunikasi

Kriteria eksklusi:

1. Tidak bersedia menjadi responden
2. Tidak kooperatif dalam komunikasi

D. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa lembar kuisioner dan lembar observasi sebagai instrument pengumpulan data yang dikembangkan berdasarkan literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene.

Untuk mengukur Personal Hygiene digunakan lembar observasi dengan pernyataan positif dan negatif dengan menggunakan skala Guttman. Pemberian skor yaitu 1= ya dan 0= tidak. Dikatakan Perawatan diri Terpenuhi jika skor ≥ 7 dan Tidak terpenuhi jika skor < 7

Untuk mengukur Pengetahuan digunakan lembar kuisioner dengan pernyataan positif dan negatif dengan menggunakan skala Guttman. Pemberian skor yaitu 1= setuju dan 0= tidak setuju. Dikatakan Pengetahuan Baik jika skor ≥ 5 dan Kurang jika skor < 5

Untuk mengukur Dukungan Keluarga digunakan lembar kuosioner dengan pernyataan positif dan negatif dengan menggunakan skala Guttman. Pemberian skor yaitu 1= ya dan 0= tidak. Dikatakan Dukungan Baik jika skor ≥ 5 dan dukungan Kurang jika skor < 5

Untuk mengukur Pelayanan Rumah Sakit digunakan lembar kuosiner dengan pernyataan positif dan negatif dengan menggunakan skala Guttman. Pemberian skor yaitu 1= ya dan 0= tidak. Dikatakan Pelayanan Rumah Sakit Baik jika skor ≥ 4 dan Kurang jika skor < 4

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan secara komputerisasi. Sebelum data dianalisa terlebih dahulu diadakan :

1) Editing (memeriksa)

Setelah lembar kousioner dikumpulkan (data terkumpul) peneliti akan melakukan pengecekan dan memeriksa kelengkapan data menurut karakteristiknya masing – masing

2) Koding (memberi tanda kode)

Untuk memudahkan pengolahan data, data yang telah dikumpulkan diberi kode atau simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban menurut pengamatan yang dilakukan

3) Tabulasi

Untuk memudahkan analisa data maka data dikelompokkan ke dalam tabel kerja menurut sifat-sifat yang dimiliki, kemudian data dianalisa secara statistik melalui perhitungan persentasi dan perhitungan jumlah

2. Analisa data

Analisa data dilakukan dengan tingkat-tingkat sebagai berikut:

- 1) Analisis Univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti
- 2) Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik *chi-square* dengan tingkat kemaknaan ($\alpha=0,05$). Dari hasil uji statistik tersebut dapat diketahui tingkat signifikansi hubungan antara kedua variabel tersebut

F. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel yang meliputi karakteristik responden, analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk menghasilkan distribusi, sedangkan bivariat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan dan diuji dengan uji statistik *chi-square*. Data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk Tabel Distribusi Frekuensi dan Narasi.

G. Jadwal Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 4 Agustus-10 Agustus 2011

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Perawatan Kenanga dan Kenari

H. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjamin hasil responden dengan cara menjaga kerahasiaan identitas responden dan jawabannya, karena jawaban pertanyaan peneliti dalam penelitian ini hanya untuk keperluan pengolahan dan hanya dapat diakses oleh peneliti dan pembimbing untuk keperluan penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti memohon izin kepada Direktur RSKD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh izin barulah dilakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi:

1. Lembar Persetujuan

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti agar responden mengetahui maksud dan tujuan peneliti. Jika responden bersedia, maka harus menandatangani persetujuan. Jika responden menolak maka peneliti tidak akan memaksa

2. *Anonimity* (tanpa nama)

Peneliti tidak akan mencantumkan nama responden dan lembar pengumpulan data (kuosioner) yang diisi oleh responden untuk menjaga kerahasiaannya. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

3. *Confidentiality*

Kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijamin oleh peneliti.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengantar

Pada bab ini diuraikan data hasil penelitian serta pembahasan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel).

Penelitian ini dilakukan di RSKD Provinsi Sul- Sel yaitu di Ruang Perawatan Kenanga dan Kenari yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang dan telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus – 10 Agustus 2011. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh peneliti langsung sesuai dengan argumen dari responden dengan jumlah responden 37 orang.

2. Analisis Univariat

1) Karakteristik Responden

Berdasarkan Tabel 5.1 menjelaskan bahwa dari 37 responden mempunyai usia berbeda-beda. Usia responden yang paling muda yaitu 18 tahun dan yang paling tua berusia 61 tahun. Mayoritas responden berada dalam kategori usia dewasa muda (20-40) tahun sebanyak 28 responden (75,7%) dan rata-rata berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 responden (62,2%). Mayoritas responden beragama Islam sebanyak 31

responden (83,8%) dengan tingkat pendidikan adalah SMP sebanyak 13 responden (35,1%).

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik Responden
di RSKD Provinsi Sul-Sel 2011

Karakteristik Data Demografi	Frekuensi	Persentase (%)
Umur		
Remaja (13 – 19 tahun)	1	2,7
Dewasa Muda (20-40 tahun)	28	75,7
Dewasa Tua (40-65 tahun)	8	21,6
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	23	62,2
Perempuan	14	37,8
Agama		
Islam	31	83,8
Budha	-	-
Protestan	4	10,8
Hindu	-	-
Katolik	2	5,4
Tingkat Pendidikan		
Tidak Sekolah	1	2,7
SD	10	27
SMP	13	35,1
SMU	10	27
Sarjana	3	8,1

2) Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Defisit Perawatan Diri

Berikut ini akan disajikan mengenai data faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit perawatan diri yang terdiri dari 3 faktor pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan.

a. Pengetahuan

Berdasarkan Tabel 5.2, dari 37 responden sebanyak 32 responden (86,5%) memiliki pengetahuan yang baik dan 5 responden (13,5%) memiliki pengetahuan yang kurang terhadap perawatan diri.

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengetahuan
pada Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	32	86,5
Kurang	5	13,5
Total	37	100

Sumber : Data Primer 2011

b. Dukungan Keluarga

Berdasarkan Tabel 5.3, dari 37 responden menyatakan bahwa mayoritas keluarga memberikan dukungan keluarga dalam kategori baik sebanyak 20 responden (54,1%) dan 17 responden (45,9%) memberikan dukungan dalam kategori kurang.

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi dan Persentase Dukungan Keluarga
pada Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Dukungan Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	20	54,1
Kurang	17	45,9
Total	37	100

Sumber : Data Primer 2011

c. Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan Tabel 5.4, dari 37 responden sebagian besar responden menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dalam kategori baik sebanyak 34 responden (91,9%) sedangkan yang menyatakan bahwa pelayanan Rumah Sakit dalam kategori kurang sebanyak 3 responden (8,1%).

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi dan Persentase Pelayanan Rumah Sakit
pada Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Pelayanan Rumah Sakit	Frekuensi	Persentase(%)
Baik	34	91,9
Kurang	3	8,1

Total	37	100
--------------	-----------	------------

Sumber : Data Primer 2011

d. Perawatan Diri

Berdasarkan Tabel 5.5, dari 37 responden, mayoritas responden mengalami defisit perawatan diri sebanyak 22 responden (59,5%) dan yang tidak mengalami defisit perawatan diri sebanyak 15 responden (40,5%).

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi dan Persentase Perawatan Diri
pada Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Perawatan Diri	Frekuensi	Persentase (%)
Defisit Perawatan Diri	22	59,5
Tidak Defisit Perawatan Diri	15	40,5
Total	37	100

Sumber : Data Primer 2011

3. Analisis Bivariat

1) Tabulasi Silang antara Pengetahuan dengan Perawatan Diri

Berdasarkan Tabel 5.6, diperoleh data bahwa dari 37 responden yang mengalami defisit perawatan diri sebanyak 22 responden, lebih banyak responden dengan pengetahuan baik sebanyak 19 responden (86,4%) daripada responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 3 responden (13,6%). Sedangkan responden yang tidak mengalami defisit perawatan

diri yaitu 15 responden, lebih banyak dari responden dengan pengetahuan yang baik yaitu 13 orang (86,7%) dibandingkan dengan yang pengetahuan kurang hanya 2 orang (13,3%). Dan pasien dengan pengetahuan kurang yaitu 5 orang lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri yaitu 3 orang (60%) dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri sebanyak 2 orang (40%).

Tabel 5.6
Tabulasi Silang antara Pengetahuan dengan Perawatan Diri
Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Variabel		Perawatan Diri		Jumlah	(p)
		Defisit	Tidak Defisit		
Pengetahuan	Baik	19 (86,4%)	13 (86,7%)	32 (100%)	1,000
	Kurang	3 (13,6%)	2 (13,3%)	5 (100%)	
Jumlah		22 (86,5%)	15 (13,5%)	37 (100%)	

Sumber: Data Primer 2011

2) Tabulasi Silang antara Dukungan Keluarga dengan Perawatan Diri

Berdasarkan Tabel 5.7, diperoleh data bahwa dari 37 responden yang mengalami defisit perawatan diri sebanyak 22 responden, lebih banyak responden dengan dukungan keluarga baik sebanyak 12 responden (54,5%) daripada responden dengan dukungan keluarga kurang sebanyak 10 responden (45,5%). Sedangkan yang tidak defisit perawatan diri yaitu

15 responden, lebih banyak dari responden dengan dukungan keluarga yang baik yaitu 8 orang (53,3%) dibandingkan dengan yang dukungan keluarga kurang hanya 7 orang (46,7%). Dan pasien dengan dukungan keluarga kurang yaitu 17 orang lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri yaitu 10 orang (58,8%) dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri sebanyak 7 orang (41,2%).

Tabel 5.7
Tabulasi Silang antara Dukungan Keluarga dengan Perawatan Diri
Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Variabel		Perawatan Diri		Jumlah	(p)
		Defisit	Tidak Defisit		
Dukungan Keluarga	Baik	12 (54,5%)	8 (53,3%)	20 (100%)	1,000
	Kurang	10 (45,5%)	7 (46,7%)	17 (100%)	
Jumlah		22 (54,1%)	15 (45,9%)	37 (100%)	

Sumber: Data Primer 2011

3) Tabulasi Silang antara Pelayanan Rumah Sakit dengan Perawatan Diri

Berdasarkan Tabel 5.8, diperoleh data bahwa dari 37 responden yang mengalami defisit perawatan diri sebanyak 22 responden, lebih banyak responden dengan pelayanan Rumah Sakit baik sebanyak 20 responden (90,9%) daripada responden dengan pelayanan Rumah Sakit kurang sebanyak 2 responden (9,1%). Sedangkan responden yang tidak

mengalami defisit perawatan diri yaitu 15 responden, lebih banyak dari responden dengan pelayanan Rumah Sakit yang baik yaitu 14 orang (93,3%) dibandingkan dengan yang pelayanan Rumah Sakit yang kurang hanya 1 orang (6,7%). Dan pasien dengan pelayanan Rumah Sakit kurang yaitu 3 responden lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri yaitu 2 orang (66,7%) dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri sebanyak 1 orang (33,3%).

Tabel 5.8
Tabulasi Silang antara Pelayanan RS dengan Perawatan Diri
Pasien Halusinasi di RSKD Prov. Sul-Sel
2011

Variabel		Perawatan Diri		Jumlah	(p)
		Defisit	Tidak Defisit		
Pelayanan Rumah Sakit	Baik	20 (90,9%)	14 (93,3%)	34 (91,9%)	1,000
	Kurang	2 (9,1%)	1 (6,7)	3 (8,1%)	
Jumlah		22 (100%)	15 (100%)	37 (100%)	

Sumber: Data Primer 2011

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 responden yang mengalami halusinasi mempunyai usia berbeda-beda. Usia responden yang paling muda yaitu 18 tahun dan yang paling tua berusia 61 tahun. Umur

dalam penelitian ini dikategorikan dalam 3 kategori yaitu Remaja (13-19 tahun), Dewasa Muda (20-40 tahun), dan Dewasa Tua (40-65 tahun). Mayoritas responden yang mengalami halusinasi berada dalam kategori usia dewasa muda (20-40 tahun) sebanyak 28 responden (75,7%).

Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh kondisi mental dan psikologis yang kurang matang. keadaan ekonomi serta perkembangan zaman yang dianggap sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Stuart dan Laraia (2005), dalam Wibowo (2009), yang menyatakan usia berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam menghadapi berbagai macam stressor, kemampuan memanfaatkan sumber dukungan dan keterampilan dalam mekanisme coping.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 37 responden yang mengalami halusinasi rata-rata berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 responden (62,2%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 responden (37,8%). Menurut Soejoeno, Setiati, dan Wiwie (2000), dalam Wibowo (2009), laki-laki cenderung mengalami perubahan peran dan penurunan interaksi sosial serta kehilangan pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan laki-laki lebih rentan terhadap masalah mental termasuk depresi.

Banyaknya jenis kelamin laki-laki yang mengalami halusinasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan kemungkinan disebabkan oleh keadaan psikologis dan emosional yang terganggu serta kurangnya rasa percaya diri

pada kemampuan diri sendiri, juga karena keadaan ekonomi yang semakin hari dianggap semakin sulit sehingga menyebabkan jumlah penderita gangguan jiwa berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Berdasarkan Tabel 5.1 menjelaskan bahwa dari 37 responden yang beragama Islam sebanyak 31 responden (83,8%), Protestan sebanyak 4 responden (10,8%), dan Katolik sebanyak 2 responden (5,4%). Mayoritas responden beragama Islam.

Faktor psikologis menjadi pencetus terjadinya gangguan halusinasi. Menurut analisa peneliti, pasien tidak menanggapi masalah yang sedang dihadapi sebagai bagian dari cobaan dari Allah SWT sehingga kondisi kejiwaan menjadi semakin lemah. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Raad/13 :28 sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram

Kata (ذَكَرَ) *dzikr/zikir* dapat mengantarkan kepada ketenteraman jiwa tentu saja apabila zikir itu dimaksudkan untuk mendorong hati menuju kesadaran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Bukan sekedar ucapan dengan lidah (Shihab, 2002). Oleh karena itu seorang muslimin harus senantiasa untuk selalu berdzikir kepada Allah SWT, mampu menyebut nama-nama Allah, keagungan-Nya, perintah dan larangan-Nya,

surga dan Neraka-Nya dan semua yang dapat mendorong hati pasien sadar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.

Kata (*تطمئن*) *tathma'innu* menggambarkan ketenteraman hati menyebut nama Allah yang rahmat-Nya mengalahkan amarah-Nya, yang rahmat-Nya mencakup segala sesuatu. Ketenteraman hati baru dapat dirasakan bila hati yakin dan percaya bahwa ada sumber yang tidak terkalahkan yang selalu mendampingi dan memenuhi harapan (Shihab, 2002).

Seseorang yang senantiasa berdzikir, hatinya akan selalu tenteram, jiwanya tenang dan ia yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya merupakan cobaan dari Allah SWT.

Tabel 5.1 juga menjelaskan bahwa dari 37 responden mayoritas dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 13 responden (35,1%). Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya biaya pendidikan sehingga menjadi terasa sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Hubungan Pengetahuan dengan Perawatan Diri

Berdasarkan uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini didapatkan nilai signifikansi (p) 1,000 lebih besar dari tingkat kemaknaan yang digunakan yaitu (α) 0,05, ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan. Tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden

yang tidak defisit perawatan diri, lebih banyak dari responden dengan pengetahuan yang baik yaitu dibandingkan dengan yang pengetahuan kurang. Dan pasien dengan pengetahuan kurang lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang diukur adalah pengetahuan tentang pentingnya perawatan diri dan tata cara pemenuhannya. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 1997 dalam Martiwi, 2008). Pentingnya pengetahuan juga sangat ditekankan dalam agama Islam. Seperti yang termaktub dalam Surat Al-Mujadillah ayat 11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Yang dimaksud dengan الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ *alladzîna ütû al-'ilm* yang

diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka

dengan pengetahuan. Ini berarti ayat ini membagi kaum beriman dan beramal kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, ataupun tulisan, maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud oleh ayat ini bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu apapun yang bermanfaat (Shihab, 2002).

Pengetahuan klien tentang pentingnya kebersihan diri akan mempengaruhi perilaku klien dalam melakukan aktivitas perawatan diri (Aryanti, 2009). Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan status kesehatan individu sehingga pengetahuan tentang personal hygiene menjadi sangat penting (Tarwoto dan Wartinah, 2006).

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Darmiati (2008), dalam Aryanti (2009), menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pemenuhan personal hygiene klien. Pengetahuan tentang kebersihan diri sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam mempertahankan kebiasaan hidup yang sesuai dengan kesehatan dan akan menciptakan kesejahteraan serta kesehatan yang optimal, dengan melakukan keperawatan kesehatan diri. Karena dari pengalaman dan penelitian terhadap praktek yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada praktek yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 1997, dalam Martiwi, 2008). Individu dengan pengetahuan tentang pentingnya kebersihan diri akan selalu

menjaga kebersihan dirinya untuk mencegah dari kondisi atau keadaan sakit (Notoatmodjo, 1998, dalam Martiwi, 2008).

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tidak dapat membuktikan teori yang ada. Walaupun pengetahuan responden baik namun klien tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki tentang perawatan diri. Hal ini berhubungan dengan motivasi diri. Berdasarkan argumen responden, pasien yang dirawat inap kurang memperhatikan atau bahkan tidak memperhatikan perawatan dirinya dikarenakan penurunan motivasi, kerusakan kognisi atau perceptual, cemas, lelah atau lemah yang dialami individu sehingga menyebabkan individu kurang mampu menjaga kebersihan dirinya.

Selain itu, responden yang diteliti adalah pasien dengan halusinasi. Individu yang mengalami halusinasi cenderung menarik diri akibatnya pasien tidak memiliki motivasi diri untuk selalu memperhatikan kebersihan dirinya, terutama jika halusinasi sudah sampai pada fase dimana klien dikendalikan oleh isi halusinasinya. Kondisi psikis seperti inilah yang tidak memungkinkan pasien untuk melakukan perawatan dirinya sendiri. Meskipun dapat melakukannya, kemungkinan hanya sebatas kemampuannya dan tidak akan terpenuhi semuanya.

3. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Perawatan Diri

Berdasarkan uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini didapatkan nilai signifikansi (p) 1,000 lebih besar dari tingkat kemaknaan yang digunakan yaitu (α) 0,05, ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara

dukungan keluarga dengan perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan. Tetapi dapat dilihat dalam tabel tabulasi data hasil menunjukkan bahwa dari 37 responden, yang tidak mengalami defisit perawatan diri lebih banyak dari responden dengan dukungan keluarga yang baik dibandingkan dengan yang dukungan keluarga kurang. Dan pasien dengan dukungan keluarga kurang lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri.

Dalam penelitian ini, dukungan keluarga yang diukur adalah persepsi klien mengenai bantuan atau pertolongan yang berupa perhatian, penghargaan, informasi, nasehat, maupun materi yang diterima pasien dari anggota keluarga sehingga klien mampu menjalankan fungsi atau tugas yang terdapat dalam keluarga termasuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat diri. Teori yang dikemukakan Taylor (1998), dalam Ambari (2010), menyatakan bahwa seseorang dengan dukungan yang tinggi akan lebih berhasil menghadapi dan mengatasi masalahnya dibanding dengan yang tidak memiliki dukungan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2009), menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku perawatan diri pada pasien halusinasi. Dukungan sosial keluarga dapat mengurangi efek negatif stres dan mencegah tingginya depresi pada pasien. Pasien gangguan jiwa yang sering dikunjungi, ditemani, dan mendapat dukungan akan mempunyai kesehatan mental yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap pasien merasa diperhatikan bila keluarga memberikan

dukungan penuh dalam setiap hal dan perilaku positif terhadap pasien terlebih dalam perawatan diri sehingga pasien dapat memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian peneliti, tidak ditemukan adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan perawatan diri pada pasien halusinasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang perawatan diri. Dalam upaya pemeliharaan kebersihan diri ini, pengetahuan keluarga akan pentingnya kebersihan diri tersebut sangat diperlukan. Pengetahuan dan sikap yang baik terhadap kebersihan diri menjadi penting karena dapat membantu terbentuknya kebersihan diri yang baik dan membantu memenuhi kebersihan diri anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara, pasien halusinasi yang dirawat inap rata-rata mendapatkan dukungan keluarga baik akan tetapi masih kurang optimal. Keluarga responden datang menjenguk sekali seminggu bahkan sampai berbulan-bulan. Di samping itu walaupun keluarga selalu memberikan motivasi agar responden menjaga perawatan dirinya tetapi motivasi itu tidak disertai dengan bantuan melakukan aktivitas pasien, misalnya keluarga jarang mendampingi pasien potong kuku, mandi, berpakaian. Perhatian keluarga dapat berupa dukungan emosional dan motivasi untuk senantiasa melakukan perawatan diri dengan baik, dukungan informasi tentang pentingnya kebersihan diri dan tata cara pemenuhannya,

dan dukungan nyata dengan menyediakan peralatan dan membantu pasien untuk dapat melakukan aktivitas merawat diri.

4. Hubungan Pelayanan Rumah Sakit dengan Perawatan Diri

Berdasarkan uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini didapatkan nilai signifikansi (p) 1,000 lebih besar dari tingkat kemaknaan yang digunakan yaitu (α) 0,05 ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan. Tetapi dapat dilihat dalam tabel tabulasi data hasil menunjukkan bahwa dari 37 responden, yang tidak mengalami defisit perawatan diri lebih banyak dari responden dengan pelayanan Rumah Sakit yang baik dibandingkan dengan yang pelayanan Rumah Sakit yang kurang. Dan pasien dengan pelayanan Rumah Sakit yang kurang lebih banyak yang mengalami defisit perawatan diri dibandingkan pasien yang tidak defisit perawatan diri.

Pelayanan Rumah Sakit yang diteliti adalah upaya yang dilakukan Rumah Sakit yang akan memperlancar pelaksanaan personal hygiene responden, seperti ketersediaan sarana Rumah Sakit dan keterampilan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi defisit perawatan diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2009), ditemukan adanya hubungan antara pelayanan Rumah Sakit dengan Perawatan Diri. Sarana Rumah Sakit merupakan unsur yang terpenting dalam institusi Rumah Sakit untuk membantu kelancaran pemberian tindakan pada klien yang sedang dirawat. Ketersediaan sarana Rumah Sakit

untuk memenuhi kebutuhan personal higiene pasien sangat penting, seperti peralatan untuk mandi, berpakaian dan berhias diri, serta untuk aktivitas toileting termasuk ketersediaan air bersih dan kondisi WC yang bagus.

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan dasar klien sangat memerlukan peran perawat. Diantaranya adalah dalam pemenuhan kebutuhan personal higiene klien karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, dan kurang motivasi yang pada akhirnya klien dapat mandiri. Perawat mempunyai peranan dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang kebersihan diri, mendampingi pasien maupun keluarga ketika dihadapkan pada suatu masalah termasuk dalam hal kebersihan diri, perawat sebagai konselor dimana perawat dapat memberikan ide atau pendapat kepada pasien dan kepada keluarga sebagai pelaksana asuhan keperawatan, dan memberikan asuhan sebagai perawat pendidik dengan memberikan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien (Martiwi,2008).

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, tidak ada hubungan yang bermakna antara pelayanan Rumah Sakit dengan perawatan diri pasien halusinasi. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sarana Rumah Sakit yang kurang merata untuk masing-masing pasien. Pasien halusinasi yang dirawat di bangsal menggunakan peralatan mandi secara bersama-sama seperti sabun, shampo, dan sikat gigi, serta pakaian untuk ganti.

Beberapa area yang mempengaruhi higiene klien di rumah sakit antara lain tempat tidur, meja pasien, kasur, bantal, alat tenun (mis. sprei, selimut)

(Mubarak, 2007). Jumlah tempat tidur tidak sebanding dengan jumlah pasien dalam bangsal yang jumlahnya lebih banyak, pasien harus berbagi tempat tidur, kasur, bantal, dan sprei sehingga kemungkinan untuk penyebaran penyakit seperti penyakit kulit menjadi mudah dan mengakibatkan terganggunya kebersihan diri pasien.

Selain itu, menurut analisa peneliti defisit perawatan diri juga disebabkan oleh perawat yang tidak mendampingi pasien untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Perawat menjalankan fungsinya sebagai pendidik dengan memberikan pengetahuan yang baik tentang perawatan diri sehingga pasien dapat melakukan perawatan diri secara mandiri. Namun, kurangnya motivasi pada pasien dengan halusinasi untuk senantiasa merawat diri dengan baik seharusnya memerlukan peran aktif perawat untuk mendampingi pasien dalam melakukan aktivitas merawat diri. Hal ini disebabkan oleh jumlah perawat yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang lebih banyak dari jumlah perawat yang seharusnya.

Selain faktor-faktor yang telah diteliti, ada beberapa faktor lain yang juga berhubungan dengan defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan yaitu faktor *Body Image*, Budaya, Kebiasaan, Agama, dan Sosial Ekonomi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan dan tujuan penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pelayanan Rumah Sakit dengan terjadinya defisit perawatan diri pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan

B. Saran

1. Praktek Keperawatan

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, perawat perlu berperan aktif dan tidak hanya melibatkan pasien tetapi juga keluarga serta memberikan informasi-informasi tentang perawatan diri dan tata cara pemenuhanya.

Serta memberikan dukungan spiritual kepada pasien gangguan jiwa khususnya halusinasi dan juga meningkatkan pelayanan keperawatan komunitas yang telah ada

2. Keluarga

Diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan yang optimal kepada pasien dan mengajarkan untuk senantiasa mendekati diri kepada Allah SWT, tidak hanya dengan mengingat tetapi disertai dengan ucapan dan tingkah laku

3. Pendidikan Keperawatan

Menjadi bahan masukan untuk perkuliahan agar mempersiapkan mahasiswa untuk melibatkan anggota keluarga dan masyarakat dalam memberikan asuhan keperawatan

4. Institusi Rumah Sakit

Diharapkan agar institusi Rumah Sakit dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit kepada setiap pasien khususnya dalam hal kebersihan diri pasien

5. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian lebih lanjut tentang perawatan diri pasien halusinasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain serta dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga didapatkan faktor-faktor apa saja yang dapat mencetuskan terjadinya defisit perawatan diri sehingga defisit perawatan diri pada pasien halusinasi dapat diminimalkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Al Fadhil, Waluyo. 2010. *Hadits Tentang Kebersihan*. <http://paismpn4skh.wordpress.com/2010/01/27/hadits-tentang-kebersihan/>. Diakses pada Minggu, 23 Januari 2011
- Akhmadi. 2009. *Konsep Keluarga*. <http://www.rajawana.com/artikel/pendidikan-umum/391-konsep-keluarga.html>. Di akses Minggu, 13 November 2010)
- Ambari, PKM. 2010. *Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Keberfungsian Sosial pada Pasien Skizofrenia Pasca Perawatan di Rumah Sakit*. Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang
- Anonim. 2006. *Mengejutkan! Data WHO 2006 Mengungkapkan 26Jjuta Penduduk Indonesia Mengalami Gangguan Jiwa, Panik dan Cemas Adalah Gejala Paling Ringan*. Artikel. <http://indonesiancommunity.multiply.com/notes/item/319>. Diakses pada Minggu, 26 Desember 2010
- Anonim. 2009. *Defisit Perawatan Diri*. <http://blog.ilmukeperawatan.com/askep-defisit-perawatan-diri.html>. Diakses pada Minggu, 5 November 2010
- Aryanti, Dina. 2009. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Personal Higiene Pasien Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2009*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Besung, I Nengah Kerta. 2006. *Perbedaan Ilmu dengan Pengetahuan: Ditinjau dari Filsafat Ilmu*. Karya Tulis. Denpasar: Universitas Udayana
- Darius, Riyadh. 2009. *Pendengaran dan Penglihatan*. <http://www.sikathati.com/2009/09/pendengaran-dan-penglihatan.html>. Diakses pada Kamis, 24 Februari 2011
- Diaz. 2000. *Makna Kebersihan Dalam Islam*. http://diaz2000.multiply.com/journal/item/23/Makna_Kebersihan_dalam_Islam. Diakses pada Minggu, 26 Desember 2010
- Hafid, Muh. Anwar. 2009. *Hubungan Kecemasan Keluarga Berhubungan Dengan Pelaksanaan Fungsi Keluarga Penderita Gangguan Jiwa di Gawat Darurat BPRS DADI Makassar*. Jurnal. Makassar. Tidak dipublikasikan
- Harist. 2011. *Peran Keluarga Terhadap Halusinasi*. <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/1920938-peran-keluarga-thdp-halusinasi/>. Diakses pada Rabu, 29 Juni 2011
- Harnawati. 2008. *Perubahan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran*. <http://harnawatiaj.wordpress.com/2008/04/16/askep-halusinasi/>. Diakses pada Minggu, 5 November 2010
- Hidayat, Azis Alimul. 2008. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- _____. 2008. *Riset Kaperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika

- Hidayat, Dan. 2010. *Pelayanan Kesehatan Jiwa Integratif*. http://www.idijakbar.com/prosiding/pelayanan_kesehatan.htm. Diakses pada Minggu, 23 Januari 2011
- Juliansyah. 2010. *Peran Keluarga Menangani Penderita Gangguan Jiwa*. <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=30254>. Diakses pada Rabu, 29 Juni 2011
- Keliat, Budi Anna. 2009. *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*. Jakarta:EGC
- Martiwati, Ceria. 2008. *Gambaran Pengetahuan Keluarga tentang Kebersihan Diri pada Lansia di Desa Waled Kota Dusun Kampung Baru Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2008*. Skripsi. Cirebon: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon
- Mubarak, Wahit Iqbal. 2007. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia: Teori dan Aplikasi Dalam Praktik*. Jakarta: EGC
- Muslim, Saepul. 2010. *Proses Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Proses Pikir*. <http://www.scribd.com/doc/21339434/Proses-Keperawatan-Jiwa-Dengan-Gangguan-Proses-Pikir>. Diakses pada Sabtu, 27 November 2010
- Nasution, Sitti Saidah. 2003. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Perubahan Sensori Persepsi: Halusinasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3589/1/keperawatan-siti%20saidah.pdf>. Diakses pada Minggu, 5 November 2010
- Nurwana. 2009. *Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Penyakit Kulit Pada Pemulung di TPA Antang Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar: Skripsi Keperawatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Riwidikdo, Handoko. 2009. *Statistik Kesehatan: Belajar Mudah Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kesehatan*. Jogjakarta: Mitra Cendikia
- Saputra, Nanda. 2010. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara – Medan*. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses pada Minggu 02 Januari 2011
- Shihab, Quraish M. 2002. *Tafsir Al. Misbah Vol 6, 13 dan 14*. Jakarta: Lentera Hati
- Smeltzer, Suzanne C. 2001. *Buku Ajar Medikal Bedah Brunner & Suddarth*. Jakarta: EGC
- Tarwoto, Wartoh. 2006. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Videbeck, Sheila L. 2008. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta : EGC
- Wibowo, Piet Ari. 2009. *Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Perilaku Perawatan Diri Pada Pasien Halusinasi Di Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta 2009*. Skripsi. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
- Widiantoro, Rubbi. 2008. *Penderita Gangguan Jiwa di Indonesia Meningkat*. Artikel. <http://www.swaberita.com/2008/10/24/news/penderita-gangguan-jiwa-di-indonesia-meningkat.html>. Diakses pada Minggu, 26 Desember 2010