

**HUBUNGAN USIA MENARCHE DENGAN KEJADIAN
MENOPAUSE DI WILAYAH MINASA UPA RW XI
KELURAHAN GUNUNG SARI MAKASSAR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :
UTARI WULANDARI
NIM : 70300109088

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2013

Penyusun,

UTARI WULANDARI
NIM. 70300109088



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Usia Menacrhe Dengan Kejadian Menopause Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar” yang disusun oleh Utari Wulandari, NIM: 70300109088, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 16 Agustus 2013, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan berbagai perbaikan).

Makassar, 16 Agustus 2013M
8 Syawal 1434 H

DEWAN PENGUJI

| | | | |
|----------------------|---|----------|----------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA | (|) |
| Sekretaris | : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,A.Pt | (|) |
| PembimbingI | : Dr. dr. H.Rasjidin Abdullah,MPH.,MH.Kes | (|) |
| Pembimbing II | : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes | (|) |
| Penguji I | : Hasnah, S.Sit.,M.Kes | (|) |
| Penguji II | : Drs. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag | (|) |

Diketahui oleh:

Pjs Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Islam, Negeri Alauddin Makassar, tahun 2013 dengan judul “Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Menopause Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.”

Skripsi ini ku persembahkan kepada yang teristimewa, tercinta, terkasih, inspirasi terbesar, kedua orang tuaku Ibunda Rahmayani dan Ayahanda Djuadi yang dengan tulus memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa restu yang selalu mengiringi kehidupanku yang telah memberikan doa dan semangat serta bantuan baik material maupun spiritual. Tentu apa yang ananda persembahkan tidak sepadan dengan segala pengorbanan selama ini, namun ananda berharap persembahan ini dapat memberi sedikit arti bagi ibunda dan ayahanda. Tak lupa kakakku tersayang Asradi Miharjo dan adikku tersayang Ratno Prasetio dan seluruh keluargaku.

Dalam penyusunan karya tulis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A selaku Pjs Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Fatmawati Mallapiang, SKM.,M.Kes, selaku Wakil Dekan 1, Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,A.pt Wakil Dekan 2 dan Drs. Wahyuddin G.,M.Ag Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan yang memberi izin penelitian dan dedikasinya sebagai pempin.
4. DR. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Kepala Prodi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sebagai orang tua yang selalu memberikan arahan, pengetahuan dan bimbingannya selama pendidikan.
5. Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes selaku dosen pembimbing I dan Dr. Nur Hidayah S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan keikhlasannya untuk membimbing penulis dari awal hingga penyelesaian proposal penelitian ini.
6. Hasnah, S.Sit.,M.Kes selaku penguji dan Muh. Saleh Ridwan M.Ag yang telah banyak memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan Ilmu bimbingan dan arahan selama berada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Keperawatan dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar, atas bantuan dan dedikasinya.
9. Kepala Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar beserta seluruh staf khususnya Ibu Hj. Warnita yang sangat berperan dalam penyelesaian penelitian ini di posyandu lansia.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Keperawatan 2009 Adiatman, Fikha, Uzlifah Zulmy, Agustinawati, Andi Nurjannah, Nita Resti Karmila Sari, Moh. Heri Kurniawan, Majidah, Mardiana, Ida Zulfaridah, Andi Misrawita Julkaidah dan serta seluruh teman-teman di Fakultas Ilmu Kesehatan. Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama yang ada, akan tetapi keberadaan kalian di dalam hidup Penulis telah mengukir sebuah cerita tersendiri yang tidak akan Penulis lupakan. Terima kasih atas semangat, doa, dukungan serta bantuan mu slama ini. Di kampus inilah kita saling mengenal melalui banyak hal, baik itu menyenangkan ataupun tidak. Di kampus inilah kita telah mengukir cerita serita tentang kita, tentang semangat kita, tentang air mata kita, dan tentang impian kita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan tulus mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sehingga dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Khususnya para mahasiswa mendatang yang melakukan penelitian pada kajian yang sama. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi warabarakatuh.

Samata, Agustus 2013

Peneliti



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Umum | 7 |
| 2. Tujuan Khusus | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Menarche..... | 9 |
| 1. Pengertian Menarche..... | 9 |
| 2. Fisiologi Menarche..... | 10 |
| 3. Usia Terjadi Menarche..... | 12 |
| 4. Faktor yang Mempengaruhi Usia Menarche..... | 14 |
| 5. Tanda-tanda Sebelum Menarche..... | 17 |
| B. Menarche Menurut Perspektif Islam..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Menopause..... | 25 |
| 1. Pengertian Menopause | 25 |
| 2. Fisiologi Menopause | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Jenis-Jenis Menopause | 28 |
| 4. Tahap-tahap Menopause | 29 |
| 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menopause..... | 30 |
| 6. Perubahan yang Terjadi Selama Menopause | 32 |
| 7. Gangguan yang Terjadi Selama Menopause..... | 36 |
| D. Menopause Menurut Perspektif Islam | 39 |
| E. Konsep Hubungan Usia Menarche Dengan Kejadian Menopause .. | 45 |
| BAB III KERANGKA KONSEP | 49 |
| A. Dasar Penelitian Variabel yang Diteliti | 49 |
| B. Kerangka Konsep | 50 |
| C. Alur Teori Penelitian..... | 51 |
| D. Defenisi Operasional dan Karakteristik Objektif..... | 52 |
| E. Variabel yang Diteliti..... | 52 |
| F. Hipotesis Penelitian..... | 53 |
| BAB IV METODOLOGI PENELITIAN | 54 |
| A. Jenis Penelitian..... | 54 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 54 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 54 |
| D. Instrumen Penelitian..... | 56 |
| E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data..... | 56 |
| F. Pengolahan dan Analisa Data..... | 57 |
| G. Etika Penelitian | 59 |
| BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL..... | 61 |
| A. Hasil Penelitian | 61 |
| 1. Analisa Deskriptif | 61 |
| 2. Analisis Deskriptif Variabel yang Diteliti..... | 63 |
| 3. Analisis Hubungan Variabel yang Diteliti | 65 |
| B. Pembahasan..... | 66 |
| C. Keterbatasan Penelitian..... | 72 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul Tabel | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| Tabel 1 | Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur..... | 61 |
| Tabel 2 | Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan..... | 62 |
| Tabel 3 | Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan..... | 63 |
| Tabel 4 | Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche..... | 63 |
| Tabel 5 | Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menopause..... | 64 |
| Tabel 6 | Distribusi Responden Berdasarkan Analisis Hubungan Variabel..... | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul Lampiran |
|--------------|--------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Pengantar Penelitian |
| Lampiran 2 | Lembar Persetujuan Menjadi Responden |
| Lampiran 3 | Lembar Panduan Wawancara Penelitian |
| Lampiran 4 | Tabulasi Data |
| Lampiran 5 | SPSS |
| Lampiran 6 | Foto Penelitian |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup |



ABSTRAK

Nama : Utari Wulandari
NIM : 70300109088
Judul : Hubungan Usia Menarche Dengan Kejadian Menopause di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar dibimbing oleh Rasjidin Abdullah dan Nur Hidayah

Menarche adalah perdarahan pertama dari uterus yang terjadi pada seorang wanita dan biasanya rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun. Menopause adalah masa penghentian haid untuk selamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara usia menarche dengan kejadian menopause pada wanita di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian epidemiologi analitik dengan pendekatan studi cross sectional yang dilakukan pada bulan Juni 2013. Subyek penelitian ini adalah wanita yang sudah mengalami menopause dengan jumlah sampel 40 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kemudian untuk menentukan hubungan antara usia menarche dengan usia menopause digunakan teknik Pearson Chi-Square.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar responden menarche ≤ 13 tahun dan sebagian besar responden menopause > 45 tahun. Hasil uji *che-square* nilai *significancy* (p) adalah 0,000 dan nilai *continuity correction* (χ^2 hitung) adalah 19,931. Karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga ada hubungan antara usia menarche dengan usia menopause.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagian besar responden yang menarche ≤ 13 tahun dibandingkan dengan menarche > 13 tahun. Dan ada hubungan antara usia menarche dengan usia menopause. Dengan demikian diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan informasi kepada wanita dengan menarche lambat dengan memberikan konseling lebih dini tentang tanda dan gejala premenopause serta cara untuk menunda usia menopause yang kemungkinan datang lebih awal dengan cara memakan olahan kacang kedelai, memakan makanan yang mengandung phytoestrogen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan manusia tidak pernah statis, semenjak terjadinya pembuahan hingga kematian selalu terjadi pembuahan. Setelah lahir, kehidupan seorang wanita dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa kanak-kanak, masa reproduksi, masa klimakterium dan masa senium. (Prawirohardjo, 2005)

Masa remaja adalah suatu tahapan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, biasanya mulai dari usia 14 tahun pada pria dan usia 12 tahun pada wanita. Masa remaja atau masa puber, merupakan suatu penghubung antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja sangat pesat, baik fisik maupun psikologis. Organ-organ reproduksi pada masa puber telah mulai berfungsi, salah satu ciri masa pubertas adalah mulai terjadinya menstruasi pada perempuan, adapun pada laki-laki mulai mampu menghasilkan sperma. (Proverawati, 2009)

Definisi menarche menurut World Health Organization (WHO) adalah datangnya haid pertama bagi remaja. Peristiwa terpenting yang terjadi pada gadis remaja ialah datangnya haid yang pertama ini datang dinamakan menarche. Menarche sebenarnya hanyalah puncak dari serangkaian perubahan yang terjadi pada seorang gadis yang sedang menginjak dewasa.

Pada perempuan, menarche menandai transisi ke masa dewasa, menarche merupakan tanda bahwa remaja putri kini telah menjadi seorang perempuan dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan dewasa. (Djaya, 2013)

Datangnya menarche juga dapat berarti bahwa untuk organ-organ vital yang ada sudah berfungsi untuk dibuahi. (Putri, 2009). Menarche merupakan proses pertumbuhan yang terjadi pada wanita normal. Pada dasawarsa terakhir ini usia menarche telah bergeser ke usia yang lebih muda. (Prawirohardjo, 2005)

Datangnya menstruasi atau mimpi basah pertama tidak sama pada setiap remaja, banyak faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Seperti masalah gizi, lingkungan bahkan tingkat kesuburan, contohnya ada remaja perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama di usia 9-10 tahun, namun ada pula yang pada usia 14 tahun. Akan tetapi umumnya menstruasi terjadi pada usia sekitar 12 tahun. (Proverawati, 2009). Sedangkan ada juga yang mengatakan, bahwa usia menarche rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun (Jacob, 1997)

Menstruasi terjadi secara periodik satu bulan sekali. Saat wanita tidak mampu lagi melepaskan ovum karena sudah habis tereduksi, menstruasi pun tidak teratur lagi, sampai kemudian terhenti sama sekali. Masa ini disebut menopause. (Proverawati, 2009)

Drajat (2004) mendefinisikan menopause sering disebut sebagai peralihan masa reproduksi ke masa non produksi (tua) di mana kemampuan alat-alat

reproduksinya mulai menurun yang disebabkan berkurangnya hormon estrogen dan progesteron yang mulai memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas tubuh.

Data Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization pada tahun 2007 menunjukkan, setiap tahun sekitar 25 juta wanita di seluruh dunia diperkirakan mengalami menopause. Asia menjadi wilayah dengan jumlah perempuan bergejala awal menopause tertinggi di dunia. Saat ini, Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan Indonesia adalah 67 tahun. Perempuan Indonesia yang memasuki masa menopause saat ini sebanyak 7,4 persen dari populasi. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 11% pada tahun 2005 dan naik lagi sebesar 14% pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup dibarengi membaiknya derajat kesehatan masyarakat. (Supari, 2005)

Di negara maju menopause terjadi sekitar umur 51 tahun. Saat masuknya seorang dalam fase menopause sangat berbeda-beda. Wanita di Eropa tidak sama usia menopausenya dengan wanita di Asia. Faktor genetik kemungkinan berperan terhadap usia menopause. Baik usia pertama haid (menarche), melahirkan pada usia muda, maupun berat badan dan tidak terbukti mempercepat datangnya menopause. Wanita kembar dizigot atau wanita dengan silus haid memendek memasuki menopause lebih awal jika dibandingkan dengan wanita yang memiliki siklus haid normal. Memasuki

masa usia menopause lebih awal dijumpai juga pada wanita nulipara, wanita dengan diabetes mellitus (NIDDM), perokok berat, kurang gizi, wanita vegetarian, wanita dengan sosioekonomi rendah, dan para wanita yang hidup pada ketinggian <4000 m. Wanita multipara dan wanita yang banyak mengonsumsi daging, atau minum alkohol akan mengalami menopause lebih lambat. (Baziad, 2003).

Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah perempuan di dunia yang memasuki masa menopause mencapai 1,2 milyar orang. Saat ini Indonesia baru mempunyai 14 juta orang menopause. Menurut pandangan penduduk Indonesia tahun 1995-2008 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk perempuan berusia di atas 50 tahun adalah 15,9 juta orang pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 60 juta perempuan menopause. (BKKBN, 2006)

Menopause biasanya terjadi antara umur 45 sampai 55 tahun. (Swartz, 2005). Diagnosis menopause dibuat setelah terdapat amenorrhea sekurang-kurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Umur waktu terjadinya menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum dan pola kehidupan. Ada kecenderungan dewasa ini untuk terjadinya menopause pada umur yang lebih tua. Misalnya pada tahun 1915, menopause dikatakan terjadi sekitar umur 44 tahun, sedangkan pada tahun 1950 pada umur yang mendekati 50 tahun. (Prawirohardjo, 2005). Penelitian Agoestina dalam tahun 1982 di Bandung

menunjukkan bahwa pada umur 48 tahun, 50 persen dari wanita Indonesia telah mengalami menopause. (Agoestina, 2004).

Blackburn dan Davidson, (2006) mengatakan, bahwa menopause dipengaruhi oleh umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali (*menarche*). Menurut penelitian Rohsiswanto (2004), bahwa usia menopause juga dipengaruhi oleh faktor genetik, status gizi, stress, merokok. Penyakit tertentu, operasi indung telur, obat-obatan dan gaya hidup juga mempengaruhi cepat lambatnya menopause. (Pangkahila, 2007).

Menopause rupanya ada hubungan dengan *menarche*. Makin dini *menarche* terjadi, makin lambat menopause timbul sebaliknya, makin lambat *menarche* terjadi, makin cepat menopause timbul. Pada abad ini umumnya nampak bahwa *menarche* makin dini timbul dan menopause makin lambat terjadi, sehingga masa reproduksi menjadi lebih panjang. Walaupun demikian, di Negara- Negara maju rupa- rupanya *menarche* tidak bergeser lagi ke umur yang lebih muda; tampaknya batas maksimal telah tercapai. (Prawirohardjo, 2005)

Menurut Reitz wanita yang terlambat mendapatkan menstruasi, pada usia 16 atau 17 tahun, justru akan mengalami menopause lebih dini, sedangkan mereka yang haid lebih dini seringkali akan mengalaminya sampai pada usia mencapai 50 tahun. Ada pola keluarga yang berlaku secara umum, bagi seorang wanita yang ibu atau kakak perempuannya mengalami menopause maka ia juga cenderung mengalami hal yang sama, begitu pula sebaliknya. (Reitz. 1993)

Rose A. Frisch dari Harvard University menyatakan bahwa makin dini usia menarche akan semakin lambat usia menopause alamiah (spontaneous menopause). Gonzales dan Vinella melakukan penelitian pada 469 wanita di Peru menemukan bahwa keterlambatan usia menopause berhubungan dengan kediniannya usia menarche. Namun Van Noord, et al. yang meneliti 3756 wanita di Belanda tidak menemukan korelasi antara usia menarche dan usia menopause. Data di atas menunjukkan bahwa hubungan antara usia menarche dengan menopause masih kontroversial. Di dunia barat rata-rata usia menopause alamiah adalah 51,4 tahun (95% populasi pada 40-58 tahun). Pada umumnya, zaman dahulu perempuan mengalami menstruasi pertama pada usia 17 tahun. Kini tidak sedikit yang premature atau lebih cepat. Bukan hanya gizi baik yang menyebabkan kasus tersebut. Tetapi gizi yang buruk juga berpotensi sebagai penyebab. (Proverawati, 2009).

Menopause bisa terjadi pada usia 30-an atau pertengahan 50-an. Jika terjadi sebelum usia 45, disebut menopause dini. (Waluyo, 2010). Secara biologis telah ditetapkan, bahwa perempuan yang hidup sampai usia antara 45-55 tahun akan mengalami menopause. (Amran, 2003)

Data dari Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar menyebutkan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2003 di beberapa kecamatan di kota Makassar, bahwa ada 270 wanita menopause dengan kelompok umur yang terbanyak adalah 51 dan 55 tahun yaitu 62 orang (23,0%). Umur menarche terbanyak 14 tahun (23.1%)

sedangkan umur menopause terbanyak pada umur 46 dan 50 tahun (52.6%). Tidak ditemukan wanita menopause yang berumur menopause kurang dari 40 tahun. (Harun. 2013)

Berdasarkan peninjauan data yang peneliti lakukan didapatkan dari Hasil Pencacatan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lansia Kota Makassar Bulan Desember tahun 2012 di Puskesmas Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, terdaftar jumlah wanita lansia adalah sebanyak 409 orang, di mana RW XI adalah satu-satunya lokasi yang paling banyak memiliki wanita lansia usia 45-49 tahun yaitu 30 orang dan usia 60 tahun ke atas yaitu 36 orang.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan usia menarche dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana hubungan usia menarche dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

a. Tujuan Umum

Diketuinya hubungan usia menarche dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

b. Tujuan Khusus

1. Diketuainya usia menarche di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.
2. Diketuainya presentase menopause pada ibu-ibu di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.
3. Diketuainya hubungan antara usia menarche dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya data-data yang menunjukkan hubungan usia menarche dan kaitannya dengan kejadian menopause.

2. Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan pengetahuan agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan, khususnya bagi wanita menopause. Sehingga wanita tersebut dapat mengantisipasi datangnya menopause dengan persiapan fisik dan mental yang baik karena setiap wanita pasti akan mengalami masa menopause

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Menarche

1. Pengertian Menarche

Perdarahan pertama dari uterus yang terjadi pada seorang wanita disebut sebagai menars (menarche), dan biasanya rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun (Jacob, 1997).

Menstruasi adalah perdarahan periodik dan siklik dari uterus disertai pengelupasan (deskuamasi) endometrium. *Menarche* merupakan suatu tanda awal adanya perubahan lain seperti pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut, daerah pubis dan aksila, serta distribusi lemak pada daerah pinggul. Selama ini sebagian masyarakat merasa tabu untuk membicarakan tentang masalah menstruasi dalam keluarga, sehingga remaja awal kurang memiliki pengetahuan dan sikap yang cukup baik tentang perubahan-perubahan fisik dan psikologis terkait menarche. Kesiapan mental sangat diperlukan sebelum menarche karena perasaan cemas dan takut akan muncul, selain itu juga kurangnya pengetahuan tentang perawatan diri yang diperlukan saat menstruasi.

Menarche merupakan pertanda adanya suatu perubahan status social dari anak-anak ke dewasa. Pada studi antar budaya, menarche mempunyai variasi makna termasuk rasa tanggung jawab, kebebasan, dan harapan

untuk memulai bereproduksi. Menarche merupakan suatu tanda yang penting bagi seorang wanita yang menunjukkan adanya produksi hormon yang normal yang dibuat oleh *hypothalamus* dan kemudian diteruskan pada ovarium dan uterus. Selama sekitar dua tahun hormon-hormon ini akan merangsang pertumbuhan tanda-tanda seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, perubahan-perubahan kulit, perubahan siklus, pertumbuhan rambut ketiak dan rambut pubis serta bentuk tubuh menjadi bentuk tubuh yang ideal. (Proverawati, 2009)

Menarche biasanya terjadi antara tiga sampai delapan hari, rata-rata lima setengah hari. Dalam satu tahun setelah terjadi menarche, ketidakaturan haid masih sering dijumpai. Tidak teraturnya haid adalah kejadian yang biasa dialami oleh para remaja puteri, namun demikian hal ini dapat menimbulkan keresahan pada diri remaja itu sendiri.

Sekitar dua tahun setelah menarche akan terjadi ovulasi. Ovulasi ini tidak harus terjadi setiap bulan tetapi dapat terjadi setiap dua dan tiga bulan dan secara berangsur siklusnya akan menjadi lebih teratur, dengan kejadiannya ovulasi. (Ezra, 2008)

2. Fisiologi Menarche

Istilah menarche digunakan untuk menggambarkan siklus menstruasi. Ini merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang kompleks yang meliputi pematangan aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium (H-H-O) untuk memproduksi ovum atau pun endometrium matang sehingga dapat

menunjang zigot jika terjadi pembuahan. Tiga tahap pematangan aksis H-H-O meliputi : (i) peningkatan pelepasan FSH dan LH kelenjar hipofisis ; (ii) pengenalan dan respon ovarium terhadap gonadotropin sehingga memungkinkan terjadi produksi steroid ovarium (estrogen dan progesterone) ; (iii) terbentuknya pengaturan umpan balik positif pada kelenjar hipotalamus dan hipofisis oleh estrogen. Kombinasi dari peristiwa-peristiwa pematangan ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi. (Heffener, 2006)

Perubahan yang berlangsung dalam diri seorang gadis pada masa pubertas dikendalikan oleh hypothalamus yakni suatu bagian tertentu pada otak manusia. Kurang lebih sebelum gadis itu mengalami datang bulan atau haid, maka hypothalamus itu mulai menghasilkan zat kimia, atau yang kita sebut sebagai “hormon” yang akan dilepaskan. Hormon pertama yang dihasilkan adalah perangsang kantong rambut (FSH : Folikel Stimulating Hormone). Hormon ini merangsang pertumbuhan folikel yang mengandung sel telur dalam indung telur. Terangsang oleh FSH ini, maka folikel ini pun akan menghasilkan estrogen yang membantu pada bagian dada dan alat kemaluan gadis.

Peningkatan taraf estrogen dalam darah mempunyai pengaruh pada hypothalamus yang disebut “*feen back negative*” hal ini menyebabkan faktor berkurangnya faktor pelepasan FSH, akan tetapi juga membuat hypothalamus melepaskan suatu zat yang kedua yakni faktor pelepasan

berupa hormon lutinasi pada gilirannya pula hal ini menyebabkan kelenjar bawah otak melepaskan hormon litunasi (LH : Lutinsing Hormone).

Hormon LH ini menyebabkan salah satu folikel tersebut pecah dan mengeluarkan sel telur untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Folikel yang akan tersisa akan berantakan dan dikenal dengan “korpus litium” yang selanjutnya menghasilkan estrogen. Lalu mulai mengeluarkan suatu zat baru yang disebut progesteron. Progesteron mempersiapkan garis atas dari rahim untuk menerima dan memberi makanan bagi sebuah sel telur yang telah dibuahi apabila sel telur tidak dibuahi maka taraf estrogen dan progesterone dalam aliran darah akan merosot, sehingga menyebabkan garis alias pecah-pecah.

Akibat timbulnya perdarahan pada datang haid yang pertama perputaran rasa terjadinya berlangsung satu kali dalam setiap 28 hari, mulai dari masa pubertas sampai terjadinya mati haid atau menopause. (Nike, 2008)

3. Usia Terjadi Menarche

Usia Menarche adalah umur seorang wanita mengalami menarche atau pendarahan dari uterus. Usia saat anak perempuan mulai mendapat menstruasi sangat bervariasi. Terdapat kecenderungan bahwa saat ini anak mendapat menstruasi pertama kali pada usia yang lebih muda. Ada yang berusia 12 tahun saat ia mendapat menstruasi pertama kali, tetapi ada

juga yang 8 tahun sudah memulai siklusnya. Bila usia 16 tahun baru mendapat menstruasi dapat terjadi.

Usia untuk mencapai fase terjadinya menarche dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor suku, genetik, gizi, sosial, ekonomi dll. Di Inggris usia rata-rata untuk mencapai menarche adalah 13,1 tahun, sedangkan suku Buni di Papua Nugini menarche dicapai pada usia 18,8 tahun. Anak wanita yang menderita kelainan tertentu selama dalam kandungan mendapatkan menarche pada usia lebih muda dari usia rata-rata. Sebaliknya anak wanita yang menderita cacat mental dan mongolisme akan mendapatkan menarche pada usia yang lebih lambat. Terjadinya penurunan usia dalam mendapatkan menarche sebagian besar dipengaruhi oleh adanya perbaikan gizi.

Menarche biasanya terjadi antara 3 sampai 8 hari, namun rata-rata lima setengah hari. Dalam satu tahun setelah terjadinya menarche, ketidakteraturan menstruasi masih sering dijumpai. Ketidakteraturan terjadinya menstruasi adalah kejadian yang biasa dialami oleh para remaja putri, namun demikian hal ini dapat menimbulkan keresahan pada diri remaja itu sendiri. Sekitar dua tahun setelah menarche akan terjadi ovulasi. Ovulasi ini tidak harus terjadi setiap bulan tetapi dapat terjadi setiap dua atau tiga bulan dan secara berangsur siklusnya akan menjadi lebih teratur.

Ada pula jadwal menstruasi yang pertama kali terjadi pada usia 16 tahun atau disebut amenore sekunder. Bila hal ini terjadi, perlu dilakukan

pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebabnya. Sebab, lazimnya penyebab menstruasi kategori ini, karena tidak terdapat lubang aliran mens pada selaput darah. Kasus seperti ini dapat diatasi dengan melakukan operasi kecil pada selaput darah. Selain itu, ada pula penyebab lainnya yang beragam.

Namun, secara global dan termutakhir, perempuan mengalami menstruasi dini (premature). Hal ini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal Karena ketidakseimbangan hormon bawaan lahir. Hal ini juga berkorelasi dengan faktor eksternal seperti asupan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Tingkat kualitas gizi yang lebih baik pada masyarakat saai ini memicu menstruasi dini. Tapi, gizi yang kurang juga mengakibatkan hal yang sama. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun lalu, ditemukan pada sekelompok remaja yang mengalami pendarahan. Ternyata mereka bukan mengalami menstruasi, lantaran terlalu banyak mengonsumsi ayam yang dibesarkan dengan hormon pertumbuhan. (Proverawati, 2009)

4. Faktor yang Mempengaruhi Usia Menarche

a. Keadaan Gizi

Keadaan gizi yang baik akan mempercepat terjadinya menarche.

b. Aspek Psikologi yang menyatakan bahwa menarche merupakan bagian dari masa pubertas. Menarche merupakan suatu proses yang

melibatkan sistem anatomi dan fisiologi dari proses pubertas yaitu sebagai berikut:

- 1) Disekresikannya estrogen oleh ovarium yang distimulasi oleh hormon pituitari.
- 2) Estrogen menstimulasi pertumbuhan uterus.
- 3) Fluktuasi tingkat hormon yang dapat menghasilkan perubahan suplai darah yang adekuat ke bagian endometrium.
- 4) Kematian beberapa jaringan endometrium dan hormon ini dan adanya peningkatan fluktuasi suplai darah ke desidua.

c. Menarche dan kesuburan

Pada sebagian besar wanita, menarche bukanlah sebagai tanda terjadinya ovulasi. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa interval rata-rata antara menarche dan ovulasi terjadi beberapa bulan. Secara tidak teratur menstruasi terjadi selama 1-2 tahun sebelum terjadi ovulasi yang teratur. Adanya ovulasi yang teratur menandakan interval yang konsisten dari lamanya mens dan perkiraan waktu datangnya kembali dan untuk mengukur tingkat kesuburan seorang wanita.

d. Pengaruh waktu terjadinya menarche

Menarche biasanya terjadi sekitar dua tahun setelah perkembangan payudara. Namun akhir-akhir ini menarche terjadi pada usia yang lebih muda dan tergantung dari pertumbuhan individu tersebut, diet dan tingkat kesehatannya.

e. Menarche dan lingkungan sosial

Menurut sebuah penelitian menyatakan bahwa lingkungan social berpengaruh terhadap waktu terjadinya menarche. Salah satunya yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan adanya keluarga besar yang baik dapat memperlambat terjadinya menarche dini sedangkan anak yang tinggal di tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis dapat mengakibatkan terjadinya menarche dini. Selain itu ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil, adanya tindakan kekerasan seksual pada anak dan konflik dalam keluarga merupakan faktor yang berperan penting pada terjadinya menarche dini. Beberapa aspek struktur dan fungsi keluarga berpengaruh terhadap kejadian menarche dini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil
- 2) Kekerasan seksual pada anak
- 3) Adanya konflik dalam keluarga

Struktur dan fungsi keluarga juga berpengaruh terhadap terjadinya pubertas yang lambat, yaitu adanya dukungan dan tingkat stress yang rendah dalam lingkungan keluarga.

f. Umur menarche dan status sosial ekonomi

Menarche terlambat terjadi pada kelompok sosial ekonomi sedang sampai tinggi yang memiliki selisih sekitar 12 bulan. Hal ini telah diteliti di India berdasarkan pendapatan perkapita. Orang yang berasal dari kelompok

keluarga yang biasa mengalami menarche lebih dini. Namun setelah diteliti lebih lanjut asupan protein lebih berpengaruh terhadap kejadian menarche yang lebih awal. Bagaimanapun penelitian lain yaitu Padmavati menyatakan bahwa wanita yang vegetarian kejadian menarchenya lebih lama. Orang yang nonvegetarian menarchenya lebih 6 bulan lebih awal dari pada vegetarian. Kralj-cgercek menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kejadian menopause dengan diet nonvegetarian.

g. Basal Metabolik Indek dan kejadian menarche

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengalami menarche dini (9-11) tahun mempunyai berat badan maksimum 46 kg. Kelompok yang memiliki berat badan badan 37 kg mengalami menarche yang terlambat yaitu sekitar 4,5 kg lebih rendah dari kelompok yang memiliki berat badan yang ideal. (Proverawati, 2009).

5. Tanda-Tanda Sebelum Menarche

Perasaan bingung, gelisah, tidak nyaman seluruh tubuh menyelumuti perasaan seorang wanita yang mengalami menstruasi untuk pertama kali (menarche). Gejala yang dirasakan adalah sakit kepala, pegal-pegal di kaki dan di pinggang untuk beberapa jam, kram perut dan sakit perut. Sebelum periode ini terjadi, biasanya ada beberapa perubahan emosional seperti perasaan suntuk, marah dan sedih yang oleh adanya pelepasan beberapa hormon.

Gejala menjelang menstruasi terjadi hamper di seluruh bagian tubuh, dan berbagai sistem yang ada dalam tubuh, pegal linu, perasaan seperti kembung, muncul jerawat, lebih sensitive, mudah marah (emosional) dan kadang timbul perasaan malas.

Berbagai perubahan selama pubertas bersamaan dengan terjadinya menarche meliputi *thelarche*, *adrenarche*, pertumbuhan tinggi badan lebih cepat, dan perubahan psikis.

Thelarche (perkembangan payudara), terjadi paling awal pada usia kurang dari 10 tahun (8-13 tahun). Pembesaran payudara pada saat pubertas terutama disebabkan oleh sekresi hormon estrogen yang mendorong terjadinya penimbunan lemak di jaringan payudara. Sedangkan *adrenarche* (*pubarche* atau perkembangan rambut aksila dan pubis), terjadi ketika anak berusia 11 tahun dan karena lonjakan sekresi adrenal endrogen. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan tinggi badan yang cepat, bisa terjadi 2 tahun setelah *thelarche* atau 1 tahun sebelum *menarche*. Hal ini karena dipengaruhi oleh *growth* hormon, estradiol dan insulin *like-growth factors* (IGF-1) atau somatomedin-C. (Proverawati, 2009)

B. Menarche Menurut Perspektif Islam

Haid menurut istilah bahasa adalah mengalir, sedang yang dimaksud haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita sewaktu ia sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau luka. (Sabiq, 2007)

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan haid dan menstruasi, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 222. Di sana disinggung juga tentang pengertian haid pada bagian awal ayat, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahannya :

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Depag RI, 2003)

Kata *al-adza* berarti “kotoran” (bahaya dan penyakit). Kata *alhaid* menurut istilah bahasa adalah “banjir”. Dan menurut syariat adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada saat tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu pula, sebagai tanda persiapan pembuahan antara suami dengan istri untuk menunjang kelestarian jenis manusia. (Musthofa, 2004)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menurut syariat Islam, menstruasi merupakan tanda awal dimana seorang gadis beranjak pada kematangan dan kedewasaan, serta telah memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan guna melestarikan keturunan. Sedangkan darah

menstruasi itu sendiri ditafsirkan sebagai kotoran yang berarti bahaya dan penyakit. Tentunya seorang wanita yang telah mengalaminya harus selalu menjaga kebersihan dan tidak melanggar aturan syariat, salah satunya yaitu melakukan hubungan badan saat menstruasi.

Menstruasi atau haid diartikan juga sebagai proses keluarnya darah dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan, warnanya hitam kemerah-merahan dan terasa panas. Darah yang keluar dari rahim wanita tersebut terjadi saat umur (*baligh*) dengan tidak ada penyebabnya, melainkan memang sudah menjadi kebiasaan perempuan.

Imam Al-Qurthubi menambahkan dalam tafsirnya, “Darah haid itu adalah darah yang kental berwarna kehitam-hitaman. Jika hal ini terjadi, seorang wanita hendaknya meninggalkan salat dan puasa.

فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ (رواه البخاري ومسلم)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Artinya :

Apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan shalat. (H.R. Bukhari dan Muslim)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ الْيَتِمَّ. حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّيْ وَكَمْ تَصُومُ؟ قُلْنَ بَلَى. قَالَ:

فَدَلِكُنَّ مِنْ نَقْصَانِ دِينِنَهَا (رواه البخاري)

Artinya :

Nabi SAW berkata kepada beberapa perempuan: bukankah perempuan haid tidak shalat dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang haid itu: ya, benar. Kata Rasulullah: Itulah kekurangan agama perempuan (H.R. Bukhari). (Wahyudin. 2006)

Wanita haid tidak boleh shalat, baik wajib maupun sunnah. Kalau ia mendirikan shalat, maka tidak sah. Begitu juga shalat tidak wajib kecuali ia mendapatkan haid sewaktu sholat tersebut pada awal atau akhir waktu. Tatkala suci, ia wajib mengganti sholat itu. Begitu pun hukum berpuasa, wanita haid haram berpuasa baik wajib maupun puasa sunnah. Kalau ia berpuasa, puasanya tidak sah. Ia harus mengganti puasanya wajib yang telah ditinggalkan. Jika berpuasa, puasanya batal sekali pun matahari sudah mau terbenam dan ia wajib mengganti puasa tersebut kalau itu puasa wajib. (Sa'di, 2006)

Usia terendah bagi seorang wanita mengalami masa menstruasi adalah sembilan tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya tidak berlaku pula hukumhukum yang berkenaan dengan masalah haid. Karena tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seseorang wanita mampu (dapat) mengalami masa haid sebelum usia tersebut. Dalam kitab *al-yaqutu al-Nafisu*, karangan Sayyid Umar as- Syathiriy menjelaskan tentang usia minimal menstruasi:

أَوَّلُ وَقْتٍ يُمَكِّنُ أَنْ تَحِيضَ فِيهِ الْمَرْأَةُ تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيْبِيَّةً وَغَالِبُهُ
عِشْرُونَ سَنَةً وَلَا آخِرَ لَهُ.

Artinya :

Awal mula (minimal) seorang perempuan mengalami menstruasi yaitu pada usia kurang lebih 9 tahun (qamariyah), dan umumnya telah mengalaminya pada usia 20 tahun, dan tidak ada masa akhir (maksimal) memasuki masa menstruasi.

Begitupun kebanyakan ulama berpendapat, belum bisa dikatakan mengalami proses menstruasi sebelum wanita tersebut menginjak usia sembilan tahun, maka jika ada wanita yang melihat darah keluar sebelum usia ini, tidaklah dinamakan darah haid itu merupakan darah rusak atau penyakit. (Kamil, 2008)

Jika ada seorang wanita yang mengeluarkan darah dan darah ini dihukumi darah haid jika terpenuhinya kaidah:

1. Wanita tersebut telah berusia 9 tahun Hijriyah atau lebih (wajib bagi orang tua untuk mencatat kelahiran anaknya dengan kalender Hijriyah).
2. Darah yang keluar setelah didahului suci 15 hari 15 malam.
3. Darah tidak kurang dari 24 jam dalam jangka waktu 15 hari.
4. Darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari.
5. Darah tidak didahului oleh kelahiran. (Yahya, 2009)

Jika darah mengalir terus-menerus pada seorang wanita tanpa berhenti sebentar seperti 1 atau 2 hari dalam 1 bulan, itu adalah darah istihadhah (darah penyakit). Sebagian ulama sangat memperhatikan masalah warna dan sifat-sifat darah untuk menentukan darah haid. Darah haid terdapat empat macam, yaitu:

1. Hitam
2. Merah

Warna haid terkadang berwarna merah dan warna merah ini merupakan warna asal dari darah.

3. Kuning

Warna kuning yang terdapat dalam darah haid adalah warna air yang kekuning-kuningan seperti nanah.

4. Campuran hitam dan putih

Warna ini berada di tengah-tengah antara warna hitam dan putih. Jadi seperti air keruh, tetapi lebih dominan warna hitamnya.

Darah berwarna kuning atau hitam bercampur putih merupakan darah haid jika keluar pada hari-hari haid, bukan termasuk darah haid walaupun keluar terus-menerus. (Hendrik, 2006).

Adapun sifat-sifat darah 4 macam, yaitu:

1. Kental
2. Berbau anyir menyengat
3. Kental Berbau
4. Encer Berbau

Perlu diketahui bahwa perbedaan warna dan sifat darah tidak begitu berpengaruh, kecuali bagi seorang wanita yang mengalami istihadzoh berat (darah rusak/sebab penyakit). Jadi selagi masih dalam jangka waktu 15 hari, maka apapun warna dan sifatnya, darah yang keluar akan tetap disebut haid. (Yahya, 2009)

Tanda datangnya haid itu dapat diketahui dengan adanya panacaran darah yang mengalir keluar dari daerah kemaluan berwarna hitam dan berbau busuk pada waktu umumnya haid biasa terjadi pada seorang wanita.

Adapun tanda berakhirnya haid itu diketahui dari terhentinya pancaran aliran darah yang keluar disertai keluarnya cairan yang berwarna kuning (agak keruh) yang maik lama cairan yang keluar ini menjadi memutih (bening) dan mudah mengering. Tanda berakhirnya haid atau telah suci dapat dipastikan dengan salah satu dari dua perkara berikut :

1. Kering, yaitu keluarnya isi (cairan) dari dalam rahim sudah dalam keadaan kering. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti keringnya sesuatu bahan kain, kassa atau kapas yang dikeluarkan dari dalam daerah kemaluannya setelah sebelumnya dimasukkan ke dalamnya.
2. Keluarnya *qoshsoh al-baidha'*, maksudnya adalah bukti keluarnya cairan berwarna putih dari daerah kemaluan setelah terhentinya darah keluar dari tempat tersebut.

Warna kuning atau keruh dari cairan yang terlihat keluar dari daerah kemaluan pada masa haid (sebelum keadaan suci), menandakan masih mengalami haid dan ditetapkan hokum-hukum haid.

Syekh Al-Albani berkata “Batas minimalnya (dianggap masih haid) adalah setetes darah haid. Jika seorang wanita melihat darah hitam masih keluar dari kemaluannya hendaklah dia tidak melakukan salat dan puasa. Jika dia melihat bekas darah merah, itu tandanya dia telah suci. (Hendrik, 2006).

C. Tinjauan Umum Tentang Menopause

1. Pengertian Menopause

Menopause merupakan kata yang berasal dari Yunani yang artinya “bulan” dan “penghentian sementara” yang secara medis istilah menopause berarti “*meno*” berdasarkan definisinya menopause itu berhentinya masa menstruasi, bukan istirahatnya masa menstruasi (Reitz, 1993).

Menopause adalah dimana titik menstruasi yang dihadapi wanita ketika tahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita menimbulkan rasa cemas dan risau sementara bagi yang lain menimbulkan rasa percaya diri (Bobak, dkk, 2004).

Drajat (1994) mendefinisikan menopause sering disebut sebagai peralihan masa reproduksi ke masa non produksi (tua) di mana kemampuan alat-alat reproduksinya mulai menurun yang disebabkan berkurangnya hormon estrogen dan progesteron yang mulai memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas tubuh.

Menopause menandai akhir haid. Menopause didefinisikan sebagai perdarahan uterus terakhir yang diinduksi oleh fungsi ovarium. Menopause biasanya terjadi antara umur 45 sampai 55 tahun. (Swartz, 2005). Menopause bisa terjadi pada usia 30-an atau pertengahan 50-an. Jika terjadi sebelum usia 45, disebut menopause dini. (Waluyo, 2010).

Secara umum, menopause didefinisikan sebagai masa dimana terjadinya penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas ovarium. Seorang wanita dikatakan mengalami menopause jika telah mengalami amenorrhea (tidak menstruasi) selama sekurang-kurangnya satu tahun (Sastrawinata, 2005).

Berdasarkan pengertian menopause diatas yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa menopause suatu peristiwa yang ditandai dengan berhentinya haid pada perempuan yang dialami pada umur antara 45 sampai 55 tahun, yang diakibatkan oleh penurunan hormon estrogen.

2. Fisiologi Menopause

Sejak bayi wanita sudah mempunyai 770.000-an sel telur yang belum berkembang. Pada fase pubertas yaitu usia antara 8-12 tahun, mulai timbul aktivitas ringan dan fungsi endokrin reproduksi. Selanjutnya sekitar 12-13 tahun, umumnya seorang wanita akan mendapatkan menarche (haid pertama kalinya) masa ini disebut sebagai masa pubertas organ reproduksi wanita mulai berfungsi optimal secara bertahap. Pada masa ini ovarium mulai membentuk sel-sel telur yang siap untuk dibuahi. Masa ini disebut fase reproduksi atau periode fertile (subur) yang berlangsung sampai usia sekitar 45 tahunan. Pada masa ini wanita mempunyai potensi kehamilan. Fase terakhir kehidupan wanita atau setelah masa reproduksi berakhir disebut klimakterium, yaitu masa peralihan yang dilalui seorang wanita dari periode reproduktif ke periode non-produktif. Periode ini berlangsung

antara 5-10 tahun sekitar menopause yaitu 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah menopause. (Kasdu, 2004)

Masa klimakterium ada tiga tahap, pertama adalah tahap pre-menopause yaitu masa sebelum berlangsungnya pre-menopause sejak fungsi reproduksi mulai menurun, sampai timbulnya keluhan atau tanda-tanda menopause, kedua adalah tahap peri-menopause yaitu periode dengan keluhan memuncak, rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun setelah menopause. Ketiga adalah tahap post menopause yaitu tahap setelah fase pre-menopause sampai senilis. Wanita secara universal menyebut fase klimakterium ini sebagai menopause. (Kasdu, 2004; Gebbie, 2006)

Pada masa menopause hormon estrogen dan progesterone masih tinggi, tapi semakin rendah ketika memasuki masa pre-menopause dan post-menopause. Keadaan ini berhubungan dengan keadaan fungsi ovarium yang terus menerus menurun. Semakin meningkat usia seorang wanita maka semakin menurun jumlah sel-sel telur pada kedua ovarium. Hal ini disebabkan adanya ovulasi pada setiap siklus haid, di mana pada setiap siklus, antara 20 hingga 1000 sel telur tumbuh dan berkembang sampai matang yang kemudian mengalami ovulasi. Sel-sel telur tidak berhasil tumbuh menjadi matang, akan mati juga karena proses atresia, yaitu proses awal pertumbuhan sel telur yang segera berhenti dalam beberapa hari atau tidak berkembang. Proses ini terus menurun selama

kehidupan wanita sehingga sekitar 50 tahun karena produksi ovarium menjadi sangat berkurang dan akhirnya berhenti bekerja. (Kasdu,2004)

3. Jenis-jenis Menopause

Terdapat beberapa jenis menopause. Jenis-jenis menopause pada wanita berbeda-beda, tergantung pada kondisi wanita yang bersangkutan. Jenis-jenis menopause menurut (Kasdu, 2004), yaitu:

1) Menopause Alamiyah

Menopause alamiyah terjadi secara bertahap, biasanya antara usia 45 dan 55, pada diri wanita yang paling tidak punya satu indung telur. Durasinya dalam kebanyakan kasus, adalah lima hingga sepuluh tahun, meskipun seluruh proses itu kadang kadang waktu tiga belas tahun. Selama itu menstruasi mungkin berhenti selama beberapa bulan dan kemudian kembali dan durasi intensitas dan alirannya mungkin bertambah atau berkurang.

2) Menopause Prematur

Menopause prematur terjadi agak lebih cepat dibanding yang pertama, pada wanita di usia 30 tahun atau awal 40 tahun yang mempunyai setidaknya satu indung telur. Durasinya biasanya lebih pendek dari pada menopause alamiyah, satu hingga tiga tahun.

3) Menopause Buatan

Menopause buatan dapat terjadi secara sangat mendadak, karena terdorong oleh operasi pengangkatan atau gangguan pada fungsi reproduksi termasuk pengangkatan indung telur.

4) Menopause terlambat

Umumnya batas usia terjadinya menopause adalah usia 55 tahun. Namun apabila ada seorang wanita yang masih memiliki siklus menstruasi atau dalam arti masih mengalami menstruasi di usia 55 tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong mengapa di usia 55 tahun masih ada wanita yang mengalami menstruasi, diantaranya faktor tersebut adalah konstusional, fibromioma uteri dan tumor ovarium yang menghasilkan estrogen. Wanita dengan karsinoma endometrium sering dalam anamnesis disebut juga dengan menopause terlambat.

4. Tahap-Tahap Menopause

Menopause dapat dibagi kedalam beberapa tahap. Tahap-tahap menopause di bagi dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Pre menopause (klimakterium)

Masa 4-5 tahun sebelum menopause biasanya pada umur 35-45 tahun. Pada fase ini terdapat berbagai keluhan klimakterik (masa peralihan sebelum menopause) terjadi, seperti perdarahan yang tidak teratur, suasana hati berubah-ubah, gejolak panas selama wantu haid. (Nirmala,2003)

2) Fase menopause

Masa berhentinya menstruasi secara permanen. Diagnosis ini dibuat bila telah terdapat amenorrea sekurang-kurangnya satu tahun. Pada umumnya, menopause terjadi pada usia 45-55 tahun. (Swartz, 2005)

3) Fase pasca menopause (senium)

Masa yang terjadi 3 hingga 5 tahun setelah menopause atau tahap di mana sebagian besar penderitaan akibat menopause telah menghilang.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menopause

Kebanyakan wanita mengalami menopause antara 45-55 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi menopause (Blackburn dan Davidson, 2006) diantaranya :

1. Umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali (menarche).

Beberapa penelitian menemukan antara umur pertama kali haid dengan umur sewaktu memasuki menopause. Semakin muda umur sewaktu mendapat haid pertama kali, semakin tua usia memasuki menopause.

2. Kondisi kejiwaan dan pekerjaan.

Ada peneliti yang menemukan pada wanita yang tidak menikah dan bekerja, umur memasuki menopause lebih muda dibandingkan dengan wanita sebaya yang tidak beketja dan menikah.

3. Jumlah anak

Ada peneliti yang menemukan makin sering melahirkan, makin tua baru memasuki menopause. Kelihatannya kenyataan ini lebih sering terjadi pada golongan ekonomi berkucukupan dibandingkan golongan masyarakat ekonomi yang kurang mampu.

4. Penggunaan obat-obat Keluarga Berencana (KB). Karena obat-obat KB memang menekan fungsi hormon dari indung telur, kelihatannya wanita yang menggunakan pil KB lebih lama baru memasuki umur menopause.

5. Merokok

Wanita perokok kelihatannya akan lebih muda memasuki usia menopause dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok.

6. Cuaca dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut.

Wanita yang tinggal di ketinggian lebih dari 2000-3000 m dari permukaan laut lebih cepat 1-2 tahun memasuki usia menopause dibandingkan dengan wanita yang tinggal di ketinggian <1000 m dari permukaan laut.

7. Sosio-ekonomi

Menopause juga dipengaruhi oleh faktor status sosio-ekonomi, di samping pendidikan dan pekerjaan suami. Begitu juga hubungan antara tinggi badan dan berat badan wanita yang bersangkutan termasuk dalam pengaruh sosio-ekonomi.

8. Menopause yang terlalu dini dan menopause yang terlambat.

Umur rata-rata wanita memasuki menopause pada umur 45 tahun sebanyak 4,3% dan 54 tahun sebanyak 96,4% sudah memasuki menopause. Sedangkan pada menopause teralalu dini ditemukan adanya penurunan fungsi kelenjar indung telur mulai umur 30-45 tahun.

6. Perubahan yang terjadi selama menopause

Perubahan fisik yang terjadi dapat berupa haid tidak teratur, cairan haid menjadi sedikit atau semakin banyak, hot flushes yang kadang-kadang menyebabkan insomnia, palpitasi, pening, dan rasa lemah. Gangguan seksual (penurunan libido dan disparenia). Gejala-gejala saluran kemih seperti urgensi, frekuensi, nyeri saat berkemih, infeksi saluran kemih, dan inkontinensia, serta timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung, osteoporosis dan kanker . (Glasier & Gebbie, 2006; Kasdu, 2004).

1) Perubahan Pada Organ Reproduksi

a. Uterus (kandungan)

Uterus mengecil, selain disebabkan atrofi endometrium juga disebabkan hilangnya cairan dan perubahan bentuk jaringan ikat interstisial. Serabut otot myometrium menebal, pembuluh darah myometrium menebal dan menonjol.

b. Tuba Fallopi (saluran telur)

Lipatan-lipatan tuba menjadi lebih pendek, dan menjadi berkerut, endosalpingo menipis, mendatar dan silia menghilang.

c. Serviks (mulut rahim)

Serviks akan berkerut sampai terselubung oleh dinding vagina, kripta servikal menjadi atropik, kanalis servikalis memendek.

d. Vagina (liang kemaluan)

Terjadinya penipisan vagina menyebabkan hilangnya rugae, vaskularisasi, elastisitas yang berkurang, secret vagina menjadi encer, endokario piknotik menurun. PH vagina meningkat karena tambahnya pertumbuhan basil donderlein terjadi infeksi. Uretra ikut memendek dengan pengerutan vagina, sehingga meatus eksternum melemah, timbul urethritis dan pembentukan karunkula.

e. Dasar Panggul

Kekuatan elastisitas menghilang, karena atropi dan melemahnya daya kosong menyebabkan prolapsus uteri vagina.

f. Perineum dan Anus

Lemak subcutan menghilang dan menjadi atropi otot sekitarnya yang menyebabkan tonus spingter melemah dan menghilang.

g. Vesica Urinaria

Tampak aktifitas kendali spingter dan dotruser hilang, sehingga sering kencing tanpa dapat dikendalikan.

h. Kelenjar Payudara

Diserapnya lemak subcutan, atropi jaringan parenkim, puting susu mengecil, kurang erektel, pigmentasi berkurang sehingga payudara menjadi datar dan mengendor. (Nutrafor Balance, 2005)

2) Perubahan di Luar Organ Reproduksi.

a. Adipositas (penimbunan lemak)

Penyebab lemak ditemukan pada tungkai atas pinggul, perut bawah dan lengan atas. Ditemuka 29% wanita klimakterium memperlihatkan kenaikan berat badan yang sedikit dan 20% kenaikan yang menyolok. Di duga ada hubungannya dengan turunnya estrogen dan gangguan pertukaran zat dasar metabolisme lemak.

b. Hipertensi (tekanan darah tinggi)

Adanya gejala panas terjadi adanya peningkatan tekanan darah balik sistol maupun diastole. Diketahui sebanyak dua pertiga penderita hipertensi esensial primer adalah perempuan yang berusia 45 sampai 75 tahun. Permulaan peningkatan tekanan darah paling banyak terjadi selama masa klimakterium. Peningkatan tekanan

darah pada usia klimakterium terjadi secara bertahap, kemudian menetap dan lebih tinggi dari tekanan darah sebelumnya.

c. Hiperkolesterolemia (kolesterol tinggi)

Penurunan atau hilangnya kadar estrogen menyebabkan peningkatan kadar kolesterol pada wanita terjadi 10 sampai dengan 15 tahun lebih lambat daripada laki-laki. Peningkatan kadar kolesterol merupakan faktor utama dalam penyebab aterosklerosis.

d. Aterosklerosis (perkapuran dinding pembuluh darah)

Adanya hipertensi dan peningkatan kadar kolesterol menyebabkan meningkatkan faktor resiko terhadap terjadinya aterosklerosis. Khususnya mengenai sklerosis primer coroner dan infarct miokard akan terjadi 1 sampai 2 kali lebih sering setelah kadar estrogen menurun.

e. Virilisasi (pertumbuhan rambut-rambut halus)

Turunnya estrogen dalam darah, adanya efek androgen menyebabkan tanda-tanda diferensiasi dan maskulinisasi. Hal ini berhubungan dengan ovarium sendiri membentuk estrogen yang bersifat endogen.

f. Osteoporosis (keropos tulang)

Dengan turunnya kadar estrogen, maka proses osteoblast yang berfungsi membentuk tulang baru dan fungsi osteoblast yang merusak tulang meningkat. Akibatnya tulang yang tua diserap dan dirusak oleh osteoblast tetapi tidak dibentuk tulang baru oleh osteoblast, sehingga tulang menjadi osteoporosis. (Nutrafor Balance, 2005)

7. Gangguan yang terjadi selama menopause

Perubahan psikologis pada masa menopause seperti kehilangan sesuatu yang dibayangkan tentang kehidupan dan harus menyesuaikan gejala menopause yang asing baginya. Ketidak teraturan haid secara bawah sadar meningkatkan kecemasan wanita bahwa daya tarik seksual dan fisiknya berkurang. Dia menjadi tua, merasa ditolak dan mencapai akhir dari kehidupan. Emosi yang negatif ini tentu saja hanya berlangsung sementara (Mustopo 2005)

- 1) Perubahan psikologis pada masa menopause seperti kehilangan sesuatu yang dibayangkan tentang kehidupan dan harus menyesuaikan gejala menopause yang asing baginya. Ketidak teraturan haid secara bawah sadar meningkatkan kecemasan wanita bahwa daya tarik seksual dan fisiknya berkurang. Dia menjadi tua, merasa ditolak dan mencapai akhir dari kehidupan. Emosi yang negatif ini tentu saja hanya berlangsung sementara (Mustopo 2005)

2) Psikiatris menemukan, banyak wanita pada masa menopause melampaui tiga tahap sebelum menyesuaikan dengan kehidupan barunya. Pertama adalah tahap dimana perasaan cemas makin menonjol biasanya periode ini cukup singkat. Dilanjutkan dengan periode yang mungkin berlangsung berbulan-bulan, ketika gangguan depresi dan perubahan suasana hati yang lainya muncul. Yang ketiga merasa ditolak oleh semua orang. Semua anggapan itu tidak benar kelak si wanita akan memasuki tahap penyesuaian ulang. Semua kesedihan dari bulan-bulan sebelumnya tinggal sebagai mimpi buruk (Yatim, 2005)

3) Akibat perubahan pada organ reproduksi maupun hormon tubuh pada saat menopause mempengaruhi berbagai keadaan fisik tubuh seorang wanita. Keadaan ini berupa keluhan-keluhan ketidaknyamanan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari (Glasier, 2006) seperti :

a. Depresi

Ini adalah kondisi gejala yang pasti dan sering dialami pada ibu menopause yang dikarenakan perubahan – perubahan yang ada pada diri setiap seorang wanita karena perubahan fisik dan psikologi pada tubuh (Nirmala, 2003)

b. Kecemasan

Gangguan kecemasan dianggap sebagai bagian dari satu mekanisme pertahanan diri yang dipilih secara alamiah oleh

mahluk hidup bila menghadapi sesuatu yang mengancam atau membahayakan dirinya. Namun kecemasan ini umumnya bersifat relatif artinya ada orang – orang yang cemas dan dapat tenang kembali setelah mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya namun ada juga orang-orang yang terus menerus cemas meskipun orang disekitarnya memberikan dukungan. Kecemasan yang timbul pada wanita menopause sering di hubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah dikhawatirkan. Meski cemas dengan berakhirnya masa reproduksi yang berarti berhentinya nafsu seksual dan fisik. Apalagi menyadari bahwa dirinya akan menjadi tua yang berarti kecantikan akan mundur. Seiring dengan hal itu vitalitas dan fungsi organ- organ tubuhnya akan menurun. Hal ini dapat menghilangkan kebanggaannya sebagai seorang wanita. Keadaan ini dikhawatirkannya akan mempengaruhi hubungannya dengan suami maupun dengan lingkungan sosialnya.

c. Mudah tersinggung

Gejala ini lebih mudah terlihat di bandingkan kecemasan. Wanita lebih mudah tersinggung dan marah terhadap sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mengganggu. Ini mungkin disebabkan dengan datangnya menopause maka wanita menjadi sangat menyadari proses yang sedang berlangsung dalam dirinya.

Perasaannya menjadi sangat sensitif terhadap sikap dan perilaku orang-orang disekitarnya, terutama jika sikap dan perilaku tersebut di persiapkan sebagai proses penerimaan yang sedang terjadi dalam dirinya.

d. Stres

Perubahan yang terjadi pada masa menopause dengan menyebabkan stres pada wanita serta merupakan reaksi tubuh terhadap kecemasan yang di hadapinya pada saat situasi yang menakutkan atau tidak nyaman. Tidak ada orang yang bisa lepas sama sekali dari rasa was-was dan cemas termasuk wanita menopause. Ketegangan perasaan atau stres selalu berdebar dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan sosial, kehidupan rumah tangga dan bahkan menyusup ke dalam tidur. Kalau tidak di tanggulasi stres dapat menyita energi, mengurangi produktivitas kerja, dan menurunkan kekebalan terhadap penyakit. Namun demikian stres tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga dampak positif tergantung bagaimana individu memandang dan mengendalikannya karena stres sangat individual sifatnya (Anwar, 2003).

D. Menopause Menurut Perspektif Islam

Menopause merupakan proses fisiologis (normal) yang akan dialami oleh semua makhluk hidup termasuk manusia. Dalam masa itu terjadi perubahan yang menyangkut seluruh organ tubuh. Semua sistem organ (alat) berangsur-angsur

mengalami kemunduran (degradasi) baik struktural maupun fungsional, sampai kemudian tidak berfungsi sama sekali (mati). Proses menjadi tua ini berlangsung terus menerus secara kontinyu (berkesinambungan) dan berangsur-angsur membawa perubahan anatomis, fisiologis dan biokimiawi pada jaringan atau organ yang akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan, hingga akhirnya berhenti berfungsi atau mati.

Perhatikan surat ath-Thalaq (65) : 4

وَالَّتِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Terjemahannya :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Penjelasan :

Maksud ayat di atas adalah , Allah Ta’ala berfirman bahwa para wanita yang tidak haid lagi, maka tidak lagi diharapkan haidnya jika kalian ragu. *“Wanita yang tidak haid lagi”* adalah wanita yang tidak mungkin bisa haid lagi karena sudah tua. Tidak mungkin dikatakan kalau kalian ragu apakah dia sudah

menopause atau belum, karena ketidakhaidan seorang wanita berarti mustahil diharapkan lagi haidnya, dan itu berarti bukan sesuatu yang merugikan. (Tafsir Ath-Thabari. 2012).

Perempuan yang mengalami menopause disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang telah bebas dari menstruasi dengan ketentuan-ketentuan yang tidak dibedakan dari perempuan-perempuan yang masih bisa reproduksi, termasuk adanya nafsu seksual yang dimiliki, karena ayat ini tidak juga membedakan masa iddah baginya.

Pada masa menopause secara perlahan produksi hormon akan menurun, sampai akhirnya berhenti sama sekali. Begitu pula pelepasan telur setiap 28 hari akan berhenti. Konsekwensi dari penurunan kegiatan ini adalah kemungkinan untuk hamil menurun secara drastis. Jika tidak ada telur, berarti tidak ada haid dan peluang untuk pembuahan menjadi nihil. Tetapi yang drastis adalah penurunan hormon secara besar-besaran, sehingga zat-zat kimia yang bertanggung jawab atas perilaku tubuh secara umum dan kegiatan normal bagian pinggul terhenti sama sekali. Hal ini sulit dihindari dan mengarah pada timbulnya berbagai gejala baru. Akibat produksi hormon yang tidak stabil tersebut menyebabkan kecenderungan mudah marah bahkan depresi. Masa ini hampir mirip dengan masa pancaroba (pubertas) pada remaja ketika hormon-hormonnya mulai bekerja. Selain perubahan fisik ini, perubahan psikis juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup wanita dalam menjalani masa menopause,

meskipun hal ini sangat tergantung pada individu masing-masing; bagaimana mereka memandang menopause dan sejauhmana pengetahuannya tentang menopause. Selain itu latar belakang sosial dan keluarga juga turut membentuk persepsi dan sikapnya

Saat memasuki menopause, ada wanita yang menyambutnya dengan biasa karena menganggap kondisi ini sebagai bagian dari siklus kehidupan alamiah. Sebaliknya ada yang penuh kecemasan, karena berakhirnya masa reproduksi dimana vitalitas dan fungsi organ-organ tubuh menjadi menurun.

Namun pada umumnya ketidakstabilan emosi ini sementara sifatnya dan kestabilan emosi akan diperoleh kembali setelah memperoleh informasi yang akurat tentang menopause. Kondisi emosi tidak stabil ini bisa karena pengaruh perubahan hormon dalam tubuh atau bisa karena faktor yang sifatnya sangat individual. Selain itu, fase menopause sering berbarengan dengan keadaan menegangkan lain dalam kehidupan wanita seperti merawat orang tua lanjut usia, memasuki masa pensiun, melihat anak-anak tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah serta penyesuaian–penyesuaian lain dalam kehidupan setengah baya. Ketegangan ini dapat menimbulkan gejala pada fisik dan psikis, termasuk menjadi pelupa, kurang dapat memusatkan perhatian, mudah cemas, mudah marah dan depresi, yang secara keliru dianggap sebagai akibat menopause.

Beberapa wanita mungkin akan mengalami gejala-gejala menopause seperti gangguan suasana hati, panik, gangguan tidur, sakit otot, alergi dan sakit kepala. Hal ini disebabkan karena penurunan produksi estrogen. Perubahan

suasana hati juga dapat disebabkan oleh tekanan dari keluarga seperti kehilangan anak atau perasaan yang melelahkan.

Keadaan-keadaan seperti di atas sesungguhnya telah ditegaskan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahannya :

”Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Penjelasan :

Dalam kehidupan ini seseorang tidak akan terlepas dari keadaan senang dan sedih. Senang bila mendapatkan karunia nikmat dan susah bila tertimpa musibah. Permasalahannya, bagaimana kita dapat menguasai diri pada saat kita dihadapkan suatu musibah. Dan datangnya musibah itu suatu keniscayaan tidak bisa dihindari. Seperti dalam ayat diatas, ada macam-macam musibah. Mulai dari rasa takut karena ancaman pihak lain atau karena kelaparan karena susahnya memperoleh bahan pokok makanan, sampai kepada kehilangan harta, jiwa dan berbagai kepentingan duniawi. Allah SWT mengajarkan kepada kaum beriman apabila terkena musibah agar memperbanyak kesabaran dan sholat yaitu tetap sabar menjalankan perintah Allah SWT, sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT dan sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah SWT. Nabi

SAW mencontohkan kepada kita bila ada kesulitan atau musibah hendaknya kita sabar dan sholat. Rasulullah SAW apabila ada kesulitan beliau sholat (HR. Abu Dawud).

Demikian pula beliau mengajarkan ummat Islam jika terkena musibah agar berdoa kepada Allah SWT seraya berkata, " Ya Allah SWT, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya", niscaya Allah SWT akan menggantikannya yang lebih baik". (HR Ahmad).

Maka dari itu, hanya dengan sabar semuanya itu akan dapat diatasi. Karena kehidupan itu tidaklah membeku demikian saja. Penderitaan dirasakan dengan merata. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri dalam peperangan Uhud kehilangan pamannya yang dicintainya Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka apabila mereka sabar menahan derita, selamatlah mereka sampai kelak ke seberang cita-cita. Tidak ada cita-cita yang akan tercapai dengan tidak memberikan pengorbanan. Berilah kabar kesukaan kepada mereka yang sabar itu. Dan ia akan diuji menurut kadar pemahaman agamanya, jika ia kuat dalam agamanya maka ia akan diberikan ujian yang lebih berat. (Abdullah, 2004)

Dalam menghadapi berbagai cobaan ini ada orang yang kuat dan tabah sehingga dapat mengatasi masalahnya, tapi tidak sedikit yang tidak tabah dan kuat. Hal ini sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu berkeluh kesah dan lemah, sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam pandangan Agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat.

(Q.S. Alqamar : 49)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

(Palupi, 2012)

Penjelasan :

“Menurut ukuran.” Ibnu Athiyah berkata, “Yang dimaksud takdir sesuatu adalah membatasi sesuatu dengan tempat, waktu, ukuran, dengan kemaslahatan dan ketelitian.” (Adhwa’ul Bayan, asy-Syinqithi, 6/8) (Muawiah, 2012)

E. Konsep Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Menopause

Haid pertama (menarche) dan terakhir (menopause) mempunyai kesamaan. Kedua hal itu merupakan proses bertahap yang dilalui setiap wanita. Kata menstruasi diambil dari bahasa latin, mens yang artinya “bulan”. Sedangkan kata menopause berasal dari bahasa Yunani, kata *menos* berarti “bulan” dan *pause* artinya “berhenti”.

Usia menarche terjadi pada usia 11 sampai 13 tahun sedangkan menopause alamiah terjadi secara bertahap, biasanya antara usia 45 dan 55 (kasdu, 2004), meskipun begitu, menopause bisa terjadi pada usia 30-an atau pertengahan 50-an. Jika terjadi sebelum usia 45, disebut menopause dini. (Waluyo, 2010)

Wanita yang mendapatkan menstruasi pada usia 16 atau 17 tahun akan mengalami menopause lebih dini, sedangkan wanita yang haid lebih dini sering

kali akan mengalami menopause sampai pada usianya mencapai 50 tahun. (Safitri, 2009).

Beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan usia yang lebih panjang pada usia menopause. Perubahan hormonal terbukti berperan di dalamnya. Namun di samping itu, terdapat beberapa faktor lain yang diyakini berhubungan dengan usia menopause termasuk di dalamnya usia menarche.

Rose A. Frisch dari Harvard University menyatakan bahwa makin dini usia menarche akan semakin lambat usia menopause alamiah (spontaneous menopause). Di dunia barat rata-rata usia menopause alamiah adalah 51,4 tahun (95% populasi pada 40-58 tahun). Pada umumnya, zaman dahulu perempuan mengalami menstruasi pertama pada usia 17 tahun. Kini tidak sedikit yang premature atau lebih cepat. (Proverawati, 2009).

Dari hasil disebutkan bahwa, ada hubungan antara usia pertama kali haid seorang wanita memasuki menopause. Semakin muda seseorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau lama ia memasuki masa menopause.

Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.O.G, di Indonesia sendiri, usia menopause bervariasi antara usia 45-50 tahun. Namun, proses perubahan kearah menopause itu sendiri sudah dimulai sejak wanita berusia 40 tahun. (Safitri, 2009)

Penurunan fungsi indung telur mengakibatkan menurunnya hormon-hormon yang berperan pada siklus seksual. Ciri khas dari masa menopause ini

ditandai dengan berakhirnya menstruasi. Seorang wanita dikatakan berada pada masa ini setelah sekurang-kurangnya dalam satu tahun tidak mengalami menstruasi. Berhentinya menstruasi dapat didahului oleh siklus menstruasi yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Masa ini berbeda-beda untuk tiap individu tergantung dari keturunan, kesehatan secara umum dan pola kehidupan. Pada saat ini terdapat kecenderungan masa menopause terjadi pada masa yang lebih tua. Hal tersebut tampaknya berhubungan dengan terjadinya menarche. Makin dini menarche terjadi maka makin lambat menopause timbul sampai batas tertentu. (Proverawati, 2009)

I. Menopause Dini

Menopause yang terjadi sebelum usia 45 tahun dianggap sebagai menopause yang dini. (Waluyo, 2010). Kadang-kadang menopause dini juga disebut sebagai kegagalan ovarium dini (*premature ovarian failure*, POF), karena hal tersebut adalah masalah yang telah menyebabkan menopause datang lebih cepat. Namun demikian, sangat penting untuk mencatat bahwa POF dan menopause dini tidak selalu merupakan hal yang sama. Tidak semua kasus POF adalah permanen pada beberapa kasus, fungsi ovarium dapat dipulihkan dan menstruasi dapat berlangsung kembali. Seperti yang kita ketahui, menopause ditentukan oleh masa menstruasi yang paling akhir, dan hal ini hanya dapat terjadi jika POF bersifat permanen.

Data Statistik Menopause Dini

- a. Kira-kira 1 dari setiap 100 wanita di bawah usia 40 tahun telah mengalami menopause
- b. Kira-kira 1 dari setiap 1.000 wanita di bawah usia 30 tahun telah mengalami menopause
- c. Kira-kira 1 dari setiap 10.000 wanita di bawah usia 20 tahun telah mengalami menopause.

II. Menopause Terlambat

Pada kira-kira usia 54 tahun, empat dari lima wanita akan mengalami menopause. Akan tetapi, jika menopause tertunda sampai setelah usia 55 tahun, maka hal tersebut dianggap terlambat. (Fox, 2007)

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Penelitian Variabel yang Diteliti

Kerangka teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara usia menarache dengan kejadian menopause. Menarache merupakan perdarahan pertama dari uterus yang terjadi pada seorang wanita dan biasanya rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun (Jacob, 1997)

Menopause didefinisikan sebagai masa penghentian haid untuk selamanya. Biasanya menopause terjadi pada wanita mulai usia 45 sampai dengan 55 tahun. Masa menopause ini tidak bisa serta merta diket ahui, tetapi biasanya akan diketahui selama setelah setahun berlalu. (Andira, 2010). Menopause merupakan suatu proses peralihan dari masa produktif yang disebabkan oleh berkurangnya hormon estrogen dan progesterone seiring dengan bertambahnya usia. Menopause dipengaruhi oleh Umur sewaktu mendapat haid pertama kali, faktor psikis, jumlah anak, pemakaian kontrasepsi, Merokok. (Kasdu, 2002)


Menurut teori, bahwa Makin dini *menarache* terjadi, makin cepat menopause timbul sebaliknya, makin lambat menarache terjadi, makin cepat menopause timbul. Sehingga dapat dilihat bahwa, salah satu untuk mengetahui waktu menopause dapat dilihat dari awal usia menarache. Secara umum, ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya menarache yaitu, faktor keadaan

gizi, aspek psikologi, menarche dan kesuburan, pengaruh waktu terjadinya menarche, menarche dan lingkungan sosial, adanya konflik dalam keluarga, umur menarche dan status sosial ekonomi dan Basal Metabolik Index dan kejadian menarche. (Proverawati, 2009)

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah usia menarche yang mempengaruhi kejadian menopause.

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka disusun pola variabel yang diteliti sebagai berikut:




Keterangan :

Variabel yang diteliti ———— .

Variabel yang tidak diteliti - - - - -

C. Alur Teori Penelitian



D. Defenisi Operasional dan Karakteristik Objektif

1. Usia Menarche

Usia Menarche adalah umur seorang wanita mengalami menarche atau pendarahan dari uterus.

Kriteria Objektif :

Menarche dini : Apabila usia kejadian menarche ≤ 13 tahun

Menarche lambat : Apabila usia kejadian menarche > 13 tahun

2. Menopause

Menopause adalah perdarahan uterus yang terakhir yang masih dikendalikan oleh fungsi ovarium dan berarti akhir dari masa reproduksi.

Kriteria Objektif :

Menopause cepat : Apabila usia kejadian menopause ≤ 45 tahun

Menopause lambat : Apabila usia kejadian menopause > 45 tahun

E. Variabel yang Diteliti

1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah usia menopause wanita di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

2. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia menarche wanita di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

F. Hipotesis Penelitian

Ada hubungan antara usia menarache dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik dengan pendekatan studi cross sectional di mana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan untuk mengetahui hubungan antara usia menarche dengan kejadian menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 2 Juni sampai 30 Juni 2013

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita yang telah memasuki masa menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar dengan jumlah populasi 66 orang.

2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2008). Sampel pada penelitian ini adalah wanita yang memasuki masa menopause di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar dengan tehnik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel untuk tujuan tertentu (Sugiyono. 2011)

Besar sampel penelitian ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Keterangan :

n = besar sampel yang diambil

N = besar populasi

d = tingkat kepercayaan ketetapan yang diinginkan (0,1)

Dengan hasil rumus :

$$n = \frac{66}{1 + 66 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{66}{1 + 0,66}$$

$$n = 39,75$$

$$n = 40 \text{ responden}$$

a. Kriteria Inklusi

1. Wanita yang memasuki masa menopause dan belum mengalami demensia. Usia 45-65 tahun.
2. Wanita yang tidak pernah melakukan operasi pengangkatan rahim (Histerektomi)
3. Wanita yang tidak pernah merokok semasa hidupnya.
4. Wanita yang tidak mengalami konflik dalam keluarganya seperti perceraian.
5. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Bertempat tinggal di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar.

b. Kriteria Eksklusif

Wanita yang belum memasuki masa menopause.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Cara pengambilan data dilakukan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah responden, kemudian dilakukan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner.

E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dengan cara :

Diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dijawab oleh setiap responden.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

1. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah responden.
2. Memperkenalkan diri, maksud dan tujuan penelitian.
3. Melakukan tanya jawab mengenai usia pertama kali menarche dan usia pada saat menopause.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing dilakukan untuk meneliti setiap daftar pertanyaan sudah diisi. Editing meliputi kelengkapan pengisian dan konsistensi dari jawaban

b. *Coding*

Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang ada menurut jenisnya, dilakukan dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan kode berupa angka, untuk selanjutnya dimasukkan dalam tabel kerja untuk mempermudah pembacaan.

c. *Tabulating*

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. *Entry Data*

Memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program SPSS
(*Statistical Package for Social Sciences*) for windows.

2. Analisa Data

a. Analisa Univariat

Dilakukan terhadap variabel dengan menggunakan analisis distribusi dengan presentase di tiap-tiap variabel.

b. Analisa Bivariat

Dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel dependen dan independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu hipotesis nol (H0) dengan menggunakan uji *chi-square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$, dan derajat bebas ($df = 1$), dengan rumus

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Keterangan :

X^2 : Chi-Square perhitungan

O_i : Frekuensi Observasi

E_i : Frekuensi Harapan

Interpretasi

- a. H_0 ditolak jika nilai $P < 0,05$, berarti ada hubungan.
- b. H_0 diterima jika nilai $P > 0,05$, berarti tidak ada hubungan.

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung.

Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah (Hidayat, 2007) :

1. Lembar persetujuan (*Informed consent*)

Cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Hal tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian.

2. Tanpa nama (*Anonymity*)

Merupakan masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak memberi nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menandakan kode pada lembar pengumpul data.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4. Jaminan Perlakuan Adil (*Privacy*)

Privacy merupakan jaminan penggunaan subjek penelitian yang mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan.

5. Jaminan Perlakuan Manusiawi (*Self Determination*)

Self Determination merupakan jaminan yang diberikan kepada subjek agar diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan untuk bersedia menjadi responden ataupun tidak, tanpa adanya sanksi apapun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya jika mereka seorang pasien. Hal ini dibuktikan dengan pemberian *informed consent* kepada responden, yang menyatakan bahwa responden berhak mengatakan bersedia atau tidak bersedia menjadi responden.

BAB V
PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilaksanakan di Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar selama satu bulan, mulai tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2013. Sampel yang diambil adalah 40 orang ibu-ibu menopause sesuai dengan kriteria inklusi. Pengambilan sampel untuk menentukan hubungan usia menarche dengan kejadian menopause dilakukan dengan wawancara.

1. Analisis Dekriptif

a. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel. 1
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| No | Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-------|-----------|----------------|
| 1 | 48-50 | 6 | 15 |
| 2 | 51-53 | 8 | 20 |
| 3 | 54-56 | 10 | 25 |
| 4 | 57-59 | 8 | 20 |
| 5 | 60-62 | 3 | 7.5 |
| 6 | 63-65 | 5 | 12.5 |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berada pada kelompok umur 54-56 tahun dengan jumlah responden sebanyak 10 orang

(25%). Hanya sebagian kecil yang terdapat pada kelompok umur antara 60-62 tahun dengan jumlah responden (7.5%), dan 0 (0%) responden pada umur 45-47 tahun

b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel. 2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Wilayah
Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Tamat SD / Sederajat | 3 | 7.5 |
| 2 | Tamat SMP / Sederajat | 10 | 25 |
| 3 | Tamat SMA / Sederajat | 19 | 47.5 |
| 4 | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | 8 | 20 |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat tertinggi pendidikan responden adalah tamat SMA / Sederajat yaitu sebanyak 19 responden (47.5%). Sedangkan tingkat terendah pendidikan responden adalah tamat SD / Sederajat dan 0 responden (0.00%) yang tidak tamat Sekolah / SD.

c. **Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Tabel. 3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Wilayah
Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| No | Status Pekerjaan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | IRT / Tidak Bekerja | 32 | 80 |
| 2 | Bekerja | 8 | 20 |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Dari tabel. 3 dapat diketahui bahwa responden yang tidak bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja, yaitu sebanyak 32 responden (80%), sedangkan responden yang bekerja ada 8 responden (20%).

2. **Analisis Deskriptif Variabel yang Diteliti**

a. **Usia Menarche**

Tabel. 4
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche
Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| No | Usia Menarche | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | ≤ 13 tahun | 21 | 52.5 |
| 2 | > 13 tahun | 19 | 47.5 |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa 21 orang responden (52.5%) pada usia menarche \leq 13 tahun sedangkan usia menarche $>$ 13 tahun lebih sedikit yaitu sebanyak 19 responden (47.5%).

b. Usia Menopause

Tabel. 5
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menopause
Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| No | Usia Menopause | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | \leq 45 tahun | 13 | 32.5 |
| 2 | $>$ 45 tahun | 27 | 67.5 |
| | Jumlah | 40 | 100 |

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa kebanyakan responden berada pada kelompok usia menopause $>$ 45 tahun dengan jumlah 27 responden (67.5%) dan paling sedikit berada pada kelompok usia menopause \leq 45 tahun dengan jumlah 13 responden (32.5%).

3. Analisis Hubungan Variabel yang Diteliti

Tabel. 6
Distribusi Responden Berdasarkan Analisis Hubungan Variabel
Di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari
Kota Makassar Tahun 2013

| Menarache | Menopause | | | | Jumlah | Nilai P |
|--------------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | Cepat | | Lambat | | | |
| | N | % | N | % | | |
| Cepat | 1 | 4.55 | 21 | 95.45 | 22 | 0.000 |
| Lambat | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 18 | |
| Total | 14 | 35.00 | 26 | 65.00 | 40 | |

Tabel 6 di atas diketahui bahwa dari 22 (100%) responden yang mengalami usia menarache cepat dan usia kejadian menopause lambat terdapat 21 responden (95.45%) sedangkan responden yang mengalami menarache cepat dan menopause cepat ada 1 responden (4.55%). Selanjutnya dari 18 responden (100%) yang mengalami usia menarache lambat dan usia kejadian menopause cepat terdapat 13 responden (72.22%) sedangkan responden yang mengalami usia menarache lambat dan usia menopause lambat terdapat sebanyak 5 responden (27.78%).

Berdasarkan hasil analisis hubungan usia menarache dengan kejadian menopause didapatkan uji Pearson Chi-Square dengan nilai signifikansi (0.000). Karena nilai $P 0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara usia saat timbulnya menarache dengan usia saat terjadinya menopause pada wanita di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar.

B. Pembahasan

Menopause adalah suatu peristiwa yang ditandai dengan penghentian haid yang diakibatkan penurunan hormon estrogen. Setiap wanita mengalami menopause baik cepat ataupun lambat.

Diagnosis menopause dibuat setelah terdapat amenorrhea sekurang- kurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi usia kejadian menopause dipengaruhi oleh umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali (menarche).

Menurut Reitz (1993) wanita yang terlambat mendapatkan menstruasi, pada usia 16 atau 17 tahun, justru akan mengalami menopause lebih dini, sedangkan mereka yang haid lebih dini seringkali akan mengalaminya sampai pada usia mencapai 50 tahun. Ada pola keluarga yang berlaku secara umum, bagi seorang wanita yang ibu atau kakak perempuannya mengalami menopause maka ia juga cenderung mengalami hal yang sama, begitu pula sebaliknya.

Pendapat ini memiliki persamaan dengan hasil yang didapat. Dari pendapat di atas didapat bahwa semakin lama seorang wanita menarche semakin cepat menopause. Dari hasil penelitian yang dilihat semakin cepat haid pertama seorang wanita, ia akan memasuki masa menopause pada rentang usia yang tua dan wanita yang haid pada usia yang lambat (> 13 tahun) maka memasuki usia menopause yang lebih dini. Usia menarche seorang wanita memang mempengaruhi menopause.

Hubungan Usia Menarche Dengan Kejadian Menopause

Dari hasil analisis hubungan usia menarche dengan kejadian menopause didapatkan uji Pearson Chi-Square dengan nilai signifikansi (0.000). Karena nilai P $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara usia saat timbulnya menarche dengan usia saat terjadinya menopause pada wanita di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar. Pada penelitian ini ditemukan dari 40 responden, yang mengalami usia menarche cepat dan usia kejadian menopause lambat terdapat 21 responden (95.45%) Selanjutnya yang mengalami usia menarche lambat dan usia kejadian menopause cepat terdapat 13 responden (72.22%). Dari hasil ini yang tergambar, bahwa semakin cepat seorang wanita menarche, maka ia akan cepat memasuki masa menopause.

Usia remaja putri pada waktu mengalami *menarche* berbeda-beda, dalam dasawarsa terakhir ini usia menarche telah bergeser ke usia yang lebih muda. Dari hasil penelitian jumlah usia menarche wanita di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar adalah 21 orang responden (52.5%) pada usia menarche ≤ 13 tahun, sedangkan yang mengalami usia menarche pada usia > 13 tahun lebih sedikit yaitu sebanyak 19 responden (47.5%).

Ada kecenderungan dewasa ini untuk terjadinya menopause pada umur yang lebih tua, dimana menopause dipengaruhi oleh umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali (menarche).

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar didapatkan usia menopause wanita lebih

banyak pada kelompok usia >45 tahun dengan jumlah 27 responden (67.5%) dan sedikit wanita menopause berada pada kelompok usia ≤ 45 tahun dengan jumlah 13 responden (32.5%).

Rose A. Frisch dari Harvard University menyatakan bahwa makin dini usia menarche akan semakin lambat usia menopause alamiah (spontaneous menopause). Gonzales dan Vinella melakukan penelitian pada 469 wanita di Peru menemukan bahwa keterlambatan usia menopause berhubungan dengan kedinian usia menarche. Di dunia barat rata-rata usia menopause alamiah adalah 51,4 tahun (95% populasi pada 40-58 tahun). Pada umumnya, zaman dahulu perempuan mengalami menstruasi pertama pada usia 17 tahun. Kini tidak sedikit yang premature atau lebih cepat. Bukan hanya gizi baik yang menyebabkan kasus tersebut. Tetapi gizi yang buruk juga berpotensi sebagai penyebab. (Proverawati, 2009).

Hasil penelitian untuk menarche terhadap menopause memang ada hubungannya di mana makin dini menarche terjadi, makin cepat menopause timbul. Sebaliknya, makin lambat menarche terjadi makin cepat menopause timbul. Sehingga dapat dilihat bahwa, salah satu untuk mengetahui waktu menopause dapat dilihat dari awal menarche.

Wanita yang terlambat menstruasi, misalnya usai 16 sampai 17 tahun akan mengalami menopause lebih awal. Sedangkan wanita yang cepat mendapatkan menstruasi, misalnya 10 sampai 13 tahun cenderung lebih lambat memasuki masa menopause. Hasil ini diperkuat di mana didapatkan wanita di Wilayah Minasa Upa

RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar yang mendapatkan haid pertama kali pada usia 20 tahun mengalami masa menopause pada usia 38 tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dalton yang dikutip oleh Reitz (2003) mengatakan masa haid yang pernah didapatkan, dialami oleh Christine (71), seorang imigran Denmark. Ia memulai masa haid pada usia 19 tahun dan berhenti pada usia 28 tahun, dan tetap sehat.

Dengan siklus haid yang normal, dapat dijelaskan, fisiologis organ reproduksi ibu cenderung sehat dan tidak bermasalah. Sistem hormonalnya baik, ditunjukkan dengan sel telur yang terus diproduksi dan siklus haidnya teratur. Pada intinya, dengan siklus normal, ibu akan lebih mudah untuk hamil, rutinitas set, menghitung masa subur, dan fakta lainnya. Namun tidak semua wanita memiliki siklus haid normal. Banyak dari mereka memiliki siklus haid tidak teratur, siklus tidak memiliki pola tertentu. Mungkin pada siklus haid pertama lebih dari 35 hari, namun kemudian pendarahan haid akan terjadi di luar siklus haid normal.

Haid tidak teratur juga seorang ibu sulit untuk menemukan kapan masa subur dan tidak. Seharusnya, jika haid teratur, masa subur dapat ditemukan dengan mudah. Sebagai contoh, jika siklus 30 hari, masa subur diperkirakan 16 hari setelah hari pertama menstruasi. Berbeda dengan siklus panjang dan pendek, sulit untuk menghitung masa subur karena tidak ada rumus yang dapat digunakan.

Menstruasi erat berkaitan dengan sistem hormonal yang diatur di otak, tepatnya di kelenjar hipofisis. Sistem hormonal akan mengirimkan sinyal ke ovarium untuk

menghasilkan telur. Ketika sistem pengaturan terganggu, otomatis siklus menstruasi akan terganggu (Jacoeb, 2005).

Wanita yang mempunyai haid teratur cenderung untuk mendapatkan kehamilan lebih mudah dibandingkan dengan wanita yang tidak mendapatkan haid teratur, seperti yang di dapatkan di Wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Makassar yang mendapatkan haid pertama kali pada usia 20 tahun mengalami masa menopause pada usia 38 tahun tidak pernah mengalami gestasi (hamil) dan haidnya tidak teratur. Dan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa wanita yang mengalami menarche dini mempunyai masa subur pada sistem reproduksinya relatif lebih lama, dan wanita yang lambat menarche mempunyai jumlah paritas sedikit dan bahkan tidak pernah melahirkan (Nullipara).

Hasil penelitian Andika Pradana melaporkan bahwa semakin banyak jumlah gestasi dan paritas, maka usia menopause seorang perempuan akan cenderung semakin lambat, Hal ini dikarenakan kehamilan dan persalinan akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi perempuan dan juga dapat memperlambat penuaan tubuh.

Masa reproduksi dimulai ketika terjadinya siklus haid ovulatorik dengan pematangan folikel, ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Masa ini akan berakhir dengan hilangnya fungsi generatif dari ovarium. Menopause terjadi saat jumlah folikel yang tersisa telah berada di bawah ambang kritis persediaan folikel, yaitu sekitar 1000 folikel, tanpa mempermasalahkan usia perempuan tersebut. Selama masa reproduksi seorang perempuan, dijumpai sekitar 400 folikel saja yang mengalami

ovulasi, sedangkan selebihnya, yaitu sekitar 99,8% dari total simpanan folikel sejak masa intrauterin akan mengalami atresia pada tahap-tahap tertentu perkembangannya.

Sejak kelahiran seorang wanita, folikel-folikel primordial yang semula dorman akan terus menerus diaktivasi menjadi persediaan folikel yang akan berkembang (*growing follicle pool*). Proses ini dikenal sebagai *initial recruitment*. Saat seorang wanita memasuki masa pubertas, sejumlah folikel akan diaktivasi dari *follicle pool* tersebut sebagai respon terhadap kehadiran hormon FSH di tiap-tiap siklus reproduksi. Dari folikel-folikel tersebut, hanya satu yang akan mengalami ovulasi, sementara folikel lainnya mengalami atresia.

Proses *initial recruitment* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *Anti-Mullerian Hormone* (AMH) yang reseptornya dijumpai di sel-sel granulosa yang menyelubungi sebuah folikel. Dalam hal ini, AMH memegang peranan sebagai inhibitor proses *initial recruitment*, sehingga ketiadaan AMH akan membuat habisnya persediaan dalam *follicle pool* secara prematur dan mencetuskan menopause yang terlalu dini selain itu pengaruh paritas terhadap usia menopause dikendalikan oleh reseptor hormon *Anti-Mullerian Hormone* (AMH). Seiring dengan perubahan hormonal menjelang paritas, kadar progesterone yang sangat tinggi terbukti meningkatkan ekspresi reseptor AMH tersebut di jaringan. Tingginya jumlah reseptor AMH ini pada akhirnya akan memperkuat efek inhibisi proses *initial recruitment* dari folikel perimordial sehingga memperlambat kejadian menopause. Karena paritas akan menstimulasi proses *up regulation* tersebut, maka peningkatan jumlah paritas juga akan memperlambat usia menopause (Andika, 2010).

Sebuah studi yang membandingkan usia menopause pada nullipara dengan multipara menemukan wanita nullipara berpotensi mengalami menopause 16 bulan lebih cepat ($p < 0,10$) dibandingkan dengan multipara (Bromberger, 1997 dalam Andika, 2010). Menguatkan hasil penelitian tersebut, sebuah studi kohort menyatakan bahwa perbedaan usia menopause yang terjadi antara nullipara dengan multipara berkisar 0,4–4,8 tahun lebih cepat ($p = 0,005$) untuk wanita nullipara.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil salah satu faktor yang mempengaruhi menopause yaitu usia menarche yang memungkinkan adanya faktor lain yang menyebabkan menopause, karena penyebab menopause dipengaruhi oleh multifaktorial. Selain itu juga perlunya dilakukan penelitian dengan melibatkan jumlah sampel yang besar dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Usia menarche ≤ 13 tahun sebanyak 21 responden (52,5%) dan usia menarche > 13 tahun sebanyak 19 responden (47.5%).
2. Usia menopause > 45 tahun dengan jumlah 27 responden (67.5%) dan usia menopause ≤ 45 tahun dengan jumlah 13 responden (32.5%).
3. Ada hubungan usia menarche dengan kejadian menopause pada ibu-ibu di wilayah Minasa Upa RW XI Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar dengan nilai $P = 0,000 (<0,05)$.

B. Saran

1. Diharapkan wanita pramenopause untuk melakukan persiapan mental menghadapi usia menopause.
2. Diharapkan pada wanita usia 45 tahun keatas menjaga dan mempertahankan kesehatan dengan gaya hidup sehat dengan lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari dan melakukan olahraga teratur.
3. Diharapkan pada wanita menopause untuk mengetahui beberapa gejala dan efek dari menopause dapat dikurangi dengan cara mengatur pola hidup yang sehat. Olahraga yang teratur dan rutin dapat membantu mencegah penyakit jantung koroner dan osteoporosis. Selain itu, nutrisi yang

seimbang serta tidak adanya kebiasaan merokok dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung.

4. Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan informasi kepada wanita dengan menarche lambat dengan memberikan konseling lebih dini tentang tanda dan gejala premenopause serta cara untuk menunda usia menopause yang kemungkinan datang lebih awal dengan cara memakan olahan kacang kedelai, memakan makanan yang mengandung phytoestrogen dan menghilangkan kebiasaan merokok jika ada.
5. Diharapkan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan menopause, karena penyebab menopause disebabkan karena multifaktorial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2004. Jilid 2. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Agoestina, 2004. T, Van Keep PA. *The Climacteric* in Bandung, Wets Java Province, Indonesia. A survey of 1025 women between 40-45 years of age. Maturitas, 6 Elsevier.
- Amran R. Masalah klimakterium. Simposium menghdapi usia lanjut dengan aman,
- Andira, Dita. 2010. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Yogyakarta : A Plus Books
- Anwar T. Bahri, 2003, Bagian Ilmu Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, E-Usu Repository digitized by USU digital library.
- Baziad A. 2003. *Menopause dan Andropause*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : Jakarta
- BKKBN. 2006. <http://www.BKKBN.go.id>. diakses tanggal 8 Februari 2013. Makassar
- Blackburn dan Davidson. 2006. *Terapi Kognitif untuk Depresi dan Kecemasan Suatu Petunjuk Bagi Praktisi*. Semarang, IKIP semarang
- Bobak, Lowdermilk. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Ed. 4. Jakarta : EGC
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2003), hlm. 54.
- Djaya, Akmal. Pengertian Menarche Menurut WHO. 2013. Terdapat dalam www.peralatankedokteran.com diakses tanggal 03 Pebruari 201
- Drajat, Z. (1994) *Menghadapi masa menopause, mendekati usia tua*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ezra, E.S. 2008. *Konstitusional Psikologis Remaja Putri yang Telah Mengalami Menarke di SLTP Negeri 1 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir..* Diakses Tanggal 04 Februari 2013. Makassar
- Fox-Spencer, Rebecca & Brown, Pam. 2007. *Simple Guide Menopause*. Erlangga

- Glassier, A, Gabbie, A. 2006. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. (Edisi 4). Cet.Pertama. EGC : Jakarta
- Harun, Josephine LT. 2013. *Profil Wanita Menopause di Makassar*. <http://www.med.unhas.ac.id/obgin.html>. Diakses tanggal 31 Januari 2013
- Heffener, L. J. 2006. *At Glance Sistem Reproduksi*. Glora Aksara Pratama. Jakarta.
- Hendrik, H. 2006. *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai
- Hidayat, AA. 2007. *Metode Penelitian Keperawatan dan teknik analisa data*. Jakarta : Salemba Medika.
- Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemah Bidayatul Mujtahid, terj. M.A. Abdurrohman, dkk.), (Semarang: Asy-Syifa', 1990), cet. 1, hlm. 98.
- Jacob, T.Z, 2005. *Endokrinologi Reproduksi pada Wanita*. Dalam: Wiknjosastro, H, ed. Ilmu Kandungan Ed 2. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Jacob, T.Z. 1997. *Ilmu Kandungan : Endokrinologi Reproduksi Pada Wanita*. Gramedia : Jakarta
- Kamil, Syaikh Muhammad Muhammad. 2008. 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisai*, (Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghoffar E.M.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Kasdu. 2004. *Kiat Sehat & Bahagia di Usia Menopause*. Puspaswara. Jakarta : Gramedia
- Manuaba, Ida Bagus. 2005. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGS.
- Maslachah. Nur. 2011. *Hubungan Antara Usia Menarche Dengan Usia Menopause Pada Wanita Menopause Didesa Wadung Asri Dalam Rt.05 Rw.03 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan RS. Islam Surabaya (Stikes Yarsis)
- Muawiah, Abu. 2012. "Semua Telah Ditakdirkan. ". *Majalah Islam AsySyariah*. Jogjakarta : Oase Media

- Musthofa, Ahmad Al-Maraghi. 2004. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Mustopo, S, 2005. *Perawatan Kesehatan Menopause Alami*. Harapan Baru, Jakarta.
- Nike. 2008. *Menache Pada Remaja Putri*.
http://www.sustercantik.blogspot.com/2008_02_01.archive.html. Diakses pada tanggal 22 Pebruari 2013 Makassar
- Nirmala. (2003). *Hidup Sehat dengan Menopause*. Jakarta : Buku Populer Nirmala.
- Nugroho, I. 2012. *Haid (Menstruasi) dan Nifas (darah Pasca Melahirkan) Dalam Fiqih Islam*. <http://www.mukminun.com/2012/12/haid-menstruasi-dan-nifas-darah-pasca.html#>. Diakses Tanggal 12 Mei 2013. Makassar
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, Jakarta: SelembaMedika.
- Nutrafor Balance. 2005. *Perubahan Fisik Wanita Menopause*
<http://www.Referensi.KesehatanReproduksi.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2013
Palembang 2003; 1-6
- Palupi, Sri. 2012. *Persoalan Psikologis Wanita Menopause*. Volume 12. Diakses 22 April 2013
- Pangkahila, wimpie. 2007. *Anti Aging Medicinie. Memperlambat Penuan, Meningkatkan Kualitas Hidup*. Jakarta : KompasPrawirohardjo, S. 2005. *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina PustaSarwono Prawirohardjo: Jakarta
- Pradana, Andika. 2010. *Hubungan Jumlah Paritas Dengan Usia Menopause*. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan
- Proverawati A, Misaroh S. 2009. *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Nuha Media : Yogyakarta
- Putri, A. Kartika. 2009. *Hubungan Antara Status Gizi, Status Menarche (ibu Genetik), Keterpaparan Media Massa dengan Status Menarche*. FKM UI. Universitas Indonesia.
- Reitz R. 1993. *Menopause Suatu Pendekatan Positif*. Bumi Aksara

- Rohsiswanto. 2004. "Menopause Saat Senja Merembang", *Dharma Wanita* edisi Oktober, Jakarta.
- Sa'di, Adil. 2006. *Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita*. Jakarta : Hikmah
- Sabiq, Sayyid. 2007 *Fiqih Sunnah I*, (terj) Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Safitri, Aina. 2009. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pada Wanita di Kelurahan Titi Papan Kota Medan*. USU Repository, Surabaya
- Sastrawinata, S. dkk. 2005. *Obsetri Patologi*. Jakarta : EGC
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. CV Alfabeta : Bandung
- Supari, S. 2005. *Terjadi Pergeseran Umur Menopause* : www.warmasif.co.id/. Diakses tanggal 20 April 2013. Makassar
- Sutanto, L.B & Sutanto, B.D. 2005. *Menopause*. Balai Penerbit FK UI : Jakarta
- Swartz, Mark H. *Buku Ajar Diagnostik Fisik*. 2005. Jakarta : EGC)
- Tafsir Ath-Thabari. 2012. *Laskar Islam*. <http://www.laskarislam.com/t2571-tafsir-qs-654-yang-benar>. Diakses tanggal 6 Juni 2013
- Wahyudin, Udin. 2006. *Fikih Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah*. Bandung : Grafindo Media Pratama
- Waluyo, Srikandi. 2010. *100 Question & Answer : Menopause atau Mati Haid*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Yahya, Buya. 2009 *Haid Menurut Tinjauan Syariat dan Medis*. Diakses tanggal 04 Februari 2009. Makassar
- Yatim, F, 2005. *Haid Tidak Wajar dan Menopause*. Edisi Pertama Pustaka Populer Obor, Jakarta.

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR





LAMPIRAN 2

FORMULIR PERSETUJUAN

**Semua penjelasan tentang penelitian ini telah disampaikan kepada saya,
dan dengan menandatangani formulir ini saya setuju ikut dalam penelitian ini.**

Inisial :

Usia :

Pekerjaan :

Tanda Tangan :

Tanggal :



Lampiran 3

**PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN HUBUNGAN USIA MENARCHE
DENGAN KEJADIAN MENOPAUSE DI WILAYAH MINASA UPA RW XI
KELURAHAN GUNUNG SARI MAKASSAR**

1. Inisial :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. Alamat :
6. Apakah Ibu sudah mengalami henti haid (tidak lagi mengalami menstruasi bulanan) ?
 - a. sudah berhenti menstruasi bulanan
 - b. Tidak, masih mengalami menstruasi bulanan
7. Jika ya, sudah berapa lama Ibu mengalami henti haid (tidak lagi mengalami menstruasi bulanan) ?
 - a. Lebih dari atau sama dengan 12 bulan berturut-turut
 - b. Lebih dari atau sama dengan 12 bulan, tetapi tidak berturut-turut
 - c. Kurang dari 12 bulan

8. Usia menopause adalah usia Ibu saat mengalami henti haid dan dipastikan dengan tidak lagi mengalami haid (menstruasi) selama minimal 12 bulan berturut-turut setelahnya.

Berapakah usia Ibu saat mengalami henti haid (menopause)?

Jawab: tahun

9. Usia menarche adalah usia saat anak perempuan mendapatkan haid pertama kali.

Berapakah usia Ibu saat mendapatkan haid pertama kali?

Jawab: tahun



LAMPIRAN 4
DAFTAR TABULASI

| NO | INISIAL | UMUR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | USIA MENARCHE | USIA MENOPAUSE |
|----|---------|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 | Ny N | 60 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 54 tahun |
| 3 | Ny J | 51 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 52 tahun |
| 4 | Ny R | 48 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | Wiraswasta | 12 tahun | 49 tahun |
| 5 | Ny N | 58 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | PNS | 12 tahun | 54 tahun |
| 6 | Ny S | 54 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 18 tahun | 50 tahun |
| 7 | Ny A | 53 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 15 tahun | 50 tahun |
| 8 | Ny A | 60 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 14 tahun | 50 tahun |
| 9 | Ny A | 65 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | Wiraswasta | 14 tahun | 50 tahun |
| 10 | Ny J | 51 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | Guru | 14 tahun | 49 tahun |
| 11 | Ny N | 64 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 14 tahun | 45 tahun |
| 12 | Ny A | 50 tahun | Tamat SD / Sederajat | IRT | 17 tahun | 45 tahun |
| 13 | Ny B | 50 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 20 tahun | 38 tahun |
| 14 | Ny A | 65 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 13 tahun | 50 tahun |
| 15 | Ny M | 50 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 13 tahun | 50 tahun |
| 16 | Ny R | 50 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | PNS | 12 tahun | 51 tahun |
| 17 | Ny H | 64 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 13 tahun | 50 tahun |
| 18 | Ny H | 65 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 16 tahun | 37 tahun |
| 19 | Ny S | 60 tahun | Tamat SD / Sederajat | IRT | 14 tahun | 45 tahun |
| 20 | Ny E | 56 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 13 tahun | 53 tahun |
| 21 | Ny S | 56 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 45 tahun |
| 22 | Ny M | 56 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 11 tahun | 54 tahun |
| 23 | Ny H | 63 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 12 tahun | 56 tahun |
| 24 | Ny W | 54 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 54 tahun |
| 25 | Ny S | 55 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 13 tahun | 51 tahun |
| 26 | Ny M | 62 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 13 tahun | 54 tahun |
| 27 | Ny S | 61 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | Pensiunan Guru | 16 tahun | 48 tahun |
| 28 | Ny R | 53 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | Dosen | 12 tahun | 51 tahun |

| NO | INISIAL | UMUR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | USIA MENARCHE | USIA MENOPAUSE |
|----|---------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 29 | Ny C | 60 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 16 tahun | 45 tahun |
| 30 | Ny S | 60 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 15 tahun | 40 tahun |
| 31 | Ny S | 55 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 15 tahun | 39 tahun |
| 32 | Ny S | 48 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 18 tahun | 45 tahun |
| 33 | Ny S | 55 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 15 tahun | 45 tahun |
| 34 | Ny A | 54 tahun | Tamat SD / Sederajat | IRT | 19 tahun | 45 tahun |
| 35 | Ny S | 53 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 17 tahun | 43 tahun |
| 36 | Ny W | 59 tahun | Tamat SMP / Sederajat | IRT | 13 tahun | 47 tahun |
| 37 | Ny S | 51 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 52 tahun |
| 38 | Ny M | 56 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 13 tahun | 50 tahun |
| 39 | Ny R | 51 tahun | Tamat SMA / Sederajat | IRT | 12 tahun | 50 tahun |
| 40 | Ny M | 58 tahun | Tamat Diploma / Perguruan Tinggi | PNS | 13 tahun | 50 tahun |

LAMPIRAN 5

```

CROSSTABS
  /TABLES=Menarche BY Menopause
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ CORR
  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN
  /COUNT ROUND CELL.
    
```

Crosstabs

| | | Notes |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Output Created | | 21-JUL-2013 13:44:56 |
| Comments | | |
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 40 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. |
| Syntax | | CROSSTABS /TABLES=Menarche BY Menopause /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CORR /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN /COUNT ROUND CELL. |
| | | |
| Resources | Processor Time | 00:00:00.02 |
| | Elapsed Time | 00:00:00.03 |
| | Dimensions Requested | 2 |
| | Cells Available | 174762 |

[DataSet0]

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Usia Menarche * Usia Menopause | 40 | 100.0% | 0 | 0.0% | 40 | 100.0% |

Usia Menarche * Usia Menopause Crosstabulation

| | | Usia Menopause | | Total | |
|---------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | Cepat | Lambat | | |
| Usia Menarche | Cepat | Count | 1 | 21 | 22 |
| | | Expected Count | 7.7 | 14.3 | 22.0 |
| | | % within Usia Menarche | 4.5% | 95.5% | 100.0% |
| | | % within Usia Menopause | 7.1% | 80.8% | 55.0% |
| | Lambat | Count | 13 | 5 | 18 |
| | | Expected Count | 6.3 | 11.7 | 18.0 |
| | | % within Usia Menarche | 72.2% | 27.8% | 100.0% |
| | | % within Usia Menopause | 92.9% | 19.2% | 45.0% |
| Total | | Count | 14 | 26 | 40 |
| | | Expected Count | 14.0 | 26.0 | 40.0 |
| | | % within Usia Menarche | 35.0% | 65.0% | 100.0% |
| | | % within Usia Menopause | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | 19.931 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 17.067 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 22.389 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 19.433 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 40 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.30.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

| | | Value | Asymp. Std. Error ^a | Approx. T ^b | Approx. Sig. |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Interval by Interval | Pearson's R | -.706 | .106 | -6.143 | .000 ^c |
| Ordinal by Ordinal | Spearman Correlation | -.706 | .106 | -6.143 | .000 ^c |
| N of Valid Cases | | 40 | | | |

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.



Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UTARI WULANDARI, Lahir pada tanggal 28 Oktober 1990 Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari pasangan Peltu Djuadi dan Dra Rahmayani, M.M

Jenjang pendidikan yang dilalui SDN Minasa Upa tahun 1997-2003, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 24 Makassar tahun 2003-2006, kemudian melanjutkan Sekolah di SMA Negeri 2 Makassar tahun 2006-2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan studinya pada tahun 2013.