



**FAKTOR RISIKO KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK
SD ISLAM ATHIRA KOTA MAKASSAR
TAHUN 2010**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**MAESARAH
70200106079**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

Maesarah

70200106079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



ABSTRAK

Nama Penyusun : Maesarah
NIM : 70200106079
Judul Skripsi : Faktor Risiko Kejadaian Obesitas Pada Anak SD Islam
Athira Kota Makassar Tahun 2010
(Andi susilawaty dan Hj.Syarfaeni)

Masalah obesitas pada anak adalah masalah yang kompleks. Banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada anak antara lain factor genetik, aktifitas fisik, dan pola makan. hampir sebagian Anak yang bersekolah di SD Islam Athira memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan anak seusia mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Resiko Kecenderungan Obesitas Pada Anak SD Islam Athira Makassar Tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan *Case Control Study*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrument yang digunakan berupa kuisioner, timbangan injak, formulir recall 24 jam, dan microtoise. Pengambilan sampel Uji statistik yang digunakan adalah odds rasio, data disajikan dalam bentuk tabel disertai narasi.

Hasil penelitian menyimpulkan genetik sebagai faktor resiko kecenderungan obesitas dengan nilai $OR=6,46$, aktifitas fisik sebagai faktor resiko kecenderungan obesitas dengan nilai $OR= 3,45$, asupan karbohidrat sebagai faktor resiko kecenderungan obesitas dengan nilai $OR = 3,14$, asupan protein bukan merupakan faktor risiko terjadinya obesitas dengan nilai $OR= 0,92$, sedangkan asupan lemak merupakan faktor risiko terjadinya obesitas dengan nilai $OR = 4,50$.

Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan aktivitas sebaiknya responden rajin melakukan olah raga. Olah raga yang dilakukan dapat berupa jalan-jalan pagi, mengurangi porsi makan terutama nasi dan makanan yang mengandung lemak sebagai penghasil energi yang terbanyak dan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur yang rendah kalori.

Daftar bacaan : 26 (2005-2010)

Kata kunci : obesitas, asupan gizi, aktifitas fisik



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berhasilnya penyusunan skripsi ini dengan judul *“Faktor Risiko Kejadian Obesitas Pada Anak Sd Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010”* Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ayahanda **Muh. Yasin ahmad** (Almarhum) dan Ibunda **Dra. Siti Aswad** (Almarhumah) yang selama hidupnya memberikan kasih sayang, doa, dorongan, dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan, serta Kakanda **Darmawati S.Pd** dan **Bripda Abdul Rasyid, S.H** yang dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moral dan materil selama ini serta Doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dan adikku (**Asyanti Nurmuawwanah, Nofi Anggreani, dan Roy Fitrah K.H.D**) yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian penulisan ini.



Kemudian penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu pembimbing, **Ibu Andi Susilawaty,S.Si.,M.Kes** selaku pembimbing I dan **Ibu Hj, Syarfaini,SKM,M.Kes** selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini.

Terselasaikannya penulisan Skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H.M.Furqaan Naiem,M.Sc,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Ibu Andi Susilawaty,S.Si.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Ibu Irviani A. Ibrahim,SKM.,M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Drs.Syamsu Bahri M.Hi selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
5. Bapak Yauri M.Idrus.S.Pd selaku kepala sekolah SD Islam Athira yang telah memberikan Izin Penelitian.
6. Adik-adik SD Islam Athira yang telah bersedia menjadi Subjek penelitian.
7. Sahabat-sahabatku Lis, Nur, Ninis, Eky, Dia, Lulu, Lia, Eka, Fauziah yang selalu memberikan motivasi, nasehat, pikiran dan semangat.



8. Seluruh Rekan-Rekan seperjuangan Jurusan Kesehatan Masyarakat “06” dan K’Vio yang selalu memberikan pendapat dan saran.
9. Rekan PBL Silangaya (K’lisna, Rasdiana, Sonar, Itha, Muthi, Ummi, Dan Aji) Rekan Magang di RSB. Pertiwi (Eki, Lis, Nur, Wiwi, Ninis, Risna) serta Rekan KKN Posko julu’bori (Ilyas, Adi, Najib, Linha, fitri, Lis, Azmy, Ani, Asma) yang sampai sekarang masih memberikan dukungan dan bantuan.
10. Semua Pihak yang Telah membantu kelancaran penelitian dan Penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Atas segala bantuan tersebut penulis menghaturkan doa kepada Allah SWT semoga diberikan balasan yang setimpal.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu segala kritik dan saran tetap penulis nantikan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga karya ini bernilai ibadah di Sisi Allah SWT dan dapat memberikan sumbangan dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Gizi dan kesehatan. Amin.

Makassar, Agustus 200

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Obesitas.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan	25
BAB III. KERANGKA KONSEP	34
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.....	34
B. Model Hubungan Antara Variabel	37
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	38
D. Hipotesis Penelitian	40



BAB IV METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Cara Pengumpulan data	42
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi Indeks pengukuran BB/Umur	20
2. Klasifikasi Obesitas Berdasarkan IMT	20
3. Faktor Resiko Kecenderungan Obesitas Pada Anak SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	45
4. Distribusi Responden Menurut Jenis kelamin Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	48
5. Distribusi Responden Menurut Status Gizi (IMT) Ayah Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	48
6. Distribusi Responden Menurut Status Gizi (IMT) Ibu Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	49
7. Distribusi Responden Menurut Genetik Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	49
8. Distribusi Responden Menurut Aktivitas Fisik Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	50
9. Distribusi Responden Menurut Aktivitas Olah Raga Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	50
10. Distribusi Responden Menurut Asupan Karbohidrat Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	51
11. Distribusi Responden Menurut Asupan Protein Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	51




12. Distribusi Responden Menurut Asupan Lemak Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	52
13. Hubungan Genetik dengan kejadian Obesitas Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	52
14. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	53
15. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan kejadian Obesitas Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	54
16. Hubungan Asupan Protein dengan kejadian Obesitas Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	55
17. Hubungan Asupan Lemak dengan kejadian Obesitas Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010	56



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Formulir Recall 24 jam
3. Master Tabel Penelitian
4. Hasil Analisis Data
5. Surat Izin Penelitian Dari Dekan FIK UIN
6. Surat Izin Penelitian Dari Balitbangda
7. Surat keterangan telah melakukan penelitian
8. Dokumentasi Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Dewasa ini masalah kegemukan atau obesitas merupakan masalah global yang melanda masyarakat dunia baik di Negara maju maupun Negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan tingkat ekonomi masyarakatnya yang mulai membaik serta perubahan gaya hidup termasuk kecenderungan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi.

Obesitas telah menjadi suatu penyakit epidemik yang tidak hanya terjadi dinegara-negara maju saja, tetapi sudah merebak di Seluruh dunia dan menjadi isu global yang terjadi di belahan dunia manapun. Saat ini diperkirakan 100 juta penduduk dunia menderita obesitas dan angka ini masih akan terus meningkat dengan cepat. Fenomena ini diberi nama “*New World Syndrom*” atau *Syndrom Dunia Baru* (Gracey,1995) dan ini akan menimbulkan beban sosial ekonomi serta kesehatan masyarakat yang sangat besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.

Saat ini kelebihan berat badan bukan hanya menimpa orang-orang Dewasa, di Negara maju, anak- anak yang kelebihan berat dua kali lebih banyak dibanding generasi orang tuanya. hal seperti ini juga mulai terjadi di beberapa negara Asia seperti Jepang, Indonesia, Singapura. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada anak terus meningkat secara nyata diseluruh dunia, bahkan di beberapa Negara industri dan maju seperti Amerika dan Eropa. Kegemukan dan obesitas dapat dikategorikan sebagai wabah



(epidemik). Peningkatan prevalensi obesitas pada anak di Amerika Serikat diketahui sejak 1970an (Genis Ginanjar,2009).

Di Amerika prevalensi kejadian obesitas pada anak sangat tinggi. Dari data dua survey yang dilakukan oleh *National Longitudinal survey of youth* yakni pada kelompok usia 2-5 tahun prevalensinya meningkat dari 5% menjadi 12,4%, pada kelompok usia 6-11 tahun prevalensinya meningkat dari 6,5% menjadi 17% dan pada kelompok usia 12-19 tahun prevalensinya meningkat dari 5% menjadi 17,6%.

Di Jepang menurut laporan lembaga survey Nutrisi dan kesehatan (NHNS, 2004) menyebutkan bahwa prevalensi obesitas pada anak di Jepang pada tahun 2004 sebesar 8%, meningkat lebih dari 2% dibandingkan pada 1980.

Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2004 prevalensi obesitas pada anak telah mencapai 11%. Di Indonesia hingga tahun 2005 prevalensi gizi baik 68,48%, gizi kurang 28%, gizi buruk 88%, dan gizi lebih 3,4% (Data Susenas, 2005), Sedangkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, Prevalensi Nasional Obesitas Umum pada penduduk berusia ≥ 15 tahun adalah 10,3%. Berdasarkan perbedaan menurut jenis kelamin menunjukkan, bahwa prevalensi Obesitas Pada Laki-Laki Umur ≥ 15 Tahun adalah 13,9% dan Perempuan adalah 23,8%. Sementara Prevalensi nasional Anak Usia Sekolah Gemuk 6-14 tahun (Laki-laki) adalah 9,5%, dan (Perempuan) adalah 6,4%. Angka ini hampir



sama dengan estimasi WHO sebesar 10% pada anak usia 5-17 tahun (Riskesdas, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Damayanti bersama koleganya yang tergabung dalam Masyarakat Pediatric Indonesia dapat menjadi gambaran mengenai fenomena ini. Penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak sekolah dasar di Sepuluh kota besar Indonesia periode 2002-2005 dengan metode acak. Hasilnya, prevalensi kegemukan pada anak-anak usia sekolah dasar secara berurutan dari yang tertinggi ialah Jakarta (25%), Semarang (24,3%), Medan (17,75%), Denpasar (11,7%), Surabaya(11,4%), Padang (7,1%), Manado (5,3%), Yogyakarta(4%), dan solo (2,1%). Rata-rata prevalensi kegemukan disepuluh kota besar tersebut mencapai 12,2% (Genis ginanjar,2009).

Menurut data Susenas tahun 1999 dan 2003 di Sulawesi Selatan, angka kegemukan cukup tinggi, yaitu dari 4,7% ke 6,22% dengan menggunakan indikator BB/U median baku WHO-NCHS. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi kejadian obesitas sangat tinggi (Kanwil Depkes, 1998). Sedangkan prevalensi obesitas pada kelompok umur 6-14 tahun berdasarkan Riskesdas 2007 di Sul-Sel terdapat 7,4% laki-laki dan 4,8% perempuan.

Sebuah hasil penelitian lokal yang dilakukan oleh Fatmawati Radjab di SD Nusantara kota Makassar pada tahun 2002 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran antropometri dari 240 siswa dengan kelompok umur 10-12 tahun didapatkan 92 (38%) siswa yang mengalami kegemukan.



Yang terdiri dari laki-laki 70 (76,1%) sedangkan perempuan sebanyak 22 (23,9%).

Masalah obesitas pada anak adalah masalah yang kompleks. Banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada anak antara lain faktor genetik, aktifitas fisik, dan pola makan.

Dari survei awal yang penulis lakukan Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010, penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir sebagian dari Anak yang bersekolah di SD Islam Athira memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan anak seusia mereka, serta makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut mengandung lemak yang tinggi.

Berdasarkan data yang dilihat maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Faktor Risiko Kejadian Obesitas Pada Anak SD Islam Athira Makassar Tahun 2010”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Genetik sebagai faktor risiko kejadian Obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010?
2. Apakah Aktifitas Fisik sebagai faktor risiko kejadian obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010?
3. Apakah asupan Karbohidrat sebagai faktor risiko kejadian obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010?
4. Apakah asupan Protein sebagai faktor risiko kejadian obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010?



5. Apakah asupan Lemak sebagai faktor risiko Kejadian obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor Risiko Kejadian Obesitas Pada Anak SD Islam Athira Makassar Tahun 2010.


2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui Faktor Genetik sebagai faktor risiko Kejadian Obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui Aktifitas Fisik sebagai faktor risiko Kejadian Obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010.
- c. Untuk mengetahui Asupan Karbohidrat ebagai faktor risiko Kejadian Obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010.
- d. Untuk mengetahui Protein sebagai faktor risiko Kejadian Obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010.
- e. Untuk mengetahui Lemak sebagai faktor risiko Kejadian obesitas pada Anak SD Islam Athira Makassar tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Institusi

Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang gizi dan kesehatan masyarakat terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejadian obesitas.



2. Manfaat Instansi

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan makanan jajan yang dijual di sekitar sekolah.
- b. Dan merupakan masukan yang dapat dijadikan evaluasi status gizi, pola makan Anak SD Islam Athira Makassar sehingga dapat memberikan pengetahuan untuk segera mempertimbangkan pentingnya memasyarakatkan konsep gizi seimbang di lingkungan sekolah.

3. Manfaat Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai pengalaman dalam mengkaji secara ilmiah suatu permasalahan dengan mengaplikasikan teori yang pernah peneliti peroleh sepanjang mengikuti kuliah dan menambah pengetahuan peneliti tentang obesitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Obesitas

1. Pengertian Obesitas

Obesitas adalah gambaran individu dengan berat badan menurut tinggi lebih besar 120 % dari standar. Obesitas pada anak dapat terjadi karena ketidak seimbangan antara energi yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan (Ali khomsan,2004).

Obesitas adalah suatu keadaan yang terjadi apabila kuantitas fraksi jaringan lemak tubuh dibandingkan berat badan total lebih besar dari pada normal atau peningkatan jumlah energi yang ditimbun sebagai lemak akibat proses adaptasi yang salah (Dedi Subardja,2004).

Obesitas dapat di definisikan sebagai kelebihan berat badan serta adanya refleksi ketidak seimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi. Penyebab obesitas ada yang bersifat sebagai *exogeneous* yaitu, konsumsi energi yang berlebihan dan *endogeneous* yaitu adanya gangguan metabolik di dalam tubuh.

Defenisi obesitas menurut para dokter adalah sebagai berikut:

- a. Suatu kondisi dimana lemak tubuh berada dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Suatu penyakit kronik yang dapat diobati
- c. Suatu penyakit epidemic (Mewabah)



- d. Suatu kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit lain dan dapat menurunkan kualitas hidup.
- e. Penanganan obesitas membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi.

Obesitas pada masa kecil adalah suatu kondisi atau masalah kesehatan serius yang mempengaruhi anak dan para remaja. Obesitas terjadi saat timbangan berat badan seorang anak melebihi dari ukuran normal sesuai umur dan tinggi badannya.

2. Klasifikasi Obesitas

Secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengkonsumsi kalori lebih banyak dari pada yang diperlukan oleh tubuh.

Obesitas digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Obesitas ringan : kelebihan berat badan 20-40%
- b. Obesitas sedang : kelebihan berat badan 40-100%
- c. Obesitas berat : kelebihan berat badan $\geq 100\%$

Berdasarkan *Etiologinya*, umumnya obesitas dibagi menjadi:

- a. Obesitas Primer

Obesitas primer ialah suatu keadaan kegemukan pada seseorang yang terjadi tanpa terdeteksi penyakit secara jelas, tetapi semata-mata disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, serta faktor nutrisi dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi masukan makanan, yaitu masukan makanan



berlebih dibanding dengan kebutuhan energi yang diperlukan tubuh.

Tipe obesitas primer ini sering ditemukan pada anak-anak.

b. Obesitas Sekunder

Obesitas sekunder ialah suatu bentuk obesitas yang jelas kaitannya atau timbulnya bersamaan sebagai bagian dari penyakit/sindrom yang dapat dideteksi secara klinis, yang disebabkan adanya penyakit / kelainan konginital (mielodisplasia), Endokrin (sindrom cushing, sindrom Freulish, sidrom Mauriach, pseudoparatiroidisme), tipe obesitas ini sangat jarang ditemukan pada anak-anak hanya sekitar kurang dari 1% saja.

Ditinjau dari segi *Patogenesisinya*, obesitas dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:

- c. Regulatory obesity ialah gangguan primernya berada pada pusat yang mengatur masukan makanan.
- d. Obesitas Metabolik ialah kelainan pada metabolisme lemak dan karbohidrat.

Berdasarkan *distribusi lemak*, obesitas dibagi dalam 2 tipe:

- a. Obesitas tubuh bagian atas (Obdiminal Obesity) atau obesitas tipe pria. Pada tipe ini, Lemak bertumpuk diarea obdimal bagian atas/perut, disebut juga obesitas tipe apel (android obesity pattern). Tipe apel menunjukkan adanya deposit disekeliling organ dalam perut juga dibawah kulit. Deposit lemak disekitar organ dalam perut ini sifatnya berbeda jauh dengan deposit lemak dipanggul dan paha atas.



Banyaknya deposit lemak pada organ perut inilah yang menyebabkan kelainan metabolik, seperti gangguan toleransi glukosa, diabetes, kadar kolesterol dan trigleserida meningkat, serta tekanan darah tinggi.

- b. Obesitas tubuh bagian bawah, atau obesitas tipe wanita, dimana lemak terutama bertumpuk di areal gluteal (panggul dan paha atas), disebut juga obesitas tipe pear (gyncooid obesity pattern).

3. Faktor Risiko Obesitas

Faktor risiko adalah karakteristik, tanda atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu yang mana secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus baru berikutnya (beberapa individu lain pada suatu kelompok masyarakat).

Selain itu Pada Faktor risiko adanya perubahan, tanda atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu juga pada individu-individu yang lain, yang bisa dirubah, ada juga yang tidak dapat bisa dirubah misalnya :

1. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah misalnya umur dan genetik.
2. Faktor risiko yang dapat di rubah misalnya kebiasaan merokok atau latihan olah raga.

Secara umum faktor risiko (penyebab) kegemukan dan obesitas pada anak belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Namun, berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa penyebab kegemukan dan obesitas pada anak bersifat multifaktor (Genis Ginanjar Wahyu,2009).



Menurut para ahli, Ada beberapa faktor yang diketahui berperan besar meningkatkan risiko terjadinya kegemukan dan obesitas pada anak diantaranya, Faktor genetik, disfungsi salah satu otak, Pola makan yang berlebih, kurang aktifitas fisik, dan Faktor lingkungan (Zaimun Mu'tadin,2002).

a) Faktor Genetik

Masalah kegemukan selalu dikaitkan dengan keturunan (Donny Anggoro, 2004). Pada tahun 1994 ilmuwan mengumumkan penemuan gen pertama yang dipercaya ada hubungannya dengan obesitas (Anonim, 2004). Kegemukan dapat diturunkan dari generasi sebelumnya pada generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya, sering dijumpai orang tua yang gemuk cenderung memiliki anak yang gemuk pula.

Dalam hal ini nampaknya faktor genetik telah ikut campur dalam menentukan jumlah sel lemak dalam tubuh. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu yang obesitas ini hamil maka unsur sel lemak jumlahnya besar dan ukurannya melebihi normal, secara otomatis akan diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. Maka tidak heranlah bila bayi yang lahirpun memiliki unsur lemak yang relatif sama besar.

Menurut Dokter Genesja Harimurti, Anak-anak yang punya orangtua yang mengalami obesitas kemungkinan mengalami obesitas 10 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki orangtua dengan berat badan normal.



Kegemukan dan obesitas pada anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori (energi) yang melebihi jumlah kalori yang dibakar pada proses metabolisme didalam tubuh.

Keterlibatan faktor genetik dalam meningkatkan faktor risiko kegemukan dan obesitas, diketahui berdasarkan fakta adanya perbedaan kecepatan metabolisme tubuh antara satu individu dan individu lainnya. Individu yang memiliki kecepatan metabolisme lebih lambat memiliki risiko lebih besar menderita kegemukan dan obesitas. Berbagai penelitian mengungkapkan fakta bahwa, beberapa gen terlibat dalam masalah obesitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33 % terhadap berat badan seseorang.

b) Aktifitas Fisik

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya (Sunita Almatsier, 2003).

Selama melakukan aktivitas fisik, tubuh memerlukan energi diluar metabolisme untuk dapat bergerak, sedangkan jantung dan paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan juga untuk mengeluarkan sisa dari tubuh.

Fisik yang tidak aktif menjadi penyebab utama obesitas di antara semua kelompok umur, terutama di antara anak – anak dan remaja. Padahal sebagian besar penderita obesitas di kalangan anak dan remaja makan dalam jumlah yang tidak lebih banyak di banding mereka yang beratnya normal. Tetapi mereka sangat tidak aktif meskipun memiliki



nafsu makan yang sedang, mereka makan lebih banyak dari yang mereka butuhkan sehingga terkumpul lemak yang berlebih (Anonim, 2004).

Tingkat aktivitas fisik mempengaruhi terjadinya obesitas, karena aktivitas fisik yang dilakukan untuk menyeimbangkan masukan energi yang didapat dari makanan. Aktivitas fisik yang dimaksud disini adalah aktivitas disekolah, dirumah dan lain-lain.

Berkurangnya pemakaian energi dapat terjadi pada anak yang kurang aktivitas fisik (Damayanti Rusli Sjarief, 2004). Hal ini didukung dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup sebagai hasil kemajuan berbagai teknologi yang memacu perubahan kebiasaan hidup. Alat transport yang mudah dan murah, alat – alat rumah tangga yang serba otomatis yang dapat dilakukan hanya dengan menekan tombol saja menyebabkan aktivitas fisik menjadi menurun yang berarti setiap hari terjadi kelebihan kalori yang oleh tubuh disimpan sebagai lemak.

Lemak merupakan pangkal terjadinya obesitas serta penyakit–penyakit lain. Pada anak, berkurangnya aktivitas fisik lebih banyak disebabkan oleh kegiatan nonton televisi (TV). Menonton TV tergolong kedalam aktivitas fisik ringan, ini berarti tidak banyak energi tubuh yang terpakai, sementara itu bila konsumsi energi dari makanan tetap atau meningkat maka terjadilah ketidak seimbangan antara pemasukan dan kebutuhan energi (Ali Khomsan, 2004).

Ketika kita makan sebaiknya kita berhenti sebelum kenyang agar tidak berlebihan sebab makan yang berlebihan dapat menimbulkan



kegemukan. karena kegemukan menimbulkan kemalasan dan sulit bergerak, bahkan hal itu dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit (komplikasi). Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَلَأَ أَدْمِيُّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لِقِيَمَاتٍ يُقْمَنَ صُلبُهُ فَإِنْ كَانَ لِامْحَالَةِ قُنُوتٍ لِلطَّعَامِ وَتُنُوتٍ لِلشَّرَابِ وَتُنُوتٍ لِلنَّفْسِ. (رواه النسائي وأبو داود)

Artinya:

“Tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau toh, dia harus mengisi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas,” (H.R at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Muslim) (Abdul Basith Muhammad, 2006).

Risiko terjadinya obesitas lebih besar apabila dalam kegiatan menonton TV anak mengkonsumsi cemilan (Soetjiningsih, 1995). Anak – anak yang menonton TV setidaknya mengkonsumsi ¼ makanan lebih banyak bila dibanding dengan mereka yang tidak menonton TV (Anonim, 2004).

c) Pola makan

Selain faktor genetik dan aktifitas fisik, pola makan juga berperan besar dalam peningkatan risiko terjadinya obesitas dan kegemukan pada anak. Makanan yang mesti dihindari untuk mencegah kegemukan dan obesitas pada anak adalah makanan yang mempunyai kadar kalori yang tinggi, dan rendah serat.



Dalam al Qur'an dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan tidak boleh makan secara berlebihan. Sesuai dengan ayat al Qur'an yang dijelaskan dalam Surah QS. Al- Maidah (5) : 87.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Dengan demikian, mengkonsumsi makanan secara berlebihan jelas bertentangan dengan ajaran islam dimana Allah SWT berfirman dalam surah QS Thaha (20): 81.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ
 تَحَلَّىٰ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Terjemahannya:

"Makanlah di antara rezki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia".

Di masyarakat dikenal pola makan atau kebiasaan makan, dimana seorang anak hidup. Pola makan kelompok masyarakat tertentu juga menjadi pola makan anak, sedangkan pola makan akan mempengaruhi penyusunan menu. Kebiasaan makan dan selera makan seorang anak dapat terbentuk dari



kebiasaan makan dalam masyarakatnya (Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999).

Menurut Friedmen (1990) dalam Dedi Subardja (2004), perubahan budaya yang dapat mendorong anak mengalami obesitas berhubungan dengan banyaknya keluarga yang kedua orang tuanya bekerja sehingga akan terjadi peningkatan ketergantungan terhadap makanan cepat saji (*fast food*) yang diperoleh dari luar rumah dan juga terhadap penyediaan makanan dengan pemanasan serta waktu makan yang singkat. Makanan ini cenderung tinggi lemak sehingga merugikan individu yang bersangkutan karena adipositas pada manusia berkorelasi positif dengan kandungan lemak makanan dan berkorelasi negatif dengan karbohidrat dan protein nabati. Selain itu banyak diantara penduduk Indonesia yang enggan mengkonsumsi beberapa makanan tertentu baik karena pantangan yang menurun yang salah diwariskan oleh leluhurnya maupun karena gaya kehidupan sehari-hari (Kertasoetra dan Marsetya, 2002).

d) Faktor lingkungan;

Gen merupakan faktor yang penting dalam berbagai kasus obesitas, tetapi lingkungan seseorang juga memegang peranan yang cukup berarti. Lingkungan ini termasuk perilaku gaya hidup (misalnya apa yang dimakan dan berapa kali seseorang makan serta bagaimana aktivitasnya).

Terjadinya peningkatan kejadian obesitas di negara maju maupun negara – negara berkembang terutama pada golongan masyarakat tertentu memberi kesan bahwa faktor lingkungan seorang anak seperti di rumah (keluarga), di sekolah dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku makan



anak (Dedi Subardja, 2004 dalam Novia Erliana). Lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya obesitas yang dimaksud disini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh dalam membentuk pengembangan kebiasaan makan yang dapat menyebabkan obesitas karena lingkungan bertindak sebagai suatu model untuk individu yang sedang berkembang.

Sebagian besar kebiasaan makan anak ditentukan oleh kebiasaan makannya sewaktu kanak-kanak. Kebiasaan makan ini berasal dari pengalaman seorang anak karena diberi makan oleh ibu atau oleh anggota keluarganya. Selanjutnya kebiasaan makan ini berkembang menjadi sikap, perasaan suka maupun rasa puas terhadap makanan tertentu. Jadi, bagaimana seorang anak menyukai atau tidak menyukai jenis makanan tertentu misalnya sayur-sayuran dipengaruhi oleh kebiasaan orang di sekitarnya termasuk orangtua dan anggota keluarganya. Salah satu studi pada anak kembar dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap timbulnya obesitas. Ternyata, anak kembar yang diasuh dalam lingkungan yang berbeda mempunyai berat badan yang lebih besar dibanding dengan anak kembar yang diasuh dalam satu lingkungan (Ali Khomsan, 2004). Suasana dalam keluarga juga akan mempengaruhi pola makan anak.

4. Gejala Klinis Penderita Obesitas

Seseorang yang menderita obesitas memiliki permukaan tubuh yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan berat badannya, sehingga panas tubuh tidak dapat dibuang secara efisien dan mengeluarkan keringat yang



lebih banyak. Sering ditemukan edema (pembengkakan akibat penimbunan sejumlah cairan) di daerah tungkai dan pergelangan kaki.

Sedangkan Muhammad Riza dkk, dalam artikel “Prevalensi dan beberapa faktor yang mempengaruhi Gangguan Psikososial pada Obes Usia Sekolah Dasar di Kotamadya Surakarta” menyebutkan Secara klinis obesitas dapat mudah dikenali karena mempunyai tanda dan gejala yang khas,antara lain :

1. Wajah membulat
2. Pipi tembem.
3. Dagu rangkap
4. Leher relatif pendek.
5. Dada membusung, dengan payudara yang membesar karena mengandung jaringan lemak
6. Perut membuncit disertai dinding perut yang berlipat-lipat.
7. Pada anak laki-laki, penis tampak kecil karena tersembunyi dalam jaringan lemak (*burried penis*).

5. Penilaian Untuk Menentukan Penderita Kegemukan

Salah satu cara yang sederhana dan mudah digunakan untuk menentukan obesitas pada anak adalah dengan pengukuran antropometrik. Pengukuran antropometrik adalah pengukuran dari berbagai dimensi fisik tubuh dan komposisi tubuh secara kasar pada berapa tingkat umur dan tingkat gizi.



Parameter yang umum digunakan pada pengukuran antropometri adalah berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lipatan kulit, umur dan lain-lain. Adapun indeks atau kombinasi parameter yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), Berat badan menurut tinggi badan dan tinggi menurut umur (TB/U). Untuk evaluasi indeks antropometri digunakan rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO) yaitu standar pertumbuhan *National Center for Health Statistics* (NCHS) sebagai standar untuk membandingkan status gizi antar Negara.

Dalam penelitian ini indeks parameter yang digunakan untuk penentuan penderitaan obesitas atau kegemukan digunakan BB/U.

a. Berdasarkan Indeks Berat Badan Per Umur

Kelebihan dari BB/U:

- a. Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum.
- b. Baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis
- c. Berat badan dapat berfluktuasi
- d. Dapat mendeteksi kegemukan (Overweight).

Kelemahan Indeks BB/U:

- a. Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema maupun asites.
- b. Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima tahun
- c. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada saat penimbangan.



Tabel 1

Klasifikasi Indeks pengukuran BB/Umur

Kategori	BB/U
Gizi lebih	>2 SD
Gizi Baik	-2SD s/d +2SD
Gizi kurang	-3 SD s/d +2SD
Gizi Buruk	<-3 SD

b. Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) / Body Mass index (BMI)

$$IMT = \frac{BB}{T^2}$$

Keterangan:

IMT : Indeks massa tubuh

BB : Berat Badan (Kg)

T² : Tinggi badan dalam kuadrat

Tabel 2

Klasifikasi Obesitas Berdasarkan IMT menurut Asia

Indeks Massa Tubuh	KATEGORI
< 17,0	Berat Badan Kurang tingkat berat
17,0-18,5	Berat badan kurang tingkat ringan
>18,5- 25,0	Berat Badan Normal
>25-27,0	Berat Badan Lebih
>27,0	Obesitas



6. Dampak Obesitas

Kegemukan dan obesitas pada anak dapat meningkatkan resiko timbulnya berbagai keluhan dan penyakit pada anak. Secara sederhana, gangguan kesehatan yang terjadi pada anak penderita kegemukan dan obesitas terbagi atas 3 (tiga) yaitu: gangguan klinis, mental dan sosial.

1. Gangguan kesehatan klinis

Obesitas dapat menimbulkan berbagai penyakit antara lain:

- a. Resiko infeksi saluran pernapasan bagian bawah
- b. Sumbatan pada saluran penafasan dan pembesaran tonsil (amandel)
- c. Gejala penyakit jantung dan kadar oksigen yang tidak normal
- d. Nafas menjadi pendek
- e. Kulit sering lecet karena gesekan
- f. Pergerakan menjadi lambat
- g. Hipertensi
- h. Stroke
- i. Diabetes Melitus Tipe 2

2. Gangguan Mental

Obesitas juga mempengaruhi faktor kejiwaan (mental) yakni sering merasa kurang percaya diri. Apa lagi kalau anak berada pada masa remaja dan mengalami obesitas biasanya menjadi pasif dan depresi, karena tidak sering dilibatkan pada kegiatan yang di lakukan oleh teman sebayanya.

Gangguan kejiwaan ini juga dapat sebagai penyebab terjadinya obesitas, yaitu dengan melampiaskan stress yang dialaminya ke makanan.



Tetapi bila obesitas pada masa anak-anak terus berlanjut sampai masa Dewasa dapat mengakibatkan antara lain hipertensi (tekanan darah tinggi) pada masa puberitas, penumpukan lemak dalam darah.

3. Gangguan sosial

Selain gangguan klinis dan masalah kejiwaan yang mungkin dialami oleh anak penderita kegemukan dan obesitas, kendala hubungan sosial terutama teman sebayanya juga berpotensi mengancam mereka.

Anak penderita kegemukan dan obesitas memang kerap menghadapi kendala dalam berhubungan sosial maupun bermain dengan teman sebaya mereka. Kelebihan berat badan cenderung membuat mereka tidak lincah. Selain itu mereka pun menghindari acara ataupun kegiatan fisik dengan teman-teman sebayanya. Misalnya, pada kegiatan olah raga yang dilakukan secara berkelompok seperti sepak bola, ataupun permainan kasti, anak penderita kegemukan dan obesitas cenderung ditolak berperan serta. Alasannya sederhana ialah gerakan mereka tidak lincah dan lamban.

Selain itu, mereka pun kerap menerima ejekan atau cemooh dari teman-teman-sebayanya. Berbagai julukan buruk kerap ditujukan kepada mereka. Julukan seperti "*si gendut*", dan sebagainya membuat mereka malu, minder dan cenderung menarik diri dari lingkungan dan teman-teman sebaya mereka. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu lama anak penderita kegemukan dan obesitas mungkin menganggap bahwa lingkungan sosialnya tidak menginginkan kehadiran mereka atau menolak mereka. Sikap semacam



ini membentuk konsep diri yang buruk pada anak penderita kegemukan atau obesitas.

7. Pencegahan Dan Penanganan Obesitas

a. Pengaturan Diet

- 1) Belajarlah mengenai kebutuhan nutrisi pada anak-anak. Berkonsultasilah pada ahli gizi sehingga bisa didapat tatanan diet yang tepat.
- 2) Atur kalori yang masuk dan sesuaikan dengan kebutuhan anak. Diet pada anak bukan untuk menurunkan berat badan tetapi lebih pada menghentikan atau memperlambat laju pertambahan berat badan sehingga si anak dapat tumbuh sesuai dengan berat badannya secara bertahap. Namun jika obesitas sudah berlebihan dan berat badan anak harus diturunkan, berkonsultasilah pada dokter atau ahli gizi anak agar penurunan berat badan tidak sampai mengganggu pertumbuhan anak.
- 3) Gali motivasi anak dan dapatkan kesepakatan bersama.
- 4) Biasakan anak mengonsumsi makanan berserat, seperti sayuran dan buah-buahan.
- 5) Kurangi asupan kalori dari makanan tambahan berkalori tinggi seperti es krim, cokelat, atau minuman ringan

b. Pengaturan Kegiatan Fisik

- 1) Mulai dengan membatasi nonton TV dan bermain computer.



- 2) Dorong anak untuk melakukan kegiatan fisik yang membakar kalori dan menggunakan berbagai kelompok otot yang berbeda misalnya main lari-larian, berenang, main sepeda, main sepatu roda. Kegiatan fisik yang bagus akan menaikkan kecepatan detak jantung dan mengeluarkan keringat secukupnya. Anak-anak tidak boleh sampai terlalu capai atau terlalu berkeringat bahkan sampai kehabisan napas.
- 3) Jangan lupa untuk minum air putih untuk menggantikan cairan yang hilang melalui keringat.
- 4) Ajak anak untuk terlibat dalam kegiatan olahraga di sekolah atau di sekitar rumah.

c. Modifikasi kebiasaan makan

Orang tua perlu mengembangkan kebiasaan makan yang baik untuk membantu anak-anaknya memiliki berat badan yang sehat misalnya dengan :

- 1) Jangan memberi makan di luar jam makan yang seharusnya.
- 2) Jangan memburu-buru waktu makan. Orang cenderung makan lebih banyak jika terburu-buru.
- 3) Jangan gunakan makanan sebagai hadiah atau *reward*.
- 4) Jangan gunakan makanan penutup sebagai hadiah jika menghabiskan makanan.



- 5) Jangan makan di restoran cepat saji lebih dari 1 kali seminggu.
Pastikan bahwa makanan yang dibeli di luar rumah seperti di kantin sekolah memiliki gizi seimbang.
- 6) Berikan air putih jika anak-anak haus. Hindari minuman berkarbonasi dan minuman yang manis.

B. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan

Asupan Makanan adalah semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari. Untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan anak, maka diperlukan kebutuhan zat gizi yang cukup. Asupan makanan juga dikenal dengan istilah konsumsi makanan. Makanan yang dikonsumsi adalah Suatu informasi tentang jenis dan jumlah makanan yang telah kita konsumsi di dalam tubuh. Menurut Angka Kecukupan Gizi yang dikeluarkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi umur 9-13 tahun kecukupan protein 34 gr /hari, umur 9-13 tahun kecukupan karbohidrat 130 gr/hr. Umur 9-13 tahun kecukupan Lemak 2 gr/hari, (Anwaar Musadat, 2009).

Status gizi seseorang ditentukan oleh tingkat konsumsi (asupan kalori dan protein) yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan. Apabila susunan makanan memenuhi kualitas dan kuantitasnya lebih dari kebutuhan disebut konsumsi berlebih yang mengakibatkan suatu keadaan gizi lebih (Overnutrition state), jika sebaliknya akan terjadi gizi kurang (Undernutrition).

Sebagaimana firman Allah dalam surah QS.An Nahl (16):114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.

Dan Allah Berfirman dalam surah QS. Al Araaf (7):31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid[534], makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maksud dari Ayat diatas adalah:

Ketika Ingin sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain gunakanlah pakaian yang bersih, indah dan janganlah makan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Faktor asupan makanan merupakan faktor yang mendominasi dari rendahnya status gizi anak sekolah. Ada tiga langkah penilaian konsumsi gizi pada individu yaitu :

- a. Mengumpulkan informasi tentang asupan makanan atau minuman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.



- b. Mengukur nilai gizi pada setiap jenis makanan yang dikonsumsi.
- c. Membandingkan nilai gizi yang dikonsumsi dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai standar yang telah ditentukan. Pengukuran asupan makanan seseorang dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya metode food recall 24 jam dan food frequency.

Adapun zat gizi yang diperlukan dan sangat penting untuk dipenuhi oleh anak yaitu asupan karbohidrat, asupan protein, dan asupan lemak.

1. Asupan karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Karbohidrat biasa disebut dengan gula (sakar), sebab rasanya yang manis. Molekul dasar dari karbohidrat disebut monosakarida atau monosa.

Karbohidrat yang terdapat dalam makanan pada umumnya hanya tiga jenis ialah monosakarida, disakarida dan polisakarida. Monosakarida dan disakarida pada umumnya terasa manis, dan polisakarida tidak mempunyai rasa (tawar). Polisakarida mempunyai dua jenis dalam bahan makanan yaitu yang dapat di cerna dan yang tidak dapat dicerna.

Sumber utama karbohidrat dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan hewani. Sumber karbohidrat antara lain adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, hasil olah bahan-bahan seperti bihun, nasi, mie dan lain-lain.



Di dalam tumbuhan karbohidrat mempunyai dua fungsi utama ialah sebagai simpanan energi dan sebagai penguat struktur tumbuhan. Karbohidrat nabati di dalam makanan manusia terutama berasal dari tumbuhan, yaitu biji, batang, dan akar. Sumber yang kaya akan karbohidrat umumnya termasuk bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok biasanya merupakan sumber utama karbohidrat selain tinggi kadar amylumnya, juga dapat dimakan dalam jumlah besar oleh seseorang tanpa menimbulkan keluhan (misalnya nek, dan mual). Ada beberapa **Fungsi karbohidrat** diantaranya:

- a. Merupakan sumber utama energi
- b. Menjaga integritas dari jaringan saraf dan satu-satunya sumber energi untuk otak
- c. Diperlukan untuk metabolisme lemak.

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah glukosa. Selain sumber energi karbohidrat mempunyai fungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak dan membantu pengeluaran lemak (Dwi Santi,2003).

Di Indonesia 70-80%, bahkan mungkin lebih dari 80% dari seluruh energi untuk keperluan tubuh berasal dari karbohidrat. Semakin rendah tingkat ekonominya, semakin tinggilah persentase energi tersebut berasal dari karbohidrat, karena energi dari karbohidrat termasuk yang paling murah.



Tingginya asupan Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam terjadi penyakit obesitas. Kondisi ini disebabkan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu berlebih dibandingkan dengan kebutuhan ataupun pemakaian energi (energy expenditure). Kelebihan energi di dalam disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbun di beberapa tempat tertentu, diantaranya didalam jaringan sub kutan dan didalam jaringungan tirai usus (Omentum).

Jumlah karbohidrat yang direkomendasikan untuk anak usia sekolah menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia melalui WNKPG 2004 kebutuhan Karbohidrat adalah 60-70 % kebutuhan energi yang ada pada umur 6-12 anatar 1800 s/d 2050 Kkal.

2. Asupan protein

Protein adalah zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Semua hayat hidup sel berhubungan dengan zat gizi protein. Istilah protein berasal dari kata Yunani”**protebos**, yang artinya “ **Yang Utama** ” atau **yang didahulukan**”.

Berdasarkan sumbernya protein di klasifikasikan menjadi:

- a. Protein hewani yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, seperti daging, unggas, telur, susu, dan sebagainya.
- b. Protein Nabati yaitu protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan, seperti Kacang-kacangan antara lain tahu, tempe, dll.

Selain itu klasifikasi protein berdasarkan fungsi fisiogiknya, antara lain:



a. Protein sempurna

Ialah protein kelas tertinggi ditinjau dari fungsinya, sanggup mendukung pertumbuhan badan maupun pemeliharaan jaringan yang rusak. Jenis protein ini yang paling diperlukan oleh anak-anak yang sedang tumbuh pesat (Balita).

b. Potein setengah sempurna

Jenis Protein ini sanggup memelihara kesehatan orang Dewasa dan tidak lagi menunjukkan adanya pertumbuhan badan, tetapi masih memerlukan jaringan yang rusak atau terpakai. Protein jenis ini tidak dapat diberikan kepada anak-anak yang sedang tumbuh sebagai sumber protein satu-satunya dalam hidangan.

c. Protein tidak sempurna.

Jenis protein ini tidak sanggup mendukung kesehatan siapapun, karena tidak sanggup memelihara jaringan yang aus terpakai atau rusak, apa lagi mendukung pertumbuhan badan

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian tubuh terbesar sesudah air. Fungsi protein yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lainnya yakni membangun serta memelihara sel-sel dari jaringan tubuh. selain itu protein juga berfungsi dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar dan masuk kedalam milieu interieur tubuh. (Dwi Santi, 2003).

Selain itu protein merupakan salah satu sumber utama energi, bersama-sama dengan karbohidrat dan lemak. Tetapi energi yang berasal



dari protein termasuk mahal, sehingga tidaklah ekonomis bila sebagian besar energi yang diperlukan oleh tubuh disediakan didalam makanan terdapat dalam bentuk protein. Energi yang berasal dari karbohidrat jauh lebih murah dan lebih mudah didapat bagi sebagian besar masyarakat.

Kebutuhan protein yang dianjurkan menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia melalui WNKPG 2004 kebutuhan protein anak usia 7-9 tahun 45 gr/hari, anak 10-12 tahun 50 gr/hari.

3. Asupan lemak

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan oksigen (O), yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu (zat pelarut lemak), seperti petrofelum, benzene, ether.

Lemak di dalam makanan memegang peranan penting disebut lemak netral, atau triglyceride yang molekulnya terdiri atas satu molekul glycerol (glycerin) dan tiga molekul asam lemak, yang diikatkan pada glycerol tersebut dengan ikatan ester.

Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan sedangkan lemak yang berasal dari hewani antara lain ikan, telur dan susu. Kedua jenis lemak ini berbeda dalam jenis asam lemak yang menyusunnya.

Lemak dalam bahan makanan ditentukan dengan metode ekstraksi beruntun di dalam soxhlet, mempergunakan ekstraktans pelarut lemak, seperti potrelum benzene atau ether. Bahan makanan yang akan ditentukan kadar



lemaknya, dipotong-potong setelah dipisahkan dari bagian yang tidak dijamin seperti kulit dan lainnya.

Lemak menghasilkan 9 kalori dari tiap gram makanan. Lemak memiliki fungsi sebagai sumber energi dan merupakan cadangan energi yang paling besar, sebagai sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin larut dalam lemak, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dapat membantu memelihara suhu tubuh, dan melindungi organ tubuh.

Dalam fungsinya sebagai salah satu gizi penghasil utama energi, kekurangan konsumsi lemak akan mengurangi konsumsi dan akan mengurangi konsumsi kalori. Tetapi hal ini tidak begitu penting, karena kalori dapat pula dipenuhi oleh zat-zat gizi lain, yaitu karbohidrat dan protein. Bahkan di Negara kita sebagian besar kalori memang diberikan oleh karbohidrat, yang lebih murah dan lebih mudah didapat.

Kenaikan berat badan dan lemak anak dipengaruhi oleh waktu pertama kali mendapat makanan padat, asupan tinggi kalori dari karbohidrat dan lemak serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung energi tinggi. Keadaan ini disebabkan karena makanan berlemak mempunyai *energy density* lebih besar dan lebih tidak mengenyangkan serta mempunyai efek termogenesis yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat.

Makanan berlemak juga mempunyai rasa yang lezat sehingga akan meningkatkan selera makan yang akhirnya terjadi konsumsi yang berlebihan. Selain itu kapasitas penyimpanan makronutrien juga menentukan



keseimbangan energi. Protein mempunyai kapasitas penyimpanan sebagai protein tubuh dalam jumlah terbatas dan metabolisme asam amino di regulasi dengan ketat, sehingga bila intake protein berlebihan dapat dipastikan akan di oksidasi sedang karbohidrat mempunyai kapasitas penyimpanan dalam bentuk glikogen hanya dalam jumlah kecil. Asupan dan oksidasi karbohidrat di regulasi sangat ketat dan cepat, sehingga perubahan oksidasi karbohidrat mengakibatkan perubahan asupan karbohidrat. Bila cadangan lemak tubuh rendah dan asupan karbohidrat berlebihan, maka kelebihan energi dari karbohidrat sekitar 60-80% disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Lemak mempunyai kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Kelebihan asupan lemak tidak diiringi peningkatan oksidasi lemak sehingga sekitar 96% lemak akan disimpan dalam jaringan lemak.

WHO (1990) menganjurkan kebutuhan lemak 15-30 % dari total energi, Sedangkan menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia melalui WNKPG 2004 kebutuhan lemak anak usia 7-9 tahun 20 % dari total energi kebutuhan/hari, anak 10-12 tahun 20 % dari total energi.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. *Kerangka Konsep Penelitian*

1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak serta, faktor terpenting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Saat ini Negara kita mengalami permasalahan yang cukup berat dalam gizi lebih yaitu obesitas. Di mana kelebihan berat badan ini sudah menyerang anak-anak.

Masalah kegemukan dan obesitas bersifat multi faktor. Factor yang paling berperan adalah genetik dan aktifitas fisik. Di samping factor genetik atau keturunan dan aktifitas fisik, faktor berlebihan konsumsi energi masih dinilai memiliki andil terhadap timbulnya masalah gizi lebih (obesitas). Sebab, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan energi yang tinggi memiliki dampak pada tubuh. Di mana energi yang berlebihan tersebut disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen dan lemak. Energi berasal pada makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak.

a. Faktor Genetik

Obesitas cenderung diturunkan, sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Tetapi anggota keluarga tidak hanya berbagai gen, tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup, yang bisa mendorong terjadinya obesitas. Seringkali sulit untuk memisahkan faktor gaya hidup dengan faktor genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan



pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Hal ini dapat terlihat dari data apabila salah satu orang tuanya mengalami obesitas maka 40-50% anaknya akan mengalami obesitas sedangkan apabila kedua orang tuanya akan mengalami obesitas maka kira-kira 80% anaknya akan mengalami Obesitas.

b. Faktor Aktifitas fisik

Kurangnya aktivitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas ditengah masyarakat yang makmur. Orang-orang tidak aktif memerlukan lebih sedikit kalori. Misalnya Menonton TV sambil ngemil, Menonton televisi bukan hanya menghabiskan kalori yang sangat sedikit, tetapi bahkan menambah kalori karena makan cemilan selagi nonton. Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan kaya lemak dan tidak melakukan aktifitas fisik yang seimbang, akan mengalami obesitas.

c. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dai tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang mudah larut dalam air dan mudah diangkut keseluruh sel-sel guna penyediaan energi.

Tingginya asupan Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam terjadi penyakit obesitas. Kondisi ini disebabkan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu berlebih dibandingkan dengan



kebutuhan ataupun pemakaian energi (energy expenditure). Kelebihan energi di dalam disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbun di beberapa tempat tertentu, diantaranya didalam jaringan lemak sub kutan dan didalam jaringan tirai usus (Omentum).

d. Asupan Protein

Protein adalah zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. protein merupakan salah satu sumber utama energi, bersama-sama dengan karbohidrat dan lemak. Tetapi energi yang berasal dari protein termasuk mahal, sehingga tidaklah ekonomis bila sebagian besar energi yang diperlukan oleh tubuh disediakan didalam makanan terdapat dalam bentuk protein.

Protein memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan menjadi sumber energi, kebutuhan protein.

e. Asupan Lemak

Lemak memiliki peranan yang penting dalam makanan. Lemak merupakan zat gizi yang padat energi, nilai kalorinya 9 kalori setiap gram lemak.


Lemak juga dibutuhkan tubuh karena lemak berfungsi sebagai sumber energi, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak,



menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas , menjaga suhu tubuh, juga sebagai pelindung organ tubuh.

obesitas (kegemukan) memberikan gejala kelebihan jaringan lemak di dalam tubuh, tetapi sebab yang sebenarnya adalah kelebihan konsumsi energi dibandingkan dengan kebutuhan tubuh.

2. Model Hubungan Antara Variabel



Keterangan:

: variabel Independen : variabel Dependen

B. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. Obesitas

Obesitas adalah Suatu kondisi dimana lemak tubuh berada dalam jumlah yang berlebihan.



Kriteria Objektif:

- a. Obesitas : Jika hasil pengukuran BB/U $> + 2SD$
- b. Tidak Obesitas : Jika hasil pengukuran BB/U $-2 SD$ s/d $+ 2 SD$

2. Faktor genetik

Yang dimaksud dengan Faktor genetik disini ialah adanya riwayat kejadian obesitas pada orang tua kandung obesitas.

Kriteria objektif:

Risiko tinggi : apabila salah satu atau kedua orang tua mengalami obesitas

Risiko rendah : apabila kedua orang tua tidak mengalami obesitas

3. Aktifitas Fisik

Yang dimaksud aktifitas fisik disini ialah segala aktifitas Olah Raga yang dilakukan oleh anak.

Kriteria Objektif:

Risiko tinggi : apabila melakukan olah raga kurang dari 3x dan atau tidak sama sekali dalam seminggu

Risiko rendah: apabila melakukan olah raga sama atau lebih dari 3x dalam seminggu

4. Asupan makanan

Asupan makanan ialah semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari oleh Anak sesuai standar angka kecukupan gizi.



a. Asupan karbohidrat

Asupan karbohidrat ialah jumlah karbohidrat yang dikonsumsi oleh anak sekolah dasar berdasarkan pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Kriteria Objektif:

Risiko tinggi : Jika asupan karbohidrat $>100\%$ dari AKG

Risiko rendah : jika asupan karbohidrat $< 80-100\%$ dari AKG

b. Asupan Protein

Asupan Protein ialah jumlah protein yang dikonsumsi oleh anak sekolah dasar berdasarkan pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Kriteria Objektif:

Risiko tinggi : bila asupan protein $>100\%$ dari AKG

Risiko rendah : bila asupan protein $< 80-100\%$ dari AKG

c. Asupan Lemak

Asupan Lemak ialah jumlah lemak yang dikonsumsi oleh anak sekolah dasar berdasarkan pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Kriteria Objektif:

Risiko tinggi : bila asupan lemak $>100\%$ dari AKG.

Risiko rendah:, bila asupan lemak $< 80-100\%$ dari AKG.



C. HIPOTESIS

Ho:

1. Faktor genetik bukan faktor risiko kejadian obesitas.
2. Aktifitas fisik bukan faktor risiko kejadian obesitas.
3. Asupan karbohidrat bukan faktor risiko kejadian obesitas.
4. Asupan protein bukan faktor risiko kejadian obesitas.
5. Asupan lemak bukan faktor risiko kejadian obesitas.

Ha:

1. Faktor genetik merupakan faktor risiko kejadian obesitas.
2. Aktifitas fisik merupakan faktor risiko kejadian obesitas.
3. Asupan karbohidrat merupakan risiko kejadian obesitas.
4. Asupan protein merupakan faktor risiko kejadian obesitas.
5. Asupan lemak merupakan faktor risiko kejadian obesitas



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis Penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan *Case Control Study*. *Case Control Study* ialah suatu penelitian dimana efek diidentifikasi terlebih dahulu kemudian factor penyebabnya dipelajari secara retrospektif (Soekidjo Notoatmodjo,2005).

B. *Populasi Dan Sampel.*

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anak SD Islam Athira Kota Makassar tahun 2010 yang berjumlah 305 siswa.

2. Sampel

Jumlah sampel yang diperoleh adalah 100 Sampel terdiri dari:

Kasus: Murid Kelas 1-VI SD Islam Athira Kota Makassar tahun 2010 yang menderita Obesitas yang berjumlah 50 orang

Kontrol: Murid Kelas 1-VI SD Islam Athira Kota Makassar tahun 2010 yang tidak menderita Obesitas yang berjumlah 50 orang

3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*, dimana sampel yang diambil yaitu didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan sifat – sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:



1. Untuk Kasus: anak yang memiliki postur tubuh yang Gemuk, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.
2. Untuk Kontrol: anak yang postur tubuhnya tidak gemuk dan tidak terlalu kurus, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan.

C. Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Obesitas

Data tentang obesitas diperoleh melalui Penilaian antropometrik menggunakan Berat Badan menurut Umur pada Anak SD Islam Athira Kota Makassar.

b. Faktor Genetik

Data tentang Faktor genetik diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan Kuisisioner

c. Faktor Aktifitas Olah Raga

Data tentang Faktor Aktifitas Olah Raga diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan Kuisisioner

d. Asupan Makanan

Data tentang Asupan Makanan diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan formulir *Recall 24 jam* dan Metode Observasi atau pengamatan secara langsung.

2. Data sekunder

Data mengenai variabel yang telah ada sebelumnya diperlukan untuk melengkapi hasil dari penelitian ini misalnya data jumlah siswa,



jumlah ruangan dan kelengkapan lainnya diperoleh dari bagian tata usaha sekolah serta kerja sama dengan Unit kegiatan sekolah untuk data kesehatan sisiwa-siswi tempat penelitian.

3. Instrumen Penelitian

a. Quesioner

Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

b. Timbangan Injak

Timbangan injak digunakan untuk mengukur berat badan anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Cara pengukuran Berat badan :

- Subyek menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan sepatu dan kaos kaki, isi kantong yang berat dikeluarkan.
- Subyek berdiri diatas timbangan dengan beratnya tersebar merata pada kedua kaki dengan posisi kepala tegak. Garis pandang adalah horizontal.
- Kedua lengan tergantung bebas disamping badan telapak tangan menghadap kearah paha.
- Pengukur berdiri dibelakang subyek dan mencatat hasil timbangan peserta dengan waktu pencatatan.



c. Microtoise

Microtoise adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. cara mengukur tinggi badan:

1. Subyek menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan sepatu dan kaos kaki, isi kantong yang berat dikeluarkan.
2. Subyek berdiri pada tempat yang rata dan tepat dibawah microtoise
3. Berat badan tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala tegak
4. Tangan tergantung bebas pada kedua sisi badan dengan arah telapak tangan menghadap paha
5. Kedua tumit berdekatan dan menyentuh dasar dari dinding vertical
6. Scapula dan bagian belakang (pantat) subyek menyentuh dinding vertical
7. Perintahkan subyek menarik napas dan menahannya dalam posisi tegak tanpa merubah beban dari kedua tumit
8. Bagian microtoise yang dapat diogerakkan dipindahkan sampai pada bagian paling atas dari kepala dengan sedikit menekan rambut.

d. Formulir Recall 24 jam

Recall 24 jam dilakukan untuk mengetahui asupan karbohidrat, Protein Dan lemak yang dikonsumsi selama 1 hari.



D. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Editing Data

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk meneliti kembali setiap lembar daftar pertanyaan dari hasil pengumpulan data melalui Food Recall 24 jam meliputi kelengkapan jawaban, keterbatasan tulisan, kelengkapan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman satuan ukuran konversi.

2. Coding

Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian jawaban dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode-kode tertentu (angka). Untuk keperluan ini dibuatkan lembar khusus untuk menstabilisasikan data setelah transferring data agar memudahkan proses data entry.

3. Analisis Data

Dalam penelitian Analitik ini, data dianalisis dengan menggunakan *Odds Ratio* (OR). Data yang diperoleh akan diolah menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 17,00. Dengan menggunakan tabel kontigensi 2x2

Tabel 3
Faktor Risiko Kejadian Obesitas Pada Anak SD Islam Athira
Kota Makassar Tahun 2010

Faktor Resiko	Kasus	Kontrol
+	a	b
-	c	d



Keterangan:

a = kelompok kasus yang mempunyai resiko (+)

b = kelompok control yang mempunyai resiko (+)

c = kelompok kasus yang tidak mempunyai resiko (-)

d = kelompok control yang tidak mempunyai resiko (-)

Dengan rumus :

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Interpretasi :

- a. Jika $OR < 1$, berarti variabel independen merupakan faktor protektif
- b. Jika $OR = 1$, berarti variabel independen bukan merupakan faktor resiko/ tidak ada hubungan
- c. Jika $OR > 1$, berarti variabel independen merupakan faktor resiko.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Athira sejak tanggal 12 Juli-26 Juli 2010 dengan jumlah sampel sebanyak 100 murid yang terdiri dari sampel kasus sebanyak 50 murid dan sampel kontrol sebanyak 50 murid.

Dalam penelitian ini cara pengambilan data primer diperoleh melalui pemeriksaan langsung berupa pengukurat berat badan dan wawancara berdasarkan kuisisioner dan formulir Recall 24 jam yang telah disiapkan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini di uraikan selengkapny sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk memperoleh informasi secara umum tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dalam bentuk Tabel

a. Distribusi Sampel menurut Jenis Kelamin

Distribusi Sampel menurut jenis kelamin yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:



Tabel 4
Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis kelamin
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Jenis kelamin	Frekuensi		Jumlah	Persentasi (%)
	Kasus	Kontrol		
Laki-laki	22	32	54	54,0
Perempuan	29	17	46	46,0
Jumlah			100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan distribusi Sampel berdasarkan jenis kelamin, dengan jumlah tertinggi yaitu pada laki-laki sebanyak 54 orang (54,0%) dan terendah pada responden perempuan sebanyak 46 orang (46,0%).

b. IMT Ayah

Tabel 5
Distribusi Responden Berdasarkan IMT Ayah
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

IMT Ayah	Frekuensi	Persentasi (%)
Obesitas	54	54,0
Normal	46	46,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan distribusi reponden berdasarkan status gizi (IMT) ayah dengan jumlah tertinggi pada kejadian obesitas 54 orang (54,0%) dan terendah yaitu pada Normal yaitu 46 orang (46,0%)



c. IMT Ibu

Tabel 6
Distribusi Responden Berdasarkan IMT Ibu
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

IMT Ibu	Frekuensi	Persentasi (%)
Obesitas	59	59,0
Normal	41	41,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 6 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan status gizi (IMT) ibu, dengan jumlah tertinggi yaitu pada obesitas sebanyak 59 orang (59,0%) dan terendah yaitu pada gizi normal sebanyak 41 orang (41,0%)

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Genetik

Tabel 7
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Keluarga (Genetik)
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Genetik	Frekuensi	Persentasi (%)
Risiko Tinggi	78	78,0
Risiko Rendah	22	22,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer



Berdasarkan Tabel 7 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan faktor genetik mempunyai resiko tinggi sebanyak 78 orang (77,0%) sedangkan yang resiko rendah sebanyak 22 orang (22,0%).

b. Aktivitas Fisik

Tabel 8
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Aktivitas Fisik	Frekuensi	Persentasi (%)
Risiko Tinggi	51	51,0
Risiko Rendah	49	49,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Aktifitas Fisik yang mempunyai resiko tinggi sebanyak 51 orang (51,0%) sedangkan aktifitas fisik resiko rendah sebanyak 49 orang (49,0%).

Tabel 9
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Olah Raga
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Aktivitas Olah Raga	Frekuensi	Persentasi (%)
Bola	30	30,0
Renang	46	46,0
Bulutangkis	24	24,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer



Berdasarkan Tabel 9 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Aktifitas Olah Raga yang tertinggi yaitu pada olah Raga renang sebanyak 46 orang (46,0%) dan yang terendah pada olah raga Bulutangkis sebanyak 24 orang (24,0%).

c. Asupan Karbohidrat

Tabel 10
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Karbohidrat
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Karbohidrat	Frekuensi	Persentasi (%)
Risiko Tinggi	21	21,0
Risiko Rendah	79	79,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 10 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Asupan karbohidrat yang mempunyai resiko tinggi sebanyak 21 orang (21,0%) Dan risiko rendah sebanyak 79 orang (79,0%).

d. Asupan Protein

Tabel 11
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Protein	Frekuensi	Persentasi (%)
Risiko Tinggi	43	43,0
Risiko Rendah	57	57,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer



Berdasarkan Tabel 11 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Asupan Protein yang mempunyai resiko tinggi sebanyak 43 orang (43,0%) dan resiko rendah sebanyak 57 orang (57,0%).

e. Asupan Lemak

Tabel 12
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Lemak
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Lemak	Frekuensi	Persentasi (%)
Risiko Tinggi	25	25,0
Risiko Rendah	75	75,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 12 diatas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Asupan lemak yang mempunyai resiko tinggi sebanyak 25 orang (25,0%) dan resiko rendah sebanyak 75 orang (75,0%)

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan Genetik dengan Kecenderungan Obesitas

Tabel 13
Hubungan Genetik dengan Kecenderungan Obesitas
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Genetik	Obesitas				Jumlah		OR 95 % CI
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Risiko Tinggi	46	92,0	32	64,0	78	78,0	6,469 2000- 20.917
Risiko Rendah	4	8,0	18	36,0	22	22,0	
Jumlah	50	100,0	50	100,0	100	100,0	

Sumber : Data Primer



Berdasarkan Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mengalami obesitas terdapat 46 orang (92,0%) yang mempunyai genetik risiko tinggi (riwayat keluarga menderita obesitas) dan 4 orang (8,0%) yang mempunyai genetik risiko rendah, sedangkan dari 50 responden yang tidak mengalami Obesitas terdapat 32 orang (64%) yang mempunyai genetik risiko tinggi dan 18 orang (36,0%) yang mempunyai genetik risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai OR = 6,46 karena $OR > 1$ maka genetik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Islam Athirah.

Nilai OR= 6,46 berarti risiko obesitas 6,46 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai genetik risiko tinggi dibandingkan anak dengan genetik risiko rendah.

b. Hubungan Aktivitas Fisik dengan kecenderungan Obesitas

Tabel 14
Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Aktivitas Fisik	Obesitas				Jumlah		OR 95 % CI
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Resiko Tinggi	33	66,0	18	36,0	51	51,0	3,45 1,51-7,85
Resiko Rendah	17	34,0	32	64,0	49	49,0	
Jumlah	50	100,0	50	100,0	100	100,0	

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 14 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mengalami obesitas terdapat 33 orang (66,0%) yang mempunyai



aktifitas fisik resiko tinggi dan 17 orang (34,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko rendah, sedangkan dari 50 responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 18 orang (36,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko tinggi dan 32 orang (64,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 3,45$ karena $OR > 1$ maka aktifitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah.

Nilai $OR = 3,45$ berarti risiko obesitas 3,45 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai aktifitas fisik resiko tinggi dibandingkan anak dengan aktifitas fisik resiko rendah.

c. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan kejadian Obesitas

Tabel 15
Hubungan Asupan Karbohidrat dengan kejadian Obesitas
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Karbohidrat	Obesitas				Jumlah		OR 95 % CI
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Risiko Tinggi	15	30,0	6	12,0	21	21,0	3,14 1,11-8,94
Risiko Rendah	35	70,0	44	88,0	79	79,0	
Jumlah	50	100,0	50	100,0	100	100,0	

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 15 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mengalami obesitas terdapat 15 orang (30,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat resiko tinggi dan 35 orang (70,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat resiko rendah, sedangkan dari 50



responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 6 orang (12,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko tinggi dan 44 orang (88,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai OR = 3,14 karena $OR > 1$ maka Asupan Karbohidrat merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah.

Nilai $OR = 3,14$ berarti risiko obesitas 3,14 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai asupan karbohidrat risiko tinggi dibandingkan anak dengan asupan karbohidrat risiko rendah.

d. Hubungan Asupan Protein dengan kejadian Obesitas

Tabel 16
Hubungan Asupan Protein dengan kejadian Obesitas
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Protein	Obesitas				Jumlah		OR 95 % CI
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	N	%			
Risiko Tinggi	21	42,0	22	44,0	43	43,0	0,92 0,42-2,04
Risiko Rendah	29	58,0	28	56,0	57	57,0	
Jumlah	50	100,0	50	100,0	100	100,0	

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 16 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mengalami obesitas terdapat 21 orang (42,0%) yang mempunyai asupan protein risiko tinggi dan 29 orang (58,0%) yang mempunyai asupan protein risiko rendah, sedangkan dari 50 responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 22 orang (44,0%) yang mempunyai asupan



protein risiko tinggi dan 28 orang (56,0%) yang mempunyai asupan protein risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 0,92$ karena $OR < 1$ maka asupan protein merupakan faktor protektif terjadinya obesitas pada anak SD Athirah.

e. Hubungan Asupan Lemak dengan kejadian Obesitas

Tabel 17
Hubungan Asupan Lemak dengan kejadian Obesitas
Di SD Islam Athira Kota Makassar
Tahun 2010

Asupan Lemak	Obesitas				Jumlah		OR 95 % CI
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Risiko Tinggi	19	38,0	6	12,0	25	25,0	4,50 1,61- 12,55
Risiko Rendah	31	62,0	44	88,0	75	75,0	
Jumlah	50	100,0	50	100,0	100	100,0	

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 17 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang mengalami obesitas, terdapat 19 orang (38.0%) yang mempunyai asupan lemak resiko tinggi dan 31 orang (62.0%) yang mempunyai asupan lemak resiko rendah, sedangkan dari 50 responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 6 orang (12.0%) yang mempunyai asupan lemak resiko tinggi dan 44 orang (88,0%) yang mempunyai asupan lemak resiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 4,50$ karena $OR > 1$ tidak maka genetik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah.



Nilai OR= 4,50 berarti risiko obesitas 4,5 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai asupan lemak risiko tinggi dibandingkan anak dengan asupan lemak risiko rendah.

B. Pembahasan

1. Genetik

Masalah kegemukan selalu dikaitkan dengan keturunan (Donny Anggoro, 2004). Kegemukan dapat diturunkan dari generasi sebelumnya pada generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya, sering dijumpai orang tua yang gemuk cenderung memiliki anak yang gemuk pula.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai riwayat keluarga menderita obesitas sebanyak 78 orang (78,0%) sedangkan yang tidak mempunyai riwayat keluarga menderita obesitas sebanyak 22 orang (22,0%).

Hasil tabulasi silang (Crosstab) menunjukkan bahwa responden yang mengalami obesitas terdapat 45 orang (90%) yang mempunyai genetik risiko tinggi (riwayat keluarga menderita obesitas) dan 5 orang (10,0%) yang mempunyai genetik risiko rendah, sedangkan responden yang tidak mengalami Obesitas terdapat 32 orang (64%) yang mempunyai genetik risiko tinggi dan 18 orang (36,0%) yang mempunyai genetik risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai OR= 6,46 karena $OR > 1$ maka genetik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah. Nilai OR= 6,46 berarti risiko obesitas 6,46 kali lebih tinggi pada



anak yang mempunyai genetik risiko tinggi dibandingkan anak dengan genetik risiko rendah.

Faktor genetik telah ikut campur dalam menentukan jumlah sel lemak dalam tubuh. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu yang obesitas ini hamil maka unsur sel lemak jumlahnya besar dan ukurannya melebihi normal, secara otomatis akan diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. Maka tidak heranlah bila bayi yang lahirpun memiliki unsur lemak yang relatif sama besar

Menurut Genesja Harimurti, Anak-anak yang punya orangtua yang mengalami obesitas kemungkinan mengalami obesitas 10 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki orangtua dengan berat badan normal.

Kegemukan dan obesitas pada anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori (energi) yang melebihi jumlah kalori yang dibakar pada proses metabolisme didalam tubuh.

Keterlibatan faktor genetik dalam meningkatkan faktor risiko kegemukan dan obesitas, diketahui berdasarkan fakta adanya perbedaan kecepatan metabolisme tubuh antara satu individu dan individu lainnya. Individu yang memiliki kecepatan metabolisme lebih lambat memiliki risiko lebih besar menderita kegemukan dan obesitas. Berbagai penelitian mengungkapkan fakta bahwa, beberapa gen terlibat dalam masalah obesitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33 % terhadap berat badan seseorang.



Faktor genetik merupakan salah satu predisposisi untuk terjadinya ketidakseimbangan energi yang menjadi penyebab kegemukan. Dua pertiga dari jumlah orang yang mengidap kegemukan mempunyai satu orang tua yang mengidap kegemukan. Jika masa bayi atau anak-anak telah menderita kegemukan maka setelah dewasa akan sulit menjadi kurus. Hal ini disebabkan karena kegemukan pada masa anak-anak akan membentuk sel tubuh yang jumlahnya melebihi jumlah normal. Hal inilah yang membuat sebagian wanita menopause menderita obesitas karena telah menderita obesitas sejak kecil. Rata-rata wanita menopause telah menderita obesitas sebelum menopause yaitu sebanyak 22 orang 61.1 %. sehingga setelah menopause tetap menderita obesitas bahkan makin bertambah berat badannya karena terjadinya pembesaran ukuran sel.

Menurut Mayer (1977) Jumlah sel lemak seseorang ditentukan secara genetik. Ada dua masa penting dimana terjadi penambahan jumlah sel lemak yaitu masa perinatal dan masa remaja, sedangkan diluar masa tersebut penambahan hanya terjadi pada ukuran sel lemak, jumlah sel lemak yang telah terbentuk tidak pernah akan berkurang dan pengurangan lemak tubuh hanya terjadi pada ukuran selnya. Sejak janin berusia tiga atau empat bulan dalam kandungan sudah ditemukan sel-sel lemak disekitar pembuluh darah di jaringan bawah kulit yang segera mulai berlipat ganda dan menyimpan lemak. Pada saat bayi baru lahir, jaringan lemak telah mencapai 28% dari berat badan bayi dan pada usia satu tahun berat badan anak menjadi tiga kali



berat badan lahir dengan jumlah sel lemak meningkat enam kali meliputi 20% dari berat badan anak, keadaan ini dipertahankan sepanjang masa anak-anak.

Kelebihan energi dalam tubuh akan ditimbun sebagai trigliserida di dalam sel lemak (*adipocit*), penimbunan lemak ini menyebabkan sel lemak mengalami hipertropi, bila kelebihan energi berlangsung terus akhirnya terjadi perbanyakan sel lemak (*hiperplasi*) dan selanjutnya sel lemak yang sudah berlipat ganda ini akan terisi lemak yang lebih banyak, sehingga timbunan lemak didalam tubuh juga terus bertambah dan terjadi kegemukan. Setelah dewasa tidak ada penambahan jumlah sel lemak tetapi pembesaran sel lemak dapat terjadi dengan mudah. Jadi adanya riwayat genetik lebih memudahkan terjadinya obesitas pada wanita menopause karena jumlah sel lemaknya sudah banyak dan pembesaran sel lemak lebih mudah karena kurangnya aktivitas akibat proses penuaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Erliana (2006) yang dilakukan di kota Semarang yang mengatakan faktor genetik tidak mendukung anak mengalami obesitas. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa 75% (84 responden) termasuk dalam kriteria tidak mendukung anak menjadi obesitas, sedangkan 25% (28 responden) lainnya termasuk dalam kriteria mendukung anak menjadi obesitas.

2. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya (Sunita Almatsier, 2003). Selama melakukan aktivitas fisik, tubuh memerlukan energi diluar metabolisme untuk dapat bergerak,



sedangkan jantung dan paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan juga untuk mengeluarkan sisa dari tubuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas fisik responden umumnya risiko tinggi sebanyak 51 orang (51,0%) sedangkan aktifitas fisik risiko rendah sebanyak 49 orang (49,0%).

Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya kejadian obesitas di tengah masyarakat yang semakin meningkat tingkat kesejahtraannya dan kemajuan teknologi yang menciptakan mesin-mesin yang dapat menggantikan tugas manusia.

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang mengalami obesitas terdapat 33 orang (66,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko tinggi dan 17 orang (34,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko rendah, sedangkan responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 18 orang (36,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko tinggi dan 32 orang (64,0%) yang mempunyai aktifitas fisik resiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR=3,45$ karena $OR > 1$ maka diperoleh aktifitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah. Nilai $OR= 3,45$ berarti risiko obesitas 3,45 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai aktifitas fisik risiko tinggi dibandingkan anak dengan aktifitas fisik risiko rendah.

Tingkat aktivitas fisik mempengaruhi terjadinya obesitas, karena aktivitas fisik yang dilakukan untuk menyeimbangkan masukan energi yang



didapat dari makanan. Aktivitas fisik yang dimaksud disini adalah aktivitas Olah raga dan lain-lain.

Fisik yang tidak aktif menjadi penyebab utama obesitas di antara semua kelompok umur, terutama di antara anak – anak dan remaja. Padahal sebagian besar penderita obesitas di kalangan anak dan remaja makan dalam jumlah yang tidak lebih banyak di banding mereka yang beratnya normal. Tetapi mereka sangat tidak aktif meskipun memiliki nafsu makan yang sedang, mereka makan lebih banyak dari yang mereka butuhkan sehingga terkumpul lemak yang berlebih (Anonim, 2004).

Umar Bin Khattab berkata” Jauhilah oleh kalian sikap rakus dalam makan, karena tindakan itu bisa merusak tubuh dan dapat mengundang penyakit”. (Abdul Basith Muhammad, 2006).

Berkurangnya pemakaian energi dapat terjadi pada anak yang kurang aktivitas fisik (Damayanti Rusli Sjarief, 2004). Hal ini didukung dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup sebagai hasil kemajuan berbagai teknologi yang memacu perubahan kebiasaan hidup. Alat transport yang mudah dan murah, alat – alat rumah tangga yang serba otomatis yang dapat dilakukan hanya dengan menekan tombol saja menyebabkan aktivitas fisik menjadi menurun yang berarti setiap hari terjadi kelebihan kalori yang oleh tubuh disimpan sebagai lemak.

Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi seperti biasa dan aktivitas berkurang maka penimbunan jaringan lemak semakin banyak. Disamping itu proses penuaan membuat kulit menjadi kendur sehingga mudah menjadi



tempat simpanan lemak. Hal inilah yang menyebabkan wanita menopause rentan terhadap obesitas.

Pada usia yang semakin senja metabolisme basal (energi yang digunakan oleh tubuh saat istirahat) semakin berkurang. Dengan berkurangnya aktivitas fisik maka penimbunan lemak semakin mudah karena terjadinya penurunan metabolisme basal sehingga energi yang dibutuhkan oleh tubuh makin berkurang ditambah lagi kurangnya aktivitas berarti pembakaran kalori semakin berkurang, sehingga kalori yang disimpan semakin banyak yang memudahkan terjadinya obesitas pada wanita menopause.

Hasil ini juga sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2002), di kota samarinda yang menemukan bahwa masyarakat yang kurang olah raga dan mengalami obesitas sebesar 14.8% lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat yang sering melakukan olah raga yaitu hanya 2.4 %. Sehingga peneliti mengasumsikan hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan.

Selain itu penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2009) yang menunjukkan bahwa 39 responden yang mempunyai aktifitas fisik beresiko tinggi terdapat 46,2% (18 orang) yang mengalami obesitas dan 53,8% (21 orang) yang tidak mengalami obesitas.

3. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Karbohidrat biasa



disebut dengan gula (sakar), sebab rasanya yang manis. Molekul dasar dari karbohidrat disebut monosakarida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan karbohidrat responden umumnya adalah risiko rendah (cukup) sebanyak 79 orang (79,0%) sedangkan asupan karbohidrat risiko tinggi (lebih) sebanyak 21 orang (21,0%).

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang mengalami obesitas terdapat 15 orang (30,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko tinggi dan 35 orang (70,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko rendah, sedangkan responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 6 orang (12,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko tinggi dan 44 orang (88,0%) yang mempunyai asupan karbohidrat risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 3,14$ karena $OR > 1$ maka Asupan karbohidrat merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah. Nilai $OR = 3,14$ berarti risiko obesitas 3,14 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai asupan karbohidrat risiko tinggi dibandingkan anak dengan asupan karbohidrat risiko rendah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina (2005) yang mengatakan kejadian obesitas lebih banyak pada anak yang memiliki asupan karbohidrat cukup 24 (50%), kemudian asupan lebih 21(43,8%).



4. Asupan Protein

Protein adalah zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Semua hayat hidp sel berhubungan dengan zat gizi protein.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein responden umumnya risiko rendah (cukup) sebanyak 57 orang (57,0%) sedangkan asupan protein risiko tinggi (lebih) sebanyak 43 orang (43,0%).

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang mengalami obesitas terdapat 21 orang (42,0%) yang mempunyai asupan protein risiko tinggi dan 29 orang (58,0%) yang mempunyai asupan protein risiko rendah, sedangkan responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 22 orang (44,0%) yang mempunyai asupan protein risiko tinggi dan 28 orang (56,0%) yang mempunyai asupan protein risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 0,95$ karena $OR < 1$ maka asupan protein merupakan faktor protektif terjadinya obesitas pada anak SD Athirah.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar sampel pada umumnya mempunyai asupan protein yang rendah dan adanya perbedaan metabolisme antara protein, karbohidrat dan lemak dimana fungsi Protein sebagai pertumbuhan dan perkemabangan serta sebagai sumber energy yang disimpan di otot, sehingga menyebabkan asupan protein sebagai faktor pencegah.

Penelitian ini tak sejalan dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dr Frank Hu di Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts yang



mengatakan Diet protein tinggi telah berhubungan dengan kehilangan berat badan dan pemeliharaan dalam berbagai studi terbaru.

Ada bukti yang meyakinkan bahwa asupan protein yang lebih tinggi meningkatkan thermogenesis (proses pembakaran lemak untuk menghasilkan panas tubuh) dan rasa kenyang dibandingkan dengan kandungan protein lebih rendah. Berat bukti juga menunjukkan bahwa makanan protein tinggi menyebabkan penurunan asupan energi berikutnya. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa diet protein lebih tinggi dalam mengakibatkan peningkatan berat badan dan kehilangan lemak dibandingkan dengan diet rendah protein.

Protein memainkan peran penting dalam pengaturan asupan makanan melalui diet yang berkaitan dengan kenyang akibat thermogenesis. Protein juga memainkan peran penting dalam pengaturan berat badan melalui efek pada thermogenesis dan komposisi tubuh. Persentase tinggi energi dari protein batas berat badan (kembali) mendapatkan melalui kenyang dan energi yang tidak efisien terkait dengan perubahan komposisi tubuh.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina (2005) yang mengatakan kejadian obesitas lebih banyak pada anak yang memiliki asupan Protein lebih 41 (85,4%), kemudian asupan cukup 7 (14,6%).

5. Asupan Lemak

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan oksigen (O), yang mempunyai sifat dapat larut



dalam zat-zat pelarut tertentu (zat pelarut lemak), seperti petrofelum, benzene, ether.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan lemak responden umumnya risiko rendah (cukup) sebanyak 75 orang (75,0%) sedangkan asupan lemak risiko tinggi (lebih) sebanyak 25 orang (25,0%).

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang mengalami obesitas, terdapat 19 orang (38,0%) yang mempunyai asupan lemak resiko tinggi dan 31 orang (62,0%) yang mempunyai asupan lemak risiko rendah, sedangkan responden yang tidak mengalami obesitas terdapat 6 orang (12,0%) yang mempunyai asupan lemak resiko tinggi dan 44 orang (88,0%) yang mempunyai asupan lemak risiko rendah.

Hasil uji statistik dengan odds rasio diperoleh nilai $OR = 4,50$ karena $OR > 1$ maka Asupan lemak merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada anak SD Athirah. Nilai $OR = 4,50$ berarti risiko obesitas 4,5 kali lebih tinggi pada anak yang mempunyai asupan lemak risiko tinggi dibandingkan anak dengan asupan lemak risiko rendah.

Lemak merupakan pangkal terjadinya obesitas serta penyakit-penyakit lain. Pada anak, berkurangnya aktivitas fisik lebih banyak disebabkan oleh kegiatan nonton televisi (TV). Menonton TV tergolong kedalam aktivitas fisik ringan, ini berarti tidak banyak energi tubuh yang terpakai, sementara itu bila konsumsi energi dari makanan tetap atau meningkat maka terjadilah ketidakseimbangan antara pemasukan dan kebutuhan energi (Ali Khomsan, 2004).



Kenaikan berat badan dan lemak anak dipengaruhi oleh waktu pertama kali mendapat makanan padat, asupan tinggi kalori dari karbohidrat dan lemak serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung energi tinggi. Keadaan ini disebabkan karena makanan berlemak mempunyai *energy density* lebih besar dan lebih tidak mengenyangkan serta mempunyai efek termogenesis yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat.

Makanan berlemak juga mempunyai rasa yang lezat sehingga akan meningkatkan selera makan yang akhirnya terjadi konsumsi yang berlebihan. Selain itu kapasitas penyimpanan makronutrien juga menentukan keseimbangan energi. Protein mempunyai kapasitas penyimpanan sebagai protein tubuh dalam jumlah terbatas dan metabolisme asam amino di regulasi dengan ketat, sehingga bila intake protein berlebihan dapat dipastikan akan di oksidasi sedang karbohidrat mempunyai kapasitas penyimpanan dalam bentuk glikogen hanya dalam jumlah kecil. Asupan dan oksidasi karbohidrat di regulasi sangat ketat dan cepat, sehingga perubahan oksidasi karbohidrat mengakibatkan perubahan asupan karbohidrat. Bila cadangan lemak tubuh rendah dan asupan karbohidrat berlebihan, maka kelebihan energi dari karbohidrat sekitar 60-80% disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Lemak mempunyai kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Kelebihan asupan lemak tidak diiringi peningkatan oksidasi lemak sehingga sekitar 96% lemak akan disimpan dalam jaringan lemak.



Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina (2005) yang mengatakan kejadian obesitas lebih banyak pada anak yang memiliki asupan lemak lebih 37 (77%), kemudian asupan cukup 9 (18.8%).





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Faktor Risiko Kecenderungan Obesitas Pada Anak SD Islam Athira kota Makassar tahun 2010 selama kurang lebih 2 minggu, terhitung dari tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 26 Juli 2010, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Genetik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas
- b. Aktifitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya obesitas
- c. Asupan protein merupakan faktor protektif terjadinya obesitas
- d. Asupan karbohidrat merupakan faktor risiko terjadinya obesitas
- e. Asupan lemak merupakan faktor risiko terjadinya obesitas

B. Saran

1. Untuk meningkatkan aktivitas sebaiknya responden rajin melakukan olah raga. Olah raga yang dilakukan dapat berupa jalan-jalan pagi. Selain itu sebaiknya jalan kaki jika tempat yang akan didatangi jaraknya dekat.
2. Mengurangi porsi makan terutama nasi dan makanan yang mengandung lemak sebagai penghasil energi yang terbanyak, serta memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur yang rendah kalori.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama.1999

Adi Yussac Artisto, Muhammad., *et al. Prevalensi Obesitas pada Anak Usia 4-6 Tahun dan Hubungannya dengan Asupan Serta Pola Makan* (<http://www.kalbe.co.id/cdk>. diakses pada tanggal 14 april 2010).

Anggreani, Novi. 2009, *Resiko Obesitas pada Anak* , <http://herbalindo.net/> diakses pada tanggal 19 april 2010).

Anindya.2009.*Kebutuhan Gizi Seimbang Anak Sekolah*

Anonim, *Tips Mencegah Obesitas pada Anak* , 2008 (<http://nyiiis.com.html>. Diakses pada tanggal 14 april 2010).

_____, Faktor Risiko Obesitas Pada Remaja (<http://www.pasca.undip.ac.id/index.php/20100227152/Latest/faktor-risiko-obesitas-pada-remaja.html> diakses pada tanggal 16 agustus 2010)

_____, Kelebihan Gizi juga Menimbulkan Penyakit (<http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1079596198,93802> diakses pada tanggal 16 agustus 2010)

_____, Obesitas Pada Anak (<http://majalah-hilalahmarsolo.blogspot.com/2010/07/obesitas-pada-anak.html> diakses pada tanggal 16 agustus 2010)

_____, Peningkatan Protein & Berkurangnya Resiko Sindrom Metabolisme(<http://www.facebook.com/topic.php?uid=51027212295&topic=8523> diakses pada tanggal 16 agustus 2010)

Amin, Astati Made. *Materi Dasar Gizi*. 2009.

Arief,Irfan.2008,Waspada! Kegemukan Pada Anak.



Arora ,Anjari. *5 Langkah Mengendalikan Obesitas*. PT. Gramedia, 2007.

As-Sayyid Muhammad, Abdul Basith. *Pola Makan Rasulullah*. Almahira,2006.

Cermin dunia kedokteran, *Prevalensi dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Gangguan Psikososial Pada Anak Obes Usia Sekolah Dasar Di Kotamadya Surakarta*,2007, (<http://www.kalbe.co.id/cdk>. diakses pada tanggal 14 april 2010).

Dinar,Agatha. *Analisis Metabolisme Nutrisi Berkaitan Dengan Gizi Lebih dan Obesitas*,2009.

Darmautomo,Endang. *Mencegah Penyakit Akibat Kegemukan Dengan Asupan Nutrisi*.2007.

Hidayah Dwi,Endang Dewi, *et al* 2007.*Kematangan Sosial Pada Anak Dengan Obesitas Di Sekolah Dasar Bromantakan Surakarta*. Cermin Dunia Kedokteran No.6

Bahaya Obesitas atau Kegemukan, 2007 ((Sumber: www.indosiar.com. html. diakses pada tanggal 10 maret 2010).

Juanita, Vivi. 2004, *Obesitas Pada Anak*, (www.sinarharapan.co.id/.Html,diakses pada tanggal 14 april 2010).

Jurnal Media Kesehatan Indonesia No. 1 Volume 1, *Obesitas Dengan Pola Makan*, Fakultas kesehatan Masyarakat UNHAS, 2004.

Laporan Riset kesehatan dasar data Nasional, 2007 (riskedas@litbang.depkes.go.id diakses pada tanggal 14 april 2010).

Lina Marlina *Sudi Pola Makan Dan Aktifitas Fisik Pada Siswa Yang Obesitas Di SDN Kompleks IKIP Kota Makassar Tahun 2005*.



Majalah Komunitas,2008. *kegemukan pada anak-anak* (<http://www.untukku.com>., diakses pada tanggal 14 april 2010).

Mariana, 2009. *Obesitas Atau Kegemukan* (<http://komunitaspers.blog.dada.net>. Diakses pada tanggal 10 maret 2010).

Meirina,Zita.2008.*Kekompakan Keluarga Bisa Atasi Obesitas*.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Panji, *Gaya Hidup sehat Biang Keladi dari Obesitas*, 2009 (http://www.republika.co.id/berita/97681/Gaya_Hidup_Modern_Biang_Keladi_Obesitas. diakses pada tanggal 10 maret 2010.)

Pudjiadi,Solihin.2002 *Obesitas Pada Anak*.Cermin Dunia Kedokteran no.27 (<http://www.kalbe.co.id/cdk>. diakses pada tanggal 14 april 2010).

Siti Nurul Hidayati dkk, *Obesita pada anak* <http://www.pediatrik.com/buletin/06224113652-048qwc.doc>. diakses pada tanggal 10 februari 2010.

Sediaoetama, Achmad Djaeni., *Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa Dan Profesi Jilid 1*,Dian Rakyat, Djakarta,2008.

Supariasa, I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri dan Ibnu Fajar. *Penilaian Status Gizi*. EGC: Jakarta, 2002.

Wahyu. Genis ginanjar. *Obesitas Pada Anak*. Yogyakarta: B First,2009.



L
A
M
P
I
R
A
N

A large, light green watermark of the University of Alauddin Makassar logo is centered behind the text. The logo features a stylized building with an open book in front of it, and the year "1965" is visible in the center. Below the logo, the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR" is written in a light green, sans-serif font.



LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian Faktor Resiko Kecenderungan Obesitas

Di SD Islam Athira Kota Makassar Tahun 2010

I. Identitas Siswa

- 1. Nomor Responden :
- 2. Tanggal Wawancara :
- 3. Kelas :
- 4. No. Urut :
- 5. Nama :
- 6. Tempat Tanggal Lahir:
- 7. Alamat :
- 8. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

II. Identitas Orang Tua

- 9. Nama Ayah:
- 10. Nama Ibu :
- 11. Pekerjaan Ayah:
- 12. Pekerjaan Ibu :

III. ANTROPOMETRI

- Berat Badan anak : kg
- Umur anak :Thn
- Berat Badan Ayah ; kg
- Tinggi Badan Ayah: cm
- Berat Badan Ibu :kg
- Tinggi Badan Ibu : cm



IV. FAKTOR GENETIK

13. Apakah orang tua kandung Anda ada yang mengalami kegemukan?
- a. Ya, kedua orang tua kandung saya mengalami kegemukan.
 - b. Ya, salah satu dari orang tua kandung saya (ayah/ibu) mengalami kegemukan
 - c. Tidak, kedua orang tua kandung tidak mengalami kegemukan

V. AKTIFITAS FISIK

14. Apakah Adik senang berolah Raga?
- a. Ya
 - b. Tidak
15. Kalo Ya olah raga apa yang adaik senangi?
- a. Bola
 - b. Renang
 - c. Bulutangkis
 - d. Lainnya....
16. Berapa kali Adik Berolah Raga dalam seminggu?
- a. 1-2 kali
 - b. ≥ 3 kali
 - c. Tidak pernah
17. Selain olah raga permainan apa yang adik senangi?
- a. Menggambar
 - b. Bermain musik
 - c. Main game



FORMULIR RECALL 24 JAM

Kelas/no urut :

Nama :

Tanggal pencatatan :

Waktu makan	Nama makanan	Bahan makan		
		Jenis	Banyak	
			URT	G
Makan pagi				
Snack				
Makan siang				
Snack				
Makan malam				
Sblm tidur				



HASIL DAN ANALISIS

Frequency Table

jenis.kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	54	54.0	54.0	54.0
	PEREMPUAN	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

IMT.Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	46	46.0	46.0	46.0
	obesitas	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

IMT.Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	41	41.0	41.0	41.0
	obesitas	59	59.0	59.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Obesitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Obesitas	50	50.0	50.0	50.0
	tidak obesitas	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Genetik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko tinggi	78	78.0	78.0	78.0
	resiko rendah	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Aktifitas.Fisik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko tinggi	51	51.0	51.0	51.0
	resiko rendah	49	49.0	49.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

aktifitas.OR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bola	30	30.0	30.0	30.0
	renang	46	46.0	46.0	76.0
	bulutangkis	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

asupan.karbohidrat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko tinggi	21	21.0	21.0	21.0
	resiko rendah	79	79.0	79.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Asupan.Protein

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko tinggi	43	43.0	43.0	43.0
	resiko rendah	57	57.0	57.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Asupan.Lemak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko tinggi	25	25.0	25.0	25.0
	resiko rendah	75	75.0	75.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Crosstabs

Genetik * Obesitas

Crosstab

			Obesitas		Total
			obesitas	tidak obesitas	
Genetik	resiko tinggi	Count	46	32	78
		% within Obesitas	92.0%	64.0%	78.0%
	resiko rendah	Count	4	18	22
		% within Obesitas	8.0%	36.0%	22.0%
Total		Count	50	50	100
		% within Obesitas	100.0%	100.0%	100.0%

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Genetik (resiko tinggi / resiko rendah)	6.469	2.000	20.917
For cohort Obesitas = obesitas	3.244	1.311	8.022
For cohort Obesitas = tidak obesitas	.501	.360	.698
N of Valid Cases	100		

Aktifitas.Fisik * Obesitas**Crosstab**

		Obesitas		Total	
		obesitas	tidak obesitas		
Aktifitas.Fisik	Resiko tinggi	Count	33	18	51
		% within Obesitas	66.0%	36.0%	51.0%
	resiko rendah	Count	17	32	49
		% within Obesitas	34.0%	64.0%	49.0%
Total		Count	50	50	100
		% within Obesitas	100.0%	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Aktifitas.Fisik (Resiko tinggi / resiko rendah)	3.451	1.517	7.852
For cohort Obesitas = obesitas	1.865	1.208	2.880
For cohort Obesitas = tidak obesitas	.540	.354	.826
N of Valid Cases	100		

**asupan.karbohidrat * Obesitas****Crosstab**

			Obesitas		Total
			obesitas	tidak obesitas	
asupan.karbohidrat Resiko tinggi	Count	15	6	21	
	% within Obesitas	30.0%	12.0%	21.0%	
resiko rendah	Count	35	44	79	
	% within Obesitas	70.0%	88.0%	79.0%	
Total	Count	50	50	100	
	% within Obesitas	100.0%	100.0%	100.0%	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for asupan.karbohidrat (Resiko tinggi / resiko rendah)	3.143	1.105	8.942
For cohort Obesitas = obesitas	1.612	1.118	2.326
For cohort Obesitas = tidak obesitas	.513	.254	1.037
N of Valid Cases	100		

Asupan.Protein * Obesitas**Crosstab**

			Obesitas		Total
			obesitas	tidak obesitas	
Asupan.Protein resiko tinggi	Count	21	22	43	
	% within Obesitas	42.0%	44.0%	43.0%	
resiko rendah	Count	29	28	57	
	% within Obesitas	58.0%	56.0%	57.0%	
Total	Count	50	50	100	

**Crosstab**

			Obesitas		Total
			obesitas	tidak obesitas	
Asupan.Protein	resiko tinggi	Count	21	22	43
		% within Obesitas	42.0%	44.0%	43.0%
	resiko rendah	Count	29	28	57
		% within Obesitas	58.0%	56.0%	57.0%
Total		Count	50	50	100
		% within Obesitas	100.0%	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Asupan.Protein (resiko tinggi / resiko rendah)	.922	.417	2.035
For cohort Obesitas = obesitas	.960	.645	1.430
For cohort Obesitas = tidak obesitas	1.042	.703	1.544
N of Valid Cases	100		

Asupan.Lemak * Obesitas**Crosstab**

			Obesitas		Total
			obesitas	tidak obesitas	
Asupan.Lemak	resiko tinggi	Count	19	6	25
		% within Obesitas	38.0%	12.0%	25.0%
	resiko rendah	Count	31	44	75
		% within Obesitas	62.0%	88.0%	75.0%
Total		Count	50	50	100
		% within Obesitas	100.0%	100.0%	100.0%



Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Asupan.Lemak (resiko tinggi / resiko rendah)	4.495	1.610	12.545
For cohort Obesitas = obesitas	1.839	1.298	2.604
For cohort Obesitas = tidak obesitas	.409	.199	.843
N of Valid Cases	100		



DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



MAESARAH, Lahir di Makassar tanggal 07 Mei 1988. Anak ke tiga (3) dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Almarhum Muh. Yasin Achamad B,A dan Ibunda almarhumah Dra.Siti Aswad. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1994 di SD Pertiwi Disamakan Kota Makassar. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama

SLTP Negeri 24 Makassar dan selesai pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Sungguminasa kabupaten Gowa dan keluar sebagai alumni 2006. Pada tahun yang sama penulis mendaftar SPMB dan diterima sebagai Mahasiswi Prodi Gizi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.