



**GAMBARAN ASUPAN MAKANAN DAN KADAR Hb DENGAN PRESTASI  
BELAJAR REMAJA SISWI SMP NEGERI 20 MAKASSAR  
TAHUN 2010**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**OLEH :**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**FIRDHAYANI**  
**NIM. 70200106052**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010



**FIRDHAYANI**  
NIM. 70200106052



## Abstrak

**Nama : Firdhayani**

**Nim : 70200106052**

**Judul : Gambaran Asupan Makanan Dan Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar tahun 2010.**

---

Anemia gizi merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia. Sebagian besar anemia gizi adalah anemia gizi besi. Penyebabnya adalah terutama karena asupan makanan yang kurang mengandung zat besi dan vitamin C yang dapat meningkatkan kadar Hb darah. Salah satu kelompok yang rentan menderita anemia adalah remaja. Mengingat pada saat remaja akan mengalami berbagai kejadian fisiologis seperti menstruasi yang menyebabkan kehilangan banyak darah di samping kebutuhan akan zat besi meningkat. Anemia gizi besi berakibat buruk pada penderitanya, bagi remaja terutama bagi anak sekolah menyebabkan lesu, cepat letih, konsentrasi belajar menurun, cepat mengantuk mengakibatkan prestasi belajar menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asupan makanan dan kadar Hb dengan prestasi belajar remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah semua remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar kelas VII dan kelas VIII, sampel yang diperoleh sebanyak 66 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *recall 24 jam* untuk mengetahui asupan makanan siswi (asupan energi, protein, vitamin C dan zat besi), pengukuran kadar Hb dengan menggunakan metode *Cyanmethemoglobin*, dan pencatatan hasil rapor remaja siswi untuk mengukur prestasi belajarnya. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 13.0 dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dilengkapi dengan penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 77,3% remaja siswi prestasi belajarnya baik dan 22,7% remaja siswi prestasi belajarnya kurang, sedangkan mengenai kadar Hb, terdapat 57,6% remaja siswi memiliki Hb yang normal dan 42,4% remaja siswi yang menderita anemia dan untuk asupan energi 62,1% asupan energi remaja siswi cukup dan 37,9% asupan energinya kurang, untuk asupan protein 63,6% remaja siswi asupan proteinnya cukup dan 36,4% asupan proteinnya kurang, untuk asupan vitamin C 59,1% asupan vitamin C remaja siswi cukup dan 40,9% asupan vitamin C nya kurang, untuk asupan Fe 62,1% asupan Fe remaja siswi cukup dan 37,9% asupan Fe nya kurang.

Melihat masih tingginya prevalensi anemia pada remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar, maka disarankan bagi siswi meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya akan zat besi dan vitamin C untuk mencegah anemia yang berpengaruh pada prestasi belajar.

**Daftar Pustaka : 49 (1997 – 2010)**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- *Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga .(HR. Muslim)*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ

- “*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain*”[Q.S. Alam Nasyrat (94) : 6-7]
- *Kenalilah Allah dalam suka, maka Ia akan mengenalmu dalam luka (DR. Aidh al-Qarni).*
- “*Berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah setelah kamu merasa lapar*”(Imam Al-Ghazali).
- *Happiness lies, first of all in health (kesehatan merupakan prasyarat utama untuk dapat merasakan segala jenis kebahagiaan). George William Curtis.*
- *Health is not everything but without health everything is nothing (kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan ada artinya).*
- *Kesalahan Dibutuhkan Untuk Meraih Sukses! Kesalahan adalah bagian penting dalam proses belajar. Jangan pernah menghukum sebuah kesalahan, namun belajarlah darinya. (Stepher R. Covey).*
- *Dengan cinta hidup menjadi indah.*
- “*Keberhasilan akan tercapai dengan ketekunan, kesabaran serta doa*” (Firdhayani, 2006).



**PERSEMBAHAN:**

*Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mencintai, menyayangi, mendukung dan memotivasi diriku:*

- 1. Almh. Ibu Andi Nurjananiah (Semoga amal ibadah Ibu diterima oleh Allah swt, Firdha sayang ibu dan selalu merindukan Ibu selamanya). Bapak (Bapak, doamu sungguh mustajab) “Terima kasih telah mengajarkan Firdha banyak hal, tidak ada yang pernah menyayangi dan mencintai Firdha seperti kalian dan terima kasih untuk segalanya”.*
- 2. Nenekku tercinta, Fetta Momeng dan Almh. Fetta Sayang yang selalu memeberi dukungan, semangat, dan doa.*
- 3. Kakakku dan adikku tercinta yang selalu menyayangi, memotivasi dan mendukungku (Muh. Fachruddin, SE dan Fachrinah) terima kasih untuk segalanya.*
- 4. Sahabatku : Ariyanti Husain, Miftahul jannah, Ika Auliani, Rasdiana, dan Hj. Nur Rahma Dewi).*
- 5. Teman-temanku Jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2006.*
- 6. Almamaterku*
- 7. “SESEORANG” terbaik yang telah Allah swt janjikan untuk menemaniku selamanya.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tiada yang paling utama penulis panjatkan selain puja dan puji syukur kehadiran Allah swt karena atas berkat, rahmat, dan segala karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan guna menyempurnakan kekuatan pikiran dan badan untuk selalu berbuat hal yang lebih baik, dengan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul ” **Gambaran Asupan Makanan Dan Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010**”

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Sang Rahmatan Lil Alamin Rasulullah saw beserta sahabat, dan setiap yang masih berada pada jalur siar Islam menuju masa kecerahannya seperti yang pernah dirasakan umat.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala peluh yang harus diungkapkan. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :



1. Kedua orang tuaku tercinta, **Ayahanda Muh. Tahir, SH dan Ibunda Almarhumah Andi Nurjananiah**, atas semua do'a, dorongan semangat, inspirasi, serta segala bantuan baik moril maupun materilnya selama masa studi yang senantiasa ikut menemani setiap mata kuliah yang penulis jalani.
2. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudaraku tersayang (**Muh. Fachruddin, SE dan Fachrinah**) juga terima kasih kepada nenekku tersayang (**Fetta Momeng dan Almarhumah Fetta Sayang**) serta segenap keluarga besar penulis atas do'a restu, kasih sayang serta nasehatnya selama ini sehingga penulis jadikan motivasi dalam menghadapi tantangan dan rintangan.
3. Terima kasih kepada Ibu **Ir. Hj. Hikmawati Mas'ud, M. Kes.** selaku Pembimbing I dan Bapak **M. Fais Satrianegara, SKM, MARS.** Selaku Pembimbing II. Yang dengan keikhlasan, kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis untuk hasil karya yang terbaik. Kepada Bapak penguji, **Drs. H. Stang, M.Kes**, selaku Penguji I dan Bapak **Drs. Supardin, M. HI**, selaku Penguji II terima kasih atas saran, kritikan, arahan serta bimbingannya yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.
4. **Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



5. Bapak **dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Bapak Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan seluruh staf yang telah membantu penulis selama melaksanakan pendidikan di kampus.
7. Ibu **A. Susilawaty, S.Si, M.Kes** selaku Ketua Jurusan Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama melaksanakan pendidikan di kampus.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga penulisan skripsi ini, terutama untuk Ibu **Hasriwiani Habo Abbas, SKM, M.Kes**, yang dengan sabar dan ikhlas memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf Puskesmas Batua (**Ibu Hj. Rosdiana, AMG, Ibu Nurlela, Ibu Rita, Ibu Naomi, Ibu Nurjannah, Pak Arfain dan Pak Ramluddin**).
10. Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Makassar, Bapak **Drs. Mustafa** yang telah memberikan izin penelitian.
11. Bapak, Ibu guru dan seluruh Staff SMP Negeri 20 Makassar yang telah membantu pelaksanaan penelitian.



12. Siswi SMP Negeri 20 Makassar yang telah bersedia menjadi subjek penelitian.
13. Sahabat-sahabatku tercinta : **Ariyanti Husain, Miftahul Jannah, Rasdiana, Ika Auliani dan Hj. Nur Rahma Dewi** yang telah menghiasi hari-hariku dengan semangat, motivasi dan do'a serta bersedia membantu segala keperluan penulis, sobat jangan pernah lupakan aku.
14. Teman - teman mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Angkatan 2006 atas segala waktu yang telah kita jalani bersama, khususnya untuk (**Husnul Hidayah, Nurul Fuadi, Yunita**).
15. Rekan PBL Lingkungan Buluballea (**Ika, Yaya, Fifi, Juni, Ratih, Ninis, Syahrir, Azidin dan Aswadi**), Rekan Magang Puskesmas Batua (**Ana, Anna, Ika dan Hj. Dewi**), dan Rekan KKN Desa Salassae (**Kordes Salassae/ Mukhlis, Muflih, Muh. Amin, Supiati, Rosdiana, Risnawati, S.Pd, Salmah**).
16. Terkhusus untuk **Muh. Mukhlis, SH**, yang selalu memberikan arahan, semangat, motivasi, inspirasi dan selalu menghiasi hari-hari penulis terutama pada saat penulis menyusun skripsi ini, adanya dirimu adalah anugerah terindah dalam hidupku, kemarin, sekarang, hari ini, besok dan selamanya, dan semoga kita selalu bersama.
17. Sahabat-sahabatku Alumni SMA Negeri 13 Makassar (**Jurhana, S.Kom, Mulyanita Ariyatma, S.Sos, Sri Wahyuningsih, A.Md, Asri Siska, S.Si, Rahmawati Madjid, Dan Rahmat Hidayat**).



18. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa persembahan tugas akhir ini tidak ada artinya tanpa bantuan dan pengorbanan dari mereka, hanya do'a yang penulis dapat panjatkan semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tiada karya insan yang sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari penyempunaan Skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Juli 2010

Penulis

**FIRDHAYANI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kadar Hb .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Anemia .....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Prestasi Belajar .....	42
E. Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	50
<b>BAB III KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>57</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	57
B. Model Hubungan Antar Variabel .....	60
C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif .....	60



<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Dan Rancangan Penelitian .....	64
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
C. Populasi Dan Sampel.....	65
D. Pengumpulan Data .....	66
E. Instrumen Penelitian .....	67
F. Pengolahan Dan Penyajian Data.....	69
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Hasil Penelitian .....	70
B. Pembahasan .....	80
C. Keterbatasan Penelitian.....	97
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Batas Normal Kadar Hb Menurut Umur Dan Jenis Kelamin .....	<b>30</b>
<b>Tabel 2.</b>	Batasan Anemia Menurut Departemen Kesehatan .....	<b>30</b>
<b>Tabel 3.</b>	Nilai Zat Besi Berbagai Bahan Makanan (mg/ 100 gram).....	<b>39</b>
<b>Tabel 4.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Kelas Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>71</b>
<b>Tabel 5.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Umur Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>71</b>
<b>Tabel 6.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>72</b>
<b>Tabel 7.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>72</b>
<b>Tabel 8.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>73</b>
<b>Tabel 9.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>73</b>
<b>Tabel 10.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Hemoglobin Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010 .....	<b>74</b>
<b>Tabel 11.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.....	<b>74</b>
<b>Tabel 12.</b>	Distribusi Asupan Energi Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.....	<b>75</b>
<b>Tabel 13.</b>	Distribusi Asupan Protein Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.....	<b>76</b>
<b>Tabel 14.</b>	Distribusi Asupan Vitamin C Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.....	<b>77</b>



**Tabel 15.** Distribusi Asupan Zat Besi Dengan Prestasi Belajar RemajaSiswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010..... **78**

**Tabel 16.** Distribusi Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010..... **79**





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner dan formulir Recall 24 jam.
2. Master Tabel.
3. Nilai Raport Siswi SMP Negeri 20 Makassar tahun 2010.
4. Hasil Lay Out SPSS 13.0.
5. Dokumentasi Penelitian.
6. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
7. Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.
9. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.
10. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Prevalensi anemia pada wanita usia remaja di Indonesia masih cukup tinggi. Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia yang selama ini dilakukan lebih ditujukan terhadap kelompok ibu hamil. Upaya pencegahan anemia secara dini pada wanita remaja sebagai calon ibu belum banyak mendapat perhatian. Masalah gizi ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena berdampak pada perkembangan fisik, psikis, perilaku dan etos kerja seseorang. Anemia merupakan persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia karena bisa berdampak pada siapa saja.

Kasus anemia (kurang darah) banyak ditemukan di Indonesia maupun di banyak negara berkembang lainnya. Kelompok paling rentan adalah balita dan wanita usia subur (termasuk remaja). Walaupun jumlah penelitian yang dilakukan terhadap remaja masih sangat sedikit, semua data secara konsisten menunjukkan bahwa anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat. Akibat lebih lanjut dari anemia adalah kelahiran bayi premature, kematian ibu saat melahirkan, penurunan tingkat intelegensi anak, hilangnya semangat dan motivasi belajar anak sehingga akan berakibat pada penurunan prestasi belajar anak. Bagi anak-anak dan remaja putri, anemia dapat menyebabkan menurunnya gairah belajar dan konsentrasi serta dapat



mengganggu pertumbuhan, tinggi dan berat badan tidak sempurna. Selain itu, daya tahan tubuh akan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Bagi mereka yang memiliki aktivitas tinggi, karena gangguan anemia sering merasa pusing, lelah, letih dan lesu. Akibatnya produktivitas pun menurun. Pencegahan adanya anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan empat pendekatan dasar yaitu dengan memperkaya makanan pokok dengan zat besi, pemberian suplemen tablet zat besi, pendidikan dan langkah - langkah yang berhubungan dengan peningkatan masukan zat besi melalui makanan serta pencegahan terhadap penyakit infeksi. (Dariyo, 2001). Nilai ambang batas anemia menurut WHO 2001 adalah untuk 5 – 11 tahun  $< 11,5$  g/L, 11 – 14 tahun  $\leq 2,0$  g/L, remaja diatas 15 tahun untuk anak perempuan  $< 12,0$  g/L, remaja diatas 15 tahun untuk anak perempuan  $< 12,0$  g/L dan anak laki-laki  $< 13,0$  g/L. Kebutuhan zat besi remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena dibutuhkan untuk mengganti zat-zat yang hilang pada saat menstruasi.

Asupan makanan mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak remaja, khususnya berkaitan dengan kemampuan belajar, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Pada masa ini kebutuhan tubuh akan energi jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, karena anak lebih banyak melakukan aktivitas fisik berolahraga atau aktivitas lainnya. Untuk menunjang kondisi tersebut, diperlukan pengaturan makanan yang baik.



Pada anak usia remaja 10-18 tahun terjadi proses pertumbuhan jasmani yang pesat serta perubahan bentuk dan susunan jaringan tubuh, disamping aktivitas fisik yang tinggi. Kebutuhan kalori semasa pertumbuhan remaja sangat tinggi, sekitar 2.200 untuk putri sampai 3.000 untuk pria. Secara garis besar remaja putra memerlukan lebih banyak energi ketimbang remaja putri. Sedangkan pada usia 16 tahun remaja putra membutuhkan sekitar 3.470 kkal per hari dan menurun menjadi 2.900 pada usia 16 - 19 tahun. Kebutuhan remaja putri memuncak pada usia 12 tahun yaitu 2.550 kkal, menurun menjadi 2.200 kkal pada usia 18 tahun. Perkiraan energi untuk remaja putra berusia 11-18 tahun yaitu 13-23 kkal/cm, sementara remaja putri dengan usia yang sama yaitu 10-19 kkal/cm. (WHO,2004).

Menurut WHO Regional Office SEARO, salah satu masalah gizi remaja putri di Asia Tenggara adalah anemia defisiensi zat besi yaitu kira-kira 25 - 40 % remaja putri menjadi korban anemia tingkat ringan sampai berat (Kusin, 2002).

Anemia defisiensi zat besi merupakan masalah gizi yang paling lazim di dunia dan menjangkiti lebih dari 600 juta manusia. Perkiraan prevalensi anemia secara global sekitar 51 %. Bandingkan dengan prevalensi untuk anak balita sekitar 43 %, anak usia sekolah 37 %, lelaki dewasa hanya 18 %, dan wanita tidak hamil 35 %, yang menyengsarakan sekitar 44 % wanita di seluruh Negara sedang berkembang (kisaran angka 13,4 % - 87,5 %). (WHO, 1990 dalam Arisman, 2004).



Anemia gizi besi lebih cenderung berlangsung di Negara sedang berkembang ketimbang Negara yang sudah maju. Tiga puluh enam persen (atau kira-kira 1400 juta orang) dari perkiraan populasi 3800 juta orang di Negara sedang berkembang menderita anemia jenis ini, sedangkan prevalensi di Negara maju hanya sekitar 8 % (atau kira-kira 100 juta orang) dari perkiraan populasi 1200 juta orang. (Arisman, 2004 : 144).

Di Indonesia prevalensi anemia sebesar 57,1 % diderita oleh remaja putri, 27,9 % diderita oleh Wanita Usia Subur (WUS) dan 40,1 % diderita oleh ibu hamil (Herman, 2006).

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 menyatakan bahwa prevalensi anemia gizi pada balita 40,5%, ibu hamil 50,5%, ibu nifas 45,1%, remaja putri usia (10-18 tahun) 57,1% dan usia 19-45 tahun 39,5%. Dari semua kelompok umur tersebut, wanita mempunyai resiko paling tinggi menderita anemia terutama remaja putri. (Isnati, 2007).

Di Indonesia, menurut hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, prevalensi anemia ternyata masih tinggi pada berbagai kelompok umur termasuk remaja putri. Hasil penelitian Indah Indriati Herman pada tahun 2001 menunjukkan bahwa kejadian anemia gizi remaja putri di SMUN I Cibinong Kabupaten Bogor sebesar 42,2%. Remaja putri di Bogor 44%. (Permaesih 2000), remaja putri di Bandung 40-41% (Saidin 2002 & Lestari 2001), remaja putri di Bogor, Tangerang dan Kupang 4,17% (UNICEF 2001), remaja putri 10-19 tahun 30% (SKRT, 2001).



Defisiensi besi merupakan defisiensi zat gizi mikro paling banyak di dunia dan untuk Indonesia prevalensi anemia gizi pada remaja putri masih tinggi yaitu 57,1%. (Samhadi, 2003).

Anemia defisiensi zat besi di Indonesia masih merupakan masalah gizi utama di masyarakat, dimana prevalensi anemia masih tinggi terjadi di kalangan anak remaja putri usia 10-14 tahun (57,1%) setelah ibu hamil. (Dynaningtyas Ageng Winantu, 2006).

Hasil penelitian Ningsih (1999) di Makassar tepatnya di SLTP Negeri 11 Makassar menemukan prevalensi anemia yang cukup tinggi pada remaja yaitu sebesar 55,2% melebihi standar WHO untuk kategori masalah gizi berat yaitu 40%, penelitian Jusnaeni (2001) di SMU Tanralili Kabupaten Maros menemukan prevalensi anemia remaja sebesar 28,3%, penelitian Rahmanianti (2003) pada siswi SLTP Muhammadiyah Kecamatan Bajo menemukan prevalensi anemia remaja sebesar 35,7%, penelitian Maswana (2006) pada siswi SLTP negeri 1 Bupon Kabupaten Luwu menemukan prevalensi anemia sebesar 36,9%, penelitian Sinarwati (2007) menemukan prevalensi anemia pada siswi remaja putri SLTP Wahyu Makassar yaitu sebesar 21,7%, Andi Sani (2008) menemukan prevalensi anemia pada siswi remaja putri SMP/MTS Pesantren Pondok Madinah Makassar yaitu sebesar 31,5%, dan penelitian Listiana (2009) pada remaja putri SLTP negeri 1 Maros kabupaten Maros yaitu sebesar 54,5%. (Listiana, 2009).



Prevalensi anemia pada kelompok usia 5 - 14 tahun cukup tinggi dibanding kelompok umur yang lain yaitu sebesar 28,3 %. Hasil beberapa penelitian didapatkan sekitar 41,4 % - 66,7 % remaja putri di Indonesia menderita anemia. (WHO, 2001).

Beberapa peneliti mengemukakan bahwa keadaan kesehatan seperti anemia dan kurang gizi dapat mempengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar. Kadar Hb seseorang amat berpengaruh bagi terdistribusinya oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini terkait pula dengan zat besi yang dikandung dalam tubuh kita. Zat besi berfungsi sebagai pigmen pengangkut oksigen dalam darah. Sedangkan oksigen sendiri diperlukan tubuh untuk proses pembakaran yang menghasilkan energi. Kurangnya kadar oksigen dalam darah dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi sel diseluruh tubuh termasuk otak. Dalam kondisi seperti itu seseorang jadi tidak produktif. Otomatis juga kemampuan berfikirnya jadi menurun, kondisi fisiknya juga menurun. Jikalau ini terjadi belasan tahun sejak anak berada di usia balita hingga masa sekolah, maka kualitas berfikirnya juga menjadi berkurang. Dan kalau kita bicara anak-anak sekolah maka prestasinya bisa menjadi di bawah rata-rata. Pada anak-anak, kondisi seperti itu dapat menyebabkan prestasi belajarnya terganggu karena pembentukan otak sejak kecil terhambat.

Dari fakta akademis dan kesehatan, anemia berdampak pada kualitas kemampuan berfikir dan kecerdasan anak yang sedang tumbuh. Ini karena penderita anemia memiliki kadar Hb di bawah normal yang berakibat



terganggunya fungsi tubuh termasuk otak, akibat berkurangnya pasokan oksigen ke seluruh sel tubuh.

Mengingat dampak yang terjadi sebagai akibat anemia sangat merugikan untuk masa mendatang, maka usaha pencegahan maupun perbaikan perlu dilakukan. Untuk melakukan upaya pencegahan dan perbaikan yang optimum diperlukan informasi yang lengkap dan tepat tentang status hemoglobin pada remaja dalam kaitannya dengan prestasi belajar.

Dari hasil wawancara dengan guru SMP Negeri 20 Makassar yang bertugas pada kegiatan UKS, didapat informasi yaitu pada tahun 2007 pernah dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan oleh guru pada kegiatan UKS, sedangkan pemeriksaan kadar Hb darah pada remaja siswi yang sebenarnya sangat penting tidak pernah dilakukan, pemeriksaan gula darah pernah dilakukan, namun hanya pada guru-guru dan staf sekolah dan juga berdasarkan wawancara dengan beberapa orang guru ternyata banyak siswi remaja yang terkadang pingsan selama mengikuti pelajaran, terutama mata pelajaran PENJASKES dan juga kurang bersemangat, lesu selama mengikuti pelajaran.

Dari hasil raport siswi remaja di sekolah SMP Negeri 20 Makassar pada tahun 2008, masih terdapat siswi yang tinggal kelas. Dan juga dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah, SMP Negeri 20 Makassar ternyata sekolah ini akan di akreditasi, dengan harapan prestasi belajar siswinya mengalami peningkatan dan dapat bersaing dengan SMP Negeri lain yang ada di Kota Makassar. Dengan



memperhatikan alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut dan mengambil judul “ **Gambaran Asupan Makanan Dan Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010** “

### ***B. Rumusan Masalah***

Bagaimana Gambaran asupan makanan (asupan energi, protein, vitamin C dan zat besi) dan kadar Hb dengan prestasi belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Gambaran Asupan Makanan (asupan energi, protein, vitamin C dan zat besi) Dan Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk Mengetahui Gambaran Asupan Energi Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.
- b. Untuk Mengetahui Gambaran Asupan Protein Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.
- c. Untuk Mengetahui Gambaran Asupan Vitamin C Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.



- d. Untuk Mengetahui Gambaran Asupan Zat Besi Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.
- e. Untuk Mengetahui Gambaran Kadar Hb dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Manfaat Institusi**


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Dinas Kesehatan terkait dalam rangka menentukan kebijakan dalam penanggulangan kejadian anemia khususnya pada remaja.

##### **2. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya.

##### **3. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan pengetahuan tentang anemia pada remaja.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan*

Asupan makanan yang juga dikenal dengan istilah konsumsi makanan adalah jumlah total dari makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. (Hadju, 1997 dalam Damayati, 2003).

Makanan yang dikonsumsi adalah informasi tentang jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat makanan yang dikonsumsi dapat ditinjau dari aspek jenis makanan yang dikonsumsi yang mencakup ragam jenis makanan dan jumlah makanan yang dikonsumsi serta frekuensi dan waktu makan. (Nursiang, 2002).

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas. Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh didalam susunan hidangan dan perbandingan yang satu terhadap yang lain. Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Kalau susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh baik dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang sebaik-baiknya, disebut konsumsi adequate. ( Soediatama, 2000).



Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan tubuh setiap hari dalam jumlah tertentu. Kekurangan atau kelebihan dalam jangka waktu yang lama akan berakibat buruk terhadap kesehatan.

Asupan makanan dapat diukur dengan menggunakan *food recall 24 jam* yang kemudian dibandingkan dengan menu gizi seimbang. Dalam susunan hidangan ini, digunakan berbagai bahan makanan yang terdiri atas lima kelompok, yaitu :

a) Makanan Pokok

Dalam susunan hidangan Indonesia sehari-hari , bahan makanan pokok merupakan jenis makanan yang memegang peranan penting seperti nasi, jagung, sagu, ubi, kentang, mie, dan roti. Pada umumnya porsi makanan pokok dalam jumlah (kualitas/volume) terlihat lebih banyak dari jenis makanan lainnya. Dari sudut ilmu gizi, makanan pokok merupakan sumber energi (kalori) dan mengandung banyak karbohidrat.

b) Lauk Pauk

Lauk Pauk dalam pola makan orang Indonesia berfungsi sebagai teman makanan pokok, merupakan sumber zat gizi protein dalam menu makanan sehari-hari. Lauk Pauk amat bervariasi dalam hal bahan makanan maupun teknik pengolahan dan bumbunya. Sebagai sumbernya berasal dari hewan dan tumbuhan. Lauk pauk yang berasal dari hewan seperti daging, ikan dan telur sedangkan lauk pauk yang berasal dari tumbuhan seperti tahu dan tempe.



c) Sayuran

Dalam hidangan orang Indonesia, sayur-mayur adalah sebagai teman makanan pokok, pemberi selera dalam hidangan dan serta pembasah karena umumnya dimasak berkuah. Sayur-mayur merupakan sumber vitamin dan mineral. Sayur mayur dapat berupa bagian dari tumbuhan seperti batang (batang pisang), daun (bayam), bunga (jantung pisang), umbi (kentang), maupun buah muda (labu).

d) Buah-buahan

Buah-buahan merupakan santapan terakhir dalam suatu acara makan atau dimakan kapan saja. Umumnya dipilih buah yang sudah ranum (masak/tua) dengan rasa manis dan dimakan mentah. Buah-buahan merupakan sumber vitamin bagi manusia.

e) Susu

Susu adalah cairan berwarna putih yang dikeluarkan oleh kelenjar susu. Susu dapat diperoleh dalam berbagai bentuk yaitu cairan dan bubuk.

**a. Asupan Energi**

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang ada di dalam bahan makanan. Kandungan karbohidrat, lemak dan protein suatu bahan makanan menentukan nilai energinya. (Almatsier, 2004 : 34).



Kebutuhan energi seseorang menurut FAO/WHO (1985) adalah mengkonsumsi energi yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat ktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. (Almatsier, 2004 : 45).

Karbohidrat adalah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula, pati, dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia  $C_n(H_2O)_n$ . Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat.

Dalam tubuh manusia, karbohidrat bermanfaat untuk berbagai keperluan, antara lain :

1. Sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak : 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori.
2. Pembentukan cadangan sumber energi : kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan.
3. Memberi rasa kenyang : karbohidrat mempunyai volume yang besar dengan adanya selulosa sehingga meberi rasa kenyang.

Adapun makanan yang menjadi sumber energi ada dua macam, jenis padi-padian misalnya beras, gandum, jagung, dan cantel, sedangkan makanan



yang berasal dari jenis umbi-umbian misalnya kentang, ubi, singkong, dan lain-lain.

Konsumsi zat tenaga kurang dari kecukupan energi yang dibutuhkan maka dapat berakibat menurunnya produktivitas kerja, merosotnya prestasi belajar dan prestasi berolahraga. Dan jika kekurangan energi yang berlangsung lama akan mengakibatkan menurunnya berat badan, keadaan kurang gizi dan mudah terkena penyakit infeksi. Dan apabila konsumsi asupan energi melebihi kecukupan dapat mengakibatkan kenaikan berat badan. Bila keadaan ini berlanjut akan menyebabkan kegemukan, yang biasanya disertai gangguan kesehatan. Antara lain tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis atau penyakit jantung. (Depkes, 1996).

#### **b. Asupan Protein**

Protein adalah senyawa kimia yang mengandung asam amino, tersusun atas atom-atom C, H, O, dan N. Protein mengandung 16% nitrogen. Beberapa elemen lain yang terkandung dalam protein selain Nitrogen (N) ialah Sulfur (S), Phosphor (P), Besi (Fe) dalam jumlah yang sangat kecil, dan Yodium (I).

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, dimana 1 gram protein menghasilkan empat kilogram kalori energi.



Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan atau menyusui. (Almatsier, 2004 : 34).

Dalam tubuh, protein berfungsi sebagai berikut :

1. Membangun sel tubuh, makin bertambah usia seseorang bayi makin bertambah berat badannya. Bertambahnya berat disebabkan oleh terbentuknya jaringan baru seperti tulang dan otot.
2. Mengganti sel tubuh, sering sel atau jaringan tubuh manusia mengalami kerusakan misalnya akibat cedera dalam melakukan kegiatan fisik.
3. Membuat protein darah, upaya mempertahankan stabilitas tekanan osmosis struktur darah memerlukan protein. Di samping itu, hemoglobin sendiri tersusun atas serum dan protein.
4. Menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh, protein diperlukan untuk mengikat kelebihan asam atau basa dalam cairan tubuh sehingga reaksi netral dari cairan tubuh selalu dapat dipertahankan.
5. Pemberi kalori, protein dapat menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas, misalnya dalam keadaan memaksa, misalnya kelaparan. Satu gram protein menghasilkan energi 4 kalori.



Berbagai bahan makanan dapat digunakan sebagai sumber protein, baik berasal dari hewani maupun nabati, seperti :

- a. Daging berwarna merah termasuk daging sapi dan kambing.
- b. Daging ayam, telur, ikan, susu, keju, dianggap mengandung protein lengkap yang efisien untuk tubuh.
- c. Golongan kacang-kacangan.

**c. Asupan Zat Besi**

Zat besi merupakan komponen yang penting dalam pernapasan. Zat besi merupakan bagian yang berguna untuk pengikat oksigen dalam eritrosit. Zat ini dibutuhkan oleh tubuh 15-30 mg per hari. Penyerapan zat besi dipermudah oleh asam klorida dalam lambung. (Irianto dan Waluyo, 2004 : 33).

Zat besi (Fe) lebih mudah diserap dari usus halus dalam bentuk ferro, penyerapan ini mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat di dalam sel-sel mukosa usus. Pada kondisi Fe yang baik hanya sekitar 10% dari Fe yang dapat diserap untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam sel, zat besi bekerjasama dengan rantai protein pengangkut elektron, yang berperan dalam langkah-langkah akhir *metabolism energy*. Menurunnya produktivitas kerja pada kekurangan zat besi disebabkan oleh dua hal, yaitu (a) berkurangnya enzim-enzim mengandung besi dan besi sebagai kofaktor enzim-enzim yang terlibat dalam *metabolism energy*,



(b) menurunnya hemoglobin darah. Akibatnya, metabolisme energi di dalam otot terganggu dan terjadi penumpukan asam laktat yang menyebabkan rasa lelah. Defisiensi besi terutama menyerang golongan rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan menyusui serta pekerja berpenghasilan rendah. Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan penyembuhan luka. Disamping itu kemampuan mengatur suhu tubuh menurun. (Almatsier, 2004 : 45).

#### **d. Asupan Vitamin C**

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C juga dianggap ikut berperan dalam berbagai proses biokimia lainnya salah satunya yaitu penyerapan zat-zat besi. Vitamin C sangat membantu penyerapan besi non hem dengan merubah bentuk feri menjadi fero. Bentuk fero lebih mudah diserap vitamin C disamping itu membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi duodenum. Oleh karena itu, sangat dianjurkan makan makanan sumber vitamin C tiap kali makan. (Almatsier, 2004 : 50).



Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi non hem. Vitamin C dengan zat besi mudah diabsorpsi, karena itu sayur-sayuran segar dan buah-buahan yang mengandung vitamin C baik dimakan untuk mencegah anemia. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat melawan sebagian pengaruh faktor-faktor yang menghambat penyerapan besi. (Almatsier, 2004 : 54).

Ketika berbicara tentang "perintah makan", Allah swt memerintahkan agar manusia makan makanan yang sifatnya *halal* dan *thayyib*. (Shihab, 2000).

Kata "halal" berasal dari akar kata yang berarti "*lepas*" atau "*tidak terikat*". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata "*halal*" juga berarti "*boleh*". Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh.

Kata *Thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang ingin memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.



Kita dapat berkata bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.

- a. *Makanan yang sehat* adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang.
- b. *Proporsional*, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih, dan tidak berkurang.
- c. *Aman*. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5) : 88 yang menyatakan,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Memang pada dasarnya Allah swt menganjurkan pada umatnya untuk memakan makanan yang halal karena dengan makanan yang halal akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh kita. Namun, harus kita ketahui tidak semua makanan yang halal itu baik, yang dianjurkan adalah makanan yang halal lagi baik.

Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan misalnya adalah : siapa yang makan makanan yang kotor atau berkuman, maka dia akan menderita sakit. Penyakit akibat pelanggaran ini adalah siksa Allah di dunia.



Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya.

Penggalan firman Allah swt dalam Q.S. An Nisaa (4) : 4 mengingatkan :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَيْئًا مَّرِيَّةً ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Ayat ini walaupun tidak turun dalam konteks petunjuk tentang makanan, tetapi penggunaan kata *akala* yang pada prinsipnya berarti "makan" dapat dijadikan petunjuk bahwa memakan sesuatu hendaknya yang sedap serta berakibat baik. Ulama M.Quraish Shihab juga berpendapat demikian kepada seluruh umat muslim agar senantiasa memperhatikan makanannya karena sesungguhnya tidak semua makanan yang sedap itu berakibat baik untuk tubuh pemakannya, oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih makanan yang baik untuk tubuh kita agar tidak menimbulkan penyakit. Hal tersebut dapat dilihat dalam dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 168



يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan kita dianjurkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan selalu menjerumuskan umat muslim untuk selalu keluar dari jalur islam, menjerumuskan manusia untuk selalu melakukan apa yang dilarang dalam ajaran islam, contohnya dalam hal ini memakan makanan yang halal dan baik, syaitan selalu mempengaruhi umat muslim agar senantiasa memakan makanan yang haram dan tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus pandai-pandai membentengi diri kita dengan iman agar tidak terjerumus dalam langkah-langkah syaitan.

Ajakan yang ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Bumi di siapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin. Bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, karena itu, semua manusia diajak untuk makan makanan yang halal yang ada dibumi. Tidak semua yang ada didunia otomatis halal dimakan / digunakan.

Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada 2 macam yaitu :



yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak termasuk kedua macam ini. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik karena ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi yang diperintahkan adalah yang halal yang baik. (M. Quraish Shihab, 2000 : 354).

Begitupula menurut Prof. Dr. Hamka, dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 168 memberikan kita pengetahuan bahwa betapa besarnya pengaruh makanan yang halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi daripada Ibnu Abbas, tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi saw yaitu ayat : ” Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang dibumi ini, yang halal lagi baik. (Hamka, 2000 : 375).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kadar Hb**

### **1. Hemoglobin**

Hemoglobin merupakan suatu protein yang kompleks, yang tersusun dari protein globin dari suatu senyawa bukan protein yang dinamai hem. Besi yang berada di dalam molekul hemoglobin sangat penting untuk menjalankan fungsi pengikatan dan pelepasan oksigen. Sebenarnya, hanya dengan molekul besi yang ada di dalam hemoglobin itulah oksigen yang diikat dan dibawa. Bila terjadi kekurangan besi, jumlah hemoglobin juga



akan berkurang, sehingga jumlah oksigen yang di bawa kekurangan pula. Dalam keadaan kekurangan (defisiensi ) besi, yang menimbulkan keadaan kekurangan darah atau anemia, yang lebih tepat disebutkan sebagai kekurangan hemoglobin. Adanya besi di dalam hemoglobin secara kimia dapat dituliskan sebagai  $Hb(Fe)_4$ . Oleh karena sudah umum diketahui bahwa 1 molekul Hb mengandung 4 atom besi, maka untuk melukiskan adanya besi tersebut biasanya secara kimia hemoglobin dituliskan sebagai  $Hb(Fe)$  saja. (Sadikin, 2001 : 16).

## 2. Fungsi Hb

Fungsi utama sel darah merah adalah mengikat dan membawa  $O_2$  dari paru-paru untuk diedarkan dan dibagikan ke seluruh sel di berbagai jaringan. Untuk memenuhi keperluan seluruh sel tubuh akan oksigen tiap saat. Yang jumlahnya besar senyawa ini tidak cukup untuk dibawa dalam keadaan terlarut secara fisik saja di dalam air, yang dalam hal ini cairan serum. (Sadikin, 2001 : 16).

Hemoglobin merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah (SDM) dan berfungsi antara lain untuk :

- a. Mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh.
- b. Mengikat dan membawa  $CO_2$  dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru.
- c. Memberi warna merah pada darah.



d. Mempertahankan keseimbangan asam – basa dari tubuh. (Soewoto, 2001 : 106).

Hemoglobin merupakan protein tetramer kompak yang setiap monomernya terikat pada gugus prostetik hem dan keseluruhannya mempunyai berat molekul 64.450 Dalton. Darah mengandung 7,8 sampai 11,2 mMol hemoglobin monomer/L (12,6 sampai 18,4 gram/dl), tergantung pada jenis kelamin dan individu. (Soewoto, 2001 : 106).

Ada beberapa indicator laboratorium yang digunakan untuk menentukan status besi, yaitu : hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), besi serum, ferritin serum (Sf), transferin saturation (TS), free erythrocytes protophophyrin (FEP), dan unsaturated iron binding capacity serum (UIBC). (Supariasa, dkk, 2001 : 65). Indikator tersebut dijadikan sebagai parameter dalam menetapkan kejadian anemia seseorang. Dari beberapa indikator di atas, hemoglobin (Hb) merupakan parameter yang paling sering dan paling umum digunakan untuk menetapkan prevalensi anemia.

Kadar hemoglobin yang kurang dari normal mengindikasikan kejadian anemia. Pada remaja usia sekolah, sebagai indikator anemia gizi ditetapkan batas kadar Hb normal adalah 12,0 g/100 ml.

Hemoglobin (Hb) diartikan sebagai berat atau gram hemoglobin (oksigen yang membawa molekul pada sel-sel darah merah) per volume darah yang dinyatakan dengan g/dl. Ada beberapa metode pengukuran Hb secara kuantitatif :



## 1. Tes Kuantitatif

### a. *Photometer hemocue*

Photometer hemocue merupakan alat (instrument yang paling umum digunakan). System ini terdiri atas photometer yang menggunakan aki dan panicle atau mangkuk buangan yang dibalut atau dibungkus dengan bahan kimia yang kering (sodium azida) dan juga berfungsi sebagai alat pengumpul darah. Metode penetapan kadar Hb darah yang dianjurkan oleh WHO adalah *Cyanmethemoglobin*, karena sampai saat ini dinilai dapat menghasilkan data yang paling teliti.

Metode *Cyanmethemoglobin* memerlukan peralatan dan pereaksi khusus. Darah pipet dengan pipet mikro sebanyak 20 mikroliter kemudian dilarutkan dalam 5 ml larutan drabkin (1 gr  $\text{NaHCO}_3$  ; 0,05 gr KCN ; dan 0,2 gr KF (CN) dalam 1 liter aquades) dalam tabung reaks. Larutan drabkin dikocok untuk menyempurnakan kelarutan darah, sehingga diperoleh warna larutan yang homogen. Kepekaan warna larutan dibaca dengan alat spectrophotometer. Hasil pembacaan menunjukkan kadar Hb setelah dibandingkan dengan standar. Kelemahan metode ini adalah karena ketergantungan pada alat spectrophotometer yang cukup mahal dan masih terbatas pada instansi tertentu sehingga belum semua laboratorium memilikinya. Metode ini cukup sederhana, mudah dan praktis untuk kegiatan di lapangan. Adapun cara kerjanya adalah :



1. standarisasi/ kalibrasi alat hemocue sesuai ketentuan.
2. Pijat ujung jari tangan (jari manis/ jari tengah) yang akan diambil sampel darahnya untuk mendapatkan aliran darah.
3. Bersihkan ujung jari yang akan ditusuk dengan alkohol 70%.
4. Lakukan penusukan dengan lancet pada ujung jari.
5. Pindahkan darah ke mikrocuvet dan bersihkan dari sisa darah kemudian lapisi dengan preparat.
6. Periksa kadar Hb dengan hemocue.

b. *Photometrik HbCN*

Metode pengukuran yang menggunakan standar emas hemoglobin yang sangat akurat, cermat, tapi tidak mudah/tidak praktis untuk penggunaan pada medan lapangan yang rutin (kerja terus-menerus).

c. *Hematocrit (Hct)*

Mengukur massa sel-sel darah merah pervolume darah tertentu (biasanya g/dl atau mmol/L). Cara yang paling umum untuk mengukur hematocrit yaitu dengan memutar darah dengan menggunakan alat yang bernama sentrifugas. Ini adalah prosedur yang penggunaannya sederhana digunakan pada semua tingkat RS maupun klinik di daerah bahkan pelosok-pelosok desa.



Kekurangan dan keterbatasannya adalah :

- a. Biaya awal dari alat sentrifugas ini mahal
- b. Alat ini menghabiskan/memakai banyak energi dan memerlukan pasokan listrik yang berat dan stabil.

## 2. Tes Semi Kualitatif

Ada beberapa jenis tes kuantitatif untuk mendeteksi anemia diantaranya yaitu :

1. Test atau pengujian dengan menggunakan tembaga sulfat. Test ini mencakup observasi atau penelitian terhadap tetesan darah yang dimasukkan kedalam tembaga sulfat. Gagalnya tetesan darah itu untuk larut atau meresap, berarti menunjukkan adanya gejala anemia.
2. Pengujian atau test tallquist, yaitu dengan membandingkan warna bintik atau noda darah kering pada kertas pengering terhadap diagram atau table warna standar. (WHO, 2001 dalam Rahmatial, 2002).

## C. Tinjauan Umum Tentang Anemia

### 1. Pengertian Anemia

Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. (Arisman, 2004 : 145).



Anemia menurut Arif Mansjoer, dkk, 2001 : 547 adalah suatu keadaan di mana kadar Hb dan/atau hitung eritrosit lebih rendah dari harga normal. Dikatakan sebagai anemia bila Hb < 14 g/dl dan Ht < 41% pada pria atau Hb < 12 g/dl dan Ht < 37% pada wanita.

## 2. Gejala Anemia

Tanda dan gejala anemia defisiensi besi biasanya tidak jelas, seperti : pucat, mudah lelah, berdebar, takikardia, dan sesak napas. Kepucatan bisa diperiksa pada telapak tangan, kuku, dan konjungtiva palpebra. Namun secara sederhana tanda-tanda anemia yaitu mudah lelah, muka pucat, tidak bersemangat, mudah mengantuk, dan mudah pusing. (Arisman, 2004 : 147).

## 3. Macam - Macam Anemia

Menurut Hartono Anemia terbagi atas dua yaitu :

### a. Anemia sedang

Anemia sedang, mungkin tidak menimbulkan gejala, khususnya kalau anemia tersebut disebabkan oleh proses yang kronis. Kendati demikian, keadaan anemia akan mengurangi cadangan kemampuan penderita untuk menyesuaikan dirinya dengan kejadian akut, seperti perdarahan, infeksi, atau kelahiran anak.

### b. Anemia berat

Anemia berat yang akut atau yang kronis, merupakan faktor penting yang dapat mengurangi pasokan oksigen ke dalam jaringan



tubuh pasien hingga tingkat yang membahayakan. Pada situasi seperti ini diperlukan penanganan yang mendesak dan kebutuhan akan transfusi harus dipertimbangkan. (Hartono, 2005 : 115).

Ada dua tipe anemia, yaitu anemia gizi dan non gizi. Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat gizi yang diperlukan dalam pembentukan dan produksi sel-sel darah merah. Penyebab anemia non gizi sendiri adalah misalnya luka karena kecelakaan, menstruasi, atau penyakit darah yang bersifat menurun, contoh lainnya yaitu thalasemia dan hemophilia.

Anemia gizi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Anemia besi, terjadi karena kekurangan pasokan zat besi (Fe) yang merupakan inti molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah.
- b. Anemia vitamin E, mengakibatkan integritas dinding sel darah merah lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis atau sel darah merah pecah.
- c. Anemia asam folat atau anemia megaloblastik dan makrositik, anemia dimana keadaan sel darah merah penderita tidak normal dengan ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit, dan belum matang.
- d. Anemia vitamin B<sub>12</sub> atau pernicious, keadaan dan gejalanya mirip-mirip anemia asam folat, namun disertai gangguan pada sistem alat pencernaan bagian dalam.



- e. Anemia vitamin B<sub>6</sub> atau siderotik, gejalanya mirip anemia besi, namun jika darahnya dites secara laboratoris serum besinya normal.
- f. Anemia pica, penderitanya memiliki selera makan tidak lazim, contohnya makan tanah, kotoran, adonan semen, serpihan cat, atau minum minyak tanah.

#### 4. Batasan Anemia

**Tabel 1**  
**Batas Normal Kadar Hb Menurut Umur Dan Jenis kelamin**

Umur /jenis kelamin	Batas Nilai Hb (gr/100 ml)
Bayi / balita	11.0
Anak usia sekolah	12.0
Ibu hamil	11.0
Wanita dewasa	12.0
Pria dewasa	13.0

Sumber : WHO, 1975 dalam Supriasa (2001)

**Tabel 2**  
**Batasan Anemia Menurut Departemen kesehatan**

Umur /Jenis kelamin	Batas Normal Hb
Anak balita	11 gram %
Anak usia sekolah	12 gram %
Wanita dewasa	12 gram %
Laki-laki dewasa	13 gram %
Ibu Hamil	11 gram %
Ibu Menyusui > 3 bulan	12 gram %

Sumber : Supriasa (2001 : 169)

Batas normal terendah nilai hemoglobin (WHO 1972) dalam Arisman, 2004 : 145) adalah :

1. Anak usia 6 bulan – 6 tahun : 11,0 g/dl
2. Anak usia 6 bulan – 12 tahun : 12,0 g/dl



3. Wanita dewasa : 12,0 – 14,0 g/dl

Sedangkan Menurut berat ringannya Anemia ( DepKes RI, 2000 mengklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Berat bila kadar Hb < 8 gram / dl
- b. Sedang bila kadar Hb 8 -10 gram / dl
- c. Ringan bila kadar Hb 10 -11 gram / dl. (Sunaryo, 2008).

## 5. Penyebab Anemia

Pada dasarnya, penyebab anemia dapat dipilah menjadi 4 kelompok. *Pertama*, Anemia dapat disebabkan oleh cacat atau masalah yang ada pada faktor konstitusional dari sel darah merah. Anemia seperti ini biasanya tidak atau belum dapat diobati. *Kedua*, anemia dapat disebabkan oleh faktor defisiensi atau kekurangan bahan-bahan yang berasal dari luar (anemia karena kekurangan zat gizi), yaitu dari makanan, yang diperlukan untuk sintesis komponen sel darah merah. *Ketiga*, kehilangan sel darah merah yang baik dan sehat, yang sudah dibuat dalam jumlah yang cukup. Kehilangan tersebut umumnya terjadi karena perdarahan, baik perdarahan besar maupun perdarahan kecil. *Keempat*, adanya reaksi imunitas (autoimun) dari sistem dari sistem imun seseorang terhadap sel darah merahnya sendiri. (Sadikin, 2001 : 27). Menurut Hartono disebabkan oleh :

- a. Peningkatan kehilangan sel darah merah
  1. Kehilangan darah akut : perdarahan akibat trauma, pembedahan, atau perdarahan obstetrik.



2. Kehilangan darah kronis biasanya terjadi dari traktus gastrointestinal, traktus urinarius atau dari saluran reproduksi : infestasi parasit, keganasan, kelainan inflamasi, menoragia.
- b. Penurunan produksi sel darah merah normal
1. Defisiensi gizi : zat besi, B<sub>12</sub>, folat, malnutrisi, malabsorpsi.
  2. Infeksi virus : HIV.
  3. Kegagalan sumsum tulang : Anemia aplastik, infiltrasi ganas pada sumsum tulang, leukemia.
  4. Penurunan produksi eritropoietin : gagal ginjal kronis.
  5. Keadaan sakit yang kronis.
  6. Keracunan timbale.
- c. Peningkatan penghancuran sel darah merah (hemolisis)
1. Infeksi : bakteri, virus, parasit.
  2. Obat – obatan : misalnya dapson.
  3. Kelainan autoimun : penyakit hemolitik antibodi hangat dan dingin.
  4. Kelainan bawaan : penyakit sel sabit, talasemia, defisiensi G6PD, sferositosis.
  5. Penyakit hemolitik pada bayi baru lahir (HDN).
  6. Kelainan lain : koagulasi intravascular diseminata, sindrom hemolitik uremik, purpura trombotik trombositopenik.
- d. Peningkatan kebutuhan akan sel darah merah
1. Kehamilan dan Laktasi. (Hartono, 2005 : 116).



## 6. Dampak Anemia

Anemia menyebabkan jumlah oksigen yang diikat dan dibawa hemoglobin berkurang, sehingga tidak dapat memenuhi keperluan jaringan. Beberapa organ dan proses memerlukan oksigen dalam jumlah besar. Bila jumlah oksigen yang dipasok berkurang, maka kinerja organ yang bersangkutan akan menurun, sedangkan kelancaran proses tertentu akan terganggu. Dalam keadaan anemia, yang biasanya terjadi dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang, berbagai organ tubuh menyesuaikan diri dengan menyesuaikan fungsi dengan keadaan yang tidak optimum tersebut, termasuk otak. Akibatnya, kinerja otak akan berkurang sesuai dengan jumlah oksigen yang diperolehnya. Berbagai penelitian memang memperlihatkan, bahwa prestasi intelektual, seperti kemampuan belajar dan menyerap pelajaran memang berkurang pada keadaan anemia. Hal ini terjadi, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa yang menderita anemia. Anemia membawa akibat yang sangat besar terhadap kondisi hidup, bahkan masa depan seseorang. (Sadikin, 2001 : 39).

Makanan yang kaya akan zat-zat gizi seperti mineral besi sangat penting bagi anak-anak termasuk anak remaja sehingga orang tua harus senantiasa memperhatikan dan menyediakan makanan yang kaya akan zat besi karena dampak yang ditimbulkan akibat dari kekurangan zat besi sangat berpengaruh pada kecerdasan anak.



Mengenai makanan dan pola makan, Islam tidak hanya menyinggung tentang makanan dan kandungannya saja, juga kesempurnaan dan kesehatan makanan, serta cara mengkonsumsinya. Sebab pola makan yang buruk dalam hal ini meskipun mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, namun tetap saja mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan dari zat besi itu merupakan hal yang percuma dilakukan, karena bila konsumsi makanan yang kaya akan zat besi teratur namun konsumsi makanan penghambat zat besi tidak dibatasi atau dikontrol maka penyerapan zat besi tidak akan maksimal dan kondisi ini akan mengakibatkan munculnya penyakit kurang darah atau biasa disebut anemia.

Dampak Anemia Menurut Depkes 1998 dalam Gunatmaningsih, 2007) :

- a. Pada anak-anak
  1. Menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar.
  2. Menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak.
  3. Meningkatkan risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun.
- b. Pada wanita
  1. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit.
  2. Menurunkan produktivitas kerja dan Menurunkan kebugaran.



c. Pada remaja putri

1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar.
2. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal.
3. Menurunkan kemampuan fisik olahragawati.
4. Mengakibatkan muka pucat.

d. Ibu hamil

1. Menimbulkan pendarahan sebelum atau sesudah persalinan.
2. Meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR (<2,5 Kg).
3. Pada anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan atau bayinya.

Seperti Firman Allah swt dalam Q.S. 'Abasa (80) : 24 – 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾  
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar - benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran.



Apa yang ada di bumi ini sesungguhnya telah Allah swt siapkan untuk umat muslim, tinggal kita memilih yang aman yang baik, dan yang mana yang tidak baik untuk tubuh kita oleh karena itu patutlah kita bersyukur dengan anugrah Tuhan yang ada.

Apabila anjuran dari Al-Qur'an itu dijabarkan secara ilmiah, maka makanan yang dianjurkan adalah hidangan atau menu sehat dan seimbang, yaitu yang kualitasnya baik sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Makanan sehari-hari yang dikonsumsi sesuai dengan menu sehat dan seimbang merupakan modal dasar yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu :

1. Untuk bayi dan anak-anak akan menghasilkan pertumbuhan badan dan perkembangan mental yang baik termasuk kecerdasan intelektual yang tinggi. Bagi remaja dalam hal ini jika mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi maka akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat besi sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangan otaknya akan baik.
2. Daya pertahan tubuh prima, sehingga tidak mudah diserang penyakit.
3. Untuk remaja dan dewasa akan berdampak pada Produktivitas kerja meningkat dalam hal ini prestasi belajar akan baik.

Makanan yang seimbang adalah makanan ideal, baik kuantitas maupun kualitasnya, bagi setiap penduduk bumi dengan berbagai macam kepercayaan. Al-Qur'an telah membuat fondasi dasar yang jelas dan



bijak dalam hal ini makanan. Bahkan Nabi Muhammad saw telah mengukuhkan dasar tersebut sembari memberikan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar dapat mengkonsumsi makanan yang sempurna dan seimbang. Seperti yang disabdakan Rasulullah Saw “ *Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah*” (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

#### **7. Makanan Sumber Zat Besi**

Unsur zat besi tersedia dalam tubuh bersumber dari sayur-sayuran, daging, dan ikan yang dikonsumsi setiap harinya. Namun demikian mineral besinya tidaklah mudah diserap ke dalam darah, penyerapannya ini dipengaruhi oleh HCl dalam lambung. Besi dalam makanan yang dikonsumsi berada dalam bentuk ikatan ferri (secara umum dalam bahan pangan nabati) dan ikatan ferro (dalam bahan pangan hewani). (Kartasapoetra, 2008 : 93).

Sumber besi utama adalah hati. Di samping itu daging, kuning telur, kacang-kacangan, dan sayuran daun hijau juga merupakan sumber besi yang baik. Daya absorpsi besi berbeda untuk bahan pangan satu dengan lainnya. Besi dari telur terserap 2 - 6%, besi dari daging ayam terserap 11% , besi dari bayam hanya sekitar 1%, dan dari jagung hanya 3%. Orang yang berada dalam keadaan normal dapat menyerap 5 - 10% dan orang yang kekurangan besi menyerap 10 - 20%. (F.G. Winarno :162).



Kategori luas persediaan zat besi secara karakteristik yaitu :

- a. Makanan dengan persediaan zat besi rendah. Makanan ini begitu sederhana, terbuat dari biji-bijian, akar-akaran dan umbi-umbian dengan sedikit sekali, daging, ikan atau vitamin C. makanan tersebut mengandung sejumlah besar bahan yang menghambat penyerapan zat besi seperti tepung maizena, beras, kacang-kacangan, tepung gandum dan sorgum.
- b. Makanan dengan persediaan zat besi sedang. Makanan dalam kategori ini terdiri dari biji-bijian, akar-akaran dan umbi-umbian, termasuk pula sebagian makanan yang bersumber pada binatang dan atau asam askorbat. Makanan yang persediaan zat besinya rendah dapat ditingkatkan menjadi sedang dengan menambah makanan yang memacu penyerapan zat besi seperti daging, ikan atau makanan-makanan yang kaya akan asam askorbat.
- c. Makanan dengan persediaan zat besi tinggi. Makanan ini banyak sekali mengandung daging, unggas, ikan, atau makanan-makanan yang kaya akan asam askorbat. (Arisman, 2004: 43).



**Tabel 3**  
**Nilai Zat Besi Berbagai Bahan Makanan (mg/100 gram)**

<b>Bahan Makanan</b>	<b>Nilai Fe</b>	<b>Bahan Makanan</b>	<b>Nilai Fe</b>
Kacang kedelai	8,0	Biskuit	2,7
Kacang hijau	6,7	Jagung kuning	2,4
Kacang merah	5,0	Roti putih	1,5
Kelapa tua	2,0	Beras ½ giling	1,2
Udang segar	8,0	Kentang	0,7
Hati sapi	6,6	Bayam	3,9
Daging sapi	2,8	Sawi	2,9
Telur bebek	2,8	Daun katuk	2,7
Telur ayam	2,7	Kangkung	2,5
Ikan segar	2,0	Daun singkong	2,0
Ayam	1,5	Pisang ambon	0,5
Gula kelapa	2,8	Keju	1,5

Sumber : *Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes 1979 dalam Almatsier, 2004 : 255).*

## 8. Pencegahan Anemia

Selain dengan memeriksakan darah, upaya pencegahan tetap harus dilakukan agar anemia tidak muncul kembali. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya anemia, diantaranya :

- a. Makanlah makanan dengan kandungan tinggi asam folat dan B<sub>12</sub> seperti ikan, susu, daging, kacang polong, sayur berwarna hijau tua, jeruk, dan sereal.
- b. Makanlah makanan yang bergizi seimbang.
- c. Pada wanita hamil, sebaiknya diberikan suplemen asam folat
- d. Hindari paparan berlebihan terhadap bahan bakar (bensin), insektisida, zat kimia, dan zat toksik lainnya
- e. Hindari konsumsi alkohol



f. Berhenti merokok. (Poppy Anjelisa, 2008).

## 9. Kebutuhan Zat Besi

Pada lelaki, sebagian besar kehilangan darah disebabkan oleh proses pendarahan akibat penyakit (atau trauma), atau akibat pengobatan suatu penyakit. Sementara pada wanita, terjadi kehilangan darah secara alamiah setiap bulan. Jika darah yang keluar selama menstruasi sangat banyak (banyak wanita yang tidak sadar kalau darah haidnya terlalu banyak) akan terjadi anemia defisiensi zat besi. (Arisman, 2004 : 145).

Beberapa penelitian telah membuktikan, bahwa jumlah darah yang hilang selama satu periode haid berkisar antara 20 – 25 cc. Jumlah ini menyiratkan kehilangan zat besi sebesar 12,5 – 15 mg/bulan, atau kira-kira sama dengan 0,4 – 0,5 mg sehari. Jika jumlah tersebut ditambah dengan kehilangan basal, jumlah total zat besi yang hilang sebesar 1,25mg per hari. Remaja wanita membutuhkan besi paling banyak, yang digunakan untuk mengganti besi yang terbuang bersama darah haid, di samping keperluan untuk menopang pertumbuhan serta pematangan seksual. Rata-rata kebutuhan besi remaja ini berkisar antara 1,2 – 1,68 mg, yang ditujukan untuk mengganti besi yang hilang secara basal (0,65 – 0,79 mg/hari) dan haid (0,48 – 1,9 mg.hari). (Arisman, 2004 : 146).

Kehilangan zat besi dapat pula disebabkan oleh infestasi parasit seperti cacing tambang (*Ancilostoma* dan *Necator*), *Schistosoma*, dan mungkin pula *Trichuris Trichiura*. Darah yang hilang akibat infestasi



cacing tambang bervariasi antara 2 sampai 100 cc/hari, bergantung pada beratnya infestasi. Jika jumlah zat besi dihitung berdasarkan banyaknya telur cacing yang terdapat pada tinja, jumlah zat besi yang hilang per seribu telur adalah sekitar 0,8 mg (untuk *Necator Americanus*) sampai 1,2 mg (untuk *Ancylostoma Duodenale*) sehari. (Arisman, 2004 : 146).

Kebutuhan akan zat besi untuk berbagai jenis kelamin dan golongan usia adalah sebagai berikut.

- a. Untuk laki-laki dewasa : 10 mg/hari
- b. Wanita yang mengalami haid : 12 mg/hari
- c. Anak-anak umur 7-10 tahun : 2,3 – 3,8 mg/hari
- d. Anak-anak umur 11-17 tahun : 8-15 mg/hari
- e. Orang dewasa : 10-15 mg/hari

Zat besi yang tidak mencukupi bagi pembentukan sel darah, akan mengakibatkan anemia, menurunkan kekebalan individu sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. (Budiyanto, 2001: 62).

Kebutuhan zat besi berbeda untuk setiap umur. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam penyerapan zat besi yaitu :

*Faktor Makanan :*

1. Faktor yang memacu penyerapan zat besi bukan heme ;
  - a. Vitamin C
  - b. Daging, Unggas, ikan, makanan laut lain
  - c. pH rendah



2. Faktor yang menghambat penyerapan zat besi bukan heme ;
  - a. Fitat (500 mg/hari) yang terdapat dalam gandum dan biji-bijian lain, meskipun jumlahnya sangat sedikit, fitat ternyata dapat mengurangi penyerapan zat besi. Untungnya pengaruh penghambatan ini dapat dinetralkan dengan asam askorbat.
  - b. Polifenol yang terdapat dalam kacang-kacangan dan tanaman polong-polongan. Pengaruh penghambatannya dapat diiadakan dengan menambah asam askorbat ke dalam makanan.
  - c. Tannin yang terdapat didalam teh dan sedikit di dalam kopi

*Faktor Pejamu (Host) :*

1. Status zat besi
2. Status kesehatan (infeksi, malabsorpsi). (Arisman, 2004 : 149).

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Prestasi Belajar***

##### **1. Pengertian Belajar**

Menurut Slameto (2000) belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” Selanjutnya Moh. Suryo (2001) belajar adalah “suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan



itu bersifat secara relatif konstant.” Kemudian Hamalik (2003) mendefinisikan belajar adalah “suatu pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.”

Mengenai belajar, terdapat dalam Q.S. Al – Mujaadilah (58) : 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفَسَحُوا  
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maksud ayat diatas yaitu, Allah swt sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu dengan belajar dibangku sekolah, karena banyak anjuran yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa Allah swt sangat menyukai hambanya yang pintar dan sangat membenci hambanya yang bodoh.



Selanjutnya Al-Qur' an menjelaskan tentang tujuan dari pengajaran, yang terdapat dalam Q.S. 'Abasa (80) : 4

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾

Terjemahnya :

atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

Maksud ayat tersebut diatas yaitu, bahwa salah satu tujuan kita menuntut ilmu dibangku sekolah (belajar) adalah untuk mendapatkan pengajaran dari guru, dan manfaat yang dapat kita ambil dari pengajaran dari guru tersebut adalah agar kita mengambil manfaat dari pengajaran tersebut sehingga kita bisa menjadi pintar, dan agar ilmu yang kita dapatkan dibangku sekolah dapat bermanfaat selain untuk diri kita sendiri dapat juga bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu Allah swt menganjurkan kita untuk selalu belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar.

Selain tujuan belajar bermanfaat untuk diri kita sendiri, belajar juga bermanfaat untuk orang lain, karena jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari orang lain maka kita dianjurkan untuk membagi ilmu kita kepada orang lain, seperti yang terdapat dalam Q.S. An – Nahl (16) : 43



وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَمَا سَأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ  
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (2004) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.”

Selanjutnya Winkel (2003) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut S. Nasution (2001) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan



berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar.

## **2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar**

Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ, IQ yang tinggi meramalkan sukses terhadap prestasi belajar. Namun IQ yang tinggi ternyata tidak menjamin sukses di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar yaitu :

### **a. Pengaruh Pendidikan dan Pembelajaran Unggul**

Seorang secara genetis telah lahir dengan suatu organisme yang disebut inteligensi yang bersumber dari otaknya. Struktur otak telah ditentukan secara genetis, namun berfungsinya otak tersebut menjadi kemampuan umum yang disebut inteligensi, sangat dipengaruhi oleh



interaksi dengan lingkungannya. (Semiawan, C, 2000). Pada kala bayi lahir ia telah dimodali 100 - 200 milyar sel otak dan siap memproseskan beberapa trilyun informasi. Cara pengelolaan inteligensi sangat mempengaruhi kualitas manusianya, tetapi sayang perlakuan lingkungan dalam caranya tidak selalu menguntungkan perkembangan inteligensi yang berpengaruh terhadap kepribadian dan kualitas kehidupan manusia. Ternyata dari berbagai penelitian bahwa pada umumnya hanya kurang lebih 5% neuron otak berfungsi penuh (Muh. Idris, 2003).

b. Perkembangan dan Pengukuran Otak

Penggunaan sistem kompleks dari proses pengelolaan otak ini sebenarnya sangat menentukan inteligensi maupun kepribadian dan kualitas kehidupan yang dialami seorang manusia, serta kualitas manusia itu sendiri. Untuk meningkatkan kecerdasan anak maka produksi sel neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar otak, dapat ditingkatkan melalui berbagai stimulus yang menambah aktivitas antara sel neuron (synaptic activity), dan memungkinkan akselerasi proses berfikir (Thompsn, Berger, dan Berry, 1980 dalam Clark, 1986). Dengan demikian inteligensi manusia dapat ditingkatkan, meskipun dalam batas-batas tipe inteligensinya.

c. Kecerdasan (Inteligensi) Emosional

Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ, IQ yang tinggi meramalkan sukses terhadap



prestasi belajar. Namun IQ yang tinggi ternyata tidak menjamin sukses di masyarakat (Segal, 1997).

Sedangkan menurut Ahmadi, 2000 faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu :

1. Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Faktor Intelegensi

Intelegensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang didalamnya berpikir perasaan. Intelegensi ini memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi belajar siswa. Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai prestasi belajar maka guru harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berpikir rasiologi untuk mata pelajaran matematika.

- b. Faktor Minat

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang beminat dalam pelajaran tertentu akan rnenghambat dalam belajar.

- c. Faktor Keadaan Fisik dan Psikis

Keadaan fisik rnenunjukkan pada tahap pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat - alat indera dan lain sebagainya.



Keadaan psikis menunjuk pada keadaan stabilitas / labilitas mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar dan sebaliknya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

### a. Faktor Guru

Guru sebagai tenaga berpendidikan memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, membimbing, melatih, mengolah, meneliti dan mengembangkan serta memberikan pelajaran teknik karena itu setiap guru harus memiliki wewenang dan kemampuan profesional, kepribadian dan kemasyarakatan.

Guru juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi yaitu pendekatan didaktif dan gaya memimpin kelas yang selalu disesuaikan dengan keadaan, situasi kelas yang diberi pelajaran, sehingga dapat menunjang tingkat prestasi siswa semaksimal mungkin.

### b. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat



penting, karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah, keluarga kurang mendukung situasi belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi berhasil tidaknya belajar.

c. Faktor Sumber - Sumber Belajar

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam proses belajar adalah tersedianya sumber belajar yang memadai. Sumber belajar itu dapat berupa media / alat bantu belajar serta bahan baku penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan belajar. Maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga serta hasil yang lebih bermakna.

**E. Tinjauan Umum Tentang Remaja**

**1. Pengertian Remaja**

Usia remaja merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang berawal dari usia 9-10 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun. Remaja sebagai golongan individu yang sedang mencari identitas diri biasanya memiliki sifat suka menirukan atau mengagumi terhadap sifat-sifat yang dimiliki seseorang yang diidolakan. Definisi Remaja Putri menurut beberapa para ahli yaitu : Menurut (Stanley Hall, 1991), Masa



remaja merupakan masa dimana dianggap sebagai masa topan badai dan stress (*Storm and Stress*). Karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib sendiri, kalau terarah dengan baik maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab, tetapi kalau tidak terbimbing maka bisa menjadi seorang yang tak memiliki masa depan dengan baik.

Remaja Putri adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa, ditandai dengan perubahan fisik dan mental. Perubahan fisik ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi seperti menstruasi (umur 10-19 tahun).

Menurut (Yulia S. D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, 2001) istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa remaja antara lain :

- a. *Puberty* (bahasa Inggris) berasal dari istilah latin pubertas yang berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda kelaki-lakian. *Pubescence* dari kata pubis (*pubic hair*) yang berarti rambut (bulu) pada daerah kemaluan (*genetal*) maka *pubescence* berarti perubahan yang dibarengi dengan tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan.
- b. *Adolescentia* berasal dari istilah latin adolescentia yang berarti masa muda yang terjadi antara 17 – 30 tahun yang merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang



ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial. Proses perkembangan psikis remaja dimulai antara 12 – 22 tahun. Menurut Erikson masa remaja adalah masa yang akan melalui krisis dimana remaja berusaha untuk mencari identitas diri (*Search for self – Identity*). (Dariyo, 2004).

## 2. **Kebutuhan Gizi Remaja**

Pada masa remaja terjadi pertumbuhan yang pesat. Pada anak gadis biasanya pada umur 12–14 tahun, sedangkan anak laki-laki pada umur 14–16 tahun. Ibu-ibu seringkali bingung menghadapi selera makan mereka yang sangat besar. Para gadis dan pemuda remaja keduanya masih mengalami proses pertumbuhan. Mereka berbeda dalam kegiatan, jenis kelamin, susunan tubuh sehingga kebutuhan gizi pemuda remaja lebih besar daripada gadis remaja. Kebutuhan zat pembangun meningkat sesuai dengan pertumbuhan badan, semakin bertambah berat dan tinggi badan, kebutuhan zat gizinya pun semakin banyak. Anak-anak gadis remaja pada umumnya mengalami kekurangan garam kapur, dan besi karena makanan yang mengandung zat-zat inilah yang biasanya tidak mau dimakan karena takut menjadi terlalu gemuk atau tinggi. Pada umumnya gadis remaja ingin mempunyai bentuk badan yang langsing, karena itu sering kali tidak makan pagi, sedangkan makanan yang bernilai gizi tinggi, seperti telur, susu dan sayuran yang sedapat mungkin dihindarkan. (Djuarni, dkk, 1985 : 144).



Kelompok remaja juga menunjukkan fase pertumbuhan yang pesat yang disebut *adolescence growth spurt* sehingga memerlukan zat-zat gizi yang relatif besar jumlahnya. Jika konsumsi berbagai sumber gizi tidak ditingkatkan, mungkin terjadi kekurangan relatif terutama vitamin. Kekurangan sumber energi akan menyebabkan anak-anak kelompok remaja ini berbadan langsing, bahkan kurus. (Latief, 2007 : 50).

Cukup banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja. Di samping penyakit atau kondisi yang terbawa sejak lahir, penyalahgunaan obat, kecanduan alkohol dan rokok, serta hubungan seksual terlalu dini, terbukti menambah beban para remaja. Kebiasaan makan yang diperoleh semasa remaja akan berdampak pada kesehatan dalam fase kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan berusia lanjut. Remaja memerlukan lebih banyak besi dan wanita membutuhkan lebih banyak lagi untuk mengganti zat besi yang hilang bersama darah haid. (Arisman, 2004 : 65).

#### *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kadar Hb Remaja Putri*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar Hb turun pada remaja yaitu :

- a. Kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi.
- b. Kurangnya zat besi dalam makanan yang dikonsumsi.
- c. Penyakit yang kronis, misalnya TBC, Hepatitis, dsb.



- d. Pola hidup remaja putri berubah dari yang semula serba teratur menjadi kurang teratur, misalnya sering terlambat makan atau kurang tidur.
- e. Ketidakseimbangan antara asupan gizi dan aktivitas yang dilakukan (Wijanarka, 2007).

### 3. Batasan – Batasan Usia Remaja

Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.

Menurut Adams & Gullota (dalam Aaro, 1997), masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Papalia & Olds (2001) berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan (Bambang, 2000) berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua



dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.

Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, bisa dilihat bahwa mulainya masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa remaja sangat bervariasi. Bahkan ada yang dikenal juga dengan istilah remaja yang diperpanjang, dan remaja yang diperpendek.

*Thornburgh membagi usia remaja menjadi tiga kelompok, yaitu:*

Remaja awal : antara 11 hingga 13 tahun

Remaja pertengahan : antara 14 hingga 16 tahun

Remaja akhir : antara 17 hingga 19 tahun.


#### 4. Ciri-ciri Remaja Putri

Ciri-ciri remaja putri yaitu masa remaja terjadi perubahan postur tubuh dan peningkatan tinggi badan secara cepat, usia remaja 10-18 tahun (WHO 1995), rata-rata usia tingkat kematangan/**mature stages** pada remaja putri diantaranya pertumbuhan payudara 10,6 tahun, puncak peningkatan TB 11,7 tahun, haid pertama 12,8 tahun. Remaja belum sepenuhnya matang baik secara fisik, kognitif, dan psikososial. Dalam



masa pencarian identitas ini remaja cepat sekali terpengaruh oleh lingkungan.

Perkembangan dari seorang anak menjadi dewasa pasti melalui fase remaja. Fisik seorang terus berkembang, demikian pula aspek sosial maupun psikologinya. Perubahan ini membuat seorang remaja mengalami banyak ragam gaya hidup, perilaku, tidak terkecuali pengalaman dalam menentukan apa yang akan di konsumsi. Terakhir inilah yang berpengaruh pada keadaan gizi seorang remaja. (Khomsan, 2004).





## BAB III

### KERANGKA KONSEP

#### A. *Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti*

Remaja putri berisiko terkena anemia karena sedang dalam masa pertumbuhan dan mengalami haid setiap bulan. Anemia muncul akibat penurunan jumlah dan mutu sel darah merah yang antara lain berfungsi sebagai sarana transportasi zat gizi serta oksigen untuk proses fisiologis dan biokimia jaringan tubuh. Terkena anemia berarti pasokan oksigen dan zat-zat gizi ke seluruh tubuh berkurang sehingga menimbulkan dampak fisiologis dan psikologis. Gejalanya dikenal sebagai 4 L, yakni letih, lemah, lesu, dan loyo. Di samping itu, muka pucat, kehilangan selera makan, sering pusing, sulit berkonsentrasi, serta mudah terserang penyakit.

Anemia bisa berakibat pada gangguan tumbuh kembang, gangguan kognitif (belajar) serta penurunan fungsi otot, aktivitas fisik dan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, maka risiko infeksi pun akan meningkat. Anemia bisa terjadi saat masih bayi. Bila ini terjadi, tentunya bisa berdampak pada prestasi mereka saat usia prasekolah dan sekolah. Akibatnya, bisa terjadi gangguan konsentrasi, daya ingat rendah, kapasitas pemecahan masalah dan kecerdasan intelektual (IQ) yang rendah, serta gangguan perilaku. Untuk mengetahui seseorang menderita anemia atau tidak maka kita dapat melihatnya dari hasil pengukuran kadar Hb.



## 1. Kadar Hb

Anemia pada siswi remaja dapat terjadi apabila kadar Hb berada dibawah nilai ambang batas yang telah ditentukan yaitu  $< 12$  g/dl. Siswi remaja yang memiliki kadar Hb dibawah nilai ambang batas yang telah ditentukan maka sudah pasti menderita anemia, yang dimana mereka yang menderita anemia akan memiliki ciri-ciri 4 L yaitu letih, lemah, lesu, dan loyo, serta kemampuan berfikir kurang dan mudah lupa.

## 2. Asupan Makanan

Asupan makanan merupakan gambaran makanan apa yang dikonsumsi oleh seseorang. Asupan makanan dapat diukur dengan menggunakan *Food Recall 24 jam*. Asupan makanan dapat mempengaruhi kejadian anemia pada remaja, karena makin beragam makanan yang dikonsumsi maka makin beragam pula zat gizi yang terpenuhi, termasuk mineral mikro dalam hal ini zat besi yang merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan kadar Hb darah. Asupan makanan juga dapat mempengaruhi prestasi belajar, karena jika asupan makanan tidak baik, maka seorang anak akan memiliki stamina yang tidak baik, karena sebenarnya dari makanan yang dikonsumsi salah seorang pelajar dapat bergairah dalam belajar. Jika makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang, artinya anak tersebut mengkonsumsi berbagai macam zat gizi, yang dimana setiap macam jenis zat gizi memiliki fungsi yang berbeda-beda, salah satu zat gizi misalnya karbohidrat, yang merupakan sumber energi utama tubuh yang jika terpenuhi maka seorang anak akan memiliki semangat belajar yang tinggi dan




tidak akan cepat lelah. Dalam penelitian ini asupan makanan yang diteliti adalah asupan energi, asupan protein, asupan vitamin C, dan asupan zat besi, yang dimana asupan energi yang dianjurkan untuk usia remaja yang berumur 13-15 tahun berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah 2100 kkal/hari, asupan protein yang dianjurkan untuk usia remaja yang berumur 13-15 tahun berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah 62 gr/hari, asupan vitamin C yang dianjurkan untuk usia remaja yang berumur 13-15 tahun berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah 60 µg/hari dan asupan zat besi yang dianjurkan untuk usia remaja yang berumur 13-15 tahun berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah 19 µg/hari.

### **3. Prestasi Belajar**

Prestasi belajar siswi merupakan hasil belajar siswi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan siswi itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan sekolahnya serta faktor-faktor lainnya, diantaranya kadar Hb dan asupan makanan yang bergizi.



## B. Model Hubungan Antar Variabel



Keterangan :

————— : Variabel yang diteliti.

## C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

### 1. Kadar Hb

Hemoglobin merupakan unsur yang sangat vital, oleh karenanya hemoglobin baru akan mengalami penurunan apabila cadangan Fe dalam sumsum tulang dan lain-lain sudah betul habis. Kadar Hb yang kurang dari normal mengindikasikan kejadian anemia. Untuk mengetahui kadar Hb seseorang dapat menggunakan metode *Cyanmethemoglobin* dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh WHO tahun 1972 yaitu :

*Kriteria Objektif :*

Untuk remaja putri :

Normal : Jika  $Hb \geq 12 - 14$  g/dl

Anemia : Jika  $Hb < 12$  g/dl



## 2. Asupan Makanan

Asupan Makanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan apa yang dikonsumsi oleh siswi SMP Negeri 20 Makassar, baik dari segi jenis/ragamnya dari pagi sampai pagi kembali (dalam sehari). Asupan makanan dapat diketahui dengan menggunakan *Metode Recall 24 jam*.

### a. Asupan Energi

Asupan energi adalah semua makanan yang dikonsumsi oleh remaja siswi dengan kandungan energi dan diukur dengan menggunakan metode *recall 24 jam* kemudian dibandingkan dengan AKG.

*Kriteria Obejktif :*

Cukup : Jika asupan energi  $\geq 80\%$  AKG.

Kurang : Jika asupan energi  $< 80\%$  AKG.

### b. Asupan Protein

Asupan protein adalah semua makanan yang dikonsumsi oleh remaja siswi dengan kandungan protein yang diukur dengan menggunakan metode *recall 24 jam* kemudian dibandingkan dengan AKG.

*Kriteria Obejktif :*

Cukup : Jika asupan protein  $\geq 80\%$  AKG.

Kurang : Jika asupan protein  $< 80\%$  AKG.



### c. Asupan Zat Besi

Asupan zat besi adalah semua makanan yang dikonsumsi oleh remaja siswi dengan kandungan zat besi yang diukur dengan menggunakan metode *recall 24 jam* kemudian dibandingkan dengan AKG.

*Kriteria Obejktif :*

Cukup : Jika asupan zat besi  $\geq 80\%$  AKG.

Kurang : Jika asupan zat besi  $< 80\%$  AKG.

### d. Asupan Vitamin C

Asupan vitamin C adalah semua makanan yang dikonsumsi remaja siswi dengan kandungan vitamin C yang diukur dengan menggunakan metode *recall 24 jam* kemudian dibandingkan dengan AKG.

*Kriteria Obejktif :*

Cukup : Jika asupan vitamin C  $\geq 80\%$  AKG.

Kurang : Jika asupan vitamin C  $< 80\%$  AKG.

## 3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar pada periode tertentu dengan melihat nilai rata – rata semua mata pelajaran di raport pada semester kedua tahun ajaran 2009 – 2010. Penentuan prestasi belajar ini berdasarkan pada standar nilai yang ditetapkan oleh sekolah (SMP Negeri 20 Makassar), yaitu berdasarkan atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) :



Kelas	Mata Pelajaran					
	Agama	PPKN	B. Inggris	IPA	MMK	B. INA
VII	78	78	65	65	65	70
VIII	70	70	68	68	68	70

Kelas	Mata Pelajaran					
	IPS	Seni Budaya	PENJASKES	TIK	MULOK	
					B.Daerah	KIRT
VII	70	70	70	70	70	70
VIII	70	70	70	70	70	70

*Kriteria Objektif :*

Baik : Jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran setiap siswi  $\geq 70$

Kurang: Jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran setiap siswi  $< 70$



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Dan Rancangan Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang asupan makanan dan kadar Hb dengan prestasi belajar remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010.

#### B. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 20 Makassar yang terletak di Jl. Inspeksi PAM No. 20 Makassar.

Jumlah remaja Siswi SMP Negeri 20 Makassar untuk kelas VII dan Kelas VIII adalah :

Kelas VII – 1	: 14 orang	Kelas VIII – 1	: 27 orang
Kelas VII – 2	: 17 orang	Kelas VIII – 2	: 30 orang
Kelas VII – 3	: 14 orang	Kelas VIII – 3	: 18 orang

Adapun mata pelajaran yang diajarkan di SMP Negeri 20 Makassar adalah 12 mata pelajaran diantaranya yaitu Agama, PPKN, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, Seni Budaya, PENJASKES, TIK ( Teknik Informatika), Muatan Lokal (Bahasa Daerah, Karajinan Industri Rumah Tangga/KIRT). Jumlah guru yang mengajar di SMP Negeri 20 Makassar adalah



56 orang dengan 46 PNS dan 10 guru honor. Fasilitas Sekolah yang terdapat di SMP Negeri 20 Makassar yaitu Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Tata Usaha, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang Bagian Kurikulum, Ruang Bagian Kesiswaan, Ruang BK, Koperasi, Kantin, Kamar Mandi/WC, Mushollah dan Ruang Sanggar Seni.

### **C. *Populasi Dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi adalah kumpulan elemen atau individu yang ingin diketahui karakteristiknya. (Stang, 2004: 3). Populasi penelitiannya adalah semua siswi kelas VII dan VIII yang sekolah di SMP Negeri 20 Makassar yaitu sebanyak 118 orang. Kelas IX tidak dijadikan sebagai subjek penelitian dengan alasan bahwa pada saat penelitian siswi kelas IX sudah tidak ada disekolah lagi karena sudah selesai melakukan Ujian Sekolah.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi (Stang, 2004: 3). Dalam penelitian ini Sampel penelitiannya adalah sebagian dari remaja siswi di SMP Negeri 20 Makassar yang terpilih berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dilakukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel dengan didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti



sendiri , berdasarkan ciri – ciri atau sifat – sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Notoatmodjo, 2005: 88).

1. Tidak sedang mengalami menstruasi pada saat penelitian.
2. Responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian.
3. Tidak menderita penyakit infeksi.

Jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 66 sampel yang telah memenuhi kriteria.

#### ***D. Pengumpulan Data***

##### **1. Data Primer.**

##### **a. Kadar Hb**

Data tentang kadar Hb diperoleh dengan melalui pemeriksaan darah dengan cara *Cyanmethemoglobin* kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengukuran Hb ini dilakukan oleh petugas laboratorium yang sudah terlatih. Pengukuran Hb bagi remaja siswi yang yang habis menstruasi dapat diukur Hbnya tiga hari setelah menstruasi.

##### **b. Prestasi Belajar**

Prestasi belajar diperoleh dengan mencatat secara langsung hasil ujian dari semua mata pelajaran yang ada diraport dengan melihat nilai rata – rata mata pelajaran setiap siswi pada semester kedua T.A 2009-2010.



### c. Asupan Makanan

Data tentang asupan makanan diperoleh melalui hasil wawancara kepada siswi (responden) dengan menggunakan metode *food recall 24 jam* yang kemudian dibandingkan dengan AKG.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data mengenai gambaran umum SLTP Negeri 20 Makassar, Jumlah Remaja Siswi kelas VII dan kelas VIII, jumlah guru yang mengajar, serta nilai raport semua mata pelajaran siswi dengan melihat rata – rata seluruh mata pelajaran yang diperoleh setiap siswi pada semester kedua T.A. 2009 - 2010.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Paket Hemocue yang terdiri dari : Lancet, Mikrocuvet, dan Hemocue (Blood Hb Photometer) dan Tissue dan alkohol 70 %. Alat tersebut digunakan untuk uji laboratorium kadar Hb pada remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar. Menurut WHO standar anemia besi dapat menggunakan kadar Hb dalam darah (Yayuk Farida dkk, 2004 dalam Gunatmaningsih, 2007). Uji kadar Hb dalam darah yang digunakan adalah dengan *hemoque*. Dengan paket *Hemoque* kita dapat mengetahui kadar Hb dari siswi remaja.
2. Pencatatan hasil raport digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswi.



3. Formulir Recall 24 jam. Metode Recall 24 jam, dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu (kemarin).

*Langkah – langkah pelaksanaan recall 24 jam :*

- a. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga (URT) selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Pewawancara melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat (gram). Dalam menaksir/memperkirakan ke dalam ukuran berat (gram) pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga (piring, sendok, dan lain-lain) atau model dari makanan (*food model*).
  - b. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).
  - c. Membandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia. (Supriasa, 2001 : 94).
4. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah baik, sudah matang, dimana responden (dalam hal ini angket) dan interviewer (dalam hal wawancara) tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu. (Notoatmodjo, 2005:116). Kuesioner digunakan untuk mengetahui informasi tentang karakteristik responden.




## ***F. Pengolahan Dan Penyajian Data***

### **1. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh mengenai gambaran karakteristik responden, kadar Hb dan prestasi belajar diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13,0 sedangkan data dari formulir recall 24 jam diolah secara manual.

### **2. Penyajian Data**

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diberikan penjelasan.





## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pengumpulan data mengenai gambaran asupan makanan dan kadar Hb dengan prestasi belajar remaja siswi SMP Negeri 20 Makassar tahun 2010 yang berlokasi di Jl. Inspeksi PAM No. 20 Makassar, dilakukan dengan mengambil data dari sampel yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 26 Juni 2010. Setelah dilakukan pengambilan sampel secara *Purposive Sampling* maka diperoleh sampel sebanyak 66 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi sekolah tersebut, adapun pelaksanaan pengambilan data dilakukan selama 2 minggu, yang dimana selama 2 minggu tersebut dilakukan pengukuran kadar Hb remaja siswi dengan bantuan petugas laboratorium dengan menggunakan alat pengukuran kadar Hb, dan memberikan formulir *food recall 24 jam* bagi remaja siswi yang telah diperiksa kadar Hbnya, untuk mengetahui asupan makanan responden (Asupan energi, Protein, vitamin C dan zat Besi) serta mencatat nilai raport semester 2 remaja siswi yang telah diperiksa kadar Hbnya, untuk mengetahui prestasi belajar responden.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk naskah dan tabel dan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0 kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :



## 1. Karakteristik Sampel

### a. Kelas

Tabel 4  
Distribusi Responden Berdasarkan Kelas Remaja Siswi Di SMP  
Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Kelas	Frekuensi	Persentase (%)
VII	26	39,4
VIII	40	60,6
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan distribusi responden berdasarkan Kelas, dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelas VIII sebanyak 60,6% (40 orang) dan terendah yaitu kelas VII sebanyak 39,4% (26 orang).

### b. Umur

Tabel 5  
Distribusi Responden Berdasarkan Umur Remaja Siswi Di SMP  
Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
13	17	25,8
14	38	57,6
15	11	16,7
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki umur 14 tahun yaitu sebanyak 38 siswi (57,6%), kemudian yang



memiliki umur 13 tahun sebanyak 17 siswi (25,8%), sedangkan yang memiliki umur 15 tahun sebanyak 11 siswi (16,7%).

## 2. Asupan Makanan

### a. Asupan Energi

Tabel 6  
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Asupan Energi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	41	62,1
Kurang	25	37,9
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa dari 66 responden, terdapat 41 siswi (62,1%) yang memiliki asupan energi yang cukup, sedangkan 25 siswi (37,9%) memiliki asupan energi yang kurang.

### b. Asupan Protein

Tabel 7  
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Asupan Protein</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	42	63,6
Kurang	24	36,4
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010



Berdasarkan Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa dari 66 responden, terdapat 42 siswi (63,6%) yang memiliki asupan protein yang cukup, sedangkan 24 siswi (36,4%) memiliki asupan protein yang kurang.

c. Asupan Vitamin C

Tabel 8  
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Asupan Vitamin C</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	39	59,1
Kurang	27	40,9
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 66 responden, terdapat 39 siswi (59,1%) yang memiliki asupan vitamin C yang cukup, sedangkan 27 siswi (40,9%) memiliki asupan vitamin C yang kurang.

d. Asupan Zat Besi

Tabel 9  
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Asupan Zat Besi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	41	62,1
Kurang	25	37,9
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010



Berdasarkan Tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa dari 66 responden, terdapat 41 siswi (62,1%) yang memiliki asupan zat besi yang cukup, sedangkan 25 siswi (37,9%) memiliki asupan zat besi yang kurang.

### 3. Kadar Hemoglobin

Tabel 10  
Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Hemoglobin Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Kadar Hb</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Normal	38	57,6
Anemia	28	42,4
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa dari 66 responden, siswi yang memiliki kadar Hemoglobin yang normal, sebanyak 38 orang (57,6%), dan siswi yang anemia sebanyak 28 orang (42,4%).

### 4. Prestasi Belajar

Tabel 11  
Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

<b>Prestasi Belajar</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	51	77,3
Kurang	15	22,7
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2010



Berdasarkan Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa dari 66 responden, siswi yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 51 orang (77,3%), dan siswi yang prestasi belajar yang kurang sebanyak 15 orang (22,7%).

#### 5. Asupan Energi Dengan Prestasi Belajar

Tabel 12  
Distribusi Asupan Energi Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Asupan Energi	Prestasi Belajar				Jumlah	
	Baik		Kurang		n	%
	n	%	n	%		
<b>Cukup</b>	31	75,6	10	24,4	41	100,0
<b>Kurang</b>	20	80,0	5	20,0	25	100,0
<b>Jumlah</b>	51	77,3	15	22,7	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa dari 25 responden yang asupan energinya kurang, persentase yang memiliki nilai prestasi belajar yang baik sebanyak 80,0% (20 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 20,0% (5 orang), dan dari 41 responden yang asupan energinya cukup, persentase yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 75,6% (31 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 24,4% (10 orang), dan dapat dilihat bahwa remaja siswi yang memiliki asupan energi yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 80,0%, berbeda dengan remaja



siswi yang memiliki asupan energi yang cukup prestasi belajarnya baik yaitu 75,6%.

#### 6. Asupan Protein Dengan Prestasi Belajar

Tabel 13  
Distribusi Asupan Protein Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Asupan Protein	Prestasi Belajar				Jumlah	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
<b>Cukup</b>	32	76,2	10	23,8	42	100,0
<b>Kurang</b>	19	79,2	5	20,8	24	100,0
<b>Jumlah</b>	51	77,3	15	22,7	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa dari 24 responden yang asupan proteinnya kurang, persentase yang memiliki nilai prestasi belajar yang baik sebanyak 79,2% (19 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 20,8% (5 orang), dan dari 42 responden yang asupan proteinnya cukup, persentase yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 76,2% (32 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 23,8% (10 orang), dan dapat dilihat bahwa remaja siswi yang memiliki asupan protein yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 79,2%, berbeda



dengan remaja siswi yang memiliki asupan protein yang cukup prestasi belajarnya baik yaitu 76,2%.

#### 7. Asupan Vitamin C Dengan Prestasi Belajar

Tabel 14  
Distribusi Asupan Vitamin C Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Asupan Vitamin C	Prestasi Belajar				Jumlah	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
<b>Cukup</b>	29	74,4	10	25,6	39	100,0
<b>Kurang</b>	22	81,5	5	18,5	27	100,0
<b>Jumlah</b>	51	77,3	15	22,7	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa dari 27 responden yang asupan vitamin C nya kurang, persentase yang memiliki nilai prestasi belajar yang baik sebanyak 81,5% (22 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 18,5% (5 orang), dan dari 39 responden yang asupan vitamin C nya cukup, persentase yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 74,4% (29 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 25,6% (10 orang), dan dapat dilihat bahwa remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 81,5%, berbeda



dengan remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang cukup prestasi belajarnya baik yaitu 74,4%.

#### 8. Asupan Zat Besi Dengan Prestasi Belajar

Tabel 15  
Distribusi Asupan Zat Besi Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Asupan Zat Besi	Prestasi Belajar				Jumlah	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
<b>Cukup</b>	33	80,5	8	19,5	41	100,0
<b>Kurang</b>	18	72,0	7	28,0	25	100,0
<b>Jumlah</b>	51	77,3	15	22,7	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa dari 25 responden yang asupan zat besinya kurang, persentase yang memiliki nilai prestasi belajar yang baik sebanyak 72,0% (18 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 28,0% (7 orang), dan dari 41 responden yang asupan zat besinya cukup, persentase yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 80,5% (33 orang) lebih besar dibandingkan dengan siswi yang memiliki nilai prestasi belajar yang kurang yaitu 19,5% (8 orang).



## 9. Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar

Tabel 16  
Distribusi Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMP  
Negeri 20 Makassar Tahun 2010

Kadar Hb	Prestasi Belajar				Jumlah	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
Normal	30	78,9	8	21,1	38	100,0
Anemia	21	75,0	7	25,0	28	100,0
Jumlah	51	77,3	15	22,7	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 16 di atas ,menunjukkan bahwa dari 28 responden yang anemia, persentase siswi yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 75,0% (21 orang), lebih besar dibandingkan siswi yang memiliki prestasi belajar yang kurang yaitu 25,0% (7 orang), dan dari 38 responden yang kadar Hbnya normal, persentase siswi yang memiliki prestasi belajar yang baik sebanyak 78,9% (30 orang) lebih besar dibandingkan siswi yang memiliki prestasi belajar yang kurang yaitu 21,1% (8 orang).



## **B. Pembahasan**

### **1. Asupan Makanan**

#### **a. Gambaran Asupan Energi Dengan Prestasi Belajar**

Energi didefinisikan sebagai kapasitas dalam melakukan pekerjaan. Dalam bidang gizi, hal ini ditujukan dalam hal tubuh menggunakan energi yang tersembunyi sebagai ikatan kimia dalam makanan. (Hadju, 2001).

Kebutuhan energi seseorang menurut FAO/WHO (1985) adalah konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang, dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. Pada anak-anak, kebutuhan energi termasuk kebutuhan untuk pembentukan jaringan-jaringan baru.

Kekurangan energi terjadi bila konsumsi makanan kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat badan seharusnya (ideal). Bila terjadi pada anak-anak, akan menghambat pertumbuhan dan pada orang dewasa menyebabkan penurunan berat badan dan kerusakan jaringan tubuh. Gejala yang ditimbulkan pada anak adalah kurang perhatian, gelisah, lemas, cengeng, kurang bersemangat, dan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. (Almatsier, 2003 : 45).



Tingkat asupan energi yang baik menunjukkan bahwa konsumsi bahan makanan sumber zat tenaga atau energi remaja siswi telah sesuai dengan kebutuhan hariannya, untuk tingkat asupan energi yang kurang menunjukkan bahwa konsumsi sumber zat tenaga atau energi remaja siswi tidak mencukupi kebutuhan hariannya, begitu pula sebaliknya. Menurut Kartasapoetra.G, dkk (2005) manusia yang kurang makan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan-pekerjaan fisik maupun daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Setiap orang dianjurkan mengkonsumsi hidangan yang mengandung cukup tenaga atau energi agar dapat hidup dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kenutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat, protein, dan lemak.

Masih rendahnya konsumsi energi pada remaja siswi diduga kuat karena mereka tidak terbiasa dengan sarapan pagi, hal ini dapat dilihat dari hasil *food recall 24 jam*, yang dimana hanya sebagian kecil siswi yang sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Konsumsi energi pada anak sekolah sebagian besar diperoleh dari makanan jajanan.

Beberapa jenis makanan yang biasanya dikonsumsi oleh siswi adalah mie instant (bakso). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut seperti faktor selera makan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada usia remaja pada umumnya lebih menyukai makanan yang serba instant, tanpa memperdulikan makanan dan minuman tersebut mempunyai kandungan



gizi atau tidak. Rendahnya konsumsi energi pada siswi diduga kuat akan mempengaruhi prestasi belajar. Energi diperlukan oleh tubuh manusia disamping untuk pertumbuhan juga untuk melakukan kegiatan fisik sehari-hari guna mencapai status gizi dan prestasi belajar yang optimal. (Almatsier, 2003 : 78). Namun, konsumsi energi tidak boleh juga berlebih-lebihan karena kelebihan energi dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak dan jika berlangsung dalam waktu yang lama maka akan berdampak buruk bagi kesehatan, diantaranya yaitu dapat mengakibatkan bertambahnya berat badan yang akan timbulnya berbagai macam penyakit.

Dalam Al- Qur'an juga dijelaskan mengenai larangan makan dan minum secara berlebih-lebihan, sebagaimana dalam Q.S. 'Al- A'raf (7) : 31

﴿يَبْنَیْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Penggalan ayat ini menganjurkan, agar kita tidak makan dan minum secara berlebih-lebihan, dan ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka.



Perintah makan dan minum tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum.

Begitupula menurut pendapat ulama *M. Quraish Shihab*, yang menganjurkan untuk memakan makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta meminum minuman apa saja yang disukai selama tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara/kadarnya demikian juga dalam makanan dan minuman atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. (Shihab, 2002 : 75). Pendapat ini sejalan dengan pendapat *Prof. Dr. Hamka* yang juga menganjurkan untuk makan dan minum dengan tidak berlebih-lebihan, sebab makan dan minum yang berlebih-lebihan bisa mendatangkan penyakit. (Hamka, 1983 : 2353).

*Ibn Abbas ra.* berkata, ” makanlah sesukamu, dan pakailah sesukamu, asalkan anda terhindar dari 2 macam : Boros dan sombong”. (HR. Bukhari).

*Annas ra.* mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda : *inna minsa sarafi an ta'kula masy – tahaita* : Sesungguhnya termasuk pemborosan jika anda makan



segala yang anda inginkan. (HR. Abu Ya'la Almaushili, Addaraquthni).  
Karena itulah Allah menyuruh makan dan minum sesuka kita asalkan tidak boros dan berlebihan.

Begitupula di dalam hadis, baginda Rasulullah saw menyebutkan :

مَلَأَ مَا آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِ يَحْسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتُ يُقْمَنَ  
صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ فَتَلَّتْ لِطْعَامِهِ وَتَلَّتْ لِشَرَابِهِ وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ

Artinya :

Tidaklah seorang anak mendapatkan banyak keburukan kecuali disebabkan karena penuhnya isi perutnya, sedapat mungkin seorang anak Adam memakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan sedapat mungkin ia menjadikan untuk dirinya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasnya. (HR. at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban melalui Miqdam Ibn Ma'dikarib). (Mohd. Yaakub, 2006).

Hadis diatas memberikan penjelasan pada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan berlebih-lebihan itu selalu akan berdampak tidak baik, begitupula dalam hal ini menyangkut tentang makanan. Jika kita memakan makanan jauh melebihi batas kesanggupan tubuh kita, sesungguhnya bukan kesehatan yang diperoleh namun penyakit. Coba bayangkan jika kita dalam keadaan kenyang maka pasti kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena hal itulah maka kita dianjurkan untuk membagi tubuh kita dalam hal makanan yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas.



Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, dari 41 orang responden yang asupan energinya cukup ( $\geq 80\%$  AKG), sebanyak 24,4% (10 orang) prestasi belajarnya kurang dan 75,6% (31 orang) prestasi belajarnya baik, sedangkan dari 25 orang responden yang asupan energinya kurang ( $< 80\%$  AKG), sebanyak 20,0% (5 orang), prestasi belajarnya kurang dan 80,0% (20 orang) prestasi belajarnya baik, dan dari hasil analisis data diperoleh remaja siswi yang memiliki asupan energi yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 80,0%, berbeda dengan remaja siswi yang memiliki asupan energi yang cukup prestasi belajarnya baik yaitu 75,6%, dan dapat disimpulkan bahwa remaja siswi yang memiliki asupan energi yang kurang prestasi belajarnya baik.

Prestasi belajar tidak sepenuhnya akibat dari asupan energi yang kurang, karena didapatkan pula sebanyak 20 siswi (80,0%) yang asupan energinya kurang memiliki prestasi belajar yang baik. Menurut Purwanto 1988, bahwa ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar antara lain : faktor psikis, fisik, situasional maupun social. Jadi, dapat dikatakan bahwa baik tidaknya prestasi belajar siswi tidak mutlak ditentukan oleh asupan energi dari makanan yang dikonsumsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh La Dama (2009), yang menemukan remaja putri yang asupan energinya kurang sebesar 34,9% dan remaja siswi yang asupan energinya kurang, prestasi belajarnya baik. La Dama berpendapat bahwa prestasi belajar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh asupan energi dari makanan yang dikonsumsi



tetapi dipengaruhi oleh motivasi belajar yang tinggi dari siswi yang bersangkutan.

#### b. Gambaran Asupan Protein Dengan Prestasi Belajar

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh. Zat ini disamping berfungsi sebagai penghasil energi, dalam tubuh juga memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein juga berfungsi sebagai tenaga dalam keadaan kebutuhan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak, yang mana energi dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan selama masa aktivitas, karena tanpa pemenuhan tersebut maka metabolisme dalam tubuh tidak berjalan lancar.

Salah satu fungsi penting dari protein adalah pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi antibodi terhadap organisme yang menyebabkan infeksi tertentu atau terhadap bahan-bahan asing yang memasuki tubuh.

Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Sedangkan protein yang dikonsumsi secara berlebihan juga tidak menguntungkan tubuh. makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Protein dalam makanan dibutuhkan 10-15 dari total kalori.

Rasulullah saw telah memerintahkan untuk mengatur makan serta berpegang teguh pada etika makan yang baik, yakni dengan membaca



Basmalah ketika hendak makan. Dengan membaca Basmalah ini, seorang muslim akan mengingat bahwa makanan yang disantapnya tidak lain adalah nikmat dan anugerah dari Allah swt, sehingga dengan demikian itu akan selalu memeliharanya, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula bersikap mubadzir. Kita juga akan meyakini bahwa makanan ini bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk berbuat taat kepada Allah swt, memakmurkan bumi dan menaburinya dengan kebaikan dan perbaikan.

Sejak abad yang lalu, islam telah membuat aturan dan ajaran bagi umat manusia untuk mengatur langkah jalannya dan mengawasi semua pergerakannya. Terkadang dalam membuat larangan, terkadang juga dalam membuat bimbingan, dan terkadang dengan menarik perhatian, agar tubuh manusia berdiri tegak di atas dasar-dasar yang kokoh dan bangunan yang baik, yang kelak akan membuatnya mampu menghadapi dan menjalani kehidupan. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan jelas bertentangan dengan ajaran islam, begitu pula menurut pendapat ulama *M. Qurais Shihab* yang menyarankan agar jangan menekan makanan dengan berlebih-lebihan dan melampaui batas yang dianjurkan oleh Allah swt, karena sesungguhnya Allah swt tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. (Shihab, 2002 : 344). Hal tersebut dapat dilihat dalam Q.S. Thaha (20) : 81



كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي  
وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Terjemahnya :

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.

Sudah jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk tidak memakan makanan dengan melampaui batas, karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tidak akan berdampak baik bagi tubuh.

Ayat di atas merupakan dasar kaidah-kaidah kesehatan yang telah dibuat oleh Islam, yang apabila diterapkan secara benar, maka akan melindungi seseorang dari berbagai macam penyakit.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dari 42 responden yang asupan proteinnya cukup ( $\geq 80\%$  AKG), sebanyak 23,8% (10 orang) prestasi belajarnya kurang dan 76,2% (32 orang) prestasi belajarnya baik. Dari 24 responden yang asupan proteinnya kurang ( $< 80\%$  AKG), sebanyak 79,2 (19 orang) prestasi belajarnya baik dan 20,8% (5 orang) prestasi belajarnya kurang, dan dari hasil analisis data diperoleh remaja siswi yang memiliki asupan protein yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 79,2% %, berbeda dengan remaja siswi yang memiliki asupan protein yang cukup prestasi



belajarnya baik yaitu 76,2%, dan dapat disimpulkan bahwa remaja siswi yang memiliki asupan protein yang kurang prestasi belajarnya baik.

Prestasi belajar tidak sepenuhnya akibat dari asupan protein yang kurang, karena didapatkan pula sebanyak 19 siswi (79,2 %) yang asupan proteinnya kurang memiliki prestasi belajar yang baik. Menurut Purwanto 1988, bahwa ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar antara lain : faktor psikis, fisik, situasional maupun social. Jadi, dapat dikatakan bahwa baik tidaknya prestasi belajar siswi tidak mutlak ditentukan oleh asupan protein dari makanan yang dikonsumsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2008) di SMP Negeri 2 Lappariaja Kabupaten Bone, yang menemukan remaja putri yang asupan proteinnya kurang sebesar 45,1% dan remaja siswi yang asupan proteinnya kurang, prestasi belajarnya baik. Rosmawati berpendapat bahwa prestasi belajar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh asupan protein dari makanan yang dikonsumsi tetapi dipengaruhi oleh motivasi belajar yang tinggi dari siswi yang bersangkutan dan juga dipengaruhi oleh fasilitas belajar yang lengkap dan memadai.

### c. Gambaran Asupan Vitamin C Dengan Prestasi Belajar

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila



terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. (Almatsier, 2003 : 35).

Vitamin C juga dianggap ikut berperan dalam berbagai proses biokimia lainnya salah satunya yaitu penyerapan zat-zat besi.

Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi non hem. Vitamin C dengan zat besi mudah diabsorpsi, karena itu sayur-sayuran segar dan buah-buahan yang mengandung vitamin C baik di makan untuk mencegah anemia. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat melawan sebagian pengaruh faktor-faktor yang menghambat penyerapan zat besi. (Almatsier, 2003 : 37).

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dari 39 responden yang asupan vitamin C nya cukup ( $\geq 80\%$  AKG), sebanyak 25,6% (10 orang) prestasi belajarnya kurang dan 74,4% (29 orang) prestasi belajarnya baik. Dari 27 responden yang asupan vitamin C nya kurang ( $< 80\%$  AKG), sebanyak 81,5% (22 orang) memiliki prestasi belajar yang baik dan 18,5% (5 orang) memiliki prestasi belajar yang kurang, dan dari hasil analisis data diperoleh remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang kurang, prestasi belajarnya baik yaitu 81,5%, berbeda dengan remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang cukup prestasi belajarnya baik yaitu 74,4%, dan dapat disimpulkan bahwa remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang kurang prestasi belajarnya baik.

Prestasi belajar tidak sepenuhnya akibat dari asupan vitamin C yang kurang, karena didapatkan pula sebanyak 22 siswi (81,5%) yang asupan



vitamin C kurang memiliki prestasi belajar yang baik. Menurut Purwanto 1988, bahwa ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar antara lain : faktor psikis, fisik, situasional maupun social. Jadi, dapat dikatakan bahwa baik tidaknya prestasi belajar siswi tidak mutlak ditentukan oleh asupan vitamin C dari makanan yang dikonsumsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh La Dama (2009) di SMP Negeri 1 Pare-pare, menemukan remaja putri yang asupan vitamin C nya kurang sebesar 39,5% dan remaja siswi yang asupan vitamin C nya kurang, prestasi belajarnya baik. La Dama berpendapat bahwa prestasi belajar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh asupan vitamin C dari makanan yang dikonsumsi tetapi dipengaruhi oleh motivasi belajar yang tinggi dari siswi yang bersangkutan.

#### d. Gambaran Asupan Zat Besi Dengan Prestasi Belajar

Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia dan hewan. Ada dua macam zat besi dalam makanan yaitu : zat besi hem dan non hem. Zat besi hem terkandung dalam daging, ikan, dan unggas. Sedangkan zat besi non hem diperoleh dari seluruh makanan yang berasal dari seluruh tumbuhan.

Konsumsi besi hem lebih tinggi daripada besi non hem. Besi hem hanya sekitar 5-10% dari besi yang dikonsumsi namun absorpsinya lebih baik yaitu sekitar 25% dibanding absorpsi besi non hem hanya sekitar 5%.



Menurut Herlina (2008), penyebab utama kekurangan zat besi adalah dari makanan, bertambahnya cairan tubuh karena cepatnya pertumbuhan dan kehilangan darah setiap bulan pada wanita karena mengalami masa yang namanya menstruasi. Pola makan yang beragam, pangan hewani yang cukup (daging dan ikan) ditambah dengan sumber-sumber vitamin C untuk meningkatkan absorpsi zat besi akan menambah ketersediaan zat besi dalam makanan.

Dari hasil penelitian menunjukkan dari 66 responden, terdapat 37,9% (25 orang) siswi yang asupan zat besinya kurang, ini disebabkan masih kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi yang adekuat, orang yang menderita defisiensi zat besi akan menyerap lebih banyak zat besi, karena produksi sel darah merah berkurang sehingga cadangan tersimpan sedikit, yang menyebabkan kadar Hb darah menurun. Dari 41 responden yang asupan zat besinya cukup ( $\geq 80\%$  AKG) terdapat 80,5% (33 orang) memiliki prestasi belajar yang baik dan 19,5% (8 orang) memiliki prestasi belajar yang kurang, dan dari 25 responden yang memiliki asupan zat besi yang kurang ( $<80\%$  AKG), terdapat 72,0% (18 orang) memiliki prestasi belajar yang baik dan 28,0% (7 orang) memiliki prestasi belajar yang kurang, dan dari hasil analisis data diperoleh remaja siswi yang memiliki asupan zat besi yang cukup, prestasi belajarnya baik yaitu 80,5%, dan remaja siswi yang memiliki asupan zat besi yang kurang prestasi belajarnya baik yaitu 72,0%, dan dapat



disimpulkan bahwa remaja siswi yang memiliki asupan zat besi yang cukup prestasi belajarnya baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh La Dama (2009) di SMP Negeri 1 Pare-pare, menemukan remaja putri yang konsumsi zat besinya kurang sebesar 34,8%, dan remaja siswi yang asupan zat besinya cukup, prestasi belajarnya baik. La dama berpendapat bahwa zat besi sangat berpengaruh besar terhadap prestasi belajar remaja siswi, karena zat besi berfungsi dalam merespon syaraf dan menstimulasi rangsangan sensorik serta menyimpan memori jangka panjang sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada prestasi belajar siswi dan pada siswi yang asupan zat besinya kurang maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada prestasi belajarnya.

## 2. Kadar Hb

### a. Gambaran Kadar Hb Dengan Prestasi Belajar

Hemoglobin adalah ikatan antara protein dengan mineral Fe dimana mineral Fe adalah inti dari hemoglobin. Peran hemoglobin sangat vital dalam kehidupan karena ia akan mengikat oksigen dari paru-paru untuk selanjutnya kedalam sel yang digunakan dalam metabolisme energi dengan melepas ATP dan air. Hemoglobin yang normal untuk remaja adalah 12 gram/dl dalam darah. Jika jumlah hemoglobin ini cukup maka suplai oksigen dari paru-paru ke sistem saluran akan mencukupi sehingga energi selalu tersedia setiap saat.



Kadar Hb menggunakan satuan gram/dl, yang artinya banyaknya gram hemoglobin dalam darah. Nilai normal hemoglobin tergantung dari umur seseorang.

Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, termasuk ke sistem sayaraf dan otak. Pada anak yang anemia akan mengalami gangguan perkembangan dan fungsi otak serta perilaku kognitif.

Pada orang sehat, butir-butir darah merah mengandung hemoglobin, yaitu sel darah merah bertugas membawa oksigen serta zat gizi lain seperti vitamin dan mineral ke otak dan ke jaringan dan organ tubuh lain. Anemia terjadi bila jumlah sel darah merah secara keseluruhan atau jumlah hemoglobin dalam darah merah berkurang. Dengan berkurangnya hemoglobin ataupun darah merah tadi, tentunya kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya tubuh kita juga kurang mendapat pasokan oksigen, yang menyebabkan tubuh lemas dan cepat lelah. Sehingga sangat berpengaruh kepada kemampuan berpikir yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 38 responden yang kadar Hbnya normal (12-14 gr/dl), terdapat 78,9% (30 orang) memiliki prestasi belajar yang baik dan 21,1% (8 orang) memiliki prestasi belajar yang kurang, dan dari 28 responden yang anemia (<12 gr/dl), terdapat 75,0% (21 orang), memiliki prestasi belajar yang baik dan 25,0% (7 orang) memiliki prestasi



belajar yang baik, dan dari hasil analisis data diperoleh remaja siswi yang memiliki kadar Hb yang normal, prestasi belajarnya baik yaitu 78,9%, dan remaja siswi yang anemia prestasi belajarnya baik yaitu 75,0%, dan dapat disimpulkan bahwa remaja siswi yang memiliki kadar Hb yang normal prestasi belajarnya baik.

Dari data tersebut menunjukkan, ternyata prevalensi remaja siswi yang menderita anemia masih sangat tinggi, yaitu 28 siswi (42,4%). Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (1999) di SLTP Negeri 11 Makassar menemukan prevalensi anemia yang cukup tinggi yaitu sebesar 55,2% melebihi standar WHO untuk kategori masalah gizi berat yaitu 40%. Namun, ini masih menjadi masalah kesehatan karena prevalensinya lebih dari 15%. Masih tingginya prevalensi anemia pada remaja selain disebabkan karena kurangnya asupan makanan, masih banyak faktor yang menyebabkan kadar Hb remaja siswi berada dibawah normal, diantaranya menstruasi yang dialami oleh remaja siswi setiap bulannya, perdarahan karena kecelakaan yang menyebabkan banyak kehilangan darah, dan juga karena penyakit infeksi seperti cacangan dan diare. Selain itu juga, karena pada saat makan responden mengkonsumsi zat penghambat misalnya pada pagi hari setelah sarapan mereka minum teh. Pola menu makanan pada pagi dan malam umumnya tidak beragam.

Penyebab lain adalah kecenderungan wanita berdiet karena ingin mempertahankan bentuk tubuh ideal tanpa mempertimbangkan jumlah zat gizi



yang masuk terutama zat besi. Apalagi disertai kebiasaan tidak sarapan atau frekuensi makan tidak teratur tanpa kualitas makan yang seimbang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiana di SLTP Negeri 1 Maros Tahun 2009 yang menunjukkan bahwa prestasi belajar pada siswi yang bertatus Hb normal lebih baik yaitu 94,3% daripada siswi yang menderita anemia yaitu 38,1%. Listiana berpendapat bahwa, pada orang yang kekurangan hemoglobin (anemia) akan selalu mengantuk, letih dan lesu karena metabolisme energi tidak maksimal yang akan berdampak pada produktifitas kerja dan prestasi belajar, pada anak yang anemia prestasi belajarnya akan selalu lebih rendah dibanding anak yang tidak anemia, karena fungsi utama dari hemoglobin sendiri adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, termasuk ke sistem syaraf dan otak.

### 3. Prestasi Belajar

Berdasarkan hasil ujian semester dua T.A 2009-2010 nilai rata-rata mata pelajaran menunjukkan prestasi belajar siswi di SMP Negeri 20 Makassar sangat bagus dimana jumlah siswi yang memiliki prestasi belajar yang baik lebih banyak daripada siswi yang memiliki prestasi belajar yang kurang yaitu sebesar 51 siswi (77,3%) dengan prestasi belajar yang baik dan 15 siswi (22,7%) memiliki nilai prestasi belajar yang kurang. Bagusnya prestasi belajar siswi SMP Negeri 20 Makassar disebabkan karena, setiap selesai mengadakan ujian sekolah, jika ada siswi yang memiliki hasil ujian



yang dibawah nilai rata-rata, maka diwajibkan untuk mengikuti remedial (ujian perbaikan), sehingga nilai raport siswi hampir semua baik. Adanya prestasi belajar siswi yang masih rendah di SMP Negeri 20 Makassar sebagian besar disebabkan oleh adanya sejumlah siswa yang menderita anemia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalal dalam Andi Sani (2008) menyatakan bahwa anemia gizi pada anak sekolah menyebabkan hilangnya 5-10% prestasi belajar. Namun, dalam hal ini baik tidaknya prestasi belajar tidak mutlak ditentukan oleh anemia.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Sani pada remaja siswi SMP/MTs Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun (2008) yang mengemukakan bahwa lebih banyak jumlah siswi yang memiliki prestasi belajar yang baik daripada siswi yang memiliki prestasi belajar yang kurang yaitu sebesar 37 siswi (68,5%) dengan prestasi belajar yang baik dan 17 siswi (31,5%) memiliki prestasi belajar yang kurang.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah turut berpera dalam memperoleh informasi secara lengkap. Kendala yang dimaksud adalah merupakan keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kadar Hb karena banyak siswi yang merasa takut untuk diambil darahnya.



2. Penelitian ini menggunakan metode *recall 24 jam* yang menuntut responden untuk mengingat kembali semua jenis makanan yang telah dikonsumsi selama satu hari (untuk menghitung besarnya asupan energi, protein, vitamin C, dan zat besi), sehingga kerjasama dan ingatan responden sangat menentukan hasil yang diperoleh.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Remaja siswi yang memiliki asupan energi yang kurang cenderung prestasi belajarnya baik.
2. Remaja siswi yang memiliki asupan protein yang kurang cenderung prestasi belajarnya baik.
3. Remaja siswi yang memiliki asupan vitamin C yang kurang cenderung prestasi belajarnya baik.
4. Remaja siswi yang memiliki asupan zat besi yang baik cenderung prestasi belajarnya baik.
5. Remaja siswi yang memiliki kadar Hb yang normal cenderung prestasi belajarnya baik.

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan *Q.S. Az-Zumar (39) : 9* yang menyatakan bahwa ” adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Maksudnya bahwa siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Kaitannya dalam penelitian ini bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, karena dengan ilmu



pengetahuan yang dimiliki kita mampu mengontrol jumlah kadar Hb darah, mengenai gejala-gejala yang timbul akibat kekurangan darah serta mampu mencegah kekurangan darah dengan jalan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan zat besi.

### ***B. Saran***

#### **1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar**

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja putri di Kota Makassar. Misalnya, penyuluhan di sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejadian anemia, yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

#### **2. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat, FIK UIN Alauddin Makassar**

Hendaknya dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja putri, misalnya dengan melakukan penyebaran informasi tentang anemia pada remaja putri, melalui penyuluhan tentang anemia pada remaja putri.

#### **3. Bagi Pihak Sekolah Dan Guru**

Hendaknya selalu memberi informasi tentang pentingnya kondisi kesehatan terutama dalam menjaga kadar hemoglobin darah kepada siswi, karena dengan kadar hemoglobin yang prima akan membantu siswi dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Usaha yang dapat ditempuh misalnya dengan sosialisasi melalui mata



pelajaran Olah Raga dan Kesehatan, meningkatkan peran UKS, PMR sekolah dan membuat mading berupa poster.

#### 4. Bagi Remaja Siswi

Selalu mengkonsumsi makanan yang sehat yang mengandung zat besi, dan vitamin C secara teratur, menghindari makanan-makanan yang membahayakan kesehatan melalui mading berupa poster dan artikel.

#### 5. Bagi Orang Tua Siswi

Bagi orang tua siswi yang disampaikan melalui pertemuan orang tua, hendaknya selalu mengontrol dan mengawasi pola konsumsi dari putrinya, serta berusaha untuk menghadirkan menu makanan yang seimbang nilai gizinya, terutama makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C, sehingga putrinya tidak terkena anemia.

#### 6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar menambah waktu *recall* konsumsi makanan yaitu sebanyak 3 x 24 jam, dan dilakukan pada hari pertama, hari kelima, dan hari kedelapan, agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Saran dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan penggalan *Q.S. Al - Baqarah* (2) : 168 yang menyatakan bahwa ” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,”. Maksud penggalan ayat tersebut adalah, bahwa Allah swt menciptakan bumi ini dengan begitu lengkap dan sempurnanya, oleh karena itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah swt haruslah pandai-pandai bersyukur, karena kita tinggal menikmati ciptaan Allah swt yang begitu sempurnanya, tetapi harus diingat apa yang ada di bumi ini tidak semua halal untuk diamankan, karenanya



kita harus memilih makanan apa yang sebenarnya halal dan baik bagi tubuh kita dalam hal ini yaitu makanan yang banyak mengandung vitamin C dan kaya akan zat besi yang dapat meningkatkan kadar Hb darah, sehingga prevalensi kasus anemia pada remaja dapat diminimalisirkan.





## DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

Abbas, Rahmawati. *Asupan Zat Besi Pada Remaja Putri Usia 10-14 tahun Di Pulau Barrang Lompo Makassar Tahun 2003*. <http://www.oggix.com>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.

Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Amelia, Rezki. *Hubungan Status Sosial Ekonomi Dan Asupan Zat Gizi Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Perumnas Antang II/I Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2009*.

Ari. *Skripsi Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Angka Kejadian Anemia Remaja Putri SMU Negeri 1 Yogyakarta Tahun 2007*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.

Arisman. *Gizi Dalam Dalam Daur Hidup*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 2004.

Bahreisy, Salim, dkk. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*. Kuala Lumpur : Victory Agency : 2003.

Budiarto, Eko. *Biostatistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 2001.

Budiyanto, Agus Krisno. *Dasar-dasar Ilmu Gizi (Edisi Revisi)*. Malang : UMM- Press, 2001.

Dama, La. *Skripsi Hubungan Asupan Makanan, Hemoglobin Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 1 Pare-pare Tahun 2009*.

Damayati, Dwi Santy. *Skripsi Hubungan Antara Asupan Makanan Dengan Status Gizi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2003*.

Depkes RI. *13 Pesan Dasar Gizi Seimbang*. Jakarta : Direktorat Jenderal Binkesmas. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1996.



- Diah, Ayu Anggraeni. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Status Anemia Gizi Besi Pada Siswi SMU Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2008*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.
- Farida, Ida. *Skripsi Determinan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kabupaten Kudus Tahun 2006*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.
- Gunatmaningsih, Dian. *Skripsi Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 1 Brebes Tahun 2007*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz 2*. Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD,...
- , *Tafsir Al-Azhar Juz 8 Surah Al – A'raf* . Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 1983.
- Hartati, Sri. *Malnutrisi, Keteledoran Sebuah Bangsa*. <http://www.kompas.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.
- Hartono, Andry, dkk. *Penggunaan Klinis Darah*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2005.
- Herman, Indah Indriawati. *Skripsi Hubungan Anemia Dengan Kebiasaan Makan, Pola Haid, Pengetahuan Tentang Anemia Dan Status Gizi Remaja Putri Di SMUN 1 Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2001*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.
- Hudha, Luthfiana Arifatul. *Skripsi Hubungan Antara Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Pada Remaja Kelas II SMP Theresiana I Yayasan Bernadus Semarang tahun 2006*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 6 Februari 2010.
- Irianto, Djoko Pekik. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga Dan Olahragawan*. Yogyakarta : Andi, 2006.
- Irianto, Kus., dkk. *Gizi Dan Pola Hidup Sehat*. Bandung : Yrama Medika, 2004.



- Isnati. Efek *Suplementasi Tablet Fe + Obat Cacing Terhadap Kadar Hb Remaja Yang Anemia Di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasir Kec. IV Angka Candung Tahun 2008*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.
- Joniansyah. *Tangerang Bagikan Tablet Penambah Darah Ke Siswa SD Tahun 2008*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.
- Kartasapoetra, dkk. *Ilmu Gizi (Korelasi Gizi, Kesehatan, Dan Produktivitas Kerja)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Linder, Maria. *Biokimia Nutrisi Dan Metabolisme Dengan Pemakaian Secara Klinis*. Jakarta : UI – Press, 2006.
- Listiana. *Skripsi Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Dan Asupan Zat Besi Terhadap Prestasi Belajar Pada Remaja Putri SLTP Negeri 1 Maros Kabupaten Maros Tahun 2009*.
- Mansjoer, Arif. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi Ketiga Jilid 2*. Jakarta : Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI, 2000.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Nurrika, Dieta, dkk. *Mengenal Gizi Untuk Pemula*. Bandung : PT. Pribumi Mekar, 2007.
- Nursiang. *Skripsi, Asupan Gizi Rawat Inap RSU Haji Tahun 2002*.
- Poedjiadi, Anna. *Dasar-dasar Biokimia (Edisi Revisi)*. Jakarta : UI – Press, 2005.
- Puji, Eka Rahayu. *Anemia Dan Daya Kognitif*. <http://www.alnec.net/blogcontest>. Jakarta. Diakses tanggal 9 Februari 2010.
- Rachmawati, Desy. *Anemia, Suplementasi, Iron Zinc Antisipasi Anemia Remaja Putri Tahun 2009*. <http://www.blogdokter.net>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.
- Ratna, Dhian Tri. *Skripsi Perbedaan Status Gizi Ditinjau Dari Pendapatan Orang Tua Pada Murid TK Hj. Isriati Dan TK Satria Tama Kota Semarang*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 6 Februari 2010.



- Rosmawatih. *Skripsi Gambaran Kebiasaan Sarapan Pagi, Status Gizi Dan Prestasi Belajar Siswi SMP Negeri 2 Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2008.*
- Sadikin, Mohamad. *Seri Biokimia (Biokimia Darah).* Jakarta : Widya Medika, 2001.
- Saidin. *Pengaruh Pemberian Pil Besi Dengan Penambahan Vitamin Terhadap Perubahan Kadar Hb Dan Feritin Serum Pada Wanita Remaja Tahun 1997.* <http://digilib.litbang.depkes.go.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.
- Sani, Andi. *Skripsi Hubungan Status Hemoglobin Dengan Prestasi Belajar Pada Remaja Siswi SMP/MTs Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun 2008.*
- Sediaoetama, Achmad Djaeni. *Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa Dan Provesi Jilid I.* Jakarta : Dian Rakyat, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1 Surah Al-Ma'idah.* Jakarta : Lentera Hati, 2000.
- , *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 5 Surah Al - A'raf.* Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 8 Surah Thaha.* Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soediaoetama, Achmad Djaeni. *Ilmu Gizi I.* Jakarta : Dian Rakyat, 2000.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Revisi.* Surabaya : C.V. Jaya Sakti, 1997.
- Soewoto, Hafiz. *Biokimia Eksperimen Laboratorium.* Jakarta : Widya Medika, 2001.
- Stang. *Diktat Biostatistik I.* Makassar : FKM UNHAS, 2002.
- Suhardjo. *Perencanaan Pangan Dan Gizi.* Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Sulaiman. *Skripsi Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Angka Kejadian Anemia Remaja Putri SMUN 1 Yogyakarta Tahun 2007.* <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 12 januari 2010.



Supariasa, I Dewa Nyoman dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta : EGC, 2001.

Sunaryo. *Anemia*. [http ://www.Bumikupijak.com](http://www.Bumikupijak.com). diakses tanggal 9 Februari 2010.

Wijayakusuma, Hembing. *Anemia Menurut Pendapat Beberapa Dokter*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2010.

Wijayanti, Annisa Shinta. *Skripsi Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Dengan Prestasi Belajar Siswi SMP Negeri 25 Semarang Tahun 2005*. <http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2010.

Yaakub, Muhammad. *Berbuka puasa berdasarkan sunah Tahun 2006*. <http://mforum2.cari.com>. Diakses tanggal 12 Agustus 2010.





**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





**KUESIONER PENELITIAN**  
**GAMBARAN ASUPAN MAKANAN DAN KADAR Hb DENGAN PRESTASI**  
**BELAJAR REMAJA SISWI SMP NEGERI 20 MAKASSAR TAHUN 2010**

<b>KARAKTERISTIK RESPONDEN</b>	
Nama Lengkap Responden : .....	
Kelas :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Umur (Tahun) :	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>PRESTASI BELAJAR</b>	
Nilai Rata-Rata Semua Mata Pelajaran Di Raport Pada Semester Terakhir = .....	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>KADAR HEMOGLOBIN (Hb)</b>	
Kadar Hb Responden = <i>(diukur dengan metode Cyanmethemoglobin)</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>



### FORMULIR FOOD RECALL 24 JAM

Waktu Makan	Jenis Makanan/Bahan Makanan	Cara Pengolahan	Jumlah (Ukuran)	
			URT	Gram
Pagi/Jam				
Selingan Pagi/Jam				
Siang/Jam				
Selingan Sore/Jam				
Malam/Jam				



## *FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN*







