

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN  
KELUARGA PADA KLIEN HALUSINASI DI BADAN PENGELOLA  
RUMAH SAKIT DADI MAKASSAR**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**ULFAH**  
**70300105027**

**PRODI KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



**Makassar, Mei 2010**  
**Penyusun,**

**Ulfah**  
**NIM:70300105027**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kecemasan Keluarga pada Klien Halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di fakultas ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan masukan dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan serta dukungan moril maupun dari berbagai pihak, maka dari itu kami sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. **Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan berbagai kemudahan selama masa pendidikan.
3. **Ibu Nur Hidayah, S.Kep., Ns., MARS** selaku ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
4. **Hj.Murtiani, S.Kep, Ns** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis menyusun skripsi sehingga selesai.
5. **Ibu Hj. Halwatiah, S.Kep., Ns., M.Kes** dan **Bapak Zulfahmi Alwi, Ph,D** selaku tim penguji skripsi ini telah memberikan masukan dan arahan demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan mendidik penulis selama masa pendidikan.
7. Kepada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin melakukan penelitian.

8. Direktur Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Muh.Amin Dahlan,BA dan Ibunda Hj.St.Rahman, atas segala curahan hati kasih sayang, perhatian dan dorongan semangat serta doa kepada penulis dalam pencapaian cita-cita.
10. Ketiga Saudara penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis dalam pencapaian cita-cita.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya keperawatan angkatan 05 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12. Rekan-rekan seperjuangan selama KKN khususnya A.icha, Izzah, Umhy, Athy, Pardi, Qayyum, dan Didi.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak sempat penulis ucapkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan. Semoga mereka mendapat Rahmat, Hidayah keselamatan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
1. Tujuan umum.....	3
2. Tujuan khusus.....	3
D. Manfaat penelitian.....	4
<b>BABA II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang gangguan jiwa.....	5
B. Tinjauan umum tentang halusinasi.....	7
C. Tinjauan umum tentang kecemasan .....	19
D. Tinjauan umum tentang keluarga.....	33
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan keluarga.....	39
<b>BAB III</b> <b>KERANGKA KONSEP</b>	
A. Dasar pemikiran variabel yang diteliti .....	53
B. Defenisi operasional.....	53
C. Hipotesis penilitian .....	55

BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Desain penelitian.....	56
	B. Populasi dan sampel.....	56
	C. Lokasi dan waktu penelitian.....	57
	D. Instrumen pengumpulan data.....	57
	E. Prosedur pengelompokan data.....	58
	F. Analisa data.....	59
	G. Etika penelitian.....	59
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil penelitian.....	60
	B. Pembahasan.....	69
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



#### DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi sampel berdasarkan umur, pendidikan, jenis kelamin an hubungan dengan klien di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
-----------	--

- Tabel 5.2 Distribusi sampel berdasarkan pengetahuan keluarga di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.3 Distribusi sampel berdasarkan harga diri keluarga pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.4 Distribusi sampel berdasarkan pelayanan kesehatan di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.5 Distribusi sampel berdasarkan pendidikan keluarga di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.6 Distribusi sampel berdasarkan kecemasan keluarga di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.7 Hubungan pengetahuan keluarga tentang halusinasi dengan kecemasan keluarga pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.8 Hubungan harga diri keluarga dengan kecemasan keluarga pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009
- Tabel 5.9 Hubungan pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009



Tabel 6.0 Hubungan pendidikan keluarga dengan kecemasan keluarga pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar tahun 2009



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSAR

- Lampiran 1 Kuesioner tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kecemasan Keluarga Pada Klien Halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar
- Lampiran 2 Lembaran Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 3 Lembar Persetujuan Seminar Hasil
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan c.q Kepala Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 5 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Dari Direktur BPRS

Dadi Makassar

Lampiran 6 Master Tabel Dan Hasil Pengolahan SPSS



## ABSTRAK

**Nama : Ulfah**  
**Nim : 70300105027**  
**Jurusan : Keperawatan**  
**Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Keluarga pada Klien Halusinasi di BPRS Dadi Makassar**

---

Pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan prioritas utama yang diharapkan oleh individu, keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan klien dan merupakan perawatan utama bagi klien dengan memberikan motivasi dan dorongan pada klien dalam proses penyembuhan. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem dimana jika satu sub sistem terganggu akan mempengaruhi sub sistem lainnya, jadi apabila ada anggota keluarga yang mengalami halusinasi maka keluarga tersebut akan mengalami kecemasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi acuan dalam meningkatkan asuhan keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, serta menjadi tambahan informasi bagi keluarga klien halusinasi dalam mengatasi kecemasannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan teknik aksidental sampling dengan jumlah sampel 30 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan lembar kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS versi 15,0 dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa untuk pengetahuan  $p = 0,003$  yang menunjukkan  $p < \alpha$ , harga diri didapatkan nilai  $p = 0,003$  yang menunjukkan  $p < \alpha$ , pelayanan kesehatan didapatkan nilai  $p = 0,757$  yang menunjukkan  $p > \alpha$ , dan pendidikan didapatkan nilai  $p = 0,002$  yang menunjukkan  $p < \alpha$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1) Ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi, 2) Ada hubungan antara harga diri dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi, 3) Tidak ada hubungan antara

pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi, 4) Ada hubungan antara pendidikan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi.

Adapun saran peneliti adalah diharapkan agar para perawat dengan memberikan asuhan keperawatan bukan saja kepada pasien yang mengalami halusinasi tetapi juga kepada keluarga, salah satunya menerapkan metode pertemuan dan penyuluhan keluarga yang dilaksanakan sejak klien masuk rumah sakit, selama dirawat rumah sakit dan setelah pulang, sehingga kecemasan keluarga dapat berkurang.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi, pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan prioritas utama yang diharapkan oleh individu, keluarga dan masyarakat. Keperawatan sebagai bagian integral dan sistem kesehatan merupakan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan, berupaya membenahi diri dengan meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan bentuk pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya secara holistik dan berkesinambungan. (Bina Sehat PPNI,2001).

Keperawatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan jiwa merupakan suatu bidang spesialisasi praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri sebagai kiatnya. Secara konseptual teori keperawatan juga mengungkapkan bahwa pelayanan keperawatan diberikan secara komprehensif, berkesinambungan dan utuh pada individu, keluarga serta masyarakat (Sulistiowati,2005). Masalah kesehatan yang merupakan masalah badaniah, mental dan sosial menjadi tantangan. Gangguan jiwa mengakibatkan bukan saja kerugian ekonomis, material dan tenaga kerja, akan tetapi juga penderitaan yang sukar dapat digambarkan besarnya bagi penderitanya, maupun bagi keluarganya dan orang yang dicintainya, yaitu seperti kegelisahan, kecemasan, keputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran.

Halusinasi adalah persepsi yang salah atau palsu tetapi tidak ada rangsangan yang menimbulkannya (tidak ada objeknya) misalnya, merasa melihat orang yang akan memukul, padahal tidak ada seorang pun

disekitarnya, sekalipun tidak nyata, tetapi bagi penderita gangguan jiwa, halusinasi dapat dirasakan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Halusinasi muncul sebagai suatu proses panjang yang berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, karena itu halusinasi selalu dipengaruhi pengalaman-pengalaman psikologi seseorang, misalnya rasa ketakutan dapat memunculkan halusinasi penglihatan tentang binatang-binatang yang menakutkan, halusinasi banyak berkaitan dengan aspek moral. (Baihaqi, Mif. 2007:70).

Keluarga sebagai unit utama dari masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat, keluarga sebagai kelompok dapat menimbulkan, mencegah mengabaikan atau memperbaiki masalah-masalah kesehatan dalam kelompoknya sendiri, masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan, penyakit pada salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi anggota keluarga tersebut. (Marilyn Friedman, 1998)

Keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan klien dan merupakan perawatan utama bagi klien dengan memberikan dorongan dan motivasi yang cukup pada klien dalam proses penyembuhan. Friedman (1998) mengemukakan bahwa sebuah unit keluarga disfungsi akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan unit ini secara keseluruhan, karena itu keluarga dipandang sebagai suatu sistem dimana jika salah satu sub sistem itu terganggu maka akan mempengaruhi sub sistem lainnya.

Menurut Gail Stuard Wisarz Sandra J Sundeen bahwa kajian keluarga menunjukkan ansietas, merupakan hal yang biasa. Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami oleh siapapun akibat stresor yang dihadapi, akibat adanya

anggota keluarga yang sakit maka anggota keluarga yang lainnya akan menjadi cemas. Studi pada keluarga dan epidemiologi memperlihatkan kecemasan selalu ada pada tiap-tiap keluarga dalam berbagai bentuk dan sifat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar
- b. Untuk mengetahui hubungan harga diri dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar
- c. Untuk mengetahui hubungan pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar

- d. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Penulisan

###### a) Bagi Instansi Terkait

Diharapkan memberi data dasar yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai derajat kesehatan seseorang khususnya penderita gangguan jiwa dalam membuat keputusan selanjutnya.

###### b) Bagi instansi pelayanan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan asuhan keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

###### c) Bagi peneliti

Diharapkan hasil dapat menambah pengalaman untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengetahui lebih dalam tentang kecemasan yang terjadi pada keluarga pasien halusinasi.

###### d) Bagi keluarga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi sehingga keluarga dapat menurunkan maupun mengatasi kecemasannya akibat adanya anggota keluarga yang mengalami halusinasi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Gangguan Jiwa

##### 1. Defenisi gangguan jiwa

Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berfikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*), jadi dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi dalam 2 golongan yaitu: gangguan jiwa (*neurosa*) dan sakit jiwa (*psikosa*). Keabnormalan terlihat dari berbagai macam gejala yang paling penting diantaranya adalah ketegangan, rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (*convulsive*), rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk dan sebagainya.

## 2. Penyebab gangguan jiwa

Manusia bereaksi secara keseluruhan, secara holistik, atau dapat juga dikatakan secara organobiologis, psychoeducative, dan sosiokultural. Dalam mencari penyebab gangguan jiwa maka ketiga unsur ini harus diperhatikan. Yang mengalami sakit dan menderita adalah manusia seutuhnya yang bukan hanya badannya, jiwanya atau lingkungannya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia adalah keturunan, umur, jenis kelamin, keadaan fisik, keadaan psikologi, keluarga, adat-istiadat, kebudayaan, kepercayaan, pekerjaan, pernikahan, kehamilan, kematian dan kehilangan orang yang dicintai, permusuhan dan sebagainya. Walaupun gejala umum atau gejala yang menonjol itu terdapat pada gangguan unsur kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin di badan (organobiologis), di lingkungan sosial (sosiokultural), ataupun psikologis ataupun pendidikan (psychoeducative). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu saling mempengaruhi maka timbullah gangguan badan ataupun jiwa.

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu:

- a. Faktor organobiologis
  - 1) Neuroanatomi
  - 2) Neurofisiologi
  - 3) Neurokimia
- b. Faktor psikoedukatif

- 1) Interaksi ibu-anak : Kehilangan figur ibu karena bekerja atau terpaksa meninggalkan anak.
  - 2) Peranan ayah
  - 3) Persaingan antara saudara kandung
  - 4) Hubungan dalam keluarga dan pekerjaan
  - 5) Kehilangan yang mengakibatkan kecemasan, defresi, rasa malu atau rasa salah
  - 6) Konsep diri
  - 7) Keterampilan, bakat dan kreatifitas
  - 8) Pola adaptasi sebagai reaksi terhadap bahaya
  - 9) Tingkat perkembangan emosi
- c. Faktor-faktor sosiokultural
- 1) Kestabilan keluarga
  - 2) Pola mengasuh anak
  - 3) Tingkat ekonomi
  - 4) Masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang tidak memadai
  - 5) Pengaruh keagamaan
  - 6) Nilai-nilai

## **B. Tinjauan umum Halusinasi**

### **1. Defenisi halusinasi**

Halusinasi adalah penerapan tanpa adanya ransangan apapun pada pancaindra seorang klien yang terjadi dalam keadaan bangun atau pada dasarnya mungkin, organik, fungsional, psikotik ataupun histerik. Sedangkan menurut Stuart dan Suddent (1995), halusinasi adalah salah satu respon neurologik atau orientasi realitas yang maladaptif.

## 2. Jenis-jenis Halusinasi

- a. Halusinasi Penglihatan (Visual, Optik), tek berbentuk (sinar, kilatan atau pola cahaya) atau berbentuk (orang, binatang atau barang lain yang dikenalnya), berwarna atau tidak berwarna.
- b. Halusinasi Pendengaran (Auditif, Akustik) suara manusia, hewan atau mesin, burung, kejadian alamiah dan musik.
- c. Halusinasi Penciuman (Olfaktorik) : mencium suatu bau.
- d. Halusinasi mengecap (Gustatorik) ; merasa atau mengecap sesuatu
- e. Halusinasi taktil : merasa diraba, disentuh, ditiup, disinari atau seperti ada ulat bergerak di bawah kulitnya.
- f. Halusinasi kinestetik : merasa badan bergerak dalam sebuah ruang atau anggota badannya bergerak.
- g. Halusinasi Viseral : perasaan tertentu timbul dalam dirinya atau tubuhnya.
- h. Halusinasi Hipnogogik : terdapat adakalanya pada orang normal tetap sebelum tidur persepsi sensori bekerja salah.
- i. Halusinasi Hipnopompik ; seperti hal diatas tetapi terjadi tepat sebelum terbangun sama sekali dari tidurnya.

- j. Halusinasi Histerik : timbul pada neurosa histerik karena konflik emosional.

### **3. Intensitas dan Proses terjadinya Halusinasi**

Individu mengalami halusinasi karena ada kejadian atau pengalaman yang kurang menyenangkan seperti ansietas, kesepian, penolakan dan ketakutan. Respon untuk menjaga keseimbangannya akan timbul halusinasi dan bila tidak segera diintervensi akan perkembangan ke arah yang intensitasnya lebih berat.

Menurut Stuart & Sundeen (1998), Intensitas halusinasi terdiri dari empat tingkatan dengan karakteristik dan perilaku yang berbeda pada setiap tindakan, yaitu :

- a. Tahap pertama, menyenangkan kecemasan tingkat sedang, dimana halusinasi bersifat menyenangkan. Untuk mengatasi rasa bersalah kesepian, takut dan cemas yang dialaminya. Pada tahap ini individu dapat menilai bahwa pikiran dan sensori yang dialami dapat dikendalikan jika kecemasan dapat diatasi. Perilaku dimanifestasikan dengan tersenyum dan tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara, menggerakkan mata dengan cepat dan respon verbal yang lambat. Umumnya tergolong dalam kelainan non psikotik.
- b. Tahap kedua : menyalahkan (kecemasan tingkat berat). Pada tahap ini halusinasi bersifat menakutkan dan menjijikkan. Individu yang berhalusinasi mengalami kehilangan kendali dan menarik diri dari

orang lain (non psikotik). Prilaku klien dimanifestasikan dengan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik, peningkatan tanda-tanda vital, penurunan kemampuan konsentrasi dan kehilangan kemampuan antara halusinasi dan realita.

- c. Tahap ketiga : mengontrol (kecemasan tingkat berat). Pada tahap ini pengalaman sensori menguasai dan klien tidak dapat menolaknya, tanpa menyerah dan menerima, klien akan kesepian bila pengalaman sensori berakhir. Perilaku dimanifestasikan sulit berhubungan dengan orang lain, berkeringat, tremor, rentang perhatian hanya beberapa detik dan perintah halusinasi dituruti.
- d. Tahap keempat : menaklukkan (kecemasan tingkat panik). Halusinasi menjadi lebih berat dan saling terkait dengan delusi, pengalaman sensori menjadi ancaman bagi klien. Prilaku dimanifestasikan dengan prilaku panic dan dapat menimbulkan prilaku kekerasan.

Gejala awal dari gangguan psikiatri terjadi pada tahap ketiga, yaitu di inhibisi, gejala awal yang nampak berupa hipomania dan umumnya mencakup halusinasi dan delusi hebat yang tidak dapat dikontrol oleh klien, jika mekanisme pertahanan psikis seseorang tidak dapat menghalanginya ia dapat menjadi psikosa.

Pada tahap empat sudah merupakan psikosa tidak khas. Gejala psikosa tampak jelas, halusinasi dan delusi sudah sangat kerap terjadi dan klien telah kehilangan kontrol sama sekali. Tahap keempat dibagi atas tiga fase, yaitu :

1. Klien tidak lagi mengenali lingkungan keluarganya, agitasi terhadap dunia luar telah dilakukan.
2. Klien telah kehilangan identitas pribadi dan merefleksikan dirinya sebagai orang ketiga. Hal ini disebut sebagai penghancuran terhadap diri sendiri.
3. Pemisahan total dari kepribadian dan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas dan psikosanya. Pada fase ini sudah sangat dibutuhkan untuk penanganan selanjutnya.

Untuk itu perawat perlu memfokuskan pada tanda-tanda dan mendorong individu untuk menguraikan apa yang sedang dialami atau terjadi untuk memberi kekuatan pada klien. Hal ini akan membantu klien untuk mengenali penyakitnya, mengatasi dan meminta bantuan untuk mencegah terjadinya halusinasi yang lebih berat. Atau pada tahap yang menakutkan yang mempunyai resiko untuk membunuh atau bunuh diri.

#### **4. Faktor Predisposisi dan Presipitasi**

Stuart dan Sundeen (1995) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya halusinasi yakni faktor predisposisi, terdiri atas 3 jenis, yaitu:

- a. Biologis

Abnormal otak menyebabkan respon neurologik yang mal adaptif seperti adanya lesi atau hambatan dalam perkembangan otak khususnya korteks frontal, temporal, dan limbik sehingga

mengakibatkan hambatan belajar, berbicara, daya ingat dan mungkin akan timbul perilaku menarik diri, kerusakan otak akan mengakibatkan proses informasi terganggu sehingga mungkin menimbulkan halusinasi.

b. Psikologis

Keluarga pengasuh dan lingkungan klien sangat mempengaruhi respon psikologis dari klien. Sikap atau keadaan dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan dan kekerasan dalam kehidupan klien.

c. Sosial budaya

Kehidupan sosial budaya dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti : kemiskinan, konflik, sosial budaya (peperangan, kerusuhan, kerawanan) kehidupan yang terisolasi disertai stress yang menumpuk.

Sedangkan faktor presipitasi terdiri dari 3 jenis, yaitu:

a. Fisik

Faktor fisik meliputi kelelahan, kurang tidur kecemasan sedang sampai berat. Bila kecemasan akibat penolakan diri sendiri mencapai tingkat berat dan memicu terjadinya halusinasi.

b. Lingkungan



Lingkungan yang gaduh merupakan stimulus untuk halusinasi sedangkan isolasi sosial menarik diri akan menimbulkan klien lebih banyak melakukan komunikasi interpersonal.

c. Sikap dan perilaku

Meliputi perasaan klien tidak berguna, putus asa dan tidak perdaya, perasaan tersebut akan menyebabkan klien menolak dirinya sendiri, dan bila mencapai tingkat berat dapat menimbulkan halusinasi.

### 5. Perilaku klien yang mengalami Halusinasi

Gejala dan tanda perilaku pada klien yang mengalami halusinasi tahap empat adalah :

- a. Menyendiri atau isolasi sosial mencolok
- b. Gangguan nyata dalam fungsi atau peranan sebagai pencari nafkah, siswa atau pengatur rumah tangga.
- c. Perilaku yang sangat aneh
- d. Gangguan mencolok hygiene diri dan kerapihan berpakaian
- e. Bicara digresif (bercabang-cabang), samar atau sirkunstansial atau kemiskinan kata, atau kemiskinan bicara.
- f. Kepercayaan aneh atau pemikiran magis, mempengaruhi perilaku dan tak sesuai dengan norma kultural.
- g. Pengalaman perceptual tak lazim (merasa adanya suatu kekuatan yang sebetulnya tidak ada).
- h. Sangat kurang inisiatif, minat atau energi.

Gejala halusinasi dan merupakan syarat pada tingkat awal adalah :

- a. Menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai
- b. Menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara
- c. Gerakan mata yang cepat
- d. Respon verbal yang lamban
- e. Diare dan dipenuhi oleh sesuatu yang mengasyikkan.

Karakteristik klien yang mengalami halusinasi adalah :

- a. Berbicara dan tertawa sendiri
- b. Bersikap seperti mendengarkan sesuatu (memiringkan kepala ke satu sisi) seperti jika seseorang sedang mendengarkan sesuatu.
- c. Berhenti berbicara ditengah-tengah kalimat untuk mendengarkan sesuatu.
- d. Disorientasi
- e. Konsentrasi rendah
- f. Pikiran cepat berubah-ubah
- g. Kekacauan alur pikir
- h. Respon-respons yang tidak sesuai

Menurut Budi Anna Keliat, karakteristik klien yang mengalami halusinasi adalah :

- a. Bicara, senyum dan tertawa sendiri
- b. Menarik diri dan menghindar dari orang lain
- c. Tidak dapat membedakan nyata dan tidak nyata
- d. Tidak dapat memusatkan perhatian atau konsentrasi

- e. Curiga, bermusuhan, merusak (diri sendiri, orang lain, lingkungan, takut)
- f. Ekspresi muka tegang, mudah tersinggung.

## 6. Penatalaksanaan Halusinasi

### a. Terapi Psikologi

Terapi yang dirangsang untuk mempengaruhi perilaku dengan cara verbal atau non verbal dan mencakup teknik yang bervariasi seperti pengakuan, penentuan, hipnotis, psiko analitis, dan pencucian otak. Jenis psikoterapi singkat, psikoterapi intensif, terapi kelompok, terapi keluarga bersama.

### b. Farmakoterapi

#### 1) Chlorpromazine (CPZ) 100 mg

Indikasi : Untuk sindrom psikosi

Efek samping: Sedasi, mulut kering, kesulitan dalam BAK/BAB, hidung tersumbat, mata kabur, tekanan intra okuler meningkat, gangguan irama jantung.

Kontra Indikasi: Penyakit hati, kelainan darah, epilepsy, kelainan jantung, febris, ketergantungan obat, penyakit sistem saraf pusat, gangguan kesadaran.

#### 2) Haloperidol (HPL) 5 mg

Indikasi : Berdaya berat dalam kemampuan menilai Realita dalam fungsi netral serta dalam fungsi kehidupan sehari-hari.

Efek samping: Sedasi, hipotermi, anti parasimpatik, mulut kering, kesulitan miksi dan defekasi, hidung tersumbat, mata kabur dan tekanan intra okuler meninggi, gangguan irama jantung.

Kontra Indikasi : Penyakit hati, penyakit darah, epilepsy, kelainan jantung, febris, ketergantungan obat, penyakit SSP, gangguan kesadaran.

3) Tribexy phenidyl (THP) 2 mg

Indikasi : Segala jenis penyakit Parkinson termasuk idropatik, sindrom Parkinson akibat obat misalnya reserpin dan fenitarine.

Efek samping : Mulut kering, penglihatan kabur, pusing, muntah, bingung, agitasi, konstipasi, tachycardia, dilatasi ginjal, dan retensi urine.

Kontra Indikasi: Hipersensitif terhadap tribexyphenidyl, hipertropi prostat dan obstruksi saluran cerna.

c. Electro Convulsive Therapy (ECT)

1) Pengertian

Terapi kejang listrik (ECT) adalah bentuk terapi pada klien dengan menimbulkan kejang Grand Mall dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang ditempatkan pada pelapis klien.

2) Indikasi

Gangguan afektif tipe depresi, waham, sering juga diberikan pada klien dengan skizophrenia

3) Pemberian

- a) Untuk klien depresi perbaikan yang timbul lebih cepat, hanya memerlukan 6-10 kali terapi
- b) Untuk skizofrenia membutuhkan 20-30 kali terapi secara terus menerus.
- c) Frekuensi terapi biasanya dilaksanakan tiap 2-3 hari sekali

4) Kontra Indikasi

- a) Tumor intracranial, karena dapat meningkatkan tekanan intracranial.
- b) Kehamilan, karena dapat mengakibatkan keguguran
- c) Osteoporosis, karena dengan timbulnya Grand Mall menyebabkan fraktur tulang.
- d) Infark miokardium, dapat terjadi henti jantung.
- e) ECT dapat memperberat penyakit.

d. Terapi modalitas keperawatan

Terapi modalitas keperawatan adalah terapi utama dalam keperawatan jiwa. Terapi ini diberikan dalam upaya mengubah perilaku klien dari perilaku yang mal adaptif menjadi perilaku yang adaptif.

e. Terapi modifikasi perilaku

Proses mengubah perilaku dengan terapi ini adalah dengan menggunakan teknik yang disebut “Conditioning” yaitu proses dimana klien belajar mengubah perilakunya dari mal adaptif ke perilaku adaptif.

Ada 3 cara melakukan conditioning :

1) Reciprocal inhibition

Cara ini untuk mengurangi ansietas yang dirasakan untuk mengendalikan situasi yang dapat meredam ansietas.

2) Positive Conditioning

Memberikan reward atau menghukum pada perilaku yang tidak diinginkan.

3) Experimental Extinction

Upaya menurunkan suatu perilaku dengan cara tidak memberikan reward bertulang-ulang.

f. Terapi Kelompok

Merupakan bentuk terapi yang didasarkan pada pembelajaran hubungan interpersonal dengan bergabung dalam kelompok, klien dapat saling bertukar pikiran dan pengalamannya serta mengembangkan pola perilaku yang sama.

g. Terapi Rehabilitasi

Terapi ini sejalan dengan terapi modalitas lain atau berdiri sendiri, terapi ini terdiri dari : terapi okupasi, terapi rekreasi, terapi gerak dan terapi musik.

#### h. Terapi psikodrama

Menggunakan struktur masalah emosi atau pengalaman klien dalam suatu drama, yang mana dalam drama ini memberikan kesempatan kepada klien untuk menyadari perasaan, pikiran dan perilakunya yang mempengaruhi orang lain.

Langkah-langkah dalam psikodrama yaitu :

- 1) Bersama terapis dalam kelompok mendiskusikan masalah yang kemudian disepakati pemerannya.
- 2) Rancangan dan penyajian drama
- 3) Mendiskusikan tentang pendapat masing-masing anggota tentang peran yang ditampilkan.

#### i. Terapi lingkungan

Terapi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan emosional dan sosial yang dapat mengembangkan kehidupan setiap hari. Dalam hal ini lingkungan digunakan secara total untuk tujuan pengobatan.

Karakteristik terapi lingkungan akibat negatif dirawat di Rumah Sakit , yaitu : menurunnya kemampuan berfikir dan bertindak secara mandiri serta kehilangan kontak dengan dunia luar. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah sebagai berikut :

- 1) Distribusi kekuatan
- 2) Dimana individu mempunyai hak membuat suatu keputusan
- 3) Karena pengambilan keputusan memerlukan informasi

- 4) Struktur interaksi yang diatur oleh terapis
- 5) Aktivitas kerja
- 6) Klien memilih kerja yang akan dilakukan
- 7) Partisipasi keluarga
- 8) Klien dipertahankan selama mungkin dalam keluarga/masyarakat di Rumah Sakit harus sering kontak.
- 9) Penyesuaian lingkungan sesuai dengan kebutuhan perkembangan klien.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan**

### **1. Defenisi Kecemasan**

Ansietas (kecemasan) adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya. Ansietas adalah respon emosional terhadap penilaian intelektual terhadap bahaya. Ansietas adalah respons emosional terhadap penilaian tersebut. Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi tingkat ansietas yang berat tidak sejalan dengan kehidupan. (Stuart, Gail W. 2006:144)

Adapun pengertian kecemasan menurut para ahli:

- a. Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan tidak pasti dan tidak berdaya (Stuart dan



Sundeen,2006, 108)

- b. Kecemasan adalah respon emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal (Suliswati, 2005, 108).
- c. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan yang tidak menentu dan tidak berdaya.
- d. Kecemasan adalah keadaan dimana individu atau kelompok mengalami perasaan gelisah (penilaian atau opini) dan aktivasi sistem saraf otonom dalam berespon terhadap ancaman yang tidak jelas, non spesifik (Carpenito,2000)
- e. Kecemasan adalah suatu perasaan khawatir yang samar-samar, sumbernya sering kali tidak spesifik/tidak diketahui oleh individu itu sendiri (Towsend, 1998)
- f. Kecemasan adalah suatu perasaan yang dialami individu, seperti apabila ia mengalami ketakutan. Pada kecemasan perasaan ini bersifat kabur, tidak realistis atau tidak jelas objeknya sedangkan pada ketakutan objeknya jelas (Menurut Bryen, 1966).
- g. Kecemasan adalah bentuk perasaan khawatir, gelisah, dan perasaan-perasaan lain yang kurang percaya diri, tidak mampu, merasa rendah diri, dan tidak mampu menghadapi masalah (Hurlock, 1990).
- h. Kecemasan merupakan ketidak beranian individu dalam menghadapi suatu masalah dan ditambah dengan adanya kerisauan terhadap hal-

hal yang tidak jelas merupakan tanda-tanda kecemasan pada individual (Menurut Kartono, 1997)

- i. Kecemasan merupakan reaksi psikis terhadap kondisi mental individu yang tertekan. Apabila orang menyadari bahwa hal-hal yang tidak bisa berjalan dengan baik pada situasi tertentu akan berakhir tidak enak maka mereka akan cemas. Kondisi-kondisi atau situasi yang menekan akan memunculkan kecemasan ( Havary, 1997)

Kecemasan terjadi sebagai akibat dari ancaman terhadap harga diri atau identitas diri yang sangat mendasar bagi keberadaan individu. Kecemasan dikomunikasikan secara interpersonal dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, menghasilkan peringatan yang berharga dan penting untuk upaya memelihara keseimbangan diri dan melindungi diri.

Kecemasan tidak dapat dihindari dari kehidupan individu dalam memelihara keseimbangan. Pengalaman cemas seseorang tidak sama pada beberapa situasi dan hubungan interpersonal. Al Qur'an juga telah menerangkan cara mengatasi kecemasan yaitu dengan mengingatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar`Rad ayat 28 (Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*):

(28) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahan ::

*(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Ar-Rad :28)*

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa dengan hati yang tenang kehidupan ini dapat dijalani secara teratur dan benar sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Untuk dapat menggapai ketenangan jiwa yang banyak orang mencapainya dengan cara-cara yang tidak islami sehingga bukan ketenangan jiwa yang dia dapat tetapi malah membawa kesemrautan dalam jiwanya itu. Untuk itu sesuai sesuai Al Qur'an menyebutkan beberapa cara mengatasi kecemasan.

*Pertama*, dzikir kepada Allah SWT merupakan kiat untuk menggapai ketenangan jiwa yakni dzikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan nama-Nya di dalam hati dan menyebut namanya dalam berbagai kesempatan. Bila seseorang menyebut nama Allah memang ketenangan jiwa akan diperolehnya. Ketika dalam ketakutan lalu bedzikir dalam bentuk menyebut ta'awudz dia menjadi tenang.

*Kedua*, yakin akan pertolongan Allah dalam hidup dan perjuangan seringkali membuat manusia menjadi tidak tenang yang membawa pada perasaan takut yang menghantuinya. Ketidaktenangan seperti ini seringkali membuat orang yang menjalani kehidupan putuasa oleh karena itu agar hati tetap tenang dalam menjalani kehidupan yang sesulit apapun seorang muslim harus yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang terdahulu tetapi juga untuk orang-orang pada masa sekarang.

*Ketiga*, memperhatikan bukti kekuasaan Allah karena seseorang seringkali merasa yakin dengan kemampuan dirinya akibatnya dia merasakan kelemahan pada dirinya, dia menjadi takut dan tidak tenang tetapi apabila seseorang selalu memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah maka seseorang akan menjadi yakin sehingga membuat hatinya menjadi tenang dan tentram, hal ini karena seseorang sadar akan besarnya kekuasaan Allah yang tidak perlu di takuti tapi di kagumi.

## **2. Faktor predisposisi**

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas, yaitu:

### **a. Teori psikoanalitis**

Dalam pandangan psikoanalitis, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls primitive, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

### **b. Teori interpersonal**

Menurut pandangan interpersonal, ansietas timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan perkembangan trauma seperti perpisahan dan

kehilangan yang menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami ansietas berat.

c. Teori perilaku

Menurut pandangan perilaku, ansietas produk frustrasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli teori perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan dalam diri untuk menghindari kesedihan. Ahli teori pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan ansietas pada kehidupan selanjutnya. Ahli teori konflik memandang ansietas sebagai perkembangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Mereka meyakini adanya hubungan timbale balik antara konflik dan ansietas, konflik menimbulkan ansietas dan ansietas menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan.

d. Kajian keluarga

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam keluarga, ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dengan depresi

e. Kajian biologis

Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepin, obat-obat yang meningkatkan neugelator

inhibisi asam gama-aminobutirat (GABA) yang berperan penting dalam mekanisme biologis yang berhubungan dengan ansietas. Selain itu kesehatan umum individu dan riwayat ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sebagai predisposisi ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi stressor.

### **3. Faktor Presipitasi**

Stresor pencetus ansietas dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Stresor pencetus dapat dalam dua kategori yaitu :

- a. Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.
- b. Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi pada individu. (Stuart,2006)

Ansietas juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh faktor genetik dari keluarga. Penelitian telah melaporkan bahwa dua pertiga sampai tiga perempat pasien yang terkena ansietas memiliki sekurang-kurangnya satu sanak saudara derajat pertama dengan ansietas spesifik tipe spesifik yang sama (Brust, 2007)

Ansietas juga dapat disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Kerentanan Biologik

Gangguan ini cenderung berhubungan dengan abnormalitas neurotransmitter (GABA, serotonin atau norepinefrin) di dalam sistem limbik.

b. Gender

Gangguan ini menyerang wanita dua kali lebih banyak dari pada pria.

c. Gangguan Psikiatrik lain

Terdapat angka komorbiditas yang tinggi dengan gangguan psikiatrik lainnya, termasuk gangguan depresi dan panik.

d. Faktor psikososial

Seperti harga diri rendah, berkurangnya toleransi terhadap stress, dan kecenderungan kearah lokus eksternal dari keyakinan kontrol. (Ann Issacs, 2005)

Menurut Brunner dan Suddart (2002) menyatakan bahwa strategi koping dapat bermanfaat untuk menghilangkan ketegangan, kecemasan berlebihan, yang mana meliputi imajinasi, distraksi dan pikiran optimis diri.

Kecemasan adalah respons emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berbahaya.

Ansietas adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau ketakutan yang tidak jelas dan hebat, hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dialami oleh seseorang. Gejala yang terjadi umumnya :

1. Perubahan tingkah laku
2. Bicara tepat
3. Meremes-remes tangan
4. Berulang-ulang bertanya
5. Tidak mampu berkonsentrasi atau tidak memahami penjelasan
6. Gelisah
7. Keluhan badan
8. Kedinginan dan telapak tangan lembab (Nugraha, Wahjudi.2008:95 )

Kecemasan tidak dapat dihindarkan dari kehidupan individu dalam memelihara keseimbangan. Pengalaman cemas seseorang tidak sama pada beberapa situasi dan hubungan interpersonal.

Menurut Peplau ada empat tingkat kecemasan yang dialami oleh individu yaitu ringan, sedang, berat dan panik.

1. Kecemasan ringan

Dihubungkan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. Individu masih waspada serta lapang persepsinya meluas, menajamkan indra. Dapat memotivasi individu untuk belajar dan mampu memecahkan masalah secara efektif dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Contohnya :

- a. Seseorang yang menghadapi ujian akhir



- b. Pasangan dewasa yang akan memasuki jenjang pernikahan
- c. Individu yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- d. Individu yang tiba-tiba dikejar-kejar anjing menggonggong

**1) Respon fisik**

- a) Ketegangan otot ringan
- b) Sadar akan lingkungan
- c) Rileks atau sedikit gelisah
- d) Penuh perhatian
- e) Rajin

**2) Respon kognitif**

- a) Lapangan persepsi luas
- b) Terlihat tenang
- c) Percaya diri
- d) Perasaan gagal sedikit
- e) Waspada dan memerhatikan banyak hal
- f) Mempertimbangkan informasi
- g) Tingkat pembelajaran optimal

**3) Respon emosional**

- a) Perilaku otomatis
- b) Sedikit tidak sabar
- c) Aktifitas mandiri
- d) Terstimulasi

e) Tenang ( Videbeck, Sheila L. 2008)

## 2. Kecemasan sedang

Individu terfokus hanya pada pikiran yang menjadi perhatiannya, terjadi penyempitan lapangan persepsi, masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Contohnya :

- a. Pasangan suami-istri yang menghadapi kelahiran bayi pertama dengan resiko tinggi
- b. Keluarga yang menghadapi perpecahan
- c. Individu yang mengalami konflik dalam pekerjaan

### 1) Respon fisik

- a) Ketegangan otot sedang
- b) Tanda-tanda vital meningkat
- c) Pupil di latasi
- d) Mulai berkeringat
- e) Sering mondar-mandir
- f) Memukulkan tangan
- g) Suara berubah: bergetar nada suara tinggi
- h) Kewaspadaan dan ketegangan meningkat
- i) Sering berkemih
- j) Sakit kepala
- k) Pola tidur berubah
- l) Nyeri punggung

### 2) Respon kognitif

- a) Lapangan persepsi menurun
- b) Tidak perhatian secara kolektif
- c) Fokus terhadap stimulus meningkat
- d) Rentang perhatian menurun
- e) Pembelajaran terjadi dengan memfokuskan

### **3) Respon emosional**

- a) Tidak nyaman
- b) Mudah tersinggung
- c) Kepercayaan diri goyah
- d) Tidak sabar
- e) Gembira ( Videbeck, Sheila L. 2008)

### **3. Kecemasan Berat**

Lapangan persepsi individu sangat sempit, pusat perhatiannya pada detail yang kecil (spesifik) dan atau tidak dapat berpikir tentang hal-hal lain. Seluruh perilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dan perlu banyak perintah/arahan untuk terfokus pada area lain. Contohnya:

- a. Individu yang mengalami kehilangan harta benda dan orang yang dicintai karena bencana alam.
- b. Individu dalam penyanderaan

### **1) Respon fisik**

- a) Ketegangan otot berat
- b) Hiperventilasi

- c) Kontak mata buruk
- d) Bicara cepat
- e) Nada suara tinggi
- f) Tindakan tanpa tujuan dan serampangan
- g) Rahang menegang
- h) Menggertakan gigi
- i) Kebutuhan ruang gerak meningkat
- j) Mondar-mandir
- k) Berteriak
- l) Meremas tangan
- m) Gemetar

**2) Respon kognitif**

- a) Lapangan persepsi terbatas
- b) Penyelesaian masalah buruk
- c) Tidak mampu mempertimbangkan informasi
- d) Hanya memperhatikan ancaman
- e) Preakupasi dengan pikiran sendiri
- f) Egosentris

**3) Respon emosional**

- a) Sangat cemas
- b) Agitasi
- c) Takut
- d) Bingung

- e) Merasa tidak adekuat
- f) Menarik diri
- g) Penyangkalan
- h) Ingin bebas ( Videbeck, Sheila L. 2008)

#### 4. Panik

Individu kehilangan kendali diri dan detil perhatian hilang. Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, berkurangnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, penyimpangan persepsi dan hilangnya pikiran rasional, tidak mampu berfungsi secara efektif. Biasanya disertai dengan disorganisasi kepribadian. Contohnya : individu dengan kepribadian pecah/depersonalisasi. (suliswati, 2005:110)

##### 1) Respon fisik

- a) Flight, fight atau freeze
- b) Ketegangan otot sangat berat
- c) Agitasi motorik kasar
- d) Pupil dilatasi
- e) Tanda-tanda vital meningkat kemudian menurun
- f) Tidak dapat tidur
- g) Hormon stres dan neurotransmitter berkurang
- h) Wajah menyeringai
- i) Mulut terganggu

## **2) Respon kognitif**

- a) Persepsi sangat sempit
- b) Pikiran tidak logis
- c) Terganggu
- d) Kepribadian kacau
- e) Tidak dapat menyelesaikan masalah
- f) Fokus pada pikiran sendiri
- g) Tidak rasional
- h) Sulit memahami stimulus eksternal
- i) Halusinasi, waham, ilusi mungkin terjadi

## **3) Respon emosional**

- a) Merasa terbebani
- b) Merasa tidak mampu
- c) Tidak berdaya
- d) Lepas kendali
- e) Mengamuk
- f) Putus asa
- g) Marah
- h) Sangat takut mengharapakan hasil yang buruk
- i) Kaget
- j) Takut
- k) Lelah ( Videbeck, Sheila L. 2008)

## **E. Tinjauan Umum tentang Keluarga**

## 1. Defenisi keluarga

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. terdapat beberapa konsep keluarga. Beberapa ahli mengatakan keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan dan ahli lain mengungkapkan bahwa keluarga adalah dua individu atau lebih yang hidup dalam satu rumah tangga.

a. Duvall dan Logan ( 1986 ) :

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

b. Bailon dan Maglaya ( 1978 ) :

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

c. Departemen Kesehatan RI ( 1988 ) :

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Definisi keluarga menurut Burgess dkk dalam Friedman (1998), yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas :

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dengan ikatan

perkawinan, darah dan ikatan adopsi.

2. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki - laki dan anak perempuan, saudara dan saudari.
4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

Menurut Whall dalam Friedman (1998), mendefinisikan keluarga sebagai kelompok yang mengidentifikasi diri dengan anggotanya terdiri dari dua individu atau lebih, asosiasinya dicirikan oleh istilah-istilah khusus, yang boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah atau hukum, tapi berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah keluarga.

Menurut Friedman dalam Suprajitno (2004), mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing - masing yang merupakan bagian dari keluarga.

## **2. Tipe-tipe keluarga**

Ada enam tipe keluarga menurut Effendi (1998), yaitu :

- a. Keluarga inti (*Nuclear Family*), terdiri dari ayah, ibu, dan anak -anak.



- b. Keluarga besar (*Extended Family*), adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya : nenek, kakak, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya.
- c. Keluarga berantai (*Serial Family*), terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
- d. Keluarga duda/janda (*Single Family*), adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
- e. Keluarga berkomposisi (*Composite*), adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.
- f. Keluarga kabitas (*Cohabitation*), adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.

Keluarga Indonesia umumnya menganut tipe keluarga besar (*Extended Family*), karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku hidup dalam suatu komunitas dengan adat istiadat yang sangat kuat.

### 3. Fungsi-fungsi keluarga

Ada lima fungsi yang dapat dijalankan keluarga menurut Effendi ( 1998), yaitu :

- a. Fungsi biologis
  - 1) Untuk meneruskan keturunan
  - 2) Memelihara dan membesarkan anak
  - 3) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
  - 4) Memelihara dan merawat anggota keluarga

b. Fungsi psikologis

- 1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman
- 2) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga
- 3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga
- 4) Memberikan identitas keluarga

c. Fungsi sosial

- 1) Membina sosialisasi pada anak
- 2) Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak
- 3) Meneruskan nilai-nilai budaya

d. Fungsi ekonomi

- 1) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
- 2) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua dan sebagainya

e. Fungsi pendidikan

- 1) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya
- 2) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa

3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya

#### **4. Tahap Perkembangan Keluarga**

Siklus kehidupan setiap keluarga mempunyai tahapan-tahapan. Seperti individu-individu yang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berturut-turut, keluarga juga mengalami tahap perkembangan yang berturut-turut. Adapun tahap-tahap perkembangan menurut Duvall dan Miller dalam Friedman (1998) adalah :

1) Tahap I : keluarga pemula

Perkawinan dari sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga baru dan perpindahan dari keluarga asal atau status lajang ke hubungan baru yang intim.

2) Tahap II : keluarga sedang mengasuh anak

Dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan.

3) Tahap III : keluarga dengan anak usia pra sekolah

Dimulai ketika anak pertama berusia dua setengah tahun, dan berakhir ketika anak berusia lima tahun.

4) Tahap IV : keluarga dengan anak usia sekolah

Dimulai ketika anak pertama telah berusia enam tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun, awal dari masa remaja.

5) Tahap V : keluarga dengan anak remaja

Dimulai ketika anak pertama melewati umur 13 tahun, berlangsung selama enam hingga tujuh tahun. Tahap ini dapat lebih singkat jika

anak meninggalkan keluarga lebih awal atau lebih lama jika anak masih tinggal di rumah hingga berumur 19 atau 20 tahun.

6) Tahap VI : keluarga yang melepas anak usia dewasa muda

Ditandai oleh anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan “rumah kosong,” ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap ini dapat singkat atau agak panjang, tergantung pada berapa banyak anak yang belum menikah yang masih tinggal di rumah. Fase ini ditandai oleh tahun-tahun puncak persiapan dari dan oleh anak-anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri.

7) Tahap VII : orangtua usia pertengahan

Dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau kematian salah satu pasangan.

8) Tahap VIII : keluarga dalam masa pensiun dan lansia

Dimulai dengan salah satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, hingga salah satu pasangan meninggal dan berakhir dengan pasangan lainnya meninggal.

## **5. Peran Serta Keluarga Dalam Perawatan Klien Gangguan Jiwa**

Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan (sehat-sakit) klien. Umumnya keluarga meminta bantuan tenaga kesehatan jika mereka tidak sanggup merawatnya. Oleh karena itu asuhan keperawatan yang berfokus pada keluarga bukan hanya untuk mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan dalam keluarga tersebut.

Perawat membantu keluarga agar mampu melakukan lima tugas kesehatan yaitu, (Bailon dan Maglaya, 1978) :

- a. Mengetahui masalah kesehatan
- b. Membuat keputusan tindakan kesehatan
- c. Memberi perawatan pada anggota keluarga
- d. Menciptakan lingkungan keluarga yang sehat

Keluarga yang mempunyai kemampuan mengatasi masalah akan dapat mencegah perilaku maladaptif (pencegahan primer), menanggulangi perilaku maladaptif (pencegahan sekunder), dan memulihkan perilaku adaptif (pencegahan tertier) sehingga derajat kesehatan klien dan keluarga dapat ditingkatkan secara optimal. (Budi Ana Keliat, 1996).

## **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Keluarga**

### **1. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. (Notoadmojo S, 2003)

Tingkatan pengetahuan di dalam domain kognitif mencakup enam tingkatan yaitu:

- a) Tahu, merupakan tingkat pengetahuan paling rendah. Tahu artinya dapat mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.
- b) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- c) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai tahu penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain.
- d) Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam komponennya, tetapi masih dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan kata kerja menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya
- e) Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dan formulasi-formulasi yang ada.

- f) Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan justifikasi penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang telah ada atau disusun sendiri. ( Notoadmojo S, 2003)

Tingkat pengetahuan keluarga tentang sehat sakit mempengaruhi perilaku keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan keluarga. (Wahit Iqbal Mubarak, 2006).

Keluarga berbeda pada konseptualisasi tentang apa yang merupakan sehat dan sakit serta derajat motivasi yang diperlukan untuk mencari pelayanan perawatan kesehatan dan meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kesehatan.

Mengenai pentingnya ilmu pengetahuan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mujaadilah/58:11(Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

*Terjemahan :*

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*)*

Dari ayat tersebut jelaslah perbedaan antara orang yang mempunyai pengetahuan dengan tidak, orang yang diberi ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Dalam hal kesehatan atau penyakit, semakin tinggi pengetahuan penderita akan membuat penderita tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengetahuan yang baik tersebut dapat pula mengalahkan penderita dalam menyikapi penyakitnya serta membangun persepsi yang baik tentang penyakitnya.

## **2. Harga Diri**

Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain yaitu dicintai, dihormati dan dihargai. Individu akan merasa harga dirinya tinggi bila sering mengalami keberhasilan, sebaliknya individu akan merasa harga dirinya rendah bila sering mengalami kegagalan, tidak dicintai atau tidak diterima lingkungan. (Townsend, 1996)

Harga diri berdasarkan pada faktor internal dan eksternal. Harga diri atau rasa kita tentang nilai diri, rasa ini adalah suatu evaluasi dimana seseorang membuat atau mempertahankan diri. Orang yang mengalami harga diri rendah sering merasa tidak dicintai dan sering mengalami depresi dan ansietas. (Potter Patricia, 2005).



Harga diri (*self esteem*) dalam pembicaraan sehari-hari lebih sering dikaitkan dengan situasi tersinggung atau penghargaan terhadap diri maupun orang lain yang dinilai melalui perilaku orang yang bersangkutan.

Harga diri itu sendiri mengandung arti penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat negatif dan positif. Bagaimana seseorang menilai tentang dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. (Raymond Tambunan, 2001)

Menurut Stuard dan Sundeen, Perilaku yang berhubungan dengan harga diri yang rendah yaitu mengkritik diri sendiri, penurunan produktivitas, gangguan dalam berhubungan, perasaan tidak mampu, rasa bersalah, mudah tersinggung atau marah yang berlebihan, pandangan hidup pesimis, keluhan fisik, menarik diri secara sosial dan khawatir.

Klien gangguan jiwa akan lebih kronis karena ia tidak dapat memenuhi harapannya sendiri maupun harapan teman, keluarga ataupun masyarakat. Situasi ini bertambah berat jika lingkungan mengucilkan klien. Karena keadaan klien yang semakin kronis maka keluarga menggunakan ekspresi emosi yang lebih tinggi seperti bermusuhan, mengkritik, banyak melibatkan diri dengan klien. (Budi Anna Keliat, 1996)

Menurut Erikson, 1963, harga diri berkaitan dengan evaluasi individual terhadap keefektifan tempat kerja/sekolah, keluarga dan dalam

lingkungan sosial. Harga diri berasal dari 2 sumber, yaitu diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang merasa dirinya tidak berguna/tidak berharga dan menerima respek dari orang lain yang dirinya dinilai rendah sehingga klien/individu kurang percaya diri dan biasanya menyebabkan harga diri yang rendah. Serta klien/individu kesulitan berhubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, menghindar, hubungan yang kurang berarti serta perasaan ditolak oleh orang lain. Dengan demikian klien tertekan dan dapat berespon terhadap perilaku kekerasan baik pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya (Potter dan Perry, 2005).

Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut sesuai ideal dirinya. Aspek utama harga diri ada dicintai, disayangi dan dikasihi orang lain. Harga diri rendah apabila kehilangan kasih sayang, kehilangan penghargaan dari orang lain serta hubungan interpersonal yang buruk sehingga individu berespon untuk berperilaku yang negatif baik diri sendiri maupun dengan orang lain (Suharyo, 2004).

### **3. Pelayanan kesehatan**

Levely dan Loomba (1973), menjabarkan maksud dari pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. (Azrul Azwar, 1996).

Syarat pokok pelayanan adalah :

a. Tersedia dan berkesinambungan

Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat dibutuhkan.

b. Dapat diterima dan wajar

Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

c. Mudah dicapai

Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

d. Mudah dijangkau

Pengertian keterjangkauan disini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu

Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai

jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar ditetapkan. (Azrul Aswar, 1996).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak segalanya tercapai sasaran akan tetapi membutuhkan suatu proses untuk mengetahui masalah yang ditimbulkannya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan juga akan lebih berkembang atau sebaliknya akan terhambat karena akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, ekonomi dan politik. (Aziz Alimul Hidayat, 2004). Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang bersifat pelayanan jasa mempunyai karakteristik yaitu *inseparability*, yaitu produk jasa pelayanan kesehatan harus diproduksi secara bersamaan pada saat pasien pelayanan kesehatan. Disini terjadi interaksi yang intensif diantara penjual dan pengguna jasa. kualitas dan intensitas interaksi antar penyedia jasa dengan penyelenggaranya akan menentukan hasil akhirnya. Senyuman dan empati petugas kesehatan adalah obat yang tidak kalah mujarabnya untuk proses penyembuhan pasien. (Ode Muninjaya, 2000).

Perawatan klien di rumah sakit, pada awal klien dirawat, perawat hendaknya melakukan kontrak hubungan dengan klien dan keluarga. Keluarga mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam proses keperawatan yang direncanakan melalui kontrak yang telah disepakati.

Hubungan saling percaya antara perawat dan klien merupakan dasar utama untuk membantu klien, mengungkapkan, mengenali

perasaannya, mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, mencari alternatif pemecahan masalah, melaksanakan alternatif yang dipilih serta mengevaluasi hasilnya. Proses ini harus dilalui oleh klien dan keluarga agar dimasa yang akan datang keluarga dapat membantu klien dengan cara yang sama. Pelibatan keluarga dalam perawatan di rumah sakit hanya dapat dicapai dengan menggunakan proses keperawatan. Apabila tidak dilibatkan akibatnya keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang masalah klien dan cara penanggulangannya.

Tindakan keperawatan terhadap keluarga meliputi:

- a. Menyertakan keluarga dalam rencana perawatan klien
- b. Menjelaskan pola perilaku klien dan cara penanganannya
- c. Membantu keluarga berperilaku terapeutik yang dapat menolong pemecahan masalah klien
- d. Mengadakan pertemuan antar keluarga klien, diskusi, membagi pengalaman, mengantisipasi masalah klien
- e. Melakukan terapi keluarga
- f. Mengajukan kunjungan keluarga yang teratur

Apabila keluarga tidak dilibatkan, maka keluarga tidak mengetahui perkembangan klien sehingga keluarga menjadi khawatir dan cemas. (Budi Anna Keliat, 1996)

Agar keluarga dapat menjadi sumber kesehatan yang efektif dan utama, keluarga harus terlibat dalam tim perawatan kesehatan dan keseluruhan proses terapeutik. Ini berarti adanya hubungan yang adil

dengan mereka yang memberikan perawatan kesehatan, dimana kedua pihak tersebut dapat menegosiasikan dan mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan mereka secara terbuka (Marilyn M Friedman,1998).

#### **4. Pendidikan**

Dari segi istilah pendidikan berasal dari bahasa latin *educates* (*educare, educere*) yang artinya merawat atau membimbing. Jadi pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk melengkapi seseorang atau kelompok orang guna membimbing keluar dari suatu tahapan hidup ke suatu tahapan hidup lainnya yang lebih baik. Latar belakang pendidikan seseorang berpengaruh pada beberapa kategori kompetensi dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak ilmu yang diperoleh serta kecenderungan untuk memanfaatkan pengetahuan serta keterampilannya tersebut.

Menurut pendapat Y.B Mantra yang dikutip oleh Notoadmojo (1985), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

Tingkat pendidikan yang cukup merupakan dasar mengembangkan wawasan serta sarana untuk memudahkan seseorang menerima pengetahuan serta sikap dan perilaku baru. Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan,

perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih matang dari individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut UNESCO yang dikutip oleh Lunardi pendidikan orang dewasa apapun isi tingkatannya serta metodenya baik formal maupun informal merupakan lanjutan atau pengganti pendidikan disekolah maupun diluar sekolah, hasil pendidikan orang dewasa adalah perubahan atau adanya perubahan kemampuan, penampilan atau perilaku, selanjutnya perubahan perilaku didasari oleh adanya perubahan penambahan pengetahuan, sikap atau keterampilan, namun demikian perubahan sikap dan pengetahuan ini belum merupakan jaminan terjadinya perubahan perilaku sebab perilaku baru tersebut kadang-kadang memerlukan dukungan dan materil. (Notoatmodjo S, 2003).

Pendidikan dapat disimpulkan sebagai proses pengembangan kepribadian dan intelektual seseorang yang dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab serta tergantung pada sasaran pendidikan, maka dalam meningkatkan upaya kesehatan pendidikan dasarnya adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, sebagai manfaat pendidikan dari segi sosial ekonomi. (Wahyudi, 1994).

Semakin meningkat tingkat pendidikan seseorang maka akan memotivasi dirinya untuk hidup sehat dan lebih baik.

Menurut Bauman dan Koos (1961) mengatakan bahwa semakin terdidik keluarga maka semakin baik pengetahuan keluarga tentang

kesehatan, sehingga keluarga lebih bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan keluarga. (Marilyn M Friedman, 1998).

Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi semua pemeluknya. Di dalam Al Qur'an dapat kita lihat bahwa surat pertama yang diturunkan adalah panggilan kepada ilmu, yaitu surah al-Alaq: 1-5 (Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya* )

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٤﴾

Terjemahan :

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut berisi perintah secara tegas kepada seluruh manusia untuk “membaca” (perintah untuk belajar dan menuntut ilmu). Suatu perintah menunjukkan hukum wajib untuk dilaksanakan. Perintah yang dimaksud bersifat umum, tidak dikhususkan pada suatu bidang tertentu saja sebab siapa saja yang ingin berhasil kehidupannya di dunia maupun diakhirat haruslah berilmu.

## G. Kiat Meredam Kecemasan

Kecemasan selalu hadir diantara riak waktu. Merambat, menerobos, lalu mengalir dengan deras ke sela-sela ventilasi keseharian kita. Dalam prakteknya, kecemasan sering kali menguras daya dan pikiran.



Itulah sebabnya, saat kecemasan membanjiri dan meredam hati, pada saat yang sama parameter iman kerap tersungkur pada titik minimalis. Ujungnya banyak diantara kita yang mengalami stress, stroke dan akhirnya mati. Gejala stress pada umumnya dimulai dari rasa sakit. Entah itu sakit secara fisik maupun sakit secara jiwa.

Pada hakikatnya, kecemasan, kegelisahan dan ketakutan adalah jejaring yang sengaja Allah SWT ciptakan untuk kita. Namun demikian, banyak diantara kita yang tidak memahami makna cemas dan kegelisahan tersebut. Kita bahkan sering menilai kegelisahan, kecemasan dan ketakutan adalah sebuah penyakit kronis. Sehingga banyak diantara kita yang sekuat tenaga mencari obat atau menghindari fenomena yang satu ini.

Keresahan, kegelisahan, dan ketakutan sebenarnya adalah nikmat dan karunia dari Allah bagi orang beriman. Artinya, keresahan yang tengah menggerogoti hati kita menunjukkan bukti sayangNya Allah kepada kita. Perhatikanlah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah : 155-156 (Departemen Agama RI, *Al-Qu`an dan Terjemahannya*).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾

*Terjemahan :*

*Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu)*

*orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" (QS.Al-Baqarah[2]:155-156).*

Sesuai ayat di atas, kita mendapat suatu gambaran, selama hayat masih dikandung badan, kita tidak akan lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Adapun bentuk ujian dan cobaan itu antara lain, kecemasan, kegelisahan serta ketakutan.

Pada saat kecemasan melanda, setan segera merasuk dan menakuti pikiran kita sehingga Allah mengingatkan "Sesungguhnya setan-setan itu hanya mempertakuti orang-orang yang dibawah pimpinanya, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku." (QS.Ali Imran[3]:175)

Manusia yang kurang berdzikir kepada Allah akan banyak mengalami kesulitan dan keresahan. Selain itu, akan menimbulkan kekerasan hati. Sebagaimana Allah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 (Departemen Agama RI, *Al-Qu`an dan Terjemahannya*).

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

*Terjemahan :*

*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Al Kitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras, Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Kecemasan adalah fitrah, karena fitrah, maka dipastikan setiap orang akan mengalaminya. Jika seseorang tengah mengalami gejala

serupa, cemas, takut, was-was, atau gelisah, maka tak ada pilihan lain, kecuali meningkatkan kesabaran dan menegakkan shalat sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kecemasan.




### BAB III


#### KERANGKA KONSEP

##### A. Dasar Pemikiran Variabel Yang diteliti

Kecemasan pada keluarga pasien halusinasi dapat timbul akibat beberapa faktor yaitu pengetahuan, harga diri, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang berhubungan dengan kecemasan sehingga peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut :




Keterangan :



: variabel yang diteliti



: variabel dependen



: penghubung variabel yang diteliti

##### Defenisi operasional dan kriteria objektif

###### 1) Kecemasan

Kecemasan adalah kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi pada anggota keluarga yang mengalami halusinasi yang dirawat di rumah sakit.

Kriteria objektif

Ringan : jika menunjukkan skor 6-14

Sedang : jika menunjukkan skor 15-27

Berat : jika menunjukkan skor > 27

## 2) Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui keluarga tentang pengertian halusinasi, penyebab halusinasi, tanda dan gejala halusinasi, akibat perilaku halusinasi dan perawatan halusinasi.

Kriteria objektif

Baik : jika skor  $\geq 6$

Cukup : jika skor  $\leq 5$

## 3) Harga diri

Harga diri adalah perasaan keluarga yang beranggapan bahwa keluarga tersebut utuh, diterima, dihargai dan dicintai oleh masyarakat, serta berhasil menjalankan perannya masing-masing.

Kriteria objektif

Positif : jika skor  $\geq 6$

Negatif : jika skor  $\leq 5$

## 4) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah bagaimana keluarga menilai perawatan, pelayanan yang diberikan di rumah sakit sesuai dengan harapan keluarga yaitu bermutu, mudah dijangkau, sesuai dengan adat istiadat.

Kriteria objektif

Cukup : jika skor  $\geq 6$

Kurang : jika skor  $\leq 5$

#### 5) Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah dijalani responden sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki

Kriteria objektif

Tinggi : bila pendidikan  $\geq$  SLTA atau sederajat

Rendah : bila pendidikan  $\leq$  SLTP atau sederajat

### B. Hipotesis

1. Ada hubungan pengetahuan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi
2. Ada hubungan harga diri dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi
3. Ada hubungan pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi
4. Ada hubungan pendidikan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Cross Sectional (deskriptif analitik).

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita halusinasi yang dirawat di BPRS Dadi Makassar.

##### 2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi yang dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling, sedangkan sampling adalah proses mengetahui populasi yang dapat mewakili populasi yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik sampling yang digunakan adalah aksidental sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan secara kebetulan bertemu, selama waktu penelitian. Besar sampel yang dibutuhkan adalah 30 untuk mendapatkan distribusi normal (Nursalam, 2003).

##### 3. Kriteria inklusi :

- a) Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami halusinasi dan dirawat di BPRS Dadi Makassar
- b) Bersedia menjadi responden

- c) Keluarga yang ditemui berumur 18-40 tahun
  - d) Keluarga yang dapat membaca dan menulis
  - e) Keluarga yang anggota keluarganya dirawat di Ruang Kenanga dan Ruang Nyiur
4. Kriteria Eksklusi :
- a) Tidak bersedia menjadi responden
  - b) Keluarga yang ditemui berumur dibawah 18 tahun dan diatas 40 tahun
  - c) Keluarga yang tidak dapat membaca dan menulis

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Kenanga dan Ruang Nyiur di Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Dadi Makassar. Waktu penelitian dilakukan bulan November–Desember 2009.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal-hal yang ingin diketahui.

Di bagian awal terdiri dari identitas responden yang terdiri dari nomor responden, tanggal, nama, umur, pendidikan, jenis kelamin dan hubungan dengan klien.

Bagian kedua terdiri dari variabel independen yang ingin diteliti yaitu pengetahuan, harga diri, dan pelayanan kesehatan masing-masing terdiri atas



10 pertanyaan dengan menggunakan skala Guttman, dengan pemberian alternatif jawaban ya = 1 dan tidak = 0.

Bagian ketiga terdiri dari variabel dependen yaitu kecemasan terdiri atas 14 item pertanyaan menurut HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*), dengan penilaian derajat kecemasan:

- a. Skor 6-14 : kecemasan ringan
- b. Skor 15-27 : kecemasan sedang
- c. Skor >27 : kecemasan berat

#### **E. Prosedur pengelompokan data**

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner

##### b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari RS Dadi Makassar. Data ini meliputi data tentang keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

#### **F. Pengolahan data**

Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan pengolahan data secara manual (dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan) sebelum data dianalisa terlebih dahulu diadakan:

1. Seleksi, merupakan pemilihan untuk mengklasifikasi data menurut kategori.
2. Edit, merupakan pengecekan kembali terhadap data yang masuk dalam usaha melengkapi data yang mungkin masih kurang.

3. Koding, merupakan pembedaan nilai pada option-option yang sudah lengkap.
4. Tabulasi, mengelompokkan semua data ke dalam tabel kriteria, berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

### **G. Analisis Data**

Setelah data terkumpul lalu data diolah dengan uji statistik deskriptif kemudian data dianalisa dengan komputer SPSS yang meliputi;

#### **a. Analisa Univariat**

Dilakukan terhadap penelitian untuk melihat tampilan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap-tiap variabel.

#### **b. Analisa Bivariat**

Untuk melihat hubungan dari tiap-tiap variabel dengan menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat kemaknaan  $\alpha \leq 0,05$ .

### **H. Etika Penelitian**

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas responden dan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap responden. Sebelum dilakukan penelitian, responden diminta persetujuannya tentang ketersediaan menjadi sampel, apabila bersedia maka responden dijadikan sampel dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas, yang hanya diketahui oleh peneliti saja. Jika responden atau klien menolak, jadi partisipan maka tidak ada ancaman atau paksaan pada responden tersebut.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan *cross sectional study*, dimana masing-masing variabel diukur pada saat yang sama dan dilakukan sekali saja dalam sampel yang representatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas masing-masing 10 item pertanyaan tentang pengetahuan, harga diri, dan pelayanan kesehatan dan 14 item respon kecemasan dengan menggunakan HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*). Kuesioner tersebut dibagikan kepada setiap responden dan kemudian mengisinya langsung dan didampingi oleh peneliti.

Dimana responden yang dijadikan sampel adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita Halusinasi dan dirawat di BPRS Dadi Makassar khususnya di Ruang Kenanga dan Ruang Nyiur. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 30 orang. Dimana pengambilan data ini dilakukan selama 3 minggu mulai tanggal 16 November-7 Desember 2009.

Setelah dilakukan pengambilan data, langkah berikutnya yaitu pengolahan data untuk memperoleh hasil dari penelitian ini. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 15,0. Selanjutnya hasil penelitian secara lengkap akan disajikan dalam bentuk tabel meliputi karakteristik responden,

analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan analisa data bivariat untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana digunakan uji statistik Chi Square dengan nilai kemaknaan  $\alpha = 0,05$ .

1. Karakteristik responden

**Tabel 5.1**  
**Distribusi Sampel Berdasarkan Umur, Pendidikan, Jenis kelamin,**  
**Hubungan dengan klien di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>karakteristik</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>Umur</b>		
18-35	25	83,33
36-40	5	16,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan</b>		
SD	10	33,33
SMP	9	29,99
SMU	5	16,67
D3	4	13,34
S1	2	6,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
<b>Jenis kelamin</b>		
Perempuan	17	56,67
Laki-laki	13	43,33
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
<b>hubungan dengan klien</b>		
orang tua	7	23,33
saudara kandung	13	43,33
Suami	5	16,67
Istri	5	16,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Berdasarkan tabel 5.1 diatas menjelaskan bahwa dari 30 responden mempunyai umur yang berbeda-beda, yang terbanyak yaitu pada umur 18-35 tahun sebanyak 25 (83,33%) responden dan yang paling sedikit yaitu pada umur 36-40 tahun sebanyak 5 (16,67%) responden. Responden yang paling muda berumur 18 tahun dan yang paling tua berumur 40 tahun. Sedangkan untuk pendidikan, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD yang berjumlah 10 responden (33,33%), SMP sebanyak 9 responden (29,99%), SMA sebanyak 5 responden (16,67%), dan D3 sebanyak 4 responden (13,34%), dan yang paling sedikit adalah S1 sebanyak 2 responden (6,67%). Untuk jenis kelamin, responden terbanyak adalah perempuan yang berjumlah 17 orang (56,67%), sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 13 (43,33%). Serta untuk karakteristik hubungan dengan klien yang paling banyak adalah saudara kandung yang berjumlah 13 responden (43,33%), dan yang paling sedikit adalah suami dan istri klien sebanyak 5 responden (16,67%).

## 2. Analisa univariat

### a. Pengetahuan keluarga

**Tabel 5.2**

**Distribusi Sampel Berdasarkan Pengetahuan Keluarga  
Pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>Pengetahuan keluarga</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase(%)</b>
Pengetahuan baik	15	50
Pengetahuan cukup	15	50
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Hasil penelitian sesuai tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 30 responden, keluarga yang memiliki pengetahuan tentang halusinasi sebanding, yaitu pengetahuan cukup sebanyak 15 responden (50%), dan pengetahuan baik sebanyak 15 responden (50%).

b. Harga diri keluarga

**Tabel 5.3**

**Distribusi Sampel Berdasarkan Harga Diri Keluarga Pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>Harga diri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase(%)</b>
Harga diri positif	25	83,33
Harga diri negative	5	16,67
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Hasil penelitian sesuai tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat keluarga yang memiliki harga diri positif lebih banyak yaitu 25 responden (83,33%) dibandingkan keluarga yang memiliki harga diri negatif hanya sebanyak 5 responden (16,67%).

c. Pelayanan kesehatan

**Tabel 5.4**

**Distribusi Sampel Berdasarkan Pelayanan Kesehatan di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>Pelayanan kesehatan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase(%)</b>
Pelayanan kesehatan cukup	19	63,33
Pelayanan kesehatan kurang	11	36,67
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5.4 diketahui bahwa dari 30 responden, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar telah cukup dengan 19 responden (63,33%), sedangkan hanya 11 responden (36,67%) yang menyatakan Pelayanan Kesehatan di BPRS Dadi masih kurang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa pelayanan di Rumah Sakit Dadi Makassar sudah cukup, hal ini dikarenakan sebagai satu-satunya rumah sakit yang khusus melayani pasien gangguan jiwa. BPRS Dadi sudah memiliki tenaga yang profesional dan ditunjang oleh fasilitas yang cukup lengkap, selain itu keluarga hanya punya satu alternatif Rumah Sakit sehingga belum ada pembandingan terhadap penilaian pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan keluarga akan cenderung menilai bahwa pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar sudah cukup baik.

d. Kecemasan keluarga

**Tabel 5.5**

**Distribusi Sampel Berdasarkan Kecemasan Keluarga  
di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>Kecemasan keluarga</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase(%)</b>
kecemasan keluarga berat	18	56,67
Kecemasan keluarga sedang	12	43,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>



Sumber : data primer, 2010

Hasil pengukuran tingkat kecemasan berdasarkan *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) tentang kecemasan keluarga pasien halusinasi dapat dilihat pada tabel 5.5 diatas, menjelaskan bahwa dari 30 responden lebih banyak keluarga yang mengalami kecemasan berat yang berjumlah 18 responden (56,67%) dibandingkan dengan keluarga yang mengalami kecemasan sedang yang berjumlah 12 responden (43,33%).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lebih banyak responden yang mengalami kecemasan berat yaitu 18 responden, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, harga diri dan bagaimana keluarga menilai pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar.

e. Pendidikan

Tabel 5.6

**Distribusi Sampel Berdasarkan Pendidikan Keluarga di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

<b>Pendidikan keluarga</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase(%)</b>
Pendidikan Tinggi	11	36,67
Pendidikan Rendah	19	63,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer,2010

Hasil penelitian sesuai tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih banyak yaitu 19 responden (63,33%) dibandingkan keluarga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi hanya sebanyak 11

responden (36,67%).

### 3. Analisa bivariat

Analisa bivariat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pasien halusinasi yaitu faktor pengetahuan, harga diri, pendidikan dan pelayanan kesehatan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Kecemasan Keluarga

**Tabel 5.7**  
**Hubungan Pengetahuan Keluarga tentang Halusinasi dengan Kecemasan Keluarga Pasien Halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

Pengetahuan	Kecemasan					
	Berat		Sedang		Total	
	n	%	N	%	n	%
<b>Cukup</b>	13	43,33	2	6,67	15	50
<b>Baik</b>	5	16,67	10	33,33	15	50
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2010

Dari tabel 5.7 diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti, 15 (50%) responden memiliki pengetahuan baik tentang halusinasi, mengalami kecemasan berat sebanyak 5 orang (16,67%) dan yang mengalami kecemasan sedang 10 orang (33,33%). Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan cukup tentang halusinasi sebanyak 15 orang (50%), mengalami kecemasan berat 13 orang (43,33%) dan yang mengalami kecemasan sedang adalah sebanyak 2 orang (6,67%).

Berdasarkan uji chi-square dengan uji person chi-square dimana df

: 1, nilai kemaknaan  $\alpha = 0,05$ , diperoleh nilai  $p = 0,003$  yang menunjukkan  $p < \alpha$  atau  $0,003 < 0,05$ , dari analisa tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan keluarga tentang halusinasi dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

b. Hubungan Harga Diri dengan Kecemasan Keluarga

**Tabel 5.8**  
**Hubungan Harga Diri Keluarga dengan Kecemasan Keluarga**  
**Pasien Halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

Harga diri	Kecemasan					
	Berat		Sedang		Total	
	n	%	N	%	n	%
<b>Negatif</b>	0	0	5	16,67	5	16,67
<b>Positif</b>	18	60	7	23,33	25	83,33
<b>Jumlah</b>	18	60	12	40	30	100

*Sumber : data primer, 2010*

Dari tabel 5.8 diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti 25 responden (83,33%) memiliki harga diri positif mengalami kecemasan berat 18 orang (60%) dan yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 7 orang (23,33%). Sedangkan 5 responden (16,67%) memiliki harga diri negatif, tidak ada yang mengalami kecemasan berat, dan yang mengalami kecemasan sedang adalah sebanyak 5 orang (16,67%).

Berdasarkan uji-square dengan uji pearson chi-square dimana  $df : 1$  nilai kemaknaan  $\alpha = 0,05$  diperoleh nilai  $p = 0,003$  yang menunjukkan  $p < \alpha$  atau  $0,003 < 0,05$  dari analisa tersebut menunjukkan ada hubungan

bermakna antara harga diri keluarga dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

c. Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Kecemasan Keluarga

**Tabel 5.9**

**Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Kecemasan Keluarga Pasien Halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

Pelayanan kesehatan	Kecemasan					
	Berat		Sedang		Total	
	n	%	N	%	N	%
<b>Kurang</b>	7	23,33	4	13,34	11	36,67
<b>Cukup</b>	11	36,67	8	26,66	19	63,33
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Dari tabel 5.9 diketahui bahwa dari 30 responden diteliti, terdapat 19 responden (63,33%) yang menilai bahwa pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar cukup, mengalami kecemasan berat sebanyak 11 responden (36,67%), dan yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 8 responden (26,66%). Sedangkan terdapat 11 responden (36,67%) yang menilai bahwa pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar masih kurang dan mengalami kecemasan berat sebanyak 7 orang (23,33%) dan yang mengalami kecemasan sedang adalah sebanyak 4 orang (13,34%).

Berdasarkan uji chi-square dengan uji pearson chi-square dimana  $df : 1$ , nilai katakana  $\alpha = 0,05$ , diperoleh nilai  $p = 0,757$ , yang menunjukkan  $p > \alpha$  atau  $p > 0,05$ , dari analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

d. Hubungan Pendidikan Keluarga dengan Kecemasan keluarga

**Tabel 6.0**

**Hubungan Pendidikan Keluarga tentang Halusinasi dengan Kecemasan Keluarga Pasien Halusinasi di BPRS Dadi Makassar Tahun 2009**

Pendidikan keluarga	Kecemasan					
	Berat		Sedang		Total	
	N	%	n	%	n	%
<b>Rendah</b>	11	36,67	8	26,66	19	66,67
<b>Tinggi</b>	7	23,33	4	13,34	11	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer, 2010*

Dari tabel 6.0 diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti, 11 (33,33%) responden memiliki tingkat pendidikan tinggi, mengalami kecemasan berat sebanyak 7 orang (23,33%) dan yang mengalami kecemasan sedang 4 orang (13,34%). Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 19 orang (66,67%), mengalami kecemasan berat 11 orang (36,67%) dan yang mengalami kecemasan sedang adalah sebanyak 8 orang (26,67%).

**B. Pembahasan**

1. Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Halusinasi dengan Kecemasan Keluarga

Menurut Wahit Iqbal Mubarak, tingkat pengetahuan keluarga tentang sehat sakit mempengaruhi perilaku dalam menyelesaikan masalah kesehatan keluarga semakin tinggi pengetahuan keluarga maka keluarga maka tersebut dapat menyelesaikan masalah kesehatannya.

Keluarga berbeda pada konseptualisasi tentang apa yang merupakan sehat dan sakit serta derajat motivasi yang diperlukan untuk mencari pelayanan perawatan kesehatan dan meningkatkan kesehatan yang merupakan alasan utama terhadap keanekaragaman praktik perawatan kesehatan yang diamati (Marylin M Friedman, 1998).

Menurut Suliswati (2005), individual dapat menanggulangi stres dan kecemasan dengan megabit sumber koping yang diantaranya adalah aset ekonomi, kemampuan dalam memecahkan masalah, dukungan sosial budaya yang diyakini. Bila mengalami, maka ia akan mencoba menetralisasi, mengingkari, atau meniadakan kecemasan dengan mengembangkan pola kopingnya.

Sesuai dengan hasil analisa data dengan menggunakan uji pearson chi-square, dengan nilai  $p = 0,003$  (  $p < 0,05$  ) berarti ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kecemasan keluarga.

Menurut asumsi peneliti, apabila salah satu anggota keluarga menderita gangguan jiwa yaitu halusinasi akan cenderung menyendiri, dan melakukan perilaku kekerasan. Hal ini merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi oleh keluarga, apabila keluarga memiliki pengetahuan yang tinggi tentang halusinasi dan cara merawatnya, maka keluarga dapat menyelesaikan masalah tersebut, tetapi sesuai dengan hasil penelitian lebih banyak keluarga yang memiliki pengetahuan yang rendah sehingga keluarga tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut yang akan menjadi ancaman dan mengganggu fungsi sosial dan keluarga tersebut,

keadaan ini akan menimbulkan kecemasan.

Dari hasil penelitian diketahui masih ada 5 keluarga yang memiliki pengetahuan yang baik tentang halusinasi tetapi mengalami kecemasan berat, hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: ketidakmampuan keluarga dalam kontrol kognitif, mekanisme koping masih kurang sehingga walaupun memiliki pengetahuan yang baik, tetapi keluarga masih mengalami kecemasan berat. Penggunaan mekanisme koping yang maladaptif menyebabkan keluarga tidak mampu menerima keadaan keluarganya yang menderita gangguan jiwa, sehingga keluarga menjadi cemas. Selain itu persepsi keluarga tentang masalah yang dialami masih kurang sehingga keluarga merasa tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 responden yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang halusinasi, tetapi hanya mengalami kecemasan sedang. Hal ini disebabkan karena penggunaan mekanisme koping yang baik oleh keluarga, hal ini akan menimbulkan persepsi keluarga yang baik pula terhadap masalah kesehatan yang sedang dialami oleh salah satu anggota keluarganya, sehingga walaupun pengetahuan cukup tetapi hanya mengalami kecemasan sedang. Penggunaan koping yang baik dapat memotivasi keluarga untuk sering berkunjung sehingga informasi tentang halusinasi dan bagaimana cara merawatnya dapat lebih banyak diketahui oleh keluarga.

Menurut peneliti, apabila pengetahuan keluarga tentang halusinasi

kurang, maka keluarga semakin khawatir terhadap keadaan anggota keluarganya, hal ini menyebabkan keluarga menggunakan mekanisme koping yang maladaptif sehingga keluarga akan semakin cemas.

Dari uraian maka dapat disimpulkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan keluarga tentang halusinasi dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

## 2. Hubungan Harga Diri Keluarga dengan Kecemasan Keluarga

Menurut Townsend, Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya, individual akan merasa harga dirinya rendah bila sering mengalami kegagalan, tidak dicintai atau tidak diterima lingkungan.

Menurut Stuard & Laraia (2001), harga diri yang rendah merupakan masalah bagi banyak orang yang diekspresikan melalui tingkat kecemasan sedang sampai berat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Stuart & Laraia (2006), salah satu faktor pencetus terjadinya kecemasan yang bersifat eksternal adalah ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi pada individual.

Demikian pula menurut Suliswati, Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadinya terjadinya dalam keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Marylin M Friedman. Apabila kebutuhan-kebutuhan psikologis anggota keluarga



tidak dirasakan dan dikemukakan secara adekuat, maka konsekuensi yang biasa terjadi adalah munculnya gejala-gejala yang tidak jelas yaitu dalam bentuk sinyal-sinyal distres dari suatu anggota keluarga atau lebih. Gejala disfungsi keluarga ini pada pembawa gejala keluarga meliputi berbagai respon emosional seperti marah, ansietas dan depresi.

Sesuai dengan hasil analisa data dengan menggunakan uji pearson chi-square, dengan nilai  $p = 0,003$  ( $p < 0,05$ ) berarti ada hubungan bernakna antara harga diri keluarga dengan kecemasan keluarga.

Menurut peneliti keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami halusinasi tentunya makin merasa cemas karena bagi sebagian masyarakat memiliki keluarga yang menderita gangguan jiwa merupakan suatu hal yang buruk sehingga keluarga merasa malu, merasa tidak dihargai, tidak lagi diterima oleh masyarakat, yang berakibat terjadinya harga diri rendah pada keluarga tersebut keluarga tersebut. Keluarga yang memiliki anggota keluarga mengalami halusinasi, serta menunjukkan perilaku yang mengganggu lingkungan disekitarnya dan telah berlangsung lama, keluarga akan cenderung merasa bersalah, merasa tidak lagi dihargai, dan tidak diterima oleh masyarakat disekitarnya, sehingga keluarga menjadi cemas, apabila keluarga tidak dapat mengatasi kecemasan ini maka makin berkembang menjadi kecemasan berat, dimana kecemasan berat sangat mengurangi lapang persepsi individu, individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik dan tidak berfikir tentang hal lain sehingga memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada

area lain.

Dari hasil penelitian terdapat 18 keluarga yang memiliki harga diri positif tetapi mengalami kecemasan berat. Hal ini dikarenakan walaupun keluarga memiliki harga diri positif tetapi pandangan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami halusinasi masih kurang baik sehingga keluarga masih saja merasa terganggu akibat ada anggota keluarganya yang menderita halusinasi, hal tersebut menyebabkan keluarga akan menggunakan mekanisme koping yang maladaptif sehingga keluarga tidak bisa menerima keadaan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Hal ini dapat diakibatkan karena klien halusinasi pada tahap berat akan berpotensi melakukan perilaku kekerasan, sehingga keluarga khawatir apabila tingkah laku dari klien halusinasi tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar, hal ini menyebabkan keluarga menjadi cemas.

Selain itu masih ada 5 responden yang memiliki harga diri negatif tetapi hanya mengalami kecemasan sedang. Hal ini dikarenakan walaupun harga diri keluarga negatif tetapi keluarga sudah cukup tenang karena saat ini anggota keluarganya yang mengalami halusinasi telah dirawat di rumah sakit, selain itu keluarga masih dapat memahami kondisi serta tingkah laku klien halusinasi yang sudah tidak wajar dan mengganggu lingkungan sekitar. Hal tersebut menyebabkan keluarga hanya mengalami kecemasan sedang.

Menurut peneliti ketika harga diri negatif maka keluarganya tidak bisa berfikir positif, keluarga akan cenderung merasa bersalah atas

keadaan yang menimpa anggota keluarganya, harga diri yang negatif akan menyebabkan keluarga menjadi cemas.

Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara harga diri dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

### 3. Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Kecemasan Keluarga

Leverly dan loomba (1973), menjabarkan maksud dari pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Dengan syarat pelayanan kesehatan yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau dan bermutu.

Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang bersifat pelayanan jasa mempunyai karakteristik, yaitu *inseparability*, yaitu produk jasa pelayanan kesehatan harus diproduksi secara bersamaan pada saat pasien meminta pelayanan kesehatan. Disini terjadi interaksi yang intensif antara penjual dengan penggunaan jasa. Kualitas dan intensitas interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggannya akan menentukan hasil akhirnya.

Menurut Budi Ana Keliat, Perawatan klien di Rumah Sakit, pada awal klien dirawat, perawat hendaknya melakukan kontrak hubungan

dengan klien dan keluarga. Keluarga mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam proses keperawatan yang direncanakan melalui kontrak yang telah disepakati. Pelibatan keluarga dalam perawatan di Rumah sakit hanya dapat dicapai dengan menggunakan proses keperawatan. Apabila keluarga tidak dilibatkan, maka keluarga tidak mengetahui perkembangan klien sehingga keluarga menjadi khawatir dan cemas.

Sesuai dengan hasil analisa data dengan menggunakan uji. Pearson chi-Square, dengan nilai  $p = 0,757$  ( $p > 0,05$ ) berarti tidak ada hubungan bermakna antara pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga.

Terdapat perbedaan antara teori dengan hasil penelitian, menurut asumsi peneliti bahwa faktor pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar tidak berpengaruh terhadap kecemasan keluarga pasien halusinasi, hal ini dikarenakan BPRS Dadi merupakan rumah sakit yang khusus menangani kasus gangguan jiwa, salah satu diantaranya halusinasi di kota Makassar, selain ini tenaga kesehatan yang dimiliki BPRS Dadi sudah berkompeten hal ini juga ditunjang dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih ada 11 keluarga yang menilai bahwa pelayanan di BPRS Dadi Makassar sudah cukup tetapi masih mengalami kecemasan berat. Menurut asumsi peneliti hal ini dapat disebabkan karena keluarga jarang mengunjungi pasien sehingga pengetahuan keluarga yang kurang tentang keadaan pasien saat ini menyebabkan keluarga makin menjadi cemas, selain itu karena kecemasan merupakan sesuatu yang subjektif maka tingkat kecemasan pada masing-

masing keluarga berbeda-beda. Hal tersebut didukung pula oleh penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami halusinasi masih kurang sehingga keluarga masih saja cemas walaupun anggota keluarganya sudah dirawat di rumah sakit. Selain itu kecemasan dapat terjadi karena adanya faktor ekonomi dimana keluarga merasa terbebani karena pembiayaan karena kebanyakan pasien dari luar daerah Makassar sehingga banyak membutuhkan biaya.

Sesuai hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 4 keluarga yang menilai pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar masih kurang tetapi hanya mengalami kecemasan sedang. Menurut asumsi peneliti hal tersebut terjadi pada keluarga dari pasien yang baru dirawat atau yang baru masuk, keluarga belum dapat menilai bagaimana pelayanan kesehatan di BPRS Dadi karena keluarga belum melihat sejauh mana tindakan yang di berikan oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Tetapi keluarga sudah merasa sedikit tenang karena anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dalam hal ini adalah pasien halusinasi telah dirawat di rumah sakit, karena tidak mengetahui tentang bagaimana perawatan jika hanya dirawat di rumah.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tidak ada hubungan antara pelayanan kesehatan di BPRS Dadi Makassar dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.

#### 4. Hubungan Pendidikan Keluarga dengan Kecemasan Keluarga

Menurut pendapat Y.B Mantra yang dikutip oleh Notoadmojo

(1985), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

Semakin meningkat tingkat pendidikan seseorang maka akan memotivasi dirinya untuk hidup sehat dan lebih baik.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah 19 responden (66,67%) dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu sebesar 11 responden (36,63%). Dan sesuai dengan hasil analisa data dengan menggunakan uji Pearson chi-Square, dengan nilai  $p = 0,002$  ( $p < 0,05$ ) berarti ada hubungan bermakna antara pendidikan dengan kecemasan keluarga.

Dari hasil penelitian diketahui masih ada 7 keluarga yang memiliki pendidikan yang tinggi tetapi mengalami kecemasan berat, hal ini mungkin terjadi karena semakin seseorang tahu akan penyakitnya maka seseorang atau keluarga akan semakin mengalami kecemasan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat 8 responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tetapi hanya mengalami kecemasan sedang, hal ini mungkin terjadi karena semakin majunya teknologi informasi pada zaman sekarang ini sehingga memudahkan keluarga mendapatkan informasi-informasi mengenai penyakit yang diderita anggota keluarganya.

Menurut peneliti tingkat kecemasan sangatlah berhubungan dengan

tingkat pendidikan seseorang dimana seseorang akan dapat mencari informasi atau menerima informasi dengan baik sehingga akan cepat mengerti akan kondisi dan keparahan penyakitnya dan dengan keadaan yang seperti ini akan menyebabkan peningkatan kecemasan pada orang tersebut ataupun keluarganya. Selain hal tersebut pengalaman juga merupakan hal yang sangat menentukan tingkat kecemasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Bauman dan Koos (1961), mengatakan bahwa semakin terdidik keluarga maka semakin baik pengetahuan keluarga tentang kesehatan, sehingga keluarga lebih bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan keluarga. (Marilyn M Friedman, 1998).

Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di BPRS Dadi Makassar.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi di Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar adalah pengetahuan, pendidikan dan harga diri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi
2. Ada hubungan antara harga diri dengan kecemasan keluarga pada pasien



halusinasi.

3. Tidak ada hubungan antara pelayanan kesehatan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi.
4. Ada hubungan antara pendidikan dengan kecemasan keluarga pada pasien halusinasi.

## **B. SARAN**

### **1. BPRS Dadi Makassar**

Diharapkan agar para perawat dapat memberikan asuhan keperawatan bukan saja kepada pasien yang menjalani halusinasi tetapi harus pula diberikan kepada keluarga, salah satunya dengan menerapkan metode pertemuan dan penyuluhan keluarga yang dilaksanakan sejak klien masuk rumah sakit. Selama dirawat dan setelah pulang sehingga pengetahuan keluarga tentang penyakit pasien dan perawatannya dapat meningkat, sehingga kecemasan keluarga dapat berkurang.

### **2. Keperawatan**

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna oleh negara agar nantinya dapat memberikan asuhan keperawatan yang profesional pada keluarga pasien halusinasi maupun keluarga pasien gangguan jiwa lainnya dengan melibatkan keluarga dalam setiap proses perawatan pasien, agar keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi pasien dan penanganannya, menyadari peran dan tanggung jawab dalam proses penyembuhan pasien, serta dapat menjadi pendukung utama dalam proses penyembuhan pasien, sehingga kecemasan keluarga dapat berkurang atau

hilang.

### 3. Keluarga

Diharapkan dengan adanya penelitian, keterlibatan keluarga dalam proses perawatan guna penyembuhan pasien halusinasi dapat meningkat sehingga keluarga lebih memahami keadaan anggota keluarganya, dapat merawatnya ketika diizinkan pulang dan sedapat mungkin mempertahankan anggota keluarganya di masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**DAFTAR PUSTAKA**

ALAUDDIN

MAKASSAR

*Al Qur`an dan Terjemahannya*

Anna, Isaa CS. *Panduan belajar keperawatan jiwa dan psikiatrik*

*Edisi 3. EGC: Jakarta. 2004*

Hawari, Dadang. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. PT Dana Bhakti

Prima Yasa: Yogyakarta. 1997

Maramis W.F. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University Press:  
Surabaya. 2004.

Nevid, Jeffrey S. *Psikologi Abnormal*. Erlangga : Jakarta. 2005.

Nugraha, wahjudi H. *Praktisi Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*.  
EGC:Jakarta. 2008

Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologipenelitian Ilmu Keperawatan:  
Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Salemba  
medika: Jakarta, 2003.

Townsend, Mary C. *Buku Keperawatan Pada Keperawatan Psikiatrik Edisi 3*.  
EGC:Jakarta, 1998.

Vadebeck, Sheila L. *Buku Ajaran Keperawatan Jiwa*. EGC: Jakarta, 2008.

Stuart, Gail W. *Bukku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 5*. EGC:Jakarta, 2006.

Suliswati. *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa* .EGC:Jakata, 2005.

Townsend, Mary C. 1998. *Buku Keperawatan Pada Keperawatan Psikiatrik Edisi  
3*. EGC:Jakarta

Yosep, iyus. 2007. *Keperawatan Jiwa*. PT. Refika Aditama: Bandung

## KUESIONER PENELITIAN

Untuk mengisi kuesioner ini, keluarga diharapkan menjawab pertanyaan dibawah ini secara jujur dengan memberikan tanda check (√) pada kolom yang dianggap sesuai dengan pilihan “ya” atau “tidak”. Bila ada kesulitan dalam memberikan jawaban dapat ditanyakan langsung pada peneliti.

### Data Responden

- 1) Nama :
- 2) Umur :
- 3) Jenis kelamin :
- 4) Pendidikan :
- a. SD
- b. SMP
- c. SMA
- d. D3/S1
- 5) Hubungan dengan klien :
- a. Orang tua
- b. Suami/istri
- c. Saudara

### A. Pertanyaan “pengetahuan keluarga”

1. Apakah anda mengetahui apa yang diderita oleh keluarga anda sehingga ia dirawat di Rumah Sakit?
- Ya  Tidak
2. Apakah anggota keluarga anda ini pernah mengatakan ia pernah mendengar sesuatu sehingga ia menjadi takut padahal anda dan anggota keluarga yang lain tidak mendengar?
- Ya  Tidak

3. Apakah anggota keluarga anda ini pernah mengatakan pernah melihat sesuatu sehingga ia menjadi takut padahal anda dan anggota keluarga yang lain tidak melihatnya?

Ya

Tidak

4. Apakah anggota keluarga anda ini pernah mengatakan pernah mencium bau sehingga ia menjadi takut padahal anda dan anggota keluarga yang lain tidak menciumnya?

Ya

Tidak

5. Apakah anggota keluarga anda ini pernah mengatakan pernah merasa takut karena ia merasa ada ulat atau sesuatu yang bergerak dibadannya padahal anda dan anggota keluarga yang lain tidak merasakannya?

Ya

Tidak

6. Apakah anda mengetahui tanda dan gejala dari penyakit yang saat ini diderita oleh anggota keluarga anda?

Ya

Tidak

7. Menurut anda apakah tertawa/menyeringai sendiri, menggerakkan bibir tanpa bicara, berperilaku aneh dan diam merupakan tanda dan gejala dari penyakit yang diderita oleh keluarga anda?

Ya

Tidak

8. Apakah setelah menderita penyakit tersebut klien masih mempercayai anda dan masih dapat beraktifitas sehari-hari?

Ya

Tidak

9. Apakah anda mengetahui bahwa orang yang mengalami halusinasi dapat melakukan perilaku kekerasan pada orang lain, lingkungan dan dirinya sendiri?

Ya

Tidak

10. Apakah anda mengetahui bagaimana cara merawat pasien yang mengalami halusinasi?

Ya

Tidak

## B. Pertanyaan “Harga Diri”

1. Apakah pada saat anda mengetahui salah satu anggota keluarga anda mengalami gangguan jiwa (halusinasi), perasaan anda biasa-biasa saja?  
 Ya  Tidak
2. Apakah anda tetap diterima dilingkungan masyarakat walaupun ada keluarga anda yang menderita gangguan jiwa (halusinasi)?  
 Ya  Tidak
3. Apakah anda merasa berhasil menjadi orang tua/istri/suami/saudara dari anggota keluarga anda yang menderita gangguan jiwa (halusinasi)?  
 Ya  Tidak
4. Apakah setelah lingkungan disekitar anda mengetahui ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa (halusinasi), keluarga anda tetap dihargai?  
 Ya  Tidak
5. Apakah ada perubahan aktifitas keseharian anggota keluarga anda akibat ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa (halusinasi)?  
 Ya  Tidak
6. Apakah anda merasa bersalah atas apa yang terjadi pada anggota keluarga yang saat ini mengalami gangguan jiwa (halusinasi) dan harus dirawat dirumah sakit?  
 Ya  Tidak
7. Apakah ada anggota keluarga anda yang mengalami gangguan jiwa (halusinasi), anda menjadi mudah tersinggung atau marah berlebihan?  
 Ya  Tidak
8. Apakah setelah ada anggota keluarga anda yang mengalami gangguan jiwa (halusinasi), anda tetap bisa bergaul dengan masyarakat disekitar anda?  
 Ya  Tidak
9. Apakah anda merasa masih dapat menjalankan peran sebagai orang tua/suami/istri/saudara, walaupun ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa (halusinasi)?

Ya

Tidak

10. Apakah anda merasa yakin anggota keluarga anda yang saat ini masih dirawat dapat sembuh dan diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar?

Ya

Tidak

### 3. Pertanyaan “Pelayanan Kesehatan”

1. Menurut anda pelayanan perawatan terhadap keluarga anda yang saat ini sedang dirawat dapat membantu anggota keluarga anda untuk cepat sembuh?

Ya

Tidak

2. Apakah rumah sakit ini dekat dan mudah dicapai dari rumah anda?

Ya

Tidak

3. Apakah menurut anda sarana yang ada di rumah sakit ini telah lengkap?

Ya

Tidak

4. Menurut anda perawatan yang diberikan kepada anggota keluarga anda yang dirawat di rumah sakit ini sesuai dengan adat istiadat, serta budaya yang dianut?

Ya

Tidak

5. Apakah anda mengalami masalah dalam pembiayaan selama keluarga anda dirawat di rumah sakit ini?

Ya

Tidak

6. Apakah perawat/dokter memberikan informasi kepada anda tentang perkembangan kesehatan dan anggota keluarga anda yang saat ini sedang dirawat?

Ya

Tidak

7. Apakah anda dan keluarga dilibatkan dalam perawatan pada anggota keluarga anda yang mengalami halusinasi dan dirawat?

Ya

Tidak

8. Apakah anda merasa yakin anggota keluarga anda yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ini dapat sembuh?
- Ya  Tidak
9. Apakah keluarga anda diberikan penyuluhan tentang penyakit yang diderita oleh anggota keluarga anda yang sedang dirawat?
- Ya  Tidak
10. Apakah keluarga anda diajarkan cara merawat pasien halusinasi ketika anggota keluarga anda yang dirawat saat ini diperbolehkan untuk pulang?
- Ya  Tidak

#### 4. Pertanyaan “kecemasan”

1. Perasaan cemas
- Firasat buruk  Pada gelap
- Takut akan pikiran sendiri  Ditinggal sendiri
- Mudah tersinggung  Pada orang asing
- Pada binatang besar
2. Ketegangan  Pada keramaian
- Merasa tegang  Pada kerumunan banyak orang
- Lesu
- Mudah terkejut
- Tidak dapat istirahat dengan nyenyak
- Mudah menangis
- Gemetar
- Gelisah
3. Ketakutan
4. Gangguan tidur
- Susah memulai tidur
- Terbangun malam hari
- Tidak pulas
- Mimpi buruk
- Mimpi yang menakutkan
5. Gangguan kecerdasan



- Daya ingat buruk
- Sulit berkonsentrasi
- Sering bingung
6. Perasaan depresi
- Kehilangan minat
- Sedih
- Bangun dini hari
- Berkuangnya kesukaan pada hobi
- Perasaan beubah-ubah sepanjang hari
7. Gejala somatik (otot-otot)
- Nyei otot
- Kaku
- Kedutan otot
- Gigi gemeetak
- Suara tak stabil
8. Gejala sensorik
- Telinga berdengung
- Penglihatan kabur
- Muka merah dan pucat
- Merasa lemah
- Perasaan ditusuk-tusuk
9. Gejala kardiovaskuler
- Denyut nadi cepat
- Bedebar - debar
- 
- Nyeri dada
- Denyut nadi mengeras
- Rasa lemah seperti mau pingsan
- Detak jantung hilang sekejap
10. Gejala penapasan
- Rasa tertekan di dada
- Perasaan tercekik
- Merasa nafas pendek/sesak
- Sering menaik nafas panjang
11. Gejala gastrointestinal
- Sulit menelan
- Mual muntah
- Berat badan menuun
- Konstipasi/ sulit BAB
- Perut melilit
- Gangguan pencernaan
- Nyeri lambung sebelum/sesudah makan
- Rasa panas diperut
- Perut terasa penuh/kembung
12. Gejala urogenetalia
- Sering kencing
- Tidak dapat menahan kencing
- Amenor / menstruasi tidak teratur
- Frigiditas

13. Gejala vegetatif / otonom

- Mulut kering
- Muka kering
- Mudah bekeingot
- Pusing / sakit kepala
- Bulu roma berdiri

14. Apakah ibu / bapak merasakan :

- Gelisah
- Tidak tenang
- Mengerutkan dahi muka tegang
- Tonus / ketegangan oto meningkat
- Nafas pendek dan cepat
- Muka merah



## Frequency Table

### Statistics

	Umur	Jenis kelamin	Pendidikan	Hubungan dengan klien
N Valid	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0

### umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-35	25	83.3	83.3	83.3
36-40	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perempuan	17	56.7	56.7	56.7
Laki-laki	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	10	36.7	36.7	36.7
SMP	9	26.7	26.7	63.3
SMA	5	16.7	16.7	80.0
D3	4	13.3	13.3	93.3
S1	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### Hubungan dengan klien

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Saudara kandung	13	43.3	43.3	43.3
Orang tua	7	23.3	23.3	66.7
Istri	5	16.7	16.7	83.3
Suami	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**pengetahuan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	15	50.0	50.0	50.0
Cukup	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Harga diri**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid positif	25	83.3	83.3	83.3
negatif	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Pelayanan kesehatan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup	19	63.3	63.3	63.3
kurang	11	36.7	36.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Kecemasan keluarga**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid berat	18	60.0	60.0	60.0
sedang	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

M A K A S S A R

**Crosstabs  
Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kecemasan keluarga * pengetahuan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

**Kecemasan keluarga \* pengetahuan Crosstabulation**

Count

		pengetahuan		Total baik
		baik	cukup	
Kecemasan keluarga	kecemasan berat	5	13	18
	kecemasan sedang	10	2	12
Total		15	15	30

**Chi-Square Tests**

	Value	Df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8.889(b)	1	.003		
Continuity Correction(a)	6.806	1	.009		
Likelihood Ratio Fisher's Exact Test	9.505	1	.002	.008	.004
Linear-by-Linear Association	8.593	1	.003		
N of Valid Cases	30				

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kecemasan keluarga * harga diri	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

### Kecemasan keluarga \* harga diri Crosstabulation

Count

		Harga diri		Total positif
		positif	negatif	
Kecemasan keluarga	berat	18	0	18
	sedang	7	5	12
Total		25	5	30

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.000(b)	1	.003		
Continuity Correction(a)	6.250	1	.012		
Likelihood Ratio	10.733	1	.001		
Fisher's Exact Test				.006	.006
Linear-by-Linear Association	8.700	1	.003		
N of Valid Cases	30				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kecemasan keluarga * pelayanan kesehatan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

### Kecemasan keluarga \* pelayanan kesehatan Crosstabulation

Count

		Pelayanan kesehatan		Total cukup
		cukup	kurang	
Kecemasan keluarga berat	berat	11	7	18
	sedang	8	4	12
Total		19	11	30

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.096(b)	1	.757		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.096	1	.756		
Fisher's Exact Test				1.000	.534
Linear-by-Linear Association	.093	1	.761		
N of Valid Cases	30				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.40

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kecemasan keluarga * pendidikan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

### Kecemasan keluarga \* pendidikan Crosstabulation

Count

	Pendidikan					Total SD
	SD	SMP	SMA	D3	S1	
Kecemasan berat	10	1	4	2	1	18
sedang	0	8	1	2	1	12
Total	10	9	5	4	2	30

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	16.713(a)	4	.002
Likelihood Ratio	20.780	4	.000
Linear-by-Linear Association	1.684	1	.194
N of Valid Cases	30		

a 8 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.



## MASTER TABEL

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Hubungan Klien	PENGETAHUAN										Jumlah	keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tn. In	18 tahun	SMP	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	6	Baik
2	Ny. Na	26 tahun	D3	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7	Baik
3	Ny. Ra	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	Cukup
4	Tn. Ds	23 tahun	SMU	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	6	Baik
5	Tn. Am	34 tahun	SMU	Laki-laki	Orang Tua	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	Baik
6	Ny. Ar	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	Cukup
7	Ny. Sr	28 tahun	D3	Perempuan	Istri	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	Baik
8	Ny. Rh	23 tahun	SMU	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	Baik
9	Ny. Ul	22 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Cukup
10	Tn. Zu	27 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Cukup
11	Tn. Ys	28 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	6	Baik
12	Tn. Nu	40 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	Cukup
13	Ny. Ri	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Cukup
14	Ny. As	37 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	Baik
15	Tn. Jb	36 tahun	SD	Laki-laki	Orang Tua	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	Baik

16	Ny. Fr	39 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Cukup
17	Ny. Mr	35 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Cukup
18	Tn. An	29 tahun	D3	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	Baik	
19	Ny. As	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4	Cukup	
20	Tn. Rd	35 tahun	SMP	Laki-laki	Orang Tua	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	6	Baik	
21	Ny Sh	38 tahun	D3	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7	Baik	
22	Ny. St	32 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7	Baik	
23	Tn. Ad	23 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7	Baik	
24	Ny. Rd	25 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4	Cukup	
25	Ny. Tr	29 tahun	SMP	Perempuan	Istri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	Cukup	
26	Tn. Aj	33 tahun	SD	Laki-laki	Suami	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	Baik	
27	Ny. Ek	32 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	Cukup	
28	Ny. Ed	27 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	Cukup	
29	Tn. Dr	33 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4	Cukup	
30	Tn. Rz	35 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	Cukup	

Ket:

Ya : 1

Tidak : 0

Cukup : ≤ 5

Baik : ≥ 6

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Hubungan Klien	PELAYANAN KESEHATAN										Jumlah	Keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tn. In	18 tahun	SMP	Laki-laki	Saudara Kandung	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Kurang
2	Ny. Na	26 tahun	D3	Perempuan	Saudara Kandung	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	Cukup
3	Ny. Ra	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8	Cukup
4	Tn. Ds	23 tahun	SMU	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
5	Tn. Am	34 tahun	SMU	Laki-laki	Orang Tua	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	Cukup
6	Ny. Ar	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Kurang
7	Ny. Sr	28 tahun	D3	Perempuan	Istri	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	Cukup
8	Ny. Rh	23 tahun	SMU	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
9	Ny. Ul	22 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
10	Tn. Zu	27 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	Cukup
11	Tn. Ys	28 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Kurang
12	Tn. Nu	40 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	Cukup
13	Ny. Ri	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
14	Ny. As	37 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	Kurang
15	Tn. Jb	36 tahun	SD	Laki-laki	Orang Tua	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
16	Ny. Fr	39 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	Cukup
17	Ny. Mr	35 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8	Cukup

18	Tn. An	29 tahun	D3	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	Cukup
19	Ny. As	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Cukup
20	Tn. Rd	35 tahun	SMP	Laki-laki	Orang Tua	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	Kurang
21	Ny Sh	38 tahun	D3	Perempuan	Orang Tua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Kurang
22	Ny. St	32 tahun	SD	Perempuan	Istri	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8	Cukup
23	Tn. Ad	23 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
24	Ny. Rd	25 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Kurang
25	Ny. Tr	29 tahun	SMP	Perempuan	Istri	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	Cukup
26	Tn. Aj	33 tahun	SD	Laki-laki	Suami	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Kurang
27	Ny. Ek	32 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	Cukup
28	Ny. Ed	27 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	7	Kurang
29	Tn. Dr	33 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	Kurang
30	Tn. Rz	35 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Kurang

**Ket:**

**Ya** : 1

**Tidak** : 0

**Cukup** : ≤ 5

**Kurang** : ≥ 6

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Hubungan Klien	HARGA DIRI										Jumlah	keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tn. In	18 tahun	SMP	Laki-laki	Saudara Kandung	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	Negatif
2	Ny. Na	26 tahun	D3	Perempuan	Saudara Kandung	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	Negatif
3	Ny. Ra	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7	Positif
4	Tn. Ds	23 tahun	SMU	Laki-laki	Saudara Kandung	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	Negatif
5	Tn. Am	34 tahun	SMU	Laki-laki	Orang Tua	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7	Positif
6	Ny. Ar	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7	Positif
7	Ny. Sr	28 tahun	D3	Perempuan	Istri	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7	Positif
8	Ny. Rh	23 tahun	SMU	Perempuan	Saudara Kandung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	Negatif
9	Ny. Ul	22 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
10	Tn. Zu	27 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
11	Tn. Ys	28 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
12	Tn. Nu	40 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
13	Ny. Ri	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	Negatif
14	Ny. As	37 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
15	Tn. Jb	36 tahun	SD	Laki-laki	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
16	Ny. Fr	39 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
17	Ny. Mr	35 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif

18	Tn. An	29 tahun	D3	Laki-laki	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
19	Ny. As	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
20	Tn. Rd	35 tahun	SMP	Laki-laki	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
21	Ny Sh	38 tahun	D3	Perempuan	Orang Tua	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
22	Ny. St	32 tahun	SD	Perempuan	Istri	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
23	Tn. Ad	23 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
24	Ny. Rd	25 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
25	Ny. Tr	29 tahun	SMP	Perempuan	Istri	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
26	Tn. Aj	33 tahun	SD	Laki-laki	Suami	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
27	Ny. Ek	32 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif
28	Ny. Ed	27 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
29	Tn. Dr	33 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8	Positif
30	Tn. Rz	35 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Positif

**Ket:**

**Ya : 1**

**Tidak : 0**

**Positif : ≤ 5**

**Negatif : ≥ 6**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Hubungan Klien	KECEMASAN														Jumlah	Ket
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Tn. In	18 tahun	SMP	Laki-laki	Saudara Kandung	1	3	3	3	0	1	0	2	0	0	1	0	0	2	16	Sedang
2	Ny. Na	26 tahun	D3	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	19	Sedang
3	Ny. Ra	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	2	3	2	3	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	33	Berat
4	Tn. Ds	23 tahun	SMU	Laki-laki	Saudara Kandung	1	3	3	3	0	1	0	2	0	0	1	0	0	2	16	Sedang
5	Tn. Am	34 tahun	SMU	Laki-laki	Orang Tua	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	19	Sedang
6	Ny. Ar	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	3	3	2	3	1	2	3	1	2	3	3	1	3	3	35	Berat
7	Ny. Sr	28 tahun	D3	Perempuan	Istri	2	3	2	3	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	33	Berat
8	Ny. Rh	23 tahun	SMU	Perempuan	Saudara Kandung	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	19	Sedang
9	Ny. Ul	22 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	2	3	2	3	1	2	3	3	2	2	3	2	3	3	33	Berat
10	Tn. Zu	27 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	2	3	2	3	2	3	2	1	2	0	2	0	3	3	30	Berat
11	Tn. Ys	28 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	3	2	1	2	1	3	3	3	2	2	2	0	3	3	29	Berat
12	Tn. Nu	40 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	2	3	2	3	2	3	2	1	2	0	2	0	3	3	30	Berat
13	Ny. Ri	25 tahun	SD	Perempuan	Istri	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	3	20	Sedang
14	Ny. As	37 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	3	3	2	3	1	2	3	2	2	3	3	1	3	3	35	Berat
15	Tn. Jb	36 tahun	SD	Laki-laki	Orang Tua	1	3	2	3	1	1	3	2	1	3	1	1	1	3	26	Sedang
16	Ny. Fr	39 tahun	SD	Perempuan	Orang Tua	2	3	2	3	2	3	2	1	2	0	2	0	3	3	30	Berat

17	Ny. Mr	35 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	2	3	2	3	1	2	3	2	2	2	3	2	3	3	33	Berat
18	Tn. An	29 tahun	D3	Laki-laki	Saudara Kandung	3	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	0	3	3	25	Sedang
19	Ny. As	35 tahun	SMU	Perempuan	Orang Tua	3	3	2	3	1	2	3	3	2	3	3	1	3	3	35	Berat
20	Tn. Rd	35 tahun	SMP	Laki-laki	Orang Tua	2	3	2	3	2	3	2	1	2	0	2	0	3	3	30	Berat
21	Ny Sh	38 tahun	D3	Perempuan	Orang Tua	3	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	0	3	3	25	Sedang
22	Ny. St	32 tahun	SD	Perempuan	Istri	3	3	2	3	1	2	3	3	2	3	3	1	3	3	35	Berat
23	Tn. Ad	23 tahun	S1	Laki-laki	Saudara Kandung	1	2	2	2	0	1	2	2	1	2	2	1	1	2	22	Sedang
24	Ny. Rd	25 tahun	SMP	Perempuan	Saudara Kandung	2	3	2	3	2	3	2	1	2	0	2	0	3	3	30	Berat
25	Ny. Tr	29 tahun	SMP	Perempuan	Istri	3	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	0	3	3	29	Berat
26	Tn. Aj	33 tahun	SD	Laki-laki	Suami	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	1	2	2	15	Sedang
27	Ny. Ek	32 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	3	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	0	3	3	29	Berat
28	Ny. Ed	27 tahun	SD	Perempuan	Saudara Kandung	2	3	2	3	3	3	2	3	2	0	0	0	3	3	30	Berat
29	Tn. Dr	33 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	2	2	0	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Sedang
30	Tn. Rz	35 tahun	SMP	Laki-laki	Suami	3	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	0	3	3	29	Berat

**Ket:**

**Ringan** : 6-14

**Sedang** : 15-27

**Berat** : >27