

**GAMBARAN KONDISI RUMAH DENGAN KEJADIAN
PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)
PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KASSI-KASSI KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin makassar*

Oleh :

SAHRIANI
NIM: 70200106044

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

Sahriani

NIM. 70200106044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Tahun 2010” yang disusun oleh Sahriani, NIM: 70200106044, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 Agustus 2010 M
24 Sya’ban 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : A. Muh. Fadhil Hayat, SKM., M.Kes (.....)

Sekretaris : M. Fais Satrianegara, SKM., MARS (.....)

Penguji I : Hj. Syarfaeni, SKM., M.Kes (.....)

Penguji II : Drs. Hamsah Hazan, M.HI (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. H.M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang, tanpa pandang sayang terhadap semua makhluk-Nya. Puji serta syukur selayaknya kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi ini.

Dengan judul “Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di wilayah kerja puskesmas kassi-kassi Kabupaten Bantaeng” yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Makassar (UIN).

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai *uswatul hasanah*, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia di atas bumi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai penyusunan skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak A. Muh. Fadil Hayat, SKM, M.Kes. dan Bapak M. Fais Satrianegara, SKM., MARS. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Ibu Hj. Syarfaini SKM., M.Kes. dan Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI. selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan arahan serta saran-saran yang sangat berguna bagi perbaikan skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Kesehatan atas keikhlasannya mengajar kami di ruang kuliah, sehingga menambah wawasan keilmuan kami.
6. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Husain dan Ibunda Nur Asia yang senantiasa mengasuh, memberikan kasih sayang, motivasi, materi, doa serta dukungan yang tak ternilai harganya. Sehingga kami dapat menyelesaikan Pendidikan Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Saudari tercinta Adinda Wahyuni dan Dahniar yang senantiasa memberikan saran, motivasi, do'a serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan terutama teman-teman SMA, teman-teman di jurusan Kesehatan Masyarakat, PBL, MAGANG dan teman-teman KKN

serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, cinta, kasih, dan persaudaraan selama ini.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan, hanya kepada Allah swt. penulis menyerahkan segalanya dengan penuh keikhlasan dan semoga semua amal kebaikan yang diberikan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelesaian studi ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalam.



Makassar, Juli 2010

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang kondisi perumahan	6
B. Tinjauan Umum Tentang kejadian penyakit ISPA pada balita...	13
C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Perumahan yang Erat Kaitannya Dengan Kejadian Penyakit ISPA Pada balita	24

BAB III. KERANGKA KONSEP	31
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	31
B. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	34
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	39
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil penelitian	40
B. Pembahasan	52
BAB VI. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Januari-Juni 2010	41
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Januari-Juni 2010	42
Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Wilayah Kerja PKM Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari-Juni 2010	43
Tabel 4.4. Distribusi Sampel (Balita) Berdasarkan Kelompok Umur Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Januari-Juni 2010	44
Tabel 4.5. Distribusi Jenis Rumah Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari-Juni 2010	45
Tabel 4.6.a Distribusi Kepadatan Penghuni Rumah Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari-Juni 2010	46
Tabel 4.6.b Distribusi Kondisi Ventilasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Januari-Juni 2010	47
Tabel 4.6.c Distribusi Kondisi Kamarisasi Di Wilayah Kerja PKM Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari-Juni 2010	48

Tabel 4.7. Distribusi Balita Yang Menderita Dan Tidak Menderita ISPA Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari - Juni 2010	49
Tabel 4.8. Distribusi Kepadatan Penghuni Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Wilayah Kerja PKM Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari- Juni 2010	50
Tabel 4.9. Distribusi Kondisi Ventilasi Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Wilayah Kerja PKM Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari- Juni 2010	51
Tabel 4.10. Distribusi Kondisi Kamarisasi Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Wilayah Kerja PKM Kassi-Kassi Kab. Bantaeng Januari- Juni 2010	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Kusioner Penelitian
3. Master Tabel Penelitian
4. Izin Pengambilan Data dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
5. Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
6. Izin Penelitian dari Gubernur (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan
7. Izin Penelitian dari Bupati (KESBANG) Kabupaten Bantaeng
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Puskesmas
Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
9. Undangan Seminar Proposal
10. Undangan Seminar Hasil
11. Undangan Ujian Skripsi dan Komprehensif

NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

“Sahriani”

Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng Tahun 2010. (A. Muh.fadhil Hayat, M. Fais Satrianegara)

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) adalah masuknya kuman atau organisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit pada saluran pernapasan atas dengan tanda batuk, pilek, serak yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur atau benda lain yang berlangsung selama 14 hari.

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada tanggal 1-15 Juli 2010, yang bertujuan mencakup kondisi rumah dengan kejadian penyakit ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng 2010. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan observasional yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi rumah dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng. Yang di ambil secara “ *Simple Random Sampling*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepadatan penghuni rumah yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang menderita ISPA sebanyak 87 (64 %) dan yang tidak menderita sebanyak 49 balita (36,0%). Kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang sakit sebanak 77 (64,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 42 balita (35,3%0). Kondisi kamarisasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang menderita ISPA sebayak 73 balita (57,5 %) dan yang tidak menderita 54 balita (42,5%).

Hasil penelitian ini disarankan kepada pihak penanggung jawab sanitarian di Puskesms dan Kabupaten untuk melakukan upaya-upaya peningkatan sanitasi perumahan agar tidak menjadi sumber penularan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pelaksanaan penyuluhan di puskesmas, posyandu, maupun balai pengobatan lainnya, hendaknya lebih diutamakan bagi penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), khususnya menyangkut kondisi rumah seperti kepadatan penghuni rumah, kondisi kamarisasi dan kondisi ventilasi. Bagi masyarakat yang baru akan membangun rumah sebaiknya mempertimbangkan jumlah penghuni dengan luas rumah yang akan dibangun.

Daftar Pustaka : 35 (1991-2010)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi pembangunan yaitu Indonesia sehat 2010 merupakan gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai di masa depan yaitu masyarakat, Bangsa dan Negara ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga saat ini ISPA masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, yang menunjukkan bahwa proporsi kematian balita akibat ISPA masih 28%, artinya bahwa dari 100 balita yang meninggal, 28% disebabkan oleh ISPA. (Pedoman P2 ISPA, RI. 2005).

Lingkungan yang diharapkan dari visi tersebut adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu keadaan yang bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat serta perencanaan kesehatan.

Kematian balita disebabkan oleh ISPA masih merupakan masalah, tercatat pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Penyakit ini masih menduduki urutan tertinggi sebagai penyebab kematian pada bayi dan anak balita dengan jumlah kematian sebanyak 97 bayi. Proporsi kematian sebesar 10,79 % (tahun 1995) dan 12,83 % (tahun 1996), sedangkan jumlah kematian pada anak balita

sebanyak 50 anak balita 27,78 % (tahun 1996). Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 1997 ISPA menduduki urutan pertama sebagai penyebab kematian dengan 88 kematian pada bayi (13,71 %) demikian juga pada kematian anak balita (1-4 lima tahun) dengan 33 kematian (29,46 %) dari jumlah kematian bayi. Oleh karena itu, penyakit ini harus tetap diwaspadai dan diupayakan cara pencegahannya, sedangkan untuk tahun 1998 ISPA menduduki urutan ke empat. (Depkes, 2000).

Sulawesi Selatan penyakit ISPA pada balita mengalami kenaikan jumlah kasus pada tahun 2000 dan 2001. Pada tahun 2000 untuk rawat jalan di rumah sakit di bawah 1 tahun sebesar 538 kasus (8,09%) menjadi 3.594 kasus (21,82 %) pada tahun 2001, sedangkan rawat jalan pada tahun 2000 untuk rawatan di puskesmas umur di bawah 1 tahun sebesar 14,741 kasus (29,22 %) sedangkan pada tahun 2000 rawat jalan puskesmas umur 1-4 tahun sebesar 39,078 % (26,14%) menjadi 130,281 kasus (30,50 %) pada tahun 2001. (Dinkes, 2001).

Laporan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, ISPA masih merupakan penyebab utama kesakitan balita. Menurut pola penyakit berdasarkan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit tahun 1998, jumlah penderita ISPA (3,829) balita . Pada rawat jalan ISPA menempati urutan pertama penyebab kematian pada balita (22,64%) dan rawat inap menempati urutan kedua jumlah penderita 1,370 balita (10,32 %) (Depkes, 1999). Dinas Kesehatan Kota Makassar melaporkan bahwa ISPA menempati urutan pertama dengan jumlah 2002,449 kasus (22,59 %). (Dinkes, 2001).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng 2008 di temukan kasus ISPA sebanyak 9.545 kasus dan merupakan urutan pertama dari sepuluh kejadian terbesar di Kabupaten Bantaeng. (Dinkes Kab. Bantaeng, 2008).

Berdasarkan data dari puskesmas kassi-kassi di temukan kasus ISPA sebanyak 1.270 kasus merupakan urutan kejadian pertama atau penyakit yang paling tinggi kejadiannya. (P2 ISPA Puskesmas Kassi-Kassi 2008).

Puskesmas Kassi-Kassi salah satu puskesmas di Kabupaten Bantaeng yang memiliki wilayah kerja 5 desa, jumlah rumah yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 2.259.dan jumlah rumah sehat hanya 923 rumah. (Data Kes-Ling Puskesams Kassi-Kassi, 2009).

Kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak sehat merupakan faktor resiko terhadap penularan penyakit tertentu, seperti ISPA, faktor tersebut antara lain kepadatan penghuni, kamarisasi, dan ventilasi. Dari segi kesehatan, kepadatan penghuni, kamarisasi dan ventilasi sangat besar pengaruhnya, karena sebetulnya kondisi ruangan dan kepadatan penghuni sangat berpengaruh terhadap penyakit menular, terutama penyakit saluran pernafasan.

Adapun faktor resiko yang dapat mempermudah terjadinya kematian yang di sebabkan oleh ISPA antara lain berkaitan dengan faktor lingkungan seperti perumahan (Kepadatan hunian rumah, ventilasi dan kamarisasi), serta faktor sosial ekonomi, pendidikan dan pengetahuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana gambaran kondisi rumah dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada balita di wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kondisi rumah dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada balita di Wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran kepadatan penghuni rumah dengan kejadian infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.
- 2) Untuk mengetahui gambaran pembagian ruangan atau kamarisasi dengan kejadian infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada balita di Wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.
- 3) Untuk mengetahui gambaran ventilasi dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan informasi yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kondisi rumah dan kejadian penyakit ISPA.

2) Manfaat ilmiah

Untuk menambah wawasan ilmiah penulis, serta mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama menempuh pendidikan diJurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3) Manfaat institusi

1. Sebagai bahan bacaan atau masukan bagi instansi yang berwenang untuk di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk program pengendalian penyakit.
2. Sebagai bahan bacaan dan bahan informasi pada peneliti selanjutnya tentang hubungan kondisi rumah dan kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kondisi Perumahan

1. Pengertian Rumah

Rumah merupakan tempat berlindung atau bernaung dari hubungan keadaan alam sekitarnya (misalnya hujan, matahari, dan lain-lain) serta merupakan tempat untuk beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rumah juga merupakan persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. (Soekidjo 2007,165).

Sedangkan pengertian rumah menurut Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/MO/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Islam sangat memperhatikan kebersihan dan tata kota. Sehingga tempat yang becek dan kotor di sekitar rumah atau di jalan-jalan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi seseorang atau mengganggu pandangan jalan. Islam melarang mengotori jalan umum dengan sesuatu yang najis, seperti buang tinja atau kencing. Bahkan orang yang melakukan perbuatan demikian diancamkan mendapat kutukan Tuhan, Malaikat dan umat manusia seluruhnya. Keterkaitan antara kebersihan dengan kesehatan dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akidah dan syari'atnya. Apabila kita

konsekuen dan bersedia melaksanakan kaidah-kaidah tersebut maka lingkungan umat manusia tentu akan menjadi lingkungan yang paling bersih dan suci. Tanda-tanda lingkungan Islam yang sehat adalah orangnya bersih, tempat tinggalnya bersih, makanannya bersih dan tata kotanya indah.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al A'raf :56).

Kemudian dalam Al-Qur'an juga di jelaskan tentang balasan terhadap semua perbuatan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahan : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, Maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa dirinya sendiri, Kemudian

kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan”. (QS.Aljaatsiyah : 15).

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, seperti rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakanlah sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk Nya, khususnya manusia.

Sebagaimana sabda Nabi mengenai ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah kebersihan rumah :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ. نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ نَظُّفُوا
أَفْنِيَّتَكُمْ وَدَوْرَكُمْ.

Artinya : *“sesungguhnya Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, maka bersihkanlah halaman rumahmu dan lingkunganmu”*. (Syauqi 2005, 29).

2. Pengertian rumah sehat

Pengertian rumah sehat menurut Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana sehat adalah sebagai tempat tinggal yang memenuhi keterangan dan ketentuan teknis kesehatan yang wajib di penuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan, sehingga memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Perumahan sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologi, psikologi, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan (soekidjo 2007, 167).

Kondisi rumah tempat tinggal yang baik dan sehat sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut :

1. Dapat melindungi penghuninya dari panas dan dingin.
2. Dapat membatasi pandangan mata (tertutup).
3. Tidak ada kekhawatiran rubuh karena berat ataupun rapuhnya.
4. Tidak terlalu sempit dan tidak pula terlalu luas sehingga banyak ruang yang tidak bermanfaat.

5. WC dibuat sedemikian rupa sehingga baunya tidak mengganggu penghuni rumah..
6. Sirkulasi udara yang cukup.

Fungsi rumah bagi keluarga adalah :

- a. Tempat berlindung bagi seisi rumah dari panas, hujan, dingin, binatang buas, dan gangguan lainnya.
- b. Tempat pembinaan keluarga agar tenteram dan damai dengan memfungsikan rumah seolah sekolah mini.
- c. Tempat kegiatan keluarga.
- d. Tempat pertemuan dan peristirahatan keluarga. (Qayyim 1994, 7).

3. Persyaratan rumah sehat

Perumahan harus menjamin kesehatan penghuninya dalam arti luas, oleh sebab itu di perlukan syarat perumahan. Menurut Winslow dan APHA bahwa rumah sehat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi Kebutuhan Fisiologis
 - 1) Suhu ruangan

Suhu ruangan harus selalu dijaga agar jangan banyak berubah dan sebaiknya tetap sekitar antara 18-30°C. suhu ruangan tergantung pada suhu udara luar, pergerakan udara, kelembaban udara, dan suhu benda-benda di sekitar lainnya.
 - 2) Pencahayaan

Rumah sehat memerlukan cahaya yang cukup. Bila cahaya yang masuk kedalam rumah kurang terutama cahaya matahari, disamping kurang

nyaman juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit. Sebaliknya, bila terlalu banyak cahaya dalam rumah akan menyebabkan kesilauan dan dapat merusak mata.

3) Penghawaan

Pertukaran hawa yang cukup menyebabkan hawa tetap segar. Untuk itu rumah harus punya cukup jendela, luas jendela keseluruhan adalah 10% dari lantai. Susunan ruangan harus sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir bebas bila jendela dibuka.

b. Memenuhi Kebutuhan Psikologi

- 1) Keadaan rumah dan sekitarnya, carapengaturannya harus memenuhi rasa keindahan sehingga rumah tersebut menjadi pusat kesenangan rumah tangga yang sehat.
- 2) Adanya jaminan kebebasan yang cukup bagi setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.
- 3) Anggota keluarga yang mendekati dewasa harus mempunyai ruangan tersendiri sehingga privasi-nya tidak terganggu.
- 4) Harus ada ruangan yang menjalankan kehidupan keluarga di mana semua anggota keluarga dapat berkumpul.
- 5) Harus ada ruangan untuk hidup bermasyarakat, jadi harus ada ruangan untuk menerima tamu.

c. Mencegah penularan penyakit

Untuk mencegah penularan penyakit, rumah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya sumber air yang sehat, cukup kualitas dan kuantitasnya
2. Harus ada tempat pembuangan kotoran, sampah, dan air limbah yang baik.
3. Harus dapat mencegah perkembangbiakan vektor seperti lalat, nyamuk, tikus dan sebagainya.

d. Mencegah Terjadinya Kecelakaan

- 1) Konstruksi rumah dan bahan-bahan harus kuat sehingga tidak mudah ambruk.
 - 2) Sarana pencegahan terjadinya kecelakaan di sumur, kolam dan tempat-tempat lain terutama untuk anak-anak.
 - 3) Usahakan agar tidak mudah terbakar.
 - 4) Adanya alat pemadam kebakaran terutama mempergunakan gas.
- (Soekidjo 2007, 168).

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan perumahan yaitu :

- a. Kualitas bangunan, di mana dapat dilihat dari segi :
 - 1) Bahan bangunan serta konstruksinya menentukan apakah suatu rumah mudah rusak, terbakar, lembab, panas, mudah membawa sarang penyakit, bising dan lain-lain.
 - 2) Denah rumah menentukan cukup atau tidaknya jumlah ruangan yang tersedia terhadap jumlah penghuni serta berbagai kegiatan.
- b. Pemanfaatan atau penggunaan rumah. Banyak rumah yang secara teknis memenuhi kesehatan, tetapi apabila penggunaannya tidak sesuai dengan

peruntukannya maka dapat terjadi gangguan kesehatan. misalnya rumah yang dibangun untuk dihuni 4 orang tetapi dihuni lebih dari semestinya.

Dari segi kesehatan, kepadatan penghuni ini sangat bermakna pengaruhnya karena kepadatan penghuni sangat menentukan insidensi penyakit maupun kematian, terutama di Negara seperti di Indonesia, dimana masih banyak sekali terdapat penyakit menular, penyakit pernapasan dan semua penyakit yang menyebar lewat udara menjadi lebih mudah sekali menyebar.

- c. Pemeliharaan rumah. Segala fasilitas yang disediakan apabila tidak di pelihara dengan baik, akan menunjang terjadinya penyakit. Contohnya lantai yang tidak di bersihkan, banyak mengandung debu yang berasal dari tempat lain dapat mengandung bakteri. (Budiman 2007,162).

B. Tinjauan Umum Tentang Kejadian Penyakit ISPA Pada Balita

1. Pengertian ISPA

Salah satu jenis penyakit yang banyak dikenal dan juga termasuk golongan ISPA adalah penyakit batuk pilek atau sering juga dikenal “Setesma” atau “Flu”, batuk pilek adalah gejala pertama suatu penyakit yang digolongkan dalam penyakit ISPA. ISPA adalah infeksi akut berlangsung kurang 14 hari yang disebabkan oleh mikro organisme, saluran pernafasan mulai dari hidung, telinga, faring bronkus, bronkiolus sampai paru-paru. (Depkes RI, 1992).

Infeksi dalam ISPA adalah masuknya kuman atau mikro organisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung selama 14 hari. Batas 14


hari di ambil untuk menunjukkan proses akut, meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan ISPA proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari. Bila anak dengan daya tahan tubuh rendah mengalami ISPA bagian atas, maka infeksi akan merembet ke saluran napas bagian bawah.

Saluran pernafasan adalah organ mulai dari hidung, sampai alveoli paru beserta organ-organ sekitar seperti, sinus, ruang telinga tengah dan selaput paru. Infeksi akut adalah infeksi yang terjadi secara mendadak yang mengakibatkan penyakit, yang proses perkembangannya secara tepat dalam beberapa hari saja. (Mughtar 2009, 149).

Akan tetapi dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap penyakit ada pengobatan / pencegahannya sebagaimana firman Allah :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R



Terjemahan : “Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang salim selain kerugian”. (Surat Al-Isra': 82).

Al-Qur'an merupakan obat yang paling sempurna untuk semua macam penyakit jiwa maupun penyakit badan, penyakit dunia dan juga penyakit akhirat. Jika pengobatan dengan Al-Qur'an dilakukan dengan cara yang sempurna,

penyakit penuh keyakinan dan iman yang kuat serta melengkapinya syarat-syaratnya, maka seseorang itu tidak akan pernah lama menderita penyakit.

Betapa tidak! Penyakit tidak akan sanggup menanggukkan kalamullah (Al-Qur'an), yang jika diturunkan ke puncak gunung maka gunung itu akan menggeletar dan jika diturunkan ke bumi maka bumi pun akan berkeping-keping. Lagi pula, penyakit jasmani dan penyakit rohani apakah dan yang bagaimanakah, yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an cara pengobatan dan pencegahannya. Tentu bagi orang yang dapat memahami kandungan isi Al-Qur'an. Kemudian dalam hadist dijelaskan pula :

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ)

Artinya : *“Dari ‘Athaa’, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW, telah bersabda: ‘Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula (obat) penyembuh bagi penyakit tersebut”.*

Setiap penyakit ada obatnya adalah bersifat umum, mencakup segala macam penyakit dan segala macam obat termasuk penyakit-penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan oleh para dokter ahli. Allah SWT. telah menyiapkan segala macam obat penyakit yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia, karena memang manusia tidak diberikan kemampuan untuk itu.

Dalam sejarah Bani Israi di ceritakan bahwa “Nabi Muhammad bertanya kepada Allah : wahai Tuhanku ! dari siapakah datangnya penyakit itu ? ”Allah menjawab “Dari Aku”. Ibrahim bertanya lagi : “Dari siapakah datangnya obat itu

? “Allah menjawab : Dari Aku”. Selanjutnya Nabi Ibrahim bertanya : “maka bagaimana kedudukan dokter dalam hal ini ? “Allah menjawab dengan firman-Nya :”Dokter adalah seseorang yang mendapat kiriman obat di atas tangannya”.

Penegasan Nabi Muhammad saw. *“likullidaa-in dawaa-un”* merupakan suatu daya pendorong yang kuat bagi si sakit maupun bagi para dokter untuk terus berusaha mencari obat penyakit.

Orang sakit apabila diberikan harapan bahwa ada obat yang akan menyembuhkan penyakitnya, hatinya akan merasa gembira karena mempunyai harapan akan sembuh yang menyebabkan jiwanya akan kuat yang dapat menolak penyakit yang ada dalam tubuh.

Demikian pula bagi seorang dokter, jika dokter mengetahui bahwa setiap penyakit ada obatnya, hal itu akan mendorong semangatnya untuk terus menerus melakukan penelitian, hingga akhirnya ia dapat menemukan obat yang dicarinya. (Qayyim 1994, 24).

2. *Bahaya ISPA*

ISPA dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Tetapi bagi kita sangat penting memperhatikan ISPA pada anak-anak, penyakit ini merupakan salah satu penyebab penting kematian pada anak-anak, terutama bayi dan anak-anak di bawah umur lima tahun. (Depkes RI, 1992).

Pada anak-anak bayi biasanya jika terserang ISPA penyakit lebih cepat memburuk, di samping itu bayi juga lebih mudah di serang ISPA, karena :

- a. Saluran pernapasan pada bayi biasanya ukurannya kecil sehingga infeksi lebih mudah menjalar.

- b. Bayi dan anak daya tahan tubuhnya lemah sehingga jika terserang ISPA penyakit cepat buruk.
- c. Karena otot-otot pada bayi masih lemah maka refleksi batuk tidak begitu kuat sehingga jika ada benda asing atau kuman tidak mudah dikeluarkan lagi. (Defkes RI, 1999).

3 *Penyebab ISPA*

Penyakit ISPA dapat disebabkan oleh berbagai penyebab seperti bakteri, virus, rickettsia, ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat di sebabakan oleh bakteri umumnya mempunyai manifestasi klinik yang berat sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam penanganannya.

Penyebab ISPA khususnya pneumonia, sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian utama bayi dan anak balita. Banyaknya kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pelatihan aspek klinik bagi petugas kesehatan di puskesmas sehingga tidak dapat meninggalkan tempat tugas untuk waktu lebih lama, maka ada program pelaksanaan P2 ISPA yang diperuntukkan untuk petugas puskesmas dengan metode jarak jauh untuk memahami tatalaksana penderita ISPA pada balita.

Etiologi ISPA terdiri dari 300 jenis bakteri virus dan rickettsia. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus streptococcus, staphylococcus, pikornavirus, mikoplasma, herpes virus, (Depkes RI, 1999).

4. Perjalanan Alamiiah Ispa

Mausner dan kramel (1989) membagi perjalanan alaminya penyakit menjadi 5 tahap.

a. Tahap Pertama (Kerentanan)

Terjadi antara kuman penyebab, pejamu dan lingkungan sehingga beberapa keadaan menjadi faktor resiko penyebab.

b. Tahap Kedua (Tahap Presimtomatik)

Interaksi dari berbagai faktor yang mengakibatkan perubahan-perubahan patogenik yang masih di bawah garis horizon klinik.

c. Tahap Ketiga (Tahap Klinik)

Telah muncul tanda-tanda atau gejala penyakit yang dapat di ketahui dengan jelas, karena perubahan anatomik ataupun kelainan fungsi tubuh.

d. Tahap Keempat (Tahap Lanjut)

Terjadi apabila penyakit di biarkan sehingga menjadi lebih berat.

e. Tahap Kelima (Tahap Kecacatan)

Kecacatan sebagai sisa yang timbul baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

5. Penatalaksanaan ISPA Pada Anak

Penatalaksanaan kasus ISPA dilakukan oleh paramedik perawat atau bidan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Puskesmas. Sesuai dengan penatalaksanaan ISPA pada anak yang di keluarkan oleh Depkes RI, 1992 melalui pelatihan. Ada beberapa tahap dalam menggunakan bagan dalam pedoman penatalaksanaan ISPA anak yaitu lebih dahulu dilakukan anamnesis

untuk memperoleh informasi tentang penyakit anak, lalu menghitung frekuensi nafas dalam satu menit, melihat tanda-tanda tarikan dinding dada dan tanda bahaya lainnya adalah stidor, wheezing, kesadaran menurun, demam maupun keadaan gizi yang buruk, setelah itu dilakukan klasifikasi penyakit ke dalam bagan tersebut sesuai umur anak, sehingga dapat ditentukan pengobatan selanjutnya.

6. *Klasifikasi ISPA*

a) *Klasifikasi ISPA Berdasarkan lokasi Anatomik*

1. *Infeksi saluran pernafasan akut bagian atas*

Adalah infeksi akut yang menyerang hidung sampai epiglottis dengan organ adveksa, seperti ulnitis akut, faringitis akut, sinusitis akut, common cold dan fonsilitis.

2. *Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah*

Dinamakan sesuai dengan organ saluran pernafasan mulai dari bawah epiglottis sampai alveoli paru seperti, bronkhitis akut, faringitis akut, bronkopneumonia, tuberculose paru, pneumonia dan lain-lain.

b) *Klaifikasi ISPA Berdasarkan Etiologi (Penyebab)*

Etiologi ISPA terjadi dari 3030 genus virus, bakteri dan riketsia.

Virus penyebab ISPA antara lain golongan miksovirus, termasuk di dalamnya virus influenza atau campak. Adenovirus koronavirus, prikonovirus, miko plasma, hiper virus dan lain-lain. Bakteri penyebab ISPA streptococcus peruses, korinebakterium difteria dan sebagainya (Shulmsn, dkk, 1990).

c) Klasifikasi berdasarkan derajat keparahan

- 1) ISPA ringan penatalaksanaannya cukup dengan tindakan penunjang tanpa anti mikroba.

Tanda dan gejalanya seperti :

Seorang anak dikatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan satu atau lebih gejala seperti :

- a. Batuk
- b. Serak yaitu bersuara parau dan waktu mengeluarkan suara (misalnya saat berbicara atau menangis)
- c. Pilek yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung
- d. Panas (demam) yaitu suhu badan lebih dari 37°C dengan alat pengukuran suhu badan atau jika dahi anak diraba dengan punggung tangan terasa panas

- 2) ISPA sedang penatalaksanaannya memerlukan pengobatan dengan anti mikroba tetapi tidak perlu dirawat (cukup berobat jalan).

Tanda dan gejalanya seperti :

- a. Pernafasan lebih 5 kali permenit (tanda utama)
- b. Suhu lebih dari 39°C (diukur dengan termometer)
- c. Tenggorokan berwarna merah
- d. Timbul bercak-bercak pada kulit yang menyerupai bercak campak
- e. Pernafasan berbunyi mencit-cuit
- f. Pernafasan berbunyi ngorok (stidor)
- g. Tidak mampu dan tidak mau makan

h. Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga

- 3) ISPA berat penatalaksanaannya harus di rawat di rumah sakit atau puskesmas dengan sarana perawatan.

Tanda dan gejalanya seperti :

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika di jumpai tanda-tanda ISPA ringan atau ISPA sedang disertai satu atau lebih, tanda-tanda berikut :

- a. Bibir atau kulit membiru
- a. Lubang hidung kembang kempis (dengan cukup lebar) pada waktu bernafas
- b. Anak tidak sadar atau kesadaran menurun
- c. Nafas berbunyi mencuit-cuit dan anak tampak gelisah
- d. Selaiga tertarik ke dalam waktu bernafas
- e. Nadi cepat dari 160 kali permenit atau tak teraba
- f. Tenggorokan berwarna merah

- d) Klasifikasi menurut program pemberantasan penyakit (P2) ISPA

Dalam bentuk pemberantasan penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bulan maret tahun 1990 di setujui program nasional pemberantasan penyakit ISPA seperti di bawah ini (Dirjen PPM dan PLP Depkes RI, 1992).

1. Untuk golongan umur dua bulan sampai 5 tahun terdiri dari tiga klasifikasi yaitu :

- a) Pneumonia bila di sertai nafas cepat, batas nafas cepat adalah untuk umur 2 bulan sampai 5 tahun.
 - b) Pneumonia berat bila di sertai nafas sesak yaitu adanya tarikan dinding dada bagian bawah, keadaan pada waktu anak menarik nafas (pada waktu periksa anak harus dalam keadaan tidak menangis).
 - c) Bukan pneumonia (bukan batuk biasa) bila ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah dan tidak ada nafas yang cepat
2. Untuk golongan umur kurang dari 2 bulan ada 2 klasifikasi yaitu :
- a) Pneumonia berat
Bila disertai dengan salah satu tanda tarikan kuat dinding pada bagian bawah atau nafas cepat batas untuk golongan umur 2 bulan yaitu 60 kali permenit atau lebih.
 - b) Bukan pneumonia (batuk pilek biasa) bila tarikan kuat dindig dada bagian bawah atau nafas cepat.

7. Pencegahan ISPA

- a. Mengusahakan agar anak mempunyai gizi yang baik
 - 1) Bayi harus diberi ASI selama 2 tahun
 - 2) Pemberian makanan padat dan anak disesuaikan umurnya
 - 3) Makanan yang bergizi tidak berarti yang mahal, yang penting mengandung unsur protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral
 - 4) Bayi dan balita secara teratur di timbang

- b. Mengusahakan kekebalan anak dengan imunisasi (BCG, DPT, hepatitis B, polio dan campak).
- c. Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan
 - 1) Tubuh anak harus selalu bersih
 - 2) Lingkungan hidup harus selalu bersih dan sehat
 - 3) Aliran udara dalam rumah harus selalu cukup baik
 - 4) Asap tidak boleh berkumpul dalam rumah
- d. Pengobatan segera
 - 1) Anak menderita ISPA harus diobati segera dan dirawat dengan baik untuk mencegah penyakit menjadi bertambah buruk.
 - 2) Memeriksa anak secara teratur ke puskesmas.

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan merupakan generasi yang perlu mendapat perhatian di sebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Balita merupakan generasi penerus dan modal dasar untuk kelangsungan hidup bangsa
2. Balita sangat peka terhadap penyakit.
3. Tingkat kematian balita masih tinggi.

Balita diharapkan tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat jasmani, sosial dan bukan hanya saja bebas dari penyakit dan kelemahan. Masalah kesehatan balita merupakan masalah nasional, mengingat angka kesakitan dan angka kematian pada balita masih cukup tinggi. Angka kesakitan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena penyebab utamanya berhubungan erat dengan faktor lingkungan (perubahan, kebersihan

lingkungan dan polusi udara), kemiskinan, kurang gizi, penyakit infeksi dan pelayanan kesehatan.

Beberapa faktor penyebab kesakitan maupun kematian yang berperan dalam proses tumbuh kembang balita yaitu :

1. Diare
2. Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi
3. Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Untuk itu kegiatan yang dilakukan terhadap balita antara lain pemeriksaan, perkembangan dan pertumbuhan fisiknya, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemeriksaan penyakit infeksi, perbaikan gizi dan pendidikan orang tua.

C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Perumahan Yang Erat Kaitannya Dengan ISPA Pada Balita

1. Kepadatan Penghuni

Kepadatan penghuni dalam ruangan yang berlebihan mempengaruhi kelembaban didalam ruangan, hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan bibit penyakit dengan kepadatan penghuni yang berlebihan akan mempermudah tingkat penularan penyakit. Bilamana terdapat satu penderita di dalam rumah maka dengan mudah berpindah ke orang yang sehat baik secara langsung maupun tidak langsung. (soekidjo 2007, 166).

Kepadatan penghuni di dalam rumah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan insiden penyakit ISPA. Rumah tempat tinggal dinyatakan

over crowding bila jumlah orang tidur di dalam rumah tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dua individu/orang tidur dalam satu ruang tidur dan berumur diatas lima tahun.
- b. Jumlah orang didalam rumah dibandingkan dengan luas lantai telah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

Luas rumah harus di sesuaikan dengan standar minimal yaitu 14m², luas lantai bagi penghuni pertama 9m² bagi setiap penghuni tambahan. Kepadatan penghuni di dalam rumah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan insiden penyakit ISPA dimana semakin banyak yang menempati suatu rumah akan semakin banyak pula karbondioksida (CO₂) yang kurang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

2. **Kamarisasi**

Kamarisasi adalah pembagian ruangan di dalam rumah, apabila rumah tersebut tidak terdapat pembagian ruangan maka lebih mudah terjadi penularan penyakit. Misalnya didalam rumah terdapat penderita penyakit ISPA karena tidak adanya kamar maka penularan tersebut lebih cepat.

1. Ruang Tidur

Agar terhindar dari penyakit ISPA maka luas kamar tidur 9m² untuk setiap orang yang berumur di atas lima tahun atau untuk orang dewasa, dan 4,5m² untuk anak-anak yang berumur dibawah lima tahun. Kemudian tinggi langit-langit tidak boleh kurang 2,75m. Ruang terlalu sempit akan menyakkan nafas dan memudahkan penularan penyakit

karena terlalu dekat dengan kontak, bila ruangan terlalu luas akan menyebabkan masuk angin.

2. Ruang Tamu

Suatu ruangan sebaiknya terpisah dengan ruang duduk yang dapat di buka/ditutup sehingga tamu tidak dapat melihat kegiatan orang-orang yang ada di ruang duduk dan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga lebih mudah di capai oleh tamu yang datang.

3. Ruang Duduk

Ruang duduk dilengkapi dengan jendela yang cukup ventilasi yang memenuhi syarat dan cukup mendapat sinar matahari pagi. Ruang duduk ini sebaiknya lebih luas dari ruangan lainnya karena sering di gunakan untuk berbagai jenis kegiatan.

4. Ruang Makan

Ruangan ini sebaiknya mempunyai ruangan khusus sehingga bila anggota keluarga sudah makan, tidak terganggu oleh kegiatan anggota keluarga yang lainnya. Tapi untuk rumah yang sempit, ruagan makan ini boleh jadi satu dengan ruang duduk.

5. Ruang Dapur

Ruangan ini ventilasinya harus baik, udara/asap dari dapur harus dapat keuar ke udara bebas. Luas dapur minimal 4m^2 dan lebar minimal $1,5\text{m}^2$.

6. Kamar Mandi Dan WC/Jamban

Ruang kamar mandi sebaiknya terpisah dengan WC sehingga bila ada anggota keluarga hendak masuk WC tidak harus menungg anggota keluarga yang mandi. Ruangan ini harus kedap air, terpelihara kebersihannya agar tidak licin dan tinggi dindingnya minimal 1,5m.

7. Gudang

Ruangan ini berfungsi untuk di gunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat yang tidak dapat di tamping di ruangan lain. Pembagian kamar tidur dalam suatu tempat tinggal dan ruangan rumah akan berpengaruh terhadap penularan penyakit karena adanya kontak langsung antara penghuni rumah dengan penderita yang sulit dihindari sehingga penyakit tersebut dapat menular kepada orang sehat.

3. Ventilasi

Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar kedalam dan pengeluaran udara kotor tertutup secara alami atau mekanis. Sistem ventilasi merupakan usaha untuk memelihara kondisi udara yang menyenangkan bagi manusia dalam suatu ruangan. Rumah yang memiliki ventilasi jelek menyebabkan rasa tidak nyaman bagi penghuninya. Pertukaran udara yang cukup menyebabkan hawa ruangan tetap segar, dengan demikian setiap rumah harus mempunyai jendela yang memadai.

Ada 2 cara pengaturan ventilasi dalam rumah yaitu :

- a) Ventilasi alamiah yaitu udara yang masuk melalui jendela, pintu, ataupun lubang angin yang sengaja dibuat.

b) Ventilasi buatan yaitu dengan menggunakan alat khusus untuk mengalirkan udara misalnya AC.

Suatu rumah akan memberikan kesegaran dan kenyamanan kepada para penghuninya apabila kesegaran udara di dalam rumah dapat terjamin dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kuman penyebab penyakit yang ada dalam ruangan yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA apabila terhirup masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan (Soekidjo 2007, 170).

Rumah yang memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan dan merupakan upaya peningkatan derajat kesehatan sebagai langkah awal pencegahan suatu penyakit menular.

Menurut Entjang (1991) hubungan rumah dengan kejadian penyakit adalah sebagai berikut :

1. Kebersihan udara rumah terlalu sempit atau terlalu banyak penghuninya, maka ruangan-ruangan akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh yang dapat memudahkan terjadinya penyakit.
2. Fasilitas dalam rumah untuk tiap orang akan berkurang karena harus dibagi dalam jumlah yang banyak.
3. Rumah yang terlalu sempit mempercepat terjadinya perpindahan (penularan) bibit penyakit dari manusia yang satu ke manusia yang lain.
4. Karena ruang yang terlalu sempit maka tidak semua anggota keluarga mempunyai kamar mandi sendiri. Sehingga privasi-nya akan terganggu, hal ini akan menyebabkan tiap anggota keluarga terutama anak-anak muda yang

tidak suka tinggal di rumah yang memudahkan timbulnya penyakit, kejahatan dan kenakalan remaja serta rumah tangga yang tidak harmonis.

Di Negara kita perumahan masih belum memenuhi persyaratan perumahan yang sehat, hal ini terutama di pedesaan tetapi di kota hal ini ada kemajuan yang cukup menggembirakan, walaupun diberbagai tempat masih terdapat Perumahan yang sama sekali tidak memenuhi syarat yang lazim di sebut gubuk. Faktor-faktor penyebab adanya perumahan yang tidak sehat antara lain :

1. Tingkat sosial ekonomi yang masih rendah, kurang keseimbangan antara harga rumah dengan daya beli, masyarakat yang berpenghasilan rendah makin sulit untuk mendapatkan rumah yang sehat.
2. Masih kurangnya pengertian dan pengetahuan tentang kesehatan menyangkut rumah sehat, baik konstruksi rumah dan tata ruang agar rumah tidak mudah jadi sarang tikus.
3. Sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat lingkungan perumahan yang tidak sehat dapat disebabkan oleh fasilitas air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air limbah, pemberantasan vector dan pencemaran lingkungan.
4. Kepadatan penghuni dan over crowding, rumah tidak sehat dapat di sebabkan oleh kepadatan penghuni. Hal ini dapat menimbulkan efek negative terhadap kesehatan penyebab penyakit menular yang padat penghuninya.

5. Konstruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat rumah sehat dapat disebabkan oleh konstruksi yang belum memenuhi syarat, misalnya : lantai, dinding, jendela, kamar dll.

Ventilasi merupakan salah satu sarana yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah dan harus mutlak ada di setiap rumah.

Fungsi ventilasi dalam setiap ruangan yaitu :

- a. Memasukkan udara segar dan mengeluarkan udara kotor dari ruangan.
- b. Sebagai jalan masuknya sinar matahari ke dalam rumah.
- c. Menciptakan estetika dalam ruangan dan Meningkatkan produktifitas kerja
- d. Memberikan perasaan nyaman bagi penghuninya.
- e. Mengatur suhu dan kelembaban dalam ruangan.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang dan tinjauan pustaka serta landasan teori, maka di kembangkanlah kerangka konsep yang merupakan dari teori tersebut.

Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai gambaran kondisi rumah dengan kejadian penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita, dengan variabel bebas adalah kepadatan penghuni, Ventilasi dan Kamarisasi, di samping itu faktor keadaan social ekonomi, pendidikan dan pengetahuan akan turut mempengaruhinya. Namun dalam penelitian ini hanya menitikberatkan pada faktor yang berhubungan dengan kondisi perumahan, sedangkan variabel terikat adalah kejadian penyakit ISPA.

Adapun kondisi perumahan yang dimaksud :

1. Kepadatan penghuni

Banyaknya penghuni rumah memungkinkan penularan (kontak) bibit penyakit dari satu manusia ke manusia lain terjadi, di samping itu penghuni padat mengakibatkan kontak yang terlalu dekat dengan penderita penyakit, terutama penyakit ISPA.

Suatu rumah tinggal dikatakan padat apabila anggota keluarga yang tinggal di dalam ruangan dengan ukuran luas $< 10 \text{ m}^2/\text{orang}$ (Dinkes Propinsi Sul-Sel, 2002). Oleh sebab itu jumlah penghuni di dalam rumah

disesuaikan dengan luas rumah agar tidak terjadi *over crowding* atau kepadatan yang berlebihan.

2. *Ventilasi*


Ventilasi adalah usaha untuk memelihara kondisi atmosfer yang menyenangkan dan menyehatkan bagi manusia. Tersedianya udara segar dalam rumah atau ruangan amat dibutuhkan oleh manusia. Ventilasi bertujuan untuk memasukkan udara yang segar dan mengeluarkan udara yang kotor. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kuman penyebab ISPA yang berasal dari udara pernapasan akan tetap berada dalam ruangan, Karena pergantian udara yang tidak lancar.

3. *Kamarisasi*

Setiap rumah hendaknya memiliki cukup ruangan untuk bekerja, tidur, santai dengan tujuan agar penghuni tetap merasa bahagia dan *privasinya* terjaga. Sekurangnya harus ada 2 ruangan dalam rumah, ruangan tersebut menjadi tempat isolasi apabila salah satu penghuni rumah menderita penyakit serta menghindarkan kontak langsung dengan penghuni lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyusun pola fikir variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

KERANGKA KONSEP



Keterangan :

Variabel yang diteliti : _____

Variabel yang tidak diteliti : _____

B. Defenisi Operasional Dan Kriteria Obyektif

1. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)

Penyakit ISPA adalah masuknya kuman atau organisme ke dalam tubuh manusia, dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit pada saluran pernapasan atas dan bawah dengan tanda batuk, pilek, serak yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur atau benda lain yang berlangsung selama 14 hari.

Yang dimaksud dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam penelitian ini adalah apabila pada saat penelitian terdapat balita dengan gejala ISPA dan dinyatakan sebagai penderita berdasarkan diagnosa dokter atau petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng.

Kriteria Obyektif

ISPA : Balita yang mengalami gejala ISPA dan dinyatakan sebagai penderita ISPA berdasarkan hasil diagnosa dokter atau petugas kesehatan di Puskesmas.

Tidak ISPA : Apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

2. Kepadatan penghuni

Kepadatan penghuni yaitu banyaknya orang atau anggota keluarga yang memenuhi suatu rumah dengan perhitungan setiap orang memenuhi 10m² dengan menggunakan alat ukur meteran dan dinyatakan dalam satuan meter.

Kriteria Obyektif

- Padat : Bila luas lantai rumah kurang dari 10m² per jiwa. (Depkes, 2004).
- Tidak padat : Bila luas lantai rumah adalah minimal 10m² per jiwa.

3. Ventilasi

Ventilasi yaitu jalur udara berupa jendela pada dinding kamar atau rumah sebagai jalur masuk dan keluarnya udara secara alamiah kedalam ruangan agar terjadi pertukaran udara yang segar dengan luas minimal 10 % dari luas lantai.

Kriteria Obyektif

- Memenuhi syarat : Bila luas ventilasi adalah $\geq 10\%$ dari luas lantai ruangan. (Depkes, 2004).
- Tidak Memenuhi Syarat : Bila luas ventilasi $< 10\%$ dari luas lantai ruangan.

4. Kamarisasi

Kamarisasi yaitu kamar atau ruangan yang mempunyai dinding pemisah yang membatasi tiap ruangan secara jelas antara kamar yang satu dengan yang lainnya. Ruangan ini dikhususkan untuk tidur atau istirahat dengan ukuran 8m² per dua orang.

Kriteria Obyektif

- Memenuhi syarat : Bila ada kamar atau ruangan dalam rumah dengan luas kamar $8\text{m}^2/2$ orang. (Depkes, 2004).
- Tidak memenuhi syarat : Bila tidak sesuai dengan kriteria di atas.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya tulis ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan rancangan observasional.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 1-15 Juli 2010 yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng sebanyak 350 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian balita yang tercatat dalam register puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng. Yang di ambil secara “*Simple Random Sampling*”.

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan sampel (Soekidjo 2005, 92) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Di mana : n = Besar sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat Kepercayaan Atau Ketetapan Yang diinginkan (0,05).

Dengan menggunakan rumus di atas maka :

$$n = \frac{350}{1 + 350 (0,0025)}$$

$$= \frac{350}{1 + 0,875}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

$$= 187$$

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 187 balita.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap responden terpilih dengan menggunakan kuesioner. Jenis data yang di peroleh adalah tentang kepadatan penghuni, ventilasi dan kamarisasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Puskesmas dan Dinas kesehatan Propinsi kabupaten Bantaeng.

E. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data

Setelah di lakukan pengumpulan data, dilakukan pengolahan dengan bantuan komputer dan kalkulator. Data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi akan diolah secara analisa deskriptif dengan menggunakan tabel.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan pada tanggal 1-15 Juli 2010, yang mencakup kondisi rumah dengan kejadian penyakit ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kasssi-Kassi Kabupaten Bantaeng 2010.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan observasional yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi rumah dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 187 sampel dengan metode pengambilan sampel dilakukan secara “*Simple Random Sampling*” yaitu dengan menggunakan teknik undian.

Hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisa Deskriptif

1. Umur Responden

Dari sejumlah responden di wilayah kerja Puskesmas Kasi-Kassi Kab. Bantaeng mempunyai beberapa tingkatan kelompok umur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantang
Januari – Juni 2010

No	Umur Responden (Tahun)	Frekuensi	%
1.	15 – 24	47	23,13
2.	25– 34	60	32,08
3.	35 – 44	55	29,41
4.	45– 54	20	10,6
5.	≥ 55	5	2,67
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan kelompok umur, tertinggi pada kelompok umur 25-34 tahun (32,0%) sebanyak 60 orang dan terendah pada kelompok umur ≥ 55 tahun sebanyak 5 orang. (2,67%).

2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari sejumlah responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng sebagian besar pernah mengenyam pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah	15	8,02
2.	SD	60	16,04
3.	SMP	50	26,73
4.	SLTA	25	29,41
5.	Perguruan Tinggi	37	19,78
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah tingkat pendidikan responden yang paling tinggi yaitu tamatan SD sebanyak 60 orang (16,4%) dan terendah tidak tamat SD sebanyak 15 orang. (8,02%).

3. Mata Pencaharian

Responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya adalah petani dan nelayan, hal ini di akibatkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pad tabel berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	37	1,97
2.	Petani	50	26,73
3.	Nelayan	45	24,06
4.	Pedagang	30	16,04
5.	Sopir	20	10,69
6.	Buruh	5	2,67
	Jumlah	187	100,0

Sember : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa mata pencaharian responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng sebagian besar adalah petani sebanyak 50 orang (26,73%) dan sebagian kecil penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh sebanyak 5 orang (2,67%).

4. Umur Sampel (Balita)

Dari sejumlah sampel di wilayah kerja Puskesmas Kasi-Kassi Kab. Bantaeng mempunyai beberapa tingkatan kelompok umur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Sampel (Balita) Berdasarkan Kelompok Umur
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Umur Balita (Bulan)	Frekuensi	%
1.	≤ 12	67	36,4
2.	13 – 23	35	18,7
3.	24 – 35	31	16,0
4.	36 – 47	16	8,6
5.	48 – 59	38	20,3
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kelompok umur yang paling tinggi adalah kelompok umur ≤ 12 bulan sebanyak 67 balita (36,4%) dan kelompok umur yang paling rendah adalah 36 – 47 bulan sebanyak 16 balita (8,6%).

5. Jenis Rumah Responden

Jenis rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya adalah rumah panggung. Dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Jenis Rumah Responden
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Jenis Rumah	Frekuensi	%
1.	Rumah Panggung	97	51,9
2.	Permanen	60	32,1
3.	Semi permanen	30	16,0
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis rumah responden yang paling banyak adalah rumah panggung sebanyak 97 (51,9 %) rumah dan yang paling sedikit yaitu semi permanen sebanyak 30 rumah (16,0 %).

6. Kondisi Rumah Responden

a. Kepadatan Penghuni Rumah

Tingkat kepadatan penghuni di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya masih belum memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena luas lantai tidak sesuai dengan jumlah penghuni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6.a
Distribusi Kepadatan Penghuni Rumah
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kepadatan Penghuni Rumah	Frekuensi	%
1.	Tidak Memenuhi Syarat	136	72,7
2.	Memenuhi Syarat	51	27,3
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penghuni rumah yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 136 (72,7%) dan kepadatan penghuni rumah yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 51 rumah (27,3%).

b. Kondisi Ventilasi

Kondisi ventilasi di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng sebagian besar belum memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena luas ventilasinya tidak sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.b sebagai berikut :

Tabel 4.6.b
Distribusi Kondisi Ventilasi
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kondisi Ventilasi	Frekuensi	%
1.	Tidak Memenuhi Syarat	119	63,6
2.	Memenuhi Syarat	68	36,4
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 119 rumah (63,6 %) dan kondisi ventilasi rumah yang memenuhi syarat sebanyak 68 rumah (36,4).

c. Kondisi Kamarisasi

Kondisi kamarisasi di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya sudah memiliki kamar akan tetapi sebagian besar belum memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena kamar yang ada tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.b sebagai berikut :

Tabel 4.6.c
Distribusi Kondisi Kamarisasi
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kondisi Kamarisasi	Frekuensi	%
1.	Tidak Memenuhi Syarat	127	67,9
2.	Memenuhi Syarat	60	32,1
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kamar rumah responden yang tidak memenuhi syarat sebanyak 127 rumah (67,9 %) dan kondisi rumah yang memenuhi syarat sebanyak 60 rumah (32,1 %).

7. Status ISPA

Balita yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng disebabkan karena kondisi rumah dalam hal ini kepadatan penghuni rumah, kondisi ventilasi dan kondisi kamarisasi yang belum memenuhi syarat.

Balita yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Distribusi Balita Yang Menderita ISPA Dan Tidak Menderita ISPA
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kejadian Penyakit ISPA	Frekuensi	%
1.	Menderita	125	66,8
2.	Tidak Menderita	62	33,2
	Jumlah	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 125 balita (66,8 %) dan yang tidak menderita sebanyak 62 balita (33,2 %).

b. Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Di Wilayah Kerja Puskesmas Kab. Bantaeng

a. Kepadatan Penghuni

Sebagian besar rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng mempunyai kepadatan penghuni rumah pada umumnya masih belum memenuhi syarat. Hal ini di sebabkan karena luas lantai tidak sesuai dengan jumlah penghuni sehingga dapat mempercepat penularan penyakit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Distribusi Kepadatan Penghuni Rumah dengan Kejadian Penyakit ISPA
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kepadatan Penghuni Rumah	Kejadian Penyakit ISPA				Jumlah	
		Menderita		Tdk Menderita			
		N	%	n	%	n	%
1.	Tdk Memenuhi Syarat	87	64,0	49	36,0	136	100,0
2.	Memenuhi Syarat	38	74,5	13	25,3	51	100,0
	Jumlah	125	66,8	62	32,2	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan penghuni rumah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 136 rumah, di mana balita yang sakit sebanyak 87 (64,0 %) dan yang tidak sakit sebanyak 49 (36,0%). Kemudian kepadatan penghuni yang memenuhi syarat dan menderita ISPA sebanyak 38 balita (74,5%) dan yang tidak menderita sebanyak 13 balita (25,5%).

b. Kondisi Ventilasi

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng masih banyak balita yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang di sebabkan karena kondisi ventilasi yang pada umumnya masih belum memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Kondisi Ventilasi Rumah dengan Kejadian Penyakit ISPA
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kondisi Ventilasi	Kejadian Penyakit ISPA				Jumlah	
		Menderita		Tdk Menderita			
		N	%	N	%	n	%
1.	Tdk Memenuhi Syarat	77	64,7	42	35,3	119	100
2.	Memenuhi Syarat	48	70,6	20	29,4	68	100
	Jumlah	125	62,8	62	32,2	187	200

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 77 balita (64,7%) dan yang tidak sakit sebanyak 42 balita(35 %). Sedangkan kondisi ventilasi yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 4 balita (70,6%) dan yang tidak menderita sebanyak 20 balita (29,4%).

c. Kondisi Kamarisasi

Sebagian besar rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya sudah ada pembagian kamar akan tetapi masih belum memenuhi syarat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Distribusi Kondisi Kamarisasi Rumah dengan Kejadian Penyakit ISPA
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng
Januari – Juni 2010

No	Kondisi Kamarisasi	Kejadian Penyakit ISPA				Jumlah	
		Menderita		Tidak Menderita			
		N	%	N	%	n	%
1.	Tdk Memenuhi Syarat	73	57,5	54	42,5	127	100,0
2.	Memenuhi Syarat	52	86,7	8	13,3	60	100,0
	Jumlah	125	68,8	62	32,2	187	100,0

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kamarisasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 73 (57,5%) dan yang tidak menderita sebanyak 54 (42,5 %) balita. Sedangkan kondisi kamarisasi yang memenuhi syarat dan menderita ISPA sebanyak 52 balita (86,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 8 balita (13,3%).

B. PEMBAHASAN

1. Kepadatan Penghuni

WHO mengemukakan bahwa perumahan yang tidak cukup dan terlalu sempit mengakibatkan tingginya kejadian penyakit dalam masyarakat. Semakin padat penghuni sebuah rumah, maka perpindahan penyakit khususnya penyakit yang dapat ditularkan melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Oleh

sebab itu, kepadatan dalam rumah tempat tinggal merupakan variabel yang berperan dalam kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Jumlah penghuni rumah yang padat menyebabkan berkurangnya ruang bagi setiap penghuni, sehingga kontak antar penghuni terjadi lebih sering dan lebih lama. Akibatnya bila ada penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di dalam rumah akan lebih mudah terjadi penularan ke penghuni lainnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan infeksi silang kepada penghuni lainnya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penghuni rumah di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng yang tidak memenuhi syarat sebanyak 136 dimana balita yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 87 (64%) sedangkan tidak menderita sebanyak 49 (36,0%). Kemudian kepadatan penghuni rumah yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 38 (74,5%) dan yang tidak menderita sebanyak 13 (25,3%).

Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penghuni yang tidak memenuhi syarat, akan menyebabkan kelembaban ruangan tinggi sehingga bibit penyakit dapat berkembang biak dengan baik dan mempermudah terjadinya penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kondisi Ventilasi

Fungsi ventilasi bagi suatu rumah atau bangunan adalah pertukaran hawa dalam rumah sehingga udara tetap dan memberikan kenyamanan bagi

penghuninya. Dari segi kesehatan, pertukaran hawa yang baik dapat menurunkan kadar CO₂ dalam ruangan yang bersifat toksik bagi penghuninya.

Selain itu, ventilasi berfungsi untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen. Adanya ventilasi menyebabkan ruangan selalu terjadi aliran udara yang terus-menerus, sehingga bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat dengan jumlah penderita sebanyak 77 balita (64,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 42 (35,3%). Kemudian kondisi ventilasi yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut sebanyak 48 balita (70,6%) dan yang tidak menderita sebanyak 20 balita (29,4%).

Hal ini diakibatkan karena masih banyak ventilasi yang tidak memenuhi syarat sehingga kuman dapat berkembang biak dan menyebabkan terjadinya penularan penyakit dari orang sakit ke orang sehat.

Dalam Islam di jelaskan bahwa suatu rumah tidak perlu besar ataupun mewah, yang paling penting adalah bersih dan sehat. Kemudian sirkulasi udaranya terpenuhi dan dapat menyenangkan penghuninya, sehingga aktifitas bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang di harapkan dan terwujudlah yang di sebut rumahku adalah surgaku "*baiti jannati*".

3. Kondisi kamarisasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng pada umumnya sudah memiliki kamar akan tetapi masih belum memenuhi

syarat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 dimana kondisi kamar yang tidak memenuhi syarat dengan jumlah penderita sebanyak 73 (57%) dan yang tidak menderita sebanyak 54 (43%). Kemudian kondisi rumah yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 52 balita (86,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 8 balita (13,3%).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dapat berpindah pada penghuni lainnya. Dengan kondisi kamar yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kontak penularan penyakit lebih cepat, sehingga penularan penyakit antara penghuni kamar atau rumah tidak dapat dihindari.

Walaupun kondisi kamarisasi rumah memenuhi syarat akan tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang tidak terkena ISPA, karena ISPA disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

a) Umur

Pada balita biasanya jika terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut lebih cepat memburuk karena :

a) Saluran pernapasan pada balita biasanya ukurannya kecil sehingga infeksi lebih mudah menjalar

b) Daya tahan tubuhnya lemah sehingga mudah terkena penyakit

b) Status Imunisasi

balita yang mempunyai status imunisasi lengkap bila menderita ISPA dapat diharapkan perkembangan penyakitnya tidak akan menjadi lebih berat.

c) Tingkat jangkauan pelayanan kesehatan yang rendah

Rendahnya tingkat jangkauan pelayanan kesehatan terjadi karena tidak adanya kepedulian para ibu balita, Mereka selalu menganggap soal biasa kalau anaknya terkena pilek, batuk-batuk, demam / panas, suara / napas sesak dan selalu mengatakan nanti sembuh sendiri.

Dalam Islam di jelaskan bahwa suatu rumah tidak perlu besar ataupun mewah, yang paling penting adalah bersih dan sehat. Rumah ideal menurut islam "Rumahku Istanaku", inilah hadis Nabi yang harus dihayati oleh pengikutnya. Rumah adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika melaksanakan sebagian aktifitas.

Ciri-ciri rumah yang ideal yaitu :

1. Bagian dalam nyaman suasananya
2. Bagin luar asri lingkungya
3. Bagian pengolahan makanan (dapur) bersih
4. Bagian pembuangan limbah manusia bersih dan tersedia air

Di rumah, nilai-nilai keluarga dan kemanusiaan ditanamkan secara turun-temurun kepada individu. Sebagai sarana pokok suatu keluarga, keberadaan rumah harus menjadi perhatian utama.

Empat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan rumah yang ideal dan sehat :

1. Bagian dalam rumah harus cukup kamar untuk orang tua, anak dan tamu

2. Bagian luar rumah agar memiliki luas pekarangan yang cukup sehingga dapat ditanami tanaman penghijauan, buah-buahan, sayur-mayur dan bunga. Lingkungan sekitar rumah tidak boleh tercemar polusi.
3. Bagian pengolah makanan rumah tangga atau dapur harus memenuhi persyaratan kebersihan. Di tempat inilah makanan diolah. Bila dapur kotor, maka makanan yang dimasak kotor pula dan hal ini berbahaya untuk kesehatan anggota keluarga penghuni rumah tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran kondisi rumah dalam hal ini kepadatan penghuni, ventilasi dan kamarisasi dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng, maka di simpulkan bahwa :

1. Kepadatan penghuni rumah yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang menderita ISPA sebanyak 87 (64 %) dan yang tidak menderita sebanyak 49 balita (36,0%). Kemudian kepadatan penghuni rumah yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 38 (74,5%) dan yang tidak menderita sebanyak 13 (25,3%).
2. Kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang sakit sebanyak 77 (64,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 42 balita (35,3%0). Kemudian kondisi ventilasi yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran pernapasan akut sebanyak 48 balita (70,6%) dan yang tidak menderita sebanyak 20 balita (29,4).
3. Kondisi kamarisasi yang tidak memenuhi syarat dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dimana jumlah balita yang menderita ISPA sebanyak 73 balita (57,5 %) dan yang tidak menderita 54 balita (42,5%). Kemudian kondisi rumah yang memenuhi syarat dan menderita infeksi saluran

pernapasan akut (ISPA) sebanyak 52 balita (86,7%) dan yang tidak menderita sebanyak 8 balita (13,3%).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada pihak penanggung jawab sanitarian di Puskesmas dan Kabupaten untuk melakukan upaya-upaya peningkatan sanitasi perumahan agar tidak menjadi sumber penularan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
2. Pelaksanaan penyuluhan di puskesmas, posyandu, maupun balai pengobatan lainnya, hendaknya lebih diutamakan bagi penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), khususnya menyangkut kondisi rumah seperti kepadatan penghuni rumah, kondisi kamarisasi dan kondisi ventilasi.
3. Bagi masyarakat yang baru akan membangun rumah sebaiknya mempertimbangkan jumlah penghuni dengan luas rumah yang akan dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Air, kebersihan dan kesehatan dan kesehatan lingkungan menurut ajaran islam.* Edisi ke-2, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 1992.
- Aijzah , *faktor –faktor yang berhubungan dengan kejadian pennyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada anak balita di puskesmas lakessi kota pare – pare tahun 2010.* Program Strata Satu Universitas Indonesia Timur. 2005.
- Aziz , Abdul. *Hubungan kodisi umah dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada anak balita di desa baltar kel. Batang kab. Jepot 2003.* Politeknik Kesehatan Makassar Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- Azwar. Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan.* Jakarta : Mutiara, 1991.
- Chandra. Budiman, *Pengantar kesehatan lingkungan.* Jakarta : Buku Kedokteran, 2007.
- Data Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Jakarta : PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Depkes RI, *Pedoman Pemberantasan Penyakit ISPA,* 2001
- Enjang. Indah, *Ilmu Kesehatan Masyarakat.* Bandung : PT.Cipta Aditya Bakti, 2000.
- . *Mikrobiologi dan parasitologi.* Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Gazali. B, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam.* Jakarta : Pedoman Ilmu jaya. 1996
- Gassing .Q, *Pedomamn Karya Tulis Ilmiah.* Makassar : Alauddin press, 2009.
- <http://www.> “Dorongan AL-Qur'an Dalam Menjaga lingkungan” Khotib.htm. Di akses 25 mei 2010.
- <Http://Www.> Surabaya/Berita/Infeksi-Saluran-Pernafasan-Akut-Dan-Pneumonia. Di akses 25 mei 2010.
- <Http://garuda.go.id/Jurnal/Pengarang:BAMBANG+Kejadian+Penyaki> ISPA. Di akses 27 mei 2010.
- [Http://webcache.googleusercontent.com.Gambaran+Kondisi+Rumah+Dengan+Kejadian](Http://webcache.googleusercontent.com.Gambaran+Kondisi+Rumah+Dengan+Kejadian+Penyakit) Penyakit ISPA+Pada+Balita. Di akses 27 mei 2010.

- Http://pustaka.unpad.ac.id/archives/Upaya Keluarga Dalam Pencegahan Dan Perawatan Ispa (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) Di Rumah Pada Balita Di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Di akses 24 juli 2010.*
- http://www. "Rumah Ideal Menurut Islam. Di akses 24 juli 2010.*
- http://www. "Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan akut Pada Balita". Di akses 24 Juli 2010.*
- http://www."Faktor Resiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita". Diakses 24 Juli 2010.*
- http://www."Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)". Diakses 24 juli 2010.*
- Mukono, Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Pernafasan, 1997.
- Margreta M.DHIU, *Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Kelurahan Kampong Buying Kec. Mariso Kota Makassar 2007.* Politeknik Kesehatan Makassar Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- Muhammad Natsir, *Hubungan Kondisi Rumah Dengan Kejadian ISPA Di Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa 2008.* Politeknik Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- Muchtar, *Rahasia Hidup Sehat Dan Bahagia.* Jakarta, Pt Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Mukono, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Pernafasan,* 1997.
- Notoatmodjo. S, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni.* Jakarta, Rineka Cipta. 2007.
- _____ , *Metode Penelitian Kesehatan.* Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Propil Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, 2008.
- Propil Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng, 2008.
- Propil Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Banteang, 2009.
- Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.
- Qayyim. I, *Sistem Kedokteran Nabi.* Semarang : Toha Putra, 1994.
- Register P2 ISPA Puskesmas Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng, 2010
- Syauqi. A, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam.* Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN KONDISI RUMAH DENGAN KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI
SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) PADA BAITA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS KASSI-KASSI KAB. BANTAENG 2010

No. Urut :

Tanggal :

A. Identitas Responden

1. Nama

:

2. Umur

:

3. Alamat

:

4. Pendidikan

: 1. Tidak Ada

2. SD

3. SLTP

4. SLTA

5. Diploma

6. Perguruan Tinggi

5. Pekerjaan

: 1. PNS

2. Petani

3. Nelayan

4. Pedagang

5. Lain-Lain (Sebutkan.....)

6. Jumlah anggota keluarga : Jiwa L= P=

7. Rt / Rw :

B. Identitas Balita

a. Nama :

b. Umur :

C. Kondisi rumah

1. Jenis rumah yang di miliki

a) Permanen

b) Semi permanen

c) Rumah panggung / kayu

2. Luas bangunan m²

3. Kepadatan penghuni rumah

a) Memenuhi syarat

b) Tidak memenuhi syarat

4. Apakah memiliki ventilasi ?

a) Ya

b) Tidak

5. jika ya, bagaimana kondisi ventilasi ?

a) Memenuhi syarat

b) Tidak memenuhi syarat

6. Apakah memiliki kamar ?

- a) Ya
- b) Tidak

7. Jika ya, bagaimana kondisi kamar ?

- a) Memenuhi syarat
- b) Tidak memenuhi syarat

D. Vital statistik

1. Apakah anak tersebut sedang atau pernah sakit dalam satu bulan terakhir ?

- a) Ya
- b) Tidak

2. Penyakit apa yang diderita oleh anggota keluarga tersebut ?

- a) Pilek / beringsus
- b) Batuk-batuk
- c) Pernapasan cepat
- d) Demam / panas
- e) Suara serak
- f) Napas sesak
- g) Napas menciut-ciut

3. Berapa lama penyakit tersebut berlangsung ?

- a) 2-4 hari
- b) 14 hari

4. Kemanakah anggota keluarga mencari pertolongan ?

- a) Rumah sakit atau puskesmas
- b) Dokter peraktek
- c) Obat tradisional
- d) Dukun



Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
K.Penghuni * Kjdin.ISPA	187	100.0%	0	.0%	187	100.0%

Kepadatan Penghuni * Kjdin.ISPA Crosstabulation

			Kjdin.ISPA		Total	
			Menderita	Tdk Menderita	Menderita	
K.Penghuni	Tdk M.Syarat	Count	87	49	136	
		% within K.Penghuni	64.0%	36.0%	100.0%	
		% within Kjdin.ISPA	69.6%	79.0%	72.7%	
	M.Syarat	Count	38	13	51	
		% within K.Penghuni	74.5%	25.5%	100.0%	
		% within Kjdin.ISPA	30.4%	21.0%	27.3%	
	Total	Count	125	62	187	
		% within K.Penghuni	66.8%	33.2%	100.0%	
		% within Kjdin.ISPA	100.0%	100.0%	100.0%	
			% of Total	66.8%	33.2%	100.0%

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
K.Ventilasi * Kjdin.ISPA	187	100.0%	0	.0%	187	100.0%

Kondisi Ventilasi * Kjdin.ISPA Crosstabulation

			Kjdin.ISPA		Total
			Menderita	Tdk Menderita	Menderita
K.Ventilasi	Tdk M.Syarat	Count	77	42	119
		% within K.Ventilasi	64.7%	35.3%	100.0%
		% within Kjdin.ISPA	61.6%	67.7%	63.6%
		% of Total	41.2%	22.5%	63.6%
	M.Syarat	Count	48	20	68
		% within K.Ventilasi	70.6%	29.4%	100.0%
		% within Kjdin.ISPA	38.4%	32.3%	36.4%
		% of Total	25.7%	10.7%	36.4%
	Total	Count	125	62	187
% within K.Ventilasi		66.8%	33.2%	100.0%	
% within Kjdin.ISPA		100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total		66.8%	33.2%	100.0%	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
K.Kamar * Kjdin.ISPA	187	100.0%	0	.0%	187	100.0%

Kondisi Kamar * Kjdin.ISPA Crosstabulation

			Kjdin.ISPA		Total
			Menderita	Tdk Menderita	Menderita
K.Kamar	Tdk M.Syarat	Count	73	54	127
		% within K.Kamar	57.5%	42.5%	100.0%
		% within Kjdin.ISPA	58.4%	87.1%	67.9%
		% of Total	39.0%	28.9%	67.9%
	M.Syarat	Count	52	8	60
		% within K.Kamar	86.7%	13.3%	100.0%
		% within Kjdin.ISPA	41.6%	12.9%	32.1%
		% of Total	27.8%	4.3%	32.1%
	Total	Count	125	62	187
% within K.Kamar		66.8%	33.2%	100.0%	
% within Kjdin.ISPA		100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total		66.8%	33.2%	100.0%	

Frequencies

Statistics

		Umur	J.Rumah	K.Penghuni	K.Ventilasi	K.Kamar	Kjdin.ISPA
N	Valid	187	187	187	187	187	187
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 12 Bulan	67	35.8	35.8	35.8
	13-23 Bulan	35	18.7	18.7	54.5
	24-35 Bulan	31	16.6	16.6	71.1
	36-47 Bulan	16	8.6	8.6	79.7
	46-49 Bulan	38	20.3	20.3	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Jenis Rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R.Pangung	97	51.9	51.9	51.9
	Permanen	60	32.1	32.1	84.0
	S.Permanen	30	16.0	16.0	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Kepadatan Penghuni

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk M.Syarat	136	72.7	72.7	72.7
	M.Syarat	51	27.3	27.3	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Kondisi Ventilasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk M.Syarat	119	63.6	63.6	63.6
	M.Syarat	68	36.4	36.4	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Kondisi Kamarisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk M.Syarat	127	67.9	67.9	67.9
	M.Syarat	60	32.1	32.1	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Kejdian ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menderita	125	66.8	66.8	66.8
	Tdk Menderita	62	33.2	33.2	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Master Tabel Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat	J.Rumah	K.Penghuni	K.Ventilasi	K.Kamar	Ke.ISPA
1	Kayla	3	Tanetea	1	2	2	2	2
2	Ariswandi	3	Batu Loe	1	2	1	2	2
3	Aldi	1	Batu Loe	1	1	1	1	2
4	Ahmad.A	1	Tanetea	1	1	2	1	2
5	Nisa	1	Batu Loe	1	2	1	1	1
6	Bollo	4	Kassi-Kassi	2	1	1	1	1
7	Reski	2	Kassi-Kassi	2	1	2	1	2
8	Nisa'	4	Kassi-Kassi	2	1	2	1	1
9	Sahra	1	Tnaetea	2	1	2	1	2
10	Indri	3	Tanetea	2	1	2	1	1
11	Zul	1	Tanetea	3	2	1	1	2
12	Muammar	1	Sa'banyang	3	1	2	2	1
13	Febi	2	Kassi-Kassi	3	1	1	2	2
14	Sawaria	1	Tanetea	3	1	1	2	1
15	Naura	1	Tanetea	3	1	1	2	2
16	Husnul	2	Tanetea	1	1	1	2	1
17	Asrul	2	Batu Loe	1	1	1	2	1
18	Fitri	5	Batu Loe	1	2	2	1	2
19	Idil	1	Batu Loe	1	2	1	1	1
20	Ardiansyah	1	Kassi-kassi	1	1	1	2	1
21	Padil	1	Sa'banyang	1	1	2	1	1
22	Sawaria	1	Batu Loe	1	1	2	1	1
23	Takdir	5	Batu Loe	1	2	2	1	1
24	Agung	1	Batu Loe	1	1	1	2	1
25	Fikram	5	Kassi-Kassi	1	1	2	1	2
26	Luna	1	Kassi-Kassi	3	1	1	1	2
27	Abi	2	Tanetea	3	1	2	1	1
28	Risal	4	Tanetea	3	1	1	1	2
29	Sri	2	Sa'banyag	3	1	1	2	1
30	Firman	4	Sa'banyag	3	2	1	2	1
31	Ansar	3	Bombong	1	1	1	2	1
32	Nur Hasmia	3	Gallea	1	1	1	2	1
33	Ardiansyah	2	Bombong	1	2	1	1	2
34	Yusri	5	Bombong	1	2	1	1	1
35	Bollo	1	Biangkeke	1	1	2	1	2
36	Nur Endang	1	Biangkeke	2	1	2	1	1
37	Muh. Akbar	3	Gallea	2	1	2	1	1
38	Muh. Hardi	1	Perumputan	2	1	2	1	1
39	Rahma	3	Kaloling	2	1	2	1	1
40	Saskia	1	Kaloling	2	2	1	1	1
41	Nur Sia	1	Kassi-Kassi	1	2	1	1	1
42	Irka	5	Kassi-Kassi	1	2	1	1	1
43	Selvi	1	Kassi-Kassi	1	2	1	2	1
44	Arbain	3	Gallea	1	2	1	2	1
45	Nur Asia	5	Gallea	1	1	1	2	1

46	Hama'	3	Batukaraeng	1	1	1	2	1
47	Nurul	5	Batukaraeng	1	1	1	2	1
48	Musawwir	5	Batukaraeng	1	1	1	2	1
49	Nirma	5	Biang Loe	1	1	1	2	1
50	Nur Endang	1	Biang Loe	1	1	1	1	2
51	Santi	5	Biang Loe	2	2	1	2	2
52	Diana	5	Gallea	2	2	1	2	1
53	Ridwan	3	Gallea	2	2	1	2	1
54	Zulkadri	1	Gallea	2	2	1	2	1
55	Suharno	5	Galea	3	2	1	2	1
56	Sawaria	4	Biang Loe	2	2	1	1	1
57	Ridha	5	Biang laoe	3	1	2	2	1
58	Andika	2	Biang Loe	3	1	2	1	2
59	Arif	3	Batukaraeng	1	1	2	1	1
60	Eva	1	Batukaerang	1	1	1	2	1
61	Sri	4	Batukaraeng	1	1	1	1	2
62	Agung	4	Biang Loe	1	1	2	1	2
63	Naswa	5	Biang Loe	1	1	1	1	2
64	Nur Sia	1	Kaloling	1	1	1	1	2
65	Risna	1	Gallea	1	1	2	1	2
66	Jusman	5	Kaloling	1	2	1	1	2
67	Saldi	4	Kaloling	1	2	1	1	1
68	Opick	3	Kaloling	1	2	1	2	1
69	Rahmat	5	Kaloling	2	2	1	2	1
70	Suriyani	2	Kaloling	2	2	1	2	1
71	Haerul	5	Bombong	2	1	2	1	1
72	Basma	3	Biangkeke	2	1	1	2	1
73	Jabir	5	Biangkeke	2	1	2	1	1
74	Syarif	3	Makkaninog	3	1	2	1	2
75	Alfiatul	2	Makaninong	3	1	2	1	2
76	Ahmad. M	5	Gallea	1	1	1	2	1
77	Agung	1	Gallea	1	1	2	1	1
78	Sahrul	1	Bombong	1	1	1	1	1
79	Kajar	4	Lumpangan	1	1	1	1	2
80	Nisaa'	1	Bombong	1	1	1	1	2
81	Miftahul. J	3	Batu Loe	2	2	1	1	2
82	Fitri	1	Kassi-Kassi	2	2	1	1	1
83	Hasnaeni	1	Sa'banyang	2	2	1	1	1
84	Fadil	1	Sa'banyang	2	2	1	1	1
85	Tawakkal	5	Kassi-Kassi	2	1	1	1	2
86	Adini	1	Tanetea	2	1	1	1	2
87	Rahamat	5	Tanetea	3	1	2	1	1
88	Tahdi	4	Sa'banyang	3	1	2	1	1
89	Ani	5	Tanetea	3	1	2	1	2
90	Tini	5	Kassi-Kassi	1	1	2	1	1
91	Reski	2	Batu Loe	1	1	2	1	1
92	Nur Hidayat	1	Kassi-Kassi	1	2	1	1	1
93	Nur Inda	1	Sa'banyang	1	2	1	1	1

94	M. Kaesar	3	Tanetea	1	2	1	1	1
95	Salma	1	Tanetea	2	2	1	2	1
96	Riska	2	Sa'banyang	2	2	1	1	2
97	Sela	3	Sa'banyang	2	1	2	1	1
98	Nanda	4	Tanetea	2	1	2	1	1
99	Yaya	1	Perumputan	2	1	1	1	2
100	Dandi	2	Sa'banyang	1	1	1	1	2
101	Raslina	2	Sa'bayang	1	1	1	1	1
102	Amira	1	Sa'banyang	1	2	1	1	1
103	Fatma	3	Perumputan	1	2	1	1	1
104	Trisna	2	Perumputan	1	1	1	2	1
105	Rahma	4	Perumputan	3	1	1	2	1
106	Rajuddin	5	Sa'banyang	3	1	1	2	1
107	Misbahudin	3	Sa'banyang	1	1	2	1	1
108	Fiqri	3	Sa,banyang	1	1	2	1	1
109	Asma	1	Batu Loe	1	1	2	1	1
110	Sri	2	Batu Loe	1	1	1	1	2
111	Airah	1	Perumputan	1	1	1	1	2
112	Fikram	5	Perumputan	1	1	1	1	2
113	Ardin	2	Perumputan	1	1	1	1	2
114	Junang	1	Kassi-Kassi	1	2	1	2	1
115	Hasrul	5	Kassi-Kassi	1	2	1	2	1
116	Risna	1	Biangkeke	1	2	1	2	1
117	Naswa	1	Gallea	2	1	1	2	1
118	Aan Nur	5	Gallea	2	1	1	2	1
119	Rada	3	Kassi-Kassi	2	1	1	1	2
120	Trisa	5	Kassi-Kassi	2	1	1	2	2
121	Kamariah	2	Sa'banyang	2	1	1	1	2
122	Jumrah	3	Kassi-Kassi	1	1	2	1	1
123	Sopia	5	Kassi-Kassi	1	1	2	1	1
124	Rada	2	Sa'banyang	2	2	2	1	1
125	Indri	2	Kassi-Kassi	1	1	2	1	1
126	Tina	3	Tanetea	1	1	2	1	1
127	Satria	1	Tanetea	2	2	1	1	2
128	Nur Isafil	5	Kassi-Kassi	2	2	1	1	1
129	Hikma	5	Kassi-Kassi	2	1	1	2	1
130	Erwin	1	Tanetea	1	1	1	2	1
131	Fadil	2	Sa'banyang	1	1	1	2	1
132	Ilham	5	Sa'banyang	1	1	2	1	1
133	Surya	1	Batu Loe	1	1	2	1	1
134	Aziz	1	Kassi-Kassi	1	1	2	1	2
135	Nur. H	2	Tanetea	3	1	2	1	1
136	Rada	3	Perumputan	3	1	2	1	1
137	Haikal	1	Kassi-Kassi	3	1	1	2	2
138	Ahmad	4	Sa'banyang	1	1	2	1	1
139	Ariswandi	2	Batu Loe	1	2	1	1	1
140	Suci	1	Batu Loe	2	2	1	1	1
141	Alif	2	Sa'banyang	2	2	1	1	1

142	M. Kaesar	1	Tanetea	1	1	1	1	2
143	Haikal	5	Kassi-Kassi	1	1	2	1	2
144	Mila	2	Perumputan	1	1	1	2	1
145	Amira	2	Batu Loe	1	2	1	1	1
146	Sodding	4	Batu Loe	1	1	1	2	1
147	Haliza	3	Kassi-Kassi	3	1	2	1	1
148	Rapiah	1	Sa'banyang	3	1	2	1	1
149	Kirma	1	Kassi-Kassi	2	1	2	1	1
150	Iswa	5	Sa'banyang	2	2	1	2	1
151	Rahma	3	Sa'banyang	2	1	2	1	1
152	Hasni	4	Batu Loe	2	1	1	1	1
153	Zainuddin	1	Kassi-Kassi	1	1	1	2	1
154	Syahrir	1	Kassi-Kassi	1	1	2	1	2
155	Nisa'	1	Bato Loe	1	1	1	2	1
156	Muammar	1	Batu Loe	1	1	2	1	2
157	Fadil	2	Sa'banyang	1	1	1	2	1
158	Suci	2	Kaloling	3	1	1	1	2
159	Ramlah	3	Kaloling	3	1	2	2	2
160	Suriyani	1	Kaloling	3	1	1	2	1
161	Sahra	2	Bombong	2	2	1	1	2
162	Nur Diana	3	Bombong	2	1	2	1	1
163	Tiara	1	Makkaninong	2	1	2	1	1
164	Ardiansyah	2	Bombong	2	1	2	1	2
165	Hasna	4	TonroKassi	2	1	1	1	1
166	Suardi	1	Kassi-Kassi	1	1	1	2	1
167	Sahril. S	1	Kassi-Kassi	1	2	1	2	1
168	Muammar	1	Sa'banyang	1	1	1	2	2
169	Mulfina	1	Sa'banyang	1	1	1	1	2
170	Nur Ida	2	Sa'banyang	1	1	2	1	1
171	Muh. Mus	2	Sa'banyang	3	1	2	1	1
172	Lutpi	2	Batu Loe	3	1	1	1	2
173	Sarah	1	Tanetea	2	1	2	2	1
174	Nur Eka	3	Kasi-Kassi	2	1	1	1	2
175	Risal	3	Sa'banyang	2	1	2	2	1
176	Nadil	1	Kassi-Kassi	2	1	1	2	1
177	Fadil	1	Sa'banyang	2	1	2	1	1
178	Sahrul	3	Perumputan	1	2	2	1	1
179	Aan Nur	5	Sa'banyang	1	1	2	1	2
180	Andika	1	Sa'banyang	1	1	1	2	1
181	Devi	5	Batu Loe	1	1	1	2	1
182	Nur. H	2	Kassi-Kassi	2	1	1	1	2
183	Supiati	3	Sa'banyang	1	2	2	1	1
184	Nur Inda	1	Sa'banyang	2	1	2	1	1
185	Tika	5	Tanetea	2	1	2	1	1
186	Reni	5	Nipa-Nipa	2	1	2	1	1
187	M. Rijal	1	Kassi-Kassi	2	1	1	1	2

Keterangan :

1. Umur :
 1. 3 – 12
 2. 13 – 23
 3. 24 – 35
 4. 36 – 47
 5. 48 – 59

2. Jenis Rumah :
 1. Rumah Panggung
 2. Permanen
 3. Semi Permanen
3. Kepadatan Penghuni
 1. Tidak Padat
 2. Padat
4. Kondisi Ventilasi
 1. Tidak Memenuhi Syarat
 2. Memenuhi Syarat
5. Kondisi Kamarisasi
 1. Tidak Memenuhi Syarat
 2. Memenuhi Syarat

6. Kejadian ISPA
 1. Menderita
 2. Tidak Menderita

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sahriani
Nim : 70200106044
Tempat Tanggal Lahir : Bantaeng, 10 Juli 2010
Alamat : Jl. Mannuruki II Lr. 5a No.01
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. Pada tahun 1995 mulai memasuki jenjang pendidikan di SD Negeri 46 Kadang Kunyi dan tamat tahun 2000.
2. Pada tahun 2000 melanjutkan pendidikan di MTS Ma'arif Lasepang dan tamat tahun 2003.
3. Pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di M.A. Ma'arif Lasepang tamat tahun 2006.
4. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Husain
Pekerjaan : Petani
2. Ibu : Nur Asia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga