

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENGENAI IMUNISASI
PADA BAYI USIA 0-12 BULAN DI PUSKESMAS PLUS BARA-BARAYA
TAHUN 2012**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**Karya Tulis Ilmiah
(KTI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
OLEH
M A K A S S A R

YUSNIAR
70400009052

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2012
Ramadhan 1433 H

Penyusun

YUSNIAR
70400009052



HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Yusniar
NIM : 70400009052
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, Agustus 2012
Ramadhan 1433 H

Pembimbing



dr. Raully Rahmadhani, S.ked

Nip : 19830707 200912 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012” yang disusun oleh Yusniar, NIM: 70400009052, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Agustus 2012

DEWAN PENGUJI :

- Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes (.....)
- Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM, M,Kes (.....)
- Pembimbing : dr. Raully Rahmadhani, S.Ked (.....)
- Penguji I : dr. Nadyah, M.Kes (.....)
- Penguji II : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes

NIP.19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012”

Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muh. Yusuf dan Ibunda tercinta Ratna yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doanya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapanku serta kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga yang setia memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak Dr. dr. Rasyidin Abdullah MPh., MH. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M. Keb, selaku Ketua Jurusan Kebidanan dan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu dr. Raully Rahmadhani, S.Ked selaku Pembimbing yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
6. Ibu dr. Nadyah M.Kes selaku Penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag selaku Penguji II Karya Tulis Ilmiah ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.

9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Kepada Kepala Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar beserta seluruh staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
11. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswi Kebidanan Angkatan 2009 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah menemani dalam suka dan duka serta selalu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada saya.
13. Kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner, sehingga penulis bisa mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak AMIN.

Makassar, Agustus 2012

Penulis

Yusniar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang imunitas.....	6
B. Tinjauan Umum Tentang Imunisasi	8
1. Pengertian Imunisasi.....	8
2. Tujuan Imunisasi.....	9

3. Manfaat imunisasi.....	10
4. Jenis-Jenis Imunisasi.....	10
5. Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi.....	17
C. Tinjauan Tentang Imunisasi dan Pemeliharaan Anak Dalam Islam.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Diteliti.....	32
1. Pengetahuan.....	32
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pengetahuan.....	35
E. Kerangka Konsep.....	37
1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian.....	37
2. Skema Kerangka Konsep.....	37
3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi.....	40
D. Sampel.....	41
E. Besar Sampel.....	41
F. Cara Pengumpulan Data.....	42
G. Pengolahan dan Penyajian Data.....	43
H. Analisa Data.....	44
I. Etika Penelitian.....	44
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	45
B. Pembahasan	52
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi responden berdasarkan umur Ibu di Puskesmas Plus Bara Baraya Makassar tahun 2012.....	45
Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir Ibu di Puskesmas Plus Bara Baraya Makassar tahun 2012	46
Tabel 4.3 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan Ibu di Puskesmas Plus Bara Baraya Makassar tahun 2012.....	47
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Pada Bayi usia 0-12 bulan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012.....	48
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan Umur di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012.....	49
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tingkat pengetahuan Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012.....	50
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Master Tabel
- Lampiran 2 Lembar Kegiatan Konsul
- Lampiran 3 Surat Pengantar Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas Plus
Bara-Baraya Makassar Tahun 2012



ABSTRAK

Nama : Yusniar

Nim : 70400009052

Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012. Dilaksanakan Tanggal 11 Juni - 07 Juli 2012. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, populasi sebanyak 161, diperoleh sampel sebanyak 114 responden yang dipilih secara *purposive sampling* menggunakan data primer.

Hasil yang didapatkan menunjukkan dari 114 responden, terdapat mayoritas 59 responden (51,8%) memiliki tingkat pengetahuan cukup. Berdasarkan umur yang terbanyak adalah umur 20-35 terdapat 48 responden (42,1%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, 33 responden (28,9%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 6 responden (5,2%) memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan 2 responden (1,8%) memiliki pengetahuan tidak baik. Berdasarkan pendidikan yang berpengetahuan baik terbanyak berada di tingkat pendidikan SMA terdapat 18 responden (15,8%), responden yang berpengetahuan cukup terbanyak berada di tingkat pendidikan SMP 31 responden (27,2%), responden yang berpengetahuan kurang terbanyak berada di tingkat pendidikan SMP 5 responden (4,4%), responden yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik terbanyak adalah pendidikan SD 4 responden (3,5%). Berdasarkan pekerjaan yang terbanyak adalah IRT (Ibu Rumah Tangga) mayoritas 50 responden (43,9%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, terdapat 26 responden (23%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 51 responden (44,7%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, 11 responden (9,6%) memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 6 responden (5,3%) memiliki tingkat pengetahuan tidak baik.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, baik berdasarkan Umur, Pendidikan, dan Pekerjaan. Oleh karena itu, diharapkan agar tenaga kesehatan atau bidan dapat meningkatkan memberikan penyuluhan kesehatan khususnya mengenai pentingnya kelengkapan imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan.

Daftar pustaka : 29 (2000-2012)

Kata kunci : Imunisasi, Pengetahuan, Bayi Usia 0-12 Bulan

ABSTRACT

Name : Yusniar
Student Reg. Number : 70400009052
Title : Overview The Knowledge of Mother on Immunization in Infants Age 0-12 Months in Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Year 2012

The purpose of this research is to determine the level of knowledge of Mother about the immunization knowledge level for infants age 0-12 months in Puskesmas Plus Bara-Baraya Year 2012. This research was held on June, 11th – July, 7th 2012. It is a descriptive research. Population 161, the sample obtained 114 respondents, they were selected by purposive sampling method and use a primary data.

The results show that from 114 respondents, there are 59 respondents (51.8%) who have categorized in the sufficient level of knowledge. Based on age the majority respondent who had enough knowledge were in age range 20-35 years old. There was 48 respondent (42.1%) who had enough level of knowledge, 33 respondent (28.9%) who had a good level of knowledge, 6 respondent (5.2%) who had less level of knowledge. Based on level of education, the majority respondent who had a good level of knowledge were they who had passed a high level school the frequency was 18 respondent (15.8%), and frequency of respondent who had enough level were 31 respondent (27.2%) in which they had passed a junior high school, 5 respondents (4.4%), respondents with the highest level of knowledge is not good elementary education 4 respondents (3.5%). Based on the work that is most IRT (Housewife) the majority of the 50 respondents (43.9%) have a sufficient level of knowledge, there were 26 respondents (23%) had a good knowledge level, 51 respondents (44.7%) have a sufficient level of knowledge, 11 respondents (9.6%) had less knowledge and 6 respondents (5.3%) had a level of knowledge is not good.

From these results, we can conclude the majority of respondents have sufficient knowledge, either by Age, Education, and Employment. Therefore, it is expected that health worker or midwife can improve provide health education especially about the importance of completeness of immunization in infants aged 0-12 months.

Bibliography : 29 (2000-2012)

Keywords : Immunization, Knowledge, Babies Age 0-12 Months

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional jangka panjang menitikberatkan pada kualitas hidup sumber daya manusia yang prima. Untuk itu kita bertumpu pada generasi muda yang memerlukan asuhan dan perlindungan terhadap penyakit yang mungkin dapat menghambat tumbuh kembangnya menuju dewasa yang berkualitas tinggi guna meneruskan pembangunan nasional jangka panjang.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi semua orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Ranuh dkk, 2008).

Imunisasi merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dilihat dari sudut ekonomi untuk dilaksanakan secara nasional dalam rangka mencegah berbagai penyakit infeksi di masyarakat. Upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi telah diakui keberhasilannya. Walaupun demikian, apabila cakupan imunisasi tidak dipertahankan tetap tinggi maka wabah penyakit akan menjadi ancaman. Mengingat pemberian antibiotika yang tidak menyelesaikan semua masalah penyakit infeksi,

maka lebih bijak apabila kita dapat mencegah terjangkitnya penyakit (Wayan tulus, 2011).

Sejarah imunisasi telah dimulai lebih dari 200 tahun yang lalu, sejak Edward Jenner tahun 1798 pertama kali menunjukkan bahwa dengan vaksinasi dapat mencegah cacar. Untuk dapat melakukan pelayanan imunisasi yang baik dan benar diperlukan pengetahuan dan keterampilan tentang vaksin (vaksiologi), ilmu kekebalan (imunologi) dan cara atau prosedur pemberian vaksin. Dengan melakukan imunisasi terhadap seseorang anak dapat memberikan perlindungan pada anak tersebut tetapi juga berdampak kepada anak lainnya karena terjadi tingkat imunitas umum yang meningkat dan mengurangi penyebaran infeksi. Sangat penting bagi para profesional untuk melakukan imunisasi terhadap anak maupun orang dewasa. Dengan demikian akan memberikan kesadaran pada masyarakat terhadap nilai imunisasi dalam menyelamatkan jiwa dan mencegah penyakit yang berat (Ranuh dkk, 2008).

Imunisasi yang diberikan pada seseorang akan merangsang tubuh untuk membangun pertahanan imunologis terhadap kontak alamiah dengan berbagai penyakit. Sekalipun imunisasi telah menyelamatkan dua juta anak pada 2003, data yang terbaru menyebutkan bahwa 1,4 juta anak meninggal karena mereka tidak divaksin. Hampir seperempat dari 130 juta bayi yang lahir tiap tahun tidak diimunisasi agar terhindar dari penyakit anak yang umum. Vaksin telah menyelamatkan jutaan jiwa anak-anak

dalam tiga dekade terakhir, namun masih ada jutaan anak lainnya yang tidak terlindungi dengan imunisasi.

Pemilihan imunisasi di satu negara dapat berbeda dengan negara lain, karena kejadian penyakit di tiap negara berbeda. Misalnya imunisasi BCG atau hepatitis B tidak menjadi kewajiban di negara Amerika Serikat, atau beberapa negara di Eropa. Namun di Indonesia merupakan imunisasi wajib, mengingat penyakit tuberkulosis (TB) dan hepatitis B merupakan penyakit yang banyak dijumpai. Maka untuk anak yang tinggal di Indonesia, para orang tua harus menaati jadwal imunisasi yang telah di tentukan pemerintah dan ikatan Dokter Anak Indonesia (Anwar, 2011).

Hasil penelitian Sutrisno Adi “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Balita Tentang Imunisasi Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang” pada tahun 2010 menunjukkan sebagian besar (53,85%) responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup, hampir setengah (26,92%) responden mempunyai tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil (19,23%) responden mempunyai tingkat pengetahuan baik.

Data yang diperoleh dari Puskesmas Plus Bara-Baraya dari Januari sampai Februari 2012. Data bulan Januari dari seluruh kelurahan yang menjadi wilayah cakupan Puskesmas Bara-Baraya sasaran yang diharapkan 1026 bayi dan anak imunisasi BCG ada 64 orang, HB 0-7 hari 25 orang, 9 DTP-HB (ke 1 90 orang, ke 2 87, ke 3 74 orng), polio (ke 1 63 orang, ke 2 100, ke 3 96, ke 4 82 0rang), campak 97 orang total hanya 778 orang yang telah mengimunisasi bayinya dari sasaran. Dari data

diatas dapat dilihat terjadi kesenjangan antara sasaran yang akan dicapai dengan kenyataan dimana ibu yang datang ke Puskesmas untuk mengimunitasikan bayinya tidak mencapai target yang diinginkan, salah satu faktor yang menyebabkan sehingga target belum terpenuhi yaitu tingkat pengetahuan ibu yang kurang berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa ibu yang mempunyai bayi yang datang ke Puskesmas Plus Bara-Baraya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang dikemukakan adalah “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012.

2. Tujuan khusus
 - a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 meliputi BCG (Bacillus calmette guerin), Difteria, Pertusis, Tetanus (DPT), Hepatitis B, Polio, Campak, di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012.
 - b. Untuk mengetahui karakteristik ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan yang datang imunisasi di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012 meliputi umur, pendidikan dan pekerjaan

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis atau penyusun karya tulis berikutnya di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti tentang imunisasi pada bayi serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Imunitas

Imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas, organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus sampai cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasa.

Imunitas alamiah merupakan imunitas yang diperoleh tanpa didahului oleh kontak dengan antigen. Ini meliputi pertahanan kulit dan membran mukosa terhadap agen infeksius dan beragam faktor imunologik nonspesifik dan ini dapat bervariasi menurut usia dan aktivitas humoral atau metabolik. Dimana tubuh anak membuat kekebalan sendiri setelah menegalami/sembuh dari suatu penyakit, misalnya anak telah menderita campak setelah sembuh tidak akan terserang campak lagi karena tubuhnya telah membuat zat penjinak terhadap penyakit tersebut (Brooks, Butel, dan Morse, 2005).

Imunitas didapat (dapat) merupakan imunitas yang didapat setelah terjadi paparan terhadap antigen (misalnya agen infeksius) bersifat spesifik dan diperantarai baik oleh antibodi maupun sel limfoid. Imunitas ini dapat bersifat pasif maupun aktif.

1. Imunitas pasif

Imunitas pasif diperankan oleh antibodi atau limfosit yang telah dibentuk sebelumnya didalam tubuh penjamu yang lain. Pemberian secara pasif antibodi (dalam antiserum) terhadap bakteri (misalnya rabies, tetanus, botulisme) menyebabkan antitoksin tersedia dengan cepat dalam jumlah berlebih untuk menetralkan toksin.

Keuntungan utama imunisasi pasif dengan antibodi yang telah dibentuk sebelumnya (siap pakai) adalah tersedianya antibodi dalam jumlah banyak secara cepat. Kerugiannya kekebalan ini tidak berlangsung lama (kira-kira sekitar 5 bulan). Kekebalan ini biasanya berlangsung sampai bayi berumur 3-5 bulan karena zat anti ini makin lama makin berkurang sedangkan si bayi sendiri tidak membuatnya (Saleha, 2009).

2. Imunitas aktif

Imunitas aktif diinduksi setelah kontak dengan antigen. Kontak ini dapat berupa infeksi klinis atau sub klinis, imunitas dengan agen infeksius yang masih hidup atau sudah mati atau antigennya, paparan terhadap hasil mikroba (misalnya toksin, toksoid) atau transplantasi sel asing. Pada semua keadaan ini, tubuh penjamu aktif membentuk antibodi dan sel limfoid yang mampu merespon antigen. Keuntungan imunitas aktif adalah

imunitas bersifat jangka panjang (berdasarkan memori kontak dengan antigen pertama kali dan kemampuan merespon lebih cepat dan lebih banyak ketika terjadi kontak berikutnya dengan antigen yang sama); kerugiannya adalah onset imunitas lambat dan membutuhkan kontak dengan antigen lebih lama atau kontak ulangan (Brooks, Butel, dan Morse, 2005).

B. Tinjauan Umum Tentang Imunisasi

1. Pengertian imunisasi

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajan pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Sering pula kita dengar istilah vaksinasi, imunisasi dan vaksinasi seringkali diartikan sama. Imunisasi adalah suatu pemindahan atau transfer antibodi secara pasif, sedangkan istilah vaksinasi dimaksudkan sebagai pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh (Ranuh dkk, 2008).

Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan imunitas (perlindungan, proteksi, antibodi, kekebalan, resistensi) dari serangan penyakit kedalam tubuh manusia. Dalam khazanah kedokteran barat, imunisasi dilakukan dengan cara vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin (materi antigen; virus yang telah dimatikan atau telah “dilemahkan”; racun) pada tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan terhadap penyakit, infeksi, dan atau virus tertentu pada tubuh (Syarifuddin, 2009).

Imunisasi adalah suatu tindakan yang secara sengaja memberikan kekebalan atau imunitas pada anak sehingga walaupun sakit atau mendapat infeksi tidak akan meninggal atau menderita cacat. Vaksin adalah suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang kekebalan seseorang (Saleha, 2009).

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak di imunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah vaksin yang terbuat dari bakteri yang dilemahkan atau virus penyebab penyakit tertentu. Ketika virus ini disuntikkan ke dalam tubuh anak, maka sistem kekebalan dalam tubuh anak akan merangsang memproduksi antibodi secara aktif (Notoatmodjo, 2007)

2. Tujuan imunisasi

Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini penyakit-penyakit tersebut adalah disentri, tetanus, batu rejan (pertusis), campak (measles), polio, dan tuberkulosis (Notoatmodjo, 2007).

Tujuan imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia seperti pada imunisasi cacar Variola (Ranuh dkk, 2008).

3. Manfaat imunisasi

Usia anak-anak rawan merupakan masa rawan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya belum kuat. Dengan pemberian imunisasi dasar secara lengkap, terjadinya penyakit terhadap bayi dapat dihindari. Adapun manfaat imunisasi antara lain:

- a. Dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian.
- b. Upaya pencegahan yang sangat efektif terhadap timbulnya penyakit.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada diri seseorang atau sekelompok masyarakat,
- d. Mencegah kecacatan atau kematian bayi.

4. Jenis-jenis imunisasi

Vaksinasi pada bayi dan bayi baru lahir (0-12 bulan) diperlukan untuk membantu perjuangan anak terhadap tujuh penyakit vaksin dicegah. Bayi dan bayi baru lahir perlu divaksinasi pada usia dini karena mereka termasuk kelompok usia rentan terinfeksi oleh penyakit (Reyala, 2009).

Jenis imunisasi mencakup vaksinasi BCG, DPT/Hepatitis B, Polio dan campak yang sesuai dengan sasaran Pemerintah.

- a. BCG (Bacillus Calmette Guerin)

Vaksin imunisasi ini mengandung kuman BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) yang dilemahkan. Vaksin BCG ini akan merangsang tubuh membentuk zat anti penyakit TBC (Tuberkulosis).

1) Cara pemberian dan dosis

- a) Sebelum disuntikkan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Melarutkan dengan menggunakan alat suntik steril (5 ml).
- b) Dosis pemberian 0,05 ml, sebanyak satu kali.
- c) Disuntikkan secara intrakutan di daerah pada daerah lengan kanan atas.
- d) Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat tiga jam.

2) Kontra indikasi

Imunisasi BCG tidak boleh diberikan pada kondisi:

- a) Seorang anak menderita penyakit kulit yang berat atau menahun, seperti eksim, furunkulosis, dan sebagainya.
- b) Imunisasi tidak boleh diberikan pada orang atau anak yang menderita TBC (Atikah dan Citra, 2010).

3) Efek samping

Setelah diberikan imunisasi BCG, reaksi yang timbul tidak seperti pada imunisasi dengan vaksin lain. Imunisasi BCG tidak menyebabkan demam. Setelah 1-2 minggu diberikan imunisasi, akan timbul undurasi dan kemerahan ditempat suntikan yang berubah menjadi pustula, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan khusus, karena luka ini sembuh dengan sendirinya secara spontan (Atikah dan Citra, 2010).

b. Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)

Tujuan pemberian vaksin ini adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tiga penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit diatas dapat dicegah dengan pemberian imunisasi (DPT). Jadwal untuk pemberian vaksin Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT) adalah sebagai berikut :

1) Kemasan

Dipasarkan terdapat tiga kemasan sekaligus, dalam bentuk kemasan tunggal bagi tetanus, dalam bentuk kombinasi DT (difteri dan tetanus) dan kombinasi ketiganya atau dikenal dengan vaksin tripel (Atikah dan Citra, 2010).

2) Cara pemberian dan dosis

a) Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen.

b) Vaksin disuntikan secara intramuskuler dengan dosis pemberian 0,5 ml sebanyak tiga dosis.

c) Dosis pertama diberikan pada umur dua bulan, dosis selanjutnya diberikan dengan interval paling cepat empat minggu (satu bulan)

3) Kontra Indikasi

Gejala-gejala keabnormalan otak pada periode bayi baru lahir atau gejala serius keabnormalan pada saraf merupakan kontra indikasi pertusis. Anak yang mengalami gejala-gejala parah pada

dosis kedua dan untuk meneruskan imunisasinya dapat diberikan DT.

4) Efek samping

Pemberian imunisasi DPT memberikan efek samping ringan dan berat, efek ringan seperti terjadi pembengkakan dan nyeri pada tempat penyuntikan dan demam, sedangkan efek berat bayi menangis hebat karena kesakitan selama kurang lebih empat jam, kesadaran menurun, terjadi kejang, ensefalopati, dan syok.

c. Polio

Merupakan imunisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Polio dapat menyebabkan gejala yang ringan atau penyakit yang sangat parah. Penyakit ini dapat melumpuhkan otot pernafasan dan otot yang mendukung proses digesti, dan menyebabkan kematian (Atikah dan Citra, 2010).

1) Cara pemberian dan dosis

- a) Diberikan secara oral (melalui mulut), dosisnya adalah dua tetes sebanyak empat kali (dosis) pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu.
- b) Setiap membuka vial baru harus menggunakan penetes (dropper) yang baru.
- c) Bukalah tutup metal dengan tutup karet pasanglah pipet plastik pada flakon vaksin polio siap diberikan.

2) Kemasan

- a) 1 box vaksin yang terdiri dari 10 vial
- b) 1 vial berisi 10 dos
- c) Vaksin polio adalah vaksin yang berbentuk cairan
- d) Setiap vial vaksin polio disertai satu buah penetes (*dropper*) terbuat dari bahan plastik (Atikah dan Citra, 2010).

3) Kontraindikasi

Menderita diare berat, sakit perut, penderita defisiensi kekebalan, maka dosis ulang dapat diberikan setelah sembuh.

4) Efek samping

Pada umumnya tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa paralisis yang disebabkan oleh vaksin sangat jarang terjadi.

d. Campak

Penyakit ini sangat mudah menular. Gejala awal penyakit adalah demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, konjungtivitis (mata merah) (Basri C. 2009).

Pencegahan penyakit campak yaitu diberikan imunisasi campak untuk mendapat kekebalan terhadap penyakit campak secara aktif. Maka *World Health Organization (WHO)* menganjurkan pemberian imunisasi campak pada bayi berumur 9 bulan, dengan dosis 0,5 ml, secara subkutan (dibawah kulit dengan sudut 45°). Imunisasi campak diberikan lagi pada saat masuk sekolah SD (program BIAS) (Ranuh dkk, 2008).

1) Kemasan

- a) 1 box vaksin terdiri dari 10 vial
- b) 1 vial berisi 10 dosis
- c) 1 box pelarut berisi 10 ampul @ 5 ml

2) Vaksin ini berbentuk beku kering

Jadwal pemberian vaksin imunisasi campak : Vaksin campak diberikan pada saat bayi umur 9 – 11 bulan dengan 1 kali pemberian dosis 0,5 cc secara subkutan.

3) Cara pemberian dan dosis

- a) Atur bayi dengan posisi miring di atas pangkuan ibu dengan seluruh lengan telanjang.
- b) Orang tua sebaiknya memegang kaki bayi, dan gunakan jari-jari tangan untuk menekan keatas lengan bayi.
- c) Cepat tekan jarum ke dalam ke dalam kulit yang menonjol keatas dengan sudut 45°c.
- d) Usahakan kestabilan posisi jarum

4) Kontra Indikasi

Hingga 15 % pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama tiga hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi.

5) Efek samping

Pemberian imunisasi tidak boleh dilakukan pada orang yang mengalami immunodefisiensi atau individu yang diduga

menderita gangguan respon imun karena leukimia, dan limfoma.

e. Hepatitis B

Tujuan pemberian vaksin hepatitis B (penyakit kuning) ditujukan untuk memberi tubuh kekebalan terhadap penyakit hepatitis B.

1) Kemasan

Vaksin hepatitis B berbentuk cairan. 1 box vaksin hepatitis B PID terdiri dari 100 HB PID

2) Cara pemberian dan dosis

a) Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen.

b) Vaksin disuntikan dengan dosis 0,5 ml atau satu buah HB PID. Pemberian suntikan secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha.

c) Pemberian sebanyak tiga dosis.

d) Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu (1 bulan)

4) Kontra indikasi

Hipersensitif terhadap komponen vaksin. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat yang disertai kejang.

5) Efek Samping

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan disekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah dua hari (Atikah dan Citra, 2010).

5. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

a. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit tuberkulosis pada bayi dan anak disebut juga tuberkulosis primer. Seseorang biasanya terinfeksi jika mereka menderita sakit paru-paru dan terdapat bakteri pada dahaknya. Penularan penyakit TBC terhadap seorang anak dapat terjadi karena terhirupnya percikan udara yang mengandung bakteri tuberkulosis (Atikah dan Citra, 2010).

Tanda dan gejala Tuberkulosis pada anak meliputi :

- 1) Demam dengan sebab yang tidak jelas dengan suhu yang tidak terlalu tinggi selama lebih dari 2 minggu,
- 2) Batuk lebih dari 3 minggu
- 3) Demam dan batuk tersebut tidak merespon dengan pengobatan biasa
- 4) Keringat dingin pada malam hari
- 5) Anak tampak lemah dan lesu
- 6) Berat sulit badan naik atau menurun
- 7) Anak tampak lebih kurus
- 8) Nafsu makan menurun
- 9) terdapat benjolan kecil pada leher, ketiak, atau selangkangan

(Dewi, 2011)

Tuberkulosis yang paling sering mengenai paru-paru, tetapi juga mengenai organ-organ lainnya seperti selaput otak, tulang, kelenjar superfisial, dan lain-lain. Seseorang yang terinfeksi *Mycobacterium tuberculosis* tidak selalu menjadi sakit tuberkulosis aktif. Beberapa minggu (2-12 minggu) setelah infeksi *Mycobacterium tuberculosis* terjadi respon imunitas seluler yang dapat ditunjukkan dengan uji tuberkulin (Ranuh dkk, 2008).

b. Difteria

Difteria merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheria*. Difteria bersifat ganas, mudah menular dan menyerang terutama saluran nafas bagian atas. Penularannya biasanya karena kontak langsung dengan penderita melalui bersin atau batuk atau kontak tidak langsung karena adanya makanan yang terkontaminasi bakteri difteria (Atikah dan Citra, 2010).

Tanda pertama serangan difteria adalah sakit tenggorokan, demam dan gejala yang menyerupai pilek biasa. Lama-kelamaan si anak sulit menelan akibat tenggorokan yang membengkak dan kondisinya akan semakin melemah, bahkan akan menyebabkan kematian mendadak (Yazid dan Deri, 2011).

Pada dasarnya semua komplikasi difteria, termasuk kematian merupakan akibat langsung dari toksin difteria. Beratnya penyakit dan komplikasi biasanya tergantung dari luasnya kelainan lokal. Angka kematian difteria sangat tinggi, dan kematian tertinggi pada kelompok

usia dibawah lima tahun. Anti-toksin untuk difteria pertama kali dibuat dari serum kuda di Amerika Serikat pada tahun 1891.

Pemberian antitoksin ini dimaksudkan untuk mengikat toksin yang beredar dalam darah, dan tidak dapat menetralisasi toksin yang sudah terikat pada jaringan tertentu. Pasien dengan dugaan difteria harus segera mendapatkan pengobatan antitoksin dan antibiotik dengan dosis yang tepat dan dirawat dengan tehnik isolasi ketat. Terapi penunjang untuk membantu pernafasan dan pembebasan jalan perlu diberikan segera bila diperlukan (Ranuh dkk, 2008)

c. Pertusis (Batuk Rejan)

Penyakit ini merupakan hasil infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari spesies *Bordetella pertussis*. Penyebaran ini biasanya melalui batuk atau nafas seseorang yang terkena infeksi pada awalnya penderita akan mengalami batuk serta kejang. Batuknya tidak seperti batuk biasa melainkan batuk panjang dan lama kemudian ketika menarik nafas penderita mengeluarkan suara seperti bersiul (*whoop*) yang diakhiri dengan muntah. Batuk ini dapat berlangsung selama 100 hari. Mata dapat bengkak dan penderita dapat meninggal karena kesulitan nafas (Yazid dan Deri, 2011).

Pengobatan pertusis secara kausal dapat dilakukan dengan antibiotik khususnya eritromisin, dan pengobatan suportif terhadap gejala batuk yang berat pemberian pengobatan dengan eritromisin untuk pencegahan pada kontak pertusis dapat dilakukan untuk

mengurangi penularan (Ranuh dkk, 2008)

d. Tetanus

Tetanus merupakan merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman *Clostridium tetani*. Kuman ini bersifat anaerob, sehingga dapat hidup pada lingkungan yang tidak terdapat zat asam (oksigen). Tetanus dapat menyerang bayi, anak-anak bahkan orang dewasa. Pada bayi penularan disebabkan karena pemotongan tali pusat tanpa alat yang steril atau dengan cara tradisional dimana alat pemotong dibubuhi ramuan tradisional yang terkontaminasi spora kuman tetanus (Atikah dan Citra, 2010).

Kuman tetanus terdapat didalam kotoran, debu jalan, usus dan tinja kuda, domba, anjing, kucing, tikus dan lainnya. Kuman tetanus masuk kedalam tubuh manusia melalui luka dan dalam suasana anaerob, kemudian menghasilkan toksin tetanus kemudian akan menempel pada reseptor di sistem saraf. Gejala penyakit ini timbul akibat toksin tetanus mempengaruhi pelepasan *neurotransmitter*, yang berakibat penghambatan implus inhibius. Akibatnya terjadi kontraindikasi serta spastisitas otot yang tak terkontrol kejang dan gangguan sistem saraf otonom (Ranuh dkk, 2008).

e. Polio

Penyakit polio atau poliomyelitis adalah infeksi virus yang menyerang saraf tulang punggung dan dapat menyebabkan kelumpuhan yang permanen. Penderita polio akan mengalami

kelumpuhan otot kaki dan tetap kecil. Penyakit ini dapat disembuhkan, namun penderita akan mengalami cacat seumur hidup (Yazid dan Deri, 2011).

Virus polio menyebar dari orang satu ke orang lain melalui jalur *oro-foccal*. Pada beberapa kasus dapat berlangsung secara oral-oral. Infeksi virus mencapai puncak pada musim panas, sedangkan pada daerah tropis tidak ada bentuk musiman penyebaran infeksi. Virus polio sangat menular, pada kontak antar rumah tangga (yang belum diimunisasi) derajat serokonversi lebih dari 90%. Kasus polio sangat infeksius dari 7-10 hari sebelum dan sesudah timbulnya gejala, tetapi virus polio dapat ditemukan dalam tinja dari 3 sampai 6 minggu (Ranuh dkk, 2008).

f. Campak (Morbilli)

Imunisasi campak ditujukan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Campak, *measles* atau *rubella* adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini sangat infeksius, menular sejak awal masa prodromal sampai lebih kurang 4 hari setelah muncul ruam. Infeksi disebarkan lewat udara (airborne) (Atikah dan Citra, 2010).

Pada awalnya, anak akan mengalami demam, pilek, mata merah dan berair, bersin juga batuk yang menyentak suhu badan akan semakin meninggi bahwa dapat mencapai suhu 40°C. Kemudian akan muncul tebaran berwarna merah dimulai dari belakang telinga dan

menyebar di seluruh tubuh. Tebaran merah akan berubah menjadi merah tua, tampak seperti terkena sengatan api (Yazid dan Deri, 2011).

g. Hepatitis B

Pada masyarakat awam penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan penyakit kuning atau penyakit lever. Virus ini akan tinggal selamanya dalam tubuh. Bayi-bayi yang terjangkit virus hepatitis beresiko terkena kanker hati atau kerusakan pada hati. Virus hepatitis ditemukan di dalam cairan tubuh orang terjangkit termasuk darah, ludah, dan air mani.

6. Jadwal Pemberian Imunisasi Pada Bayi

VAKSIN	UMUR	DOSIS	PEMBERIAN
BCG, Polio 1	0-1 bulan	0,05 ml, 2 tts	IC, Oral
DPT/HB 1, Polio 2	2 bulan	0,5 ml, 2 tts	IM, Oral
DPT/HB 2, Polio 3	3 bulan	0,5 ml, 2 tts	IM, Oral
DPT/HB 3, Polio 4	4 bulan	0,5 ml, 2 tts	IM, Oral
Campak	9 bulan	0,5 ml	Subcutan

Sumber : (Basri C. 2009).

7. Peran Orangtua Dalam Imunisasi

Peningkatan cakupan imunisasi melalui pendidikan orangtua telah menjadi strategi populer diberbagai negara. Strategi ini berasumsi bahwa anak-anak tidak akan diimunisasi secara benar disebabkan orangtua tidak mendapat penjelasan dengan baik atau memiliki sikap yang buruk tentang imunisasi. Program imunisasi dapat berhasil jika ada usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan pada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi terhadap imunisasi campak. Jika suatu program intervensi preventif seperti imunisasi ingin dijalankan secara serius dalam menjawab perubahan pola penyakit dan persoalan pada anak, maka perbaikan dalam evaluasi perilaku kesehatan masyarakat sangat diperlukan. Cakupan imunisasi yang rendah merupakan persoalan yang kompleks. Bukan hanya faktor biaya, karena ternyata vaksin gratis juga tidak menjamin bagi suksesnya imunisasi dengan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sarana pencegahan dan melakukan usaha pencegahan yang teratur, anak mereka dapat terhindar dari sakit (Notoatmodjo, 2003).

C. Tinjauan Tentang Imunisasi dan Pemeliharaan Anak dalam Islam

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan dengan demikian tidak semestinyalah kita meninggalkan keturunan kita dalam kondisi lemah dan mengawatirkan.

Dalam pandangan islam imunisasi yang dalam bahasa arab di kenal dengan istilah *at-tamnil'* atau *at-tahshin* sebenarnya telah dikenal sejak masa yang sangat lama sekali. Tren imunisasi didunia selalu memberikan prioritas pada anak-anak, begitu pula tradisi imunisasi dalam Islam. Pertama, anak-anak adalah kader dan generasi penerus kita dikemudian hari. Kedua, usia anak-anak adalah usia yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang menular, yang bisa berakibat fatal bagi anak pada usia-usia selanjutnya. Ketiga, fase anak-anak adalah fase yang lemah dan labil. Apalagi pada fase balita, bayi, dan prenatal. Anak tidak dapat melindungi dirinya tanpa bantuan dari pihak lain. Dan keempat, masa anak-anak adalah masa potensial, atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat signifikan dalam berbagai aspek. Zat-zat yang terkandung dalam imunisasi diharapkan dapat menyatu dan berpadu dalam tubuh bayi dan balita sehingga dapat melindungi secara aktif

Firman Allah SWT Q.S.An-Nisaa' /3: 9

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kandungan ayat ini memberikan kita peringatan agar tidak meninggalkan dibelakang kita anak-anak atau generasi lemah. Apakah anak lemah karena fisik dan materi, lemah akal atau otak, maupun lemah dalam hal mental dan moral. Makna ayat ini dengan demikian memberi kita dorongan agar menumbuhkan anak-anak dalam keadaan kuat, sehat, dan selamat baik dari aspek jiwa, akal, maupun raga dimasa depan, tanpa kerawanan yang perlu dikhawatirkan (Syarifuddin, 2009).

Manusia dituntut untuk berusaha dan berikhtiar mencari obat dari penyakit tersebut agar kiranya penyakit yang timbul dapat disembuhkan bahkan dicegah sebelum terjadi. Salah satu contoh pencegahan penyakit yaitu dengan imunisasi, dimana imunisasi adalah suatu tindakan memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah penyakit tertentu.

1. Pemeliharaan Anak dalam Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab adalah Hadhanah, namun Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan” karena ibu mengusukan anak di pangkuannya, seakan akan ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhana dijadikan istilah yang dimaksud.

Akan tetapi para ulama fiqih mendefinisikan Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum mumayyiz,

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti danmerusaknya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Firman Allah dalam Q.S. Lukman/31: 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.

Pada ayat ini orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya termasuk anggota keluarga disini adalah anak. Peran orang tua sangatlah penting bagi perkembangan pendidikan dan pemeliharaan anak karena dari rumah dan orang tualah anak pertamakali mengenal pendidikan agama islam dan penanaman rasa agama. Oleh sebab itu orang tua harus benar dapat memberi dan menanamkan rasa agama dan pendidikan agama islam dengan baik. Karena dengan itu akan berdampak positif pada psikologi agama dan psikologi perkembangan seorang anak.

2. Kedudukan Anak dalam Islam

Anak adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan orang tua kepada Allah Swt. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Al-Qur'an sendiri memberikan kedudukan yang amat penting dalam kehidupan anak.

Anak dalam hati setiap orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpenting karena orang tua memandang akan kehidupan anaknya untuk memperbaharui dan membentuk diri pribadi sang anak serta memberikan petunjuk apa dan bagaimana jalannya kedepan, oleh karena itu bukan hal yang menakjubkan jika menemukan hal yang semacam itu karna dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46



 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian bagi keduanya. Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak – anak dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah SWT atau apakah dia

mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik mendidik dan membina anaknya menjadi anak saleh, selain itu anak juga bisa menjadi investasi masa depan di akhirat bagi orang tua dan juga bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya (Ahmad, 2008)

3. Pendidikan Anak dalam Islam

Menurut perspektif Islam, pendidikan kanak-kanak ialah proses mendidik, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani mereka berteraskan nilai-nilai baik yang bersumberkan Al-Quran.

a. Dalam kandungan

Ketika Anak Dalam Kandungan proses pendidikan mulai berlaku ketika bayi masih berada dalam kandungan ibunya. Pendidikan pada peringkat ini lebih bercorak kerohanian, yaitu:

- 1) Bagi ibu-ibu yang mengandung supaya memperbanyak bacaan Al-Quran terutama surah Yusuf, Mariam, Luqman dan At-Taubah.
- 2) Ibu hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah S.W.T agar anak yang bakal dilahirkan itu nanti menjadi seorang anak yang soleh, berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- 3) Ibu bapak hendaklah mendapat rezeki daripada sumber yang halal supaya benih yang bakal dilahirkan itu nanti datang dari darah dan daging yang halal
- 4) Ibu hendaklah makan makanan yang berzat dan sentiasa menjaga kesehatan tubuh badannya. Kebersihan diri hendaklah

diutamakan bagi menjamin kesehatan anak-anak dalam kandungan. Faktor kesehatan amat dititik beratkan oleh Islam sehingga Islam memberikan kelonggaran kepada ibu yang mengandung untuk berbuka puasa sekiranya jika merasakan puasa itu membahayakan kesehatan diri dan anaknya.

5) Ketika mengandung, ibu perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku kepada dirinya.

b. Setelah Anak Dilahirkan

Setelah anak dilahirkan, hendaklah segera diazankan telinga kanannya dan diiqamatkan telinga kirinya.

Adapun hikmah dibalik ini adalah:

- 1) Menjadi *Talqin* (pengajaran) pada anak akan adanya Allah dengan segala kebesarannya dan pengucapan syahadat sebagai tanda awal masuk Agama Islam.
- 2) Dapat menjauhkan anak dari syaitan-syaitan yang selalu menunggu kelahirannya akan gentar begitu tahu si anak telah terlebih dahulu dibentengi dengan adzan dan iqomah, sehingga kekuatannya untuk mempengaruhi anak akan melemah.
- 3) Jika pertama kali yang didengar si anak adalah adzan dan iqomah maka kalimat-kalimat yang bagus itu akan tertanam pada awal dilubuk hatinya sebelum si anak tahu hal-hal yang lain. Dan ini merupakan awal yang baik bagi anak.

c. Pada hari ketujuh kelahirannya

Ibu dan bapak disunatkan bersedekah dengan melakukan ibadah aqiqah untuk anaknya. Memotong seekor kambing bagi anak perempuan dan dua ekor kambing bagi anak lelaki. Rambutnya pula dicukur keseluruhannya supaya kepalanya bersih, otaknya cergas dan rambut barunya tumbuh dengan subur dan sehat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Setiap anak yang baru dilahirkan bergantung kepada aqiqahnya. Hendaklah diaqiqahkan dengan menyembelih kambing pada hari ke tujuh, diberi nama pada hari itu dan dicukur kepalanya". (Riwayat Abu Daud, Termizi dan Nasa)

d. Peringkat Umur antara 5 hingga 7 tahun

Pada peringkat umur antara 5-7 tahun, memerlukan teknik pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh. Pemberian pendidikan tentang rohani dan jasmani perlu diberikan serentak dan diseimbangkan. Teknik pembelajaran dan pengajaran perlu menggunakan kaedah yang sesuai, kerana anak-anak biasanya akan belajar(mengikuti) berdasarkan apa yang dilakukan oleh individu disekelilingnya terutama dalam keluarganya.

Menurut pandangan Islam, pada umur ini anak-anak diberi pengajaran tentang menulis, membaca, mengingat dan berbicara. Pendidikan yang patut dan harus diberikan pada usia ini adalah tentang ibadah dan akhlak. Misalnya anak-anak di latih untuk

belajar sholat seterusnya diberikan pelajaran dalam bentuk latihan amal seperti:

- 1) Mendidik anak supaya taat dan beradab kepada kedua orang tua timbulkan kesadaran kepada mereka bahawa pengorbanan orang tua terhadapnya adalah amat besar dan mereka perlu bersyukur kerana menjadi anak yang masih mempunyai kedua orang tua. Ini dapat mengeratkan hubungan dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
- 2) Mengajar anak supaya taat dan beradab kepada guru dan orang yang lebih tua dimana guru merupakan orang yang bertanggung jawab mendidik dan menyampaikan ilmu.
- 3) Mengajar anak berbicara atau bergaul dengan baik; anak-anak hendaklah dilatih berbicara dengan benar, sopan santun dan mengucapkan perkataan yang baik-baik. Anak-anak biasanya begitu sensitif dengan pendengarannya, ia mudah terikut-ikut dengan apa yang didengarnya. Sebab itu jika orang tua mau menegur atau memarahi mereka, hendaklah menggunakan bahasa yang paling sopan bukannya dengan bahasa yang kasar dan keras.
- 4) Mengajar anak-anak adab bergaul dengan teman-temannya, anak-anak harus di beri nasehat agar tidak berbangga atau meninggi diri di hadapan rakan sebayanya, jangan sekali-kali menyakiti atau mengambil hak orang lain.

- 5) Mengajar anak adab makan minum yang baik, sifat atau sikap yang tidak sebaiknya anak-anak dilatih dulu dengan adab-adab makan seperti mencuci tangan, duduk dengan sopan serta berdoa sebelum dan sesudah makan.
- 6) Mengajar anak adab berpakaian, pakaian yang dipilih hendaklah menutup aurat dan bukan untuk menunjuk-nunjukan kepada orang lain.
- 7) Mengajar adab dan bangun daripada tidur, sebaiknya hendaklah mengadap qiblat, membersihkan diri sebelum dan selepas bangun daripada tidur.
- 8) Mengajar anak adab masuk dan keluar kamar mandi, anak-anak perlu diajar cara membuang air kecil/besar dan cara masuk ke dalam kamar mandi seperti membaca doa, menutup kepala, membelakangkan qiblat dan sebagainya (Zul, 2009)

D. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang Diteliti

1. Pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005).

b. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Hal ini dapat digambarkan apabila seseorang hanya mampu menjelaskan secara garis besar apa yang telah dipelajarinya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Seseorang dikatakan faham jika seseorang berada pada tingkat pengetahuan dasar dan dapat menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Pada tingkatan ini seseorang telah mampu untuk

menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari suatu situasi untuk diterapkan pada situasi yang lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen. Tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Pada tingkatan ini, kemampuan seseorang lebih meningkat sehingga ia dapat menerangkan bagian-bagian yang menyusun suatu bentuk pengetahuan tertentu dan menganalisa hubungan suatu dengan lain.

5) Sintetis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis dapat dinilai jika seseorang disamping mempunyai kemampuan untuk menganalisa, ia pun mampu menyusun kembali kebentuk semula atau kebentuk lain.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoadmodjo, 2003).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

1. Umur

Umur dipandang sebagai satu keadaan yang menjadi dasar kematangan perkembangan seseorang. Kematangan individu dapat dilihat langsung secara subyektif dengan periode umur, sehingga berbagai proses, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, kemandirian terikat sejalan dengan bertambahnya umur individu. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berpikir dan berkarya (Notoatmodjo, 2005).

c. Pendidikan

Pendidikan seseorang merupakan salah satu proses perubahan tingkah laku, semakin tinggi pendidikan seseorang maka dalam memilih tempat-tempat pelayanan kesehatan semakin diperhitungkan. Pendidikan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dan pendidikan dapat mendewasakan seseorang serta berperilaku baik, sehingga dapat memilih dan membuat keputusan dengan lebih tepat (Azwar, 1996)

Pendidikan kesehatan dapat membantu para ibu atau kelompok masyarakat disamping dapat meningkatkan pengetahuan juga untuk meningkatkan kemampuan (perilakunya) untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan pelaksanaan imunisasi anak/ bayi, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Tahap pendidikan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dalam kehidupannya baik dilingkungan sosial maupun dilingkungan kerjanya (Notoatmodjo, 2003).

Penelitian Dwi Lestari pada tahun 2007, menunjukkan bahwa tingkat ketepatan jadwal imunisasi dengan kategori baik, ditemukan sebagian besar pada ibu yang berpendidikan formal menengah, berumur antara 20-30 thn, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan pada umumnya memiliki 2 orang anak. Rata-rata angka imunisasi di Indonesia hanya 72 persen. Artinya, angka di beberapa daerah sangat rendah. Menurut data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada Tahun 2007 yaitu cakupan Imunisasi lengkap meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan Ibu, 19% anak dari ibu tanpa pendidikan dibanding 73% anak dari ibu pendidikan menengah atau lebih (Wanda, 2009).

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah usaha seorang untuk memperoleh materi sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang rendah akan mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan dan kebutuhan lainnya (Notoatmodjo, 2003).

E. Kerangka Konsep


1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Akan Diteliti

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal dan resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain (Notoatmodjo, 2003).


Status imunisasi seorang anak menggambarkan tentang keadaan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak merupakan generasi penerus di masa depan, untuk mendapatkan generasi penerus yang berkualitas di masa yang akan datang, maka saat sekarang ini perlu dipersiapkan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah sekarang adalah dengan pemberian imunisasi.

2. Skema Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori tersebut diatas maka dapat dirumuskan kerangka konsep atau pola pikir penelitian sebagai berikut:



Keterangan:



: Variabel Dependen



: Variabel Independen



: Penghubung variabel yang diteliti

3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera pengelihatatan (mata) (Notoatmodjo, 2005).

Yang dimaksud pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang inunisasi pada bayi 0-12 bulan.

Kriteria objektif:

Baik : 76-100 % (19-25 jawaban yang benar)

Cukup : 56-75 % (13-18 jawaban yang benar)

Kurang : 40-55 % (7-12 jawaban yang benar)

Tidak baik : ≤ 40 % (0-6 jawaban yang benar) (Arikunto, 2006).

b. Umur

Umur dipandang sebagai satu keadaan yang menjadi dasar kematangan perkembangan seseorang. Kematangan individu dapat dilihat langsung secara subyektif dengan periode umur, sehingga berbagai proses, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, kemandirian terikat sejalan dengan bertambahnya umur individu. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berpikir dan berkarya (Notoatmodjo, 2005). Yang dimaksud adalah usia responden sejak dilahirkan sampai saat pengambilan data yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Kriteria objektif:

1. Kelompok usia < 20 tahun
2. Kelompok usia 20-35 tahun
3. Kelompok usia > 35 tahun

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan pelaksanaan imunisasi anak/ bayi, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Tahap pendidikan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dalam kehidupannya baik dilingkungan sosial maupun dilingkungan kerjanya (Notoatmodjo, 2003).

Yang dimaksud dalam pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah dilalui responden dengan memiliki ijazah.

Kriteria objektif :

1. Tinggi, bila tingkat pendidikan Perguruan Tinggi
2. Sedang, bila tingkat pendidikan SMA atau sederajat
3. Rendah, bila tingkat pendidikan SMP ke bawah (Depdikbud, 2007).

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah usaha seorang untuk memperoleh materi sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang rendah akan mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan dan kebutuhan lainnya (Notoatmodjo, 2003).

Kriteria objektif:

1. IRT
2. Wiraswasta
3. PNS

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tentang tingkat pengetahuan Ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Plus Bara-Baraya

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 11 Juni s/d 07 Juli 2012

C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ibu yang mempunyai bayi yang datang pada jadwal imunisasi di Puskesmas Plus Bara-Baraya pada bulan Januari 2012 adalah 161 orang.

D. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Anggoro, 2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2009).

1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dalam suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2009).

a. Bersedia ikut dalam penelitian

2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah karakteristik sampel yang layak untuk diteliti, tetapi suatu hal sehingga sampel tersebut tidak layak untuk diteliti (Nursalam, 2009).

1. Ibu tidak bersedia untuk diteliti

2. Ibu yang datang ke puskesmas tapi anaknya sedang sakit

E. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu yang mempunyai bayi yang datang pada jadwal imunisasi di Puskesmas Plus Bara-Baraya pada bulan Februari 2012 yaitu 161 orang dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$= \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

N : Besar sampel

d : Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

n : Besar sampel (Notoatmodjo, 2005)

Diketahui : N : 161

$$d : 0,05 \rightarrow d^2 = 0,0025$$

$$n = \frac{161}{1 + 161(0,05)^2}$$

$$n = \frac{161}{1 + 161(0,0025)}$$

$$n = \frac{161}{1 + 0,4025}$$

$$n = \frac{161}{1,4025}$$

$$n = 114$$

Jadi, besar sampel sebanyak 114 orang

F. Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan secara langsung kepada responden. Kuesioner dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan.

G. Pengolahan dan Penyajian Data

Dari hasil penelitian dikumpulkan dalam satu tabel kemudian diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator lalu disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan sistem “tanpa denda” dengan formula rumus sebagai berikut:

$$S=R$$

Keterangan :

S : Skor yang diperoleh

R : Jawaban yang benar

Penyajian data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk pilihan jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu – ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

H. Analisis Data

Data dianalisa dengan menggunakan presentase dengan rumus

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Di mana :

P : Presentase yang dicari

f : Frekuensi

N : Jumlah sampel

I. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Lembar persetujuan (*informed consent*)

Informed consent adalah merupakan lembar persetujuan yang diberikan pada setiap calon responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi, terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selam dan sesudah pengumpulan data. Jika responden bersedia

diteliti maka diberi lembar penjelasan responden (lembar satu) dan lembar persetujuan menjadi responden (lembar dua) yang harus ditanda tangani, tetapi jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak dapat memaksa dan harus menghormati hak pasien.

2. Tanpa Nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaanya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian (Aziz Alimul, 2007).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan dari tanggal 11 Juni sampai 07 Juli 2012 terhadap 114 orang responden di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012. Hasil dari penelitian mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar adalah sebagai berikut.

1. Data umum responden

a. Karakteristik responden menurut umur

Tabel 4.1
Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur
di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar
Tahun 2012




Sumber : kuesioner dan wawancara

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 114 responden, terbanyak pada usia 20 – 35 tahun yaitu sebesar 89 responden (78%), kemudian responden berusia < 20 tahun terdapat 11 responden (9,7 %), 14 responden (12,3 %) berusia > 35 tahun.

b. Karakteristik responden menurut pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pendidikan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012




Sumber: kuesioner dan wawancara

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 114 responden, terbanyak pada tingkat pendidikan SMP yaitu sebesar 52 responden (45,6 %), pada tingkat pendidikan SMA / Sederajat terdapat 39 responden (34,2 %), pada tingkat SD 18 (15,8), pendidikan Diploma 3/sarjana terdapat 3 responden (2,6 %) dan responden yang masih seorang mahasiswa terdapat 2 responden (1,8 %).

c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi frekuensi karakteristik responden
berdasarkan pekerjaan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun
2012



Sumber : kuesioner dan wawancara

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 114 responden, terbanyak pada kelompok pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebesar 94 responden (82,4 %), 17 responden (15 %) sebagai Wiraswasta dan 3 responden (2,6 %) lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Tingkat Pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di puskesmas Plus Bara-Baraya makassar

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Pada Bayi usia 0-12 bulan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012

No	Pengetahuan	Frekuensi	%
1	Baik	38	33,3
2	Cukup	59	51,8
3	Kurang	11	9,6
4	Tidak baik	6	5,3
5	Jumlah	114	100

Sumber : kuesioner dan wawancara

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan dalam kategori cukup sebanyak 59 responden (51,8%), diikuti dengan tingkat pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 38 responden (33,3%), kemudian dalam kategori kurang ada 11 responden (9,6%) dan yang terkecil ibu dengan tingkat pengetahuan dalam kategori tidak baik sebanyak 6 responden (5,3%).

3. Daftar distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden berdasarkan umur

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan Umur di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012

Umur	Tingkat Pengetahuan Ibu								Total	
	Baik		Cukup		Kurang		Tidak baik			
<20	2	1,8%	5	4,3%	2	1,8%	2	1,8%	11	9,7%
20-35	33	28,9%	48	42,1%	6	5,2%	2	1,8%	89	78%
>35	3	2,6%	6	5,3%	3	2,6%	2	1,8%	14	12,3%
Total	38	33,3%	59	51,7%	11	9,6%	6	5,4%	114	100%

Sumber: kuesioner dan wawancara

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada kelompok umur <20 tahun terdapat 2 responden (1,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 5 responden (4,3%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 2 responden (1,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 2 responden (1,8%) yang mempunyai tingkat pengetahuan tidak baik. Pada kelompok umur 20-35 tahun terdapat 33 responden (28,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 48 responden (42,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 6 responden (5,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan 2 responden (1,8%) yang memiliki pengetahuan tidak baik. Pada kelompok umur >35 tahun, terdapat 3 responden (2,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 6 responden (5,3%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 3 responden (2,6%) yang memiliki tingkat

pengetahuan kurang, dan terdapat 2 responden (1,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan yang tidak baik.

4. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Tingkat pengetahuan Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengetahuan								Total	
	Baik		Cukup		Kurang		Tidak baik			
SD	1	0,9%	9	7,9%	4	3,5%	4	3,5%	18	15,7%
SMP	15	13,1%	31	27,2%	5	4,4%	1	0,8%	52	45,5%
SMA/ sederajat	18	15,8%	18	15,8%	2	1,8%	1	0,9%	39	34,3%
D3/Sarjana	2	1,8%	1	0,8%	0	0	0	0	3	2,6%
Mahasiswa	2	1,8%	0	0	0	0	0	0	2	1,8%
Total	38	34,3%	59	50,8%	11	9,7%	6	5,2%	114	100%

Sumber : kuesioner dan wawancara

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan SD terdapat 1 responden (0,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 9 responden (7,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 4 responden (3,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan juga terdapat 4 responden (3,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Pada tingkat pendidikan SMP terdapat 15 responden (13,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 31 responden (27,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 5 responden (4,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan

kurang, dan 1 (0,8%) responden yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik. Pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat terdapat 18 responden (15,8), 18 responden (15,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 2 responden (1,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 1 responden (0,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik. Pada tingkat pendidikan D3/Sarjana terdapat 2 responden (1,8%) dan 1 responden (0,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan tidak terdapat responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan tidak baik. Pada tingkat mahasiswa terdapat 2 responden (1,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik.

5. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden berdasarkan pekerjaan di Puskesmas Plus bara-Baraya Makassar

Tahun 2012

Pekerjaan	Tingkat Pengetahuan								Total	
	Baik		Cukup		Kurang		Tidak baik			
IRT	26	23%	51	44,7%	11	9,6%	6	5,2%	94	82,5%
Wiraswasta	9	7,9%	8	7%	-	0	-	0	17	14,9%
PNS	3	2,6%	0	0	-	0	-	0	3	2,6%
Total	38	33,5%	59	51,7%	11	9,6%	6	5,2%	114	100%

Sumber : kuesioner dan wawancara

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada kelompok pekerjaan IRT terdapat 26 responden (23%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 51 responden (44,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 11 responden (9,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 6 responden (5,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik. Pada kelompok pekerjaan wiraswasta terdapat 9 responden (7,9%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 8 responden (7%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup. Pada kelompok pekerjaan PNS terdapat 3 responden (2,6%) yang mengalami tingkat pengetahuan baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2012. Maka hasil penelitian dapat diperoleh :

1. Tingkat Pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar tahun 2012

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berada dalam kategori cukup sebanyak 59 responden (51,8%), diikuti dengan tingkat pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 38 responden (33,3%), kemudian dalam kategori kurang ada 11 responden

(9,6%) dan yang terkecil ibu dengan tingkat pengetahuan dalam kategori tidak baik sebanyak 6 responden (5,3%).

Pengetahuan responden tentang imunisasi dapat dipengaruhi oleh karakteristik ibu yang berbeda-beda. Pengetahuan responden yang baik karena responden aktif dalam kegiatan imunisasi dan mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selain itu pengetahuan ibu dapat diperoleh dari pengalaman ibu atau diri sendiri maupun orang lain yang pernah mengimunitasikan bayinya dan juga dapat diperoleh dari petugas kesehatan atau pelayan kesehatan (bidan) yang memberikan imunisasi pada bayi ibu.

Sedangkan responden yang berpengetahuan tidak baik karena responden kurang memahami mengenai imunisasi itu sendiri seperti pengertian, manfaat imunisasi, tujuan imunisasi, jenis imunisasi pada bayi, jadwal dan efek samping imunisasi itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2003) bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan ini terjadi melalui pengindraan manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga.

2. Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar tahun 2012 berdasarkan umur

Hasil olah data gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan umur, tampak bahwa responden yang paling banyak memiliki tingkat pengetahuan baik adalah pada kelompok umur 20-35 tahun terdapat 33 responden (28,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 48 responden (42,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 6 responden (5,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan 2 responden (1,8%) yang memiliki pengetahuan tidak baik.

Menurut Notoatmodjo (2007), usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia 25-35, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang pada usia ini akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini.

Umur mempunyai hubungan dengan tingkat keterpaparan, besarnya risiko serta sifat resistensi. Perbedaan pengalaman terhadap masalah kesehatan/penyakit dan pengambilan keputusan dipengaruhi

oleh umur individu tersebut Noor (2000). Beberapa studi menemukan bahwa usia ibu berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan status imunisasi anak mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ali (2002) bahwa usia ibu berhubungan dengan pengetahuan dan perilaku mereka terhadap imunisasi.

3. Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2012 berdasarkan tingkat pendidikan

Hasil olah data gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa mayoritas responden yang berpengetahuan baik berada pada tingkat pendidikan SMA dimana terdapat 18 responden (15,8 %), responden yang berpengetahuan cukup terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMP dengan jumlah 31 responden (27,2%), responden yang berpengetahuan kurang terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMP dengan jumlah 5 responden (4,4%), dan responden yang memiliki pengetahuan tidak baik terdapat pada tingkat pendidikan SD 4 responden (3,5%).

Berdasarkan penelitian Mahmudah (2007) yang mengatakan bahwa Pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu karena semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka semakin banyak pula informasi yang diperoleh. Pengetahuan ibu tentang imunisasi tersebut bisa diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non

formal. Sebagai contoh pendidikan formal yaitu dengan mengikuti pendidikan di sekolah kesehatan dan pendidikan non formal yaitu melalui informasi yang diperoleh ibu baik secara langsung maupun tidak langsung seperti iklan dan penyuluhan. Sebagai contoh ibu yang mempunyai tingkat pendidikan SMA maka tingkat pengetahuannya akan lebih baik daripada ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMP.

Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian Kasnodiharjo (2006) yang mengatakan bahwa pendidikan seseorang yang berbeda-beda akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, pada ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima suatu ide baru dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah sehingga informasi lebih mudah dapat diterima dan dilaksanakan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang dari bangku sekolah formal dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Makin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pengetahuannya tentang kesehatan.

4. Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Plus Bara-baraya Makassar tahun 2012 berdasarkan tingkat pekerjaan

Hasil olah data gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan tingkat pekerjaan, ditemukan hasil bahwa mayoritas responden yang berpengetahuan baik, cukup, kurang, maupun tidak baik berada pada kelompok pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga) terdapat 26 responden (23%) yang

memiliki tingkat pengetahuan baik, 51 responden (44,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 11 responden (9,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 6 responden (5,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012, mengenai gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berada dalam kategori cukup, dimana dari 114 responden terdapat 59 responden (51,8%) yang memiliki pengetahuan cukup, 38 responden (33,3%) yang memiliki pengetahuan baik, kemudian dalam kategori kurang ada 11 responden (9,6%) dan yang terkecil terdapat 6 responden (5,3%) berada dalam kategori tidak baik.
2. Tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan umur, responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik terbanyak berada pada umur 20-35, terdapat 33 responden (28,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 48 responden (42,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 6 responden (5,2%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan 2 responden (1,8%) yang memiliki pengetahuan tidak baik.
3. Tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan pendidikan, responden yang memiliki tingkat pengetahuan

baik terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMA dimana terdapat 18 responden (15,8 %), responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMP dengan 31 responden (27,2%), responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMP dengan 5 responden (4,4%), responden yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan SD dengan 4 responden (3,5%).

4. Tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden yang berpengetahuan baik, cukup, kurang, maupun tidak baik berada pada kelompok pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga) terdapat 26 responden (23%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 51 responden (44,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, 11 responden (9,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 6 responden (5,3%) yang memiliki tingkat pengetahuan tidak baik.

B. Saran

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diintervensikan suatu strategi untuk mencapai kelengkapan imunisasi secara optimal dan menyeluruh kepada semua sasaran imunisasi.

1. Diharapkan kepada petugas kesehatan di wilayah Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar, untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan khususnya mengenai pentingnya kelengkapan imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan.

2. Diharapkan kepada Institusi agar Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau panduan untuk peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan
3. Diharapkan kepada Dinas kesehatan untuk lebih memperhatikan kinerja di masing-masing Puskesmas untuk meningkatkan palayanan keterampilan mengenai pentingnya kelengkapan imunisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2002. *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja Tentang Imunisasi*, Medan. <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modloa>. di akses 16 Januari 2008
- Anggoro, M. Toha, dkk. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Uneversitas Terbuka.
- Anwar, Muhammad. 2011. *Gambaran Pemberian Imunisasi Di Puskesmas Barombong Periode 1 Januari – 31 Juni 2009-12-10*. <Http://www.Artikelkedokteran.com>. diakses Pada Tanggal 10 Mei 2011
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta : PT.Asdi Mahasatya. Dikutip dalam Ircham Machfoedz. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Bidang Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, Kedokteran*. Cet. 7. Yogyakarta: Penerbit Fitramaya, 2010
- Asy-Syarbashi, Ahmad. 2008. *Yas-alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Lentera
- Basri C. 2009. *Imunisasi Dasar Bagi Pelaksana Imunisasi di UPK Swasta*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI,
- Brooks, Geo F, Janet S. Butel, Stephen A. Morse. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika
- Depdikbud, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta
- Hidayat, Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan & Teknik Analisis Data*. Jakarta: salemba Medika.
- Kasnodiharjo. 2006. *Pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-/faktor-yang-mempengaruhi/> di akses tanggal 3 Juni 2010
- Markum A.H. 2002. *Imunisasi*. Jakarta: Balai Penerbit FKU
- Mashudatul, Ani. 2007. *Hubungan antara karakteristik dan sikap ibu batita dengan praktek imunisasi campak*. http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH0182/4da6d2c_dir/doc.pdf Diakses tanggal 21 Mei 2010
- Noor,N.N. 2000. *Dasar Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip2 Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Ilmu dan Anak: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam. 2009. *Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan: pedoman skripsi, tesis, dan instrumen pendidikan keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Purnamasari, Dewi. 2011. *Deteksi dan Pengobatan Dini Balita anda: Panduan Praktis Bagi Orang Tua*. Yogyakarta: Pustaka Solomon
- Ranuh I.G.N. 2008. *Pedoman Imunisasi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
- Reyala. 2009. *Perawatan Ibu dan Anak, Status Imunisasi*. <http://.bsn220.multiply.multiplycontent.com>. diakses tanggal 22 agustus 2009
- Saleha, Sitti. 2009. *Modul Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
- Suardi. 2010. *Defenisi Imunisasi*. <http://www.desentralisasi-kesehatan.net>. diakses pada tanggal 22 maret 2010
ALAUDDIN
M A K A S S A R
- Subakti, Yazid, Deri Rizki Anggaraini. 2011. *Panduan Pintar Mengasuh Bayi*. Jakarta: Kultum Media
- Sugiono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Peraktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. 2009. *Imunisasi Anak Cara Islam*. Cet I Hal: 48. Penerbit Tiga Satu Tiga.

Tulus, Wayan. 2011. *Pengertian Manfaat dan Macam-Macam Imunisasi*.
<http://www.wayantulus.com>. diakses pada tanggal 21 maret 2011

Wawan, A dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Prilaku Manusia*. Jakarta: Nuha Medika

Zul. 2009. *Mendidik anak-anak menurut Islam*. www.perapi.com. diakses pada tanggal 11 Juli 2009



Lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Yusniar

Nim : 70400009052

Selain mendapatkan penjelasan mengenai penelitian ini saya mengerti segala informasi penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Maka saya bersedia dengan suka rela dan tanpa paksaan dari siapapun untuk menjadi responden penelitian yang berjudul “*Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Tahun 2012*”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar , 2012

(Respondent)

Lembar Kuesioner
Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi Pada Bayi Usia 0-12 Bulan
Di Puskesmas Plus Bara-Baraya

Tanggal pengisian :

a. Karakteristik responden

Isilah data dibawah ini :

1. Nomor responden :
2. Nama ibu :
3. Umur ibu :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

Petunjuk :

1. Bacalah pertanyaan dengan baik dan telitilah sebelum anda menjawab
 2. Untuk kelancaran penelitian ini mohon isilah jawaban dengan pengetahuan anda tidak perlu bertanya dengan teman dan jawab dengan jujur apa adanya
 3. Kerahasiaan anda tetap terjamin
- b. Pengetahuan ibu tentang imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan
- Pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut saudara
 - Beri tanda silang pada (x) pada jawaban saudara
 - Keterangan jawaban
 - a. Benar (B) dengan nilai 1
 - b. Salah (S) dengan nilai 0

No	Pertanyaan	B	S
1	Imunisasi adalah pemberian kekebalan pada bayi atau anak terhadap penyakit tertentu		
2	Tujuan imunisasi adalah memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit		
3	Manfaat imunisasi bayi adalah mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian		
4	Orang-orang yang beresiko tinggi terkena suatu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu diberi imunisasi termasuk bayi dan balita		
5	Pemberian suntikan imunisasi pada bayi, tepat pada waktunya merupakan faktor yang sangat penting untuk kesehatan bayi.		
6	Jenis imunisasi bayi mencakup vaksinasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B		
7	Imunisasi perlu diulang untuk mempertahankan agar kekebalan dapat tetap melindungi terhadap paparan bibit penyakit		
8	Imunisasi dapat diberikan ketika ada kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan pada petugas kesehatan atau pekan imunisasi, puskesmas, RS, Dokter, atau Bidan praktek		
9	Pemberian vaksin BCG menimbulkan kekebalan aktif pada penyakit Tuberkulosis (TBC)		
10	Pemberian vaksin DPT menimbulkan kekebalan aktif pada penyakit Difteria, Pertusis, dan Tetanus dalam waktu bersamaan		
11	Pemberian vaksin Polio menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomielitis		

12	Pemberian vaksin Campak menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak		
13	Pemberian vaksin Hepatitis B menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit Hepatitis B		
14	Imunisasi BCG dilakukan pada bayi ibu sebanyak 1x pada usia 1 bulan		
15	Imunisasi DPT dilakukan pada bayi ibu sebanyak 3x pada usia 2, 4, dan 6 bulan		
16	Imunisasi Polio dilakukan pada bayi ibu sebanyak 4x pada usia 0, 2, 4, dan 6 bulan		
17	Imunisasi Campak dilakukan pada bayi ibu sebanyak 1x pada usia 9 bulan		
18	Imunisasi Hepatitis B dilakukan pada bayi ibu sebanyak 3x pada usia 0, 1, dan 6 bulan		
19	Komplikasi vaksin BCG dapat terjadi berupa abses (nanah) di tempat suntik karena suntikan terlalu dalam		
20	Efek samping vaksin DPT dapat terjadi berupa demam, nyeri, bengkak lokal (sekitar suntikan), abses (nanah), syok, kejang		
21	Efek samping vaksin Polio dapat terjadi berupa kelumpuhan dan kejang-kejang		
22	Efek samping Hepatitis B berupa efek lokal (nyeri ditempat suntikan) dan sistemis (demam ringan, lesu, perasaan tidak enak pada saluran cerna) yang akan hilang dalam beberapa hari		
23	Jika bayi sedang sakit yang disertai panas, menderita kejang-kejang sebelumnya, atau menderita penyakit sistem saraf, pemberian imunisasi perlu di pertimbangkan		

24	Walaupun pengalaman sewaktu mendapatkan vaksinasi tidak menyenangkan untuk bayi (karena biasanya akan mendapatkan suntikan), tetapi rasa sakit sementara akibat suntikan bertujuan untuk kesehatan anak dalam jangka waktu panjang.		
25	Melakukan imunisasi pada bayi merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.		



LEMBAR PERMOHONAN RESPONDEN

Kepada Yth,

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini adalah Mahasiswi Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar :

Nama : Yusniar
Nim : 70400009052
Alamat : Jln. Mannuruki 2 Lorong 1 No.26

Akan melakukan penelitian yang berjudul "*Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012*".

Untuk maksud diatas, maka saya mohon kepada Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ibu ketahui adalah :

- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan
- Waktu penelitian paling banyak memakan waktu sepuluh menit. Selama masa penelitian ibu diharapkan mengisi kuesioner yang diajukan oleh peneliti.
- Identitas ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti, dan hanya data yang ibu isikan yang akan digunakan demi kepentingan penelitian.
- Penelitian ini tidak akan memungut biaya sedikitpun kepada ibu.

- Jika kemudian ibu berkeberatan untuk meneruskan penelitian ini, ibu boleh keluar dari penelitian ini.
- Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada peneliti.

Peneliti

(Yusniar)



HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yusniar

Nim : 70400009052

Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi Pada Bayi
Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar Tahun 2012

Proposal ini telah disetujui untuk diajukan pada seminar proposal Jurusan
Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 2012

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
dr. Raully Rahmadhani,S.kes
NIP. 19830707 200912 2 004

No	Nama					
		1	2	3	4	5
1	NY.S	1	1	1	1	1
2	NY.R	1	1	1	0	1
3	NY.M	1	1	0	1	1
4	NY.M	1	1	1	1	1
5	NY.A	1	1	1	1	1
6	NY.M	1	1	1	1	1
7	NY.J	1	1	1	1	1
8	NY.S	1	1	1	0	1
9	NY.Y	1	1	0	1	0
10	NY.N	1	1	1	1	1
11	NY.R	1	1	1	1	1
12	NY.U	1	1	1	1	1
13	NY.E	1	1	1	1	1
14	NY.N	1	1	1	0	1
15	NY.F	1	1	0	0	1
16	NY.R	1	1	1	1	1
17	NY.S	1	1	1	1	1
18	NY.M	1	1	1	1	1
19	NY.A	1	1	1	1	1
20	NY.S	1	1	0	0	0
21	NY.I	1	1	0	1	1
22	NY.K	1	1	1	1	1
23	NY.B	1	1	0	1	0
24	NY.N	1	1	0	0	0
25	NY.M	1	1	0	1	1
26	NY.J	1	1	1	1	1
27	NY.R	1	1	1	1	0
28	NY.A	1	1	0	0	1
29	NY.M	1	1	1	1	1
30	NY.E	1	1	0	1	1
31	NY.A	1	0	1	0	1
32	NY.M	1	0	0	1	0
33	NY.R	1	1	0	0	1
34	NY.S	1	1	1	1	1
35	NY.N	1	1	0	0	1
36	NY.A	1	0	0	1	1
37	NY.K	1	1	1	1	1
38	NY.M	1	1	1	1	1
39	NY.R	1	1	1	1	1
40	NY.T	1	1	1	1	1
41	NY.I	1	1	1	1	0
42	NY.C	1	1	1	1	1
43	NY.K	1	1	0	0	1

44	NY.T	1	1	1	1	1
45	NY.N	1	0	0	0	0
46	NY.N	1	1	1	1	1
47	NY.S	1	1	1	1	0
48	NY.A	1	1	0	1	1
49	NY.H	1	1	1	1	1
50	NY.C	1	1	1	0	0
51	NY.H	1	1	1	1	1
52	NY.M	1	1	1	0	0
53	NY.N	1	1	0	0	1
54	NY.S	1	1	0	0	1
55	NY.R	1	0	1	0	1
56	NY.N	1	1	1	0	1
57	NY.A	1	1	1	1	1
58	NY.A	1	1	1	0	1
59	NY.R	1	1	0	0	0
60	NY.A	1	1	1	0	0
61	NY.S	1	1	1	0	0
62	NY.R	1	1	0	0	0
63	NY.E	1	1	1	1	1
64	NY.S	1	1	0	1	0
65	NY.A	1	1	1	1	0
66	NY.E	1	1	1	0	0
67	NY.S	1	1	0	1	1
68	NY.U	1	1	0	0	1
69	NY.N	1	0	0	0	1
70	NY.E	1	1	1	0	0
71	NY.M	1	1	1	1	1
72	NY.H	1	1	1	1	1
73	NY.S	1	1	1	1	1
74	NY.I	1	1	0	0	0
75	NY.H	1	1	1	1	1
76	NY.A	1	1	1	1	1
77	NY.M	1	0	1	0	0
78	NY.A	1	1	1	1	1
79	NY.C	1	1	1	1	1
80	NY.S	1	1	1	1	0
81	NY.E	1	1	1	0	0
82	NY.M	1	1	0	1	1
83	NY.U	1	1	1	1	0
84	NY.N	0	1	0	1	1
85	NY.S	1	1	0	0	1
86	NY.S	1	1	1	1	0
87	NY.I	1	1	0	1	0
88	NY.S	1	1	1	1	0
89	NY.E	1	1	1	1	1
90	NY.E	1	1	1	1	1
91	NY.A	1	1	1	0	0
92	NY.J	1	1	0	0	1
93	NY.I	1	1	1	0	0

94	NY.S	1	1	1	0	0
95	NY.M	1	1	0	1	0
96	NY.A	1	1	1	1	1
97	NY.I	1	1	1	0	1
98	NY.S	1	1	0	1	1
99	NY.E	1	1	0	0	0
100	NY.A	1	1	1	1	1
101	NY.A	1	1	1	0	0
102	NY.S	1	0	1	0	0
103	NY.N	1	1	0	1	1
104	NY.M	1	1	1	1	1
105	NY.E	1	1	1	1	1
106	NY.W	1	1	1	1	0
107	NY.E	1	0	1	0	0
108	NY.M	1	1	0	1	1
109	NY.S	1	1	1	1	1
110	NY.R	1	0	1	1	0
111	NY.A	1	1	1	0	0
112	NY.Y	1	0	1	1	0
113	NY.E	1	1	1	0	0
114	NY.I	1	1	1	1	1

113 103 78 72 74

NOMOR URUT SOAL

6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1

0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1
96	87	80	86	50	44	76	85	86

1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1

1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1

96

77

68

83

63

77

75

46

64



24	25	S=R	%	KLASIFIKASI			
				BAIK	CUKUP	KURANG	TIDAK BAIK
1	1	21	84	√			
1	1	18	72		√		
1	1	23	92	√			
1	1	22	88	√			
1	1	19	76	√			
1	1	20	80	√			
1	1	23	92	√			
1	1	20	80	√			
1	0	18	72		√		
1	0	20	80	√			
0	1	18	72		√		
1	1	23	92	√			
1	1	22	88	√			
0	1	20	80	√			
0	1	17	68		√		
1	0	17	68		√		
0	1	22	88	√			
0	1	19	76	√			
1	1	23	92	√			
1	1	17	68		√		
1	1	22	88	√			
1	1	20	80	√			
1	0	15	60		√		
1	0	14	56		√		
1	1	20	80	√			
0	1	19	76	√			
0	1	17	68		√		
0	0	9	36				√
0	0	18	72		√		
1	1	18	72		√		
1	0	10	40			√	
1	1	11	44			√	
0	0	16	64		√		
1	1	20	80	√			
0	0	16	64		√		
1	1	15	60		√		
1	1	23	92	√			
1	1	22	88	√			
1	1	22	88	√			
1	0	19	76	√			
0	1	15	60		√		
1	1	20	80	√			
0	1	19	76	√			

1	1	24	96	√			
0	0	8	32				√
1	1	21	84	√			
0	0	21	84	√			
1	1	20	80	√			
0	1	20	80	√			
1	0	15	60		√		
1	0	17	68		√		
0	0	17	68		√		
1	1	17	68		√		
1	0	16	64		√		
1	0	15	60		√		
1	1	18	72		√		
1	1	19	76	√			
0	1	17	68		√		
1	1	15	60		√		
1	1	18	72		√		
1	0	16	64		√		
0	0	9	36				√
0	1	24	96	√			
0	1	14	56		√		
1	1	18	72		√		
1	1	15	60		√		
1	1	15	60		√		
0	1	15	60		√		
1	0	11	44			√	
0	1	18	72		√		
1	1	24	96	√			
1	1	19	76	√			
1	1	22	88	√			
0	0	14	56		√		
1	1	17	68		√		
1	1	16	64		√		
0	0	9	36				√
1	1	21	84	√			
1	1	17	68		√		
0	0	15	60		√		
0	0	14	56		√		
0	0	14	56		√		
1	0	14	56		√		
1	1	14	56		√		
1	1	12	48			√	
1	0	14	56		√		
0	0	9	36				√
1	1	15	60		√		
1	1	17	68		√		
0	1	22	88	√			
1	0	12	48			√	
1	1	16	64		√		
1	0	13	52			√	

0	1	13	52			√	
0	1	14	56		√		
1	1	22	88	√			
1	0	15	60		√		
0	1	18	72		√		
1	0	10	40			√	
1	0	16	64		√		
0	1	16	64		√		
1	0	11	44			√	
1	1	16	64		√		
1	1	18	72		√		
1	1	17	68		√		
1	1	16	64		√		
0	1	9	36				√
1	0	18	72		√		
1	1	17	68		√		
0	1	17	68		√		
0	1	12	48			√	
1	1	10	40			√	
0	1	14	56		√		
0	1	18	72		√		
75	78	jumlah		38	59	11	6
		presentase		33,333333	51,754386	9,6491228	5,2631579

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Yusniar
NIM : 70400009052
TTL : Sinjai, 10 Agustus 1992
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mannuruki II Lr.1 No.26

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1997 – 2003 : SD Negeri 73 Kaseseng Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba.
2. Tahun 2003 – 2006 : SMP Negeri 1 Tanete Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba
3. Tahun 2006 – 2009 : SMA Negeri 1 Bulukumpa
4. Tahun 2009 – 2012 : UIN Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan