

**GAMBARAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA
TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN
SOEKARNO-HATTA MAKASSAR**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH:
ALAUDDIN
M A K A S S A R
WAHYUDI EKA SAPUTRA
NIM: 70200108090

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2012

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

M A K A S S A WAHYUDI EKA SAPUTRA
70200108090

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Gambaran Kejadian Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012”, yang disusun Oleh Wahyudi Eka Saputra, NIM 70200108090, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Neheri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian skripsi yang di selenggarakan, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur yang tak terkira kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmatNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan umatnya jalan yang cerah untuk menuju masa depan.

Skripsi dengan judul “Gambaran Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012” ini ditulis sebagai tahap akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang penulis peroleh baik dari segi waktu, materil, moril, emosional, dan spiritual namun berkat support dan bantuan dari berbagai pihak dan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti sehingga segala hambatan bagai gelombang di lautan yang akhirnya dapat terlewati. Olehnya itu perkenangkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Syafruddin Tamar,S.PT,.M.i.kom dan Ibunda Yuniati Yusuf,S.sos,.M.AP tercinta atas segala do'a, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti serta ajaran moral tanpa pernah bisa terbalaskan sehingga pada akhirnya dengan segala perjuangan dan rintangan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapakan kepada Ibu Nurdiyanah S,SKM,.M.PH selaku pembimbing I dan Bapak Hasbi Ibrahim,SKM,.M.Kes selaku pembimbing II serta kepada penguji I Ibu Fatmawaty Mallapiang,SKM,.M.Kes dan penguji II Bapak DR.Zulfahmi Alwi,M.Ag atas segala bimbingan, arahan, kritik, dan sarannya yang luar biasa dalam penyelesaian karya tulis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya, kepada orang-orang yang senantiasa mendukung :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof.Dr.Qadir Gassing M.A
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes
3. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu A.Susilawati, S.Si., M.Kes.
4. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat dan motivasi, Ayahanda Syafruddin Tamar, S.PT., M.i.kom dan Ibunda Yuniati Yusuf, S.sos.,M.AP
6. Bapak Hasbi Ibrahim, S.KM.,M.kes yang selalu memberikan bantuan baik dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman
7. Ibu Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M.kes yang selalu memberikan saran terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan Otoritas Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan K3 yang mampu saling berpegang erat tangan sampil meneteskan keringat dalam mengarungi dunia mahasiswa (marni,suci,devia,chici,cua',appy,darwin,qalbi,zhul,palli)
10. Teman-teman yang senantiasa menemani aktifitas penelitian yang dilakukan di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar (Oak,Acha,Ppenk).
11. Teman yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini, Widya Rachman
12. Seluruh keluarga besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
13. Seluruh responden buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan nama-namanya.

Penulis sadar bahwa masih banyak kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam skripsi ini, olehnya itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan agar dilain kesempatan bisa lebih baik.

Billahi taufiq walhidayah

Wassalamu Alauikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------------|----------|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |

BAB II : TINJAUAN UMUM

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Nyeri Punggung Bawah | 18 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja | 37 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan | 38 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Sikap Kerja | 44 |

BAB III : KERANGKA KONSEP PENELITIAN

| | |
|--|-----------|
| A. Dasar Pemikiran Variabel | 51 |
| B. Kerangka Konsep | 53 |
| C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif | 54 |

BAB IV : METODE PENELITIAN

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 58 |
| B. Waktu Dan Lokasi Penelitian | 58 |
| C. Populasi Dan Sampel | 58 |
| D. Pengumpulan Data | 59 |
| E. Pengolahan Dan Analisis Data | 59 |
| F. Penyajian Data | 60 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil | 61 |
| B. Pembahasan | 70 |
| C. Keterbatasan Peneliti | 81 |
| BAB VI : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

KUESIONER PENELITIAN

MASTER TABEL PENELITIAN

HASIL ANALISIS DATA

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

DOKUMENTASI



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Distribusi Pekerja Berdasarkan Umur Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 61 |
| 2. Distribusi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 62 |
| 3. Distribusi Pekerja Berdasarkan Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 63 |
| 4. Distribusi Pekerja Berdasarkan Pengetahuan Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 63 |
| 5. Distribusi Pekerja Berdasarkan Masa Kerja Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 64 |
| 6. distribusi pekerja berdasarkan sikap kerja pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar | 65 |
| 7. Analisis umur dengan kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar | 67 |
| 8. Analisis tingkat pengetahuan dengan kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar | 67 |
| 9. Analisis masa kerja dengan kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar | 68 |
| 10. Analisis Sikap Kerja Dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian


Lampiran 2: Master Tabel Penelitian

Lampiran 3: Hasil Analisis Data

Lampiran4: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran5: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran6: Foto Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Wahyudi Eka Saputra
NIM :70200108090
JUDUL : Gambaran Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar 2012

Nyeri punggung bawah adalah kondisi kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang relatif lama, mengangkat dan mengangkut beban dengan sikap yang tidak ergonomis, tulang belakang yang tidak normal, atau akibat penyakit tertentu seperti penyakit degeneratif. Berdasarkan survei awal yang diperoleh kondisi tenaga kerja yang bekerja menjadi tenaga kerja bongkar muat ada 0,02% orang yang mengalami nyeri pada punggung setelah pekerja melakukan bongkar muat barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umur, tingkat pendidikan, lama kerja, masa kerja, beban angkat fisik, sikap kerja, dengan keluhan nyeri punggung bawah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk mendapatkan gambaran kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja di pelabuhan Soekarno-Hatta, dengan sampel sebanyak 132 pekerja secara purposive sampling dari 900 pekerja.

Hasil yang diperoleh adalah pekerja yang beresiko nyeri punggung bawah sebanyak 82,6% yang usianya > 30 tahun sebanyak 87,3%, tingkat pengetahuan kurang 82,7%, lama kerja > 8 jam 82,6%, masa kerja lama 87,5%, beban angkat fisik 82,6%, dan sikap kerja yang tidak ergonomis 85,7%.

Dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan antara lain, diharapkan kepada pimpinan untuk memberikan batasan umur pekerja serta adanya sosialisasi yang diberikan kepada pekerja tentang beban kerja fisik yang sesuai standar dan cara kerja yang benar sehingga mampu mengurangi nyeri punggung bawah.

Kata Kunci : Nyeri Punggung Bawah, Umur, Tingkat Pendidikan, Lama Kerja, Masa Kerja, Beban Angkat Fisik, Sikap kerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi menuntut pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di setiap tempat kerja, baik sektor formal atau informal. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari pekerja di berbagai sektor akan terpajan dengan risiko penyakit akibat kerja. Risiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung jenis pekerjaannya (Anies, 2005).

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja merupakan 3 (tiga) komponen utama dalam kesehatan kerja, dimana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tertentu akan menghasilkan kesehatan kerja yang optimal (Suma'mur, 1996).

Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Yang dimaksud pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penghidupannya dapat terpenuhi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Gangguan kesehatan dapat terjadi dimana saja, termasuk di lingkungan kerja, yang dialami oleh para pekerja atau tenaga kerja. Namun ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban kerja, beban tambahan akibat dari lingkungan kerja, serta kemampuan kerja.

Undang-undang No.1 Tahun 1970 pasal III ayat (1) tentang keselamatan kerja ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik, maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan, dan lain-lain. Sebuah kesimpulan yang lahir bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus memperhatikan penyakit akibat kerja yang akan timbul dan harus mampu melakukan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dalam literatur keagamaan, paling tidak ada dua istilah yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama, kata kesehatan, terambil dari kata sihat. Kedua, kata 'afiat. Kedua kata ini sering diucapkan dengan sehat – afiat dan umat Islam mengucapkannya dengan “sehat wal ‘afiat”. Dalam kamus bahasa arab, kata 'afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan musibah-Nya. Dalam pengertian ini, kata 'afiat menegaskan adanya makna berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Misalnya, mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat dan membaca tanpa menggunakan kaca mata. Sedangkan mata yang

'afiat adalah mata yang dapat melihat dan membaca objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek yang dilarang. Hal lain mislanya, perut yang sehat adalah perut yang dapat mencerna makanan secara sempurna sehingga kebutuhan gizi badan dapat optimal. Sedangkan perut yang 'afiat adalah perut yang dapat menahan nafsunya sehingga hanya akan diberi makan dengan makanan halal dan thoyiban. Hal-hal tersebut itu pada dasarnya merupakan fungsi yang diharapkan sang pencipta.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raaf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahannya :

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

Nyeri merupakan alasan yang paling umum bagi pasien-pasien untuk memasuki tempat perawatan kesehatan dan merupakan alasan yang paling umum diberikan untuk pengobatan terhadap diri sendiri (Turner et al, 1996 dalam Eccleston, 2001).

Nyeri punggung merupakan sakit yang tersering diantara semua kelainan kronis, di negara Irlandia menduduki peringkat ketiga setelah penyakit jantung dan arthritis. WHO menyatakan bahwa 2%-5% dari karyawan industri tiap tahun mengalami nyeri punggung dan 15% dari industri baja serta 4% di perusahaan dagang yang disebabkan oleh nyeri punggung (Seanin,S, 2002:2).

Di Skandinavia ditemukan kasus nyeri punggung sebanyak 41,6% yang disebabkan karena duduk di kelas, terdiri dari 30% yang duduk selama satu jam, dan 70% yang duduk lebih dari satu jam (Suharto, 2005)

Hasil sebuah penelitian di Swedia menyatakan bahwa 4,5 juta orang pekerja kehilangan hari kerja sebesar 10 hari per tahun karena sakit, 60% dari sakit yang di derita adalah karena nyeri pinggang (low back pain) dan 75% dari penderita nyeri pinggang tersebut antara 30-59 tahun yang merupakan usia

produktif. Di Amerika, sekitar 50 – 84 % orang dewasa memiliki keluhan nyeri punggung bawah setiap tahunnya (<http://www.columbiaspine.org/conditions/> 3 Universitas Kristen Maranatha lower-back-pain, 2009).

Dengan prevalensi pada populasi umum kejadian dalam satu bulan adalah 35% - 37% dan prevalensi seumur hidup diperkirakan sekitar 59% (Mounce, 2002).

Beberapa data yang ada di negara berkembang menyebutkan insidensi NPB lebih kurang 15% - 20% dari populasi. Di Indonesia, pada tahun 2003, dilaporkan prevalensi seumur hidup NPB antara 59,3% - 62,4% dan prevalensi tahunan antara 20,9% - 31,2% (Handono, 2003 dalam Widodo, 2005). Dalam penelitian multi-center di 14 rumah sakit pendidikan Indonesia yang dilakukan Perdossi tahun 2002, diketahui bahwa dari sebanyak 4.456 penderita nyeri (25% dari total kunjungan), 819 orang (18,37%) adalah penderita NPB (Meliala, 2004).

Nyeri bersifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi kronik, dapat terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak disertai dengan parestesi, kelemahan atau defisit neurologi. Bila batuk atau bersin nyeri tidak menjalar ke tungkai (Magee, 1990). Nyeri punggung bawah merupakan salah satu keluhan yang dapat menurunkan produktivitas manusia dan pernah dialami oleh 50% - 80% penduduk Negara industri, dimana persentasenya meningkat sesuai pertumbuhan usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat besar (Suharto, 2005). Sekitar 11% - 12% pasien menjadi cacat akibat kasus ini dan kecenderungan untuk kambuh cukup tinggi yaitu sekitar 26% - 37%,

sehingga menyebabkan penderita kembali tidak bekerja atau kurang produktif (Marpaung & Sjah, 2006).

Kebanyakan kejadian nyeri punggung bawah tidak mengakibatkan kecacatan tapi menyebabkan gangguan aktivitas kerja. Di Inggris tahun 1993 menyebabkan 11% populasi kerja terganggu aktivitas kerjanya sampai 4 minggu karena nyeri punggung. Lebih dari 50% penderita nyeri punggung membaik dalam 1 minggu, sementara lebih dari 90% merasa lebih baik dalam 8 minggu. Sisanya sekitar 5% mengalami keluhan yang berlanjut sampai lebih dari 6 bulan. Dilihat dari data yang dikumpulkan dari penelitian Pusat Riset dan Pengembangan Ekologi Kesehatan, Departemen Kesehatan. Penelitian ini melibatkan 800 orang dari 8 sektor informal di Tanah Air. Hasilnya menunjukkan, gangguan muskuloskeletal dialami oleh sekitar 31,6% petani kelapa sawit di Riau, 21% perajin wayang kulit di Yogyakarta, 18% perajin onix di Jawa Barat, 16,4% penambang emas di Kalimantan Barat, 14,9% perajin sepatu di Bogor, dan 8% perajin kuningan di Jawa Tengah. Perajin batu bata di Lampung dan nelayan di DKI Jakarta adalah kelompok pekerja yang paling banyak menderita gangguan muskuloskeletal, masing masingnya sekitar 76,7% dan 41,6%. Dan rata-rata semua pekerja mengeluhkan nyeri di punggung, bahu, dan pergelangan tangan (Herryanto, 2004). Di negara industri seperti Indonesia, nyeri punggung banyak menyerang pekerja usia produktif sekitar 20-40 tahun (Arda, 2007). PT Semen Tonasa ditemukan bahwa terdapat 46 orang (79,3%) menderita nyeri punggung (Darfikal, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dari 29 pekerja yang menderita nyeri punggung, sebanyak 16 orang (84,2%) yang masa kerjanya lama (Ansar,2010). Seperti penelitian yang dilakukan Darfikal (2009) menemukan bahwa dari 46 karyawan yang menderita nyeri punggung, sebanyak 39 orang (84,8%) yang masa kerjanya lama.

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar di dirikan pada tahun 1989. Koperasi TKBM terbentuk dari kelompok pekerja yang menjadi bentuk koperasi, koperasi tersebut dari kepurusan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Deputi Koperasi. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai pengelola tenaga kerja bongkar muat yang akan memperkerjakan tenaga kerja yang diminta oleh ekspedisi kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta serta memperkerjakan \pm 900 orang.

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tenaga kerja bongkar muat. Para pekerja yang bekerja menjadi TKBM di Pelabuhan Soekarno-Hatta Memiliki jaminan kesehatan oleh Jamsostek sehingga apapun yang menjadi keluhan mengenai kesehatan pekerja langsung mendapat rekomendasi dari koperasi TKBM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik yang telah di sediakan Jamsostek.

Berdasarkan survei awal yang diperoleh di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar (Bulan Mei) kondisi tenaga kerja yang bekerja menjadi tenaga kerja bongkar muat ada \pm 0,02% orang yang

mengalami nyeri pada punggung setelah pekerja melakukan bongkar muat barang. Pekerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar melakukan pekerjaan selama 8 jam/shift. Selama pekerjaan yang dilakukan pekerja TKBM sering mengalami nyeri pada punggung dan lengan dikarenakan pekerja melakukan mengangkat dan memikul untuk memindahkan barang muatan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah masalah “Bagaimanakah gambaran kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar berdasarkan karakteristik responden.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan karakteristik umur responden.

- b. Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan karakteristik lama kerja responden.
- c. Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan karakteristik masa kerja responden.
- d. Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan karakteristik beban kerja responden.
- e. Untuk mengetahui gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan karakteristik sikap kerja responden.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pengetahuan terhadap berbagai bidang kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan dan keselamatan Kerja

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pekerja angkut barang untuk lebih mengenal keluhan nyeri punggung yang dialaminya serta mengetahui teknik yang tepat dalam mencegah serta mengurangi resiko nyeri punggung akibat kurang tepatnya cara mengangkat.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kesehatan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

1. Kesehatan Kerja

Menurut Suma'mur (1967), kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum. Sebagai bagian spesifik keilmuan dalam kesehatan, kesehatan kerja lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada upaya kesehatan yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja
- b. Melindungi dan mencegah pekerja dari semua gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja atau pekerjaannya
- c. Menempatkan pekerja sesuai kemampuan fisik, mental dan pendidikan atau keterempaliannya.
- d. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.

Sedangkan rekomendasi Komite Bersama ILO/WHO pada tahun 1995, menekankan upaya pemeliharaan kesehatan dan kapasitas kerja, perbaikan lingkungan dan pekerjaan yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja

serta mengembangkan organisasi dan budaya kerja agar tercapai iklim sosial yang positif, kelancaran produksi dan peningkatan produktivitas (Pusparini,2003).

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 135 :

قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَنْقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Kemuliaan seseorang antara lain ditentukan apa yang dilakukannya. Dengan itu, suatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh keberkahan serta kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak; apakah masuk golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah 'kerja' dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.

Bekerja adalah sesuatu yang mutlak bagi seseorang dalam menjalani hidup dan mengisi kehidupannya didunia untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sesuai sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut:

“Bekerjalah untuk kepentingan hidup didunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk kepentingan hidup diakhirat seolah-olah kamu mati besok pagi”.

Kondisi yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja adalah kondisi fisik dan kondisi mental pekerja, khususnya disaat mereka sedang menghadapi pekerjaannya. (Basuki Kristiawan, 2009) Laporan kesehatan Dunia 2002 menempatkan risiko kerja pada urutan ke sepuluh penyebab terjadinya penyakit dan kematian. (Depkes RI, 2008).

WHO melaporkan bahwa faktor risiko kerja memberikan kontribusi pada beberapa penyakit antara lain penyakit punggung (37%), kehilangan kemampuan pendengaran (16%), penyakit paru obstuktif (13%), asma (11%), kecelakaan (10%), kanker paru (9%), leukimia (2%). (Basuki Kristiawan, 2009).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, di Indonesia terdapat 106,3 juta angkatan kerja yang tersebar di berbagai lapangan kerja dengan berbagai permasalahan yang timbul akibat pekerjaannya. Data menunjukkan bahwa secara umum 68% bekerja disektor informal dan 32% di sektor formal. (Basuki Kristiawan, 2009) kondisi setiap pekerja ini sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni :

a. Beban kerja

Setiap pekerjaan apapun jenisnya apakah pekerjaan tersebut memerlukan kekuatan otot dan/ataupun pikiran, adalah memerlukan beban bagi yang melakukan, baik berupa beban fisik dan beban mental.

b. Beban tambahan

Disamping beban kerja yang harus dipikul oleh pekerja, pekerja sering memukul beban tambahan yang berupa kondisi atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pekerjaan. Beban tambahan inilah yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.

c. Kemampuan kerja

Kemampuan seseorang dalam melalui pekerjaan berbeda dengan orang lain, meskipun pendidikan atau pengalamannya sama dan bekerja pada suatu pekerjaan atau tugas yang sama. Perbedaan ini disebabkan karena kapasitas orang tersebut berbeda, yang dipengaruhi oleh nilai gizi dan kesehatan genetik dan lingkungan. (Basuki Kristiawan, 2009).

2. Kapasitas Kerja

Kapasitas kerja dianggap sebagai istilah yang sangat luas yang mencakup semua kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian istilah kapasitas kerja mencakup kapasitas fungsional, fisik, mental dan sosial. Tingkat keselarasan kapasitas kerja dengan tuntutan pekerjaan akan mempengaruhi produktivitas, dan kesulitan dalam hal ini dapat mengarah ke stres dan penyakit yang terkait

pekerjaan serta kecacatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ada 3 faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab penurunan yang dialami dalam kapasitas kerja, yaitu:

- 1) Tuntutan fisik yang berlebihan
 - a. Kerja otot statis
 - b. Penggunaan otot statis
 - c. Mengangkat dan menjinjing
 - d. Gerakan ekstrim yang tiba-tiba
 - e. Gerakan yang berulang-ulang
 - f. Postur kerja membungkuk dan meliuk secara serempak
- 2) Lingkungan kerja yang berbahaya dan menimbulkan stres
 - a. Tempat kerja yang basah dan kotor
 - b. Risiko kecelakaan kerja
 - c. Tempat kerja yang panas
 - d. Tempat kerja yang dingin
 - e. Perubahan suhu pada jam kerja
 - f. Penerangan yang buruk
- 3) Pengorganisasian yang buruk
 - a. Benturan-benturan terhadap tanggung jawab
 - b. Perencanaan dan pengawasan kerja yang tidak memuaskan
 - c. Takut gagal dan tidak membuat kekeliruan
 - d. Dikejar waktu

- e. Kurangnya kebebasan memilih
- f. Kurangnya atas kontrol pekerjaan
- g. Kurangnya pengembangan profesional
- h. Kurangnya pengakuan dan penghargaan (Doewas, M. 1996:57).

3. Kerja Otot

Kerja fisik sering disebut kerja otot, dan otot-ototlah yang menjadi sebab gerakan tubuh, otot menduduki sekitar 45% dari berat tubuh. Otot bekerja dengan jalan mengerut atau kontraksi. Pengerutan otot kadang-kadang dapat membuat panjang otot menjadi setengahnya dari keadaan semula, sehingga kemampuan kerja suatu otot tergantung antara lain pada panjangnya. Otot dan tulang merupakan dua alat penting dalam bekerja. Kerutan dan pelepasan otot dipindahkan kepada tulang menjadi gerakan-gerakan fleksi, rotasi, dan supinasi.

Otot dan tulang juga merupakan faktor-faktor terpenting bagi ukuran-ukuran tubuh. Ukuran tinggi dan besar dari tubuh ataupun bagian-bagiannya yang menentukan pula kemampuan fisik pekerja. Besarnya tenaga otot ditentukan oleh jumlah serabut otot yang berkaitan secara aktif. Kecepatan kontraksi otot berhubungan erat dengan besarnya tenaga yang bekerja pada suatu saat tertentu, dan oleh karena itu kecepatan gerakan diatur oleh banyaknya serat-serat otot yang berkerut secara aktif selama waktu tertentu. Kerja otot dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kerja otot dinamis Yaitu suatu kerja otot yang kerutan dan pengenduran suatu otot terjadi silih berganti.
- b. Kerja otot setatis Yaitu suatu kerja otot yang menetap untuk berkontraksi untuk suatu periode tertentu (Suma mur, 1989: 8)

4. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaannya atau lingkungan kerjanya, dan diperoleh pada waktu melakukan pekerjaan dan masyarakat umum biasanya tidak akan terkena. Berat ringannya penyakit dan cacat tergantung dari jenis dan tingkat sakit. Cara menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja agak berbeda dengan diagnosa penyakit-penyakit umum karena untuk penyakit ini tidak cukup hanya dengan pemeriksaan klinis dan laboratoris. Akan tetapi, harus pula diperiksa tempat, cara dan syarat-syarat kerja. Selain itu sebagai tambahan bagi anamnesis yang biasa, harus pula dipertanyakan riwayat pekerjaan dari penderita. (Basuki kristiawan, 2009).

Penyebab penyakit akibat kerja. (Depkes RI,2008)

- a. Golongan Fisik
Bising, radiasi, suhu ekstrem, tekanan udara, vibrasi, penerangan.
- b. Golongan Kimiawi
Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas larutan, kabut.
- c. Golongan Biologik
Bakteri, virus, jamur, dan lain-lain.

d. Golongan Fisiologi/Ergonomik

Desain tempat kerja, beban kerja.

e. Golongan Psikososial

Stress psikis, monotoninya kerja, tuntutan pekerjaan, dan lain-lain.

Secara umum gangguan muskuloskeletal di daerah belakang dapat terjadi karena posisi duduk, antara lain : neck pain, back pain dan low back pain. Penelitian mengenai neck pain dan low back pain telah banyak dilakukan dan terbukti mempunyai hubungan bermakna dengan posisi tubuh saat melakukan pekerjaan. Secara teori nyeri punggung mudah terjadi karena beberapa faktor yaitu posisi duduk yang statis terus menerus selama kerja dan getaran yang timbul selama aktivitas.

Status Kesehatan Kerja (Depkes RI, 2009)

a. Data Penyakit Akibat Kerja

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Depkes RI (2006-2008) mengenai kejadian penyakit akibat kerja di rumah kerja, nyeri punggung bawah menempati jumlah kasus terbanyak, diikuti oleh gangguan daya dengar. Gambaran selengkapnya tentang sepuluh penyakit akibat kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1
10 (SEPULUH) KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK)

| NAMA PENYAKIT | TAHUN | | | RANGKING |
|---|--------|--------|--------|----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Nyeri Punggung Bawah | 14.795 | 16.908 | 15.389 | 1 |
| Gangguan Daya Dengar | 14.795 | 16.908 | 15.389 | 2 |
| Gangguan Jaringan Lunak akibat yang berhubungan dengan penggunaan tekanan yang berlebihan | 1.852 | 1.553 | 1.916 | 3 |
| Kecelakaan, keracunan & terdedah oleh bahan keracunan | 708 | 926 | 724 | 4 |
| Gangguan Pernafasan Akibat Hirup Zat Kimia, Gas, asap & Uao | 654 | 98 | 818 | 5 |
| Gangguan Kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan | 334 | 352 | 346 | 6 |
| Bisnosis | 80 | 53 | 98 | 7 |
| Pemaparan Getaran | 0 | 15 | 0 | 8 |
| Pemaparan Bising | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Pemaparan Radiasi Penglon | 0 | 0 | 0 | 10 |

Sumber : Ditjen Yanmedik (2006-2008)

B. Tinjauan Umum Tentang Nyeri Punggung Bawah

a. Defenisi Nyeri Punggung Bawah

Nyeri adalah pengalamn sensoris yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang muncul dari kerusakan jaringan. (International Assosiation for thex Study of Pain, 1986).

Nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat menyebabkan, dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler maupun keduanya. Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral dan sering di sertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki. Nyeri punggung bawah yang lebih dari 6 bulan disebut kronik. (Rahajeng Tunjung, 2009).

Nyeri Punggung Bawah adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi pada region punggung bagian bawah yang merupakan akibat dari sebab. Gangguan ini paling banyak ditentukan di tempat kerja, terutama pada mereka yang beraktivitas pada posisi tubuh yang salah (Anonim,2003).

Nyeri punggung bawah adalah kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang relatif lama, mengangkat dan mengangkut beban dengan sikap yang tidak ergonomis, tulang belakang yang tidak normal, atau akibat penyakit tertentu seperti penyakit degeneratif (Setyawati, 2003).

Nyeri punggung bawah (low back pain) adalah salah satu sindroma nyeri yang terjadi pada regio punggung bawah dengan penyebab yang sangat bervariasi antara lain: degenerasi, inflamasi, infeksi, metabolisme, neoplasma, trauma, konginetal, muskuloskeletal, viserogenik, vaskuler, dan psikogenik, serta paska operasi (Sinaki dan Morki, 1996). Nyeri punggung bawah termasuk salah satu dari gangguan muskuloskeletal, gangguan psikologis dan akibat dari mobilisasi yang salah.

Nyeri punggung bawah menyebabkan timbulnya rasa pegal, linu, ngilu, atau tidak enak pada daerah lumbal berikut sakrum. Nyeri punggung bawah diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu kronik dan akut. Nyeri punggung bawah akut akan terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu. Sedangkan nyeri punggung bawah kronik terjadi dalam waktu 3 bulan. Nyeri punggung bawah adalah nyeri punggung bawah yang berasal dari tulang belakang, otot, saraf atau struktur lain pada daerah tersebut (Rakel, 2002).

Rasa nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh, rasa nyeri timbul bila ada jaringan rusak dan hal ini akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri (Guyton & Hall, 1997). Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral dan sering disebut dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki. Nyeri punggung bawah lebih dari 6 bulan disebut kronik. (Samuel, 2010).

Sifat berlangsungnya adalah aku dan kronis (lebih dari 12 minggu). Nyeri punggung bawah non spesifik adalah nyeri punggung bawah yang tidak diketahui penyebab patologisnya secara nyata, seperti tumor, osteoporosis, rheumatoid arthritis, patah tulang atau inflamasi. Dalam masyarakat nyeri punggung bawah tidak mengenal perbedaan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, tingkat pendidikan, semuanya bisa terkena nyeri punggung bawah. Lebih dari 80% manusia dalam hidupnya pernah mengalami nyeri punggung bawah. Disebutkan juga bahwa nyeri punggung

bawah adalah perasaan nyeri di daerah lumbosakral dan sakroiliakal. Nyeri punggung bawah ini sering disertai penjalaran ke tungkai samapi kaki. Mobilitas punggung bawah sangat tinggi, di samping itu juga berfungsi menyangga beban tubuh dan sekaligus sangat berdekatan dengan jaringan lain yakni tratus digestivus dan traktus urinarus.

Kedua jaringan atau organ ini apabila mengalami perubahan patologi tertentu dapat menyebabkan nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah. Pasien nyeri punggung bawah kronis mungkin merasakan nyeri terbatas pada garis tengah daerah tumbal (Pinggang), atau menyebar pada beberapa daerah yang lebih luas, termasuk daerah paraspinal, tulang panggul, pinggul, atau pantat, daerah paha posteror atau lateral, lutu atau kaki , atau dimanapun disekitar kaki. (Basuki Kristiawan, 2009).


Nyeri punggung bawah merupakan gangguan musculoskeletal yang paling sering terjadi pada pekerja dan di negara maju menghabiskan dana kompensasi dan pengobatan yang terbesar diantara penyakit akibat kerja lainnya. (Depkes RI, 2008).

b. Anatomi Tulang Belakang

Tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang di bentuk oleh sejumlah tulang yang disebut Vertebra atau ruas tulang belakang. Pada orang dewasa panjang tulang belakang dapat mencapai 57-67 cm. Tulang belakang memiliki 33 ruas yang terdiri dari 24 buah ruas merupakan tulang-tulang yang terpisah dan 9 ruas lainnya tergabung membentuk dua tulang.

Vertebra di kelompokkan menjadi beberapa bagian dan di beri nama sesuai dengan daerah yang di tempati yaitu :

- 1) Vertebra Torakalis atau ruas tulang punggung membentuk bagian belakang toraks atau dada yang terdiri dari 12 ruas
- 2) Vertebra Serukalis atau ruas tulang bagian leher membentuk daerah tengkuk yang terdiri dari 7 buah
- 3) Vertebra Lumbalis atau ruas tulang punggung membentuk daerah lumbal atau pinggang yang terdiri dari 5 buah
- 4) Vertebra Sakralis atau tulang kelangkang membentuk sacrum atau tulang kelangkang yang terdiri dari 5 buah
- 5) Vertebra Kosigeus atau ruas tulang punggung membentuk tulang koksigeus atau tulang tungging yang terdiri dari 4 buah.



Gambar Anatomi Tulang Belakang

c. Fisiologi Tulang Belakang

Kolumna vertebralis memperlihatkan 4 lengkung anteroposterior yaitu lengkung vertikal pada daerah leher melengkung kedepan, daerah torakal melengkung kebelakang, daerah lumbal melengkung kedepan dengan daerah pervil melengkung kebelakang. Kolumna vertebralis bekerja sebagai pendukung badan yang kokoh dan sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan perantara tulang rawan cakram intervertebralis yang lengkungnya memberi fleksibilitas dan memungkinkan membongkok tanpa patah. Cakramnya juga berguna untuk menyerap guncangan yang terjadi bila menggerakkan badan seperti waktu berlari dan meloncat. Dengan demikian otak dan sumsum tulang belakang terlindung terhadap guncangan. Kolumna vertebralis juga memikul berat badan, menyediakan permukaan untuk kaitan otot dan membentuk tapal batas posterior yang kukuh untuk rongga-rongga badan dan memberi kaitan pada iga. (Peace C.Evelin, 1999)

d. Epidemiologi

Nyeri punggung bawah merupakan salah satu dari sepuluh penyebab penderita datang berkunjung ke dokter. Hasil penelitian yang dilakukan PERDOSSI (Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia) di poliklinik Neurologi Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM) pada tahun 2002 menemukan prevalensi penderita nyeri punggung bawah sebanyak 15,6%. Serangan pertama nyeri punggung biasanya terjadi antara usia 30 dan 40. (Niam, 2010).

e. Gejala Nyeri Punggung Bawah

Nyeri Punggung Bawah dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Nyeri Punggung Bawah sederhana dengan karakteristik :
 - 1) Adanya nyeri pada daerah lumbal atau lumbosakral tanpa perjalanan atau keterlibatan neurologis
 - 2) Nyeri mekanik, derajat nyeri bervariasi setiap waktu dan tergantung dari aktivitas fisik
 - 3) Kondisi kesehatan penderita secara umum adalah baik
- b. Nyeri Punggung Bawah dengan keterlibatan neurologis, dibuktikan dengan adanya satu atau lebih tanda dan gejala yang mengindikasikan adanya keterlibatan neurologis
 - 1) Gejala : nyeri yang menjalar ke lutut, tungkai, kaki ataupun adanya rasa baal di daerah nyeri
 - 2) Tanda : adanya tanda iritasi radikular, gangguan motorik maupun sensorik atau refleks
- c. Nyeri Punggung Bawah dengan kecurigaan mengenai adanya cedera atau kondisi patologis yang berat pada spinal. Karakteristik umum :
 - 1) Trauma fisik berat seperti jatuh dari ketinggian ataupun kecelakaan kendaraan bermotor
 - 2) Nyeri non-mekanik yang konstan dan progresif
 - 3) Ditemukan nyeri abdominal atau torakal

- 4) Nyeri hebat pada malam hari yang tidak membaik dengan posisi terlentang
- 5) Riwayat atau ada kecurigaan kanker, HIV, atau keadaan patologis lainnya yang dapat menyebabkan kanker
- 6) Penggunaan kortikosteroid jangka panjang
- 7) Penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, menggigil dan demam
- 8) Fleksi lumbal sangat terbatas dan persisten
- 9) Saddle anesthesia dan atau inkontinensia urin

f. Fakto Risiko Nyeri Punggung Bawah

Nyeri punggung bawah disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yang dapat digolongkan atas tiga faktor, yaitu :

- a. Faktor gerakan tubuh yang dapat merupakan beban dinamis maupun statis bagi punggung : berputar, membungkuk, posisi statis.
- b. Faktor lingkungan : vibrasi seluruh tubuh, suhu dingin dan kecelakaan pada punggung seperti jatuh, terpeleset.
- c. Faktor individu : umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, kekuatan otot, stress mental dan penyakit.

Semua faktor pekerjaan berisiko untuk terkena nyeri punggung bawah, apabila pekerjaan tersebut ada posisi tubuh membungkuk, berputar, duduk/berdiri yang lama, mengangkat, menarik atau mendorong beban. (Depkes RI,2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan mengangkut dan mengangkat adalah sebagai berikut:

- a. Berat beban yang diperkenankan, jarak angkut dan frekuensi angkat
- b. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan medan yang licin, kasar, naik turun dan lain-lain
- c. Ketrampilan bekerja
- d. Peralatan kerja beserta keamanannya (Suma`mur, 1989:25).

g. Faktor Risiko Ditempat Kerja

Beberapa faktor risiko yang mengakibatkan nyeri punggung adalah:

- a. Sikap tubuh dan Desain tempat kerja

Sikap dengan posisi menunduk terlalu lama dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan sakit punggung. Posisi statis, terus menerus ini akan menyebabkan otot-otot menjadi spasme dan akan merusak jaringan lunak. Posisi tubuh yang salah selama duduk membuat tekanan abnormal dari jaringan sehingga menyebabkan rasa sakit. Dari hasil penelitian Nachemson dan Elfstrom ditemukan bahwa tekanan diskus lebih besar pada posisi duduk tegak (140%) dari pada posisi berdiri (100%) dan menjadi lebih besar lagi pada posisi duduk dengan badan membungkuk kedepan (190%).

Keadaan ini karena terjadi perubahan mekanisme pelvis dan sacrum selama perpindahan dari berdiri ke duduk, yaitu : tepi atas pelvis berotasi kebelakang, sacrum berputar menjadi tegap, kolumma

vertebralis berubah dari lordosis ke posisi lurus atau kifosis. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan pada diskusi. Dalam kerja duduk, sikap tubuh selama bekerja berhubungan dengan tempat duduk dan meja kerja.

Sikap duduk yang baik adalah (Between Lutam, 2005) :

- 1) Tidak menghalangi pernafasan
- 2) Tidak menghambat sistem peredaran darah
- 3) Tidak menghalangi gerak otot atau menghalangi fungsi organ – organ dalam tubuh.

Tempat kerja dirancang dengan baik sehingga, pekerja dapat melaksanakan dan mempertahankan sikap tubuh yang benar dan nyaman. Sikap atau perawakan yang tidak nyaman dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satu penyebab utama adalah rancangan tempat duduk dan meja yang kurang memenuhi persyaratan. (Between Lutam, 2005).

b. Faktor Getaran

Mekanisme dan prevalensi keluhan akibat pengaruh getaran tidak banyak diketahui. Suatu pegangan alat yang bergetar dapat mempengaruhi gerakan kontraksi otot dalam rangka menstabilkan tangan tersebut dan alat dengan demikian dapat menimbulkan efek lebih pada punggung dan leher.

c. Faktor Psikososial

Stress dapat menyebabkan otot menjadi tegang sehingga merupakan faktor psikososial terhadap pekerjaan dan gangguan daerah punggung. Faktor psikososial ditempat kerja dapat mempengaruhi tekanan psikososial para pekerja yaitu kontrol yang rendah dari organisasi pekerjaan, hubungan yang buruk dari manajemen, teman kerja dan permintaan yang tinggi dari hasil produksi, ketelitian dan kecepatan kerja. (Widy, 2010).

d. Faktor Individu

1) Faktor umur

Umur adalah variabel yang selalu harus diperhatikan di dalam penyelidikan-penyelidikan suatu masalah kesehatan. Angka-angka kecelakaan, kesakitan maupun kematian di dalam hampir semua keadaan menunjukkan hubungan dengan umur (Notoadmodjo,2003).

Riihimaki et al. (1989) dalam Tarwaka (2004: 118) menjelaskan bahwa umur berhubungan dengan keluhan otot. Chaffin (1979) dalam Tarwaka (2004: 119) menyatakan bahwa pada umumnya keluhan muskuloskeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu antara 25-65 tahun. Keluhan pertama biasa dirasakan pada usia 35 tahun dan akan terus meningkat sejalan dengan

bertambahnya umur. Jadi semakin tua umurnya semakin besar risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal.

Umumnya keluhan nyeri otot akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Salah satu penelitian yang menyatakan bahwa 31-40 tahun merupakan umur yang paling rentan untuk timbulnya gangguan muskuloskeletal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 64% responden berumur < 40 tahun dan 36% berumur > 40 tahun. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden merupakan pekerja yang masih tergolong produktif, yang dapat berpengaruh pada kegiatan dalam melakukan kerja. Para pekerja yang masih produktif memungkinkan melakukan pekerjaan mengangkat dengan frekuensi yang lebih tinggi.

Hal ini sesuai dengan pendapat David Lambert (1996: 244) yang menyatakan bahwa kebanyakan kinerja fisik mencapai puncak pada pertengahan 20-40 tahun dan kemudian menurun dengan bertambahnya usia. Dengan meningkatnya umur, maka kemampuan jasmani dan rohani pun akan menurun tapi tidak pasti. Aktivitas hidup yang berkurang yang dapat mengakibatkan semakin bertambahnya ketidakmampuan tubuh dalam berbagai hal. (Arcole Margatan, : 1996: 31)

Scahattland et al (1991) melaporkan adanya hubungan antara usia dan kelainan muskuloskeletal, semakin tua usia responden semakin berisiko menderita muskuloskeletal. (sugiri Arif, 2007).

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 70 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
 عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya :

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa semakin bertambahnya umur akan ada penurunan kemampuan yang kita miliki baik kemampuan jasmani atau rohani.

Kejadian nyeri punggung paling banyak menyerang pada usia produktif antara 20-45 tahun. Ada hubungan yang erat antara fungsi tubuh dan usia seseorang. Saat seseorang menginjak usia 25 tahun, secara perlahan fungsi organ tubuh akan mengalami penurunan dengan tingkat prosentase yang berbeda-beda termasuk pula kondisi tulang. Tulang trabekular mencapai nilai puncak 25-30 tahun. Lewat kurun waktu tersebut tulang akan mengalami penerunan kemampuan.

2) Faktor Jenis Kelamin

Laki-laki dan perempuan memiliki risiko yang sama terhadap keluhan nyeri pinggang sampai umur 60 tahun, namun pada kenyataan jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi timbulnya keluhan nyeri pinggang, karena pada wanita keluhan ini lebih sering terjadi misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi, selain itu proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang akibat penurunan hormon strogen sehingga memungkinkan terjadinya nyeri pinggang.

3) Faktor risiko kebiasaan olahraga

Banyak faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang, salah satunya adalah gaya hidup seperti konsumsi makan, pola aktivitas, dan kebiasaan merokok. Perubahan tingkat sosial ekonomi sangat berdampak pada aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga pada beberapa kelompok masyarakat khususnya dunia industri mengalami penurunan aktivitas fisik. Jenis olahraga yang dilakukan oleh penderita nyeri punggung bawah yang sudah berusia lanjut adalah jalan cepat, mengikuti klub kebugaran khususnya para lansia. Sedangkan bagi yang berusia di bawah 50 tahun dapat memilih jenis olahraga, seperti : berenang, bersepeda santai dengan posisi punggung tegak, aerobik intensitas rendah hingga sedang, jalan cepat ataupun lari naik turun tangga. Klinik mayo

menyimpulkan bahwa latihan olahraga teratur adalah senjata ampuh untuk melawan nyeri yang ditimbulkan oleh gangguan punggung bawah. Sebenarnya ada tiga hal utama dalam usaha pencegahan nyeri punggung bawah yaitu olahraga, sikap atau postur yang baik dan pengaturan asupan makanan yang seimbang. (Widy, 2010).

4) Faktor status gizi

Diet yang tidak seimbang menyebabkan obesitas sehingga akan meningkatkan insident terjadinya gangguan muskulokeletal, terutama pada punggung bawah karena lumbal merupakan titik mobilitas dari punggung. Falk dan Arnio (1983 yang menemukan terdapat hubungan bermakna antara indeks masa tubuh dengan nyeri punggung bawah.

5) Faktor lama kerja

Di Indonesia telah ditentukan lamanya waktu kerja sehari maksimum adalah 8 jam kerja dan selebihnya adalah waktu istirahat. Memperpanjang waktu kerja lebih dari itu hanya akan menurunkan efisiensi kerja, meningkatkan kelelahan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam hal lamanya waktu kerja melebihi ketentuan yang telah ditetapkan (8 jam per hari atau 40 jam seminggu), maka perlu diatur waktu - waktu istirahat khusus agar kemampuan kerja dan kesegaran jasmani tetap dapat dipertahankan

dalam batas-batas toleransi. Pemberian waktu istirahat tersebut secara umum dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah terjadinya kelelahan yang berakibat kepada penurunan kemampuan fisik dan mental serta kehilangan efisiensi kerja.
 - b. Memberi kesempatan tubuh untuk melakukan pemulihan atau penyegaran.
 - c. Memberikan kesempatan waktu untuk melakukan kontak sosial.
- 6) Faktor risiko rokok

Dalam laporan resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kematian akibat merokok tiap tahun adalah 4,9 juta dan menjelang tahun 2020 mencapai 10 juta orang pertahunnya. Tidak kurang dari 70% terjadi di negara-negara berkembang. (Kristiawan Basuki, 2009).

Postulasi yang diajukan ialah bahwa nikotin mengurangi aliran darah ke struktur tulang belakang. Disamping itu batuk akibat merokok mengakibatkan strain mekanik. Dan hasil Toropsova NV dkk yang mengatakan merokok menyebabkan osteoporosis dan itu akan menyebabkan nyeri punggung bawah. (Anwar W, 2008).

- 7) Faktor masa kerja

Masa kerja berhubungan erat dengan kemampuan fisik, semakin lama masa kerja seseorang, semakin menurun kemampuan

fisiknya. Kerja fisik, apalagi berat dan monoton yang dilakukan dalam waktu yang lama tanpa disertai rotasi kerja, istirahat dan rekreasi yang cukup adalah sumber yang berakumulasi dan merupakan sumber kecelakaan dan cedera. Pekerjaan yang dilakukan secara monoton dengan menggunakan anggota fisik tertentu secara terus menerus dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot yang bersangkutan (Suma'mur, 1989: 45).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 24% responden memiliki masa kerja antara 0-5 tahun dan 22% antara 6-10 tahun, selebihnya melebihi 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa proporsi responden yang telah lama bekerja sebagai pekerja angkut hampir sama dengan yang masih tergolong baru. Masa kerja dapat mempengaruhi kondisi fisik, semakin lama aktivitas yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan penurunan kondisi fisik.

Masa kerja yang lama sangat memungkinkan seorang tenaga kerja terpapar lebih banyak atau lebih sering oleh risiko yang ditimbulkan oleh pekerjaannya. Dengan terus menerus melakukan kegiatan pekerjaan berat dalam waktu yang lama sangat memungkinkan timbulnya keluhan nyeri pinggang. Hal ini terjadi karena pembebanan yang senantiasa mengenai tulang sehingga menimbulkan keluhan. Hal ini juga dapat diperburuk dengan waktu

kerja yang melebihi batas yang telah ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 84 yang mengatur tentang waktu kerja yang berbunyi “Pekerja hanya diperkenankan bekerja tujuh sampai delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu (Konradus, 2006 : 68).

Menurut Tulus M. A (1992: 11) masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Memberi pengaruh positif pada kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja personal semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila dengan semakin lamanya masa kerja maka akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja. Hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang bersifat monoton dan berulang. Masa kerja dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Masa kerja baru : < 6 th
- b. Masa kerja sedang : 6 – 10 th
- c. Masa kerja lama : > 10 th

Dengan demikian nyeri punggung bawah adalah gangguan muskuloskeletal pada daerah punggung bawah yang disebabkan oleh berbagai penyakit dan aktivitas tubuh yang kurang baik. Nyeri punggung bawah merupakan problematik keluhan nyeri yang paling banyak ditemukan dan sangat

mengganggu aktifitas kerja sehari-hari meskipun berbagai upaya penanggulangan dan penatalaksanaan terapi selalu dikaji tetapi hasilnya masih belum optimal. Insiden nyeri punggung bawah yang paling banyak dijumpai pada pekerja atau karyawan sebagai akibat dari kelainan mekanika gerak atau postural yang berlangsung dalam jangka waktu lama (Brown and Makckler, 1999).

Menurut Prints, 1994 seorang tenaga kerja bekerja lebih dari 5 tahun maka dapat di kategorikan sebagai tenaga kerja dengan masa kerja yang relatif lama, sementara dikatakan tenaga kerja baru jika masa kerjanya dibawah atau sama dengan 5 tahun.

Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress atau strain otot-otot punggung, tendon dan ligamen yang biasanya ada bila melakukan aktivitas sehari-hari secara berlebihan, seperti duduk atau berdiri terlalu lama juga mengangkat benda berat dengan cara yang salah. Nyeri bersifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi kronik, dapat terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak disertai dengan parestesi, kelemahan atau defisit neurologi. Bila batuk atau bersin nyeri tidak menjalar ke tungkai (Magee, 1990).

Nyeri punggung bawah merupakan salah satu keluhan yang dapat menurunkan produktivitas manusia dan pernah dialami oleh 50% - 80% penduduk Negara industri, dimana prosentasenya meningkat sesuai pertumbuhan usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat besar (Suharto, 2005).

C. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Ruum ayat 54 :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

Terjemahnya:

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam lingkungan kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan demikian digambarkan sebagai roda keseimbangan yang tidak menguntungkan, terdapatlah keadaan labil bagi kerja dan berakibat pada gangguan daya kerja, kelelahan gangguan kesehatan bahkan kematian. Penyakit akibat demikian mungkin berupa pemburukan penyakit-penyakit umum dengan frekuensi angkat dan beban kerjanya meningkat, tapi mungkin pula menjadi penyakit akibat kerja. (Suma'mur P. K, 1996)

**Tabel Beban Angkat Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi No. 01 Tahun 1978**

| Aktivitas Mengangkat | Dewasa | | Tenaga Kerja Muda | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Laki-laki (kg) | Wanita (kg) | Laki-laki (kg) | Wanita (kg) |
| Sekali-kali | 40 | 10 | 15 | 10-12 |
| Terus-menerus | 15-18 | 10 | 10-15 | 6-9 |

D. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari proses pembelajaran dengan melibatkan indra penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecapkan (Setiawati, 2008). Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Pada dasarnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam perpektif islam dipusatkan pada konsepsi tauhid. Manusia sebagai subyek dari ilmu, diharapkan akan semakin bertambah keyakinannya terhadap Allah SWT sehingga hasil akhir dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dalam pandangan islam,selalu dikembalikan kepada “pusat” pengetahuan itu sendiri yaitu Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Terjemahannya :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

Terlihat dengan jelas kosepsi yang sudah saya sebutkan diatas. “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu”. Mengenai ayat ini Sayyid Qutb dalam tafsirnya yang sangat terkenal Fi Zhilalil Qur’an mengatakan..”kemudian tampaklah sumber pengajaran dan ilmu pengetahuan bahwa sumbernya adalah Allah. Dari Nya lah manusia mengembangkan apa yang telah dan akan diketahuinya. Juga, dari Nyalah manusia mengembangkan apa yang dibukakan untuknya tentang rahasia rahasia semesta, kehidupan, dan dirinya sendiri.Semua itu dari sana,dari sumber satu satunya itu,yang tidak ada sumber lain disana selain Dia “. Manusia yang dilahirkan dari proses ini adalah manusia insan kamil atau manusia yang universal.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujaadilah ayat 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo,2003).Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti dapat mmenyimpulkan bahwa pengetahuan adalah suatu proses belajar dari pengalaman, nilai, informasi konstektual dan kepakaran yang dilakukan dengan menggunakan pasca indra terhadap objek tertentu.

Menurut Bloom (dalam Notoadmojo, 2007) pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi.

a) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recal l) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

b) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari.

c) Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real.

d) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, dan mengelompokkan.

e) Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan dan dapat meringkas terhadap teori-teori yang sudah ada.

f) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal (Notoadmodjo, 2003). Faktor internal meliputi: pendidikan, persepsi, motivasi, pengalaman.

a) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap perkembangan pribadi, bahwa pada umumnya pendidikan itu mempertinggi taraf intelegensi individu.

b) Persepsi

Persepsi adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun objeknya sama.

c) Motivasi

Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Dalam mencapai tujuan dan munculnya

motivasi memerlukan rangsangan dari dalam individu maupundari luar. Motivasi murni adalah motivasi yang betul-betul disadari akan pentingnya suatu perilaku dan dirasakan suatu kebutuhan.

d) Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia.

Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang mentukan perilaku masa kini. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan antara lain: meliputi lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan informasi. Lingkungan sebagai faktor yang terpengaruh bagi pengembangan sifat dan perilaku individu. Sosial ekonomi, penghasilan sering dilihat untuk menilai suatu hubungan antara tingkat penghasilan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kebudayaan adalah perilaku normal, kebiasaan, nilai, dan penggunaan sumber-sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup. Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan yang dapat menimbulkan kesadaran dan mempengaruhi perilaku (Notoadmodjo, 2003).

E. Tinjauan Umum Tentang Sikap Kerja

Sikap kerja erat kaitannya dengan ergonomis kerja. Ergonomis yang merupakan pendekatan multi dan interdisiplin yang berupaya menyasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan tenaga kerja sehingga tercipta kondisi kerja yang sehat, selamat, aman, dan efisien (Granjean,2003).

Dalam hal ini ergonomik juga berupaya menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. Tujuan ergonomik dan K3 hampir sama yaitu untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu ergonomik dan K3 perlu diterapkan di semua tempat kerja untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja. Namun kenyataannya penerapan ergonomik dan K3 di perusahaan terutama di perusahaan kecil dan menengah masih jauh dari yang diharapkan. Program-program ergonomik dan K3 sering menempati prioritas yang rendah dan terakhir bagi manajemen perusahaan (Manuaba, 1998).

Menyadari pentingnya ergonomik dan K3 bagi semua orang di manapun berada maupun bekerja, serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan di era globalisasi ini maka mau tidak mau upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas dan komitmen semua pihak baik pemerintah maupun swasta dari tingkat pimpinan sampai ke seluruh karyawan dalam manajemen perusahaan.

Cara-cara mengangkut dan mengangkat yang baik harus memenuhi dua prinsip kinetis, yaitu:

1. Beban diusahakan menekan pada otot tungkai yang kuat dan sebanyak mungkin otot tulang belakang yang lebih lemah dibebaskan dari pembebanan.
2. Momentum gerak badan dimanfaatkan untuk mengawali gerakan. Untuk menerapkan kedua prinsip kinetis itu setiap kegiatan mengangkut dan mengangkat harus dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pegangan harus tepat. Memegang diusahakan dengan tangan penuh dan memegang dengan hanya beberapa jari yang dapat menyebabkan ketegangan statis lokal pada jari tersebut harus dihindarkan.
 - b. Lengan harus berada sedekat-dekatnya pada badan dan dalam posisi lurus. Fleksi pada lengan untuk mengangkut dan mengangkat menyebabkan ketegangan otot statis yang melelahkan.
 - c. Punggung harus diluruskan. Daggu ditarik segera setelah kepala bisa ditegakkan lagi seperti pada permulaan gerakan. Dengan posisi kepala dan daggu yang tepat, seluruh tulang belakang diluruskan.
 - d. Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengimbangi momentum yang terjadi dalam posisi mengangkat. Satu kaki ditempatkan ke arah jurusan gerakan yang dituju, kaki kedua ditempatkan sedemikian rupa sehingga membantu mendorong tubuh pada gerakan pertama.
 - e. Berat badan dimanfaatkan untuk :
 - 1) Menarik dan mendorong

- 2) Gaya untuk gerakan dan perimbangan.
- f. Beban diusahakan berada sedekat mungkin terhadap garis vertikal yang melalui pusat gravitasi tubuh (Suma`mur, 1989:25).

Tabel Tindakan Yang Harus Dilakukan Sesuai Batas Angkatnya

| LEVEL | BATAS ANGKAT (KG) | TINDAKAN |
|-------|-------------------|--|
| 1 | <16 | Tidak perlu tindakan khusus yang perlu diadakan |
| 2 | 16-34 | Prosedur administratif dibutuhkan untuk mengidentifikasi ketidakmampuan seseorang dalam mengangkat barang tanpa menanggung resiko yang berbahaya kecuali dengan peralatan bantu tertentu |
| 3 | 34-35 | Sebaiknya operator terpilih dan terlatih. Menggungkan sistem pemindahan material secara terlatih harus dibawah pengawasan supervisor (penyelia) |
| 4 | >55 | Harus memakai peralatan mekanis. Operator yang terlatih dan terpilih. Pernah mengikuti pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri. Harus dalam pengawasan ketat |

(Eko, Nurmianto, 2003)

Permulaan dari pekerja yang mengalami keluhan nyeri pinggang adalah pada saat melakukan pekerjaan mengangkat, sebabnya adalah pembebanan berat yang terjadi secara tiba-tiba dan cara kerja yang salah memperbesar terjadinya kemungkinan tersebut. Bila seorang tenaga kerja mengangkat barang sambil

membungkuk, tekanan yang besar sekali terjadi pada daerah pinggang sebagai akibat gaya pengungkit.

Dengan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja yang baik dan jelas mangkir kerja karena sakit akan menurun, biaya pengobatan dan perawatan akan menurun, kerugian akibat kecelakaan akan berkurang, tenaga kerja akan mampu bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, keuntungan akan meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan karyawan maupun pemberi kerja akan meningkat, namun sebaliknya jika pekerja tidak mematuhi ketentuan dalam ergonomis kerja maka akan menimbulkan cedera dan kecelakaan kerja (Adiputra, dkk, 2001).

1. Cara Mengangkat

Mengangkat adalah membawa ke atas. (Dany Haryanto, 2004 : 29) Dari berbagai masalah ergonomi dalam sistem kerja bongkar muat, yang paling dominan adalah aktivitas angkat. Untuk mencegah terjadinya efek cedera pada anggota tubuh yang rawan (seperti pinggang dan punggung), maka aktivitas tersebut harus dilakukan dengan teknik mengangkat yang benar. Secara garis besar teknik tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

- a. Pegangan terhadap bahan yang diangkat harus tepat
- b. Lengan harus berada sedekat mungkin dengan badan dan dalam posisi lurus
- c. Posisi tulang belakang harus tetap lurus
- d. Dagu segera ditarik setelah kepala bisa ditegakkan

- e. Posisi kaki merenggang untuk membagi momentum dalam posisi mengangkat
- f. Berat badan di manfaatkan untuk menarik dan mendorong sedangkan gaya untuk gerakan dan perimbangan
- g. Beban diusahakan sedekat mungkin terhadap garis vertical yang melalui pusat gravitasi tubuh. (Tarwaka, 2004: 287)

Menurut A. M Sugeng Budiono (2003 : 80) sikap tubuh dalam bekerja yang dikatakan secara ergonomi adalah yang memberikan rasa nyaman, aman, sehat dan selamat dalam kerja. Sikap tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. Menghindarkan sikap yang tidak ergonomis dalam bekerja.
- b. Diusahakan beban statis menjadi sekecil-kecilnya.
- c. Perlu dibuat dan ditentukan kriteria dan ukuran baku tentang peralatan kerja yang sesuai dengan ukuran antropometri tenaga kerja penggunaannya.
- d. Agar diupayakan bekerja dengan sikap duduk atau berdiri secara bergantian.



Sumber : ILO-Manual WISE

- a. Renggangkan kaki untuk memberikan keseimbangan berat yang merata.
 - b. Lutut dan pinggul dalam posisi dibengkokkan, punggung dijaga setegak mungkin.
 - c. Lengan harus dijaga sedekat mungkin dengan tubuh. Hal ini membantu untuk menahan berat dari gesekan antara beban dengan pakaian.
 - d. Pengangkatan seharusnya dilakukan secara perlahan, jangan mengangkat tiba-tiba atau langsung mengangkat benda tersebut.
2. Posisi mengangkut yang ergonomi dan tidak ergonomi

a. Ergonomis

Bahwa secara faal tubuh kita perlu memelihara sikap dan posisi tubuh tertentu dalam berbaring, berdiri, duduk, berjalan, maupun selama melakukan aktivitas fisik. Aktivitas tubuh yang ergonomis selain tubuh tidak lekas letih, tidak membuat otot salah urat. Untuk itu selain sikap dan posisi tubuh harus sesuai dengan faal tulang dan otot kerangka, serta postur tubuh, peralatan kerja pun harus disesuaikan, sehingga tubuh tepat dan benar memelihara sikap dan posisi tubuh dalam aktivitas sehari-hari ini yang disebut sebagai ergonomis. (Handrawan Nadesul, 2002: 92)

b. Tidak Ergonomis

Sakit punggung sejati berpusat pada tulang belakang bagian punggung yang terganggu, paling sering sebab salah sikap dan posisi

tubuh tidak ergonomis. Nyeri tidak enak di punggung kemungkinan ada perubahan jaringan *fibrosis* tulang belakang atau disebut *lumbago*. Proses melunak dan rusaknya bantalan ruas tulang punggung, sering diawali dengan riwayat angkat berat.

Kerusakan bantalan berakibat jepitan pada akar saraf yang keluar dari antar ruas tulang punggung. Sifat nyeri punggung menjalar didahului oleh riwayat angkat barang berat dan posisi mengangkat barang sambil membungkuk. (Handrawan Nadesul, 2002: 94)

c. Kesalahan dari Mengangkat dan Mengangkut

Dalam sistem kerja angkut dan angkat, sering di jumpai nyeri punggung sebagai akibat kesalahan dalam mengangkat maupun mengangkut, baik itu mengenai teknik maupun berat/ukuran beban. Nyeri punggung dapat pula terjadi sebagai sikap paksa yang di sebabkan karena penggunaan sarana kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kondisi ini menggambarkan tidak adanya keserasian antara ukuran tubuh pekerja dengan bentuk dan ukuran sarana kerja, sehingga terjadi pembebanan setempat yang berlebihan di daerah punggung dan inilah yang menyebabkan nyeri punggung akibat kerja. (Suma'mur P. K, 1996: 80)

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Variabel

Adanya kejadian nyeri punggung bawah yang timbul di lingkungan kerja pada tenaga kerja bongkar muat berasal dari berbagai sumber yang di pengaruhi oleh beberapa variabel seperti lingkungan kerja dan individu. Yang mana akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

1. Nyeri punggung bawah

Nyeri punggung bawah sering terjadi pada pekerja yang sehari-harinya melakukan aktivitas mengangkat, memindahkan, mendorong atau menarik benda berat. Berputarnya tulang belakang di saat mengangkat dengan tubuh membungkuk merupakan factor penyebab yang paling penting dan utama.

2. Umur

Lingkungan kerja sangat banyak variasi umur yang ada, pada saat pekerja dalam usia lanjut akan mempengaruhi turunnya kemampuan dalam mengangkat dan mengangkut barang sehingga adanya proses penurunan fungsi organ. Individu muda dan sangat tua lebih mengalami nyeri punggung bawah.

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari proses pembelajaran dengan melibatkan indra penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecapkan (Setiawati, 2008).

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

4. Lama kerja

Lama kerja sangat erat hubungannya dengan beban kerja yang diperoleh. Mereka mengharuskan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan cepat dimana hal ini berkaitan dengan kelelahan fisik dan gangguan kesehatan yang dialami tenaga kerja.

5. Masa kerja

Masa kerja yang lama dengan kondisi kerja yang monoton akan memberikan dampak kepada tenaga kerja terhadap keluhan-keluhan nyeri yang dialami dengan pekerjaan yang dilakukan.

6. Beban kerja


Beban kerja yang melebihi ketentuan akan membuat tenaga kerja lebih merasa kelelahan dengan kapasitas barang yang di angkut dimana kejadian ini akan berkaitan kelelahan fisik dan nyeri punggung bawah.

7. Sikap kerja


Sikap kerja erat kaitannya dengan ergonomis kerja. Ergonomis yang merupakan pendekatan multi dan interdisiplin yang berupaya menyetarakan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan


batasan tenaga kerja sehingga tercipta kondisi kerja yang sehat, selamat, aman, dan efisien (Granjean,2003).

B. Kerangka Konsep



Keterangan :

 Variabel Independen

 Variabel Dependent

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Nyeri Punggung Bawah

Nyeri punggung bawah pada penelitian ini adalah keluhan subjektif yang dirasakan oleh responden di daerah sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral dan sering di sertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki.

Kriteria Objektif :

Berisiko : pernah menderita atau merasakan nyeri punggung bawah

Tidak berisiko : bila tidak merasakn nyeri punggung bawah

2. Umur

Umur dalam variabel ini adalah usia akhir responden terhitung sejak tanggal kelahiran hingga penelitian berlangsung dalam hitungan tahun.

3. Pengetahuan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah apa yang diketahui dan diingat oleh pekerja tentang nyeri punggung bawah, gejala, serta berat beban angkat dan sikap kerja.

Diperoleh dengan alat ukur kuesioner, digunakan skala Multiple Choise dengan pemberian skor pada setiap alternatif jawaban yang berisi 5 item pertanyaan dimana dinilai dengan benar skor 1 (ya), dan salah skor 0 (tidak) dengan perhitungan sebagai berikut (Rahim,2010) :

$$\begin{aligned} \text{Nilai (x)} &= \text{Skor tertinggi x jumlah pertanyaan} \\ &= 1 \times 5 \end{aligned}$$

$$= 5$$

$$\text{Persentase (x)} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

Nilai terendah (x) = Skor terendah x jumlah pertanyaan :

$$= 0 \times 5$$

$$= 0$$

$$\text{Persentase (x)} = \frac{0}{5} \times 100\%$$

$$\text{Range (R)} = X - Y$$

$$= 100 - 0\%$$

$$= 100\%$$

Karena kriteria dibagi dalam 2 kategori yaitu cukup dan kurang :

$$I = \frac{R}{\#} = \frac{100\%}{2} = 50\% = 50\%$$

Jadi kriterianya adalah :

Pengetahuan Cukup : jika nilai skor responden $> 50\%$

Pengetahuan kurang : jika nilai skor responden $\leq 50\%$

4. Lama Kerja

Lama kerja dalam variabel ini adalah waktu untuk melaksanakan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang atau malam hari.

Kriteria Objektif:

Beresiko : apabila responden telah bekerja > 8 jam kerja

Tidak berisiko : apabila responden telah bekerja 8 jam kerja

5. Masa Kerja

Masa kerja adalah masa kerja responden terhitung mulai pertama bekerja sampai dengan waktu dilakukannya penelitian.

Kriteria Objektif:

Baru : Jika responden bekerja selama 5 tahun

Lama : Jika responden telah bekerja selama > 5 tahun

(Prints,1994)

6. Beban Kerja Fisik

Beban kerja adalah Rata-rata berat beban yang diangkat dalam 1 hari (di hitung per jam)

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi
No. 01 Tahun 1978**

| Aktivitas Mengangkat | Dewasa | | Tenaga Kerja Muda | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Laki-laki (kg) | Wanita (kg) | Laki-laki (kg) | Wanita (kg) |
| Sekali-kali | 40 | 10 | 15 | 10-12 |
| Terus-menerus | 15-18 | 10 | 10-15 | 6-9 |

Kriteria Objektif :

Berat : beban yang diangkat melebihi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Transmigrasi dan Koperasi No. 01 Tahun 1978

Ringan : beban yang diangkat kurang dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.01 tahun 1978

7. Sikap Kerja

Sikap kerja adalah kesiapan untuk bertindak dalam melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan, maka aktivitas tersebut harus dilakukan dengan teknik mengangkat yang benar. Secara garis besar teknik tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

- a. Pegangan terhadap bahan yang diangkat harus tepat
- b. Lengan harus berada sedekat mungkin dengan badan dan dalam posisi lurus
- c. Posisi tulang belakang harus tetap lurus
- d. Dagu segera ditarik setelah kepala bisa ditegakkan
- e. Posisi kaki merenggang untuk membagi momentum dalam posisi mengangkat
- f. Berat badan di manfaatkan untuk menarik dan mendorong sedangkan gaya untuk gerakan dan perimbangan
- g. Beban diusahakan sedekat mungkin terhadap garis vertical yang melalui pusat gravitasi tubuh. (Tarwaka, 2004: 287)

Kriteria Objektif :

Ergonomis : Jika Sikap kerjanya sudah memenuhi tehnik pengangkatan yang benar

Tidak Ergonomis : Jika tidak memenuhi kriteria di atas.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metodologi penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005)

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2012, selama kurang lebih dua minggu. Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja Bongkar Muat Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012 yaitu 900 orang.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebahagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2009). yakni pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

a. Metode inklusi

- Berdasarkan karakteristik responden dengan umur 20 – 40 tahun.
- Bersedia menjadi responden

b. Metode eksklusi

- Berdasarkan karakter responden dengan umur < 20 dan > 40 tahun.
- Tidak bersedia menjadi responden

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer :

Data primer langsung diperoleh dari responden yang meliputi data tentang pekerjaan, umur, masa kerja, lama kerja, tehnik mengangkat, kebiasaan merokok, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, yang antara lain meliputi profil tempat penelitian, jumlah pekerja, dan sebagainya.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan komputer program SPSS sedangkan Untuk mencapai tujuan penelitian maka data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis

univariat, untuk memperoleh gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensinya.

F. Penyajian Data

Penyajian datanya dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan-penjelasan tabel.



BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal 6 Agustus – 9 Agustus 2012 bertempat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Pengambilan data melalui kuesioner dan observasi langsung yang dilakukan terhadap para tenaga kerja bongkar muat yang berjumlah 132 pekerja. Berdasarkan pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Deskripsi dari penelitian dapat dilihat dari uraian berikut :

1. Karakteristik Pekerja

a. Jenis Kelamin

Dari 132 orang pekerja dalam penelitian ini semuanya (100%) berjenis kelamin laki-laki.

b. Umur

Tabel 5.1.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Umur pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Kelompok Umur | Frekuensi | Persen (%) |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 30 Tahun | 71 | 53.8 |
| <29 Tahun | 61 | 46.2 |
| Total | 132 | 100.0 |

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.1. diketahui bahwa umur pekerja lebih banyak pada kelompok umur 30 tahun yaitu 71 responden (53.8%), sedangkan responden yang berada pada kelompok umur < 29 tahun yaitu 61 responden (46.2%).

c. Pendidikan

Tabel 5.2.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Pendidikan pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Pendidikan | Frekuensi | Persen (%) |
|-------------------|------------------|-------------------|
| SD | 49 | 37.1 |
| SMP | 54 | 40.9 |
| SMA | 29 | 22.0 |
| Total | 132 | 100 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 5.2. menunjukkan bahwa pendidikan pekerja yang berada pada tingkatan SD sebanyak 49 responden (37,1%), pendidikan pekerja SMP sebanyak 54 responden (40,9%), dan pendidikan pekerja SMA sebanyak 29 responden (22,0%).

2. Variabel Penelitian

a. Nyeri Punggung Bawah

Nyeri punggung bawah pada penelitian ini adalah keluhan subjektif yang dirasakan oleh responden di daerah sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral dan sering di sertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki.

Berdasarkan tabel 5.3. di bawah menunjukkan bahwa pekerja yang berisiko menderita nyeri punggung bawah lebih banyak yaitu 109 responden (82,6%), sedangkan responden yang tidak berisiko hanya 23 responden (17,4%).

Distribusi pekerja yang nyeri punggung bawah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Nyeri Punggung Bawah | Frekuensi | Persen (%) |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Beresiko | 109 | 82.6 |
| Tidak Beresiko | 23 | 17.4 |
| Total | 132 | 100.0 |

Sumber : Data Primer

b. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan pekerja cukup dan kurang dapat dilihat pada tabel distribusi berikut:

Tabel 5.4.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Pengetahuan pada Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Tingkat Pengetahuan | Frekuensi | Persen (%) |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Cukup | 5 | 3.8 |
| Kurang | 127 | 96.2 |
| Total | 132 | 100.0 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 5.4. menunjukkan bahwa pekerja yang tingkat pengetahuan cukup terdapat 5 responden (3.8%) sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang lebih banyak yaitu 127 responden (96,2%).

c. Lama Kerja

Lama kerja pekerja mulai melakukan pekerjaannya sampai menyelesaikan pekerjaannya menunjukkan bahwa dari 132 pekerja lama kerja pekerja (8 Jam) tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah (100%).

d. Masa Kerja

Masa kerja pekerja bervariasi yang dapat dilihat pada tabel distribusi berikut :

Tabel 5.6.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Lama Kerja pada Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Masa Kerja | Frekuensi | Persen (%) |
|--------------|------------|--------------|
| Baru | 44 | 33.3 |
| Lama | 88 | 66.7 |
| Total | 132 | 100.0 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 5.6. menunjukkan bahwa pekerja yang masa kerjanya baru 5 tahun lebih sedikit hanya 44 responden (33,3%) dari pekerja yang masa kerjanya lama yaitu 88 responden (66,7%).

e. **Beban Kerja Fisik**

Beban kerja fisik yang di angkat pekerja menunjukkan bahwa dari 132 pekerja dengan beban kerja fisik yang sesuai dengan kriteria berat 19 kg (100%).

f. **Sikap Kerja**

Sikap kerja pekerja berbeda-beda dapat dilihat pada tabel distribusi berikut ini :

Tabel 5.8.
Distribusi Pekerja Berdasarkan Sikap Kerja pada Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Sikap Kerja | Frekuensi | Persen (%) |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Ergonomis | 6 | 4.5 |
| Tidak Ergonomis | 126 | 95.5 |
| Total | 132 | 100.0 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 5.8. menunjukkan bahwa sikap kerja yang sesuai dengan kriteria ergonomis lebih sedikit hanya 6 responden (4,5%), sedangkansikap kerja responden yang tidak ergonomis yaitu 126 responden (95,5%).

3. Analisis Bivariat

a. Berdasarkan umur responden

Berdasarkan tabel 5.9. menunjukkan bahwa dari 71 pekerja yang berumur 30 terdapat 62 pekerja (87,3%) berisiko dan terdapat 9 pekerja (12,7%) tidak berisiko. Dari 61 pekerja yg umur 29 terdapat 47 pekerja (77,0%) berisiko dan terdapat 14 pekerja (23,0%) tidak berisiko.

Analisis data antara umur pekerja dengan nyeri pinggang bawah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9.
Analisis Umur dengan Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Umur | Nyeri Punggung Bawah | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | Berisiko | | Tidak Berisiko | | Total | |
| | N | % | n | % | n | % |
| 30 | 62 | 87.3 | 9 | 12.7 | 71 | 100 |
| 29 | 47 | 77.0 | 14 | 23.0 | 61 | 100 |
| Total | 109 | 82.6 | 23 | 17.4 | 132 | 100 |

Sumber : Data Primer

b. Berdasarkan tingkat pengetahuan pekerja

Berdasarkan tabel 5.10. menunjukkan bahwa dari 5 pekerja yang tingkat pengetahuannya cukup terdapat 4 pekerja (80,00%) yang berisiko mengalami nyeri punggung bawah dan yang tidak berisiko mengalami nyeri punggung bawah hanya 1 pekerja (20,0%). Dari 127 pekerja yg

tingkat pengetahuannya kurang terdapat 105 pekerja (82,7%) yang beresiko dan terdapat 23\2 pekerja (17,3%) yang tidak beresiko.

Analisis data tingkat pendidikan dengan kejadian nyeri punggung bawah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10.
Analisis Tingkat Pengetahuan dengan Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Tingkat Pengetahuan | Nyeri Punggung Bawah | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| | Beresiko | | Tidak Beresiko | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Cukup | 4 | 80.0% | 1 | 20,0% | 5 | 100.0% |
| Kurang | 105 | 82.7% | 22 | 17.3% | 127 | 100.0% |
| Total | 109 | 82.6% | 23 | 17.4% | 132 | 100.0% |

Sumber : Data Primer

c. Berdasarkan lama kerja pekerja

Analisis data lama kerja dengan nyeri punggung bawah dapat dilihat pada berikut ini :

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 132 pekerja yang lama kerjanya tidak beresiko terdapat 109 pekerja (82,6%) yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan 23 pekerja (17,4%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

d. Berdasarkan Masa Kerja Pekerja

Berdasarkan tabel 5.12. menunjukkan bahwa dari 44 pekerja yang masa kerjanya baru terdapat 32 pekerja (72,7%) yang beresiko mengalami

nyeri punggung bawah dan terdapat 12 pekerja (27,3%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah. Dari 88 pekerja yang masa kerjanya lama terdapat 77 pekerja (87,5%) yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan terdapat 11 pekerja (12,5%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Analisis data masa kerja dengan nyeri punggung bawah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12.
Analisis Masa Kerja dengan Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Masa Kerja | Nyeri Punggung Bawah | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| | Beresiko | | Tidak Beresiko | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Baru | 32 | 72.7% | 12 | 27.3% | 44 | 100.0% |
| Lama | 77 | 87.5% | 11 | 12.5% | 88 | 100.0% |
| Total | 109 | 82.6% | 23 | 17.4% | 132 | 100.0% |

Sumber : Data Primer

e. Beban Kerja Fisik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 132 pekerja yang beban kerja fisiknya berat terdapat 109 pekerja (82,6%) yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan 23 pekerja (17,4%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

f. Sikap Kerja

Analisis data beban kerja fisik dengan nyeri punggung bawah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14.
Analisis sikap kerja dengan Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012

| Sikap Kerja | Nyeri Punggung Bawah | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| | Beresiko | | Tidak Beresiko | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Ergonomis | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% | 6 | 100.0% |
| Tidak Ergonomis | 108 | 85.7% | 18 | 14.3% | 126 | 100.0% |
| Total | 109 | 82.6% | 23 | 17.4% | 132 | 100.0% |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 5.14 menunjukkan bahwa dari 6 pekerja yang sikap kerjanya ergonomis terdapat 1 pekerja (16,7%) yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan terdapat 5 pekerja (83,3%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah. Dari 126 pekerja yang sikap kerjanya tidak ergonomis terdapat 108 pekerja (85,7%) yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan terdapat 18 pekerja (14,3%) yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

B. Pembahasan

Pekerjaan angkat-angkut bukanlah pekerjaan yang praktis untuk dikerjakan. Saat ini begitu banyak proses yang dilakukan oleh buruh pekerja yang dengan senang-tiasa melakukan pekerjaannya tanpa mengetahui dampak kesehatan yang akan terjadi setelah melakukan pekerjaan. Setelah dilakukan analisis data terhadap 132 pekerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan soekarno-hatta makassar tahun 2012 untuk melihat gambaran kejadian nyeri punggung bawah berdasarkan umur, tingkat pengetahuan, lama kerja, masa kerja, beban angkat fisik, dan sikap kerja maka diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Umur

Riihimaki et al. (1989) dalam Tarwaka (2004: 118) menjelaskan bahwa umur berhubungan dengan keluhan otot. Chaffin (1979) dalam Tarwaka (2004: 119) menyatakan bahwa pada umumnya keluhan muskuloskeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu antara 25-65 tahun. Keluhan pertama biasa dirasakan pada usia 35 tahun dan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Jadi semakin tua umurnya semakin besar risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menurut umurnya diketahui pekerja yang berumur 30 tahun sebesar 87,3% atau 62 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dan pada pekerja yang

berumur 29 sebesar 77,0% atau 47 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Sehubungan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ansar pada pekerja pengangkut barang di toko asia timur terdapat umur yang beresiko menderita nyeri punggung sebesar 25 pekerja 96,4% sedangkan pada umur yang tidak beresiko terdapat 4 pekerja 28,6% yang menderita nyeri punggung.

Dari data yang diperoleh pada saat penelitian kondisi umur rentan mengalami nyeri punggung bawah karena adanya penambahan umur dari tahun ke tahun sehingga kemampuan fungsi organ akan mengurang. Adanya proses angkat-angkut yang dilakukan pekerja sehingga semakin sering timbul gangguan kesehatan yang dialami dengan tingkatan umur yang semakin bertambah. Pada umur yang relatif muda tak menutup kemungkinan terjadi nyeri punggung bawah yang diakibat proses pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus oleh pekerja. Pada dasarnya semua lapisan umur berpotensi mengalami nyeri punggung bawah.

Dalam penelitian tersebut didapatkan pula pekerja pada umur 30 Tahun tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah sebanyak 12,7% atau 9 pekerja kondisi seperti ini disebabkan pekerja telah berpengalaman melakukan pekerjaannya sehingga terbiasa untuk melakukan aktifitas angkat-angkut.

Pekerjaan angkat-angkut akan mengalami nyeri punggung bawah yang didasari dengan bertambahnya beban yang terjadi pada tubuh pekerja

sehingga kondisi tubuh tak mampu menerima beban yang dialami oleh pekerja. Selain faktor umur, masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan nyeri punggung dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari proses pembelajaran dengan melibatkan indra penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecapkan (Setiawati, 2008). Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menurut tingkat pengetahuan diketahui tingkat pengetahuannya cukup terdapat (80,0%) atau 4 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah, sedangkan pada pekerja yang tingkat pengetahuannya kurang sebesar 127 pekerja terdapat 82,7% atau 105 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Kondisi pekerja yang masa kerjanya baru dengan tingkat pengetahuan yang kurang akan membuat pekerja tidak mengalami nyeri punggung bawah karena pekerja masih merasakan nyaman saat melakukan pekerjaannya. Kebiasaan olah raga yang mampu membuat pekerja tidak beresiko mengalami

nyeri punggung bawah meskipun dengan tingkat pengetahuan yang kurang karena otot tubuh pekerja lentur dengan kebiasaan olah raga yang dilakukan.

Dimana tingkat pengetahuan pekerja untuk memahami bagaimana pekerja mengetahui cara angkat yang benar, beban angkat yang normal, dan cara pencegahan nyeri punggung bawah. Kurangnya poster di lingkungan kerja yang pekerja mampu melihat cara mengangkat dengan benar sehingga pengetahuan pekerja bertambah dengan mengindera poster-poster tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

Petunjuk beban angkat yang normal dan cara kerja yang mampu meningkatkan pengetahuan pekerja. Jadi, sebelum pekerja melakukan pekerjaan sebaiknya ada arahan yang diberikan oleh pimpinan sehingga pekerja memahami pekerjaan sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja. Pekerja juga membutuhkan informasi-informasi yang mampu memberikan pemahaman tentang pekerjaannya.

Tingkat pengetahuan pekerja juga harus didasari dengan jenjang pendidikan yang telah dilalui karena tingkat pendidikan pekerja akan mampu memberikan intelegensi kepada pekerja sehingga pekerja mampu bekerja dengan sehat dan aman. Pekerja tidak mampu membentuk persepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatannya.

Lingkungan pekerja juga harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja untuk melakukan tindakan dalam bekerja secara benar sehingga tidak terjadi kondisi fatal kepada pekerja. Berawal dari pengalaman melakukan pekerjaan dengan timbulnya gangguan kesehatan dapat memberikan pengetahuan kepada pekerja untuk melihat kondisi fatal saat bekerja sehingga mampu mencegah kejadian yang akan timbul pada keadaan fisik yang mampu mencederai pekerja sehingga tidak akan terulang lagi kepada pekerja tersebut.

3. Lama Kerja

Di Indonesia telah ditentukan lamanya waktu kerja sehari maksimum adalah 8 jam kerja dan selebihnya adalah waktu istirahat. Memperpanjang waktu kerja lebih dari itu hanya akan menurunkan efisiensi kerja, meningkatkan kelelahan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar berdasarkan lama kerjanya diketahui yang lama kerjanya 8 jam terdapat 82,6% atau 109 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada penjual jamu gendong pada saat bekerja selama 2 jam sebanyak 27 pekerja jamu gendong (90%) mengalami nyeri punggung bawah.

Kondisi yang dialami pekerja yang lama kerjanya 8 jam terdapat 82,6% atau 108 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah

dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara monoton sehingga kondisi tubuh pekerja terakumulasi beban yang dirasakan saat bekerja sehingga mengalami nyeri punggung bawah. Kondisi ini dikarenakan pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga pekerja hanya sedikit waktu untuk melakukan istirahat jadi kurang waktu yang dibutuhkan pekerja untuk merenggangkan kondisi tubuh saat lelah.

Meskipun lama kerja yang dilakukan 8 jam bisa membuat pekerja mengalami nyeri punggung bawah sehingga waktu yang dilakukan tidak menentu buat pekerja untuk beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Berdasarkan teori bahwa waktu kerja maksimum adalah 8 jam kerja dan selebihnya adalah waktu istirahat. Kondisi lokasi penelitian didapatkan waktu jam kerja pekerja 8 jam kerja (100%) akan tetapi terdapat pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah dikarenakan pekerjaan yang dilakukan terlalu berat dengan kondisi fisik tubuh yang tak mampu menerima dan pekerjaan yang secara terus menerus dilakukan sehingga pekerja dapat beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

4. Masa Kerja

Masa kerja berhubungan erat dengan kemampuan fisik, semakin lama masa kerja seseorang, semakin menurun kemampuan fisiknya. Kerja fisik, apalagi berat dan monoton yang dilakukan dalam waktu yang lama tanpa disertai rotasi kerja, istirahat dan rekreasi yang cukup adalah sumber yang

berakumulasi dan merupakan sumber kecelakaan dan cedera. Pekerjaan yang dilakukan secara monoton dengan menggunakan anggota fisik tertentu secara terus menerus dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot yang bersangkutan (Suma'mur, 1989: 45).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang masa kerjanya baru terdapat 72,7% atau 32 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah sedangkan dari masa kerjanya lama terdapat 87,5% atau 77 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Sehubungan dengan hasil yang telah dilakukan Ansar pada pengangkut barang di toko asia timur terdapat pekerja yang masa kerjanya baru 13 pekerja (61,8%) yang menderita nyeri punggung dan masa kerjanya lama 16 pekerja (82,4%) yang menderita nyeri punggung dan hasil penelitian yang dilakukan Mayrika Pratiwi H pada penjual jamu gendong dengan masa kerjanya >5 tahun sebanyak 20 pekerja yang mengalami nyeri punggung bawah.

Hal ini membuktikan bahwa semakin lama masa kerjanya semakin tinggi risiko terjadi nyeri punggung bawah. Masa kerja merupakan akumulasi aktifitas kerja pekerja yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Semakin lama pembebanan semakin berat tingkat nyeri punggung bawah yang dialami oleh pekerja.

Pekerja yang masa kerjanya baru sebanyak 72,7% atau 32 pekerja yang mengalami resiko nyeri punggung bawah hal ini disebabkan karena pekerjaan baru yang didapatkan dengan tingkat pekerjaan yang berat sedangkan tenaga kerja yang masa kerjanya lama sebanyak 12,5% atau 11 pekerja yang tidak beresiko hal ini disebabkan pekerja merasa terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukannya dan pekerja telah merasa nyaman dengan posisi kerja untuk melakukan pekerjaannya.

Pada dasarnya masa kerja memang merupakan faktor yang dapat menyebabkan nyeri punggung punggung. Akan tetapi, meskipun seseorang telah lama menekuni pekerjaan di suatu tempat namun pekerjaan itu tidak terlalu membebani fisik maupun mental, maka resiko nyeri punggung sangatlah kecil. Sebaliknya, meskipun seseorang masih baru bekerja namun pekerjaan tersebut sangat membebani fisik maupun mental, ditambah aktivitas diluar jam kerja yang sangat padat dan berat maka resiko nyeri punggung sangat besar.

5. Beban Angkat Fisik

Beban angkat fisik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya nyeri punggung bawah, maka dari itu pekerja yang melakukan pekerjaan sangat perlu memperhatikan berat beban yang akan diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beban kerja fisiknya berat terdapat 82,6% atau 109 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ansar pada pekerja pengangkut barang di toko asia timur terdapat 10 pekerja (62,5%) dengan beban angkat berat dan hasil penelitian yang dilakukan Pratiwi pada penjual jamu gendong terdapat 26 pekerja (86,7%) yang mengalami nyeri punggung bawah.

Kondisi pekerja dengan beban angkat yang berlebih akan menimbulkan nyeri punggung bawah dikarenakan pekerja disaat melakukan pekerjaannya beban kerja fisik yang diangkat melebihi standar yang telah ditetapkan sehingga nyeri punggung bawah dialami oleh pekerja.

Pekerja yang memiliki beban kerja fisik berat tapi mengalami nyeri punggung bawah sebanyak 17,4% atau 23 pekerja hal ini dikarenakan pekerja sudah berpengalaman dan mengerti posisi kerja yang nyaman untuk bekerja.

Berat beban yang diangkut tersebut telah melebihi ketentuan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja transmigrasi dan Koperasi no.01 Tahun 1978 untuk beban angkat. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja seperti retak pada tulang belakang, ketegangan otot dan keseleo. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi akibat hal diatas akan mempengaruhi produktifitas

dari buruh angkut itu sendiri karena pekerja harus kehilangan hari kerja dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat penghasilan.

Pada dasarnya berat beban fisik sangat mempengaruhi terjadinya nyeri punggung bawah karena semakin berat beban yang akan diangkat maka semakin besar kekuatan otot punggung yang digunakan.

Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja pengangkut barang di sebabkan karena kurangnya pengetahuan pekerja tentang cara angkat yang benar.

6. Sikap Kerja

Menurut A. M Sugeng Budiono (2003 : 80) sikap tubuh dalam bekerja yang dikatakan secara ergonomi adalah yang memberikan rasa nyaman, aman,sehat dan selamat dalam kerja.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari sikap kerjanya ergonomis terdapat 16,7% atau 1 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah sedangkan dari sikap kerjanya tidak ergonomis terdapat 85,7% atau 108 pekerja yang beresiko mengalami nyeri punggung bawah.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Ansar pada pekerja pengangkut barang di toko asia timur terdapat 6 pekerja (46,2%) yang cara mengangkatnya benar yang menderita nyeri punggung dan terdapat 23 pekerja (85,2%) yang cara mengangkatnya salah yang menderita nyeri punggung dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada penjual jamu gendong yang

teknik mengangkat bebannya ergonomis terdapat 13 penjual (43,3%) yang mengalami nyeri punggung bawah sedangkan yang teknik mengangkat bebannya tidak ergonomis terdapat 17 pekerja (56,7%) yang mengalami nyeri punggung bawah.

Kondisi pada saat penelitian terdapat 16,7% atau 1 pekerja yang sikap kerjanya ergonomis beresiko mengalami nyeri punggung bawah dikarenakan pekerja mengalami keluhan saat dilakukan wawancara dan pekerja yang sikap kerjanya tidak ergonomis terdapat 14,3% atau 18 pekerja yang tidak beresiko mengalami nyeri punggung bawah hal ini disebabkan masa kerjanya baru tapi selang waktu yang lama pekerja tersebut akan mengalami nyeri punggung bawah.

Ergonomis adalah sikap tubuh dalam bekerja yang memberikan rasa nyaman kepada pekerja. Hal ini akan memberikan kondisi nyaman kepada pekerja saat bekerja sehingga tidak mengalami keluhan. Akan tetapi pada penelitian ini 6 pekerja yang sikap kerjanya ergonomis terdapat 1 pekerja yang beresiko keadaan ini timbul akibat masa kerja yang lama serta kondisi fisik yang kurang baik. Kejadian nyeri punggung pada pekerja pengangkut barang di sebabkan karena kurangnya pengetahuan pekerja tentang cara angkat yang benar.

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini bukan hanya data atau hasil yang diperoleh akan tetapi terdapat pula batas-batasan yang membuat peneliti tak sempurna melakukan penelitian ini. Kondisi lingkungan yang terkadang membuat adanya batasan oleh peneliti sehingga peneliti hanya mampu mengkondisikan sesuai yang didapatkan dilokasi penelitian tersebut.

Pada saat penelitian tersebut dilakukan terdapat kendala-kendala yang menjadi batasan dalam penelitian ini. kejadian ini diakibatkan oleh kesibukan pekerja saat melakukan pekerjaannya sehingga tak memiliki waktu untuk di wawancara. Peneliti pun tak bisa memaksa kepada pekerja untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara kuesioner sehingga responden memiliki hak untuk menolak peneliti yang akan memberikan wawancara kuesioner. Kondisi seperti ini yang membuat batasan dalam peneliti ini. Adapula lingkungan pekerja yang tak bisa dimasuki oleh orang lain selain pekerja karena dikhawatirkan terjadi kondisi-kondisi bahaya kepada pengunjung sehingga memungkinkan terjadi kecelekaan kerja. Pada penelitian ini juga dilakukan pada bulan suci ramadhan yang membuat pekerja lebih lelah saat bekerja dan kondisi tubuh yang kurang fit.

Adapula batasan yang lain dalam penelitian ini adalah pekerja yang tak mau menjadi responden dikarenakan takut akan data yang diminta oleh peneliti

serta umur yang <20 tahun dan >40 tahun yang menjadi batasan pada penelitian ini.

Keadaan di lokasi seperti yang dijelaskan diatas yang menjadi batasan-batasan peneliti untuk melakukan penelitian sehingga responden yang diperoleh sebesar 132 pekerja.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Dari tinjauan agama juga telah menjelaskan kepada manusia untuk menjaga kesehatannya saat bekerja, mengingatkan bahwa saat bertambahnya umur kondisi tubuh manusia akan menurun, dan menganjurkan manusia untuk meningkatkan pengetahuannya dengan pengalaman yang telah didapatkan sehingga pekerja mampu bekerja sesuai aturan yang ditetapkan sehingga mengurangi resiko saat bekerja.
2. Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja yang berumur 30 tahun terdapat 87,3% atau 62 pekerja dan pada pekerja yang berumur 29 terdapat 77,0% atau 47 pekerja.
3. Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja terdapat 80,0% atau 4 pekerja yang tingkat pengetahuannya cukup sedangkan tingkat pengetahuan kurang terdapat 82,7% atau 127 pekerja yang tingkat pengetahuannya kurang.
4. Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja terdapat 82,6% atau 109 pekerja yang lama kerjanya 8 jam.

5. Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja terdapat 72,7% atau 32 pekerja yang masa kerjanya baru dan 87,5% atau 77 pekerja yang masa kerjanya lama.
6. Kejadian nyeri punggung pada pekerja terdapat 82,6% atau 109 pekerja yang beban kerja fisiknya berat.
7. Kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja terdapat 16,7% atau 1 pekerja sikap kerjanya ergonomis dan 85,7% atau 108 pekerja yang sikap kerjanya tidak ergonomis.



B. Saran

1. Diharapkan kepada pimpinan untuk memberikan batasan umur pekerja sehingga mengurangi kejadian nyeri punggung bawah.
2. Diharapkan kepada pimpinan untuk membuat petunjuk tentang cara angkat yang benar sehingga tingkat pengetahuan pekerja bertambah.
3. Pekerja hendaknya lebih memperhatikan cara kerja yang benar sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya sakit nyeri punggung.
4. Diharapkan kepada petugas kesehatan dapat bekerja sama dengan pimpinan tenaga kerja bongkar muat untuk selalu melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya pada pekerja angkat-angkut barang.
5. Diharapkan kepada pimpinan memberikan informasi tentang beban angkat yang sesuai standart.
6. Diharapkan pada semua mahasiswa K3 turut membantu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja dengan terus melakukan sosialisasi.
7. Diharapkan saat melakukan penelitian selanjutnya tidak dilakukan pada saat bulan suci ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an in word dalam sebuah layanan komputer.
- Al-Burkan, Muhammad dan Dr. Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qathani. *Berbahagialah Wahai Orang Sakit. Pustaka At-tibyan tahun 2007.*
- AM. Sugeng Budiono 1990. *Pelayanan Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang : Depnaker.*
- Ansar. Muhammad, 2011. *Studi kejadian nyeri punggung pada pekerja pengangkut barang di toko asia timur Kec. Tinambung Kab. Polowali Mandar Prov. Sulawesi Barat Tahun 2011.*
- Audri L. 2003. *Nyeri Pinggang Belum Tentu Sakit Ginjal. www.Kompas.com.*
- Cristinawati, Metta. Skripsi : *Hubungan karakteristik individu dan frekuensi angkut Terhadap terjadinya nyeri pinggang pada pekerja Pengangkut beras gudang bulog 106 randugarut.*
- Darfikal, Skripsi : *Faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri pinggang pada karyawan bagian administrasi PT. Semen Tonasa Pangkep 2009.*
- Departemen Kesehatan RI, 2003. *Kebijakan Teknis, Program Kesehatan Kerja Pusat Kesehatan Kerja : Jakarta*
- Eko Nurmianto, 1998. *Ergonomi Konsep dan Aplikasi Jakarta : Guna Widya.*
- Evelin C. Pearce, 1999. *Anatomi dan Fisiologi Paramedis. Jakarta : PT. Gramedia.*
- George Pickett dan John J. Hanlon, *Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik.*
- Gibson, J. 1992. *Diagnosis Gejala Penyakit Untuk Para Perawat. Yayasan Essentia Medica, Yogyakarta.*
- Handrawan Nadesul, 2002. *Penyakit Manager dan Keluhan-keluhan Orang Mapan. Jakarta : Buku Kompas*
- John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta : Rieneka Cipitan.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*.
- Pratiwi, Mayrika H, dkk. 2009. *Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keluhan nyeri punggung bawah pada penjual jamu gendong*, Semarang
- Pratomo, Aji Wiro. Skripsi : *Hubungan antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan Nyeri pinggang pada pekerja tenun kain sarung di java Atbm (alat tenun bukan mesin) desa kebunan kecamatan Taman kabupaten pemalang tahun 2006*
- Rachmawati, Selviana. skripsi : *hubungan antara berat beban, frekuensi angkat dan Jarak angkut dengan keluhan nyeri pinggang pada Buruh angkut di stasiun tawang 2006*.
- Rasyad. Sulaiman *Fiqih Islam Penerbit Widjaya. Jakarta : 1955*
- Ridwan Harrianto, *Buku Ajar Kesehatan Kerja*.
- Shehnert, W.K. dan Eisenberg, H. 1990. *Petunjuk Praktis Mengatasi Gangguan Kesehatan Di Rumah Anda*. Jakarta: Kresno
- Sitorus, H.R. 1996. *Pedoman Perawatan dan Pengobatan Berbagai Penyakit*. Bandung : Pioner Jaya.
- Soenarjo, R.H.A Alqur'an dan terjemahannya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an: 1996.
- Stephani, Dyanika. Mengenali Nyeri Pinggang di kutip dari Health Details.
- Subiantoro, Adi. Skripsi : *Hubungan teknik mengangkat beban dengan Keluhan nyeri pinggang pada Pekerja pengangkut barang di jalan beteng Semarang tahun 2005*.
- Suharto 2005. *Cermin Dunia Kedokteran Makassar : Akademi Fisioterapi Departemen Kesehatan RI*.
- Suma'mur, *Higiene perusahaan dan kesehatan kerja*, jakarta : gunung agung. 2009

Tarwaka, Sokichul HA. Barkri, dan Lilik Sudiajeng. *Ergonomi: Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktifitas*. Surakarta : UNIBA PRESS 2004.

Wahyu Purwanto, 2004. Seminar Nasional Ergonomi 2. Yogyakarta : Universitas Gajahmada.



DOKUMENTASI



Pendataan di lokasi penelitian oleh pekerja tenaga kerja bongkar muat



Beban angkat fisik yang diangkat oleh pekerja



Sikap kerja yang tidak ergonomis di lakukan oleh pekerja



Observasi yang dilakukan saat melakukan penelitian



Wawancara yang dilakukan di pelabuhan



Cara mengangkat beban angkat fisik yang dilakukan pekerja diatas kapal

**KUESIONER PENELITIAN GAMBARAN NYERI PUNGGUNG BAWAH
PADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN
SOEKARNO-HATTA MAKASSAR TAHUN 2012**

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. NO. :
2. NAMA :
3. UMUR :
4. PENDIDIKAN :

B. NYERI PUNGGUNG

1. Apakah selama 6 bulan bekerja anda pernah mengeluh nyeri punggung?
a. Sering b. Tidak c. Kadang-kadang
2. Sudah berapa lama anda alami keluhan tersebut?
.....(minggu/bulan/tahun)
3. Apakah keluhan tersebut berkurang bila anda berhenti bekerja?
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
4. Apakah nyeri punggung tersebut masih anda rasakan saat ini?
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
5. Apakah anda sudah mengalami nyeri punggung sebelum bekerja di TKBM ini?
a. Ya b. Tidak
6. Apakah nyeri punggung tersebut mengganggu kerja anda?
a. Ya b. Tidak
7. Pernahkah anda mendapat penyuluhan tentang nyeri punggung?
a. Ya b. Tidak

8. Kemanakah anda ketika merasakan nyeri punggung bawah?
a. Dokter b. Jaminan kesehatan c. Dibiarkan saja

C. PENGETAHUAN

9. Apakah anda tahu apa tentang nyeri punggung bawah?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

10. Apakah anda tahu gejala orang yang terkena nyeri punggung bawah?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

11. Apakah anda tahu berat beban angkat yang normal ?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

12. Apakah anda tahu cara mencegah dan menanggulangi nyeri punggung bawah?


- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan

13. Apakah anda tahu tentang cara mengangkat yang benar ?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, sebutkan



**LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN GAMBARAN KEJADIAN NYERI
PUNGGUNG BAWAH PADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI
PELABUHAN SOEKARNO-HATTA MAKASSAR TAHUN 2012**

| NO | TEKNIK MENGANGKAT | SESUAI | TIDAK SESUAI | KET |
|----|--|--------|-----------------|-----|
| 1 | Pegangan terhadap bahan yang diangkat harus tepat | | | |
| 2 | Posisi tulang belakang harus tetap lurus | | | |
| 3 | Dagu segera ditarik setelah kepala bisa ditegakkan | | | |
| 4 | Posisi kaki merenggang untuk membagi momentum dalam posisi mengangkat | | | |
| 5 | Berat badan di manfaatkan untuk menarik dan mendorong sedangkan gaya untuk gerakan dan perimbangan | | | |
| 6 | Beban diusahakan sedekat mungkin terhadap garis vertical yang melalui pusat gravitasi tubuh. | | | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wahyudi Eka Saputra, lahir pada hari Jum'at di R.S Siti Maryam, Ujung Pandang, tepatnya tanggal 17 Desember 1990. Merupakan hasil persilangan antara sperma Ayahanda Syafruddin Tamar, S.PT,.M.i.kom dan ovum Ibunda Yuniati Yusuf, S.sos.,M.AP, kemudian lahirlah sosok pria yang memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kabupaten Bantaeng adalah tempat pijakan pertama penulis untuk menempuh dan proses dalam dunia pendidikan tepatnya TK. Pertiwi. Kemudian penulis melakukan hijrah ke kota metropolitan untuk semata-mata meneruskan ke tingkat pendidikan yang jauh yaitu SD Negeri Mangkura II Makassar. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Makassar. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Makassar.

Setelah penulis tamam di SMA Negeri 2 Makassar, penulis menggunakan jalur Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus (PMJK) di kampus UIN Alauddin Makassar dengan mengambil program studi Kesehatan Masyarakat. Akhirnya penulis diterima untuk menjadi mahasiswa di peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri alauddin Makassar.

Selama menumpuh dunia perkuliahan, penulis banyak mendapatkan pengalaman di dunia kampus, baik melalui organisasi maupun dunia akademik. Diantaranya organisasi yang penulis mengambil pengalaman HMI, BEM, HMJ, ISMKMI, dan KREC. Walaupun penulis bergelut dalam dunia organisasi, penulis mampu menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.