

**GAMBARAN STATUS GIZI DAN KADAR Hb DARAH DENGAN
PRESTASI BELAJAR REMAJA SISWI DI SMA NEGERI 5
MAKASSAR
2012**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat (Gizi)
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

OLEH:
IIN IRYANI KADIR
NIM : 70200108040

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2012

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Iin Iryani Kadir
70200108040

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw sebagai rahmatan lilalamin yang telah mengantarkan umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Skripsi ini di buat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Abd Kadir, M.Pd dan Ibunda St.Isa S.Pd serta saudara-saudaraku tersayang (Aan, uun, yeyen, yoyo) yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan baik moril maupun materil, doa dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.A.Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr.dr.H.Rasyidin Abdullah, MPH, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Andi Susilawati, S,Si,M.Kes selaku ketua prodi jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Irviani Ibrahim SKM, M.Kes dan Bapak M Fais Satrianegara SKM, MARS selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Ir.Hj. Hikamawati Mas'ud, M.Kes dan Bapak Drs. Wahyudin G, M.Ag selaku tim penguji sekaligus pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mustafa selaku wakil Kepala SMA Negeri 5 Makassar dan staf atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian.
8. Sahabat-sahabatku Sulfiana, Arhami, dan Arsiya Arnita yang selama ini selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, bantuan, dukungan dan doa (You're my best friend).
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Gizi Tahun 2012 (Anha, Uphe, Windha, Awal, Alan, Rini) terima kasih atas bantuan dan semangatnya dalam pelaksanaan penelitian, serta seluruh rekan mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan supportnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang di berikan semoga mendapat balasan yang setimpal disisi Allah swt. Amin.

Makasaar, Agustus 2012


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi	7
B. Tinjauan Umum Tentang Remaja	17
C. Tinjauan Umum Tentang Anemia	20
D. Tinjauan Umum Tentang Kadar Hemoglobin.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Prestasi Belajar.....	34
BAB III. KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Di Teliti	39
B. Pola Pikir Variabel Yang Di Teliti	40
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	40
BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Pengambilan/ Besar Sampel	43
D. Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian	46

F. Pengolahan Data	46
G. Penyajian Data	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Makassar	47
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	54
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 5.1 : Distribusi responden berdasarkan kelompok umur di SMA Negeri 5 Makassar.....	49
Tabel 5.2 : Distribusi responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah di SMA Negeri 5 Makassar.....	49
Tabel 5.3 : Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu di SMA Negeri 5 Makassar	50
Tabel 5.4 : Distribusi responden berdasarkan pendapatan orang tua di SMA Negeri 5 Makassar	50
Tabel 5.5 : Distribusi responden berdasarkan status Gizi di SMA Negeri 5 Makassar.....	51
Tabel 5.6 : Distribusi responden berdasarkan kadar hemoglobin di SMA Negeri 5 Makassar	51
Tabel 5.7 : Distribusi responden berdasarkan prestasi belajar di SMA Negeri 5 Makassar	52
Tabel 5.8 : Distribusi prestasi belajar dengan kadar hemoglobin (Hb) darah di SMA Negeri 5 Makassar	52
Tabel 5.9 : Distribusi prestasi belajar dengan status gizi siswi di SMA Negeri 5 Makassar	53

ABSTRAK

Nama : Iin Iryani Kadir

Nim : 70200108040

Judul : Gambaran Status Gizi Dan Kadar Hb Darah Dengan Prestasi Belajar Remaja Siswi Di SMA Negeri 5 Makassar

Masalah gizi remaja perlu mendapat perhatian khusus karena pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dampaknya pada masalah gizi saat dewasa. Saat ini populasi remaja di dunia ini telah mencapai 1200 juta jiwa atau 19 persen dari total populasi dunia (WHO 2003). Di Indonesia persentase populasi remaja bahkan lebih tinggi, yaitu mencapai 21 % dari total populasi penduduk atau sekitar 44 juta jiwa (Bps, 2003). WHO (2003) menyebutkan bahwa masalah gizi remaja masih terabaikan karena masih banyak factor yang belum diketahui (Achadi, 2007). Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui gambaran status gizi dengan prestasi belajar remaja siswi SMA Negeri 5 Makassar, (2) untuk mengetahui gambaran kadar Hb darah dengan prestasi belajar remaja siswi SMA Negeri 5 Makassar.

Jenis Penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas XI dan kelas XII yang tercatat di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012 sebanyak 325 orang. Jumlah sampel adalah 112 orang Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, (1) Dari 28 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori kurus, terdapat 22 orang (78.6 %) yang berprestasi belajar baik, dan 6 orang (21.4%) yang berprestasi belajar kurang, dari 59 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori normal terdapat 45 orang (76.3%) yang berprestasi baik dan 14 orang (23.7%) yang berprestasi belajar kurang, dan dari 25 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori gemuk 18 orang (72.0%) yang berprestasi belajar baik dan 7 orang (28.2%) yang berprestasi belajar kurang. (2) Dari 64 sampel (100%) yang tidak mengalami anemia, sebanyak 55 sampel (64.7%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 9 sampel (33.3%) yang memiliki prestasi belajar kurang, dan dari 30 sampel (100%) mengalami anemia, sebanyak 30 sampel (35.3%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 18 sampel (66.7%) yang memiliki prestasi belajar kurang.

Dari hasil penelitian maka penulis menyarankan bagi sekolah dan guru hendaknya selalu memberi informasi kepada siswi tentang pentingnya kondisi kesehatan terutama dalam menjaga kadar hemoglobin darah, karena dengan kadar hemoglobin yang prima akan membantu siswi dalam meningkatkan prestasi belajarnya.

Kata Kunci : Status Gizi, Kadar Hb, Prestasi Belajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait.

Masalah gizi, meskipun sering berkaitan dengan masalah kekurangan pangan, pemecahannya tidak selalu berupa peningkatan produksi dan pengadaan pangan. Pada kasus tertentu, seperti dalam keadaan krisis (bencana kekeringan, perang, kekacauan sosial, krisis ekonomi), masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggotanya. Menyadari hal itu, peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Dalam konteks itu masalah gizi tidak lagi semata-mata masalah kesehatan tetapi juga masalah kemiskinan, pemerataan, dan masalah kesempatan kerja, social budaya, kurangnya pengetahuan dan pengertian, pengadaan dan distribusi pangan serta bencana alam (Soegeng 2004, 72).

Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya masih didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), masalah

Anemia Besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah Kurang Vitamin A (KVA) (Soegeng 2004, 73).

Anemia gizi umumnya disebabkan oleh kekurangan zat gizi besi yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Berkurangnya sel darah merah akan mengakibatkan kadar hemoglobin menjadi rendah. Dalam pertumbuhan, tubuh membutuhkan nutrisi dalam jumlah banyak dari zat besi. Apabila zat besi yang dipakai untuk pertumbuhan kurang dari yang diproduksi tubuh, maka terjadi anemia. Kejadian ini berdampak pada penurunan kemampuan konsentrasi belajar, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak, dan meningkatkan resiko menderita infeksi karena daya tahan tubuh menurun (Renati, 2008 dalam Cahyani, 2009).

Ada pula yang mengatakan bahwa kadar besi dalam darah meningkat selama pertumbuhan hingga remaja. Defisiensi besi membawa pengaruh negative terhadap fungsi otak, terutama terhadap fungsi system pengantar saraf.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) tahun 2001 yang dikutip Usman (2008), bahwa di Amerika Serikat 30-40% balita dan wanita usia subur (WUS) dengan status anemia defisiensi besi. Sedangkan hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2001 dalam Dahuri (2005) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terdapat 26,5% pada anak usia sekolah dan remaja mengalami anemia gizi besi. Ditegaskan pula oleh Soedjatmiko (2000) dalam Rachmawati (2007), bahwa angka anemia untuk remaja putri sebesar 6,3 juta jiwa (57,1%). Pada

kelompok anak usia 6-18 tahun menurut Fadilah (2007) dalam Rachmawati (2007) bahwa anemia gizi besi mencapai 65 juta jiwa.

Masalah gizi remaja perlu mendapat perhatian khusus karena pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dampaknya pada masalah gizi saat dewasa. Saat ini populasi remaja di dunia ini telah mencapai 1200 juta jiwa atau 19 persen dari total populasi dunia (WHO 2003). Di Indonesia persentase populasi remaja bahkan lebih tinggi, yaitu mencapai 21 % dari total populasi penduduk atau sekitar 44 juta jiwa (Bps, 2003). WHO (2003) menyebutkan bahwa masalah gizi remaja masih terabaikan karena masih banyak factor yang belum diketahui (Achadi, 2007).

Anemia merupakan salah satu masalah gizi kurang yang menjadi masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia terutama di Negara berkembang. Menurut Who Regional Office SEARO, salah satu masalah gizi remaja putri di Asia Tenggara adalah anemia defisiensi zat besi yaitu kira-kira 25%-40% remaja putri menjadi korban anemia tingkat ringan sampai berat. Di Indonesia, anemia gizi yang disebabkan oleh kekurangan zat besi merupakan salah satu masalah gizi kurang yang paling utama. Di Indonesia prevalensi anemia sebesar 57,1 % diderita oleh remaja putri, 27,9 % diderita oleh wanita Usia Subur (WUS) dan 40,1 % di derita oleh ibu hamil (Herman, 2006).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 menyatakan bahwa remaja putri menderita anemia, hal ini dapat dimaklumi karena masa remaja adalah masa pertumbuhan yang membutuhkan zat gizi

lebih tinggi termasuk zat besi. Disamping itu remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan sehingga membutuhkan zat besi lebih tinggi, sementara jumlah makanan yang dikonsumsi lebih rendah daripada pria, karena faktor ingin langsing. Pantang makanan tertentu dan kebiasaan makan yang salah juga merupakan penyebab terjadinya anemia pada remaja putri.

Beberapa peneliti mengemukakan bahwa keadaan kesehatan seperti anemia dan kurang gizi dapat mempengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar. Kadar Hb seseorang amat berpengaruh bagi terdistribusinya oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini terkait pula dengan zat besi yang dikandung dalam tubuh kita. Zat besi berfungsi sebagai pigmen pengangkut oksigen dalam darah. Sedangkan oksigen sendiri dibutuhkan tubuh untuk proses pembakaran yang menghasilkan energi. Kurangnya kadar oksigen dalam darah dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi sel diseluruh tubuh termasuk otak. Dalam kondisi seperti itu seseorang jadi tidak produktif. Otomatis juga kemampuan berfikirnya jadi menurun, kondisi fisiknya juga menurun. Jikalau ini terjadi belasan tahun sejak anak berada di usia balita hingga masa sekolah, maka kualitas berfikirnya juga menjadi berkurang. Dan kalau kita bicara anak sekolah maka prestasinya bisa menjadi di bawah rata-rata. Pada anak-anak, kondisi seperti itu dapat menyebabkan prestasi belajarnya terganggu karena pembentukan otak sejak kecil terhambat.

Para remaja rentan mengalami kurang gizi besi pada periode puncak tumbuh kembang. Kurangnya asupan gizi besi ini dikarenakan pola makan yang salah, serta pengaruh dari lingkungan. Hasil survey pendahuluan yang

dilakukan peneliti dilapangan terhadap 10 siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Magetan didapatkan 5 siswa mengalami anemia, 3 diantaranya mempunyai prestasi belajar rendah.

Hasil penelitian Andi Sani (2008) pada remaja siswi SMP/MTS Pesantren pondok madinah Makassar menunjukkan bahwa dari 54 siswi sebanyak 17 (31,5%) yang mengalami anemia. Penelitian Listiana (2009) pada remaja putri SLTP Negeri 1 maros Kabupaten Maros menunjukkan dari 77 siswa sebanyak 42 (54,5%) yang mengalami anemia. Dari 42 siswi ini, 16 (38,1%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 26 (61,9%) yang memiliki prestasi rendah.

Dari uraian diatas, maka timbullah keinginan untuk meneliti bagaimana gambaran status gizi dan kadar hemoglobin darah dengan prestasi remaja siwi SMA Negeri 5 Makassar.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran status gizi dan Kadar Hb darah dengan prestasi belajar Remaja siswi di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Status Gizi dan Kadar Hb darah dengan Prestasi belajar Remaja Siswi SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran status gizi dengan prestasi belajar remaja siswi SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui gambaran kadar Hb darah dengan prestasi belajar remaja siswi SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah serta mengembangkan pola pikir terhadap masalah yang dihadapi.

2. Manfaat bagi instansi terkait

Sebagai salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi terkait dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk memperbaiki dan meningkatkan status gizi masyarakat khususnya dalam penanggulangan anemia.

3. Manfaat Keilmuan

Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, mampu mendorong pengembangan peneliti selanjutnya serta menjadi salah satu bahan bacaan bagi peneliti sebelumnya.

4. Manfaat bagi UIN

Sebagai tambahan studi pustaka di perpustakaan UIN Alauddin Makassar khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi

1. Pengertian Status Gizi

Status gizi merupakan kondisi kesehatan yang suatu pihak ditentukan oleh penggunaan zat gizi makanan dalam tubuh dan intake makanan yang dikonsumsi. Status gizi anak adalah keadaan kesehatan sebagai refleksi dari konsumsi gizi dan penggunaannya didalam tubuh dinilai dengan menggunakan standar baku WHO-NCHS dan Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk status gizi remaja. Status gizi atau tingkat konsumsi pangan adalah suatu bagian penting dari status kesehatan seseorang tetapi kesehatan juga mempengaruhi status gizi (Depkes RI, 1996).

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Alquran dan terjemahannya, 2008)

Ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia, seperti terbaca diatas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan biasanya sebagai obat. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakanNya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan-makanan halal (Shihab, 2001:456).

Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makan halal ialah lawan dari yang haram, yang haram telah pula disebutkan dalam alquran yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal di makan. Tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah di sembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidak tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik. (Hamka, :375). Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh

Ibnu Murdawaihi daripada Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi saw yaitu ayat: “Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, yang halal lagi baik,” maka berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa’ad bin Abu Waqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonannya disampaikan kepada Tuhan (Hamka,376).

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya jangan menuruti langkah-langkah yang digariskan oleh syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau syaitan mengajak satu langkah, pastilah itu langkah membawa kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengicuh, dan asal perut berisi, tidaklah peduli darimana saja sumbernya. Syaitan akan bersedia menjadi pokrol mengajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat. Keinginan syaitan adalah bahwa engkau jatuh, jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu penambah darah dagingmu, dari yang tidak halal dan tidak baik, dengan demikian rusaklah hidupmu (Hamka,:376).

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak di larang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu haram karena zatnya, seperti babi, bangkai dan darah dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti babi, bangkai dan darah. Dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak di izinkan oleh pemiliknya untuk di makan atau digunakan. Makanan

yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. (Shihab, 2002:456).

Maka dalam firman-Nya Q.S al-Maidah/ 5:88

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Departemen Agama RI, al-quran dan terjemahannya 2008).

Memang pada dasarnya Allah swt menganjurkan pada umatnya untuk memakan makanan yang halal karena dengan makanan yang halal akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh kita. Namun, harus kita ketahui tidak semua makanan yang halal itu baik, yang dianjurkan adalah makanan yang halal lagi baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status Gizi

faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi adalah asupan makanan dan penyakit infeksi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut misalnya faktor ekonomi, keluarga, produktifitas dan kondisi perumahan (Suhardjo, 1996).

a. Faktor Langsung

1). Konsumsi Pangan

Penilaian konsumsi pangan rumah tangga atau secara perorangan merupakan cara pengamatan langsung dapat menggambarkan pola konsumsi penduduk menurut daerah, golongan social ekonomi dan social budaya. Konsumsi pangan lebih sering digunakan sebagai salah satu teknik untuk memajukan tingkat keadaan gizi (Suhardjo, 1996).

2). Infeksi

Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui mekanismenya. Yang paling penting adalah efek langsung dari infeksi. Sistematis pada katabolisme jaringan menyebabkan kehilangan nitrogen. Meskipun hanya terjadi infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen (Suhardjo, 1996).

b. Faktor tidak langsung

1) Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan sangat menentukan pola makan yang dibeli. Dengan uang tambahan, sebagian besar pendapatan tambahan itu untuk pembelanjaan makanan. Pendapatan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan kualitas dan kuantitas makanan, maka erat hubungannya dengan gizi.

Arti pendapatan dan manfaatnya bagi keluarga:

- a) peningkatan pendapatan berarti memperbesar dan meningkatkan pendapatan golongan miskin untuk memperbaiki gizinya.

b) pendapatan orang-orang miskin meningkat otomatis membawa peningkatan dalam jumlah pembelanjaan makanan untuk keluarga (Khomsan, 2003)

2) Pengetahuan Gizi

Pengetahuan tentang gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber-sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam mengolah bahan makanan yang akan diberikan. Pengetahuan tentang ilmu gizi secara umum sangat bermanfaat dalam sikap dan perlakuan dalam memilih bahan makanan. Dengan tingkat pengetahuan gizi yang rendah akan sulit dalam penerimaan informasi dalam bidang gizi, bila dibandingkan dengan tingkat pengetahuan gizi yang baik. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Status gizi yang baik adalah penting bagi kesehatan bagi setiap orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anaknya. Setiap orang akan mempunyai gizi yang cukup jika makanan yang kita makan mampu menyediakan zat gizi yang cukup diperlukan tubuh. Pengetahuan gizi memegang peranan yang sangat penting di dalam penggunaan dan pemilihan bahan makanan dengan baik, sehingga dapat mencapai keadaan gizi seimbang. (Suhardjo,2000).

3. Penilaian Status Gizi

Secara umum status gizi dapat dikatakan sebagai fungsi kesenjangan gizi, yaitu selisih antara konsumsi dan kebutuhan gizi dipengaruhi oleh berbagai penyebab yang bersifat multifactor (Supariasa, 2001).

Berbagai fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam penilaian status gizi. Fasilitas tersebut ada yang mudah didapat dan ada pula yang sulit diperoleh. Pada umumnya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam penilaian status gizi adalah secara antropometri.

Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter diantaranya; umur, berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran pinggul, dan tebal lemak dibawah kulit.

Indeks antropometri yang sering digunakan yaitu berat badan menurut umur (BB/TB), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), perbedaan menurut indeks berbeda (Supariasa, 2001).

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh.

Cara penilaian status gizi dapat digolongkan atas 2 (dua) penilaian yaitu :

- a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung

1) Antropometri

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energy. Keseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh, seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh.

2) Klinis

Penggunaan metode ini umumnya untuk survey klinis secara cepat. Survey ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (*sign*) dan gejala (*symton*) atau riwayat penyakit.

3) Biokimia

Pemeriksaan status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratories yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.

b. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

1) Survey Konsumsi Makanan

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan Individu. Survey ini dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan zat gizi dan dapat berguna untuk mengukur status gizi dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi.

2) Statistik Vital

Pengukuran status gizi dengan statistic vital adalah dengan menganalisa data kesehatan seperti angka kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

Untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi energy ataupun tingkat kegemukan lebih lanjut FAO/WHO. Menyarankan menggunakan satu batas ambang antara laki-laki dan perempuan . ketentuan yang digunakan adalah menggunakan batas laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan batas laki-laki-laki untuk kategori kurus tingkat

berat dan menggunakan ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat (Supariasa, 2001).

Untuk mengetahui status gizi dapat dilakukan dengan perhitungan indeks massa tubuh (IMT). Adapun rumus perhitungan dalam menggunakan IMT seseorang adalah sebagai berikut :

$$\text{IMT} = \text{Berat Badan (kg)} / \text{Tinggi badan}^2 \text{ (m)}$$

Sumber: Supariasa, 2001. Penilaian status gizi, EGC, Jakarta.

Batas ambang IMT berdasarkan kelompok umur 2 sampai 20 tahun baik dengan jenis kelamin pria dan wanita, dalam hal ini untuk kelompok umur 13-16 tahun ([Http/www.Gizi.net](http://www.Gizi.net)).

3) Faktor Ekologi

Menurut Bengoa (1966) malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil yang saling mempengaruhi (multiple overlapping) dan interaksi beberapa factor fisik, biologi dan lingkungan budaya. Jadi jumlah makanan dan zat-zat gizi yang tersedia bergantung pada keadaan lingkungan seperti iklim, tanah, irigasi, penyimpanan, transportasi dan tingkat ekonomi dari penduduk. Disamping itu, budaya juga berpengaruh seperti kebiasaan memasak, prioritas makanan dalam keluarga, distribusi dan pantangan makan bagi golongan rawan gizi. Pengukuran factor ekologi sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi

disuatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi.

B. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja itu sulit di definisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja menurut berbagai sudut pandang yaitu menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, social psikologi, dan menurut pandangan masyarakat Indonesia (Sunarto 2002, 52)

a. Remaja menurut hukum

Dalam hubungan dengan hukum, hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal undang-undang no. 1/1974 tentang perkawinan).

b. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin dan khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Remaja berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan social psikologis.

c. Remaja menurut WHO

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan social ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.

d. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis

Salah satu ciri remaja di samping tanda-tanda seksualnya adalah perkembangan psikologis dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi “entropy” ke kondisi “negentropy” (Sunarto2002, 54).

Entropy adalah keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan.

Negen_tropy adalah keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap.

2. Batasan Usia remaja

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi remaja makin berkembang ke arah yang lebih kongkrit operasional. Berangkat dari masalah yang dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja yaitu kehamilan yang terlalu awal, WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia tersebut mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) dibandingkan kehamilan pada usia-usia di atasnya.

Selanjutnya WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Sedangkan perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (Khomsan, 2004).

3. Ciri-ciri Remaja Putri

Ciri-ciri remaja putri yaitu masa remaja terjadi perubahan postur tubuh dan peningkatan tinggi badan secara cepat, usia remaja 10-18 tahun (WHO 1995), rata-rata usia tingkat kematangan/ **mature stage** pada remaja putri (WHO, 1995), diantaranya pertumbuhan payudara 10,6 tahun, puncak peningkatan TB 11,7 tahun, haid pertama 12,8 tahun. Remaja belum sepenuhnya matang baik secara fisik, kognitif, dan psikososial.

Dalam masa pencarian identitas ini remaja cepat sekali terpengaruh oleh lingkungan.

Perkembangan dari seseorang anak menjadi dewasa pasti melalui fase remaja. Fisik seseorang terus berkembang, demikian pula aspek social maupun psikologinya. Perubahan ini membuat seseorang remaja mengalami banyak ragam gaya hidup, perilaku, tidak terkecuali pengalaman dalam menentukan apa yang akan dikonsumsi. Terakhir inilah yang berpengaruh pada keadaan gizi seseorang remaja. (Khomsan, 2004).

C. Tinjauan Umum Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

Secara harfiah, anemia berarti kekurangan darah atau sebagai keadaan dimana level Hb rendah karena kondisi patologis. Defisiensi Fe merupakan salah satu penyebab anemia, tetapi bukan satu-satunya penyebab anemia. Penyebab lainnya adalah infeksi kronik, khususnya malaria dan defisiensi asam folat. Sementara defisiensi diartikan sebagai keadaan biokimia Fe yang abnormal disertai atau tanpa keberadaan anemia. Biasanya defisiensi Fe merupakan akibat dari rendahnya bioavailabilitas intake Fe, peningkatan kebutuhan Fe, peningkatan kehilangan darah karena penyakit cacingan atau schistosomiasis (Ahmad Syafiq, 2009).

Anemia adalah keadaan dimana kadar hemoglobin, dan sel darah merah lebih rendah dari nilai normal (Arisman 2004, 145).

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, yang berada untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin (Supariasa dkk, 2001, 196).

Anemia juga bisa dikatakan sebagai suatu keadaan tubuh yang ditandai dengan defisiensi pada ukuran dan jumlah eritrosit atau pada kadar hemoglobin yang tidak mencukupi untuk fungsi prtukaran O₂ dan CO₂ diantara jaringan dan darah.

Tabel 1 : Nilai Ambang Batas Penentuan Status Anemia Menurut WHO

	Kelompok	Batas Nilai Hb
S	Bayi/ Balita	11.0 g/dl
u	Usia Sekolah	12.0 g/dl
m	Ibu Hamil	11.0 g/dl
b	Pria Dewasa	13.0 g/dl
e	Wanita Dewasa	12.0 g/dl

Sumber: I Dewa Nyoman Supariasa. 2002

Anemia defisiensi zat besi dapat menimbulkan dampak pada remaja putri antara lain cepat lelah, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya konsentrasi dan prestasi belajar. Selain itu dapat juga menurunkan system kekebalan tubuh serta mengganggu pertumbuhan fisik. Anemia defisiensi besi pada remaja bukan saja menurunkan produktivitas tetapi pada

gilirannya akan membawa remaja putri pada kondisi anemia dimasa kehamilan nanti.

2. Klasifikasi anemia

a. Anemia gizi besi (defisiensi zat besi)

Unsur bisa terdapat pada setiap sel tubuh bersama dengan protein. Unsur ini juga tersimpan dalam hati, limpa, dan sumsum tulang belakang. Cadangan besi ini sewaktu-waktu dapat di mobilisasi jika hemoglobin membutuhkannya.

Zat besi (Fe) merupakan mineral yang sangat penting bagi tubuh, meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengandung 60-70 % zat besi. Kekurangan zat besi berarti tubuh kita kekurangan hemoglobin dan oksigen. Mineral ini dapat diperoleh dari sayuran hijau gelap dan daging. Namun tidak berarti kita harus banyak konsumsi daging untuk mencukupi kebutuhan zat besi, kecuali dalam keadaan defisiensi unsur besi.

b. Anemia defisiensi asam folat

Gizi makanan erat sekali kaitannya dengan penyakit kurang darah. Konsumsi bahan makanan yang miskin asam folat, besi, dan vitamin B12 cenderung menjadikan seseorang kurang darah (anemia). Asam folat dapat diperoleh dari daging, sayuran berwarna hijau dan susu.

Asam folat termasuk nutrisi yang sangat mudah diserap usus dan berlangsung di sepanjang saluran cerna. Tetapi, masih banyak kita temukan kasus anemia karena kekurangan asam folat, ini sudah tentu masalahnya ada pada kadar gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Gizi buruk (malnutrisi) merupakan penyebab utamanya.

c. Anemia defisiensi vitamin B12

Kebutuhan tubuh terhadap vitamin B12 sama pentingnya dengan mineral besi. Vitamin B12 ini bersama-sama besi berfungsi sebagai bahan pembentukan darah merah. Bahkan kekurangan vitamin ini tidak hanya memicu anemia, melainkan dapat mengganggu system saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat terjadi karena gangguan dari dalam tubuh kita sendiri atau sebab luar. Saluran cerna akan menyerap semua unsure gizi dalam makanan, termasuk vitamin B12.

Dari klasifikasi anemia tersebut diatas, anemia gizi besi merupakan anemia yang paling umum terjadi di masyarakat.

3. Penyebab Timbulnya Anemia

a. Karena cacat sel darah merah

Anemia Jenis ini mempunyai komponen penyusun yang banyak sekali. Tiap-tiap komponen ini bila mengalami cacat atau kelainan, akan menimbulkan masalah bagi sel darah merah sendiri sehingga sel ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dengan cepat mengalami penuaan dan segera dihancurkan. Pada umumnya

cacat yang dialami sel darah merah menyangkut senyawa-senyawa protein yang menyusunnya.

b. Karena kekurangan zat gizi

Anemia jenis ini adalah salah satu anemia yang disebabkan oleh faktor luar tubuh, yakni kekurangan salah satu zat gizi. Anemia karena kelainan sel darah merah disebabkan oleh faktor konstitutif yang menyusun sel tersebut. Anemia jenis ini tidak dapat diobati, yang dapat dilakukan adalah hanya memperpanjang usia sel darah merah sehingga mendekati umur yang seharusnya, mengurangi beratnya gejala atau bahkan hanya mengurangi penyulit yang terjadi.

c. Karena perdarahan

Kehilangan darah dalam jumlah besar tentu saja akan menyebabkan kurangnya jumlah sel darah merah dalam darah, sehingga terjadi anemia. Anemia Karena perdarahan besar biasanya terjadi karena kecelakaan dan bahaya yang diakibatkannya langsung disadari. Akibatnya, segala usaha akan dilakukan untuk mencegah perdarahan dan kalau mungkin mengembalikan jumlah darah ke keadaan semula, misalnya dengan tranfusi.

d. Karena Otoimun

Dalam keadaan tertentu, system imun tubuh dapat mengenali dan menghancurkan bagian-bagian tubuh yang biasanya tidak dihancurkan. Keadaan ini seharusnya tidak terjadi dalam jumlah besar. Bila hal tersebut terjadi terhadap sel darah merah, umur sel

darah merah akan memendek karena dengan cepat dihancurkan oleh system imun.

4. Dampak Anemia

a. Pada anak-anak

1. Menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar.
2. Menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak.
3. Meningkatkan risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun.

b. Pada wanita

1. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit.
2. Menurunkan produktivitas kerja.
3. Menurunkan kebugaran.

c. Pada remaja putri

1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar.
2. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal.
3. Menurunkan kemampuan fisik olahragawati.
4. Mengakibatkan muka pucat.

d. Ibu hamil

1. Menimbulkan pendarahan sebelum atau sesudah persalinan.
2. Meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR (<2,5 Kg).

3. Pada anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan atau bayinya (Depkes RI, 1996:16).

D. Tinjauan Umum Tentang Kadar Hemoglobin (Hb) Darah

1. Pengertian Hemoglobin

Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. Kandungan hemoglobin yang rendah dengan demikian mengindikasikan anemia (Supriasa dkk 2001, 145)

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah (Wirawan, 2008).

Sel-sel darah merah mampu mengkonsentrasikan hemoglobin dalam cairan sel sampai sekitar 34 gram/dl sel. Konsentrasi ini tidak pernah meningkat lebih dari nilai tersebut, karena ini merupakan batas metabolic dari mekanisme pembentukan hemoglobin sel. Selanjutnya pada orang normal, persentase hemoglobin hamper selalu mendekati maksimum dalam setiap sel. Namun bila pembentukan hemoglobin dalam sumsum tulang belakang, maka persentase hemoglobin dalam darah merah juga menurun karena hemoglobin untuk mengisi sel kurang.

Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, termasuk system saraf dan otak. Pada anak yang anemia akan mengalami gangguan perkembangan dan fungsi otak serta perilaku kognitif. Kekurangan zat besi karena anemia mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan atau kematangan sel otak serta menghambat produksi dan pemecahan senyawa transmitter yang diperlukan untuk mengatur rangsangan pesan dari satu sel neuron ke sel neuron lainnya. Gangguan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja otak (daya ingat kurang serta kapasitas belajar kurang). Defisiensi besi berpengaruh negative terhadap fungsi otak, terutama pada fungsi system neurotransmitter (pengantar saraf). Akibatnya, daya konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar terganggu, ambang batas rasa sakit meningkat, fungsi kelenjar tiroid dan kemampuan mengatur suhu tubuh menurun. (Soegeng, 2004).

2. Fungsi Hemoglobin

Dalam sel darah merah hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen (O_2). Dengan banyaknya oksigen yang dapat diikat dan dibawa oleh darah, dengan adanya Hb dalam sel darah merah, pasokan oksigen keberbagai tempat di seluruh tubuh, bahkan yang paling terpencil dan terisolasi sekalipun akan tercapai. (Mohamad Sadikin, 2002:15)

Menurut Giardina *et al* (1995) dalam Abidin (2010) selain berperan dalam transportasi oksigen, hemoglobin juga berperan sebagai molekular transduser panas melalui siklus oksigenasi-deoksigenasi. Hemoglobin juga

adalah modulator metabolisme eritrosit dan oksidasi hemoglobin merupakan pertanda proses penuaan hemoglobin. Pada penderita malaria, hemoglobin mempunyai implikasi resistensi genetik. Aktivitas enzimatik hemoglobin mempunyai peranan dalam interaksi dengan obat, selain ia juga merupakan sumber katabolit fisiologi yang aktif. Penurunan jumlah hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gangguan pada fungsi-fungsi di atas.

Menurut Gledhill *et al* (1999) dalam Abidin (2010) *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max) kadar hemoglobin dan volume darah di dalam tubuh adalah saling berkait. Jika volume darah dalam keadaan tidak berubah, penurunan konsentrasi hemoglobin akan menyebabkan penurunan nilai *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max), manakala, jika konsentrasi hemoglobin meningkat, *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max) turut meningkat. Apabila kadar hemoglobin tidak berubah, tetapi volume darah bertambah, nilai *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max) turut bertambah dan jika volume darah berkurang, nilai *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max) turut berkurang. Di sini dapat disimpulkan bahawa *uptake* oksigen maksimum (VO_2 max) sangat dipengaruhi oleh kadar hemoglobin dan volume darah.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin

a. Kecukupan Besi dalam Tubuh

Besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga anemia gizi besi akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil

dan kandungan hemoglobin yang rendah. Besi juga merupakan mikronutrien esensial dalam memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengantar oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, untuk dieksresikan ke dalam udara pernafasan, sitokrom, dan komponen lain pada sistem enzim pernafasan seperti sitokrom oksidase, katalase, dan peroksidase. Besi berperan dalam sintesis hemoglobin dalam sel darah merah dan mioglobin dalam sel otot. Kandungan $\pm 0,004$ % berat tubuh (60-70%) terdapat dalam hemoglobin yang disimpan sebagai ferritin di dalam hati, hemosiderin di dalam limpa dan sumsum tulang. (Linder dalam Parakkasi, 1992)

Tubuh manusia sehat mengandung $\pm 3,5$ g besi yang hampir seluruhnya dalam bentuk ikatan kompleks dengan protein, adapun pada bayi baru lahir lebih kurang 250 mg dari jumlah tersebut (60-70%) dinamakan besi fungsional, karena berefek pada fungsi tubuh, sedangkan sisanya disimpan disebut besi nonessensial. (Wardhini S dan Dewoto H R, 1995)

Kurang lebih 4% besi di dalam tubuh berada sebagai mioglobin dan senyawa-senyawa besi sebagai enzim oksidatif seperti sitokrom dan flavoprotein. Walaupun jumlahnya sangat kecil namun mempunyai peranan yang sangat penting. Mioglobin ikut dalam transportasi oksigen menerobos sel-sel membran masuk ke dalam sel-sel otot. Sitokrom, flavoprotein, dan senyawa-senyawa mitokondria yang mengandung besi lainnya, memegang peranan penting dalam proses oksidasi

menghasilkan Adenosin Tri Phosphat (ATP) yang merupakan molekul berenergi tinggi. Sehingga apabila tubuh mengalami anemia gizi besi maka terjadi penurunan kemampuan bekerja. Pada anak sekolah berdampak pada peningkatan absen sekolah dan penurunan prestasi belajar. (WHO, 2001)

Kecukupan besi yang direkomendasikan adalah jumlah minimum besi yang berasal dari makanan yang dapat menyediakan cukup besi untuk setiap individu yang sehat pada 95% populasi, sehingga dapat terhindar kemungkinan anemia kekurangan besi. Ditinjau dari bioavailabilitas besi dari makanan dapat dibagi 3 tipe (MacPhail, 2000) yaitu :

1. Tipe bioavailabilitas rendah merupakan besi dari bahan makanan pokok beras, jagung atau umbi-umbian, kurang mengandung unsur daging, ikan dan vitamin C dengan penyerapan besi tipe ini kurang dari 5%.
2. Tipe bioavailabilitas menengah terdapat pada golongan dengan makanan pokok beras dan jagung dengan sejumlah daging dan vitamin C dengan penyerapannya antara 5-15%.
3. Tipe bioavailabilitas tinggi terdapat pada susunan makanan yang banyak mengandung daging dan vitamin C dengan penyerapan besi lebih dari 15%.

b. Metabolisme Besi dalam Tubuh

Besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa sehat berjumlah lebih dari 4g. Besi tersebut berada di dalam sel-sel darah merah atau hemoglobin (lebih dari 2,5 g), myoglobin (150 mg), porphyrin cytochrome, hati, limpa sumsum tulang (> 200- 1500 mg). Ada dua bagian besi dalam tubuh, yaitu bagian fungsional yang dipakai untuk keperluan metabolik dan bagian yang merupakan cadangan. Hemoglobin, mioglobin, sitokrom, serta enzim hem dan nonhem adalah bentuk besi fungsional dan berjumlah antara 25-55 mg/kg berat badan. Sedangkan besi cadangan apabila dibutuhkan untuk fungsi-fungsi fisiologis dan jumlahnya 5-25 mg/kg berat badan. Ferritin dan hemosiderin adalah bentuk besi cadangan yang biasanya terdapat dalam hati, limpa dan sumsum tulang (Wirakusumah, 1999). Metabolisme besi dalam tubuh terdiri dari proses absorpsi, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan dan pengeluaran. Ketersediaan besi pada makanan tergantung pada sumbernya. Protein kedelai misalnya mengandung suatu penghambat dalam penyerapan besi. Makanan orang Asia mengandung sejumlah produk-produk kedelai yang mempengaruhi absorpsi besi. Tanin, fitat, serat tertentu (bukan selulosa), karbonat, fosfat serta makanan lain yang rendah protein juga berpengaruh negatif pada absorpsi besi. Sebaliknya, asam askorbat, fruktosa, asam sitrat, makanan tinggi protein, lisin, histidin, sitein, metionin akan meningkatkan absorpsi besi. (Berdanier, 1998)

Besi dari makanan diserap ke usus halus, makin ke distal absorpsinya makin berkurang. Zat ini lebih mudah diserap dalam bentuk ferro melalui pengangkutan ion ferro yang sudah diabsorpsi diubah menjadi ion ferri dalam mukosa usus. Ion ferri akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin yang diubah menjadi ferritin yang disimpan di dalam sel mukosa. Apabila simpanan besitotal tinggi dan kebutuhan besi tubuh rendah, maka besi yang baru diabsorpsi dimasukkan ke dalam ferritin dan tidak diangkut ketempat lain. Apabila simpanan besi berkurang atau kebutuhan besi meningkat, maka besi yang baru diabsorpsi langsung diangkut dari sel-sel mukosa ke sumsum tulang untuk produksi hemoglobin. (Katzung B G, 2002)

Besi dalam darah akan diikat transferin, suatu globulin- yang khusus mengikat besi ferri. Reseptor-reseptor transferinglikoprotein dalam jumlah yang besar di sel-sel eritroid yang berproliferasi mengikat besi transferin dan menginternalisasikan besi tersebut merilisnya ke sel. Transferin dan reseptor transferin didaur ulang dan membentuk suatu mekanisme efisien untuk menggabungkan besi ke hemoglobin untuk pembentukan sel darah merah. (Parakkasi, 1992)

Besi disimpan dalam bentuk ferritin, dalam sel-sel mukosa usus dan dalam makrofag di dalam hati, limpa dan sumsum tulang. Sintesis apoferritin diatur oleh kadar besi bebas. Apabila kadar rendah, sintesis apoferritin dihambat dan keseimbangan ikatan besi bergeser menuju transferin. Apabila kadar besi bebas tinggi, maka lebih banyak apoferrin

yang diproduksi sebagai usaha untuk mengamankan lebih banyak besi dan melindungi organ-organ dari ke dalam plasma dengan perantara transferin yang diubah menjadi ferritin yang disimpan di dalam sel mukosa. Apabila simpanan besi total tinggi dan kebutuhan besi tubuh rendah, maka besi yang baru diabsorpsi dimasukkan ke dalam ferritin dan tidak diangkut ketempat lain. Apabila simpanan besi berkurang atau kebutuhan besi meningkat, maka besi yang baru diabsorpsi langsung diangkut dari sel-sel mukosa ke sumsum tulang untuk produksi hemoglobin. (Katzung B G, 2002)

Setiap 120 hari sel-sel darah merah mati dan digantikan dengan yang baru, proses penggantian tersebut disebut *turn over*. Setiap hari *turn over* besi berjumlah 35 mg. Hanya 1 mg besi dari penghancuran sel-sel darah merah tua yang dikeluarkan oleh tubuh melalui kulit, saluran pencernaan dan air kencing. Jumlah besi yang hilang melalui jalur ini disebut kehilangan besi basal. (Wirakusumah, 1999)

Tubuh mempunyai tiga mekanisme yang unik untuk mempertahankan keseimbangan besi dan mencegah berkembangnya defisiensi besi :

- 1) Pemanfaatan kembali besi yang kontinyu dari katabolisme selsel dalam tubuh.
- 2) Adanya ferritin sebagai suatu protein khusus untuk menyimpan besi memungkinkan penyimpanan besi dalam tubuh gunamemenuhi kebutuhan besi yang berlebih dalam periode akhirkehamilan; dan

- 3) Absorpsi besi dipengaruhi oleh kebutuhan turun saat kondisi kelebihan besi (Wardhini S dan Dewoto HR, 1995).

E. Tinjauan Umum Tentang Prestasi Belajar

1. Pengertian belajar

Belajar adalah perubahan sistim urat syaraf, belajar adalah perubahan pengetahuan, belajar adalah keahlian berkat pengetahuan dan latihan-latihan. Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri baik dalam pengetahuan dan keterampilan maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. (Kiranawati, 2008)

Yang dimaksud belajar yaitu perubahan murid dalam bidang material, formal serta fungsional pada umumnya dan bidang intelektual pada khususnya. Jadi belajar merupakan hal yang pokok. Belajar merupakan suatu perubahan pada sikap dan tingkah laku yang lebih baik, tetapi kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. (Sunarto, 2009)

Oleh karena itu, Allah swt tidak senang jika umat Islam hanya mendalami dan memfokuskan diri pada satu aspek saja, akan tetapi Allah menginginkan untuk setiap aspek ada individu atau kelompok yang mendalami atau memfokuskan diri seperti mendalami ilmu pengetahuan agar dapat berguna bagi masyarakat kelak. Karena ilmu, seseorang dapat di hargai oleh orang lain dan sesungguhnya ilmu adalah nikmat yang

diberikan Allah kepada hambanya yang dengan ilmunya Allah mengangkat derajat orang tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mujadalah/ 58:11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Terjemahnya :

..... “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Departemen Agama RI, al-quran dan terjemahannya 2008).

Ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni lebih tinggi dari sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan pengaruh dari faktor yang di luar ilmu itu.

Yang dimaksud dengan *allazina utul al'ilmi* yang di beri pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan

saja karena nilai ilmu yang disandangnya tetapi juga amal pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan maupun keteladanan. Ilmu yang dimaksud oleh ayat diatas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat (Quraish Shihab, 2002).

2. Pengertian Prestasi Belajar.

Pengertian dari dua kata prestasi dan belajar atau prestasi belajar berarti hasil belajar, secara lebih khusus setelah siswa mengikuti pelajaran dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan guru disekolah, maka prestasi belajar dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif) dan pernyataan verbal (kualitatif). Prestasi belajar dituangkan dalam bentuk angka misalnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Sedangkan prestasi belajar yang dituangkan dalam bentuk pernyataan verbal misalnya, baik sekali, baik, sedang, kurang, dan sebagainya.

Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa angka-angka dalam rapor.

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Dengan demikian prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan/ aktivitas tertentu. Jadi prestasi adalah hasil yang telah dicapai, oleh karena itu semua individu dengan adanya belajar hasilnya

dapat dicapai. Setiap individu menginginkan hasil yang sebaik mungkin. (Sunarto, 2009).

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam memperoleh pengetahuan. Prestasi seorang anak di sekolah dapat diketahui dengan bertambahnya pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Banyak sekali keputusan pendidikan yang diambil berdasarkan hasil tes prestasi belajar.

Islam sangat menganjurkan agar setiap manusia khususnya umat Islam untuk selalu mencari ilmu pengetahuan dengan jalan belajar. Diantara hadits-hadits Nabi tentang perintah belajar adalah :

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: “Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat” (HR. Ibnu Abdil Bari)

Dari hadits diatas berisi suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan menanya, melihat atau mendengar.

اطلبوا العلم ولو بالصين

Artinya : “Carilah ilmu itu walau di negeri Cina”.(HR. Abdul Bar)

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu harus mau bersusah payah, karena ilmu itu harus dicari di mana saja, sekalipun sangat jauh tempatnya dan banyak rintangannya,

اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللُّحْدِ

Artinya : “Carilah ilmu itu sejak dari ayunan sampai masuk ke liang lahat”(HR. Muslim)

Maksud dari hadits diatas bahwa kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batasan usia, melainkan seumur hidup.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti


Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan pada remaja dalam mencapai SDM yang optimal. Masalah perbaikan dan peningkatan gizi mempunyai makna yang amat penting dalam usaha menyetatkan dan mencerdaskan masyarakat serta meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul.

Status gizi para remaja merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan SDM yang unggul. Salah satu masalah gizi yang banyak ditemukan dikalangan remaja terutama remaja putri adalah anemia gizi.

Anemia bisa berakibat pada gangguan tumbuh kembang, gangguan kognitif (belajar) serta penurunan fungsi otot, aktivitas fisik dan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, maka resiko infeksi pun akan meningkat. Anemia bisa terjadi saat masih bayi. Bila ini terjadi, tentunya bisa berdampak pada prestasi mereka saat usia prasekolah dan sekolah. Akibatnya, bisa terjadi gangguan konsentrasi, daya ingat rendah, kapasitas pemecahan masalah dan kecerdasan intelektual (IQ) yang rendah, serta gangguan perilaku. Untuk mengetahui seseorang menderita anemia atau tidak maka kita dapat melihatnya dari hasil pengukuran kadar Hb.

B. Pola pikir Variabel yang diteliti

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas maka disusunlah pola pikir variable yang akan diteliti sebagai berikut :



Ket:

□ : Variabel Independent

○ : Variabel Dependent

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi penyerapan penggunaan makanan di dalam tubuh, ditentukan dengan melakukan pengukuran antropometri di interpretasikan dengan menggunakan indikator IMT/U.

Kriteria Objektif

Berdasarkan indikator IMT/U. (Permenkes RI, 2010)

Sangat Kurus : < -3 SD

Kurus : -3 SD s/d -2 SD

Normal : -2 SD s/d 1 SD

Gemuk : > 1 SD s/d 2 SD

Obesitas : > 2 SD

2. Kadar hemoglobin (Hb)

Kadar hemoglobin yang dimaksud adalah keadaan hemoglobin dalam darah yang diperoleh dari hasil pengukuran kadar Hb (g/dl). Pengukuran ini menggunakan metode Cyanmetomoglobin dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh WHO Tahun 1972 yaitu:

Kriteria objektif:

Untuk remaja putri :

- a. Tidak Anemia : Jika $Hb \geq 12$ g/dl
- b. Anemia : Jika $Hb < 12$ g/dl

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil proses belajar pada waktu tertentu dengan melihat nilai rata-rata semua mata pelajaran yang ada di raport pada semester kedua tahun ajaran 2011-2012. Penentuan prestasi belajar ini berdasarkan pada standar nilai yang ditetapkan oleh sekolah (SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.).

Kriteria Objektif :

- a. Baik : Jika nilai rata-rata \geq Nilai rata-rata kelas (80,0)
- b. Kurang : Jika nilai rata-rata $<$ Nilai rata-rata kelas (80,0)

(Buku laporan pendidikan)



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang status gizi dan Kadar Hb darah dengan prestasi belajar remaja siswi SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas XI dan kelas XII yang tercatat di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012 sebanyak 325 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswi kelas XI dan kelas XII di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan peneliti.

C. Pengambilan/ besar sampel

Sampel adalah bagian (subset) dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili populasi. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut

a. Besar Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswi SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012. Pengambilan sampel menggunakan rumus besar sampel yaitu :

Rumus:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(d)^2} \\ &= \frac{325}{1 + 325(0,05)^2} \\ &= 179,31 = 179 \text{ orang}\end{aligned}$$

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 179 orang

Keterangan :

N = jumlah populasi

n = jumlah sampel

d = tingkat kepercayaan (0,05)

b. Sistematisa pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive ini didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu :

- a. Tidak sedang menstruasi pada saat kadar Hb dilakukan
- b. Tidak sedang menderita penyakit infeksi
- c. Bersedia diambil darahnya

D. Pengumpulan Data

1. Data primer

a. Status Gizi

Status gizi diukur dengan menggunakan pengukuran antropometri dengan indicator IMT/U.

b. Kadar Hb

Kadar Hb diambil dengan menggunakan metode Cyanmethemoglobin kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

c. Prestasi Belajar

Prestasi belajar diperoleh dengan mencatat secara langsung hasil ujian dari semua mata pelajaran yang ada di raport dengan melihat nilai rata-rata mata pelajaran yang ada diraport dengan melihat nilai rata-rata mata pelajaran siswi pada semester kedua T.A 2011-2012

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data mengenai gambaran umum SMA Negeri 5 Makassar, jumlah Remaja Siswi kelas XI dan XII, jumlah guru yang mengajar, serta nilai raport semua mata pelajaran siswi dengan melihat rata-rata seluruh mata pelajaran yang diperoleh setiap siswi pada semester kedua T.A 2011-2012.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Formulir yang berisi data identitas dari responden.
2. Timbangan injak untuk menimbang berat badan.
3. Microtoice untuk pengukuran tinggi badan.
4. Pemeriksaan kadar Hb pada siswi.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh mengenai gambaran karakteristik responden, status gizi, kadar Hb dan prestasi belajar diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16,0.

G. Penyajian Data

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan narasi dan penjelasan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

SMA Negeri 5 Makassar berdiri berdasarkan keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia NO: U.388 / C/ 1997 dan tepatnya tanggal 9 Agustus 1997. Pendirian sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Sulawesi Selatan dan khususnya di kota makassar, sebagai wadah dan wahana untuk mencetak sumberdaya manusia yang berilmu, bermutu dan berakhlak sebagaimana amanah "Tujuan Pendidikan Nasional" yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya pertama kali menerima siswa baru dilakukan pada tanggal 17 juli 1997 di SMA Negeri Makassar sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 180 orang dan diajar oleh 6 orang guru dan 1 orang staf tata usaha. Dan pada waktu itu sekolah ini dikenal sebagai sekolah pinggiran dengan julukan "Rumpun bambu" karena dikelilingi oleh rumpun bamboo. Seiring bergulirnya waktu, perkembangan masyarakat serta perubahan tata kota Makassar yang sangat tinggi, seiring itu pula kehadiran dan keberadaan SMA Negeri 5 Makassar menjadi salah satu alternative sekolah yang dipilih untuk tempat menimba ilmu bagi masyarakat disekitarnya bahkan dalam perkembangannya dewasa ini, siswa dan orang tua/ wali siswa dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara menjadikan SMA Negeri 5 Makassar sebagai alternatif sekolah pilihan. SMA

Negeri 5 Makassar sebagai menamatkan siswa yang pertama kalinya pada tahun 1980.

B. Hasil Penelitian

Pengumpulan data mengenai gambaran status gizi, kadar Hb darah dengan prestasi belajar remaja siswi di SMA Negeri 5 Makassar tahun 2012 yang berlokasi di Jl. Taman Makam Pahlawan No.4 Tello Baru, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, dilakukan dengan mengambil data dari sampel yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 4 Agustus 2012. Setelah dilakukan pengambilan sampel secara Purposive Sampling maka diperoleh sampel sebanyak 112 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi sekolah tersebut, selama penelitian dilakukan pengukuran tinggi badan dengan alat *Microtoice*, berat badan dengan timbangan *Seca* dan pengukuran kadar Hb dengan menggunakan metode *Chyanmetemoglobin* serta mencatat nilai rapor semester genap siswi untuk mengetahui prestasi belajar responden.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk naskah dan tabel berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan SPSS 16.0 kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai Berikut:

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Umur	(n)	(%)
15	7	6.2
16	61	54.5
17	44	39.3
Total	112	100.0

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki umur 17 tahun yaitu sebanyak 44 siswi (39.3%), kemudian yang memiliki umur 16 tahun sebanyak 61 siswi (54.5%), sedangkan yang memiliki umur 15 tahun sebanyak 7 siswi (6.2%).

b. Pekerjaan Orang Tua Responden

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Jenis Pekerjaan	(n)	(%)
PNS	52	46.4
ABRI	11	9.8
Pegawai Swasta	14	12.5
Wiraswasta	19	17.0
Lain-lain	16	14.3
Total	112	100

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 112 responden diperoleh sebagian besar siswi dengan pekerjaan ayahnya sebagai PNS yaitu sebanyak 52 (46.4%) responden, sedangkan sebagian kecil siswi pekerjaan ayahnya sebagai ABRI yaitu sebanyak 11 (9.8%) responden.

Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Jenis Pekerjaan	(n)	(%)
PNS	41	36.6
Pegawai Swasta	13	11.6
Wiraswasta	11	9.8
Tidak Bekerja IRT	47	42.0
Total	112	100

Sumber: Data Primer, 2012

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 112 responden diperoleh sebagian besar ibu responden tidak bekerja/Ibu rumah tangga yaitu sebanyak 47 (42.0%) responden, sedangkan sebagian kecil ibu responden bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 11 (9.8%) responden.

c. Pendapatan Orang Tua

Tabel 5.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Orang Tua Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Pendapatan Orang Tua	(n)	(%)
Rendah	16	14,3
Tinggi	96	85,7
Total	112	100.0

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa dari 112 responden, terdapat 16 siswi (14.3%) yang memiliki pendapatan orang tua rendah, sedangkan 96 siswi (85.7) memiliki pendapatan orang tua yang tinggi.

2. Variabel yang diteliti

a. Status Gizi

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi (BB/TB)
Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Status Gizi	(n)	(%)
Kurus	28	25.0
Normal	59	52.7
Gemuk	25	22.3
Total	112	100.0

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa dari 112 responden, terdapat 28 siswi (25.0%) yang memiliki status gizi dalam kategori kurus, 59 siswi (52.7%) yang memiliki status gizi dalam kategori normal dan 25 siswi (22.3%) yang memiliki status gizi dalam kategori gemuk.

b. Kadar Hemoglobin

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Hemoglobin
Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Kadar Hb	(n)	(%)
Tidak Anemia	64	57.1
Anemia	48	42.9
Total	112	100.0

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa dari 112 responden, terdapat 64 siswi (57.1%) yang tidak anemia/ Normal dan 48 siswi (42.9%) siswi yang mengalami anemia.

c. Prestasi Belajar

Tabel 5.7
Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar
Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Prestasi Belajar	(n)	(%)
Baik	85	75.9
Kurang	27	24.1
Total	112	100.0

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki prestasi belajar baik yaitu sebanyak 85 responden (75.9%) sedangkan yang memiliki prestasi belajar kurang yaitu sebanyak 27 responden (24.1%).

d. Gambaran Prestasi Belajar dengan Kadar Hemoglobin

Tabel 5.8
Distribusi Prestasi Belajar Dengan Kadar Hemoglobin (Hb)
Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Kadar Hemoglobin (Hb)	Prestasi Belajar				Total	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
Tidak Anemia	55	64.7	9	33.3	64	100
Anemia	30	35.3	18	66.7	48	100
Total	85	75,9	27	24,1	112	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, menunjukkan bahwa dari 64 sampel (100%) yang tidak mengalami anemia, sebanyak 55 sampel (64.7%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 9 sampel (33.3%) yang memiliki prestasi belajar kurang, dan dari 30 sampel (100%) mengalami anemia, sebanyak 30 sampel (35.3%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 18 sampel (66.7%) yang memiliki prestasi belajar kurang.

e. Gambaran Prestasi Belajar dengan Status Gizi

Tabel 5.9
Distribusi Prestasi Belajar Dengan Status Gizi Siswi
Di SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2012

Status Gizi	Prestasi Belajar				Total	
	Baik		Kurang			
	n	%	n	%	n	%
Kurus	22	78.6	6	21.4	28	100
Normal	45	76.3	14	23.7	59	100
Gemuk	18	72.0	7	28.0	25	100
Total	85	75.9	27	24.1	112	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa dari 28 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori kurus, terdapat 22 orang (78.6 %) yang berprestasi belajar baik, dan 6 orang (21.4%) yang berprestasi belajar kurang, dari 59 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori normal terdapat 45 orang (76.3%) yang berprestasi baik dan 14 orang (23.7%) yang berprestasi belajar kurang, dan dari 25 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori gemuk 18 orang (72.0%) yang berprestasi belajar baik dan 7 orang (28.2%) yang berprestasi belajar kurang.

C. Pembahasan

1. Status Gizi

Status Gizi merupakan Indikator seseorang mengkonsumsi pangan secara cukup dan seimbang. Ketidakseimbangan konsumsi pangan menyebabkan timbulnya salah gizi yang dicerminkan oleh penyakit gizi lebih maupun gizi kurang. Gizi lebih seringkali diakibatkan konsumsi karbohidrat dan lemak yang berlebihan sehingga memicu timbulnya *penyakit degeneratif*. Sementara itu, gizi kurang adalah akibat individu mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak cukup dalam jangka waktu yang lama (Khomsan 1994).

Penilaian gizi dilakukan sebagai interpretasi informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran konsumsi pangan, biokimia, antropometri dan klinis pada seseorang atau sekelompok orang. Informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menentukan status kesehatan atau sekelompok penduduk tertentu (Riyadi, 2001).

Antropometri dapat dilakukan dengan beberapa cara pengukuran, yaitu pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan sebagainya. Dari pengukuran tersebut, berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas sesuai dengan usia adalah yang paling sering dilakukan dalam survey gizi (Soekirman, 1999).

Di dalam ilmu gizi tidak hanya diketahui dengan mengukur berat badan atau tinggi badan secara sendiri-sendiri, tetapi juga dalam bentuk indikator-indikator yang dapat merupakan kombinasi ketiganya. Masing-masing indikator memiliki makna tersendiri. Misalnya kombinasi antara

berat badan dengan umur membentuk indicator berat badan menurut umur (BB/U), kombinasi antara tinggi badan dengan umur membentuk tinggi badan menurut umur (TB/U) dan kombinasi antara berat badan dengan tinggi badan membentuk indicator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) (Soekirman, 1999).

Faktor yang mempengaruhi status gizi terdiri atas faktor internal (genetic) dan faktor eksternal (lingkungan).

Faktor internal (genetic menurut Soetjiningsih (1998) merupakan modal dasar mencapai pertumbuhan. Melalui genetic yang berada di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Faktor internal (genetic) antara lain termasuk berbagai faktor bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin, dan rasa tau suku bangsa, apabila potensi genetic ini dapat berinteraksi dalam lingkungan yang baik dan optimal maka akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal pula.

Faktor eksternal (lingkungan) sangat menentukan tercapainya potensi genetic yang optimal. Apabila kondisi lingkungan kurang mendukung atau jelek, maka potensi genetic yang optimal lingkungan “bio-fisiko-psikososial” yang akan mempengaruhi setiap individu mulai dari masa konsepsi sampai akhir hayatnya.

Secara garis besar faktor lingkungan dibagi atas dua yaitu : faktor *prenatal* (faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih dalam kandungan termasuk di dalamnya gizi ibu saat hamil) dan faktor

lingkungan *pascanatal* (faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak setelah lahir yaitu lingkungan biologis, lingkungan fisik, faktor psikososial, dan faktor keluarga dan adat istiadat).

Lingkungan *biologis* yang berpengaruh terhadap pertumbuhan adalah ras, jenis, kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit *kronis*, fungsi metabolisme yang sangat terkait satu dengan yang lain. Perbedaan ras mempengaruhi perbedaan pertumbuhan somatic lebih tinggi dari bangsa Asia. Faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan adalah status gizi bayi yang dilahirkan. Apabila setelah dilahirkan bayi mengalami kekurangan gizi, dapat dipastikan pertumbuhan anak akan terhambat dan tidak akan mengikuti potensi genetic yang optimal.

Lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah cuaca, keadaan geografis, sanitasi lingkungan, keadaan rumah dan radiasi. Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Apabila seseorang menderita infeksi saluran pencernaan, penyerapan zat gizi akan terganggu yang menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi akan mudah terserang penyakit dan pertumbuhan akan terganggu.

Faktor keluarga dan adat istiadat yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan status gizi anak antara lain adalah pekerjaan atau pendapatan keluarga, stabilitas rumah tangga, adat istiadat, norma dan tabu

serta urbanisasi. Di SMA Negeri 5 Makassar sebagian besar orang tua siswi bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak (46,4%). Seperti yang diketahui bahwa penghasilan sebagai PNS tergolong cukup tinggi, hal ini mempengaruhi ketersediaan bahan makanan keluarga. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh dalam keluarga semakin tinggi pula peluang untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 112 responden, terdapat 28 siswi (25.0%) yang memiliki status gizi dalam kategori kurus, 59 siwi (52.7%) yang memiliki status gizi dalam kategori normal dan 25 siswi (22.3%) yang memiliki status gizi dalam kategori gemuk.

2. Kadar Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin adalah senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin ini sangat penting karena jumlah kadar hemoglobin dalam setiap sel darah akan menentukan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Seperti kita ketahui bahwa oksigen diperlukan demi kelancaran seluruh fungsi organ tubuh. Hemoglobin yang normal untuk remaja adalah 12 gr/dl da dalam darah. Jika jumlah hemoglobin ini cukup maka suplai oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh akan mencukupi sehingga energy selalu tersedia setiap saat.

Dengan meningkatnya hemoglobin dalam darah, diharapkan O_2 dalam darah juga meningkat, metabolisme juga meningkat sehingga sel otak berfungsi dengan baik dan kecerdasan meningkat.

Namun, pada saat kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal maka kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya tubuh kita juga kurang mendapatkan pasokan oksigen, yang menyebabkan tubuh lemas dan cepat lelah sehingga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan atau kematangan sel otak serta menghambat produksi dan pemecahan senyawa transmitter yang diperlukan untuk mengatur rangsangan pesan dari sel neuron lainnya.

Seseorang yang menderita anemia defisiensi Fe maka jumlah hemoglobin dalam darahnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak anemia. Hemoglobin merupakan protein utama dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan perifer dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan perifer ke paru-paru. Seseorang yang mempunyai kadar Hb di dalam darah lebih rendah dari nilai normal dan dapat menyebabkan gangguan pada proses belajar, baik karena menurunnya daya ingat ataupun berkurangnya kemampuan berkonsentrasi. Seseorang yang menderita anemia defisiensi zat besi, maka jumlah hemoglobin dalam darahnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak anemia, dengan demikian Orang yang menderita anemia suplai O_2 kedalam jaringan-jaringan tubuh akan mengalami gangguan karena alat transportasinya kurang, secara otomatis O_2 yang diangkutpun menjadi berkurang. Dengan berkurangnya O_2 yang

ada dalam jaringan tubuh maka proses metabolisme akan terganggu dan tidak dapat optimal.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya anemia yaitu pendapatan keluarga, meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik, Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan dalam hal kualitas dan kuantitas pangan yang dibeli, yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat gizi, salah satunya tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat besi, sehingga dapat berdampak timbulnya kejadian anemia.

Dari karakteristik responden yang telah di peroleh, rata-rata pendapatan keluarga siswi SMA Negeri 5 Makassar tergolong cukup tinggi yaitu sebanyak (85,7%) sehingga lebih banyak di dapatkan siswi yang tidak mengalami anemia dibandingkan yang mengalami anemia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 112 responden, terdapat 64 siswi (57.1%) yang tidak anemia/ Normal, sedangkan 48 siswi (42.9%) yang mengalami anemia.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes terhadap remaja putri dimana kadar hemoglobin pada perempuan memiliki kadar hemoglobin di bawah batas normal.

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa. Menurut Atmodiwirjo (1993), intelegensi berperan sebagai kapasitas global dari individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berfikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Dalam hal ini kapasitas global dimaksudkan bahwa intelegensi terdiri dari berbagai elemen atau kemampuannya yang tidak seluruhnya berdiri sendiri tetapi secara kualitatif dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai kompetensi intelektual yang optimal diperlukan potensi intelektual yang cukup, lingkungan yang positif mampu merangsang dan menunjang direalisasinya potensi yang telah ada serta anak sendiri yang aktif berperan dalam interaksi dengan lingkungan tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi seorang anak antara lain faktor keturunan, faktor parental yaitu berhubungan dengan faktor gizi dan penyakit yang di derita ibu hamil, kesulitan dalam proses kelahiran yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan seorang anak serta keadaan social ekonomi. Disamping itu juga dipengaruhi oleh penyakit atau cedera otak, serta kebutaan pada alat indra yang mengganggu penerimaan rangsang (*sensory input*) dari lingkungan sehingga pemrosesan informasi tidak dapat berjalan dengan baik (Atmodiwirjo,1993).

Banyak siswa yang terhambat perkembangan kecerdasannya karena kurangnya asupan gizi yang berkualitas. Gizi kurang pada anak

dapat mempengaruhi perkembangan mental dan kecerdasan anak. Kekurangan zat gizi berupa vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya mempengaruhi metabolisme otak, sehingga mengganggu pembentukan DNA di susunan syaraf. Hal ini mengakibatkan terganggunya pertumbuhan sel-sel otak baru terutama pada usia di bawah tiga tahun sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kecerdasan anak (Judarwanto, 2004).

Menurut Judarwanto (2004), kurang gizi pada fase cepat tumbuh otak (di bawah usia 18 bulan) akan bersifat *irreversible* (tidak dapat pulih) dan kecerdasan anak tersebut tidak bisa lagi berkembang secara optimal. Kurang energy dan protein pada masa anak-anak akan menurunkan IQ yang menyebabkan kemampuan geometrik rendah dan anak tidak bisa berkonsentrasi secara maksimal. Menurut Penelitian Arnelia (1995), rata-rata nilai IQ anak yang pernah menderita gizi buruk sewaktu balita lebih rendah 13,7 point dibandingkan dengan anak yang pernah menderita KEP. Namun IQ yang tinggi tidak selalu menjadi jaminan untuk meraih prestasi belajar di sekolah, tapi harus dibarengi dengan upaya mengasah keterampilan, kerajinan, ketekunan dan kemampuan berfikir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki prestasi baik yaitu sebanyak 85 responden (75.9%) sedangkan yang memiliki prestasi kurang yaitu sebanyak 27 responden (24.1%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswi SMA Negeri 5 Makassar memiliki prestasi belajar yang baik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christien Isdaryanti (2007) yang menyatakan bahwa pada umumnya prestasi belajar murid tergolong kurang.

4. Gambaran Status Gizi Dengan Prestasi Belajar

Status Gizi merupakan gambaran mengenai keseimbangan antara asupan dengan kebutuhan zat-zat gizi untuk proses tumbuh kembang anak. Anak yang keadaan gizi baik cenderung lebih mempunyai daya tahan terhadap infeksi, lebih bersemangat, lebih cerdas, lebih tekun dan lebih mampu untuk bekerja keras dari pada anak yang kurang gizi, sebaliknya anak yang kurang gizi cenderung mudah terkena infeksi, efisiensi kerja menurun dan pertumbuhan terhambat serta perubahan perilaku karena kerusakan struktur jaringan (Nursyantu, 1992).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori kurus, terdapat 22 orang (78.6%) yang berprestasi belajar baik, dan 6 orang (21.4%) yang berprestasi belajar kurang, dari 59 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori normal terdapat 45 orang (76.3%) yang berprestasi baik dan 14 orang (23.7%) yang berprestasi belajar kurang, dan dari 25 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori gemuk 18 orang (72.0%) yang berprestasi belajar baik dan 7 orang (28.2%) yang berprestasi belajar kurang.

Dari data tersebut dapat kita menyimpulkan bahwa siswi yang berstatus gizi normal lebih banyak yang memiliki prestasi belajar yang baik dibandingkan siswi yang berstatus gizi normal dengan prestasi belajar yang kurang.

Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya prestasi belajar siswa yaitu apabila makanan yang dikonsumsi tidak cukup mengandung zat – zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan otak untuk berfungsi normal. Pada keadaan yang lebih berat dan kronis, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan terganggu, badan lebih kecil, jumlah sel dalam otak berkurang dan terjadi ketidakmatangan serta ketidaksempurnaan organisasi biokimia dalam otak. Keadaan ini berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Untuk lebih jelasnya mekanisme status gizi hingga prestasi belajar rendah dimulai dari anak dengan status gizi rendah yang disebabkan kurang asupan makanan. Diketahui makanan hanya mampu bertahan dalam lambung 6 – 8 jam, setelah itu lambung kosong karena sari – sari makanan telah diserap dan diedarkan keseluruh tubuh, maka untuk memenuhi kebutuhannya akan terjadi pemecahan glikogen, sehingga terjadi depleksi jaringan yang kemudian menyebabkan perubahan biokimia, perubahan fungsional dan perubahan anatomis tubuh. Jika hal tersebut berlangsung lama akan menyebabkan glukosa darah keotak berkurang sehingga anak tidak konsentrasi dalam belajar dan daya ingat rendah

sehingga prestasi belajarpun rendah (Soekirman, 2000). Gizi yang tidak tercukupi akan mengalami gangguan perkembangan fisik secara menyeluruh termasuk perkembangan otak. Otak mencapai batas maksimal pada usia 2 tahun. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen (Almatsier, 2002).

5. Gambaran Kadar Hemoglobin Darah Dengan Prestasi Belajar

Hemoglobin adalah senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin ini sangat penting karena jumlah kadar hemoglobin dalam setiap sel darah akan menentukan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Seperti kita ketahui bahwa oksigen diperlukan dalam kelancaran seluruh fungsi organ tubuh. Hemoglobin yang normal untuk remaja adalah 12 gr/dl di dalam darah. Jika jumlah hemoglobin ini cukup maka suplai oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh akan mencukupi sehingga energy selalu tersedia setiap saat.

Dengan meningkatnya hemoglobin dalam darah, diharapkan O₂ dalam darah juga meningkatkan metabolisme sehingga sel otak berfungsi dengan baik dan kecerdasan meningkat.

Namun, pada saat kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal maka kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya tubuh kita juga kurang mendapat pasokan oksigen, yang menyebabkan tubuh lemas dan cepat lelah. Sehingga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan

atau kematangan sel otak serta menghambat produksi dan pemecahan senyawa transmitter yang diperlukan untuk mengatur rangsangan pesan dari satu sel neuron ke neuron lainnya. Gangguan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja otak, dengan terganggunya mekanisme ini maka proses awal belajar yang sangat penting, yaitu proses pemusatan perhatian dan pemilihan informasi akan terganggu, dan hal ini akan terlihat dengan kekurang pekaan anak terhadap stimuli lingkungan dan kurangnya motivasi untuk hal-hal yang bersifat menantang (Almatsier, 2003). Hasil yang paling umum diketahui adalah pada saat anak mengalami anemia gizi maka dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi belajar dengan sendirinya akan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 48 sampel (100%) yang mengalami anemia, sebanyak 30 sampel (35.3%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 18 sampel (66.7%) yang memiliki prestasi belajar kurang, dan dari 64 sampel (100%) yang tidak mengalami anemia, sebanyak 55 sampel (64.7%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 9 sampel (33.3%) yang memiliki prestasi belajar kurang.

Jika seorang siswi memiliki kadar hemoglobin yang normal, maka siswi tersebut mempunyai modal kesehatan yang cukup baik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran. Ini dapat dipahami karena apabila seseorang mempunyai kadar hemoglobin yang normal, maka dia mempunyai ketahanan atau kemampuan untuk berkonsentrasi dengan lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika seorang siswi menderita anemia maka ia

tidak akan memiliki prestasi belajar yang tinggi karena sulit berkonsentrasi. Kadar hemoglobin yang rendah pada sisiwi akan menurunkan kemampuan belajar dan daya tahan tubuh. Akibatnya, anemia secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai pelajaran dan prestasi siswa.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadikin (2001) bahwa pada anak sekolah yang mengalami anemia dapat menurunkan prestasi belajar.

Dari Hasil penelitian, sampel yang anemia namun tetap memiliki prestasi belajar baik disebabkan oleh adanya faktor intern seperti faktor psikologis (kecerdasan/intelegensi, perhatian, bakat, minat, serta motivasi) yang saling menunjang yang dimiliki siswi untuk tetap melakukan kegiatan belajar secara aktif sehingga walaupun mengalami anemia siswi tetap memiliki prestasi belajar yang baik. Selain faktor intern faktor ekstern (keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat) juga ikut member pengaruh yang positif. Sedangkan dari sampel yang tidak anemia namun memiliki prestasi belajar kurang disebabkan karena intelegensi yang dimiliki memang rendah, minat belajar yang memang kurang, sikap yang pasif, rendah diri, kurang percaya diri, serta keluarga yang tidak memberikan dukungan, serta perhatian mempengaruhi prestasi belajar siswi.

Prestasi belajar yang didapatkan tidak terlepas dari kemauan untuk menerima pelajaran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Az-Zumar/39:9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Katakanlah:” Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

Maksudnya bahwa siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Dalam hal ini pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu. Dijelaskan pula bahwa hanya orang yang menggunakan akal sesuai dengan fungsinya dalam hal berfikir ataupun belajar yang mampu memperoleh pelajaran dengan baik (M.Quraish Shihab).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran status gizi, kadar hemoglobin (Hb) darah dengan prestasi belajar remaja siswi di SMA Negeri 5 Makassar tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 28 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori kurus, terdapat 22 orang (78.6 %) yang berprestasi belajar baik, dan 6 orang (21.4%) yang berprestasi belajar kurang, dari 59 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori normal terdapat 45 orang (76.3%) yang berprestasi baik dan 14 orang (23.7%) yang berprestasi belajar kurang, dan dari 25 sampel yang termasuk status gizi dalam kategori gemuk 18 orang (72.0%) yang berprestasi belajar baik dan 7 orang (28.2%) yang berprestasi belajar kurang.
2. Dari 64 sampel (100%) yang tidak mengalami anemia, sebanyak 55 sampel (64.7%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 9 sampel (33.3%) yang memiliki prestasi belajar kurang, dan dari 30 sampel (100%) mengalami anemia, sebanyak 30 sampel (35.3%) yang memiliki prestasi belajar baik dan 18 sampel (66.7%) yang memiliki prestasi belajar kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah :

2. Bagi sekolah dan guru

Bagi sekolah dan guru hendaknya selalu memberi informasi kepada siswi tentang pentingnya kondisi kesehatan terutama dalam menjaga kadar hemoglobin darah, karena dengan kadar hemoglobin yang prima akan membantu siswi dalam meningkatkan prestasi belajarnya

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar menambah waktu *recall* konsumsi makanan untuk mengetahui konsumsi zat besi, supaya hasilnya lebih representatif dan diharapkan juga dapat menganalisis zat-zat gizi selain zat besi yang dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh.

4. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat FIK UIN

Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat FIK UIN hendaknya dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja putri, misalnya dengan melakukan penyebaran informasi tentang anemia pada remaja putri, melalui penyuluhan tentang anemia pada remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, 2004. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Penerbit EGC, Bandung.
- Atmodiwirjo, E.T. 1993. *Stimulasi Terencana Sebagai Upaya Peningkatan Kecerdasan Anak*. Simposium Peranan Ibu dalam meningkatkan Prestasi Belajar Anak. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia.
- Almatsier S. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Berdanier, CD 1998, *Advanced Nutrition Micronutrient, Professor, Food Nutrition, University of Georgia Athens, Georgia*, by CRC Press. LCC p.187-192
- Cahyani, Ari Dwi. 2009. *Hubungan Antara Kadar Hb dengan Prestasi Belajar Pada Siswi SDN.Kartasura. Skripsi*, Surakarta
- Departemen Agama, 2008. *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Duta Ilmu, Surabaya
- Depkes RI, 1996. *13 pesan dasar gizi seimbang*, Direktorat Jenderal Binkesmas. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Jakarta
- Depkes RI, 2010. *Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Direktorat Bina Gizi, Jakarta.
- Herman. 2006. *Skripsi*. "Hubungan Anemia Dengan Kebiasaan Makan, Pola Haid, Pengetahuan Tentang Anemia Dan Status Gizi Remaja Putri Di SMUN 1 Mamuju" FKM UNHAS.
- Judarwanto, Widodo. *Perilaku Makan Anak Sekolah*. (<http://www.bravehost.com>). Diakses pada tanggal 6 Agustus 2012.
- Katzung, BG 2002, *Farmakologi : Dasar dan Klinik. Penerjemah Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Edisi Bahasa Indonesia*. Penerbit Salemba Medika, hal. 362-367.
- Khomsan, Ali. 2003. *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kiranawati, 2008. *Evaluasi Pembelajaran*. <http://gurupkn.wordpress.com> (Diakses 11 Mei).

- MachPhail, P 2000. *Iron In : Essentials of Human Nutrition* (eds. Mann, and Truswell, S). Oxford University Press, New York.
- Nursyantu et al.1992. *Ilmu Gizi Utama*. Jakarta: Golden Terayon Pres.
- Parakkasi, A 1992, *Biokimia Nutrisi dan Metabolisme (Nutritional Biochemistry and Metabolism karangan asli Linder)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rachmawati, Evy. 2007. Kurang Darah, Anak Bisa Membre. <http://64.203.71.11/kompascetak/0703/30kesehatan/3416921.htm> (diakses 13 Mei 2012)
- Riyadi, H. 2001. Metode Penelitian Status Gizi Antropometri. *Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian, Bogor.
- Sani, Andi. Hubungan Kejadian Anemia Dengan Prestasi Belajar Siswi. Skripsi. Makassar. Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat, 2008.
- Sadikin, Mohamad. 2001. *Biokimia darah*. PT Lidya Medika, Jakarta.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Soekirman, 1999. Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dinas Pendidikan Nasional.
- Soetjningsih. 1998. Tumbuh Kembang Anak, Penerbit Buku Kedokteran Anak (EGC). Jakarta, halm.2-31.
- Suhardjo, 1996. *Berbagi Cara Pendidikan Gizi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhardjo, 2000. *Perencanaan Pangan dan Gizi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Supariasa, 2001. *Penilaian Status Gizi*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Supariasa, I Dewa Nyoman, 2001. *Penilaian Status Gizi*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Sunarto, 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Sunarto, 2009. *Pengertian prestasi belajar*, <http://sunartombs.wordpress.com> (Diakses 29 April 2012).
- Soegeng dkk, 2004. *Kesehatan dan Gizi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekirman. 2000, *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Syafiq, ahmad, dkk, 2009. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman. 2008. *Anemia*. <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi> (diakses 15 Mei 2012)
- Wirawan, 2008. *Hemoglobin* . <http://www.blogdokter.net.2008> (Diakses 13 Mei 2012).
- Wirakusumah, E.S. 1999. *Perencanaan Menu Anemia : gizi besi*. Jakarta : Trubus Agriwidya.
- Wardhini, S dan Dewoto, HR 1995. *Farmakologi dan Terapi, Penerjemah Bagian Farmokologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*, Edisi. 4. Jakarta : Universitas Indonesia

Kuesioner!

GAMBARAN STATUS GIZI, KADAR HEMOGLOBIN (Hb) DARAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWI SMA NEGERI 5 MAKASSAR

Nama :
Kelas :
Umur (Tanggal lahir) :
Alamat :
Kecamatan :
Tinggi Badan :
Berat Badan :
Kadar Hb :
Nilai rata-rata raport :

Pekerjaan ayah

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. PNS | 6. Buruh |
| 2. ABRI | 7. Pensiunan |
| 3. Pegawai swasta | 8. Tidak bekerja |
| 4. Wiraswasta | 9. Lain-lain, sebutkan |
| 5. Petani | |

Pekerjaan ibu

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. PNS | 5. Buruh |
| 2. Pegawai swasta | 6. Pensiunan |
| 3. Wiraswasta | 7. Tidak bekerja/ IRT |
| 4. Petani | 8. Lain-lain, sebutkan |

Pendapatan Keluarga

Pendapatan orang tua per bulan : Rp.



L

A

M

P

I

R

A

N



Kadar Hb diambil dengan menggunakan metode Cyanmethemoglobin kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Prosedur kerja dengan menggunakan metode Cyanmethemoglobin yaitu:

- 1) Menyiapkan semua alat (hemocue, lancet, blood lancet, microcuvet, kapas, alcohol).
- 2) Alat harus dalam posisi on
- 3) Menentukan skala pada alat lancet sesuai umur responden (0,5-1,5 anak 5 tahun, 2-3,5 untuk remaja, 4-5,5 untuk dewasa).
- 4) Kepala lancet dibuka dengan cara mutar kekiri, kemudian tarik hingga kepala terlepas.
- 5) Masukkan blood lancet kedalamnya.
- 6) Pasang kembali kepala lancet dengan memutar kekanan hingga terdengar bunyi khas yaitu ditandai dengan naiknya tombol hijau dada lancet.
- 7) Bersihkan tempat titik penusukan dengan alcohol. Pastikan bahwa tempat titik penusukan telah kering sebelum melakukan penusukan kulit dengan lancet.
- 8) Ketika darah keluar, gunakan kapas steril untuk menyeka tetesan darah yang pertama untuk menstimulasi kucuran darah secara spontan. Jika diperlukan tekan dengan lembut sekali lagi sampai tetesan darah berikutnya keluar. Pastikan bahwa tetesan darah yang dikumpulkan cukup banyak untuk mengisi microcuvet hemocue sampai benar-benar penuh.
- 9) Tempatkan microcuvet tersebut ditengah gelembung tetesan darah. Microcuvet akan mengisi darah dengan sendirinya karena aksi pembuluh darah kapiler. Jangan sekali-kali mambalik microcuvet tersebut setelah pengisian darah.

- 10) Bersihkan sisa darah yang tertinggal pada kedua sisi microcuvet dengan hati-hati.
- 11) Tempelkan microcuvet di dalam pegangannya dengan lembut, tekan pegangan itu kedalam photometer. Microcuvet haruslah diperiksa segera mungkin. Hasil pengukuran darah akan ditampilkan 15-54 detik display hemocue.
- 12) Catatlah hasil pengukuran pada lembaran yang telah disediakan.
- 13) Bandingkan hasil pengukuran dengan cut off point, apakah sampel tersebut anemia atau tidak.



Lampiran...

OUT PUT ANALISIS SPSS

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	7	6.2	6.2	6.2
	16	61	54.5	54.5	60.7
	17	44	39.3	39.3	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

Pekerjaan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	52	46.4	46.4	46.4
	ABRI	11	9.8	9.8	56.2
	Pegawai swasta	14	12.5	12.5	68.8
	Wiraswasta	19	17.0	17.0	85.7
	Lain-lain	16	14.3	14.3	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

Pekerjaan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	41	36.6	36.6	36.6
	Pegawai Swasta	13	11.6	11.6	48.2
	Wiraswasta	11	9.8	9.8	58.0
	Tidak bekerja/IRT	47	42.0	42.0	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

Pendapatan Orang Tua

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	16	14.3	14.3	14.3
	Tinggi	96	85.7	85.7	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

IMT/U

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurus	28	25.0	25.0	25.0
	Normal	59	52.7	52.7	77.7
	Gemuk	25	22.3	22.3	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

Kadar Hemoglobin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak anemia	64	57.1	57.1	57.1
Anemia	48	42.9	42.9	100.0
Total	112	100.0	100.0	

Prestasi Belajar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	85	75.9	75.9	75.9
kurang	27	24.1	24.1	100.0
Total	112	100.0	100.0	

OUT PUT ANALISIS CROSSTAB

IMT/U * Prestasi Belajar Crosstabulation

			Prestasi Belajar		Total
			baik	kurang	
IMT/U	Kurus	Count	22	6	28
		% within IMT/U	78.6%	21.4%	100.0%
	Normal	Count	45	14	59
		% within IMT/U	76.3%	23.7%	100.0%
	Gemuk	Count	18	7	25
		% within IMT/U	72.0%	28.0%	100.0%
Total		Count	85	27	112
		% within IMT/U	75.9%	24.1%	100.0%

Kadar Hemoglobin * Prestasi Belajar Crosstabulation

			Prestasi Belajar		Total
			baik	kurang	
Kadar Hemoglobin	Tidak anemia	Count	55	9	64
		% within Kadar Hemoglobin	85.9%	14.1%	100.0%
	Anemia	Count	30	18	48
		% within Kadar Hemoglobin	62.5%	37.5%	100.0%
Total		Count	85	27	112
		% within Kadar Hemoglobin	75.9%	24.1%	100.0%

MASTER TABLE

no.res	nama	kelas	umur	alamat	imt/u	kadar hB	prestasi belajar	pkkerjaan ayah	pkerjaan ibu	pndptn orngtua
1	Ra	XI	17	Jl.Toddopuli	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
2	An	XII	17	Borong Raya Delta	Normal	Anemia	Kurang	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
3	Di	XII	17	Jl.Mapala	Normal	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Tinggi
4	Ns	XII	16	Jl.Arung Teko	Kurus	Tidak anemia	Baik	Pegawai Swasta	Pensiun	Tinggi
5	Ra	XI	17	Daya	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
6	Na	XI	16	Jl.Penjernihan	Gemuk	Tidak anemia	Kurang	Pegawai Swasta	Pensiun	Tinggi
7	Rr	XII	17	Bukit Khatulistiwa	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
8	Nu	XII	16	Komp.Kodam	Normal	Tidak anemia	Kurang	ABRI	Pensiun	Tinggi
9	Ii	XII	17	Jl.Kesatuan	Gemuk	Anemia	Baik	Lain-lain	PNS	Rendah
10	Am	XII	16	Toddopuli Raya	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
11	Nr	XII	17	Jl. Kerukunan	Normal	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Tinggi
12	Ar	XII	17	Btn.Ranggong	Normal	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Tinggi
13	Ma	XII	17	Btn.Mangga 3	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
14	Af	XII	16	Jl.Perintis	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
15	Sr	XII	17	Paropo	Kurus	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	PNS	Rendah
16	Rn	XII	16	Jl.Sukaria	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
17	Na	XII	17	Jl.Borong	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
18	Za	XI	16	Jl.Racing Center	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Tinggi
19	Afy	XI	16	BTP	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	ABRI	Rendah
20	NrA	XI	15	Toddopuli	Kurus	Anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi

21	Mts	XI	16	Jl. Raya P	Normal	Anemia	Baik	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
22	Arr	XI	15	Babussalam	Normal	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
23	Dip	XII	17	BTP	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pegawai Swasta	Tinggi
24	Has	XI	15	Jl. Sipil	Kurus	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
25	Prp	XI	16	Jl.Pelanduk	Gemuk	Anemia	Baik	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
26	Ana	XI	16	Btn. Paropo	Normal	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
27	Aty	XI	16	Jl. Salemo	Gemuk	Tidak anemia	Kurang	Wiraswasta	Pensiun	Tinggi
28	Nfk	XII	17	Andi onro	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
29	Nfi	XII	16	Jl.Borong	Kurus	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
30	Sdy	XII	16	Pettarani	Kurus	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
31	Nws	XII	17	Aspol Tddopuli	Normal	Anemia	Kurang	ABRI	Pensiun	Tinggi
32	Acp	XII	16	Bukit Baruga	Normal	Tidak anemia	Kurang	Pegawai Swasta	Pensiun	Tinggi
33	Rdn	XII	16	Villa surya mas	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
34	Asn	XII	17	Komp.Baverly	Normal	Anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
35	Klh	XII	16	Biringkanayya	Gemuk	Tidak anemia	Kurang	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
36	Nru	XII	16	Biringkanayya	Kurus	Tidak anemia	Baik	ABRI	PNS	Tinggi
37	AaN	XII	17	Manggala	Kurus	Anemia	Baik	Lain-lain	Pegawai Swasta	Tinggi
38	Rrfr	XI	16	Mappala	Normal	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
39	Dn	XI	15	Tamalanrea	Normal	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	ABRI	Rendah
40	Sf	XI	15	Panakukang	Normal	Anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
41	Rr	XI	16	Bumi Husada	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	Pegawai Swasta	Tinggi
42	Aa	XI	16	Barawaja	Normal	Tidak anemia	Kurang	PNS	Pensiun	Tinggi
43	Nrft	XI	16	Brahajaannah	Gemuk	Anemia	Baik	Wiraswasta	PNS	Tinggi
44	Rzn	XI	15	Borong Raya	Normal	Tidak anemia	Baik	Pegawai Swasta	Pensiun	Tinggi

45	Py	XI	16	Binto Bila	Kurus	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pegawai Swasta	Rendah
46	Day	XI	16	Jl.sunu	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
47	Sf	XI	16	Manggala	Normal	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pegawai Swasta	Rendah
48	Gfh	XI	16	Aspol Panaikang	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Pegawai Swasta	ABRI	Tinggi
49	Rhr	XI	16	JL.sastra	Gemuk	Anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
50	Ada	XI	16	Komp.Graha	Normal	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
51	Evp	XI	16	Rappocini	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
52	Wyy	XII	17	Batua	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	Pegawai Swasta	Tinggi
53	Ccs	XII	16	Antang	Kurus	Tidak anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
54	Ask	XII	16	Gunung Sari	Kurus	Anemia	Kurang	Pegawai Swasta	ABRI	Tinggi
55	Myk	XI	16	Jl.Sunu	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
56	Sst	XII	15	Aspol Panaikang	Normal	Tidak anemia	Baik	ABRI	Pensiun	Tinggi
57	Hal	XII	16	Borong raya	Normal	Anemia	Kurang	Pegawai Swasta	ABRI	Tinggi
58	Wmh	XII	17	Antang	Normal	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	PNS	Tinggi
59	Ena	XII	17	Borong raya	Normal	Anemia	Kurang	PNS	ABRI	Tinggi
60	Ctw	XII	16	Jl.Sunu	Gemuk	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
61	Smr	XII	16	Manggala	Gemuk	Anemia	Kurang	PNS	Pensiun	Tinggi
62	Mnc	XII	17	Perm.Dosen	Gemuk	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
63	Dtf	XII	17	Jl.Veteran	Normal	Anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
64	Dnd	XI	16	Batua	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
65	Uuk	XI	16	Pao-pao	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
66	Shj	XII	17	Antang	Gemuk	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
67	Yra	XI	16	Bontotangnga	Normal	Tidak anemia	Baik	ABRI	ABRI	Tinggi
68	Rsr	XII	17	Aspol Todopuli	Normal	Anemia	Kurang	ABRI	PNS	Tinggi

69	Niy	XII	16	Minasa upa	Kurus	Anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
70	Ern	XII	17	Borong raya	Kurus	Anemia	Kurang	Wiraswasta	Pegawai Swasta	Rendah
71	Ikp	XII	17	Batua	Kurus	Tidak anemia	Baik	PNS	Pegawai Swasta	Tinggi
72	Ikb	XII	16	Manuruki	Normal	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
73	mrd	XI	16	Rappocini	Normal	Tidak anemia	Baik	Pegawai Swasta	Pensiun	Tinggi
74	Mgw	XII	16	Toddopuli	Normal	Anemia	Baik	PNS	ABRI	Tinggi
75	Fdy	XII	16	Borong raya	Normal	Anemia	Baik	ABRI	PNS	Tinggi
76	Znf	XI	16	Antang	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	ABRI	Tinggi
77	Inp	XII	17	Panakukang	Kurus	Anemia	Kurang	PNS	Pegawai Swasta	Tinggi
78	Sdm	XII	16	Sungguminasa	Gemuk	Tidak anemia	Kurang	ABRI	Pensiun	Tinggi
79	Tht	XII	17	Toddopuli	Normal	Anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
80	Slf	XII	17	Perumnas	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Pegawai Swasta	PNS	Tinggi
81	Umk	XI	16	Toddopuli	Normal	Anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
82	Rsj	XII	17	Antang	Gemuk	Anemia	Baik	PNS	Pensiun	Tinggi
83	Sc	XII	17	Minasa Upa	Normal	Anemia	Baik	Pegawai Swasta	ABRI	Tinggi
84	Sp	XII	17	Panaikang	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
85	Srm	XI	16	Tamalate	Normal	Anemia	Kurang	PNS	Pegawai Swasta	Tinggi
86	Hs	XI	16	Batua	Gemuk	Tidak anemia	Baik	ABRI	PNS	Tinggi
87	Cs	XII	16	Jl.sunu	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
88	Da	XII	17	Pettarani	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	ABRI	Tinggi
89	Pcl	XI	16	Batua	Gemuk	Anemia	Baik	Lain-lain	PNS	Tinggi
90	Bp	XII	17	Sungguminasa	Gemuk	Tidak anemia	Kurang	Lain-lain	PNS	Tinggi
91	Is	XII	16	Aspol Toddopuli	Gemuk	Anemia	Baik	Lain-lain	PNS	Tinggi

92	Zp	XI	16	Minasa Upa	Normal	Anemia	Kurang	PNS	PNS	Tinggi
93	Jj	XII	16	Batua	Normal	Anemia	Baik	Pegawai Swasta	ABRI	Tinggi
94	Zid	XII	17	Manggala	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
95	Ast	XI	16	Perm.Antang	Gemuk	Anemia	Baik	Pegawai Swasta	PNS	Tinggi
96	Aad	XII	16	Perm.Dosen	Gemuk	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	PNS	Tinggi
97	Npa	XII	16	Sudiang	Normal	Anemia	Kurang	PNS	Pensiun	Tinggi
98	Nrf	XII	17	Batua	Normal	Tidak anemia	Baik	ABRI	Pegawai Swasta	Tinggi
99	Dw	XI	16	Perm.Andi tonro	Normal	Tidak anemia	Baik	Lain-lain	ABRI	Tinggi
100	Am	XII	17	Toddopuli	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
101	Nni	XII	17	Borong Raya	Normal	Anemia	Baik	Lain-lain	Pensiun	Tinggi
102	Eip	XII	17	Jl.Mapala	Kurus	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
103	Usa	XII	16	Jl.Arung	Kurus	Anemia	Baik	Pegawai Swasta	Pensiun	Rendah
104	Ez	XI	17	Biringkanayya	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
105	Oa	XI	16	Jl.Sunu	Kurus	Anemia	Kurang	Pegawai Swasta	Pensiun	Rendah
106	Ara	XII	17	Bukit baruga	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
107	Uam	XII	16	Komp.Kodam	Kurus	Anemia	Kurang	ABRI	Pensiun	Tinggi
108	Nr	XII	17	Jl.Kesatuan	Normal	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	PNS	Tinggi
109	Nmr	XII	16	Toddopuli	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi
110	Us	XII	17	Jl.Kerukunan	Kurus	Tidak anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
111	Nrr	XII	17	Btn.Ranggong	Kurus	Anemia	Baik	Wiraswasta	Pensiun	Rendah
112	Uta	XII	17	Biringkanayya	Normal	Tidak anemia	Baik	PNS	PNS	Tinggi

Lampiran!

Dokumentasi Penelitian





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Ujung Pandang 17 November 1990. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara, putri Bpk Drs. Abd. Kadir M.Pd dan Ibu St.Isa S.Pd. Pada tahun 1995 penulis mulai memasuki pendidikan formal pertama yaitu taman kanak-kanak di TK Aisyiah. Selanjutnya pada Tahun 1996 sampai 2002 penulis melanjutkan pendidikan SD di SD Inpres Pabbangiang Sungguminasa, dan pada tahun 2003 sampai 2005 di SMP Negeri 4 Sungguminasa dan pada tahun 2005-2008 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 11 Makassar. Pada tahun 2008, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jurusan Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi.