

**GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2010**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

Oleh

YAYUK HANDAYANI

NIM. 70300106064

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Penggunaan Metode KB dalam Perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2010" yang disusun oleh Yayuk Handayani, NIM: 70300106064, mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Juli 2010

10 Sya'ban 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Risuah SKM, S.Kep, Ns, M.Kes

Sekretaris : Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

Penguji I : DR. H. Nurman Said, M.Ag

Penguji II : Nur Hidayah S.Kep, Ns, M.Kes

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



dr. H.M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D

NIP.19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Jalal dan Ibunda Hanisah Nurdin. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah yang diberikan penulis tidak sia-sia. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.

2. Bapak dr.Furqaan Naiem, M.Sc, P.hd selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Ibu Risnah, S.Kep, SKM, M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns selaku pembimbing II serta tim penguji Bapak DR.H.Nurman Said, M.Ag dan Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes yang telah banyak memberikan masukan guna peyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar saya, yang selama ini mendukung dan selalu memotivasi saya untuk sukses dan menjadi yang terbaik. Terutama untuk kakak-kakak saya yang tercinta Zul dan Tauvan.
6. Orang-orang yang telah banyak membantu dalam penulisan ini (Wulan, Hany, Dhana, Kanda Yoga, Kanda Aby, Kanda Jannah, Bidan Hajrah, Inna, dan Syitha) serta teman-teman tercinta yang selama ini memberi bantuan dan dukungan (Anak-anak Mirror Gank, White House, Ners B UIN, Bapangers), *“You are the best friends”*.
7. Bapak Kepala beserta seluruh staf akademik Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Makassar atas izin untuk kelancaran penelitian ini.
8. Bapak Kepala beserta seluruh staf akademik Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang atas izin untuk kelancaran penelitian ini.

9. Bapak Kepala beserta seluruh staf akademik Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atas bantuan data dan kerjasamanya untuk kelancaran penelitian ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna menjadikan karya ini dan karya yang lain menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis, lembaga-lembaga terkait dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 22 Juli 2010

Yayuk Handayani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian Umum	5
2. Tujuan Penelitian Khusus	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana (KB)	7
1. Definisi Keluarga Berencana	7
2. Metode-Metode KB	9
a. Metode Sederhana	9
1) KB Alamiah	9
a) Coitus Interruptus (<i>'Azl</i>)	9
b) Metode Penyusuan	11
c) Metode KB Kelender (<i>Ogino-Knaus</i>)	13
d) Metode Suhu Basal Badan (<i>Termal</i>)	16
e) Metode Lendir Serviks (<i>Billings</i>)	20
f) Metode Simpto-Termal	22
2) Mekanis (Barrier)	22
a) Kondom Pria	22
b) Kondom Wanita	24
b. Metode Modern	25
1) Kontrasepsi Hormonal	25
a) Pil KB	25
b) Susuk KB/Implant	28
c) Suntikan KB	30
d) Spiral/IUD/AKDR	32
2) Kontrasepsi Mantap	35
a) Medis Operatif Pria = MOP	35
b) Medis Operatif Wanita = MOW	37
B. Tinjauan Umum Tentang Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan	39
1. Faktor-faktor predisposisi (<i>predisposing factors</i>)	39
2. Faktor-faktor pemungkin (<i>enabling factors</i>)	47

3. Faktor-faktor pendorong (<i>renforcing factors</i>)	48
C. Tinjauan Umum Tentang Metode KB dalam Perspektif Islam	49
1. Kontrasepsi KB Secara Umum Yang Sesuai Syar'i Islam	52
2. Kontrasepsi KB Secara Umum Yang Tidak Sesuai Syar'i Islam	58
BAB III KERANGKA KONSEP	64
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	64
B. Bagan Kerangka Konsep	67
C. Definisi Operasional	68
BAB IV METODE PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian	73
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	73
C. Populasi dan Sampel	73
D. Instrumen Penelitian	75
E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	75
F. Pengolahan Data dan Analisa Data	76
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Data Umum	80
a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
b. Distribusi Responden Berdasarkan Umur	81
c. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	82
2. Data Khusus	83
a. Distribusi Responden Berdasarkan Metode KB	83
b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	84
c. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan	85
d. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap	86
e. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ekonomi Keluarga Per Bulan	87
B. Pembahasan Hasil Penelitian	88
1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden.....	89
a. Jenis Kelamin	89
b. Umur	89
c. Pekerjaan	90
2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel	91
a. Metode KB	91
b. Pendidikan Terakhir	95
c. Pengetahuan	97
d. Sikap	102
e. Ekonomi	104
C. Keterbatasan	106
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Tabel 5.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Umur	82
Tabel 5.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.	83
Tabel 5.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Metode KB	84
Tabel 5.5 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	85
Tabel 5.6 : Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan	86
Tabel 5.7 : Distribusi Responden Berdasarkan Sikap	87
Tabel 5.8 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ekonomi Keluarga	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Metode Penyusuan	11
Gambar 2.2 : Metode KB Kelender (<i>Ogino-Knaus</i>)	13
Gambar 2.3 : Metode Suhu Basal Badan (<i>Termal</i>)	16
Gambar 2.4 : Metode Lendir Serviks (<i>Billings</i>)	20
Gambar 2.5 : Metode Simpto-Termal	22
Gambar 2.6 : Kondom Pria	22
Gambar 2.7 : Kondom Wanita	24
Gambar 2.8 : Pil KB	25
Gambar 2.9 : Susuk KB/Implant	28
Gambar 2.10 : Suntikan KB	30
Gambar 2.11 : Spiral/IUD/AKDR	32
Gambar 2.12 : Vasektomi	35
Gambar 2.13 : Tubektomi	37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Gambaran Penggunaan Metode KB dalam Perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
2. Tabulasi Data.
3. Analisis Data.
4. Surat Rekomendasi Izin Pengambilan Data Dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Daftar Riwayat Hidup.



ABSTRAK

Gambaran Penggunaan Metode KB Dalam Perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, 2010 (Dibimbing oleh Risnah dan Hj. Suriah)

Secara umum, KB dapat diterima dalam ajaran Islam. Alat kontrasepsi yang dapat diterima syar'i adalah yang menghalangi bertemunya ovum dengan sperma, dan adanya pembolehan cara ber-KB adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Perilaku kesehatan termasuk didalamnya pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan, ekonomi keluarga)

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan metode Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional* dan populasinya adalah seluruh pengguna KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dari bulan Juni – Juli tahun 2010 dan sampel yang diambil adalah akseptor yang ada dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini serta terdaftar di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebanyak 94 responden dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode kuesioner dengan skala *likert*.

Hasil penelitian menggambarkan metode-metode KB yang paling banyak digunakan di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang adalah suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan 8,5%, pantang berkala 4,3%, IUD 3,2%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Hampir semua responden menggunakan metode-metode KB yang sesuai dengan syariat Islam yakni suntikan, pil KB, penyusuan, pantang berkala, 'Azl, kondom dan implant. Metode yang tidak sesuai syariat Islam yakni IUD dan tubektomi. Tingkat pendidikan akseptor sebagian besar adalah tingkat SLTA 46,8%. Tingkat pengetahuan akseptor termasuk baik sebanyak 92,6%. Untuk sikap akseptor, 100% memberi respon yang positif terhadap penggunaan metode-metode KB dalam perspektif Islam. Mayoritas untuk tingkat ekonomi keluarga akseptor tergolong dalam tingkat ekonomi sedang sebanyak 37,2% berpendapatan Rp.325.000-Rp.700.000.

Kata kunci: metode KB dalam perspektif Islam, pendidikan, pengetahuan, sikap dan ekonomi keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk dunia bertambah terus menerus. US Census Bureau memperkirakan tahun 2010 penduduk di Asia Pasific saja mencapai 4 milyar dimana India dan China berkontribusi lebih dari 2 milyar. Indonesia juga berkontribusi besar dengan jumlah penduduk yang mendekati seperempat milyar jiwa. Penduduk Indonesia tumbuh pesat, tahun 1900 jumlahnya masih sekitar 40 juta. Peningkatan penduduk berdasar periode yaitu 120 juta (1970), 147 juta (1980), 179 juta (1990) dan mencapai 206 juta (2000). Angka terbaru penduduk telah mencapai 225 juta (2007). Dalam 40 tahun terakhir, penduduk telah bertambah lebih dari 100 juta jiwa, sebuah peningkatan yang fantastis (BPS Indonesia, 2009).

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia menerapkan Program Keluarga Berencana Nasional. Program KB ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan melembagakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Program KB saat ini sudah merupakan suatu keharusan dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk dunia umumnya dan penduduk Indonesia khususnya.

Keluarga Berencana (KB) kini diidentifikasi kembali dalam arti luas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, gerakan KB melangkah lebih maju lagi. KB dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.(BKKBN, 2008).

Macam-macam metode kontrasepsi tersebut adalah *intra uterinedevices* (IUD), implant, suntik, kondom, metode operatif untuk wanita (*tubektomi*), metode operatif untuk pria (*vasektomi*), dan kontrasepsi pil. (Mansjoer, 2001).

Pengguna alat/cara Keluarga Berencana (KB) pada peserta KB baru di Indonesia pada bulan Oktober 2009 adalah 6.249.835 jiwa dengan alat/cara kontrasepsi KB yang paling banyak digunakan adalah alat kontrasepsi suntikan. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pengguna alat/cara Keluarga Berencana (KB) pada peserta KB baru pada bulan Oktober 2009 adalah 33.583 jiwa. (BKKBN, 2009).

Khusus untuk Kabupaten Pinrang jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 53.222 jiwa, dengan jumlah peserta KB Baru adalah 36.090 jiwa. Alat/cara kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah alat kontrasepsi Pil 16.786 jiwa (46,5%), suntikan 13.172 jiwa (36,5%), Implant 3.346 jiwa (9,3%). Dan disusul alat kontrasepsi IUD 1.519 jiwa (4,2%), kondom 751 jiwa (2,1%), Medis Operatif Wanita (MOW) 515 jiwa (1,4%) dan Medis Operatif Pria (MOP) 1 jiwa (0,002%). (BKKBD Pinrang, 2009).

Sesuai dengan teori Green (1980) bahwa perilaku kesehatan termasuk didalamnya pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan ekonomi keluarga), faktor-faktor pemungkin (lingkungan fisik, ketersediaan fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, sumber informasi) serta faktor pendorong atau penguat (sikap dan perilaku petugas kesehatan, dukungan keluarga dan tokoh masyarakat). (Notoatmodjo, 2010).

Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, mendukung dan melaksanakan program kesehatan reproduksi dan KB yang memungkinkan keluarga menentukan jumlah dan kapan anak itu diinginkan agar keluarga dapat hidup nyaman dan tenang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari sekitar 25 juta pasangan peserta KB di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Ini jelas menunjukkan bahwa orang Islam Indonesia mendukung program KB. (Bambang, 2008).

Secara umum, KB dapat diterima dalam ajaran Islam. Alat kontrasepsi yang dapat diterima syar'i adalah yang menghalangi bertemunya ovum dengan sperma, dan adanya pembolehan cara ber-KB jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan batasan syar'i yang lain. (Zuhroni, et.al., 2003).

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

Terjemahan:

“Kemudian dia jadikan benihnya dari perkembangan dari air hina.”
(QS. As Sajdah: 8).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا

تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahan:

“Dan apabila dia berpaling (dari kamu), ia berjalan di Bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al Baqarah: 205).

نَسَأُوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَنَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahan:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang beriman.” (QS. Al Baqarah: 223).

Pada Surah Al Baqarah: 205 dengan Al Baqarah: 223 dan As Sajdah:

8, perlu dipahami istilah Naslu dan Hartsu. Ada yang menganggap kedua istilah itu berarti ternak dan kebun, padahal Naslu dan Hartsu dimaksud ialah benih suami (sperma) dan rahim istri yang dirusak dengan birth control yaitu perbuatan yang diancam dengan siksaan neraka.

Oleh karena adanya aturan yang ditetapkan oleh syariah dalam penggunaan alat/cara KB maka penulis ingin meneliti tentang, “Gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana gambaran penggunaan metode Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Umum

Untuk mengetahui gambaran penggunaan metode Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

2. Tujuan Penelitian Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan terhadap penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengetahui gambaran sikap terhadap penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

- d. Untuk mengetahui gambaran tingkat ekonomi terhadap penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

a. Bagi Profesi Kesehatan

Di harapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi profesi dalam upaya menambah pengetahuan tentang penggunaan metode KB yang sesuai syariat Islam.

b. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan penggunaan metode KB yang sesuai syariat Islam.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan kepada masyarakat.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang betapa pentingnya memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk diri sendiri.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat menambah sumber kepustakaan penelitian selanjutnya terkait dengan penggunaan metode KB sesuai syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana (KB)

1. Definisi Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana

Menurut WHO Expert Committee 1970: Adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk:

- 1) Mendapatkan objektif-objektif tertentu
- 2) Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- 3) Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
- 4) Mengatur interval di antara kehamilan
- 5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
- 6) Menentukan jumlah anak dalam keluarga

Komponen dalam pelayanan Kependudukan/KB :

- 1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- 2) Konseling
- 3) Pelayanan kontrasepsi (PK)
- 4) Pelayanan fertilitas
- 5) Pendidikan seks (*sex education*)
- 6) Konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan

- 7) Konsultasi genetik
- 8) Test keganasan
- 9) Adopsi (Hartanto, 2004).

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. KB artinya mengatur jumlah anak sesuai kehendak akseptor, dan menentukan sendiri kapan akseptor ingin hamil. Bila akseptor memutuskan untuk tidak segera hamil sesudah menikah, akseptor bisa ber-KB (Anonim, 2003).

b. Fungsi Keluarga Berencana dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

- 1) Kehamilan terlalu dini.

Perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan.

- 2) Kehamilan terlalu terlambat

Perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan terancam banyak bahaya.

- 3) Kehamilan-kehamilan terlalu berdesakan jaraknya

Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kalau ibu belum pulih dari satu persalinan tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai masalah bahkan juga bahaya kematian menghadang.

4) Terlalu sering hamil dan melahirkan

Perempuan yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya kematian akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan bila ibu terus saja hamil dan bersalin lagi.

c. Tujuan Keluarga Berencana

Menjarangkan kelahiran sehingga mempunyai anak setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. (Ellyzar, 2009).

2. Metode-Metode KB

a. Metode Sederhana

1) KB Alamiah

a) Coitus Interruptus ('Azl)

'Azl diartikan sebagai penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Prinsip 'azl secara medis adalah terjadinya ejakulasi harus disadari oleh pria. Kira-kira 1 detik sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang sempit ini dimanfaatkan untuk menarik penis dari vagina.

Efektivitas: 96% (Everet, 2008).

Di antara penyebab kegagalan metode ini:

- (1) Adanya pengeluaran mani yang mengandung sperma sebelum ejakulasi (*pre ejaculatory fluid*), apalagi pada serangan pada sanggama yang berulang.
- (2) Terlambatnya pengeluaran penis dari vagina.
- (3) Pengeluaran sperma meskipun hanya dekat vulva dapat menyebabkan kehamilan jika dilakukan pada masa subur.

Kelemahan metode 'azl:

(1) Perbedaan pendapat di kalangan ulama

Tinjauan secara syar'i menurut pendapat yang *rajih* (unggul) di kalangan ulama adalah boleh. Tetapi tidak melakukan 'azl jauh lebih baik. Walaupun demikian, larangan ini tidak sampai pada derajat *makruh tanzih* yang dilarang. Hal tersebut dikutip dari kesimpulan pembahasan 'azl dalam *Al-'Azlu 'Anil Mar'ah: Dirasah Syar'iyah wa Tibbiyyah*. (Thariq, 2007).

(2) 'Azl mengurangi bahkan menghalangi kenikmatan orgasme.

(3) Memicu dampak psikologis

Ketidakpuasan setiap melakukan kegiatan seksual bisa juga memicu hubungan seksual yang berlebihan atau justru menjadi malas karena setiap berhubungan harus 'azl.

Pencabutan penis yang terlalu cepat akan menghambat orgasme wanita. Seorang wanita yang sering mengalami hambatan orgasme pada akhirnya cenderung untuk menolak hubungan seksual. (Sarwono, 2005).

(4) Tidak bisa mendeteksi kesuburan wanita

Kelebihan metode 'azl:

(1) Relatif aman bagi tubuh

(2) Tidak ada periode pantang seksual

- (3) Jadi, kemungkinan frekuensi melakukan hubungan seksual bagi setiap pasutri menjadi lebih sering.
- (4) Tidak membutuhkan biaya
- (5) Diterima oleh sebagian kaum muslimin karena dianggap sunnah

b) Metode Penyusuan



Gambar 2.1: Metode Penyusuan

Tugas menyusui yang diperintahkan Allah, secara medis ternyata dapat menurunkan kesuburan wanita. Selama proses menyusui, terdapat hormon *prolaktin* yang kadarnya meningkat dengan isapan dan rangsangan pada puting. (Dwi dan Dyah, 2008).

Hormon ini menekan ovulasi sehingga wanita yang menyusui tidak mengalami haid (*amenore sekunder*). Tetapi, sifatnya sangat sementara dan ovulasi bisa terjadi kembali secara tiba-tiba. Lamanya *amenore sekunder* seorang wanita karena menyusui sangat bervariasi antar individu. Variasi tersebut bahkan bisa muncul pada kelahiran yang berbeda dari seorang wanita. Pada kelahiran anak pertama, seorang wanita

akan haid kembali setelah 5 bulan, namun pada anak kedua 1 bulan setelah nifas dia sudah haid kembali. (Dwi dan Dyah, 2008).

Begitu menstruasi datang, metode kotrasepsi ini akan berakhir dengan sendirinya. Penyebab kegagalan metode ini adalah kesuburan seseorang yang berubah setiap saat karena aktifnya hormon-hormon kesuburan. Untuk hal ini masing-masing orang berbeda waktunya. (Dwi dan Dyah, 2008).

Kelemahan metode penyusuan:

- (1) Jarak kelahiran yang kurang ideal
 - (2) Sulit merencanakan jarak kelahiran yang diinginkan
 - (3) Harus mengombinasinya dengan metode lain.
- (Dwi dan Dyah, 2008).

Kelebihan metode penyusuan:

- (1) Aman bagi tubuh, tidak ada efek samping bagi ibu.
 - (2) Tidak membutuhkan biaya.
 - (3) Tidak perlu melakukan pantang seksual selama *amenore* belum terjadi. Namun, diperlukan kewaspadaan jika kesuburan telah pulih kembali.
 - (4) Diterima oleh umat Islam berkenaan dengan kewajiban menyusui, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an.
- (Dwi dan Dyah, 2008).

Efektivitas metode ini: mencapai 98% (Everet, 2008).

c) Metode KB Kelender (*Ogino-Knaus*)

Tgl. Awal	Masa tidak subur							Masa Subur							Masa tidak Subur																
								L+P	L	L+P	L+P	L+P																			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Gambar 2.2: Metode KB Kelender

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh orang Jepang bernama Kyusaku Ogino dan Herman Knaus dari Jerman pada tahun 1931. Cara ini kemudian terkenal dengan cara Ogino-Knaus. (Dwi dan Dyah, 2008).

Pada prinsipnya, kehamilan seorang wanita hanya bisa terjadi selama beberapa hari saja dalam setiap siklus haidnya. Hari-hari itu disebut masa subur (fase ovulasi) yang dimulai 48 jam sebelum ovulasi dan berakhir 24 jam sesudah ovulasi. Sebelum dan sesudah waktu itu, wanita berada pada masa tidak subur dan memiliki kemungkinan tidak terjadi kehamilan apabila melakukan hubungan seksual. (Dwi dan Dyah, 2008).

Metode ini menggunakan perhitungan mundur secara matematis untuk menentukan kapan masa subur (fase ovulasi).

Rumus fase ovulasi adalah:

$$14 \pm 2 \text{ hari sebelum hari pertama haid yang akan datang}$$

(Catatan, rumus ini berlaku pada siklus haid yang teratur).

Keterangan:

- (1) Contoh yang benar, seorang wanita mempunyai siklus haid 5/30 maka perkiraan hari paling subur (ovulasi) adalah hari ke-14 (30-16) dan hari ke 18 (30-12).
- (2) Contoh yang salah, masa subur terjadi dipertengahan siklus ± 2 . Jadi, terjadinya masa subur pada 17 ± 2 sama dengan 15-19. (Dwi dan Dyah, 2008).

Efektivitas metode ini: tidak dapat diandalkan lagi sebagai metode tunggal karena 20% wanita yang tidak pernah mengalami gangguan dalam siklus haid (*jeffcoad*). Adapun penyebab kegagalannya adalah kesalahan dalam perhitungan. (Dwi dan Dyah, 2008).

Kelemahan metode KB Kelender:


- (1) Kesalahan dalam perhitungan
- (2) Membutuhkan pencatatan yang lama
- (3) Tidak bisa digunakan oleh wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur. Ini dikarenakan sulit menentukan ovulasi.
- (4) Memerlukan waktu pantang seksual yang lama

Minimal \pm 8 hari jika waktu siklus haid saat itu 28 hari berdasar kaidah Ogino-Knaus. (Dwi dan Dyah, 2008).

Kelebihan metode KB Kelender:

- (1) Bisa dimanfaatkan untuk menghitung 1 kali siklus menstruasi yang bermanfaat jika mengombinasinya dengan metode lain atau untuk memperkirakan umur kehamilan.
- (2) Secara syar'i, adanya periode pantang seksual menghindarkan kita dari sifat pembunuhan terhadap sperma karena belum terjadi persetubuhan dan keluarnya mani.
- (3) Aman bagi fisik istri.
- (4) Tidak membutuhkan biaya.
- (5) Waktu-waktu aman untuk berhubungan seksual bisa dimanfaatkan untuk meraih kenikmatan seksual semaksimal mungkin karena kedua pasangan tidak harus menggunakan pengaman dan tidak perlu khawatir terjadi kehamilan. (Dwi dan Dyah, 2008).

d) Metode Suhu Basal Badan (*Termal*)



Gambar 2.3: Suhu Basal Badan

Suhu basal badan adalah suhu dasar badan Anda, yaitu suhu saat sedang istirahat dan tidak mempunyai banyak tekanan. (Shettles & Rorvik, 2006).

Prinsipnya, menjelang ovulasi maka suhu basal turun. Kurang dari 24 jam sesudah ovulasi suhu badan naik lagi lebih tinggi daripada suhu sebelum ovulasi dan tetap tinggi sampai terjadi haid. Kenaikan tersebut adalah 0,4-0,6°C bertahan selama 12-14 hari dan membentuk gambaran kurva *bifasik*. Kenaikan ini dipengaruhi oleh progesteron yang bersifat *termogenetik*. (Dwi dan Dyah, 2008).

Efektivitas metode ini: 80-90% (Everet, 2006).

Teknik pencatatan suhu basal badan (SBB)

Alat dan bahan:

- (1) Termometer suhu basal (termometer digital)
- (2) Grafik catatan suhu basal
- (3) Pena atau pensil
- (4) Waktu: Mulai berhentinya haid, setiap pagi hari.

Cara pengukuran:

(1) Segera ukur suhu setelah bangun tidur sebelum bangkit dari tempat tidur dan melakukan aktivitas lainnya (ke kamar mandi, makan, minum, ngobrol) serta dilakukan lebih kurang pada waktu yang sama.

(2) Waktu pengukuran yang bervariasi lebih dari 1 jam.

(3) Pengukuran suhu di tiga tempat:

a) Mulut

Ujung termometer diletakkan di bawah lidah dengan bibir tertutup selama ± 5 menit. Jika menggunakan termometer digital ± 1 menit.

b) Vagina

Termometer dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan. Waktu pencatatan ± 3 menit.

c) Anus

Olesi terlebih dahulu ujung termometer dengan *jelly*.

Termometer dimasukkan ke dalam anus dengan perlahan. Posisi badan berbaring pada salah satu sisi dan lutut ditarik ke atas. Waktu pencatatan ± 3 menit.

(4) Untuk akurasi, bila salah satu metode telah dipilih untuk digunakan, sebaiknya tidak menggantikannya sampai siklus berikutnya.

(5) Membuat grafik catatan suhu basal dengan menggambarkan hasil pembacaan suhu melalui sebuah titik pada lokasi yang sesuai. Titik-titik ini kemudian dihubungkan untuk membentuk sebuah grafik. Jika terjadi lupa pengukuran, titik-titik tersebut tidak boleh dihubungkan.

(6) Termometer sebaiknya dibersihkan dengan kapas dan air dingin.

Termometer manual: jika air raksa berhenti di antara dua angka, angka terendahlah yang dicatat.

Termometer digital : hanya mencatat satu angka desimal.

(7) Segala sesuatu yang tidak biasa, seperti demam, tidur larut, atau stres sebaiknya dicatat. (Dwi dan Dyah, 2008).

Jika Anda ingin menunda kehamilan, waktu yang aman untuk berhubungan adalah 3 hari setelah suhu tubuh tinggi. (dr. Dwi dan dr. Dyah, 2008).

Kelemahan metode suhu basal badan:


- (1) Membutuhkan biaya pengadaan alat.
- (2) Perbedaan suhu 0,4-0,6°C dianggap sangat kecil sehingga dibutuhkan termometer dan pengamatan yang akurat.
- (3) Tidak terdeteksi permulaan masa subur.

- (4) Grafik suhu basal hanya bisa dievaluasi setelah ovulasi terjadi sehingga bisa membutuhkan pantang seksual yang lama
- (5) Metode ini tidak bisa dikuasai oleh wanita buta huruf.
(Dwi dan Dyah, 2008).

Kelebihan metode suhu basal badan:

- (1) Mengetahui kesadaran kesuburan wanita sejak dini.
- (2) Membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi.
- (3) Secara syar'i adanya periode pantang seksual menghindarkan kita dari sifat pembunuhan terhadap sperma karena belum terjadinya persetubuhan maupun keluarnya mani.
- (4) Aman bagi tubuh istri.
- (5) Membutuhkan kerja sama suami-istri sehingga memungkinkan selalu terbukanya pintu komunikasi. (Dwi dan Dyah, 2008).

e) Metode Lendir Serviks (*Billings*)



Gambar 2.4: Lendir Serviks

Metode lendir serviks lahir didasarkan pengamatan Dr. Evelyn Billings dan Dr. John Billings peneliti medis di Australia yang memperkenalkan metode ovulasi. (Dwi dan Dyah, 2008).

Beberapa penyelidikan mengatakan bahwa metode ini dijadikan sebagai sebuah alat paling efektif dalam pembatasan kelahiran.

Efektivitas: 98,5% apabila digunakan dengan tepat. (Shettles, 2006).

Prinsip metode ini adalah mengetahui masa subur wanita yang ditandai dengan munculnya lendir serviks. Lendir ini bersifat elastis, jernih seperti putih telur mentah, dan dapat meregang beberapa sentimeter tanpa terputus. Metode ini menggunakan prinsip pantang seksual untuk menghindari kehamilan. Hukum syar'i-nya sesuai dengan hukum KB

Kelender dan para ulama membolehkan.
(Dwi dan Dyah, 2008).


Kelemahan metode lendir serviks

- (1) Infeksi pada vagina dapat menyulitkan proses identifikasi lendir.
- (2) Keadaan stres, penyakit, atau minum-minuman beralkohol bisa mempengaruhi lendir serviks.

Kelebihan metode lendir serviks

- (1) Bisa mendeteksi awal permulaan masa subur yang tidak bisa dilakukan oleh metode suhu basal badan.
- (2) Sangat bermanfaat bagi wanita yang mempunyai siklus haid tidak teratur.
- (3) Secara syar'i, periode pantang seksual menghindarkan kita dari sifat pembunuhan terhadap sperma karena belum terjadi persetubuhan dan keluarnya mani.
- (4) Aman bagi fisik istri.
- (5) Waktu-waktu aman berhubungan seksual bisa dimanfaatkan untuk meraih kenikmatan seksual semaksimal mungkin.
- (6) Bisa digunakan untuk merencanakan kehamilan dan memilih jenis kelamin anak. (Dwi dan Dyah, 2008).

f) Metode Simpto-Termal



Gambar 2.5: Metode Simpto-Termal

Kombinasi antara bermacam-macam metode KB alami untuk menentukan masa subur/ovulasi. (Hartanto, 2004).

Efektivitas: dalam mengatur jarak kelahiran mencapai 80-90%. (Everet, 2007).

2) Mekanis (Barrier)

a) Kondom Pria



Gambar 2.6: Kondom Pria

Kondom adalah suatu alat kontrasepsi berupa sarung dari karet yang diselubungkan ke organ intim lelaki, yang bekerja dengan cara mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan.

Kelemahan Kondom:

- (1) Angka kegagalan relatif tinggi
- (2) Perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom
- (3) Perlu dipakai secara konsisten, hati-hati dan terus menerus pada setiap senggama.

Kelebihan Kondom:

- (1) Mencegah kehamilan
- (2) Memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seks
- (3) Dapat diandalkan dan relatif murah
- (4) Sederhana, ringan, *disposable*
- (5) Pria ikut secara aktif program KB. (Hartanto, 2004).

Efektivitas:

- (1) Teoritis: 2% per 100 pasangan per-tahun.
- (2) Praktis: 13-38%.
- (3) Efektivitas kondom dapat dipertinggi dengan memakai *spermisid* bersamanya.

Kontra-Indikasi kondom:*Absolut:*

- (1) Pria dengan ereksi yang tidak baik
- (2) Riwayat syok septik
- (3) Tidak bertanggung jawab secara seksual

(4) Alergi terhadap karet atau lubrikan pada partner seksual

Relatif: Interupsi sexual foreplay yang mengganggu ekspresi seksual

Efek samping dan komplikasi:

(1) Keluhan utama dari akseptor adalah berkurangnya sensitivitas glans penis.

(2) Alergi terhadap karet. (Hartanto, 2004).

b) Kondom Wanita



Gambar 2.7: Kondom Wanita

(1) Merupakan kombinasi antara Diafragma dan Kondom.

(2) Alat ini terdiri dari 2 cincin polyurethane yang lentur berbentuk diafragma yang terdapat pada masing-masing ujung dari suatu selubung lunak polyurethane yang longgar. Sebelum dipasang, biasanya ditambahkan spermisid pada alatnya.

(3) Cincin-dalam dipasang tinggi di dalam vagina, dan tidak perlu dipasang tepat menutupi serviks karena akan terdorong ke atas selama sanggama; cincin-luar menutupi

labia dan dasar dari penis. Ke atas selama sanggama, cincin-luar menutupi labia dan dasar dari penis.

(4) Alasan utama dari dikembangkannya kondom wanita adalah karena pada kondom pria dan diafragma biasa, kedua alat tersebut tidak menutupi daerah perineum sehingga masih ada kemungkinan penyebaran mikroorganisme penyebaran PHS. (Hartanto, 2004).

B. Metode Modern:

1) Kontrasepsi Hormonal

Alat kontrasepsi hormonal mengandung hormon-hormon reproduksi wanita. Alat kontrasepsi hormonal mencegah proses pematangan sel telur sehingga tidak bisa dibuahi. Metode kontrasepsi ini terdiri dari jenis pil, suntikan, IUD dan susuk. (Anonim, 2008).

a) Pil KB

Pil ini berisi hormon estrogen dan progesteron.



Gambar 2.8: Pil KB

Cara kerja :

- (1) Menghasilkan hormon estrogen dan progesteron buatan yang cara kerjanya menyerupai hormon alami yang diproduksi oleh tubuh setiap bulan.
- (2) Estrogen akan mencegah produksi sel telur (ovum) dari ovarium, sehingga pembuahan tidak terjadi.
- (3) Mini pil biasanya hanya mengandung progesteron.

Efektivitas :

99% untuk pil kombinasi dan 86% untuk mini pil.

Kelemahan Pil KB:

Tidak dianjurkan untuk wanita yang pernah menderita kanker payudara atau mempunyai resiko penggumpalan darah, penyakit hati, ginjal, perdarahan uterus tanpa sebab, wanita perokok di atas 35 tahun, dan yang sedang dalam pengobatan tertentu, penderita tekanan darah tinggi, diabetes, migrain, depresi.

Kelebihan Pil KB:

- (1) Mengurangi resiko kanker uterus, ovarium serta radang panggul.
- (2) Mengurangi resiko pra menstruasi, jerawat, perdarahan, anemia, kista ovarium, dan nyeri payudara.
- (3) Siklus menstruasi lebih teratur.
- (4) Tidak mengganggu aktifitas seksual.

(5) Mini pil dapat dikombinasi saat menyusui.

Efek Samping:

(1) Jarang: gumpalan darah, penyakit hati, tekanan darah tinggi, penyakit kandung empedu, dan migrain.

(2) Sering: mual, nyeri payudara, perdarahan pada pertengahan siklus menstruasi dalam beberapa bulan pertama, berat badan naik, nafsu makan meningkat, depresi, sakit kepala, dan gangguan kulit.

Cara Penggunaan:

1 tablet setiap hari selama 21 hari, jangan diminum waktu menstruasi selama 7 hari. Gunakan kondom atau alat pencegah kehamilan lain jika anda lupa minum pil atau sedang dalam pengobatan dengan antibiotika.

Kontra-Indikasi:

- (1) Menyusui
- (2) Pernah sakit jantung
- (3) Tumor/keganasan
- (4) Kelainan jantung, varices dan darah tinggi
- (5) Migrain (pusing kepala hebat)

b) Susuk KB/Implant



Gambar 2.9: Susuk KB/Implant

Susuk disebut alat kontrasepsi bawah kulit, karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas, alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam.

Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon sedikit demi sedikit. Jadi, konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang diganti setiap tahun. Jika implant dicabut kesuburan bisa pulih dan kehamilan bisa terjadi. Cara pencabutan implant hampir sama dengan pemasangannya yaitu dengan penyayatan kecil dan dilakukan oleh petugas kesehatan

yang terlatih. Sebelum pemasangan implant sebaiknya kesehatan Ibu diperiksa terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah Ibu bisa memakai implant atau tidak.

Efektivitas : 99%

Kelemahan:

- (1) Tidak dianjurkan untuk : penderita penyakit hati, kanker payudara, perdarahan tanpa sebab, penggumpalan darah, penderita tekanan darah tinggi, penyakit kandung empedu, kolestrol tinggi, siklus menstruasi tidak teratur, sakit kepala, penyakit jantung.
- (2) Beberapa jenis susuk yang tampak dari luar atau terasa bila diraba.

Kelebihan:

- (1) Tahan sampai 5 tahun atau sampai diambil. Kesuburan akan kembali segera setelah pengangkatan. Pencegahan kehamilan terjadi dalam waktu 24 jam setelah pemasangan.
- (2) Melindungi wanita dari kanker rahim.
- (3) Aman digunakan setelah melahirkan dan menyusui.
- (4) Tidak mengganggu aktivitas seksual.

Efek Samping:

Pendarahan, siklus menstruasi lebih panjang, rambut rontok, gairah seksual turun, jerawat dan depresi.

Kontra-Indikasi:

- (1) Disangka hamil
- (2) Perdarahan ginekologik (perdarahan melalui liang senggama) yang tidak tahu penyebabnya.
- (3) Tumor/keganasan
- (4) Penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus.
- (5) Menyusui. (Hartanto, 2004).

c) Suntikan KB



Gambar 2.10: Suntikan

Adalah obat suntik yang berisi progestin, digunakan untuk kontrasepsi wanita yang disediakan adalah Depo Provera 150 mg, Noristerat 200 mg dan Depoprogestin 150 mg.

Cara kerja :

- (1) Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita.
- (2) Mengentalkan lender mulut rahim, sehingga sperma/sel jantan tidak dapat masuk ke dalam rahim.
- (3) Menipiskan endometrium, sehingga tidak siap untuk kehamilan.

Efektivitas : 99% (> 1 per 100 wanita akan mengalami kehamilan). (Hartono, 2004).

Kelemahan:

- (1) Kesuburan akan kembali setelah 6-24 bulan suntikan terakhir.
- (2) Tidak boleh digunakan oleh wanita yang pernah mengalami pembekuan darah, kanker payudara, gangguan hati, perdarahan uterus, wanita dengan riwayat keluarga kanker payudara, hasil mamografi abnormal, siklus menstruasi tidak teratur, tekanan darah tinggi, migrain, asma. Epilepsy, diabetes dan depresi.

Kelebihan:

- (1) Disuntik setiap tiga bulan sekali.
- (2) Efektif, tahan lama, melindungi terhadap kanker rahim.
- (3) Aman digunakan setelah melahirkan dan saat menyusui.
- (4) Mengurangi kram saat menyusui.
- (5) Dapat dipakai segala umur pada masa reproduksi.
- (6) Dapat dipakai segera setelah keguguran.

Efek Samping:


- (1) Siklus menstruasi tidak teratur.
- (2) Gairah seksual menurun.
- (3) Berat badan yang bertambah.

(4) Sakit kepala, depresi, kandungan mineral tulang berkurang. (Hartanto, 2004)

Kontra-Indikasi:

- (1) Disangka hamil.
- (2) Perdarahan ginekologik (perdarahan melalui liang senggama) yang tidak diketahui penyebabnya.
- (3) Tumor/keganasan.
- (4) Penyakit jantung, hati, darah tinggi, kencing manis, paru-paru berat.

d) Spiral/IUD/AKDR



Gambar 2.11: Spiral/IUD/AKDR

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral adalah alat yang dibuat dari plastik halus berukuran kecil. Ada yang berbentuk spiral saja, bentuk T dan seperti kipas yang bagian batangnya dililiti tembaga, dan yang tersedia adalah Lippes Loop type B, C, dan D, Copper T 200 B, Multiload Cu 250. Dalam tahap uji klinik adalah Copper T380 A dan Multiload Cu 375.

Cara kerja :

Mencegah kehamilan dengan mempengaruhi pergerakan sperma atau implantasi sel telur yang telah dibuahi dalam dinding rahim. Ada 2 jenis IUD yaitu berisi progesterone dan berisi tembaga berbentuk T.

Efektivitas :

- (1) IUD bentuk T : 99%.
- (2) IUD progesterone : 97%.

Kelemahan:

- (1) Tidak dianjurkan bagi wanita yang belum pernah melahirkan atau masih mengharapkan anak, wanita yang sering berganti pasangan, pernah menderita radang panggul, atau kehamilan tuba.
- (2) Dapat keluar dengan sendirinya.

Kelebihan:

- (1) Membutuhkan sedikit perhatian (hanya pemeriksaan benang setiap bulan).
- (2) Kesuburan anda segera kembali setelah melepas IUD.
- (3) Tidak mengganggu aktifitas seksual dan aman digunakan selama menyusui.
- (4) IUD bentuk T hanya perlu diganti dalam waktu 10 tahun, IUD progesterone sebaiknya diganti setahun sekali.

Efek Samping:


Kram, sakit punggung, timbul bercak darah, menstruasi berat, meningkatnya resiko radang panggul, kehamilan tuba, dan menjadi tidak subur.

Kontra-Indikasi:

- (1) Hamil/diduga hamil.
- (2) Infeksi panggul.
- (3) Lecet/erosi leher rahim/serviks.
- (4) Dicurigai ada kanker rahim.
- (5) Perdarahan ginekologik.
- (6) Perdarahan haid yang hebat.
- (7) Kelainan rahim dan jaringan parut yang menyulitkan pemasangan.
- (8) Pernah hamil di luar kandungan.
- (9) Untuk AKDR bertembaga, tidak boleh alergi tembaga dan penyakit Wilson.

2) Kontrasepsi Mantap

a) Medis Operatif Pria = MOP (Sterilisasi Pria/Vasektomi)



Gambar 2.12: Vasektomi

Vasektomi adalah pengangkatan duktus (vas) deferens atau sebagian darinya secara bedah. (Dorland, 2002). Vasektomi berguna untuk menghalangi transport spermatozoa di pipa-pipa sel mani pria. (Anonim, 2008).

Cara kerja :

Saluran vas deferens dipotong dan diikat dengan teknik yang disebut kauter, atau dengan pemasangan klep atau cincin silastik, sehingga aliran sperma dihambat tanpa mempengaruhi jumlah cairan semen. Jumlah sperma hanya 5% dari cairan ejakulasi. Cairan semen diproduksi dalam vesika seminalis dan prostat sehingga tidak akan terganggu oleh vasektomi.

Efektivitas : 99% lebih

Kelemahan:

Keluhan paling sering berupa pembengkakan kantong buah zakar, selain rasa nyeri berkepanjangan di sekitar situ (post vasectomy pain syndrome). Pada nyeri yang berkepanjangan biasanya lantaran kondisi buah zakar memang sudah bermasalah sebelum vasektomi dilakukan.

Kelebihan:

- (1) Efektif
- (2) Aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas
- (3) Sederhana dan cepat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit
- (4) Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anestesi lokal
- (5) Biaya rendah
- (6) Secara kultural, sangat dianjurkan di negara-negara dimana wanita merasa malu untuk ditangani oleh dokter pria atau kurang tersedia dokter wanita dan paramedis wanita. (Hartanto, 2004).

Efek Samping:

- (1) Ecchymosis, terjadi 2-65%
- (2) Pembengkakan (0,8-67%)
- (3) Rasa sakit/rasa tidak enak
- (4) Hematoma < 1%
- (5) Infeksi < 2%


(6) Sperm granuloma, terjadi 0,1-3%. (Hartanto, 2004).

Kontra-Indikasi:

- (1) Infeksi kulit lokal, misalnya *Scabies*
- (2) Infeksi traktus genitalia
- (3) Kelainan scrotum
- (4) Penyakit sistemik: (Penyakit-penyakit perdarahan, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner yang baru)
- (5) Riwayat perkawinan, psikologis atau seksual yang tidak stabil. (Hartanto, 2004).

b) **Medis Operatif Wanita = MOW**

(Sterilisasi Wanita/Tubektomi)



Gambar 2.13: Tubektomi

Oklusi tuba fallopi sehingga spermatozoa dan ovum tidak dapat bertemu. (Hartanto, 2004).

Kontra indikasi bagi tubektomi adalah penderita dengan penyakit jantung, paru-paru, hernia, pernah dioperasi di daerah perut, berat badan lebih dari 70 kg, dan pasangan yang masih ragu menggunakan metode ini. (Anonim, 2008).

Cara kerja :

Dibuat dua irisan kecil saja di bagian bawah perut perempuan, lalu saluran telurnya diikat atau dipotong supaya sel telur tak bisa menuju ke rahim

Efektivitas :

Cukup efektif dalam mencegah kehamilan 0,1/100 wanita per tahun.

Kelemahan:

- (1) Harus dipertimbangkan sifat mantap metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali), kecuali dengan rekanalisasi.
- (2) Klien dapat menyesal di kemudian hari
- (3) Rasa sakit/ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan
- (4) Dilakukan oleh dokter terlatih (dibutuhkan dokter spesialis ginekologi untuk proses laparoskopi)
- (5) Tidak melindungi diri dari IMS, termasuk HBV dan HIV/AIDS

Kelebihan:

- (1) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan)
- (2) Tidak mempengaruhi proses menyusui (breastfeeding)

- (3) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi lokal
- (4) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang
- (5) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormon ovarium)

Efek Samping:

- (1) Perubahan-perubahan hormonal
- (2) Perubahan pola haid
- (3) Problem ginekologis
- (4) Problem psikologis. (Hartanto, 2004).

B. Tinjauan Umum Tentang Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan

Menurut Teori PRECEDE (1991) yang dikembangkan oleh Lawrence Green (1980), perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu:

1. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, pendidikan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, ekonomi keluarga dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2010).

a) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil 'tahu', dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behaviour*). (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Notoatmodjo 2007, Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

1) Kesadaran (*Awareness*)

Dimana seseorang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (obyek).

2) Merasa Tertarik (*Interest*)

Subyek merasa tertarik terhadap stimulus atau obyek tersebut, disini sikap subyek mulai timbul.

3) Menimbang-nimbang (*Evaluation*)

Subyek mulai menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik.

4) Mencoba (*Trial*)

Dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

5) Adopsi (*Adoption*)

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Namun demikian dari penelitian selanjutnya, Rogers menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap tersebut di atas. Apabila penerimaan perilaku baik atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langsung atau *long lasting*. Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini, ibu-ibu peserta KB yang diperintahkan oleh lurah atau ketua RT, tanpa ibu-ibu tersebut mengetahui makna dan tujuan KB, mereka akan segera keluar dari peserta KB setelah beberapa saat perintah tersebut diterima. (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” itu adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang berfikir tentang

apa yang dikerjakan antara lain : menyebut, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah paham tentang obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap obyek yang telah dipelajari.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *riil* (sebenarnya).

4) Analisis (*Analysis*)

Analisa adalah suatu kemampuan untuk menyebarkan materi atau suatu obyek kedalam komponen tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitan satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merujuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Misalnya: Dapat menafsirkan sebab ibu-ibu tidak mau ikut KB. (Notoatmodjo, 2007).

b) Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. (Notoatmodjo, 2007).

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yakni:

1) Menerima (*Receiving*)

Diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek). Misalnya: sikap ibu terhadap KB dapat dilihat dari ketersediaan dan perhatian ibu terhadap ceramah-caramah.

2) Merespons (*Responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3) Menghargai (*Valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah.

4) Bertanggung jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko. Misalnya, Seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapat tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri. (Notoatmodjo, 2007).

c) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kemahiran menyerap pengetahuan. Sesuai dengan meningkatnya pendidikan seseorang, kemampuan ini sangat berhubungan erat dengan sikap seseorang pengetahuan seseorang terhadap pengetahuan yang diserapnya, sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, pembuatan dan cara mendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan dan peningkatan pengetahuan, pola pengetahuan, pola pikir dan perilaku masyarakat menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Notoadmodjo, 1997).

Adapun tujuan pendidikan adalah suatu upaya untuk menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep-konsep, mengubah sikap dan persepsi serta menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru. (Notoadmodjo, 1997).

Sasaran pendidikan merupakan objek dari pendidikan melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, pembuatan dan cara mendidik. (Notoadmodjo, 1997).

Dalam sistem pendidikan nasional mulai tahun 1992 dicanangkan wajib belajar 9 tahun untuk sekolah dasar dan lanjutan tingkat pertama (Depdikbud, 1992), kemudian ditetapkan jenjang pendidikan formal yaitu:

- 1) Sekolah Dasar (SD/MI) dan pendidikan yang sederajat.
- 2) Sekolah lanjutan Tingkat pertama (SLTP) dan pendidikan yang sederajat.
- 3) Sekolah Menengah Umum (SMU/MA) dan pendidikan yang sederajat
- 4) Perguruan Tinggi

Semakin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai yang baru diperkenalkan. (Nursalam dan Pariani, 2001).

d) Kepercayaan dan Keyakinan

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. (Notoatmodjo, 2010).

e) Nilai-Nilai

Di dalam suatu masyarakat apa pun selalu berlaku nilai-nilai yang menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan hidup bermasyarakat. (Notoatmodjo, 2010)

f) Ekonomi Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (K.BBI) Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, cakupan urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara). Penggolongan masyarakat dalam stratifikasi berdasarkan status sosial ekonomi dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:

1) *Upper Class* (Tingkatan Atas)

Mereka yang pada lapisan ini umumnya tingkat pendapatannya tinggi, mereka juga memiliki benda-benda berharga seperti; uang tanah, emas, mobil dan sebagainya. Pekerjaan mereka seperti wiraswasta, bankir, manager, dan sebagainya.

2) *Middle Class* (Tingkatan Menengah)

Mereka yang pada lapisan ini tingkat pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pemilikan barang-barang berharga terbatas sebagai tabungan. Pekerjaan pada umumnya pegawai negeri, pedagang dan sebagainya.

3) *Lower Class* (Tingkatan Bawah)

Pada lapisan ini tingkat pendapatannya rendah dan tidak tetap, karena pekerjaan juga tidak tetap. Biasanya mereka sebagai buruh, pedagang kecil dan sebagainya.

Ekonomi dalam penelitian ini adalah menyangkut penghasilan keluarga dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Ekonomi tinggi bila penghasilan keluarga rata-rata per bulan > Rp.700.000
 - 2) Ekonomi sedang bila penghasilan keluarga rata-rata per bulan Rp. 325.000 - Rp. 700.000
 - 3) Ekonomi rendah bila penghasilan keluarga per bulan < Rp. 325.000 (BPS, 2000).
2. Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan (misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya) dan sumber informasi. (Notoatmodjo, 2010).
- a) Lingkungan Fisik

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sebagai sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun eksternal.

b) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan program. Dalam program KB sarana utama adalah alat dan obat kontrasepsi. Oleh karena itu selalu diusahakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya dengan pengadaan secara tepat waktu.

c) Sumber Informasi

Perilaku kesehatan seseorang atau masyarakat salah satunya ditentukan oleh ada atau tidaknya informasi tentang kesehatan. (Notoatmodjo, 2010).

Sumber informasi kesehatan dapat diperoleh melalui:

- 1) Penyuluhan: Meringankan pengetahuan masyarakat juga dapat melalui metode penyuluhan, dengan bertambahnya pengetahuan seseorang akan merubah pikirannya (Notoatmodjo, 2003).
 - 2) Media Massa: Dengan majunya teknologi akan tersedia pula bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi masyarakat tentang inovasi baru (Notoatmodjo, 2003).
3. Faktor-faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factors*), yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain dan dukungan keluarga, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. (Notoatmodjo, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan termasuk didalamnya pemilihan metode KB ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, pendidikan, tradisi dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Metode KB dalam Perspektif Islam

Para ulama yang membolehkan KB, sepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.

Dengan demikian KB di sini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya tanzim al nasl bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqath al-haml wa al ijhadl) maka KB tidak dilarang.

Perbedaan antara membatasi (jumlah) keturunan dan mencegah kehamilan atau mengaturnya :

1. Membatasi (jumlah) keturunan: adalah menghentikan kelahiran (secara permanen) setelah keturunan mencapai jumlah tertentu, dengan menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa mencegah kehamilan. Tujuannya untuk memperkecil (membatasi) jumlah keturunan dengan menghentikannya setelah (mencapai) jumlah yang ditentukan. Membatasi keturunan dengan tujuan seperti ini dalam agama Islam

diharamkan secara mutlak. Karena ini bertentangan dengan tujuan-tujuan agung syariat Islam, seperti yang diterangkan di atas.

2. Mencegah kehamilan: adalah menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang perempuan dari kehamilan, seperti: al-'Azl (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami istri ketika masa subur. Pencegahan kehamilan seperti ini juga diharamkan dalam Islam, kecuali jika ada sebab/alasan yang (dibenarkan) dalam syariat.
3. Mengatur kehamilan: adalah menggunakan berbagai sarana untuk mencegah kehamilan, tapi bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya masalah (kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat) yang dipandang oleh kedua suami istri atau seorang ahli (dokter) yang mereka percaya. (Ahmad Sarwat, 2007).

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama, yaitu masalah motivasi dan tekniknya.

1. Halal Kalau Motivasinya Benar

Motivasi yang melatarbelakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Karena bila motivasinya seperti ini, berarti kita telah kufur kepada salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq. Sifat Allah SWT yang satu ini harus kita imani dalam bentuk kita yakin sepenuhnya bahwa

tidak ada satu pun bayi lahir kecuali Allah telah menjamin rezeki untuknya. (Ahmad Sarwat, 2007).

Karena itu membunuh bayi karena takut kelaparan dianggap sebagai dosa besar di dalam Al-Quran.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Terjemahan :

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu dan bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.” (QS. Al-An'am: 151).

Motivasi yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri. Atau karena alasan medis berdasarkan penelitian para ahli berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

2. Halal Kalau Metodenya Dibenarkan Syariah

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam. (Ahmad Sarwat, 2007).

1. Kontrasepsi KB Secara Umum Yang Sesuai Syar'i Islam

a. Contoh metode pencegahan kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah *Al-'Azl*

1) Pengertian *Al-'Azl* :

'Azl merupakan metode kontrasepsi tertua. Pada zaman Rasulullah, para sahabat pernah melakukannya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Jabir berikut,

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya:

“Kami melakukan *'azl* pada masa Rasulullah. Rasul mendengarnya, tetapi tidak melarangnya.” (HR. Muslim).

'Azl-nya seorang yang bersenggama (*'azlu al-majami'*) berarti, ketika seorang lelaki akan mencapai ejakulasi (saat hubungan seksual), lalu dia mencabut (kemaluannya) dan

mengeluarkan air maninya di luar kemaluan (perempuan).
(Al-Mishbâh Al-Munir (II/407) dan Al-Qâmus Al-Muhif (1333)).

2) Beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan *Al-'Azl*

a) Faktor yang sejalan dengan syariat

(1) Tidak ingin hamba sahaya perempuannya melahirkan seorang anak.

(2) Tidak ingin istri yang disetubuhinya mengandung ketika masih menyusui karena akan membahayakan anak yang sedang ia susui. (Fathul Bâri (IX/307)).

(3) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi sang istri. Ini seperti kondisi istri yang sedang sakit dan lemah.

(4) Kondisi istri yang menuntut untuk dilakukannya *al-'azl*. Kondisi ini terjadi jika sang istri adalah wanita yang sangat subur. (Thariq At-Thawari, 2007).

b) Faktor yang bertentangan dengan syariat

Faktor takut miskin karena banyaknya anak yang mesti ditanggung dan dinafkahi. (Thariq At-Thawari, 2007).

Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya, membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isrâ: 31).

Dari keterangan di atas menjadi jelas bahwa *al-'azl* memiliki beberapa motif yang dapat dibenarkan, sebagaimana uraian di atas. (Thariq At-Thawari, 2007).

b. Metode penyusuan

- 1) Motivasi: melakukan perintah menyusui dalam Al-Qur'an sekaligus bisa mendapatkan manfaat mengatur jarak kelahiran. Secara syar'i, menggunakan penyusuan sebagai metode kontrasepsi tidak ada pertentangan karena menyusui sendiri diperintahkan Allah bahkan jika sanggup sampai 2 tahun. Jadi, minimal seorang bayi harus terpenuhi ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa makanan tambahan selama 6 bulan. Kemudian dilanjutkan penyusuan hingga penuh 2 tahun.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ﴾

Terjemahan:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. .” (QS. Al-Baqarah: 233).

Masa menyusui adalah sebuah hikmah yang bisa dipetik di balik perintah Allah. Inilah salah satu dari berbagai rezeki yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri. Agar mereka benar-benar merasa aman saat berhubungan tanpa harus khawatir akan hamil. (Dwi dan Dyah, 2008).

- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): tidak ada.
- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: tidak ada. Masa tidak subur karena penyusuan sifatnya hanya sementara.
- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: tidak ada. Justru hadirnya masa tidak subur merupakan bonus untuk bisa melakukan hubungan seksual secara maksimal.
- 5) Cara pemakaian : tidak bertentangan dengan Islam. Dilakukan mandiri oleh kaum wanita.
- 6) Hukum metode penyusuan adalah sunah. (Dwi & Dyah, 2008).

c. Metode Pantang Berkala Seksual (KB Kelender, Suhu Basal Badan, dan Lendir Serviks)

- 1) Motivasi: mengatur jarak kelahiran
- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): tidak ada.
- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: tidak ada.
- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: Ada, jika waktu pantang berkala terlalu lama. Hal ini berdampak relatif bagi masing-masing pasangan dalam hal waktu dan dampak psikologis yang ditimbulkan.
- 5) Cara pemakaian : tidak bertentangan dengan Islam.
- 6) Hukum metode yang menggunakan pantang berkala seksual adalah boleh. (Dwi & Dyah, 2008).

d. Kondom

- 1) Motivasi: pengaturan jarak kelahiran.
- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): Sebagian besar kondom saat ini menggunakan spermisida *Nonoksinol* 9. (Everet, 2007). *Spermisida* diartikan sebagai bahan yang merusak spermatozoa. (Kamus Kedokteran Dorland, 2002). Namun para ulama berbeda pendapat apakah merusak dalam spermatozoa ini dikategorikan pembunuhan atau bukan.
- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: tidak ada.

- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: relatif dan bergantung kondisi individu.
- 5) Cara pemakaian : tidak bertentangan dengan Islam jika pemasangannya dilakukan sendiri.
- 6) Hukum metode kondom, sampai saat ini ulama membolehkan. Harus memilih kondom yang tidak mengandung *spermisida*. Ini karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa mematikan sperma termasuk pembunuhan. Sedangkan, hukum *spermisida* menurut pendapat para ulama adalah tidak membolehkannya. (Dwi & Dyah, 2008).

e. Suntik KB

- 1) Motivasi: bisa mengarah kepada pembatasan keturunan yang menyebabkan laki-laki menjadi mandul.
- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): tidak ada.
- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: ada. Hal tersebut dapat mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak menghasilkan keturunan.
- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: tidak ada.
- 5) Cara pemakaian : penyuntikan bisa dilakukan tanpa harus memperlihatkan aurat. (Dwi & Dyah, 2008).

f. Kontrasepsi Hormonal (pil, suntik, susuk/norplant/implanon)

- 1) Motivasi: untuk pengaturan kelahiran yang bersifat sementara.
- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): tidak ada.

- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: akan ada keterlambatan menstruasi dan kesuburan. Namun, sebagian wanita akan kembali hamil dalam 1 tahun setelah suntikan dihentikan. Respon pengembalian kesuburan sangat tergantung pada individu. Beberapa kasus yang ditemukan, beberapa diantaranya terpaksa mengalami *infertilitas sekunder* karena kontrasepsi ini. Meskipun secara teori tidak ada pembatasan secara permanen, kontrasepsi hormonal mempunyai efektivitas cukup baik hingga mencapai 99%. Jika pemakaian dilakukan terus menerus bisa mengarah pada pembatasan secara permanen.
- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: ada, yakni istri dengan berkurang libidonya.
- 5) Cara pemakaian : penyuntikan bisa dilakukan tanpa harus memperlihatkan aurat.
- 6) Hukum metode ini adalah boleh. Tetapi, Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi wanita. (Dwi & Dyah, 2008).

2. Kontrasepsi KB Secara Umum Yang Tidak Sesuai Syar'i Islam

a. Metode IUD/ Spiral

- 1) Motivasi: untuk pengaturan kelahiran
- 2) Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): ada. Dalam beberapa kondisi bisa mengarah terjadinya abortus (setelah calon janin berada dalam tahap awal)
- 3) Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: ada. Bersifat semi permanen. Pemakaian AKDR bervariasi waktunya antara 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Jika pemakaiannya minimal 5 tahun ke atas dan tidak ada pertimbangan kondisi darurat maka penggunaan AKDR dengan tujuan mengatur jarak kelahiran bisa menjadi pembatasan keturunan. ini tidak sesuai dengan jarak yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, yaitu 2 tahun.
- 4) Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: Sebagian orang ada yang mengalami hal tersebut. Istri mempunyai risiko untuk menanggung terjadinya efek samping tersebut. Suami merasakan adanya gangguan saat bersenggama karena benang AKDR yang keluar dari *porsio uteri* terlalu pendek atau terlalu panjang.
- 5) Cara pemakaian : tidak sesuai dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita

Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“...Dan mereka (orang-orang yang beriman) adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”
(QS. Al-Mu'minuun: 5-6)

6) Hukum metode ini adalah tidak boleh. (Dwi & Dyah, 2008).

b. Metode Spermatisid

Menurut para dokter, preparat spermatisid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau jelly diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis. (Ahmad Sarwat, 2007).

Namun ketika pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh sperma, maka banyak para ulama tidak membolehkannya. (Ahmad Sarwat, 2007).

Karena menurut sebagian dari para ulama itu, meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja harus dihormati dan tidak boleh dimatikan. Meski sebagian ulama lainnya mengatakan bila sperma telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah diharamkan untuk membunuhnya. (Ahmad Sarwat, 2007).

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

Terjemahan:

“Kemudian DIA jadikan benihnya dari perkembangan dari air hina.” (QS. As Sajdah: 8).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahan:

“Dan apabila dia berpaling (dari kamu), ia berjalan di Bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al Baqarah: 205).

نَسَأُوكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْمٌ ۖ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقُوهُ ۗ وَشِيراً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahan:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang beriman.” (QS. Al Baqarah: 223).

Pada Surah Al Baqarah: 205 dengan Al Baqarah: 223 dan As Sajdah: 8, perlu dipahami istilah Naslu dan Hartsu. Ada yang menganggap kedua istilah itu berarti ternak dan kebun, padahal Naslu dan Hartsu dimaksud ialah benih suami (sperma) dan rahim istri yang dirusak dengan birth control yaitu perbuatan yang diancam dengan siksaan neraka.

Jadi metode ini diharamkan oleh sebagian ulama dan dihalalkan oleh yang lainnya. (Ahmad Sarwat, 2007).

c. Metode Tubektomi/Vasektomi

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (tuba fallopi) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. (Ahmad Sarwat, 2007).

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali (reversibel). (Ahmad Sarwat, 2007).

Para ulama sepakat mengharamkan metode ini, karena pada hakikatnya yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunaannya masih bisa dipulihkan. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunaannya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya. Sebab Nabi SAW telah melarang pengebirian (al-

ikhtisha`), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu (Muttafaq ‘alaih, dari Sa’ad bin Abi Waqash RA). (Ahmad Sarwat, 2007).

Termasuk dalam hal ini ialah mengubah ciptaan Allah, diantaranya mengubah atau mematikan fungsi anggota badannya dari yang asli.

Allah berfirman:



لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَا أُضِلُّهُمْ وَلَا أَمْنِيَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahan:

“Yang dilaknati Allah, setan itu berkata, 'Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang suda ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak); alu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan 'ku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah); lalu mereka benar-banar mengubahnya.' Siapa yang menjadikan setan menjadi perlindungan selain Allah, sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisâ: 118-119).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Dalam penelitian ini yang dijadikan kerangka teori adalah teori perilaku kesehatan menurut Lawrence Green, selanjutnya perilaku kesehatan ditentukan oleh tiga faktor; yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai. Faktor-faktor pendukung (*enabling factor*), terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan. Faktor-faktor pendorong (*re-enforcing factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan.



Secara umum, KB dapat diterima dalam ajaran Islam. Alat kontrasepsi yang dapat diterima syar'i adalah yang menghalangi bertemunya ovum dengan sperma, dan adanya pembolehan cara ber-KB jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan batasan syar'i yang lain.

Macam-macam metode KB yang digunakan di Indonesia adalah metode 'Azl, penyusuan, KB kelender, suhu basal tubuh, lendir serviks, kondom, KB suntikan, pil, AKDR/IUD, implant, MOP (Vasektomi), dan MOW (Tubektomi).

Ada lima 5 persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (man'u al-haml) atau menggugurkan kehamilan (isqat al-haml)?
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (ta'qim)?
3. Pemasangannya, Bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? (Hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'u al-haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang

pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudarat) bagi kesehatan.

Alat/metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas adalah metode 'Azl, penyusuan, KB kelender, suhu basal tubuh, lendir serviks, kondom, KB suntikan, pil, dan implant.

Sedangkan metode KB yang tidak sesuai syar'i Islam yakni AKDR/IUD, MOP (Vasektomi), dan MOW (Tubektomi) dan metode yang mengandung *spermissid* karena dapat mematikan sperma.

Setelah pengklasifikasian faktor-faktor perilaku kesehatan dan metode-metode KB yang sesuai dan tidak sesuai syar'i Islam, maka peneliti ingin meneliti gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam.

B. Bagan Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka kerangka konsep yang digunakan sebagai berikut,



Keterangan :

= Variabel yang diteliti

Bagan di atas menunjukkan bahwa :

Variabel yang diteliti adalah metode yang sesuai syariat Islam (metode 'Azl, penyusuan, KB kelender, suhu basal tubuh, lendir serviks, kondom, KB suntikan, pil dan implant) dan metode yang tidak sesuai syariat Islam (metode IUD, vasektomi dan tubektomi).

C. Definisi Operasional

1. Faktor-Faktor Perilaku Kesehatan

No.	Faktor Perilaku	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
a	Pendidikan	Ijazah formal terakhir yang dimiliki	Angket	Kuisisioner	1) Tamat SD 2) SLTP 3) SLTA 4) PT (Depdikbud, 1995)	Ordinal
b	Pengetahuan	Pengetahuan tentang pengertian, tujuan, efektivitas, keuntungan/kerugian dan efek samping dari metode KB.	Angket	Kuisisioner	1) Baik bila dapat menjawab dengan benar 7-10 soal. (70%-100%) 2) Cukup bila dapat menjawab dengan benar 4-7 soal. (40%-69%) 3) Kurang baik bila dapat	Interval

					menjawab dengan benar 0-3 soal. (< 30%)	
c	Sikap	Sikap akseptor terhadap metode KB. Dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu : Sikap positif (menerima) bila skor di atas median dan sikap negatif (menolak) bila skor di bawah nilai median.	Angket	Kuisisioner	Dilakukan penilaian berdasarkan skala likert, dengan kriteria : 1) STS (sangat tidak setuju) bernilai 1 2) TS (Tidak setuju) bernilai 2 3) S (setuju) bernilai 3 4) SS (sangat setuju) bernilai 4	Ordinal
d	Ekonomi	Jumlah penghasilan akseptor yaitu jumlah penghasilan rata-rata perbulan yang didapatkan oleh keluarga.	Angket	Kuisisioner	1) >Rp.700.000 Ekonomi tinggi 2) Rp. 325.000 - Rp. 700.000 Ekonomi sedang 3) <Rp.325.000 Ekonomi Rendah	Ordinal

2. Metode KB Dalam Yang Seseuai dan Tidak Sesuai Syariat Islam

Merupakan metode kontrasepsi yang dapat diterima syar'i Islam yakni menghalangi bertemunya ovum dengan sperma, dan adanya pembolehan cara ber-KB jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan batasan syar'i yang lain.

a. Metode '*Azl*

Metode '*Azl* (Coitus Interruptus) dapat diartikan sebagai senggama putus atau penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Hukum '*Azl* adalah *rajih* (unggul) adalah boleh. Tetapi tidak melakukan '*azl* adalah jauh lebih baik. Walaupun demikian, larangan ini tidak sampai pada derajat makruh tanzih yang dilarang.

b. Metode Penyusuan

Adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan penyusuan hingga penuh 2 tahun. Metode ini tidak bertentangan dengan Islam, bisa mendapatkan manfaat mengatur jarak kelahiran. Dilakukan mandiri oleh kaum wanita.

c. Metode Pantang Berkala Seksual (KB Kelender, Suhu Basal Badan, dan Lendir Serviks)

Metode ini untuk mengetahui masa subur wanita. Hukum metode yang menggunakan pantang berkala seksual adalah boleh. Bisa mendapatkan manfaat mengatur jarak kelahiran

d. Metode Kondom

Metode dengan menggunakan alat kontrasepsi berupa sarung dari karet yang diselubungkan ke alat kelamin (pria/wanita), guna menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sejak dipancarkan. Hukum metode kondom, sampai saat ini ulama membolehkan. Harus memilih kondom yang tidak mengandung *spermisida*. Ini karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa mematikan sperma termasuk pembunuhan. Sedangkan, hukum *spermisida* menurut pendapat para ulama adalah tidak membolehkannya.

e. Metode KB Suntikan

Metode ini tidak bertentangan dengan Islam, dengan catatan cara penyuntikan bisa dilakukan tanpa harus memperlihatkan aurat.

f. Kontrasepsi Hormonal (pil, suntik, susuk/*norplant/implanon*)

Hukum metode ini adalah boleh. Tetapi, Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi wanita.

Metode kontrasepsi yang tidak sesuai syar'i Islam yakni yang bertujuan membatasi keturunan dengan mematikan sperma dan memperlihatkan auratnya pada orang lain.

a. Metode IUD/ Spiral

Alat kontrasepsi yang diletakkan dalam rahim, terbuat dari plastik halus berukuran kecil yang berbentuk spiral, T dan seperti kapas yang bagian batangnya dililiti tembaga. Dalam beberapa kondisi bisa

mengarah terjadinya abortus. Cara pemakaian tidak sesuai dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita. Hukum metode ini adalah tidak boleh.

b. Metode Tubektomi/Vasektomi

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (tuba fallopi) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. Para ulama sepakat mengharamkan metode ini, karena pada hakikatnya yang terjadi adalah pemandulan

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional* untuk mengetahui gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan alasan jumlah pengguna KB yang banyak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni-Juli tahun 2010.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dari bulan Juni – Juli tahun 2010 dengan jumlah 6.239 akseptor/tahun

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dari bulan Juni – Juli tahun 2010 yang diwawancara secara *purposive sampling* yaitu

pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam hal ini terdapat dua kriteria.

Adapun besar sampel ditetapkan: (Saryono, 2008)

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

n = perkiraan besar sampel

N= jumlah populasi dalam setahun

d = jumlah signifikan (0,05)

Berdasarkan rumus di atas maka dapat ditentukan besar sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{6.239}{1 + 6.239 \times (0,05)^2}$$

$$= \frac{6.239}{1 + 6.239 \times 0,0025}$$

$$= \frac{6.239}{1 + 15,59}$$

$$= \frac{6.239}{16,59}$$

$$n = 376,06$$

Maka pengambilan estimasi sampel bila populasi beberapa ratus diambil 25-30%, sehingga jumlah sampelnya adalah:

$$= n \times 25\%$$

$$= 376 \times 25\%$$

$$= 94 \text{ responden}$$

Jadi sampel yang digunakan sebesar 94 responden

a. Kriteria Inklusi :

- 1) Akseptor yang ada di Puskesmas Salo
- 2) Akseptor yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini
- 3) Akseptor yang terdaftar di Puskesmas Salo

b. Kriteria Eksklusi :

- 1) Akseptor yang non muslim di Puskesmas Salo
- 2) Akseptor yang drop out di Puskesmas Salo

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang berisikan pertanyaan/pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert.

E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, yaitu pengisian kuesioner yang dilakukan pada responden. Triangulasi data dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap petugas kesehatan guna memastikan keabsahan data.

1. Data Primer

Diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu pengguna KB/akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak puskesmas untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian serta keadaan responden.

F. Pengolahan Data dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan alat elektronik berupa computer dengan menggunakan program SPSS 17. Tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing

Editing dilakukan untuk memeriksa ulang data atau mengecek jumlah dan mengedit kelengkapan pengisian kuesioner.

- b. Koding

Setelah data masuk, setiap jawaban dikonversi ke dalam angka-angka (simbol) sehingga memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya.

- c. Tabulasi data

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data kedalam suatu table.

2. Analisa Data

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian diolah dengan menggunakan metode uji statistik yaitu analisa univariat. Analisa univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara

mendesripsikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu melihat distribusi frekuensinya.

Data yang terkait dengan gambar pengetahuan akseptor KB terkumpul melalui kuesioner, jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.

Kemudian untuk menganalisa tingkat pengetahuan akseptor secara kuantitatif dilakukan perhitungan secara persentase dengan rumus :

$$P = \frac{a}{B} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

a = Jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar

B = Jumlah pertanyaan

100% = Konstanta

(Arikunto, 1998)

Setelah nilai persentase dari masing-masing kelompok kuesioner (materi) selanjutnya digabungkan menjadi pengetahuan responden secara keseluruhan. Untuk menganalisa secara kualitatif dilakukan interpretasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut: (Nursalam, 2003)

a. Baik bila dapat menjawab dengan benar 7-10 soal

Ditetapkan jawaban 7 baik karena

$$\frac{7}{10} \times 100 \% = 70 \%$$

b. Cukup bila dapat menjawab dengan benar 4-6 soal

Ditetapkan jawaban 4 cukup karena

$$\frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$$

c. Kurang baik bila dapat menjawab dengan benar < 3 soal

Ditetapkan jawaban < 3 kurang baik karena

$$\frac{3}{10} \times 100\% = 30\%$$

Pengolahan dan analisis data untuk variabel sikap, terlebih dahulu dicari nilai rata-rata (*mean*).

Skor tertinggi (X) : Jumlah pertanyaan × Nilai jawaban tertinggi

$$12 \times 4 = 48 \text{ (100\%)}$$

Skor terendah (Y) : Jumlah pertanyaan × Nilai jawaban terendah

$$12 \times 1 = 12 = \left(\frac{12}{48} \times 100\% \right) = 25\%$$

Kisaran/Range (R) : X – Y

$$100\% - 25\% = 75\%$$

Kategori (K) : 2

$$\text{Interval (I)} : \frac{R}{K} = \left(\frac{75\%}{2} \times 100\% \right) = 37,5\%$$

$$\text{Skor standar} : 100\% - 37,5\% = 62,5\%$$

Kriteria objektif :

Menerima : Jika nilai jawaban responden $\geq 62,5\%$

Menolak : Jika nilai jawaban responden $< 62,5\%$

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dan dibahas. Masing-masing komponen yang telah diteliti dalam bentuk tabel dan narasi. Penulis melakukan penelitian di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tentang gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam. Adapun populasi yang akan penulis teliti yaitu sebanyak 94 responden.

1. Data Umum

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa karakteristik akseptor KB berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Frekuensi terbanyak adalah akseptor yang berjenis kelamin perempuan 96,8%, dimana metode KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan 46,8%, pil KB 30,9% dan penyusuan 8,5%, diikuti dengan metode pantang berkala 4,3%. IUD 3,2% kondom 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%.

Sedangkan 3,2% sisanya adalah akseptor laki-laki dimana metode KB yang digunakan adalah metode 'Azl 2,1% dan kondom 1,1%.

Artinya mayoritas akseptor KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang didominasi oleh perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Distribusi Akseptor Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	'Azl	2	-	2	2,1 %
2	Penyusuan	-	8	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	-	4	4	4,3 %
4	Kondom	1	1	2	2,1 %
5	Suntikan	-	44	44	46,8 %
6	Pil	-	29	29	30,9 %
7	IUD	-	3	3	3,2 %
8	Implant	-	1	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	-	1	1	1,1 %
Total		3	91	94	100,00%
		3,2 %	96,8 %		

Sumber : Data primer, tahun 2010

b. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Frekuensi terbanyak berdasarkan umur akseptor adalah yang berumur <20 tahun 4,3% dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 3,2% dan pil 1,1%.

Yang berumur 20 – 35 tahun 67% (63 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 33%, pil KB 20,2%, penyusuan 8,5%, 'Azl 1,1%, pantang berkala 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%.

Dan yang berumur >35 tahun 28,7% (27 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 10,6%, pil KB 9,6%, pantang berkala 3,2%, Kondom 2,1%, IUD 2,1%, dan 'Azl 1,1%.

Hal ini menandakan bahwa sebagian besar akseptor KB terbanyak di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang masih dalam usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Distribusi Akseptor Berdasarkan Umur
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Umur			Jumlah	Persentase
		< 20	20-35	> 35		
1	'Azl	-	1	1	2	2,1 %
2	Penyusuan	-	8	-	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	-	1	3	4	4,3 %
4	Kondom	-	-	2	2	2,1 %
5	Suntikan	3	31	10	44	46,8 %
6	Pil	1	19	9	29	30,9 %
7	IUD	-	1	2	3	3,2 %
8	Implant	-	1	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	-	1	-	1	1,1 %
Total		4 4,3 %	63 67,00%	27 28,7 %	94	100,00%

Sumber : Data primer, tahun 2010

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Frekuensi terbanyak berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa dari 94 akseptor KB terdapat sebagian besar IRT 69,1% (65 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 33%, pil KB 25,5%, penyusuan 6,4%, 'Azl 1,1%, kondom 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1% .

PNS 19,1% (18 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 8,5%, pantang berkala 4,3%, pil KB 3,2%, IUD 2,1% dan 'Azl 1,1%.

Wiraswasta 7,4% (7 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 2.1%, pil KB 2,1%, 'Azl 1,1%, penyusuan 1,1% dan kondom 1,1%.

Dan honorer 4,3% (4 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 3,2% dan penyusuan 1,1%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Distribusi Akseptor Berdasarkan Pekerjaan

Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Pekerjaan				Jumlah	Persentase
		IRT	Wiraswasta	Honorer	PNS		
1	'Azl	-	1	-	1	2	2,1 %
2	Penyusuan	6	1	1	-	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	-	-	-	4	4	4,3 %
4	Kondom	1	1	-	-	2	2,1 %
5	Suntikan	31	2	3	8	44	46,8 %
6	Pil	24	2	-	3	29	30,9 %
7	IUD	1	-	-	2	3	3,2 %
8	Implant	1	-	-	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	1	-	-	-	1	1,1 %
Total		65	7	4	18	94	100,00%
		69,1 %	7,4 %	4,3 %	19,1 %		

Sumber : Data primer, tahun 2010

2. Data Khusus

a. Distribusi Responden Berdasarkan Metode-Metode KB

Frekuensi terbanyak berdasarkan metode-metode KB menunjukkan bahwa KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan 8,5%, pantang berkala 4,3%, IUD 3,2%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Metode KB yang tidak digunakan adalah vasektomi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Distribusi Akseptor Berdasarkan Metode-Metode KB
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Jumlah	Persentase
1	'Azl	2	2,1 %
2	Penyusuan	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	4	4,3 %
4	Kondom	2	2,1 %
5	Suntikan	44	46,8 %
6	Pil	29	30,9 %
7	IUD	3	3,2 %
8	Implant	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	0	0.00%
10	MOW (Tubektomi)	1	1,1 %
Total		94	100.00%

Sumber : Data primer, tahun 2010

b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Frekuensi terbanyak berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan dari 94 akseptor dengan tingkat pendidikan SLTA 46,8 %, SLTP 24,5%, SD 12,8%, D3 8,5%, S1 4,3%, Tidak Sekolah 1,1%, D1 1,1% dan D2 1,1%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 5.5

Distribusi Akseptor Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Pendidikan								Jumlah	Persentase
		Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1		
1	'Azl	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2,1 %
2	Penyusuan	-	2	3	3	-	-	-	-	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	-	-	-	4	-	-	-	4	4	4,3 %
4	Kondom	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2,1 %
5	Suntikan	-	4	10	22	-	1	5	2	44	46,8 %
6	Pil	1	5	9	11	-	-	3	-	29	30,9 %
7	IUD	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3,2 %
8	Implant	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1,1 %
Total		1	12	23	44	1	1	8	4	94	100,00%
		1,1 %	12,8 %	24,5 %	46,8 %	1,1 %	1,1 %	8,5 %	4,3 %		

Sumber : Data primer, tahun 2010

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan

Frekuensi terbanyak berdasarkan pengetahuan menunjukkan dari 94 akseptor dengan pengetahuan baik sebanyak 92,6% (87 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 42,6%, pil KB 27,7%, penyusuan 8,5%, pantang berkala 4,3%, IUD 3,2%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%.

Dan akseptor yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 7,4% (7 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 4,3% dan pil KB 3,2%. Tidak didapatkan akseptor yang mempunyai pengetahuan yang kurang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6

Distribusi Akseptor Berdasarkan Pengetahuan
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Pengetahuan			Jumlah	Persentase
		Baik	Cukup	Kurang		
1	'Azl	2	-	-	2	2,1 %
2	Penyusuan	8	-	-	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	4	-	-	4	4,3 %
4	Kondom	2	-	-	2	2,1 %
5	Suntikan	40	4	-	44	46,8 %
6	Pil	26	3	-	29	30,9 %
7	IUD	3	-	-	3	3,2 %
8	Implant	1	-	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	1	-	-	1	1,1 %
Total		87	7	-	94	100,00%
		92,6 %	7,4 %			

Sumber : Data primer, tahun 2010

d. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap

Frekuensi terbanyak berdasarkan sikap responden terhadap penggunaan KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa 94 akseptor KB mempunyai 100% sikap menerima (positif) dan tidak ada yang memiliki sikap menolak (negatif) terhadap KB.

Dimana sikap menerimanya terbukti dalam penggunaan suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan 8,5%, pantang berkala 4,3%, IUD 3,2%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Distribusi Akseptor Berdasarkan Sikap

Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Sikap		Jumlah	Persentase
		Menerima	Menolak		
1	'Azl	2	-	2	2,1 %
2	Penyusuan	8	-	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	4	-	4	4,3 %
4	Kondom	2	-	2	2,1 %
5	Suntikan	44	-	44	46,8 %
6	Pil	29	-	29	30,9 %
7	IUD	3	-	3	3,2 %
8	Implant	1	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	1	-	1	1,1 %
Total		94	-	94	100,00%

Sumber : Data primer, tahun 2010

e. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ekonomi Keluarga Per Bulan

Frekuensi terbanyak berdasarkan pendapatan keluarga/bulan menunjukkan dari 94 akseptor dengan pendapatan Rp.325.000-Rp.700.000 sebanyak 37,2% (35 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 23,4%, pil KB 6,4%, penyusuan 3,2%, kondom 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%.

Pendapatan > Rp.700.000 sebanyak 36,2% (34 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 12,8%, pil KB 11,7%, pantang berkala 4,3%, 'Azl 2,1%, penyusuan 2,1%, IUD 2,1% dan kondom 1,1%.

Dan pendapatan < Rp. 325.000 sebanyak 26,6% (25 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah pil KB 12,8%,

suntikan 10,6% dan penyusuan 3,2%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Distribusi Akseptor
Berdasarkan Tingkat Ekonomi Keluarga Per Bulan
Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

No.	Metode-Metode KB	Tingkat Ekonomi Keluarga / Bulan			Jumlah	Persentase
		< Rp.325.000	Rp.325.000-Rp.700.000	>Rp.700.000		
1	'Azl	-	-	2	2	2,1 %
2	Penyusuan	3	3	2	8	8,5 %
3	Pantang Berkala	-	-	4	4	4,3 %
4	Kondom	-	1	1	2	2,1 %
5	Suntikan	10	22	12	44	46,8 %
6	Pil	12	6	11	29	30,9 %
7	IUD	-	1	2	3	3,2 %
8	Implant	-	1	-	1	1,1 %
9	MOP (Vasektomi)	-	-	-	0	0,00%
10	MOW (Tubektomi)	-	1	-	1	1,1 %
Total		25 26,6 %	35 37,2 %	34 36,2 %	94	100,00%

Sumber : Data primer, tahun 2010

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner, selain itu pengumpulan data sekunder diambil dari bagian maternitas mendukung penelitian ini dengan cara melihat jumlah akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tahun 2010. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis data maka akan dibahas sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah akseptor yang berjenis kelamin perempuan 96,8% (91 akseptor), dimana metode KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan 46,8%, pil KB 30,9% dan penyusuan 8,5%, diikuti dengan metode pantang berkala 4,3%. IUD 3,2% kondom 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Sedangkan 3,2% (3 akseptor) sisanya adalah akseptor laki-laki dimana metode KB yang digunakan adalah metode 'Azl 2,1% dan kondom 1,1%. Artinya mayoritas akseptor KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang didominasi oleh perempuan.

b. Umur

Tingkat umur yang dimaksud adalah lama seseorang untuk hidup. Berdasarkan karakteristik umur akseptor menunjukkan bahwa distribusi responden terbanyak adalah akseptor yang berumur <20 tahun 4,3% (4 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 3,2% dan pil 1,1%. Yang berumur 20 – 35 tahun 67% (63 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 33%, pil KB 20,2%, penyusuan 8,5%, 'Azl 1,1%, pantang berkala 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Dan yang berumur >35 tahun 28,7% (27 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 10,6%, pil KB 9,6%, pantang berkala 3,2%, Kondom 2,1%, IUD 2,1%, dan 'Azl 1,1%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar akseptor KB terbanyak di Puskesmas Salo

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang masih dalam usia produktif (20-35 tahun). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah akseptor KB suntik tertinggi berdasarkan golongan umur adalah golongan umur 20-35 tahun (53%). Hal ini dikarenakan akseptor mengetahui bahwa usia 20-35 tahun termasuk dalam usia PUS yang membutuhkan metode kontrasepsi efektif selama wanita dalam kurun waktu usia subur tetapi dalam fase menjarangkan kehamilan. Umur dapat menggambarkan tingkat kesuburan secara reproduksi bagi seorang wanita. Kurun waktu reproduksi sehat yaitu antara umur 20-30 tahun (Manuaba, 1997).

c. Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan akseptor menunjukkan bahwa distribusi responden terbanyak adalah sebagian besar IRT 69,1% (65 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 33%, pil KB 25,5%, penyusuan 6,4%, 'Azl 1,1%, kondom 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1% . PNS 19,1% (18 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 8,5%, pantang berkala 4,3%, pil KB 3,2%, IUD 2,1% dan 'Azl 1,1%. Wiraswasta 7,4% (7 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 2,1%, pil KB 2,1%, 'Azl 1,1%, penyusuan 1,1% dan kondom 1,1%. Dan honorer 4,3% (4 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 3,2% dan penyusuan 1,1%.

2. Distribusi frekuensi berdasarkan variabel

a. Metode-Metode KB

Berdasarkan metode-metode KB, menunjukkan bahwa distribusi responden terhadap KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan 8,5%, disusul oleh metode pantang berkala 4,3%, IUD 3,2%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Sedangkan metode KB yang tidak digunakan akseptor adalah vasektomi.

Jadi metode KB yang paling banyak digunakan di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang adalah suntikan 46,8%.

KB suntikan paling banyak digunakan oleh akseptor dibanding dengan metode KB lain karena efektif, tahan lama, melindungi terhadap kanker rahim, harganya relatif murah, aman digunakan setelah melahirkan dan saat menyusui. (Hartono, 2004).

Dari distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden menggunakan metode-metode KB yang sesuai dengan syariat Islam. Terbukti dari 94 total akseptor, hanya 4,3% (4 akseptor) yang memakai metode yang tidak sesuai syariat Islam yakni IUD 3,2% (3 akseptor) dan tubektomi 1,1% (1 akseptor). Selebihnya 95,7% (90 akseptor) menggunakan metode KB yang sesuai syariat Islam yakni suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan

8,5%, pantang berkala 4,3%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1% dan implant 1,1%.

Para ulama yang membolehkan KB, sepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (masalah) keluarga. (Ahmad Sarwat, 2007).

Dengan demikian KB di sini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya tanzim al nasl bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqath al-haml wa al ijhadl) maka KB tidak dilarang. (Ahmad Sarwat, 2007).

Metode IUD dikatakan tidak sesuai syariat Islam dapat dilihat dari beberapa penjelasan di bawah ini :

1. Unsur pembunuhan (*ta'qtil*): ada. Dalam beberapa kondisi bisa mengarah terjadinya abortus (setelah calon janin berada dalam tahap awal)
2. Unsur pembatasan (*tahdid*) permanen atau semipermanen: ada. Bersifat semi permanen. Pemakaian AKDR bervariasi waktunya antara 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Jika pemakaiannya minimal 5 tahun ke atas dan tidak ada pertimbangan kondisi darurat maka penggunaan AKDR dengan tujuan mengatur jarak kelahiran bisa

menjadi pembatasan keturunan. ini tidak sesuai dengan jarak yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, yaitu 2 tahun.

3. Unsur penzaliman terhadap salah satu pihak: Sebagian orang ada yang mengalami hal tersebut. Istri mempunyai risiko untuk menanggung terjadinya efek samping tersebut. Suami merasakan adanya gangguan saat bersenggama karena benang AKDR yang keluar dari *porsio uteri* terlalu pendek atau terlalu panjang.
4. Cara pemakaian : tidak sesuai dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita. (Dwi & Dyah, 2008).

Sebagaimana firman Allah:



Terjemahan:

“...Dan mereka (orang-orang yang beriman) adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu’minun: 5-6)

Para ulama sepakat mengharamkan metode tubektomi dan vasektomi, karena pada hakikatnya yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunaannya masih bisa dipulihkan. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunaannya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya.

Pada titik inilah para ulama mengharamkannya. Sebab Nabi SAW telah melarang pengebirian (al-ikhtisha'), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu (Muttafaq 'alaih, dari Sa'ad bin Abi Waqash RA). (Ahmad Sarwat, 2007).

Termasuk dalam hal ini ialah mengubah ciptaan Allah, diantaranya mengubah atau mematikan fungsi anggota badannya dari yang asli.

Allah berfirman:

لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَا أُضِلُّهُمْ وَلَا أَمِينَهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذْ أَبَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Terjemahan:

“Yang dilaknati Allah, setan itu berkata, 'Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang suda ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak); alu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan 'ku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah); lalu mereka benar-banar mengubahnya.' Siapa yang menjadikan setan menjadi perlindungan selain Allah, sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisâ': 118-119).

b. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang dimiliki akseptor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 94 akseptor didapatkan tingkat pendidikan SLTA 46,8 %, SLTP 24,5%, SD 12,8%, D3 8,5%, S1 4,3%, Tidak Sekolah 1,1%, D1 1,1% dan D2 1,1%.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, tingkat pendidikan yang terbanyak menggunakan KB adalah SLTA 46,8 %.

Pendidikan adalah proses perubahan dan peningkatan pengetahuan, pola pengetahuan, pola fikir dan perilaku masyarakat menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Notoadmodjo, 1997). Menurut Notoatmodjo (2003), yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan seseorang akan semakin mudah atau terbuka dalam menyerap, memilih dan beradaptasi dengan segala informasi dan sesuatu yang baru. Menurut IB Mantra (1994), makin tinggi pendidikan seseorang makin muda orang tersebut untuk menerima informasi, sebaliknya tingkat pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan pengetahuan dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai baru yang di perkenalkan (Koentjaraningrat, 1997, dikutip Nursalam, 2001).

Teori tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian, karena SLTA termasuk dalam tingkat pendidikan menengah, dimana walaupun akseptor tidak memiliki pendidikan tinggi tetapi penggunaan metode KB memiliki jumlah peminat yang banyak. Hal ini dikarenakan akseptor ditunjang dengan adanya informasi-informasi baik dari penyuluhan tenaga kesehatan, keluarga, tokoh agama di lingkungan akseptor dan memperoleh informasi dari media cetak dan media elektronik, misalnya buku bacaan kesehatan, TV , radio, dan internet khususnya tentang KB. Hal ini juga dikarenakan tingginya jumlah akseptor untuk menggunakan metode KB, karena menurut akseptor metode KB yang digunakan memiliki efektifitas yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan manusia cara berfikir manusiapun ikut berkembang, dari sini manusia dapat menggunakan cara penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain dalam memperoleh pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya dan faktor yang sangat berpengaruh adalah pendidikan. (Notoadmodjo, 2003).

Dalam al-Qur'an, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi yang tidak terbatas, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, memiliki potensi (*fitrah*) bawaan yang tidak terbatas, dapat diberdayakan, dapat dididik dan mendidik (melakukan

proses mengajar) sehingga manusia menjadi makhluk terdidik dan unggul dalam kehidupannya. (H.A.R. Tilaah, 1995)

Sebagaimana firman Allah :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar Ruum: 30).

Pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam, harus dapat meletakkan kedudukan manusia sebagai subjek dalam proses pembinaan dan pengembangan potensi (*fitrah*) bawaannya, di mana manusia diberdayakan dan dioptimalkan potensi (*fitrah*) bawaannya sehingga manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi serta penerapannya dan penghayatan pada seni serta budaya, dan sebagainya. (H.A.R. Tilaah, 1995).

c. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan akseptor yang dimaksud adalah kemampuan akseptor dalam menjawab pertanyaan tentang metode KB dalam perspektif Islam. Dari 94 akseptor berdasarkan tingkat pengetahuan dengan kategori baik 92,6% (87 akseptor). Akseptor

yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 7,4% (7 akseptor) dan tidak didapatkan akseptor yang memiliki pengetahuan yang kurang.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (1997) Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dengan bertambah banyaknya penyuluhan maka akan bertambah pula pengetahuan tentang kesehatan masyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya kesehatan dapat meningkat. Seseorang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang luas khususnya tentang kesehatan maka seseorang itu akan cenderung dan senantiasa meningkatkan kesehatan diri, keluarga serta lingkungannya.

Teori tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang tertinggi adalah yang tingkat pengetahuannya yang baik 92,6%. Hal ini dikarenakan akseptor memperoleh pengetahuan tentang KB dari penyuluhan tenaga kesehatan, keluarga, tokoh agama di lingkungan akseptor dan memperoleh informasi dari media cetak dan media elektronik, misalnya buku bacaan kesehatan, TV, radio, dan internet khususnya tentang KB. Terbukti dari 94 responden ada 78 akseptor yang menjawab dengan benar tentang orang yang tepat diajak konsultasi mengenai KB yaitu petugas kesehatan.

Pengetahuan akseptor terhadap metode-metode KB dalam perspektif Islam baik. Beberapa akseptor mengetahui tujuan dari KB yaitu mengatur jarak kelahiran (tanzim al nasl) dan dapat membedakan yang mana metode-metode KB yang sesuai dan tidak sesuai syariat Islam. Terbukti dari 94 responden, lebih dari setengah jumlah sampel yang menjawab dengan benar.

Dalam al-Qur'an surat Al Mujaadilah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan :




وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَنَشُرُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahan :

"Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu semua dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat". (QS. : Al Mujaadilah: 11).

Kemudian dalam firman Allah QS. Az-Zumar : 9, Allah memberi perbedaan orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sebagai berikut :



قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan :

"Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan". (QS. Az-Zumar : 9).


Ilmu pengetahuan dibutuhkan manusia guna menopang kelangsungan peradabannya, karena manusia diamanatkan Allah untuk mengolah dan memberdayakan alam ini. Oleh karena itu, ilmu

yang dimiliki manusia menghantarkan manusia ketingkat martabat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Al-Qur'an, memberikan derajat yang tinggi bagi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, dan memberikan perbedaan yang jelas antara manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. (Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, 1973 :15).

Perbedaan antara manusia berilmu dan tidak berilmu dalam al-Qur'an, memberikan pelajaran bahwa "segala kejadian yang berlangsung, senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan (ahlinya), bahkan martabat mereka itu disusulkan setingkat kemudian sesudah martabat pada nabi dalam mangkasyafkan hukum Allah Ta'ala" [Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, 1973 : 15]

Pengetahuan adalah hasil 'tahu', dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2007).

Allah berfirman :



Terjemahan :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (akal), agar kamu bersyukur.” (QS. An Nahl:78)

Dalam ayat diatas dijelaskan, bahwa ada satu keajaiban dan keajaiban yang dekat pada manusia. Manusia mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana jalannya proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim itu sehingga mencapai kesempurnaan. (Muhammad Fuad, Abd. Al-Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfas Al-Qur’an Al-Karim, Dar Al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, Beirut, 1980, hal.121-123) .

Selanjutnya, diantara indra-indra eksternal hanya pendengaran dan penglihatan yang disebut, karena keduanya merupakan alat-alat utama yang membantu seseorang dalam memperoleh pengetahuan akan dunia fisik. (Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains Menurut Al-Qur’an (The Holy Qur’an and The Science of Nature), Terjemahan Agoe Effendi, Mizan, Bandung, 1991, hal.83)

Dalam proses ini terdapat rahasia hidup yang tersembunyi, Allah Ta’ala mengeluarkan manusia dari rahim ibu, pada waktu itu ia

tidak mengetahui apa-apa. Allah telah memberikan potensi pada setiap manusia berupa kemampuan untuk menggunakan inderanya, dan dengan alat yang diberikan Allah kepada manusia inilah, manusia mulai dapat mengenal alam fisik di lingkungannya, sebagai kelengkapan dari kedua indera, ini Allah juga telah pula memberikan hati atau kadang disebut dengan budi (af-idah) atau sering disebut juga fu'ad.

d. Sikap

Dari hasil penelitian yang didapat mengenai sikap akseptor terhadap penggunaan KB di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tidak didapatkan akseptor yang mempunyai sikap menolak terhadap penggunaan metode KB dalam perspektif Islam. Hal ini menunjukkan bahwa 100% responden memberi respon yang positif terhadap metode-metode KB yang dicanangkan oleh pemerintah, penggunaan metode KB dalam perspektif Islam, 91 akseptor merasa cocok dan 93 akseptor merasa metode KB yang digunakan sangat efektif. Respon positif akseptor juga dapat dilihat dari dukungan yang sangat besar dari pasangan, keluarga, tokoh agama dan lingkungan sekitarnya terhadap penggunaan KB.

Jadi meskipun memiliki pendidikan rendah dan tingkat ekonomi bawah, tetapi para akseptor memiliki respon yang positif terhadap penggunaan metode KB.

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran dan keyakinan dan emosi sangat memegang peranan penting sebagai contoh misalnya seorang ibu mendengar tentang penggunaan metode KB (manfaatnya, efektivitasnya, kontraindikasi, indikasi, efek samping dan sebagainya) pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berfikir dan berusaha dalam pemilihan metode KB yang tepat dan aman untuk diri dan pasangannya. Dalam berfikir ini komponen emosi dan keyakinan ibu bekerja sehingga ibu tersebut berniat berkonsultasi dengan petugas kesehatan, untuk mencari tahu metode KB yang tepat dan aman untuk diri dan pasangannya. (Notoatmodjo, 2007).

Tingkat pengetahuan dapat dijadikan sebagai landasan dan pandangan dalam melihat perkembangan dan wawasan berfikir. Perkembangan wawasan berfikir dapat menentukan seseorang untuk bersikap dan bertindak laku, dengan kata lain pendidikan, pengetahuan, dan pengalamanlah yang membuat individu mudah mencerna setiap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. (Notoadmodjo 1997).

Teori di atas sedikit berbeda dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil penelitian, pendidikan SD bahkan yang tidak sekolahpun memiliki respon positif terhadap penggunaan metode KB. Yang sesuai yakni tingkat pengetahuan, pikiran, keyakinan dan

pengalamanlah yang menentukan sikap seseorang menerima atau menolak suatu perilaku kesehatan.

e. Tingkat ekonomi

Tingkat ekonomi yang dimaksud adalah pendapatan perbulan yang diperoleh akseptor. Pendapatan <Rp.325.000 dalam tingkat ekonomi bawah, pendapatan Rp.325.000 – Rp.700.000 dalam tingkat ekonomi sedang dan pendapatan > Rp.700.000 dalam tingkat ekonomi atas. (BPS, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian dari 94 akseptor, diperoleh pendapatan Rp.325.000-Rp.700.000 sebanyak 37,2% (35 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 23,4%, pil KB 6,4%, penyusuan 3,2%, kondom 1,1%, IUD 1,1%, implant 1,1% dan tubektomi 1,1%. Pendapatan > Rp.700.000 sebanyak 36,2% (34 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah suntikan 12,8%, pil KB 11,7%, pantang berkala 4,3%, 'Azt 2,1%, penyusuan 2,1%, IUD 2,1% dan kondom 1,1%. Dan pendapatan < Rp. 325.000 sebanyak 26,6% (25 akseptor) dimana metode KB yang digunakan adalah pil KB 12,8%, suntikan 10,6% dan penyusuan 3,2%.

Berdasarkan hal tersebut, maka tingkat pendapatan akseptor terbanyak di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang adalah termasuk kategori ekonomi sedang (*Middle Class*), dikarenakan pekerjaan sebagian besar masyarakat adalah sebagai pedagang, PNS dan sebagainya sehingga berpengaruh di dalam

pendapatan keluarga. Meskipun selisih dengan tingkat ekonomi atas sangat tipis. Pendapatan mempengaruhi akseptor dalam memilih alat kontrasepsi. Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang alat kontrasepsi KB suntik dan pil lebih banyak pemakainya dibandingkan alat kontrasepsi lain karena harganya terjangkau oleh masyarakat dan efektif. Padahal masih banyak metode KB yang jauh lebih aman, efektif dan tidak membutuhkan biaya yakni metode KB alamiah yaitu metode 'Azl, penyusuan dan pentang berkala.

Ekonomi diartikan sebagai suatu persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan keluarga juga merupakan suatu alasan yang harus dipertimbangkan seseorang dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. (Sadono Sukirno, 2001).

Jaminan kesejahteraan, merupakan tanggung jawab suami, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam al-Qur'an,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan :

“Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya.; secara ma’ruf.” (Q. S. Al-Baqarah: 233.)

Allah SWT berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahan

“Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisa’: 34)

C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penggunaan metode kuesioner, yaitu bahwa peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden, sehingga dapat saja pengisian kuesioner dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat responden yang bersangkutan.
2. Pengetahuan peneliti tentang analisis hasil penelitian masih kurang, sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam menganalisa hasil penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran penggunaan metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir semua responden menggunakan metode-metode KB yang sesuai dengan syariat Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yakni suntikan 46,8%, pil KB 30,9%, penyusuan 8,5%, pantang berkala 4,3%, 'Azl 2,1%, kondom 2,1% dan implant 1,1%. Selebihnya 4,3% yang memakai metode yang tidak sesuai syariat Islam yakni IUD 3,2% dan tubektomi.
2. Tingkat pendidikan akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagian besar adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 46,8% (44 akseptor).
3. Tingkat pengetahuan akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang termasuk baik sebanyak 92,6%.
4. Untuk sikap akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang ternyata 100% responden memberi respon yang positif terhadap penggunaan metode-metode KB dalam perspektif Islam.

5. Mayoritas untuk tingkat ekonomi keluarga akseptor di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tergolong dalam tingkat ekonomi sedang sebanyak 37,2% berpendapatan Rp.325.000-Rp.700.000.

B. SARAN

1. Bagi Profesi Kesehatan

Di harapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi profesi dalam upaya menambah pengetahuan khususnya dalam analisis hasil penelitian tentang penggunaan metode KB yang sesuai syariat Islam.

2. Bagi Puskesmas

Diharapkan untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya akseptor mengenai tujuan dan manfaat penggunaan metode KB yang sesuai syariat Islam sehingga para akseptor tidak perlu lagi merasa takut dan khawatir bila ingin menggunakan/menjadi akseptor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai penggunaan metode KB dalam perspektif Islam, sehingga penelitiannya dapat lebih berguna bagi pembaca dan dapat diterapkan pada Pasangan Usia Subur yang berminat menjadi akseptor.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan di lapangan agar dapat dijadikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi pedoman dan bimbingan bagi generasi penerus.

5. Bagi Akseptor

Diharapkan kepada para calon akseptor yang belum menggunakan kontrasepsi perlu meningkatkan pengetahuan dengan mendengarkan *health education* (pendidikan kesehatan) dan membaca buku tentang kesehatan dan KB, sehingga dapat mengetahui keuntungan atau kerugian, efek samping, indikasi/kontra indikasi dan hal-hal yang menyangkut tentang metode KB dalam perspektif Islam.

6. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang betapa pentingnya memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk diri sendiri dan sesuai syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*. Medinah Munawwarah : Mujamma' Khadim al-Haramainasy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif.
- Ahmad Sarwat, 2007. *KB yang sesuai dengan tuntutan Islam*. Diakses dari <http://www.ustsarwat.com/> pada tanggal 14 Februari 2010, pukul 07.04 pm.
- Anonim. 2008. *Alat Kontrasepsi*.
- Anonim. 2008. *Tubektomi*.
- Anonim. 2008. *Vasektomi*.
- Arjoso, S. 2005. Rencana Strategis BKKBN.
- Ath-Thawari, Al-Hakim. 2007. *KB Cara Islam*. Solo: Aqwam Medika Profetika.
- Bambang Agus Suryono, 2007. *Kasi Peningkatan Partisipasi Pria BKKBN Prov. Jateng*. Diakses dari <http://www.jateng@bkkbn.go.id/> pada tanggal 15 Februari 2010, pukul 08.03 pm.
- Bambang Samekto, 2008. *Peranan Agama Dalam Program KB Nasional*. Diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/> pada tanggal 14 Februari 2010, pukul 06.54 pm.
- Bungin B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BKKBN, 2009, Diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/> pada tanggal 15 Februari 2010, pukul 08.25 pm.
- BKKBD Pinrang, 2009
- BPS Indonesia, 2009
- BPS Indonesia, 2000
- Dwi Anton Budi Cahyono dr dan Dyah Andari dr, 2008. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwam Medika Profetika.
- Dorland, W.A. Newman. 2002. Kamus Kedokteran Dorland Edisi 29. Jakarta : EGC.

- Ellyzar I.M. Adil, 2007. *Keluarga Berencana*. Universitas Indonesia
- Everet, Suzanne. 2007. *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Jakarta: EGC.
- Hartanto, Hanafi, 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H.A.R. Tilaah, 1995, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 171
- Helen F, 2004. *Perawatan Maternitas*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Hill, Mc.Graw. 2003. *Appleton & Lange Review of Obstetric & Gynecology*.
- [Http://www.bkkbn.go.id/](http://www.bkkbn.go.id/) pada tanggal 14 Februari 2010, pukul 07.10 pm.
- Mahdi Ghulsyani. 1991. *Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an (The Holy Qur'an and The Science of Nature)*, Terjemahan Agoe Effendi, Mizan, Bandung, hal.83
- Manuaba, E.B.G. 1998. *Ilmu Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta. EGC.
- Muhammad Fuad, Abd. Al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfas Al-Qur'an Al Karim, Dar Al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, Beirut, 1980, hal.121-123
- Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi. 1973. *Mau'izhatul Mukminin min Ihya' 'Ulumuddin" Imam Alghazali"*, Al-Maktabah At-Tijjariyyah al-Kubro (tidak bertahun), Terjemahan Moh. Abdai Rathomy, Diponegoro, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat ; Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nursalam & Pariani. 2001. *Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan*. Sagung Seto : Jakarta.
- Nursalam. 2009. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2005. *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN. *Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan*. Jakarta, 1981. Diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/> pada tanggal 15 Februari 2010, pukul 08.03 pm.
- Saryono. 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Jakarta: Mitra Medika.
- Shettles, Landrum B. M.D, P.D & David M. Rorvik. 2006. *Bagaimana Memilih Jenis Kelamin Bayi Anda*. Pustaka Pohon Bodhi.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno Sadono, 2001. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (edisi kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zuhroni, H. Riani, Nur. Nazaruddin, Nirwan. 2003. *Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqih Kontemporer)*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Lampiran A:

KUESIONER

**GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**

Petunjuk Pengisian :

1. Tulislah tanggal pengisian sesuai dengan tanggal anda mengisi kuesioner.
 2. Nomor responden akan diisi oleh peneliti
-
-

I. IDENTITAS RESPONDEN:

1. Tanggal Pengisian :
2. No. Responden :
3. Nama :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin :
6. Alamat :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Jenis Pekerjaan :
9. Pendapatan/uang saku Keluarga per bulan:
 - a. < Rp.325.000
 - b. < Rp.325.000 - Rp.700.000
 - c. > Rp.700.000

II. DATA KHUSUS :

Pilihlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini !

A. Diantara beberapa metode KB di bawah ini, metode apa yang anda gunakan saat ini.

NO	METODE KB	PENGERTIAN
1	'AZL (<i>Coitus Interruptus</i>)	Penarikan alat kelamin pria (penis) dari alat kelamin wanita (vagina) sebelum terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi).
2	PENYUSUAN	Pemberian ASI tanpa makanan tambahan selama 6 bulan (ASI Eksklusif), kemudian dilanjutkan menyusui hingga penuh 2 tahun.
3	PANTANG BERKALA (SISTEM KELENDER)	Menggunakan masa tidak subur istri untuk melakukan hubungan suami istri.
4	KONDOM	Alat kontrasepsi berupa sarung dari karet yang diselubungkan ke alat kelamin (pria/wanita).
5	KB SUNTIKAN	Metode penyuntikan dengan obat suntik yang berisi hormon progestin, digunakan untuk kontrasepsi wanita
6	PIL	Konsumsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat mencegah terjadinya proses pembuahan.
7	SPIRAL/IUD/AKDR	Alat kontrasepsi yang diletakkan dalam rahim, terbuat dari plastik halus berukuran kecil yang berbentuk spiral, T dan seperti kapas yang bagian batangnya dililiti tembaga.
8	IMPLANT/SUSUK	Alat kontrasepsi berupa susuk yang dipasang di bawah kulit pada lengan atas sebelah dalam
9	MOP (VASEKTOMI)	Metode pengikatan atau pemotongan saluran sperma (vas deferens) pria.
10	MOW (TUBEKTOMI)	Metode pengikatan atau pemotongan saluran dari indung telur (tuba fallopi) wanita.

B. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pilihan anda yang ada di atas!

1. SIKAP

Berilah tanda checklist (✓) pada jawaban yang anda anggap paling benar.

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Metode-metode KB yang dicanangkan oleh pemerintah dapat membantu dalam mengatur jarak kelahiran yang diinginkan.				
2	KB dapat diterima dalam ajaran Islam				
3	Saya menggunakan metode KB ini untuk mengatur kehamilan				
4	Saya menggunakan metode KB ini untuk membatasi (jumlah) keturunan.				
5	Saya menggunakan metode KB ini untuk mencegah kehamilan.				
6	Tokoh Agama di lingkungan sekitar saya mendukung penggunaan metode KB ini.				

7	Metode KB yang saya gunakan saat ini sangat efektif				
8	Saya sudah cocok dengan metode KB yang saya gunakan saat ini.				
9	Selama menggunakan KB, saya tidak pernah merasakan keluhan pada diri saya.				
10	Pasangan saya menyetujui metode KB yang saya gunakan saat ini.				
11	Keluarga saya menyetujui metode KB yang saya gunakan saat ini.				
12	Lingkungan sekitar saya sangat antusias dalam menerima dan menggunakan KB.				

2. PENGETAHUAN

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar.

1. Apa tujuan dari metode KB yang anda gunakan saat ini?
 - a. Membatasi (jumlah) keturunan
 - b. Mencegah kehamilan
 - c. Mengatur jarak kehamilan
 - d. Menggugurkan kandungan
2. Fungsi KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya kehamilan dikarenakan
 - a. Terlalu sering hamil dan melahirkan
 - b. Mengeluarkan janin sebelum waktunya
 - c. Memberikan gizi yang cukup pada ibu dan anak
 - d. Pendarahan
3. Yang termasuk dalam komponen pelayanan KB, kecuali?
 - a. Pelayanan infertilitas
 - b. Pendidikan seks
 - c. Pelayanan kontrasepsi (PK)
 - d. Pembangunan Puskesmas
4. Pada umumnya apa efek samping yang terjadi pada penggunaan metode KB?
 - a. Perubahan berat badan
 - b. Badan lemas dan ngantuk
 - c. Mengganggu tumbuh kembang bayi
 - d. Menimbulkan penyakit kelamin

5. Metode KB yang mana sesuai dengan syariat Islam?
- Metode Penyusuan
 - Metode Vasektomi
 - Metode Tubektomi
 - Kondom *Spermisida*
6. Metode KB yang mana tidak sesuai dengan syariat Islam?
- Metode Penyusuan
 - Metode Implant/Susuk
 - Metode Tubektomi
 - KB Suntik
7. Dimanakah tempat yang tepat untuk pelayanan KB?
- Puskesmas
 - Pasar
 - Sekolah
 - Kantor
8. Apa alasan utama seseorang berhenti (*drop out*) menggunakan metode KB?
- Ingin menurunkan berat badan
 - Ingin sehat
 - Ingin memiliki anak lagi
 - Ingin menikah lagi

9. Apa nama institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola program KB?

- a. BKKBN
- b. Posyandu
- c. PPNI
- d. BPKKN

10. Siapa orang yang tepat untuk diajak konsultasi mengenai penggunaan KB?

- a. Orang tua
- b. Pasangan
- c. Saudara
- d. Petugas Kesehatan

KUNCI JAWABAN

1. c. Mengatur jarak kehamilan
2. a. Terlalu sering hamil dan melahirkan
3. d. Pembangunan Puskesmas
4. a. Perubahan berat badan
5. a. Metode Penyusuan
6. c. Metode Tubektomi
7. a. Puskesmas
8. c. Ingin memiliki anak lagi
9. a. BKKBN
10. d. Petugas Kesehatan

Lampiran B : Pengolahan Data

TABULASI DATA
GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DI PUSKESMAS SALO KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG

TABEL 1 : DATA UMUM

NO. RESP	JENIS KELAMIN		UMUR			PEKERJAAN			
	L	P	< 20	20-35	> 35	IRT	Wiraswasta	Honorer	PNS
1		1		1		1			
2		1		1		1			
3		1		1		1			
4		1			1	1			
5		1		1		1			
6	1			1			1		
7		1		1		1			
8		1		1				1	
9		1		1					1
10		1		1		1			
11		1		1					1
12		1		1		1			
13		1		1		1			
14		1		1		1			
15		1			1				1
16		1		1					1
17		1			1				1
18		1		1					1
19		1			1				1
20		1			1				1
21		1			1				1
22		1			1				1
23		1		1					1
24		1			1				1
25	1				1				1
26		1						1	
27		1			1	1			
28		1		1		1			
29		1		1		1			
30		1		1		1			
31		1		1		1			
32		1		1		1			
33		1			1	1			
34		1	1			1			
35		1		1		1			
36		1			1				1
37		1		1		1			
38		1			1	1			
39		1		1		1			
40		1		1		1			

41		1			1	1			
42		1		1		1			
43		1		1					1
44		1		1		1			
45		1			1	1			
46		1		1		1			
47		1		1		1			
48		1			1	1			
49		1		1		1			
50		1			1				1
51		1		1			1		
52		1		1			1		
53		1		1		1			
54		1			1	1			
55		1		1		1			
56		1			1	1			
57		1		1		1			
58		1		1			1		
59		1		1	1	1			
60		1		1	1	1			
61		1		1				1	
62		1		1		1			
63		1		1			1		
64	1				1		1		
65		1			1	1			
66		1		1		1			
67		1			1	1			
68		1		1		1			
69		1		1		1			
70		1		1		1			
71		1		1		1			
72		1		1		1			
73		1		1		1			
74		1		1		1			
75		1			1				
76		1			1				1
77		1			1	1			
78		1		1		1			
79		1	1			1			
80		1		1		1			
81		1		1		1			
82		1		1		1			
83		1		1		1			
84		1	1			1			
85		1		1		1			
86		1	1			1			
87		1		1			1		
88		1		1				1	
89		1		1		1			

90		1		1		1			
91		1		1		1			
92		1		1					1
93		1		1		1			
94		1		1		1			
TOTAL	3	91	4	63	27	65	7	4	18

TABEL 2 : METODE-METODE KB

NO. RESP	METODE KB									
	Azi	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Vasektomi	Tubektomi
1						1				
2						1				
3					1					
4					1					
5					1					
6	1									
7					1					
8					1					
9					1					
10					1					
11					1					
12					1					
13						1				
14					1					
15						1				
16						1				
17						1				
18					1					
19					1					
20							1			
21					1					
22					1					
23					1					
24							1			
25	1									
26					1					
27						1				
28						1				
29					1					
30						1				
31										1
32					1					
33					1					
34					1					
35						1				
36			1							
37					1					
38						1				
39						1				
40						1				
41						1				
42					1					
43			1							
44						1				
45					1					
46						1				
47					1					
48					1					
49					1					
50			1							
51					1					
52						1				
53					1					
54						1				
55					1					

56					1					
57						1				
58						1				
59				1						
60					1					
61		1								
62					1					
63					1					
64				1						
65						1				
66						1				
67						1				
68					1					
69						1				
70							1			
71					1					
72		1								
73								1		
74		1								
75					1					
76			1							
77						1				
78						1				
79					1					
80		1								
81						1				
82					1					
83		1								
84						1				
85		1								
86					1					
87		1								
88					1					
89					1					
90					1					
91		1								
92					1					
93					1					
94						1				
TOTAL	2	8	4	2	40	26	3	1	-	1

UNIVERSITAS ISLAM GEGIRI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

TABEL 3 : PENDIDIKAN DAN TINGKAT EKONOMI KELUARGA

NO. RESP	PENDIDIKAN									EKONOMI PER BULAN		
	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	< Rp.325.000	Rp.325.000-Rp.700.000	>Rp.700.000	
1				1					1			
2				1							1	
3				1							1	
4				1						1		
5				1						1		
6			1								1	
7				1					1			
8				1					1			
9								1			1	
10				1						1		
11								1			1	
12			1							1		
13	1								1			
14			1							1		
15							1				1	
16							1				1	
17							1				1	
18							1				1	
19							1				1	
20								1			1	
21							1				1	
22							1				1	
23							1				1	
24								1			1	
25					1						1	
26						1			1			
27				1					1			
28			1						1			
29				1					1			
30			1						1			
31		1								1		
32		1									1	
33		1							1			
34				1					1			
35			1							1		
36				1							1	
37			1						1			
38		1							1			
39			1								1	
40			1								1	
41				1						1		
42			1							1		
43				1							1	
44			1							1		
45				1						1		
46				1						1		
47				1						1		
48				1						1		
49				1						1		
50				1							1	
51				1						1		
52				1							1	
53				1						1		
54		1									1	
55				1						1		
56			1							1		
57				1					1			
58				1							1	
59				1							1	
60		1							1			
61				1					1			
62				1						1		

30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
31	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
32	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
33	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7
34	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6
35	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	6
36	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
37	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
38	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	8
39	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
40	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	6
41	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
46	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
49	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
53	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
54	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
55	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8
56	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
59	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7
60	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
61	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
64	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
67	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
71	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	7
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
73	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8	
74	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	7
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
79	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
84	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
90	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
JUMLAH											828

Keterangan Pengetahuan :

Benar = 1

Salah = 0

TABEL 5 : SIKAP

NO. RESP	NOMOR SOAL												JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	3	4	4	3	3	3	2	2	4	3	2	37
2	4	4	4	3	2	4	4	3	4	2	4	4	42
3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	39
4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	2	4	4	42
5	4	4	4	3	2	4	4	3	4	2	4	4	42
6	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	44
7	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
8	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	37
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
11	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	35
13	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
14	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
15	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	34
16	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	33
17	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
18	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	35
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
21	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	36
22	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	3	4	41
23	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
24	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
25	3	3	2	2	3	2	3	4	3	4	4	3	36
26	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	39
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
28	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	34
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
30	3	3	3	3	1	4	3	3	2	3	3	3	34
31	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
32	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
33	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
34	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	36
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
36	3	2	3	1	2	3	3	2	4	3	4	4	34
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
38	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	35
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
40	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	35

41	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
42	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
43	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
44	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	37
45	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
46	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	37
47	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	36
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
49	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
50	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	37
51	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
52	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
53	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
54	4	4	4	2	1	3	3	3	3	4	4	3	38
55	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	42
56	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	34
57	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	45
58	4	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	34
59	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	41
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
62	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
63	3	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	35
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
65	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	35
66	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	34
67	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	35
68	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	37
69	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	33
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
71	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	36
72	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	36
73	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	40
74	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
75	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	37
76	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	39
77	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	37
78	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
79	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	37
80	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
81	3	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	34
82	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	36
83	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
84	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
85	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
86	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	34
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
88	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
89	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
90	4	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	35
91	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	36
92	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	36
93	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	33
94	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	35
JUMLAH													3468

Lampiran C : Analisa Data

1. Crosstabs Pendidikan

PENDIDIKAN * Metode KB Crosstabulation

		Metode-Metode KB										
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	Total	
PENDIDIKAN	Tidak Sekolah	Count	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	1.1%
	SD	Count	0	2	0	0	4	5	0	0	1	12
		% of Total	.0%	2.1%	.0%	.0%	4.3%	5.3%	.0%	.0%	1.1%	12.8%
	SLTP	Count	1	3	0	0	10	9	0	0	0	23
		% of Total	1.1%	3.2%	.0%	.0%	10.6%	9.6%	.0%	.0%	.0%	24.5%
	SLTA	Count	0	3	4	2	22	11	1	1	0	44
		% of Total	.0%	3.2%	4.3%	2.1%	23.4%	11.7%	1.1%	1.1%	.0%	46.8%
	D1	Count	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		% of Total	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%
	D2	Count	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%
	D3	Count	0	0	0	0	5	3	0	0	0	8
		% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	5.3%	3.2%	.0%	.0%	.0%	8.5%
	S1	Count	0	0	0	0	2	0	2	0	0	4
		% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	2.1%	.0%	2.1%	.0%	.0%	4.3%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	100.0%

2. Crosstabs Pengetahuan

Pengetahuan * Metode KB Crosstabulation

		Metode KB										
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	Total	
Pengetahuan	Baik	Count	2	8	4	2	40	26	3	1	1	87
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	42.6%	27.7%	3.2%	1.1%	1.1%	92.6%
	Cukup	Count	0	0	0	0	4	3	0	0	0	7
		% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	4.3%	3.2%	.0%	.0%	.0%	7.4%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	100.0%

3. Crosstabs Pekerjaan

PEKERJAAN * metode KB Crosstabulation

		Metode KB										
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	Total	
PEKERJAAN	IRT	Count	0	6	0	1	31	24	1	1	1	65
		% of Total	.0%	6.4%	.0%	1.1%	33.0%	25.5%	1.1%	1.1%	1.1%	69.1%
	WIRASWA	Count	1	1	0	1	2	2	0	0	0	7
		% of Total	1.1%	1.1%	.0%	1.1%	2.1%	2.1%	.0%	.0%	.0%	7.4%
	HONORER	Count	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4
		% of Total	.0%	1.1%	.0%	.0%	3.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.3%
	PNS	Count	1	0	4	0	8	3	2	0	0	18
		% of Total	1.1%	.0%	4.3%	.0%	8.5%	3.2%	2.1%	.0%	.0%	19.1%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	100.0%

4. Crosstabs Tingkat ekonomi

EKONOMI KELUARGA PERBULAN * Metode KB Crosstabulation

		Metode-Metode KB									
		AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	
EKONOMI PERBULAN	<Rp.325.000	Count	0	3	0	0	10	12	0	0	0
		% of Total	0.00%	3.20%	0.00%	0.00%	10.60%	12.80%	0.00%	0.00%	0.00%
	Rp.325.000-Rp.700.000	Count	0	3	0	1	22	6	1	1	1
		% of Total	0.00%	3.20%	0.00%	1.10%	23.40%	6.40%	1.10%	1.10%	1.10%
	>Rp.700.000	Count	2	2	4	1	12	11	2	0	0
		% of Total	2.10%	2.10%	4.30%	1.10%	12.80%	11.70%	2.10%	0.00%	0.00%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1
		% of Total	2.10%	8.50%	4.30%	2.10%	46.80%	30.90%	3.20%	1.10%	1.10%

5. Crosstabs Sikap

Sikap * Metode KB Crosstabulation

		Metode KB									
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	
Sikap Menerima	Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1	94
	% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	100.0%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	100.0%

6. Crosstabs Jenis Kelamin dan Umur

Crosstab Jenis Kelamin

		Metode KB									Total	
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi		
JENIS KELAMIN	laki-laki	Count	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		% of Total	2.1%	.0%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.2%
	perempuan	Count	0	8	4	1	44	29	3	1	1	91
		% of Total	.0%	8.5%	4.3%	1.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	96.8%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	1.1%	100.0%

Crosstab Umur* metode KB

		metode KB									Total
		'AZL	Penyusuan	Pantang Berkala	Kondom	Suntikan	Pil	IUD	Implant	Tubektomi	
UMUR <20	Count	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	3.2%	1.1%	.0%	.0%	.0%	4.3%
20-35	Count	1	8	1	0	31	19	1	1	1	63
	% of Total	1.1%	8.5%	1.1%	.0%	33.0%	20.2%	1.1%	1.1%	1.1%	67.0%
>35	Count	1	0	3	2	10	9	2	0	0	27
	% of Total	1.1%	.0%	3.2%	2.1%	10.6%	9.6%	2.1%	.0%	.0%	28.7%
Total		Count	2	8	4	2	44	29	3	1	94
		% of Total	2.1%	8.5%	4.3%	2.1%	46.8%	30.9%	3.2%	1.1%	100.0%



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411) 824835 Fax. 424836

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : YAYUK HANDAYANI
NIM : 70300106064
JUDUL : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

Makassar, 18 Februari 2010

PEMBIMBING I

Risnah, SKM. S.Kep, Ns, M.Kes

NIP. 19770412 200604 2 001

PEMBIMBING II

Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

NIP.

Mengetahui,
Ketua prodi keperawatan

Nur Hidayah, S.Kep.Ns.MARS.

NIP. 19810405 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian ini telah kami setuju untuk diajukan pada Seminar Proposal Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Makassar, *03 Maret*.....2010

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Risnah, SKM. S. Kep, Ns, M.Kes

NIP. 19770412 200604 2 001

Pembimbing II



Hj. St. Suriyah Zen, S.Kep, Ns


NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MENGETAHUI Ketua Jurusan Keperawatan

FIK UIN Alauddin Makassar



Nur Hidayah, S.Kep, Ns, MARS

NIP.1981 0405 2006 042003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411) 824835 Fax. 424836

LEMBARAN KONSULTASI UJIAN PROPOSAL

NAMA : YAYUK HANDAYANI
NIM : 70300106064
JURUSAN : KEPERAWATAN
JUDUL : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN
PINRANG

NO.	HARI / TGL	MATERI YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF
1.	Sabtu 13 Februari 2010	Judul dan Teknis Penelitian	Revisi	Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M. Kes	
2.	Senin 15 Februari 2010	BAB I	Revisi	Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M. Kes	
3.	Kamis 25 Februari 2010	Bab I - IV	Revisi & Materi!	Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M. Kes	
4.	Rabu 03 Maret 2010	ACC	ACC	Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M. Kes	
5.	Rabu 03 Maret 2010	Acc	Acc	Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns	

PEMBIMBING I

Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M. Kes

PEMBIMBING II

Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

MENGETAHUI,
KETUA PRODI KEPERAWATAN

NUR HIDAYAH, S.Kep.Ns.MARS

NIP. 19810405 200604 2 003

PERMOHONAN PERMINTAAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : YAYUK HANDAYANI

STAMBUK : 70300106064

JURUSAN : KEPERAWATAN

JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO

KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pembimbing I : Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M.Kes

Pembimbing II : Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

Mengajukan permohonan permintaan pengujian pada Seminar Proposal:

Penguji I : *Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA*

Penguji II : *Nur Hidayah, S.Kep. Ns. MARS*

Makassar, *26* Februari2010

Diketahui:

Ketua Program Studi Keperawatan

FIK UN Alauddin Makassar


Nurhidayah, S.Kep, Ns, MARS

NIP. 1981 0405 2006 042003

PERMOHONAN PERSETUJUAN WAKTU SEMINAR PROPOSAL

NAMA : YAYUK HANDAYANI

NIM : 70300106064

JURUSAN : KEPERAWATAN

JUDUL SKRIPSI : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITO KABUPATEN PINRANG

Mengajukan permohonan untuk diselenggarakan Seminar Proposal/ hasil/ Ujian Skripsi pada

Hari/ Tanggal:

Jam:


Dengan persetujuan pembimbing dan penguji

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Waktu Seminar	Tanggal dan waktu	TTD
	Risnah, S.KM, S.Kep, Ns, M. Kes	Pembimbing I	10.00	08.03.2010 10.00	
	Hj. St. Suriah Zen, S. Kep, Ns	Pembimbing II	10.00	08.03-2010 10.00	
	Dr. Phil. H. Kamaruddin Anim, MA	Penguji	10.00	08.03-2010 10.00 WIT	
	Nur Hidayah, S. Kep, Ns, MAPS	Penguji	10.00	08-03-2010 10.00 WIT	

Makassar, 09 Maret 2010

Tim Pembimbing

Pembimbing I



RISNAH, S.KM, S.Kep, Ns, M. Kes




Pembimbing II



Hj. St. Suriah Zen, S. Kep, Ns


LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

NAMA : YAYUK HANDAYANI
 STAMBUK : 70300106064
 JURUSAN : KEPERAWATAN
 JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
 PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM
 DI PUSKESMAS SAILO KECAMATAN WATANG SAWITTO
 KABUPATEN PINRANG


NO	Nama Dosen Penguji	Hal-hal yang perlu diperbaiki	Halaman		Tanda Tangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Dr. Phil. H. Kamanahin Amin, M.A	Tidakikan Al Qur'an Surah Al-Furqan ayat 151	45		
2	Nur Hidayah, S.Kep.Ns.MARS	Kuesioner			
3	Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes	Kajian Islam pada metode mekamis Agama diberi konsep lebih perspektif			
4	Hj. St. Sunnah Zen, S.kep.Ns				

Makassar, 05 Juni2010

Pengelola


 Nur Hidayah, S.Kep.Ns.MARS
 NIP. 19810405 200604 2003

Pembimbing I


 Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M.Kes
 NIP. 19770412 200604 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN

Proposal ini telah kami setuju untuk dilanjutkan kepenelitian :

Tim Penguji

Tanda tangan


1. Risnah,SKM. S.Kep.Ns.M.Kes.

()

2. Hj.St.Suriah Zein, S.Kep.Ns.

()

3. Dr.Phil.H.Kamaruddin Amin, M.A.

()


4. Nur Hidayah. S.Kep.Ns.M.Kes.

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MALIKUSSALEH
MENGETAHUI,
KETUA PRODI KEPERAWATAN


NUR HIDAYAH, S.Kep.Ns.M.Kes.

NIP. 198104052006042003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411) 824835 Fax. 424836

LEMBARAN KONSULTASI UJIAN HASIL

NAMA : YAYUK HANDAYANI
NIM : 70300106064
JURUSAN : KEPERAWATAN
JUDUL : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN
PINRANG

NO.	HARI / TGL	MATERI YANG DIKONSULTASIKAN	SARAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF
1.	12/7/10	BAB V & VI		Risnah, SKM.S.Kep Ns, M.Kes	
2.	15/7/10	Hasil penelitian berdahulu		Risnah, SKM.S.Kep Ns, M.Kes	
3.	15/7/10	Acc		Hj. St. Suriah, N. Kes	
4.					
5.					

PEMBIMBING I

Risnah, SKM. S. Kep, Ns, M.Kes

PEMBIMBING II

Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

MENGETAHUI,
KETUA PRODI KEPERAWATAN

NUR HIDAYAH, S.Kep, Ns, M.Kes
NIP. 19810405 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal penelitian ini telah kami setuju untuk diajukan pada Seminar Hasil di hadapan tim Penguji proposal Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Makassar, 15 Juli 2010

Tim Pembimbing


Pembimbing I



Risnah, SKM. S. Kep, Ns, M.Kes

NIP. 19770412 200604 2 001

Pembimbing II



Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns


NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Mengetahui Ketua Jurusan Keperawatan

FIK WIN Alauddin Makassar



Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes

NIP.1981 0405 2006 042003

PERMOHONAN PERSETUJUAN WAKTU SEMINAR HASIL




NAMA : YAYUK HANDAYANI
 STAMBUK : 70300106064
 JURUSAN : KEPERAWATAN
 JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
 PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM
 DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO
 KABUPATEN PINRANG

Mengajukan permohonan untuk di selenggarakan Seminar Hasil pada,

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juli 2010

Jam : 10.00 WITA


Dengan persetujuan pembimbing dan penguji

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Waktu Seminar	Tanggal dan Waktu	TTD
1	Risnah, S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes	Pembimbing I	20/7 2010	10.00 wita	
2	Hj.St. Suriah Zen, S.Kep, Ns	Pembimbing II	10.00	20/07/2010	
3	DR.H.Nurman Said, M.Ag	Penguji	10.00	20/07/2010	
4	Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Penguji	22/7/2010	20/7/2010	


Makassar, Juli 2010

Tim Pembimbing

Pembimbing I





 Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M.Kes

Pembimbing II


 Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL

NAMA : YAYUK HANDAYANI
 STAMBUK : 70300106064
 JURUSAN : KEPERAWATAN
 JUDUL : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM
 PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO
 KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

NO	Nama Dosen Penguji	Hal-hal yang perlu diperbaiki	Halaman		Tanda Tangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Risnah, S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes	Mengubah judul skripsi	1	1	
2	Hj. St. Suriah Zen, S.Kep. Ns.	Metode penulisan			
3	Dr. H. Nurman Said, M.Ag	Tuliskan Lafadz hadits tentang Kebolehan Azl	52	52	
4	Nur Hidayah, S.Kep. Ns, M.Kes	Mengubah judul, perbaiki rumusan masalah, tujukan umum, kerangka konsep, Berikan Kop setiap pembahasan			

Makassar, 21 Juli2010


Pengelola



Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes

NIP.1981 0405 2006 042003

Pembimbing I



Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes

NIP. 19770412 200604 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah kami setuju untuk diajukan pada Ujian Tutup di hadapan tim Penguji skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Makassar, 21 Juli 2010

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Risnah, SKM. S. Kep, Ns, M.Kes
NIP. 19770412 200604 2 001

Pembimbing II



Hj. St. Suriyah Zen, S.Kep, Ns
NIP.

Mengetahui Ketua Jurusan Keperawatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FIK UIN Alauddin Makassar



ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes

NIP.1981 0405 2006 042003

PERMOHONAN PERSETUJUAN WAKTU UJIAN TUTUP

NAMA : YAYUK HANDAYANI
STAMBUK : 70300106064
JURUSAN : KEPERAWATAN
JUDUL : GAMBARAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM
PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Mengajukan permohonan untuk di selenggarakan Ujian Tutup pada,

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juli 2010

Jam : 10.00 WITA

Dengan persetujuan pembimbing dan penguji

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Waktu Seminar	Hari dan Tanggal	TTD
1	Risnah, S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes	Pembimbing I	10.00	22/07/10	
2	Hj.St. Suriah Zen, S.Kep, Ns	Pembimbing II	10.00	22/07/10	
3	DR.H.Nurman Said, M.Ag	Penguji	10.00	22/07/10	
4	Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Penguji	10.00	22/07/10	

Makassar, 21 Juli 2010

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Risnah, SKM. S. Kep, Ns, M.Kes

Pembimbing II



Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

mpus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)424835 Fax. 424836

Nomor : FIK/PP.00.9/524/2010
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Salo
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan Semester VIII (delapan) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dengan ini kami memohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk mengambil data awal di instansi berikut :

Nama Instansi : Puskesmas Salo
Kec. : Watang Sawitto
Kab. : Pinrang

Berikut mahasiswa yang kami tugaskan :

Nama : Yayuk Handayani
NIM : 70300106064

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Makassar, 22 Februari 2010



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Stang, M. Kes.
NIP. 196507121992021002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411)424835 Fax. 424836

Nomor : FIK/PP.00.9/1561/2010
Lamp :-
Hal : Permohonan Tempat Penelitian

Samata, 31 Mei 2010

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Selatan
cq.Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
di-
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa yang tersebut dibawah ini untuk melakukan penelitian di tempat Bapak/ibu :

- Nama : Yayuk Handayani
- NIM : 70300106064
- Program Studi : Keperawatan
- Judul Penelitian : Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan Metode KB dalam perspektif Islam di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang
- Dosen Pembimbing : 1. Risnah,SKM. S.Kep.Ns.M.Kes.
2. Hj. Suriah Zen, S.Kep.Ns.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalam
salam,



dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Masing-masing pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)



Jalan . Urip Sumohardjo No. 269 Telp. (0411) 436936-436937 Fax. 436934
M A K A S S A R 90321

Makassar, 03 Juni 2010

Kepada

Nomor : 070.51/4333 /Balitbangda
Lampiran : -
Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian**

Yth. Bupati Pinrang

di-
Pinrang

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar nomor FIK/PP.00.9/1561/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **Yayuk Handayani**
Nomor Pokok : 70300106064
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"FAKTOR-FAKTOR YANG BERTHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN METODE KB
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG JAWITTO
KAB. PINRANG"**

Yang akan dilaksanakan dari bulan : *Juni s/d Juli 2010.*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Bertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 04 Juni 2010

Kepada

Nomor : 070 124/921 Kemasy

Yth Kepala Puskesmas Salo

Lamp. : -

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor 070.5.1/4733/Balitbangda tanggal 03 Juni 2010 perihal tersebut diatas, mahasiswa /peneliti dibawah ini :

Nama : **Yayuk Handayani**
No.Pokok : **70300106064**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan/Prog Study: **Mahasiswa**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Gowa**

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan skripsi dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN METODE KB DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI PUSKESMAS SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO KAB.PINRANG "** yang pelaksanaannya pada Bulan Juni s/d Juli 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Komasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidanmenyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Komasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Asisten Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
SETDA
Drs. MUHIDDIN MUTN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 580 008 431

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sbg laporan)
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang
3. Kapolres Pinrang di Pinrang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yayuk Handayani

Tempat tanggal lahir : Pinrang, 08 Mei 1988

Suku/ Bangsa : Bugis/ Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat : Jalan Mannuruki II Lrg.7B No. 104F

Riwayat pendidikan :

1. Tahun 2000 : SDN Inpres Bertingkat, Pinrang

2. Tahun 2003 : SLTP Negeri 1 Pinrang

3. Tahun 2006 : SMA Negeri 1 Pinrang

4. Masuk tahun 2006 : Jurusan Keperawatan,

Fakultas Ilmu Kesehatan,

Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar