

**GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PENCEGAHAN
INFEKSI NOSOKOMIAL DI BANGSAL PENYAKIT
DALAM RSU HAJI MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:
NIRMAWATI
70300106053

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 6 Agustus 2010

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

NIRMAWATI

NIM: 70300106052

MOTTO

“ Kesuksesan tidak dapat dicapai secara kebetulan, tetapi kesuksesan dicapai melalui pengorbanan”.

“ Berani mengambil langkah setapak untuk pada akhirnya berlari bebas”.

“ Perhatikan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu”.

Skripsi ini kupersembahkan buat kedua

Orang tuaku beserta saudara-saudaraku

Juga teman-temanku karena mustahil

saya bisa sukses tanpa bantuannya....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : NIRMAWATI
NIM : 70300106052
**JUDUL : GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG
PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI BANGSAL
PENYAKIT DALAM RSU HAJI MAKASSAR**
Pembimbing : Alfi Syahar dan Hasnah

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan lain, yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari rumah sakit. Data infeksi nosokomial yang diperoleh dari RSU Haji Makassar pada tahun 2009 adalah 11,38 persen dan terjadi peningkatan di tahun 2010 menjadi 13,07 persen yakni pada bulan Januari samapai dengan Februari. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam RSU Haji Makassar.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tehnik pengambilan sampel adalah total sampling yaitu 40 orang perawat yang bertugas di bangsal penyakit dalam RSU Haji Makassar. Instrument yang digunakan adalah Kuesioner. Analisa data secara manual dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui cuci tangan sebanyak 72,5 persen perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 27,5 persen, penggunaan Alat pelindung diri sebanyak 77,5 persen perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 22,5 persen, pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan alat kesehatan sebanyak 67,5 persen perawat yang memilikim pengetahuan baik dan kurang sebanyak 32,5 persen, pada pengelolaan jarum dan alat tajam perawat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 62,5 persen dan kurang sebanyak 37,5 persen, sedangkan pada pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan perawat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 42,5 persen dan kurang sebanyak 57,5 persen. Dapat disimpulkan bahwa gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial sebagian besar baik, namun untuk pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan belum sepenuhnya diketahui, hal ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial.

Kata Kunci: Pengetahuan, Infeksi Nosokomial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Berkah, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Gambaran Pengetahuan Perawat Tentang Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Bangsal Penyakit Dalam RSUD Haji Makassar “** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat selesainya rangkaian perkuliahan program studi keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menjadi sarjana keperawatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini.

Permasalahan dan hambatan yang penulis hadapi dalam persiapan, pelaksanaan, pengolahan data penelitian, hingga perampungan tulisan ini, namun berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terutama kepada bapak Alfi Syahar, S.Kp.,M.Kes. selaku pembimbing I dan ibu Hasnah, S.SiT.,M.Kes.selaku pembimbing II. Pada kesempatan ini, pula mengucapkan rasa terma kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terkait:

1. Bapak Prof. DR. H. Azhar Arsyad, M.A., selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D., selaku dekan FIK UIN Alauddin Makassar atas bimbingan dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat berjalan adanya dan sesuai dengan penulis harapkan.
3. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Ketua Prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada anak didiknya.
4. Alfi Syahar, S.Kp., M.Kes., dan Hasnah, S.SiT., M.Kes., masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang sangat teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag dan Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Direktur RSU Haji Makassar, beserta staf yang telah memberikan izin serta menyiapkan data-data dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian di tempat tersebut.
7. Yang tercinta, terkasih, dan tersayang, sumber inspirasi terbesar, semangat hidup menggapai cita-cita, kedua orang tuaku Kamaruddin dan Megawati AS, yang tidak hbis-habisnya dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasinya dalam berbagai bentuk serta doa restu yang terus mengiringi perjalanan kehidupan peneliti. Adik-adikku Dirmanto, Rismawan,

Pratama, dan Rurul Wahyudi Cassanovhal serta keluarga besarku terutama Pamanda Muh. Said, S.PdI., S.Pd dan Ibu Sarsina. P, S.Pd., yang juga tak henti-hentinya memberi dukungan dan semangat serta doa restu.

8. Yang spesial teman setiakku Eldi Pramudya Setya, S.Pd., yang selalu mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini memberikan semangat dan motivasi baik suka maupun duka.
9. Sahabat-sahabatku Megawati Supardi, A.Md.,rad., Ahmad Yani, S.Si, Fis., Muh. Adam Rahman, S.ThI., dan sahabat Keperawatan Sri Adriana Irma, S.Kep.,Irma Dwianty, S.Kep., Resky Gustina, S.Kep., serta seluruh keperawatan 06, kalian yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih sangat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, maka dengan jiwa besar penulis sangat mengharapkan kontribusi dari semua pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Melalui kesempatan ini juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan yang tidak berkenan di hati. Akhir kat penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi, dunia keperawatan, dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Wassalam

Makassar, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengetahuan.....	6
B. Tinjauan Tentang Infeksi Nosokomial.....	11
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Konsep Penelitian.....	29
B. Kerangka Kerja	30

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	31
-----------------------------------------------------	----

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Waktu dan Tempat Penelitian	34
D. Instrument Penelitian	34
E. Prosedur Pengumpulan Data	35
F. Tehnik Pengolahan Dan Analisa Data	35
G. Penyajian Data	36
H. Etika Penelitian	36

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	43

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 5.1 : Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui cuci tangan di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar.
- Tabel 5.2 : Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar.
- Tabel 5.3 : Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan alat kesehatan di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar.
- Tabel 5.4 : Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan jarum suntik dan alat tajam untuk mencegah perlukaan di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar.
- Tabel 5.5 : Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam melalui pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar.
- Tabel 5.6 : Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Master Tabel
- LAMPIRAN II : Instrumen Penelitian
- LAMPIRAN III : Permohonan Izin Penelitian
- LAMPIRAN IV : Dekumentasi Surat izin Penelitian
- LAMPIRAN V : Surat Selesai Meneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi Nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan lain, atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari rumah sakit. Infeksi bisa menular dari penderita ke penderita, dari penderita ke petugas kesehatan, dari penderita ke pengunjung, atau sebaliknya dari petugas ke penderita.

Dalam pencegahan infeksi nosokomial, perawat harus mempunyai kemampuan sebagai seorang perawat profesional yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan klinis yang memadai sehingga mampu memahami akan infeksi nosokomial di rumah sakit. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan perawat dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Pelayanan dan asuhan keperawatan yang diberikan tenaga perawat kepada pasien merupakan bentuk pelayanan profesional yang bertujuan untuk membantu pasien dalam pemulihan dan peningkatan kemampuan dirinya melalui tindakan pemenuhan kebutuhan klien secara komprehensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu para tenaga perawat sebaiknya menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/ keperawatan sebagai upaya untuk

mewujudkan praktik keperawatan yang berdasarkan pengetahuan dan fakta (*knowledge/ evidence based nursing Practice*) (Nurcman, 2000).

Peran perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial tentu saja paling penting, dimana rata-rata setiap harinya tujuh sampai dengan delapan jam perawat melakukan kontak *pershift* perhari dengan pasien.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO meliputi 55 rumah sakit di 14 negara berkembang pada empat wilayah (Eropa, Mediterania timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat) menemukan rata-rata 8,7 persen dari seluruh pasien rumah sakit menderita infeksi nosokomial, jadi pada saat setiap saat, terdapat 1,4 juta pasien di seluruh dunia terkena komplikasi infeksi yang didapat di rumah sakit.(Tikhomirov, 1987).

Penelitian WHO dan lain-lain yang menemukan prevalensi nosokomial yang tertinggi terjadi di *Intensive Care Unit* (ICU), perawatan bedah dan bangsal penyakit dalam. (Tietjen, 2004).

Penelitian di Brazil dengan 11 juta perujukan ke Rumah sakit pertahun dan laju infeksi nosokomial sekitar lima persen sampai sepuluh persen kami memproyeksikan 550.000 sampai 1.100.000 kasus. (Emori dan Geynes, 2006).

Di Indonesia yaitu di sepuluh RSUD Pendidikan, infeksi nosokomial cukup tinggi yaitu enam sampai dengan 16 persen dengan rata-rata 9,8 persen dan hasil penelitian di RSUD Sleman kejadian infeksi nosokomial luka operasi sebesar 13,04 persen dan infeksi nosokomial di ruang interna sebesar 15,74 persen (Suparno, 2003).

Data infeksi nosokomial yang didapatkan di RSUD Haji Makassar khususnya ruang perawatan penyakit dalam di tahun 2009 adalah 11,38 persen kejadian plebitis yang disebabkan karena infeksi jarum infus . Sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 13,07 persen (bulan Januari sampai dengan Februari).

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana tingkat pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Haji Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi Nosokomial di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menggambarkan pengetahuan perawat Tentang pencegahan infeksi nosokomial di Bangsal Penyakit Dalam RSUD Haji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui kebersihan tangan
- b. Menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui penggunaan alat pelindung diri

- c. Menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan alat kesehatan lokal
- d. Menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan
- e. Menggambarkan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi Rumah Sakit

Sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan evaluasi mutu pelayanan keperawatan khususnya dalam penerapan pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam RSUD. Haji Makassar.

2. Bagi profesi Keperawatan

Sebagai informasi dan bahan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada klien khususnya dalam pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam.

3. Bagi instansi pendidikan

Sebagai bahan informasi dan bahan masukan pada program penelitian dan pengembangan khususnya tentang pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam.

4. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dan salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan rasional. (Mudyharjo R, 2002)

Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan tentang keadaan sehat dan sakit adalah pengalaman seseorang tentang keadaan sehat dan sakitnya seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut bertindak untuk mengatasi masalah sakitnya dan bertindak untuk mempertahankan kesehatannya atau bahkan meningkatkan status kesehatannya. Rasa sakit akan menyebabkan seseorang bertindak pasif dan atau aktif dengan tahapan-tahapannya. (Dita T, 2003).

Ada empat faktor yang berpengaruh dalam upaya peningkatan yaitu: 1. Faktor genetik 2. Faktor perilaku 3. Faktor pelayanan kesehatan dan 4. Faktor lingkungan dan faktor perilaku memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. (Hendrik L. Blum, 2000)

Perilaku mengandung 3 komponen yaitu pengetahuan, sikap dan perbuatan atau keterampilan. Perbuatan adalah wujud dari apa yang telah diketahui tentang suatu hal dalam tindakan yang nyata. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan penyakit dan sakit, sistem pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pencarian pengobatan maupun pemulihan kesehatan. Batasan ini mempunyai dua unsur pokok yaitu respon dan stimulus atau perangsangan. Respon atau reaksi manusia, baik bersifat pasif pengetahuan, persepsi dan sikap maupun bersifat aktif tindakan yang nyata atau *practis*. (Hendrik L. Blum, 2000)

Defenisi pengetahuan telah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti: Suriasumantri (1994) mendefenisikan pengetahuan sebagai segenap apa yang diketahui sebagai suatu objek tertentu. Suhartono (1994) menyatakan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diperoleh sebagai secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran dan informasi.

Pengetahuan mempunyai 3 rana yakni rana kognitif, rana afektif dan rana psikomotorik. Rana kognitif adalah ingatan dan kepercayaan, rana afektif yaitu perasaan, emosi, tingkat penerimaan atau penolakan dan rana psikomotorik yakni hal-hal yang menyangkut keterampilan fisik. (Bloom, 1996)

Pengetahuan adalah “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yaitu, indra penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. (Notoatmodjo, 2003)

Selanjutnya Bloom membagi kemampuan berfikir itu dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), jenjang ini merupakan jenjang pengetahuan yang sangat sederhana yaitu kemampuan mengenali atau mengingat kembali pengetahuan yang telah disampaikan di dalam skema struktur kognitifnya.
2. Pemahaman (*Comprensif*), tahap pemahaman sifatnya lebih kompleks dari pada bahan pengetahuan karena dalam tahap ini diperlukan kemampuan untuk membedakan, mengubah, menginterpretasikan, menentukan mengeneralisasikan dan memberikan contoh.
3. Aplikasi (*Aplication*), tahapan ini menunjukkan adanya kemampuan untuk memilih, memnggunakan dan menerapkan dengan tepat sesuai teori atau cara pada situasi baru. Tahap aplikasi ini melibatkan sejumlah respon yang di transfer ke dalam situasi baru yang yang konteksnya berlainan

4. Analisis (*Analysis*), tahap ini menunjukkan adanya kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (komponen) serta mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian tersebut.
5. Sintesis (*synthesis*), suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logik sehingga menjelma menjadi suatu pola struktur atau bentuk baru.
6. Evaluasi (*evaluation*), sebagai jenjang kognitif yang paling tinggi merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, ide, metode berdasarkan suatu patokan atau kriteria. Setelah pertimbangan dilaksanakan dengan matang maka kesimpulan di ambil sebagai suatu kesimpulan. (Natoatmodjo, 2003)

Pengetahuan seseorang adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi serta prinsip-prinsip yang dimilikinya yang diperoleh dari proses belajar dan pengalaman. (Krect et, al, 1982). Berdasarkan ciri pengetahuan, maka pengetahuan dapat bersumber dari kepercayaan berdasarkan tradisi, adat, dan agama, kesaksian orang lain. Indrawi, instuisi dan akal fikiran. (Suriasumantri, 1994).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui terhadap suatu objek yang diperoleh dari suatu hasil proses belajar dan pengalaman.

Dalam pencegahan infeksi nosokomial, perawat harus mempunyai kemampuan sebagai seorang perawat profesional yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan klinis yang memadai sehingga mampu memahami akan infeksi nosokomial di rumah sakit. dan sebagai upaya untuk mewujudkan praktik keperawatan yang berdasarkan pengetahuan dan fakta (*knowledge/evidence based nursing Practice*) (Nurcman, 2000).

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan perawat dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Peningkatan kemampuan perawat melalui jalur formal dapat ditempuh melalui berbagai tindakan yaitu Diploma, SI maupun Ners. Selain itu, dapat ditempuh melalui jalur informal. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qashas ayat 14 dan surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan pentingnya pengetahuan dan keterampilan seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan (berbuat baik) kepada pasien :

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qashash/28: 14

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya :

“Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Qashash/ 28: 14)

Q.S. Al-Mujadilah/58: 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S.Al-Mujadilah 58:11)

B. Tinjauan tentang infeksi nosokomial

1. Defenisi

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit pada seseorang baik ia sakit atau sedang berobat karena sesuatu penyakit sedangkan pada saat ke rumah sakit tersebut penderita tidak dalam masa inkubasi penyakit itu. Gejala yang sering dijumpai adalah demam yang disebut demam rumah sakit (*hospital fever*) padahal sebelumnya tidak menderita demam. Pada bangsal interna selain demam sering pula dijumpai gejala batuk. Menurut Abdul Rasyid dari bagian Ilmu Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Infeksi terjadi setelah 72 jam perawatan.

2. Sumber Infeksi

Sumber infeksi dapat dibagi menjadi benda mati dan benda hidup terutama manusia.

1. Benda mati

- a. Ditularkan melalui kontak dengan alat- alat kedokteran seperti spuit, jarum suntik, thermometer, alat- alat kebersihan, kateter, dsb.
- b. Ditularkan melalui makanan, minuman, dan air yang sudah terkontaminasi dengan kuman.

2. Benda hidup terutama manusia

- a. Manusia sehat, seperti pengunjung rumah sakit yang sehat, tenaga kesehatan, seperti dokter, mahasiswa kedokteran, paramedis, analis, teknisi, fisioterapis, dan pegawai dapur merupakan sumber infeksi yang sudah tidak asing.
- b. Manusia sakit, seperti pengunjung rumah sakit dan tenaga kesehatan yang sedang sakit dan terutama penderita sendiri merupakan sumber infeksi yang sangat potensial. (Baedah. M, 2002).

Bila saja ini merupakan persoalan serius yang dapat menjadi penyebab langsung atau tidak langsung terhadap kematian pasien. Mungkin dibebberapa kejadian, infeksi nosokomial tidak menyebabkan kematian pasien. Akan tetapi ia menjadi penyebab penting pasien dirawat lebih lama di rumah sakit. Di sisi lain juga dapat menyampingkan akibat dari suatu penyakit sehingga pasien

dapat dirawat lebih lama tanpa berusaha dan susah payah dan berdoa kepada Allah SWT, oleh karena dalam Firman-Nya dalam Q.S. Yunus/10: 107

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahannya:

Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia, dan jika Allah menghendaki kebaikan kamu, Maka tak akan dapat orang menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakia-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Q.S.Yunus/10: 107)

Infeksi nosokomial atau infeksi yang di dapat di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya adalah infeksi yang tampak secara klinis yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari rumah sakit atau tempat pelayanan rumah sakit dan bukan berasal dari diagnosis penyakit dasar penderita. Infeksi umumnya yang tampak secara klinis setelah 48 jam dirawat di Rumah sakit dirawat dianggap sebagai infeksi nosokomial.

Infeksi yang terjadi setelah penderita keluar dari rumah sakit juga sebut infeksi nosokomial apabila organisme penyebabnya didapat selama dirawat di rumah sakit. Oleh kaerena itu, dalam ajaran islam manusia diwajibkan memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi seseorang karena penyakit yang ditimbulkannya.

Infeksi nosokomial lebih dapat dikenali bila dibandingkan dengan penyakit yang didapat di tempat rawat jalan, karena untuk dikategorikan sebagai infeksi nosokomial pada penderita harus dipenuhi kriteria berikut.

1. Adanya infeksi yang jelas pada penderita selama dirawat di rumah sakit atas dasar tanda-tanda fisik dan laboratorium.
2. Pada saat penderita mulai dirawat, tidak ditemukan tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda masa inkubasi dari penyakit yang bersangkutan.

Rantai infeksi nosokomial yang dipengaruhi dengan 3 faktor penting, yaitu mikroba atau agen penyebab (*agent*), penularan (*transmission*), tuan rumah (*host atau hospes*)

1. Mikroba. Bakteri dan virus adalah yang terbanyak, sedangkan fungi dan parasit jarang menyebabkan infeksi nosokomial. Faktor-faktor dari pihak mikroba yaitu patogenitas kemampuan mikroba untuk menyebabkan penyakit pada host), dosis infeksi (jumlah mikroba yang menyebabkan infeksi) sifat infeksi (mikroba hanya dapat menyebabkan makhluk tertentu), hasil metabolisme mikroba (zat-zat yang menyebabkan melemahkan daya tahan host), reservoir (tempat mikroba bermukim, bermetabolisme dan berkembang biak) dan sumber infeksi, tempat mikroba pindah ke host, dengan kontak langsung atau tidak langsung.
2. Penularan. Mikroorganisme ditularkan melalui beberapa rute, mikroorganisme dapat ditularkan oleh lebih satu rute. Ada 5 rute utama yaitu

melalui kontak, droplet, udara (*airbone*) *common vehicle*, dan vector (*vectorbone*).

3. Host. Faktor-faktor dari host antara yaitu tempat masuknya mikroba pathogen ke dalam tubuh host yaitu kulit, mukosa, traktus respiratorius, traktus gastro-intestinal, dan traktus genitor-urinarius, serta pertahanan tubuh (kekebalan) host yang sangat bervariasi terhadap tiap-tiap orang

4. Model Transmisi

Berdasarkan kajian terhadap cara transmisi mikroba, maka mayoritas infeksi nosokomial ini adalah tipe infeksi endogenous (autoinfeksi) yang merupakan translokasi mikroka mukokutan ke tempat predileksi infeksi, dengan frekuensi 80 persen dari kejadian infeksi nosokomial. Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap model transmisi ini diantaranya faktor umur (*neonates*, *geriatric*), penyakit dasar yang berat atau kegagalan organ (diabetes, gagal ginjal, sirosis), status imun yang tidak adekuat (malnutrisi, terapi immunosupresi, AIDS) defek barrier mukokutan (trauma, endoskopi), serta mendapatkan terapi invasive (operasi, ventilasi mekanik, protese)

Model transmisi kedua adalah infeksi eksogenous (20 persen) yang berarti berasal dari luar tubuh pasien. Reservoar dapat dari tenaga kesehatan yang melayani pasien (*health care worker*), pasien lain, lingkungan rumah sakit, atau alat kesehatan yang terkontaminasi. Dari tenaga kesehatan ke pasien atau sebaliknya (infeksi silang) paling terjadi (10 sampai dengan 20 persen)

yang disebabkan karena budaya kerja yang tidak memenuhi syarat aseptik dan sterilitas. (Darmadi, 2008).

5. Diagnosis infeksi nosokomial

Menegakkan diagnosis infeksi nosokomial tidaklah mudah. Diagnostik pada umumnya hanya terdasar pada gejala klinik, sedangkan diagnosis etiologi lebih sukar ditetapkan karena terbatasnya sarana dalam dana untuk menegakkan diagnosis infeksi nosokomial tersebut. Diagnosis klinik pada umumnya diduga ditegakkan bila :

- a. Sebelumnya penderita tidak sedang dalam masa inkubasi penyakit tersebut.
- b. Sebelumnya tidak pernah kontak dengan penyakit tersebut
- c. Masa inkubasi penyakit tersebut lebih pendek dari masa rawat penderita di rumah sakit umum Haji Makassar

Kriteria diagnosis infeksi nosokomial

- a. Infeksi saluran nafas: manifestasinya berupa batuk, nyeri dada, dan sputum menjadi purulen, fotho toraks berubah
- b. Infeksi saluran kemih: manifestasinya bila jumlah kuman > 10 juta / ml
- c. Infeksi saluran cerna: Manifestasinya berupa diare > 2 hari, dan kultur kuman positif
- d. Infeksi luka bakar: manifestasinya bila jumlah kuman > 10 Juta / Gram
- e. Infeksi bekas luka operasi: manifestasinya berupa pus pada luka insisi
- f. Infeksi kulit: Manifestasinya berupa dekubitus.

6. Pencegahan dan Pengobatan

Untuk meniadakan perkembangan infeksi pada penderita yang sedang dirawat di rumah sakit perlu diperhatikan beberapa hal yang pokok. Pokok-pokok dari penanganan infeksi nosokomial dapat di kelompokkan dalam Sembilan butir sebagai berikut:

- a. Kewaspadaan universal
- b. Pembasmian fokus infeksi
- c. Pemutusan cara penularan
- d. Peningkatan keterampilan dokter dan tenaga para medis
- e. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk pencegahan
- f. Pelaksanaan suatu program edukatif terpadu
- g. Pengumpulan data kejadian infeksi secara lebih sistematis
- h. Pengawasan kesehatan seluruh pegawai
- i. Peningkatan peranan laboratorium klinik
- j. Pembentukan panitia pengendalian infeksi

Semakin banyak dibuktikan bahwa penggunaan profilaksis antibiotik pada tindakan bedah spesifik dapat mengurangi prevalensi infeksi pasca bedah. Pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan tanggung jawab dokter dan rumah sakit untuk mengadakan prosedur dan program yang dirancang-bangun untuk menurunkan penyebab utama morbiditas ini. Salah satu usaha penanggulangan yang perlu diperhatikan adalah peranan antiseptik dan disinfektan pada tenaga medis/ paramedik ketika melaksanakan tugas.

Kewaspadaan universal seperti yang dikemukakan di atas adalah bagian dari upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan. Penerapan kewaspadaan universal didasarkan pada keyakinan bahwa darah dan cairan tubuh sangat potensial menularkan penyakit, baik yang berasal dari pasien maupun petugas kesehatan. Prinsip utama kewaspadaan universal pelayanan kesehatan adalah menjaga sanitasi individu, hygiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan manusia dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu flora residen dan menjadi 5 kelompok yaitu :

1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang

Seperti yang telah kita ketahui bersama, mikroorganisme pada kulit flora transien. Flora residen adalah mikroorganisme yang secara konsisten dapat diisolasi dari tangan manusia, tidak mudah dihilangkan dengan gesekan mekanis, yang telah beradaptasi pada kehidupan tangan manusia. Flora transien merupakan juga flora kontaminasi, jenisnya tergantung dari tempat kerja. Mikroorganisme jenis ini dengan mudah dapat dihilangkan dengan gesekan mekanis dan pencucian dengan sabun atau detergen. Oleh karena itu cuci tangan adalah cara pencegahan infeksi yang sangat penting. Cuci tangan harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan suatu tindakan dengan air mengalir.

Terdapat tiga cara cuci tangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu :

- a. Cuci tangan higienik atau rutin : mengurangi kotoran dan flora yang ada di tangan dengan menggunakan sabun atau detergen.

- b. Cuci tangan aseptik : sebelum tindakan aseptik pada pasien dengan menggunakan antiseptik
- c. Cuci tangan bedah : sebelum melakukan tindakan bedah cara aseptik dengan antiseptik dan sikat steril.

Indikasi cuci tangan

Cuci tangan harus dilakukan pada saat diperkirakan akan terjadi perpindahan kuman melalui tangan, yaitu sebelum melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan secara bersih dan setelah melakukan tindakan yang memungkinkan terjadi pencemaran.

Jadi secara garis besarnya cuci tangan dilakukan sebelum memeriksa pasien dan memakai sarung tangan bedah steril atau pemakaian sarung tangan untuk pemeriksaan rutin, dan tindakan cuci tangan dilakukan setelah situasi tertentu dimana tangan dapat terkontaminasi, seperti memegang instrument yang kotor dan alatnya yang lainnya, kontak lama dan intensif terhadap pasien, dan pada saat melepaskan sarung tangan

Teknik dan cara cuci tangan yang dianjurkan untuk dilakukan minimal memenuhi kaidah cuci tangan rutin dan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas. Untuk kegiatan cuci tangan diperlukan sarana berupa air mengalir, sabun atau larutan antiseptik. Sarana utama untuk cuci tangan adalah air mengalir dengan saluran pembuangan atau bak penampungan yang memadai. Dengan guyuran mengalir tersebut maka mikroorganisme yang terlepas karena gesekan

mekanis atau kimiawi saat cuci tangan akan terhalau dan tidak menempel lagi di permukaan kulit.

Sarana selajutnya adalah sabun atau detergen. Bahan tersebut tidak membunuh mikroorganisme tetapi menghambat dan mengurangi jumlah mikroorganisme dengan jalan mengurangi tegangan permukaan sehingga mikroorganisme terlepas dari permukaan kulit dan mudah terbawa oleh air. Jumlah mikroorganisme semakin berkurang dengan meningkatnya frekuensi cuci tangan, namun dilain pihak dengan seringnya cuci tangan menggunakan sabun atau detergen maka lapisan lemak kulit akan hilang dan membuat kulit menjadi kering dan pecah- pecah.

Larutan antiseptis dipakai pada kulit atau jaringan hidup lainnya untuk menghambat aktivitas atau membunuh mikroorganisme pada kulit. Tujuan antiseptis tangan adalah menghilangkan kotoran atau debu serta mengurangi baik flora sementara maupun tetap. Teknis antiseptis tangan sama dengan teknik mencuci tangan biasa. Hal ini terdiri dari mencuci kedua tangan dengan air dan sabun atau detergen yang mengandung bahan antiseptik selain sabun biasa.

Tindakan cuci tangan dengan antiseptis secara khusus dilakukan pada saat melakukan tindakan invasive dan pada pemeriksaan pasien yang rentan untuk penularan seperti bayi premature, pasien manula, atau pada penderita AIDS.

2. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindng diri digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, secret, dan selaput

lendir pasien. Jenis tindakan yang berisiko seharusnya menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan diantaranya pemakaian sarung tangan, pelindung wajah, masker, kacamata, penutup kepala, gaun pelindung, dan sepatu pelindung guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain.

Dalam penerapan penggunaan APD, tidak semuanya harus dipakai. Jenis pelindung diri yang dipakai tergantung pada jenis tindakan atau kegiatan yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, untuk tindakan bedah minor cukup memakai sarung tangan steril. Namun untuk kegiatan operatif di kamar bedah, atau melakukan pertolongan persalinan, sebaiknya semua pelindung tubuh dipakai oleh petugas untuk mengurangi kemungkinan terpajan darah atau cairan tubuh lainnya. Adapun APD yang secara umum digunakan adalah penggunaan sarung tangan dan masker.

Penggunaan sarung tangan pada awalnya bertujuan untuk mengurangi risiko petugas terkena infeksi bakterial dari pasien, mencegah penularan flora kulit petugas pada pasien lainnya. Selanjutnya sarung tangan terutama dipakai hanya oleh petugas yang merawat pasien yang menderita infeksi patogen tertentu atau terpapar dengan pasien yang berisiko tinggi terhadap hepatitis B.

Walaupun telah berulang kali terbukti bahwa penggunaan sarung tangan sangat efektif mencegah kontaminasi pada tangan petugas kesehatan, sarung tangan tidak dapat menggantikan peran cuci tangan. Sarung tangan dengan bahan terbaik juga tidak menjamin terjadinya kontaminasi. Penggunaan sarung tangan

untuk satu pasien lainnya. Sejumlah bakteri pada tangan pemeriksa yang tidak mengganti sarung tangan diantaranya pasien walaupun telah mencuci tangannya. (Doebblind, 1988)

Masker merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah kontak dengan droplet dari mulut atau hidung baik dari petugas terhadap pasien atau sebaliknya. Masker terbuat dari berbagai bahan antara lain katun ringan, kasa, kertas sampai bahan sintesis, yang beberapa diantaranya tahan cair.

Masker terutama dianjurkan untuk digunakan saat pemeriksaan penderita dengan penyakit gangguan pada sistem pernafasan, dan digunakan terutama pada kontak jarak satu meter dan keadaan yang memungkinkan adanya kontak dengan droplet dari mulut atau hidung penderita.

3. Pengelolaan alat kesehatan lokal

Pengelolaan alat- alat kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan, atau untuk menjamin alat tersebut dari kondisi steril dan siap pakai. Pengelolaan peralatan dimulai empat tahapan kegiatan yaitu :

- a. Dekontaminasi adalah proses yang dilakukan agar benda mati (alat kesehatan) dapat digunakan secara aman, terutama sebelum proses pembersihan. Selain itu, proses ini merupakan langkah pertama dalam pengelolaan limbah yang tidak dimusnahkan dengan cara insinerasi atau pembakaran dengan menggunakan insinator. Proses ini bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan atau suatu permukaan

benda yang tidak nampak, sehingga dapat melindungi pasien maupun petugas.

Dekontaminasi dilakukan dengan cara menggunakan bahan disinfektan, yaitu suatu bahan atau larutan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, dan tidak digunakan untuk kulit dan jaringan mukosa. Larutan ini banyak dijumpai dipasaran. Salah satu yang dipakai terutama di negara berkembang seperti Indonesia adalah larutan klorin 0,5 persen atau 0,05 persen sesuai dengan intensitas cemaran dan jenis alat atau permukaan yang didekontaminasi.

- b. Pencucian adalah proses secara fisik untuk menghilangkan kotoran terutama bekas darah, cairan tubuh atau benda asing lainnya seperti debu, kotoran atau benda lainnya yang menempel di kulit atau alat kesehatan.

Proses ini merupakan lanjutan proses dekontaminasi dan merupakan langkah yang harus dilakukan. Tanpa proses pencucian yang memadai maka proses selanjutnya menjadi tak efektif. Pembersihan dengan cara mencuci adalah menghilangkan segala kotoran yang kasat mata dari benda dan permukaan benda dengan sabun atau detergen, air, dan sikat. Tindakan ini dapat membantu menurunkan jumlah mikroorganisme yang potensial terjadi penyebab infeksi melalui alat kesehatan.

- c. Sterilisasi atau DTT adalah proses untuk menghilangkan mikroorganisme dari alat kesehatan termasuk endospora bakteri. Sterilisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik, seperti pemanasan dan kimiawi dengan

menggunakan bahan kimia dengan cara merendam dan menguapi dengan gas kimia.

d. Penyimpanan

Penyimpanan alat kesehatan bekas pakai sama pentingnya dengan proses sterilisasi atau desinfeksi itu sendiri. Terdapat dua macam alat dilihat dari cara penyimpanannya, yaitu alat yang dibungkus dan yang tidak dibungkus. Keyakinan untuk lamanya keamanan alat yang terbungkus tergantung dari apakah alat tersebut terkontaminasi atau tidak. Namun secara umum, alat yang terbungkus diyakini tetap steril paling lama untuk satu minggu, tetapi jika ada keragu-raguan harus disterilkan kembali. Selain itu perlu diperhatikan untuk masalah penyimpanan, jangan menyimpan alat dalam larutan, misalnya scapel dan jarum penjahit luka.

Alat tersebut harus disimpan dalam keadaan kering. Mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang baik pada larutan antiseptik maupun desinfektan, sehingga mengontaminasi alat dan menyebabkan infeksi. Untuk pengelolaan alat kesehatan tidak semuanya harus melewati tahapan yang telah disebutkan diatas. Terdapat panduan yang digunakan untuk memilih cara pengelolaan alat kesehatan. Hal ini tergantung pada alat tersebut dan berhubungan dengan tingkat resiko penyebaran infeksi.

4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan

Benda tajam sangat beresiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah penularan

penyakit dan terjadinya infeksi di sarana pelayanan kesehatan, sebagian besar disebabkan kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah, yaitu tertusuk jarum suntik dan perlukaan oleh alat tajam lainnya. Untuk mencegah terjadinya perlukaan akibat benda tajam maka semua benda harus digunakan sekali pakai, dengan demikian jarum suntik bekas tidak boleh digunakan lagi.

Keadaan steril tidak dapat dijamin jika alat- alat tersebut didaur ulang walaupun sudah diotoklaf. Tidak dianjurkan untuk mendaur ulang dasar penghematan karena 17 persen kecelakaan kerja disebabkan oleh tusukan benda tajam sebelum dan selama pemakaian, 70 persen terjadi setelah pemakaian dan sebelum pembuangan.

Pencegahan resiko kecelakaan secara awal dapat dilakukan dengan pemindahan alat tajam dengan menggunakan teknik tanpa sentuh, yang terbanyak adalah saat petugas berusaha memasukkan kembali jarum suntik kedalam tutupnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk langsung membuang jarum suntik ke tempat penampungan sementara. Jika harus menutup kembali, digunakan teknik satu tangan untuk mencegah kecelakaan.

Sebelum dibawa ke tempat pembuangan, maka perlu disiapkan sebuah wadah penampungan sementara yang bersifat kedap air dan tusukan. Wadah penampungan jarum suntik bekas pakai atau alat tajam lainnya harus dapat dipergunakan dengan satu tangan, agar pada waktu memasukkan jarum tidak usah memegangnya dengan tangan yang lainnya. Wadah tersebut ditutup dan

diganti setelah tiga per empat bagian terisi, dan setelah ditutup tidak dapat dibuka kembali sehingga tidak tumpah.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perlukaan pada pengelolaan selanjutnya. Idealnya pada pengelolaan selanjutnya, benda tajam dapat diinsenerasi, tetapi bila tidak mungkin dapat dikubur atau dikapurisasi bersama limbah lainnya.

5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan

Sampah rumah sakit dapat terkontaminasi secara potensial berbahaya, Pembuangan sampah terkontaminasi meliputi pembuangan sampah pada wadah tersendiri ke sistem pembuangan sampah tertutup. Khusus untuk sampah terkontaminasi dalam bentuk padat dihancurkan dengan insinerator untuk selanjutnya ditimbun. Sedangkan dapat juga tidak terkontaminasi. Sampah yang terkontaminasi jika tidak dikelola secara benar, dapat menularkan mikroorganisme pada petugas yang kontak dengan sampah tersebut termasuk pasien dan masyarakat umum.

Sampah terkontaminasi meliputi darah, urin, tinja, dan duh tubuh penderita lain. Selain itu terdapat juga sampah yang tidak mengandung bahan infeksius namun memiliki potensi bahaya, seperti bahan- bahan kimia, sampah sitotik , sampah yang mengandung logam berat, serta wadah yang berisi gas dan tidak dapat didaur ulang. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk melindungi petugas dari perlukaan, melindungi pengebaran

infeksi terhadap petugas kesehatan, mencegah penularan ke masyarakat sekitar.

Adapun prinsip pengelolaan sampah secara umum adalah memisahkan sampah basah (terkontaminasi) dengan sampah kering tidak terkontaminasi untuk sampah lainnya terutama dalam bentuk basah (cairan) dimasukkan dalam wadah tertentu yang tahan bocor untuk selanjutnya dimasukkan dalam lubang dalam dan tertutup, Penerapan prinsip kewaspadaan universal merupakan bagian dari upaya pencegahan infeksi yang tidak terlepas dari peran masing- masing pihak yang terlibat didalamnya yaitu pemimpin, staf pelaksana pelayanan kesehatan.

Disamping prinsip-prinsip tersebut terdapat prinsip yang tidak boleh dilupakan yaitu kesembuhan penyakit yang datangnya hanya dari Allah SWT, hal itu senada dengan makna hadis di bawah ini, yang berbunyi:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ
 الْهَرَمُ (رواه أبو داود والترمذي)

Terjemahannya:

“Berobatlah, karena tiada satu penyakit yang diturunkan Allah, kecuali diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit, yaitu ketuaan.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usmah bin Syuraik)(Shihab, M, 2001).

Maksud dari hadis tersebut diatas adalah sesungguhnya Allah SWT dalam menurunkan suatu penyakit pasti dia menurunkan pula obatnya. Hanya manusialah yang berusaha dan berikhtiar mencari obat dari penyakit-penyakit itu agar sekiranya penyakit yang timbul dapat diobati bahkan sebaiknya dicegah, jangan sampai penyakit itu menyerang tubuh kita.




BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Konsep Penelitian


Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan pada tinjauan kepustakaan, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti dibawah ini:



Keterangan :

- > Variabel yang diteliti
- - - - -> Variabel yang tidak diteliti

B. Kerangka Kerja



Gambar 2: Kerangka Kerja Penelitian

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Mencuci tangan

Adalah tindakan untuk mencegah kontaminasi kuman dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau dengan tindakan terhadap penderita.

Kriteria Objektifnya:

- Baik, jika responden menjawab ≥ 5 pertanyaan dengan benar
- Kurang, jika responden menjawab < 5 pertanyaan dengan benar

2. Pemakaian alat pelindung diri

Adalah tindakan perlindungan untuk mencegah kontak dan transmisi kuman melalui darah atau duh tubuh penderita pada waktu melakukan pelayanan atau tindakan medis terhadap penderita. Penggunaan alat pelindung disesuaikan dengan indikasi pemeriksaan. Alat pelindung tersebut meliputi pemakaian sarung tangan, pelindung wajah, masker, kacamata, penutup kepala, gaun pelindung, dan sepatu pelindung guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain.

Kriteria Objektifnya:

- Baik, jika responden menjawab ≥ 5 pertanyaan dengan benar
- Kurang, jika responden menjawab < 5 pertanyaan dengan benar

3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai

Merupakan tindakan pengelolaan alat-alat kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan, atau untuk menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap pakai. Pengelolaan peralatan

dilakukan melalui 4 tahapan kegiatan yaitu dekontaminasi, pencucian, sterilisasi atau DTT, dan penyimpanan.

Kriteria Objektifnya:

- Baik, jika responden menjawab ≥ 5 pertanyaan dengan benar
- Kurang, jika responden menjawab < 5 pertanyaan dengan benar

4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan

Adalah tindakan yang dilakukan terhadap benda-benda tajam yang memungkinkan terjadinya luka.

Kriteria Objektifnya:

- Baik, jika responden menjawab ≥ 5 pertanyaan dengan benar
- Kurang, jika responden menjawab < 5 pertanyaan dengan benar

5. Pengelolaan limbah kesehatan

Adalah tindakan yang dilakukan terhadap semua unsur sisa dari tindakan medis yang dilakukan dalam bentuk cair maupun padat. Tindakan ini dilakukan terhadap semua jenis sampah sisa tindakan karena kemungkinan terjadinya infeksi akibat kontaminasi terhadap sampah terhadap.

Kriteria Objektifnya:

- Baik, jika responden menjawab ≥ 5 pertanyaan dengan benar
- Kurang, jika responden menjawab < 5 pertanyaan dengan benar

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yang memberikan gambaran umum pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial.

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Sunarsih akurinto, memberikan defenisi populasi adalah keseluruhan yang menjadi subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga perawat yang bertugas di bangsal interna RSUD Haji Makassar dengan jumlah 40 perawat.

2. Sampel

Sampel merupakan populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/ diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana

kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling yaitu pemilihan sampel dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. (Alimun, 2003)

a. Kriteria inklusi

1. Perawat yang berhubungan langsung dengan pasien di ruangan
2. Perawat yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

b. Kriteria eksklusi

1. Perawat yang menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan alasan-alasan tertentu.
2. Perawat yang sakit atau cuti pada saat penelitian.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bangsal penyakit dalam RSU Haji Makassar pada tanggal 7 juli sampai dengan tanggal 13 juli 2010.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu proyek penelitian adalah menyusun instrument penelitian atau alat pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun yang dijadikan instrument dalam penelitian ini adalah pedoman angket (kuisoner). Pedoman angket (kuesioner) merupakan instrument penelitian yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ingin diketahui.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pertanyaan atau kuisoner yang meliputi : Perntanyaan terdiri dari 50 item pertanyaan, bila menjawab benar nilainya 1 (satu), dan jika menjawab salah maka nilainya 0 (nol) pada lembar pertanyaan yang tersedia.

F. Teknik pengolahan dan Analisa data

1. Pengolahan data

Setelah data-data yang diharapkan terkumpul maka dilakukan pengolahan data yang meliputi :

a. Editing

Data yang telah dikumpul, terlebih dahulu di edit yaitu memeriksa nama, dan identitas responden, mengecek kelengkapan data dan memeriksa keseragaman data.

b. Koding

Pemberian kode atau pengkodean setiap jawaban diperoleh, agar mempermudah palaksanaan proses lanjutnya, semua butir pertanyaan

atau variabel- variabel yang terdapat dalam kuisioner diberikan kode dengan symbol- symbol tertentu.

c. Tabulasi data

Data yang telah dikelompokkan selanjutnya diolah dengan memberikan skor pada setiap jawaban yang responden yang mengacu pada skala Guttman (Alimun, 2003) yaitu jika jawaban responden “benar” maka diberi bobot 1 (satu), dan jika jawaban responden “salah” diberi bobot 0 (nol).

2. Analisa Data

Analisa Univariat dilakukan untuk menganalisis variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik subyek dari penelitian.

G. Penyajian Data

Semua data yang dikumpulkan dianalisa secara tabulasi dengan menggunakan sistem komputerisasi kemudian hasil analisis yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan penjelasan.

H. Etika Penelitian

1. Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Responden yang bersedia manandatangani lembar persetujuan yang sudah disediakan,

jika responden tidak bersedia untuk diteliti/menolak, maka peneliti tidak akan memaksanya dan tetap akan menghormati hak-hak responden.

2. Anonymity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, maka responden tidak mencantumkan nama untuk format pengumpulan data, cukup dengan member nomor Kode pada masing-masing lembar tersebut.

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Informasai yang berikan oleh responden dijaga kerahasiannya oleh peneliti.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di rumah sakit umum haji Makassar dari tanggal 7 juli sampai dengan 13 juli 2010 dengan menggunakan instrument (kuesioner) yang terdiri dari 50 poin pertanyaan yang memuat pertanyaan tentang pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial di bangsal penyakit dalam RSUD Haji Makassar, kuesioner ini dibagikan pada setiap responden dengan didampingi oleh peneliti.

Besar sampel dalam penelitian ini adalah total sebanyak 40 orang responden yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi, Setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah, berdasarkan hasil pengolahan data maka berikut ini peneliti menyajikan analisa data univariat terhadap setiap variabel independen untuk menghasilkan distribusi frekuensi presentase.

Analisa univariat dalam penelitian ini menggambarkan distribusi frekuensi pengetahuan. Distribusi frekuensi gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial.

1. Karakteristik Pengetahuan

Tabel 5.1
 Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial
 Melalui cuci tangan di bangsal penyakit dalam
 RSUD Haji Makassar Pada bulan Juli
 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	29	72,5
Kurang	11	27,5
Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer,2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat 29 orang (72,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik, dan 11 orang (27,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan yang baik dalam upaya pencegahan infeksi Nosokomial.

Tabel 5.2
 Pengetahuan Perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui
 penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Bangsal
 Penyakit Dalam RSUD Haji Makassar
 Pada Bulan Juli 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	31	77,5
Kurang	9	22,5
Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer,2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 31 orang (77,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan 9 orang (22,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, Hal ini menunjukkan bahwa sebagian perawat memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pencegahan infeksi nosokomial.

Tabel 5.3
Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial tentang Pencegahan infeksi Nosokomia Melalui pengelolaan Alat kesehatan di bangsal Penyakit Dalam RSUD Haji Makassar pada bulan Juli 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	27	67,5
Kurang	13	32,5
Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 27 orang (67,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan yang baik dan 13 orang (32,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan baik dalam hal pencegahan infeksi Nosokomial

Tabel 5.4
 Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial
 Melalui pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah
 Perlukaan di Bangsal penyakit dalam
 RSUD Haji Makassar pada
 Bulan Juli 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	25	62,5
Kurang	15	37,5
Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 25 orang (62,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan sebanyak 15 orang (37,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan yang kurang, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan yang baik dalam upaya pencegahan infeksi Nosokomial.

Tabel 5.5
 Distribusi pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi Nosokomial
 Melalui pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan di bangsal
 Penyakit Dalam RSUD Haji Makassar
 Pada bulan Juli 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	17	42,5
Kurang	23	57,5
Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 17 orang perawat yang memiliki pengetahuan baik dan 23 orang perawat yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan kurang dalam hal pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.

2. Karakteristik Pendidikan

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SPK	6	15
D3	26	65
S1	8	20
Jumlah	40	100

Sumber : Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 8 orang (20 persen), pendidikan D3 sebanyak 26 orang (65 persen) sedangkan SPK sebanyak 6 orang (15 persen), hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat yang bertugas di bangsal penyakit Dalam RSUD Haji Makassar adalah Pendidikan Terakhir D3.

B. PEMBAHASAN

Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui:

1. Cuci Tangan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoadmodjo, 2003).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zumar/ 39: 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

الْأَلْبَابِ

Terjemahannya:

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? “sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. Az-Zumar/ 39: 9)

Berdasarkan ayat diatas, pengetahuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat membedakan keduanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran. Hal ini berarti kita dituntut untuk terus mencari ilmu pengetahuan tentang apapun, baik yang didapat dari lingkungan masyarakat, keluarga maupun dari instansi pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 40 responden, perawat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 29 orang (72,5 persen). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan yang baik tentang pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi, minat, kepedulian perawat, pendidikan, sarana dan prasarana yang tersedia di bangsal penyakit dalam seperti air mengalir, sabun dan antiseptik, serta rasa ingin tahu responden dari responden tentang infeksi nosokomial sehingga terjadi proses belajar dalam pencegahan infeksi nosokomial.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori dari Notoadmodjo yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat mengubah perilaku ke arah yang diinginkan. Sehingga dengan pengetahuan yang baik tentang infeksi nosokomial lebih baik pula dengan cara proaktif.

Dari hasil penelitian 40 orang responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 11 orang (27,5 persen). Ini disebabkan karena responden kurang membaca, mendengar, ataupun mendapat penjelasan tentang pentingnya cuci tangan. Hal ini mengacu pada hasil penelitian oleh Boyce dan Pittet, 2002 yang menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kebersihan dan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai sebab utama infeksi nosokomial yang menular di pelayanan kesehatan dan penyebaran mikroorganisme multiresisten dan telah diakui sebagai kontributor yang penting terhadap timbulnya wabah.

Pada penelitian ini masalah cuci tangan yang dijadikan sebagai patokan adalah tindakan cuci tangan rutin yang dilakukan sebelum memeriksa atau melakukan tindakan, setelah memeriksa atau melakukan tindakan, sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan, dan melakukan pemeriksaan dari satu pasien ke pasien lainnya, hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa cuci tangan dengan air sabun biasa dan air mengalir sama efektifnya dengan cuci tangan menggunakan sabun anti microbial (Pereire, Lee dan Wade, 1990)

Selain itu kedua tangan harus dicuci dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan karena kemungkinan sarung tangan berlubang atau robek, sehingga bakteri dapat dengan mudah berkembang biak di lingkungan yang hangat dan basah di dalam sarung tangan.(CDC, 1989; Komiewicz dkk, 1990).

2. Penggunaan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari resiko paparan darah, semua jenis cairan tubuh, secret, dan selaput lendir pasien. Jenis tindakan yang berisiko seharusnya menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan diantaranya pemakaian sarung tangan, pelindung wajah, masker, kaca mata, penutup kepala, gaun pelindung, dan sepatu pelindung guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain. (Darmadi 2008)

Dari hasil penelitian diperoleh data dari 40 responden, perawat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 31 orang (77,5 persen). Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pada penggunaan sarung tangan sebagai alat pelindung diri dengan indikasi tertentu dapat dipahami oleh sebagian besar perawat yang bertugas di bangsal penyakit dalam.

Berdasarkan panduan penelitian, penggunaan sarung tangan dan masker sebagai alat pelindung diri berdasarkan indikasi adalah mutlak untuk pencegahan terjadinya infeksi nosokomial. (Panduan Kewaspadaan Universal, Depkes RI 2005).

Dari 40 responden terdapat 9 orang (22,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, ini disebabkan karena perawat tergesa-gesa dalam menangani pasien, merasa repot, persediaan terbatas, khususnya sarung tangan banyak yang tidak layak pakai, waktu kontak singkat, dan ditinjau dari segi pendidikan perawat.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) khususnya sarung tangan yang sama dan mencucinya di antara pasien bukan tindakan yang aman, dari hasil penelitian juga didapatkan adanya pendapat yang seragam untuk penggunaan sarung tangan yang berulang. Penggunaan sarung tangan berulang dibolehkan dengan alasan keterbatasan dalam hal jumlah asalkan sarung tangan yang sudah digunakan melalui proses pengelolaan APD. (Linda dkk, 2004)

3. Pengelolaan Alat Kesehatan

Pengelolaan alat-alat kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan, atau untuk menjamin alat tersebut dari kondisi steril dan siap pakai. Pengelolaan peralatan dimulai empat tahapan kegiatan yaitu Dekontaminasi, Pencucian, Sterilisasi, dan Penyimpanan. (Baedah.M, 2002).

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 40 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 27 orang (67,5 persen), Ini menunjukkan pengelolaan alat kesehatan bekas pakai secara umum dapat diterapkan oleh perawat sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi nosokomial berdasarkan prinsip kewaspadaan universal. Pada pengamatan peneliti perawat mampu melakukan proses dekontaminasi, pencucian dan sterilisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori bahwa pengelolaan alat kesehatan bekas pakai yang dianjurkan adalah berdasar pada proses yang melewati empat tahapan yaitu Dekontaminasi, pencucian, sterilisasi, dan penyimpanan. Namun terdapat juga pemilihan cara pengelolaan alat kesehatan. Hal ini tergantung pada kegunaan alat tersebut dan berhubungan dengan tingkat resiko penggunaannya. (Panduan Depkes RI, 2005)

Namun dari 40 responden masih terdapat 13 orang (32,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, ini disebabkan karena perawat memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sikap kepribadian dan

intelegensi, banyak kesibukan diluar, alasan shift sendiri, tidak ada waktu untuk melakukan upaya pengendalian infeksi nosokomial.

Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai harus diterapkan di tiap rumah sakit terutama di ruang penyakit infeksi sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi nosokomial berdasarkan prinsip kewaspadaan universal. Sebagai prinsip umum sebelum memulai proses ulang, peralatan bekas pakai telah terbuka tetapi tidak dipakai, sama amannya dengan pemrosesan instrument untuk digunakan kembali. (CHA, 1996)

4. Pengelolaan Jarum Suntik dan Alat tajam untuk mencegah perlukaan

Benda tajam sangat beresiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah penularan penyakit dan terjadinya infeksi di sarana pelayanan kesehatan, sebagian besar disebabkan kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah, yaitu tertusuk jarum suntik dan perlukaan oleh alat tajam lainnya.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 40 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 25 orang (62,5 persen), hal ini disebabkan karena adanya pendidikan perawat dalam yang baik, mereka mampu mengaplikasikan pengetahuannya lewat prosedur pengelolaan jarum suntik yang tepat seperti menggunakan wadah penampungan sementara bersifat kedap air dan tusukan guna mencegah terjadinya peningkatan infeksi nosokomial.

Sebagaimana disebutkan dalam pedoman panduan pencegahan infeksi oleh Linda dkk, 2004, benda-benda tajam sekali pakai memerlukan penanganan khusus karena benda-benda tersebut dapat menyebabkan perlukaan dan juga sebagai sumber infeksi. Cara pengelolaan yang dianjurkan adalah enkapsulasi. Dengan cara ini, benda tajam yang memungkinkan terjadinya perlukaan dikumpulkan dalam wadah tahan tusukan dan antibocor. Setelah tiga per empat penuh, bahan seperti pasir, semen, dimasukkan ke dalam wadah sampai penuh. Setelah itu ditutup rapat untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. (WHO, 2001).

Dari hasil penelitian dari 40 responden sebanyak 15 orang (37,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, ini disebabkan karena tingkat pendidikan perawat berbeda-beda, pengetahuan, lingkungan, budaya dan faktor kebiasaan menggunakan kembali alat-alat yang berpotensi.

Benda tajam sangat beresiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah penularan penyakit dan terjadinya infeksi di sarana pelayanan kesehatan, sebagian besar disebabkan kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah, yaitu tertusuk jarum suntik dan perlukaan oleh alat tajam lainnya. Untuk mencegah terjadinya perlukaan akibat benda tajam maka semua benda harus digunakan sekali pakai, dengan demikian jarum suntik bekas tidak boleh digunakan lagi. (Gibson dan James B, 2000).

5. Pengelolaan Limbah dan Sanitasi Ruang

Sampah rumah sakit dapat terkontaminasi secara potensial berbahaya, Pembuangan sampah terkontaminasi meliputi pembuangan sampah pada wadah tersendiri ke sistem pembuangan sampah tertutup. Khusus untuk sampah terkontaminasi dalam bentuk padat dihancurkan dengan insinerator untuk selanjutnya ditibun. Sedangkan dapat juga tidak terkontaminasi. Sampah yang terkontaminasi jika tidak dikelola secara benar, dapat menularkan mikroorganisme pada petugas yang kontak dengan sampah tersebut termasuk pasien dan masyarakat umum. (Darmadi, 2008)

Dari hasil penelitian menunjukkan dari 40 responden, perawat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 17 orang, hal ini menunjukkan bahwa perawat yang memiliki pengetahuan baik masih sangat sedikit dapat dilihat dari tingkat pendidikan perawat yang berbeda-beda, dan sangat sedikit perawat yang memahami pemisahan antara sampah basah dan sampah kering, maka dari itu pengetahuan yang kurang mereka akan berusaha untuk meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Perlunya pengetahuan perawat akan pengelolaan sampah diharapkan dapat meminimalisir penyebaran infeksi baik terhadap petugas kesehatan atau masyarakat secara umum. (Linda dkk, 2004)

Sedangkan dari hasil penelitian 40 responden terdapat 23 orang (57,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, hal ini menunjukkan untuk pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan belum sepenuhnya diketahui

oleh perawat yang bertugas di bangsal, ketelitian dan disiplin kurang dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Berdasarkan data tersebut kemungkinan terjadinya infeksi nosokomial pada penderita atau petugas kesehatan (penyakit akibat kerja) dapat disebabkan oleh faktor tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Huud/11: 46, berbunyi:

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepada-ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan (Q.S. Huud/11: 46).

Pengelolaan sampah yang terpenting pada tahapan awal adalah pemisahan antara sampah kering dan sampah basah. Pengelolaan sampah kering dalam wadah terpisah selanjutnya di bakar dalam insenerator dan hasilnya ditimbun dalam lubang tertutup. (Juncker, 1994)

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kewaspadaan universal. Faktor tersebut tidak terlepas dari peran semua pihak yang terlibat. Untuk dapat bekerja secara maksimal, tenaga kesehatan perlu mendapatkan perlindungan dari resiko penularan. Dalam hal ini pimpinan perlu menyusun kebijakan mengenai kewaspadaan universal, serta memantau dan memastikan pelaksanaannya. (Depkes, 2005)

Hal ini sejalan dengan adanya masalah keterbatasan alat yang menjadi alasan mengapa beberapa petugas kesehatan tidak menerapkan prinsip yang diketahui, seperti tindakan cuci tangan, penggunaan alat, penyediaan tempat sampah medis dan non medis. Namun disisi lain, tenaga kesehatan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan.

Sebagai tenaga kesehatan perlunya kesadaran akan posisi dan peran serta tenaga kesehatan sebagai salah satu sumber bahkan penyebab terjadinya infeksi nosokomial. Sasaran dari adanya kewaspadaan universal adalah untuk kepentingan semua orang. (Depkes RI, 2005; Linda dkk, 2004)

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan faktor individu, kesadaran dan kurangnya pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial, melalui penerapan prinsip kewaspadaan universal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui cuci tangan dari 40 responden terdapat 29 orang (72,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 11 orang (27,5 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan baik.
2. Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui penggunaan alat pelindung diri dari 40 responden, sebanyak 31 orang (77,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 9 orang (22,5 persen), hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya perawat memiliki pengetahuan baik.
3. Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan alat kesehatan dari 40 responden, terdapat 27 orang (67,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 13 orang (32,5 persen), ini berarti bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan baik.
4. Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan jarum suntik dan alat tajam dari 40 responden

terdapat 25 orang (62,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan sebanyak 15 orang (37,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan kurang, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan baik.

5. Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial melalui pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan dari 40 responden terdapat 17 orang (42,5 persen) perawat yang memiliki pengetahuan baik dan kurang sebanyak 23 orang (57,5 persen), ini menunjukkan bahwa pada umumnya perawat memiliki pengetahuan yang kurang, kemungkinan dapat memacu terjadinya infeksi nosokomial.

B. Saran

1. Bagi Pihak RSUD Haji Makassar
 - a. Bagi pihak RSUD Haji Makassar agar dapat memberikan informasi tentang pencegahan infeksi nosokomial khususnya pada pengelolaan limbah dan sanitasi.
 - b. Perlunya peningkatan kesadaran perawat akan pentingnya pencegahan infeksi nosokomial melalui penyegaran dan perhatian tentang pencegahan infeksi nosokomial.
2. Institusi

Diharapkan kepada institusi untuk bisa memasukkan hasil penelitian sebagai tambahan materi dalam keperawatan medical bedah.

3. Peneliti

Kepada peneliti selanjutnya agar memiliki variabel lain yang berhubungan dengan infeksi nosokomial.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimun A. (2003) *Riset Keperawatan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika. Jakarta.
- Baedah M. (2002), *Mikrobiologi medilc I* . bagian mikrobiologi Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Boice dan Larson. (1995), *Nosocomial Infection In The Pediatric Ward*. Majalah Kedokteran Bandung :1990 Januari; 86-90
- Darmadi. (2008), *Infeksi Nosokomial Problematika dan Pengendaliannya*. Jakarta : Salemba Medika.
- Depkes RI. (2003), *Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan*, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran
- Dita T, (2003). *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Perawat Dengan Jumlah Angka Kejadian Infeksi Nosokomial*. [Online] Available from :URL [Http//www.digibilib.itd.ac.id](http://www.digibilib.itd.ac.id) [Cited 2010 Juni 07]
- Gibson dan James B, (2000) *Organisasi Perilaku Struktur Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Hamid S, Abdul, dkk. (1984) *Infeksi Nosokomial di Bangsal bayi Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar*, Kumpulan Makalah Bag.I KONIKA VI, Denpasar.
- Ismail N, (2001). *Etika Keperawatan Petunjuk Teknik Pengendalian Infeksi Nosokomial Rumah Sakit Kanker Darmais*. Widya Medika. Jakarta.
- Juncker, (1994) *Pengantar pendidikan Kesehatan dan ilmu perilaku kesehatan*. Andi Offset. Yogyakarta..
- Komite Dalin dan K3 RS. Dr.Wahidin Sudirohusodo. (2004) *Buku Acuan Pelatihan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit*, Makassar

- Madjid B. (2001) *Kumpulan Diktat Mikrobiologi I. Bagian Mikrobic* as
Kedokteran Unhas, Makassar.
- Mock G. (2002) *Researchers Suggest adding new classification for bloodstream infections*. [Online] Available from : <http://www.duke.edu> [cited 2010 Mei 25]
- Mudyharjo. R, (2002), *Pengantar pendidikan*, Rajawali Press. Jakarta
- Notoadmodjo S, (2003) *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Pereira, Lee dan Wade. (1990), *Infeksi nosokomial dan penanganannya*, Majalah Kedokteran Indonesia: 221-29.
- Priharjo R, (1995). *Praktek Keperawatan Profesional*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Rasyid, A. *Peranan Antiseptik dan Desinfektan Pada Pencegahan Infeksi Nosokomial*, Majalah Kedokteran Sriwijaya: 2000 Maret 20: 26- 9
- Saifuddin AB, dkk. (2004) *Panduan Pencegahan Infeksi Untuk Fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya terbatas*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo, Jakarta
- Shihab, M. Q. (2001), *Wawasan Al-Quran*, Jakarta: Mizan.
- Soewondo, E, S. (2002), *Seri Penyakit Tropik Infeksi Perkembangan Terkini Dalam Pengobatan Beberapa Penyakit Tropik Infeksi*. Jakarta.
- Suddarth & Brunner, (2001), *Keperawatan Medikal Bedah*, Vol 3, Edisi 8, Egc. Jakarta.
- Suriasumantri, (2008). *Pendidikan Kesehatan* . Rineka Cipta: Egc. Jakarta
- Tietjen, L. Bossemeyer, D. Mcintosh, N. (2004), *Panduan Pencegahan Infeksi Untuk Fasilitas Pelayanan kesehatan Dengan Sumber Daya Terbatas*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- World Health Organization, (1999). *Petunjuk Pelaksana Indicator Mutu Pelayanan Rumah Sakit*. Jakarta

L

A

M

P

I

R

A

N



Master Tabel Hasil Penelitian
Gambaran pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial di
bangsal penyakit Dalam RSUD Haji Makassar

No Res.	Inisial	Mencuci tangan	Penggunaan APD	Pengelolaan Alat Kes.	Pengelolaan Jarum Suntik & Alat tajam	Pengelolaan Limbah & Sanitasi
1	En. I	8	7	8	6	4
2	Ny. M	7	5	7	5	5
3	Ny. T	6	8	4	5	4
4	N. K	4	7	5	6	5
5	Ny. M	8	4	8	7	5
6	Ny. Y	6	7	8	6	4
7	N. I	5	8	4	4	3
8	Ny. E	3	5	8	6	5
9	Ny. A	7	5	7	5	5
10	Ny. F	4	4	9	4	5
11	Ny. H	9	8	6	7	4
12	Ny. E	3	7	6	4	4
13	N. I	6	6	7	8	6
14	N. I	4	7	8	3	4
15	En. H	7	5	6	6	4
16	Ny. W	4	3	4	4	7
17	En. A	7	7	9	6	4
18	Ny. M	7	6	7	4	5
19	Ny. Y	3	5	8	7	4
20	Ny. A	7	4	8	7	6
21	En. R	8	7	3	6	4
22	En. S	8	4	8	8	4
23	Ny. H	6	6	8	6	5
24	Ny. M	4	5	9	4	6
25	Ny. N	8	6	6	6	4
26	Ny. R	8	7	9	3	5
27	Ny. S	3	6	4	4	5
28	Ny. S	8	4	4	6	4
29	En. R	8	6	4	5	6
30	En. F	4	6	4	4	4
31	Ny. A	7	6	8	4	4
32	Ny. E	8	7	8	7	4
33	Ny. F	8	7	4	3	5

34	Ny. R	7	5	4	6	4
35	Ny. R	7	5	7	4	4
36	Ny. N	4	5	8	4	4
37	Ny. I	7	6	8	6	6
38	Ny. I	8	4	4	4	4
39	Ny. S	8	3	4	6	4
40	Ny. A	6	4	3	7	4

Keterangan :

Pencegahan infeksi nosokomial Melalui cuci tangan

Baik : 29 orang

Kurang : 11 orang

Pencegahan infeksi nosokomial Melalui penggunaan Alat Pelindung diri

Baik : 31 orang

Kurang : 9 orang

Pencegahan infeksi nosokomial Melalui pengelolaan alat kesehatan

Baik : 27 orang

Kurang : 13 orang

Pencegahan infeksi nosokomial Melalui pengelolaan jarum suntik dan alat tajam

Baik : 25 orang

Kurang : 15 orang

Pengelolaan alat kesehatan Melalui pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan

Baik : 17 orang

Kurang : 23 orang

KUESIONER

GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI BANGSAL PENYAKIT DALAM RSU HAJI MAKASSAR

No. Responden :
Inisial :
Jabatan :
Pendidikan terakhir :

Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial Melalui:

Mencuci tangan

1. Fungsi cuci tangan adalah mencegah infeksi silang
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Terdapat 3 cara cuci tangan yakni cuci tangan higienik, rutin, dan berkala
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Cuci tangan rutin dilakukan untuk mengurangi kotoran dan flora yang ada di tangan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Indikasi cuci tangan adalah dilakukan sebelum dan setelah melakukan tindakan
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Fungsi larutan antiseptik adalah untuk menghambat perkembangan flora residen dan transien
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Sarana utama untuk cuci tangan adalah air mengalir, sabun, dan antiseptik
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Tindakan cuci tangan dilakukan setelah setelah situasi tertentu dimana tangan dapat terkontaminasi
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Dengan guyuran air mengalir mikroorganismenya dapat terlepas dan tidak menempel di permukaan kulit
 - a. Ya
 - b. Tidak

9. Jumlah mikroorganisme semakin bertambah dengan meningkatnya frekuensi cuci tangan
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Tindakan cuci tangan dengan antiseptik secara khusus dilakukan pada saat melakukan tindakan invasive
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penggunaan Alat Pelindung Diri

1. Alat pelindung diri yang paling utama adalah sepatu pelindung, masker, dan baju OK
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Fungsi alat pelindung diri adalah melindungi kulit dari cairan tubuh pasien
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Masker sangat dianjurkan untuk digunakan saat pemeriksaan penderita dengan penyakit gangguan system pernafasan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Alat pelindung diri pada tindakan bedah minor yang paling utama adalah masker
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Fungsi utama penggunaan sarung tangan menjamin tidak terjadi penularan pasien rumah sakit
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Dalam penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri, tidak semuanya harus dipakai tergantung pada jenis tindakan yang dikerjakan
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Penggunaan sarung tangan tidak efektif untuk mencegah kontaminasi pada tangan petugas
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Penggunaan sarung tangan dari satu pasien ke pasien lainnya akan menyebabkan infeksi nosokomial
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Masker merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah kontak dengan droplet dari mulut atau hidung dari petugas terhadap pasien
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Penutup Kepala dapat digunakan, jika melakukan tindakan invasive
 - a. Ya
 - b. Tidak

Pengelolaan Alat Kesehatan

1. Pengelolaan alat-alat kesehatan bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi pada alat kesehatan
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Pengelolaan sarung tangan dan instrumen yang telah digunakan pada penanganan penderita dilakukan melalui tahapan, dekontaminasi, pencucian, dan sterilisasi
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Proses fisik untuk menghilangkan kotoran terutama bekas darah Melalui tahap pencucian
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Teknik dalam melakukan sterilisasi adalah pemanasan dan kimiawi
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Alat yang telah disterilkan disimpan dalam keadaan aman dan terbungkus
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Fungsi pencucian adalah menurunkan mikroorganismen yang potensial terjadi penyebab infeksi melalui alat kesehatan
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Larutan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganismen adalah larutan 0,5 persen
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Pembersihan dengan cara mencuci dapat menghilangkan kotoran berupa darah dan duh penderita
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Pencucian dengan menggunakan sabun, air, dan sikat merupakan cara untuk menurunkan jumlah mikroorganismen
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Alat yang telah disterilkan dapat disimpan dalam larutan misalnya scapel dan jarum penjahit luka
 - a. Ya
 - b. Tidak

Pengelolaan jarum dan Alat tajam untuk mencegah perlukaan

1. Benda tajam sangat beresiko terhadap terjadinya perlukaan sehingga dapat meningkatkan terjadinya penularan penyakit
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Jarum yang telah digunakan sebaiknya disterilkan kembali sebelum pemakaian lebih lanjut
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Pencegahan resiko kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan dengan pemindahan alat tanpa sentuh
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. jika harus menutup kembali jarum suntik dapat digunakan teknik satu tangan untuk mencegah kecelakaan
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Pengelolaan jarum suntik / kateter IV yang telah digunakan dengan cara enkapsulasi
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Hal yang dilakukan untuk mencegah perlukaan adalah menyimpan alat tajam ke dalam wadah
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Wadah yang tertutup dapat diganti setelah dua per empat bagian terisi penuh
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Penampungan jarum suntik bekas pakai atau alat tajam lainnya dapat menggunakan dua tangan untuk mencegah perlukaan
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Alat kesehatan sebelum dibawa ke tempat pembuangan, perlu disiapkan sebuah wadah penampungan sementara yang bersifat kedap air dan tusukan
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Pengelolaan alat tajam selanjutnya dapat digunakan dengan cara insenerasi
 - a. Ya
 - b. Tidak

Pengelolaan Limbah dan Sanitasi Ruang

1. Sampah terkontaminasi di antaranya jarum, kateter, dan tinja
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Proses penghancuran sampah terkontaminasi yaitu dengan cara ditimbun
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Salah satu tujuan dari pengelolaan limbah dan sanitasi adalah melindungi penyebaran infeksi petugas kesehatan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Sampah yang terkontaminasi jika tidak dikelola secara benar dapat menyebarkan infeksi pada masyarakat umum dan sekitar
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Sampah sitotik, bahan kimia, dan sampah logam berat merupakan bahan yang mengandung infeksius yang sangat beresiko tinggi
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Pengelolaan sampah dapat melindungi petugas dari perlukaan dan mencegah peningkatan infeksi nosokomial rumah sakit
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Prinsip pengelolaan sampah secara umum yaitu pemisahan sampah basah dan sampah kering
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Sampah terkontaminasi adalah sampah basah dalam bentuk cairan yang dimasukkan dalam wadah tahan bocor
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Bahan sitotik terkontaminasi meliputi darh, urin, tinja, dan duh tubuh penderita
 - a. Ya
 - b. Tidak

RIWAYAT HIDUP



NIRMAWATI, Lahir pada tanggal 28 oktober 1988 di Singa
Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi
Selatan, anak pertama dari Empat bersaudara, hasil buah hati dari
pasangan suami istri:

Ayahanda **KAMARUDDIN** dan Ibunda **MEGAWATI. AS**

Jenjang Pendidikan :

1. Tamat SDN 318 Karringnga Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2000
2. Tamat SMP Negeri 1 Kajang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2003
3. Tamat SMA Negeri 1 Kajang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2006
4. Kemudian tahun 2006 melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S.1) reguler jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Melalui PMJK (Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus).

